

LA

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO (Paris . . . 40 centimes.
Dép. et Étr. 45 centimes.)

— ADMINISTRATION —

MASSON ET C^e, ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain
PARIS (VI^e)

ABONNEMENTS :

Paris et Départements 40 fr.
Union postale 45 fr.
Les abonnements partent du commencement
de chaque mois.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

F. DE LAPERRONNE
Professeur
de clinique ophtalmologique
à l'Hôtel-Dieu.

E. BONNAIRE
Professeur agrégé,
Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.

E. DE LAVARENNE
Médecin des Eaux de Luchon.

L. LANDOUZY
Professeur de clinique médicale
à l'hôpital Larraque.
Membre de l'Acad. de médecine.

M. LETULLE
Professeur agrégé,
Médecin de l'hôp. Beaucaud.

J.-L. FAURE
Professeur agrégé,
Chirurgien de l'hôp. d'Éry.

H. ROGER
Professeur de Pathologie exp.
à la Faculté de Paris,
Méd. de l'hôp. de la Charité.

M. LERMOYER
Médecin
de l'hôpital Saint-Antoine.

F. JAYLE
Chef de clin. gyn. à l'hôp. Broca,
Secrétaire de la Direction.

— RÉDACTION —

E. DE LAVARENNE
DIRECTEUR

— SECRÉTAIRE —
P. DESPOSES
J. DUMONT — R. ROMME

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la
Librairie Masson les Lundi, Mercredi, Vendredi,
de 6 h. à 8 h.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

H. ROGER et M. SALOMON. Fièvre typhoïde galopante.
C. PABON et J. PAPPENAU. Pathogénie et traitement du
rhumatisme chronique artériel.

MÉDECINE PRATIQUE

ROUSSELOUX. Insuécès apparents ou momentanés de la
dilatation.

LE MOUVEMENT MÉDICAL

R. ROMME. La viscosité du sang et l'action des iodures
dans l'artério-sclérose.

LES SOCIÉTÉS SAVANTES EN PROVINCE

Société médicale des hôpitaux de Lyon. — Accidents
post-érotériques d'apparence grave. — Méningite
cérébro-spinale chez une diabétique. — La recherche
du bacille de Koch dans les selles.

Société nationale de médecine de Lyon. — Contingent
de la pelade. — Mélanges et ulcères du duodénum chez
le nouveau-né.

SOCIÉTÉS PARISIENNES

Académie des sciences. — Sur un phénomène de
l'adaptation rétinienne relatif à la vision des couleurs
faibles. — Sur la régulation dynamique de l'audition.
— Culture de l'embrye de la dysenterie des pays chauds.
— Sur l'anémie infectieuse du cheval.

Société médicale des hôpitaux. — Insuffisance aortique
transmise au cours d'un labour fruste.
Mode de début rare de tuberculose linguale chez un
tabétique. — Recherches sur l'hémoglobine paroxys-
tique essentielle.

Académie de médecine. — Lutte contre le paludisme
au Congo. — La nécessité de faire figurer la syphilis,
l'alcoolisme et la tuberculose dans les statistiques de
mortalité. — Sur la production d'un moignon oculaire
artificiel par autoplastie au moyen d'un lambeau con-

joint pédonculé. — De l'examen du pharynx supérieur
par le toucher médial à l'aide d'explorateurs. —
Des résultats généraux obtenus par la trachéo-bron-
cho-aseopie et des perfectionnements de cette
méthode.

ANALYSES

Anatomie, Histologie et Physiologie normales. —
PAGE MAY. L'innervation des épiphyses et de la muscu-
lature de l'estomac.

Pathologie générale. — B. K. RACHFORD. La toxémie
gastro-intestinale.

Pédiatrie. — C. BECHTOLD. Un cas d'ulcère gastrique
perforant (forme chronique) chez un enfant.

Neurologie et Psychiatrie. — S. WERN. MICHIEL et
W. SPILLER. Un cas d'hystérie pure chez l'homme, de
trente ans de durée, avec autopsie.

CHRONIQUE

MAURICE LETULLE. Hygiène sociale. Les fortifications de
Paris.

PRATIQUE MÉDICALE

Traitement des hémorroides chez les enfants.

LIVRES NOUVEAUX

CH. ACHARD. Le rôle du sel en pathologie. — L. TESTUT
et O. JACOB. Traité d'anatomie topographique avec
applications médico-chirurgicales.

NOUVELLES

Facultés de province.
Hôpitaux et hospices.
Nouvelles.
Concours.

CAPSULES COGNET

Extrait de la notice sur les capsules COGNET.
BRONCHITES aiguës et chroniques, TUBERCULOSE

FRANGULOSE FLACH

guérit la CONSTIPATION

PTISIE CREOSOTAL SIMB

HAMAMELINE ROYA : Tonique vasculaire.

SOURCE
LA BOURBOULE CHAUSSY PÉRIÈRE
ANÉMIE, FIÈVRE, LYMPHATISME, MALADIES DE PEAU

KEFIR CARRION 54, Faidoury
Saint-Roch.
Tél. 126-64

0 f. 35 la bouteille de 225 cc. (environ) livrée à domicile.

TRIBROMURE DE GIGON

MALADIES NERVEUSES

ANYHORO-DXYMETHYLENE-DIPHOSPHATE ACIDE DE CHAUX ET DE MAGNÉSIE

— Principe phospho-organique des graines végétales —

Werte et prix, adhésions et littérature. LABORATOIRES SAUTER, PARIS, 48, Rue de Valenciennes à BELLE GARDE (Ain)

HYGIÈNE SOCIALE

Les Fortifications de Paris.

Un événement d'une importance historique et
économique de premier ordre est sur le point de
s'accomplir : Paris va rompre son enceinte de
pierres et de fossés ; ses fortifications sont con-
damnées, et la large bande de terrains, de valeur
inégale suivant les arrondissements, qu'elles re-
couvrent deviendra, dans quelques semaines, la
dernière « terre vierge » à défricher pour les
Parisiens.

A ne considérer que l'hygiène urbaine, ques-
tion capitale pour les habitants de Paris, les
opérations qui vont avoir lieu en vue de l'adaptation
de ces nombreux hectares, jusqu'ici inhabi-
tés, méritent de retenir l'attention du Conseil
municipal. Comment utiliser pour le mieux des
intérêts généraux ces vastes emplacements ? Il y a
là, comme on l'a dit, un véritable « réservoir d'air »
dans lequel nous nous soulevons, surchargés de
poussières et de miasmes, pouvait circuler
tant bien que mal, et, sinon se régénérer, en tout
cas se déverser hors du centre pour prendre son
essor au delà des zones suburbaines.

A un autre point de vue, des neuf arrondisse-
ments excentriques qui s'appuient sur l'enceinte
militaire de Paris, huit, le XVII^e (Batignolles),
le XVIII^e (Montmartre), le XIX^e (Buttes-Chau-
mont), le XX^e (Ménilmontant), et le XII^e (Reuilly)
pour la rive droite de la Seine, et les XIII^e (Gobelins),
XIV^e (Observatoire) et XV^e (Vaugirard)
pour la rive gauche, sont composés de quartiers

MONT-DORE

GURE THERMALE
CURS D'AIR (an. 1894)

AFFECTIONS DES VOIES RESPIRATOIRES

Comprimés de Thiocol

ROCHE

Préparation efficace, Pratique, Bon Marché

1 à 6 comprimés par jour — Prix de l'unité : 2 fr.

F. HOFFMANN - LA ROCHE & C^e, 7, r. St-Clément, Paris, 2^e

Thigénol Roche

Au pharmacien : le prix du bidon de 100 gr. : 3 fr.

(Pansements) Thigénol, 20-50 gr. :

MODÈS D'EMPLOI { vaginoux, } diésiques 30 à 100 gr.

Ovules vaginaux 8 %.

F. HOFFMANN - LA ROCHE & C^e, 7, r. St-Clément, Paris, 2^e

POUGUES TONI-ALCALINE

CARABANA PURGE GUERIT

TRAITEMENT DES MÉTRITES Par le NÉOPILOSES
MÉTODIQUE DU PROFESSEUR RICHELTO

SINAPISINE CARTAZ REVUE MÉDICALE
Pharmacie CARTAZ, 84, rue Lafayette.

BORICINE MEISSONNIER
Antiseptique de la peau et des muqueuses.

Hygiène de la Bouche et de l'Estomac
PASTILLES VICHY-ÉTAT

Deux ou trois après chaque repas.

PHYTINE

ANYHORO-DXYMETHYLENE-DIPHOSPHATE ACIDE DE CHAUX ET DE MAGNÉSIE

— Principe phospho-organique des graines végétales —

Werte et prix, adhésions et littérature. LABORATOIRES SAUTER, PARIS, 48, Rue de Valenciennes à BELLE GARDE (Ain)

XIII^e ANNÉE. — N° 1, 4 JANVIER 1905.

paupvres et surpeuplés. Scul, peut-être, le XVI^e (Passy-Auteuil) est riche et habité par une population en général un peu moins condamnée à l'encombrement meurtrier des logements trop exiguës.

La ville entière aura donc à supporter solidement les conséquences de l'appropriation nouvelle des terrains de bordure que va, enfin, lui céder le génie militaire. En cette occurrence, quartiers du centre et quartiers excentriques ont, sans conteste, les mêmes intérêts et les mêmes besoins; ils sont exposés aux mêmes dangers. Paris, qui n'a guère plus d'arbres que sur ses boulevards, va-t-il, en plus, perdre le droit de respirer encore un peu? Au train dont vont les choses, bientôt nos seules réserves d'air seront les trois cimetières parisiens: Montmartre (déjà fort entamé), Montparnasse (qui se cache derrière des maisons à sept étages), et le Père-Lachaise, difficile à détruire en entier car il est haut placé, celui-là!

Les esprits les moins prévenus sont d'avis qu'il faut profiter de cette occasion, si longtemps inespérée, pour venir en aide aux habitants pauvres, ce qui sera en même temps un moyen rapide de protéger les riches contre la tuberculose pulmonaire. La Commission municipale des fortifications de Paris a constitué son bureau. M. Paul Brousse en est le président, MM. Chéroux et Gay sont les vice-présidents, et M. Pierre Morel est le secrétaire. A cette Commission, dont le rôle va être défini, un de nos confrères, M. Armand Lévy, vient de soumettre une proposition destinée à la « Commission des habitations à bon marché » du Conseil municipal de Paris. Notre confrère demande d'une manière formelle et en s'appuyant sur des faits statistiques indiscutables, que la ville de Paris utilise l'emplacement et la zone des fortifications à l'édification de maisons hygiéniques à bon marché construites chacune au milieu d'un petit jardin de 250 à 300 mètres.

« Paris s'entourerait ainsi, dit-il, d'une ceinture de petits cottages sains, enfoncés au milieu de la verdure, où l'air et la lumière circuleraient à flots, procurant à des milliers d'habitants, aujourd'hui logés de la manière la plus épouvantable, ce qui est indispensable pour vivre et pour résister aux atteintes de toutes les maladies évitables. »

On ne saurait trop répéter, en effet, que la statistique officielle montre 887.000 Parisiens, près du tiers de la population globale, vivant dans des logis surpeuplés, dans des maisons humides et sombres, au fond de cours ou d'impasses horribles à voir et à sentir. Là, la tuberculose règne et tue. De là aussi, elle s'étend dans tous les quartiers, portant la mort parmi les plus riches demeures. Que de « maisons maudites » à détruire, et combien elles seraient avantageusement remplacées par les « maisons ouvrières de la zone militaire »!

Il faut compléter ce superbe geste qui consistait pour Paris à prodiguer la santé aux familles pauvres qui travaillent, peinent et souffrent sous son aile tutéaire. Il faut accorder à tout le monde les bénéfices de l'air et de la lumière. Il faut multiplier, le long de la large bordure mise à notre disposition, les jardins populaires et, cela est possible, y tracer des parcs ombrés.

L'arrousement la périphérie de Paris, et voyons les neuf arrondissements excentriques. Les Gobelins (XIII^e) n'ont pas de jardin; Vaugrard (XV^e) a le square de Grenelle et le jardin de la Noire; grands tous deux « comme un mouchoir de poche ». De l'autre côté de la Seine, Reuilly (XII^e) dispose du bois de Vincennes (mais c'est loin pour ceux du centre!). Ménilmontant (XX^e) jouit du Père-Lachaise et du petit coin de verdure qui monte, en bordure du cimetière, le long de l'avenue Gambetta. Il faut y voir, l'été, les masses d'enfants, assis, tassés les uns contre les autres, sur les

chemins en pente! Le XIX^e a les buttes Chaumont, comme le XVI^e possède le Trocadéro, la Chaussée de la Muette, le Ranelagh et le Bois de Boulogne; mais ces quartiers-là ne comptent pas pour nous, ils ont trop d'air. On ne peut cependant pas les en priver, à cause de ceux qui en sont trop dépourvus! Montmartre (XVIII^e) possède le square Saint-Pierre et peut voir de près le parc Monceau. Quant au XVI^e (Batignolles), il n'a rien, sauf le square des Batignolles, ce qui est peu pour un arrondissement entier, on en conviendra.

Dans ces conditions, il est indispensable de réserver à tous les arrondissements excentriques de vastes fragments de la zone militaire et d'y organiser des jardins, disons mieux, des parcs. Ces parcs seront peut-être trop étroits, eu égard à leur longueur. Qu'importe! on y vivra! et les arbres y pourront pousser. D'ailleurs, quelles raisons empêcheraient la Ville de Paris de s'entendre avec les communes limitrophes pour, dans les bons endroits, réserver aussi, de l'autre côté de la grille qui fera l'etroit de Paris, une portion de terrain suffisante et créer, là, des « parcs mixtes ».

Les habitants de Saint-Ouen, des Prés Saint-Gervais, de Bagneux, de Saint-Mandé, d'Ivry, de Gentilly, de Montrouge, de Vanves et d'Issy ne demanderaient pas mieux que de trouver à vivre aussi un peu à l'air. Le tout serait de s'entendre.

* *

Pour conclure, disons : l'occasion est belle, il faut en profiter: les maisons saines ouvrières peuvent, si Paris le veut, sortir de terre en nombre suffisant pour nos populations pauvres.

La réserve d'air qu'offrirait la zone militaire ne doit pas disparaître; qu'on l'utilise en créant tout autour de Paris un nombre important de « parcs populaires ». Agir ainsi, c'est sauvegarder l'avenir.

MAURICE LETULLE.

L'OXYHÉMOGLOBINE DANS LA TUBERCULOSE

D'après les observations des hémato-logues, il résulte que l'hémoglobine, pour être facilement assimilée, doit être prise à l'état d'oxyhémoglobine. En effet, sous sa forme oxygénée, l'hémoglobine, exerce sur les globules rouges une action opothérapique remarquable se traduisant, spécialement chez les tuberculeux, par un réveil de l'appétit et une augmentation de poids.

L'oxyhémoglobine associée au glycérophosphate de soude fait, du Sirop Fraisse, un médicament qui tient lieu de jus de viande. Ce produit est capable de rendre de réels services, toutes les fois qu'il s'agit d'instituer un régime de suralimentation.

OPOTHERAPIE HÉMATIQUE. Reconstitution Rapide des Globules.

SIROP FRAISSE
PILULES

à l'OXYHÉMOGLOBINE
et au GLYCÉROPHOSPHATE de CHAUX
Identiques à ceux de l'organisme.

SIROP FRAISSE
à l'OXYHÉMOGLOBINE
et au GLYCÉROPHOSPHATE de CHAUX
Identiques à ceux de l'organisme.

COQUELUCHE, RHUMES, GRIPPE, BRONCHITES, ASTHME, INSOMNIE

NARCEINE PURE DE GIGON (BROMHYDRATE)

SIROP de GIGON sans l'addition d'aucun poison. (GRANULES de GIGON sans 5,000 milligrammes de chlorhydrate de morphine). — Dose: 10 granules par jour, 4 à 6 fois par jour.

Pharmacie GIGON, (ex-États, des Quinquina), 7, Rue Coq-Héron, PARIS.

NEVROSES CONVULSIVES, SPASMODIQUES, DOLÉREUSES, PHOBIES

Névropathies, Névralgies faciales et intercostales, Céphalalgies, Tics, Épilepsie, Chorée, Insomnies, Douleurs physiques, Crampes musculaires.

VALERAL PUY

LIQUIDE OU CAPSULE

Dose: 1 cc valériale à 1 cc ou 1 capsule valériale 1 gr. de Valériale. — Ten à 3 capsules par jour dans de l'eau.

CAPSULES CURATIVES A. PUY

(Enveloppe de Glutén soluble)

Contre les affections des voies respiratoires et broncho-pulmonaires, Catarrhes, Anticéphaliques et reconstituants — Jamais d'hémipares.

Excellentes. Littérature: PUY, Grenoble. — Dépôt: toutes les Pharmacies.

BORO-BORAX VIGIER

ANTISEPTIQUE DESINFECTANT, MICROBICIDE, CICATRISANT
Pharmacie 12, boulevard Bonne-Nouvelle, Paris

Furuncles, Anthrax, Grippe, Diabète, Pneumonies, Leucorrhée et toutes infections à staphylocoques

LEVURINE BRUTE
de COUTUREUX

Levure de bière sélectionnée

1 gr. = 5 gr. de Levure fraîche.

En Poudre: 1 flacon et 1/2 flacon. — Cachets et Comprimés 1 à 2 cuillerées à café de Poudre par jour — 4 à 6 Cachets — 4 à 10 Comprimés

LEVURINE EXTRACTIVE
de COUTUREUX

Principes actifs solubles de la Levure de bière

1 gramme = 25 grammes de Levure fraîche.

4 comprimés de 0 gr. 20 équivalant à une cuillerée à café de Levure fraîche.

En Comprimés de 20 centigrammes: 3 à 8 par jour.

En Ampoules injectables: 1 par jour.

Ch. COUTUREUX, 57, avenue d'Antin, PARIS

PRATIQUE MÉDICALE

Traitement des hémorroides chez les enfants.

Les hémorroides ne sont pas extrêmement rares chez les enfants. Comby (*Archives de médecine des enfants*, 1904, Novembre) vient d'en publier plusieurs cas; il montre que les hémorroides peuvent se déclarer dès les premiers mois de la vie par des hémorragies anales plus ou moins abondantes. L'enfant, en allant à la selle, rend un sang pur et parfois des caillots. Ce méléna se fait sans douleur, sans épilepsie; il est en rapport avec des hémorroides internes. Celles-ci peuvent d'ailleurs exister sans se traduire à l'extérieur par une hémorragie; elles sont latentes, et ne se révèlent qu'au toucher rectal.

Les hémorroides externes se voient parfois de très bonne heure. Leur aspect extérieur est caractéristique: tumeurs mollasses, en partie reductibles, indolentes, ordinairement de couleur violacée, entourant l'anus. Il est rare que ces tumeurs soient très volumineuses.

Comme traitement, on prescrira les lavements d'eau froide, les attouchements avec la solution de chlorhydrate d'adrénaline à un millième; on pourra également obtenir la rétraction des bourgeons hémorroidaires en ordonnant l'introduction matin et soir d'un suppositoire avec

Beurre de cacao 3 grammes.

Extrait de ratanhia 1

P. D.

LIVRES NOUVEAUX

Ch. Achard. — *Le rôle du sel en pathologie*. 1 vol. de 160 pages (MÉMOIRE CHIRURGICAL), Paris 1904, Novembre, n° 39 (Masson et Co, éditeurs).

Comme toute question très fouillée, celle des

chlorures, on s'enrichissant rapidement, s'est éclairée d'une part, compliquée de l'autre. La monographie que lui consacre aujourd'hui M. Achard se recommande donc d'elle-même comme une mise au point d'un sujet encore tout d'actualité. Le nom de son auteur dit assez l'autorité indiscutable avec laquelle il a pu traiter d'une question où sa part personnelle a été si grande.

Bien que consacrée au rôle du sel en pathologie, cette étude commence par quelques pages où le chlorure de sodium est d'abord envisagé comme élément constituant des humeurs et des tissus et comme « monnaie des échanges ». Action de régulation de l'équilibre physico-chimique, action de protection des cellules contre les poisons nécessitant le renouvellement du chlorure, associé par la ration d'entretien, au delà de laquelle commence la ration de luxe, source d'un certain bien-être, source aussi de dangers, surtout pour l'organisme malade.

À l'état pathologique s'observent des variations quantitatives par défaut ou par excès : ce dernier mode est l'hyperchlorémie, conséquence elle-même de la rétention. Comment celle-ci se renouvelle, se constate, se provoque, dans quelles conditions elle se réalise, les phénomènes qui l'accompagnent constituent une série de points nécessairement éclaircis par l'auteur. On se fait cette rétention ? D'après ses recherches personnelles avec Laperce c'est dans les tissus que s'accumulent les chlorures non éliminés, quelquefois avec une prédominance d'acide.

La rétention recomme, son siège précis, reste à savoir par quel mécanisme elle se réalise, et c'est l'objet d'un important chapitre où les causes rangées sous trois chefs sont tour à tour passées en revue. M. Achard y défend ses théories personnelles et se refuse à considérer l'imperméabilité rénale comme un facteur suffisant pour permettre une interprétation exacte de tous les cas.

Des effets pathologiques multiples sont la conséquence de la rétention. Parmi ceux-ci l'œdème, dû à la fixation d'eau par le sel retenu, occupe la première place dans la description comme un des effets aujourd'hui les mieux connus dans leur déterminisme grâce aux recherches nombreuses de ces dernières années.

La rétention est donc dangereuse; mais ne cause-t-elle que des méfaits et ne peut-elle être considérée à certains égards comme un moyen de défense ? Vraisemblablement oui, mais, comme une série d'autres réactions de défense, comme la leucocytope, le fièvre, qui par leur excès peuvent tout également devenir une cause de danger, la rétention, arme défensive, peut se retourner et se retourner souvent contre l'organisme.

On voit, par cette rapide analyse, dans quel esprit didactique et synthétique, n'excluant d'ailleurs pas la richesse de la documentation, ce petit livre a été écrit. Sa lecture offre rend particulièrement facile la compréhension d'un des plus intéressants problèmes actuels de physiologie pathologique.

Ph. FAGEL.

L. Testut et O. Jacob. — *Traité d'anatomie topographique avec applications médico-chirurgicales*, Paris, 1905 (O. Doin, éditeur).

Ce premier volume contient la description de la tête, du rachis, du cou et du thorax. Il est difficile d'imaginer description plus complète et plus détaillée, figures plus claires et plus exactes. Il n'y en a pas moins de 553, presque toutes en couleur, des résumés, des schémas, des coupes... beaucoup de coupes. La plupart de ces figures sont excellentes, beaucoup sont remarquables. Quant au texte, qui les accompagne, il est d'une précision et d'une documentation qui dépasse de beaucoup tout ce que nous avions vu jusqu'ici dans les livres de ce genre. Les applications médico-chirurgicales sont nombreuses, intéressantes et variées.

Si j'avais un reproche à faire à ce bel ouvrage, ce serait celui d'être trop complet et de contenir une foule de détails qui ont un intérêt anatomique plus que médical ou chirurgical. Mais c'est là un reproche qu'on ne peut faire à tous les ouvrages. Celui-ci est un monument remarquable de science et de précision. L'exécution matérielle est à la hauteur du reste de l'ouvrage. C'est un livre qui restera.

J. L. F.

GASTÉRINE

SUC GASTRIQUE sécrété par l'estomac
vivant isolé d'après le procédé
de M. FREMYOT (10^e année).

GUERISON DE L'INSUFFISANCE DE L'ESTOMAC

1 à 4 cuillerées à soupe dans bière, bouillon, etc., avant et pendant le repas.

PHARMACIE NORMALE, 49, Rue Drouot, — PARIS
L'Administrateur de la "Gastérine", à Vichy, expédie franco par cinq bouteilles.

ASTHME — EMPHYSEME
LÉSIONS CARDIAQUES
BRONCHITES CHRONIQUES
ARTÉRIOSCLÉROSE
AFFECTIONS RÉNALES
HYDROPISES
ANGINE DE POITRINE
INFLUENZA, ETC.

EUPHINE VERNADÉ

LE LIQEUR DE CAFÉINE

LE PLUS DES DÉS D'ÉTÉ
Pas d'intoxication — Pas d'accidents d'habitude
0 gr. 50 d'extra de caféine cristalline et 10 centigrammes de caféine à café
Dose : 1 à 2 cuillerées à café par jour
VERNADE, 64, boul. Edgar-Quinet, PARIS

Thermes Urbains

AVEC
BUVETTE d'EAUX MINÉRALES NATURELLES
HYDROTHERAPIE CURES THERMALES
simple et minéralisée d'EAUX MINÉRALES NATURELLES
PHYSIOTHÉRAPIE FROIDES et CHAUDES

15, Rue Châteaubriand, 2, Rue Lord Byron, CHAMPS-ÉLYSÉES. — TÉLÉPHONE 970-24

TRAITEMENT PHOSPHO-ARSENIO-HÉMATIQUE

NOUVELLE MÉDICATION RECONSTITUANTE

Véritable *Spécifique de Dyscrasies consomptives*.

SIROP, DRAGÉES ET AMPOULES DE

NERVOCITHINE TISSOT

REGÉNÉRATEUR DE LA CELLULE

« La puissance nutritive de ce médicament est telle qu'il agit sur le système nerveux et sur le système circulatoire »

Indications : Chloro-Anémie, Fatigue, Surmenage, Troubles de Croissance

et de la Fertilité, Obésité, Leucémie, Néphrose, Impuissance et toutes Défaillances

Prescrire : NERVOCITHINE TISSOT. — SUIVRE : 1 à 2 cuillerées à café par jour, en 3 ou 4 fois, en 12 jours.

Dépôt : PARIS, 34, Boulevard de Clichy.

TONIQUE REMINÉRALISATEUR SANS ALCOOL

EXTRAIT DE CÉRÉALES

ADULTES : 4 Cuillerées à soupe par jour.
ENFANTS : 1 — à dessert —

ADRIAN

TROUBLES DE LA CROISSANCE
LYMPHATISME — ANÉMIE

MALADIES DE NUTRITION AIGUES ou CHRONIQUES.

9, Rue de la Perle, PARIS.

Maladies de l'Estomac et de l'Intestin

CHARBON TISSOT

AGGLOMÉRÉ au GLUTEN, AROMATISÉ à l'ANIS

Très important addition de substance de l'Intestin.

ABSORPTION FACILE — PAS DE BRÛLURES — PAS DE NAUSEES

Pouvoir absorbant considérable.

Indications : DIGESTIONS DIFFICILES — DÉBILITÉS — OBLATIONS

CONSTIPATION — DIARRHÉES — COLIQUES, etc.

Dépôt : 24, Boulevard de Clichy, Paris et toutes Pharmacies.

SUPERIORITÉ
INCERTAINABLE
Sur l'Huile de Foie
de Morue
EFFICACITÉ CERTAINE
GOUT AGREABLE
PAS D'ODEUR

DÉPÔT GÉNÉRAL :
3, rue Turgot, PARIS (3^e)

APPROBATION DE L'ACADÉMIE DE MÉDECINE

SIROP DES PINES

ET DE

à l'EXTRAIT PUR de FOIE de MORUE, simple, ferrugineux et créosoté

ECHANTILLONS GRATUITS A MESSEURS LES MÉDECINS

ANÉMIE
CHLOROSE
LYMPHATISME
SCROFULA
RACHITISME
DÉBILITÉ
CONVALESCENCES
ENGORGEMENTS
GANGLIENNAIRES
ETC. ETC.

**FURUNCULOSE - ANTHRAX - ECZÉMA
PSORIASIS - LICHEN - LEUCORRHEE**

LEVURE DE BIÈRE

SÈCHE TITRÉE

ADRIAN & Co

NEURASTHÉNIE

GLYCÉROPHOSPHATE DE CHAUX

GRANULÉ PUR

Titré à 25 centigr. par cuillerée à café.
Chaque flacon est accompagné d'une mesure.

ADRIAN & Co

**TUBERCULOSE - DIABÈTE
ANÉMIE - FIÈVRES PALUDÉENNES**

ARRHENAL

CHIMIQUEMENT PUR
PRÉPARÉ PAR

ADRIAN

Gouttes contenant chacune... 2 millig.
Ampoules stérilisées... à 50
Comprimés dosés... à 25
Granules — à 1 centig.

Dans les **BRONCHITES AIGUES ET CHRONIQUES**
la Dilatation des Bronches et la Bronchorrhée, LES

CAPSULES SÉRAFON

de GAIACOL IODOFORMÉ

amènent la guérison, dissolvent les bronches et font disparaître le fluide des crachats.

Préparation et Vente en Gros : **ADRIAN & Co, Paris.**

Les meilleures formes pour l'usage du

PYRAMIDON

SONT

16 GRANULÉ EFFÉVESCENT ADRIAN

DOSÉ à 0.30 cg. par cuillerée à café ou mesure.

Les COMPRIMÉS ADRIAN

DOSÉS à 0.30 centig. 0.30 centig. pour une dose.

**NEURALGIES les plus rebelles
GRIPPE - FIÈVRE - ASTHME.**

AFFECTIONS de la PEAU

SULFURINE

du D^r LANGLEBERT

POUR BAIN SULFUREUX SANS ODEUR

Le bain de SULFURINE possède exactement les propriétés thérapeutiques du bain sulfureux ordinaire du BARRÈS, avec cet avantage que sans odeur, il peut être pris chez soi et dans toutes espèces de baignoires, sans crainte d'altérer métaux et peintures.

AFFECTIONS du CŒUR

ET DE LA RESPIRATION

VIN CARDIAQUE

du D^r SAISON

Chaque cuillerée à soupe contient :
2 centigr. de Convallamarin,
— de Sulfate de Sparteine,
30 — d'Iodure de potassium.

Il suffit ordinairement de 4 à 8 cuillerées par jour pour obtenir sur le cœur une action tonique très énergique.

ANESTHÉSIE

CHLOROFORME ADRIAN
en flacons de 30 et 60 gr. fermés à la lampe.

BROMURE D'ETHYLE ADRIAN
en flacon de 30 gr. fermé à la lampe.

ETHER ANESTHÉSIQUE ADRIAN

Redistribué sur l'huile d'amandes douces.

GLYCOGÈNE ADRIAN

Chimiquement Pur

ANÉMIE - LYMPHATISME - NEURASTHÉNIE - TUBERCULOSE.

AMPOULES dosées à 0.10 par c.c.
Une injection par jour.

PILULES dosées à 0.05 centigr.
4 à 6 par jour.

9, Rue de la Paix, PARIS

SPECIFIQUE MERCURIEL INJECTABLE SANS DOULEUR

LEVURARGYRE ADRIAN (Hg-NUCLEO-PROTÉIDE)

AMPOULES

de 2 cc. titrées à 0 gr. 01 par cc.

DOSÉ : UNE par jour. 0 gr. 02 par Ampoule.

SOCIÉTÉ FRANÇAISE, 9, Rue de la Paix, PARIS.

SOLUTIONS INJECTABLES ADRIAN

SÉDATION IMMÉDIATE DE LA TOUX

Sirop du D^r Bousquet

Titré à 0.01 de Dionine-Merck et 11 gouttes Bromoforme par cuillerée à bouche

Le Sirop du D^r Bousquet calme d'une façon remarquable les quintes de toux; il procure un sommeil paisible aux tuberculeux. Il est un calmant des plus énergiques dans toutes les affections pulmonaires aiguës : Bronchite, Pneumonie, Grippe, etc.

Le Sirop du D^r Bousquet facilite la respiration chez les asthmatiques et les emphysemateux; il fait disparaître l'angoisse qui caractérise ces maladies. Il diminue l'intensité des douleurs névralgiques.

Le Sirop du D^r Bousquet, d'un goût agréable, n'occasionne jamais les troubles digestifs et les phénomènes d'accoutumance consécutifs à l'emploi de la morphine et des préparations opiacées.

Le Sirop du D^r Bousquet n'a pas non plus d'action cumulative.

DOSÉ QUOTIDIENNE : 2 cuillères à 4 à 8 cuillerées à potage.
Enfants : 1 à 4 cuillerées à potage, suivant l'âge.

LABORATOIRE du D^r F. BOUSQUET, 63, Rue La Boétie, PARIS (8^e)

ÉTABLISSEMENT DE SAINT-ÉTIENNE (Loire)

SOURCE BADOIT

EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus légère à l'estomac.

DEBIT DE LA SOURCE : 30 Millions de Bouteilles PAR AN

Déclaré d'Intérêt Public
Décret du 12 Août 1897

PUISSANT ACCÉLÉRATEUR DE NUTRITION GÉNÉRALE

Ramène l'appétit et provoque une augmentation rapide du poids des malades; fait tomber la fièvre et dissipe la purulence des crachats chez les TUBERCULEUX.

EXPÉRIMENTÉ avec succès dans les Hôpitaux de Paris et les Sanatoria. Communications à l'Académie des Sciences, la Société de Biologie, et l'Internationale.

Trouvé par l'ISTOGENOL, présenté à la Faculté de Médecine de Paris.

HISTOGENOL

Mélange Arsénio-Phosphore organique.

à base de Nacéorhine.

FORMES : Emulsion : 2 cuill. à soupe par jour. Élixir : 1 cent. à 2 cuill. à soupe par jour. Granulé : 2 mesures par jour. Ampoules : 1 ampoule par jour.

TUBERCULOSE

LYMPHATISME. SCROFULE. BRONCHITES CHRONIQUES. NEURASTHÉNIE. CHLORO-ANÉMIE. CONVALESCENCE, etc.

LITTÉRATURE et ÉCHANTILLONS : s'adresser à NALLINE, 194 à St-Denis (Seine).

CONVALESCENCE * FIÈVRES

Anémie — Débilité — Cachexies

QUINIUM LABARRAQUE

Approbation de l'ACADÉMIE de MÉDECINE de PARIS

VIN TONIQUE — FÉBRIFUGE — DIGESTIFExactement titré et dosé. — Contient tous les principes utiles du quinquina.
(3 gr. de principes toniques et 4 gr. 50 d'alcaloïdes par litre).

DOSE. — Un verre à liqueur avant ou après chaque repas.

Toutes Pharmacies. — Maison L. FRÈRE (A. Champigny et C^o), 19, rue Jacob, Paris.**DOULEUR — INSOMNIE**

guéries, quelle qu'en soit la cause, par le

SIROP FOLLET

« C'est la meilleure forme d'administration du chloral. »

(FORMULAIRE BOICHARDT.)

Sommeil calme sans céphalalgie au réveil.

Aucune irritation de l'estomac. — Conservation indéfinie. — Pureté absolue.

Dosage rigoureux : 1 gramme de chloral par cuiller à bouche.

DOSE pour ADULTES : 2 cuillères à bouche par jour, chacune dans du lait ou dans une infusion.

Maison L. FRÈRE (A. CHAMPIGNY et C^o), 19, rue Jacob, PARIS.**ANÉMIE-CHLOROSE**

Pâles Couleurs, Leucorrhée, Lymphatisme

GUÉRIS PAR LES

VÉRITABLES PILULES de VALLET

au Sous-Carbonate de Fer inaltérable

APPROUVÉES par l'ACADÉMIE de MÉDECINE de PARIS

Dissolution rapide dans l'estomac. — Ne constipent pas. — Ne noircissent pas les dents.

Dose : 2 à 6 par jour, avant les repas.

Prescrire les VÉRITABLES PILULES de Vallet qui sont BLANCHES et non pas argutées, et porter chaque imprimure ou noir la signature.

Toutes Pharmacies. — Maison L. FRÈRE (A. Champigny et C^o), 19, rue Jacob, Paris.**MÉDICATION ANTISPASMODIQUE**

Vertiges.

Étourdissements.

Crampes d'estomac.

Vomissements nerveux.

Hystérie.

Spasmes — Syncopes.

Convulsions.

Coliques hépatiques

PERLES d'ÉTHÉR CLERTAN

PRÉPARÉES par UN PROCÉDÉ

APPROUVÉ par l'ACADÉMIE de MÉDECINE de PARIS

Enveloppe extra-mince. — Dissolution immédiate DANS L'ESTOMAC. — Efficacité certaine.

Dosage rigoureux : 5 gouttes d'éther par perle.

DOSE : 4 à 10 perles par jour.

Toutes Pharmacies. — Maison L. FRÈRE (A. Champigny et C^o), 19, rue Jacob, PARIS.

Marque déposée

**CRÉOSOTE ALPHA**

Synthétique et titrée à 22 O/0 de Gaiacol cristallisé. — La Créosote Alpha

étant préparée en mélangeant en proportions invariables les éléments normaux et absolument purs des

créosotes de bois, a forcément une composition constante. Elle est, par ce fait même, privée de tout

principe nuisible. C'est la plus riche en gaiacol; l'analyse permet de vérifier facilement son titre. La Créosote Alpha est particulièrement recommandée pour

injections sous-cutanées en solutions huileuses. — Vente en flacons de 30, 60, 125, 250, 500 et 1.000 gr.

Maison L. FRÈRE 19 rue Jacob Paris.

TRAITEMENT DES AFFECTIONS NERVEUSES
PAR LES **SIROPS BROMURÉS DE J.P. LAROZE****SIROP LAROZE AU BROMURE DE POTASSIUM**

complètement exempt d'iodes, de chlorures et de bromates; contient exactement 1 gr. par cuillerée à potage.

SIROP LAROZE AU BROMURE DE SODIUM

contient exactement 1 gr. de sel chimiquement pur par cuillerée à potage.

SIROP LAROZE AU BROMURE DE STRONTIUM

complètement exempt de Baryte, contient exactement 1 gr. de sel par cuillerée à potage.

SIROP LAROZE POLYBROMURÉ (POTASSIUM, SODIUM, AMMONIUM)

Une cuillerée à potage de Sirop contient exactement 3 gr. de Bromures.

SIROP LAROZE D'ÉCORCES D'ORANGES AMÈRES

contre les accidents nerveux de la digestion. Deux ou trois cuillerées à potage par jour

ENVOI de flacons spécimen à MM^{es} les Docteurs qui voudront bien nous en faire la demande**MAISON LAROZE, 2, rue des Lions-St-Paul.**ROHAIS et C^o, Pharmacien de 1^{re} classe, ex-interne des Hôpitaux de Paris.

LA

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMERO { Paris . . . 40 centimes.
Dép. et Étr. 45 centimes.

— ADMINISTRATION —
MASSON ET C^{ie} ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain
PARIS (VI^e)

ABONNEMENTS :
Paris et Départements 40 fr.
Union postale 45 fr.
Les abonnements partent du commencement
de chaque mois.

F. DE LAPEROUSSE
Professeur de clinique ophthalmologique
à l'Hôtel-Dieu.
E. BONNAIRE
Professeur agrégé,
Accoucheur de l'Hôp. Lariboisière.
E. DE LAVARENNE
Médecin des Eaux de Luchon.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —
L. LANDOUZY
Professeur de clinique médicale
à l'hôpital Lannelongue,
Membre de l'Acad. de médecine.
M. LETULLE
Professeur agrégé,
Médecin de l'Hôp. Broussais.
J.-L. FAURE
Professeur agrégé,
Chirurgien de l'Hôp. St-Vincent.

H. ROGER
Professeur de Pathologie exp.
à la Faculté de Paris,
Méd. de l'Hôp. de la Charité.
M. LERMOYEZ
Médecin
de l'hôpital Saint-Antoine.
F. JAYLE
Chef de clin. gyn. à l'Hôp. Broca,
Secrétaire de la Brocette.

— RÉDACTION —
E. DE LAVARENNE
DIRECTEUR
— **SECRÉTARIAT** —
P. DESFOSSES
J. DUMONT — **R. ROMME**

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la
Librairie Masson les Lundi, Mercredi, Vendredi
de 9 h. à 6 h.

Nous prévenons nos abonnés que nous
mettons en circulation les quittances de
renouvellement pour l'année 1905.

Nous les prions de vouloir bien donner
des ordres pour qu'elles soient payées à
présentation.

Parmi les nouveaux chevaliers de la Légion
d'honneur nommés à l'occasion du Jour de
l'an 1905, nous relevons les noms de M. Jayle,
chef de clinique gynécologique à l'hôpital Broca
et membre du Comité de direction scientifique
de *La Presse Médicale*, et de M. Mahu, notre
collaborateur.

Les lecteurs de *La Presse Médicale* seront,
nous n'en doutons point, heureux de se joindre à
la Rédaction et à l'Administration de ce journal
pour féliciter MM. Jayle et Mahu de la haute dis-
tinction dont ils viennent d'être l'objet.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

L. AZULAY. Les neurobrillies d'après la méthode et
les travaux de S. Ramon y Cajal.

MÉDECINE PRATIQUE

M. LERMOYEZ et G. MAHU. Traitement du catarrhe de la
trouée d'Eustachie par l'air chaud.
R. LAMORE. Note sur un nouvel appareil hémostatique
stérilisable permettant de régler et de vérifier l'hémo-
statisme.

CHRONIQUE DU PRATICIEN

A. BROCA. Dangers des injections interstielles de muphit
camphré.

POUGUES Toni-Digestive

TRAITEMENT DES AFFECTIONS PULMONAIRES
Comprimés Thiocol
ROCHE
Préparation efficace, Pratique, Bon Marché
1 à 8 comprimés par jour — Prix au Gros : 2 fr.

F. HOFFMANN-LA ROCHE & C^{ie}, 7, r. St-Clément, Paris, 3^e

Thigénol Roche

Au pharmacien : le prix du bidon de 100 gr. : 3 fr.
(Pansements Thigénol, 40 à 50 gr.)
MODES D'EMPLOI :
vaginaux : Glycérols G. S. pour 100 gr.
Ovules vaginaux à 30 g/4
F. HOFFMANN-LA ROCHE & C^{ie}, 7, r. St-Clément, Paris, 3^e

-XIII^e ANNÉE. — N° 2, 7 JANVIER 1905.

LES SOCIÉTÉS SAVANTES À L'ÉTRANGER

Réunion libre des chirurgiens de Berlin. — Fractures
et luxations simultanées de la rotule. — Pancréatite
aiguë suivie de nécrose du pancréas et de supuration
rétro-péritonéale ; opération, guérison. — Rupture
sous-cutanée isolée du pancréas. — Sur le traitement
des rétractions cicatricielles par les injections de thio-
sianamide. — Mydriaphorie intermittente et rein mu-
able ; résection pyélo-urétérale, néphrectomie, guérison.
— Néphrectomie transpéritonéale pour hypernéphrome
malin. — Volvulus de l'intestin.

Société pathologique de Londres. — Grefes thyroïdes
expérimentales chez les animaux. — Leucocytose pro-
voquée par la colichine. — Modifications de la cir-
culation générale produisant la congestion des capillaires
pulmonaires.

Société obstétricale de Londres. — Grossesse abdomi-
nale. — Discussion sur la valeur respective de l'hy-
stérectomie totale et de l'hystérectomie sus-vaginale dans
le traitement des fibromes.

Société médico-légale de Londres. — La dégénéres-
cence mentale : étiologie et prophylaxie.

SOCIÉTÉS PARISIENNES

Société anatomique. — Cholestyite calculuse. — Épi-
théliome du lobule de l'oreille.

ANALYSES

Anatomie, Histologie et Physiologie normales. —
LUIGI ZOJA. Sur la présence de la bilirubine et de la
lécithine dans les sécrums humains.

Bactériologie. — ALBERT MAHAUT. Le bacille d'Eberth
dans l'urine des typhiques.

Pathologie chirurgicale. — J. I. KERR. Une tumeur cor-
néenne. — IMBERT et GUYOTON. Des atrophies osseuses
calcaires consécutives à un traumatisme.

SULFUREUX POUILLET BOISSON
4 BAIS
Affections de la gorge et Maladies de la peau.
APPROUVÉ PAR L'ACADÉMIE DE MÉDECINE

POUDRE D'ANIODOLO Non caustique.
Nemphage Piododermite (Extrait d'Extraction sur Acideurs).
SOCIÉTÉ DE L'ANIODOLO, 9, Rue Truchet, PARIS.

TUBERCULOSES, BRONCHITES, EMULSION MARCHAIS

PURGYL
LAXATIF IDÉAL
Agit sans coliques.
Ne s'altère pas. Ne s'altère pas.
Le mieux toléré par les enfants.
Echant. gratuits à demande. KOEHL Y, 107, r. Réaumur, Paris.

LECITHINE 4^e 50
Toutes Pharmacies
ANÉMIE, NEURASTHÉNIE, FAIBLESSE G.
ROGIER

ST-LEGER Toni-ALCALINE

AMPOULES BOISSY AU NITRITE D'AMYLE (Angine de poitrine)

SAINT GALLMIER BADOIT

Chirurgie. — VILLARD et PITANELLE. De la perforation
des ulcères de la petite courbure.

Pédiatrie. — GÉZA FAXA. Un cas rare d'hémophilie.

Dermatologie. — Sur le pronostic de la coqueluche (statistique
du dispensaire de la cuisine des Écoles de la VII^e ar-
rondissement).

Neurologie et Psychiatrie. — TIEGRO. Contribution à
l'étude du traitement de l'épilepsie par la méthode de
Ceni.

Matière médicale, Pharmacodynamie. — J. ROSTANG.
La valeur thérapeutique du magnésium des eaux.

CHRONIQUE

Lor. Les débouchés de la médecine. Inspecteurs du tra-
vail.

LVRES NOUVEAUX

E. DE LAVARENNE. Les maladies populaires.

BIBLIOGRAPHIE

NOUVELLES

NOTES DE CLINIQUE ET DE THÉRAPEUTIQUE

LES DÉBOUCHÉS DE LA MÉDECINE

Inspecteurs du travail.

La Presse Médicale, sous le titre : Les débou-
chés de la médecine, a, à plusieurs reprises,
exposé diverses situations que le médecin peut
occuper ; nous recevons sur ce même sujet la lettre
suivante qui nous paraît intéressante à publier.

Mon cher confrère,

Je sais combien vous vous intéressez à notre
profession et combien la « Presse » est large-

BROMOCARPINE ^{« remède »}
avec un grand succès
DANS L'ÉPILEPSIE, L'HYSTÉRIE, LA CHOREE
(OLIVIERO, Pharmacien, Roulogne, — Paris.)

AMPOULES D'HETOL CARTAZ
GUÉRISON DE LA TUBERCULOSE. Pharmacien CARTAZ, 81, r. Lafayette.

CÉRÉBRINE (Cocor-Thénine)
Analgésique Pausodun
SPÉCIFIQUE ET PLAIN NERVINE

MIGRAINES ET NEURALGIES
REBELLES
Notice et échant. franco. — E. FOURNIER, 21, rue St-Petersbourg, Paris.

GRANULES DIGITALINE
SOLUTION
AMPOULES NATIVELLE

MARTIGNAC et C^{ie}, 24 place des Vosges. Echant. gratuits

"Ulmarène" DU DOCTEUR
P. BOURCET
Succédané INODORE du Salicylate de Méthyle pour
le traitement du Rhumatisme sous toutes ses formes.

meut ouverte à tout ce qui peut être utile aux médecins.

A maintes reprises, j'ai lu avec un vif plaisir vos articles sur les situations extra-médicales qui s'offrent à ceux de nos confrères qui arrivent dans une carrière passablement encombrée et où il est « dur de vivre », même pour ceux qui sont arrivés.

Aussi je viens attirer, par l'intermédiaire de votre hospitalière *Presse*, l'attention de nos confrères sur un débouché qui s'offre à eux depuis 1898, et dont — si d'autres y ont songé avant moi — onques ne parla, je le crois du moins.

Ce débouché qui s'offre aux médecins est l'inspection du travail, prévue par la loi de 1898, dont l'application a rendu nécessaire la création d'un corps d'inspecteurs pour en surveiller les effets et le fonctionnement.

Je ne crois pas que jusqu'à ce jour cette fonction ait été sollicitée par des médecins, et pourtant, si modeste que soit cette situation, elle vaut la peine d'être signalée, d'autant que dans une discussion toute récente (Chambre des députés, 2 Décembre 1904) le ministre du Commerce a promis d'améliorer sous peu cette situation.

Il me semble que notre titre, nos études nous désignent, autant que quiconque, à ces emplois. Il faudrait, pourtant, pour qu'ils soient plus accessibles, que nos associations professionnelles obtiennent du ministre que la partie mécanique du concours d'admission, très étendue, fit, pour

les candidats médecins, une place plus large à l'hygiène industrielle, à la médecine légale dans ses rapports avec les accidents du travail.

Ainsi qu'on le verra plus loin, les avantages pécuniaires, sans être des plus considérables, sont à retenir; il y a, en outre, la retraite.

D'autre part, liberté presque absolue; on pourrait peut-être faire de la consultation sur rendez-vous pour une spécialité (yeux, oreilles, peau, etc.), en s'y limitant pourtant très exactement.

Ce débouché me paraît digne d'intéresser nos confrères; le nombre d'emplois est restreint; ou je m'illusionne, mais il me semble que dans un avenir qui n'est pas bien loin, la généralisation de la loi de 1898 à toutes les branches de l'industrie, son application aux maladies industrielles, en augmentent certainement le nombre.

..

Pour moi qui vois, par ma situation de médecin de la Compagnie mixte de navigation, tant de misères, tant de détresse parmi de jeunes confrères actifs, pleins de courage, de santé, à la recherche d'une situation, je croirais manquer à tous mes devoirs confraternels si je ne faisais pas connaître le fruit de mes réflexions suscitées par la lecture d'un vieux numéro de *l'Officiel*, trouvé dans une auberge de grand chemin, un jour de cet automne, où nous nous étions réfugiés pour réparer la cinquième « crevaillon » de la matinée!

Croyez, mon cher confrère, à mes sentiments très distingués.

Lor (de Marseille).

CONDITION D'ADMISSIBILITÉ

LE PROGRAMME DU CONCOURS POUR L'EMPLOI D'INSPECTEUR OU D'INSPECTRICE DU TRAVAIL

Le recrutement des inspecteurs et inspectrices départementaux du travail a lieu exclusivement par la voie du concours.

Nul n'est admis à concourir s'il n'a préalablement justifié :

1° Qu'il est Français;

2° Qu'il a accompli sa vingt-et-unième année au moins et sa trentième année au plus au 1^{er} Janvier de l'année pendant laquelle a été pris l'arrêté ministériel ouvrant le concours. Aucune dispense d'âge n'est accordée.

Les concours ont lieu suivant les besoins du service; le nombre des places mises au concours et la date des examens sont fixés par arrêté ministériel.

Cet arrêté fixe la date à laquelle les demandes d'admission doivent être présentées au ministre du Commerce, de l'Industrie, des Postes et des Télégraphes.

Les demandes d'admission au concours doivent être accompagnées de pièces suivantes :

1° Une expédition authentique de l'acte de naissance du candidat et, s'il y a lieu, un certificat établissant qu'il possède la qualité de Français;

2° Un certificat de bonne vie et mœurs, et l'extrait du casier judiciaire;

3° Une pièce constatant que le candidat a satisfait à la loi du recrutement; en cas d'exemption, une pièce authentique en indiquant les causes;

4° Une note signée du candidat et faisant connaître ses antécédents, ses titres et les études auxquelles il s'est livré, ainsi que ses domiciles successifs, s'il y a lieu; et notamment la durée et la nature des emplois du candidat dans l'industrie comme ouvrier, contremaître, ingénieur ou patron, avec l'indication des ateliers et établissements où il les a remplis;

5° Les diplômes, brevets ou certificats qui auont pu être délivrés au candidat ou des copies dûment certifiées de ces pièces;

6° Si le candidat a appartenu ou appartient à un service public, un état certifié de ses services, les candidats appartenant à l'Instruction publique devant y joindre une pièce officielle constatant que leur engagement détermine est expiré;

7° Enfin l'indication du centre de circumscription dans lequel le candidat désire subir les épreuves écrites du concours.

Le ministre du Commerce, de l'Industrie, des Postes et des Télégraphes arrête, après avis de la Commission supérieure du travail, la liste des candidats admis à concourir tant aux épreuves écrites qu'aux épreuves orales.

Nul ne peut être admis aux fonctions d'inspecteur du travail s'il est atteint d'une maladie ou infirmité le rendant impropre à un service actif (faiblesse de constitution, tuberculose, épilepsie, myopie, surdité, etc.).

L'examen portant sur l'aptitude physique des candi-

1. P. DESROSIERS. — Les débouchés de la médecine. Les médecins de paquebots. *La Presse Médicale*, 1908, 20 Août, n° 69. — P. DESROSIERS et E. LOCHETON. — Les débouchés de la médecine. Les médecins du service sanitaire et quarantenaire international d'Égypte. *La Presse Médicale*, 1908, 25 Septembre, n° 76. — P. DESROSIERS. — Les débouchés de la médecine. Les médecins des colonies. *La Presse Médicale*, 1908, 25 Novembre, n° 96. — G. BACALLET. — Les débouchés de la médecine. Le médecin agent d'influence et de pénétration dans les colonies et à l'étranger. *La Presse Médicale*, 1903, 12 Décembre, n° 99.

Adrénaline Clin

(Principe actif des Capsules surrénales).

HÉMOSTATIQUE, VASO-CONSTRICTEUR

LE PLUS PUISSANT

SOLUTION D'ADRÉNALINE CLIN (Chlorhydrate)

au millième (1/1000°)

Cette Solution forte trouve son emploi surtout dans les interventions chirurgicales. — LE FLACON : 5 fr.

COLLYRE D'ADRÉNALINE CLIN (Chlorhydrate)

au cinq millièmes (1/5000°)

Cette Solution faible est indiquée en ophtalmologie, soit seule, soit en association avec la Cocaine, l'Atropine, l'Eserine, etc. — LE FLACON : 4 fr.

SOLUTION D'ADRÉNALINE CLIN (Chlorhydrate)

En Tubes stérilisés pour injections hypodermiques.

Titrée à 1/2 milligramme par centimètre cube. — LA BOÎTE : 6 fr.

ADRÉNALINE CLIN Chimiquement pure.

En divisions de cinq centigrammes. — LE TUBE : 4 fr.

INDICATIONS

OTO-RHINO-LARYNGOLOGIE (ischémie du Champ opératoire);
OPHTHALMOLOGIE (Conjonctivites, Glaucomes, Épisclérites, etc.);
CHIRURGIE VOIES URINAIRES (Rétroissements, etc.);
MÉDECINE GÉNÉRALE (Hémoptysies, Hématémèses, Hémorroïdes, etc.).

CLIN & COMAR, 20, Rue des Fossés-Saint-Jacques, PARIS.

SOLUTION de
DIGITALINE Cristalline
à l'eau
1 milligramme par centimètre

APPROBATION DU FOMENT DE MÉDECINE — MÉDAILLE D'OR de la SOCIÉTÉ DE PHARMACIE
DIGITALINE HOMOLLE QUEVENNE

GRANULES de
DIGIT. VIKS CHOCOLATE
1 à 2 par jour.

dats sera passé à Paris, devant un médecin désigné par le ministre du Commerce. Seront appelés à y prendre part les seuls candidats ayant subi avec succès les épreuves écrites, et leur admissibilité aux épreuves orales sera subordonnée au résultat favorable de cet examen.

Le même candidat ne peut pas être admis à plus de deux concours.

PROGRAMME DES CONCOURS

Épreuves écrites. — 1° Une composition sur une question se rattachant aux lois réglementant le travail. Cette composition est également jugée au point de vue de la connaissance de la langue française;

2° Une composition sur une question d'hygiène industrielle;

3° Une composition sur une question de mécanique industrielle.

Épreuves orales. — Les épreuves orales comprennent trois interrogations :

1° Lois réglementant le travail et éléments de droit pénal relatifs à la répression des délits et des contraventions à la législation du travail;

2° Éléments d'hygiène industrielle;

3° Éléments de mécanique générale et appliquée, et mesures de précaution à prendre dans l'installation des ateliers.

Pour les inspecteurs, les concours sont distincts et ne portent pas sur les éléments de mécanique.

Les épreuves écrites sont éliminatoires. Nul ne peut être admis à subir les épreuves orales s'il n'a obtenu, pour l'ensemble des épreuves écrites, la moitié au moins du maximum de points.

Si plusieurs candidats ont le même nombre total de points, la priorité est accordée à celui des candidats qui a obtenu le plus grand nombre de points pour la composition se rattachant à l'application des lois réglementant le travail.

Les épreuves écrites ont lieu à Paris, Limoges, Dijon, Nancy, Lille, Rouen, Nantes, Bordeaux, Toulouse, Marseille et Lyon.

Les épreuves orales sont subies à Paris.

Renseignements sur les traitements et les conditions d'avancement du personnel de l'inspection du travail. — Les candidats déclarés admissibles à la suite du concours sont nommés inspecteurs stagiaires du travail, suivant leur rang d'admission, au fur et à mesure des besoins du service.

Les inspecteurs stagiaires reçoivent un traitement

annuel de 2.400 francs; ce traitement est soumis à la retenue conformément à la loi du 9 Juin 1853 sur les pensions civiles. La durée du stage est d'une année au moins.

Il existe cinq classes d'inspecteurs départementaux :

1° La 1^{re} classe reçoit un traitement de 3.000 francs; la 4^e classe un traitement de 3.500 francs; la 3^e classe un traitement de 4.000 francs; la 2^e classe un traitement de 4.500 francs; la 1^{re} classe un traitement de 5.000 francs.

Il y a trois classes d'inspecteurs divisionnaires : La 3^e classe reçoit un traitement de 6.000 francs; la 2^e classe reçoit un traitement de 7.000 francs; la 1^{re} classe un traitement de 8.000 francs.

Les inspecteurs ne peuvent être élevés de classe qu'après trois ans de service au moins dans la classe immédiatement inférieure et lorsqu'ils figurent sur le tableau d'avancement dressé à la fin de chaque année; leur classement est personnel.

Les inspecteurs divisionnaires sont nommés au choix parmi les inspecteurs départementaux appartenant au moins à la 2^e classe de leur grade.

LIVRES. NOUVEAUX

Les maladies populaires, maladies vénériennes, alcoolisme, tuberculose. Leçons faites à la Faculté de médecine de Paris par M. Louis RIXON. Paris, 1901 (Masson et C^{ie}, éditeurs.)

Sous ce titre, M. le professeur agrégé L. Rénou vient de publier les leçons de pathologie et de thérapeutique générales qu'il a faites avec tant de succès à la Faculté de médecine pendant le dernier semestre d'été.

Ce sont « les maladies aiguës et chroniques, contagieuses, épidémiques ou sporadiques qui touchent le peuple et qui résultent des mauvaises conditions d'hygiène où il vit ». Ce sont avant tout les maladies vénériennes, l'alcoolisme et la tuberculose, « ces trois fléaux de l'heure actuelle ». Après avoir montré qu'il s'agit là d'un grand péril, l'auteur envisage les moyens de défense dont la société peut disposer.

Le très grand intérêt qui s'attache à une semblable étude n'échappera pas aux médecins soucieux de l'ins-truire des questions d'hygiène et de prophylaxie sociales, qui se placent au premier rang de leurs préoccupations professionnelles.

L'auteur commence par l'étude des maladies vénériennes, montrant les conséquences sociales de la blennorrhagie connues seulement depuis peu d'années, la syphilis et son action sur l'individu, la famille, la collectivité et la race. La prophylaxie de la syphilis soulève naturellement la grosse question de la réglementation de la prostitution à laquelle est opposé M. Rénou, qui est partisan, avec Duclaux, de la protection par le droit commun en classant la prostitution parmi les industries insalubres, et avant tout par l'éducation et l'enseignement, par l'œuvre des ligues comme la Société de prophylaxie.

M. Rénou consacre ensuite deux chapitres à la question de l'alcoolisme, passant successivement en revue ses facteurs, la valeur alimentaire de l'alcool pour laquelle il ne partage pas l'opinion de Duclaux; puis, montrant l'action désorganisée du poison sur l'individu et la race, il réclame de l'État la limitation du nombre des cabarets.

De l'alcoolisme à la tuberculose, la transition est facile; c'est la troisième partie de l'ouvrage. Étudiant la tuberculose dans la famille, dans l'armée, au village et dans les bureaux des services administratifs, il montre l'influence néfaste du surpeuplement et de l'habitation malsaine, et oppose aux moyens actuels dirigés surtout contre le tuberculeux la défense sociale idéale basée surtout sur la lutte contre l'alcoolisme et le logement insalubre.

Dans la prophylaxie sociale nous comprenons, le rôle du médecin est polyvalent comme éducateur et pré-servateur de la santé publique; il est, suivant le mot de M. Trubillot, un véritable « vicaire ».

E. DE LARSENNE.

BIBLIOGRAPHIE

890. — F. Terrien. — SYPHILIS DE L'ŒIL ET DE SES ANNEXES. 1 vol. in-16 de 316 pages, avec 39 figures et 3 planches. Prix : 4 fr. (G. Steinheil, éditeur).

DRAGÉES NYRDAHL

à base d'Ibogaïne

(Nouvel alcaloïde extrait de l'iboga du Congo).

Maladies du système nerveux : Neurasthénie, Impuissance, Surmenage, etc.

Le FLACON : 5 Fr. Franco.

VENTE EN GROS : PHARMACIE MORIDE, 2, Rue de la Tacherie, PARIS.

ELIXIR DE VIRGINIE.

(Hamamelis Virginica et Capsicum Brasilienae)

Souverain contre les MALADIES DU SYSTÈME VEINEUX

Varices — Hémorroides — Varicocèle — Phlébite — Œdèmes chroniques, Accidents du Retour d'âge — Constipation — Hémorrhagies de toute nature.

Le FLACON : 4^{fr} 50 Franco.

VENTE EN GROS : PHARMACIE MORIDE, 2, Rue de la Tacherie, PARIS.

VIN DE MORIDE

aux Plantes Marines

LABRÉAT DE L'EXPOSITION INTERNATIONALE DE MONTEVINO

Engorgements ganglionnaires — Lymphatisme — Chlorose — Affections de Poitrine.

La BOUTEILLE : 4 Fr. Franco.

VENTE EN GROS : PHARMACIE MORIDE, 2, Rue de la Tacherie, PARIS.

CIGARETTES AMÉRICAINES

(Piper Cubensis et Gerandella Robusta)

préparées par C. LEROY, Licencié des Sciences, Pharmacien 1^{er} Classé, Asthme, Coryza, Toux, Bronchite, Maladies des Voies Respiratoires, La Boîte : 3 Francs Franco.

VENTE EN GROS : PHARMACIE MORIDE, 2, Rue de la Tacherie, PARIS

ALGARINE NYRDAHL

GRANULE SUCRÉ AUX PLANTES MARINES

Très agréable à prendre. Remplace l'huile de Foie de Morue

• SANS EN AVOIR LES INCONVÉNIENTS

• Chaque cuillerée à café renferme un centigramme d'huile combiné.

Prix du FLACON : 2^{fr} 50 Franco.

VENTE EN GROS : PHARMACIE MORIDE, 2, Rue de la Tacherie, PARIS

IODALOSE GALBRUN

SOLUTION CONCENTRÉE ET TITRÉE DE PEPTONIDE GALBRUN

IODE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE

Combinaison complète et stable d'Iode avec la Peptone.

REPLACE TOUJOURS avec avantage IODE et IODURES sans IODISME

Arthritisme, Goutte, Rhumatisme, Arteriosclérose, Angine de Poitrine, Maladies du Cœur et des Vaisseaux, Asthme et Emphyseme, Scrofles, Affections glandulaires, Rachitisme, Goitre, Fibrose, Syphilis, Obésité.

• Iode physiologique « VINET FORT PLUS ACTIF » que l'Iode des Iodures.

Cinq gouttes IODALOSE, versées sur un Ccr. Iode physiologique, donnent comme vingt-cinq Ccr. Iodure.

• Deux cuillerées : cinq à vingt gouttes pour Enfants; dix à cinquante gouttes pour Adultes.

Communiquer à M^r GASTON INTERNATIONAL, 8, Rue de Valenciennes, PARIS.

Pharmacie GALBRUN, 4, Rue Beaurepaire, PARIS et toutes Pharmacies.



APHYSO-CAUTERE DECHERY

Cautère à fonctionnement automatique

SANS SOUFFLERIE

Voir la description dans le numéro de 18 septembre 1901.

Prix : 75 francs.

GASSELIN, CONSTRUCT^r
4, boul. St-Martin, PARIS

Inappétence, Dyspepsies, Entérites, Diabète, Neurasthénie, etc.

CENASE

DE COUTUREUX

FERMENTS DE RAISIN INALTÉRABLES

2 à 6 Comprimés de 50 centigrammes par jour, avant ou après le repas. — 4 fr. 50 la boîte.

Affections arthritiques, Goutte, Rhumatismes, etc., Tuberculose

CIDRASE

DE COUTUREUX

FERMENTS DU CIDRE INALTÉRABLES

2 à 6 Comprimés de 50 centigrammes par jour. — 5 francs la boîte.

COUTUREUX, 57, avenue d'Antin, PARIS

ARRHÉNAL ADRIAN

CHIMIQUEMENT PUR

1° Solution, Une goutte représente 2 milligrammes.



3° Granules dosés à 1 centigramme.

2° Ampoules stérilisées, Un cent. cube = 50 millig.

4° Comprimés dosés à 25 milligrammes.

VENTE EN GROS : SOCIÉTÉ FRANÇAISE, 9, RUE DE LA PERLE, PARIS.



Adrenaline-Takamine

Soul produit authentique préparé sous la direction personnelle de son inventeur, le D^r TAKAMINE.

La solution de Chlorhydrate d'Adrenaline-Takamine 1/1000 est : absolument STABLE, non toxique, non cumulative, non irritante.

Demander les Brochures relatives
EXIGER LA MARQUE D'ORIGINE
ET SE MÉFIER DES CONTREFAÇONS

ICHTYO-CRÉOSOTE

GAUTIER, pharmacien 1^{re} classe, membre du Comité d'Hygiène, à NEAUPHLE-LE-CHATEAU (S.-et-O.)

Ce produit parfaitement homogène et MISCLÉ à TOUS LES VÉHICULES (vin, lait, eau, huile, glycérine, etc.) réunit dans une même préparation les produits reconnus les plus efficaces pour la médication ichtyologique de la tuberculose pulmonaire. A l'aide d'un excipient spécial et par un procédé particulier de préparation, nous avons obtenu une mixture dont le mélange avec les véhicules précités donne un liquide homogène sans causticité et masquant le savoir désagréable de la créosote. Ainsi se trouve résolu le problème permettant l'administration de la créosote à haute dose.

100 gouttes : Créosote pur 1 gr. (Dose de 50 à 200 gouttes par jour.
contenant : Ichtol. . . 1 gr. ou à fait aux repas ou en l'un ou 2 fois
Eucalyptol. . 0 gr.50 par gorgées dans 1 litre de lait.

Dépôt : l'Pharmacie centrale de France, rue de Jouy, Paris - Echantillons à MM. les Docteurs.

CORSETS MAYET-GUILLOT

67, Rue Montorgueil, Paris

Traitement physiologique de la CONSTIPATION

EUSÉCRÉTINE

MODE D'EMPLOI : Prendre 2 capsules à la fin du repas et le reste par 2 capsules de demi-heure en demi-heure.
DOSE : suivant l'intensité de la constipation. — Ophtalmie : 6 à 8 capsules, 4 à 6 capsules de deux capsules par jour. — Ordinaire : 4 à 6. — Les sales aux fois répétées : 3 à 2 nuitées.
Dépôt d'Échantillons aux Médecins : M. GIGON & C^{ie}, 5, rue de Valenciennes, PARIS.

GRANULES ANTIMONIAUX DU D^r PAPILLAUD

MÉDICATION à base d'ARSENATE D'ANTIMOINE (0,0025 par granule) EFFETS COMPLÉMENTAIRES d'ARSENATE d'ANTIMOINE. — RAPOPORTA l'ACADÉMIE de MÉDECINE
EMPHYSEME, Asthme, Bronchite chronique, Dilatation des Bronches, AFFECTIONS du CŒUR droit consécutives, Troubles de la Circulation, PNEUMO-SCLÉROSE, Pnéumonie, Intermittence, Angine de Poitrine, Affections névrosiques du Cœur. — DOSE : 2 à 8 GRANULES par jour.
Dépôt Général : Pharmacie GIGON, 7, Rue Coq-Héron, PARIS et toutes Pharmacies
Écrits de l'auteur d'envoi à MM. les Docteurs.

GOUTTE, GRAVELLE RHUMATISMES

SONT COMBATTUS avec SUCCÈS par les

SELS de LITHINE EFFERVESCENTS LE PERDRIEL

Supérieurs à tous les autres dissolvants de l'acide urique par leur action curative sur la diathèse arthritique même. L'acide carbonique naissant qui s'en dégage assure l'efficacité de la Lithine.

INDICATIONS :

CARBONATE Goutte, Gravelle, Rhumatisme chronique, Coliques néphrétiques, Coliques hépatiques, Diabète, Albuminurie, URICÉMIQUE. — UN SOUS-PRODUIT représente 15 centigr. de SEL ACTIF

SPECIFIEZ et EXIGEZ le nom LE PERDRIEL pour éviter la substitution de similaires faussés, toujours au malade.

LE PERDRIEL, 41, Rue Milton, PARIS et toutes Pharmacies.

Savon doux ou pur, S. hygiénique, S. surgras au Beurre de cacao, S. à la glycérine (pour le visage, la poitrine, le cou, etc.). — Savon Panama, S. Panama et Goudron, S. Naphitol, S. Naphitol soufre, S. Goudron et Naphitol (pour les soins de la chevelure, de la barbe, pellicules, seborrhée, alopecie, maladies cutanées).

— Savon Sublimé, S. Phéniqué, S. Boriqué, S. Créoline, S. Eucalyptol, S. Récorsine, S. Salicylé, S. Salol, S. au Solvélol, S. Thymol (accouchements, anthrax, rougeole, scarlatine, varicelle, etc.), S. intime (à base de Stéarine) — Savon à l'Ichtyol, S. Panama et Ichtyol, S. Sulfureux, S. à l'huile de Cade, S. Goudron, S. Boraté, S. Pétrôle, S. Goudron boriqué, — S. iodé à 5%, d'Iode, — S. mercuriel à 33% de mercure. — S. au Tannoforme contre les sueurs. — S. au B. du Pérou et Pétrôle contre la gale, parasites.

SAVON DENTIFRICE VIGIER

LE MEILLEUR DENTIFRICE ANTISEPTIQUE

pour l'entretien des dents, des gencives, des muqueuses. Il prévient les accidents buccaux chez les syphilitiques.

PRIX de la BOITE PORCELAINE, 3 fr.

Pharmacie VIGIER, 42, boulevard Bonne-Nouvelle, PARIS

CAPSULES DE CORPS THYROÏDE VIGIER

à 0 gr. 10 centigr. de Corps Thyroïde frais de mouton par capsule.

DOSE ORDINAIRE : 2 à 6 capsules par jour.

Ces Capsules ne se prennent que sur l'ordonnance du médecin.

TABLETTES D'OVARINE CHAIX & C^{ie}

16, Rue de l'Église, PARIS — MÉNOPAUSE, TROUBLES DE LA MENSTRUATION, CHLOROANÉMIE

ZOMOL

PLASMA MUSCULAIRE

(Suc de Viande desséchée)

Renferme, à l'état sec, les précieux éléments auxquels la viande crue doit ses propriétés reconstituantes. Héroïque dans la Tuberculose, l'Anémie, la Chlorose, la Neurasthénie, les Convalescences, etc., il ne doit pas être confondu avec les préparations culinaires connues sous le nom d'extraits ou de jus de viande et qui sont dénuées de toute action thérapeutique.

VIAL, 1, rue Bourdaloue, — BÉRAL, 14, rue de la Paix.

MORRHUOL DE CHAPOTEAUT

Le Morrhuel représente les principes actifs de l'huile de foie de morue, sauf la matière grasse; il est enfermé dans de petites capsules rondes contenant chacune 20 centigrammes équivalant à 25 fois son poids ou 5 grammes d'huile de foie de morue brune.

Principaux effets: Augmentation de l'appétit, diminution de la toua, régularisation des digestions et des selles, retour des forces et du sommeil.

Applications thérapeutiques: Bronchites, tuberculose au premier degré, rachitisme, scrofule, lymphatisme. Deux à quatre capsules par jour pour les enfants, au moment des repas; pour les adultes, quatre à huit capsules.

Dépôt: Pharmacie VIAL, 1, r. Bourdaloue, PARIS

• VIN DE PEPTONE •

De CHAPOTEAUT

D'un goût très agréable, se prescrit après les repas à la dose de 1 ou 2 verres à Bordeaux. — Dosage: 10 grammes de viande de bœuf digérée par la pepsine, par verre de Bordeaux.

La Peptone Chapoteaut, vu sa pureté, est employée depuis sept années par l'Institut Pasteur et les laboratoires de physiologie de Berlin, Saint-Petersbourg, Vienne, etc., pour la culture des organismes microscopiques. — On nourrit avec elle les malades les plus gravement affectés sans aucun autre aliment.

Pharmacie VIAL, 1, Rue Bourdaloue, PARIS.

APIOLINE CHAPOTEAUT

NE PAS CONFONDRE AVEC L'APOL

L'Apioline exerce son action sur le système circulatoire, en déterminant des phénomènes de congestion vasculaire et d'excitation, en même temps que sur la contractibilité de la fibre musculaire lisse de la matrice. L'Apioline liquide, couleur acajou, est renfermée dans de petites capsules rondes, contenant chacune 20 centigrammes. Administrée 2 à 3 jours avant l'apparition des règles, à la dose de 2 à 3 capsules par jour, prises aux repas, l'Apioline rappelle et régularise le flux mensuel. — Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue, PARIS.

Mieux tolérés et plus actifs que les Sels de Potassium

SELS DE STRONTIUM EXEMPTS DE BARYTE DE PARAF-JAVAL	Bromure de Strontium.	} Maladies nerveuses.
	Iodure de Strontium.	} Maladies du cœur.
	Lactate de Strontium.	
		} Albuminurie.
		Pharmacie VAUCHERET, 74, rue Ramuteau.

Ont été l'objet de communications favorables à l'Académie de Médecine.

**DIATHÈSE
URIQUE**

PIPÉRAZINE

2 à 6 mesures par jour.

Goutte, Gravelle, Coliques néphrétiques

MIDY

EFFÉSCENTE

C'EST le PLUS GRAND DISSOLVANT connu de l'ACIDE URIQUE

MALADIES DE L'ESTOMAC ET DE L'INTESTIN

CHARBON TISSOT

(CHARBON DE PEUPLIER)
AGGLOMÉRÉ AU GLUTEN - AROMATISÉ À L'ANIS
Très légèrement additionné de Benzoate de Naphthal.

Absorption facile, Pas de Brûlures, Pas de Nausées
POUVOIR ABSORBANT CONSIDÉRABLE

**DIGESTIONS PÉNIBLES, DILATATIONS, CONSTIPATION
BALLONNEMENTS, DIARRHÉES, COLITES, etc.**

Dépôt: 34, Boulevard Clichy, PARIS et dans toutes Pharmacies.

ICHTHYOL

employé avec succès dans le traitement des Maladies cutanées et des organes génito-urinaires, de l'Erysiplé, des Maladies des femmes, des Affections rhumatismales, et à l'intérieur dans la Tuberculose pulmonaire.

Combinaison d'argout (30 %) et d'Ichthyol soluble dans l'eau d'argout. Moins caustique et plus antiseptique que le nitrate d'argout.

MAQUETTES DÉPOSÉES CONFORMÉMENT À LA LOI

Société Française des Produits Sanitaires et Antiseptiques, 35, r. des Francs-Bourgeois, Paris

RHUMATISMES, NÉURALGIES, GOUTTE

Traités avec Succès

PAR
L'ULMAROL L'ULMARÉINE
LINIMENT BAUME

du Docteur André GIGON

Préparés avec l'Ulmarène du Dr PAUL BOUNCET, succédané Inodore du Salicylate de Méthyle, contenant 75 0/0 d'acide salicylique combiné.

Le Mode d'Emploi accompagne chaque Flacon. — Envoi d'Echantillons à MM. les Docteurs.

Dépôt: Pharmacie A. GIGON, 7, Rue Coq-Héron, PARIS.

Vendredi 3 Février: Aération de l'oreille moyenne, Politzerisation, Catotérisme. — Samedi 4 Février: Otite moyenne exsudative, Otite sèche. — Lundi 6 Février: Otites moyennes aiguës: a) étiologie; b) cascadeuse. — Mardi 7 Février: Otite moyenne purulente aiguë, Mastoïdite. Furuncles du conduit. — Mercredi 8 Février: Otite moyenne purulente chronique. — Jeudi 9 Février: Carte du rocher: ses complications. — Vendredi 10 Février: Oreille interne, Labyrinthisme et labyrinthite. — Samedi 11 Février: Principes d'électricité médicale. — Dimanche 12 Février: Conseils sur l'installation électrique d'un cabinet.

Le nombre des places étant limité, prière de s'inscrire d'avance auprès de M. BÉLIS, assistant du service, à l'hôpital Saint-Antoine.

NOUVELLES

Paris et Département.

Distinctions honorifiques. — LÉGION D'HONNEUR. — Officiers: MM. Fulsanz, Babinski, Félizet, médecins à Paris.

Chevaliers: MM. Hirschmann, Joye, Beaumont, Mahu, Archambaud, Daresse, médecins à Paris; Mercier, à Montluçon; Bompard, à Millau; Soueix, à Saint-Michel; Méunier, à Berck-sur-Mer (Pas-de-Calais); Lamy, médecin-major de 2^e classe des troupes coloniales.

Officiers de l'Instruction Publique: M. Barthe, à Paris; Gudewski, à Evreux (Eure-et-Loire).

Officiers d'Académie: MM. Archambaud, Froussard, à Paris; Keraudren, à Brest; Lefay, à Courbevoie (Seine).

Conférences pratiques de pharmacologie; étude du droguier. — M. QUINTET commencera le mardi 10 Janvier, à 1 heure, ses Conférences, une nouvelle série de conférences pratiques sur les applications de la pharmacologie à la thérapeutique, l'hygiène et la médecine légale.

Les conférences, au nombre de douze, ont lieu les mardis, jeudis, samedis, de 1 h. à 3 h. 1/2. Pour s'inscrire, s'adresser à l'Hôtel des Sociétés savantes, 28 rue Serpente, ou écrire à M. QUINTET, 54, rue Bonaparte.

Accidents du travail et expertises médicales. — M. Vallé, garde des sceaux, vient d'adresser aux procureurs généraux la circulaire suivante:

Dans une disposition complémentaire, ajoutée à l'article 17 de la loi du 9 Avril 1898 sur la responsabilité des

accidents du travail, la loi du 22 Mars 1902 dispose que: « Toutes les fois qu'une expertise médicale sera ordonnée, soit par le juge de paix, soit par le tribunal ou par le cour d'appel, l'expert ne pourra désigner qu'un seul le blessé, ni un médecin attaché à l'entreprise ou à la Société d'assurance à laquelle le chef d'entreprise est affilié. »

Je suis informé que, malgré cette prohibition, certains magistrats continuent à désigner, pour les renseignements sur l'état de la victime, des médecins attachés à l'établissement où l'accident s'est produit ou à la Compagnie d'assurance appelée à garantir le patron.

Je vous prie de vouloir bien rappeler aux magistrats de la cour d'appel, des tribunaux civils et aux juges de paix de votre ressort la prescription du 4^e paragraphe de l'article 17 nouveau de la loi du 9 Avril 1898.

Vous aurez soin de faire observer, au même temps, aux magistrats cantonniers, que la disposition dont il s'agit vise aussi bien le cas où ils sont chargés de statuer, comme juges, sur les questions d'indemnité journalière, conformément à l'article 15 de la loi de 1898, que celui où ils procèdent à l'enquête préalable en cas d'incapacité permanente et où ils ont à faire simplement examiner le blessé par application du 3^e paragraphe de l'article 15 de la même loi.

Etranger.

Les navires-hôpitaux en temps de guerre. — La convention internationale concernant les statuts des navires-hôpitaux en temps de guerre a été signée à La Haye par les États suivants: France, Allemagne, Autriche-Hongrie, États-Unis, Espagne, Grèce, Italie, Japon, Luxembourg, Mexique, Perse, Portugal, Roumanie, Russie, Serbie, Siam.

CONCOURS

Société de médecine de Toulouse. — Programme des prix pour 1906. — Prix (général): Des infections purulentes chez les animaux domestiques. Valeur du prix: 600 francs.

Prix Casseran: A l'auteur du meilleur mémoire adressé à la Société sur la pharmacie en ses sciences accessoires (étudiants en pharmacie). Valeur du prix: 500 francs.

Médailles d'encouragement. — Indépendamment des prix précédents, la Société peut décerner chaque année quatre médailles d'encouragement: versées, argente un bronze, aux auteurs des meilleurs mémoires ou observations à leur choix, pourvu que ces ouvrages n'aient pas été im-

primés ou communiqués à quelque autre Société savante (art. 31 des statuts).

Conditions générales des concours. — Les mémoires écrits fidèlement en français sont seuls admis à concourir; ils devront être adressés à M. le secrétaire général, au siège de la Société, hôtel d'Assézat-Clemence-Isaure, à Toulouse, avant le 1^{er} Janvier de l'année dans laquelle le prix doit être décerné, terme de rigueur. Ils seront accompagnés d'une épigraphe ou devise qui sera répétée sur une enveloppe cachetée contenant le nom de l'auteur.

Les mémoires dont les auteurs ne seraient fait connaître directement ou indirectement, ceux qui seraient déjà publiés ou présentés à une Compagnie savante ne seraient pas admis à concourir.

Les mémoires manuscrits sur sujets divers, destinés au concours des *médailles d'encouragement*, devront parvenir avant le 1^{er} Janvier à M. le secrétaire général avant le 1^{er} Mars de chaque année.

Les membres résidents de la Société ne peuvent prendre part aux divers concours.

Les manuscrits des mémoires jugés par la Société deviennent sa propriété; toutefois les auteurs peuvent en faire prendre copie à leur frais, sans déplacement, en s'adressant pour cela au secrétaire général.

La séance publique annuelle dans laquelle sont proclamés les résultats des divers concours a lieu le 1^{er} au 15 Mai.

Hôpitaux de Rouen. — Le 9 Février prochain aura lieu un concours pour la nomination à une place d'interné en médecine.

RENSEIGNEMENTS

Garde-malade diplômée, 15 ans exp. hôpit. demande place. Écrire M^{lle} PÉTEL, 30, boulevard Boudin, Neuilly-sur-Seine.

Trois internes des hôpitaux commenceront, le 16 Janvier, une série de leçons pratiques pour la préparation des examens d'anatomie, physiologie, pathologie externe et interne. S'adresser F. M., n° 92.

Le Gérant: PIERRE AUGER.

Paris. — L. MARTEAUX, imprimeur, 1, rue Cassette.

PARIS

92, Rue Vieille-du-Temple

LES ÉTABLISSEMENTS

Société anonyme au capital de 4.000.000 fr.

Usines à Ivry, à Montreuil et à Thiais.



POUR LE PHARMACIE, LES LABORATOIRES D'ANALYSES ET DE RECHERCHES

FABRIQUE DE PRODUITS CHIMIQUES

Exposition Universelle 1900: 2 Grands Prix, 3 Médailles d'Or

CHEMISCHE FABRIK VON HEYDEN, Rabenau, près Dresden.

COLLAURIN

Or colloïdal

Représentant: Paul ROUVEL, 3, rue du Pilier, PARIS

DIATHÈSE URIQUE

PIPERAZOL TISSOT

(PIPERAZINE LITHIÉE)
LE MEILLEUR DISSOLVANT des urates, des acides uriques et biliaires.
JAMAIS de CONTRE-INDICATION
RHUMATISME, GOUTTE, GRAVELLE, COLIQUES NÉPHRÉTIQUES
et RÉPÉTITES, MIGRAINES, URICAIRE, URINE CHARGÉE, etc.

Dose: Une cuillerée à 3 fois par jour dans un verre d'eau. — DÉPÔT: PARIS, 24, rue de Cléry, et en France.

ÉPILEPSIE * HYSTÉRIE * NÉVROSES

Le BÉROF de HENRY MURE au Bromure de Potassium (exempt de chlorure et d'iode), expérimenté avec tant de soin par les Médecins des hôpitaux aplois de Paris, a déterminé un nombre très considérable de guérisons. Les résultats sont si remarquables qu'ils autorisent un haut fait.

Le succès immense de cette préparation Bromure au Potassium, en Angleterre, a été constaté par le Dr HENRY MURE, à Pont-Croix.

terre, en Amérique, tient à la pureté chimique absolue et au dosage mathématique du sel employé, ainsi qu'à son incorporation dans un sirop aux saveurs d'oranges amères d'une qualité très supérieure. Chaque cuillerée de BÉROF de HENRY MURE contient 6 grammes de Bromure de potassium.

Le BÉROF de HENRY MURE est en vente à Paris, 24, rue de Cléry, et en France.

Ph^{ie} MURE, à Pont-Croix. — A. GAZARD, pharmacien de 1^{re} classe, gendre et successeur

NÉVROSES - NÉVRALGIES REBELLES
ANÉMIE CÉRÉBRALE - ATAXIE
ALBUMINURIE - PHOSPHATURIE
DEPRESSIONS NERVEUSES
 Vertiges - Hypochondrie
SURMENAGE
EXCÈS

BIPHORINE

KOLA GLYCÉRO-PHOSPHATÉE

LA BIPHORINE, granulé à base de Kola, Glycerophosphate de Chaux, Quinquina et Cacao vanillé, est le prototype de la médication Dynamogène aminéraséologique et antidépresseur. La BIPHORINE est agréable au goût est prise avec plaisir par les malades les plus difficiles.

Extrait de bois fraîche de Kola.....	40 gr.
Glycerophosphate de Chaux pur.....	50 gr.
Extrait de Quinquina.....	10 gr.
Cacao vanillé.....	40 gr.
Poudre.....	0.5

A. GIRARD, 22, Rue Condé, Paris, ET TOUTES PHARMACIES.

Envoi franco d'Echantillons aux Docteurs.

TUBERCULOSES
AFFECTIONS BRONCO-PULMONAIRES
SCARFULES, RACHITISME

Chaque cuillerée dans 1/2 verre d'eau sucrée.

SOLUTION PAUTAUBERGE

(AU CHLORHYDRO-PHOSPHATE DE CHAUX CRÉOSOTE)

Par cuillerées à café, 10 centigr. de Créosote et 50 centigr. de Phosphate de Chaux. Bien tolérée et complètement absorbée, elle constitue le meilleur moyen d'administrer la Créosote et le Phosphate de Chaux et d'en retirer le maximum d'effet.

L. PAUTAUBERGE, 94, Rue Lecourbe, PARIS ET PHARMACIES.

NOUVEAUX MÉDICAMENTS

Lactagol

Spécifique Galactogène

produit en deux ou trois jours un accroissement remarquable de la sécrétion lactée et une augmentation notable des matières grasses et albuminoïdes du lait.

DOSE : 3 à 4 cuillerées à café par jour

PRIX d'une BOITE
 pour un Traitement de 12 jours
 3 fr. 50

(dans toutes les Pharmacies)

Pour tous documents, littérature, échantillons

S'ADRESSER À LA

Société Fédérale des Pharmaciens de France, 14, rue Payenne, PARIS

Iodosol

(Vasogène iodé à 8 0/0)

n'irrite ni ne colore la peau ; plus efficace que la teinture d'iode et les iodures.

Camphrosol (1st. camp. staphyloc. 1/3)
 puissant analgésique

Créosotosol (Vat. créosote 20 %)
 Iodoformosol (Vat. iodoforme 3 %)
 Ichtyosol (Vat. ichthyol 10 %)
 Salicylosol (Vat. salicyl 10 %)

PRIX : 1 fr. 60 le Flacon

LEVURE DE BIÈRE MÉDICINALE

Plus active et mieux tolérée que la levure fraîche, notre levure médicamenteuse se conserve indéfiniment.

FURONCULOSE, ANTHRAX, DERMATITES, DIABÈTE, ETC

de PETIT-MIALHE

CACODYLIUM DE PETIT-MIALHE

Cacodylate de soude ou de fer chimiquement pur.

Solution par gouttes. — Ampoules à 0.05 et 0.10 cgr. — Granules à 0.01 cgr.

TUBERCULOSE, ANÉMIE, CACHEXIE, ETC.

MÉTHYLARSINATE DE PETIT-MIALHE

Mérsursinate de sodium.

PALUDISME, FIÈVRES INTERMITTENTES, ETC.

PHARMACIE du D^r MIALHE, 8, rue Favart, PARIS

Traitement des Dyscrasies nerveuses

SÉRUM NÉVROSTHÉNIQUE FRAISSE

au Cacodylate de Strychnine et au Glycerophosphate de Soude

1° En Ampoules

dosées à 1/2 milligr. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycerophosphate de soude par centimètre cube.

Envoi gratuit d'échantillons à MM. les Docteurs.

2° En Gouttes (pour la voie gastrique)

25 gouttes contiennent 1/2 milligr. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycerophosphate de soude.

Marius FRAISSE, pharmacien, 83, rue Mozart, PARIS.

Téléphone 682-16.

Granules de Catillon

à 1 Milligr. d'Extrait Titré de

STROPHANTUS

Certains Strophantus sont inertes, d'autres toxiques, les toxiques sont indiqués, excepté les trois Granules de Catillon.

C'est avec ces Granules qu'ont été faites les observations discutées à l'Académie de Médecine en 1898. Elles ont démontré que 3 à 4 par jour donnent une diurèse rapide, relèvent le cœur affaibli, dissipent l'ASTHÉNIE, DYSPNÉE, OPPRESSION, ŒDÈMES Angine de poitrine, Cardiopathies de l'enfance.

Existe immédiatement, usage continu sans tolérance, pas de vasoconstriction.

Granules de Catillon

à 1/10 DE MILLIGR. DE

STROPHANTINE

CRISTALLISÉE

TONIQUE DU CŒUR NON DIURÉTIQUE

L A

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMERO { Paris . . . 40 centimes.
Dép. et Étr. 45 centimes.

— ADMINISTRATION —
MASSON ET C^{ie}, Éditeurs
120, boulevard Saint-Germain
PARIS (VI^e)

ABONNEMENTS :
Paris et Départements 40 fr.
Union postale 45 fr.
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.

F. DE LAPERRONNE
Professeur
de clinique ophtalmologique
à l'Hôtel-Dieu.
E. BONNAIRE
Professeur agrégé,
Accoucheur de l'Hôp. Lariboisière.
E. DE LAVARENNE
Médecin des Eaux de Luchon.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —
L. LANDOUZY
Professeur de clinique médicale
à l'Hôtel-Laissez.
Membre de l'Acad. de médecine.
M. LETULLE
Professeur agrégé,
Médecin de l'Hôp. Bichat.
J.-L. FAURE
Professeur agrégé,
Chirurgien de l'Hôp. d'Alvy.

H. ROGER
Professeur du Pathologie exp.
à la Faculté de Paris.
Méd. de l'Hôp. de la Charité.
M. LERMOYEZ
Médecin
de l'Hôpital Saint-Antoine.
F. JAYLE
Chef de clin. gyn. à l'Hôp. Broca,
Secrétaire de la Direction.

— RÉDACTION —
E. DE LAVARENNE
DIRECTEUR

— SECRETARIAT —
P. DESFOSSÉS
J. DUMONT — R. ROMME

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la
Librairie Masson les Lundi, Mercredi, Vendredi
de 9 h. à 5 h.

Nous prévenons nos abonnés que nous mettons en circulation les quittances de renouvellement pour l'année 1905.

Nous les prions de vouloir bien donner des ordres pour qu'elles soient payées à présentation.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

MAIRIEU. Accusé. Rupture traumatique de la rate et lésion du bord cartilagineux du thorax.

J.-A. SCAUD. Le réflexe cutané abdominal au cours de la fièvre typhoïde et de l'appendicite chez l'enfant.

LE MOUVEMENT MÉDICAL

R. ROMME. Le poids spécifique du corps et le diagnostic précoce de l'ostéomalacie.

LES SOCIÉTÉS SAVANTES À L'ÉTRANGER

Société de médecine berlinoise. — Photothérapie de la pelade. — Quelques tumeurs cérébrales intéressantes.
Société des médecins allemands de Prague. — Inversion vésicale. — Porcylisme du nerf cubital consécutive à une fracture du condyle interne de l'humérus. — Recherches expérimentales sur l'extirpation du thymus. — Contribution à l'étude de l'origine traumatique de certaines affections du myocarde.

SOCIÉTÉS PARISIENNES

Académie des sciences. — Recherches sur la radiactivité végétale. — Mœurs respiratoires sur les poissons marins. — Sensibilité spéciale de l'oreille pour certaines voyelles.

CARABANA

Purgation pour régime.
Congestion. Constipation.

indication. Alcaline économe que.
COMPRIMÉS VICHY-ÉTAT

à base de Sel Vichy-Etat et de Eau.
3 à 5 pour un verre. — 12 à 15 pour un litre.

HAMAMELINE ROYA : Tonique vasculaire.

PHITIS CREOSOLAT SIMB

BORICINE MEISSONNIER
Antiseptique de la peau et des muqueuses.

SINAPISINE CARTAZ. REVÉLIS LIQUIDE.
Pharmacie CARTAZ, 84, rue Lafayette.

Rhumatismes
NÉURALGIES, SCIATIQUE,
LUMBAGO, GOUTTE
Liniment sans odeur incommode. — Le flacon, 3 fr. 50. — Pharm. GIGON, 7, r. Coq-Héron, PARIS, et toutes pharmacies.

MÉDICATION SALICYLÉE LOCALE PAR
L'ULMAROL

Société française de dermatologie et de syphiligraphie.

— Sur une nouvelle forme de lichen de Wilson. —
Parasporiasis de Brocq. Variété de pousporiasis en gouttes. — Pignoration du cou et exfoliate hériditoire. — Radiothérapie des teignes à l'école Lottier. —
Sur un placard unique et étendu de lichen de Wilson. Variété d'hydrovacciforme. — Sur le verai castoso. —
Lymphongie chronique actinomycotique. De la biologie dans l'actinomycose.

Société anatomique. — Anomalie des artères. —
Fibrome utérin calcifié. — Salpingite tuberculeuse. —
Fibrome chez un rot. — Élection.

Société de biologie. — Contribution à l'étude de la fonction adipoépique du foie. — Sur la teneur du foie en glycogène suivant les régimes. — Tumeurs cancéreuses de la souris. — Toxicité expérimentale du chloroforme. —
Effets expérimentaux de la liguature de la veine rénale ou de l'urètre.

Société de médecine légale. — Sur un cas d'anévrysme de l'aorte d'origine traumatique et à symptomatologie anormale résolu par la radioscopie. — Prothèse consécutive à un traumatisme de l'épaule. — De l'intervention chirurgicale chez les aliénés.

Académie de médecine. — Note sur les causes de la faible mortalité infantile dans la ville du Creusot. —
Rétention complète d'urine causée par un calcul préputial. — Recherches sur la surdité.

ANALYSES

Anatomie, Histologie et Physiologie pathologiques. —
VANINI. Les échanges nutritifs dans la chlorose.

Médecine. — P. GALL. Des punctions cutanées. —
G. JANA. Fièvre typhoïde septique. — G. PATURBO. Un cas de tuberculose primitive de la rate avec ascite chyluse et chylothorax.

Chirurgie. — E. W. WADE. Frocture de l'os térané : réunion osseuse chez une femme de soixante-treize ans.

Pédiatrie. — ZANDER et KETHL. Le thymus et la mort subite chez l'enfant. — HAROLD BURNHOS. L'apartomie dans un cas de purpura de Névosc.

Neurologie et Psychiatrie. — BENJAMIN. De l'accélération et du ralentissement du pouls par numération occurrée et ralentie à haute voix.

Otologie, Rhinologie, Laryngologie. — L. DELAIR. Larynx et glotte atrophiques.

FRANGULOSE FLACH
Guérit la CONSTIPATION

Goutte, Rhumatismes
PRASODE HECKEL
ou
GOUTTEUSE. — GOUTTEUSE.
Communication à l'Académie en Médecine (20 Mai 1904).
6, Rue Châteauneuf, Paris.

SIROP DE NARCEINE GIGON
Coqueluche, Rhumes, Bronchite.

ST-LEGER TONI-ALCALINE

Odontologie. — J. SUDAN. Tio douloureux de la fore guéri par des injections d'alcool à 60°.

Pathologie exotique. — J.-A. BUESSIE. Un cas d'anémisme observé à Pondichéry.

CHRONIQUE

C. JARVIS. La guerre Russo-Japonaise au point de vue médico-chirurgical.

LIVRES NOUVEAUX

SCHWIM. Préris de thérapeutique oculaire.

BIBLIOGRAPHIE

NOUVELLES

NOTES DE CLINIQUE ET DE THÉRAPEUTIQUE

LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE

AU POINT DE VUE MÉDICO-CHIRURGICAL

Pensant avec raison que la guerre actuelle est aussi fertile en enseignements pour le médecin, le chirurgien et l'hygiéniste que pour le soldat, le marin et l'ingénieur, un médecin militaire américain, M. Seaman, s'est rendu sur place pour étudier l'organisation des ambulances et des hôpitaux japonais. Il a récemment rendu compte de

MONT-DORE CURE THERMALE
CURE D'AIR (alt. 1.050°)
— AFFECTIONS DES VOIES RESPIRATOIRES —

TRAITEMENT des AFFECTIONS PULMONAIRES

Comprimés de Thiocol

ROCHE

Préparation efficace, Pratique, Bon Marché
à 4 comprimés par jour — Prix du Tube : 2 fr.
F. HOFFMANN-LA ROCHE & C^{ie}, 7, r. St-Glaude, Paris, 2^e

Thigénol Roche

Au pharmacien : le prix du bidon de 100 gr. : 3 fr.

MODES D'EMPLOI :
{ Pansements Thigénol, 20-30 gr.
vaginaux. } Oxyettes Q.S. pour 100 gr.
Ovules vaginaux à 30 %.

F. HOFFMANN-LA ROCHE & C^{ie}, 7, r. St-Glaude, Paris, 2^e.

L'ANTHROPOLOGIE

Paraissant tous les deux mois. — RÉACTEURS EN CHIFFRE :
MR. BOULE et VERNEAU. Principaux collaborateurs :
DENKER, HAWY, KALOW, MONTANO, MARQUIS DE NADAILLAC, PIETRE, SALAZAR REYNACH, PRINCE ROLAND, RABARRE, TORNARD, VIANET, VOLKOW. — Paris : 25 fr.; Département, 27 fr.; Union postale, 28 fr.

son voyage d'avant l'Association médicale de N.-Y.-York et ses impressions méritent, nous semble-t-il, d'être remises ici.

A son arrivée à Tokio, M. S. aima trouver dans cette ville trois grands hôpitaux unis de tous les perfectionnements modernes : l'hôpital militaire, l'hôpital de la Croix-Rouge, l'hôpital de l'Université. A la date du 1^{er} juillet ces établissements n'avaient reçu que 1.100 blessés provenant, pour la plupart, des rencontres sur le Yalu. Un grand nombre d'entre eux présentaient des blessures graves. Malgré cela, malgré les fatigues considérables que ces hommes avaient subies, leur état général était extrêmement satisfaisant. D'ailleurs, à cette même date du 1^{er} juillet, pas un d'entre eux n'avait succombé et ceux qui étaient encore hospitalisés étaient en voie de guérison. Pour M. Seaman ces bons résultats sont dus, en partie du moins, à la manière de procéder des Japonais. Ils se contentent, sur le champ de bataille, d'appliquer les premiers pansements et, dans les ambulances de première ligne, ils ne pratiquent que les opérations d'extrême urgence. Les blessés sont évacués, le plus rapidement possible, sur les hôpitaux de deuxième ligne. Or il advient très souvent que, sans opération, les plaies se cicatrisent par première intention avant l'arrivée des blessés dans ces hôpitaux.

A l'hôpital militaire d'Illushima, chaque jour de centaines de blessés arrivant de l'armée d'investissement de Port-Arthur. Ils présentaient toutes les variétés possibles de blessures, mais, produites par des balles très rapides tirées à faible portée, ces blessures avaient une tendance marquée à la cicatrisation spontanée. C'est ainsi que M. Seaman a vu des cas où les grandes ca-

vités du corps avaient été traversées de part en part sans qu'il en résultât de troubles graves pour le blessé (cavité crânienne 7 cas, cavité thoracique 9 cas, cavité abdominale 8 cas). Quant aux plaies des membres, elles étaient inébranlables et, comme les précédentes, elles guérissaient rapidement avec de simples pansements. La suppuration était exceptionnelle même quand la balle avait fait ricochet.

Jusqu'au 16 juillet, l'hôpital naval de Simo-uwaki n'avait reçu que peu de blessés, et cela parce que dans les engagements sur mer le nombre des tués fut beaucoup plus considérable que celui des blessés. C'est ainsi qu'à la date précitée on comptait 1.209 tués dont plus de 500 étaient sur le *Hatsuse* quand ce navire fut torpillé; les autres étaient sur les bateaux qui sautèrent ou qui furent coulés : 200 blessés à peine purent être ramenés à terre. Leurs blessures étaient particulièrement graves; ce n'était plus ici les plaies nettes produites par des balles de fusil, mais des plaies contuses, de larges déchirures, des fractures comminutives produites par des fragments d'obus, et l'on sait la puissance meurtrière des shrapnels. Or 5 seulement de ces blessés succombèrent et ce résultat, si il fait l'éloge des chirurgiens, atteste aussi la merveilleuse vitalité du soldat japonais.

Passant des salles de chirurgie dans celles de médecine, également bien aménagées, M. Seaman ne fut pas peu surpris de les trouver presque vides. Il s'y trouvait bien quelques affections aiguës des voies respiratoires dues au refroidissement, ou bien encore des cas ordinaires comme on en voit en temps de paix; mais on n'y rencontrait pas un seul exemple de ces maladies qui font habituellement torturer aux armées en campagne. Si l'on songe qu'à la guerre la maladie tue en général quatre fois plus d'hommes que les armes

ennemies, la constatation du médecin américain est bien faite pour étonner. Nous savions que l'hygiène et que le régime alimentaire sont admirablement compris des Japonais : leur sobriété est proverbiale; et en Europe nous commençons à nous donner que les autorités japonaises sont aussi avides de progrès qu'ennemies de la routine. C'est là toute l'explication de l'excellent état sanitaire des troupes du Mikado. Ce sont constamment de faire le mieux possible s'appuie sur une saine interprétation des données scientifiques. En veut-on un exemple?

En 1882 s'élevait au Japon une cruelle épidémie de béri-béri. Un médecin, M. Takaki, fut chargé d'étudier cette affection et d'en élucider la pathogénie. Ce savant arriva à cette conclusion que la maladie était d'origine nerveuse et qu'elle paraissait liée à l'insuffisance de l'alimentation azotée. La composition des rations fut aussitôt modifiée dans le sens voulu et depuis lors le béri-béri est pour ainsi dire inconnu dans l'armée et dans la flotte japonaises.

N'est-ce point là une des grandes leçons de cette guerre que le rôle capital assigné par les Japonais à leur service de santé? Ce dernier, composé d'hommes d'élite munis d'une instruction solide, occupe la place d'honneur et ses conseils ont force de loi. Soutenu par le gouvernement, jouissant d'une initiative complète, le médecin militaire japonais ne se contente pas de soigner les soldats malades : ce n'est là qu'une faible partie de sa tâche. Sa merveilleuse facilité d'assimilation lui a fait saisir les enseignements de l'hygiène moderne et il les a appliqués. Pré-

1. La bière constitue la boisson ordinaire des troupes japonaises en campagne : elle leur est dédicée dans les cantines sous le contrôle direct des médecins qui permettent en outre 100 centimètres cubes par jour d'un liquide spécial : le *Saki*.

1. Séance du 21 Novembre, in *Medical Record*, 1904, 3 Décembre, n° 1778, p. 918.

ASTHME — EMPHYSEME
LESIONS CARDIAQUES
BRONCHITES CHRONIQUES
ARTÉRIOSCLÉROSE
AFECTIÖNS RÉNALES
HYDROPHISIE
ANÉMIE DE POITRINE
INFLUENZA, ETC.

EUPHINE VERNADE
A L'IODURE DE CAFFEINE
LE PLUS PUR DES DIURÉTIQUES CONNUS
Par d'Albion, de l'Académie d'Hygiène
ou gr. 50 d'iodure de caféine cristallisé et isolé par culture à café
VERNADE, 64, boul. Edgar-Quinet, Paris

GASTÉRINE SUC GASTRIQUE sécrété par l'estomac
vivant isolé d'après la découverte
du D^r FREMONT (30 ans).
GUÉRISON DE L'INSUFFISANCE DE L'ESTOMAC
1 à 4 cuillères à soupe deux fois, bouillon, etc., avant et pendant le repas.
PHARMACIE NORMALE, 49, rue Drouot, — PARIS
L'Administrateur de la "Gastérine", à Vichy, expédie franco par cinq bouteilles.

PUISSANT ACCELERATEUR NUTRITION GENERALE
Régule l'appétit et provoque une augmentation rapide du poids des malades; fait tomber la fièvre et disparaître la purulence des éruptions chez les TUBERCULEUX.

EXPERIMENTE avec succès dans les Hôpitaux de Paris et les Sanatoria, Communiqué à l'Académie des Sciences, à la Société de Médecine, et Thérapeutique.
Thèse sur l'HISTOGENOL, présentée à la Faculté de Médecine de Paris.

HISTOGENOL
à base d'acétate de NALINE.
FORMES :
Emulsion : 2 cuill. à soupe par jour.
Extrait : 2 cuill. à soupe par jour.
Granulé : 2 mesures par jour.
Amphigène : 1 mesure par jour.

INDICATIONS :
TUBERCULOSE
LYMPHATISME, SCROFULA, BRONCHITES CHRONIQUES, NEURASTHÉNIE, CHLORO-ANÉMIE, CONVALESCENCE, etc.
LITTÉRATURE et RÉSULTATS : s'adresser à NALINE, 16^{me} et St-Denis (Seine).

ÉTABLISSEMENT DE SAINT-GALLIEN (Loire)
SOURCE BADOIT
L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus légère à l'estomac.

DEBIT DE LA SOURCE :
30 Millions de Bouteilles
PAR AN
Délivré Indirectement par
Décret du 15 Août 1897.

Thermes Urbains
PERSONNES
AVEC
BUVETTE D'EAUX MINÉRALES NATURELLES
HYDROTHERAPIE CURES THERMALES
simple et minéralisée d'Eaux Minérales Naturelles
PHYSIOTHERAPIE FROIDES et CHAUDES
Il n'existe ni Établissements similaires, ni Succursales.
16, Rue Châteaubriand, 2, Rue Lord Byron, CHAMPS-ÉLYSÉES. — TÉLÉPHONE 870-24.

SÉDATION IMMÉDIATE DE LA TOUX
Sirop du D^r Bousquet
Titre à 0,01 de Dionine-Merck et 11 gouttes Bromoforme par cuillères à bouche

Le Sirop du D^r Bousquet calme d'une façon remarquable les quintes de toux; il procure un soulagement immédiat. Il est un calmant des plus énergiques dans toutes les affections pulmonaires aiguës : Bronchite, Pneumonie, Grippe, etc.

Le Sirop du D^r Bousquet facilite la respiration chez les asthmatiques et les emphysemateux; il fait disparaître l'angoisse qui caractérise ces maladies. Il diminue l'intensité des douleurs névralgiques.

Le Sirop du D^r Bousquet, d'un goût agréable, n'occasionne jamais les troubles digestifs et les phénomènes d'accoutumance consécutifs à l'emploi de la morphine et des préparations opiacées.

Le Sirop du D^r Bousquet n'a pas non plus d'action cumulative.

DOSE QUOTIDIENNE : Adultes : 2 à 4 cuillères à soupe. Enfants : 1 à 2 cuillères à potage, suivant l'âge.

LABORATOIRE du D^r F. BOUSQUET, 62, Rue La Boétie, PARIS (8^e)

DIODOFORME TAINÉ

AYANT TOUTES LES PROPRIÉTÉS DE L'IODIFORME sans en avoir l'odeur désagréable.

ANESTHÉSIE **DESINFECTANT** **PROFOND** **TRANQUILLISANT**

Dans toutes les Pharmacies : **ANTISCORPULEUX**

Bien Spécifique : **DIODOFORME TAINÉ** Agit **CICATRISANT** de premier ordre.

Préparation et Vente en Gros : **SOCIÉTÉ FRANÇAISE, 9, Rue de la Perle, Paris.**

Dans les **BRONCHITES AIGUES et CHRONIQUES**

la Dilatation des Bronches et la Bronchorrhée, Les

CAPSULES SÉRAFON

de GAIACOL IODOFORME

amènent la guérison, dessèchent les bronches et font disparaître la stérilité des crachats.

Préparation et Vente en Gros : **ADRIAN et C^e, Paris.**

GOUTTE **LES MEILLEURES FORMES POUR L'USAGE DU** **RHUMATISMES**

COMPRIMÉS **ADRIAN** **GRANULÉ EFFERVESCENT**

DOSES : à 0.10 centigr. : (0.30 cent. pour une dose.)

Agent puissant contre les **Névrologies** les plus rebelles, la Grippe et la Fièvre.

Le **PYRAMIDON** est appliqué avec succès dans les accès d'Asthme.

Gros : **SOCIÉTÉ FRANÇAISE, 9, rue de la Perle, Paris.**

LAIT CAILLÉ BULGARE

Ce lait préparé avec le ferment bulgare au Laboratoire spécial du **KÉPHIR SALMON** est préconisé par les savants comme aliment de choix, pour enrayer les effets de la vieillesse et comme antiseptique intestinal.

PRIX DU POT : 0 FR. 50

Livraisons quotidiennes. **28, rue de Trévise, Paris (Tél. 149-20)** Fournisseur des Hôpitaux

SOLUTIONS STÉRILISÉES POUR INJECTIONS

à 0.25 % en ampoules de 10 (Chlorure de sodium)
à 0.5 % — de 5 (Chlorure de sodium)
à 1.0 % — de 10 (Anesthésique)

SOLUTIONS STÉRILISÉES pour Badigeonnages

(RINOL-ALCOLOGIE)
à 5 % Chlorure de sodium en ampoules de 25
à 10 % Chlorure de sodium en ampoules de 25

PASTILLES DE STOVAINE

BILLON

donnent à deux milligrammes
AFFECTIONS DE LA BOUCHE
et de la GORGE

ANESTHÉSIE LOCALE par la

STOVAINE BILLON

CHLORHYDRATE DE DIMÉTHYLAMINODÉXYLÉNTOL

N'occasionnant
NI MAUX DE TÊTE
NI NAUSEES
NI VERTIGES
NI SYNCOPES

Toxicité beaucoup plus faible que celle de la Cocaine.

Pharmacie **BILLON, 46, Rue Pierre-Charron, PARIS (8^e Arr^t)**
TÉLÉPHONE 517-12

DRAGÉES à 0.05 gr. — Dose : 6 par jour, en 3 fois un peu avant les repas. (Enfants : 2 à 4 dragées).

GRANULÉ à 0.10 gr. par cuillerée à café. — Dose : 3 cuillerées à café par jour. (Enfants : 1 à 2 cuillerées à café.)

AMPOULES à 0.05 gr. par centimètre cube. Dose : à l'injection intramusculaire, une fois les deux jours.

Ces doses ont été établies par l'homme par les physiologistes qui ont fait l'expérimentation sur les animaux. Elles ont été reconnues suffisantes par les cliniciens qui en ont vu les applications thérapeutiques.

MÉDICATION PHOSPHORÉE par l'OVO-LECTHINE BILLON

Indications :
Thérapeutiques :
telle que Phosphore
métalloïde et du
phosphore de zinc ;

NEURASTHÉNIE, PHOSPHATURIE
ANÉMIE GÉNÉRALE
SURMENAGE, CONVALESCENCE, etc.

Efficacité plus grande Phosphore métalloïde que celui du DANGER NUL.

Ne pas confondre la Médication phosphorée avec la suralimentation phosphatée, celle-ci pouvant se faire par le simple choix d'aliments tels que les jaunes d'œufs, les graines de céréales, etc.

Pharmacie **BILLON, 46, Rue Pierre-Charron, PARIS (8^e Arr^t)**
TÉLÉPHONE : 517-12

AMPOULES CACODYLIQUES

et **MÉTHYL-ARSINIQUES**

FRAISSE

83, Rue Mozart, Paris.

Echantillons gratuits aux Docteurs.

la Douzaine au Public

CACODYLATE DE SONDE 1.50

CACODYLATE-iodo-HYDRAR. 1.50

CACODYLATE DE FER 1.50

CACODYLATE DE GAIACOL 1.50

GLYCÉROPHOSPH. DE SONDE 1.50

MÉTHYL-ARSINATE 1.50

Je prépare également

Le **MÉTHYL-ARSINATE** (ou Arrhénal)1^{er} en **Granules** à 0 gr. 025 chaque.2^o en **Gouttes** (5 gouttes contiennent 1 centigr. de Méthyl-Arsinate de Soude.)

TRAITEMENT DE LA CHLOROSE ET DES ANÉMIES

Cacodylate de Fer

En **AMPOULES** doses à 0 gr. 03 par c. c.

En **GRANULES** doses à 0 gr. 03 chaque.

En **GOUTTES** doses à 0 gr. 05 par 25 gouttes

Marius FRAISSE, pharmacien, 83, rue Mozart, Paris.

TRAITEMENT DES MALADIES SPÉCIFIQUES

Cacodylate Iodo-Hydrargique

En **AMPOULES** doses à 0 gr. 03 par c. c.

En **GRANULES** doses à 0 gr. 03 chaque.

En **GOUTTES** doses à 0 gr. 05 par 25 gouttes.

Marius FRAISSE, pharm., 83, rue Mozart, Paris (Tél. 682-16).

ZÔMOL

PLASMA MUSCULAIRE

(Suc de Viande desséché)

Renferme, à l'état sec, les précieux éléments auxquels la viande crue doit ses propriétés reconstituantes. Héroïque dans la Tuberculose, l'Anémie, la Chlorose, la Neurasthénie, les Convalescences, etc., il ne doit pas être confondu avec les préparations culinaires connues sous le nom d'extraits ou de jus de viande et qui sont dénuées de toute action thérapeutique.

VIAL, 1, rue Bourdaloue, — BÉRAL, 14, rue de la Paix.

CAPSULES DE

LÉCITHINE VIAL

(PHOSPHORE ASSIMILABLE DE L'ŒUF)

à 0 gr.05 de Lécithine pure par capsule.

La Lécithine, grâce à son action spécifique sur les déperditions phosphatiques et à son influence remarquable sur les échanges nutritifs, est nettement indiquée dans la Tuberculose, Neurasthénie, Surmenage, Convalescence, Chloro-Anémie, Rachitisme, Croissance, Diabète, Phosphaturie.

Les CAPSULES DE LÉCITHINE VIAL qui renforcent la lécithine à l'état soluble, ont l'avantage de masquer la saveur âcre et écœurante que les solutions ou sirops de ce produit ne parviennent pas à atténuer.

DOSES : ADULTES : 3 capsules par jour; — ENFANTS : 1 capsule par jour.

Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue.

Furoncles, Anthrax, Grippe, Diabète, Pneumonies, Leucorrhée
et toutes infections aseptiques

LEVURINE BRUTE

de COUTURIEUX

Levure de bière sélectionnée

1 gr. = 6 gr. de Levure fraîche.

En Poudre : Flacon 1/2 flacon. — Cachets et Comprimés
1 à 3 cuillerées à café de Poudre par jour — 4 à 6 Cachets — 4 à 10 Comprimés

LEVURINE EXTRACTIVE

de COUTURIEUX

Principes actifs solubles de la Levure de bière

1 gramme = 35 grammes de Levure fraîche.

1 comprimé de 0 gr. 20 équivalent à une cuillerée à café de Levure fraîche.

En Comprimés de 20 centigrammes : 2 à 8 par jour.

En Ampoules injectables : 1 par jour.

Ch. COUTURIEUX, 57, avenue d'Antin. PARIS

Chloro-Anémie

CONVALESCENCES
ATONIE

DRAGÉES
DE FER
COGNET
Protoxalate
de fer
et Quassine Cristallisée.

Le plus Actif des Ferrugineux

PARIS — 43, Rue de Saintonge, et PHARMACIES.

Cette alcoolature, faite avec la fleur fraîche du Colchique, est exempte des principes drastiques contenus dans le bulbe où les semences, qui forment, généralement la base de toutes les préparations analogues.

DOSE : 6 Capsules
par jour en
cas d'accès.

Selon
la FORMULE

de M^r le

D^r DEBOUT d'ESTRÉES
de Contrexéville

contre la **GOUTTE**
et le **RHUMATISME**

Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue, PARIS.

CYPRIDOL

(D^r CHAPELLE)

(Huile biocurée au centième)

Ce produit se présente sous deux formes :

1^o CAPSULES DE CYPRIDOL, pour la médication par la voie stomacale (2 milligrammes de bioiodure d'hydrargyre par capsule.

2^o INJECTIONS INTRAMUSCULAIRES DE CYPRIDOL.

Spécialement recommandé pour le traitement de la SYPHILIS, ce nouveau produit, préparé à froid, avec un excipient rigoureusement neutre, aseptique, se conserve d'une manière indéfinie, sans dépôt.

Son grand pouvoir antiseptique peut être utilisé contre toutes les affections d'origine microbienne ou parasitaire.

Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue, Paris

ADMISE DANS LES HOPITAUX

INSÉRÉE au CODEX

SOLUTION
DE
DIGITALINE CRIST^{te}
Titrée au 1/1000
DE A. PETIT
SEULE
MÉDICATION
DIGITALE
VÉRITABLEMENT
RATIONNELLE et
SCIENTIFIQUE.
50 gouttes = 1 gr. et centigrammes.
1 milligr. de Digitaline cristallisée.
Dans la pratique 1 goutte correspond
à 1 centigr. de feuille.
Titre rigoureux. — Conservation indéfinie.
Granules à 1/4 milligr. — Ampoules à 1/10 milligr.
ASTHME, PALPITATIONS, ENDOCARDITE,
DYSNIE, ŒDÈME, PNEUMONIE.

Pharmacie du D^r MIALHE, 8, rue Favart, PARIS

Echantillons gratuits aux Docteurs

TUBERCULOSE PULMONAIRE
BRONCHITES AIGÜES et CHRONIQUES
DILATATION DES BRONCHES
PLEURÉSIES

CAPSULES
COGNET
Eucalyptol
absolu
Iodoformo-crésoté.

Antiseptique Pulmonaire Incomparable

PARIS — 43, Rue de Saintonge, et PHARMACIES.

NOTES DE CLINIQUE ET DE THÉRAPEUTIQUE

Emploi du véronal comme hypnotique. — Nous avons déjà signalé ici. Voir *La Presse Médicale* du 28 Nov. 1903; les qualités d'un nouvel hypnotique, le véronal, que les observations publiées jusqu'alors permettaient de considérer comme le médicament le plus sûr dans les insomnies nerveuses, chez les hystériques, les neurasthéniques, dans l'hypochondrie, les psychoses, dans l'insomnie des urtiques et des cardiaques; mais, ajoutons-nous, c'est surtout comme somnifère dans l'insomnie purement nerveuse qu'il a semblé le plus indiqué et le plus efficace.

Cette manière de voir a été confirmée depuis par de nombreuses observations, tant en France qu'à l'étranger. M. Gausse, chef de clinique à la Faculté de Montpellier, a publié notamment plusieurs faits suggestifs qui montrent quels excellents effets on peut obtenir de l'emploi du véronal chez les nerveux, c'est-à-dire chez les sujets où aucune lésion n'entretenait un état de douleur amenant l'insomnie. Tous ses malades ont été unanimes à reconnaître sa facilité d'absorption, sa rapidité d'action qui se fait sentir en moins d'une heure, le sommeil calme et profond qu'il procure, enfin l'absence totale de tout malaise au réveil.

Rappelons que le véronal s'emploie à la dose de 0 gr. 25 à 1 gramme que l'on administre dans une infusion chaude; le goût de cette infusion est légèrement amer, mais nullement désagréable (*Société des Sciences médicales de Montpellier*, 25 Février 1904).

FACULTÉ DE PARIS

Actes de la Faculté.

THÈSES DE DOCTORAT

Mercredi 18 Janvier 1905. — à 1 heure. — M. VALÉRY : Du traitement d'urgence des ruptures utérines pendant le travail; MM. Pinard, Gancher, Achard, Lepage. — M. GAUDIER : Étude sur les syphilides zopiques; MM. Gaudier, Pinard, Achard, Lepage. — M. THOUROT : Essai

sur le diabète sucré syphilitique; MM. Gaudier, Pinard, Achard, Lepage.

Jeudi 19 Janvier 1905. — à 1 heure. — M. GAUTHIER : La caféine et la théobromine; leur action élective sur le système musculaire, leurs inconvénients, leurs dangers; MM. Pouchet, Budin, Portier, Vaquez. — M. CAUSSEAU : De l'état de col dans l'infection puerpérale; description d'un appareil destiné à éclairer et à photographier le col utérin et les culs-de-sac vaginaux; MM. Budin, Pouchet, Portier, Vaquez. — M. CHAUFFON : Tuberculose mammaire; MM. Poitrie, Pouchet, Budin, Vaquez.

EXAMENS DE DOCTORAT

Lundi 10 Janvier 1905. — 5^e (1^{re} série): MM. Gautier, Gley, Brunon. — 2^e (2^e série): MM. Ch. Richer, Rattier, Broca (André), M. Blanchard, censeur; M. Claude, suppléant. — 5^e (Deuxième partie), (1^{re} série), Hôtel-Dieu: MM. Landouzy, Roger, Balazard. — 5^e (Deuxième partie), (2^e série), Hôtel-Dieu: MM. Gancher, Tessier, Lubie (Marcel), M. Heyen, censeur; M. Boucigne, suppléant.

Mardi 17 Janvier 1905. — 1^{re}, Oral: M. Poirier, Lamoignon, Morestin. — 2^e: MM. Corail, Langlois, Maillard, M. Joffroy, censeur; Morey, suppléant. — 5^e, Chirurgie Première partie (1^{re} série), Charité: MM. Gayon, De Laperrière, Hartmann. — 5^e, Chirurgie Première partie (2^e série), Charité: MM. Le Deu, Thierry, Faure, M. Poiri, censeur; M. Gouget, suppléant.

Mercredi 18 Janvier 1905. — Salle Pasteur: MM. Ch. Richer, Desgrès, Branca. — 3^e (Première partie), Oral: Salle Charcot: MM. Terrier, Schileu, Potoksi. — 3^e (Deuxième partie), Oral: Salle Beclard: M. M. Dérrière, Roger, Lubie (Marcel). 4^e: MM. Heyen, Richard, Balazard. M. Gautier, censeur; M. Broca (André), suppléant.

Jeudi 19 Janvier 1905. — Médecine opératoire, Ecole de médecine: MM. Berger, Thierry, Marcin. — 3^e (Deuxième partie), Laboratoire des travaux pratiques d'anatomie pathologique: MM. Joffroy, Jennesme, Richard, Eprave, pratiques. — 3^e (Première partie), Oral: Salle Charcot: MM. Poiri, Lamoignon, Brindeau. — 3^e (Deuxième partie), Oral: Salle Corvisart: MM. Chantemesse, Guisart, Carnot, M. Dierloft, censeur; M. Dupré, suppléant.

Vendredi 20 Janvier 1905. — 4^e: Salle Thourat: M. M. Dérrière, Gley, Desgrès, M. Landouzy, censeur; M. Lubie (Marcel), suppléant. — 3^e, Chirurgie (Première partie), (1^{re} série), Ncker: M. M. Kirmisson, Delens, Duval (Pierre). — 5^e, Chirurgie Première partie (2^e série), Ncker: M. M. Ruch, Leguen, Prout, M. Brissaut, censeur; M. Gosset, suppléant. 5^e Obstétrique, Clinique Obstétrique: MM. Pinard, Lepage, Wallich, M. Cuséo, suppléant.

Samedi 21 Janvier 1905. — 5^e (Deuxième partie) (1^{re}

série), Beaujon: M. M. Raymond, Troisier, Jéanselle. — 5^e (Deuxième partie) (2^e série), Beaujon: M. M. Gilbert, Thivierge, Beaujon, M. Corail, censeur; M. Réaux, suppléant. — 5^e Obstétrique (Première partie), clinique Tarnier: M. M. Budin, Demelin, Brindeau, M. Maillard, suppléant.

Vacance de chaire. — Par arrêté du ministre de l'Instruction publique et des beaux-arts, la chaire d'opérations et appareils de la Faculté de médecine de l'Université de Paris est déclarée vacante.

L'admission de vingt jours, à partir de la présente publication, est accordée aux candidats pour produire leurs titres.

HOPITAUX ET HOSPICES

Hospice de la Salpêtrière. — M. JULES VOISIN commencent ses *Leçons cliniques sur les maladies mentales et nerveuses*, le jeudi 10 Janvier à 10 heures du matin, section Esprail, et les continuera les jeudis suivants à la même heure.

NOUVELLES

Paris et Départements.

Distinctions honorifiques. — OFFICIERS DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE. — MM. Arthaud, Chastigner, Davous, Delahaye, Doupou, Fouquet, Maurel, Gantier, Mes-Latouche-Poussin, médecins à Paris; Favalle, à Marseille; Forlor, à Vity-le-François (Marne); Gaudier, à Bordeaux; Juliette, à Pont-Saint-Maxence (Oise); Pysson, à Saint-Maurin (Maine-et-Loire).

OFFICIERS D'ACADÉMIE. — MM. Alexandre, Baumann, Gabuche, Carton, Dupont, Fachette, Galbaud, Morisson, Perria, Sauton, Salmon, Tourlets, médecins à Paris; Rulme, à Mulvieu (Meurthe-et-Moselle); Bénéfais, à Vity-le-François; Brouillon, à Boreuil (Aube); Chardon, à Montreuil-sous-Bois (Seine); Clervil, à Charenton (Seine); Colombani, à Oren; Gombault, à Bagneux-de-Digorre; Corel, à Eugénie (Bouches-du-Rhône); Durigault, à Bordeaux; Escande, à Vity-sous-Bois; Ferry, à Mar-de-Sologne (Loir-et-Cher); Gilemard, à Ajaccio; Giroux, à Joinville-le-Pont (Seine); Just, à Nice.

PRODUITS THÉRAPEUTIQUES TITRÉS ECALLE-LABELONYE

Fidélité et Sûreté d'Action. — Sécurité absolue.

COMPRIMÉS DE DIGITALE

H. ECALE

Docteur en Pharmacie de l'Université de Paris.
Chaque comprimé renferme 0.10 cgr. de **Poudre de Feuilles de Digitale**, titrée à 2 gr. 50 de **Digitale crist.** par 1000 grammes de plante et contient par conséquent exactement un quart de milligramme de **Digitale cristallisée**.
Il est destiné soit à une infusion, soit à une macération (de 1 à 4 ou 25 heures).

Solution de DIGITALE crist.

H. ECALE
Titree au millième.

Cinq gouttes du **flacon compte-gouttes** calibré renferment mathématiquement un dixième de milligramme de **Digitale cristallisée**.
(30 à 50 gouttes en 24 heures).

ALCOOLATURE DE DIGITALE

H. ECALE

Titree à 0.50 cgr. de **Digitale cristallisée** par 1000 cgr. d'Alcoolature.
Dix gouttes du **flacon compte-gouttes** calibré renferment un dixième de milligramme de **Digitale cristallisée**. (30 à 50 gouttes en 24 heures).

Granules de Digitale crist. H. ECALE

un dixième de milligramme (4 à 10 en 24 heures).

Ampoules propulsives

H. ECALE

Titres au cinquième de milligramme (1 à 4 en 24 heures).
(Le décaement est injectable).

SIROP DE DIGITALE de LABELONYE Titré

à un tiers de milligramme de **Digitale crist.** par cuillerée à bouche ou la dose normale de 24 heures, renferment par conséquent un milligramme de **Digitale cristallisée**.

ALCOOLATURE D'ACONIT

H. ECALE

Titree à 0.10 cgr., d'**Aconitine cristallisée**, par 1000 cgr. d'Alcoolature.
Dix gouttes du **flacon compte-gouttes** calibré renferment un dixième de milligramme d'**Aconitine cristallisée**. (20 à 50 gouttes en 24 heures).

SOLUTION D'ACONITINE crist. H. ECALE

au millième (10 à 20 gouttes en 24 heures).

GRANULES D'ACONITINE crist. H. ECALE

au 1/10 milligr. (4 à 10 en 24 heures).

AMPOULES PROPULSIVES D'ACONITINE crist. H. ECALE

Titres au 1/10 de milligr. (4 à 10 en 24 heures). (Directement injectables).

MM. Ledrain, à Loué (Sarthe); Leroux, à Villenave (Aube); Mennecier à Alfortville (Seine); Moreau, à Neung-sur-Beuvron (Loir-et-Cher); Mouly, à Aunis (Arlège); Poyet, à Agon; Reulas, à Villenave; Rodière, à Bugnières-de-Bigorre; Serre, au Mont-Dore, Vies, à Saint-Sébastien (Espagne).

Service de santé militaire. — A la suite des concours ouverts le 15 Décembre 1904 pour l'admission à l'emploi de médecin stagiaire à l'École d'application du service de santé militaire ont été nommés ainsi qu'il suit : MM. Foyzeau, Nugue, Azais.

Service de santé de la marine. — M. le médecin de 1^{re} classe, Vincent, du port de Brest, est désigné pour embarquer sur le *D'Assas*, escadre de l'Extrême-Orient. M. le médecin de 2^e classe de réserve, Le Batard du port de Brest, qui a accompli le temps de service exigé par la loi sur le recrutement, est réex, sur sa demande, du cadre des officiers de réserve de l'armée de mer.

Conférences cliniques et thérapeutiques de l'établissement dermatologique. — M. LEBROUZE commença une série de Conférences de clinique et de thérapeutique, le dimanche 15 Janvier, à 10 heures du matin, à l'établissement dermatologique, 31, rue La Boétie, et les continuera les dimanches suivants à la même heure.

Objet du cours : *Thérapeutique de la syphilis et de ses manifestations cutanées et viscérales. — Principes généraux de thérapeutique dermatologique. — Conférences cliniques.*

École de psychologie (40, rue Saint-André-des-Arts). — L'inauguration des cours de 1905 a eu lieu le mardi 10 Janvier, à 5 heures, sous la présidence de M. le professeur BOUTILLIER. L'après-midi ouverture de la séance par M. BOUTILLIER, médecin inspecteur des asiles d'aliénés, sur la psychologie du sourd-muet et l'éducation du sourd-muet.

Hypnotisme thérapeutique. — M. BOUTILLIER, professeur. Objet du cours : 1^o La pathologie des sentiments affectifs, l'amour morbide, la jalousie, les perversions affectives. Les lundi à 5 heures, à partir du lundi 10 Janvier. 2^o L'hypnotisme et l'orthopédie mentale. Les lundi à 5 heures, à partir du lundi 12 Janvier.

Hypnotisme expérimental. — M. PAUL MAGNIN, professeur. Objet du cours : L'hypnotisme chez les hystériques. Les conférences. Les lundi à 5 h. 1/2, à partir du lundi 14 Janvier.

Hypnotisme sociologique. — M. FÉLIX RICHALTEAU, professeur. Objet du cours : Les idées religieuses des peuples primitifs. L'animisme. Le totemisme. Les samedi à 5 h. 1/2, à partir du samedi 14 Janvier.

Histoire de la philosophie médicale. — M. FRIEDRICH, professeur. Objet du cours : Les grandes figures médi-

cales. Les mardi à 5 h. 1/2, à partir du mardi 17 Janvier.

Psychologie pathologique. — M. PAUL FAREZ, professeur. Objet du cours : Les troubles du sommeil naturel chez les enfants. Les mardi à 5 heures, à partir du mardi 17 Janvier.

Psychophysiology of the Art. — M. FÉLIX RIGANNEY, professeur. Objet du cours : Art et pédagogie. Les vendredi à 5 h. 1/2, à partir du vendredi 13 Janvier.

Psychologie des dégénérés. — M. BRYET-SANGLE, professeur. Objet du cours : Les dégénérés mystiques. Les samedi à 5 heures, à partir du samedi 10 Janvier.

Anatomie et psychologie comparées. — M. E. CASTVIER, agrégé de l'Université, professeur. Objet du cours : L'évolution des instincts dans la série animale. Les mercredi à 5 heures, à partir du mercredi 11 Janvier.

Psychologie des animaux. — M. LEBROUZE, professeur. Objet du cours : Les variétés de l'intelligence chez les animaux. Les mercredi à 5 heures, à partir du mercredi 11 Janvier.

Psychologie du criminel. — M. BOUTILLIER, avocat à la Cour, professeur. Objet du cours : La criminalité juvénile. Causes et remèdes. Les jeudi à 5 h. 1/2, à partir du jeudi 12 Janvier.

Philosophie scientifique. — M. LOUIS FAYRE, professeur. Objet du cours : Le méthode en psychologie. Les vendredi, à 5 heures, à partir du vendredi 13 Janvier.

Cours pratique d'hypnotisme et de psychokinetique. — MM. BOUTILLIER et PAUL FAREZ commenceront un cours privé le jeudi 10 Janvier 1905, à 10 heures. On s'inscrit à l'Institut psycho-physiologique, 40, rue Saint-André-des-Arts.

Conférence d'Internat. — MM. G. LAREY professeur à la Faculté, et J. CASUS, reprendront leur conférence le samedi 21 Janvier à 2 h. 1/2.

S'adresser à l'École pratique de 2 heures à 5 heures.

Hôpitaux de Cherbourg. — Deux places d'Internat seront vacantes à l'hôpital de Cherbourg, à dater du 1^{er} Février 1905.

Les internes devront entrer en fonctions ce jour à 8 heures du matin.

Les demandes devront parvenir à la Commission administrative avant le 20 Janvier 1905 et contenir :

A. Un engagement de se conformer aux règlements.

B. Un certificat de naissance et un extrait du casier judiciaire.

C. Un certificat du secrétariat de la Faculté constatant que les candidats sont pourvus de toutes leurs inscriptions, et qu'ils ont accompli leurs stages et travaux pratiques obligatoires.

D. Des certificats, facultatifs, de leurs chefs de service.

Les internes, nommés pour deux ans peuvent être admis à accomplir une troisième année.

Ils reçoivent au traitement annuel de 800 francs, sont logés, nourris, chauffés et blanchés dans l'établissement.

Asile d'aliénés de la Charité-sur-Loire. — Un place d'interne en médecine est vacante à l'asile public d'aliénés de la Charité-sur-Loire (Nièvre). — Traitement : 800 fr. par an. Avantages en nature : Nourriture, logement, chauffage, vêtements, médicaments. — Salle d'écritures, bibliothèque dans l'asile. — Deux internes attachés au service médical. — Conditions : Être français et posséder au moins deux inscriptions de doctorat. — Adresser les demandes au médecin en chef, directeur de l'asile.

CONCOURS

Internat. — ANATOMIE. — Séance du 4 Janvier. — Ont lu : MM. MARSON (Félix), 10; Jullien, 13; Pélét, 9; Hoveloque, 11; Doutry, 11; Boissais, 11; Quentin, 13; Gimbert, 12; Maed de Lepinay, 10; Malléon, 10; Fager, 10; Fichet, 6. — Absent : M. David.

Séance du 9 Janvier. — Ont lu : MM. Duchet-Suchaut, 5; Vézard, 10; Dreyfus, 5; Bezon, 11; Blotzel, 6; Soisai, 12; Léon, 11; Bory (Louis), 12; Lemerle, 8; Duvoix, 10; Charrier, 9. — Absents : MM. Yuzbasschi, Vint, Mignard, Roussieu-Langwell, Jean.

Pathologie. — Séance du 4 Janvier. — Ont lu : MM. Tournaire, 5; Basset, 11; Sevestre, 7; Vivien, 6; Barbier, 10; Regnard (M.), 4; Maurius, 8; Rabourdin, 12; Hervier, 12; Rodolphe, 11. — Absents : MM. Colandine, Houzel, Leconte, Particul de Chomard, Thibault, Bouloum, Fossoril, Saison, Baudoin, Chardon, Jacquot, Feyer, Strélin, Berthoumieu.

Séance du 9 Janvier. — Ont lu : MM. Delapachier, 9; Aftol, 12; Blain, 4; Bernard (Rue), 11; Vauters, 13; Murant, 8; Fahre, 9; Milhit, 13; Descomps, 12; Houdard, 11. — Absents : MM. Scherfer (Ch), Lerat (G), Ledue, Codomat, Chaudet.

Séance du 10 Janvier. — Ont lu : MM. Chauvois, 11; Silbert, 9; Jouvin, 10; Hury, 10; Balme-Grand, 4; Bourdier, 4; Lomon, 8; Olivier, 9; Caraven, 10; Lecaplain, 9. — Absents : MM. Devénère, Carpen, Thibault, Willette.

Le Gérant : PIERRE AUGER.

Paris. — L. MARVIEUX, imprimeur, 1, rue Cassette.

SIROP de FELLOWS

en Hypophosphite combiné
LE RECONSTITUANT PAR EXCELLENCE
UNE SEULE PRÉPARATION
Bouteilles : POTASSE, CHAU, FER MARQUÉES
QUININE, STROPHANE, PROPHANE
(à l'usage d'hypophosphite)

1^{re} Marque de Dépense pour Contre-façon
UNE ACTION DRAMATIQUE EST PROMPT ET LÉGER

PHYSIQUE, NEURASTHÉNIE, ARTRITE,
AFFECTIONS PULMONAIRES, RACHITISME,
AFFAIBLISSEMENT GÉNÉRAL, etc.

Pharm. W. D. Ch. rue Pharmacie, Douai, F. G. D.
DÉPÔT GÉNÉRAL : 12, rue de la Paix, PARIS

CHATÉL-GUYON

GUBLER

CONTRE
CONSTIPATION
ENTÉRIQUES
DYSPEPSIE
OBESITÉ
APPENDICITE
TYPHLOTE
FIEVRES PALUDÉENNES
ANÉMIE
du PAYS CHAUD

ANTISEPTIQUE DESINFECTANT

LYSOL

ÉCHANTILLON GRATUIT
à MM. les Médecins qui en font la demande à
SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU LYSOL
61, Boulevard Haussmann, PARIS

Dans les **CONGESTIONS** et les
Troubles fonctionnels du **FOIE**,
la **DYSPEPSIE ATROPHIQUE**,
HYPERHÉPATITES et
les **catarrhes d'organe gastroduodénaux**
et consécutifs au long séjour dans les pays chauds
ou prostrés dans les hôpitaux, à Paris et à l'étranger,
de 50 à 100 gouttes par jour de

BOLDO-VERNE

ou à cultiver : à la dose d'EXTRAIT de BOLDO-VERNE
Deux fois : **Y. INE**, Professeur à l'École de Médecine
de Paris, et **E. VERNE**, Pharmacien à Paris.
Rapport sur : les Pharmacies de France et de l'étranger

MASSON ET C^e, Éditeurs, Libraires de l'Académie de médecine, 120, boulevard Saint-Germain, PARIS

VIENT DE PARAÎTRE :

Traité de l'Alcoolisme

PAR LES DOCTEURS

H. TRIBOULET

Médecin des hôpitaux

FÉLIX MATHIEU

Médecin de l'Assistance à domicile

ROGER MIGNOT

Ancien chef de clinique à la Faculté
Médecin des Asiles publics d'aliénés

PRÉFACE DE M. LE PROFESSEUR JOFFROY

1 volume grand in-8°, de vi-150 pages 6 francs.

L'ÆSCULAPE

Guide pratique à l'usage des Médecins et des Étudiants en médecine
de l'Université de Paris

PAR

ED. DE LAVARENNE et F. JAYLE

1 fort volume in-8°, de 810 pages, avec 90 figures et planches hors texte.
Richement relié toile anglaise. 6 francs.

NARCYL GRÉMY

CHLORHYDRATE D'ETHYLNARCÉINE

Nouveau composé synthétique plus actif que la Narcéine.

Ne provoque ni mauxaises, ni anorexie, ni constipation.

Ne diminue pas la sécrétion urinaire. N'entrave pas l'expectoration.

MÉDICAMENT SPÉCIFIQUE DE LA

TOUX

DES LARYNGITES, BRONCHITES, DE LA COQUELUCHE
et en particulier de la

TOUX DE LA TUBERCULOSE

SIROP

DE

NARCYL
GRÉMY

Dose à 0.03 centigr. de NARCYL par cuillerée à bouche.

ADULTES : 3 à 4 cuillerées à bouche par jour ;
5 à 6 dans les cas rebelles.

ENFANTS : 2 à 4 ans, 1 à 3 cuillerées à café ;

2 à 7 ans, 4 à 5 — — — — —

par jour 7 à 15 ans, 1 à 3 cuillerées à bouche

ou plus suivant les cas.

GRANULES

DE

NARCYL
GRÉMY

Dose à 0.02 centigr. de NARCYL par granule.

ADULTES :

5 à 6 granules par jour ;

7 à 8 dans les cas rebelles.

G. GRÉMY

20, rue des Martyrs, PARIS

VALÉROBROMINE LEGRAND

BROMOVALÉRIANATE DE SOUDE

COMBINAISON ORGANIQUE du BROME

Offre par rapport au Brome minéral (Bromures de Potassium, Sodium, Ammonium, etc.) des avantages de même ordre que l'Arsenic organique (Cacodylates, etc.) par rapport à l'Arsenic minéral (Arsénites, Arsénates, etc.), que le Phosphore organique (Glycérophosphates) par rapport au Phosphore minéral (Phosphates).

Ne résulte pas d'un mélange de Bromures et de Valériannes, mais constitue un corps chimiquement défini remplissant avec plus d'efficacité les indications de ces deux substances.

Utilisation complète du Brome organiquement combiné, d'où électivité plus grande pour les centres nerveux

Pas d'accidents de Bromisme comme avec les Bromures minéraux.

Pas d'irrégularité d'action comme avec les Valériannes.

Pas d'actions toxiques supplémentaires, par suite de la substitution de la soude à l'ammoniaque dans la neutralisation. (Environ quatre fois moins toxique que le Valérianne d'ammoniaque.)

MODE D'ADMINISTRATION ET DOSES

LA VALÉROBROMINE LEGRAND se présente sous deux formes :

Liquide (0.50 Valérobromine par cuillerée à café).

Capsules enrobées au gluten (0.25 Valérobromine par capsule).

Dans les cas courants les doses de deux à six cuillerées à café ou dix double de capsules suffisent amplement.

RÉGIME LACTÉ

Suppression des troubles gastro-intestinaux, intolérance gastrique, vomissements, constipation, etc., consécutifs au régime lacté, par le

LAB-LACTO-FERMENT

“ MIALHE ”

Ferment de la digestion lactée, dosé physiologiquement.

Préparé d'après les travaux des Professeurs Boas, Elwald de Berlin, Albert Robin et du Dr Léon Mœnner.

TITRAGE. — Le Lab-Lacto-Ferment MIALHE, extrait de la muqueuse stomacale de jeunes veaux, est tiré de telle façon qu'une cuillerée à bouche, dissoute dans un quart de litre d'eau, soit suffisante pour assurer dans l'estomac, une bonne caséification et une facile digestion de quatre litres de lait, quantité moyenne absorbée journellement par un malade soumis au régime lacté.

DOSE. — Pour l'emploi, on dissout une cuillerée à bouche de Lab-Lacto-Ferment dans un quart de litre d'eau, on obtient ainsi une solution dont on se servira pour couper le lait au moment du besoin.

A cet effet, on emploiera :

1 à 2 cuillerées à soupe de solution par verre de lait pour les adultes.

1 à 3 cuillerées à café — — — — — pour les Enfants.

Prix du Flacon : 4 francs

Pharmacie MIALHE, PETIT et ALBOUL, 8, rue Favart, Paris
Échantillons gratuits aux Docteurs. Téléphone 100-17

L A

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMERO { Paris . . . 40 centimes.
Dép. et Étr. 45 centimes.

— ADMINISTRATION —
MASSON ET C^e, ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain
PARIS (VI^e)

ABONNEMENTS :
Paris et Départements 40 fr.
Union postale 45 fr.
Les abonnements partent du commencement
de chaque mois.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —
F. DE LAPERRONNE
Professeur
de clinique ophtalmologique
à l'Hôtel-Dieu.

E. BONNAIRE
Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.
E. DE LAVARENNE
Médecin des Hauts de Louches.

L. LANDOUZY
Professeur de clinique médicale
à l'hôpital Laënnec.
Membre de l'Académie de médecine.

M. LETULLE
Professeur agrégé,
Médecin de l'hôp. Boucicaut.

J.-L. FAURE
Professeur agrégé,
Chirurgien de l'hôp. d'Éry.

H. ROGER
Professeur de Pathologie exp.
à la Faculté de Paris,
Méd. de l'hôp. de la Charité.

M. LERMOYER
Médecin
de l'hôpital Saint-Antoine.

F. JAYLE
Chef de clin. gyn. à l'hôp. Broussais,
Secrétaire de la Direction.

— RÉDACTION —
E. DE LAVARENNE
DIRECTEUR

— SECRÉTARIAT —
P. DESFOSSÉS
J. DUMONT — R. ROMME

Les bureaux de rédaction sont ouverts à la
Librairie Masson les lundis, mercredis, vendredis
de 9 h. à 6 h.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

M. FORTYNOT et **E. JOURDEAN**. L'ulcère malgache
(ulcère phagédénique des pays chauds) et son traitement.

TUFFIER. Les sérum non spécifiques dans le traitement des tumeurs.

MÉDECINE PRATIQUE

A. ZIMMER. Thérapeutique physique des hémorriodes et de leurs complications (hémorriges, prurit, fissuration).

LES SOCIÉTÉS SAVANTES À L'ÉTRANGER

Société de médecine interne. — Myxœdème infantile. — Dysenterie ambienne mortelle. — Action du courant électrique sur la sécrétion gastrique.

Société de médecine berlinoise. — Récidive insupportable de cancer du sein guérie par les rayons X. — Trois cas particulièrement remarquables de cancer du sein. — Sur la syphilis professionnelle des médecins.

Société neurologique de New-York. — Deux cas d'atrophie bilatérale et syndrôme des éminences lénaires. — Un cas d'hémiparésie faciale bilatérale. — La nature des lésions dans la paralysie cérébrale congénitale (type Erb).

Académie de médecine de New-York. — Importance de tous des muscles lisses en chirurgie. — De l'hématurie dans l'hydronéphrose.

Société chirurgicale de Chicago. — Actinomycose.

SOCIÉTÉS PARISIENNES

Société d'obstétrique de Paris. — Sur une disposition singulière d'un œuf abortif. — Deux cas d'hydrométrie. — Un cas de lésion ombilicale congénitale, opérée immédiatement après la naissance; guérison. — Grossesse de huit mois avec prolapsus utérin dans un cas de bassin fendu de Litzmann. — Deux cas de rupture utérine pendant le travail; hystérectomie; guérison. — Sur la section interne du pubis. — Valeur pronostique du liquide céphalo-rachidien sanguinolent dans

l'éclampsie. — Dystocie par rétraction de l'anneau de Baud et lésions du basistère. — Grossesse extra-utérine abdominale; rupture du kyste fœtal; laparotomie répétée; guérison. — Sur une disposition particulière du vœux caseosa chez un nouveau-né.

Société d'obstétrique, de gynécologie et de pédiatrie. — Douleurs torseuses intervenant chirurgicalement chez les femmes enceintes présentant un kyste de l'ovaire? — Cinq cas d'infection puerpérale grave, dont la guérison a été obtenue par une colpotomie postérieure. — Périlomie datant de la vie intra-utérine et oblitération de l'utérus grêle chez un enfant hydrocéphale. — Sur le traitement de la métrite par le X-ray-Films.

Société d'ophtalmologie de Paris. — Syphilide ulcéreuse de la cornée. — Corps étranger intra-cristallinien. Extinction avec l'électro-aimant. Guérison sans entaînement. — Enorme kyste sébacé pré-lacrimal. — Papillome du sac lacrymal. — Echelle ophtalmique appliquée au diagnostic de Rémy.

Société de thérapeutique. — Mécanisme de l'intoxication par le nuphtal camphré. — A propos de la toxicité du nuphtal camphré. — Traitement thermal de l'asthénie neuro-neurénique.

Société de chirurgie. — Antérieure poplitée traitée par l'extirpation. — Angiome musculaire en partie calcifié. — Sur le traitement des fractures de l'extrémité supérieure de l'humérus. — Sur la lésion de la branche postérieure du nerf radial. — Luxations récidivantes de l'épaule; leur traitement par la capsulectomie antérieure. — Néphropathie rénale, néphroptose, guérison se maintenant au bout de neuf ans. — Fibrome utérin et kyste dermoïde juxta-ovaire. — Elections.

Société de neurologie. — Un cas de syndrome de Dejerine. Pathogénie du tremblement. — Méninéo-pyélite. — Névrite toxique. — Formes frustes des lésions du système pyramidal. — Hémiplégie. — Myasthénie bulbo-spinal. Guérison depuis quatre ans. — Micro-dystolie congénitale. — Stase pupillaire post-méningitique. Guérison. — Gigantisme et goitre exophtalmique. — Méninéo et pseudo-neurasthénie. — Hypertrophie musculaire acquise du membre supérieur droit. — Déviation congénitale de la tête et des yeux chez une jeune de naissance. — Paralyse agitante et troubles

labio-glosso-laryngés. — Lésions de la sciatique névralgique. — La névralgie commune, syndrome bulbo-proliferatif à étiologie variable. — Épilepsie. — Un nouveau cas de nystagmus essentiel congénital avec syndrome nerveux complexe.

ANALYSES

Épidémiologie, Médecine publique et Hygiène. — **Ed. BONJAN**. Épuration et stérilisation des eaux au moyen du peroxyde de calcium PR ou bicarbonate. — **Le WACHSBERG**. Nouvel appareil larmogène.

CHIRURGIE PRATIQUE

J.-L. FAURE. Incision d'un panaris.

CHRONIQUE

M. LARÉ. Une conférence à la Sorbonne. Ambrose Paré par le professeur Debove.

LIVRES NOUVEAUX

CHASTIN et **TRÉMOURIÈRE**. La pelote.

NOUVELLES

NOTES DE CLINIQUE ET DE THÉRAPEUTIQUE

UNE CONFÉRENCE À LA SORBONNE

AMBROISE PARÉ

Par le Professeur **DEBOVE**

Hier soir, dans l'amphithéâtre Richelieu, à la Sorbonne, la Société des amis de l'Université de Paris, sous la présidence de M. Casimir-Périer, réunissait un nombreux auditoire pour entendre une conférence de M. le professeur Debove.

Notre sympathique doyen s'était déjà fait entendre les deux années précédentes dans ce même

POUGUES TONI-ALCALINE

“**Ulmarené**” DU DOCTEUR **P. BOURDET**
Succédané INODORE du Salicylate de Méthyle pour le traitement du Rhumatisme sous toutes ses formes.

SÉRUM DE TRUNECEK

GARRIGOU et **C^e**, 54, Faubourg Saint-Hippolyte, Paris. Téléphone 139-54.

AMPOULES BOISSY À L'IODURE D'ÉTHYLE

Antihém.

CÉRÉBRINE

XIII^e ANNÉE. — N° 4, 14 JANVIER 1905.

LEOCHTHINE 4^e 50
ANÉMIE, NEURASTHÉNIE, FAIBLESSE G^e
ROGIER

AMPOULES D'HETOL CARTAZ

OUSSION de la TUBERCULOSE. Pharmacie CARTAZ, 81, r. Lafayette.

TUBERCULOSES, BRONCHITES, EMULSION MARCAIS

SAINT-GALMIER BADOIT

PURGYL

LAXATIF IDEAL
sans coliques.

Échantillon gratuit et demande. **KRELL**, 107, r. Beaumarchais, Paris.

MIGRAINES et NÉURALGIES REBELLES

Nettoie et débarrasses l'encéphale. **F. FOURNIER**, 21, rue Saint-Petersbourg, Paris.

Thigénol Roche

Au pharmacien le prix du bidon de 100 gr. : 5 fr.

MODES D'EMPLOI :
(Panséments) Thigénol, 20-50 gr.
vaginaux. 1 Ougée de Q. s. pour 100 gr.
Ovules vaginaux à 30 %.

F. HOFFMANN-LA ROCHE & C^e, 7, r. St-Claude, Paris, 2^e.

TRAITEMENT des AFFECTIONS PULMONAIRES

Comprimés de Thiochol ROCHE

Préparation efficace, Pratique, Bon Marché

1 à 8 comprimés par jour — Prix du Tube : 2 fr.

F. HOFFMANN-LA ROCHE & C^e, 7, r. St-Claude, Paris, 2^e.

CARABANA PURGE GUÉRIT

amphithéâtre : tous ses amis et ses élèves savaient à quel régal philosophique et littéraire ils étaient conviés et n'avaient point manqué de s'y rendre.

Pendant plus d'une heure, le brillant conférencier les a tenus sous le charme de sa parole, tout à tour sceptique, railleuse et moraliste, toujours profondément humaine ; et plus d'une fois de vifs applaudissements l'ont interrompu.

M. Debove avait pris pour sujet de sa conférence *AMBOISE, PAÏN*, et, sous couleur de nous renseigner sur la vie du grand chirurgien du XVI^e siècle, il nous a fait revivre, au moyen d'anecdotes humoristiques, les préoccupations et l'existence des gens de la Médecine à cette époque.

Ambroise Paré était le meilleur exemple à prendre des médecins sortis du peuple, et arrivés par leur talent et leur volonté à la plus haute situation sociale.

Né vers 1510 — lui-même n'est pas sûr de la date et en profite souvent pour se rajourner, — Ambroise Paré vient à Paris en 1532 et suit pendant trois ans les services de l'Hôtel-Dieu en qualité d'apprenti barbier. Plus tard, il était fier de ce qu'il avait appris durant ces trois années, car jamais il n'eut la honte de la pratique chirurgicale comme les confrères de son époque qui, pour devenir médecin, déclaraient, dans un acte notarié, renoncer à la chirurgie et à toute profession manuelle. Ne nous étonnons pas trop de ce mépris du travail : on trouvait encore aujourd'hui, dit M. Debove, bien des gens qui mettent leur fierté à vivre en osier de père en fils, et à se laisser entretenir par le travail des autres !

A l'époque d'Ambroise Paré, il y avait trois corporations dotées de privilèges : la Faculté de médecine, le Collège de Saint-Côme ou des chirurgiens, les barbiers.

En 1540, Ambroise Paré fut reçu barbier, ce qui lui coûta 72 sols 6 deniers, si l'on en croit

les commentaires de la Faculté. Ce titre le rendait *idone* à guérir les clous, les anthrax et à faire les saignées, en même temps qu'à raser ; car ce n'est que plus tard, sous Louis XIII, que fut institué le corps des barbiers barbants qui ne devaient point faire de chirurgie ; encore paraît-il qu'ils ne s'en privaient guère si l'on en croit ce dictionnaire populaire : « Le mal est que le barbier ne se contente pas du poil ! »

À ce métier on gagnait de l'argent, et Ambroise Paré put ainsi acquérir des immeubles dans le quartier de Saint-André-des-Ares.

Il voulut alors se faire recevoir chirurgien ; mais il lui fallait, pour acquiescer ce titre, passer un examen en latin, et il ne savait pas un mot de cette langue. Heureusement, il avait des accommodements avec le Collège de Saint-Côme : le premier examen se passa à huis clos au domicile du plus âgé des juges ; Ambroise Paré fut si peu brillant qu'on le reçut par égard pour l'un des juges, Antoine de Larivière, tout en constatant qu'il ne savait point le latin et mal la chirurgie, mais qu'il prouvait l'engagement de les apprendre. L'examen suivant dut se passer en public : on reçut cette fois Ambroise Paré « pour estre agréable au Roy ».

Lorsque, en 1573, Ambroise Paré voulut réunir ses œuvres et les publier, la Faculté s'y opposa et le cita devant le Parlement qui le jugea « homme très impudent et sans aucun savoir ». Cependant il y fut autorisé à condition qu'il supprimât les passages où il avait parlé de l'aiti-moine, question trop brûlante, et celui où il avait parlé des fièvres, maladie qui n'était point du *gibier* des chirurgiens et qui appartenait en propre aux médecins. On lui reprocha aussi de s'être servi de la langue vulgaire et de n'avoir point écrit en grec ou en latin comme Hippocrate et Galien. Ce dont Ambroise Paré se défendait d'ailleurs avec beaucoup de bon sens et d'esprit, en faisant remarquer que le grec était bien la

langue de tous au temps d'Hippocrate, comme le français l'était de son temps. Ce ne fut pas son seul procès : le prévôt des marchands de Paris prit texte de son chapitre « De la génération » pour l'accuser d'outrages aux bonnes mœurs ; il est certain que, sur l'article des préparations et recettes de l'amour, A. Paré a écrit des choses assez scabreuses que de son temps déjà on désistait connaître avec une véritable rage.

Ambroise Paré était huguenot : Sully l'affirme, Brantôme le dit ; la façon dont il a raillé les moines, les précautions de Charles IX le gardant dans sa chambre le jour de la Saint-Barthélemy semblent bien le prouver.

Il eut deux femmes... successivement, fait remarquer M. Debove, sans grand veuvage, puisqu'il enterrait sa première femme en Novembre et se remariait en Janvier.

On lui a vivement reproché de ne point avoir parlé dans ses ouvrages de la guérison des écorchées par la « main du Roy ». Il s'en défend en disant que c'était alors une chose trop avérée, un véritable article de foi.

Qu'on se souvienne, en effet, que le jour du sacre, Louis XV toucha 2.000 écorchées ; Louis XVI en toucha 2.500 ; mais sous Charles X, la croyance ayant diminué, le roi n'en toucha que 180 : la Révolution avait passé par là. On ne nous dit point quel était le succès de ce traitement ; mais il n'en fut pas rire : il y a peut-être bien des cures de notre époque qui paraîtront aussi ridicules aux yeux de nos descendants.

Ambroise Paré, comme tous les gens de son temps, avait peu le regret de la vie humaine. Pour juger la valeur d'un *antidote* il empoisonne un prisonnier et constate simplement, après l'avoir vu mourir, que « la pierre d'Espagne fut sans effet ».

Il admettait d'ailleurs fort bien qu'on achevât

CLIN & C^{IE}

MÉTHARSINATE CLIN

(Métharsinate disodique chimiquement pur)

Globules de Métharsinate Clin

dosés à 0 gr. 02 par Globule.

Gouttes de Métharsinate Clin

dosés à 0 gr. 01 par 5 Gouttes.

Tubes de Métharsinate Clin pour INJECTIONS HYPODERMiques

dosés à 0 gr. 05 par centimètre cube.

DOSE MOYENNE PAR JOUR : Cinq centigrammes.

Indications thérapeutiques de la Médication Cacodylique en général. 25

LÉGITHINE CLIN

Phosphore à l'état de Combinaison organisée naturelle.

Pilules Clin

0 gr. 05 de LÉGITHINE par Pilule.

Granulé Clin

D'une administration facile, convient aux Enfants.

0 gr. 10 de LÉGITHINE par cuillerée à café.

Solution Clin

pour INJECTIONS HYPODERMiques

titrée à 0 gr. 05 de LÉGITHINE par cent. cube.

INDICATIONS :

NEURASTHÉNIE — FAIBLESSE GÉNÉRALE — RACHITISME — DIABÈTE

25

NÉOQUININE FALIÈRES

Glycérophosphate de Quinine pur cristallisé.

La NÉOQUININE FALIÈRES est le véritable Sel de Quinine à employer en thérapeutique.

Cachets Falières 0 gr. 25 de NÉOQUININE par Cachet.

Pilules Falières 0 gr. 10 de NÉOQUININE par Pilule.

Suppositoires Falières pour les Enfants.

Ampoules Falières 0 gr. 15 de NÉOQUININE par Suppositoire.

pour INJECTIONS HYPODERMiques.

0 gr. 50 de NÉOQUININE par cent. cube.

INDICATIONS : FIÈVRES — MALARIA — NEURALGIES — INFLUENZA 27

CAPSULES et DRAGÉES de Bromure de Camphre du Docteur CLIN

Les Capsules du Dr CLIN renferment 0,20 centigr. de Bromure de Camphre pur.

Les Dragées du Dr CLIN renferment 0,10 centigr. de Bromure de Camphre pur.

INDICATIONS : Épilepsie, Hystérie, Chorée, Insomnie, Palpitations de cœur, Erections douloureuses, Spermatorrhée, Éréthisme du Système nerveux.

DOSES : De deux à cinq Capsules ; de quatre à dix Dragées.

29

les malades et les blessés et pratiquait volontiers la doctrine de l'euthanasie : « mieux vaut mourir que souffrir ».

Il se ressentait encore, d'après ses raisonnements, de l'esprit du moyen-âge; c'est ainsi qu'il croyait aux sorcières et établissait leur existence sur un syllogisme : on a fait, dit-il, des lois contre les sorcières; or, on n'a jamais fait de lois contre les gens qui n'existent pas; donc les sorcières existent.

Cependant, il repoussait nombre de préjugés qui avaient encore cours de son temps; il ne croyait pas à la puissance de la poudre de momie pour guérir les chutes faites d'un lieu élevé; il ne croyait pas à la valeur de la corne de licorne pour désintoxiquer. Pourtant, il ne les combattait pas trop vivement et les servait parfois au client, qui a toujours aimé à être dupé.

Ce qu'il critique le plus durement, par exemple, ce sont les doctrines « nauséabondes » qu'il a puises dans l'enseignement de la Faculté de Paris; il ne croit pas à l'huile de petit chien, souveraine alors dans le traitement des plaies; ni au mélange de fiente de pigeon et de noyau de pêche contre la migraine; ni à l'action de la fiente de pigeon sur la calvitie; non plus qu'au procédé du « cul de poule » appliqué pour murir les abcès et bubons.

* *

Chemin faisant, M. Debove glane encore dans les écrits d'Ambroise Paré quelques remarques amusantes sur le caractère des animaux : xeur l'éléphant, modèle de religion et de chasteté car il se refuse à faire l'amour dans le voisinage de l'homme; sur le loup et la brebis qui vivent dans un désaccord bien plus fondamental qu'on ne le croit, car, même après leur mort, si l'on utilise leurs boyaux pour en faire des cordes de luth, il est encore impossible de les accorder; sur l'hippopotame qui a, paraît-il, découvert la saignée;

sur l'ibis, inventeur du clystère, qui remplit son long bec d'eau de mer et s'en injecte le contenu pour éviter la constipation.

Ces anecdotes, ces récits, ces opinions, rapportés avec humour par le professeur Debove, nous font retrouver le vieil esprit gaulois et nous renseignent non seulement sur Ambroise Paré, mais encore sur le caractère et les préoccupations habituelles des médecins du XVI^e siècle. Tout en nous amusant, ces récits ont une véritable portée philosophique.

Et comme il n'y pas de fable qui ne se termine par un peu de morale, M. Debove conclut, en finissant sa spirituelle escaerie, qui, si nous avons ri des erreurs et les préjugés d'Ambroise Paré, nous ne devons point en tirer vanité, car nous avons aussi, nous, les préjugés politiques, moraux et scientifiques de notre époque. Un jour sans doute viendra où un conférencier saura faire rire à nos dépens, en exposant nombre d'idées scientifiques que nous admirons aujourd'hui!

M. LABBÉ.

LIVRES NOUVEAUX

Chatin et Trémolières. — *La Pelade*. « Encyclopédie des Aide-Mémoire », Paris, 1904, 1 vol. in-8° (Masson et Co, éditeurs).

La question de la contagiosité ou de la non contagiosité de la pelade a donné lieu à des controverses passionnées, se représentant sur les mesures prophylactiques adoptées, mesures souvent illusoire, toujours contestées.

Le livre publié par Chatin et Trémolières reflète surtout l'enseignement de Jaquet à qui revient sans conteste le mérite d'avoir, par ses recherches approfondies et originales, fourni aux débats des documents nouveaux qui ont une tendance à restreindre singulièrement le champ de la pelade, en fait pour maladie contagieuse.

Après un historique de la question, les auteurs

décrivent la symptomatologie de la pelade : phase de début, période d'état avec la caractéristique des troubles profonds dans l'innervation locale.

Suit l'exposé du syndrome peladique, ayant en vue le groupement et le mode d'extension des lésions, d'où la pelade ophidienne, la pelade en aires, les pelades décalantes et généralisées.

Le chapitre de la pathogénie très complet comprend les diverses théories ayant cours :

La théorie parasitaire avec les recherches de Sabouraud, l'examen de la valeur des arguments tirés de la clinique de l'évolution des épidémies observées, que les auteurs considèrent avec Jaquet comme de fausses épidémies de pelade, confondues avec des trichophyties d'origine animale, avec la folliculite décalante, etc.

Nous arrivons à la théorie neurotrophique par laquelle Jaquet donne comme base à la pelade les troubles généraux de la nutrition du système nerveux et, comme cause immédiate, les irritations réactionnelles, parmi lesquelles prédominent les lésions gingivales-dentaires.

De nombreux arguments sont fournis à l'appui de cette thèse.

Les erreurs de diagnostic, d'où découlent surtout les obscurités qui régnaient dans la pelade, sont énumérées avec soin.

Les déclarations prophylactiques, sont ensuite exposées et conduites à la délivrance, dans une très large mesure, des certificats de non-contagiosité.

Enfin le chapitre du traitement passe en revue les principales indications à remplir et les agents thérapeutiques à employer, en insistant sur le traitement des troubles de la nutrition, du système nerveux, sur la suppression de l'épine irritative, dont la pelade prendrait presque toujours par voie réflexe.

Le praticien trouvera dans ce livre une étude complète de la pelade, en même temps qu'une mise au point sous le rapport des données nouvelles. Il apprendra à serrer la question de plus près, à pousser plus avant son enquête étiologique, et se formera une opinion plus nette sur l'application des mesures prophylactiques.

SCHAFF.

NOUVEAUX MÉDICAMENTS

Lactagol Iodosol

Spécifique Galactogène

produit en deux ou trois jours un accroissement remarquable de la sécrétion lactée et une augmentation notable des matières grasses et albuminoïdes du lait.

DOSE : 2 à 4 cuillerées à café par jour

PRIX d'une BOITE

pour un Traitement de 12 jours

3 fr. 50

(dans toutes les Pharmacies)

Pour tous documents, littérature, échantillons

S'ADRESSER A LA

Société Fédérale des Pharmaciens de France, 14, rue Payenne, PARIS

(Yasogène iodé à 0/10)

n'irrite ni ne colore la peau; plus efficace que la teinture d'iode et les iodures.

Campbrosol (Vit. camp. et chlorure de Na) possédant analgésique

Créosotol (Via cristall 2%)

Iodoformol (Via iodofornal 3%)

Ichtyosol (Via. ichtyol 10%)

Sallyscol (Via. sallyol 10%)

PRIX : 1 fr. 60 la Flacon

IODALOSE GALBRUN

SOLUTION CONCENTRÉE ET TITRÉE DE PEPTONODE GALBRUN

IODE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE

Combinaison complète et stable de l'iode avec la Peptone. REMPLACE TOUJOURS avec avantage l'IODE et l'IODURE sans IODURE. Arthritisme, Goutte, Rhumatisme, Arteriosclérose, Angine de Poitrine, Maladies du Cœur et des Vaisseaux, Asthme et Emphyseme, Scrofule, Affections glandulaires, Rachitisme, Gellitres, Filariose, Syphilis, Obésité.

Xode physiologique VINGT FOIS ACTIF que l'Iode des Iodures. Chaque goutte IODALOSE, renferme un Gr. d'Iode physiologique, dissout comme vingt gouttes d'Iodure. Dose usuelle : cinq à vingt gouttes pour Enfants; dix à cinquante gouttes pour Adultes.

Se commander au XIX^e Congrès International de Médecine, 1905, à Paris, au Palais National.

Pharmacie GALBRUN, 4, Rue Beaufort, PARIS 17^e et 18^e arr.

Inappétence, Dyspepsies, Entérites, Diabète, Neurasthénie, etc.

CENASE

DE COUTURIEUX

FERMENTS DE RAISIN INALTERABLES

2 à 6 Comprimés de 30 centigrammes par jour avant ou après le repas. — 4 fr. 50 la boîte.

Affections arthritiques, Goutte, Rhumatismes, etc., Tuberculose

CIDRASE

DE COUTURIEUX

FERMENTS DU CIDRE INALTERABLES

2 à 6 Comprimés de 30 centigrammes par jour. — 5 francs la boîte.

COUTURIEUX, 57, avenue d'Antin, PARIS

ICHTYO-CREOSOTE

GAUTIER, ph^{ie} 1^{re} classe, membre du Comité d'Hygiène, à MEAUPRÉ-LE-CHATEAU (S.-et-O.)

Ce produit parfaitement homogène et MISCIBLE A TOUTS LES VEHICULES (vin, lait, eau, huile, glycérine, etc.) réunit dans une même préparation les produits reconnus les plus efficaces pour la solution thérapeutique de la tuberculose pulmonaire. A l'aide d'un excipient spécial et par un procédé particulier de préparation, nous avons obtenu une mixture dont le mélange avec les véhicules précités donne un liquide homogène sans consistance et inaltérable, en saveur désagréable de la créosote. Ainsi se trouve résolue le problème permettant l'administration de la créosote à haute dose.

100 gouttes : Calmeul, 1 gr. — 100 de 50 à 200 gouttes par jour.
coincement : Ichtyel, 1 gr. — 4 à 6 fois max repas en 5 ou 6 fois
coincement : Bactyljel, 0 gr. 05 — par gorgées dans 1 litre de lait.

Dépôt : Pharmacie centrale de France, rue de Jangy, Paris — Réchottin à M.V. les Docteurs.

LIQUIDES ORGANIQUES CHAIX & C^{ie}

10, Rue de Valenciennes, PARIS (AUTORISATION DU GOUVERNEMENT RENDEU APRES AVER DU COMITE CONSULTATIF) RESERVEE POUR L'USAGE DES PHARMACIENS ET DES ACADEMIQUES DE MEDICINE. TOUTES PHARMACIES.

ADRIAN & C^{ie}
9, Rue de la Perle, Paris.

ARRHENAL
CHIMIQUEMENT PUR

GOUTTES contenant chacune... 2 milligr.
AMPOULES Sterilisées, chacune... 50
COMPRIMÉS dosés à... 25
GRANULES —..... 1 dragm.

Application
de la Méthode
JOULIE

NEURASTHÉNIE - ARTERIO-SCLÉROSE - RHUMATISME - GOUTTE

LIQUEUR PEPTO-OSPHORIQUE ADRIAN

0,25 centigr. par cuillerée à café
d'Acide Thionchlorique Anhydre.

9, RUE DE LA PERLE, 9
PARIS ADULTES : 1 à 6 cuillerées à café par jour.
ENFANTS : Suivant de la dose.



Adrenaline-Takamine

Seul produit authentique
préparé sous
la direction personnelle
de son
inventeur, le
D^r J. TAKA-
MINE.

La solution de
Chlorhydrate
d'Adrenaline-
Takamine 1/1000 est :
absolument STABLE,
non toxique,
non cumulative,
non irritante.

Demandez les Brochures relatives

EXIGER LA MARQUE D'ORIGINE
ET SE MÉFIER DES CONTREFAÇONS

KÉPHIR SALMON

TÉLÉPHONE 149-20 LAIT DIASTASE LIVRAISON A DOMICILE

Acide lactique, Acide carbonique, Diastase et Peptones

ALIMENTATION DES DYSPÉPTIQUES
ET DES TUBERCULEUX

KÉPHIR N° I, Laxatif. — N° II, Alimentaire. — N° III, Constipant

PULVO-KÉPHIR

Pour préparer soi-même le KÉPHIR lait diastase.

Le PULVO-KÉPHIR a été fait pour permettre aux
personnes éloignées de Paris de préparer elles-mêmes
le KÉPHIR.

PRIX DE LA BOITE DE 10 DOSES : 3 FRANCS

SOCIÉTÉ D'ALIMENTATION LACTÉE, 28, rue de Trévise — Fournisseur des Hôpitaux

NOUVELLE MÉDICAMENTATION CACODYLIQUE
Pilules Méthylarsinate de Caïacal Vigier

Chaque pilule, contient 0 gr. 025 de SEL PUR

DOSE : 2 à 4 pilules par jour, au moment des repas, suivant l'ordonnance
du médecin.

Le Méthylarsinate de caïacal est un médicament précieux dans
le traitement de la Tuberculose, Neurasthénie, Bronchite,
Grippe, Fièvre, etc. Il favorise la Croissance.

Prix du flacon : 4 fr. 50

Pharmacie VIGIER, 12, boulevard Bonne-Nouvelle, Paris.

SOCIÉTÉ POUR L'INDUSTRIE CHIMIQUE À BÂLE, SUISSE.
RECONSTITUANT GÉNÉRAL. APÉRITIF PUISSANT.
TRAITEMENT DE L'INSOMNIE NERVEUSE.

TOUS CLIMATEUX, CACHETS, GRANULES, COMPRIMÉS

DOSES : ENFANTS de 2 à 6 ans : 0 gr. 25 à 0 gr. 50
ADULTES : 1 GR. PAR JOUR.

RG. Pour les enfants au-dessous de 2 ans

Pilules rondes en tablettes au
goût de lait d'ORTHOSE.

PHYTINE
EXTRAIT DES GRAINES
VÉGÉTALES
PRINCIPE-ACTIF EN DÉCOCTIONS À CÉRÉALES
LE SEUL PRODUIT NATUREL PERMETTANT LA MÉDICAMENTATION
PHOSPHORÉE RATIONNELLE ET LA SURALIMENTATION PHOSPHORÉE
EXTRAIT DES GRAINES
VÉGÉTALES
PRINCIPE-ACTIF EN DÉCOCTIONS À CÉRÉALES

DÉPÔT GÉNÉRAL POUR LA FRANCE : LABORATOIRES SAUTER, 41, Rue de Valenciennes, PARIS et BELLEGARDE (41).

Le Calmant

LE PLUS
Rapide

LE
plus Sûr

SANS REPERCUSSION
NI ACCUMULATION

1/4 M
Colchicine
0.20
Saliolate
de Méthyle
naturel.

CAPSULES DE
COLCHI-SAL DE MIDY
BÉTUL-OL, Liniment Sallétyé

DES
Douleurs
DE LA
Goutte
ET DES
Rhumatismes

182
Capsules
toutes les
2 heures.
MAXIMUM
16

Traitement des Dyscrasies nerveuses

SÉRUM NÉVROSTHÉNIQUE FRAISSE

au Cacodylate de Strychnine et au Glycérophosphate de Soude

1° En Ampoules

dosées à 1/2 milligr. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10
de Glycérophosphate de soude par centimètre cube.

Envoi gratuit d'échantillons à MM. les Docteurs.

Marius FRAISSE, pharmacien, 53, rue Mozart, PARIS.

Téléphone 682-16.

2° En Gouttes (pour la voie gastrique)

25 gouttes contiennent 1/2 milligr. de Cacodylate de
strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude.

SOLUTION DE
DIGITALIS CHIMICALE
AU VALÉRIAN
1 milligr. par 50 centimètres

APPROPRIATION DE L'ACADÉMIE DE MÉDECINE - MÉDAILLE D'OR DE LA SOCIÉTÉ DE PHARMACIE
DIGITALINE HOMOLLE & QUEVENNE
F^{re} COLLAS - Rue Daubigny, PARIS, et toutes Pharmacies.

GRANULES
de DIGIT. VINIS chloroformés
à 1/2 dragm.
1 à 2 par jour.

CONTREFAÇONS !

Certains médicaments sont souvent substitués au Thiocol et toujours à l'insu du médecin. Destinés par les fabricants à être vendus très bon marché, ils sont le plus souvent inactifs ou toxiques. Nous mettons les praticiens particulièrement en garde contre la substitution au Thiocol du Sulfo-gaïacolate de Potassium.

Le Thiocol, composé chimique nettement défini, stable et d'une pureté absolue, agit dans tous les cas d'une manière constante. Le Thiocol n'est jamais toxique.

Prescrire :

COMPRIMÉS DE THIOCOL ROCHE

1 Tube

C'est la préparation le meilleur marché de toutes les préparations créosotées, quelles qu'elles soient. C'est la plus agréable à prendre.

Chaque tube renferme 20 Comprimés titrés à 0,50. Les Comprimés sont solubles, inodores, légèrement amers.

ADULTES : de 2 à 8 Comprimés par jour.

ENFANTS : de 1 à 4 Comprimés par jour, suivant l'âge.

NOTES DE CLINIQUE ET DE THÉRAPEUTIQUE

Action des rayons X sur le testicule et le sperme. — On soumettait les testicules de rats à l'action des rayons X. MM. DUBOIS et THUBAUD ont vu les cellules en karyokinèse ainsi que les gros spermatozoïdes disparaître, les spermatozoïdes se transformer en blobs homogènes, se fragmenter et se dissocier. Les spermatozoïdes disparaissent en dernier lieu.

Cependant du sperme humain, exposé pendant une demi-heure sous une lamelle de mica à l'influence des rayons X, présente encore au bout de ce temps des spermatozoïdes parfaitement mobiles (*Journal de méd. de Bordeaux*, 1904, n° 51).

R.

Corps étrangers de l'appendice sans appendicite. — Sur 1.600 individus morts d'affections autres que l'appendicite, M. L. MITCHELL en a trouvé 18 dont l'appendicite contenait des corps étrangers : pépins de raisin (8 fois), grains de plomb (3 fois), fragments d'os (2 fois), d'os de tapissier, arête de poisson, morceau de coquille de noix, caillou, une fois chaque (*Med. Record*, 1904, n° 24).

R.

Tumeur pileuse de l'estomac et du duodénum. — Chez une fille de vingt ans, opérée pour des symptômes d'obstruction intestinale, M. RAZZI trouva l'estomac et le duodénum occupés par une tumeur formée d'un feutrage de cheveux. Extrémité après l'ouverture de l'estomac, cette tumeur pesait 550 grammes et mesurait 22 centimètres de longueur sur 10 de largeur dans sa partie stomacale, et 4 centimètres de longueur sur 7 de largeur dans sa partie intestinale (*Wien. Klin. Wochenschr.*, 1904, n° 50).

R.

UNIVERSITÉS DE PROVINCE

Faculté de médecine de Lille. — M. OUI, agrégé des Facultés de médecine, chargé d'un cours complémentaire

d'enseignement et enseignement théorique des élèves sages-femmes, est nommé professeur adjoint.

École de médecine de Poitiers. — M. DELAUNAY, professeur de physiologie, est nommé pour une durée de trois ans directeur de ladite école.

HOPITAUX ET HOSPICES

Hôpital Saint-Antoine. — M. MOSNY, médecin de l'hôpital Saint-Antoine, continuera à partir du Jeudi 19 Janvier 1905, salle Louis, à 10 heures du matin, ses Conférences cliniques sur la tuberculose pulmonaire.

Sous la direction de M. MOSNY, médecin de l'hôpital Saint-Antoine, M. MALLOIZET, interne du service, commencera le lundi 23 Janvier un Cours élémentaire pratique d'auscultation appliquée au diagnostic des maladies des organes respiratoires (bronches, poumons, plèvres) qui aura lieu tous les jours à 8 h. 1/2 du matin.

Ce cours sera complet en douze leçons. Les élèves seront exercés individuellement à la pratique de l'auscultation.

Le prix du cours d'auscultation est fixé à 50 francs. Le nombre des élèves étant limité, prière de se faire inscrire d'avance, le matin, auprès de M. MALLOIZET, interne.

Hôpital de la Charité (service de la consultation). — M. JUSSE, médecin des hôpitaux, commencera ses leçons sur les Affections du cœur et des vaisseaux à l'ambulatorio Potain, vendredi 27 Janvier à 10 heures du matin, et les continuera les vendredis suivants. Le mardi, à 9 h. 1/2 du matin, la consultation, examen des malades et thérapeutique clinique.

Hôpital des Enfants Malades (Service d'ophtalmologie). — Un service de maladies des yeux sera ouvert aux Enfants-Malades le lundi 16 Janvier prochain. Il comprendra 16 lits et une consultation qui aura lieu tous les jours, de 2 à 3 heures.

Ce service sera dirigé par M. ROCHON-DURIVANT, ophtalmologiste des hôpitaux, qui devient chef de service; il sera aidé par un assistant, un interne et deux externes. Nous devons féliciter l'Assistance publique de l'organisation de ce service réclamé depuis longtemps. Il est à désirer que de nouveaux services et de nouvelles consultations soient ouverts dans plusieurs hôpitaux.

Maison nationale de Charenton. — Par arrêté du ministre de l'Intérieur, M. Anthelme, ancien chef de clinique de la Faculté, inspecteur-adjoint des Asiles d'aliénés,

médecin suppléant de la Maison nationale de Charenton, est nommé médecin titulaire de cet établissement, à dater du 1^{er} Janvier 1905, en remplacement de M. Christien, admis sur sa demande à faire valoir ses droits à la retraite, et nommé médecin en chef honoraire.

Asiles d'aliénés de la Seine. — Sont nommés internes des asiles d'aliénés de la Seine : titulaires : MM. Charpentier, Lencolend, Delmas et Benon; provisoires : MM. Gorchon et Froldford.

NOUVELLES

Paris et Départements.

Distinctions honorifiques. — LÉGION D'HONNEUR. — Chevaliers : MM. Hudelo, médecin à Paris; Collin, à Wassy (Haute-Marne).

OFFICIER D'ACADÉMIE. — M. Cathelin, médecin à Paris.

Conseil d'hygiène publique et de salubrité de la Seine. — M. Piette, sénateur de la Seine, est nommé vice-président du Conseil d'hygiène publique et de salubrité de la Seine pour l'année 1905.

Exposition du Congrès international de la tuberculose. — Le plan général de l'Exposition-Musée a été élaboré par M. Léon Petit, commissaire général, et accepté, après discussion, par le bureau du Congrès. L'Exposition se tiendra au Grand-Palais (section dite d'antiquités) du 2 au 30 Octobre. Elle se divisera en quatre sections distinctes : scientifique, sociale, historique, industrielle.

La première section, dite scientifique, comprendra la bactériologie, la tuberculose expérimentale, la tuberculose médicale, la tuberculose clinique, la tuberculose vétérinaire, la tuberculose comparée.

La deuxième section, dite sociale, étudiera les ravages de la tuberculose humaine, la prévention et l'assistance antituberculeuses.

La troisième section, dite historique, réunira les documents concernant : 1° la tuberculose à travers les âges; 2° la tuberculose dans l'art; 3° la tuberculose dans l'histoire. La quatrième section, dite industrielle, se subdivisera elle-même en trois sous-sections consacrées :

La première à la science (génie sanitaire; instruments de laboratoire, de chirurgie et de médecine, microscopie, radiologie, physiothérapie, etc.).

La seconde à la prévention. On y exposera le rôle de l'alimentation, de l'habitation tant privée que publique

NOTE THÉRAPEUTIQUE

TRAITEMENT RATIONNEL DES CARDIOPATHIES

La Santhosée est, dans les affections cardiaques et cardio-vasculaires, un agent thérapeutique de tout premier ordre, remarquable à la fois par sa haute efficacité et sa parfaite tolérance. Alors que le cœur fléchit, que la dyspnée s'accroît, que les œdèmes s'installent à demeure, la Santhosée fait disparaître ces derniers, relève l'hypotonie générale, renforce la systole et, grâce à la diurèse libératrice, favorise le cours du sang jusque dans les plus fines artérioles capillaires.

Qu'il s'agisse de lésions valvulaires, d'hypertrophie, de surmenage ou de dégénérescence du muscle cardiaque, la Santhosée est le remède de choix, et cela parce qu'elle ménage le cœur pour ne s'adresser qu'àux reins.

La dose journalière à prescrire est de 1 à 4 cachets, dosés à 0 gr 50. Exister sur chacun la marque « Santhosée », garantie de la pureté du produit et, par suite, de sa haute efficacité. La Santhosée ne se vend que par boîtes de 24 cachets.

THÉOBROMINE PURE DE FABRICATION FRANÇAISE

SA NÉCESSITÉ

LE PLUS FIDÈLE
LE PLUS CONSTANT
LE PLUS INOFFENSIF
DES DIURÉTIQUES

Ne se vend que par boîtes de 24 cachets ayant la forme d'un cœur et dosés à 0,50 centigr. de principe actif. On prescrit de 1 à 4 cachets par jour. — Prix de la Boîte : 6 fr.

S. PURE Affections cardiaques et rénales, Albuminuries, Œdème, Hydrogène, Convulsions.
S. PHOSPHATÉE Scierose cardiaque rénales, Neurasthénie, Anémie, Insuffisance circulatoire.
S. CAFÉINÉE Asthénie, Insomnies, Insuffisance circulatoire.
S. LITHINÉE Prostatisme et Arterio-sclérose, Urémie, Goutte, Gravelle, Rhumatisme, etc.

O' LAFAY, Pharm. inf., 64, Rue de la Chaussée d'Antin, Paris, et toutes Pharmacies.

VENTE EN GROS : 4, Rue du Roi-de-Sicile, PARIS (IV).

MORRHUINE PUY

SIMPLE ou GAIACOLEE (Carb. de Gaiacol neutre)

contient par cuill. à soupe : 23 gr. d'huile de foie de morue nature, 0,24 d'hypophosphite, 2 gr. de malt digestif. Contre Lymphatisme, Rachitisme, Scrofale, Grippes, Grossesses, Anémie, etc.

LA MORRHUINE GAIACOLEE contient par cuill. à soupe : 23 gr. d'huile de foie de morue nature, 25 gr. de gailacol neutre (Duoal), 25 gr. de iodo-rhume simple. Contre Affection broncho-pulmonaire, Emphysème, Tuberculose, Adénites.

Remarque : ne pas confondre avec la Morrhuine dite « à l'huile de foie de morue ».

Dépôt : PHARM. JE. CHEVALER DE FRANCE, MORRHUINO-ANTHROPOL, toutes les bonnes Pharmacies.

Echantillons gratuits, littérature, renseignements : PUY, pharmac., Grenoble (Isère).

A fait le sujet d'une communication à l'Académie de Médecine de Paris (26 Janvier 1911).

ICHTHYOL

Combinaison d'argent (30 %) et d'ichthyol soluble dans l'eau ICHTHARGAN froide ou chaude ou dans la glycérine. Le meilleur des sels d'argent. Moins caustique et plus efficace que le nitrate d'argent.

MARKER DEPOSES CONFORMEMENT A LA LOI

Marques de fabrique de produits pharmaceutiques et d'antiseptiques, 35, r. des Francs-Bourgeois, Paris

employé avec succès dans le traitement des Maladies cutanées et des organes génito-urinaires, de l'Erythème, des Maladies des femmes, des Affections rhumatismales, et à l'intérieur dans la Tuberculose pulmonaire.

DORMIOL

CAPSULES DE DORMIOL (Gm. Pharmacie Centrale de France, 7, r. de Jony, Paris) Boches et Chantillon). M. REINICKE, 39, r. Ste-Croix-de-la-Bretonnerie, Paris

Créosote et Duotal "Heyden"

La plus efficace anti la Tuberculose, Phthisie, Bronchite, Scrofules, etc. Exiger la Marque "HEYDEN".

Notice et Renseignements : PAUL ROUVEL, 3, rue du Plâtre, PARIS

EUSECRÉTINE

Prendre 3 capsules à la fin du repas et le reste par 2 capsules de demi-heure en demi-heure.

DOSES suivant l'intensité de la constipation. — Constipation : 4 à 6 capsules à chacun des deux principaux repas. — Ordinaire : 4 à 6. — Les selles une fois retardées 2 à 3 suffisent. Dose d'entretien sous Médication : M. CAPRIGNI & Co, S. Fabrique, S. Pharm., PARIS.

Conférences d'ophtalmologie. — Ces conférences faites par M. A. CANTONNET, interne des hôpitaux auront lieu à partir de mardi 31 Janvier au siège de « l'Association corporative des étudiants en médecine », 21, rue Hautefeuille et se continueront les mardi et jeudi de chaque semaine de 4 h. 1/2 à 6 heures.

Les chefs de clinique sont nommés pour deux ans; ils reçoivent une indemnité annuelle de 800 francs.

Conditions du concours. — Sont admis à concourir les docteurs en médecine français et les étudiants en médecine ayant soutenu leurs cinq examens de doctorat, avec condition d'être docteur dans les six mois.

Les candidats doivent se faire inscrire au Secrétariat de l'Ecole de plein exercice de médecine et de pharmacie de Rennes, un mois avant l'ouverture du concours, et y déposer leur acte de naissance, leurs diplômes ou certificats d'examens, l'indication de leurs titres universitaires, et, s'il y a lieu, un exemplaire au moins des publications scientifiques dont ils seraient les auteurs.

Paris. — L. MARETHEUX, imprimeur, 1, rue Cassette

LEVURE DE BIÈRE MÉDICINALE
Plus active et mieux tolérée que la
levure fraîche, notre levure médicamenteuse
granulée se conserve indéfiniment.

FURUNCULOSE, ANTHRAX, DERMATITES, DIABÈTE, ETC

CACODYLIUM DE PETIT-MIALHE
Cacodylate de soude ou de fer chimiquement pur.
Solution par gouttes. — Ampoules à 0,05 et 0,10 cgr. — Granulés à 0,01 cgr.
TUBERCULOSE, ANÉMIE, CACHEXIE, ETC.

MÉTHYLRARSINATE DE PETIT-MIALHE
Mêmes doses que le Cacodylate de sodium.
PALUDISME. FIÈVRES INTERMITTENTES, ETC.

PHARMACIE du D^r MIALHE, 8, rue Favart, PARIS



VIN GIRARD

DE LA CROIX DE GENÈVE

Iodo-Tannique Phosphaté

SUCCÉDANÉ DE L'HUILE DE FOIE DE MORUE

APÉRITIF, TONIQUE, RECONSTITUANT

22, Rue de Condé, PARIS

Un Verre à Madère de

VIN GIRARD contient :

Iode bi-sublimé.....	0gr. 075 milligr.
Tannin pur.....	0gr. 50 centigr.
Lacto-Phosphate de Chaux....	0gr. 75 centigr.

DIPLOME D'HONNEUR
MEMBRE DU JURY



Médailles d'Or, d'Argent et de Bronze

ANÉMIE

FAIBLESSE GÉNÉRALE

MALADIES de POITRINE

SCROFULE, RACHITISME, RHUMATISME, ALBUMINURIE

AFFÉCTIONS CARDIAQUES

TUBERCULOSES
AFFECTIONS BRONCO-PULMONAIRES
SCROFULES, RACHITISME

Chaque cuillerée dans 1/2 verre
d'eau sucrée.

SOLUTION PAUTAUBERGE

(AU CHLORHYDRO-PHOSPHATE DE CHAUX CRÉOSOTE)

Par cuillerée à 7-10 centigr. de Créosote et 50 centigr. de Phosphate de Chaux.

Bien tolérée et complètement absorbée, elle constitue le meilleur moyen d'administrer la Créosote et le Phosphate de Chaux et d'en retirer le maximum d'effet.

L. PAUTAUBERGE, 94, Rue Lacaze, PARIS ET PHARMACIES.

LA MANTEGA



INSTITUT MÉDICAL CLIMATOTHÉRAPIQUE

NICE

Station climatique située sur les côtes de Nice (Alpes-Maritimes).

Institut médical de premier ordre pour la cure des affections tuberculeuses, la convalescence, etc.

OUVERT DU 4^e OCTOBRE AU 1^{er} MAI

L'établissement est situé à 120 mètres d'altitude sur les hauteurs de la Mantega, à Nice. A vol d'oiseau, il est à 1.500 mètres de la Promenade des Anglais, à 1.200 mètres de la gare de Paris-Lyon-Méditerranée. Une belle route automobile le relie aux boulevards Lombrin et Joseph-Carrière.

Entouré de montagnes très élevées, il est parfaitement abrité des vents froids du Nord, de l'Ouest et du mistral. Ainsi protégé, on n'y constate pas la moindre poussière. Le sol est très perméable et, par conséquent, il n'y a ni pas d'humidité; la moyenne des journées pluvieuses est du reste très minime. Largement ouverte au Midi, la propriété est fortement ensoleillée pendant toute la journée.

La température moyenne dépasse 10 degrés centigrades au plus fort de l'hiver. Au coucher du soleil, l'air reste chaud, pur, tiède, sans la moindre humidité, et on n'éprouve pas cette sensation de refroidissement qui se manifeste parfois au bord de la mer ou dans les vallées.

C'est à la Mantega, que l'air a été trouvé le plus pur et le plus sain; c'est ce qui résulte d'un travail fait par un chimiste qui a récemment analysé l'air à Nice et aux environs.

Toute personne qui en fera la demande à l'Administration de LA MANTEGA, à Nice, recevra tous les renseignements désirables au sujet du séjour.

Le séjour à la Mantega doit être conseillé :

A tous les prédisposés à la tuberculose, à ceux qui sont atteints de fièvre hectique, pré-tuberculeuse; aux débilités; aux jeunes gens qui, à la suite d'une croissance trop rapide, ont un état général affaibli, propice à l'invasion d'une tuberculose; aux tuberculeux avérés sans fièvre trop accentuée, sans cachexie. Dans cette catégorie rentrent les tuberculeux pulmonaire, pleurale, laryngée, osseuse et périostale.

Aux malades en convalescence, affaiblis; Aux neurasthéniques.

Contre-indications :

Les tuberculoses trop avancées à lésions trop étendues avec cachexie.

Le service médical est assuré par plusieurs médecins attachés à l'établissement. Ils sont aidés par des infirmières diplômées des premières écoles d'Europe. Les médicaments traitants peuvent suivre leurs malades, soit en consultation, soit en visites particulières.

À Nice, recevra tous les renseignements désirables au sujet du séjour.

Officiellement adoptée dans les Hôpitaux de Paris et de la Marine. — Médaille d'OR Exposition Universelle Paris 1900.

PEPTONE CATILLON

pas ou qu'on veut suralimenter; 5 à 6 cuiller. par jour dans gros lait; ou nourrir par Lovenment nutritif; 10 fois son poids viande bœuf assimilable.

Aliment des Malades qui ne digèrent

Vin de PEPTONE CATILLON

Viande et Glycérophosphates assimilables. — Très utile aux débilités.

Régénère les Forces, l'appétit, la Digestion.

Malades du tube digestif, consomption, insuffisance hépatique, consécutive, etc.

En POUDRE, produit supérieur, pur, agréable, on ne peut plus nutritif. 10 fois son poids viande bœuf assimilable. Aliment des Malades qui ne digèrent

Viande et Glycérophosphates assimilables. — Très utile aux débilités.

Régénère les Forces, l'appétit, la Digestion.

Malades du tube digestif, consomption, insuffisance hépatique, consécutive, etc.

CIGETTE, MYXEDEME, HERPÉTISME, GOÏTRE

Tablettes de Catillon

à 0^m.25 de corps

THYROÏDE

Titre: Stérilisé, Efficacité certaine

LA

PRESSA MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO { Paris . . . 40 centimes.
Dép. et Étr. 45 centimes.

— ADMINISTRATION —
MASSON ET C^{ie}, ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain
PARIS (VI^e)

ABONNEMENTS :
Paris et Départements 40 fr.
Union postale 45 fr.
Les abonnements partent du commencement
de chaque mois.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —
F. DE LAPERRONNE
Professeur
de clinique ophtalmologique
à l'Hôtel-Dieu.

E. BONNAIRE
Aide-chirurgien de l'hôpital Lariboisière.
E. DE LAVARENNE
Médecin des Eaux de Lachen.

L. LANDOUZY
Professeur de clinique médicale
à l'hôpital Lariboisière.
Membre de l'Académie de médecine.

M. LETULLE
Professeur agrégé,
Médecin de l'hôpital Boucicaut.
J.-L. FAURE
Professeur agrégé,
Chirurgien de l'hôpital d'Alger.

H. ROGER
Professeur de Pathologie exp.
à la Faculté de Paris,
Méd. du Hôp. de la Charité.

M. LERMOYER
Médecin
de l'hôpital Saint-Antoine.
F. JAVLEY
Chef de clin. exp. à l'hôp. Broca,
Secrétaire de la Direction.

— RÉDACTION —
E. DE LAVARENNE
DIRECTEUR

— SECRÉTARIAT —
P. DESFOSSÉS
J. DUMONT — R. ROMME

Les bureaux de rédaction sont ouverts à la
bibliothèque Masson les lundis, mercredis, vendredis,
de 5 h. à 6 h.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

R. GUCHET. Tics et sommeil.

LE MOUVEMENT MÉDICAL

R. ROMME. La résistance du péritoine et les injections
leucocytaires en chirurgie abdominale.

LES SOCIÉTÉS SAVANTES EN PROVINCE

Société de médecine et de chirurgie de Bordeaux. —
Corps étranger des voies digestives chez un nourrisson.
— Parotidite double par intoxication iodique retardée.
Société de chirurgie de Lyon. — Entéro-stomostomie
pour rétrécissements intestinaux multiples de l'intestin
grêle.

Société centrale de médecine du département du Nord.
— Trachéotomie pour tuberculose laryngée. — Ovarite
intra-abdominale prise pour une appendicite.

SOCIÉTÉS PARISIENNES

Société médicale des hôpitaux. — Syndrome de Weber
sans pédonculaire, causé par une tumeur du lobe tem-
poral. — Autopsie d'un cas de maladie de Reckling-
hausen. — Deux cas de pustule maligne guérie par
exercice. — Inoculations de chancres syphilitiques.
Académie de médecine. — Tuberculose génitale. —
L'angine de Vincent simulait un chancro syphilitique de
l'angine. — Lymphomes et pubulisme.

Société anatomique. — Sarcome angiolipomatique. — Hernie
diaphragmatique chez une chatte. — Fibrome utérin.
— Tumeur du testicule. — Tuberculose génitale. —
Bilharziose du rectum. — Cancer médiastinal latent. —
Cancer de la langue chez la femme. — Rupture, dans
la cavité abdominale, d'un appendice à hypersécrétion
mucoïde. — Élections.

Société de biologie. — Sur une forme clinique de la

syphilis du nerf, réalisant la transition entre la
myélite syphilitique, les tumeurs et la paralysie générale.
— Sur l'évolution des grefles de moelle biliaire. —
Lésions des reins provoquées par l'ingestion intra-péri-
tonéale ou sous-cutanée de bacille de Koch. — La rétrac-
tion du couillon et les hématomes dans les anémies.
— À propos de l'action hémolytique du chlorhydrate
d'amyline (stovaine). — Anaphylaxie chez le chien et
chez le lapin.

Académie des sciences. — Trypanosomiasis et tétanos
dans la Guinée française. — De l'action des très basses
températures sur la phosphorescence de certains sul-
fures. — La démonstration de l'existence des rayons N
par la photographie d'écrans au sulfure de carbone.
— Dosage de l'oxyde de carbone dans les atmo-
sphères confines. — Le dosage rationnel du gluten
dans les farines de blé. — Recherches physico-chi-
miques sur l'hémolyse. — Le taudia oryzae peut être
l'objet de plusieurs infections simultanées dues à des
levures.

Académie de médecine. — Action du lait ferment sur
la digestion du lait. — De la fréquence de l'angio-
tome et de quelques autres vers intestinaux dans une
région du bassin hostile du Pas-de-Calais.

ANALYSES

Anatomie, Histologie et Physiologie pathologiques. —
J.-J. MOUREAU. Les troubles de l'équilibre dans la locomo-
tion et les mouvements dits forcés.

Bactériologie. — J. M. BEATTIE. Le microscopie du rhuma-
tisme. — W. J. Goss. De l'infection mixte par le
bacille de la peste et par le pneumocoque de Fränkel.

Médecine. — R. LEVY. Les affections de l'estomac dans
leurs rapports avec les maladies de la bouche, du nez
et de la gorge. — A. CHARRIER. Modifications primitives
consécutives à l'emploi de la succion de rein d'après
le procédé de Bernutz.

Chirurgie. — G. SEELIG. Traitement du moignon dans
l'extirpation de l'appendice.
Obstétrique. — SCHEMATA. Contribution à l'étude de la
symbiologie.

Neurologie et Psychiatrie. — BOUCHARD. Hémiplegie
cérébrale infantile et hémistérie. — RANBY (J.).
Atrophie rétrograde des faisceaux pyramidaux. —

HAMAMELINE ROYA : Tonique vasculaire.

PTISIE CREOSOTAL SIMB

BORICINE MEISSONNIER
Antiseptique de la peau et des muqueuses.

FRANGULOSE FLACH
Guérit la CONSTIPATION

LA BOURBOULE CHAUSSY PÉRIÈRE
ANÉMIE, FIÈVRE, LYMPHATISME, MALADIES DE PEAU

ST-LÉGER, Docteurs, Internes, Étudiants, GRATIS.
Ferrière Paris, Compagnie de Fougères, 15-17, rue Aubier.

SOLUTION PATAUBERGE
EUPEPTIQUE et RECONSTITUANT
ANTICA-ARRHALE et ANTISEPTIQUE

KEPIL CARRION
54, Faubourg
Saint-Hippolyte,
Tous les jours,
10 h. à 12 h.

0 l. 35 la bouteille de 225 cc. (environ) livrée à domicile.

FRANCESCO MARINO. La fonction sensitive et psychique
chez les homophiles. — LEWIS C. BEECE et A. N.
M. PIERRE. Nourriture quantitative et qualitative
homo-léucocytaire dans les différentes formes de ma-
ladies mentales.
Électricité médicale. Radiologie. — NOUET. Méthodologie
et culture-culture coiffées par la galvanisation à
haute intensité.

CHRONIQUE

E. DE LAVARENNE. Une réclamation du temps jadis.
P. DESFOSSÉS. L'éducation de la volonte infantile.

LIVRES NOUVEAUX

CHU A. FRANÇOIS-FRANÇOIS. Cours du collège de France de
1880 à 1903 et Travaux du laboratoire de 1875 à 1904.
E. F. GUYON. The elements of Kollgren's manual treat-
ment.

NOUVELLES

NOTES DE CLINIQUE ET DE THÉRAPEUTIQUE

UNE RÉCLAME DU TEMPS JADIS

Les archives de famille qui s'accumulent dans
les études de notaires depuis des siècles sont,
pour les curieux de l'histoire, une mine précieuse
de documents ; en les feuilletant, on met assez sou-
vent la main sur des pièces que l'on ne s'attend-
rait guère à y rencontrer.

C'est ainsi que, dernièrement, l'un de mes amis,
fils d'un notaire de Lille, classant les vieux docu-
ments de l'étude paternelle, y trouva par hasard
une feuille détachée qui n'était autre qu'une ré-
clame d'un dentiste émérite que celui-ci faisait
distribuer, il y a plus de cent cinquante ans, aux

DRAGEES de FER COGNET
Protonate de Fer et Quinine cristallisé.

LE PLUS ACTIF DES FERRUGINEUX

TRAITEMENT des AFFECTIONS PULMONAIRES

Comprimés de Thiocol
ROCHE

Préparation soignée, Française, Bon Marché
1 à 8 comprimés par jour — Prix en Gros : 2 fr.
F. HOFFMANN - LA ROCHE & C^{ie}, 7, r. St-Claude, Paris, 5^e

Thigénol Roche

Au pharmacien : le prix du bidon de 100 gr. : 3 fr.
{ Pansements Thigénol, 20-50 gr.
vaginaux. } Glycérine Q. S. pour 100 gr.
MODES D'EMPLOI. { Ovuaires vaginaux à 30 %.

F. HOFFMANN - LA ROCHE & C^{ie}, 7, r. St-Claude, Paris, 5^e.

MONT-DORE CURE THERMALE
CURE D'AIR (alt. 1.650 m.).
— AFFECTIONS DES VOIES RESPIRATOIRES —

POUGUES Toni-Digestive
Affections cardiaques (Tonique du cœur).

GRANULES ANTIMONIQUES ou D^r PAPILLAUD

HISTOGÉNOL
NALINE, Saint-Denis (Seine).

SINAPISINE CARTAZ Révélant liquide,
bolus, suppositoires.
Pharmacie CARTAZ, 84, rue Lafayette.

GRANULES DIGITALINE
SOLUTION NATURELLE
AMPOULES

MARTIGNAC et C^{ie}, 24 place des Vosges. Échant. gratuits

BROMOCARPINE
n'empêche
pas le grand succès
Dans l'ÉPILEPSIE, l'HYSTÉRIE, LA CHOREE
(OLIVIER, Pharmacien, Boulogne, — Paris).

Hygiène de la Bouche et de l'Esomac
PASTILLES VICHY-ÉTAT
Deux ou trois après chaque repas.
XIII^e ANNÉE. — N° 5, 18 JANVIER 1905.

habitants des villes où successivement il se rendait, de Lille, où était sa principale résidence.

Elle est loin d'être banale, cette réclame du sieur Cirez, « expert pour les dents », et je suis convaincu qu'elle intéressera nos lecteurs comme elle m'a moi-même intéressé.

Comme on peut en juger d'après la rédaction de son prospectus, le sieur Cirez n'était pas un charlatan vulgaire : il faisait carrément de la réclame et proclamait bien haut ses talents et son habileté ; mais, par l'exposé des cas qu'il traitait et des moyens qu'il employait, il donnait aussi au public, il y a près de deux siècles, une leçon de choses sur les accidents dentaires et l'hygiène de la bouche, dont trop de gens, aujourd'hui encore, auraient à s'inspirer.

Il y a bien peu à reprendre, en effet, dans sa rédaction et toute l'odontologie courante y est passée rationnellement en revue.

Il nettoie les dents, les consolide en raffermissant les gencives. C'est l'hygiène bucco-dentaire pour laquelle il préconise une poudre spéciale et un onguent merveilleux. Il a un remède particulier contre les gencives rouges et le scorbut. Ce n'était sans doute autre chose que la périostite alvéolo-dentaire.

Il soigne les dents, les arrange, les lime et répare celles qui sont

MESSIEURS



ET DAMES,

L'Es. CIREZ, expert pour les Dents, par faucon, demeurant à Lille à l'entree de la Rue Royale, est appelé en cette Ville donne avis qu'il exerce avec dextérité & habileté l'art de nettoyer & tirer les Dents, profession qu'il exerce depuis 26 ans, & sans remèdes peut passer pour une plus habile & expérimentée Dentiste de son temps, ce que plusieurs personnes de cette Ville n'ignorent pas, un chacun fait l'utilité qu'il y a de se confier les Dents propre & saine, un des principaux agremens de la bouche, d'ailleurs très nécessaires à la vie, la conservation des Dents dépend d'empêcher qu'il ne s'y attache aucun limon ou tartre autour, lequel tartre corrodé & rouge la gencive, & par la suite déchausse tellement les Dents que bien des personnes ont le malheur de le perdre, & cela par la négligence de n'en avoir eue soin nécessaire, où de ne les avoir fait nettoyer en tems, ledit CIREZ avertit.

1. Qu'il nettoie les Dents dans la dernière perfection, & quand elles feroient noires ou jaunies il les rend blanches.
2. Il tire les Dents très-déclouées, même celles qui ont été cassées, & dont les racines font redites, & cela sans en manquer aucune.
3. Il rafraîchit en peu de tems les Dents qui brûlent.
4. Il remplit d'or ou de plomb, les Dents creusées ou douloureuses par le grand froid ou chaud, qui souvent rendent la bouche mauvaise, & l'haleine forte.
5. Il guérit les gencives sujettes à saigner, de même que le scorbut, & cela en peu de tems.
6. Il a un remède spécifique pour la gencive rongée ou gâtée par le scorbut.
7. Il nourrit & fait croître la gencive par le lecours d'un opiat merveilleux.
8. Il arrange, lime & repare les Dents qui sont inégales.
9. Il remédie à toutes les Dents gâtées, autant que leur corruption invétérée le peut permettre.
10. Il remet des Dents artificielles pour suppléer à celles qui manquent, & les taille & les place si artificeusement qu'on peut manger sans la moindre inconmodité, & qui facilitent la prononciation.
11. Il a une poudre excellente pour se conserver les Dents blanches.

Au surplus, il promet de donner une entière satisfaction aux personnes qui lui feront l'honneur de faire expérience de son Art, auquel il fait uniquement profession depuis 26 ans.

Il va dans les maisons où il est appelé.

Il est logé chez M. Charles à la rue St. Martin.

inégales et mal placées. C'est toute la prothèse, car, autant que possible, il n'arrache pas ; il remédie aux dents cariées, remplit les creux d'or ou de plomb, suivant la fortune du client, sans doute !

Il n'arrache les dents que contraint et forcé ; encore les remplace-t-il par des dents superfluelles qu'il pose artistement !

E. DE LAVARENNE.

L'ÉDUCATION DE LA VOLONTÉ INFANTILE

La volonté, qu'on pourrait définir l'énergie de l'âme, est la qualité la plus importante pour le succès dans la vie.

Tout homme sérieux de faire de ses enfants des êtres utiles doit s'attacher à développer chez eux cette qualité indispensable.

Les premières bases de l'éducation de la volonté d'un enfant doivent être posées par le médecin.

Un de nos confrères, P. Mari-dot, dans un opuscule qui vient de paraître à Rouen, a développé en termes excellents cette idée que l'éducation de l'enfant doit être tout d'abord médicale, qu'elle doit commencer le jour même de la naissance. C'est en commençant l'éducation le jour de la naissance que, sans brusque

L'OXYHÉMOGLOBINE DANS LA TUBERCULOSE

D'après les observations des hématologistes, il résulte que l'hémoglobine, pour être facilement assimilée, doit être prise à l'état d'oxyhémoglobine. En effet, sous sa forme oxygénée, l'hémoglobine, extraite sur les globules rouges une action thérapeutique remarquable se traduisant, spécialement chez les tuberculeux, par un réveil de l'appétit et une augmentation de poids.

L'oxyhémoglobine associée au glycérophosphate de soude fait, du Sirop Fraisse, un médicament alimentaire qui tient lieu de jus de viande. Ce produit est capable de rendre de réels services, toutes les fois qu'il s'agit d'instituer un régime de suralimentation.

OPOTHÉRAPIE HÉMATIQUE. Reconstitution Rapide des Globules.

SIROP FRAISSE
ET
PILULES

à l'OXYHÉMOGLOBINE
et au **GLYCÉROPHOSPHATE de CHAUX**

Identiques à ceux de l'organisme.

MARIUS FRAISSE, Pharmacien, 83, rue Mozart, PARIS.

Extrait tiré du sang Malade.

Traitement des Dyscrasies nerveuses

SÉRUM NÉVROSTHÉNIQUE FRAISSE

au Cacodylate de Strychnine et au Glycérophosphate de Soude

1° En Ampoules

dosées à 1/2 milligr. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude par centimètre cube.

2° En Gouttes (pour la voie gastrique)

25 gouttes contiennent 1/2 milligr. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude.

Envoi gratuit d'échantillons à MM. les Docteurs.

Marius FRAISSE, pharmacien, 83, rue Mozart, PARIS.

Téléphone 682-16.

effort, sans changement du jour au lendemain et pour la même sans douleur pour les parents et pour l'enfant, on obtient une moralisation progressive. Les enfants de mauvais caractère sont d'anciens nourrissons médicalement mal élevés.

* *

Tout acte de volonté, tout effort, nécessite le sacrifice du repos, du bien présent pour un avantage à venir, apprendre à faire volontairement des sacrifices utiles est le commencement de l'éducation de la volonté.

L'hygiène et la propreté sont l'origine de l'éducation de la volonté.

À l'aboutissement de la vie, les différences individuelles sont peu marquées, elles existent plutôt à l'état virtuel. Les nouveaux-nés se distinguent quelque peu par le poids, la couleur et les traits; mais leurs besoins sont identiques; après le besoin d'air qui est primordial, vient celui de la succion, premier mécanisme de la nutrition.

C'est sous le rapport de la nourriture que l'éducation doit débiter. Dès qu'on ôte le sein ou le biberon à un bébé il érie comme la perte d'un plaisir. L'abus de la nourriture lui causerait l'indigestion, la dilatation gastrique; laisser crier un enfant dans l'intérêt supérieur de sa santé, c'est l'habituer à se priver inutilement, à dédaigner un petit chagrin pour éviter des douleurs futures, c'est faire de l'éducation proprement dite.

Naturellement l'enfant ne comprend pas l'utilité de cette privation, mais néanmoins il s'habitue.

Dans le fait de ne donner à l'enfant qu'une certaine quantité de lait et d'attendre avant la tétée suivante un intervalle de deux heures le jour, de cinq heures la nuit; dans le fait de le laver et de ne jamais le bercer malgré ses cris, nous l'habitons à la règle, à l'observation des lois de la nature.

Bientôt l'enfant, mieux portant que si l'on

n'avait pas eu dès le début la fermeté de résister à ses plaintes, ne crie plus, ne souffre plus, il est éduqué sur ce point.

L'enfant grandit. Il a pris l'habitude de sentir au-dessus de lui une force supérieure et de lui obéir. Si on est obligé de lui commander un acte qui dépassera à son intelligence mais qui déplaîra à ses goûts, — par exemple, en temps de maladie, l'absorption d'une potion — il obéira, tandis que les anciens nourrissons mal élevés se refusent avec une obstination insatiable à prendre les médicaments ordonnés.

Plus tard viendra un moment où pour pousser son énergie il sera possible de s'adresser à la raison de l'enfant de faire appel à des sentiments tels que l'émulation, le plaisir du travail et du devoir accompli, l'appât d'une récompense.

À cette époque de sa vie l'enfant ne sera plus sous l'autorité du médecin; ce sont ses maîtres, ses éducateurs, qui auront désormais la tâche de développer les premiers rudiments d'énergie que le médecin aura fait germer en lui, simplement par l'observation des règles de l'hygiène.

P. DESROSES.

LIBRES NOUVEAUX

Ch. A. François-Franck. — *Cours du collège de France de 1880 à 1904 et Traité du Laboratoire de 1875 à 1904*. Paris 1904 (OCTAVE DOIN, éditeur).

Cet ouvrage, qui forme un volume de 400 pages, est le résumé des travaux universellement admirés de M. François-Franck, professeur suppléant au collège de France. Ces travaux ont été faits en employant une méthode générale d'étude physiologique, la méthode graphique, à laquelle l'auteur a adjoint les résultats fournis par la photographie. Il a étudié à l'aide de cette méthode grapho-photographique les modifications qui se passent dans les différents systèmes organiques, modifications de forme et de

mouvement qu'y impriment les excitations nerveuses diverses.

L'auteur rappelle ses recherches faites sur le système nerveux central et, en particulier, celles exécutées en collaboration avec M. Pitres sur les mouvements provoqués par l'excitation de l'écorce cérébrale. Il passe ensuite en revue l'étude des appareils circulatoire, respiratoire, osseux, digestif, locomoteur, des appareils de sécrétion. Il cite ses recherches sur la chaleur animale et sur les principaux poisons cardio-vasculaires. M. François-Franck résume enfin les travaux faits dans son laboratoire sur la sécrétion et sur la toxine diphtérique par MM. Enxique et Hallion; sur les injections salines par MM. Hallion et Carrière. M. Quévenec.

Toutes ces recherches sont groupées très clairement, en chapitres bien distincts, et constituent « une œuvre à consulter » du plus haut intérêt.

L. BODIN.

E. F. Cyriax. — *The elements of Kellgren's manual Treatment*. Les éléments du traitement manuel de Kellgren. London (JOHN BALZ et SONS et DANIELSON, edit.).

Ce livre a pour but d'initier le corps médical à la connaissance de la méthode comprise sous le nom de Traitement manuel de Kellgren.

Henrick Kellgren, né en 1837, travailla pendant deux années sous Hartelius et Hg. Ling. Devenu, à son tour, directeur de gymnase, il apprit de nombreuses modifications au système de Ling, et considérablement le champ des indications du traitement mésothérapique. C'est la méthode de Kellgren que décrit Cyriax dans son livre. Après avoir passé en revue, dans les premiers chapitres, les principaux mouvements et leurs effets physiologiques, il étudie leurs indications dans les maladies infectieuses, les affections des organes respiratoires, les affections du tube digestif, les maladies du cœur et des vaisseaux, les affections du système nerveux, les lésions du système locomoteur.

Son livre, illustré de nombreuses figures, mérite de figurer dans la bibliothèque de tous ceux qui s'intéressent à la kinésithérapie.

P. DESROSES.

GASTÉRINE

SUC GASTRIQUE sécrété par l'estomac

vivant isolé d'après la découverte
du Dr FÉRENT (10 ans).

GUÉRISON DE L'INSUFFISANCE DE L'ESTOMAC

1 à 4 cuillerées à café dans du bouillon, etc., avant et pendant les repas.

PHARMACIE NORMALE, 19, rue Drouot, PARIS
L'Administrateur de la « Gastérine », à Vichy, expédie franco par cinq bouteilles.

ASTHME — EMPHYSEME
LÉSIONS CHRONIQUES
BRONCHITES CHRONIQUES
ARTÉRIOSCLÉROSE
AFFECTIONS RÉNALES
HYPOPIES
ANGINE DE POITRINE
INFLUENZA, ETC.

EUPHÉNIE VERNADÉ

À L'ODORE DE CAFÉINE

LE PLUS SUR DES DIETÉTIQUES CONNUS

Par d'habitude, ni d'habitude, d'habitude.
0 gr. 10 d'habitude, 20 gr. d'habitude, 30 gr. d'habitude, 40 gr. d'habitude, 50 gr. d'habitude, 60 gr. d'habitude, 70 gr. d'habitude, 80 gr. d'habitude, 90 gr. d'habitude, 100 gr. d'habitude.

VERNADE, 64, boul. Edgar-Quinot, PARIS

Thermes Urbains

PERSONNAGES EXTÉRIEURES
AVEC
BUVETTE d'EAUX MINÉRALES NATURELLES
HYDROTHERAPIE CURES THERMALES
simple et minéralisée d'EAUX MINÉRALES NATURELLES
PHYSICOTHERAPIE FROIDES et CHAUDES
Il réside à l'Établissement similaire, il Succursale.
15, Rue Châteaubriand, 2, Rue Lord Byron, CHAMPELLE-ÉTOILE.

Furoncles, Anthrax, Grippe, Diabète, Pneumonies, Leucorrhée
et toutes infections a staphylocoques

LEVURE BRUTE

de COUTURIER

Levure de bière sélectionnée

1 gr. = 6 gr. de Levure fraîche.

En Poudre : Flacon et 1/2 flacon. — Cachets et Comprimés
1 à 3 cuillerées à café de Poudre par jour — 4 à 6 Cachets — 4 à 10 Comprimés

LEVURINE EXTRACTIVE

de COUTURIER

Principes actifs solubles de la Levure de bière

1 comprimé = 35 grammes de Levure fraîche.

1 comprimé de 0 gr. 20 équivalent à une cuillerée à café de Levure fraîche.

En Comprimés : 20 «ette»-annee : 2 à 8 par jour.

En Ampoules injectables : 1 par jour.

Ch. COUTURIER, 57, avenue d'Antin, PARIS

LAIT CAILLÉ BULGARE

Ce lait préparé avec le ferment bulgare au Laboratoire spécial du KÉPHIR
SALMON est préconisé par les savants comme aliment de choix, pour
enrayer les effets de la vieillesse et comme antiseptique intestinal.

Livraisons quotidiennes. 28, rue de Trévise, Paris (Tr 149-20) Fournisseur des Hôpitaux

Dermatologie, Gynécologie

THIOL

LIQUIDE ET POUDRE

Pour badigeonnages, pommades, yodes,

pour les éruptions, eczéma, gale, etc.

Antiprurigineux remarquablement bien toléré, inodore, se dissout facilement dans l'eau et n'abîme pas le linge.

Étudié par MM. LEBLANC, BIZZI, GAROPEAU, THÉSE de Paris, janv. 1898, SCHWIMMER, etc.

M. M. LEINCKE

38, rue Sainte-Marie-de-la-Bretonnerie, PARIS

SPECIFIQUE MERCURIEL INJECTABLE SANS DOULEUR

LEURARGYRE (Hg-NUCLEO-PROTEÏDE)

26 AMPOULES ADRIAN
de 2 cc. titrées à 0 gr. 01 par cc.

DOSE : UNE par jour, 0 gr. 02 par Ampoule.

SOCIÉTÉ FRANÇAISE, 26 rue de la Harpe, PARIS.

SOLUTIONS INJECTABLES ADRIAN

GLYCOGÈNE ADRIAN
Chimiquement Pur

ANÉMIE — LYMPHATISME — NEURASTHÉNIE — TUBERCULOSE.

AMPOULES dosées à 0,10 par c.c.
Une injection par jour.

PILULES dosées à 0,05 centigr.
4 à 6 par jour.

9, Rue de la Perle, PARIS

SULFUREUX POUILLET Approuvé par l'Académie de médecine.

Pour boisson (Une mesure : 0 gr. 12 pour obtenir une verre d'eau sulfureuse, 2 fr. 50
La boîte pour 10 litres res. 1 fr. »
Le flacon pour obtenir un bain sulfureux. 1 fr. »

Pharmacie POMPAUX, 86, rue du Bac, PARIS

TONIQUE REMINÉRALISATEUR SANS ALCOOL

EXTRAIT DE CÉRÉALES ADRIAN

ADULTES : 4 cuillerées à soupe par jour.
ENFANTS : 1 — — — — — à dessert —

TROUBLES DE LA CROISSANCE
LYMPHATISME — ANÉMIE

MALADIES DE NUTRITION AIGUES ou CHRONIQUES.


9, Rue de la Perle, PARIS.

Dans les **BRONCHITES AIGUES et CHRONIQUES**
la Dilatation des Bronches et la Bronchorrhée, Les

CAPSULES SÉRAFON
de GAIACOL IODOFORME
amènent la guérison, dissolvent les bronches et font disparaître la rigidité des crachats.

Préparation et Vente en Gros : **ADRIAN et Co, Paris.**

LA MANTEGA



NICE

Station climatérique située sur les côtes de Nice (Alpes-Maritimes).
Institut médical de premier ordre pour la cure des affections tuberculeuses, la convalescence, etc.
OUVERT DU 1^{er} OCTOBRE AU 1^{er} MAI

L'établissement est situé à 120 mètres d'altitude sur les hauteurs de la Manteiga, à Nice. À vol d'oiseau, il est à 1.500 mètres de la Promenade des Anglais, à 1.200 mètres de la gare de Paris-Nice-Méditerranée. Une belle route carrossable le relie aux boulevards G. Gambetta et Joseph-Garnier.

Entouré de montagnes très élevées, il est parfaitement abrité des vents froids du Nord, de l'Ouest et du Nord-Est. Ainsi protégé, on n'y connaît pas la moindre poussière. Le sol est très perméable et, par conséquent, il n'y existe pas d'humidité; la moyenne des journées pluvieuses est de quatre très minimes.

L'argement ouvert sur la Mer, la propriété est fortement ensoleillée pendant toute la journée.

La température moyenne dépasse 10 degrés centigrades au plus fort de l'hiver.

Au coucher du soleil, l'air reste calme, pur, doux, sans la moindre humidité, et on n'éprouve pas cette sensation de refroidissement qui se manifeste parfois au bord de la mer ou dans les vallées.

C'est à la Manteiga, que l'air a été trouvé le plus pur et le plus sain; c'est ce qui résulte d'un travail fait par un chimiste qui a récemment analysé l'air à Nice et aux environs.

Toute personne qui en fera la demande à l'Administration de LA MANTEGA, à Nice, recevra tous les renseignements désirables au sujet du séjour.

Le séjour à la Manteiga doit être conseillé :
A tous les prédisposés à la tuberculose, à ceux qui sont atteints de fièvre bacillaire, d'infirmité, aux débilisés; aux jeunes gens qui, à la suite d'une croissance trop rapide, ont un état général affaibli, propice à l'invasion d'une tuberculose; aux tuberculeux avertis sans fièvre trop accentuée; sans cachexie. Dans cette catégorie rentrent les tuberculeux pulmonaires, pleurétiques, laryngés, osseux et péri-ostéux.
Aux malades en convalescence, alibitiques;
Aux neurasthéniques.

Contre-indications :
Les tuberculeux trop avancés à lésions trop étendues avec cachexie.

Le service médical est assuré par plusieurs médecins attachés à l'établissement. Ils sont aidés par des infirmières diplômées des premières écoles d'Europe. Les médecins traitants peuvent suivre leurs malades, soit en consultation, soit en visites particulières.

Toute personne qui en fera la demande à l'Administration de LA MANTEGA, à Nice, recevra tous les renseignements désirables au sujet du séjour.

SOLUTIONS STÉRILISÉES POUR INJECTIONS

à 0,5%, en ampoules de 10^{cc} (Chlorure de sodium)
à 1%, — — — — — de 2^{cc} (Chlorure de sodium)
à 2%, — — — — — de 1^{cc} (Chlorure de sodium)

SOLUTIONS STÉRILISÉES pour Badigeonnages
(Chlorure de sodium)
à 5%, Chlorure sodique en ampoules de 2^{cc}
à 10%, Chlorure sodique en ampoules de 1^{cc}

PASTILLES DE STOVAINÉ

doivent à deux milligrammes
AFFECTIONS DE LA BOUCHE
et de la GORGE.

ANESTHÉSIE LOCALE PAR LA STOVAINÉ
CHLORHYDRATE DE DIMÉTHYLAMINOÉTHYLÉNTÉTRAMOL

N'occasionnant
NI MAUX DE TÊTE
NI HAUSSEES
NI VERTIGES
NI SYNCOPES

Toxicité beaucoup plus faible que celle de la Cocaine.

Pharmacie BILLON, 46, Rue Pierre-Charron, PARIS (8^e Arr.).
TÉLÉPHONE 517-12

DRAGÉES 3 0/00^{cc} — Dose : 6 par jour, en 3 fois un peu avant les repas. (Enfants : 2 à 4 dragées).

GRANULÉS 1 0/00^{cc} par cuillerée à café. — Dose : 3 cuillerées à café par jour. (Enfants : 1 à 2 cuillerées à café.)

AMPOULES 3 0/00^{cc} par centimètres cube.
Dose : 1 injection intramusculaire tous les deux jours.

Ces doses ont été établies pour l'homme par les physiologistes qui ont fait l'expérience sur les animaux. Elles ont été reconnues sûres par les cliniciens qui en ont corrigé les applications thérapeutiques.

MÉDICATION PHOSPHORÉE PAR L'OVOLÉTHINE BILLON

Ne pas confondre la Médication phosphorée avec la suralimentation phosphatée, celle-ci pouvant se faire par le simple choix d'aliments tels que les jaunes d'œufs, les graines de céréales, etc.

Pharmacie BILLON, 46, Rue Pierre-Charron, PARIS (8^e Arr.).
TÉLÉPHONE 517-12

NOTES DE CLINIQUE ET DE THÉRAPEUTIQUE

Traitement du mal de mer. — C. Woods, qui a une grande expérience de cette affection, donne les conseils suivants :

Dès les premières symptômes, revêtir une large ceinture de flanelle et la bien serrer, puis se coucher (en restant sur le pont autant que possible) la tête très basse. Comme nourriture, prendre un biscuit sec, beurré, saupoudré légèrement de poivre de Cayenne et ayant rôti pendant dix minutes. A défaut, prendre du jus de viande. S'abstenir d'alcool et boire le moins possible. Si le mal est très prononcé, on comme traitement abortif, prendre, toutes les cinq minutes, une cuillerée à café de la potion suivante :

Bromure d'ammonium . . . 2 grammes.
Sirop de chloral 5
Eau q. s. pour faire . . . 15 cc.

A continuer jusqu'à effet produit (cessation des nausées ou sommeil). En général, 4 ou 5 doses suffisent.

En cas d'insuccès, prendre une goutte de teinture d'iode dans un peu d'eau, toutes les demi-heures (*British medical journal*, 19 Nov., p. 1465). J.

FACULTÉ DE PARIS

Actes de la Faculté.

THÈSES DE DOCTORAT

Mercredi 25 Janvier 1905, à 4 heures. — M. DESAIDANS : Étude sur les péricardites; MM. Terrier, Blanchard, Déjerine, Gosset. — M. DUBREUIL-CHAMBEREL : L'artère pulpaire et ses branches terminales variations anatomiques et morphologiques; MM. Blanchard, Terrier, Déjerine, Gosset. — M. TROUSSET : Contribution à l'étude des troubles de la sensibilité objective dans l'éuropathosie; MM. Déjerine, Terrier, Blanchard, Gosset.
Jeudi 26 Janvier 1905, à 1 heure. — M. BERT : Les alcalies : leur rôle sur les fonctions de l'estomac, leur emploi dans la thérapeutique gastrique; MM. Debosc, Gilbert, Achard, Vaquez. — M. CORNETTÉ : Les troubles neurologiques par les lésions hydrogyniques gazeuses; MM. Gilbert, Debosc, Achard, Vaquez. — M. JOMIER : Contribution à l'étude du foie digestif; MM. Gilbert,

Debosc, Achard, Vaquez. — M. HESMAY : Considérations sur l'ankylose consécutive du tube digestif; MM. Debosc, MM. Dieulafoy, Chantemesse, Rénon, Jeune, M. NOURY : Des complications cardiaques de l'érysipèle et de l'érysipèle chez les cardiaques; MM. Dieulafoy, Chantemesse, Rénon, Jeune. — M. LAGUETTE : La déviation « anulaire » normale d'un pout contre la peste; MM. Chantemesse, Dieulafoy, Rénon, Jeune. — M. BERNES : Contribution à l'étude de la nature et du traitement du cancer; MM. Dieulafoy, Berger, Poirier, Maréchal. — M. SANCER : Du prurit vulvaire réflexe dans la métroraginite aiguë; MM. Berger, Le Dente, Pozzi, Marion. — M. DUPLAY : Contribution à l'étude du chorio-épithéliome primitif du vagin; MM. Berger, Le Dente, Pozzi, Marion. — M. ECHU : Des tumeurs de l'épiploon; MM. Pozzi, Le Dente, Berger, Marion.

EXAMENS DE DOCTORAT

Lundi 23 Janvier 1905. — 2^e (1^{re} série), Salle Bichard : MM. Gautier, Retterer, Gley. — 2^e (2^e série), Salle Richet : MM. Ch. Richet, Broca (André), Branes, M. Landouzy, censeur; M. Degrez, suppléant. — 5^e, Chirurgie (Première partie) (1^{re} série), Charrat : MM. Dieulafoy, Chantemesse, Rénon, Jeune. — 5^e, Chirurgie (Première partie) (2^e série), Hôtel-Dieu : MM. Terrier, Déjerine, Gosset. — 5^e, Anatomie (Première partie) (1^{re} série), Hôtel-Dieu : MM. Kirsin, Maignan, Poirier, Duval. — 5^e (Deuxième partie), Hôtel-Dieu : MM. Pignat, Roger, Labbé (André), M. Brissaud, censeur; M. Canis, suppléant.

Mardi 24 Janvier 1905. — Médecine opératoire, Salle Pasteur : MM. Le Dente, Poirier, Hartmann. Épreuve pratique. — 2^e, Salle Corvisart : MM. Corail, Langlois, Mallard. — M. Dieulafoy, censeur; M. Dupuy, suppléant. — 5^e, Chirurgie (Première partie) (1^{re} série), Charrat : MM. Berger, Schwartz, Auvray. — 5^e, Chirurgie (Première partie) (2^e série), Charrat : MM. de Lapersonne, Marion, Morestin. M. Guyon, censeur; M. Lemaire, suppléant.

Mercredi 25 Janvier 1905. — 2^e (1^{re} série), Salle Pasteur : MM. Gail, Retterer, Gley. — 2^e (2^e série), Salle Charrat : MM. Ch. Richet, Degrez, Branes. — 3^e (Première partie), Oral : MM. Dieulafoy, M. Tuffier, Wallich, Gaudé. — 4^e, Salle Corvisart : MM. Pouchet, Landouzy, Maignan, M. Gautier, censeur; M. Tessier, suppléant. — 5^e, Chirurgie (Première partie), Labrousse : MM. Reclus, Leguen, Prost, M. Gaudier, censeur; M. Labbé (Marcel), suppléant.

Jeudi 26 Janvier 1905. — Médecine opératoire, École pratique : MM. Poirier, Faure, Auvray. — 3^e (Deuxième partie), Laboratoire des travaux pratiques d'anatomie pathologique : MM. Corail, Gail, Mallard, Trépoire, Langlois. — 2^e, Salle Charrat : MM. Pouchet, Langlois, Langlois. M. Joffroy, censeur; M. Richaud, suppléant.

Vendredi 27 Janvier 1905. — 2^e (1^{re} série), Salle Thou-

ret : MM. Gautier, Ch. Richet, Retterer. — 2^e (2^e série), Salle Corvisart : MM. Gail, Gaudé, Branes. — 3^e (Première partie), Oral : MM. Kirsin, Schleich, Potochi, M. Landouzy, censeur; M. Broca (André), suppléant. — 5^e, Chirurgie (Première partie) (1^{re} série), Necker : MM. Reclus, Broca (André), Poirier, Duval. — 5^e, Chirurgie (Première partie) (2^e série), Necker : MM. Tuffier, Leguen, Prost, M. Roger, censeur; M. Maignan, suppléant. — 5^e, Obstétrique (Première partie) Clinique Baudouin : MM. Pignat, Leguen, Wallich, M. Claude, suppléant.

Samedi 28 Janvier 1905. — Médecine opératoire, École pratique : MM. de Lapersonne, Thierry, Morestin. Épreuve pratique. — 3^e (Deuxième partie), Oral : MM. Hutinel, Trepoire, Branes, M. Poirier, censeur; M. Gail, suppléant. — 5^e (Deuxième partie) (1^{re} série), Beaujon : MM. Chantemesse, Thiriaux, Gouget. — 5^e (Deuxième partie) (2^e série), Beaujon : MM. Gilbert, Mery, Jeune, M. Raymond, censeur; M. Vaquez, suppléant. — 5^e, Obstétrique (Première partie), Clinique Tarnier : M. Budin, Desmets, Brindeau, M. Gail, suppléant.

COLLÈGE DE FRANCE

La chaire du professeur Marey. — L'ensemble des professeurs du Collège de France vient de procéder à la désignation de deux candidats à la chaire qu'occupait M. le professeur Marey.

Elle a présenté, en première ligne, M. François-Franck; en deuxième ligne, M. Vaquez, suppléant. — 5^e, Obstétrique (Première partie), Clinique Tarnier : M. Budin, Desmets, Brindeau, M. Gail, suppléant.

UNIVERSITÉS DE PROVINCE

Faculté de médecine de Bordeaux. — La place de chargé de cours complémentaire d'hydrologie et de minéralogie (fondation de l'Université de Bordeaux) est vacante à la Faculté de médecine et de pharmacie de Bordeaux. Un délai de quinze jours est accordé aux candidats pour produire leurs demandes et titres au recteur, président du Conseil de l'Université.

École de médecine de Poitiers. — Le concours pour une place de suppléant des chaires de pathologie et de clinique chirurgicales et de clinique obstétricale de médecine de Poitiers vient de se terminer par la désignation de M. Pouillet.

PIULES & GRANULES IMPRIMÉS

de la Maison L. FRÈRE, A Champigny & C^o, 8^e, 19, rue Jacob, Paris.

Les **PIULES** et **Granules imprimés** de la Maison **FRÈRE** sont préparés au pilulier, dosés d'une façon mathématique et colorés en nuances diverses. Le nom et la dose du médicament sont imprimés très lisiblement sur chaque pilule ou granule.

AVANTAGES DE CES PIULES ET GRANULES
1^{er} Ils présentent un produit parfait au triple point de vue de l'aspect, de la rigueur du dosage et de la solubilité dans l'estomac;

2^e Ces pilules et granules, n'étant point recouverts de sucre, n'adhèrent jamais entre eux, conservent indéfiniment l'activité des matières premières qu'ils renferment et restent inaltérables sous tous les climats.

3^e Par suite de l'inscription du nom et de la dose du médicament, le mélange de pilules ou granules de composition différente est complètement impossible.

TOUTES LES CAUSES D'ERREUR SONT DONC ÉVITÉES
En vente dans toutes les bonnes pharmacies (Hôpital général, Maison FRÈRE, 19, rue Jacob, Paris).

La Maison **FRÈRE** a l'honneur de prévenir MM. les Médecins et Pharmaciens, qui veulent spécialiser leurs formules de pilules ou de granules, qu'elle met à leur disposition ses procédés d'analyse, de coloration et d'impression pour une quantité minimum de deux kilos de pilules ou granules habillés. — Elle fournit les matières premières; et elle colle, toujours de premier choix, sont complètes, pour la fixation du prix des pilules, aux prix portés sur les Prix-Courants des maisons de droguerie.

La Maison **FRÈRE** évite avec le plus grand soin d'employer pour un autre client une inscription déjà choisie, ou même une inscription pouvant prêter à confusion, et assure ainsi à chacun la propriété de l'inscription qu'il a choisie pour ses pilules.

ANTISEPSIE GASTRO-INTESTINALE

Dyspepsie. — Gastralgie. Pituites — Diarrhées.
Flatulences. Dysenterie.
Acidités. Fièvre Typhoïde.

Pastilles et Poudre DE CARBON DE BELLÉC

APPROUVÉ par l'ACADÉMIE DE MÉDECINE DE PARIS

So prend avant ou après les repas.
DOSES (POUDRE) : 2 à 3 cuillères à bouche. Dissoudre dans un demi-verre d'eau et avaler.
par jour (PASTILLES) : 4 à 10 pastilles. Les laisser fondre dans la bouche.

Toutes Pharmacies. — Maison L. FRÈRE (A. Champigny & C^o), 19, rue Jacob, PARIS.

NÉVRALGIES — MIGRAINES

CATARRHES chroniques de la VESSIE et des BRONCHES

GRANDES PAIN LES

PERLES D'ESSENCE DE TÉRÉBENTHINE CLERTAN

PRÉPARÉES PAR UN MÉDECIN

APPROUVÉ par l'ACADÉMIE DE MÉDECINE DE PARIS

Enveloppe extra-mince. — Dissolution immédiate DANS L'ESTOMAC. — Efficacité certaine.
Dosage rigoureux : 5 gouttes par repas.

DOSE : 4 à 12 perles par jour.

Toutes Pharmacies. — Maison L. FRÈRE, 19, rue Jacob, PARIS.

Reçu de dépôt



CRÉOSOTE ALGAL

principe nuisible. C'est la plus riche en gomme; l'analyse permet de vérifier facilement son titre. La Créosote Algal est particulièrement recommandée pour injections sous-cutanées en solutions huileuses. — Vente en barons de 30, 60, 125, 250, 500 et 1.000 gr.

Synthétique et titrée à 22 O/0 de Ginkgo cristallisé. — La Créosote Algal étant préparée en mélangeant en proportions invariables les éléments normaux et absolument purs de créosote se loue, à forfait, une composition constante. Elle est, par ce fait même, privée de tout poison. — Elle est recommandée pour injections sous-cutanées en solutions huileuses. — Vente en barons de 30, 60, 125, 250, 500 et 1.000 gr. Maison L. FRÈRE, 19, rue Jacob, Paris.

HOPITAUX ET HOSPICES

Hôpital Cochin. — M. FERNAND VIDAL commencera ses leçons de clinique médicale le lundi 23 janvier, à 10 h. 1/2 du matin, et les continuera les lundis suivants, à la même heure.

Hôpital Boucicaut. — M. MAURICE LETULLE, agrégé, médecin des hôpitaux, commencera le lundi 6 février 1905, à 10 heures du matin, à l'hôpital Boucicaut, un *Cours pratique de clinique élémentaire* à l'usage des étudiants et des docteurs en médecine, et les continuera, tous les mardis de 10 h. à 11 h. 30, jusqu'au 8 avril 1905.

Objet du cours : Examen méthodique des malades. Technique clinique. Manipulations et procédés de laboratoire applicables au diagnostic et à l'histoire. Pratique de l'anatomie pathologique macroscopique.

Chaque jour les élèves prendront part, individuellement, dans le service, à des exercices pratiques de clinique, sous la direction du professeur, aide de MM. SALVAT, chef du Laboratoire central de Boucicaut, DANGIRON, et de M. HALBON, interne du service.

Note. — Le cours étant payant et le nombre des places limité, on est prié de s'inscrire au bureau de l'hôpital Boucicaut, 62, rue de la Convention, jusqu'au 5 février 1905, dernier délai.

Hôpital de la Pitié. — M. J. DARIER commencera le mercredi 18 janvier 1905 à 10 heures, à l'amphithéâtre des cours de l'hôpital, une série de conférences sur les *maladies de la peau* (diagnostic clinique avec présentation de malades et dissection histologique avec projections microscopiques) et continuera les mercredis suivants à la même heure.

NOUVELLES

Paris et Départements.

Distinctions honorifiques. — LÉONOR L'ADONVEUR, — *Chevalier* : M. AZENNE, médecin de l'hôpital central de la Réunion.

Officiers de l'Instruction publique : MM. VARENE, à Paris ; Gougey, à Ivry (Seine).

Officiers d'Académie : MM. BRUNIER, JORDANI, BORDAGET, médecins à Paris ; BOSSOL, à Saint-Cyprien (Hérault) ; CURBIN, à Saint-Maixent (Deux-Sèvres) ; LEROUX, à Châteauneuf-Bois (Loiret) ; MAGNAN, à Tours.

MÉRITE AGRICOLE. — *Commandeur* : M. Ganchot, à Chamois (Orne).

Officier : M. Gouet, médecin à Paris.

Chevaliers : MM. Dubief, Millé, Goux, Edmond Perrier, Rimondini, Rouget, Thomas, médecins à Paris ; Bonvert, à Fraize-le-Château (Haute-Saône) ; Fesquet, à Buzonville (Gard) ; Gaillon, à Egigny (Yonne) ; Jay, à Clermont-Ferrand.

Etranger.

Faculté de médecine de Catane. — M. Salvatore Drago est nommé privat-docent d'anatomie pathologique.

Faculté de médecine de Gand. — M. Eugène Emon est nommé professeur de clinique médicale.

Faculté de médecine de Cracovie. — M. Ewauc Horoszkiewicz est nommé privat-docent de médecine légale.

Faculté de médecine de Lausanne. — M. B. Gallivallerio, est nommé professeur ordinaire d'hygiène et de pathologie.

CONCOURS

Chirurgien des hôpitaux. — Un concours pour la nomination à deux places de chirurgiens des hôpitaux de Paris sera ouvert le lundi 27 Mars 1905, à midi, dans la salle des concours de l'Administration, rue des Saints-Pères, n° 49.

MM. les docteurs en médecine qui voudront concourir devront se faire inscrire à l'Administration centrale, 3, avenue Victoria (service du personnel) de midi à 3 heures, du lundi 20 février au samedi 4 Mars inclusivement.

Médaille d'or. — Sont désignés pour faire partie du jury des concours de la médaille d'or : pour la médecine : MM. Richiardi, Carnot, Holloque, Claude, Leguen ; pour la chirurgie et les accouchements, MM. Guinard, Louchard, Rochard, de Messy, Pinard.

Ont déposé des mémoires : pour le concours de médecine, MM. Vitry, Gaultier, Boidin, Pailsson, Dreyfuss, Touchard, Lhermitte, Gauckler, Rostine, Louste pour le concours de chirurgie et accouchements, MM. Mercadé, Gernay, Chevassu, Heit.

Internat. — *ANATOMIE.* — Séance du 12 Janvier. — Ont lu : MM. Darand (Gaston), 10 ; Jodreux, 9 ; Tréves, 9 ; Monier-Minard, 12 ; Hubert, 12 ; Garpiuy, 11 ; Cléret (M^r), 11 ; Guyader, 12 ; Feneestre, 7 ; Chemet, 12.

Absten. : MM. Fontorbe, Bienvenue, Poyet, Poirrier, Glacis, Mourat, Gonnard, Gallot.

Séance du 16 Janvier. — Ont lu : MM. Devenne, 10 ; Marre, 9 ; Reubault, 10 ; Séjournet, 8 ; Combar, 11 ; Feuillic, 11 ; Dupont, 11 ; Fuyale, 13, Rederer, 9 ; Elen-Perrin, 8 ; Broca, 10 ; Le Moine, 10. — *Absten.* : MM. Fancoumer, Nicolas.

PATHOLOGIE. — Séance du 13 Janvier. — Ont lu : MM. Lecommand, 10 ; Féré, 8 ; Streubli, 7 ; Devereux, 9 ; Bour, 7 ; Fabignon, 3 ; Meunard Lods, 6 ; Gy, 14 ; Parturier, 9 ; Mook, 5. — *Absten.* : MM. Crépia, Davignon.

Séance du 16 Janvier. — Ont lu : MM. Bertracé, 6 ; Colibert, 6 ; Sloug, 8 ; Faix, 11 ; Lencelard, 13 ; Cavédaix, 11 ; Alexandre, 4 ; Mouda, 10 ; Flamin, 8. — *Absten.* : MM. Beuzart, Malterre, Biag, Gilbert, Hans (F^r), M^{lle} Giry.

Internat en pharmacie. — Un concours pour la nomination aux places d'élève interne ou pharmacien vacantes au 1^{er} juillet 1905 dans les hôpitaux et hospices civils de Paris sera ouvert le mercredi 15 Mars 1905, à 10 heures du matin, dans l'amphithéâtre de la pharmacie centrale des hôpitaux et hospices, 47, quai de la Tourne.

Les élèves qui désireront prendre part à ce concours seront admis à se faire inscrire à l'Administration centrale, 3, avenue Victoria (service du personnel), tous les jours, les dimanches et fêtes exceptés, de 11 heures à 2 heures, depuis le mercredi 1^{er} février jusqu'au samedi 25 du même mois inclusivement.

RENSEIGNEMENTS

Messieurs Desmarest, aide d'anatomie à la Faculté (pavillon 3) et Rivet, interne à l'hôpital Saint-Antoine, reprendront incessamment leur conférence d'Internat.

Hémo-globine DESCHIENS

OXYDASE DU SANG, REMPLACE LA VIANDE CRUE
ANÉMIE, NEURASTHÉNIE, TUBERCULOSE
SIRIP, 2 à 3 cuill.; Granulé, 2 cuill.; café ; Vin ; Dragées.

Le Gérant : PIERRE AUGER.

Paris. — L. MAREYFIEUX, Imprimeur, 1, rue Cassette.

NEURALGIES
MIGRAINES, NEURASTHÉNIE et toutes MALADIES NERVEUSES. Guérison certaine par les PILULES ANTINEURALGIQUES de D^r CRONIER
Dépôt : SCHMITT, 75, Rue La Boétie, PARIS, et toutes PHARMACIES, FRANCE ET ÉTRANGER.
Composition Française. — Marque DÉPOSÉE.

Suraliment concentré au maximum : 90 0/0 de Principes nutritifs : la

POUDRE DE VIANDE DE BŒUF ANDOUDAR

Matière albuminoïde . . . 78 %
— grasse . . . 8 %
Sels du sang (chlorure, phosphate) . . . 14 %

90 %

PURE VIANDE DE BŒUF DE FRANCE, sans ni to-go, Ech. à l'alt., aressés par u sur demande aux adhésions.
P. ANDOUDAR, pharmacien, 32, r. Kervégan, NANTES.

SOCIÉTÉ CHIMIQUE DES USINES DU RHONE
Anciennement GILLARD, P. MUNET et CARTIER
Capital augmenté au capital de 3.000.000 de francs. — Siège social : SAINT-FOSS, près LYON

KELENE : Chlorure d'Ethyle "pur"

KELENE POUR NARCOSE

pour la **NARCOSE** et l'ANESTHÉSIE LOCALE
Se vend en tubes de verre et de métal et en tubes gradués pour la Narcose

PRODUITS PHARMACEUTIQUES

ACIDE PHÉNIQUE synthétique
ACIDE SALICYLIQUE — SALICYLATE DE SODIUM
SALICYLATE DE DIÉTHYLE
SALOL — BÉRODINE — ÉTHYLOLINE
Hydrocortisone
Iles de méthyle mod.

LACTAINE (Nouvel antirrhéumique)
PROPIOLAL (Phosphate de Trésole)
GALICOPHOSPHATE (Phosphate de Galice)
BÉRODINE (Acide Acétylsalicylique)
MÉTILLOLINE (Acide Salicylique Méthyle)
PHÉNOXYACÉTALINE PURE (nouveau purgatif)

PUBLICATIONS ET PROSPECTUS FRANCO SUR DEMANDE

SIROP DE LUCHON (Monosulfureux)

Préparé à froid avec l'eau sulfureuse sortie au griffon et à la sève de pin de montagne.

Ce sirop est prescrit avec succès contre les Affections chroniques et infectieuses des Voies respiratoires : Influenza, Tox, Coqueluche, Bronchites, Maladies du Larynx, etc., etc. — Dépôt dans toutes les pharmacies.

CARRIEU, pharmacien-chimiste à Luchon.

ÉTABLISSEMENT DE SAINT-GALMIER (Loire) DERT DE LA SOURCE : 30 MILLIONS de Bouteilles
SOURCE BADOIT
L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus Légère à l'Estomac.
Distributeur d'Intérêt Public
Décret du 12 Août 1897.

SIROP DE FELLOWS
Le Récupérant par Excellence
UNE SEULE PREPARATION
CONTIENT : POTASSE, CHLORURE, FER, MARBONNÉ
(QUININE, ÉTHÉROLINE et PHOSPHATE)
(15 Cents d'Hydrophobie)

Le Sirop de Fellows purifie le Sang et l'Estomac
et agit sur la circulation et l'assimilation
des aliments.

ASTHME, BRONCHITE, ANÉMIE, AFFAIBLISSEMENT GÉNÉRAL, etc.
DOSE : 10 Cents de SIROP, 3 fois par jour.
Pharm. T. B. Ch. rue de la Paix, PARIS
Vente exclusive : 10, rue de la Paix, PARIS

GUBLER
CONTRE
CONSTIPATION
ENTÉRITES
DYSPEPSIE
OBÉSITÉ
APPENDICITE
TYPHILITE
Fièvres Paludéennes
ANÉMIE
du PAYS D'OR

RHUMATISMES, NEURALGIES, GOUTTE
Traités avec Succès
PAR
L'ULMAROL L'ULMARÉINE
LINIMENT BAUME
du Docteur André GIGON
Préparés avec l'ulmarol du Dr PAUL BOURGET, succédané d'iodure du Salicylate de Méthyle, contenant 75 0/0 d'acide salicylique combiné.
Le Mode d'Emploi accompagne chaque Flacon. — Envoi d'échantillons à MM. les Docteurs.
Dépôt : Pharmacie A. GIGON, 7, Rue Coq-Héron, PARIS.

LA

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO Paris . . . 40 centimes.
Dép. et Étr. 45 centimes.

— ADMINISTRATION —

MASSON ET C^{ie} ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain
PARIS (VI^e)

ABONNEMENTS :

Paris et Départements 40 fr.
Union postale 45 fr.
Les abonnements partent de commencement de chaque mois.

— DIRECTIO SCIENTIFIQUE —

F. DE LAPERRONNE
Professeur
de clinique ophtalmologique
à l'Hôtel-Dieu.

E. BONNAIRE
Professeur agrégé,
Aide-chef de l'hôp. Lariboisière.

E. DE LAVARENNE
Médecin des Hôp. de Lorient.

L. LANDOUZY
Professeur de clinique médicale
à l'hôpital Laennec,
Membre de l'Acad. de médecine.

M. LETULLE
Professeur agrégé,
Médecin de l'hôp. Boucicaut.

J.-L. FAURE
Professeur agrégé,
Chirurgien de l'hôp. d'Alvy.

H. ROGER
Professeur de Pathologie exp.
à la Faculté de Paris,
Méd. de l'hôp. de la Charité.

M. LERMOYER
Médecin
de l'hôpital Saint-Antoine.

F. JAYLE
Chef de clin. gyn. à l'hôp. Broca,
Secrétaire de la Direction.

— RÉDACTION —

E. DE LAVARENNE
DIRECTEUR

— SECRÉTAIRAT —
P. DESPOSES
J. DUMONT — R. ROMME

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la
Librairie Masson les Lundis, Mercredis, Vendredis,
de 8 h. à 6 h.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

O. JOSUÉ. Pathogénie de certains cas d'acédie aiguë du poulmon.

JACQUES DELAGE. Indications de l'hystérectomie abdominale pour aménorrhées.

CHRONIQUE DU PRATICIEN

F. DE LAPERRONNE. Action des rayons X sur l'œil et la radiothérapie oculaire.

LES SOCIÉTÉS SAVANTES À L'ÉTRANGER

Société de médecine interne et de pédiatrie de Vienne. — Infection anglostomastique par pénétration des larves d'ankylostome à travers la peau. — Bons effets de la radiothérapie dans un cas de leucémie lymphatique.

Société de psychiatrie et de neurologie de Vienne. — Un cas de myopie.

Société médico-chirurgicale de Leeds. — Tolérance du cerveau pour corps étrangers. — Frémiplégie spasmodique. — Endocardite localisée. — Affections nasales et épileptiques.

Société pathologique de Manchester. — Pathogénie du tabac.

Société clinique de Chelsea. — Traitement de l'asphyxie par submersion.

Institution médicale de Liverpool. — Chancres de la narine. — Rétrécissement de l'urètre. — Sarcome du fémur.

CARABANA

Purgation par régime.
Congestion. Constipation.

TRAITEMENT DES AFFECTIONS PULMONAIRES

Comprimés de Thicolol

ROCHE

Préparation efficace, Pratique, Bien Marchée
1 à 6 comprimés par jour — Prix du Tube : 2 fr.

F. HOFFMANN - LA ROCHE & C^{ie}, 7, r. St-Claude, Paris, 3^e

Thigénol Roche

Au pharmacien : le prix du bidon de 100 gr. : 3 fr.

MODES D'EMPLOI : Pansements : Thigénol, 20-50 gr.
vaginaux. — Thigénol 0.5 gr. pour 100 gr.
Ouvles vaginaux à 30 %.

F. HOFFMANN - LA ROCHE & C^{ie}, 7, r. St-Claude, Paris, 3^e

BULLETIN

DE

l'Institut Pasteur

porta avec la BACTÉRIOLOGIE. — Journal bi-mensuel. Paris, 22 fr.; Départements et Union postale, 24 fr.

REVUES ET ANALYSES

DES TRAVAUX DE

Microbiologie, Médecine

générale, Physiologie, Chimie bio-

logique, dans leurs rap-

ports avec la BACTÉRIOLOGIE. — Journal bi-mensuel.

XIII^e ANNÉE. — N° 6, 21 JANVIER 1905.

SOCIÉTÉS PARISIENNES

Société de chirurgie. — Sur le dédoublement malin. — Appareil à chloroformisation. — Interventions multiples pour prolapsus rectal. — Corps étranger de la fosse. — Kyste dermoïde juxta-ovarien.

ANALYSES

Bactériologie. — GEN et BERTA. Propriétés pathogènes de l'aspergillus niger en rapport avec la genèse de la pellagre. — W. BUCHHOLZ. À propos de la recherche des bacilles de Koch dans les crachats.

Chirurgie. — H. MULIER. Des cils vicieux dans les fractures de l'extrémité inférieure de l'humerus chez les enfants.

Obstétrique. — L. POULIOT. Des accidents qui compliquent les cardiopathies de la femme enceinte.

Neurologie et Psychiatrie. — N. TOROKOFF. Tentative d'analyse psychologique des travaux manuels chez les aliénés. — TATREBAT. Ulcérations trophiques chez deux déments catatoniques. — P. GONZALEZ. Contribution à l'étude de la démence précoce. — A. NAZARI. Les constatations bactériologiques dans la paralysie ascendante aiguë de Landry.

Ophtalmologie. — B. STRAUGHAN. Strabisme supérieur. — W. MISTZ. Anisotropie consécutive à la prothèse nasale à la paraffine.

Otologie, Rhinologie, Laryngologie. — F. TRUZEZ. De l'état du fond de l'œil dans les maladies de l'oreille.

Epidémiologie, Médecine publique et Hygiène. — VOZIC. L'épidémie de varicelle de Lesteat 1902-1903. — KATZMANN. Rôle des instituteurs dans chaque commune pour dépister les végétations adénoïdes.

POUDRE d'ANIODOLO

Non toxique.

Remplace l'iodoforme (sans décoloration sur l'iodoforme).
SOCIÉTÉ DE L'ANIODOLO, 9, Rue Tronchet, PARIS.

TUBERCULOSES, BRONCHITES, EMULSION MARCHAIS

PURGYL

LAXATIF IDÉAL

est sans danger.

Pas d'acétonurie.

Le mieux utilisé par les enfants.

Échant. gratuite s'adresse. KEBELLY, 107, r. Réaumur, Paris.

LECITHINE

ANÉMIE, NEURASTHÉNIE, FAIBLESSE

ROGIER

ST-LEGER TONI-ALCALINE

AMPOULES BOISSY AU NITRITE D'AMYLE

(Angine de poitrine)

SAINT-GALMIER BADOIT

Annales des Maladies de l'Oreille et du

Larynx, du Nez et du Pharynx

M. LERMOYER, Directeur.

P. SEILLON, E. LOMBARD. — Journal mensuel. Paris, 42 fr.; Dép., 44 fr.; Union post., 45 fr.

CHRONIQUE

DR ROUVILLÉ. Madame est-elle morte d'appendicite ?

LIVRES NOUVEAUX

G. WEISS. Précis de physiologie clinique.

NOUVELLES

NOTES DE CLINIQUE ET DE THÉRAPEUTIQUE

MADAME EST-ELLE MORTÉ D'APPENDICITE ?

L'article de M. Laignel-Lavastine, paru dans le numéro du 10 Décembre 1904 de *La Presse Médicale* sous ce titre : « Madame est morte d'appendicite », m'a si fort intéressé qu'il m'a inspiré le désir de lire *in extenso* le drame clinique qu'il contenait. Je l'ai lu, j'ai vu, j'ai saisi, j'ai compris. Les conclusions de l'auteur, un examen plus attentif m'a conduit à les rejeter, pour en revenir à l'opinion « classique » d'une mort par perforation d'un ulcère de l'estomac.

Je soulignerai tout d'abord la phrase suivante : « Le premier jour qu'elle y alla (à Saint-Cloud), elle se plaignit d'un mal de côté et d'une douleur dans l'estomac, à laquelle elle était sujette. » Madame était donc « sujette à une douleur dans l'estomac ». Je retiens le renseignement, qui me paraît avoir, dans l'espèce, une valeur considérable.

Passons à l'histoire clinique proprement dite; nous la diviserons tout naturellement en deux périodes : la première va du 24 Juin 1670 au dimanche 29 Juin, 5 h. 1/2 du soir; la deuxième va du dimanche 29 Juin, 5 h. 1/2 du soir, au lundi 30 Juin, 2 h. 1/2 du matin. Cette deuxième période est courte et, en neuf heures, la mort a fait son œuvre. Madame a succombé à une péritonite suraiguë; aucun doute n'est possible : « elle pâlit

Boldo-Verne contre maladies du foie, dyspepsies, l'atonie, fièvres intermittentes, cachexies paludéennes.

AMPOULES d'HETOL CARTAZ

GÉRISON DE LA TUBERCULOSE. Pharmacie CARTAZ, 81, r. Lafayette.

SÉRUM DE TRUNECEK

GARRON et C^{ie}, 54, Poubourg Saint-Denis, Paris. Téléphone 136-64.

"Ulmarène"

DOCTEUR

P. BOUGRET

Succédané INODORE de Salicylate de Bêthyle pour le traitement du Rhumatisme sous ses formes.

beaucoup de douleur : « Ah! quel point de côté! Ah! quel mal! je n'en puis plus » Il me paraît vraiment bien difficile, même avec la meilleure volonté du monde, « de reconnaître dans ce point de côté, le point de Mac Burney ». Cette expression « point de côté » a un sens bien d'effort, consacré par un long usage : « C'est une douleur ponctuelle dans un lieu fixe et très circonscrit des parois thoraciques (Littre). Il me paraît donc évident que la douleur, atroce et soudaine, ressentie par « Madame », ne siègeait pas au niveau de l'appendice, et, quelle que soit l'interprétation de cette douleur à laquelle on s'arrête, on ne saurait en localiser le siège que beaucoup plus haut, peut-être, et fort probablement à mon avis, dans la région thoraco-abdominale. On lit, en effet, quelques lignes plus loin : « Madame craint toujours qu'elle sentait des douleurs terribles dans le creux de l'estomac. » La douleur n'était-elle pas *sous-épigastrique*? Je me garderais de rien affirmer à cet égard, mais cette supposition est légitime.

Ceci posé, on comprendra sans peine dans quel sens doit être résolu, selon moi, la question suivante : la perforation stomacale, découverte à l'autopsie, a-t-elle été « faite par mégarde » ou est-elle pathologique? Comme le dit fort justement M. Laugel l'avastine : « on pourra toujours discuter, puisqu'il ne s'agit plus seulement d'une question de fait ». Aussi bien, n'est-ce pas sur la nature accidentelle ou pathologique de la perforation que je fonde ma conviction, mais sur une interprétation, qui ne paraît légitime, de faits cliniques bien réels, rapportés par un témoin qui nous raconte simplement, sans commentaires, ce qu'il a vu et entendu.

En dépit des arguments contraires, dont je ne méconnais pas la valeur, je crois que la perforation est pathologique, parce que, seule, une perforation pathologique peut me donner la clef

des phénomènes cliniques observés. La coïncidence toute fortuite de ces phénomènes avec une perforation accidentelle aurait, à mes yeux, un tel caractère d'in vraisemblance que je ne saurais l'admettre. J'ajoute que « la présence dans la capacité du *bus-ventre* d'une matière saieuse, putride, jaunâtre, aqueuse et grasse comme de l'huile », loin d'ébranler ma conviction, ne fait que l'affermir. Dans les cas de perforation siégeant sur la face antérieure de l'estomac, le contenu de cet organe s'accumule dans les parties les plus déclives, et c'est dans le bassin, dans les fosses iliaques que se rencontre le maximum de l'épanchement, composé des matières nutritives ou liquides, antérieurement ingérées, et aussi « du liquide classique des péritonites », en l'espèce, sans doute, du bouillon « qu'on lui donna parce qu'elle n'avait rien pris depuis son dîner, et qui redoubla ses douleurs », des remèdes « qu'elle avait pris en gouttes », de l'huile et du contre-poison.

Véla pourquoi j'estime que « Madame » n'est pas morte d'appendicite et qu'elle a succombé à une péritonite suraiguë consécutive à la perforation d'un ulcère gastrique.

De ROTVILLE (Montpellier).

LIVRES NOUVEAUX

G. Weiss. — *Précis de physique biologique*, 1 vol. de la collection de « Précis médicaux », Paris, 1905 (Masset et C^{ie}, éditeurs).

Dans ce volume d'un peu plus de 500 pages, qui ne contient pas moins de 513 figures, M. Weiss n'a cherché à faire ni un traité d'enseignement de la physique, ni un recueil de documents. Avec la précision et la clarté que connaissent ceux qui l'ont lu ou entendu, il a décrit et rendu abordable pour tout médecin les applications les plus importantes et les plus récentes de la physique à la biologie. Sans s'attarder à décrire longuement les appareils, il nous fait

saisir leurs principes et leurs applications. Par le seul énoncé de quelques chapitres, on peut juger de l'importance des sujets qui sont traités.

Dans la mécanique, après les lois fondamentales qu'il était indispensable de rappeler, c'est l'étude de la résistance des solides à la rupture, les os et l'architecture des muscles, conduisant aux méthodes graphiques, signaux électriques, tambours de Marey, myographie. Dans l'hydrostatique, le mécanisme physique de la circulation avec les sphéromètres et les sphéromonomètres; enfin, les lois de l'osmose avec ses applications à l'isotonie, une étude très intéressante de la cryoscopie et la filtration des liquides.

Dans la chaleur, c'est la thermométrie avec l'étude de la chaleur animale, et c'est aussi les tours Pasteur, les autoréacteurs et les études avec un exposé très intéressant des différents systèmes de régulateurs.

La partie consacrée à l'électricité pouvait être considérable; l'auteur a réduit le plus possible, tout en donnant l'essentiel, pour la production de l'électricité par les machines statiques, les piles, les machines dynamo-électriques et les accumulateurs. Des chapitres intéressants sont consacrés à l'électricité produite par les animaux, à l'excitation électrique des nerfs et des muscles, aux applications toutes récentes des courants à haute fréquence. Une étude des rayons X termine cette partie importante, avec la précision de mesure et de réglage des appareils, le spectromètre de Becquerel, radiochromomètre de Benoit, pour la radiographie et la r-diopiscie ainsi que pour les dernières applications à la radiographie.

L'optique, encore plus condensée, tout en restant aussi précise, a été pour moi particulièrement intéressante à lire, car elle résume parfaitement les excellentes leçons que mon collègue M. Weiss nous fait tous les ans à la Clinique ophtalmologique de l'Hôtel-Dieu, pour le plus grand profit de nos élèves.

La maison Masson nous présente très bien ce volume avec des dimensions qui permettent de donner aux figures toute la clarté nécessaire. Il est à souhaiter que dans cette nouvelle collection beaucoup de volumes aient pour l'étudiant et le médecin l'utilité pratique de celui-ci.

F. de LAPRESSENTE.

DRAGÉES NYRDAHL

à base d'Ibogaïne

(Nouvel alcaloïde extrait de l'Iboga du Congo).

Maladies du Système nerveux : Neurasthénie, Insomnie, Surmenage, etc.

Le Flacon : 5 Fr. Franco.

VENTE EN GROS : PHARMACIE MORIDE, 2, Rue de la Tacherie, PARIS.

ELIXIR DE VIRGINIE

(Elixirs de Virginie et Capicum Brésiliens)

Souverain contre les MALADIES DU SYSTÈME VEINEUX

Varices — Hémorroïdes — Varicocèle — Phlébite — Œdèmes chroniques.

Accidents du Retour d'âge — Constipations et Hémorrhoides de tout nature.

Le Flacon : 4 Fr. 50.

VENTE EN GROS : PHARMACIE MORIDE, 2, Rue de la Tacherie, PARIS.

VIN DE MORIDE

aux Plantes Marines

LAURÉAT DE L'INSTITUT — PRIX MONTHON

Engorgements ganglionnaires — Lymphatisme — Chlorose — Affections du Poirine.

La Botteille : 5 Fr. Franco.

VENTE EN GROS : PHARMACIE MORIDE, 2, Rue de la Tacherie, PARIS.

CIGARETTES AMÉRICAINES

(Pipe Cubana et Grindilla Robusta)

préparées par C. LEROY, Licencié St-Sauveur, Pharmacien du 1^{er} Classé.

Asphéno, Coryze, Touz, Bronchite, Maladies des Voies Respiratoires.

La Boîte : 3 FRANCS Franco.

VENTE EN GROS : PHARMACIE MORIDE, 2, Rue de la Tacherie, PARIS.

ALGARINE NYRDAHL

GRANULÉ SUCRE AUX PLANTES MARINES

Très agréable à prendre. Remplace l'Huile de Foie de Morue

SANS EN AVOIR LES INCONVÉNIENTS

Chaque cuillerée à café renferme 1 centigramme d'iodo combiné.

PH. DE FLACON 250 FRANCS.

VENTE EN GROS : PHARMACIE MORIDE, 2, Rue de la Tacherie, PARIS.

IODALOSE GALBRUN

SOLUTION CONCENTRÉE ET TITRÉE DE PERTONIDE GALBRUN

IODE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE

Combinaison complète et stable de l'iodo avec le Peptone.

REMPLECE TOUJOURS avec avantage IODE et IODURES sans IODISME

Arthritisme, Goutte, Rhumatisme, Arteriosclérose, Angine de Poitrine, Maladies du Cœur et des Vaisseaux,

Asthme et Emphyseme, Scrofule, Affections glandulaires, Pomm, Sarc, Fibrose, Spélie, Obésité.

Zodo physiologique VINET FOS « PLUS ACTIF » que l'Iodo des Iodures.

Cinq gouttes IODALOSE, par empuant en Car. Iodo-physiologique, assouvit comme victuaille Car. Iodure.

Doses usuelles : cinq à vingt gouttes pour Enfants à six cuillerées pour Adultes.

Communiqué au III^e Congrès International de Médecine, Paris 1900.

Pharmacie GALBRUN, 4, Rue Beaurepaire, PARIS et toutes Pharmacies.

Inappétence, Dyspepsies, Entérites, Diabète, Neurasthénie, etc.

CENASE

DE COUTURIEUX

FERMENTS DE RAISIN INALTÉRABLES

2 à 6 Comprimés de 50 centigrammes par jour, avant ou après le repas. —

4 fr. 50 la boîte.

Affections arthritiques, Goutte, Rhumatismes, etc., Tuberculose

C DRASE

DE COUTURIEUX

FERMENTS DU CIDRE INALTÉRABLES

2 à 6 Comprimés de 50 centigrammes par jour. — 5 francs la boîte.

COUTURIEUX, 57, avenue d'Antin, PARIS

GRANULES ANTIMONIAUX DU D^r PAPILLAUD

MÉDICAMENT à base d'ARSENATE D'ANTIMOINE (0,003 mgr. par 5 grains)

EFFETS COMPLÉMENTAIRES de l'ARSENIC et de l'ANTIMOINE. — RAPPORT à l'ACADÉMIE de MÉDECINE

EMPHYSEME, Asthme, Bronchite chronique, Dilatation des Bronches,

APPECTIONS SCROFULIQUES, droit consécutives, Tuberculose de la Circulation,

ARTÉRIO-SCLÉROSE, Paludisme, Intermittentes, Angine de Poitrine,

Affections nerveuses du Cœur, DUSE : 2 à 4 GRANULES par Jour.

Dépôt Général : Pharmacie GALBRUN, 4, Rue Beaurepaire, PARIS et toutes Pharmacies

Envoyé de façon d'essai à M^{rs} les Docteurs.

ARRHENAL ADRIAN

CHIMIQUEMENT PUR

1° Solution, Une goutte représente 2 milligrammes.

2° Ampoules stérilisées, Un cent. cube = 50 millig.

3° Granules dosés à 1 centigramme.

4° Comprimés dosés à 25 milligrammes.

VENTE EN GROS : SOCIÉTÉ FRANÇAISE, 9, RUE DE LA PERLE, PARIS.



Adrenaline-Takamine

Seul produit authentique préparé sous la direction personnelle de son inventeur, le D^r TAKAMINE.

La solution de Chlorhydrate d'Adrenaline-Takamine 1/1000 est : absolument STABLE, non toxique, non cumulative, non irritante.

Demandez les Brochures « Nature »

EXIGER LA MARQUE D'ORIGINE ET SE MÉFIER DES CONTREFAÇONS

TRAITEMENT
DE LA CHLOROSE
ET DES
ANÉMIES

Cacodylate de Fer

Rn AMPOULES dosées à 0 gr. 03 par c. c.
Rn GRANULES dosées à 0 gr. 02 chaque.
Rn GOUTTES dosées à 0 gr. 05 pr 25 gouttes

Marius FRAISSE, pharmacien, 83, rue Mozart, Paris.

TRAITEMENT
DES
MALADIES
SPÉCIFIQUES

Cacodylate Iodo-Hydrargique

Rn AMPOULES dosées à 0 gr. 03 par c. c.
Rn GRANULES dosées à 0 gr. 02 chaque.
Rn GOUTTES dosées à 0 gr. 05 pr 25 gouttes

Marius FRAISSE, pharm., 83, rue Mozart, Paris (Tél. 682-16).

Xéroforme

Le meilleur succédané de l'iodoforme. Consommation minime, emploi économique.

Galodal

Préparation d'albumine pour l'alimentation sous-cutanée et rectale, aussi comme fortifiant, administrée par voie buccale.

ANÉMIE LA BOURBOULE FIEVRES
MALADIES DE LA PEAU VOIES RESPIRATOIRES

ICHTYO-CRÉOSOTE

GAUTIER ph^m 1^{re} classe, membre du Comité d'Hygiène, à NEAUFLE-DE-CHATEAU (S.-et-O.).

Ce produit parfaitement homogène et MISCIBLE À TOUTS LES VÉHICULES (vin, lait, eau, huile, glycérine, etc.) réunit dans une même préparation les produits reconnus les plus efficaces pour la médication antiseptique de la tuberculose pulmonaire. À l'usage d'un excipient spécial et par un procédé particulier de préparation, nous avons obtenu une mixture dont le mélange avec les véhicules précités donne un liquide homogène sans causticité et ne causant le moindre désagrément de la respiration. Ainsi se trouve résolu le problème permettant l'administration de la créosote à haute dose.

100 gouttes } Cécodyl pur. 1 gr. (Mél. de 10 à 300 gouttes par jour,
contenant } Ichtyol. . . 1 gr. } en 4 fois aux repas ou en 5 ou 6 fois
Biscodyl. . . 0 gr. 50 } par gorgées dans 1 litre de lait.

Dépôt : Pharmacie centrale de France, rue de Jussieu, Paris — Récommandé à M. M. les Docteurs.

Perléines de Gaiacacodyl Vigier

Chaque perléine contient 0 gr. 025 de CACODYLATE DE GAIACOL

DOSE :

2 à 4 perléines par jour, au moment des repas

Le GAIACACODYL (cacodylate de gaiacol) est un médicament précieux dans le

TRAITEMENT DE LA TUBERCULOSE

DES BRONCHITES, RHUMES, etc.

Cette combinaison de l'Ar-côte à l'état organique avec le Gaiacol ne trouble pas les fonctions digestives et donne également d'excellents résultats dans le traitement de l'Anémie, l'Impaludisme, la Leucémie, le Psoriasis, le Lupus érythémateux, etc. Elle favorise la croissance.

Prix du flacon : 4 fr. 50

AMPOULES GAIACACODYLIQUES

POUR INJECTIONS HYPODERMIQUES

Un centimètre cube représente 0 gr. 05 de Gaiacacodyl.

Huile vierge de Foie de Morue VIGIER

QUALITÉ EXTRA — ASSIMILATION FACILE, RAPIDE ET COMPLÈTE

Cette huile, spécialement préparée pour non offenser et exclusivement avec des foies de morue frais, est très riche en principes actifs : Iode, Phosphore et Alcaloïdes; elle est très bien supportée, même pendant l'été. — Prix du flacon : 4 francs.

Pharmacie CHARLARD-VIGIER, 12, boul. Bonne-Nouvelle, Paris

SÉRUM GÉLATINE CHAIX
10, Rue de l'Orne, PARIS — HÉMORRHAGIES, ANÉVRYSMES, etc. — FLACONS à 100 gr. et AMPOULES à 10 c. c. — Toutes Pharmacies

ZÔMOL

PLASMA MUSCULAIRE

(Suc de Viande desséché)

Renferme, à l'état sec, les précieux éléments auxquels la viande crue doit ses propriétés reconstituantes. Héroïque dans la Tuberculose, l'Anémie, la Chlorose, la Neurasthénie, les Convalescences, etc., il ne doit pas être confondu avec les préparations culinaires connues sous le nom d'extraits ou de jus de viande et qui sont dénuées de toute action thérapeutique.

VIAL, 1, rue Bourdaloue, — BÉRAL, 14, rue de la Paix.

MORRHUOL DE CHAPOTEAUT

Le Morrhuel représente les principes actifs de l'huile de foie de morue, sauf la matière grasse; il est enfermé dans de petites capsules rondes contenant chacune 20 centigrammes équivalant à 25 fois son poids ou 5 grammes d'huile de foie de morue brune.

Principaux effets: Augmentation de l'appétit, diminution de la toux, régularisation des digestions et des selles, retour des forces et du sommeil.

Applications thérapeutiques: Bronchites, tuberculose au premier degré, rachitisme, scrofule, lym, hatisme. Deux à quatre capsules par jour pour les enfants, au moment des repas; pour les adultes, quatre à huit capsules.

Dépôt: Pharm^{ie} VIAL, 1, r. Bourdaloue, PARIS

• VIN DE PEPTONE •

De CHAPOTEAUT

D'un goût très agréable, se prescrit après les repas à la dose de 1 ou 2 verres à Bordeaux. — Dosage: 10 grammes de viande de bœuf digérée par la pepsine, par verre de Bordeaux.

La Peptone Chapoteaut, vu sa pureté, est employée depuis sept années par l'Institut Pasteur et les laboratoires de physiologie de Berlin, Saint-Petersbourg, Vienne, etc., pour la culture des organismes microscopiques. — On nourrit avec elle les malades les plus gravement affectés sans aucun autre aliment.

Pharmacie VIAL, 1, Rue Bourdaloue, PARIS.

APIOLINE CHAPOTEAUT

NE PAS CONFONDRE AVEC L'APIOL

L'Apioline exerce son action sur le système circulatoire, en déterminant des phénomènes de congestion vasculaire et d'excitation, en même temps que sur la contractilité de la fibre musculaire lisse de la matrice. L'Apioline liquide, couleu acyau, est renfermée dans de petites capsules rondes, contenant chacune 20 centigrammes. Administrée 2 à 3 jours avant l'apparition des règles, à la dose de 2 à 3 capsules par jour, prises aux repas, l'Apioline rappelle et régularise le flux mensuel. — Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue, PARIS.

Mieux tolérés et plus actifs que les Sels de Potassium.

SELS
DE
STRONTIUM
EXEMPTS DE BARYTE
DE
PARAF-JAVAL

Bromure de Strontium. } Maladies nerveuses.
Iodure de Strontium. } Maladies du cœur.
Lactate de Strontium. } Albuminurie.

Pharmacie VAUCHERET, 74, rue Rambuteau.

Ont été l'objet de communications favorables à l'Académie de Médecine.

LA MANTEGA



INSTITUT MÉDICAL CLIMATOTHÉRAPIQUE

NICE

Station climatérique située sur les côtes de Nice (Alpes-Maritimes).
Institut médical de premier ordre pour la cure des affections tuberculeuses, la convalescence, etc.
OUVERT DU 1^{er} OCTOBRE AU 1^{er} MAI

L'établissement est situé à 520 mètres d'altitude, sur les hauteurs de la Mantega, à Nice. A vol d'oiseau, il est à 1.500 mètres de la Promenade des Anglais, à 1.200 mètres de la gare de Paris-Lyon-Méditerranée. Une belle route carrossable le relie aux boulevards Gambetta et Joseph-Gaillard.

Entouré de montagnes très élevées, il est parfaitement abrité des vents froids du Nord, de l'Ouest et du nord-est. Ainsi protégé, on n'y constate que la moindre poussière. Le sol est très perméable et, par conséquent, il n'y existe pas d'humidité; la moyenne des journées pluvieuses est du reste très minime. Largement ouverte au Midi, la propriété est fortement ensoleillée pendant toute la journée.

La température moyenne dépasse 16 degrés centigrades au plus fort de l'hiver. Au coucher du soleil, l'air reste calme, pur, tiède, sans la moindre humidité, et on n'éprouve pas cette sensation de refroidissement qui se manifeste parfois au bord de la mer ou dans les vallées.

C'est à la Mantega, que l'air a été trouvé le plus pur et le plus sain; c'est ce qui résulte d'un travail fait par un chimiste qui a récemment analysé l'air à Nice et aux environs.

Toute personne qui en fera la demande à l'Administration de LA MANTEGA, à Nice, recevra tous les renseignements désirables au sujet du séjour.

Le séjour à la Mantega doit être conseillé :

A tous les prédisposés à la tuberculose, à ceux qui sont atteints de fièvre bacillaire ou tuberculeuse; aux débilisés; aux jeunes gens qui, à la suite d'une érosion trop rapide, ont un état général affaibli, propice à l'invas d'une tuberculose; aux tuberculeux avérés sans fièvre trop accentuée, sans cachexie. Dans cette catégorie rentrent les tuberculeux pulmonaire, pleurale, laryngé, osseuse et péricrânée.

Aux malades en convalescence, affaiblis;
Aux neurasthéniques.

Contre-indications :

Les tuberculoses trop avancées à lésions trop étendues avec cachexie.

Le service médical est assuré par plusieurs médecins attachés à l'établissement. Ils sont aidés par des infirmières diplômées des premières écoles d'Europe. Les médecins traitants peuvent suivre leurs malades, soit en consultation, soit en visites particulières.

NOTES DE CLINIQUE ET DE THÉRAPEUTIQUE

Préparation reconstituante pour neurasthéniques.

— THOMSON a eu qu'à se louer des excellents résultats obtenus à l'aide de la potion suivante :

Glycérophosphate de soude.	15 grammes.
Glycérophosphate de chaux.	8 —
Acide phosphorique officinal.	25 —
Hydrofat de cauculle.	120 —

Une cuillerée à café trois fois par jour après les repas (*Medical Record*, 10 Déc. 1904, p. 957). J.

Sémiologie des douleurs péniennes. — W. BUNNETT classe ainsi les causes des douleurs éprouvées dans le gland, en dehors des affections vésicales :

1° calculs fous dans la paroi intérieure de l'urètre; 2° phimosis avec une seule adhérence; 3° lésion à l'anus; 4° polype rectal; 5° sarcome de la région inguinale; 6° tuberculose du testicule. Dans ces dernières cas la douleur indique le plus souvent que la glande seule est atteinte, l'épididyme étant intact. Aucune autre affection testiculaire ne produit de douleurs dans le gland (*Medical Record*, 10 Décembre 1904). J.

Traitement des furoncles. — KUNTER recommande le traitement suivant, purement médical, qui a pour triple but de calmer la douleur en protégeant la zone inflammée, d'éclaircir l'air, de faire de l'antisepsie. On recouvre le furoncle d'un large carré de coton hydrophile au milieu duquel on aura déposé une quantité suffisante de l'onguent suivant :

Acide phénique.	0 gr 50
Extrait fluide d'ergot.	5 grammes.
Poudre d'auilou.	à 8 —
Oxyde de zinc.	30 —

Tenir le paucement en place au moyen de bandettes de diachylon placées sur les côtés, mais ne passant pas sur le furoncle. Changer le paucement matin et soir. Par ce moyen, on bien le furoncle

avorte, ou bien il s'ouvre de lui-même rapidement (*Medical Record*, 10 Déc. 1904). J.

Diaphorèse. — C. WISS énumère ainsi les différents moyens diaphorétiques : 1° application externe de chaleur (bains d'air chaud, de vapeur, d'eau, de sable); 2° empêchement de la déperdition de chaleur (couvertures); 3° boissons chaudes; 4° dilatation des vaisseaux cutanés (alcool, mirites, opium, sinapismes); 5° production de nausées légères (émétiques); 6° stimulation du centre de la transpiration (amphre, acétate d'ammoniaque); 7° stimulation des nerfs sécrétoires périphériques (pilocarpine) (*Medical Record*, 17 Déc. 1904). J.

Bacille de Löffler dans l'eau potable. — Ayant à analyser une eau de source, MM. SEILER et de STOUTZ préparèrent une culture dans du bouillon de viande concentré, à l'aide de 35 centimètres cubes d'eau. Au bout de vingt-quatre heures de séjour à l'étuve, le bouillon, complètement trouble, fut soumis à l'examen microscopique. Or, en faisant attentivement l'examen des bacilles colorés au violet de gentiane, les auteurs remarquèrent certaines figures rappelant singulièrement l'aspect du bacille de Löffler. Ensemencant alors sur sérum quelques gouttes de l'eau suspecte, ils obtinrent des cultures ayant absolument l'aspect de celles du bacille de Löffler; des préparations microscopiques démontrèrent des images tout à fait nettes du bacille de Löffler pur; enfin, un cobaye nourri, en très bonne santé, inoculé avec ce bacille, mourut d'infection aiguë dans les vingt-quatre heures.

De cette expérience MM. SEILER et de STOUTZ concluent que le bacille de la diphtérie se retrouve dans l'eau potable et qu'il y conserve sa virulence. (*Revue médicale de la Suisse romande*, Déc. 1904, n° 12). D.

HOPITAUX ET HOSPICES

Hôpital Boucaut. — M. MAEDRIC LETULLE, agrégé, médecin des hôpitaux, commencera le lundi 6 Février 1905, à 10 heures du matin, à l'hôpital Boucaut, un

Cours pratique de clinique élémentaire à l'usage des étudiants et des docteurs en médecine, et le continuera, tous les matins de 10 h. à 11 h. 30 jusqu'au 4 Avril 1905.

Objet du cours : Examen autopsique des malades. Technique clinique. Manipulations et procédés de laboratoire applicables au diagnostic des maladies. Pratique de l'anatomie pathologique macroscopique.

Chaque jour les élèves prendront part, individuellement, dans le service, à des exercices pratiques de clinique, sous la direction du professeur, aide de MM. SCHARIS, chef du Laboratoire central de Boucaut, BERGERS, et de M. HALBON, interne du service.

Note. — Le cours étant payant et le nombre des places limité, on est prié de s'inscrire au bureau de l'Hôpital Boucaut, 82, rue de la Convention, jusqu'au 5 Février 1905, dernier délai.

NOUVELLES

Paris et Départements.

Distinctions honorifiques. — LÉGION D'HONNEUR. — Commandeur : M. Delbove.

Chevalier : M. Briot. MÉRITE AGRICOLE. — Chevalier : M. Despeignes, aux Échelles (Savoie).

Officier d'ACADÉMIE : M. Delétré, à Sèvres (Seine-et-Oise).

Musée Dupuytren. — On annonce que le musée Dupuytren doit, dans un avenir prochain, être classé comme monument historique.

Le bureau des renseignements de l'Université de Paris. — Par décision du vice-recteur de l'Académie de Paris, M. R. Blondel, licencié en sciences, rempli les fonctions de directeur du Bureau des renseignements de l'Université de Paris.

Hospitales, à ce propos, que par délibération récente du Conseil municipal de Paris, le crédit affecté à l'entretien dudit Bureau des renseignements est porté à la somme de 4,000 francs. Le personnel est composé du directeur, d'un secrétaire, d'un employé et de deux interprètes.

Service de santé de la Marine. — M. le médecin de 1^{re} classe de réserve Fraitet, du port de Cherbourg, est nommé, sur sa demande, dans le cadre des officiers de réserve de l'armée de mer.

— Sont nommés dans le corps de la marine, au grade de médecin de 3^e classe : MM. Gaudiot et Cristau, élèves

SIROPS IODURÉS

DE J.-P. LAROZE

SIROP LAROZE A L'IODURE DE POTASSIUM

Une cuillerée à potage de Sirop contient 1 gr. d'iodure, complètement exempt de Chlorures, de Bromures et d'Iodates.

SIROP LAROZE A L'IODURE DE SODIUM

Une cuillerée à potage de Sirop contient exactement 1 gr. d'iodure chimiquement pur.

SIROP LAROZE A L'IODURE DE STRONTIUM

Une cuillerée à potage contient 1 gr. d'iodure chimiquement pur complètement exempt de Baryte.

SIROP LAROZE AU PROTO-IODURE DE FER

Une cuillerée à potage contient exactement 5 centigrammes de Proto-iodure de fer.

ENVOI de flacons spécimens à MM. les Docteurs qui voudront bien nous en faire la demande.

MAISON LAROZE, 2, rue des Lions-St-Paul, Paris.

ROHAIS et Co, Pharmacien de 1^{re} cl., ex-interne des Hôpitaux de Paris.

SOCIÉTÉ POUR L'INDUSTRIE CHIMIQUE À BÂLE, SUISSE.
RECONSTITUANT GÉNÉRAL AFÉRIT PUISSANT.
TRAITEMENT DE L'INSOMNIE NERVEUSE.

TIRES GÉLATINEUSES, GACHETS, GRANULES, COMBINES
DOSES : ENFANTS de 3 à 6 ans : 0 gr 25 à 0 gr 50
ADULTES : 1 GR. PAR JOUR.

NB. Pour les enfants de moins de 2 ans
Prenez moitié de la dose
Prenez moitié de la dose
Prenez moitié de la dose

HYPOPHOSPHITE
EXTRAIT DES GRANES VÉGÉTALES
PRINCIPE ACTIF DES DÉCOCTIONS DE CÉRÉALES
LE SEUL PRODUIT NATUREL PERMETTANT LA MÉDICAMENT
PHOSPHORÉE RATIONNELLE ET LA SURALIMENTATION PHOSPHORÉE
EXCLUSIVEMENT PUIS DOCTES DANS LES HÔPITAUX
DÉTAILLÉS ET RÉFÉRENCES Fourni à nos clients.

Mon Minéral Essentiel Naturel de

BUSSANG

(VÉGÉTALE)
Déclaré d'usage publique
DIGESTIVE — RECONSTITUANTE
Indiquée dans toutes les
convalescences. Sans Rivaux et
SOUVERAIN
contre l'Anémie, les Maladies d'Estomac, des Reins, la Gravelle, les Coliques, l'Arthritisme, la Goutte, l'Arthritisme et la Diarrhée Infantile. — Avez-vous 17, Rue Salnt-Dizier, à NANCY (M.-et-M.).
Prix spéciaux pour MM. les Docteurs

Médication Reconstituante

TUBERCULOSE, MALADIES DE LA CROISSANCE, etc.

HYPOPHOSPHITES

DU D^r CHURCHILL

Sirop Hypophosphite de CHAUX, SOUDE, FER, COMPOSÉ, etc., de D^r CHURCHILL

Prenez de spécifier la préparation sur les ordonnances.

Ph^o SWANN, 12, Rue Castiglione, PARIS

Traitement physiologique de la **CONSTIPATION**

EUSECRÉTINE

MODE D'EMPLOI :
Prendre 2 capsules à la fin du repas et le reste par 2 capsules de demi-ture ou demi-tasse.
DOSES suivant l'intensité de la constipation. — Capsule : 6 à 8 capsules à chacun des deux repas.
Envoi d'échantillons aux Médecins. — M. GARRION & Co, 54, Faubourg d'Henri, PARIS.

du service de santé de la marine, regus docteurs en médecine.

Un monument à M. Péan. — Le Bureau du Comité qui s'est constitué récemment en vue d'élever un monument à M. Péan est constitué comme suit: MM. A. Mézière, président; Poul, Delumay, vice-présidents; Robin, Massé, Chabaut, secrétaires; Bouchin, trésorier. Les souscriptions sont reçues chez M. Bouchin, 20, rue de Grenelle.

II^e Congrès français de climatothérapie et hygiène urbaine. — C'est à Arceachon (Gironde) que sous la présidence du professeur RENAULT de Lyon se tiendra ce Congrès du 24 au 28 Avril 1905; c'est à Pan qui se clôturera le 29 Avril.

Le Comité d'organisation siège à Arceachon. M. A. Festal, secrétaire général, villa David, se tient à la disposition de ceux qui auraient des renseignements à lui demander. M. Dechamp, trésorier général, villa Thirier, s'occupe de l'encaissement des cotisations et de la correspondance y afférente.

Les Compagnies de chemins français consentent, en faveur des congressistes, une réduction de 50 pour 100 valable pour Arceachon, Pan et Biarritz pendant les quinze derniers jours d'Avril. Femmes et enfants des congressistes se jangent à eux conjointement de la même réduction. Des excursions seront organisées sur la baie et dans le forêt d'Arceachon, ainsi que dans le Béarn et le pays basque.

Un exemplaire des rapports sera envoyé à chaque adhérent dix jours au moins avant l'ouverture du Congrès afin de permettre à chacun de se préparer par un étude attentive à la discussion sérieuse dont ces rapports seront l'objet. Les confrères qui désirent faire des communications sont priés de vouloir bien en adresser le titre et le résumé en quelques lignes au secrétaire général avant le 20 Mars.

Un programme détaillé des travaux et des excursions ainsi que le règlement et les statuts seront très prochainement publiés et adressés à tous les médecins qui en feront la demande.

Le bureau du Congrès est composé comme suit: MM. RENAULT, professeur à la Faculté de médecine de Lyon, *président*; GASTRE, professeur à la Faculté de médecine de Lille, GRASSAT, professeur à la Faculté de médecine de Montpellier, BALESTRE (de Nice), professeur agrégé à la Faculté de médecine de Montpellier, PITRES, doyen de la Faculté de médecine de Bordeaux, LALUSSE (Arceachon), membre correspondant de l'Académie de médecine, *vice-président*; FESTAL (Arceachon), *secrétaire général*; DUCROIX (Arceachon), HANAU (Arceachon), *secré-*

taires adjoints; DECHAMP (Arceachon), *trésorier général*; CAZARAN (Arceachon), *trésorier adjoint*.

Pour les communications ou renseignements s'adresser à M. Festal, villa David, à Arceachon; pour les adhésions, cotisations, souscriptions, à M. Dechamp, villa Thirier, Arceachon.

CONCOURS

Internat. — ANATOMIE. — Séance du 20 Janvier. — Ont lu: MM. Desmarest, 8; Lemaire, 12; Roux, 13; de Brunel de Sorbennes, 9; Papi, 11; Abram, 12; Sourin, 12; Cotard (Lucien), 11; Tromet, 11; Delmas, 8; Boyé, 6; Tissel, 12. — Absents: MM. de Bon, Doumy, Delré.

Pathologie. — Séance du 20 Janvier. — Ont lu: M. Chanut, 7; Du Castel, 13; Chanaud-Louis, 7; Wéard (Pierre), 11; Tourmay, 11; Bédard (Henri), 5; Coqueret, 6; de Paoli, 2; Rendu, 13; Boutin (Gervais), 7. — Absents: MM. Petit, Cottin, Foy, Pénard, Proumen, Singer, Duverger, Lemaire (Louis).

Maison nationale de Charenton. — Un concours sur titres est ouvert pour la nomination à un poste de médecin suppléant de la Maison nationale de Charenton. Les candidats devront être Français et docteurs en médecine d'une des Facultés de l'État.

Leur demande, avec des indications précises du domicile et de la fonction actuelle devra être adressée ou déposée avant le 15 Février 1905 au ministère de l'Intérieur (1^{er} bureau de la direction de l'assistance et de l'hygiène publiques, 7, rue Cambacérès), ou seront fournis tous les renseignements relatifs à l'emploi dont il s'agit.

Cette demande devra être accompagnée:

1^o Du diplôme de docteur en médecine ou d'un certificat en tenant lieu;

2^o D'un exposé des états de services des titres et des travaux scientifiques du candidat, avec pièces justificatives;

3^o D'une pièce faisant preuve de l'accomplissement des obligations militaires.

Société de médecine et de chirurgie de Bordeaux.

Prix Barthe (de Saint-Eustache). — Le suivant le décerné par le fondateur, ce prix, d'une valeur de 500 francs, pourra être décerné tous les quatre ans, à partir de 1906, « soit à un bon mémoire manuscrit ou imprimé, soit à un bon livre, soit à une œuvre quelconque de médecine, de chirurgie ou de physiologie ».

2^o La titre de docteur en médecine n'est pas exigé des candidats, mais ils doivent être Français et avoir leur

domicile habituel dans un des ressorts académiques ressortissant à la Faculté de médecine de Bordeaux (académies de Bordeaux, Poitiers et Limoges). Les membres de la Société de médecine et de chirurgie peuvent prendre part au concours;

3^o Les Sociétés, sur le rapport du jury chargé d'examiner les travaux, pourront donner le prix en entier, ou le diviser, ou ne donner qu'un encouragement, ou même ne pas le décerner, sans que ces décisions puissent faire l'objet d'aucune réclamation.

La Société détermine de l'emploi des sommes qui s'auraient pas été distribuées;

4^o Ne sont admis à concourir que les mémoires, livres ou œuvres quelconques de médecine, de chirurgie ou de physiologie parus dans les quatre années qui précèdent la clôture du registre des inscriptions pour chaque concours;

5^o Les travaux manuscrits ou imprimés remis pour le concours du prix Barthe (de Saint-Eustache) ne sont pas rendus et restent déposés à la bibliothèque de la Société;

6^o Le Jury, composé du Président de la Société, du Secrétaire général et de cinq autres membres désignés dans la première séance qui suivra la clôture du registre des inscriptions, devra déposer son rapport dans le courant du mois de Novembre suivant, afin qu'il soit statué sur ses conclusions avant la fin de l'année;

7^o Pour le concours de 1905, les travaux, accompagnés d'une lettre de candidature, doivent être adressés, *franco de port*, à M. Fréche, secrétaire général de la Société, 42, cours de Tourny, avant le 31 Mars 1905.

Conformément au paragraphe 8 du présent règlement, ne seront admis que les mémoires, manuscrits ou imprimés, livres ou œuvres quelconques de médecine, de chirurgie ou de physiologie parus depuis le 31 Mars 1902.

RENSEIGNEMENTS

Messieurs Desmarest, aide d'anatomie à la Faculté (pavillon 5) et Rivet, interne à l'Hôpital Saint-Antoine, reprendront incessamment leur conférence d'Internat.

AVIS. — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 0 fr. 15.

Le Gérant: PIERRE AUGER.

Paris. — L. MARTEUX, imprimeur, 1, rue Cassette.

PARIS

92, Rue Violla-du-Temple

LES ÉTABLISSEMENTS

Société anonyme au capital de 4.000.000 fr.

Usines à Ivry, à Montreuil et à Thiais.

FABRIQUE DE PRODUITS CHIMIQUES

POUR LA PHARMACIE, LES LABORATOIRES D'ANALYSES ET DE RECHERCHES

Exposition Universelle 1900 : 2 Grands Prix, 3 Médailles d'Or

ÉTABLISSEMENT DE SAINT-ANTOINE (LOIRE)

SOURCE BADOIT
EAU DE TABLE PARIS RIVALE — Les eaux Legras et l'Estomac

ORIENT DE LA SOURCE
30 Millions de Bouteilles
PARIS
Département d'Intérêt Public
Ouvert de 7 h. à 10 h. 1907

IODOL
50 BOUTEILLES EN VENTE. 14 RUE DE LA VILLE, 39, r. Ste-Croix-de-la-Brétonnerie, Paris

Le meilleur succédané de l'iodoforme
SANS ODEUR, NON TOXIQUE
Recommandé par les Sommités médicales

TRAPAZINE
TROUETTE-PERRET
(Le plus puissant digestif connu)

Un verre à liqueur d'Elixir, Sirop ou Vin de
Papaline de Trouette-Perret après chaque repas.
E. TROUETTE, 15, r. des Tanneurs-Industriels, PARIS

GOUTTES LIVONIENNES
de TROUETTE-PERRET
(Froesote, Goudron & Tolu)
Le remède le plus puissant contre les
Affections des Voies Respiratoires
Quatre à six Gouttes par jour sur le plat.
E. TROUETTE, 15, r. des Tanneurs-Industriels, PARIS

POUDRE DE VIANDE
de TROUETTE-PERRET
La plus agréable à prendre,
sans odeur ni saveur
E. TROUETTE, 15, r. des Tanneurs-Industriels, PARIS

NISAMÉLINE
de TROUETTE-PERRET
contre Affections cutanées et
Fragrances et Névralgies
Sirop, Pâtes, Sirops, Poudres, Savons.
E. TROUETTE, 15, r. des Tanneurs-Industriels, PARIS

DIATHÈSE
URIQUE

PIPÉRAZINE

2 à 6 mesures par jour.

Goutte, Gravelle, Coliques néphrétiques

EFFICACE

MIDY

C'EST le PLUS GRAND DISSOLVANT connu de l'ACIDE URIQUE

NUCLEO-FER GIRARD

NOUVELLE
MÉDICATION
MARTIALE

Le Nucleinate de Fer

Le Fer se trouve à l'état de Nucleinate dans l'Euf, le Lait et le Foie

La teneur des globules en Hémoglobine s'accroît en quelques jours de 30 à 90 %, par le traitement au Nucleinate de Fer

Les Pilules Nucleo-Fer Girard contiennent 10 centigr. de Nucleinate de Fer

à prendre 10 jours avant les repas.

Rue de Condé PARIS

TUBERCULOSES
AFFECTIONS BRONCO-PULMONAIRES
SCARFULES, RACHITISME

Chaque cuillerée dans 1/2 verre d'eau sucrée.

SOLUTION PAUTAUBERGE

(AU CHLORHYDRO-PHOSPHATE DE CHAUX CRÉOSOTE)

Par cuillerée à café, 10 centigr. de Créosote et 50 centigr. de Phosphate de Chaux. Bien tolérée et complètement absorbée, elle constitue le meilleur moyen d'administrer la Créosote. L. PAUTAUBERGE, 241, Rue Lacaze, PARIS ET PHARMACIES.

ÉPILEPSIE * HYSTÉRIE * NÉVROSES

Le SIROP de HENRY MURE au Bromure de Potassium (exempt de chlorure et d'iodure), expérimenté avec tant de succès par les Médecins des Hospices spéciaux de Paris, a déterminé un nombre très considérable de guérisons. Les résultats scientifiques les plus autorisés en font foi.

Le succès immense de cette préparation Bromurée en France, en Angleterre, en Espagne, etc., a permis de la faire connaître dans le monde entier.

Le SIROP de HENRY MURE contient 2 grammes de bromure de potassium.

Le SIROP de HENRY MURE est vendu en France, en Angleterre, en Espagne, etc., par les Pharmaciens et les Droguistes.

Ph^{ie} MURE, à Pont-Saint-Espoir. — A. GAZAONE, pharmacien, à Paris.



Échantillon gratuit aux Médecins.
 Dépôt Général: 30, Rue du Bac, PARIS.

MORRHUOMALTOL

Glycérophosphate de H. ECALLE

Le Reconstituant par excellence des SYSTÈMES OSSEUX, NERVEUX et SANGUIN

Il renferme tous les principes actifs :

1° de l'**HUILE de FOIE de MORUE** : Chlorures, Bromures, Iodures, etc.

2° du **MALT** : Diastase, qui en facilite la digestion, etc.

3° 0 gr. 25 de **GLYCÉROPHOSPHATE DE CHAUX** chimiquement pur par dose.

BRONZE ARGENT, OR



EXPOSITIONS INTERNAT. et UNIV^{elles}
 Bruxelles 1887, Ex^{position} de 1889, Ex^{position} de 1893, Ex^{position} de 1904.

DOSES :
 Adultes : 1 mesure;
 Enfants : 1/2 mesure avant chaque
 un des principaux repas, dans
 un peu d'eau. — TOUTES PHARMACIES.

Médication Reconstituante. — Traitement PHOSPHO-ARSÉNIO-HÉMATIQUE

Veritable SPECIFIQUE des DYSCRASIES CONSOMPTIVES.
 Accélérateur et Régulateur de la Nutrition Générale.

Revenant sous forme synthétique, organique, l'activité continue et multipliée de la
 MÉDICATION PHOSPHORÉE, ARSÉNICALE et HÉMATIQUE

NERVOCITHINE TISSOT

DRAGÉES, SIROP et AMPOULES

INDICATIONS : Neurasthénie, Anémies de toute origine, Chlorose, Troubles de Croissance et de la Nutrition, Diabète, Leucémie, Fatigue musculaire et nerveuse, Surmenage, Rachitisme, Néphroses, Impuissance et toutes Débilités.

Prescrire : NERVOCITHINE TISSOT

MODE D'EMPLOI : 2 à 3 Dragées par jour aux repas; 2 à 3 cuillerées de Sirop; 1 à 2 Ampoules. — Pour les Enfants : Moitié dose de Sirop de préférence. Laboratoire du D^o TISSOT, 34, Boulevard de Clichy, PARIS, et toutes Pharmacies.

Granules de Catillon
 à 1 Millier. d'Extrait Titré de

STROPHANTUS

Certains Strophantus sont inertes, d'autres toxiques, les toxiques sont indiqués, c'est le cas des Granules de Catillon, dits de l'Académie de Médecine pour l'étude des Strophantus et la découverte de la Strophanthine crist; Médaille d'Or, univers. 1900 — Paris, 9, Boulevard St-Martin et PH^{armacie}.

C'est avec ces Granules qu'ont été faites les observations décrites à l'Académie de Médecine en 1899. Elles ont démontré que 3 à 4 jours d'emploi ont suffi pour produire, sans tolérance, pas de vasoconstriction.

ASTHOSIE, DYSPNÉE, OPPRESSION, ŒÈME

Angine de poitrine, Cardiopathies de l'Enfance.

Granules de Catillon
 A 1/10 DE MILLIER DE

STROPHANTINE

TONIQUE DU CŒUR DIURÉTIQUE

LA

PRESSE MEDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMERO (Paris . . . 40 cent. es.
Dép. et Étr. 45 centimes.)

— ADMINISTRATION —
MASSON ET C^e, Éditeurs
120, boulevard Saint-Germain
PARIS (VI^e)

ABONNEMENTS :
Paris et Départements 40 fr.
Union postale 45 fr.
Les abonnements partent du commencement
de chaque mois.

F. DE LAPERRONNE
Professeur
de clinique ophtalmologique
à l'Hôtel-Dieu.

E. BONNAIRE
Professeur agrégé
Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.
E. DE LAVARENNE
Médecin des Baux de Jacquot.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —
L. LANDOUZY
Professeur de clinique médicale
à l'Hôtel-Larousse.
Membre de l'Acad. de médecine.

M. LETULLE
Professeur agrégé
Médecin de l'hôp. Boucquet.

J.-L. FAURE
Professeur agrégé,
Chirurgien de l'hôp. d'Alvy.

H. ROGER
Professeur de Pathologie exp.
à la Faculté de Médecine.
Méd. de l'hôp. de la Charité.

M. LERMOYEZ
Médecin
de l'hôpital Saint-Antoine.

F. JAYLE
Chef de clin. gyn. à l'hôp. Broca,
Secrétaire de la Direction.

— RÉDACTION —
E. DE LAVARENNE
Directeur

— SECRÉTARIAT —
P. DESFOSSÉS
J. DUMONT — **R. ROMME**

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la
Librairie Masson tous lundis, Mercredis, Vendredis,
de 8 h. à 6 h.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

RATMOND GRÉGIRE. Procédé de néphrectomie pour cancer.

GEORGES GUILLAIN et COURTELEMOND. L'action du muscle coré supinateur dans la paralysie du nerf radial. Pathogénie d'une paralysie radiale incomplète chez un chef d'orchestre.

LE MOUVEMENT MÉDICAL

R. ROMME. Tétanos consécutif aux injections sous-cutanées de quinine. — Les injections salines dans la néphrite.

LES SOCIÉTÉS SAVANTES À L'ÉTRANGER

Société des médecins de la Charité de Berlin. — Traitement de la pyélonéphrite puerpérale par la ligature des veines collectrices de l'utérus. — De la cystite gangréneuse chez la femme; nouvelles données fournies par l'examen cytopathologique. — Sur les lésions secondaires qui peuvent se produire dans l'opération d'Alexander. — De la colonisation de l'agave à la papaye.

SOCIÉTÉS PARISIENNES

Société d'obstétrique de Paris. — Vomissements incoercibles; avortement provoqué; guérison. — Grossesse extra-utérine de huit mois. — Deux cas de pyélonéphrite gravidique. — Présentation de deux pièces de scissures congénitales. — Contribution à l'étude des psychoses puerpérales. — Malformations génitales multiples et prolapsus utérin. — Un nouveau cas de grossesse extra-embryonnaire. — A propos du tableau de Jean Van Eyck de la National Gallery de Londres. **Société médicale des hôpitaux.** — Exostoses ostéogéniques multiples. — Malformation cardiaque complexe. **Société anatomique.** — Cancer des trompes. — Anévrysme aortique rompu. — Lymphatiques des fosses nasales. — Foie gros appendiculaire chez un enfant. — Endocardite ulcéreuse. — Exostose du crâne. — Mastite chronique de la chiennette. — Fibrome utérin sphérique. — Cancer de la face.

POUGUES TONI-ALCALINE

GRANULES DIGITALINE
SOLUTION
AMPOULES **NATIVELLE**

WARTIGNAC et C^e, 24 place des Vosges. Échant. gratuit

HAMAMELINE ROYA : Tonique vasculaire.

PHITISIE CREOSOLAT SIMB

BORICINE MEISSONNIER
Antipneumonique de la peau, et des muqueuses.

SINAPISINE CARTAZ REVULSIF LINDOR,
LINDOR, 85, rue Lafayette.

Rhumatismes

NEURALGIES, SCIATIQUE,

LUMBAGO, GOUTTE

Liniment sans odeur incommode. — Le flacon, 3 fr. 50. — Pharmacie GIGON, 7, r. Coq-Héron, PARIS, et toutes pharmacies.

MÉDICATION SALICYLÉE LOCALE PAR

L'ULMAROL

LUMBAGO, GOUTTE

Liniment sans odeur incommode. — Le flacon, 3 fr. 50. — Pharmacie GIGON, 7, r. Coq-Héron, PARIS, et toutes pharmacies.

Société de biologie. — La physiologie des sécrétions. — Lésions des reins provoquées par le bacille de Koch injecté dans les veines urinaires. — Répartition du glycogène hépatique à l'état normal et à l'état d'insanction. — Fonction adipeuse du foie. Diverses localisations de la graisse hépatique. — Nature de la mola hydatiforme. — La réforme de l'orthographe et la physiologie.

Académie des sciences. — Les effets physiologiques de l'ovariotomie chez la chèvre.

Académie de médecine. — Appareil avertisseur d'oxyde de carbone. — Historique sommaire de la lèpre dans nos diverses possessions coloniales. — Des médicaments tirés pour l'anesthésie chloroformique. — Election.

ANALYSES

Anatomie, Histologie et Physiologie normales. — HENDERSON et STARKING. L'influence des changements dans la pression oculaire sur la pression intra-oculaire. — A. JENATON. Le thermocage chez l'homme après la douche et le bain à différentes températures. **Anatomie, Histologie et Physiologie pathologiques.** — PERMEX. Altération des muscles intéressés dans les maladies de la plèvre. **Médecine expérimentale.** — G. GUERIN. Hypertrichose secondaire expérimentale de l'hypophyse. **Médecine.** — LÉNÉ. Sur le régime et le traitement des aphtes chroniques.

Chirurgie. — Dr. BOVARD. Traitement de l'arthrite traumatique sèche par injection de vasoline. **Neurologie et Psychiatrie.** — DONAGGIO. Le réseau fibrillaire auto-cellulaire et le cylindre de la cellule nerveuse des vertébrés supérieurs, méthodes de coloration sélective du réseau endo- et péri-cellulaire basées sur l'action de la pyridine sur le tissu nerveux. **Ophtalmologie.** — PILZ. Un nouvel appareil pour la photographie des variations de la pupille. **Thérapeutique générale.** — SANCER. L'hydrothérapie dans le traitement du tétanos.

CENASE de Ch. COUTURIER

55, avenue d'Antin, PARIS.
Ferments de zéaïn inaltérables, 2 à 4 comprimés par jour.
INAPPÉTENCE, DYSPÉPSIES, ENTÉRITES, DIABÈTE, ETC.

CARABANA PURGE GUÉRIT

SOLUTION PATAUBERGE

EUPHÉTIQUE et RECONSTITUANT
ANTICA-ARRHÉAL et ANTISEPTIQUE

CÉRÉBRINE

(Coc-Théine Analogue)
Pausodun
SPÉCIFIQUE DU PLAN DES VES

MIGRAINES et NEURALGIES REBELLES

Notée et échant. franco. — E. FOURNIER, 21, rue St-Pol-Saint-Paul, Paris.

Médication Alcaline économe que
COMPRIMÉS VICHY-ÉTAT

à base de Sels Vichy-État extraits des Eaux.

3 à 5 comprimés par verre. — 12 à 15 par un litre.

CHRONIQUE

P. D. L'Assurance mutuelle-médicale.

BIBLIOGRAPHIE

NOUVELLES

NOTES DE CLINIQUE ET DE THÉRAPEUTIQUE

L'ASSURANCE MUTUELLE-MÉDICALE

La dernière assemblée générale du syndicat des médecins de la Seine a voté à l'unanimité la création d'une *Assurance mutuelle médicale*, Assurance-vie et Assurance-accidents. Elle a approuvé les statuts qui lui avaient été proposés par le rapporteur, M. VIMONT.

Ces assurances sont ouvertes sous les auspices du syndicat des médecins de la Seine à tous les médecins syndiqués français exerçant en France, en Algérie ou en Tunisie. Nous signalerons aujourd'hui la *Mutuelle Médicale*-Tie.

MUTUELLE-MÉDICALE-VIE

La *Mutuelle Médicale-Vie* peut accepter toutes les espèces de contrats d'assurances sur la vie; on sait que le nombre des variétés d'assurances est considérable.

Voici quelques indications sur diverses combinaisons d'assurances :

a) Assurances en cas de vie.

1° CAPITAL DIFFÉRÉ. — La Société s'engage à payer le capital fixé au contrat à une époque également

FRANGULOSE FLACH

Géruit la CONSTIPATION

TRAITEMENT des AFFECTIONS PULMONAIRES

Comprimés Thiocol

ROCHE

Préparation efficace, Pratique, Bon Marché
1 à 4 comprimés par jour — Prix de Vente : 2 fr.

F. HOFFMANN - LA ROCHE & C^e, 7, r. St-Clément, Paris, 9

Thigénol Roche

Au pharmacien : le prix du bidon de 100 gr. : 3 fr.

(Parolements) Thigénol, 20-50 gr.
vaginaux. — Glycérol Q. S. pour 100 gr.
Ovules vaginaux à 30 %.

F. HOFFMANN - LA ROCHE & C^e, 7, r. St-Clément, Paris, 9

MONT-DORE GURE THERMALE

CURE D'EAU (CLIMAT)

— AFFECTIONS DES VOIES RESPIRATOIRES —

Tarif. — Vie entière sur une seule tête.

PREMIER ENSEMBLE ET PREMIER VIAGÈRE

Dans cette combinaison, le capital est payable quelle que soit l'époque du décès. L'assuré peut se libérer soit par un versement unique à la signature du contrat, soit par une cotisation annuelle ou trimestrielle payable pendant toute la durée de la vie.

TARIF POUR UNE ASSURANCE DE 10.000 FRANCS (Maximum assuré par la Société).

Nota. — Par une règle de trois simple, on calculera la prime pour un capital quelconque.

AGE	VERSEMENT UNIQUE		COTISATION VIAGÈRE		AGE	VERSEMENT UNIQUE		COTISATION VIAGÈRE	
	Annuel	Trimestriel	Annuel	Trimestriel		Annuel	Trimestriel	Annuel	Trimestriel
25	3.811 75	172 85	45 80	43	5.384 85	317 05	81 »	51	10 90
26	3.883 40	177 95	47 15	44	5.488 60	329 05	87 35	52	11 35
27	3.957 15	183 40	48 60	45	5.593 85	343 »	90 90	53	11 80
28	4.032 65	188 90	50 05	46	5.700 45	357 »	94 60	54	12 25
29	4.109 95	194 10	51 65	47	5.808 30	371 85	98 35	55	12 70
30	4.189 20	201 50	53 30	48	5.917 30	387 55	102 70	56	13 15
31	4.270 25	207 55	55 »	49	6.027 45	401 15	107 10	57	13 60
32	4.353 20	214 35	56 80	50	6.138 60	422 45	111 95	58	14 05
33	4.438 05	221 50	58 70	51	6.250 55	440 30	116 70	59	14 50
34	4.524 60	229 05	60 70	52	6.363 35	460 10	121 95	60	15 35
35	4.613 15	236 95	62 80	53	6.476 95	481 »	127 45	61	16 20
36	4.703 55	245 25	65 »	54	6.590 55	503 10	133 30	62	17 05
37	4.795 70	254 55	67 45	55	6.701 80	527 30	139 75	63	17 90
38	4.889 65	263 20	69 75	56	6.819 35	553 60	146 20	64	18 75
39	4.985 35	272 85	72 30	57	6.933 90	578 20	153 20	65	19 60
40	5.082 80	283 65	75 »	58	7.048 40	606 35	160 70	66	20 45
41	5.181 85	293 95	77 85	59	7.162 60	636 30	168 60	67	21 30
42	5.282 50	305 15	80 85	60	7.276 55	668 25	177 10	68	22 15

désignés. La rente viagère peut être temporaire, c'est-à-dire payable pendant un nombre maximum d'années fixé de le début.

3° RENTES RÉVERSIBLES.

— L'entrée en jouissance de la rente est fixée à une date postérieure à celle de la souscription du contrat. La cotisation peut être unique ou échelonnée pendant la durée du différend.

4° RENTES À RÉVERSION PARTIELLE.

— Dans les rentes viagères sur plusieurs têtes, on peut stipuler que la rente survivra une réduction après le décès de plusieurs têtes; on dit alors que la rente est à réversion partielle.

5° RENTES DE SURVIE.

— La Société s'engage à payer à une tête désignée B, dite survivante ou bénéficiaire, une rente viagère après le décès de la tête assurée A. L'assuré verse une cotisation unique ou échelonnée durant la vie de A et B et cessant au premier décès.

L) Assurances en cas de décès.

1° VIE ENTRÉE. — La Société s'engage à payer en cas de décès de l'assuré un capital déterminé, quelle que soit l'époque du décès. L'assuré verse une cotisation unique ou des cotisations en vie durant, trimestrielles, semestrielles ou annuelles. Il peut être également stipulé que ces cotisations cesseront à une époque déterminée.

Cette assurance peut s'appliquer à plusieurs personnes. Dans ce cas, il faut entendre que le capital assuré est payé soit au premier décès, soit après le décès de toutes les personnes désignées.

2° ASSURANCE TEMPORAIRE. — Le capital assuré n'est payable au décès que s'il a lieu avant une époque déterminée.

3° ASSURANCE MIXTE. — Dans l'assurance mixte, très répandue, le capital assuré est payable soit au décès de l'assuré s'il se produit avant l'échéance fixée, soit à cette échéance s'il est vivant. Cette assurance est formée par la réunion d'une assurance temporaire et de l'assurance d'un capital différé.

4° ASSURANCE À TERME FIXE. — Le capital assuré est, dans cette combinaison, payable à l'échéance stipulée, quel qu'il arrive, et les cotisations cessent d'être dues à partir du décès de l'assuré.

5° ASSURANCE DOTALE. — La Société s'engage à payer le capital assuré à une époque désignée si une personne B (en général un enfant) est vivante à cette époque; les cotisations cessent d'être dues à partir du décès de B ou du décès d'une autre personne A dite contractante (en général le père ou la mère).

Cette combinaison permet de constituer une dot à un enfant, s'il est vivant à l'époque désignée, sans que le décès des parents soit un obstacle à la réalisation de ce projet.

PLUËT SUR CONTRATS. — Sur les contrats d'assurances rachetables et jusqu'à concurrence des trois quarts de la réserve mathématique, la Société peut consentir des avances aux sociétaires, pour une durée déterminée, au taux de 4 1/2 pour 100 l'an, calculé d'après la durée effective du prêt.

ADHESION. — Peuvent adhérer à la Société les médecins français syndiqués, exerçant en France, Algérie ou Tunisie, et les membres de leur famille préalablement agréés par le Conseil d'administration.

PROPORTION D'ASSURANCE ET VENTE MÉDICALE. — L'adhésion implique les conditions particulières du contrat qu'il veut souscrire sur une proposition dont le modèle est fourni par la Société. Il remplit un même temps une feuille de renseignements dont la sincérité assure la validité du contrat. Il doit subir ensuite un examen médical, dans les conditions du

ASTHME — EMPHYSEME
LÉSIONS CARDIAQUES
BRONCHITES CHRONIQUES
ARTÉRIOSCLÉROSE
AFFECTIONS RÉNALES
HYDROPIQUES
ANGINE DE POITRINE
INFLUENZA, ETC.

EUPHINE VERNADÉ

A L'IODURE DE CAFÉINE
LE PLUS SUR DES DIURÉTIQUES CONNUS
"Pur d'iodure de caféine cristallisé et isolé par culture à café
ou gr. 50 d'iodure de caféine cristallisé et isolé par culture à café
d'une 1 à 2 cuillerées à café par jour."
VERNADE, 64, boul. Edgar-Quinet, PARIS

GASTÉRINE

SUC GASTRIQUE sécrété par l'estomac
vivant isolé d'après la découverte
du Dr FÉREMENT (1900 année).

GUÉRISON DE L'INSUFFISANCE DE L'ESTOMAC

1 à 4 cuillerées à soupe dans bière, bouillon, etc., avant et pendant le repas.

PHARMACIE NORMALE, 19, rue Drouot, — PARIS

L'administrateur de la "Gastérine" à Vichy, expédie franco par cinq bouteilles.

NOUVEAUX MÉDICAMENTS

Lactagol Iodosol

Spécifique Galactogène

produit en deux ou trois jours un accroissement remarquable de la sécrétion lactée et une augmentation notable des matières grasses et albuminoïdes du lait.

DOSE : 3 à 6 cuillerées à café par jour

PRIX D'une BOITE

pour un Traitement de 12 jours

3 fr. 50

(dans toutes les Pharmacies)

Pour tous documents, littérature, échantillons

S'ADRESSER À LA

Société Fédérale des Pharmaciens de France, 11, rue Payenne, PARIS

(Yascogène iodé à 8 O/O)

n'irrite ni ne colore le sein; plus efficace que la teinture d'iode et les iodures.

Campophosol (Yas. camp. et chlorhydrate au 1/2)
puissant analgésique

Créosotol (Yas. créosol 2 %)

Iodofosol (Yas. iodol 3 %)

Ichtyosol (Yas. ichtyol 10 %)

Sallicyosol (Yas. salicyol 10 %)

PRIX : 1 fr. 80 le Flacon

**AMPOULES
CACODYLIQUES
de MÉTHYL-ARSINIQUES
FRAISSE**
83, Rue Mozart, Paris.
Échantillons gratuits aux Docteurs.

la Douzaine au Public

CACODYLATE DE SONDE
CACODYLATE-IODO-HYDRAR.
CACODYLATE DE FER
CACODYLATE DE CAIACOL
GLYCÉROPHOSPH. DE SONDE
MÉTHYL-ARSINATE

Je prépare également

Le **MÉTHYL-ARSINATE** (ou Arrhénal)

1° en Granules à 0 gr. 025 chaque.

2° en Gouttes (5 gouttes contiennent 1 centigr. de Méthyl-Arsinate de Soude.)

Tarif. — Assurance mixte.

Durée : 15 ans				Durée : 20 ans			
AGE		COTISATION		AGE		COTISATION	
		Annuelle	Trimestrielle			Annuelle	Trimestrielle
25	580 80	155 50		25	422 70	112 »	
26	587 80	158 75		26	424 »	112 55	
27	588 95	156 05		27	425 30	112 70	
28	590 10	156 40		28	426 80	113 10	
29	591 40	156 70		29	428 45	113 55	
30	592 75	157 10		30	430 25	114 »	
31	594 40	157 50		31	432 25	114 55	
32	596 10	157 95		32	434 35	115 10	
33	597 80	158 45		33	436 65	115 70	
34	599 90	159 »		34	439 15	116 35	
35	602 10	159 55		35	442 »	117 15	
36	604 50	160 20		36	445 05	117 95	
37	607 15	160 90		37	448 30	118 80	
38	610 »	161 65		38	451 90	119 75	
39	613 15	162 50		39	455 85	120 80	
40	616 60	163 40		40	460 20	122 05	
41	620 25	164 40		41	464 90	123 20	
42	624 45	165 50		42	470 05	124 55	
43	628 90	166 65		43	475 70	126 05	
44	633 80	167 95		44	481 85	127 70	
45	639 15	169 35		45	488 00	129 50	
46	645 »	170 90					
47	651 40	172 60					
48	658 45	174 50					

Durée : 25 ans				Durée : 30 ans			
AGE		COTISATION		AGE		COTISATION	
		Annuelle	Trimestrielle			Annuelle	Trimestrielle
25	327 95	86 00		25	368 40	71 15	
26	329 55	87 35		26	370 35	71 65	
27	331 30	87 80		27	372 50	72 20	
28	333 15	88 30		28	374 90	72 85	
29	335 15	88 80		29	377 35	73 40	
30	337 10	89 40		30	380 15	74 05	
31	339 85	90 05		31	383 15	75 05	
32	342 50	90 75		32	386 45	75 90	
33	345 40	91 55		33	390 05	76 85	
34	348 60	92 40		34	394 »	77 90	
35	352 »	93 30		35	398 25	79 05	
36	355 80	94 30		36	402 90	80 25	
37	359 95	95 40		37	407 65	81 60	
38	364 45	96 60		38	413 45	83 05	
39	369 35	97 90		39	419 45	84 65	
40	374 70	99 30		40	426 05	86 40	

réglement. Les frais de cet examen sont à la charge du proposant.

COTISATIONS. — Les cotisations sont payables trimestriellement, semestriellement ou annuellement. Elles sont reçues sans frais au siège social. Dans le cas où elles sont payées à double, les frais d'encaissement sont à la charge des assurés.

PAYEMENT DES SOMMES ASSURÉES. — Les paiements relatifs à l'exécution des engagements contractés par la Société sont effectués dans le plus bref délai possible dès la production des pièces justificatives des droits des bénéficiaires.

Voir ci-dessus, à titre de renseignements, un tableau de tarif qui permet de se faire une idée.

Tarif. — Assurance mixte.

Le sociétaire s'assure pendant une période déterminée; s'il vient à mourir pendant cette période, le capital est payé aussitôt à ses héritiers et les cotisations cessent d'être versées; si, au contraire, l'assuré est encore vivant à l'expiration de la période,

de, il a versé des cotisations jusque-là, mais le capital lui est payé à cette époque.

Cette assurance répond donc à deux buts :

1^o Assurer des ressources à la famille du sociétaire dans le cas où ce dernier viendrait à disparaître;
2^o Assurer des ressources à la famille du sociétaire et à lui-même, à l'expiration de la période d'assurance.

La Société d'Assurance Mutuelle sur la Vie ne sera définitivement constituée que lorsque les fondateurs auront :

1^o Recueilli 300 souscriptions conditionnelles correspondant à 20.000 francs au moins de cotisations annuelles;

2^o Constitué un capital de garantie de 20.000 francs, destiné à faire face au premier établissement et de réserve extraordinaire.

A l'heure actuelle des listes d'adhésions pour telles ou telles combinaisons sont ouvertes au siège social du syndicat, Palais des Sociétés savantes, 28, rue Serpente.

Comme l'a fait remarquer notre confrère Vilmont cette assurance est avantageuse, car l'Assurance mutuelle médicale réalise une économie importante sur les tarifs des Compagnies françaises à actionnaires ayant un capital à rembourser et des Compagnies américaines qui n'ont pas d'actionnaires, mais ont comme les premières des Conseils d'administration, des Agents généraux, des courtiers à rémunérer, souvent très largement.

P. D.

BIBLIOGRAPHIE

893. — R. FROST. — CHIRURGIE DE L'APPAREIL GÉNITAL DE LA FEMME. 1 vol, in-8° de xx-244 pages, avec 230 figures dans le texte, insérée par le *Précis de Technique opératoire* publié par les *Prosecteurs* de la Faculté de médecine de Paris, cartonné toile. Prix : 4 fr. 50. (Masson et Co, éditeurs.)

LES FERMENTS MÉTALLIQUES

L'état colloïdal, si brillamment étudié par M. A. Robin, est un équilibre spécial de la particule individuelle divisée à l'infini sans dissolution véritable.

On obtient soit par électrolyse, soit par précipitation d'un sel en présence d'un colloïde (albumine ou gélatine), des oxydases artificielles, agissant sur les toxines bactériennes et exerçant dans les fonctions ordinaires de la vie une action stimulante générale.

La nature elle-même, avant les chimistes, nous a fourni le plus bel exemple d'état colloïdal, c'est l'hémoglobine, colloïde de fer et de manganèse. La théorie actuelle est confirmée par les succès thérapeutiques obtenus depuis quelques années avec cette substance. On se rappelle, en effet, la communication élogieuse de Dujardin-Beaumetz à la Société de thérapeutique sur l'hémoglobine Deschiens et les beaux résultats obtenus depuis dans les hôpitaux de Paris avec cette préparation contre l'anémie, la neurasthénie et la tuberculose.

Thermes Urbains

PERSONNARIUM AVCC EXTERNES

BUVETTE d'EAUX MINÉRALES NATURELLES

HYDROTHERAPIE simple et minéralisée

CURES THERMALES d'Eaux Minérales Naturelles

PHYSIOTHÉRAPIE FROIDES et CHAUDES

Il existe ni Établissement similaire, ni Succursale.

15, Rue Châteaubriand, 2, Rue Lord Byron, CHAMPS-ÉLYSÉES. — TÉLÉPHONE 970-24

ÉTABLISSEMENT DE SAINT-GALMIER (Loire)

SOURCE BADOIT

EAU DE TABLE PANS RIVALE. — La plus saine à l'estomac.

DERIT DE LA SOURCE 50 Millions de Bouteilles P. S. & C.

Dépositaire d'Intérêt Public. Décret du 13 Août 1897

PUISSANT ACCÉLÉRATEUR NUTRITION GÉNÉRALE

Ramène l'appétit et provoque une augmentation rapide du poids des malades; fait tomber la fièvre et disparaître la purulence des abcès chez les TUBERCULEUX.

EXPERIMENTÉ avec succès dans les Hôpitaux de Paris et les Sanatoria. Communications à l'Académie de Médecine, à la Société de Biologie, à l'Association Médicale.

Thèse sur HISTOGENOL, présentée à la Faculté de Médecine de Paris.

HISTOGENOL à base de NALINE.

FORMES : Solution : 1 cuill. à soupe 3 ou 4 fois par jour. Élixir : 2 cuill. à soupe par jour. Granulé : 2 cuill. à soupe par jour. Ampoules : 1 ampoule par jour.

INDICATIONS : LYMPHATISME, SCROFULE, BRONCHITES CHRONIQUES, NEURASTHÉNIE, CHLORO-ANÉMIE, CONVALESCENCE, etc.

LITTÉRATURE et ÉCHANTILLONS : s'adresser à NALINE, 14 rue St-Denis (Seine).

DIODOFORME TAINÉ

AYANT TOUTES LES PROPRIÉTÉS DE L'YODOFORME sans en avoir l'odeur désagréable.

ANESTHÉSIE DESINFECTANT Painement

RIGOREUX ET INODORE

Dose toutes les Pharmacies: **ANTISCORFULEUX**

Non Spécifique: **DIODOFORME TAINÉ** Agent **CICATRISANT** 1^{er} ordre.

Préparation et Vente en Gros: **SOCIÉTÉ FRANÇAISE, 9, Rue de la Perle, Paris.**

Dans les BRONCHITES AIGUES et CHRONIQUES

la Dilatation des Bronches et la Bronchorrhée, Les

CAPSULES SÉRAFON

de GAIACOL IODOFORME

amènent la guérison, débarrassent les bronches et font disparaître la sténosité des crachats.

Préparation et Vente en Gros: **ADRIAN et C^e, Paris.**

GOUTTE RUMATISMES

LES MEILLEURES FORMES POUR L'USAGE DU

PYRAMIDON

SONT LES

ADRIAN

COMPRIMÉS DOSES à 0.10 centigr. : (0.30 cte. pour une dose)

GRANULÉ EFFERVESCENT DOSE à 0.30 centigr. : pur cultivée à café ou au sucre.

Agent puissant contre les **Névralgies** les plus rebelles, la **Grippe** et la **Fièvre**.

Le **PYRAMIDON** est appliqué avec succès dans les accès d'**Asthme**.

GROS: **SOCIÉTÉ FRANÇAISE, 9, rue de la Perle, Paris.**

LAIT CAILLÉ BULGARE

Ce lait préparé avec le ferment bulgare au Laboratoire spécial du **RÉPILIR SALMON** est préconisé par les savants comme aliment de choix, pour enrayer les effets de la vieillesse et comme antiseptique intestinal.

PRIX DU POT : 0 FR. 50

Livraisons quotidiennes. **28, rue de Tréville, Paris (Tél. 149-20)** Fournisseurs des Hôpitaux

DRAGÉES à 0.05° — Dose: 6 par jour, en 3 fois un peu avant les repas. (Enfants: 2 à 4 dragées).

GRANULÉ à 0.10° — par cuillerée à café. — Dose: 3 cuillerées à café par jour. (Enfants: 1 à 2 cuillerées à café).

AMPOULES à 0.05° — par centimètre cube. Dose: 1 injection intramusculaire tous les deux jours.

Ces doses ont été établies pour l'homme par les physiologistes qui ont fait l'expérimentation sur les animaux. Elles ont été reconnues satisfaisantes par les cliniciens qui en ont vérifié les applications thérapeutiques.

Indications thérapeutiques: Celles du Phosphore métalloïde et du Phosphore de zinc: **NEURASTHÉNIE, PHOSPHATRIE, ANÉMIE, CÉRÉBRAL, SURMENAGE, CONVALESCENCE, etc.**

Efficacité plus grande que celle du Phosphore métalloïde.

DANGER NON

Ne pas confondre la Médication phosphorée avec la suralimentation phosphatée, celle-ci pouvant se faire par le simple choix d'aliments tels que les jaunes d'œufs, les graines de céréales, etc.

Pharmacie **BILLON, 46, Rue Pierre-Charron, PARIS (8^e Arr^t)** TÉLÉPHONE: 517-12

SOLUTIONS STÉRILISÉES POUR INJECTIONS

à 0.5° % en ampoules de 10^{cc} (Chlorure de sodium)

à 1° % — de 5^{cc} (Chlorure de sodium)

à 10° % — de 1^{cc} (Chlorure de sodium)

SOLUTIONS STÉRILISÉES pour Badigeonnages

(RUBING-LAVAGE)

à 5° % Chlorure de sodium en ampoules de 10^{cc}

à 10° % Chlorure de sodium en ampoules de 5^{cc}

PASTILLES DE STOVAINE

BILLON

doses à deux milligrammes

ACTIONS: sur la BOUCHE et de la GORGE

ANESTHÉSIE LOCALE par la CHLORHYDRATE de DIMÉTHYLAMINO BENZYL PENTHOL

N'occasionnant NI MAUX DE TÊTE NI NAUSEES NI VERTIGES NI SYNGOPES

Toxicité beaucoup plus faible que celle de la Cocaine.

Pharmacie **BILLON, 46, Rue Pierre-Charron, PARIS (8^e Arr^t)** TÉLÉPHONE 517-12

PARKE, DAVIS & Co.

D'export pour l'Europe: 111, Queen Victoria St. London E.C.

Titrage et Essai physiologique ou chimique des Extraits

Aconit
Chanvre indien
Convallaria
Digital
Ergot
Scilla
Strophantus, etc

Brouiller les brochures relatives.

Adrenaline-Takamine

Seul produit authentique préparé sous la direction personnelle de son inventeur, le **D. J. TAKAMINE**.

La solution de Chlorhydrate d'Adrenaline-Takamine 1/1000 est: **absolument STABLE, NON TOXIQUE, NON CUMULATIVE, NON IRRITANTE.**

EXIGER
la marque d'origine
et
SE MÉFIER
des contrefaçons.

VALEUR COMPARATIVE DES MÉDICATIONS DIURÉTIQUES

Les THÉOBROMINES du COMMERCE

Sont souvent impures et falsifiées (HUCHARD);
Sont d'origine et d'action différentes (P^r POUCHET);
Sont rarement exemptes de caféine (VADAM);
Ne sont pas toujours bien supportées (MOKIN);
Déterminent fréquemment des Céphalées (HUCHARD);
Provoquent souvent des Troubles digestifs (CALONNE);
Sont en certains cas lentes à agir (METIFET);
Se montrent trop fréquemment inconstantes (RASPAÏL);
Restent parfois même inactives (DUBOIS).

LA SANTHÉOSE

est irréciproquement pure;
de source toujours identique;
de composition rigoureusement fixe;
sa tolérance est remarquable;
elle ne provoque ni céphalalgie;
ni le moindre trouble toxique;
son action est toujours prompte;
c'est le plus constant;
le plus fidèle des diurétiques.

La **SANTHÉOSE**, qui constitue la médication par excellence de toutes les affections cardiaques, rénales et arthritiques, est un **PRODUIT FRANÇAIS**, justifiant des plus hautes références. Elle existe sous trois formes :

- 1^o La **SANTHÉOSE PHOSPHATÉE**, puissamment efficace chez les cardiaques et les brightiques;
- 2^o La **SANTHÉOSE CAFÉINÉE**, grandement précieuse dans l'asthénie cardio-vasculaire, l'asthénie, etc.;
- 3^o La **SANTHÉOSE LITHINÉE**, traitement de choix de l'artério-sclérose, rhumatisme, goutte, etc.

Pour éviter toute *substitution au contrefaçon*, la **SANTHÉOSE** n'est ni vendue en vrac ni détaillée, et ne se présente que par boîtes de 24 cachets. Ces cachets, qui ont la forme d'un cœur, seront prescrits à la dose de 1 à 4 par jour. Le prix de la boîte de 24 cachets, représentant au moins 12 gr. de principe médicamenteux, est de **5 francs**, ce qui met la spécialité à un prix meilleur marché que les diurétiques les plus couramment prescrits. — Exiger sur chaque cachet la marque « **Santhéose** ».

Vente en gros et Echantillons gratuits aux Docteurs : 4, rue du Roi-de-Sicile, PARIS (4^e) • Détail : Pharmacie du Dr LAFAY, préparateur, 54, Chaussée d'Antin, et toutes Pharmacies

PRODUITS THÉRAPEUTIQUES TITRÉS ECALLE-LABELONYE

Fidélité et Sûreté d'Action. — Sécurité absolue.

COMPRIMÉS DE DIGITALE

H. ECALLE

Docteur en Pharmacie de l'Université de Paris.

Chaque comprimé renferme 0,10 centigr. de **Poudre de Feuilles de Digitale**, titrée à 2 gr. 50 de **Digitaline crist.** par 1.000 grammes de plante et contient par conséquent exactement un quart de milligramme de **Digitaline cristallisée**. Il est destiné soit à une *infusion*, soit à une *macération* (de 1 à 4 en 24 heures).

ALCOOLATURE DE DIGITALE

H. ECALLE

Titrée à 0,50 cgr. de **Digitaline cristallisée** par 1.000 gr. d'**Alcoolature**. Dix gouttes du *flacon compte-gouttes* renferment un dixième de milligramme de **Digitaline cristallisée**. (30 à 100 gouttes en 24 heures).

Solution de DIGITALINE crist.

H. ECALLE

Titree au millième.

Chaque goutte du *flacon compte-gouttes* spécial renferme mathématiquement un dixième de milligramme de **Digitaline cristallisée**. (20 à 50 gouttes en 24 heures).

Granules de Digitaline crist. N. ECALLE

au dixième de milligramme (4 à 10 en 24 heures).

Ampoules propulsives de DIGITALINE crist.

H. ECALLE

Titrées au cinquième de milligramme (1 à 4 en 24 heures.) (Directement injectables).

SIROP DE DIGITALE de LABELONYE Titré

à un tiers de milligramme de **Digitaline crist.** par cuillerée à bouche. Trois cuillerées à bouche ou la dose normale de 24 heures, renferment par conséquent un milligramme de **Digitaline cristallisée**.

ALCOOLATURE D'ACONIT

H. ECALLE

Titrée à 0,50 cgr. d'**Aconitine cristallisée** par 1.000 gr. d'**Alcoolature**. Dix gouttes du *flacon compte-gouttes* spécial renferment un dixième de milligramme d'**Aconitine cristallisée**. (20 à 50 gouttes en 24 heures).

SOLUTION d'ACONITINE crist. H. ECALLE

au millième (10 à 25 gouttes en 24 heures).

GRANULES d'ACONITINE crist. H. ECALLE

au 1/10 milligr. (2 à 5 en 24 heures).

AMPOULES PROPULSIVES d'ACONITINE crist. H. ECALLE

Titrées au 1/10^e de milligr. (1 à 4 en 24 heures.) (Directement injectables).

PRÉPARATIONS TITRÉES d'après leur richesse naturelle en leur principal principe actif « **Digitaline** ou **Aconitine** ».

NOTES DE CLINIQUE ET DE THÉRAPEUTIQUE

Diagnostic de l'appendicite. — M. MURPHY (de Chicago) insiste sur l'importance au point de vue du diagnostic, de l'ordre d'apparition des symptômes. Pour cet auteur, voici comment ils se manifestent :

1° D'abord, la douleur abdominale, subite et intense; 2° puis les nausées et les vomissements se produisant en général trois ou quatre heures après le début des phénomènes douloureux; 3° puis la sensibilité abdominale généralisée, mais surtout marquée à droite; 4° enfin, l'élévation de température apparaissant de deux à vingt-quatre heures après les premiers symptômes. « Quand les choses ne se passent pas ainsi, dit Murphy, le diagnostic n'est rien moins que certain. Si les nausées et les vomissements on la fièvre précèdent la douleur, je suis certain qu'il ne s'agit pas d'appendicite. Quand la fièvre précède la douleur, il faut en dire de même. Si les vomissements ont lieu avec élévation typique au niveau de l'appendicite, » (*Scottish medical and surgical Journal*, Janvier 1905, p. 83.) J.

FACULTÉ DE PARIS

Actes de la Faculté.

THÈSES DE DOCTORAT

Mercr. 21 Fev. 1905. — à 1 heure. — M. ROYET : Médecine générale — pleurésie d'origine tuberculeuse. M. HAYEM, Président. — M. CHICHARD : Les conceptions pathologiques de la neurasthénie (étude historique et critique). — M. BRÉSSAND, Hayem, Reclus, Achard. — M. GRESSET : Pathologie du purpura; recherches expérimentales et cliniques. — M. BRÉSSAND, Hayem, Reclus, Achard. — M. MOUÏN : De la cure radicale de l'empyème chronique par la thoracotomie combinée à la désinfection du pommier. — M. Reclus, Hayem, Bréssand, Achard. *Jourd. 2 Fev. 1905.* — à 1 heure. — M. BOURGEOIS : De la hernie complète des organes génitaux profonds de la femme en dehors de la grossesse. — M. Deuts, Budin, Mery, Denonville. — M. ANASTAS : Nutrition alimentaire du nourrisson. — M. Budin, Le Deuts, Mery, Denonville. — M. PARANT : Étude physiologique et clinique de la valé-

rianne. — M. Pouchet, Joffroy, Chantemesse, Langlois. — M. BOIT : La capacité pulmonaire et les mesures apnéistiques chez les tuberculeux. — M. Joffroy, Pouchet, Chantemesse, Langlois. — M. MEYER : L'hygiène de l'ortie et les lois de 1902-1903. — M. Chantemesse, Pouchet, Joffroy, Langlois.

EXAMENS DE DOCTORAT

Lund. 20 Janvier 1905. — 5^e Chirurgie (Première partie). — Hôtel-Dieu : MM. Reclus, Legueu, Pierre Duval. — 5^e Chirurgie (Deuxième partie). Hôtel-Dieu : MM. Gaucher, Teissier, Legueu, M. Roger, censeur; M. Proust suppléant.

Mardi 21 Janvier 1905. — Médecine opératoire. Ecole pratique : M. Pozzi, Thierry, Faure. Epreuve pratique. — 1^{re} Salle Corvisart : MM. Gilbert, G. Ballet, Richel, M. Godfrey, censeur; M. Guinot, suppléant. — 5^e Chirurgie (Première partie). — Chapelle : MM. Guyon, Schwartz, Marion. — 5^e Chirurgie (Deuxième partie). — M. Dénaloy, Gouget, Carnot, M. Berger, censeur; M. Dupré, suppléant.

Mercr. 21 Fev. 1905. — Médecine opératoire. Ecole pratique : MM. Kirsinoss, Gosset, Cambo. Epreuve pratique. — 2^e Salle Richel : MM. Gardel, Gley, Brauen. — 3^e (Première partie). Orail, Salle Réclard : M. M. Terrier, Schillou, Wallich. — 3^e (Deuxième partie). Orail, Salle Thénot : M. M. Landouzy, Blanchard, Teissier, M. Guier, censeur; M. Claude, suppléant.

Jourd. 2 Fev. 1905. — Médecine opératoire. Ecole pratique. MM. Poitier, Barthelemy, Marion. — (Première partie). Orail, Salle Charcot : MM. de Laperouse, Louveau, Brindeau, M. Huiuel, censeur; M. Morestin, suppléant. *Vendredi 3 Fev. 1905.* — 2^e Salle Richel : M. M. Ch. Richel, Betteur, Bross (André). — 3^e (Première partie). Orail, Salle Corvisart : MM. Kirsinoss, Potokski, Cambo. 4^e Salle Pasteur : M. M. Pouchet, Barthuzard, Maseigne, M. Gardel, censeur; M. Degres, suppléant. — 5^e Chirurgie (Première partie) (1^{re} série). Necker : MM. Terrier, Deleau, Gosset. — 5^e Chirurgie (Première partie) (2^e série). Necker : M. Tuffier, Mancaire, Pronst, M. Landouzy, censeur; M. Pierre Duval, suppléant. — 5^e Obstétrique (Première partie) Clinique Bandoulou : M. M. Pinaud, Legueu, Wallich, M. Labbé (Maurice), suppléant.

Samedi 4 Fev. 1905. — 5^e (Deuxième partie). (1^{re} série). Deagon : M. M. Corail, Thiroulet, Hénon. — 5^e (Deuxième partie) (2^e série). Deagon : M. M. Raymond, Vauger, Bréssand, M. Guinot, censeur; M. Jeanne, censeur, suppléant. — 5^e Obstétrique (Première partie). Clinique Turner : M. M. Badin, Demelin, Brindeau, M. Mailard, suppléant.

Clinique chirurgicale. — M. PAUL RECLUS commencera son cours de clinique chirurgicale le vendredi 27 Janvier 1905, à 10 h. 1/2 du matin, et le continuera les lundis, mercredis et vendredis suivants, à 9 h. 1/2.

Des cours pratiques seront faits dans le courant de l'année par M. MARCELLE, chef de clinique, et annoncés par une affiche spéciale.

Institut de médecine légale et de psychiatrie. — M. E. DEVER, agrégé, commencera le Cours de *psychiatrie médico-légale*, à l'ambulance de la Clinique des maladies mentales, à l'Asile Sainte-Anne, le mardi 7 Février 1905, à 10 h. 1/2, et le continuera les jeudis et vendredis suivants, à la même heure. Le cours est libre et public.

HOPITAUX ET HOSPICES

Hôpital Saint-Antoine. — M. A. DÉCLIN, médecin de l'Hôpital Saint-Antoine, commencera le dimanche 5 Février, à 10 heures du matin, et continuera les dimanches suivants à la même heure, dans son laboratoire de l'Hôpital une série de conférences sur la *radiothérapie et le radiumthérapie*.

— M. M. LEBLANC, pharmacien de l'Hôpital Saint-Antoine, est nommé pharmacien honoraire des hôpitaux.

NOUVELLES

Paris et Départements.

Distinctions honorifiques. — LÉGISLATION D'HONNEUR. — *Chevalier* : M. M. Aubert, Gros, médecins de 1^{re} classe de la réserve de l'armée de mer; Frigne, médecin de 2^e classe de la réserve de l'armée de mer; Courcier, Vincent, Lefebvre, Lachaux, médecins de 1^{re} classe de l'armée de mer.

Corps de santé des troupes coloniales. — M. le médecin-major de 2^e classe Thirion est désigné pour servir à Madagascar.

Société de l'Internat. — Le Comité ayant examiné la motion présentée au parer à l'accomplissement de l'ordre du jour, et, suivant le désir exprimé par un grand nombre de collègues, a décidé que dorénavant les séances mensuelles commenceraient à 4 h. 1/2 ou 5 h. 1/2 du soir. La prochaine séance aura donc lieu le jeudi 26 Janvier, à 4 h. 1/2, dans les locaux de la Société de chirurgie.

SÉDATION IMMÉDIATE DE LA TOUX

Sirop du D^r Bousquet

Tiède à 0,01 de Bromure de Potassium et 11 gouttes Bromoform par cuillerée à bouche

Le Sirop du D^r Bousquet calme d'une façon remarquable les quintes de toux; il procure un sommeil paisible aux tuberculeux. Il est un calmant des plus énergiques dans toutes les affections pulmonaires aiguës : Bronchite, Pneumonie, Grippe, etc.

Le Sirop du D^r Bousquet facilite la respiration chez les asthmatiques et les emphyseux; il fait disparaître l'oppression qui caractérise ces maladies. Il diminue l'intensité des douleurs névralgiques.

Le Sirop du D^r Bousquet, d'un goût agréable, n'occasionne jamais les troubles digestifs et les phénomènes d'accoutumance consécutifs à l'emploi de la morphine et des préparations opiacées.

Le Sirop du D^r Bousquet n'a pas non plus d'action cumulative.

DOSE QUOTIDIENNE : Adultes : 4 à 6 cuillerées à soupe. Enfants : 2 à 4 cuillerées à soupe, suivant l'âge.

LABORATOIRE DU D^r F. BOUSQUET, 63, Rue La Boétie, Paris (8)

VIN de KOLA QUINA du D^r ESCANDE

ELIXIR de KOLA QUINA du D^r ESCANDE

GRANULÉ de KOLA QUINA du D^r ESCANDE

EXTRAIT FLUIDE de KOLA QUINA du D^r ESCANDE

à base de Kola Fraîche de V. GABORIAUD, Explorateur.

Anémie,
Débilité,
Faiblesse
générale,
Neurasthénie.

Si jusqu'à ce jour les préparations de kola n'ont pas donné les résultats que l'on obtient dans nos pays d'origine, cela tient à ce que ces préparations ont été faites avec de la kola desséchée qui, dans cet état, a perdu les forces qu'elle contient.

Celles que nous préparons par un procédé spécial sont faites avec la kola fraîche et avec de l'explorateur V. GABORIAUD, à Goudou (Côte d'Ivoire), elle sont des plus actives et très agréables.

PRÉPARATION : par A. FLOURENS D^r de LABORATOIRE CHIMIQUE et PHARMACIEN, autorisé par l'Etat. VENTE : 62, Rue Notre-Dame, BORDEAUX et toutes Pharmacies.

Un Verre à liqueur après chaque repas.

Une Cuillerée à café dans un liquide alimentaire quelconque.

Tonique par excellence. Reconstituant. Anti-Dépéritif. Régulateur du Cœur. Excitant du système musculaire. Anti-Diarrhéique.

DIATHÈSE URIQUE

Indications : COLIQUES NÉPHRÉTIQUES et HÉPATIQUES, RHUMATISME, GOUTTE, TOURNISSEMENT, MIGRAINE, NEURALGIES, MIGRAINES, URTICAIRES, LUMBAGO, GRAVELLE, Maladies et Calculs de la VESSIE et du REIN.

DISPARAISSENT COMPLÈTEMENT PAR L'EMPLOI DU

PIPERAZOL TISSOT Effervescent

Le PIPERAZOL TISSOT dissout sept fois plus d'acide urique que la lithine seule, pénètre facilement dans l'économie et rend au filtre rénal son fonctionnement normal, les urines deviennent claires et le rein reprend sa fonction physiologique normale. Dose : Une cuillerée dans un verre d'eau, 2 ou 3 fois par jour. — PHARMACIE TISSOT & Fils, 10, rue de Valenciennes, Paris.

JAMAIS de CONTRE-INDICATION PAS d'ACTION DÉBILITANTE PAS de FATIGUE INTESTINALE et STOMACALE

EXEMPLE DU FLASQUE DÉCOUVERT, MODÈLE DÉPOSÉ. — Laboratoire du D^r TISSOT, 24, Boulevard de Clichy, PARIS, et toutes Pharmacies.

NARCYL GRÉMY

CHLORHYDRATE D'ETHYLNARCÉINE

Nouveau composé synthétique plus actif que la Narcéine.

Ne provoque ni malaises, ni anorexie, ni constipation.
Ne diminue pas la sécrétion urinaire. N'entrave pas l'expectoration.

MÉDICAMENT SPÉCIFIQUE DE LA

TOUX

DES LARYNGITES, BRONCHITES, DE LA COQUELUCHE
et en particulier de la

TOUX DE LA TUBERCULOSE

SIROP

DE

**NARCYL
GRÉMY**

Dosé à 0.03 centigr. de *NARCYL* par cuillerée à bouche.

ADULTES : 3 à 4 cuillerées à bouche par jour;
5 à 6 dans les cas rebelles.

ENFANTS : 2 à 4 ans, 1 à 3 cuillerées à café;
par jour 2 à 7 ans, 1 à 5 —
7 à 15 ans, 1 à 3 cuillerées à bouche
ou plus suivant les cas.

GRANULES

DE

**NARCYL
GRÉMY**

Dosé à 0.02 centigr. de *NARCYL* par granule.

ADULTES :

5 à 6 granules par jour;
7 à 8 dans les cas rebelles.

G. GRÉMY

20, rue des Martyrs, PARIS

VALÉROBROMINE LEGRAND

BROMOVALÉRIANATE DE SOUDE

COMBINAISON ORGANIQUE du BROME

Offre par rapport au Brome minéral (Bromures de Potassium, Sodium, Ammonium, etc.) des avantages de même ordre que l'Arsenic organique (Cacodylates, etc.) par rapport à l'Arsenic minéral (Arsénites, Arsénates, etc.), que le Phosphore organique (Glycérophosphates) par rapport au Phosphore minéral (Phosphates).

Ne résulte pas d'un mélange de Bromures et de Valériannes, mais constitue un corps chimiquement défini remplissant avec plus d'efficacité les indications de ces deux substances.

Utilisation complète du Brome organiquement combiné, d'où électivité plus grande pour les centres nerveux

Pas d'accidents de Bromisme comme avec les Bromures minéraux.

Pas d'irrégularité d'action comme avec les Valériannes.

Pas d'actions toxiques supplémentaires, par suite de la substitution de la soude à l'ammoniaque dans la neutralisation. (Environ quatre fois moins toxique que le Valérianna d'ammoniaque.)

MODE D'ADMINISTRATION ET DOSES

LA VALÉROBROMINE LEGRAND se présente sous deux formes :

Liquide (0.50 Valérobromine par cuillerée à café).

Capsules enrobées au gluten (0.25 Valérobromine par capsule).

Dans les cas courants les doses de deux à six cuillerées à café ou du double de capsules suffisent amplement.

RÉGIME LACTÉ

Suppression des troubles gastro-intestinaux, intolérance gastrique, vomissements, constipation, etc., consécutifs au régime lacté, par le

LAB-LACTO-FERMENT

“ MIALHE ”

Ferment de la digestion lactée, dosé physiologiquement.

Préparé d'après les travaux des Professeurs Boas, Elwald de Berlin, Albert Robin et du Dr Léon Mœnier.

TITRAGE. — Le *Lab-Lacto-Ferment MIALHE*, extrait de la muqueuse stomacale de jeunes veaux, est titré de telle façon qu'une cuillerée à bouche, dissoute dans un quart de litre d'eau, soit suffisante pour assurer dans l'estomac, une bonne caséification et une facile digestion de quatre litres de lait, quantité moyenne absorbée journellement par un malade soumis au régime lacté.

DOSE. — Pour l'emploi, on dissout une cuillerée à bouche de *Lab-Lacto-Ferment* dans un quart de litre d'eau, on obtient ainsi une solution dont on se servira pour couper le lait au moment du besoin.

A cet effet, on emploiera :

1 à 2 cuillerées à soupe de solution par verre de lait **pour les adultes.**

1 à 3 cuillerées à café — — — **pour les Enfants.**

Prix du Flacon : 4 francs

Pharmacie **MIALHE, PETIT et ALBOUL**, 8, rue Favart, Paris
Échantillons gratuits aux Docteurs.

Téléphone 108-17

LA

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO (Paris . . . 40 centimes.
Dép. et Étr. 45 centimes.)

— ADMINISTRATION —
MASSON ET C^{ie}, ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain
PARIS (VI^e)

ABONNEMENTS :
Paris et Départements 40 fr.
Union postale 45 fr.
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —
F. DE LAPEROUSE
Professeur
de clinique ophtalmologique
à l'Hôtel-Dieu.
E. BONNAIRE
Accoucheur de l'Hôp. Lariboisière.
E. DE LAVARENNE
Médecin des Baux de Leuchon.

L. LANDOUZY
Professeur de clinique médicale
à l'Hôpital Laennec,
Membre de l'Acad. de médecine.
M. LETULLE
Professeur agrégé,
Médecin de l'Hôp. Boucicaut.
J.-L. FAURE
Professeur agrégé,
Chirurgien de l'Hôp. d'Evry.

M. ROGER
Professeur de Pathologie exp.
à la Faculté de Paris,
Méd. de l'Hôp. de la Charité.
M. LERMOYET
Médecin
de l'Hôpital Saint-Antoine.
F. JAYLE
Chef de clin. gyn. à l'Hôp. Broca,
Secrétaire de la Revue.

— RÉDACTION —
E. DE LAVARENNE
Rédacteur
— **SECRÉTARIAT** —
P. DESPOSES
J. DUMONT — R. ROMME
Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la
Librairie Masson les Lundis, Mercredis, Vendredis,
de 9 h. à 6 h.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

Professeur PAUL RIGAUD. Légon d'ouverture.

MÉDECINE PRATIQUE

G. MARÉ. Extractions dentaires compliquées. Dent trisée.

LES SOCIÉTÉS SAVANTES A L'ÉTRANGER

Société des praticiens de New-York. — Sur l'état actuel du traitement du cancer. — Sur le traitement de l'ulcère de l'estomac.

Association chirurgicale du Sud. — Plaques en celluloid pour opérations sur le crâne. — Syphilis traumatique du genou. — Kystes dermiques et fistules de la région sacro-coccygienne. — Diversités de la vessie. — Opération ébarbière vaginale.

SOCIÉTÉS PARISIENNES

Société de thérapeutique. — Pharmacologie de l'ibogaine. — Exotisme monomaniacal. — Eau oxygénée à l'état naissant. Action. Bactéricide particulière du peroxyde d'hydrogène à l'état naissant. — Présentations. — Pain des Soya.

Société de chirurgie. — Sur le déviduome malin. — Sur les appareils à chloroformisation. — Absence congénitale presque complète des organes génitaux chez un homme de trente et un ans. — Hernie intercostale épithéliale d'origine traumatique. — Dix observations de corps étrangers de la vessie (culeux exceptés). — Guée chirurgicale. — Déviations angulaire du fémur consécutive à une fracture vicieusement consolidée. — Anurie calculeuse; néphromie; mort; rein unique à droite.

ANALYSES

Anatomie, Histologie et Physiologie pathologiques. — DORZAN. Étude des altérations histologiques des nerfs périphériques dans les névroses chroniques.
Anatomie, Histologie et Physiologie normales. — PÉLIX RAMON. Du mode d'absorption des graisses par l'intestin grêle.
Médecine. — P. BOVERI. L'assimilation de l'intestin.

ST.-LÉGER. Docteurs, Internes, Étudiants, GRATIS.
Ecrire Paris, Compagnie de Pouches, 15-17, rue Aniot.

SAINT-GALMIER BADOIT

LÉCITHINE 4⁵⁰
Toutes Pharmacies
ANÉMIE,
NEURASTHÉNIE,
FAIBLESSE C^{ie} **ROGIER**

PURGYL LAXATIF IDÉAL
Aig. sans coliques.
Pas d'acrescence.
Le mieux toléré par les enfants.
Échant. gratuits et adresse. ROCHET, 107, r. Réaumur, Paris.

— XIII^e ANNÉE. — N° 8, 28 JANVIER 1905.

Otologie, Rhinologie, Laryngologie. — ESPERCHER. Contribution à l'étude des rapports entre la carie du osseux et la surdité optique. — J. GABARUT GONAL. Le traitement de la surdité et des bourdonnements par les courants de haute fréquence.

Épidémiologie, Médecine publique et Hygiène. — H. VINCENT. Sur les propriétés antiseptiques du sulfate ferrique. — A. PUCHET. La ventilation à bord des navires de guerre.

GYNÉCOLOGIE PRATIQUE

E. BONNAIRE. Traitement de l'éclampsie puerpérale.

CHRONIQUE

MARCEL LABBÉ. Remèdes d'autrefois.

BIBLIOGRAPHIE

PRATIQUE MÉDICALE

La levure de bière dans le traitement de l'ophtalmite phlycténulaire.

LIVRES NOUVEAUX

CH. DUBARBIER. Anatomie des membres.

NOUVELLES

NOTES DE CLINIQUE ET DE THÉRAPEUTIQUE

REMÈDES D'AUTREFOIS

Les études historiques ont, entre autres avantages, celui de nous forcer à réfléchir sur les choses du temps présent. Et c'est là, outre les bonnes heures que nous passons à lire des anecdotes bien racontées, l'intérêt philosophique qui

se dégage du curieux livre de notre confrère et ami M. Cabanès.

En faisant l'histoire des vieux remèdes dont quelques-uns, les meilleurs, nous servent encore aujourd'hui; en étudiant ceux que l'on tirait de l'homme et des animaux, la thériaque, l'orviétan, l'antimoine, les pierres, le sucre, le café, le thé, le tabac, le quinquina, l'ipéca et même le tabac, le quinquina, l'ipéca, et même le fouet et l'opération d'Abouard, M. Cabanès nous enseigne à ne pas mépriser *a priori* les préjugés populaires et les pratiques d'autrefois. Car c'est bien l'empirisme qui nous a donné les meilleures de nos médications, comme le quinquina, et c'est dans les pratiques du Moyen âge qu'on retrouve l'origine des thérapeutiques modernes, l'ophtalmologie et la sérothérapie. Notre maître, le professeur Landouzy, n'a-t-il pas démontré, dans son livre des sérothérapies, que le premier exemple des pratiques d'immunisation nous a été fourni par les charmes de serpents?

Tous les animaux ont fourni leur appoint à la pharmacopée. Le chien a été un des plus employés. Ambroise Paré a prôné l'emploi de l'huile de petits chiens; la grasse de chien guérissait de tous les maux; la cervelle de chien était un antidote contre la manie et contre la frénésie; l'oeil servait contre l'ophtalmite; les dents, calcinées, contre le mal de dents; Galien prescrivait aux splénétiques, la rate de chiens nouveaux-nés; et ainsi de suite pour tous les viscères de l'animal. C'était faire là de l'ophtalmologie sans le savoir.

Mais le plus ancien et le plus bel exemple

HÉMONEUROL COGNET
Oxyhémoglobine, Kélatine et Glycérophosphate de Chaux
RECONSTITUANT ORGANIQUE GÉNÉRAL

Thigénol Roche

Au pharmacien le prix du bidon de 100 gr. : 3 fr.
(Parcsments) Thigénol, 20-50 gr.
vaginaux. } Glycérine Q. S. pour 100 gr.
Ovules vaginaux à 30 %.

F. HOFFMANN - LA ROCHE & C^{ie}, 7, r. St-Claude, Paris, 3^e.
TRAITEMENT DES AFFECTIONS PULMONAIRES
Comprimés de Thicocol

ROCHE

Préparation efficace, Pratique, Bon Marché
1 à 6 comprimés par jour — Prix de Vente : 2 fr.
F. HOFFMANN - LA ROCHE & C^{ie}, 7, r. St-Claude, Paris, 3^e.

POUGUES TONI-DIGESTIVE

d'opothérapie est formée par la placentographie; les recueils hippocratiques donnent aux femmes désireuses de concevoir le conseil de s'introduire dans le vagin un mélange de têtes de vers, d'alun d'Egypte et de membranes du délivre, le tout broyé au préalable dans un mortier avec de la graisse d'oie. Jacques Duval conseillait aux médecins de campagne, dans les accouchements difficiles, d'appliquer un délivre de vache sur le ventre de la mère et de lui en donner quelques portions à manger. Jean Ruland prescrivait le placenta séché et pulvérisé pour calmer les tranchées. Il paraît d'ailleurs, relate M^{me} Toussaint, que l'usage de manger des placentas est très ancien et qu'on trouve encore en Amérique, en Asie, en Afrique, en Océanie, des peuples qui ont conservé cette coutume; il en est ainsi au Maroc par exemple. Rien ne vaudrait, paraît-il, l'ingestion de placenta pour faire venir le lait en abondance et doubler le rendement des nourrices; les vierges mêmes n'y résisteraient pas! Ces idées ont été soutenues tout récemment par M. Isovesco et M. Bouclacourt.

L'araignée jouissait de propriétés semblables à celles des caubardes: Lorry rapporte l'exemple d'une femme qui, ayant voulu empoisonner son mari, en lui faisant absorber huit grosses araignées noires, ne réussit qu'à développer en lui des facultés qui paraissent associées.

La vipère a occupé dans la matière médicale une place considérable; elle entrait dans la constitution de la fameuse thériaque, cette panacée universelle inventée par le médecin romain Andromaque et dans laquelle se mêlaient plus de 70 substances différentes. L'infusion de vipère dans le vin avait en particulier la propriété, au dire de Galien, de guérir les hommes ladres. Au temps de Charas, on attribuait à la vipère une vertu régénératrice et rajeunissante, « ce qu'elle démontre tacitement en ce qu'elle se dépouille deux fois l'année de sa peau ». Curieux exemple

de médecine analogique, de thérapeutique par similitude. Au xvi^e siècle, le bouillon de vipère était fort prisé; M^{me} de Sévigné contribua à le mettre à la mode, et on en fit une telle consommation qu'il vint un moment où les vipères faillirent manquer. La renommée de la vipère fut durable: elle figurait encore au Codex de 1806 et ne fut supprimée que dans celui de 1884. Elle est revenue aujourd'hui dans la thérapeutique sous une forme plus moderne, le sérum antivenimeux.

Ces exemples glanés dans le livre de M. Cabanès suffisent à nous montrer qu'il n'y a rien de vraiment nouveau sous le soleil et que nos pratiques d'aujourd'hui étaient déjà en germe dans les coutumes de nos pères: nous n'avons guère fait que développer et coordonner, avec l'esprit scientifique de notre époque, ces pratiques empiriques. Nous les avons remises à la mode du jour. C'est ainsi que les procédés des rebouteurs sont devenus le massage rationnel, que le « treñousseur » où se balançaient nos aïeux a donné à Charcot l'idée de la médecine vibratoire, que des passes mystérieuses est né l'hypnotisme moderne, que la médecine des simples a été remplacée par la thérapeutique des alcaïdes, que l'habitude empirique de manger les viscères de l'homme et des animaux s'est transformée, sous l'impulsion imaginative de Brown-Séquard, en l'opothérapie, déjà si fertile en résultats.

Cela nous montre qu'il ne faut pas mépriser et rejeter sans examen les préjugés populaires; ils contiennent souvent une part de vérité. A l'homme de science, qui sait observer, de la dégager et de l'utiliser. N'oublions pas nos précurseurs, et comme le dit M. Cabanès, méditons la pensée de Pascal: « l'humanité est un même homme qui subsiste toujours, et apprend continuellement ».

Il est un deuxième enseignement qui se dégage de la lecture des « Remèdes d'autrefois ». Quand

on lit les chapitres consacrés au sucre, au chocolat, au café, au thé, on voit que ces substances qui font aujourd'hui partie de notre alimentation ordinaire n'ont pas pénétré dans nos mœurs sans susciter de vives réactions et de nombreuses critiques; on les a considérées d'abord comme des médicaments; médecin ou homme du monde, chacun s'est cru autorisé à donner son avis sur leur valeur. Ils ont eu des partisans et des ennemis, et les raisons invoquées de part et d'autre nous font aujourd'hui sourire.

Pourtant rien ne ressemble plus à ces discussions d'autrefois que celles qui ont encore lieu aujourd'hui à propos de tous les remèdes ou aliments nouveaux.

L'histoire du café entre autres, est digne d'être résumée. A la légende se rapporte sa découverte: Un gardien de chameaux s'aperçut que ses animaux veillaient et sautaient toute la nuit, contre leur ordinaire, il s'en plaignit à des moines; le prieur, pensant que ce pouvait être un effet du pâturage, se transporta sur les lieux et remarqua qu'il poussait sur le terrain quantité d'arbrisseaux dont les bêtes mangeaient le fruit; il emporta de ces derniers, les fit bouillir dans l'eau, en but, et fut tout surpris de prolonger ses veilles fort avant dans la nuit; l'effet fut le même sur les moines; ceux qui en prirent cessèrent de dormir durant les offices.

Le café nous vient en effet d'Orient; il fit son apparition en Europe au commencement du xiv^e siècle. A Paris, la boisson turque fut mise à la mode par un ambassadeur de la Sublime Porte qui fit si bien les honneurs du produit exotique à ses visiteurs, et surtout à ses visiteuses, que la Cour et la Ville se hâtèrent d'en propager l'usage. Pourtant, comme Louis XIV ne l'aimait pas, ses courtisans le proserivirent.

« Rien n'est plus malsain, écrivait la princesse Palatine; je vois tous les jours des jeunes gens qui ont été forcés d'y renoncer, à cause des

Adrénaline Clin

(Principe actif des Capsules surrénales).

HÉMOSTATIQUE, VASO-CONSTRICTEUR
LE PLUS PUISSANT

SOLUTION D'ADRÉNALINE CLIN (Chlorhydrate)
au millième (1/1000e)

Cette Solution forte trouve son emploi surtout dans les interventions chirurgicales. — LE FLACON : 5 fr.

COLLYRE D'ADRÉNALINE CLIN (Chlorhydrate)
au cinq millième (1/5000e)

Cette Solution faible est indiquée en ophtalmologie, soit seule, soit en association avec la Cocaine, l'Atropine, l'Eserine, etc.
LE FLACON : 4 fr.

SOLUTION D'ADRÉNALINE CLIN (Chlorhydrate)

En Tubes stérilisés pour Injections hypodermiques.

Titrée à 1/2 milligramme par centimètre cube. — LA BOITE : 6 fr.

ADRÉNALINE CLIN Chimiquement pure.

En divisions de cinq centigrammes. — LE TUBE : 4 fr.

INDICATIONS

OTO-RHINO-LARYNGOLOGIE (ischémie du Champ opératoire);
OPHTHALMOLOGIE (Conjonctivites, Glaucomes, Épisclérites, etc.);
CHIRURGIE VOIES URINAIRES (Nécessités, etc.);
MÉDECINE GÉNÉRALE (Hémoptysies, Hématémèses, Hémorrhoides, etc.).

CLIN & COMAR, 20, Rue des Fossés-Saint-Jacques, PARIS.

grandes maladies qu'il a causées; la princesse de Hanau en est morte après d'atroces souffrances. Que cela vous serve de leçon ! En vrie Allemande qu'elle était restée, la princesse Palatine préférait au café une bonne soupe à la bière ».

M^{re} de Sévigné a professé la même antipathie injuste à l'égard du café. « Vous vous doutez bien du café, écrit-elle à M^{me} de Grignan; M^{me} de Méri la-dessus elle fait de nombreuses théories pour expliquer les mauvais effets du café. Pourtant elle y revint plus tard; un médecin avait eu l'idée de « conseiller l'addition de sucre et de lait à la décoction des grains d'Arabie, et le café laite, ou lait café, avait aussitôt été déclaré excellent... pour calmer la soif. C'est une très jolie chose, écrit alors M^{re} de Sévigné, et dont je recevrai une grande consolation en carême. »

Cependant on continuait à discuter, et l'usage du café devenait l'objet d'une Thèse médicale dans laquelle on retrouve des arguments scientifiques comme ceux-ci : « On voudrait, dit le candidat, substituer le café au vin, alors que le meilleur café n'approche pas de la lie de cette excellente boisson. Mais telle est la force des préjugés que les choses qui nous sont familières nous deviennent méprisables, pendant que nous cautions les objets les plus vils, tout uniquement parce qu'ils viennent de loin. Au reste la plupart des médecins ne croient le café salutaire que parce que les Arabes l'appellent bon en leur langue et parce qu'il nous vient de la région heureuse d'Arabie. »

La thèse fut suivie d'une série d'opuscules lesquels accusaient le café d'abréger la vie, d'enflammer le foie et la rate, d'occasionner la fièvre et le choléra-morbus.

On reprochait au café de causer l'impuissance chez l'homme et la stérilité chez la femme; la princesse Palatine le croyait pour cette raison moins nécessaire aux ministres protestants qu'aux

prêtres catholiques qui se ne peuvent marier. On disait que l'usage du café avait diminué la débilité et le nombre des maladies honteuses. Plus tard, c'est au café que l'on attribua l'ana-phrosidie de Fontenelle et celle de Frédéric II, et cette opinion resta si longtemps ancrée dans le monde médical que Trousseau baptisa le café « la liqueur des chaplans ».

Malgré ces reproches, le public ne s'en laissa pas accroître et le café fit son chemin. Au XVIII^e siècle déjà, un étranger, de passage à Paris, écrivait :

« C'est une mode à Paris que de prendre une tasse de café après le dîner... L'on estime que c'est un bon remède contre la mélancolie, à preuve certaine grande dame qui, apprenant que son époux avait été tué dans une bataille, s'écria : « Ah ! malheureuse que je suis ! vite, vite, qu'on m'apporte du café ! »

Voltaire, J.-J. Rousseau furent des amateurs de café; Delille a chanté ses bienfaits, Brillat-Savarin l'a vanté, et aujourd'hui presque tout le monde en prend. Si nous ne croyons plus que le café préserve de l'ophtalmie d'Égypte, réduit les hernies étranglées, guérit la coqueluche, etc., nous savons que c'est un puissant excitant du système nerveux et du cœur qui à petites doses produit d'excellents effets, mais qui peut aussi, pris en excès amener des troubles du système nerveux. Il a fallu bien longtemps pour que le bon sens populaire et l'observation médicale arrivassent à une conception juste de la valeur du café.

L'histoire du thé, du chocolat, du tabac nous fournirait des exemples aussi typiques des errements de la science médicale. Tour à tour les meilleures raisons ont été données pour prouver l'excellence ou le danger de chacune de ces substances.

N'act-on pas cru que le tabac guérissait toutes les maladies : c'est la *panacée antarcétique*, l'*herbe à tous les maux* des Espagnols. Le tabac a autre-

fois guéri la *courte haleine*, ce dont on ne s'étonnera pas si l'on songe aux fumes irrespirables que les médecins d'aujourd'hui recommandent encore aux asthmatiques. On a prétendu même que le tabac pris ou lumé préservait de la peste, et la statistique a prouvé que depuis l'introduction du tabac en Europe, les épidémies étaient moins fréquentes. Dans des temps plus nouveaux, après l'avènement des microbes, on a présenté la fumée du tabac comme un antiseptique des voies respiratoires.

Bornons là les citations. Cela suffit à montrer que rien aujourd'hui n'est changé dans les mœurs du public et des médecins. Songons-ous aux réclames des pharmaciens, aux publications toujours favorables des médecins et à l'engouement du public pour tous les médicaments nouveaux, songons-ous aux déceptions, aux critiques, à l'oubli qui succèdent bientôt à une trop grande faveur.

Nous verrons que les oscillations de l'esprit thérapeutique existent toujours et qu'il faut laisser passer des siècles pour savoir apprécier sainement la valeur des médications.

Parce qu'il offre l'exemple de ces oscillations dans l'histoire de tous les remèdes, le livre de M. Cabanès me paraît excellent à mettre entre les mains des étudiants pour former leur esprit à la méfiance et des médecins pour leur enseigner le scepticisme si nécessaire à la science.

MARCEL LABBÉ.

BIBLIOGRAPHIE

892. — H. NUWENDAM. — LA NEURASTHÉNIE. 1 vol. in-18 de 48 pages. Prix : 1 fr. 25. (F.-R. de Rudeval, éditeur.)

895. — P. STRAUSS et A. FILLASSIER. — LOI SUR LA PROTECTION DE LA SANTÉ PUBLIQUE. 2^e édition, 1 vol. in-8^e de 496 pages. Prix : 10 fr. (J. Reussert, éditeur.)

Traitement physiologique de la **CONSTIPATION**

EUSECRÉTINE

MODE D'EMPLOI : Prendre 2 capsules à la fin du repas et le reste par 2 capsules de demi-heure en demi-heure.

DOSES suivant l'intensité de la constipation. — Quatre : 2 à 8 capsules à chacun des deux principaux repas. — Ordinaire : 4 à 6. — Les selles ont lieu régulièrement 2 à 3 fois.

Envoi d'échantillons aux Médecins. — R. GARRIGON & Co, 14, Faubourg d'Antony, Paris.

BISMUTOSE

STIMulant d'action certaine et dissolvant inefficace dans les MALADIES DE L'ESTOMAC, L'HYPERACIDITÉ, etc.

Boîte (1 et 2 échantillons). M. REINICK, 39, r. Ste-Croix-de-la-Bretonnerie, Paris.

NOUVEAUX MÉDICAMENTS

Lactagol Iodosol

Spécifique Galactogène

produit en deux ou trois jours un accroissement remarquable de la sécrétion lactée et une augmentation notable des matières grasses et albuminoïdes du lait.

DOSE : 2 à 4 cuillères à café par jour

PRIX d'une BOÎTE pour un Traitement de 15 jours 3 fr. 50

(dans toutes les Pharmacies)

Pour tous documents, littérature, échantillons s'adresser à la

Société Fédérale des Pharmaciens de France, 11, rue Payenne, PARIS

IODALOSE GALBRUN

SOLUTION CONCENTRÉE ET TITRÉE DE PEPTONIDE GALBRUN

IODÉ PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE

Combinaison complète et stable de l'iodé avec la Peptone.

REMPLACE TOUJOURS avec avantage l'IODÉ et l'IODURE sans IODISME.

Arthritisme, Goutte, Rhumatisme, Arteriosclérose, Angine de Poitrine, Maladies du Cœur et des Vaisseaux, Asthme et Emphysème, Scrofule, Affections cutanées, Rachitisme, Goutte, Fibrose, Syphilis, Obésité.

Iodé physiologique VINGT FOIS PLUS ACTIF que l'iodé des autres.

Cinq gouttes IODALOSE, mélangées au Café, dans une cuillère à café de lait.

Boîtes moyennes : cinq à vingt gouttes pour Enfants; dix à cinquante gouttes pour Adultes.

Communication au XII^e Congrès International de Médecine, Paris 1900.

Pharmacie GALBRUN, 4, Rue Beaupré, PARIS (11^e arrondissement).

ÉTABLISSEMENT DE SAINT-VALÉRIE (LOIRE)

SOURCE BADOIT

EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus légère à l'estomac.

DERBI 12 LITRES 80 Millions de Bouteilles

Département d'Intérêt Public

Décret du 12 Août 1897.

Furuncles, Anthrax, Grippe, Diabète, Pneumonies, Leucorrhée et toutes infections à staphylocoques

LEVURINE BRUTE

de COUTURIEUX

Levure de bière sélectionnée

1 gr. = 6 gr. de Levure fraîche.

En Poudre : Flacon et 1/2 Flacon. — Gachets et Comprimés

1 à 3 cuillères à café de Poudre par jour — 4 à 6 Gachets — 4 à 10 Comprimés

LEVURINE EXTRACTIVE

de COUTURIEUX

Principes actifs solubles de la Levure de bière

1 gramme = 35 grammes de Levure fraîche.

1 comprimé de 0 gr. 20 équivalent à une cuillère à café de Levure fraîche.

En Comprimés : 4 à 20 comprimés ; 2 à 8 par jour.

En Ampoules injectables : 1 par jour.

Ch. COUTURIEUX, 57, avenue d'Antin, PARIS

SOLUTION de DIGITALISINE cristalline au milligramme 1 millil. par 50 gouttes

APPROBATION DU PARLEMENT DE MÉDECINE — MÉDAILLE d'OR du 1^{er} CONCOURS DE PHARMACIE

DIGITALINE HOMOLÉ QUEVENNE

Ph^{ie} COLLAS — Rue Daubigny, PARIS, et toutes Pharmacies.

GRANULES de DIGITALISINE cristalline au milligramme 10 par 50 gouttes

ADRIAN & C^{ie}
9, Rue de la Perle, Paris.

ARRHENAL
CHIMIQUEMENT PUR

GOUTTES contenant chacune... 2 milligr.
AMPOULES Stérilisées contenant chacune... 50 —
COMPRIMÉS dosés à... 25 —
GRANULES — 1 centigr.

Application
de la Méthode
JOLIE

NEURASTHÉNIE - ARTERIO-SCLÉROSE - RHEUMATISME - GOUTTE

LIQUEUR PEPTO-OSPHORIQUE ADRIAN

0,25 centigr. par centimètre cube
d'acide chlorhydrique Anhydre.

9, RUE DE LA PERLE, 9
PARIS

ADULTES : 4 à 6 cuillerées à café par jour.
ENFANTS : Moitié de la dose.

Traitement des Dyscrasies nerveuses

SÉRUM NÉVROSTHÉNIQUE FRAISSE

au Cacodylate de Strychnine et au Glycérophosphate de Soude

1° En Ampoules

dosées à 1/2 milligr. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude par centimètre cube.

Envoi gratuit d'échantillons à MM. les Docteurs.

2° En Gouttes (pour la voie gastrique)

25 gouttes contiennent 1/2 milligr. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude.

Marius FRAISSE, pharmacien, 83, rue Mozart, PARIS.

Téléphone 682-16.

RHUMATISMES, NÉVRALGIES, GOUTTE

Traités avec Succès

L'ULMAROL L'ULMARÉINE

LINIMENT BAUME

du Docteur André GIGON

Préparés avec l'Ulmarène du Dr PAUL BOUNCER, succédané Indore du Salicylate de Méthyle, contenant 75/0 d'acide salicylique combiné.

Le Mode d'Emploi accompagne chaque Flacon. — Envoi d'échantillons à MM. les Docteurs.

Dépôt : Pharmacie A. GIGON, 7, Rue Coc-Héron, PARIS.

ICHTYO-CREOSOTE

GAUTIER pharmacien 1^{re} classe, membre du Comité d'Hygiène, à BEAUPHLE-LE-CHATEAU (S.-et-O.)

Ce produit purifie l'organisme et MISICULE A TOUS LES VÉHICULES (vin, lait, eau, huile, glycérine, etc.) et ainsi dans une préparation les produits reconnus les plus efficaces pour la tuberculose, la bronchite, la leucémie, l'impaludisme, l'anémie, l'impaludisme et par un procédé particulier de préparation, nous avons obtenu une mixture dont le mélange avec les véhicules précités donne à l'organisme les plus efficaces et sans danger de l'administration de la créosote. Ainsi se trouve résolu le problème permettant l'administration de la créosote à haute dose.

100 gouttes (Cacodylate) 1 gr. — 100 de 10 à 200 gouttes par jour.
100 gouttes (Icthyol) 1 gr. — 100 de 10 à 200 gouttes par jour.
100 gouttes (Bacillol) 0 gr. 50 — 100 de 10 à 200 gouttes par jour.

Prendre : Pharmacie et adresse de France, rue de Long-Pierre — Échantillons à MM. les Docteurs.

MÉDICATION CACODYLIQUE

Traitement de la Neurasthénie

de la Tuberculose, Bronchites, de l'Anémie, l'Impaludisme, la Leucémie, le Psoriasis, le Lupus érythémateux, etc.

PAR LES

PERLÉINES DE GAIACACODYL VIGIER

(CACODYLATE DE GAIACOL)

Chaque perléine contient 0 gr. 025 de GAIACACODYL. — Dose : 2 à 4 perléines par jour au moment des repas. — Prix du flacon : 4 fr. 50.

AMPOULES GAIACACODYLIQUES VIGIER

pour Injections hypodermiques : une centénaire-eube représente 0 gr. 05 centigr. de GAIACACODYL. — Prix de la boîte de 15 ampoules : 5 fr.

AMPOULES DE CACODYLATE DE SOUDE VIGIER

à 0 gr. 05 centigr. — Prix de la boîte de 15 ampoules : 4 fr. 50.

Méthylarsinate disodique Vigier

PERLÉINES

Chaque perléine contient 0 gr. 025 de sel pur. Dose : 2 à 4 perléines par jour. — Prix du flacon : 4 fr. 50.

GOUTTES

5 gouttes représentent 1 centigr. Dose : 25 gouttes par jour. — Prix du flacon avec compte-gouttes, 3 fr. 50.

AMPOULES

pour Injections hypodermiques, 1 cent. eube représente 0 gr. 05 de sel. Dose : 1 à 2 ampoules par jour.

Prix de la boîte de 15 ampoules : 4 fr. 50.

PILULES MÉTHYLARSINATE DE GAIACOL VIGIER

Chaque pilule contient 0 gr. 025 de sel pur. Dose : 2 à 4 pilules par jour. — Prix du flacon, 4 fr. 50.

PHARMACIE VIGIER, 12, Boulevard Bonne-Nouvelle, PARIS

CHATTEL-GUYON

GUBLER
CONTRE
CONSTIPATION
ENTÉRITES
DYSPEPSIE
OBÉSITÉ
APPENDICITE
TYPHLOTE
Fièvres Paludéennes
ANÉMIE
des PAYS CHAUDS

Une Minérale Gazeuse Naturelle de

BUSSANG

(VOGUES)

Délicieuse d'usage publique

DIGESTIVE — RECONSTITUANTE

Indiquée dans toutes les

convalescences. Sans Rivaux et

SOVERAINE

contre l'Anémie, les Maladies d'Estomac, de Reins, la Gravelle, les Gouttes

Néphrétiques, la Goutte, l'Arthritisme

et les Diarrhées infantiles. — Assurez 17,

Rue Saint-Dizier, à NANCY (M.-et-M.).

Prix spéciaux pour MM. les Docteurs.

DYSPEPTINE HEPP

Son gastrique naturel, extrait de l'estomac du porc vivant par les Procédés du Docteur HEPP, Ancien Interne des Hôpitaux de Paris. 64, rue Talbott, Paris, et toutes pharmacies.

MORRHUINE PUY

SIMPLE ou GAIACOLÉE (carb. de Gaiacol neutre)

LA MORRHUINE SIMPLE contient par cuill. à soupe : 25 gr. d'huile de foie de morue nature, 0,25 d'hypophosphites, 2 gr. de malt digestif. Contre Lymphatisme, Rachitisme, Scrofules, Croissance, Anémie.

LA MORRHUINE GAIACOLÉE conti. par cuill. à soupe : 6,25 de carbon. de gaiacol neutre (Baudel), 25 gr. de morue ravinée simple. Contre Affection broncho-pulmonaire, Lymphisme, Tuberculose, Adénites.

Emploi : 1 ou 2 cuillères à soupe 3 à 4 fois (17 gr.) avant les repas, dilués avec 250 gr. d'eau, de lait ou de bière.

Dépôt à Paris : PHARMACIE CENTRALE DU FRANÇAIS, MONFORT-BARTHOUD, toutes les bonnes Pharmacies.

Echantillons gratuits, littérature, renseignements : PUY, pharmacien, Grenoble (Isère).

ZOMOL

PLASMA MUSCULAIRE

(Suc de Viande desséché)

Renferme, à l'état sec, les précieux éléments auxquels la viande crue doit ses propriétés reconstituantes. Héroïque dans la Tuberculose, l'Anémie, la Chlorose, la Neurasthénie, les Convalescences, etc., il ne doit pas être confondu avec les préparations culinaires connues sous le nom d'extraits ou de jus de viande et qui sont dénuées de toute action thérapeutique.

VIAL, 1, rue Bourdaloue, — BÉRAL, 14, rue de la Paix.

CAPSULES DE

LÉCITHINE VIAL

(PHOSPHORE ASSIMILABLE DE L'ŒUF)

à 0 gr.05 de Lécithine pure par capsule.

La lécithine, grâce à son action spécifique sur les déperditions phosphatiques et à son influence remarquable sur les échanges nutritifs, est nettement indiquée dans la Tuberculose, Neurasthénie, Surmenage, Convalescence, Chloro-Anémie, Rachitisme, Croissance, Diabète, Phosphaturie.

Les CAPSULES DE LÉCITHINE VIAL qui renferment la lécithine à l'état soluble, ont l'avantage de masquer la saveur âcre et écœurante que les solutions ou sirops de ce produit ne parviennent pas à atténuer.

DOSES : ADULTES : 3 capsules par jour; — ENFANTS : 1 capsule par jour.

Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue.

Cette alcoolature, faite avec la fleur fraîche du Colchique, est exempte des principes drastiques contenus dans le baib; où les semences, qui forment, généralement la base de toutes les préparations analogues.

DOSE : 6 Capsules par jour en cas d'accès.

Selon la FORMULE de M^r le D^r DEROUT d'ESTRÈES de Contrexéville

contre la GOUTTE et le RHUMATISME

Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue, PARIS.

CYPRIDOL

(D^r CHAPPELLE)

(Huile biiodurée au centième)

Ce produit se présente sous deux formes :

1^{re} CAPSULES DE CYPRIDOL, pour la médication par la voie stomacale (2 milligrammes de biiodure d'hydrogène par capsule).

2^{re} INJECTIONS INTRAMUSCULAIRES DE CYPRIDOL.

Spécialement recommandé pour le traitement de la SYPHILIS, ce nouveau produit, préparé à froid, avec un excipient rigoureusement neutre, aseptique, se conserve d'une manière indéfinie, sans dépôt.

Son grand pouvoir antiseptique peut être utilisé contre toutes les affections d'origine microbienne ou parasitaire.

Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue, Paris.

Compagnie Parisienne de Couleurs d'Aniline

Usine du Tremblay, à Creil (Oise). — Dépôt, 31, rue des Petites-Écuries, Paris.

ANESTHÉSINE "CREIL"

du D^r E. RITZERT

Anesthésique local d'action sûre et prolongée, absolument exempt d'action irritante et de toxicité.

L'argentine, combinaison soluble dans l'eau de caséine et d'argent, ne se précipitant pas de solution en présence de l'albumine, du chlorure de sodium, et d'autres sels, se prête spécialement au traitement de la blennorrhée.

ARGONINE "CREIL"

Caséinate d'argent

Antibienorrhagique.

Indiquée à l'intérieur dans l'hyperesthésie de l'estomac, l'ulcère rond, la dyspepsie nerveuse, les vomissements de la grossesse, 0,2 à 0,5, trois fois par jour avant le repas.

À l'extérieur : dans toutes les sortes de plaies douloureuses, dans toutes espèces de catarrhes, d'ulcérations, intercutanées du larynx, etc.

Dans la strangurie, les uréthrites, les affections hémorroïdaires.

Indiquée à l'extérieur : dans toutes les sortes de plaies douloureuses, telles que : brûlures, ulcère de jambe, hémérroïde, angine, éruption, prurit, eczéma, etc., en nature, ou en émulsion mélangée à du dermatol, ou en pommade à base de lanoline à 5-10 %.

Phlogie de l'urètre antérieur et postérieur de l'homme, de l'urètre et de l'utérus de la femme, à cause de son action absolument privée d'effets irritants, et fortement antiseptique.

Indiquée surtout dans des cas s'accompagnant de phénomènes inflammatoires marqués. L'argentine agit rapidement et la catarrhe vésical blennorrhagique compliqué d'hémorragie. On emploie en solution à 2-5 %.

Recommandée en oculistique dans les affections de la cornée et de la conjonctive en solution à 3 %.

PYRAMIDON "CREIL"

Salicylate et camphorate

de pyramidon "Creil".

Excellent antirhumal et antineuralgique : employé pour combattre les fièvres de toute espèce.

Spécifique contre les névralgies surtout du trijumeau et des douleurs fulgurantes des maladies atteintes d'affections médullaires.

Les camphorates de pyramidon possèdent à la fois une action antirhumal et une action antipyrétique. Employés avec succès pour combattre les phtisies sécrétionnelles des phthisiques. Dans le camphorate neutre de pyramidon c'est l'action antirhumal qui prédomine. Dose efficace : pour le camphorate neutre de pyramidon, 0,5 à 0,75 gr. ; pour le camphorate acide de pyramidon, 0,75 à 1 gr.

Le tuissol a fait brillamment ses preuves dans diverses épidémies de coqueluche sans provoquer d'action accessoire nocive, il abaisse rapidement le nombre des accès et diminue leur intensité : employé avec succès dans les catarrhes du larynx et des bronches.

Mode d'emploi : le tuissol est soluble dans l'eau. Corréctif : sirop de framboises.

Le Benzozol contient 54 % de gailcol, ne se décompose que dans l'intestin et n'exerce aucune action caustique sur la muqueuse stomacale.

Chaudement recommandé au début de la phthisie, dans le catarrhe gastrique chronique avec fermentation du contenu stomacal et comme désinfectant intestinal dans la fièvre typhoïde.

Se prescrit à la dose de 0,25 gr. 3 fois par jour, de préférence mélangé à de l'oléosaccharine de menthe sous forme de poudre après le repas. On augmente chaque dose tous les 2 jours de 0,05 gr. De cette façon on arrive à donner 0,5 gr. 3 fois par jour : cette dose correspond à environ 1,5 gr. de créosote, et ne provoque aucun trouble accessoire désagréable.

TUSSL "CREIL"

(Amygdalate d'antipyrine)

Spécifique contre la coqueluche.

Doses minima p^r enfants : Jusqu'à 1 an, 2 à 3 fois par jour 0,05 à 0,10 gr. — De 1 à 2 ans, 3 fois 0,10 gr. — De 2 à 4 ans, 3 à 4 fois 0,25 à 0,5 gr. — Plus tard 0,5 gr. 4 fois et davantage par jour.

BENZOSOL "CREIL"

Benzoiilgailcol

Succédané non irritant de la créosote et du gailcol.

La littérature concernant les produits ci-dessus ainsi que des échantillons sont toujours gratuitement à la disposition de Messieurs les médecins.

PRATIQUE MÉDICALE

La levure de bière dans le traitement de l'ophtalmie phlycténulaire.

Partant de cette idée que la levure de bière exerce une action thérapeutique efficace dans les affections staphylocoques, M. Ginestoux (de Bordeaux) a essayé cette substance dans le traitement de l'ophtalmie phlycténulaire, laquelle, comme on sait, est également produite par la staphylocoque.

Cette médication par la levure de bière s'écoule à la dose de 5 grammes par jour chez l'adulte et 2 grammes chez l'enfant (en deux cachets, un au commencement de chacun des principaux repas), à cette essayée chez 25 sujets atteints d'ophtalmie phlycténulaire. Chez aucun de ces malades, on n'a supprimé la thérapeutique locale habituellement appliquée en la circonstance : atropinisation, pomades à l'oxyde jaune, etc. Cependant, chaque fois que le traitement interne par la levure de bière était institué, une amélioration très notable s'est aussitôt produite. Dans certains cas, l'affection oculaire, rebelle au traitement local seul, n'a rétrogradé et guéri qu'un moment où la levure de bière a été ajoutée à la médication (*Gaz. hebdomadaire des sciences méd. de Bordeaux*, 1905, n° 3).

LIVRES NOUVEAUX

Ch. Dujaier. — *Anatomie des membres*. I vol. gr. in 8° avec 304 planches et 58 figures en couleurs. Cartonné, prix : 15 francs. Paris, 1905, G. STREINER, éditeur.

Ce livre est un auxiliaire excellent pour l'étudiant qui travaille à l'amphithéâtre. Le texte et les planches nombreuses, en noir ou en couleur, qu'il contient sous les yeux le guident dans tous les détails, depuis

l'incision de la peau jusqu'à la dissection des ligaments articulaires et des moindres filers nerveux. Des planches, dans lesquelles les moindres détails sont clairement désignés, un texte à la fois précis et sans longueurs inutiles, permettent à l'étudiant de suivre ou lui-même de diriger sa préparation. Une telle façon de comprendre l'enseignement de l'anatomie ne peut que rendre de grands services. C'est un livre bien conçu et non moins bien exécuté.

J.-L. F.

NOTES DE CLINIQUE ET DE THÉRAPEUTIQUE

Vomissements périodiques chez l'enfant. — Dans sept cas de vomissements périodiques chez des enfants, M. Irving Snow a trouvé, pendant les accès, une augmentation considérable de la quantité de HCl du suc gastrique. Il pense donc que ces vomissements sont dus à une névrose sécrétrice de l'estomac, caractérisée par la sécrétion intermittente d'un suc gastrique hyperchlorhydrique. (*Americ. Journ. of med. scienc.*, 1905, n° 12, p. 966.) R.

Myosite à gonocoques. — Une femme de trente-deux ans, rhumatisme depuis de longues années, entre à l'hôpital avec deux tumeurs développées dans l'espace de quinze jours, l'une dans l'épaisseur du mollet droit, l'autre dans la région sacro-lombaire. L'incision de ces deux tumeurs, qui avaient chacune le volume d'un œuf de poule, montra qu'il s'agissait d'abcès intra-musculaires.

L'examen bactériologique complet du pus, pratiqué par M. L. Haskell, permit d'y constater la présence exclusive des gonocoques. (*Johns Hopkins Hosp. Bull.*, 1904, n° 165, p. 395.) R.

FACULTÉ DE PARIS

Prix de la Faculté. — *Prix Corvisart* : M. Charles Ehringer.

Prix Bachelier : M. Remy de Dijon ; *mentions très honorables* : MM. Lays, Glover.

Prix Jeunesse (hygiène) : M. Jacques Dupuy.

Prix Saintour : MM. Sicard et Ravaut.

Thèses récompensées. Médailles d'argent : MM. Albahary, P. Alghave, L. Alquier, C. Bender, A. Brismontet, L. Chevrier, A. Colla, A. Croizon, J. Druals, A. Herrenschildt, P. Loeche, L. Legroux, G. Loo, P. Leay, J. Parnilleux, Salomon, H. Vermeesch, R. Voisin.

Médailles de bronze : M. W. Abadie, Badoin, Ball, Bello, Lhain, Courroux, G. Delamaré, R. Diezouzi, Gagnier, Bolland, Jacquod, Jaquillet, Lebréton, E. Lofas Lari, Louis, Pelletier, Pépin, Sautignon, Simon, Tridon, Truelle, Vrain.

Mentions honorables : MM. Achier Dubois, P. Bachelier, A. Beauvy, Bergeon, Burnet, Bussquet, Crayd, Chiffolain, Delohet, Eyraud, France, Gadadé, J. Galezowski, Herriesse, G. Labadie-Lagrave, Lafay, Paul Laurens, A. Lecomte, Monier, Morelles, Nau, Oulray, Renon, Trautour.

NOUVELLES

Paris et Départements.

Distinctions honorifiques. — OFFICIERS D'ACADÉMIE : MM. Hartvig, à Paris; Camille, à Hanoï (Basses-Pyrénées).

Concours international de la tuberculose (Paris, 2-7 Octobre 1905). — Voici, au jour actuel, l'indication des rapports demandés par les sections, avec les noms des rapporteurs ayant déjà accepté.

Troisième section, PATHOLOGIE GÉNÉRALE, présidée par le professeur BOUCHARD, avec MM. CLAUDE et BALHAZARD comme secrétaires.

1° *Traitement du lupus par les nouvelles méthodes.* Rapporteurs français, MM. JEANNOUX et CHASTET; rapporteur danois, M. FUCHSMEYER (Copenhague); rapporteur allemand, M. LESSER (Berlin);

2° *Diagnostic précoce de la tuberculose par les nouvelles méthodes.* Rapporteur français, M. ACHARD; rapporteur italien, M. MARINI; rapporteur anglais (non encore désigné).

Quatrième section, PATHOLOGIE CHIRURGICALE, présidée par le professeur KARNELONGUE, avec MM. MAUGLAIRE et VALLEUR comme secrétaires.

1° *Etude comparative des diverses tuberculoses.* Rapporteur français, M. ARLOING (Lyon); rapporteur allemand, M. KRAUS (Giessen); rapporteur américain (non encore désigné).

NOTE THÉRAPEUTIQUE

TRAITEMENT RATIONNEL DES CARDIOPATHIES

La *Santhéose* est, dans les affections cardiaques et cardio-rénales, un agent thérapeutique de tout premier ordre, remarquable à la fois par sa haute efficacité et sa parfaite tolérance. Alors que le cœur fléchit, que la dyspnée s'accroît, que les artères s'instillent à demeure, la *Santhéose* fait disparaître ces derniers, relève l'hygiène générale, renforce le système, et, grâce à la diurese libératrice, favorise le cours du sang jusque dans les plus fines artères cérébrales.

Qu'il s'agisse de lésions valvulaires, d'hypertrophie, de surmenage ou de dégénérescence du cœur cardiaque, la *Santhéose* est le remède de choix, et cela parce qu'elle ménage le cœur pour ne s'adresser qu'à ses seuls reins.

La dose journalière à prescrire est de 1 à 4 cachets, doses à 9 h et 3 h. Exiger sur l'étiquette la marque « *Santhéose* », garantie de la pureté du produit et, par suite, de sa haute efficacité. La *Santhéose* ne se vend que par boîtes de 24 cachets.

THÉOBROMINE PURE DE FABRICATION FRANÇAISE

SANTHEOSE

LE PLUS FIDÈLE
LE PLUS CONSTANT
LE PLUS INOFFENSIF
des DIURÉTIQUES



LE DIURÉTIQUE cardiaque
et rénal par excellence.
L'adjuvant le plus sûr des
CURES DE DÉCHLORURATION

Ne se vend que par boîtes de 24 cachets ayant la forme d'un cœur et dosés à 0,50 centigr., de principe actif. En présence de 1 à 2 cachets par jour — Prix de la Boîte : 5,6

S. PURE S. PHOSPHATÉE S. CAFÉINÉE S. LITHINÉE
Affections cardiaques et Saignée cardio-rénale. Atteintes cardio-vasculaires. Prescriptions thérapeutiques.
Régimes. Albuminurie. Néphroses. Anémie. Asthénie. Edèmes. Urémie, Hydropisie. Concomitances. Infections intestinales. Rhumatisme. Sciatique.
D. LAFAY, pharmacien, 54, Rue de la Chaussée-d'Antin, Paris, et toutes Pharmacies.
VENTE EN GROS : 4, Rue du Roi-de-Sicile, Paris (IV).

ANIODOL

Antiseptique Général

Sans mercure, ni cuivre — Ne sent pas, ne tache pas — Insoluble.
Désodorisant universel.
OBSTÉTRIQUE — CHIRURGIE — MALADIES VÉNÉRIENNES
SOLUTION COMMERCIALE : 100 (Une grande cuillerée dans 1 litre d'eau pour usage courant).

SAVON BACTÉRICIDE A L'ANIODOL 2%

« Antiseptique des Mains de l'opérateur, des Champs opératoires. — BACTÉRICIDE MODÈLE ».

POUDRE D'ANIODOL

Remède de choix pour l'opérateur.

ÉCHANTILLONS aux Médecins sur demande. — Société de l'ANIODOL, 9 Rue Tronchet, Paris.

Médication Reconstituante

TUBERCULOSE, MALADIES DE LA GROSSESSE, etc.

HYPOPHOSPHITES

DU D^r CHURCHILL

Bien Supérieure à l'Acide phosphorique et à ses sels

Sirope : Hypophosphite de CHAUX, SOUDE, FER, COMPOSÉ, etc., de D^r CHURCHILL

Prière de spécifier la préparation sur la ordonnance

Ph^o SWANN, 12, Rue Castiglione, PARIS

EUKINASE

EUPEPTIQUE INTESTINAL

H. CARRION & C^{ie}

54, Faubourg Saint-Honoré, Paris

TÉLÉPHONE 136.64

PANCRÉATO-KINASE

DIGESTIF PUISSANT

TABLETTES de THYROIDES CHAIX & C^{ie}

10, Rue de l'Orne, PARIS — MYXÉDÈME, OBÉSITÉ, CRÉTINISME, DERMATOSES, GOÎTRE, etc. — Toutes Pharmacies

29 *Tuberculose lito-cavale*, Rapporteur français, M. CNAUP (Paris);

30 *Interventions chirurgicales dans la tuberculose des méninges et de l'encéphale*, Rapporteur français, M. DUCOT (Lille);

31 *Tuberculose et traumatisme*, Rapporteur français, M. VILHEIM (Paris);

Troisième section, PRÉSERVATION ET ASSISTANCE DE L'ENFANCE, par le professeur GRACQUES.

1° *Prévention scolaire*; 2° *Prévention familiale*; 3° *Sanatoria maritimes*, rapporteurs non encore désignés.

Quatrième section, PRÉSERVATION ET ASSISTANCE DE L'ADULTE, présidée par le professeur LANDOUY, avec M. Romme comme secrétaire, a choisi trois sujets de rapports :

1° *Facteurs étiologiques de la tuberculose. Des conditions économiques, sociales, hygiéniques de la tuberculose*, Rapporteur français, M. ROMME (Paris); rapporteur autrichien, M. WEICHSBLAUBER (Vienne); rapporteur anglais (non encore désigné);

2° *Rôle des dyspnéiques et des sanatoria dans la lutte antituberculeuse*, Rapporteurs français, MM. COCOT-SUFFIT et LAUBRY (Paris); rapporteur danois, M. BANG (Silkeborg); rapporteur belge, M. DIEU (Bruxelles);

3° *Assurances et mutualités dans la lutte contre la tuberculose*, Rapporteur français, M. E. FESTER (Paris); rapporteur allemand, M. BIELEFELD (Berlin); rapporteur anglais (non encore désigné).

Pour tous nos confrères. — Le fils d'un de nos confrères, qui s'occupe tout spécialement de l'organisation des Congrès de médecine et des Voyages d'études scientifiques, vient de créer pour les membres du Corps médical un Service de renseignements de voyages permanent et gratuit.

Il tient dès à présent à la disposition de nos confrères les mardis, jeudis et samedis, de 10 heures à 11 h. 1/2, et sur rendez-vous.

Il se fera un plaisir de se rendre utile à tous les médecins en leur procurant pour leurs déplacements les plus grandes facilités.

Le voir on lui écrit : M. BAZOT, administrateur des « Voyages Médicaux », 1, rue de l'Ecluse, Paris. — Tél. 121.08.

Etranger.

Faculté de médecine de Lund. — M. Carl M. FärsT est nommé professeur ordinaire d'anatomie.

Faculté de médecine de Breslau. — Le titre de professeur a été conféré à M. Paul Jensen, privatdozent de physiologie.

Faculté de médecine de Lemberg. — M. Léon Popielski est nommé professeur ordinaire de pharmacologie.

Faculté de médecine de Marbourg. — M. Otto Löwi nommé professeur extraordinaire de pharmacologie.

Tuberculose et gens de couleur. — D'une enquête comparative sur la mortalité par la tuberculose chez la race blanche et les races colorées dans les États-Unis d'Amérique, il résulte que la mortalité par la phthisie est trois fois plus grande parmi les races colorées que parmi les blancs; pendant que, sur chaque groupement de mille habitants, il mourait, en 1900, 17,4 de blancs par phthisie pulmonaire, il en succombait 48,5 parmi les noirs, 30,7 parmi les Indiens, 63,7 pour les Chinois.

Les Chinois vivent dans les conditions les plus défavorables; ils se trouvent le plus souvent dans un état inférieur au point de vue de la nutrition; ajoutés à cela qu'ils ne sont pas habitués aux conditions climatiques.

La diffusion de la tuberculose parmi les Indiens vivait sur les territoires qui font partie des États-Unis démontre avec évidence l'influence dévastatrice de la civilisation sur une race sauvage. La phthisie, chez eux, est la suite du passage de la vie au grand air à la vie résignée des villes; cette dépopulation est encore augmentée par la prédilection des Indiens pour l'eau-de-vie, le whiskey, contre lequel leur constitution n'a aucune force de résistance.

Chez les noirs, la situation est encore plus critique. Ils souffrent, eux aussi, jusqu'à un certain degré, d'une civilisation à laquelle leur nature est étrangère, qui leur est imposée et ne s'est pas développée dans leur sein. Jusqu'à la guerre civile, les conditions de vie agricole; ce n'est que dans les quarante dernières années qu'ils ont reculé vers les villes. Dans ces dernières, ils vivent partout dans les quartiers les plus malsains, serrés les uns contre les autres; toute leur vie se passe à la maison, dans la plus déplorable opposition avec leur vie antérieure.

CONCOURS

Internat. — ANATOMIE. — Séance du 27 Janvier. — Ont lu : MM. Baudry, 11; Bouquet, 8; Lefebvre, 14; Frankel, 10; M^{lle} Landry, 6; Stevenin, 11; Tramy, 2; Raymond, 12; Foucart, 4; Ramus, 8; Garban, 14; Héchanon, 11. — Absent : M. Pellet.

La prochaine séance aura lieu le 30 Janvier, à 4 h., à l'Hôpital Beaujon.

ATROPHIE. — Séance du 28 Janvier. — Ont lu : MM. Lemaire, 9; Pédron, 9; Laurence, 11; Lave, 13; di Chiara, 7; Brissaud, 9; Lasserre (M.), 10; Boudon, 13; Dubois, 11; Messegue, 7.

Écoles annexes de médecine navale. — MM. les médecins de la classe Antic, Mourron, en service à Toulon, et Jélot, médecin-major de 1^{re} classe, sont autorisés à prendre part aux concours pour un emploi de professeur de médecine chirurgicale à l'école annexée de médecine navale de Toulon, qui s'ouvrira dans ce port le 30 Janvier courant.

— M. le médecin de 2^e classe Gualquier, embarqué sur le *Carot* (escadre du Nord), est autorisé à prendre part aux concours qui s'ouvriront le 30 Janvier prochain à Rochefort, pour l'emploi de professeur d'anatomie à l'école annexée de médecine navale de ce port.

RENSEIGNEMENTS

A louer : Avenue de l'Opéra, un 3^e étage, un salon ou cabinet avec usage de salle d'attente, lumineux, meublé. Convientrait à médecin dentiste ou spécialiste. S'adresser P. M., n° 95.

Clientèle alsée (Creuse). commune de 2.500 habitants et communes environnantes. Chemin de fer, Eglise P. M., n° 95.

Jeune docteur. ayant déjà fait des remplacements, fournit remplacement, Paris ou province. S'adresser P. M., n° 95.

MM Philibert et Maglot, internes des hôpitaux, commenceront incessamment une conférence privée d'histoire de la Faculté, mardi, jeudi, samedi, après-midi.

Hémoglobine DESCHIES

OXYDASES DU SANG, REMPLACE LA VIANDRE CRUE ANEMIE, NEURASTHÉNIE, TUBERCULOSE, Sirop, 2 à 3 cuill.; Granulé, 2 cuill.; à café; Vin; Dragées.

Le Gérant : PIERRE AUGER.

Paris. — L. MARTELLUX, imprimeur, 1, rue Cassette.

SOCIÉTÉ POUR L'INDUSTRIE CHIMIQUE À BAËLE, SUISSE.

RECONSTITUANT GÉNÉRAL. APÉRITIF PUISSANT. TRAITEMENT DE L'INSOMNIE NERVEUSE.

FINES GRANULES, CACHETS, GRANULES, COMPRIMÉS

DOSE: ENFANTS de 2 à 6 ans 0 gr 25 à 0 gr 50
ADULTES: 1 GR. PAR JOUR

PR. Pour les enfants au-dessus de 2 ans
Poudre sucrée en tablettes au sucre de lait (FORTISSAN).

FRUITHE

EXTRAIT DES GRANULES VÉGÉTAUX

PRINCIPE ACTIF des DÉCOCTIONS de CÉRÉALES

LE SEUL PRODUIT NATUREL PERMETTANT LA MÉDICAMENT PHOSPHORE RATIONNELLE ET LA SURALIMENTATION PHOSPHORÉE

SEUL DÉPÔT GÉNÉRAL POUR LA FRANCE: LABORATOIRES SAUTER, 41, rue de Valenciennes, PARIS et BELLEGARDE (Ardennes)

CONVOIQUÉS ET LITTÉRATURE FRANÇAIS À LAIS LES DOCTEURS.

CORSETS

MAYET-GUILLOT

67, Rue Montorgueil, Paris

Le Calmant

LE PLUS Rapide LE plus Sûr

1/4 M Calésienne 0.20 Salicylate de Méthyle naturel.

SANS REPERCUSSION NI ACCUMULATION

CAPSULES DE

GOLCHI-SAL DE MIDY

BÉTUL-OL, Liniment Salicylé

Dermatologie, Gynécologie

THIOL

LIQUIDE ET POUDRE

Pour badigeonnages, pommades, jattes, vernis, crèmes, emulsières, glycères, etc.

Étudié par MM. LEBLANC, BEZ, GARCIA, THÉSE de Paris, Janv. 1898, SCHWABER.

Littérature et échantillons

M. M. REINICK

30, rue Saint-Jacques de la Béchellerie, PARIS

"L'ulmarène" du Dr Paul BOURCET, fabriqué par la Société pharmaceutique de Produits chimiques, à Monterau.

Succédané d'INDOLINE du Salicylate de méthyle pour le traitement du RHUMATISME sous toutes ses formes.

L'ulmarène est inodore, non toxique, beaucoup plus actif que toutes les autres préparations salicylées. Il contient 75 p. 100 d'Acide salicylique combiné. Il peut être administré à l'intérieur. (Voir la thèse de M. le Dr HENRI Naud, éditeur.)

DÉPÔT GÉNÉRAL : Pharmacie A. GIGON, 7, rue Coq-Héron, PARIS ET DANS TOUTES LES PHARMACIES

Salocroon de Sallé pour le traitement de toutes les éruptions rhumatismales et névralgies. Le 2^e est extrêmement bon marché; mais le *Salocroon* a encore une action locale spéciale dans l'érysipèle facial, les lymphadénites et les adénites scrofulaires.

Nature et Remplacement : PAUL ROUVÉL, 3, rue du Plat, PARIS

DES Douleurs de LA Goutte ET DES Rhumatismes

1/2 Capsules toutes les 2 heures. MAXIMUM 16

NÉVROSES - NÉURALGIES REBELLES
ANÉMIE CÉRÉBRALE - ATAXIE
ALBUMINURIE - PHOSPHATURIE
DÉPRESSIONS NERVEUSES
 Vertiges - Hypocondrie
SURMENAGE
EXCÈS

BIPHORINE

KOLA GLYCÉRO-PHOSPHATÉE

La BIPHORINE, granulé à base de Kola, Glycerophosphate de Chaux, Quinquina et Caséo vanillé, est le prototype de la médication dynamogène antineuralgétique et antipendiculaire. La BIPHORINE très agréable au goût est prise avec plaisir par les malades les plus difficiles.

Extrait de sucre fondant de Kola..... 40 gr.
 Glycerophosphate de Chaux pur..... 10 gr.
 Extrait de Quinquina..... 10 gr.
 Caséo vanillé..... 40 gr.
 Pare..... 10 gr.

DOSAGE par X^e

A. GIRARD, 22, Rue Condé, Paris, et TOUTES PHARMACIES.

Envoi franco d'Echantillons aux Docteurs.

TUBERCULOSES
AFFECTIONS BRONCO-PULMONAIRES
SCARFULES, RACHITISME

Chaque cuillerée dans 1/2 verre d'eau sucrée.

SOLUTION PAUTAUBERGE

(AU CHLORHYDRO-PHOSPHATE DE CHAUX CRÉOSOTÉ)

Par cuillerée à café, 10 centigr. de Créosote et 50 centigr. de Phosphate de Chaux.

Bien tolérée et complètement absorbée, elle constitue le meilleur moyen d'administrer la Créosote et le Phosphate de Chaux et d'en retirer le maximum d'effet.

L. PAUTAUBERGE, 564, Rue Lecourbe, PARIS et PHARMACIES.

FRANGULOSE FLACH

à base de Rhamnus Frangula (BOURDAINE)

Guérit la **CONSTIPATION**

Agit très doucement sur l'intestin sans l'irriter — Ne donne jamais de coliques — Toujours bien tolérée

H. FLACH, pharmacien, 8, rue de la Cossonnerie, PARIS — Échantillons gratuits et franco aux Docteurs.



TOPIQUES CHAUMEL
 seuls de ce genre,
 à VENTE RÉGLEMENTÉE,
 assurant aux Pharmaciens
 UN BÉNÉFICE NORMAL
 obligatoire.

Officiellement adoptée dans les Hôpitaux de Paris et de la Marine. — Médaille d'OR Exposition Universelle Paris 1900.

PEPTONE CATILLON

VIN DE PEPTONE CATILLON

En POUDRE, produit supérieur, pur, agréable, on ne peut plus nutritif; 10 fois son poids dans le lait sans trouble. Aliment des Malades qui ne digèrent pas ou qu'on veut suralimenter; 2 à 3 cuill. par jour dans du grog, lait ou nourrir par lavement nutritif; 2 cuill. 1/2 ou 3 goul. l'adulte.

Vient et Glycerophosphate assimilable. — Très utile aux débiles. Refait le suc digestif, l'appétit, la Digestion. Malades du tube digestif, tous enfants, insipiente, enfants, convalescents, etc.

OESOPH. MYXÉDÈME. HERPÉTISME. GOÏTRE

Tablettes de Catillon
 à 0^h 25 de corps

THYROÏDE

— Titré, Ioduré, Efficaçité certaine — L. S. n

LA PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO (Paris . . . 40 centimes.
Dép. et Étr. 45 centimes.)

— ADMINISTRATION —

MASON ET C^e, ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain
PARIS (VI^e)

ABONNEMENTS :

Paris et Départements 40 fr.
Union postale 45 fr.
Les abonnements partent du commencement
de chaque mois.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

F. DE LAPERRONNE
Professeur
de clinique ophtalmologique
à l'Hôtel-Dieu.

E. BONNAIRE
Professeur agrégé,
Accoucheur de l'Hôp. Lariboisière.

E. DE LAVARENNE
Médecin des Eaux de Luchon.

L. LANDOUZY
Professeur de clinique médicale
à l'Hôpital Laennec.
Membre de l'Acad. de médecine.

M. LETULLE
Professeur agrégé,
Médecin de l'Hôp. Beauclant.

J.-L. FAURE
Professeur agrégé,
Chirurgien de l'Hôp. d'Ivry.

H. ROGER
Professeur de Pathologie exp.
à la Faculté de Paris,
Méd. de l'Hôp. de la Charité.

M. LERMOYER
Médecin
de l'Hôpital Saint-Antoine.

F. JAYLE
Chef de clin. gyn. à l'Hôp. Broca,
Secrétaire de la Direction.

— RÉDACTION —

E. DE LAVARENNE
directeur

— SECRÉTARIAT —
P. DESFOSSÉS
J. DUMONT — R. ROMME

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la
Librairie Masson les Lundis, Mercredis, Vendredis,
de 8 h. à 6 h.

Nous prévenons nos abonnés de 1904
que les tables de l'année leur parviendront
par un envoi spécial au commencement de
la semaine prochaine. Les acheteurs au
numéro pourront se la procurer dans nos
bureaux ou chez les libraires au prix de
0 fr. 50.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

M. LOUEN et F.-X. GÉRALD. Polyurie et élimina-
tions urinaires dans la méningite cérébro-spinale.
JACQUES DU RITZ. Les maladies infectieuses et l'hé-
rédité.

LE MOUVEMENT MÉDICAL

R. ROMME. L'influence de l'alcool, du bicarbonate de
soude et de la tuberculine sur la marche des infec-
tions.

LES SOCIÉTÉS SAVANTES EN PROVINCE

Société de chirurgie de Lyon. — Goitre suffoquant chez
l'enfant.

Société de médecine et de chirurgie de Bordeaux. —
Éclampsie purpurale d'origine intestinale. — Corps
étranger des bronches enlevé par la méthode de Kil-
lian.

LES SOCIÉTÉS SAVANTES À L'ÉTRANGER

Société médicale de Hambourg. — Fracture de la
colonne vertébrale, trépanation, guérison. — Anasto-
mose spino-faciale pour paralysie faciale. — Sur la
ocellotomie vaginale antérieure.

ST-LEGER TONI-ALCALINE

TRIBOMURE DE GIGON

MALADIES NERVEUSES

CARABANA

Purgation pour régime.
Congestion. Constipation.

SINAPISINE CARTAZ

REVÊLÉ LIQUIDE, huiles, sève figée.
Pharmacie CARTAZ, 84, rue Lafayette.

GRANULES

DIGITALINE

SOLUTION

AMPOULES NATURELLE

MARTIGNAC et C^e, 24 place des Vosges, Échant. gratuits

Hygiène de la Bouche et de l'Estomac
PASTILLES VICHY-ÉTAT

Deux ou trois après chaque repas.

Spécifique
le plus
sûr des
CÉRÉBRINE
MIGRAINES et NÉURALGIES
REBELLES

Notice et échantillon franco. F. FODRER, 21, rue Saint-Petersbourg, Paris.

XIII^e ANNÉE. — N° 9, 1^{er} FÉVRIER 1905.

Société de médecine interne de Berlin. — Un « phé-
nomène », — Anémie pernicieuse consécutive à un
cancer de l'estomac.

SOCIÉTÉS PARISIENNES

Société de l'internat des hôpitaux de Paris. — Cancer
du larynx; laryngectomie. — (Esophagoscopie et esop-
hagotomie. — Nouveaux avort double chirurgical.

Traitement des varices par la marche.

Société médicale des hôpitaux. — Chloranurie avec
poussée albuminurique consécutive sous hydratation.
— Purpura et leucémie lymphoïde chronique. — Hy-
popotrophie infantile. — Rééducation et gymnastique res-
piratoire dans le traitement des convalescences. —
Pleurésie séro-fibrineuse chez un tuberculeux. Traitement
par la réduction respiratoire.

Société de biologie. — Élection. — Modifications subies
dans l'estomac et le duodénum par les solutions salines.
Le réflexe régulateur du pyle. — Action comparée
des rayons X sur le sang dans les leucémies myélo-
gène et lymphatique.

Société anatomique. — Lithiase biliaire et cancer du
cholécystique; envahissement total de la vésicule par un
bourgeon néoplasique. — Foie cardiaque. — Lésions
du cerveau dans la paralysie générale. — Sur l'expé-
rimentation par l'acide phosphorique. — Kyste der-
moïde. — Sarcome du poulmon. — Anévrysme rompu.
— Cancer latent du rein. — Hernie de l'appendice. —
Endocardite aiguë à staphylocoques avec perforation
d'un anévrysme valvulaire. — Tumeur du rein. —
Kyste bronchéal chez le chien. — Cancer du sein chez
le chien.

Académie des sciences. — Un nouveau minéral radi-
atif. — Sur la biologie des cestodes. — Action du
magnésium et de la quinquina sur les microbes. —
Réalité du rachitisme intra-utérin.

Académie de médecine. — Appareils pour l'administra-
tion du chloroforme. Appareil pour l'administration
simultanée du chloroforme et de l'oxygène.

ANALYSES

Otologie, Rhinologie, Laryngologie. — WILLIAM MALL-
LIGAN. L'étologie et le traitement de la suppurati-
on labyrinthique. — GERONZI. Sur la présence de gun-

LEVURINE COUTUREUX

57, Av. d'Antin, Paris.
En poudre et en solution injectable.
POUR TOUTES AFFECTIONS À STAPHYLOCOQUES

TRAITEMENT DES MÉTRITES Par le NÉOPILOS
— MÉTHODE DU PROFESSEUR MICHELLOT

HAMAMELINE ROYA : Tonique vasculaire.

PHITISIE CREOSOLAT SIMB

BORICINE MEISSONNIER

Antiseptique de la peau et des muqueuses.

KEFIR CARRION
54, Boulevard
Saint-Maur,
Tél. 156-64

0 f. 35 la bouteille de 225 cc. (environ) livrée à domicile.

glioas nerveux intra-musculaires dans quelques mus-
cles intrinsèques du larynx.

Bactériologie. — GUARANT. Importance de l'examen
bactériologique pratiqué sur les cadavres.
Thérapeutique générale. — A. M. PILCHER. De l'admi-
nistration par la bouche du sérum antidiptérique.

CHRONIQUE

P. D. L'Assurance mutuelle-médicale. Mutuelle-médicale-
accidents.

CORRESPONDANCE

LIVRES NOUVEAUX

ZAMBACO-PACHA. La contagion de la Peste.

NOUVELLES

NOTES DE CLINIQUE ET DE THÉRAPEUTIQUE

L'ASSURANCE MUTUELLE-MÉDICALE

MUTUELLE-MÉDICALE-ACCIDENTS

Dans un des derniers numéros de *La Presse
Médicale* (N° 9, n° 9), nous mentionnions le projet
d'assurance Mutuelle-Médicale-Vie, mis en
avant par le Syndicat des médecins de la Seine.
Sous les mêmes auspices est formée une Société
d'assurances à primes limitées contre les acci-
dents.

La Société prend la dénomination « MUTUELLE-
MÉDICALE-ACCIDENTS ». Son siège est à Paris et

CAPSULES COGNET
Extrait de la formule officielle

BRONCHITES aiguës et chroniques, TUBERCULOSE

TRAITEMENT des AFFECTIONS PULMONAIRES

Comprimés de Thiocol
ROCHE

Préparation efficace, Pratique, Non Marché

1 à 6 comprimés par jour — Prix net Total : 2 fr.

F. HOFFMANN - LA ROCHE & C^e, 7, r. St-Clément, Paris, 3^e

Thigénol Roche
Au pharmacien : le prix du bidon de 100 gr. : 3 fr.

MODES D'EMPLOI { Panséments Thigénol, 20-50 gr.
vaginaux. } Glycérol q. s. pour 100 gr.
Ovules vaginaux à 30 %.

F. HOFFMANN - LA ROCHE & C^e, 7, r. St-Clément, Paris, 3^e

MONT-DORE CURE THERMALE
CURE D'AIR (alt. 1.050 m.)
— AFFECTIONS DES VOIES RESPIRATOIRES —

ne pourra en être distrait que par une décision de l'Assemblée générale.

La durée de la Société est fixée à quatre-vingt-dix-neuf ans, à compter de la date de sa constitution. À l'expiration de cette période, l'Assemblée générale décidera si la Société doit être dissoute ou si elle doit être continuée, auquel cas les engagements souscrits demeureront en cours, sans autre adhésion ni formalité.

La Société est administrée par un Conseil d'administration siégeant à Paris. Ce Conseil se compose d'un président, d'un vice-président, d'un secrétaire, d'un trésorier et de membres élus par l'Assemblée générale, au scrutin de liste et à la majorité des suffrages. Les membres du Conseil sont renouvelés par tiers chaque année et par ancienneté d'élection.

Les deux premières séries de membres sortants sont désignées par le sort. Les membres sortants sont indéfiniment rééligibles.

Le Bureau est élu par le Conseil d'administration, au scrutin secret, et choisi parmi ses membres. Les membres du Bureau sont élus pour un an et sont indéfiniment rééligibles.

Le Conseil d'administration se réunit sur la convocation du président, et au moins une fois par mois, à date fixe.

La présence de la moitié plus un des membres en exercice, est nécessaire pour assurer la validité des délibérations. Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage, celui du président est prépondérant.

AGE	ASSURANCE d'un Capital de 10.000 fr. payable en cas de décès accidentel	ASSURANCE d'une Rente viagère de 1.200 fr. pour une incapacité professionnelle absolue	ASSURANCE pour une Indemnité temporaire de 10 fr. par jour	TOTAL.	
				Annuité	Trimestriel
25	10 fr.	22 15	32 fr.	64 15	16 35
26	"	21 95	"	63 95	16 30
27	"	21 70	"	63 70	16 25
28	"	21 45	"	63 45	16 20
29	"	21 20	"	63 20	16 10
30	"	20 90	"	62 90	16 05
31	"	20 70	"	62 70	16 "
32	"	20 45	"	62 45	15 90
33	"	20 20	"	62 20	15 85
34	"	20 "	"	62 "	15 80
35	"	19 70	"	61 70	15 75
36	"	19 50	"	61 50	15 70
37	"	19 20	"	61 20	15 60
38	"	18 95	"	60 95	15 55
39	"	18 65	"	60 65	15 45
40	"	18 40	"	60 40	15 40
41	"	18 10	"	60 10	15 35
42	"	17 80	"	59 80	15 25
43	"	17 50	"	59 50	15 15
44	"	17 20	"	59 20	15 10
45	"	16 90	"	58 90	15 "
46	"	16 60	"	58 60	14 95
47	"	16 30	"	58 30	14 85
48	"	16 05	"	57 95	14 80
49	"	15 80	"	57 60	14 70
50	"	15 50	"	57 30	14 60
51	"	14 95	"	56 95	14 50
52	"	14 60	"	56 60	14 45
53	"	14 25	"	56 25	14 35
54	"	13 95	"	55 95	14 25
55	"	13 65	"	55 65	14 20
56	"	13 35	"	55 35	14 10
57	"	12 90	"	54 90	14 "
58	"	12 50	"	54 50	13 90
59	"	12 15	"	54 15	13 80
60	"	11 80	"	53 80	13 70

Le Conseil d'administration statue sur les demandes d'admission et les amendes. Il arrête les comptes du trésorier et prépare le budget de l'Association. Il délibère sur toutes les mesures que peuvent exiger l'intérêt des sociétaires, le bon emploi des ressources et la prospérité de l'Association.

Le Conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer et administrer tous les biens, et en général pour faire tous les actes nécessaires aux opérations de la Société.

Le Bureau est chargé de l'exécution des services de l'Association, conformément aux décisions du Conseil.

* *

La Société assure :

1^o Un capital de 10.000 francs, payable aux héritiers ou aux personnes désignées dans le contrat, à la suite de mort accidentelle;

2^o Une rente viagère de 1.200 francs, payable par trimestres échu, dans le cas où l'accident entraînerait une incapacité professionnelle absolue, cette rente étant réduite dans le cas où l'incapacité professionnelle serait partielle. Ainsi, pour un accident entraînant une réduction de 50 pour 100 dans la capacité professionnelle de l'assuré, la rente serait de 600 francs;

3^o Une indemnité de 10 francs par jour en cas d'incapacité temporaire de plus de quatre jours, ou pendant la période qui s'écoule entre la date de l'accident et la guérison de la blessure.

Cette indemnité sera payable pendant quatre-vingt-dix jours au maximum.

L'OXYHÉMOGLOBINE DANS LA TUBERCULOSE

D'après les observations des hématologistes, il résulte que l'hémoglobine, pour être facilement assimilée, doit être prise à l'état d'oxyhémoglobine. En effet, sous sa forme oxygénée, l'hémoglobine, exerce sur les globules rouges une action opothérapique remarquable se traduisant, spécialement chez les tuberculeux, par un réveil de l'appétit et une augmentation de poids.

L'oxyhémoglobine associée au glycérophosphate de soude fait, du Sirop Fraisse, un médicament-aliment qui tient lieu de jus de viande. Ce produit est capable de rendre de réels services, toutes les fois qu'il s'agit d'instituer un régime de suralimentation.

OPOTHERAPIE HÉMATIQUE. Reconstitution Rapide des Globules.

SIROP FRAISSE

ET
PILULES

à L'OXYHÉMOGLOBINE

et au GLYCÉROPHOSPHATE de CHAUX

Identiques à ceux de l'organisme.

MARIUS FRAISSE, Pharmacien
Ermès Gratia, rue du Corps Médical.

Traitement des Dyscrasies nerveuses

SÉRUM NÉVROSTHÉNIQUE FRAISSE

au Cacodylate de Strychnine et au Glycérophosphate de Soude

1^o En Ampoules

donnés à 1/2 milligr. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude par centimètre cubé.

2^o En Gouttes (pour la voie gastrique)

25 gouttes contiennent 1/2 milligr. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude.

Envoi gratuit d'échantillons à MM. les Docteurs.

Marius FRAISSE, pharmacien, 83, rue Mozart, PARIS.

Téléphone 682-16.

BORO-BORAX VIGIER ANTISEPTIQUE DESINFECTANT, MICROBICIDE, CICATRISANT
Pharmacie : 12, boulevard Bonne-Nouvelle, Paris

La cotisation réclamée est variable chaque année. (Voir le tableau ci-dessus). Elle est décroissant avec l'âge de l'assuré, parce que le rentier viager à servir en cas d'accident grave est elle-même décroissant. Les excédents de cotisations, v'ont à la fin, sont répartis entre les sociétaires et viennent en déduction de la cotisation qu'ils ont à verser.

Le tarif indique la valeur de la cotisation pour chacune des trois catégories d'indemnité, qui, en principe, sont indépendantes et pour lesquelles on peut s'assurer localement.

Le tarif ci-joint est établi pour les chiffres maximum d'indemnités garanties par la Société. Elle accepte les réductions pour des chiffres moindres, à la condition que le rapport entre les diverses indemnités réclamées soit identique entre celui qui existe entre les indemnités portées au tarif. On pourra, par exemple, pour un dixième de la cotisation totale, s'assurer pour un capital de 1.000 francs au décès, 120 francs de rente, 1 franc par jour d'indemnité temporaire, etc.

Comme pour l'assurance-vie, la Société mutuelle-médicale-accidents ne sera définitivement constituée que lorsque les fondateurs auront recueilli 300 adhésions conditionnelles, correspondant à 5.000 francs de cotisations annuelles.

L'assemblée générale constatera l'existence desdites adhésions et la Société sera constituée; il sera procédé ensuite à la nomination des administrateurs et des commissaires.

Pour tous renseignements, il suffit de s'adresser à M. Vimont, siège social du Syndicat des Médecins de la Seine, 28, rue Serpente, Paris. P. D.

CORRESPONDANCE

A propos de l'article sur l'Assurance Mutuelle-Médicale-Vie, nous recevons la lettre suivante :

Mon cher Confrère,

Dans le numéro de La Presse Médicale du 25 janvier, je lis un article sur l'Assurance mutuelle médicale.

J'ai fondé, il y a quelques années, une Société analogue : *Mutuelle Assurance-Vie des médecins de France*, qui a réuni tous les médecins en médecine ou officiers de santé jusqu'à l'âge de cinquante ans.

Notre Société verse 1.000 francs, à la mort de chaque titulaire, en sa qualité d'héritier.

De plus, comme nous avons une réserve assez importante, dans notre dernière Assemblée générale, nous avons décidé de donner cette année des secours exceptionnels (art. 28 de nos statuts) aux veuves, aux orphelins ou aux ascendants de nos membres participants. Ces secours sont de 200 francs pour l'année courante. Ainsi une somme de 1.200 francs sera versée aux héritiers du membre participant qui décéderait cette année.

Nous avons contracté à la Caisse d'assurance instituée par la loi du 11 Juillet 1868, une assurance collective, en cas de décès, d'une somme de 1.000 fr. que nous verse la Caisse des dépôts et consignations.

Nos membres participants s'engagent à payer la somme annuelle de 30 francs, plus un droit d'admission fixé à 5 francs et un droit d'entrée allant de 1 à 20 francs, selon son âge : c'est vous dire que la *Mutuelle Assurance-Vie* donne une prime plus considérable que toute autre Société, à partir de l'âge de quarante-deux ans : puisque dans l'*Assurance Médicale Vie* il faut verser 305 fr. 15 pour 10.000 fr., tandis que chez nous on ne verse que 30 francs pour une 1.000 francs et même 1.200 francs, puisque, comme je vous l'ai dit plus haut, à partir de cette année nous ajoutons 200 francs à la prime versée par la Caisse des dépôts et consignations.

Je dois ajouter que nous ne versons à la Caisse des dépôts que 11 fr. 75 pour l'assurance de notre plus jeune membre, né en 1872, par conséquent âgé de trente-trois ans; tandis que nous donnons 20 fr. 91 pour notre docteur, né en 1850, par conséquent âgé de cinquante-quatre ans.

La différence est versée à notre réserve : c'est ce qui nous permet de donner des secours exceptionnels.

BARATOUX.

LIVRES NOUVEAUX

Zambaco Pacha. — *La contagion de la lèpre*. 1 vol. Galata, 1904 (Imprimerie Causerius).

L'auteur critique, avec sa compétence bien connue, les diverses théories pathologiques de la lèpre. Il n'arrive cependant pas à une conclusion positive. Tout son mémoire pourrait, quant aux résultats, être résumé par cette phrase que nous lui empruntons : « On ne saurait encore définir les conditions qui favorisent l'apparition de la lèpre. Pourquoi et comment un Européen, transporté dans une colonie, foyer arité de la lèpre, devient-il lèpreux, tandis que, réuni dans son pays en Europe neutre, ce lèpreux avancé, ulcéré même, ne contagione personne?... Quoi qu'il en soit de l'explication, le fait existe, il est indiscutable. » L'expérience de l'auteur lui fait admettre que le lèpreux doit être laissé libre en Europe, qu'il ne présente aucun danger pour la société. Un seul point est absolument acquis : la transmission, on tout au moins la prédisposition héréditaire ; il en résulte la nécessité de s'opposer au mariage des lèpreux. Quant au rôle du bacille de Hansen, il demeure hypothétique comme agent de transmission. Zambaco e va pas jusqu'à dire que son existence n'ait aucun rapport avec l'évolution de la maladie. « D'ici que le bacille parvienne à être le facteur principal, ou de tout pas rencontrer qu'il est insuffisant à lui seul, à rendre compte de l'acquisition de la lèpre... les Européens, devenus lèpreux dans les colonies, ne contagione personne une fois de retour dans leur pays d'origine, en Europe. » Cette conviction, plusieurs fois exprimée au cours du Mémoire, incite Zambaco à élever contre les conclusions de la Conférence de Berlin (1895) : « Le tocin soumi à bruyamment, si lamentablement, à propos de la contagion de la lèpre, dans la Conférence de Berlin, n'a pu pour l'Europe centrale, a terrorisé l'univers et a pu pour effet de rendre bien malheureuse la vie des pauvres lèpreux, sans raison, sans profit pour personne. »

Tel est l'esprit de ce Mémoire, intéressant surtout par la personnalité des opinions qu'on y trouve, et par l'expérience tout particulière de l'auteur.

E. LENGLET.

GASTÉRINE

SUC GASTRIQUE sécrété par l'estomac

vivant isolé d'après la découverte

de Dr FREMYOT (10 ans).

GUÉRISON DE L'INSUFFISANCE DE L'ESTOMAC

1 à 4 cuillerées à soupe dans du bière, bouillon, etc., avant et pendant le repas.

PHARMACIE NORMALE, 19, rue Drouot, — PARIS
L'Administrateur de la "Gastérine", à Vichy, expédie franco par colis postaux.

ASTHME — EMPHYSEME
LÉSIONS CARDIAQUES
BRONCHITES CHRONIQUES
ARTÉRIOSCLÉROSE
AFFECTIONS RÉNALES
HYDROPIQUES
ANGINE DE POITRINE
INFLUENZA, ETC.

EUPHINE VERNADÉ

A L'IODURE DE CAFFEINE

LE PLUS DES DIURÉTIQUES CONNUS

Par d'intoxication, au d'acétate d'iodure
9 et 10 d'iodure de calcium cristallin et d'iodure de calcium
Euphine 1 à 2 cuillerées à café par jour
VERNADÉ, 64, boul. Edgar-Quinet, PARIS



Adrenaline-Takamine

Seul produit authentique préparé sous la direction personnelle de son inventeur, le D^r TAKAMINE.

La solution de Chlorhydrate d'Adrenaline-Takamine (1/1000) est : absolument STABLE, non toxique, non cumulative, non irritante.

Demandez les Brochures relatives

EXIGER LA MARQUE D'ORIGINE ET SE MÉFIER DES CONTREFAÇONS

TRAITEMENT PHOSPHO-ARSENIO-HÉMATIQUE

NOUVELLE MÉDICAMENT RECONSTITUANTE

Véritable Syn-système des Phosphates et des Arséniques.

SIRUP, DRAGÉES ET AMPOULES C.C.

NERVOCITINE TISSOT

« RÉGÉNÉRATEUR DE LA CELLULE »

« Le plus puissant et le plus sûr des régénérateurs »

« qui est le socle de la puissance de l'organisme »

Indications : Chlore-nerve, Fatigue, Nerveuses, Troubles de l'assimilation et de la Nutrition, Diabète, Leucémie, Néphrite, Impuissance et toutes Défaillances.

Prescription : NERVOCITINE TISSOT. — Boîte d'essai 125 francs par jour (100, 125, 150, 175, 200, 225, 250, 275, 300, 325, 350, 375, 400, 425, 450, 475, 500, 525, 550, 575, 600, 625, 650, 675, 700, 725, 750, 775, 800, 825, 850, 875, 900, 925, 950, 975, 1000).

Pharmacie : NERVOCITINE TISSOT. — Boîte d'essai 125 francs par jour (100, 125, 150, 175, 200, 225, 250, 275, 300, 325, 350, 375, 400, 425, 450, 475, 500, 525, 550, 575, 600, 625, 650, 675, 700, 725, 750, 775, 800, 825, 850, 875, 900, 925, 950, 975, 1000).

Maladies de l'Estomac et de l'Intestin

CHARBON TISSOT

AGGLOMÉRÉ AU GLUTEN, AROMATISÉ À L'ANIS

Absorption facile — PAS DE BRÛLURES — PAS DE NAUSEES

Pour pouvoir absolument considérer :

DIARRHÉES — DIARRHÉES — DIARRHÉES — DIARRHÉES

CONSTIPATION — DIARRHÉES — COLITES, etc.

24, Boulevard de Clichy, Paris et toutes Pharmacies.

SUPÉRIORITÉ
INCONTESTABLE
Sur l'Huile de Foie
de Morue
EFFICACITÉ CERTAINE
GOUT AGREABLE
PAS D'ODÉUR

DÉPÔT GÉNÉRAL :
à rue Turgot, PARIS (9^e)

APPROBATION DE L'ACADÉMIE DE MÉDECINE

SIROP DE DESPINOV

ET DE VIN

à l'EXTRAIT PUR de FOIE de MORUE, simple, ferrugineux et créosoté

ÉCHANTILLONS GRATUITS A MESSIEURS LES MÉDECINS

ANÉMIE
CHLOROSE
LYMPHATISME
SCROFULA
RACHITISME
DÉBILITÉ
CONVALESCENCES
ENGORGEMENTS
GANGLIONAIRES
ETC. ETC.

**FURONCULOSE — ANTHRAX — ECZÈMA
PSORIASIS — LICHEN — LEUCORRÉE**

LEVURE DE BIÈRE

SÈCHE TITRÉE

ADRIAN & C^{ie}

NEURASTHÉNIE

GLYCÉROPHOSPHATE de CHAUX

GRANULÉ PUR

Titré à 25 centigr. par cuillerée à café.
Chaque flacon est accompagné d'une mesure.

ADRIAN & C^{ie}

**TUBERCULOSE — DIABÈTE
ANÉMIE — FIÈVRES PALUÉENNES**

ARRHENAL

CHIMIQUEMENT PUR
PRÉPARÉ PAR

ADRIAN

Gouttes contenant chacune... 2 milligr.
Ampoules stérilisées... à 50 —
Comprimés dosés... à 25 —
Granules... à 1 centigr.

Dans les **BRONCHITES AIGUES et CHRONIQUES**
la Dilatation des Bronches et la Bronchorrhée, LES

CAPSULES SÉRAFON

de GAIACOL IODOFORME

amènent la guérison, désinfectent les bronches et font disparaître la fièvre des crachats.

Préparation et Vente en Gros : **ADRIAN et C^{ie}, Paris.**

Vésicatoire Liquide

BIDET

Propreté. — Effet certain.
APPLICATION FACILE
sur tous les points saillants ou creux.
PAS D'ACCIDENTS CATHARTIQUES
Fièvre absolue, quels que soient
les mouvements.

GROS : 14, rue de la Perle, PARIS
ÉCHANTILLONS AUX MÉDECINS

AFFECTIONS de la PEAU

SULFURINE

du D^r LANGLEBERT

POUR BAIN SULFUREUX SANS ODEUR

Le bain de SULFURINE possède exactement
les propriétés thérapeutiques du bain sulfureux
ordinaire dit de BARÈGES, avec cet avantage
que sans odeur, il peut être pris chez
soi et dans toutes espèces de baignoires,
sans crainte d'altérer métaux et peintures.

**AFFECTIONS du CŒUR
ET DE LA RESPIRATION**

VIN CARDIAQUE

du D^r SAISON

Chaque cuillerée à soupe contient :
a centigr. de Convallamarine.
— de Sulfate de Sparteine.
20 — d'Extrait de potassium.
Il suffit ordinairement de 4 à 5 cuillerées par
jour pour obtenir sur le cœur une action toujours
très énergique.

ANESTHÉSIE

CHLOROFORME ADRIAN
en flacons de 30 et 60 gr. fermés à la lampe.

BROMURE D'ETHYLE ADRIAN
en flacon de 30 gr. fermé à la lampe.

ETHER ANESTHÉSIQUE ADRIAN
à 60°

Redistillé sur l'Huile d'amandes douces.

Thermes Urbains

AVEC

BUVETTE d'EAUX MINÉRALES NATURELLES

HYDROTHERAPIE CURES THERMALES
simple et minéralisée d'Eaux Minérales Naturelles

PHYSIOTHÉRAPIE FROIDES et CHAUDES

Il n'existe ni Établissement similaire, ni Succursale.

15, Rue Châteaubriand, 2, Rue Lord Byron, CHAMPS-ÉLYSÉES. — TÉLÉPHONE 570-24

SOCIÉTÉ CHIMIQUE DES USINES DU RHONE
Anciennement GILLIARD, P. MONNET et CAIRAT

Société anonyme au capital de 3 000 000 de francs. — Siège social : SAINT-FONS, près LYON

KELENE : Chlorure d'Ethyle "pur"

KELENE POUR NARCOSE

pour la **NARCOSE** et l'**ANESTHÉSIE LOCALE**

Se vend en tubes de verre et de métal et en tubes gradués pour la Narcose

PRODUITS PHARMACEUTIQUES

ACIDE PHÉNIQUE aprotétique LACTANINE (Novel antididiabétique)
ACIDE SALICYLIQUE — SALICYLATE DE SODIUM FIBROTAL (Phosphite de Calcium)
SALICYLATE DE MÉTHYLE GAIACOPHOSPHATE (Phosphite de Gaiacol)
SALOL — RESORCINE — PYRALDINE RHONE (Acide Acetyl Salicylique)
Hydroquinone MÉTYLBRODINE (Aldéhyde Salicylate de Méthyle)
Bleu de méthylène noir PHÉNOPHTHALINE PURE (nouveau purgatif)

PUBLICATIONS ET PROSPECTUS FRANCO SUR DEMANDE

SÉDATION IMMÉDIATE DE LA TOUX

Sirop du D^r Bousquet

Titré à 0,01 de Dionine-Merck et 11 gouttes Bromoforme par cuillerée à bouche

Le Sirop du D^r Bousquet calme d'une façon remarquable les quintes de toux; il procure un sommeil paisible aux tuberculeux.

Il est un calmant des plus énergiques dans toutes les affections pulmonaires aiguës : Bronchite, Pneumonie, Grippe, etc.

Le Sirop du D^r Bousquet facilite la respiration chez les asthmatiques et les emphysemateux; il fait disparaître l'angoisse qui caractérise ces malades. Il diminue l'intensité des douleurs névralgiques.

Le Sirop du D^r Bousquet, d'un goût agréable, n'occasionne jamais les troubles digestifs et les phénomènes d'accoutumance consécutifs à l'emploi de la morphine et des préparations opiacées.

Le Sirop du D^r Bousquet n'a pas non plus d'action cumulative.

DOSE QUOTIDIENNE : Adultes : 4 à 8 cuillerées à soupe.
Enfants : 1 à 4 cuillerées à café, suivant l'âge.

LABORATOIRE du D^r F. BOUSQUET, 63, Rue La Boétie, PARIS (8^e)

SPECIFIQUE MERCURIEL INJECTABLE SANS DOULEUR

LEVURARGYRE (Hg-NUCLEO-PROTÉIDE)

AMPOULES ADRIAN

de 2 cc. titrées à 0 gr. 01 par cc.

DOSE : UNE par jour. G. 02 par Ampoule.

SOCIÉTÉ FRANÇAISE, 9, Rue de la Perle, PARIS.

SOLUTIONS INJECTABLES ADRIAN

LAIT CAILLÉ BULGARE

Ce lait préparé avec le ferment bulgare au Laboratoire spécial du RÉPHIR SALMON est préconisé par les savants comme aliment de choix, pour enrayer les effets de la vieillesse et comme antiseptique intestinal.

PRIX DU POT : 0 FR. 50

Livraisons quotidiennes. 28, rue de Trévise, Paris (161. 149-20) Fournisseur des Hôpitaux



Ces Capsules renferment l'essence de Santal pur obtenu par la distillation de Santal du Mysore. Elles sont toujours bien supportées et suppriment l'usage répugnant du copahu et des cubèbes. — Le Santal Midy est très efficace dans le catarrhe de la vessie, les rétrécissements de l'urèthre, l'engorgement de la prostate, la cystite du col, l'hématurie et la néphrite suppurée; l'urine redevient rapidement claire et limpide. — Boite : 6 à 12 capsules par jour. PARIS, MIDY, 113, Faubourg St-Honoré.

SIROP PHÉNIQUÉ DE VIAL

Antiseptique de premier ordre, combat les microbes ou germes de maladies de poitrine, réussit merveilleusement dans les Toux, Rhumes, Catarrhes, Bronchites, Grippe, Enrouements, Influenza. Dose : 2 à 3 cuillerées par jour : à bouche pour les grandes personnes, à dessert pour les adultes, à café pour les enfants.

Dépôt : Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue.

PHOSPHATE DE FER

(Pyrophosphate de Fer et de Soude)
de LERAS, docteur en sciences.

Sous forme de solution limpide ou de sirop incolore sans goût de fer, n'ayant aucune action sur les dents, ne provoquant pas de constipation, toujours bien supportés par les estomacs les plus délicats, ces préparations réunissent les principaux éléments des os et du sang, fer et acide phosphorique.

Chaque cuillerée à bouche contient 20 centigrammes de pyrophosphate de fer et de soude. — Chlorose, anémie, appauvrissement du sang.

Dépôt : Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue, PARIS.

CONVALESCENCE * FIÈVRES

Anémie — Débilité — Cachexies

QUINQUIN LABARRAQUE

Approbation de l'ACADÉMIE DE MÉDECINE DE PARIS

VIN TONIQUE — FÉBRIFUGE — DIGESTIF

Exactement titré et dosé. — Contient tous les principes utiles du quinquina. (3 gr. de principes totaux et 1 gr. 50 d'alcaloïdes par litre.)

DOSE. — Un verre à liqueur avant ou après chaque repas.

Toutes Pharmacies. — Maison L. FRÈRE (A. Champigny et C^{ie}), 19, rue Jacob, Paris.

DOULEUR - INSOMNIE

guéries, quelle qu'en soit la cause, par le

SIROP FOLLET

« C'est la meilleure forme d'administration du chloral. »
(FORMULAIRE BOUCHARDAT.)

Sommeil calme sans céphalalgie au réveil.

Aucune irritation de l'estomac. — Conservation indéfinie. — Pureté absolue.

Dosage rigoureux : 1 gramme de chloral par cuiller à bouche.

DOSE pour ADULTES : 3 cuillères à bouche par jour, chacune dans du lait ou dans une infusion.

Maison L. FRÈRE (A. CHAMPIGNY et C^{ie}), 19, rue Jacob, PARIS.

CAPSULES

Sulfate de Quinine

PELLETIER

ou des

3 CACHETS

SUPPRESSION d'amertume, facilité d'absorption et absolue garantie. Chaque effluve porte le nom Pelletier et renferme 10 centigrammes.

Le prix pour le pharmacien est de 6 centimes pièce par flacon de 100 ; il peut les détailler au gré du médecin. Les sels suivants :

Bisulfate de quinine,

Bromhydrate de quinine,

Lactate de quinine,

Chlorhydrosulfate de quinine,

Chlorhydrate de quinine,

Se délivrent également en capsules de 10 centigrammes, mais leur prix varie suivant le cours.

Dépôt : Pharmacie 20, Rue de Clémenceau, PARIS

ET TOUTES LES PHARMACIES

MORRHUOL CRÉOSOTÉ DE CHAPOTEAUT

Ces Capsules contiennent chacune quinze centigrammes de Morrhuaol correspondant à quatre grammes d'huile de foie de morue et dix centigrammes de Créosote de hêtre dont on a diminué le créosol et les produits acides, substances que l'on rencontre toujours dans les créosotes du commerce et qui exercent une action caustique sur l'estomac et les intestins. Elles ont donné les meilleurs résultats dans la guérison de la tuberculose pulmonaire à la dose de 4 à 6 capsules par jour prises au commencement du repas. D'après : Pharmacie, 1, rue Bourdaloue PARIS.

SIROP & VIN DE DUSART

AU LACTO-PHOSPHATE DE CHAUX

Le procédé de dissolution du phosphate de chaux dans l'acide lactique, qui est l'acide du suc gastrique, est dû à M. DUSART ; le corps médical a constaté l'efficacité de cette combinaison dans tous les cas où la nutrition est en souffrance. Il est donc indiqué dans la phthisie, la grosseesse, l'allaitement, le lymphatisme, le rachitisme et la scoliose, la dentition, la croissance, les convalescences. — SIROP — VIN — SOLUTION.

2 à 6 cuillerées à bouche avant le repas. — Dépôt : 113, F^{ts}-Honoré & toutes Pharm^{ies}

ANÉMIE-CHLOROSE

Pâles Couleurs, Leucorrhée, Lymphatisme

GÉRIS PAR LES

VÉRITABLES PILULES de VALLET

au Sous-Carbonate de Fer inaltérable

APPROUVÉES par l'ACADÉMIE DE MÉDECINE DE PARIS

Dissolution rapide dans l'estomac. — Ne constipent pas. — Ne noircissent pas les dents

Dose : 2 à 6 par jour, avant les repas.

Prescrire les VÉRITABLES Pilules de Vallet qui sont BLANCHES et non pas argentées, et portent chacune imprimée en noir la signature Vallet

Toutes Pharmacies — Maison L. FRÈRE (A. Champigny et C^{ie}), 19, rue Jacob, Paris.

MÉDICATION ANTISPASMODIQUE

Vertiges.

Étourdissements.

Crampes d'estomac.

Vomissements nerveux.

Hystérie.

Spasmes — Syncopes.

Convulsions.

Coliques hépatiques

PERLES d'ÉTHER CLERTAN

PRÉPARÉES PAR UN PROCÉDÉ

APPROUVÉ par l'ACADÉMIE DE MÉDECINE DE PARIS

Enveloppe extra-mince. — Dissolution immédiate DANS L'ESTOMAC. — Efficacité certaine.

Dosage rigoureux : 5 gouttes d'éther par perle.

DOSE : 4 à 10 perles par jour.

Toutes Pharmacies. — Maison L. FRÈRE (A. Champigny et C^{ie}), 19, rue Jacob, PARIS.

Marque déposée



CRÉOSOTE ALPHA

Synthétique et titrée à 25 O/O de Guaiacol cristallisé. — La Créosote Alpha étant préparée en mélangeant en proportions invariables les éléments naturels et absolument purs des créosotes de bois, a forcément une composition constante. Elle est, par ce fait même, privée de tout principe nuisible. C'est la plus riche en guaiacol; l'analyse permet de vérifier facilement son titre. La Créosote Alpha est particulièrement recommandée pour injections sous-cutanées en solutions huileuses. — Vente en flacons de 30, 60, 125, 250, 500 et 1.000 gr.

Maison L. FRÈRE, 19, rue Jacob, Paris.

Boucaut, 62, rue de la Convention, jusqu'au 5 Février 1905, dernier délai.

Hôpital de la Pitié. — Le lundi 6 Février, à 11 heures, s'ouvrira à l'Amphithéâtre Gosselin, sous la direction du M. le professeur Trautman, un cours d'enseignement gratuit, sur les *Naladies du larynx, du nez et des oreilles*, avec présentation des malades, et le continuera les lundis suivants à la même heure.

Les élèves inscrits seront individuellement exercés à l'examen spécial des malades.

NOUVELLES

Paris et Départements.

Distinctions honorifiques. — L'Université Victoria de Manchester et Liverpool a décerné à M. le professeur CALMETTE, dans son meeting annuel du 27 Janvier 1905, le grade honorifique de docteur *in sciences*.

Service de santé de la marine. — M. le médecin principal Santelli, du port de Toulon, est désigné pour embarquer sur le *Roche*, qui doit être placé dans la position de disponibilité armée en vue de remplacer le *Portosan* dans la division de réserve de l'escadre de la Méditerranée.

— M. Jules Laferrière (Louis-Marie-Paul), médecin principal de la marine du port de Rochefort, a été admis à faire valoir ses droits à la retraite, à titre d'ancienneté de services et sur sa demande.

Corps de santé des troupes coloniales. — Sont affectés : en Afrique occidentale, MM. Wagon, médecin-major de 2^e classe; Allard, médecin aide-major de 2^e classe.

En Indo-Chine, M. Salabert-Strauss, médecin aide-major de 1^{re} classe.

À la cité française des Sonalis, M. Lacroix, médecin aide-major de 1^{re} classe.

En France, MM. Trouvost, médecin-major de 2^e classe; Eherlé, Boucher, Gichin, Haelewyn, médecins aides-majors de 1^{re} classe.

— M. le médecin aide-major de 1^{re} classe Viala, est placé en activité hors cadres et mis à la disposition du ministre des colonies, pour occuper le poste de résident aux îles Wallis.

Un monument à Péan. — Le Comité formé pour élever un monument à la mémoire de M. Péan, est définitivement constitué.

Il comprend MM. Biquet, Berthelot, Bétolaud, Bon-

nat, J. Chatin, M. Dieulafoy, A. Gautier, L. Lahlé, J. Leffevre, de l'Institut; Deschanel, Mézières, Sardon, de l'Académie française; L. Colin, Delorme, Duguet, Fournier, Huchard, Lancret, de Laperouse, Pozzi, A. Robin, de l'Académie de médecine; Fallières, président du Sénat; J. Dupuy, sénateur; Lozé, ancien ambassadeur; professeur Demons, de la Faculté de Bordeaux; professeurs Poncet et Jakschitzky, de la Faculté de Lyon; MM. Segond, Nélaton, Lepage, professeurs agrégés à la Faculté de Paris; de Selva, préfet de la Seine; Mesurier, directeur de l'Assistance publique; général Favier, général Baillif; Christian, directeur de l'Imprimerie nationale; Froment-Meurice et Quémener-Bouchard, conseillers municipaux; Bourdeley, maire du VIII^e; Alain Targé, ancien préfet; Georges Caïn, directeur du musée Carnavalet; Mouloungou (d'Amiens), Cahane, Sarvaire, Heuy, Eschaquet, Emoud, Alphonse, Brochin, Delamare, Robin-Massé, de l'hôpital Péan.

Dans la première réunion, le bureau a été ainsi composé : MM. Alfred Mézières, président; professeur Pozzi, secrétaire; M. Brochin, trésorier.

Les souscriptions seront reçues chez M. Brochin, 86, rue de Grenelle.

Second congrès français d'hygiène scolaire. — Ce Congrès organisé par la ligue des médecins et des familles s'ouvrira le dimanche 6 du Pontecôté 11 Juin 1905, à 2 heures dans le grand amphithéâtre de l'École de médecine.

Il sera lu et discuté les rapports suivants : 1^{er} Inspection médicale des écoles primaires; 2^e Éducation des familles en hygiène scolaire; 3^e Vaccins et congés; 4^e La tuberculose et le personnel enseignant; 5^e La surcharge des programmes et les concours d'entrée dans les grandes écoles.

MM. Debove, Grancher, Landouzy, Pinard, professeurs à la Faculté de médecine, ont accepté la présidence d'honneur du Congrès.

Le prix de la cotisation est de 5 francs.

Tout tous les renseignements, s'adresser à M. J.-Ch. Roaux, 66, rue de Grenelle.

Association de la presse médicale française. — Le prochain diète statutaire de l'Association, diète qui aura lieu le vendredi 3 Février sera suivi d'une causerie sur l'empoisonnement par l'organe de carbone faite par M. le professeur GRÉHANT.

Etranger.

Faculté de médecine de Messine. — M. Giuseppe Cao est nommé privatdocent d'hygiène.

CONCOURS

Internat. — ANATOMIE. — Séance du 30 Janvier. — Ont lu : MM. Haris, 7; Pinard, 9; Blane, 10; Cléret (François), 12; Henry (Robert), 15; M^{re} Birnberg, 7; Saigot, 11; Cottard (Henri), 10; Nomet, 13; Kahn, 13; Grand-champ, 12; Porée, 11. — Absents : MM. Le Moëse, Roussel, Henry (Benoît), Dupuy, Gouget de Girac, Augé, Fret, Grivans, Lannaud, Lomaigne, Harville, Cotelet, Sautouss.

La prochaine séance aura lieu aujourd'hui mercredi 1^{er} Février, à 9 heures, à l'Amphithéâtre de la rue des Saints-Pères.

PATHOLOGIE. — Séance du 27 Janvier. — Ont lu : MM. Viguieron d'Henneville, 9; Fréget, 10; Linn, 14; Chazaraïn, 8; Blorin, 15; Bouloumeis, 9; Bolet, 4; Giroux, 13; Perrin, 13; Boudet, 11. — Absents : MM. Clarac, Leroy (Jouit).

Séance du 20 Janvier. — Ont lu : MM. Lavalley, 5; Chéné (Henri), 11; Mousnigou, 10; de Gaudt, 11; Pélassier, 5; Schaeffer (H.), 9; Vincent (Clovis), 13; Moyrand, 11; Brum, 8; Chanderis, 10. — Absents : MM. Tontin, Bodrines, Duran.

La prochaine séance aura lieu le vendredi 3 Février à 8 heures du soir, à l'hôpital de la Charité.

RENSSEIGNEMENTS

MM Philibert et Maglot, internes des hôpitaux, commencent incessamment une conférence privée d'Internat. S'adresser à M. Philibert, au laboratoire de bactériologie de la Faculté, mardi, jeudi, samedi, après midi.

Maison de santé délaissée à céder : S'adresser à MM. Brevil et Goret, 1, rue Daute, Paris (V^e).

Hémo-globine DESCHIENS
OXYDASE DU SANG, REMPLACE LA VIANDE CRUE
ANÉMIE, NEURASTHÉNIE, TUBERCULOSE
Sirop, 2 à 3 cuill.; Granulé, 2 cuill. à café; Vin; Dragées.

Le Grand : PIERRE AUGER.

Paris. — L. MARETHEUX, imprimeur, 1, rue Cassette.

LA MANTEGA

INSTITUT MÉDICAL CLIMATOTHÉRAPIQUE

Station climatique située sur les côtes de Nice (Alpes-Maritimes).

Institut médical de premier ordre pour la cure des affections tuberculeuses, la convalescence, etc.

OUVERT DU 1^{er} OCTOBRE AU 1^{er} MAI

NICE

L'établissement est situé à 120 mètres d'altitude sur les hauteurs de la Mantega, à Nice. A vol d'oiseau, il est à 1.500 mètres de la Promenade des Anglais, à 1.200 mètres de la gare de Paris-Lyon-Méditerranée. Une belle route carrossable le relie aux boulevards Gambetta et Albert-Garnier. Entouré de montagnes très élevées, il est parfaitement abrité des vents froids du Nord, de l'Ouest et du sud-est. Aussi protégé, on n'y constate pas la moindre poussière. Le sol est très perméable et, par conséquent, il n'y existe pas d'humidité; la moyenne des journées pluvieuses est du reste très minime. Largement ouverte au Sud, la propriété est fortement ensoleillée pendant toute la journée.

La température moyenne dépasse 10 degrés centigrades au plus fort de l'hiver. Au coucher du soleil, l'air reste calme, pur, tiède, sans la moindre humidité, et on n'éprouve pas cette sensation de refroidissement que se manifeste parfois au bord de la mer ou dans les vallées.

C'est à la Mantega, que l'air a été trouvé le plus pur et le plus sain; c'est ce qui résulte d'un travail fait par un chimiste qui a récemment analysé l'air à Nice et aux environs.

Toute personne qui en fera la demande à l'Administration de LA MANTEGA, à Nice, recevra tous les renseignements désirables au sujet du séjour.

Le séjour à la Mantega doit être conseillé :

À tous les prédisposés à la tuberculose, à ceux qui sont atteints de fièvre hectique pulmonaire; aux débilités; aux jeunes gens qui, à la suite d'une croissance trop rapide, ont un état général affaibli, voire à l'insuffisance d'une tuberculose; aux tuberculeux après une fièvre trop accentuée, sans exception. Dans cette catégorie rentrent les tuberculeux pulmonaire, pleurétique, laryngée, osseuse et péricrânienne.

Aux malades en convalescence, affaiblis;

Aux neurasthéniques.

Contre-indications :

Les tuberculeux trop avancés à lésions trop étendues avec cachexie.

Le service médical est assuré par plusieurs médecins attachés à l'établissement. Ils sont aidés par des infirmières diplômées des premières écoles d'Europe. Les médecins traitants peuvent suivre leurs malades, soit en consultation, soit en visites particulières.

PRODUITS THÉRAPEUTIQUES LEGRAND

VALEROBROMINE

LEGRAND

0 gr. 50 par cuillerée à café de

LIQUIDE

(2 à 6 par jour)

(BROMOVALÉRIANATE DE SOUDE)

0 gr. 25 par Capsule

CAPSULES

(Enrobage au gluten et noyau lentement soluble)

(4 à 12 par jour)

PLUS ACTIVE QUE

BROMURES & VALÉRIANATES

G. LEGRAND, SUZET, 20, RUE DES MATHÉRIEUX, PARIS.

PAPAINÉ

TROUETTE-PERRET

(Le plus puissant Digestif connu)

Un verre à liqueur d'Eau, Sirop ou Vin de
Papain de Trouette-Perret après chaque repas.
E. TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

GOUTTES LIVONIENNES

de TROUETTE-PERRET

(Groseille, Goudron & Teinture)

Le remède le plus puissant contre les
Affections des Voies Respiratoires
Quatre à six Capsules par jour au repas.
E. TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

POUDRE DE VIANDE

de TROUETTE-PERRET

La plus agréable à prendre,
sans odeur ni saveur
E. TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

NISAMÉLINE

de TROUETTE-PERRET

contre Affections cutanées et
Pruriginieuses et Névralgies

Se trouve dans toutes les Pharmacies (sans
ordonne de Médecin). Villes, Pans, Savon.
E. TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels de l'Est

KÉPHIR SALMON

Alimentation des Dyspeptiques
et des Tuberculeux

KÉPHIR : N° I. Laxatif; N° II. Alimentaire; N° III. Consistant.
PULVO-KÉPHIR pour préparer soi-même
le Képhir lait diastaté.
Prix de la boîte de 10 doses : 3 francs.

SOCIÉTÉ D'ALIMENTATION LACTÉE, 28, rue de Trévise (Téléph. 149-20)
FOURNISSEUR DES HÔPITAUX LIVRAISONS QUOTIDIENNES

Affections des Voies Respiratoires, Maladies de la Peau

SIROP CROSNIER

MINÉRAL-SULFUREUX

ou MONOSULFURE DE SODIUM INALTÉRABLE et Goudron

Succédané des Eaux Sulfureuses

ADULTES : Une cuillerée à bouche, deux ou trois fois par jour, 1 heure avant ou 2 heures après les repas.

... A ces divers points de vue la préparation de Crosnier
vient donc combler une véritable lacune en permettant
aux Praticiens de compter sur la bonne conservation d'un
médicament bien dosé et facile à faire accepter par les
personnes les plus délicates.

Extrait du Rapport officiel de l'Académie de Médecine de Paris (7 août 1897).

PARIS, 6, Rue Cassinière, et toutes Pharmacies.

NOUVEAUX MÉDICAMENTS

Lactagol

Spécifique Galactogène

produit en deux ou trois jours un
accroissement remarquable de la sé-
crétion lactée et une augmentation
notable des matières grasses et
albuminoïdes du lait.

DOSE : 2 à 6 cuillerées à café par jour

PRIX d'une BOITE

pour un Traitement de 12 jours

3 fr. 50

(dans toutes les Pharmacies)

Pour tous documents, littérature, échantillons

S'ADRESSER A LA

Société Fédérale des Pharmaciens de France, 11, rue Payenne, PARIS

Iodosol

(Vasogène iodé à 0/0)

n'irrite ni ne colore la peau ; plus
efficace que la teinture d'iode et les
iodures.

Camphresol (Vas. camph. stérilisé 1/2)

puissant analgésique

Créosotol (Vas. créosol 20 %)

Iodoformol (Vas. iodoform 3 %)

Ichtyosol (Vas. ichtyol 10 %)

Sallycosol (Vas. salicyl 10 %)

PRIX : 1 fr. 60 le Flacon



VIN ECALLE

TONIQUE et RECONSTITUANT - à la KOLA et à la COCA

(Rigoureusement dosé à UN GRAMME de chaque substance par verre à madère)

DOSE : Un Verre à madère avant ou après les deux principaux repas, pur ou additionné d'eau. — Pour les Enfants, un verre à liqueur suffit.

Ce Vin préparé avec un VIN TANNIQUE d'un degré alcoolique très faible est le plus
efficace, le plus agréable et le moins irritant des toniques et des stimulants. Il ne produit
aucune sensation de brûlure sur les estomacs les plus délicats et facilite la digestion.

PRIX : 450. — DÉPOT GÉNÉRAL : 38, Rue du Bac, PARIS.

Exposition Universelle



BRUXELLES 1897

NEURALGIES

MIGRAINES, NEURASTHÉNIE et toutes
MALADIES NERVEUSES. Guérison
certaine par les PILULES ANTI-NEURALGIE.

ANALGÉSIC D'ANDOUARD
Prix 3 fr. la Boîte avec Notice. Sans ordonnance.
Dépôt : SCHMITT, 15, 75, Rue la Boétie, PARIS.
et toutes PHARMACIES, FRANCE ET ÉTRANGER.

Suralliment concentré au maximum : 90 0/0 de Principes nutritifs : la

POUDRE DE VIANDE DE BŒUF ANDOUARD

Matière albuminoïde . . . 78 %
— grasse 8 %
Seis du sang (chlorure, phosphate). 4 %

PURE VIANDE DE BŒUF DE FRANCE, sans su-lage,
Ech. et litt. adressés franco sur demande aux médecins.
P. ANDOUARD, pharmacien, 32, r. Kervégan, NANTES.

LA

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO { Paris . . . 40 centimes.
Dép. et Étr. 45 centimes.

— ADMINISTRATION —

MASSON ET C^{ie}, ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain
PARIS (VI^e)

ABONNEMENTS :

Paris et Départements 40 fr.
Union postale 45 fr.
Les abonnements partent du commencement
de chaque mois.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

F. DE LAPERRONNE
Professeur
de clinique ophtalmologique
à l'Hôtel-Dieu.

E. BONAIRE
Professeur agrégé,
Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.

E. DE LAVARENNE
Médecin des Eaux de Luchon.

L. LANDOUZY
Professeur de clinique médicale
à l'hôpital Laennec,
Membre de l'Acad. de médecine.

M. LETULLE
Professeur agrégé,
Médecin de l'hôp. Boucicaut.

J.-L. FAURE
Professeur agrégé,
Chirurgien de l'hôp. d'Alger.

H. ROGER
Professeur de Pathologie exp.
à la Faculté de Paris,
Méd. du l'hôp. de la Charité.

M. LERMOYEZ
Médecin
de l'hôpital Saint-Antoine.

F. JAYLE
Chef de clin. gyn. à l'hôp. Broca,
Secrétaire de la Direction.

— RÉDACTION —

E. DE LAVARENNE
Directeur

— SECRÉTARIAT —

P. DESFOSSÉS
J. LUMONT — **R. ROMME**

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la
Librairie Masson les Lundis, Mercredis, Vendredis,
de 9 h. à 6 h.

Nous prévenons nos abonnés de 1904
que les tables de l'année leur parviendront
par un envoi spécial au commencement de
la semaine prochaine. Les acheteurs au
numéro pourront se la procurer dans nos
bureaux ou chez les libraires au prix de
0 fr. 50.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

Professeur BUIX. De l'enseignement obstétrical à la
clinique Tarnier.

L. AZULAY. Les neurofibromes d'après la méthode des
travaux de S. Ramon y Cajal.

CHRONIQUE DU PRATICIEN

A. BACCA. Orite et péritonite.

LES SOCIÉTÉS SAVANTES À L'ÉTRANGER

Société impérial-royale des médecins de Vienne. —
De l'apport de la stérilité laiteuse au cours de la
grossesse; — Signification diagnostique au point de vue
de la mort du fœtus. — Contribution à l'histoire de la
syphilis.

Société obstétricale d'Edimbourg. — Hémorragies par
alvéoles des vaisseaux utérins. — Traitement des affec-
tions gynécologiques par la méthode hypertonique de
Bier. — Prélapsus complet de la matrice; mort.

Société médicale et chirurgicale. — Traitement du
cancer inopérable du sein par l'ovariotomie.

SOCIÉTÉS PARISIENNES

Société de chirurgie. — Allocation. — Éloge de Panas.
— Compte rendu des travaux de la Société. — Prix
de la Société.

POUGES Toni-ALCALINE

TRAITEMENT des AFFECTIONS PULMONAIRES
Comprimés de Thiocol
ROCHE

Préparation efficace, Pratique, Bon Marché
à 6 comprimés par jour — Prix au Titre: 24 fr.
F. HOFFMANN - LA ROCHE & C^{ie}, 7, r. St-Ginoux, Paris, 3^e

Thigénol Roche

Au pharmacien, le prix du bidon de 100 gr.: 3 fr.
(Pansements) Thigénol, 20-50 gr.
MODES D'EMPLOI: 1) Dissoudre 0.5. pour 100gr
Ouvrir vaginaux à 30 %.

F. HOFFMANN - LA ROCHE & C^{ie}, 7, r. St-Ginoux, Paris, 3^e

FRANGULOSE FLACH

Guerit la CONSTIPATION

XIII^e ANNÉE. — N° 10, 4 FÉVRIER 1905.

Société de neurologie. — Myasthénie bulbo-spinal. —
Sclérose en plaques infantile. — Mouvements associés
en dehors de l'hémiplegie. — Compression médullaire.
Paraplégie spasmodique et paraplégie flaccide. —
Tuberc. paralytiques craniennes multiples. — Névrite
ascendante consécutive à une plaie de la paume de la
main. — Hémiplegie cérébrale infantile. — Maladie de
Parkinson et état paréo-spasmodique. — Hérodé-
syphilis du uvrax à forme tubercule, très améliorée
par le traitement mercuriel. — Sections ovariennes. —
Maladie de Recklinghausen. — Confusion mentale.
— Polymyélite et myasthénie.

Société française de dermatologie et de syphiligraphie.
— Deuxième note sur un lichen pla à plaque unique
à progression excentrique. — Malformation du sternum
chez un hérédo-syphilitique. — Un cas de séroécou
sous-cutané multiples. — Périovis à coloration de
Biett chez une achorélique. Réflexions à propos du
diagnostic histologique des éruptions psoriasiformes.
— Chancres ou syphilides chancroïdiques chez un enfant
de deux ans. — Epithélioma cutané guéri par la radio-
thérapie. — Syphilides pigmentaires et pigmentations
du cou non syphilitiques. — Deuxième note sur une
espèce nouvelle de dermatite vésiculeuse infantile à
progression excentrique.

ANALYSES

Pathologie chirurgicale. — G. NICOLAI. Sur l'écou-
lement de liquide céphalo-rachidien par la base du
crâne; cas spontanés et cas post-traumatiques.

Médecine. — V. LIENSKER. Note sur la respiration de

Chirurgie. — R. VILLENOT. De l'utilité de la résection
de l'appendice.

POUDRE D'ANIODOL Non toxique.

Remplace l'iodoforme (Aussi élimination aux Médicins).

SOCIÉTÉ L'ANIODOL, 9, RUE TRONCHET, PARIS.

TUBERCULOSIS, BRONCHITES, EMULSION MARCHAIS

PURGIL LAKATID IDEAL

Agit sans nuire. Pas d'accoutumance.

Le plus sûr purgatif.

Échant. gratuits à demande. KOEHL, 107, r. Réaumur, Paris.

LECITHINE ROGIER

ANÉMIE, NEURASTHÉNIE, FAIBLESSE

CARABANA PURGE GUERIT

AMPOULES BOISSY AU NITRATE D'AMYLE

SAINT GALLMIEB BADOIT

Journal de Physiologie et de

Pathologie générale

Chirurgical. Comité de rédaction: J. Courmont.

E. Gley, P. Teissier. — Parviennent tous les deux

mois. — Paris, 28 fr.; Départ. et Union postale, 30 fr.

Neurologie et Psychiatrie. — CHÉLIER. Note sur les trou-
bles laryngiens dans la paralysie agitante.

Otologie, Rhinologie, Laryngologie. — W. MACKESSIE.

Un cas de surdité dû à l'obstruction nasale, sans aucune
affection de l'appareil auditif.

Epidémiologie, Médecine publique et Hygiène. —
G. H. LEMOINE. La fièvre typhoïde à Paris en 1904.

CHRONIQUE

PAUL SEGOND. L'Éloge de PANAS.

LIVRES NOUVEAUX

ALB. MATHIEU et J.-CH. ROUX. L'innervation chez les dys-
peptiques et les nerfs: physiologie et traitement.

NOUVELLES

NOTES DE CLINIQUE ET DE THÉRAPEUTIQUE

SÉANCE ANNUELLE DE LA SOCIÉTÉ DE CHIRURGIE

L'ÉLOGE DE PANAS

Par PAUL SEGOND

Mercredi dernier, 1^{er} Février, la Société de chi-
rurgie de Paris a tenu sa séance annuelle.

La plus grande partie de cette séance a été consa-
crée, suivant la coutume, à l'éloge d'un des membres
détenus, prononcé par le secrétaire général de la So-
ciété. Cette année, M. Segond avait choisi comme
sujet de son discours l'éloge du professeur Panas.

Nous sommes heureux d'offrir aux lecteurs de La
Presse Médicale quelques extraits de ce discours :

Messieurs,

Les noms supérieurs qui ont élevé notre ancien
collègue Panas au rang des plus hautes person-
nalités scientifiques de son temps ne sont pas à

SULFUREUX POUILLET BOISSON

Affections de la gorge et Maladies de la peau.

APPROUVÉ PAR L'ACADÉMIE DE MÉDECINE

BROMOCARPINE

Dans l'ÉPILEPSIE, l'HYSTÉRIE, LA CHORÉE

(OLIVIERO, Pharmacien, Boulogne, — Paris).

AMPOULES D'HETOL CARTAZ

SOLUSION DE LA TUBERCULOSE. Pharmacien CARTAZ, 81, r. Lafayette.

SÉRUM DE TRUNCEK

CARRIOT & C^{ie}, 54, Faubourg Saint-Benoît, Paris. Téléphone 136-64.

"Ulmarène"

DOCTEUR

P. BOURGET

Succédané INODORE au Salicylate de Méthyle pour
le traitement du Rhumatisme sous toutes ses formes.

célébrer. La seconde influence de son enseignement, son rôle comme chef d'École et la portée de son œuvre écrite sont partout reconnues. Vous savez aussi comment l'imposante cérémonie du 26 Juin dernier, a consacré les droits qu'il s'est acquis à la gratitude de notre pays. Et, certes, jamais reconnaissance ne fut plus méritée. Panas, en effet, n'est pas seulement le maître dont la renommée fut si grande. Il est, pour nous, quelque chose de plus. C'est lui qui a fondé l'École ophtalmologique française. Ceux pour qui la science ne devrait pas avoir de patrie, ne s'arrêtaient guère, j'imagine, à semblable considération. Mais, à nos yeux, les leçons oratoires que cette conception fut d'habitude écho, sont vraiment trop pauvres en couleurs et, partant, nous sentons d'une manière très différente. Aussi bien nous sera-t-il précieux et doux, toujours, de retenir le fait que rappelle et d'en retrouver les preuves. Relisons donc ensemble le passage dans lequel le professeur Jacquot les a si clairement résumés.

« En 1873, la Faculté ouvrant timidement ses portes aux spécialités, donna un cours d'ophtalmologie. Or, depuis 1863, Panas était agrégé de chirurgie et chirurgien des hôpitaux. Chargé, au bureau central, de la consultation pour les maladies des yeux, il avait, dès 1869, continué cet office à Saint-Louis d'abord, puis à l'Hôpital Lariboisière. Le cours projeté ne pouvait donc avoir un meilleur titulaire; il lui fut confié. Tel en fut le succès que cinq ans plus tard, en 1878, » la nécessité s'imposa de « transformer le cours complémentaire en une chaire magistrale; et, par décret du 2 Février 1879, elle fut logiquement attribuée à l'agrégué qui avait posé les premières et solides assises de cette école que consacrait la sanction officielle. C'est ainsi, aucun doute n'est possible, que le chargé de cours fut le véritable promoteur de la chaire qu'il devait illustrer ».

Ce préambule contient, en substance, la notice historique de l'École Panas. Le Professeur y

trouve, assurément, un gage certain de pérennité, mais, par contre, ne faut-il pas craindre que le temps laisse uniquement survivre l'énoncé pur et simple de la grande spécialisation à laquelle le Chirurgien s'est consacré? Si bien qu'un jour pourrait venir ou nos arrière-neveux, trouvant plus simple d'admirer, en passant, le beau monument de Boucher, que de feuilleter les bulletins de l'Académie ou de la Société de chirurgie, et, disons le mot, ne voient plus, en Panas, qu'un illustre spécialiste de la fin du XIX^e siècle!

Ne vous récriez pas! Nous vivons fort et vite.

Et puis, de même que l'achat d'un portrait d'antériorité élevée suffit parfois à calmer ceux que ténaille le besoin d'une noble ascendance, de même, la vision d'un Panas purement oculiste pourrait ne point déplaire à quelque spécialiste de l'avenir. L'erreur dont l'envasement l'éventualité est donc invraisemblable ou négligeable soit, mais elle est possible et c'est déjà trop. Ne fut-ce qu'en mémoire du soin jaloux que Panas mit toujours à se prévaloir de ses connaissances en chirurgie générale, ne fut-ce même qu'en souvenir de la terreur que lui eut causé l'hypothèse d'une activité médicale assez étriquée pour n'être, grandir et s'étendre en cavité close, sans jamais franchir les limites sacro-saintes des voiles palpébraux et des parois orbitaires, nous lui devons, en vérité, de dire encore à quel point ses revendications étaient légitimes.

Que la chose soit donc bien entendue. Panas était avant tout un chirurgien.

Jugez-en plutôt par le simple rappel des principales publications que Panas a laissées sur des de sujets tout à fait étrangers à l'ophtalmologie.

Nous y trouvons d'abord son mémoire académique sur la paralysie réputée rhumatismale du nerf radial, dont il démontre l'origine traumatique et les recherches similaires qui dévoilent, avec le rôle des exostoses traumatiques de l'hu-

meurs dans la genèse de la griffe cubitale, la possibilité de guérir cette inopotence par l'ablation de la saillie osseuse. Premiers travaux qui mettent en évidence tout le parti que Panas savait tirer de son aptitude particulière à subordonner les indications thérapeutiques aux plus minutieuses révélations du diagnostic.

Beaucoup d'autres publications viennent ensuite, toutes marquées au coin de sa droiture clinique et de sa grande érudition. Sa thèse d'agrégation de 1863 sur les cicatrices vicieuses et les moyens d'y remédier, les articles qu'il a rédigés dans le dictionnaire de médecine et de chirurgie pratique sur les articulations en général, sur l'épaule et le genou, sont à cet égard particulièrement dignes de mention. Et sachez bien qu'il ne puisait pas seulement ses documents dans sa mémoire ou ses livres. Plus d'une fois je l'ai vu, moi-même, passer de longues heures à notre ancienne École Pratique, pour y reprendre son scalpel de prosecteur, et soumettre à direct et nouveau contrôle les détails anatomiques de ses descriptions.

La part importante qu'il a prise aux progrès de la chirurgie abdominale, de la gynécologie opératoire et notamment de l'ovariotomie, qu'il fut l'un des premiers à pratiquer lui-même avec succès dans nos hôpitaux, mérite non moins l'attention. L'histoire des kystes séreux de l'ovaire, les modalités et la possibilité des récidives en cas de tumeurs ovariennes kystiques, les conditions de la transsudation intrapéritonéale des liquides intestinaux dans l'étranglement herniaire, lui doivent nombres de contributions très personnelles. Les maladies vénériennes elles-mêmes l'ont occupé, et ce n'est point banal, en vérité, de trouver dans l'œuvre écrite d'un homme comme Panas, d'abord chirurgien, puis ophtalmologiste, les plus instructifs aperçus sur l'emploi du santal dans le traitement de la blennorrhagie, sur l'efficacité et les indications des frictions mercurielles chez les

l'ÉNÉSOL

SALICYLARINATE de MERCURE (Nouveau Sel arsenico-mercuriel soluble, injectable)

à Mercure et Arsenic dissimulés

Avantages de l'ÉNÉSOL :

1° Toxicité excessivement faible (70 fois plus faible que celle du Hg. ¹) qui permet d'administrer à doses élevées le mercure et l'arsenic sans phénomènes généraux d'intolérance.

2° L'ÉNÉSOL n'est pas douloureux en injections : les injections sont très bien supportées même à doses élevées et ne donnent jamais de nodosités.

3° L'activité thérapeutique de l'ÉNÉSOL est comparable à celle des meilleurs sels mercuriels solubles. Il joint, de plus, à l'action spécifique, due au mercure qu'il contient, l'action dynamique de l'arsenic sous sa forme de dérivé méthyle.

L'ÉNÉSOL est délivré

en Ampoules de 2 cc. titrées à 0 gr. 03 par cc. (0 gr. 06 par ampoule.)

La Boîte de 10 Ampoules..... 4 fr.

Le nom d'ÉNÉSOL qui, intentionnellement, ne rappelle pas la composition mercurielle du produit, en permet la prescription dans les cas où le médecin désire laisser ignorer au malade la nature de son affection.

LABORATOIRES CLIN
F. COMAR & FILS & C^{ie}, Successeurs

Pharmaciens de 1^{re} Classe, Fournisseurs des Hôpitaux.

20, Rue des Fossés-Saint-Jacques — PARIS

ADRESSE TÉLÉGRAPHIQUE :
COMAR-PARIS

TÉLÉPHONE :
800-37 — 810-94

SOLUTION de DIGITALINE Cristallisée

APPROBATION DE L'ACADÉMIE DE MÉDECINE — MÉDAILLE D'OR de la SOCIÉTÉ de PHARMACIE

DIGITALINE HOMOLOGUÉE QUEVENNE

GRANULES de DIGIT. SANS chlorure

syphilitiques et sur les avantages des injections intra-musculaires de bi-iodure dans le traitement de la vérole. Il convient aussi de rappeler que pendant plusieurs années, surtout de 1859 à 1863, Panas a fait à l'Ecole pratique des cours très suivis et très préparés sur l'anatomie chirurgicale, la médecine opératoire, la physiologie du système nerveux, les organes des sens et la pathologie externe.

A l'heure où les circonstances ont spécialisé Panas, il aurait pu tout aussi bien opter pour la chirurgie abdominale, la gynécologie, l'orthopédie ou la syphiligraphie. Bref, il était le type accompli de ces belles intelligences trop amoureuses des grands équilibres pour que les idées étroites, l'oubli des suggestives anabantes et l'absence de toute envolée ne leur apparaissent pas toujours comme autant d'aberrations, d'anomalies ou d'hypertrophies localisées, incompatibles avec leur harmonieuse conception du beau.

Comme professeur, Panas ne recherchait pas l'éloquence oratoire, mais sa parole était claire et, comme l'a justement observé son grand ami le professeur Jacoud, « il avait au plus haut degré cette clouage de la conviction scientifique qui trouve dans sa force propre le pouvoir de persuasion. » Il possédait en outre une précision de mémoire tout à fait personnelle qui mettait à sa disposition constante les richesses d'une érudition d'autant plus fournie qu'elle n'avait pas seulement l'attrayante actualité que procure une parfaite connaissance de la littérature étrangère. Panas, en effet, lisait aussi bien l'anglais et l'allemand que le grec et l'italien et, partant, il savait mieux que personne se tenir au courant des progrès les plus récents de notre art, en tous pays.

Mais en plus, il était doué d'un sens historique trop développé pour ignorer qu'en toutes choses, nous sommes faits de l'étoffe de nos pères et que leur manque de respect, c'est littéralement en

manquer à nous-mêmes, et par cela même nos plus vieux écrits lui étaient familiers. Le moindre fait clinique éveillait donc en lui des souvenirs précis autant que variés dont ses auditeurs bénéficiaient aussitôt. C'est ainsi qu'en maintes circonstances, arrivant à l'hôpital avec les éléments d'une clinique préparée d'avance, ce qui était la règle, il n'hésitait jamais à changer de sujet et que, nouveau venu de la consultation lui en fournissait la valable occasion. Et, tous ses élèves se plaisaient à le dire encore, la leçon n'était ni moins documentée, ni moins instructive.

Ajoutons enfin que Panas, non content de donner chaque matin sa riche pâture à son goût pour l'enseignement officiel, n'en restait pas moins, le reste du temps, comme possédé par le besoin d'apprendre aux autres ce qu'il savait si bien lui-même. Dans ses plus courtes rencontres avec l'un de nous, à la sortie de l'hôpital, à la Faculté, à l'Ecole pratique ou même dans le moule, le plus léger prétexte, la moindre question suffisait pour actionner son penchant favori. « Non, non, mais vous ne savez pas, moi je sais, je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi... » nous disait-il aussitôt avec ce léger accent qui, sans nuire à sa diction, lui donnait une sorte de cachet si original, et nous ne le quittons jamais sans avoir appris quelque chose de précis, d'utile et de fin.

L'opérateur avait des qualités non moins distinctives. Rompu, par ses anciennes fonctions de prosecteur, à tous les exercices manuels qui nous sont aussi nécessaires que les gammes aux plus illustres virtuoses, servant scrupuleux de la chirurgie propre, Panas s'opérait avec beaucoup de dextérité et surtout avec un admirable sang-froid. Il put ainsi se montrer chirurgien de premier ordre et, plus tard, quand il fut se restreindre aux manœuvres délicates et méticuleuses de la chirurgie oculaire, son habileté particulière et la sûreté de sa main lui donnèrent une supériorité

reconnue partout et par tous. Ceci n'est pas une phrase, c'est une vérité.

Mais ce n'est pas tout, et ce qu'il faut dire pour bien caractériser la façon d'opérer de ce maître d'opérateur, c'est, comme l'a justement observé M. Guyon, que Panas « opérait comme il parlait ». « Ses mains semblaient agir de manière à se faire bien comprendre. Aucun des détails indispensables à une exécution parfaite n'était omis, chacun venait à son moment ». Si bien qu'on « s'instruisait en le regardant ».

J'arrive à l'homme lui-même, à sa physionomie particulière et restée si vivante en notre esprit qu'il nous semble le voir encore. De taille moyenne, plutôt petite, tranquille et mesuré dans sa démarche, sobre de gestes, Panas se distinguait avant tout par la correction de son maintien et par cette nuance particulière d'élégance démarcatrice qui n'échappe guère à l'œil du Parisien autochtone. Les moindres détails de sa toilette attestaient une sollicitude journalière; sa redingote était de la meilleure coupe et l'impeccable blancheur de ses manchettes, même à l'hôpital, est restée légendaire. L'impassibilité du regard, un visage aux traits accentués mais calme et froid dans l'encadrement d'une chevelure restée longtemps noire et de deux favoris grisonnants, les modèles intelligents du front, des joues et des lèvres de teinte un peu blâsée, rasées de près toujours comme pour mieux laisser voir le dessin arrêté de la bouche, venaient compléter, de telle façon, l'ensemble de la personne, qu'au premier abord, l'homme donnait surtout la sensation d'un homme froid, très observateur de son prochain et peu disposé aux confidences. En un mot, il ressemblait bien plus à un magistrat qu'à un chirurgien. Et c'est ainsi qu'une étude physiognomonique trop superficielle peut conduire aux plus grandes erreurs de diagnostic.

DRAGÉES NYRDAHL

à base d'Ibogaïne

(Nouvel alcaloïde extrait de l'Iboga du Congo).

Maladies du Système nerveux : Neurasthénie, Impuissance, Surmenage, etc.

Le Flacon : 4 Fr. Franco.

VENTE EN GROS : PHARMACIE MORIDE, 2, Rue de la Tacherie, PARIS.

ELIXIR DE VIRGINIE

(Hamamelis Virginica et Capsicum Brasilense)

Souverain contre les MALADIES DU SYSTÈME VEINEUX

Variées - Hémorrhoides - Varicelle - Phlébite - Œdèmes chroniques, Accidents du Retour d'âge - Congestions et Hémorrhagies de toute Nature.

Le Flacon : 4 Fr. Franco.

VENTE EN GROS : PHARMACIE MORIDE, 2, Rue de la Tacherie, PARIS.

VIN DE MORIDE

aux Plantes Marines

LAURÉAT DE L'INSTITUT - PRINCE MONTYON

Engorgements ganglionnaires - Lymphatisme - Chlorose - Affections de Poitrine.

Le Flacon : 4 Fr. Franco.

VENTE EN GROS : PHARMACIE MORIDE, 2, Rue de la Tacherie, PARIS.

CIGARETTES AMÉRICAINES

(Piper Cubense et Gerandina Robusta)

Préparées par C. LEROY, Licencié des Sciences, Pharmacien du 1^{er} Classe,

Asthme, Coryza, Toux, Bronchite, Maladies des Voies Respiratoires.

La Boîte : 3 FRANCS Franco.

VENTE EN GROS : PHARMACIE MORIDE, 2, Rue de la Tacherie, PARIS.

ALGARINE NYRDAHL

GRANULE SUCRE AUX PLANTES MARINES

Très agréable à prendre. Remplace l'Huile de Foie de Morue

SANS EN AVOIR LES INCONVÉNIENTS

Chaque cuillerée à café renferme un centigramme d'iodure combiné.

Prix du Flacon : 2 Fr. Franco.

VENTE EN GROS : PHARMACIE MORIDE, 2, Rue de la Tacherie, PARIS.

IODALOSE GALBRUN

SOLUTION CONCENTRÉE ET TITRÉE DE PEPTONIDE GALBRUN

IODE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE

Combinaison complète et stable de l'iodé avec la Peptone.

REMPLECE TOUJOURS avec avantage l'IODE et l'IODURES sans IODISME

Arthritisme, Goutte, Rhumatisme, Arteriosclérose, Angine de Poitrine, Maladies du Cœur et des Vaisseaux, Asthme et Emphyseme, Scrofule, Affections glandulaires, Rachitisme, Galle, Fibrose, Syphilis, Obésité.

IODE PHYSIOLOGIQUE VINGT FOIS PLUS ACTIF que l'IODE des Iodures.

Cinq gouttes IODALOSE, reviennent un Cc. Iode physiologique, équivalent comme vingt-cinq Cc. Iodure.

Dans les maladies : cinq à vingt gouttes par Soluté ou à cinquante gouttes par Adulte.

Communication au XIII^e Congrès International de Médecine, Paris 1900.

Pharmacie GALBRUN, 4, Rue Beaupré, PARIS et toutes Pharmacies.

GRANULES ANTIMONIAUX DU D^r PAPELLAUD

MÉDICAMENT à base d'ARSENITE D'ANTIMOINE (0,001 mgr. par Goutte) EFFETS COMPLÉMENTAIRES DE L'ARSENITE et de l'ANTIMOINE. — RAPPORT à l'ACADÉMIE de MÉDECINE

EMPHYSEME, Asthme, Bronchite chronique, Dilatation des Bronches, AFFECTION DU CŒUR droit congestive, T. troubles de la Circulation.

ARTÉRIO-SCLÉROSE, Palpitations, Intermittences, Angine de

Poitrine, Affections nerveuses du Cœur, — DUSSE : 2 à 5 Granules par Jour.

Dépôt Général : Pharmacie GUYON, 7, Rue Corbion, PARIS et toutes Pharmacies.

Envoy de façon c'est à MM. les Docteurs.

Furoncles, Anthrax, Grippe, Diabète, Pneumonies, Leucorrhée et toutes infections à staphylocoques

LEVURINE BRUTE

de COUTURIEUX

Levure de bière sélectionnée

1 gr. = 6 gr. de Levure fraîche.

En Poudre : Flacon et 1/2 Boîte — 4 Cuchets et Comprimés

1 à 3 cuillerées à café de Poudre par jour — 4 à 6 Cuchets — 4 à 10 Comprimés

LEVURINE EXTRACTIVE

de COUTURIEUX

Principes actifs solubles de la Levure de bière

1 gramme = 35 grammes de Levure fraîche.

1 comprimé de 0 gr. 20 équivalent à une cuillerée à café de Levure fraîche.

En Comprimés de 20 milligrammes : 2 à 8 par jour.

En Ampoules injectables : 1 par jour.

Ch. COUTURIEUX, 57, avenue d'Antin, PARIS

ARRHÉNAL ADRIAN

CHIMIQUEMENT PUR

1^o Solution, Une goutte représente 2 milligrammes.2^o Ampoules stérilisées, Un cent. cube = 50 millig.3^o Granules dosés à 1 centigramme.4^o Comprimés dosés à 25 milligrammes.

VENTE EN GROS : SOCIÉTÉ FRANÇAISE, 9, RUE DE LA PERLE, PARIS.

TONIQUE REMINÉRALISATEUR SANS ALCOOL

**EXTRAIT DE
CÉRÉALES
ADRIAN**

ADULTES : 4 Cuillerées à soupe par jour.
ENFANTS : 4 — à dessert —

TROUBLES DE LA CROISSANCE
LYMPHATISME — ANÉMIE

MALADIES DE NUTRITION AIGUES ou CHRONIQUES.

9, Rue de la Perle, PARIS.

**Collargolum
Acotie**

ARGENT COLLOÏDAL GRADE
Remède pur cœlestien dans les infections septiques.
Pour les frictions : ONGUENT CREDE.

(Ses propriétés marquées par une action plus prolongée que la cocaine, pour la chirurgie, l'ophtalmologie et l'art dentaire.

Notices et Renseignements : PAUL ROBERT, rue du Père, PARIS

ETABLISSEMENT DE SAINT-GALLIEN (Lotre)

SOURCE BADOIT

L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus légère à l'estomac.

DÉBIT DE LA SOURCE :

80 Millions de Bouteilles

PAR AN

Désigné d'Intérêt Public

Décret du 15 Août 1897.

TRAITEMENT
DE LA CHLOROSE
ET DES
ANÉMIES

Cacodylate de Fer

En AMPOULES dosés en 0 gr. 03 par c. c.
En GRANULES dosés à 0 gr. 02 chaque.
En GOUTTES dosés à 0 gr. 05 pr 25 gouttes

Marius FRAISSE, pharmacien, 83, rue Mozart, Paris.

TRAITEMENT
DES
MALADIES
SPÉCIFIQUES

Cacodylate Iodo-Hydrargique

En AMPOULES dosés à 0 gr. 03 par c. c.
En GRANULES dosés à 0 gr. 02 chaque.
En GOUTTES dosés à 0 gr. 05 pr 25 gouttes.

Marius FRAISSE, pharm., 83, rue Mozart, Paris (Tél. 682-16).

**GLYCOGÈNE
ADRIAN**
Chimiquement Pur

ANÉMIE — LYMPHATISME — NEURASTHÉNIE — TUBERCULOSE.

AMPOULES dosées à 0,10 par c. c.
Une injection par jour.

PILULES dosées à 0,05 centigr.
4 à 6 par jour.

9, Rue de la Perle, PARIS

Traitement physiologique de la **CONSTIPATION**

EUSECRÉTINE

MODE D'EMPLOI :
Prendre 2 capsules à la fin du repas
et le reste par 2 capsules de demi-
heure en demi-heure.

DOSES suivant l'intensité de la constipation. — Ordinaire : 4 à 6 — Les autres usages sont indiqués dans le prospectus.
Envoi d'échantillons aux Médecins. — H. CARRON & Co, 54, rue de Valenciennes, PARIS.

VIN ECALLE KOLA-COCA et **VIN TANNIQUE** d'un degré alcoolique

0,50 et 1,00 par verre à moitié. Le vin tannique est le plus agréable et le moins irritant des toniques et des stimulants. Ne produit aucune sensation de brûlure sur l'estomac.
Dose 1 verre à moitié avant ou après chaque repas, 1 verre à liqueur aux enfants.
Pr. 38 fr. du Vin, Paris. Pr. 1 à fr. 50 pour les plus délicates et facilite la digestion.

TRAITEMENT DE LA SYPHILIS

par les Injections hypodermiques

Huile grise stérilisée de Vigier à 40 0/0.
Huile de calomel stérilisée de Vigier, à 0 gr. 03 par cent. cube.

Huile au bi-iodure Hg stérilisée de Vigier, à 0 gr. 004 et 0 gr. 01 par c. c.

Nous préparons également des injections au Benzate de mercure.

Ovules mercuriels de Vigier, à 4 gr. d'onguent pour frictions.

Savon iodé Vigier, à 3 p. 100, remplace les applications d'iodé et pommade iodurée.

Savon mercuriel Vigier, à 3 p. 100 de mercure, remplace les frictions.

Savon au calomel de Watraszewski, à 1 : 2 (Portier) pr frictions mercurielles.

Emplâtre au calomel caoutchouc.

D'Quinquand, contre la syphilis de l'encre.

Glycéro-Phosphate-Iodo-tannique VIGIER

LYMPHATISME, SCROFULE, ANÉMIE, ÉPUISEMENT, SURMENAGE, NEURASTHÉNIE

Cette préparation tonique, reconstituante, n'irrite pas le tube digestif et réunit, grâce à une parfaite association, toutes les propriétés de l'Iode, du Tannin et des Glycéro-phosphates. Cet élixir se prend à la dose :

Enfants : Une cuillerée à café avant chaque repas.

Adultes : Une cuillerée à soupe avant chaque repas.

Prix du flacon : 4 Francs.

Pilules Vanado-Cacodyliques VIGIER

à 4 milligr. d'acide Vanadique, 25 milligr. de Cacodylate de soude.

L'association de l'acide Vanadique et du Cacodylate de soude donne d'excellents résultats contre : Anémies, Tuberculose, Impaludisme, Leucémie, Leucocytémie, Diabète, Psoriasis, Lichen plan, Lupus érythémateux, Maladie de Darling. — Dose : 2 à 4 par jour au moment des repas.

ELLES FAVORISENT LA CROISSANCE

PHARMA IE VIGIER, 12, Boulevard Bonne-Nouvelle, Paris.

TABLETTES D'OVARINE CHAIX & Co
16, Rue de l'Oratoire, PARIS — MENOPAUSE, TROUBLES de MENSTRUATION, CHLORO-ANÉMIE — *Très efficace*

TRAITEMENT DES AFFECTIONS NERVEUSES

PAR LES

SIROPS BROMURÉS

DE J. P. LAROZE

SIROP LAROZE AU BROMURE DE POTASSIUM
complètement exempt d'iodures, de chlorures et de bromates;
dosé exactement à 1 gr. par cuillerée à potage.

SIROP LAROZE AU BROMURE DE SODIUM
contient exactement 1 gr. de sel chimiquement pur
par cuillerée à potage.

SIROP LAROZE AU BROMURE DE STRONTIUM
contient exactement
1 gr. de sel, complètement exempt de Baryte, par cuillerée à potage.

SIROP LAROZE POLYBROMURÉ
(POTASSIUM, SODIUM, AMMONIUM)
Une cuillerée à potage de Sirop contient exactement 3 gr. de Bromures.

SIROP LAROZE D'ÉCORCES D'ORANGES AMÈRES
contre les accidents nerveux de la digestion.
Deux ou trois cuillerées à potage par jour.

ENVOI de trois spécimens à MM. les Docteurs qui voudront bien nous en faire la demande.

MAISON LAROZE, 2, rue des Lions-St-Paul

ROHAIS et Co, Pharmacie de 1^{re} cl., ex-interne des Hôpitaux de Paris.

VIN de KOLA QUINA du D^r ESCANDE

ELIXIR de KOLA QUINA du D^r ESCANDE

GRANULÉ de KOLA QUINA du D^r ESCANDE

EXTRAIT fluide de KOLA QUINA du D^r ESCANDE

à base de Kola Fraîche de V. GABORIAUD, Explorateur.

*Anémie,
Débilité,
Faiblesse
générale,
Neurasthénie.*

Si jusqu'à ce jour les préparations de kola d'origine ont donné les résultats que l'on obtient dans leur pays d'origine, cela tient à ce que ces préparations ont été fabriquées avec la kola disséquée, dans cet état, à perdu les trois quarts de son efficacité.

Celles que nous préparons par un procédé spécial sont faites avec la kola fraîche et extraite de l'explorateur V. GABORIAUD, à Comakry (Région Française), elle est donc doublement active et très agréable.

Préparation par A. FLOURENS
D^r de LABORATOIRE OTHÉRIAPRAPHIQUE
autorisé par l'Etat.
VENTE: 62, RUE MORE-D'ARNO, BORDEAUX
et toutes Pharmacies

Tonique
par excellence.
Reconstituant.
Anti-Dépériteur.
Régulateur
du Cour.
Excitant du
système musculaire.
Anti-Diarrhéique.

ICHTYO-CREOSOTE

GAUTIER ph^{re} 1^{re} classe, membre du Comité d'Hygiène, à NEAUBERG-LES-CHATEAUX (S.-et-O.)

Ce produit parfaitement homogène et MINÉRAL À TOUTS LES VÉHICULES (vin, lait, eau, huile, glycérine, etc.) réunit dans une même préparation les produits reconnus les plus efficaces pour la médication antituberculeuse pulmonaire. A l'aide d'un excipient spécial et par un procédé particulier de préparation, nous avons obtenu une mixture dont le mélange avec les véhicules précités donne un liquide homogène sans causticité et masquant la saveur désagréable de la créosote. Ainsi se trouve évité le problème posant pour l'administration de la créosote à haute dose.

(100 gouttes) Créosote pur. 1 gr. (100) de 50 à 200 gouttes par jour.
contient Ichtol. . . 4 gr. en 4 fois aux repas ou en 5 ou 6 fois
Eucalyptol. 0 gr.50 par gorgées dans 1 litre de lait.

Dépôt : Pharmacie centrale de France, rue de Jussieu, Paris — Echantillons à M. M. les Docteurs.

SOCIÉTÉ POUR L'INDUSTRIE CHIMIQUE, A BÂLE (SUISSE)
USINE A SAINT-FOXS (RHÔNE)

RECONSTITUANT GÉNÉRAL * APÉRITIF PUISSANT

Traitement de l'Insomnie nerveuse

PRINCIPE PHOSPHO-ORGANIQUE DES GRAINES VÉGÉTALES

PHYTYNE

ANHYDRO-OXYMÉTHYLÈNE-DIPHOSPHATE ACIDE DE CHAUX ET DE MAGNÉSIE
Contient 22,8 pour cent de Phosphore organique assimilable

Le seul produit naturel
permettant la Médication phosphorée rationnelle
et la Suralimentation phosphorée

— CACHETS, GRANULÉS, COMPRIMÉS, TUBES GÉLATINEUX —

Pour les Enfants au-dessous de 2 ans :
PHYTYNE NEUTRE en Tablettes au sucre de lait (Fortossan)

VENTE EN GROS :

Laboratoires SAUTER, 49, rue de Paradis, à PARIS, et BELLEGARDE (Ain)

Echantillons et Littérature franco à MM. les Docteurs.

« L'on voit nettement que le phénomène dominant de toute cette étude clinique est l'excitation incontestable apportée à la nutrition générale de l'organisme par les sels de l'acide anhydro-oxy-méthylène-diphosphorique. Celui-ci se traduit par la réapparition et l'exagération de l'appétit, l'augmentation de l'énergie musculaire, l'élévation du taux globulaire et, sous cette heureuse influence, par la régularisation des diverses fonctions de l'économie, par l'amélioration de l'état général. C'est en réalité par cet intermédiaire que se réalisent, que s'expliquent les bons effets de la médication dans les convalescences, les anémies, la chlorose, la tuberculose pulmonaire, les neurasthénies, enfin. Ces quelques données cliniques viennent donc hautement confirmer ce que l'expérimentation nous avait déjà laissé pressentir.

Aussi est-il permis de conclure en disant que le nouveau principe phosphoré, isolé des graines, des plantes à chlorophylle et chimiquement défini par M. Posternak, peut être rangé parmi les médicaments les plus puissants de la nutrition. »

Prof. GILBERT et le D^r LIPPMANN

Sur le principe phospho-organique des Graines végétales (La Presse Médicale, N° 69 à 73 [1904], p. 590).

LIVRES NOUVEAUX

Alb. Mathieu et J. Ch. Roux. — *L'inanition chez les dyspeptiques et les nerveux : sémiologie et traitement.* 1 vol. 1^{er} E. ENCYCLOPÉDIE SCIENTIFIQUE LÉAULT & Co. Paris 1905 (Masson et C^{ie}, éditeurs).

Ce livre est consacré à démontrer les dangers de l'alimentation insuffisante chez les névropathes et les dyspeptiques. Les auteurs mettent en lumière, dans ce très intéressant travail, un chapitre de pathologie ignoré par un grand nombre de médecins.

L'alimentation insuffisante aggrave tous les états neuro-dyspeptiques, les prolonge indéfiniment et déforme l'aspect habituel de la plupart des états morbides. La physiologie expérimentale et l'anatomie pathologique nous font comprendre le mode d'action de l'inanition, voule par le malade, entretenir par le médecin qui ne l'a pas diagnostiqué ou qui n'en connaît pas assez la fâcheuse influence.

Mathieu et Roux attribuent une grande valeur à la diminution du volume du foie et à la dilatation de l'estomac dans le diagnostic de l'inanition que le névropathe se refuse à avouer si souvent.

L'intérêt pratique de cet ouvrage est considérable, car la majorité de nos malades appartient à cette variété de neuro-dyspeptiques.

G. LIVES.

NOTES DE CLINIQUE ET DE THÉRAPEUTIQUE

Usage thérapeutique du vésical. — D'un ensemble de plus de cent cas, M. CAZZAZZI conclut que la dose utile est presque toujours comprise entre 0,50 et 1 gramme. Le sommeil obtenu est calme et tranquille. Le vésical ne s'accumule pas; il ne produit pas d'acétonurie. Son fonctionnement assure absolue même chez les individus atteints de maladie du cœur ou du rein. (*Gazzetta osped. et clinica*, 1905, n° 155.)

P.

Deux cas d'érythème syphilitique hémorragique. Les hémorragies de la peau au cours de la syphilis

sont rares chez les nouveau-nés, exceptionnelles chez les adultes. M. PARNY a pu observer deux cas de cette curieuse affection. L'éruption se fait habituellement en deux temps : dans un premier phase, on observe seulement un érythème lœux, qui se condense en un marbre de taches sanguines sous deux aspects : macules ou papules.

Suivant toute probabilité, il s'agit là d'accidents sous la dépendance des toxines en circulation dont lieu à des troubles angioneurotiques. (*Gazzetta med. ven. e della pelle*, 1905, t. 11.)

P.

HOPITAUX ET HOSPICES

Hôpital Lariboisière. — Un cours de clinique obstétricale a commencé hier à la maternité de l'Hôpital Lariboisière sous la direction de M. BONNAIRE.

Des conférences publiques sont faites dans le service tous les jours de 8 h. 3/4 à 9 h. 1/2 par MM. KEIM, FROST-LOZAT, DUBRISAY, SCHWAB, DUBRISAY, ROUQUET, conformément aux indications suivantes :

Samedi 4 Février. Aspic et antiseptique obstétricaux. M. THOYER-ROZAT. — Dimanche 5. Ration alimentaire du nouveau-né. M. DUBRISAY. — Lundi 6. Gouttière et tout dans l'accouchement en OIG A. M. KEIM. — Mardi 7. Transfusion post-natale. Premiers soins à donner au nouveau-né. M. SCHWAB. — Mercredi 8. Délivrance normale. M. THOYER-ROZAT. — Jeudi 9. Accidents de la délivrance normale. M. THOYER-ROZAT. — Vendredi 10. Hémorrhagie de la femme après les hémorrhagies. M. KEIM. — Samedi 11. Les accipito-postérieures. M. DUBRISAY. — Dimanche 12. Les méfaits du fœtus. M. DUBRISAY. — Lundi 13. Fœtus. M. THOYER-ROZAT. — Mardi 14. Anatomie clinique. M. DUBRISAY. — Mercredi 15. Les pré-natalités et la convulsion. M. DUBRISAY. — Jeudi 16. Mort apparente du nouveau-né. M. SCHWAB. — Vendredi 17. Les parties d'entrée de l'infection chez le nouveau-né. M. KEIM. — Samedi 18. Indications de l'accouchement prématuré artificiel. M. DUBRISAY. — Dimanche 19. Le pour et le contre des crèches. M. THOYER-ROZAT. — Lundi 20. Bassin justo-uniforme et bassin plat; parallèle. M. KEIM. — Mardi 21. Parallélisme de la symphyse, de la pubis et de la cœlium. M. SCHWAB. — Mercredi 22. Pronostic de l'application de forceps pour la mère et l'enfant. M. DUBRISAY. — Jeudi 23. Signes et traitement du placenta praevia. M. KEIM. — Vendredi 24. Délivrance dans l'avortement. M. ROUQUET. — Samedi 25. Pronostic

et traitement de l'éclampsie. M. THOYER-ROZAT. — Dimanche 26. Le sérum. M. DUBRISAY. — Lundi 27. L'œsophage et les intestins; parallèle et indications respectives des procédés de Bonnaire et de Bossi. M. SCHWAB. — Mardi 28. Traitement de l'infection puerpérale. M. DUBRISAY. — Mercredi 1^{er} Mars. Indications, technique et accidents des injections utérines. M. KEIM. — Dimanche 5. Assistance aux femmes enceintes. M. DUBRISAY. — Dimanche 12. Nécessité de la surveillance médicale de la grossesse, M. SCHWAB.

Hôpital Boucicaut. — M. MAURICE LÉVILLER, agrégé, médecin des hôpitaux, commencera le lundi 4 Février 1905, à 10 heures du matin, à l'Hôpital Boucicaut, un Cours pratique de clinique élémentaire à l'usage des étudiants et des docteurs en médecine, et le continuera, tous les mardis de 10 h. à 11 h. 30, jusqu'au 8 Avril 1905.

Objet du cours : Examen méthodique des malades. Technique clinique. Manipulations et procédés de laboratoire applicables au diagnostic des maladies. Pratique de l'anatomie pathologique macroscopique.

Chaque jour les élèves prendront part, individuellement, dans le service, à des exercices pratiques de clinique, sous la direction du professeur, aidé de MM. SCHWAB, chef du Laboratoire central de Boucicaut, BRANCO, et de M. HALANCO, interne du service.

Nota. — Le cours étant payant et le nombre des places limité, on est prié de s'inscrire au bureau de l'Hôpital Boucicaut, 62, rue de la Convention, jusqu'au 5 Février 1905, dernier délai.

NOUVELLES

Paris et Départements.

Distinctions honorifiques. — LÉGION D'HONNEUR. — (Aviser.) MM. BORDA à Paris; Ogilvie, médecin de l'hôpital français de Londres.

Service de santé de la marine. — M. le médecin de 1^{re} classe Lallemand du port de Brest, est désigné pour embarquer sur le *Vautour* (station de Constantinople).

M. le médecin de 2^e classe Le Fournier, du port de Brest, est désigné pour aller servir à la préfecture de l'île de Seia.

Sont nommés dans le corps de santé de la marine, au grade de médecin de 2^e classe, MM. Jellat, Dufrenoy, Girard, Courdier, élèves du service de santé de la marine, reçus docteurs en médecine.

NOTE THÉRAPEUTIQUE

TRAITEMENT RATIONNEL DE L'ARTHRITISME

Peu d'agents thérapeutiques sont comparables à la *Santhosine* pour juguler le rhumatisme, triompher des accès de goutte, guérir la gravelle, le diabète et l'urémie, bref pour combattre la diathèse urique sous toutes ses formes et soulager les accès urinaires.

C'est qu'en effet, la *Santhosine*, surtout sa forme lithinée, a les précieux avantages d'alcaliniser le sang, de favoriser la circulation jusque dans les plus fines artérioles et de débarrasser l'économie par l'élimination rénale, de ses urates et de ses déchets. Elle est, comme l'a déclaré Huchard, « le plus fidèle, le plus constant et le plus inoffensif des diurétiques ».

La dose journalière à prescrire est de 4 à 6 cachets, dosés à 0 gr. 50. Exiger sur chaque la marque « *Santhosine* », garantie de la pureté du produit et, plus suite, de sa haute efficacité. La *Santhosine* ne se vend que par boîtes de 24 cachets.

THÉOBROMINE PURE DE FABRICATION FRANÇAISE

SANTHOSINE

LE PLUS FIDÈLE
LE PLUS CONSTANT
LE PLUS INOFFENSIF
des DIURÉTIQUES



Le DIURÉTIQUE cardiaque
et rénal par excellence.

L'adjuvant le plus sûr des
CURES DE DÉCHLORATION

Ne se vend que par boîtes de 24 cachets ayant la forme d'un cœur et dosés à 0,50 centigr. de principe actif. On prescrit de 4 à 6 cachets par jour. — Prix de la Boîte : 5 fr.

S. PURE	S. PHOSPHATÉE	S. CAFÉINÉE	S. LITHINÉE
Atteintes cardiaques et rénales, Albuminures, Bœhm, Néphroses,	Sclérose cardiaque, Neurasthénie, Anémie, Insuffisance	Angine cardiaque, Arythmie, Maladies Infectieuses, Intoxiques,	Préclampsie et Artériosclérose, Urémie, Goutte, Gravelle, Rhumatisme, Sciatique,

© LAFAY, Pharm. Ch. de la Chaussée d'Antin, Paris (2^e). — Pharmacie.
VENTE EN GROS : 4, Rue du Roi-de-Sicile, PARIS (IV^e).

PARIS

92, Rue Vieille-du-Temple

LES ÉTABLISSEMENTS

SUCCURSALE :

122, Boulevard Saint-Germain



Société anonyme au capital de 4.000.000 de fr.

Usines à Ivry, à Montreuil et à Thiais.

FABRIQUE DE PRODUITS CHIMIQUES
POUR LA PHARMACIE, LES LABORATOIRES D'ANALYSES ET DE RECHERCHES
Exposition Universelle 1900 : 2 Grands Prix, 3 Médailles d'Or

Corps de santé des troupes coloniales. — M. le médecin-major de 1^{re} classe Devaux, est désigné pour servir en Indo-Chine.

Médecins de l'état civil. — MM. Benoît et Thorol sont nommés médecins de l'état civil pour les XVII^e et I^{er} arrondissements à Paris.

Société des médecins-inspecteurs des écoles de la ville de Paris. — Dans la dernière séance, la Société a voté sa participation au Congrès d'hygiène seigneur qui doit avoir lieu au mois de Juin de cette année, et a nommé une commission chargée d'élaborer un rapport sur l'hygiène médicale des écoles qui sera communiqué à ce Congrès.

Elle a également élu des délégués d'arrondissement chargés de représenter leurs collègues et la Société auprès de l'Administration.

Enfin, après avoir nommé M. le professeur Grancher, président d'honneur de la Société, elle a voté une somme de 50 francs en faveur de l'œuvre de la préservation de l'enfance contre la tuberculose.

Etranger.

Faculté de médecine de Munich. — Le titre de professeur extraordinaire de psychiatrie a été conféré à M. Hans Gießen.

Faculté de médecine de Pavie. — M. le Récureur Galeazzi est nommé privat-docent de chirurgie et de médecine opératoire.

Faculté de médecine de Wurtzbourg. — Le titre de professeur extraordinaire de psychiatrie a été conféré à M. Wilhelm Weygand.

Faculté de médecine de Pise. — M. Leone Sestini est nommé privat-docent d'hygiène.

Congrès international médical des accidents du travail. — Ce Congrès se tiendra à Liège du 29 Mai au 4 Juin prochain, sous la présidence de M. Meller. On y discutera les questions suivantes, mises à l'ordre du jour :

I. Définir les accidents du travail d'après les dispositions législatives des différents pays. Indiquer, pour chaque pays envisagé, les avantages, et, éventuellement, les inconvénients de cette définition, en se plaçant au point de vue exclusivement médical.

II. Etudier dans quelle mesure il est possible d'assister aux accidents professionnels aux accidents proprement dits. Tourner compte des dispositions législatives.

III. Y a-t-il des cas où la hernie peut être considérée

comme un accident du travail? Eventuellement, donner la description de ces cas.

IV. Etudier l'organisation : a) des premiers secours médicaux en cas d'accidents du travail; b) des institutions créées ou à créer en vue de la guérison définitive des suites d'accidents.

Faire la description et la critique des organisations actuelles en tenant compte de : 1^{re} la nature différente des industries et des professions; 2^o l'importance plus ou moins grande des établissements industriels; 3^o la situation de ces établissements dans les centres peuplés ou dans les campagnes.

V. B. — Chaque des parties de cette question peut faire l'objet de rapports ou de communications séparées.

V. Faire l'étude des conséquences des traumatismes (les troubles nerveux post-traumatiques, les suites d'accidents pouvant entraîner des invalidités permanentes, etc.).

VI. Etudier la simulation et les aggravations volontaires des suites d'accidents.

VII. Indiquer l'utilité d'une statistique médicale internationale des accidents du travail et la base sur laquelle on pourrait l'établir.

Arts. — La cotisation de membre adhérent au Congrès est fixée à 10 francs.

Les personnes qui habitent à l'étranger et qui désirent adhérer au Congrès sont priées de faire parvenir le mandat de leur collation, par mandat postal, à M. Poels, rue Marie-Thérèse, 2, à Bruxelles.

Les membres adhérents recevront gratuitement les rapports, les communications et le compte rendu des séances. Les rapports seront distribués un mois avant l'ouverture du Congrès.

MM. les Rapporteurs sont priés d'envoyer leurs manuscrits à M. le Secrétaire général, rue Marie-Thérèse, 2, à Bruxelles, avant le 1^{er} avril 1905. Les langues admises sont le français, l'anglais et l'allemand.

Les membres adhérents qui désirent faire des communications sur les questions mises à l'ordre du jour sont priés de les soumettre à la Société générale.

Le programme indiquant les festivités sera publié ultérieurement.

Sur présentation de leur carte de membre, les adhérents pourront entrer gratuitement à l'Exposition universelle de Liège.

CONCOURS

Internat. — ANATOMIE. — Séance du 1^{er} Février. — Ont lu : MM. Brisset des Nos, 1; Myrillon, 10; Bouche,

8; Keller, 5; Lamy, 9; Gélard, 41; Watel, 7; Loyer, 5; Chénégand, 11; Hutefort, 12; Girardeau, 11; Ancillure, 5; Lanuère, 8. — Absent : MM. Buzard, Thevenin, Dulmon, Morel, Maier (Antoine).

Séance du 3 Février. — Ont lu : M. M. Béau, 11; Piliard, 1; Farcy, 12; Brulé (Marcel), 9; Dubois, 9; Verneux, 7; Gruus, 7; Lyon-Caen, 10; Eliot, 11; Bérédie, 11; Chénier, 11. — Absent : MM. Bary, Marcelesse, Gosselin, Lucas-Championnière, Clunbard, Bongon, Vauzy, Brune, Haas (Gustave), Vermorel, Savouré, Trépanard, Box, Brullion, Sigurd.

La prochaine séance aura lieu mercredi prochain 8 Février, à 8 heures, à l'Amphithéâtre de la rue des Saints-Pères.

Un intéressant concours. — Cinq de voir le jargon médical s'éloigner de plus en plus du bon français de nos pères, notre confrère, le *Journal de médecine interne* ouvre un concours littéraire entre tous les médecins et étudiants en médecine.

Des prix seront attribués aux auteurs d'articles ayant trait à la médecine pratique et écrits en français compréhensible par tout le monde.

Les manuscrits devront être envoyés à notre confrère avant le 1^{er} Avril.

RENSEIGNEMENTS

A louer, avenue de l'Opéra, au 1^{er}, un salon ou cabinet avec usage de salle d'attente, luxueusement meublé. Convient à médecin dentiste ou spécialiste. S'adresser P. M., n° 94.

Hémo-globine DESCHIENS
OXYDASE DU SANG, REMPLACE LA VIANDE CRUE
ANÉMIE, NEURASTHÉNIE, TUBERCULOSE
Sirop, 23 c. d'ail; Granulé, 2 c. d'ail; café; Vin; Dragées.

INJECTIONS MERCURIELLES
Huile au Calomel à 0.5% par centimètre cube.
12, Boulevard Bonne-Nouvelle, 12.

Le Gérant : PIERRE AUGER.

Paris. — L. MARTEYRE, imprimeur, 1, rue Cassette.

GOUTTE, GRAVELLE, RHMATISMES
SONT COMBATTUS avec succès par les
SELS de LITHINE EFFERVESCENTS
LE PERDRIEL



Supérieurs à tous les autres dissolvants de l'acide urique par leur action curative sur la diathèse arthritique même. L'acide carbonique naissant qui s'en dégage assure l'efficacité de la Lithine.

INDICATIONS :

CARBONATE de LITHINE	Goutte, Gravelle, Rhumatisme chronique.	SAUCISSE de LITHINE	Rhumatisme, Affections catarrhales des voies urinaires.
BENZONATE de LITHINE	Catarrhe vésical, Coliques lithigiques, Diabète, Albuminurie.	ALYCEUR-PROSTHET de LITHINE	Goutte, Rhumatisme, accompagnés d'altération de l'urine.

UN BOUCHON-MESURE représente 10 centigr. de SEL ACTIF

Spécifiez et EXIGEZ le nom LE PERDRIEL pour éviter la substitution de similaires faussés, inusés ou mal usés.

LE PERDRIEL, 11, Rue Milton, PARIS et toutes Pharmacies.

Médication Reconstituante
TUBERCULOSE, MALADIES DE LA CROISSANCE, etc.
HYPOPHOSPHITES
DU D^r CHURCHILL
Bien Supérieure à l'Acide phosphorique et à ses sels

Siroppé d'Hypophosphite de CHAUX, SOUDE, FER, COMPOSÉ, etc., du D^r CHURCHILL

Prière de spécifier la préparation sur les ordonnances.

Ph^o SWANN, 12, Rue Castiglione, PARIS

ANÉMIE LA BOURBOULE FIEVRES
MALADIES DE LA PEAU VOIES RESPIRATOIRES

TANNATE D'OREXINE
LE MEILLEUR STIMULANT DE L'APPÉTIT, absolument inusé, agissant rapidement chez les ENFANTS et les ADULTES. Les seuls EFFICACES dans les TROUBLES FONCTIONNELS de la GROSSESSE, à la dose de 0 gr. 50, 2 fois par jour, après 2 tablettes d'Orexine chlorure, 17 TABLETTES et COMPRIMÉS D'OREXINE : PHARMACIE NORMALE, 17, r. Brocat, Paris (Brochure et chartaillon).

M. REINICKE, 39, r. Ste-Groix-de-la-Brétonnerie, Paris

Médication Reconstituante. — Traitement PHOSPHO-ARSENIO-HÉMATIQUE
Véritable SPECIFIQUE des DYSCRASIES CONSOMPTIVES. Accélérateur et Régulateur de la Nutrition Générale.

Reconstituant sous forme synthétique, organique, l'activité continue et multipliée de la MÉDICATION PHOSPHORÉE, ARSENICALE et HÉMATIQUE

NERVOGLOBINE TISSOT

DRAGÉES, SIROP et AMPOULES

INDICATIONS : Neurasthénie, Anémies de toute origine. Chlorose, Troubles de Croissance et de la Nutrition, Diabète, Leucémie, Fatigue musculaire et nerveuse, Surmenage, Rachitisme, Apathie, Impulsivité et toutes Déviances.

Prescrire : NERVOGLOBINE TISSOT

MODE D'EMPLOI : 2 à 5 Dragées par jour avec repas; 2 à 6 cuillerées de Sirop, 1 à 2 Injections — POUR LES ENFANTS : Moitié dose de Sirop du préconçu. Laboratoire du D^r TISSOT, 34, Boulevard de Cléchy, PARIS, et toutes Pharmacies.



VIN GIRARD

DE LA CROIX DE GENÈVE

Iodo-Tannique Phosphaté

SUCCÉDANÉ DE L'HUILE DE FOIE DE MORUE

APÉRITIF, TONIQUE, RECONSTITUANT

22, Rue de Condé, PARIS

DIPLOME d'HONNEUR
MEMBRE du JURY



Médailles d'Or, d'Argent et de Bronze

Un Verre à Madère de

VIN GIRARD contient :

Iode bi-subligné.....	Ogr. 075 milligr.
Tannin pur.....	O gr. 50 centigr.
Lacto-Phosphate de Chaux.....	O gr. 75 centigr.

22, Rue de Condé, PARIS

MALADIES de POITRINE **SCROFULE, RACHITISME, RHUMATISME, ALBUMINURIE** **AFFÉCTIONS CARDIAQUES**

TUBERCULOSES
AFFÉCTIONS BRONCO-PULMONAIRES
SCROFULES, RACHITISME

Chaque cuillerée dans 1/2 verre
d'eau sucrée.

SOLUTION PAUTAUBERGE

(AU CHLORHYDRO-PHOSPHATE DE CHAUX CRÉOSOTE)

Par cuillerée à café, 10 centigr. de Créosote et 50 centigr. de Phosphate de Chaux.
Bien tolérée et complètement absorbée, elle constitue le meilleur moyen d'administrer la Créosote
et le Phosphate de Chaux et d'en retirer le maximum d'effet.

L. PAUTAUBERGE, 944, Rue Laeue, PARIS ET PHARMACIES.

ÉPILEPSIE * HYSTÉRIE * NÉVROSES

Le SIROP de HENRY MURE ou
Bromure de Potassium exempt de
chlorure et d'iode, expérimenté con-
stant de soin par les Médecins des hos-
pices apélieux de Paris, a déterminé un
nombre très considérable de guérisons.
Les recueils scientifiques les plus auto-
rités en font foi.

Le succès immense de cette prépara-
tion bromurée en France, en Angle-
terre, à l'Exposition de 1904, a été constaté.

terre, en Amérique, tient à la pureté
chimique absolue et au dosage mathé-
matique du sel employé, ainsi qu'à
son incorporation dans un sirop aux
sucres d'orange amères d'une qualité
très supérieure.

Chaque cuillerée de SIROP de
HENRY MURE contient 2 grammes
de bromure de potassium.

Prix de la façon à la base.

Le Sirop de MURE, à l'Exposition de 1904, a été constaté.

Le Sirop de MURE, à l'Exposition de 1904, a été constaté.

Le Sirop de MURE, à l'Exposition de 1904, a été constaté.

Le Sirop de MURE, à l'Exposition de 1904, a été constaté.

Le Sirop de MURE, à l'Exposition de 1904, a été constaté.

Le Sirop de MURE, à l'Exposition de 1904, a été constaté.

Le Sirop de MURE, à l'Exposition de 1904, a été constaté.

Le Sirop de MURE, à l'Exposition de 1904, a été constaté.

Le Sirop de MURE, à l'Exposition de 1904, a été constaté.

Le Sirop de MURE, à l'Exposition de 1904, a été constaté.

Le Sirop de MURE, à l'Exposition de 1904, a été constaté.

Le Sirop de MURE, à l'Exposition de 1904, a été constaté.

Le Sirop de MURE, à l'Exposition de 1904, a été constaté.

Le Sirop de MURE, à l'Exposition de 1904, a été constaté.

Le Sirop de MURE, à l'Exposition de 1904, a été constaté.

Le Sirop de MURE, à l'Exposition de 1904, a été constaté.

Le Sirop de MURE, à l'Exposition de 1904, a été constaté.

Le Sirop de MURE, à l'Exposition de 1904, a été constaté.

Le Sirop de MURE, à l'Exposition de 1904, a été constaté.

Le Sirop de MURE, à l'Exposition de 1904, a été constaté.

Le Sirop de MURE, à l'Exposition de 1904, a été constaté.

Le Sirop de MURE, à l'Exposition de 1904, a été constaté.

Le Sirop de MURE, à l'Exposition de 1904, a été constaté.

Le Sirop de MURE, à l'Exposition de 1904, a été constaté.

Le Sirop de MURE, à l'Exposition de 1904, a été constaté.

Le Sirop de MURE, à l'Exposition de 1904, a été constaté.

Le Sirop de MURE, à l'Exposition de 1904, a été constaté.

Le Sirop de MURE, à l'Exposition de 1904, a été constaté.

Le Sirop de MURE, à l'Exposition de 1904, a été constaté.

Le Sirop de MURE, à l'Exposition de 1904, a été constaté.

Le Sirop de MURE, à l'Exposition de 1904, a été constaté.

Le Sirop de MURE, à l'Exposition de 1904, a été constaté.

Le Sirop de MURE, à l'Exposition de 1904, a été constaté.

Le Sirop de MURE, à l'Exposition de 1904, a été constaté.

Le Sirop de MURE, à l'Exposition de 1904, a été constaté.

Le Sirop de MURE, à l'Exposition de 1904, a été constaté.

Le Sirop de MURE, à l'Exposition de 1904, a été constaté.

Le Sirop de MURE, à l'Exposition de 1904, a été constaté.

Le Sirop de MURE, à l'Exposition de 1904, a été constaté.

Le Sirop de MURE, à l'Exposition de 1904, a été constaté.

Le Sirop de MURE, à l'Exposition de 1904, a été constaté.

Le Sirop de MURE, à l'Exposition de 1904, a été constaté.

Le Sirop de MURE, à l'Exposition de 1904, a été constaté.

Le Sirop de MURE, à l'Exposition de 1904, a été constaté.

Le Sirop de MURE, à l'Exposition de 1904, a été constaté.

Le Sirop de MURE, à l'Exposition de 1904, a été constaté.

Le Sirop de MURE, à l'Exposition de 1904, a été constaté.

Le Sirop de MURE, à l'Exposition de 1904, a été constaté.

Le Sirop de MURE, à l'Exposition de 1904, a été constaté.

Le Sirop de MURE, à l'Exposition de 1904, a été constaté.

Le Sirop de MURE, à l'Exposition de 1904, a été constaté.

Le Sirop de MURE, à l'Exposition de 1904, a été constaté.

Le Sirop de MURE, à l'Exposition de 1904, a été constaté.

Le Sirop de MURE, à l'Exposition de 1904, a été constaté.

Le Sirop de MURE, à l'Exposition de 1904, a été constaté.

Le Sirop de MURE, à l'Exposition de 1904, a été constaté.

Le Sirop de MURE, à l'Exposition de 1904, a été constaté.

Le Sirop de MURE, à l'Exposition de 1904, a été constaté.

DIATHÈSE
URIQUE

PIPÉRAZINE

2 à 6 mesures par jour.

Goutte, Gravelle, Coliques néphrétiques

EFFERVESCENTE

MIDY

C'EST le PLUS GRAND DISSOLVANT connu de l'ACIDE URIQUE

DÉTAIL: CHAUMEL 87 RUE LAFFETTE PARIS

DROG. TONIQUE 78 FAVORITE & DÉTAILS PARIS

TOPIQUES CHAUMEL

PESAIRES CHAUMEL
OUILES CHAUMEL
DIMENSIONS RÉDUITES DE MOITIE

à la glycérine solidifiée

TOPIQUES CHAUMEL

seuls de ce genre,
à VENTE RÉGLEMENTÉE,
assurant aux Pharmaciens
UN BÉNÉFICE NORMAL
obligatoire.

Granules de Catillon
à 1 Millier. d'Extrait Titré de
STROPHANTUS

Certains Strophantus sont inertes, d'autres toxiques, les catillons sont infatigables, c'est le seul Granule de Catillon qui agit.

C'est avec ces Granules qu'ont été faites les observations discutées
à l'Académie de Médecine en 1889. Elles ont démontré que si à par jour
donnent une efficacité rapide, réagissent le cœur affaibli, dissolvent

ASYSTOLIE, DYSPNÉE, OPPRESSION, ŒDÈMES
Angine de poitrine, Cardiopathies de l'Enfance.

Exist immédiatement contre sans tolérance, pas de restriction.

Prix de l'Académie de Médecine pour l'étude des Strophantus et la découverte du Strophantus crist. Médaille d'Or Expos. univers. 1900 — Paris, 8, Boulevard St-Martin et Ph^{arm}.

Granules de Catillon
à 1/10 DE MILLIER. DE
STROPHANTINE
CRISTALLISÉE
TONIQUE DU CŒUR NON DIURÉTIQUE

LA

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMERO Paris 40 centimes.
Dép. et Étr. 45 centimes.

— ADMINISTRATION —
MASSON ET C^{ie}, ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain
PARIS (VI^e)

ABONNEMENTS :
Paris et Départements 40 fr.
Union postale 45 fr.
Les abonnements partent du commencement
de chaque mois.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —
F. DE LAPERRONNE
Professeur
de clinique ophtalmologique
à l'Hôtel-Dieu.

E. BONNAIRE
Professeur agrégé,
Accoucheur de l'Hôp. Lariboisière.

E. DE LAVARENNE
Médecin des Eaux de Luchon.

L. LANDOUZY
Professeur de clinique médicale
à l'Hôpital Laennec.
Membre de l'Acad. de médecine.

M. LETULLE
Professeur agrégé,
Médecin de l'Hôp. Boucicaut.

J.-L. FAURE
Professeur agrégé,
Chirurgien de l'Hôp. Tivry.

H. ROGER
Professeur de Pathologie exp.
à la Faculté de Paris.
Méd. de l'Hôp. de la Charité.

M. LERMOYEZ
Médecin
de l'Hôpital Saint-Antoine.

F. JAYLE
Chef de clin. gyn. à l'Hôp. Broca,
Secrétaire de la Direction.

— RÉDACTION —
E. DE LAVARENNE
directeur

— SECRÉTARIAT —
P. DESPOSSES
J. DUMONT — R. ROMME

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la
Librairie Masson les Lundi, Mercredi, Vendredi,
de 9 h. à 6 h.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

F. JAYLE et G. BLANCHET. Les nouveaux appareils à chloroformisation.
Ch. AUBERTIN et L. BARONNET. Paragésies diphtériques frustes.

LE MOUVEMENT MÉDICAL

R. ROMME. L'hérédité dans l'émophilie et le purpura hémorragique chronique.

LES SOCIÉTÉS SAVANTES À L'ÉTRANGER

Réunion libre des chirurgiens de Berlin. — Trois cas de perforations de l'estomac et du duodénum guéris opératoirement. — Contribution à l'étude de l'anesthésie générale par la scopalamine-morphine.

Société médicale de Genève. — Le cheveu peladique et les cheveux exposés aux rayons X. — Syphilis acquise chez un enfant de dix ans. — Hémiplégie droite sans aphasie. — Tumeur cérébrale avec hémianopsie et signe de Wernicke.

Société médicale de la Suisse romande. — Laitte plaquée sous myoplasme.

Société vaudoise de médecine. — Les réginés décolorées dans la néphrite.

SOCIÉTÉS PARISIENNES

Académie des sciences. — Traitement mixte des trypanosomiasis par l'acide arsénieux et le trypanoth. — La chaire d'histoire naturelle des corps organisés au Collège de France.

Société médicale des hôpitaux. — Hypertrophie infantile. — Balano-posthite pustulo-ulcéreuse avec symbiose fuso-spirillaire déterminée par l'association d'une stomatite alvéolo-membraneuse. — Claudication intermittente et thrombose de l'artère abdominale chez un tabagique. — Confusion mentale primitive avec réaction méningée; lymphocytose du liquide céphalo-rachidien. — Cholécystite suppurée d'origine typhique. Opération. Guérison.

Société anatomique. — Cancer de l'appendice. — Anatomie comparée du lobe gauche du foie. — Le foie épiploïque. — Chondrome du doigt. — Ordre du jour.

Société de biologie. — Méthode clinique de dosage de l'acidité gastrique. — Action des rayons X sur le sang et les organes hématopoïétiques. — Sur le régime circulatorio de la glande hépatique. — Athérome expérimental.

ST-LÉGER, Docteurs, Internes, Étudiants, GRATIS.
Écrire Paris, Compagnie des Papiers, 15-17, rue Aubert.

CIDRASE de Ch. COUTUREUX
57, avenue d'Antin, Paris.
Forments du cidre inaltérables. 246 comprimés par boîte.
ARTHRISME, GOUTTE, RHUMATISMES, etc. TUBERCULOSE.

HAMAMELINE ROYA : Tonique vasculaire.

PHATISSE CREOSOLAT SIMB

BORICINE MEISSONNIER
Antipsoriasis de la peau et des muqueuses.

SIROP DE NARCEINE GIGON
Coqueluche, Rhumes, Bronchite.

XIII^e ANNÉE. — N° 11, 8 FÉVRIER 1905.

Académie de médecine. — Fièvre jaune et moustiques.
— Sur la fréquence de la distomatose hépatique au Tonkin. — Pylorospasme avec hypersécrétion et tétanie.

ANALYSES

Médecine. — R. CARACIOLLO. Sur un cas de traitement péri-cardique avec diffusion à un siège très rare.

CHRONIQUE

Georges VIREUX. L'œuvre du traitement gratuit des tuberculeux.

PRATIQUE MÉDICALE

Lichéto-croscote dans les maladies des voies respiratoires.

BIBLIOGRAPHIE

NOUVELLES

VARIÉTÉS

L'ŒUVRE DU

TRAITEMENT GRATUIT DES TUBERCULEUX

Dans la lutte contre la tuberculose, le traitement médical n'est pas seul à jouer un rôle important. Tout le monde, aujourd'hui, est en effet d'accord à reconnaître que les conditions de vie dans lesquelles se trouvent placés les individus influent au plus haut point sur l'évolution et la diffusion de la redoutable affection, si bien que fort justement l'on tend presque partout, présentement, à considérer la tuberculose comme une maladie sociale.

La conséquence logique de cette conception nouvelle, est que l'on se trouve amené à entreprendre de combiner aux efforts médicaux indispensables pour combattre le mal déclaré les efforts sociaux propres à empêcher son extension, à assurer sa prophylaxie.

SINAPISINE CARTAZ REVOLUT LIGONNE.
Pharmacie CARTAZ, 84, rue Lafayette.

SOLUTION PAUTAUBERGE
EUPHÉTIQUE ET RECONSTITUANTE
ANTICA-ARRHÉAL ET ANTISEPTIQUE

Goutte, Rhumatismes
PRASOIDE HECKEL
GLOBULININE ET GLOBULINETINE
Communication à l'Académie de Médecine (23 Mai 1904).
6, Rue Châteauneuve, Paris.

Médication Alcaline économe que.
COMPRIMÉS VICHY-ÉTAT
à base de Sel Vichy-État extrait des Eaux.
3 à 5 pour un verre. — 12 à 15 pour un litre.

Certaines œuvres d'assistance, parmi lesquelles l'on peut en particulier citer celle du *Traitement quotidien et gratuit des tuberculeux pauvres*, dont le siège social est 132 rue Cardinet et qui possède au boulevard Garibaldi un dispensaire, semblent avoir à merveille compris cette nécessité de ne pas berner leurs soins à donner aux malades une consultation et quelques médicaments. Calmette, à Lille, a fondé le premier dispensaire de ce genre.

Le compte rendu, récemment publié par M. Bonville, médecin en chef du dispensaire antituberculeux du boulevard Garibaldi, et président de « l'Œuvre du traitement quotidien et gratuit des tuberculeux pauvres », des travaux dudit dispensaire pour l'exercice 1902-1903 est à cet égard particulièrement instructif, car il montre combien de résultats utiles, même avec de faibles ressources, peuvent être obtenus, à la condition de diriger intelligemment les efforts.

Durant l'exercice 1902-1903, le dispensaire du boulevard Garibaldi, dont les dépenses se sont élevées exactement à 4.982 fr. 45, s'est occupé de 200 tuberculeux, parmi lesquels 14 pour 100 environ étaient absolument démunis de ressources depuis plusieurs mois, et ne pouvaient compter sur aucune assistance familiale, privée ou publique.

Les résultats obtenus, malgré la modicité du budget, ont été des plus encourageants, non seulement au point de vue médical, puisque l'on a obtenu des améliorations notables dans 75 pour 100 des cas, mais surtout au point de vue social.

MONT-DORE CURE THERMALE
CURE D'AIR (AIR L. 108°)
— AFFECTIONS DES VOIES RESPIRATOIRES —

TRAITEMENT des AFFECTIONS PULMONAIRES
Comprimés Thicocol
ROCHE
Préparation efficace, Pratique, Bon Marché
1 à 8 comprimés par jour — Prix de Vente 2 fr.

F. HOFFMANN - LA ROCHE & C^{ie}, 7, r. St-Claude, Paris, 2^e

Thigénol Roche
Au pharmacien. le prix du bidon de 100 gr. : 3 fr.
1 à 8 comprimés par jour — Prix de Vente 2 fr.
(Parcours) Thigénol, 20-50 gr.
vaginaux. 1/2 dose 0.5, pour 100 gr.
Ovules vaginaux à 30 %.

F. HOFFMANN - LA ROCHE & C^{ie}, 7, r. St-Claude, Paris, 2^e

POUGUES TONI-DIGESTIVE

Grâce à l'intervention de l'œuvre, 26 familles représentant près de 80 personnes ont pu déménager, et, pour un prix égal à celui qu'elles payaient, trouver un logement plus confortable et plus sain, logement soigneusement désinfecté avant son occupation de même que celui abandonné, du reste. Toujours par l'entremise de l'œuvre, 14 malades ont obtenu de leurs patrons des congés payés variant de un à plusieurs mois; 31 malades ont pu passer gratuitement de un à cinq mois à la campagne, et pour 10 autres il a été trouvé des occupations rémunératrices à la campagne, si bien qu'ils ont pu aller y habiter définitivement avec leur famille; enfin, quelques-uns ont été envoyés dans des sanatoria gratuits et à la côte d'Azur.

De tels résultats, pour être obtenus, demandent une organisation spéciale.

Voici, en ses grandes lignes, celle fort judicieusement comprise de « l'Œuvre du traitement gratuit des tuberculeux ».

Le tuberculeux indigent venant au dispensaire est d'abord l'objet d'un examen attentif au point de vue clinique et au point de vue bactériologique.

Son état pathologique une fois établi, il est examiné soigneusement à domicile par un enquêteur ou un enquêteuse appartenant au personnel du dispensaire au point de vue de l'habitation, du travail, du plaisir, de l'alimentation. Cette dernière enquête insiste tout particulièrement sur la salubrité et le surpeuplement du logement et de la maison, et sur les conditions du travail (salaire et durée du travail, et sa salubrité).

Cette enquête une fois terminée, l'œuvre d'assistance commence définitivement et elle va s'exercer de deux façons. Au point de vue médical, elle consiste dans les soins d'usage et dans la délivrance gratuite des médicaments, dans la distribution de crachoirs antiseptiques à chaque malade, dans des désinfections ménagères de son

logement, dans la déclaration de chaque malade à la Préfecture et au besoin dans celle de son logement à la Commission des logements insalubres.

Au point de vue social, l'aide fournie par l'œuvre est non moins active et directement utile. Ainsi, l'enquêteur du dispensaire cherche le parent, l'ami, le personnage riche connu du malade qui pourra lui prêter secours, et, à l'occasion, il s'adresse à telle ou telle assistance privée ou publique. L'enquêteur va encore trouver le propriétaire, le patron, et demande à lui les travaux indispensables pour assainir un logement, des réductions de loyer, à l'autre de consentir une diminution des heures de travail, le dispensaire se chargeant de payer la différence, etc.

Organisée de telle sorte, on le comprend sans peine, l'assistance aux tuberculeux, même avec de minimes ressources, ne peut que donner d'excellents résultats.

C'est au surplus ce que prouve l'œuvre dirigée si habilement par M. Bourrelle et ses six dévoués collaborateurs, MM. Guilloteau, chirurgien du dispensaire; Anger, chef de clinique; Sautier, chef de laboratoire; Deselefs, enquêteur à domicile, et M^{me} Ménard, surveillante et Quéré, enquêteuse à domicile.

GEORGES VITTOUX.

PRATIQUE MÉDICALE

L'ichty-croûte dans les maladies des voies respiratoires.

L'ichty-croûte est un liquide visqueux, de couleur noire, dont l'odeur rappelle celle de l'ichtyol légèrement modifiée par l'addition d'essence de menthe; sa saveur, dépourvue de causticité, est plus agréable que celle de la croûte et

généralement bien supportée par les malades. Sa composition est la suivante, pour 100 gouttes :

Ichtyol	1 gramme.
Croûte	1 —
Eucalyptol	50 centigr.
Exciptol	Q. S.

Jusqu'à présent, il avait été impossible de fusionner ces diverses substances et d'en faire un tout homogène. Suivant le tour de main du préparateur, l'apparence et aussi, il faut le dire, l'efficacité thérapeutique variaient dans d'assez fortes limites. Grâce à l'emploi d'un excipient spécial, qui ne modifie nullement les propriétés des composants, M. Gautier a pu obtenir la miscibilité parfaite du produit à l'eau, à la glycérine, à l'huile, au lait, au vin et aux divers véhicules usités en pharmacie.

L'ichty-croûte, dépourvue de causticité et de toxicité, a pu être administrée sans inconvénient par doses de 40 à 50 gouttes répétées quatre fois dans la journée. Le meilleur mode d'administration consiste à la mélanger à l'huile de foie de morue ou au lait et à la faire prendre immédiatement avant les repas.

L'action physiologique de l'ichty-croûte procède de ses composants. Grâce à sa teneur en croûte, elle permet d'administrer des doses élevées de cette substance qui possède : 1° une action bactéricide, nulle, il est vrai, vis-à-vis du bacille de Koch, comme je l'ai montré après Cornet, mais effective vis-à-vis des espèces microbiennes associées (staphylocoques, streptocoques, bacilles de Pfeiffer) qu'on rencontre presque toujours dans les affections des voies respiratoires et qui sont les hôtes habituels des poumons des tuberculeux dont ils entretiennent la fièvre hectique; 2° une action clinique sur les toxines du bacille de la tuberculose, ainsi que je l'ai établi dans une série de recherches sur le traitement de la pleurésie (Voir *Compte rendu du XIII^e Congrès international de*

GASTÉRINE SEC GASTRIQUE sécrété par l'estomac

vuant isolé d'après la découverte

de Dr FROST (10 ans).

GUÉRISON DE L'INSUFFISANCE DE L'ESTOMAC

1 à 4 cuillerées à soupe dans du lait, du bouillon, etc., avant et pendant le repas.

PHARMACIE NORMALE, 19, rue Drouot, — PARIS

L'Administrateur de la "Gastérine", à Vichy, expédie, franco par cinq bouteilles.

SÉDATION IMMÉDIATE DE LA TOUX

Sirop du Dr Bousquet

Titré à 0,01 de Dione-Merck et 11 gouttes Bromoforme par cuillerée à bouche

Le Sirop du Dr Bousquet calme d'une façon remarquable les quintes de toux; il procure un sommeil paisible aux tuberculeux. Il est un calmant des plus énergiques dans toutes les affections pulmonaires aiguës : Bronchite, Pneumonie, Grippe, etc.

Le Sirop du Dr Bousquet facilite la respiration chez les asthmatiques et les emphysemateux; il fait disparaître l'angoisse qui caractérise ces maladies. Il diminue l'intensité des douleurs névralgiques.

Le Sirop du Dr Bousquet, d'un goût agréable, n'occasionne jamais les troubles digestifs et les phénomènes d'accoutumance consécutifs à l'emploi de la morphine et des préparations opiacées.


Le Sirop du Dr Bousquet n'a pas non plus d'action cumulative.

DOSE QUOTIDIENNE : Adultes : 4 à 8 cuillerées à potage.
Enfants : 3 à 6 cuillerées à potage, suivant l'âge.

LABORATOIRE du Dr F. BOUSQUET, 83, Rue La Boétie, PARIS (8^e)

AMPOULES CACODYLIQUES et MÉTHYL-ARSINIQUES FRAISSE

83, Rue Mozart, Paris.
Echantillons gratuits aux Docteurs.



Je prépare également

Le MÉTHYL-ARSINATE (ou Arrhénal)

1° en Granules à 0 gr. 025 chaque.
2° en Gouttes (gouttes centigrammes).
(gouttes centigrammes de Soudé.)

ÉTABLISSEMENT DE SAINT-GALLIER (Loire)

SOURCE BADOIT

L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus légère à l'estomac.

DEBIT DE LA SOURCE :

30 Millions de Bouteilles

PAR AN

Département de l'Indre-et-Loire

Départ de 22 août 1907

médecine, Paris, 1901. Section de pathologie interne, p. 781.) j'ai, en effet, montré ce fait curieux que les extrait de cultures tuberculeuses des matières caséuses dépourvues de bacilles sont atténuées dans leur virulence par l'addition de créosote; 3° la créosote est un stimulant de la nutrition quand toutefois celle-ci n'est pas trop atteinte (tuberculose au troisième degré) et favorise la phagocytose.

Le second constituant, l'ichtyol, est un excellent modificateur des sécrétions bronchiques qu'il tarit rapidement tout en diminuant la richesse de la flore bactérienne des voies respiratoires. Son action étant d'ailleurs bien connue, je n'insiste pas sur cet agent.

Le troisième constituant, l'ichtyol, a eu un rôle jusqu'ici mal élucidé. Bien que les travaux d'Arthaud (de Vevey) aient vulgarisé son emploi en thérapeutique, on ignorait les phases de débâtement de l'ichtyol. On savait que l'ichtyol était une huile brute retirée par distillation d'une roche bitumineuse contenant des débris de poissons fossiles et riche en soufre (10 à 15 pour 100). On a démontré, et c'est là le point remarquable, que ce soufre était sous forme de combinaison à l'état d'acide trithionique, (S. R. Gautier, de trithionate alcalin (5"O"Na) (S. Gautier). Ainsi l'ichtyol est un générateur de soufre, d'oxygène et de persulfates alcalins. Notant que ces phases successives se produisent à l'état naissant, on voit l'intérêt qu'il y avait à les mettre en évidence pour expliquer certaines propriétés que l'on avait reconnues à l'ichtyol sans en connaître toute la valeur. A noter aussi que ces mêmes réactions s'opèrent sous l'influence des oxydases. L'ichtyol-créosote donnera de bons résultats dans les affections douloureuses : rhumatismes, névralgies intercostales, prémisses si fréquentes de la tuberculose, l'asthme, la bronchite chronique, le catarrhe pulmonaire dont il modifie avantageusement les sécrétions. Les bronchites fétides, la

gargène pulmonaire s'amélioreront, et l'odeur si pénétante de l'expectoration disparaîtra.

C'est surtout dans la tuberculose pulmonaire que j'ai utilisé l'ichtyol-créosote, et, sous son influence, j'ai obtenu une diminution rapide de la toux avec augmentation de l'appétit. Les sueurs disparaissent, la fièvre descend, le malade engraisse et reprend du poids. Dans un grand nombre de cas, j'ai noté la diminution des râles. A la période de pré-tuberculose, les résultats ont été parfaits. Dans les tuberculoses de premier et deuxième degré, j'ai obtenu beaucoup de guérisons et bien des améliorations; rapidement l'expectoration s'est modifiée tant au point de vue de son aspect que de la richesse bactérienne.

Je n'ai, par contre, pu avoir de prise sur les tuberculoses de troisième degré, sauf en ce qui concerne les phénomènes d'expectation dont la sédation fut très nette. Il est inutile aussi d'administrer l'ichtyol-créosote dans ces tuberculoses hybrides associées à une autre maladie, la syphilis, par exemple, que je considère comme vouées au plus fâcheux pronostic.

En résumé, l'ichtyol-créosote constitue un agent précieux dans la thérapeutique des voies respiratoires.

G. SAVOIRE,

Secrétaire de la Commission permanente de préservation contre la Tuberculose au ministère de l'Intérieur.

BIBLIOGRAPHIE

894. — E. Fargue et E. Jeanbrau. — Guide pratique du médecin dans les accidents de travail. *Les suites médicales et judiciaires*, 4 vol. in-8° de viii-370 pages. Prix : 4 fr. 50. (Masson et C^{ie}, éditeurs.)

896. — G. Bourgeois. — *Exode rural et tuberculose*. 1 vol. in-8° de viii-125 pages, avec nombreux graphiques et tableaux. (Péris Alcan, éditeur.)

897. — W. Helbach. — *GRUNDRISS EINER PSYCHOLOGIE DES MYSTERS*. 1 vol. gr. in-8° de 502 pages. Prix : 9 marks. (Wilhelm Engelmann, éditeur à Leipzig.)

898. — G. Lemoine et Er. Gérard. — *Formulaire et consultations médicales*. 1 vol. in-16 de 780 pages, cartonné. Prix : 6 fr. (Vigot frères, éditeurs.)

899. — Michel-Dalton. — *Les Médecins dans l'histoire de la Révolution*. 1 vol. in-8° de 114 pages. (A. Maloin, éditeur.)

900. — A. Poulain. — *Précis élémentaire d'anatomie pathologique*. 1 vol. in-16 de 368 pages, avec 68 figures. Prix : 5 fr. (G. Steinheil, éditeur.)

901. — Angelvin. — *La Neurasthénie, mal social*. 1 vol. in-16 de 116 pages. Prix : 2 francs. (Edmond Cornély et C^{ie}, éditeurs.)

902. — Chavanne. — *Le Traitement de la surdité*. 1 vol. in-16, de 96 pages, cartonné. Prix : 1 fr. 50. (J.-B. Baillière et fils, éditeurs.)

903. — A. Duchaffour. — *Les accidents du travail, Manuel de conciliation*. 1 vol. in-16 de 300 p. Prix : 3 fr. 50. (J.-B. Baillière et fils, éditeurs.)

904. — Cabannes. — *Comment se soignent nos frères : Remèdes d'autrefois*. 1 vol. in-18 de xii-490 p. Prix : 5 francs (A. Maloin, éditeur.)

905. — Zilgen. — *Manuel thérapeutique et pratique des auteurs*. 1 vol. in-16 de 382 pages, cartonné. Prix : 3 fr. 50. (A. Maloin, éditeur.)

906. — E. Laurent. — *Géographie médicale des cinq parties du monde*. 1 vol. in-18, de 820 pages, cartonné. Prix : 7 fr. 50. (A. Maloin, éditeur.)

907. — A. Arthurs. — *Traitement curatif de la tuberculose pulmonaire*. 1 vol. in-12. Prix : 1 franc. (A. Maloin, éditeur.)

908. — O. Followell. — *Le Corset. Histoire, médecine, hygiène*. 1 vol. in-8° avec 159 figures et 7 planches. Prix : 5 francs. (A. Maloin, éditeur.)

909. — F. Houssey. — *Le Chevre de l'âne Borghois : l'homme tertiaire de Thénos*. 1 vol. in-8° de 111 pages. Prix : 2 fr. 50. (A. Maloin, éditeur.)

910. — J. Crespin. — *Précis du Paludisme*. 1 vol. in-18 avec 30 figures et 1 planche en couleurs. Prix : 5 francs. (A. Maloin, éditeur.)


TÉNIA ET VIANDÉ DE MOUTON

On sait que la chair crue des bovidés et des sucs occasionnent fréquemment le ténia.

On crut se mettre à l'abri de ce grave inconvénient en prescrivant la viande de mouton. Or MM. les professeurs Demons et Arozuan ont exposé devant la Société de médecine et de chirurgie de Bordeaux (Mars 1904) que le mouton est très souvent porteur de ténia à échinocoques.

Ces parasites occasionnent des kystes hydatiques, maladie très fréquente dans les Landes, où l'on consomme beaucoup de mouton.

On peut pratiquer la Zomothérapie plus commodément économiquement, sans craindre cette complication, en faisant usage d'une préparation pure d'hémoglobine. Le sirop d'hémoglobine de Deschiens a donné sous ce rapport, dans les hôpitaux, des résultats remarquables chez les tuberculeux, les anémiques et les neurasthéniques; la caillerie à soupe équivalant à 1/2 litre de jus de viande. On en donne une à chaque repas.



BANDAGES MAYET-GUILLOT

67, Rue Montorgueil, Paris

LAIT CAILLÉ BULGARE

Ce lait préparé avec le ferment bulgare au Laboratoire spécial du KÉPHIR SALMON est préconisé par les savants comme aliment de choix, pour enlever les effets de la vieillesse et comme antiseptique intestinal.

PRIX DU POT : 0 FR. 50


Livrables quotidiens, 28, rue de Trévise, Paris (Tél. 149-78) Fournisseur des Hôpitaux

EUKINASE EUPEPTIQUE INTESTINAL

H. CARRION & C^{ie}
54, Faub. Saint-Honoré, Paris
TÉLÉPHONE 136.04

PANCRÉATO-KINASE DIGESTIF PUISSANT

CHATÉL-GUYON



DIODOFORME TAINE

ATANT TOUTES LES PROPRIÉTÉS DE L'IODOPORME SANS EN AVOIR L'odeur désagréable.

ANESTHÉSIQUE

DESINFECTANT

RIGOUREUSEMENT INODORE

ANTISCROFULEUX

Dans toutes les Pharyngites

Dans Spécimens : DIODOFORME TAINE

Neur. **QUICATRISSANT** de première ordre.

Préparation et Vente en Gros : SOCIÉTÉ FRANÇAISE, 9, Rue de la Perle, Paris.

Dans les **BRONCHITES AIGUES et CHRONIQUES**

la **Dilatation des Bronches** et la **Bronchorrhée**, Les

CAPSULES SÉRAFON

de **CAIACOL IODOFORME**

amènent la guérison, dissolvent les bronches et font disparaître la sténose des crachats.

Préparation et Vente en Gros : **ADRIAN et C^e, Paris.**

SOLUTIONS STÉRILISÉES pour INJECTIONS

à 0,5 % en ampoules de 10 cc (Chlorure chloré).

à 1 % en ampoules de 10 cc (Chlorure chloré).

à 10 % en ampoules de 10 cc (Chlorure chloré).

SOLUTIONS STÉRILISÉES pour Badigeonnages

(SPRING-LAVYNOLOGIE)

à 5 %, Chlorure sodique en ampoules de 10 cc.

à 10 %, Chlorure sodique en ampoules de 10 cc.

PASTILLES DE STOVAINE

BILION

dissout, à dose, toutes les affections de la gorge.

ANESTHÉSIE LOCALE par la

STOVAINE BILION

CHLORHYDRATE de DIMÉTHYLAMINOÉTHYLMENTHOL.

N'occasionnant

NI MAUX DE TÊTE

NI NAUSEES

NI VERTIGES

NI SYNCOPES

Toxicité beaucoup plus faible que celle de la Cocaïne.

Pharmacie **BILION**, 46, Rue Pierre-Charron, PARIS (8^e Arr.).

TELEPHONE 517-12

Furoncles, Anthrax, Grippe, Diabète, Pneumonies, Leucorrhée et toutes infections à staphylocoques

LEVURINE BRUTE

de **COUTURIEUX**

Levure de bière sélectionnée

1 gr. = 6 gr. de Levure fraîche.

En Poudre : Flacon et 2 Bâton. — Gachets et Comprimés 1 à 3 cuillères à café de Poudre par jour — 1 à 6 Gachets — 4 à 10 Comprimés.

LEVURINE EXTRACTIVE

de **COUTURIEUX**

Principes actifs solubles de la Levure de bière

1 gramme = 35 grammes de Levure fraîche.

1 comprimé de 0 gr. 20 équivalent à une cuillerée à café de Levure fraîche.

En Comprimés de 20 centigrammes : 2 à 3 par jour.

En Ampoules injectables : 1 par jour.

Ch. **COUTURIEUX**, 57, avenue d'Antin. PARIS

ASTHME — EMPHYSEME
LESIONS CARDIQUES
BRONCHITES CHRONIQUES
ARTEROSCLÉROSE
AFFÉCTIONS RÉNALES
HYDROPIES
ANGÈRE DE POITRINE
INFLUENZA — ETC.

EUPHÉNIE VERNADÉ

A L'ODORE DE CAFÉINE

LE PLUS SÛR DES DIURÉTIQUES CONNUS

Pos. d'antidépresseur, et d'excitant, efficace.

0 gr. 50 d'iodure de caféine cristallisé et insoluble par cuillères à café.

Dose : 1 à 2 cuillères à café par jour.

VERNADE, 64, boul. Edgar-Quinet, PARIS

MALADIES NERVEUSES

PHILIPPE, HYGIÈNE, ÉCLAIRCISS, CONVULSIONS, MALADIES GÉNÉRALES, CHOLÉRE, NÉVROSES, etc.

TRIBROMURE DE GIGON

Ses composants les 3 bromures : POTASSIUM, SODIUM, AMMONIUM, à l'état sec et d'une solubilité parfaite.

Le bromure peut donner à haute dose, son action est due à sa pureté absolue.

Chaque flacon est accompagné d'une cuillère-zéro-dix, exactement un centimètre de Tribromure qu'il suffit de faire dissoudre au moment du besoin dans un liquide quelconque (infusion de tilleul, café, sucre, etc.).

Usage : 1 cuillère, 3 fois par jour. (Dose : 1 à 2 cuillères-zéro-dix de 1 à 2 grammes par jour.)

Les 3 bromures se 30 cc, 10 cc et 15 cc.

Ne pas confondre **TRIBROMURE DE GIGON** contenant un gramme de Tribromure par cuillère-zéro-dix, à base de Sirop d'écorce d'orange amère.

P. GIGON, 7, Rue Corbier, Paris. Pharmacie. Flacon d'un demi-litre à 10 francs. Les Docteurs.

DRAGÉES : 0 gr. 05 par dragée. — Dose : 6 par jour, en 3 fois un peu avant le repas. Enfants : 2 à 4 dragées.

GRANULE : 0 gr. 05 par granule. — Dose : 3 cuillères à café par jour. Enfants : 1 à 2 cuillères à café.

AMPOULES : 1 gr. 05 par ampoule. — Dose : 1 injection intramusculaire tous les deux jours.

Ces doses ont été établies pour l'homme par les physiologistes qui ont fait l'expérience sur les animaux. Elles ont été revues minutieusement par les Cliniciens qui en ont vérifié les applications thérapeutiques.

INDICATIONS : Insomnie, Phosphaturie, Anémie cérébrale, etc. — **Contre-indications** : Néphrite, Phosphore métalloïde et du Sulfure de zinc.

NEURITE, TUBERCULOSE, SURMENAGE, CONVULSIONS, etc.

Efficacité plus grande Phosphore métalloïde que celui du Sulfure de zinc.

DANGER NUL

Ne pas confondre la Médication phosphorée avec la suralimentation phosphatée, celle-ci pouvant se faire par le simple choix d'aliments tels que les racines d'oignons, les graines de céréales, etc.

Pharmacie **BILION**, 46, Rue Pierre-Charron, PARIS (8^e Arr.).

TELEPHONE 517-12

PUISSANT ACCELERATEUR : NUTRITION GENERALE

Ramène l'appétit et provoque une augmentation rapide du poids des malades ; fait tomber la fièvre et disparaître la purulence des crachats chez les **TUBERCULEUX**.

EXPÉRIMENTÉ avec succès dans les Hôpitaux de Paris et à l'étranger. Commanditaire : l'Académie des Sciences, la Société de Biologie, le Théophraste.

Thèse sur l'HISTOGENOL, présentée à la Faculté de Médecine de Paris.

HISTOGENOL : 10 grammes de Nourriture.

FORMES : 1. Emulsion : 2 cuill. à soupe par jour. 2. Poudre : 2 cuill. à soupe par jour. 3. Granulé : 2 mesures par jour. 4. Ampoule : 1 ampoule par jour.

INDICATIONS : **TUBERCULOSE**

LYMPHATISME, SCROFUL, BRONCHITES CHRONIQUES, NEURASTHÉNIE, CHOLÉRE-ANÉMIE, CONVULSIONS, etc.

LITTÉRATURE et ÉCHANTILLONS : S'adresser à **NALINE**, 10, rue St-Denis (Seine).

Traitement des **DYSCRASIES NERVEUSES**

SÉRUM NÉVROSTHÉNIQUE FRAISSE

au **CACODYLATE de STRYCHNINE** et au **GLYCÉROPHOSPHATE de SOUDE**

1^o En Ampoules

dosées à 1/2 milligr. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude par centimètre cube.

Boîte de 12 Ampoules : 4'50.

2^o En Gouttes (pour la Voie gastrique)

25 gouttes contiennent 1/2 milligr. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude.

FLACON GOUTTES : 3'50.

ENVOI GRATUIT D'ÉCHANTILLONS à MM. les DOCTEURS.

MARIUS FRAISSE, l'imp., 83, Rue Mozart, PARIS.

TELEPH. 682-16.

ZÔMOL

PLASMA MUSCULAIRE

(Suc de Viande desséché)

Renferme, à l'état sec, les précieux éléments auxquels la viande crue doit ses propriétés reconstituantes. Héroïque dans la Tuberculose, l'Anémie, la Chlorose, la Neurasthénie, les Convalescences, etc., il ne doit pas être confondu avec les préparations culinaires connues sous le nom d'extraits ou de jus de viande et qui sont dénuées de toute action thérapeutique.

VIAL, 1, rue Bourdaloue, — BÉRAL, 14, rue de la Paix.

CAPSULES DE LÉCITHINE VIAL

(PHOSPHORE ASSIMILABLE DE L'ŒUF)

à 0 gr.05 de Lécithine pure par capsule.

La Lécithine, grâce à son action spécifique sur les déperditions phosphatées et à son influence remarquable sur les échanges nutritifs, est nettement indiquée dans la Tuberculose, Neurasthénie, Surmenage, Convalescence, Chloro-Anémie, Rachitisme, Croissance, Diabète, Phosphaturie.

Les CAPSULES DE LÉCITHINE VIAL qui renferment la lécithine à l'état soluble, ont l'avantage de masquer la saveur âcre et écœurante que les solutions ou sirops de ce produit ne parviennent pas à atténuer.

DOSES : ADULTES : 3 capsules par jour; — ENFANTS : 1 capsule par jour.

Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue.

Cette alcoolature, faite avec la fleur fraîche du Colchique, est exempte des principes drastiques contenus dans le bulbe où les semences, qui forment, généralement la base de toutes les préparations analogues.

DOSE : 6 Capsules par jour en cas d'accès.

Selon la FORMULE de M^r le D^r DEBOUT d'ESTRÈES de Contrexéville

contre la **GOUTTE** et le **RHUMATISME**

Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue, PARIS.

CYPRIDOL

(D' CHAPELLE)

(Huile biiodurée au centième).

Ce produit se présente sous deux formes :

1^{re} CAPSULES DE CYPRIDOL, pour la médication par la voie stomacale (2 milligrammes de biiodure d'hydrargyre par capsule).

2^{re} INJECTIONS INTRAMUSCULAIRES DE CYPRIDOL.

Spécialement recommandé pour le traitement de la SYPHILIS, ce nouveau produit, préparé à froid, avec un excipient rigoureusement neutre, aseptique, se conserve d'une manière indéfinie, sans dépôt.

Son grand pouvoir antiseptique peut être utilisé contre toutes les affections d'origine microbienne ou parasitaire.

Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue, Paris



Adrenaline-Takamine

Seul produit authentique préparé sous la direction personnelle de son inventeur, le D^r TAKAMINE.

La solution de Chlorhydrate d'Adrenaline-Takamine 1/1000 est : absolument STABLE, non toxique, non cumulative, non irritante.

Demander les Brochures relatives

EXIGER LA MARQUE D'ORIGINE ET SE MÉFIER DES CONTREFAÇONS

PARKE, DAVIS & Co.

Maladies de l'Estomac et de l'Intestin

CHARBON TISSOT

AGGLOMÉRÉ au GLUTEN, AROMATISÉ à l'ANIS

Tout récemment obtenu de l'extrait de la Vierge

ABSORPTION FACILE — PAS DE BRULURES — PAS DE NAUSEES

Pour les

DIGESTIONS PEUVES — BALLONNEMENTS — DILATATIONS

CONSTIPATION — DIARRHÉES — COLITES, etc.

34, Boulevard de Clichy, Paris et toutes Pharmacies.

TRAITEMENT PHOSPHO-ARSENIO-HÉMATIQUE

NOUVELLE MÉDICATION RECONSTITUANTE

Phospho-Méthylarsinate et Nucleoplasme

Véritable Specificité des Dyscrasies consomptives.

SIROP, CRÈMES ET AMPOULES DE

NERVOCITINE TISSOT

RÉGÉNÉRATEUR DE LA CELLULE

« La puissance active de cette préparation combinée est plus forte que la somme de la puissance de chacune »

Insuffisance, Chloro-Anémie, Fatigue, Surmenage, Troubles de Circulation, et de la Nutrition, Diabète, Leucémie, Néphrite, Impaludisme et toutes Diabétoses

Prescrire : NERVOCITINE TISSOT. — VILLOTTI, 13, à Paris et les autres villes de France, Belgique, Suisse, Italie, Espagne, Portugal, Grèce, Turquie, etc.

Dépot : PARIS, 34, Boulevard de Clichy, Pharmacies.

ANÉMIE, CHLOROSE, NEURASTHÉNIE, LYPHATISME, TUBERCULOSES, CACHEXIES, MALADIES OSSEUSES, RACHITISME, SCROFULES, ALBUMINURIE, PHOSPHATURIE, NÉVRALGIES

HÉMONEUROL COGNET

Combinaison granulée nouvelle

d'Oxyhémoglobine, Kolanine et Glycérophosphate de Chaux

RÉGÉNÉRATEUR ORGANIQUE. RÉPARATEUR de GLOBULES SANGUINS

NUTRIMENT DES SUBSTANCES NERVEUSE ET OSSEUSE

PARIS — 43, Rue de Saintonge, 43, et toutes Pharmacies.

TUBERCULOSE PULMONAIRE BRONCHITES AIGÜES ET CHRONIQUES DILATATION DES BRONCHES PLEURÉSIES

CAPSULES COGNET

Eucalyptol absolu Iodoforme-créosoté.

Antiseptique Pulmonaire Incomparable

PARIS — 43, Rue de Saintonge, et PHARMACIES.

VARIÉTÉS

UN BON EXEMPLE

Nous recevons la lettre suivante, qu'en raison de son intérêt nous croyons utile de reproduire.

Paris, le 23 Janvier 1905.

Monsieur le docteur,

Je sollicite de votre bienveillance quelques instants d'attention.

Pharmacien, trente-cinq ans, avarié depuis deux ans et demi, hors du mariage loyal, par suite, je désire néanmoins me marier.

Je cherche une avariée comme moi.

Il peut s'en trouver parmi les veuves, les divorcées, chez les jeunes filles de famille avariée ; et un tel mariage — qui ne comporterait pas d'enfants — serait la solution la plus simple.

Mais, à défaut, j'opérerais toute autre femme ayant une tare physique quelconque, non visible, la mettant également hors du mariage.

Je la sollicite, musicienne, trente ans environ et quelque fortune.

Si vous connaissez, Monsieur le docteur, une personne que cette lettre puisse intéresser, je vous serais infiniment obligé de lui en faire part.

Le but est honorable : je me permets de solliciter votre concours.

Toute reconnaissance acquise, agréée, je vous prie, Monsieur le docteur, l'expression de mes sentiments distingués.

XX.

Cette lettre, imprimée, a été envoyée à un certain nombre de nos confrères. Elle sollicite une réponse qui doit être expédiée en des conditions donnant toutes garanties de discrétion aux intéressés.

Sera-t-elle suivie d'un résultat ?

Envoies qu'il soit dès à présent différé de le prédire, il ne laisse pas d'être manifeste que cela serait à souhaiter.

Cette initiative du « pharmacien avarié » cher-

chant une compagne répondant à son état pathologique se peut-être l'œuvre d'un fantasiste ; il n'en est pas moins vrai qu'elle comporte un enseignement indéniable et qu'il y a par suite lieu de fort l'encourager.

Pour être une victime de la maladie on n'en reste pas moins homme et l'on n'en garde pas moins toutes les passions.

Or, le procédé que nous indique l'auteur de la lettre que nous venons de reproduire est particulièrement propre à empêcher que la satisfaction de celles-ci puisse jamais devenir un danger pour des personnes innocentes.

A cet égard, il a donc une importance sociale réelle et nous le recommandons pour cette raison tout spécialement à l'attention de tous les intéressés en sollicitant de lui voir faire école...

G. V.

FACULTÉ DE PARIS

Actes de la Faculté.

THÈSES DE DOCTORAT

Juillet 14 Février 1905, à 1 heure. — M. GAULTIER: Essai de coprologie clinique ; exploration fonctionnelle de l'intestin par l'examen des fèces ; MM. Dieulafoy, Joffroy, Hatnel, Gouget. — M. MORO: Les formes frustes de la douleur précoce ; MM. Joffroy, Dieulafoy, Hatnel, Gouget. — M. LEMARE: L'urshillie ; sa valeur sémiologique ; MM. Hatnel, Dieulafoy, Joffroy, Gouget. — M. RICOU: Essai sur les indications actuelles de l'hystérectomie vaginale ; MM. Le Douarin, Badin, Anvay, Donella. — M. SANCER: De la décoloration dans la pleurésie alba ; M. de la douleur d'origine puerpérale ; MM. Badin, Le Douarin, Anvay, Donella. — M. ANAT: Luxations trochanter-mécaniques ; MM. Berger, Porrier, Hartmann, Morestin. — M. LEAUX: Pathogénie et traitement des évanescences post-opératoires ; MM. Berger, Porrier, Hartmann, Morestin. — M. NIXET: Contribution à l'étude de l'encapsulation des fibromes utérins ; MM. Berger, Porrier, Hartmann, Morestin.

EXAMENS DE DOCTORAT

Lundi 13 Février 1905. — Médecine opératoire, Ecole pratique : MM. Tuffier, Cusco, Prost, Epreux pratique. — 2^e (1^{re} série) : MM. Gautier, Richet, Retterer, Gley. — 3^e (2^e série) : MM. Ch. Richet, Broca (André), Branca. — Médecine, enseignant : M. Moissin, suppléant. — 4^e Chirurgie (Première partie), Hotel-Dieu : MM. Krimson, Legueux, Pierre Duval. — 5^e (Première partie) (1^{re} série), Hotel-Dieu : MM. Hayon, Teissier, Claude. — 6^e, (Deuxième partie) (2^e série), Hotel-Dieu : MM. Beger, Legry, Balhazard ; N. Brissaud, enseignant ; M. Labbé (Marcel), suppléant.

Mardi 14 Février 1905. — Médecine opératoire, Ecole pratique : MM. Le Douarin, Schvartz, Tuffier. — 3^e (Deuxième partie), Laboratoire des travaux pratiques d'anatomie pathologique : MM. Clautemessier, Guinot, Mailard ; Epreuves pratiques. — 3^e (Première partie) (1^{re} série), Orail : MM. de Laperouse, Lamoignon, Doudin. — 3^e (Première partie) (2^e série), Orail : MM. Porrier, Morestin, Brindeau ; M. Cornil, enseignant ; M. Dupré, suppléant. — 5^e, Chirurgie (Première partie) (1^{re} série), Chariot : MM. Guyon, Hartmann, Faure. — 5^e Chirurgie (Première partie) (2^e série), Chariot : MM. Pozzi, Marion, Anvay. — 5^e (Deuxième partie), Chariot : M. Gilbert, Méry, Rénon ; M. Berger, enseignant ; M. Carnot, suppléant.

Mercredi 15 Février 1905. — Médecine opératoire, Ecole pratique : MM. Richet, Manuella, Gossel ; Epreuve pratique. — 2^e (1^{re} série) : MM. Gautier, Ch. Richet, Retterer. — 2^e (2^e série) : MM. Garrel, Gley, Branca. — 3^e (Première partie) (1^{re} série), Orail : MM. Terrier, Schleich, Legueux. — 3^e (Première partie) (2^e série), Orail : MM. Tuffier, Porrier, Cornil. — 4^e : M. M. Pouchet, Balhazard, Meunier ; M. Guyon, enseignant ; M. Broca (André), suppléant.

Juillet 16 Février 1905. — Médecine opératoire, Ecole pratique : MM. de Laperouse, Thierry, Marion ; Epreuve pratique. — 3^e (Première partie), Orail : MM. Pozzi, Lamoignon, Brindeau ; M. Guyon, enseignant ; M. Méry, suppléant.

Vendredi 17 Février 1905. — Médecine opératoire, Ecole pratique : MM. Krimson, Schleich, Pierre Duval. — 3^e (Deuxième partie), Laboratoire des travaux pratiques d'anatomie pathologique : MM. Pouchet, Blanchard, Legry ; Epreuves pratiques. — 2^e (1^{re} série) : MM. Garrel, Gley, Branca. — 2^e (2^e série) : MM. Ch. Richet, Retterer, Desguet. — 3^e (Première partie), Orail : MM. Tuffier, Wallich, Cusco ; M. Joffroy, enseignant ; M. Teissier, suppléant. — 5^e, Chirurgie (Première partie) (1^{re} série), Necker : MM. Terrier, Delens, Gossel ; 5^e, Chirurgie (Première partie) (2^e série), Necker : MM. Richet, Manuella, Prost ; M. Landouzy, enseignant ; M. Legueux,

PRODUITS THÉRAPEUTIQUES TITRÉS ECALLE LABELONYE

Fidélité et Sûreté d'Action. — Sécurité absolue.

COMPRIMÉS DE DIGITALE

H. ECALLE

Docteur en Pharmacie de l'Université de Paris.

Chaque comprimé renferme 0.10 centigr. de **Poudre de Feuilles de Digitale**, titrée à 2 gr. 50 de **Digitaline crist.** par 1.000 grammes de plante et contient par conséquent exactement un quart de milligramme de **Digitaline cristallisée**. Il est destiné soit à une infusion, soit à une macération (de 1 à 4 en 24 heures).

ALCOOLATURE DE DIGITALE

H. ECALLE

Titre à 0,50 cgr. de **Digitaline cristallisée** par 1.000 gr. d'**Alcoolature**. Dix gouttes du **flacon compte-gouttes** renferment un dixième de milligramme de **Digitaline cristallisée**. (20 à 50 gouttes en 24 heures).

Solution de DIGITALE crist.

H. ECALLE

Titrée au millième.

Cinq gouttes du **flacon compte-gouttes** renferment mathématiquement un dixième de milligramme de **Digitaline cristallisée**. (20 à 50 gouttes en 24 heures).

Granules de Digitaline crist. H. ECALLE

au dixième de milligramme (4 à 10 en 24 heures).

Ampoules propulsives de DIGITALE crist.

(Brevet Robert et Carrière).

EX. 22

Titres au centigramme de milligramme (4 à 4 en 24 heures.) (Directement injectables).

SIROP DE DIGITALE DE LABELONYE

à un tiers de milligramme de **Digitaline crist.** par cuillerée à bouche. Trois cuillerées à bouche ou la dose normale de 24 heures, renferment par conséquent un milligramme de **Digitaline cristallisée**.

ALCOOLATURE D'ACONIT

H. ECALLE

Titre à 0,50 cgr. d'**Aconitine cristallisée**, par 1.000 gr. d'**Alcoolature**. Dix gouttes du **flacon compte-gouttes** renferment un dixième de milligramme d'**Aconitine cristallisée**. (20 à 50 gouttes en 24 heures).

SOLUTION D'ACONITINE crist. H. ECALLE

au millième. (10 à 25 gouttes en 24 heures).

GRANULES D'ACONITINE crist. H. ECALLE

au 1/10 milligr. (2 à 4 en 24 heures).

AMPOULES PROPULSIVES D'ACONITINE crist. H. ECALLE

(Brevet Robert et Carrière).

Titres au 1/10 de milligr. (4 à 4 en 24 heures.) (Directement injectables).

supplément. — 5^e, Obstétrique (Première partie), Clinique Baladeucque; J.M. Pinard, Leggo, Polocki; M. Claude, censeur.

Séances 18 Février 1905. — Médecine opératoire, Ecole pratique; M.M. Poirier, Faure, Morestin; Épreuve pratique. — 1^{re}: M.M. Gilbert, G. Ballet, Langlois; M. Huliel, censeur; M. Richaud, suppléant. — 5^e (Deuxième partie) (1^{re} série), Beaujon; M.M. Raymond, Vaugon, Jaccardine. — 5^e (Deuxième partie) (2^e série), Beaujon; M.M. Treisier, Gougat, Bezaud; M. Chantemesse, censeur; M. Thirio, suppléant. — 5^e, Obstétrique (Première partie), Clinique Furrier; M.M. Budin, Demelin, Brindeau; M. Maillet, censeur.

Anatomie pathologique (M. CORNILL, professeur). — Un cours d'anatomie pathologique des maladies crânienues et de la peau sera professé par M. MILLAN, ancien chef de clinique de la Faculté à l'hôpital Saint-Louis, du 3 Mars au 3 Mai 1905.

Le cours comprendra des leçons et des manipulations. Il y aura 20 leçons qui seront faites l'après-midi: les lundi, mercredi et vendredi, à 2 h. 1/2, à l'école pratique de la Faculté de médecine, au laboratoire des travaux pratiques d'anatomie pathologique (au 2^e étage, porte à droite).

Les manipulations seront faites aux jours intermédiaires par les élèves à qui seront fournis les réactifs nécessaires.

Un horaire détaillé sera distribué à chacun des auditeurs.

Programme des leçons. — La biopsie. Techniques histologiques spéciales: coloration de la kératine, de l'épithélium, des fibres élastiques, etc.

Histologie de la peau normale. — Derme et épiderme. Annexes de la peau: poils, glandes sudoripares, glandes sébacées, vaisseaux et nerfs de la peau. La peau suivant les régions: cuir chevelu, nuque, oreilles, dos, poitrine, des mains, plante des pieds, etc. Développement de la peau. La peau aux différents âges du fœtus.

Anatomie pathologique générale. — Congestion, œdème, hémorragie, inflammation chronique, diapnoïde, altération des cellules fixes, infiltrats cellulaires. Inflammation épidermique: vésiculation, bulles, phlyctènes, pustulation, hypercondrose, hyperkératose, parakératose, dyscondrose, pigmentation, folliculites, hydrosadénites, dégénérescences, scléroses.

Anatomie pathologique spéciale. — Eczéma, sordéridite, psoriasis, lichen plan, lichen circiné, zona, kétonidémie, pelade, calvité, lèpre tuberculeuse, tuberculose cutanée, lupus érythémateux, lichenoidisme, chancre mou, lèpre, actinomycose, mycose, ulcères de jambes, leucoplasie et épithélioma de la langue, épithélioma et mélanome.

meurs de la peau, chancre syphilitique, plaques syphilitiques des muqueuses et de la peau, gomme syphilitique, syphilis du poulmon, du foie, du testicule, artère syphilitique, lésions nerveuses syphilitiques, taches, syphilis du cord et du placenta.

Le droit à verser est de 130 francs.

HOPITAUX ET HOSPICES

Hôpital Saint-Louis. — M. HALLOPEAU reprendra ses leçons sur les maladies cutanées et syphilitiques le jeudi 9 Février, à 3 heures, et les continuera les jeudis à la même heure.

Asile d'aliénés d'Alençon. — Une place d'interné est vacante actuellement à l'Asile public d'aliénés d'Alençon. Minimum de scolarité: 12 inscriptions de docteur. Avantages: 80 fr., logement, nourriture, chauffage, éclairage, blanchissage (laboratoire et bibliothèque).

Adresser les demandes à M. CHAREL, directeur médecin en chef.

NOUVELLES

Paris et Départements.

Corps de santé militaire. — Les médecins aides-majors de 2^e classe dont les noms suivent ont été promus au grade de médecin aide-major de 1^{re} classe: M.M. Reverchon, Trelat, Neri, Tontrix, Pinchon, Guidi, Dapoz, Doche, Des Plissson, Henry, Botte, Bodin, Gras, Gaze, Chevrant, Nizet, Lillie, Llanouze, Lièvre, Pucellin, Guy Bonnet, Beyne, Bérgh, Gillet, Gand, Guisard, Mircey, Pheulpin, Pirsche, Bathias, Aubert, Yreanville, Genoux, Lemoine, Gaze, Severin, Sidille, Pelopau, Latourade, Dreyfus, Ambruster, Vermaulin, Driancourt, Saltes, Derval, Capon, Bires-Jilly, Bergey, Berthelette, Verdon, Heuls, Laurent, Gallouin, Garbet, Ducaurhal, Guilhon, Paret, Marchetti, Doulier, Gissel, Miall, Maetin, Schaux, Leccerle, Troade, Duhamel, Assully, Vignaux, Henery, Poupouzeau, Schin, Gault, Astour, Deluy, Etienne, Chabreillard, Gobinet, Rugot, Garrier, Durand, Périz, Varanges, Campoux, Salmereit, Caulet, Mary, Berthelette, Durand, Dubois.

Service de santé de la marine. — M. le médecin de 1^{re} classe Giraud, du port de Cherbourg, est désigné pour aller remplir les fonctions de médecin résident à l'hôpital maritime de Saint-Mandrier, en remplacement de M. Aubrie.

M. Aubrie servira temporairement à Toulon en attendant que son destination à la mer.

Etranger.

Faculté de médecine de Rostock. — M. Max Wolter est nommé professeur honoraire ordinaire de dermatologie et de syphiligraphie.

CONCOURS

Internat. — ANATOMIE. — Séance du 3 Février. — Ont lu: M.M. Bérission, 11; Marson (Folli), 8; Jullien, 3; Petel, 6; Hovayre, 7; Doumy, 9; Bonavardin, 7; Quenon, 3; Brévil, M.; 13; Ginebat, 12. — Absents: M. David.

Séances du 4 Février. — Ont lu: M.M. Macé de Lépinay, 11; Mullieu, 7; Fage, 11; Vezard, 11; Dreyfus, 6; Benon, 9; Sissit, 8; Léon, 7; Bory (Louis), 13; Lemerle, 5; Duvoy, 6; Treisier, 12; Richon, 13; Planson, 6; Bodelmann, 3; Aynaud, 14; Peltier, 3; Jacod (Pierre), 3; Guyot, 6. — Absents: M.M. Fichet, Duchet-Surhaus, Blaisot.

La prochaine séance de lecture a lieu ce matin à 7 heures et demie à l'hôpital de la Clinique.

RENSEIGNEMENTS

Chirurgien-Dentiste. Dans quartier du centre, locual salon et cabinet de consultations meublés, à docteur en médecine, laryngologie et spécialiste. Conditions avantageuses. Ecrire P. M., n° 99.

A céder. Poste, 3 heures Paris; seul. Produit, 16,000 fr. Fixe, 4,000 fr. Bonnes conditions. Bougnat, 15, boulevard Saint-Michel, Paris.

Docteur cherche Poste. Paris ou banlieue. Ecrire P. M., n° 100.

Poste médical. — "Un place de chirurgien est actuellement vacante à Roubaix. Cette place conviendrait à un jeune interne. Pour renseignements, s'adresser à M. Blondel, 286, boulevard Raspail."

Le Gérant: PIERRE AUGER.

Paris. — L. MARTEAUX, imprimeur, 1, rue Cassette.

Fabrique de Produits Chimiques DARMSTADT

PERVODOL.

Un oxydant MERCK chimiquement pur, renfermant 20 p. c. en poids d'I₂O₅. Antiseptique très remarquable en chirurgie, en urologie, en ologie et en odontologie. Le comparer pour le traitement des plaies.

PARAFORMINE.

Nouvelle préparation à base d'opieure des suretaires, relative à la toxicité, venant inefficace et dénuée de propriétés toxiques. Très appréciée en combinaison avec la Tropanine et la Cocaine en injections sous-cutanées.

TROPACOLINE.

Antiseptique local excellent. Exempt d'effets accoutumés des agents anesthésiques.

BROMIPNE 10/0.

Un fluide incolore, sans saveur, à 100 gr. Une cuillerée à café et plus, deux ou trois fois par jour. Indications: Neurasthénie, Hystérie, Nervosité. Point d'indolence comme par le KBr.

D. DIONINE 0,03 GR.

Un médicament à 100 gr. M. B. S. 10 gouttes trois fois par jour, 20 gouttes par jour. Indications: Bronchite, Laryngite, Tuberculose pulmonaire. Point d'indolence comme par la morphine et ses autres dérivés.

IODIPNE 10/0.

Un fluide incolore, sans saveur, à 100 gr. 2 à 3 cuillerées à café et plus, à prendre par jour, dans du lait chaud. Indications: Toux, Bronchite, Emphysème. Point d'indolence comme par le KI.

IODIPNE 25/0.

Un fluide incolore, sans saveur, à 100 gr. 10 à 20 cmc. par jour, en injections sous-cutanées ou intraveineuses pendant 10 jours ou plus. Indications: Syphilis tertiaire, Artériosclérose, Sciatique, Empyème, etc.

A. STYPTICINE 0,05 GR.

Un fluide incolore, sans saveur, à 100 gr. 10 à 20 cmc. par jour, en injections sous-cutanées ou intraveineuses pendant 10 jours ou plus. Indications: Syphilis tertiaire, Artériosclérose, Sciatique, Empyème, etc.

A. STYPTICINE 0,05 GR.

Un fluide incolore, sans saveur, à 100 gr. 10 à 20 cmc. par jour, en injections sous-cutanées ou intraveineuses pendant 10 jours ou plus. Indications: Syphilis tertiaire, Artériosclérose, Sciatique, Empyème, etc.

A. STYPTICINE 0,05 GR.

Un fluide incolore, sans saveur, à 100 gr. 10 à 20 cmc. par jour, en injections sous-cutanées ou intraveineuses pendant 10 jours ou plus. Indications: Syphilis tertiaire, Artériosclérose, Sciatique, Empyème, etc.

A. STYPTICINE 0,05 GR.

Un fluide incolore, sans saveur, à 100 gr. 10 à 20 cmc. par jour, en injections sous-cutanées ou intraveineuses pendant 10 jours ou plus. Indications: Syphilis tertiaire, Artériosclérose, Sciatique, Empyème, etc.

A. STYPTICINE 0,05 GR.

Un fluide incolore, sans saveur, à 100 gr. 10 à 20 cmc. par jour, en injections sous-cutanées ou intraveineuses pendant 10 jours ou plus. Indications: Syphilis tertiaire, Artériosclérose, Sciatique, Empyème, etc.

VERONAL.

Neuroleptique remarquable, sans action sur le système circulatoire, dépourvu de tous autres hypnotiques.

KL. GYALOPAL.

Éther solubilité de la glycérine. Succédané d'un autre médicament.

TANNIFORME.

Antiseptique, antiputride. Spécifique des saignements, des ulcères, des plaies.

VALERIAL.

Extrait de Valériane. Succédané plus actif des Valérianes et des Bromures.

VALERIAL.

Extrait de Valériane. Succédané plus actif des Valérianes et des Bromures.

VALERIAL.

Extrait de Valériane. Succédané plus actif des Valérianes et des Bromures.

VALERIAL.

Extrait de Valériane. Succédané plus actif des Valérianes et des Bromures.

VALERIAL.

Extrait de Valériane. Succédané plus actif des Valérianes et des Bromures.

VALERIAL.

Extrait de Valériane. Succédané plus actif des Valérianes et des Bromures.

NEVROSES CONVULSIVES, SPASMODIQUES, DOULOUREUSES, PHOBIES.

Névroses, Névralgies faciales et intercostales, Céphalalgies, Tics, Épilepsie, Chôres, Insomnies, Douleurs physiques, Crampes musculaires.

VALERIAL.

Succédané plus actif des Valérianes et des Bromures.

VALERIAL.

Succédané plus actif des Valérianes et des Bromures.

VALERIAL.

Succédané plus actif des Valérianes et des Bromures.

NEVROSES CONVULSIVES, SPASMODIQUES, DOULOUREUSES, PHOBIES.

Névroses, Névralgies faciales et intercostales, Céphalalgies, Tics, Épilepsie, Chôres, Insomnies, Douleurs physiques, Crampes musculaires.

VALERIAL.

Succédané plus actif des Valérianes et des Bromures.

VALERIAL.

Succédané plus actif des Valérianes et des Bromures.

VALERIAL.

Succédané plus actif des Valérianes et des Bromures.

NEVROSES CONVULSIVES, SPASMODIQUES, DOULOUREUSES, PHOBIES.

Névroses, Névralgies faciales et intercostales, Céphalalgies, Tics, Épilepsie, Chôres, Insomnies, Douleurs physiques, Crampes musculaires.

VALERIAL.

Succédané plus actif des Valérianes et des Bromures.

VALERIAL.

Succédané plus actif des Valérianes et des Bromures.

VALERIAL.

Succédané plus actif des Valérianes et des Bromures.

NEVROSES CONVULSIVES, SPASMODIQUES, DOULOUREUSES, PHOBIES.

Névroses, Névralgies faciales et intercostales, Céphalalgies, Tics, Épilepsie, Chôres, Insomnies, Douleurs physiques, Crampes musculaires.

VALERIAL.

Succédané plus actif des Valérianes et des Bromures.

VALERIAL.

Succédané plus actif des Valérianes et des Bromures.

VALERIAL.

Succédané plus actif des Valérianes et des Bromures.

NEVROSES CONVULSIVES, SPASMODIQUES, DOULOUREUSES, PHOBIES.

Névroses, Névralgies faciales et intercostales, Céphalalgies, Tics, Épilepsie, Chôres, Insomnies, Douleurs physiques, Crampes musculaires.

VALERIAL.

Succédané plus actif des Valérianes et des Bromures.

VALERIAL.

Succédané plus actif des Valérianes et des Bromures.

VALERIAL.

Succédané plus actif des Valérianes et des Bromures.

NEVROSES CONVULSIVES, SPASMODIQUES, DOULOUREUSES, PHOBIES.

Névroses, Névralgies faciales et intercostales, Céphalalgies, Tics, Épilepsie, Chôres, Insomnies, Douleurs physiques, Crampes musculaires.

VALERIAL.

Succédané plus actif des Valérianes et des Bromures.

VALERIAL.

Succédané plus actif des Valérianes et des Bromures.

VALERIAL.

Succédané plus actif des Valérianes et des Bromures.

NEVROSES CONVULSIVES, SPASMODIQUES, DOULOUREUSES, PHOBIES.

Névroses, Névralgies faciales et intercostales, Céphalalgies, Tics, Épilepsie, Chôres, Insomnies, Douleurs physiques, Crampes musculaires.

VALERIAL.

Succédané plus actif des Valérianes et des Bromures.

VALERIAL.

Succédané plus actif des Valérianes et des Bromures.

VALERIAL.

Succédané plus actif des Valérianes et des Bromures.

NEVROSES CONVULSIVES, SPASMODIQUES, DOULOUREUSES, PHOBIES.

Névroses, Névralgies faciales et intercostales, Céphalalgies, Tics, Épilepsie, Chôres, Insomnies, Douleurs physiques, Crampes musculaires.

VALERIAL.

Succédané plus actif des Valérianes et des Bromures.

VALERIAL.

Succédané plus actif des Valérianes et des Bromures.

VALERIAL.

Succédané plus actif des Valérianes et des Bromures.

Salon Dentifrice Vigier

LE MEILLEUR DENTIFRICE ANTISEPTIQUE

Ph^r, 12, boulevard Bonne-Nouvelle, Paris.

NARCYL GRÉMY

CHLORHYDRATE D'ETHYLNARCÉINE

Nouveau composé synthétique plus actif que la Narcéine.

Ne provoque ni mauxaises, ni anorexie, ni constipation.
Ne diminue pas la sécrétion urinaire. N'entrave pas l'expectoration.

MÉDICAMENT SPÉCIFIQUE DE LA

TOUX

DES LARYNGITES, BRONCHITES, DE LA COQUELUCHE
et en particulier de la

TOUX DE LA TUBERCULOSE

SIROP

DE

NARCYL
GRÉMY

Dose à 0.03 centigr. de NARCYL par cuillerée à bouche.

ADULTES : 3 à 4 cuillerées à bouche par jour;
5 à 6 dans les cas rebelles.ENFANTS : 2 à 4 ans, 1 à 3 cuillerées à café;
2 à 7 ans, 4 à 5 — — —
7 à 15 ans, 1 à 3 cuillerées à bouche
ou plus suivant les cas.

GRANULES

DE

NARCYL
GRÉMY

Dose à 0.02 centigr. de NARCYL par granule.

ADULTES :

5 à 6 granules par jour;
7 à 8 dans les cas rebelles.

G. GRÉMY

30, rue des Martyrs, PARIS

VALÉROBROMINE LEGRAND

BROMOVALÉRIANATE DE SOUDE

COMBINAISON ORGANIQUE du BROME

Offre par rapport au Brome minéral (Bromures de Potassium, Sodium, Ammonium, etc.) des avantages de même ordre que l'Arsenic organique (Cacodylates, etc.) par rapport à l'Arsenic minéral (Arsénites, Arsénates, etc.), que le Phosphore organique (Glycérophosphates) par rapport au Phosphore minéral (Phosphates).

Ne résulte pas d'un mélange de Bromures et de Valérianates, mais constitue un corps chimiquement défini remplissant avec plus d'efficacité les indications de ces deux substances.

Utilisation complète du Brome organiquement combiné, d'où électivité plus grande pour les centres nerveux.

Pas d'accidents de Bromisme comme avec les Bromures minéraux.

Pas d'irrégularité d'action comme avec les Valérianates.

Pas d'actions toxiques supplémentaires, par suite de la substitution de la soude à l'ammoniaque dans la neutralisation. (Environ quatre fois moins toxique que le Valérianate d'ammoniaque.)

MODE D'ADMINISTRATION ET DOSES

LA VALÉROBROMINE LEGRAND se présente sous deux formes :

Liquide (0.50 Valérobromine par cuillerée à café).

Capsules enrobées au gluten (0.25 Valérobromine par capsule).

Dans les cas courants les doses de deux à six cuillerées à café ou du double de capsules suffisent amplement.

RÉGIME LACTÉ

Suppression des troubles gastro-intestinaux, intolérance gastrique, vomissements, constipation, etc., consécutifs au régime lacté, par le

LAB-LACTO-FERMENT " MIALHE "

Ferment de la digestion lactée, dosé physiologiquement.

Préparé d'après les travaux des Professeurs Boas, Elwald de Berlin, Albert Robin et du Dr Léon Mœnien.

TITRAGE. — Le Lab-Lacto-Ferment MIALHE, extrait de la muqueuse stomacale de jeunes veaux, est titré de telle façon qu'une cuillerée à bouche, dissoute dans un quart de litre d'eau, soit suffisante pour assurer dans l'estomac, une bonne caséification et une facile digestion de quatre litres de lait, quantité moyenne absorbée journellement par un malade soumis au régime lacté.

DOSE. — Pour l'emploi, on dissout une cuillerée à bouche de Lab-Lacto-Ferment dans un quart de litre d'eau, on obtient ainsi une solution dont on se servira pour couper le lait au moment du besoin.

A cet effet, on emploiera :

1 à 2 cuillerées à soupe de solution par verre de lait pour les adultes.
1 à 3 cuillerées à café — — — pour les Enfants.

Prix du Flacon : 4 francs

Pharmacie MIALHE, PETIT et ALBOUL, 8, rue Favart, Paris
Échantillons gratuits aux Docteurs.

Téléphone 108-17

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO (Paris . . . 40 centimes.
(Dép. et Étr. 45 centimes.)

— ADMINISTRATION —
MASSON ET C^{ie}, Éditeurs
120, boulevard Saint-Germain
PARIS (VI^e)

ABONNEMENTS :
Paris et Départements 40 fr.
Union postale 45 fr.
Les abonnements partent du 1^{er} janvier de chaque année.

F. DE LAPERRONNE
Professeur
de clinique ophtalmologique
à l'Hôtel-Dieu.

E. BONNAIRE
Professeur agrégé,
Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.

E. DE LAVARENNE
Médecin des Baux de Leuchon.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

L. LANDOUZY
Professeur de clinique médicale
à l'hôpital Laennec,
Membre de l'Acad. de médecine.

M. LETULLE
Professeur agrégé,
Médecin de l'hôp. Boucicaut.

J.-L. FAURE
Professeur agrégé,
Chirurgien de l'hôp. Clivry.

H. ROGER
Professeur de Pathologie exp.
à la Faculté de Paris,
Méd. de l'hôp. 4^e de la Charité.

M. LERMOYEZ
Médecin
de l'hôpital Saint-Antoine.

F. JAYLE
Chef de clin. gyn. à l'hôp. Broca,
Secrétaire de la Direction.

— RÉDACTION —
E. DE LAVARENNE
directeur

— SECRÉTARIAT —
P. DESFOSSÉS
J. DUMONT — R. ROMME

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la
Librairie Masson les Lundi, Mercredi, Vendredi,
de 8 h. à 6 h.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

A. MANDOUX. Épidémiologie de la méningite cérébro-spinale.

MARCEL LABRÉ et HENRI LABRÉ. Les ostérites de l'urine.

MÉDECINE PRATIQUE

G. MORAX. Traitement du tétanos par les injections épidurales de sérum antitétanique.

LES SOCIÉTÉS SAVANTES À L'ÉTRANGER

Réunion libre des chirurgiens de Berlin. — Résultats de l'intervention opératoire précoce (quarante-huit premières heures) dans l'appendicite.

Académie de médecine de New-York. — Un cas de pneumothorax. — Aseité chylouse. — Soins à donner aux malades ayant subi la laparotomie. — Kyste de l'ovaire.

Société médicale de Philadelphie. — Un cas de chorée aiguë grave traité avec succès par l'apomorphine. — Les résultats de la sclérotomie antiphtorique.

SOCIÉTÉS PARISIENNES

Société d'ophtalmologie de Paris. — Chronioidose de la pupille. — Disposition exceptionnelle de fibres à myéline. — Sinusite maxillaire; exophtalmie et névrite optique. — Gécron. — Méiose-surme de l'iris. — Sur la muqueuse buccale. — Choroidite sub-totale avec perforation scléroticale et abcès sous-conjonctival. Diagnostic de l'origine de la suppuration par l'examen microscopique du pus. — Contingent de la conjonctivite granuleuse. — Sur l'odontomyélite sigmoïde de l'orbite.

Société de thérapeutique. — Mécanisme de l'action des analgésiques, et notamment du pyridon dans la migraine. — De l'efficacité de certains viscéres et spécialement de celle du foie et de la rate considérés comme signe certain de la mort.

Société de chirurgie. — Sur la chloroformisation à l'aide des nouveaux appareils à mélanges tirés de chloroforme et d'air ou d'oxygène. — Appareil à exten-

sion continue pour fractures de jambe. — De l'ablation des vésicules sébacées tuberculeuses. — Genou à ressort. — Volumineuse tumeur de la langue datant de vingt-cinq ans, simulant un cancer, mais de nature papillomateuse, et coexistait avec de la sclérose linguale et de la leucoplaxie. — Corps étrangers de l'appareil. — Nouvel appareil hémostatique sclérifiable.

ANALYSES

ANATOMIE, Histologie et Physiologie normales. — WOODWORTH et SUTHERLAND. Les réflexes pseudo-affectifs et leur trajet dans le moelle.

Pathologie chirurgicale. — B. DYRELL. Des paratubercules consécutifs aux traumatismes et aux maladies des organes abdominaux et pelviens.

Médecine. — J. THOMAYER. Une explication nouvelle du signe de Filar.

Chirurgie. — G.-M. MOELLIN. Sur le traitement de la thrombose des veines superficielles du membre inférieur.

CHRONIQUE

P. DESFOSSÉS. Les médecins français en Chine.

PRATIQUE MÉDICALE

Un traitement de l'ankylose du poignet d'origine blessure-rhagique.

LIVRES NOUVEAUX

H. LABRÉ. Analyse chimique du sang. — G. FLEIG et J. PASTURAUD. Notes de chimie pathologique.

CORRESPONDANCE

BIBLIOGRAPHIE

NOUVELLES

GRANULES DIGITALINE
SOLUTION
AMPOULES NATIELLE

MARTIGNAC et C^{ie}, 24, place des Vauges. Échant. gratuits

AMPOULES D'HETOL CARTAZ

COUSIN de la TUBERCULOSE. Pharmacie CARTAZ, 61, r. Lafayette.

TUBERCULOSES, BRONCHITES, EMULSION MARCHAIS

AMPOULES BOISSY A L'IODURE D'ÉTHYLE

ASTHME.

CÉRÉBRINE

(Coca-Théine Analogue) Fausdun

SPÉCIFIQUE LE PLUS NEW DES

MIGRAINES ET NEURALGIES

Rebels

Notice et dékani, franco. — E. FOURNIER, 21, rue St-Petersbourg, Paris.

Archives de Médecine

des Enfants

publiées par MM. J. Comby, J. Guérin, V. Huet, D. Laurendeau.

A.-H. Marfan, P. Molizard, A. Neveu.

D^r J. Comby, Directeur de la publication. — Journal

normal. France (Paris et Départements), 14 fr.

Etranger (Union postale), 16 fr.

LES

MÉDECINS FRANÇAIS EN CHINE

Matignon, Jules Regnaud ont, à diverses reprises, insisté sur le rôle important que pourraient jouer en Chine les médecins au point de vue de l'extension de l'influence française. On sait que le dernier Congrès colonial a émis le vœu :

Que la France, tant dans un but philanthropique, pour améliorer l'hygiène des Chinois, que dans le but de contribuer à étendre les foyers d'épidémie qui existent en Chine et constituent un danger pour ses navigateurs et pour sa colonie d'Indo-Chine, et aussi pour étendre son influence.

1^o Multiple les institutions médicales (dispensaires, hôpitaux, etc.), qu'elle a commencé à organiser près de ses consulats.

2^o Crée en Chine, à Shanghai ou à Canton de préférence, une Faculté ou une Ecole de médecine française pour indigènes, dans des conditions d'absolue neutralité religieuse.

Jules Regnaud revient sur ce sujet dans un des derniers numéros de *la Revue scientifique*. Il montre l'importance qu'il y aurait à fonder une Ecole de médecine française dans une des provinces méridionales du Céleste Empire.

Des médecins indigènes ayant fait leurs études dans une Faculté de médecine française, ayant suivi des cours professés en partie dans notre langue, pourraient porter l'influence civilisatrice

1. JULES REGNAUD. — « L'hygiène chez les Chinois. » *Revue scientifique*, 1903, 19 Novembre.

LA BOURBOULE SOURCE
CHAUSSY PÉRIÈRE
ANÉMIE, FIÈVRE, LYMPHATISME, MALADIES DE PEAU

Thigénol Roche

Au pharmacien. le prix du bidon de 100 gr. 1 fr 25

(Parquets) Thigénol, 20-50 gr

MODES D'EMPLOI { vaginaux, 1/2 dragée q. 5. ou 100 gr

Ovules vaginaux à 30 %

F. HOFFMANN-LA ROCHE & C^{ie}, 7, r. St-Claude, Evry

TRAITEMENT DES AFFECTIONS PULMONAIRES

Comprimés de Thicocil

ROCHE

Préparation efficace, Pratique, Bon Marché

1 à 6 comprimés par jour — Prix du Tube : 2 fr.

F. HOFFMANN-LA ROCHE & C^{ie}, 7, r. St-Claude, Paris, 3^e

Purgation par régime.

CARABANA

Constipation.

ST-LEGER TONI-ALCALINE

FRANGULOSE FLACH

Guérit la CONSTIPATION

SAINT-GALMIER BADOIT

LÉCITHINE

ANÉMIE, NEURASTHÉNIE, FAIBLESSE C^{ie}

ROGIER

450 Tubes Pharmacies

PURGYL

LAXATIF IDÉAL

Agit sans coliques.

Le mieux adapté par ses effets.

Échant. gratuits et demande. KCHLY, 107, r. Réaumur, Paris.

XIII^e ANNÉE. — N° 12, 11 FÉVRIER 1905.

de notre nation dans les milieux chinois; ils prépareraient la voie aux médecins, et surtout aux chirurgiens français, qui, plus tard, pourraient s'installer dans de grands centres, en prenant appui sur ces auxiliaires. Ces médecins indigènes constitueraient d'excellents agents d'influence et de pénétration, s'ils restaient en relation avec la Faculté ou l'Ecole dans laquelle ils auraient fait leurs études et avec les médecins français de leur région.

Regnault pense qu'il faudrait choisir, comme siège de la Faculté française, Shanghai ou Canton.

Canton possède d'ailleurs actuellement un hôpital français, l'hôpital Doumer, qui a été inauguré au mois de Décembre 1903; — l'hôpital constitue toujours le premier élément nécessaire pour organiser l'enseignement médical.

..

Du reste, des tentatives d'invasion de la Chine par les médecins français ont déjà été faites. Des médecins ont été envoyés dans plusieurs de nos consulats et certains d'entre eux ont commencé à faire des cours de médecine aux indigènes de la région.

A la suite du massacre de missionnaires, la France vient tout récemment de réclamer au Gouvernement chinois, à titre d'indemnité, la création d'un nouvel hôpital français.

A Tien-Tsin existe une Ecole de médecine militaire dirigée actuellement par deux médecins français et qui est, paraît-il, très prospère. La préférence fut donnée par les Chinois aux médecins français parmi plusieurs candidats, notamment un médecin autrichien.

Regnault signale ce fait que le vice-roi de Szechouen aurait également résolu de créer dans sa province une Ecole de médecine dans laquelle 30 élèves, destinés au service de santé des troupes, suivraient des cours professés par des médecins français.

Souhaitons que les idées semées germent en œuvres fécondes; que la Chine voit naître une Faculté de médecine française.

Avec la rapidité croissante des moyens de locomotion, nul peuple n'est maintenant isolé, l'Europe est intéressée étroitement à ce que les peuples de l'Extrême-Asie ne soient pas déclinés par le choléra ou la peste. Le vrai moyen d'arrêter les fléaux épidémiques n'est pas de multiplier les lazarets, d'augmenter les entraves de toutes sortes apportées au commerce par les quarantaines; le moyen de combattre les épidémies, c'est de les empêcher de naître dans leurs points de départ habituel. Veiller sur la santé des Chinois, c'est veiller indirectement sur la santé des Français.

P. DESFOSSÉS.

PRATIQUE MÉDICALE

Un traitement de l'ankylose du poignet d'origine hémorragique.

Chez une jeune fille de dix-neuf ans, atteinte d'une ankylose absolue du poignet droit, ayant résisté aux traitements usités, M. Nélaton eut recours à l'intervention suivante :

Par une incision, il découvrit le massif carpien et extirpa la première rangée du carpe. Il rabotait ensuite dans la gouttière ainsi formée une languette musculaire de la largeur du petit doigt, prise sur le bord externe du muscle extenseur commun des doigts. Ce lambeau musculaire, rabattu de haut en bas, fut fixé par son extrémité dans l'articulation radio-carpienne bête de telle façon qu'il était couché transversalement dans la gouttière formée par l'ablation des os du carpe. Après une hémostase très soignée, de façon que la plaie fut complètement étanche, M. Nélaton sutura l'époussure et la peau.

La réunion fut rapide, et, au bout de quinze jours, on put commencer les mouvements communiqués qui se firent sans douleurs. Quatre mois plus tard, la malade quitta l'hôpital avec une main capable d'exécuter tous les mouvements possibles. La flexion et l'extension étaient complètes, et la malade pouvait résister à une forte pression avec sa main qui, bien que mobile, n'était pas ballante.

Dans deux autres cas de ce genre, où M. Nélaton pratiqua une fois la résection simple de la première rangée du carpe, et une autre fois la résection avec interposition d'un lambeau tendineux, le résultat fonctionnel fut nul.

LIVRES NOUVEAUX

H. Labbé. — *Analyse chimique du sang*. Paris 1904, 1 vol. petit in-8° de l'ÉDITION SCIENTIFIQUE DES AINS-MÉRIEUX. Prix : 2 fr. 50 (Masson et Co, éditeurs).

Les études sur le sang sont à l'ordre du jour. Après avoir étudié longtemps les lésions des organes malades, les médecins tendent aujourd'hui à s'enquérir de leurs troubles fonctionnels. Or, ceux-ci ont tous une répercussion nécessaire sur la composition du sang. Il en résulte que, pour définir un état morbide, quel qu'il soit, on est amené à en rechercher les conséquences hématiques. Jusqu'à l'hématologie a surtout utilisé les méthodes cytologiques; mais, quelque intéressantes que soient les résultats obtenus par elles, il faut bien avouer qu'ils n'ont pas apporté sur les problèmes de la nutrition et de la physiologie pathologique des organes toute la lumière qu'on en attendait; il semble qu'il serait peut-être plus profitable d'aborder par la chimie ces questions encore obscures. Pour ne citer qu'un exemple, rappelons les notions importantes acquises sur la perméabilité rénale grâce aux travaux chimiques de H. Strauss.

CLIN & C^{IE}

VIN NOURRI IODOTANÉ

Exempt de tout iodure alcalin; Goût agréable; Assimilation parfaite. Succédané de l'huile de Foie de Morue.

Chaque cuillerée à soupe contient : Cinq centigr. d'Iode; Dix centigr. de Tanin; et sa combinaison.

INDICATIONS : Lymphatisme, Anémie, Menstruation difficile, Affections pulmonaires torpides.

DOSE : Adultes, une cuillerée à soupe 4 ou 5 fois par jour. Enfants, une cuillerée à café.

SOLUTION DE SALICYLATE DE SOUDE du Dr CLIN

Dosage rigoureux; Pureté absolue; Goût agréable.

2 grammes de Salicylate de Soude par cuillerée à soupe. 50 centigr. de Salicylate de Soude par cuillerée à café.

Le Meilleur Mode d'administration du Salicylate de Soude.

865

ÉLIXIR DÉRET bi-iodé

Solution vineuse à base d'iode double de Tanin et de Mercure.

Chaque cuillerée correspond à un centigramme de biiodure de mercure.

SYPHILIS MALADIES CUTANÉES

Ne provoquent ni Hydropyrie, ni Diarrhée. Évite par la façon dont il est présenté les soupçons de l'entourage.

DOSE : De une à deux cuillerées à soupe par jour.

867

SOLUTION d'ANTIPYRINE du Dr CLIN

D'un dosage rigoureux, d'une pureté absolue.

Évite aux malades les effets accessoires de l'Antipyrine.

Un gramme d'Antipyrine pure par cuillerée à soupe.

Se vend par flacons et par demi-flacons.

868

PILULES du Dr MOUSSETTE

Chaque Pilule exactement dosée contient :

Un cinquième de milligramme d'Aconitine cristallisée, 5 centigrammes de Quinquina.

INDICATIONS : Névralgies, Migraines, Sciatique, Affections Rhumatismales.

DOSES : Deux par jour; une le matin et une le soir, en augmentant s'il y a lieu, suivant la susceptibilité du sujet.

869

DRAGÉES de Fer Rabureau

Laboratoire de l'Institut, Paris de Thérapie.

À base de Protochlorure de Fer chimiquement pur Facilement solubles dans l'estomac, absorbées à l'état de Chloro-Albuminate de Fer.

Considérées dans les travaux les plus récents comme le Véritable spécifique de la Chloro-Anémie.

INDICATIONS : Chloro-Anémie, Convalescence, Épuisement. Ne déterminent ni constipation, ni diarrhée.

869

Cette nécessité d'introduire la chimio-pathologie dans les recherches de physiologie pathologique, tout le monde la reconnaît, pensons-nous. Mais combien ont été arrêtés, non seulement par l'insuffisance de leurs notions sur ces matières, mais encore par l'existence d'un guide sûr et simple, qui permet d'y suppléer. Le livre de H. Labbé vient fort à propos combler cette lacune. La compétence de l'auteur, chimiste d'origine et de profession (s'il me permet cette expression), la conception du livre, qu'il a su faire pratique et accessible au public médical (qu'il connaît bien pour lui appartenir), assurent à cet ouvrage un véritable et légitime succès. On n'y trouvera pas de longs développements théoriques, pas davantage d'énumération de multiples et délicates techniques, non plus que des considérations de chimistrie; c'est un exposé clair et concis des méthodes, que l'auteur recommande pour les avoir employées et quelques-unes nouvelles, méthodes auxquelles le médecin doit et peut recourir pour les diverses analyses chimiques du sang dont il a besoin dans ses recherches de laboratoire. D'aucuns seront tentés de reprocher à ce livre son défaut d'applications cliniques immédiates. En vérité, la chimie médicale ne peut déjà être clinique; elle en est encore à la période de recherches; ce livre ne tend qu'à guider dans celle-ci le médecin ignorant des méthodes appropriées.

Le plan suivi par l'ouvrage est purement analytique et descriptif. Après avoir indiqué le moyen de recueillir le sang, l'auteur passe aux procédés de dosage de la fibrine et d'évaluation du sérum et du plasma; puis vient l'étude de la densité, les méthodes qui la déterminent, les chiffres qu'elle atteint dans ses diverses variations physiologiques et pathologiques. L'analyse plus proprement chimique du sang débute avec l'étude du résidu sec et des cendres. L'auteur passe ensuite à la détermination quantitative des éléments minéraux distincts du sang total ou du sérum : 1° le phosphore, qui comporte le dosage du phosphore total du sang total et le dosage du phosphore total dans le sérum total; la différence donne le phosphore total du coagulum; 2° les chlorures, qui peuvent être dosés dans le sang total ou dans le sérum par des méthodes distinctes, que l'auteur indique successivement;

3° les sulfates, auxquels incombent les mêmes distinctions. L'étude du sang est l'objet d'un chapitre spécial, en raison des recherches cliniques dont ce corps a été l'occasion; au contraire, l'étude chimique des globules du sang, moins importante en pratique, est succinctement résumée. Dans le chapitre suivant, il est question de la réaction du sang; on sait que, si la réaction de ce liquide est alcaline aux indicateurs colorés, sa fonction réelle est acide; mais elle l'est grâce à la présence de corps qui réagissent aux indicateurs colorés comme des alcalis faibles; aussi, devant l'impossibilité d'instituer une méthode de mesure de l'acidité réelle basée sur les indicateurs colorés, on est réduit à mesurer l'alcalinité apparente: plusieurs procédés remplissent ce but, qui sont présentés avec soin; en outre H. Labbé rappelle sa méthode personnelle de dosage séparé et simultané de l'alcalinité minérale et de l'alcalinité organique du sang. Les chapitres suivants concernent les gaz du sang; les bases du sang, et importantes à connaître en raison des théories de l'urémie qui attribuent cet état à l'ammoniaque; enfin les éléments organiques azotés: les différentes albumines du sang sont successivement passées en revue, puis l'azote total, l'azote de rétention (azote total du sérum après dialyse), de celui-ci, l'hémoglobine, qui est l'objet d'un chapitre détaillé, enfin l'urée.

Pour ce corps, H. Labbé montre l'imperfection des méthodes généralement usitées, ce qui doit rendre suspects bien des résultats proclamés par des cliniciens; nous ne pouvons que souscrire à ces réserves, dont le bien fondé nous est apparu, il y a quelques années, au cours de recherches sur la perméabilité rénale, où nous fûmes obligés d'abandonner les dosages d'urée du sang obtenus par des méthodes pratiques mais infidèles, dont les résultats étaient contradictoires. Toutefois, H. Labbé signale lui-même des méthodes plus sûres mais un peu plus compliquées. L'acide urique est étudié ensuite en un chapitre dans lequel on pourrait peut-être reprocher de ne pas avoir suffisamment traité des états urémiques dont les origines chimiques sont si controversées actuellement. Après l'acide lactique, viennent les matières réductrices du sang et le dosage du glucose; enfin l'étude de la glycémie, des matières grasses, des vitamines et de quelques composants divers ou douteux du sang.

Tels sont, dans l'ordre même où ils sont énumérés dans cet ouvrage, les divers matériaux du sang passés en revue par l'auteur. Comme on le voit, aucun de ceux dont la connaissance importe au médecin ne manque, malgré la brièveté du livre; mais, grâce à celle-ci, tout ce qui ne concourt pas au but précis qu'il se propose est élagué, au grand bénéfice de la clarté et de la rapidité de l'exposition. A notre sens, ce livre a sa place marquée, à côté des manuels de technique histologique ou bactériologique, dans tout laboratoire de clinique, où le médecin s'entend se passer d'aucune des méthodes d'investigation que lui offre la science moderne. Il n'en est certes pas qui puisse le concurrencer plus loin que l'analyse chimique du sang, dont les moyens lui sont préparés par l'auteur et l'opportunité du travail de H. Labbé.

LEON BERNARD.

G. Fleig et J. Pasturaud. — *Notes de chimie pathologique*, avec figures dans le texte et un tableau. Paris, 1904. Un vol. in-18 de 72 pages, prix: 2 francs. (Ch. BOURANGE, éditeur.)

C'est un livre excellent qu'ont écrit les deux auteurs de ce petit livre de résumé, sous la forme d'un memento aisé à consulter, toutes les notions de chimie pathologique nécessaires au médecin. Les candidats au troisième examen du doctorat en médecine, ou, particulièrement, consultant avec grand fruit ce petit ouvrage clair et concis et très complet cependant.

GEORGES VITOUX.

BIBLIOGRAPHIE

911. — J. Vireux et P. Pagès. — *Précis d'ANALYTIQUE ET DE PURIFICATION DU POISSON ET DU CŒUR: SIGNES PHYSIQUES*, 1 vol. petit in-8°, de xvi-186 pages, avec figures, Prix: 2 fr. 50 (Masson et C^{ie}, Couillet et fils, éditeurs.)

912. — J. Ingénieur. — *LES AGGRAVATIONS HISTORIQUES ET LES RECHERCHES THÉRAPEUTIQUES*, 1 vol. in-8°, de 371 pages (J. Menéndez, éditeur à Buenos-Aires.)

TRAITEMENT
DE LA CHLOROSE
ET DES
ANÉMIES

Cacodylate de Fer

En AMPOULES dosées à 0 gr. 03 par c. c.
En GRANULES dosées à 0 gr. 02 chaque.
En GOUTTES dosées à 0 gr. 05 pr 35 gouttes.

Marius FRAISSE, pharmacien, 83, rue Mozart, Paris.

TRAITEMENT
DES
MALADIES
SPÉCIFIQUES

Cacodylate Iodo-Hydrargique

En AMPOULES dosées à 0 gr. 03 par c. c.
En GRANULES dosées à 0 gr. 02 chaque.
En GOUTTES dosées à 0 gr. 05 pr 35 gouttes.

Marius FRAISSE, pharm., 83, rue Mozart, Paris (Tél. 682-16).

IODALOSE GALBRUN

SOLUTION CONCENTRÉE ET TITRÉE DE PEPTONIDE GALBRUN

IODE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE

Combinaison complète et stable de l'Iode avec la Peptone.

REPLACE TOUJOURS avec AVANTAGE l'IODE et l'IODURES sans IODISME

Asthénie, Goutte, Rhumatisme, Arthritisme, Angine de Poitrine, Maladies de Cœur et des Vaisseaux, Asthme et Emphyseme, Scrofule, Affections glandulaires, Rachitisme, Goutte, Fibrose, Syphilis, Oubli.

Iode physiologique VINGT FOIS PLUS ACTIF que l'Iode des Iodures.

Cinq gouttes IODALOSE, renouvellent un Cap. Iode physiologique, absorbé en vingt-cinq gouttes Iodure de Potassium.

Douze semaines: c'est à vingt gouttes pour l'iodure; dix à cinquante gouttes pour l'iodalose.

Composition du IODALOSE: Société Internationale de Médecine, Paris 1903.

Pharmacie GALBRUN, 4, Rue Beaurepaire, PARIS et toutes Pharmacies.

Inappétence, Dyspepsies, Entérites, Diabète, Neurasthénie, etc.

CENASE

DE COUTURIEUX

FERMENTS DE RAISIN INALTÉRABLES

2 à 6 Comprimés de 30 centigrammes par jour, avant ou après le repas. — 4 fr. 50 la boîte.

Affections arthritiques, Goutte, Rhumatismes, etc., Tuberculose

CIDRASE

DE COUTURIEUX

FERMENTS DU CIDRE INALTÉRABLES

2 à 6 Comprimés de 30 centigrammes par jour. — 5 francs la boîte.

COUTURIEUX, 57, avenue d'Antin, PARIS

DORMIOL

HYPONOTIQUE PUISSANT, SÛR
SUPERIEUR AU CHLORAL.

NE PRODUIT PAS D'ACCIDENTS TOXIQUES

CAPSULES DE DORMIOL. G^{ie} Pharmacie Centrale de France, 7, r. de Jouy, Paris (Boulevard et de Valenciennes). M. REINICK, 39, r. Ste-Croix-de-la-Bretonnerie, Paris

ETABLISSEMENT DE SAINT-GALMIER (Loire)

SOURCE BADOT

EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus légère à l'estomac. DISTRIBUEUR: Intérêt-Public 10, rue de la Harpe, Paris

DIRIGÉ PAR LA SOURCE:
30 Millions de Bouteilles
PAR AN

ADRIAN & C^{ie} ARRHENAL

9, Rue de la Perle, Paris.

CHIMIQUEMENT PUR

BOÜTTES contenant chacune... 2 milligr.
 AMPOLLES Scellées contenant chacune... 50
 COMPRIMÉS dosés à... 25
 GRANULES... 1 centigr.

Produits Opothérapiques

Obésité,
Goutte, Myxœdème,
Infirmités,
Ouvrières.
THYROIDINE
Pastilles dosées à 20 cent.
PILULES
dosées à 5 cent.

de
A. FLOURENS
PHARMACIEN

82, Rue Notre-Dame, BORDEAUX

LABORATOIRE AUTOMATISÉ de Dietet. Minéralier
après avis favorable de l'Académie de
Médecine (Rapport de M. Nocard).

Aménorrhée,
Ménopausa.
Chlores — Trobles
Post-Opératoires.
OVARINE
PILULES
dosées à 10 cent.

SONT ÉGALEMENT PRÉPARÉES DANS LE MÊME

LABORATOIRE

Anémie,
Ataxie Locomotrice,
Fibrose granuleuse,
Névralgies,
Impuissance.
ORKITINE
PILULES
dosées à 30 cent.

PROSTATINE — SEMINALINE
CAPSULARINE — HÉPATINE
SPÉRHOSINE — SPÉRIEN
MÉDULLOSINE — TUMOSINE
ENCEPHALINE — MYOCARDINE
Se trouvent dans toutes les Pharmacies.

Asémie,
Eczéma,
Bronchite et
Pneumonie Chroniques.
PNEUMONINE
PILULES
dosées à 30 cent.

VENTE EN GROS :

S^{te} F^o de PRODUITS PHARMACEUTIQUES, 9, Rue de la Perle, Paris.

Dermatologie, Gynécologie

THIOL

LIQUIDE ET POUDRE

Pour badigeonnages, pommades, pûtes,
verrues, crèmes, emplâtres, glycérols.

Antiprurigineux remarquablement
bien toléré, inodore, se
dissout facilement dans l'eau et
n'abîme pas la linge.

Extrait par MM. LEBLANC, BRIZZI, GARNIER
et FILS (Thèse de Paris, jury, 1898).
SCHWIMMER, etc.

Littérature et Échantillons

M. M. RENICKÉ

29, rue Sainte-Félicité de la Bretonnerie, PARIS

NOUVEAUX MÉDICAMENTS

Lactagol

Spécifique Galactogène
produit en deux ou trois jours un
accroissement remarquable de la sé-
crétion lactée et une augmentation
notable des matières grasses et
albuminoïdes du lait.

DOSE : 2 à 4 cuillerées à café par jour

PRIX D'une BOITE
pour un traitement de 12 jours
3 fr. 50

(dans toutes les Pharmacies)

Pour tous documents, littérature, échantillons

S'ADRESSER À LA

Société Fédérale des Pharmaciens de France, 14, rue Payenne, PARIS

(Vasogène iodé à 8 O/O)
n'irrite ni ne colore la peau ; plus
efficace que la teinture d'iode et les
iodures.

Campthresol (Vas. camp. atchilvère. 1/3)
puissant analgésique

Cécosotol (Vas. célosol 20 %)
Iodoformol (Vas. iodoformol 3 %)
Ichtyosol (Vas. ichtyol 10 %)
Silycosol (Vas. silyl 10 %)

PRIX : 1 fr. 60 le Flacon

(dans toutes les Pharmacies)

Pour tous documents, littérature, échantillons

S'ADRESSER À LA

Société Fédérale des Pharmaciens de France, 14, rue Payenne, PARIS

ICHTYO-CRÉOSOTE

GAUTIER, ph^m 1^{re} classe, membre du Comité d'Hygiène, à NÉAUPHLE-LE-CHATEAU (S.-et-O.).

Ce produit parfaitement homogène et MISCIBLE À TOUTS LES VÉHICULES (vin, lait, eau, huile, glycérine, etc.) résout dans une même préparation les problèmes les plus effi-
caces pour la nutrition atrophique de la tuberculose pulmonaire. À l'aide d'un excipient spécial
et par un procédé particulier de préparation, nous avons obtenu une mixture dont le mélange
avec les véhicules précités donne un liquide homogène, sans causticité et masquant la saveur
désagréable de la créosote. Ainsi se trouve réalisée le problème permettant
l'administration de la créosote à haute dose.

100 gouttes (Créosote pur, 1 gr. 108) : de 50 à 300 gouttes par jour,
contenant : Ichtol, 1 gr. 108 ; ou 4 fois aux repas ou en 5 ou 6 fois
(Solut. p. 100) : 1 gr. 108 ; ou 4 fois aux repas ou en 5 ou 6 fois

Dépôt : Pharmacie centrale de France, rue de Jussieu, Paris — Échantillons à M. M. les Docteurs.

ANIODOL

Antiseptique Général

Sans mercure, ni cuivre — Ne sent pas, ne tache pas — Inaltérable.

Désodorisant universel

OBSTÉTRIQUE — CHIRURGIE — MALADIES VÉNÉRIENNES

SOLUTION COMMERCIALE au 1/100 (Une grande cuillerée dans 1 litre d'eau pour usage courant).

SAVON BACTÉRICIDE À L'ANIODOL 2 %

Antiseptie des Mains de l'Opérateur, des Champs opératoires. — DENTIFRICE MODÈLE.

POUDRE D'ANIODOL remplace et supplée l'iodoforme

ÉCHANTILLONS aux Médecins sur demande. — Société de l'ANIODOL, 9, Rue Tronchet, Paris.

Creosota et Duotal "Heyden"

Les plus efficaces dans la Tuberculose, Grippe, Bronchite, Scrofules, etc.

Exiger la Marque originale : "HEYDEN".

Notes et Renseignements : PAUL ROUVEL, 3, rue du Plâtre, PARIS

KÉPHIR SALMON

TÉLÉPHONE 149-20 LAIT DIASTASE LIVRAISON À DOMICILE

Acide lactique, Acide carbonique, Diastase et Peptones

ALIMENTATION DES DYSPEPTIQUES

ET DES TUBERCULEUX

KÉPHIR N° I, Laxatif. — N° II, Alimentaire. — N° III, Constipant

PULVO-KÉPHIR

Pour préparer soi-même le KÉPHIR lait diastaté.

Le PULVO-KÉPHIR a été fait pour permettre aux

personnes éloignées de Paris de préparer elles-mêmes

le KÉPHIR.

PRIX DE LA BOITE DE 10 DOSES : 3 FRANCS

SOCIÉTÉ D'ALIMENTATION LACTÉE, 28, rue de Trévise — Fournisseur des Hôpitaux

NOUVELLE MÉDICAMENT CACODYLIQUE

Pilules Méthylarsinate de Galacol Vigier

Chaque pilule contient 0 gr. 023 de SEL PUR

DOSE : 2 à 4 pilules par jour, au moment des repas, suivant l'ordonnance

du médecin.

Le Méthylarsinate de galacol est un médicament précieux dans

le traitement de la Tuberculose, Neurasthénie, Bronchite,

Grippe, Fièvres, etc. il favorise la Convalescence.

Prix du flacon : 4 fr. 50

Pharmacie VIGIER, 12, boulevard Bonne-Nouvelle, Paris.

GOUTTE

LES MEILLEURES FORMES POUR L'USAGE DU

PYRAMIDON

SONT LES

ADRIAN

GRANULÉ EFFERVESCENT

DOSES : 0,10 centigr. (0,20 cte. pour une dose.)

Agent puissant contre les Névralgies les plus rebelles, la Grippe et la Fièvre.

Le PYRAMIDON est appliqué avec succès dans les accès d'asthme.

GROS : SOCIÉTÉ FRANÇAISE, 9, rue de la Perle, Paris.

Application

de la Méthode

JOULIE

NEURASTHÉNIE — ARTERIO-SCLÉROSE — RHUMATISME — GOUTTE

LIQUEUR PEPTO-PHOSPHORIQUE ADRIAN

0,2 centigr. par cuillerée à café, d'Acide Phosphorique Anhydre

9, RUE DE LA PERLE, 9

PARIS

ADULTES : 3 à 6 cuillerées à café par jour.

ENFANTS : Mitige de la dose.

Compagnie Parisienne de Couleurs d'Aniline

Usine du Tremblay, à Creil (Oise). — Dépôt, 31, rue des Petites-Écuries, Paris.

ALBARGINE "CREIL"

Combinaison de gélatose et de nitrate d'argent

Excellent antithermique et antineuralgique; employé pour combattre les fièvres de toute espèce. Spécifique contre les ophalalgies, surtout du tré-

PYRAMIDON "CREIL"

Salicylate et Camphorate de Pyramidon "Creil"

Les camphorates de pyramidon possèdent à la fois une action antisudorale et une action antipyrétique. Employés avec succès pour combattre les pénibles sécrétions sudorales des phlegmasies. Dans le camphorate neutre de pyramidon c'est l'action antithermique, et dans le camphorate acide de pyramidon l'action antisudorale qui prédomine. Dose efficace: pour le camphorate acide de pyramidon 0,5 à 0,75 gr.; pour le camphorate neutre de pyramidon 0,75 à 1 gr.

Indiquée à l'intérieur dans l'hyperesthésie de l'estomac, l'ulcère rond, la dyspepsie nerveuse, les vomissements de la grossesse, etc. 0,5 à 0,5, avant les repas.

Dans le pratique oto-rhino-laryngologique, dans toutes espèces de catarrhes, d'élévations tuberculeuses du larynx, etc.

La chlorhydrate d'holocaine est un anesthésique facilement soluble dans l'eau et capable de remplacer avec avantages la cocaine en ophtalmologie. Il ne produit ni augmentation de la pression intraoculaire, ni mydriase, ni action nocive sur l'épithélium de la cornée.

Le chlorhydrate d'holocaine est employé en solution à 1% comme anesthésique local

ANESTHÉSINE "CREIL"

du Dr E. RITSERT
Anesthésique local d'action sûre et prolongée absolument exempt d'action irritante et de toxicité.

jouement et les douleurs fulgurantes des malades atteints d'affections médullaires.

Employé avec succès pour couper les accès d'asthme et les troubles dysmétrorhiques. Doses pour le Pyramidon, 0,3 à 0,5.

Salicylate de Pyramidon, excellent antirhumatique employé en cas de rhumatisme aigu et chronique, de goutte, etc. Dose, 0,50 à 0,75.

Dans la strangurie, les uréthrites, les affections hémorroidaires.

Indiquée à l'extérieur: dans toutes les sortes de plaies douloureuses, telles que brûlures, ulcère de jambe, intertrigo, gaugère rance, prurit, eczémas, etc., en nature ou en émulsion mélangée à du dermatol, ou en pommade à base de lanoline à 5-10 %.

HOLOCAINE "CREIL"

(p-diéthoxy-diphényl-thényl-amidine).
Anesthésique pour l'oculistique.

pour les affections oculaires; après instillation de 1 à 4 gouttes, il produit en 15 à 60 secondes une anesthésie complète de longue durée de la cornée.

ALUMNOL "CREIL"

Astringent antiseptique facilement soluble dans l'eau, non toxique.

L'alumnol, naphtho-disulfonate d'aluminium, est indiqué et énergiquement actif en cas de plaies suppurantes, d'abcès, de plaies cavitaires, en cas d'endométrite hémorragique, de leucorrhée simple, de dermatites superficielles aiguës ou infiltrées chroniques; en cas d'otite moyenne, etc. Employé avec succès en rhino-laryngologie dans toutes les variétés de catarrhes des voies respiratoires.

Employé: en pommade ou en bâtonnets de 1 à 5 %.

Les pâtes à 10-20 % se prêtent tout spécialement au traitement des condylomes acuminés.

Les solutions aqueuses de 1 à 2 % servent pour les lavages en gynecologie, urologie et chirurgie.

Les solutions aqueuses à 1/12-1 % servent pour des gargouilles, des lavages nasaux, etc.

L'alumnol mélangé à la dose de 10 à 20 % au tinct de Yousse et à l'alun sert comme épisème.

La littérature concernant les produits ci-dessus ainsi que des échantillons sont toujours gratuitement à la disposition de Messieurs les médecins.

RHUMATISMES, NEURALGIES, GOUTTE

Traité avec Succès PAR

L'ULMAROL L'ULMARÈNE

LINIMENT BAUME

du Docteur André GIGON

Préparés avec l'Ulmarène du Dr PAUL BOURCET, succédané inodore du Salicylate de Méthyle, contenant 75 0/0 d'acide salicylique combiné.

Le Mode d'Emploi nous: 200 chaque Flacon. — Envoi d'Echantillons à MM. les Docteurs.

Dépôt: Dr Pharmacie A. GIGON, 7, Rue Coq-Héron, PARIS.

"Ulmarène"

(NON DÉPOSÉ POUR TOUTS PAYS)

du Dr PAUL BOURCET, fabriqué par la Société parisienne de Produits chimiques, à Montevau.

Succédané INODORE du Salicylate de Méthyle pour le traitement du RHUMATISME sous toutes ses formes.

L'Ulmarène est inodore, non toxique, beaucoup plus actif que toutes les autres préparations salicylées. Il contient 75 p. 100 d'acide salicylique combiné. Il peut être administré à l'intérieur. (Voir la thèse de M. le Dr HUBERT, Naud, éditeur.)

DÉPÔT GÉNÉRAL:

Pharmacie A. GIGON, 7, rue Coq-Héron, PARIS

ET DANS TOUTES LES PHARMACIES

Le Calmant

1/4 M Colchicine 0.20
Salicylate de Méthyle naturel.
LE PLUS Rapide LE plus Sûr
SANS RÉPERCUSSION ET ACCUMULATION

CAPSULES DE
COLCHI-SAL DE MIDY
BÉTUL-OL, Liniment Salicylé

DES Douleurs DE LA Goutte ET DES Rhumatismes
1/2 Capsules toutes les 2 heures.
MAXIMUM 16

Traitement physiologique de la CONSTIPATION

EUSECRÉTINE

MODE D'EMPLOI:

Prendre 2 capsules à la fin du repas et le reste par 2 capsules de demi-heure en demi-heure.

DOSES suivant l'intensité de la constipation. — Opisthor: 6 à 8 capsules à cinq ou dix heures du repas. — Opisthor: 4 à 6. — Les selles sont très régulières 2 à 3 fois.

Envoi d'Echantillons aux Médecins. — H. GARRIGNO & Co, 54, Faubourg d'Orléans, PARIS.

DYSPEPTINE HEPP

Son gastrique naturel, extrait de l'estomac du porc vivant par les Procédés du Docteur HEPP, Ancien Interne des Hôpitaux de Paris. 64, rue Talbot, Paris, et toutes pharmacies.

Officiellement adoptée dans les Hôpitaux de Paris et de la Marine. — Médaille d'OR Exposition Universelle Paris 1900.

PEPTONE CATILLON

pas ou qu'on veut suralimenter: 3 à 4 cuiller. par jour deux fois; ou nourrir par le Laitement nutritif: 2 cuiller, 125 cc, 3 fois, laudanum.

Vin de Peptone Catillon

En POUDRE, produit supérieur, pur, agréable, on ne peut plus nutritif: 30 fois au moins toutes les 2 heures. Aliments des Malades qui ne digèrent pas.

Viande et Glycérophosphates assimilables. — Très utile aux débilites. Retarde la Marche, l'Appétit, la Digestion. Maladies du tube digestif, consommation, insouciance, enfants, convalescents, etc.

— Titre. Stérilisé, Efficacité certaine. — L. 3 g

Tablettes de Catillon

à 0-25 de corps

THYROÏDE

NOTES DE CLINIQUE ET DE THÉRAPEUTIQUE

Moyen de reconnaître la véritable constipation.

Chacun sait combien sont nombreux les malades qui se croient constipés alors qu'ils ne le sont pas et inversement, bien des personnes croient n'être pas constipées parce qu'elles vont tous les jours à la selle. Comment reconnaître la véritable constipation ? M. Grant nous en indique le moyen :

On donne du charbon végétal au malade et on note le moment d'apparition des selles noires : le délai est normalement de vingt-quatre heures. L'épave s'applique également aux enfants et rendra des services dans les familles où l'on fait abus de purgatifs. (*British Medical Journal*, 1905, 31 Décembre.)

J.

Moyen d'anesthésier la conjonctive palpébrale sans agir sur la conjonctive oculaire.

Qu'on emploie une solution ou une poudre, on agit fatalement sur les deux conjonctives et l'on se borne à déposer la substance sous la paupière supérieure. Pour éviter cet inconvénient, M. Maddox a inventé de petits disques, imperméables d'un côté, absorbants de l'autre. Sur cette dernière face on verse de la cocaine en solution ou en poudre et on introduit le disque sous la paupière, la face absorbante étant en contact avec la conjonctive oculaire. La quantité absorbée, étant moindre, on peut employer des solutions plus fortes — on obtient ainsi une anesthésie parfaite pour les petites opérations sur la conjonctive palpébrale. Il va sans dire que la même méthode peut servir pour des applications médicamenteuses de toute nature. (*British Medical Journal*, 1905, 31 Décembre.)

J.

FACULTÉ DE PARIS

Chaire d'opérations et appareils. — La Faculté de médecine de Paris a délégué à l'Université, sous un bulletin blanc, de présenter en première ligne, M. PATA. Second pour cette chaire, M. QUÉZEC est présenté en seconde ligne.

Clinique des maladies du système nerveux. — Le cours complémentaire et pratique (2^e série) de neurologie sous la direction de M. HENRI CLAUDE, agrégé, et avec le concours et la collaboration de MM. GUYLLON, DUPUY-DUTREMS, INHOUT, ALQUIER, RUT, GALLÉ, com. menaera le 20 Février 1905 en comprendra 30 leçons. Il aura lieu tous les jours, excepté les dimanches et fêtes, à 9 heures de l'après-midi, à la Salpêtrière, salle d'examen de la clinique. Les leçons auront un caractère essentiellement pratique; la symptomatologie et le diagnostic seront particulièrement développés et exposés avec présentation de malades. Les pièces anatomiques et les préparations histologiques du laboratoire seront mises à la disposition des auditeurs pour les études anatomo-pathologiques.

Programme du cours. — 1. Sémiologie générale du système nerveux. Manière d'examiner un malade. — 2. Hémiplégie. Hémorragie et ramollissement cérébral. — 3. Tumeurs cérébrales. — 4. Aphasies. — 8. Eucéphalopathies infantiles (maladie de Little, hémiplégie infantile). — 6. Méniniges, hémorragies méningées, ponton lombaire. — 7. Syndrome cérébelleux. Maladie de Friedreich. — 8. Syndromes bulbo-pontotérminaux. Paralytiques bulboires. — 9. Myélites aiguës. — 10. Paralyse infantile. — 11. Sclérose en plaques. — 12. Sclérose latérale amyotrophique. — 13. Syringomyélie. — 14, 15. Tumeurs cérébrales. — 16. Compressions de la moelle. Syndromes de Brown-Séquard et de la queue de cheval. — 17. Tumeurs des centres nerveux. — 18-19. Syphilis des centres nerveux. — 20. Paralyse générale. — 21. Atrophie musculaire progressive. Atrophies musculaires en général. — 22. Myopathies. — 23. Polyneuropathies. — 24. Paralytiques des plexus. Névralgies (névralgie sciatique, etc.). — 25. Epilepsies. — 26. Hystérie. — 27. Neurosténies. — 28. Psychoses. — 29. Maladie de Parkinson. Chorée. Tremblements. — 30. Examen électrique. — 31. Electrothérapie. — 32. Electrochirurgie. — 33. Examen des oreilles. — 34. Examen des yeux. — 35. Radiographie. Radiothérapie.

Les dates écrites de chaque leçon seront fixées ultérieurement. Des certificats d'assiduité pourront être délivrés à la fin du cours aux personnes qui en réclameront. Trois séries de leçons de même genre sont faites tous les ans : la première en Novembre et Décembre; la seconde en Février et Mars; la troisième en Mai et Juin.

Le droit d'assiduité est fixé à 50 francs.

Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser le matin, à la Clinique, à M. GUYLLON ou à M. ALQUIER.

UNIVERSITÉS DE PROVINCE

Thèses du quatrième trimestre de l'année 1904.

Montpellier. — **Denoit** : Babesiaux acnéiformes. — **Bouquet** : Valeur thérapeutique de la résection de la sphère dans le traitement des variées. — **Lambot** : Contribution à l'étude du traitement des cancers inopérables du sein par la castration utéro-ovarienne ou l'opéohoréonectomie seule. — **Grandjean** : De la gravelle simulée chez une hystérique. — **Pons** : Une petite épidémie de peste à Marseille en Septembre 1903. — **Bruc** : De la phlegmatia alba dolens dans la fièvre typhoïde. — **Blanc** : Lymphadénome de l'ovaire (Nymphoblastose). — **Trépo** : L'étude du lupus chez l'enfant à propos d'un cas localisé à l'avant-bras gauche et traité par les bains sulfureux et la liqueur de Van Swieten. — **Réclat** : De l'asthme pré-terrébreux. — **Trépo** : L'étude du diagnostic congénital chez un homme de cinquante-cinq ans. — **Roger** : De la formule leucocytaire dans les tumeurs malignes. — **Princ** : Contribution à l'étude de l'hystérectomie abdominale totale dans les angéiomes pévriens chroniques. — **Stancovici** : Arthropathies et angines. Étude historique et clinique. — **Bellier** : Cirrhose atrophique lente du foie. — **Chassant** : Gangrènes spontanées massives et simulées des deux membres inférieurs. (Étiologie, pathogénie, traitement). — **Oriel** : Contribution à l'étude de la chloroformisation par la méthode des mélanges titrés. L'appareil d'Alcock. — **Ponsel** : La psychopathologie dans l'observation clinique. — Étude psychologique des influences morales avant, pendant et après l'opération. — **Naric** : Du phlegmon ligoureux.

Toulouse. — **Merte** : La vaccination pendant la grossesse. Son influence sur le fœtus. — **Molière** : Coopération des œuvres sociales à la lutte contre la tuberculose. (État actuel de la question). — **Acad** : Des tumeurs liquides de l'ovaire pendant la puerpéralité. (Complications et traitement). — **Florence** : Contribution à l'étude des orifices vasculaires des anévrismes. — **Grinard** : La lutte contre le cancer de l'utérus. (État actuel de la question). — **Bordes** : Des eaux de Bulard dans le traitement des affections utérines. — **Saint-Bat** : Contribution à l'étude du naphth camphre. Ses indications et son mode d'emploi dans les tuberculoses extérieures. — **Beard** : De l'insurquie dans les entérocolites graves. — **Fabre** : De l'influence des émotions sur la sécrétion lactée. Conséquences pour le nourrisson. — **Durand** : Contribution à l'étude de la pathogénie des paralyties dans les maladies infectieuses. — **Gomma** : L'assistance médicale en Tunisie. Essai sur l'histoire de la médecine et de l'hygiène.

PILULES & GRANULES IMPRIMÉS

de la Maison L. FRÈRE, A. Champigny & Co, S^a, 19, rue Jacob, Paris.

Les **Pilules et Granules imprimés** de la Maison **FRÈRE** sont préparés au pilulier, doués d'une façon mathématique et colorés en nuances diverses. Le **nom** et la **dose** du médicament sont imprimés très lisiblement sur chaque pilule ou granule.

AVANTAGES DE CES PILULES ET GRANULES

1^{er} Ils présentent un produit parfait au triple point de vue de l'aspect, de la rigueur du dosage et de la solubilité dans l'estomac; — 2^{es} Ces pilules et granules, n'étant point recouverts de sucre, n'adhèrent jamais entre eux, conservent l'indéfectible l'activité des matières premières qu'ils enveloppent et restent inaltérables sous tous les climats. — 3^e Par suite de l'inscription du nom et de la dose du médicament, le mélange de pilules ou granules de composition différente est complètement impossible.

TOUTES LES CAUSES D'ERREUR SONT DONC ÉVITÉES

En vente dans toutes les bonnes pharmacies. Dépôt général : Maison **FRÈRE**, 19, rue Jacob, Paris.

La Maison **FRÈRE** a l'honneur de prévenir MM. les Médecins et Pharmaciens, qui veulent spécialiser leurs formules de pilules ou de granules, qu'elle met à leur disposition ses procédés d'emballage, de coloration et d'impression pour une quantité minimum de deux kilos de pilules ou granules habillés. — Elle fournit les matières premières; et celles-ci, toujours de premier choix, sont comptées, pour la fixation du prix des pilules, aux prix portés sur les Prix-Courants des maisons de droguerie.

La Maison **FRÈRE** évite avec le plus grand soin d'employer pour un autre client une inscription déjà choisie, ou même une inscription pouvant prêter à confusion, et assure ainsi à chacun la propriété de l'inscription qu'il a choisie pour ses pilules.

ANTISEPSIE GASTRO-INTESTINALE

Dyspepsie. — Gastralgie. — Pituites — Diarrhée. — Dysenterie. — Fièvre Typhoïde.

Pastilles et Poudre

DE

CHARBON DE BELLE

APPROUVÉ PAR L'ACADÉMIE DE MÉDECINE DE PARIS

So prend avant ou après les repas.
DOSES : **Poudre** : 2 à 4 cuillères à bouche. Délayer chaque cuiller dans un demi-verre d'eau ou d'acide.
par jour. **Pastilles** : 4 à 10 pastilles. Les laisser fondre dans la bouche.

Toutes Pharmacies. — Maison L. FRÈRE, A. Champigny & Co, S^a, 19, rue Jacob, Paris.

NÉVRALGIES MIGRAINES

CATARRHES chroniques de la VESSIE et des BRONCHES

GUÉRIS PAR LES

PERLES D'ESSENCE DE TÉRÉBENTHINE CLERTAN

PRÉPARÉES PAR UN PROCEDE

APPROUVÉ PAR L'ACADÉMIE DE MÉDECINE DE PARIS

Enveloppe extra-mince. — Dissolution immédiate DANS L'ESTOMAC. — Efficacité certaine.

Dosage journalier : 5 goutes par repas.

DOSE : 4 à 12 perles par jour.

Toutes Pharmacies. — Maison L. FRÈRE, 19, rue Jacob, Paris.

Marque déposé



Créosote ALPHA

principe soluble. C'est la plus riche en gaulthol; l'analyse permet de vérifier facilement son titre. La Créosote Alpha est particulièrement recommandée pour injections sous-cutanées en solutions huileuses. — Vente en fûts de 30, 60, 120, 250, 500 et 1.000 gr.

Synthétique et titrée à 25 O/O de Gaulthol cristallisé. — La Créosote Alpha était préparée en mélangeant en proportions invariables les éléments normaux et absolument purs des crétosotes de bois, a forcément une composition constante. Elle est, par ce fait même, privée de tout danger d'empoisonnement. — Elle est, par conséquent, la plus sûre et la plus efficace. — Maison L. FRÈRE, 19, rue Jacob, Paris.

publiques dans la Régence. — *Mir* : Relation d'une épidémie de variole qui a sévi à Nice pendant l'année 1902. — *Lalande* : Mouvement de la étiologie infantile de la Fièvre de Toulouse (enfants hospitalisés) pendant six années (1898-1903). — *Cavallès* : Traitement des leucorées graves et désinfection du vagin *prae partum* par le lavage de bière. — *Ischak* : De l'edémateux. — *Alberici* : Étude pathogénique et expérimentale de l'athérome. Athérome et hyperlipémie. — *Jassero* : Contribution à l'étude du traitement chirurgical des ulcères variqueux.

HOPITAUX ET HOSPICES

Hôpital de la Pitié. — M. PAUL DALBON COMMENCERA ses leçons de *Gynécologie médicale*, le jeudi 23 Février, à 9 h. 3/4 (amphithéâtre des cours), et les continuera les jours suivants à la même heure.

— M. Paul Claisse commencera ses *Conférences cliniques sur les maladies des voies respiratoires*, le jeudi 23 Février, à 10 h. 1/2 (amphithéâtre des cours), et les continuera les jours suivants à la même heure.

Hospices de vieillards. — Des décrets présidentiels déclarent l'utilité publique l'établissement par l'Administration générale de l'Assistance publique à Paris, d'hospices de vieillards à Aulnay-sous-Bois (Seine-et-Oise) et à Saint-Firmin-Vieux (Oise).

NOUVELLES

Paris et Départements.

Corps de santé militaire. — M. le médecin-inspecteur Anquetin, est placé dans la 2^e section (réserve), du cadre du corps de santé.

Service de santé de la marine. — M. le médecin de 2^e classe Dufoir, du port de Rochefort, est désigné pour embarquer dans les délégués réglementaires sur le *Catalonia* (amorce de l'école de canonnière) à Toulon.

— M. le médecin de 2^e classe Barquet, du port de Toulon, est désigné pour embarquer sur le *Jagouffroy* (station locale de la Guyane).

— MM. Regnaud, embarqué sur le *Brennus*, et Roux, embarqué sur le *Jagouffroy*, prouvent un grade de médecin de 1^{re} classe, sont appelés à servir au port de Cherbourg.

— M. Cammer, prouvé un grade de médecin de 1^{re} classe,

est maintenu dans ses fonctions d'officier surveillant à l'école du service de santé de la marine à Bordeaux.

— M. le médecin de 1^{re} classe Bortis, du port de Brest, est désigné pour embarquer sur le *Condor*, détaché en Crète, en remplacement de M. Lassevès.

Corps de santé des troupes coloniales. — Sont affectés, en Afrique occidentale : MM. Gouzien, médecin principal de 2^e classe ; Thiroux, médecin-major de 1^{re} classe ; Leclerc, médecin-major de 2^e classe.

A la Guinée française (en activité hors cadres) : M. Martin, médecin-major de 2^e classe.

En Indo-Chine : MM. Patriarche, médecin-major de 1^{re} classe ; Dupuy, médecin-major de 2^e classe.

En France : MM. Cosmou, médecin principal de 2^e classe ; Biran, Lévrier, Sadon, médecins-majors de 1^{re} classe ; Pélassier, Mnjier, Roche, Quessaveur, de la Harrière, Laurenti, Fargier, médecins-majors de 2^e classe ; Grosset, Savat, Keravis, Gensollen, Fauquet, médecins aides-majors de 1^{re} classe.

Banquet au Docteur Jayle. — Un Comité composé de MM. Bender, Cazemave, Durtigue, Deslosses et Zimmermann organise un banquet à l'occasion de la nomination du Dr Jayle dans l'ordre de la Légion d'honneur.

Ce banquet aura lieu sous la présidence de M. le professeur Pozzi le mercredi 22 Février, au Palais d'Orsay. Les souscriptions sont reçues par M. le Dr Bender, 17, rue Alphonse-de-Neuville.

Dispensaire antituberculeux de Pantin. — Demain, à 3 h. 1/2, aura lieu à Pantin, sous la présidence effective de M. Bertheux ministre de la Guerre, l'inauguration du dispensaire antituberculeux de Pantin.

La cérémonie d'inauguration aura lieu à la grande salle des fêtes, 108, rue de Paris.

Société des médecins de l'état civil. — La composition du bureau de la Société des médecins de l'état civil pour l'année 1905 est réglée comme suit : MM. Gasne, président honoraire ; Stéphan, président ; Fédorovitch, vice-président ; Joubert, secrétaire général ; Marovitch, trésorier ; Niot, secrétaire adjoint.

Etranger.

Nouvelles de l'expédition Charcot. — M. Mirel, armateur à Punta Arenas, au cours d'une expédition dans les parages du cap Horn, a trouvé, le 18 Août dernier, à la baie Orange, la correspondance de M. Jean Charcot, enfouie dans une caïss, et l'a fait parvenir à la Société de géographie. Ce courrier donne de bonnes nouvelles de l'expédition et annonce qu'il a relâché à la baie Orange. Sur ce point, M. de Loupi, le gouverneur de la partie

Argentine de la Terre de Feu, doit installer, pour Janvier 1905, un dépôt de charbon qui permettra à l'expédition française de se ravitailler à son retour de l'Antarctique.

Faculté de médecine de Gènes. — M. Dario Maragliano est nommé président de pathologie externe.

CONCOURS

Internat. — ANATOMIE. — Séance du 8 Février. — Ont lu : MM. Brin, 10 ; Ceshron, 11 ; Basset, 11 ; Vivien, 3 ; Barlier, 12 ; Mouris, 7 ; Rahourdin, 10 ; Lenormand, 15 ; Iliev, 13 ; Alhoff, 6 ; Rodolphe, 13 ; Delapacher, 10 ; Fort, 10. — Absents : MM. Lévy-Brul, Touraine, Sevestre, Regnaud (Michel).

Séance du 10 Février. — Ont lu : MM. Roy, 12 ; Stroblin, 13 ; Blin, 5 ; Déraud (René), 10 ; Vauters, 11 ; Fehre, 13 ; Milhi, 14 ; Descomps, 11 ; Hondard, 6 ; Chauray, 6 ; Silbert, 9 ; Jouvin, 9. — Absent : M. Morand.

La prochaine séance de lecture aura lieu le jeudi 13 Février à 3 heures à l'amphithéâtre de la rue des Saints-Pères.

PATHOLOGIE. — Séance du 8 Février. — Ont lu : MM. Galup, 7 ; Raubol-Lapointe, 3 ; Ruillet, 8 ; Dumas, 2 ; M^{re} Bontell, 10 ; Durand (G.), 6 ; Joltrain, 13 ; Trévès, 12 ; Moudier-Vinard, 14 ; Hubert, 10. — Absent : M. Chevallier.

RENSEIGNEMENTS

A louer, avenue de l'Opéra, au 1^{er}, un salon ou cabinet avec usage de salle d'attente, luxueusement meublé. Conviendrait à médecin dentiste ou spécialiste. S'adresser P. M., n° 28.

M. Broc, interne à l'Hôtel-Dieu, et M. Mathieu, interne à la Pitié, représentent incessamment leur confrère privé d'internat.

OUATAPLASME DU D^r LANGLEBERT
Phlegmasies, Erythème, Impétigo, Phlébites, Erysipèles, Ecthèmes.

Le Gérant : PIERRE AUGER.

Paris. — L. MARTEAUX, imprimeur, 1, rue Cassette.

MALADIES DE L'ESTOMAC ET DE L'INTESTIN

CHARBON TISSOT

(CHARBON DE PEUPLIER)
AGGLOMÉRÉ AU GLUTEN - AROMATISÉ A L'ANIS

Très légèrement additionné de benzène de Naphol.
Absorption facile, Pas de brûlures, Pas de Nausées
POUVOIR ABSORBANT CONSIDÉRABLE

DIGESTIONS PÉNIBLES, DILATATIONS, CONSTIPATION
BALLONNEMENTS, DIARRHÉES, COLITES, etc.

Détail : 34, Boulevard Clichy, PARIS et dans toutes Pharmacies.

PARIS

92, Rue Visconti-du-Temple

LES ÉTABLISSEMENTS

SUCCURSALE :

122, Boul^d Saint-Germain



FOUTLENC FRÈRES
Société anonyme au capital de 4.000.000 de fr.
Usines à Ivry, à Montreuil et à Thiais.

FABRIQUE DE PRODUITS CHIMIQUES
POUR LA PHARMACIE, LES LABORATOIRES D'ANALYSES ET DE RECHERCHES

Exposition Universelle 1900 : 2 Grands Prix, 3 Médailles d'Or

LIQUIDES ORGANIQUES CHAIX & C^{ie}
10, Rue de Valenciennes, PARIS (AUTORISATION DU GOUVERNEMENT RENDUE APRÈS AVOIR LE COMITÉ CONSULTATIF DES ÉTABLISSEMENTS CHAIX & C^{ie} DE L'ACADÉMIE DE MÉDECINE) TOUTES Pharmacies

NUCLEO-FER GIRARD

NOUVELLE MÉDICATION MARTIALE

Le Nucleinate de Fer

Le Fer se trouve à l'état de Nucleinate dans l'Euf, le Lait et le Foie

La teneur des globules en Hémoglobine s'accroît en quelques jours de 30 à 90 % par le traitement au Nucleinate de Fer

Les Pilules Nucleo-Fer Girard contiennent 10 centigr. de Nucleinate de Fer

4 à 6 Pilules par jour avant les repas.

32 Rue de Conde PARIS

TUBERCULOSES AFFECTIONS BRONCO-PULMONAIRES SCARFULES, RACHITISME

Chaque cuillerée dans 1/2 verre d'eau sucrée.

SOLUTION PAUTAUBERGE

(AU CHLORO-HYDRO-PHOSPHATE DE CHAUX CRÉOSOTE)

Par cuillerée à c. café, 10 centigr. de Créosote et 50 centigr. de Phosphate de Chaux. Bien tolérée et complètement absorbée, elle constitue le meilleur moyen d'administrer la Créosote et le Phosphate de Chaux et d'en retirer le maximum d'effet.

L. PAUTAUBERGE, Chim. Rue Lavoisier, PARIS ET PHARMACIES.

SOCIÉTÉ pour l'INDUSTRIE CHIMIQUE, à BÂLE (Suisse). — USINE à ST-FONS (Rhône).

Le problème de la médication phosphorée rationnelle a été définitivement résolu par la découverte de la Phytine.



Le seul produit naturel permettant l'administration des doses réellement actives de phosphore assimilable.

PHYTINE

Principe phosphoorganique des graines végétales. Anhydro-oxyméthylène diphosphate acide de chaux et de magnésie.

DOSES :

ADULTES 1gr pour
ENFANTS de 2 à 6 ans
0.25 - 0.50 par jour
de 6 à 10 ans 0.5 - 1gr
GRANULE 0.50
par mesure
Cachets à 0.50
Comprimés à 0.125
GÉLULES à 0.25

CONTIENT : 22,8 pour cent de phosphore en combinaison organique. (La lécithine n'en contient que 3,8 pour cent).

RECONSTITUANT GÉNÉRAL, APÉRITIF PUISSANT

TRAITEMENT DE L'INSOMNIE NERVEUSE

Expérimenté avec succès dans les Hôpitaux.

Consultez les travaux de M. le Prof. GILBERT et de ses élèves, de M. le Prof. GIACOSA, des Drs LOWENHEIM, FÜRST, etc., etc.

Pour les Enfants au-dessous de 2 ans.

Phytine neutre

en tablettes au sucre de lait.

FORTOSSAN

N'altère pas le lait. Supporte la stérilisation.

ECHANTILLONS GRATUITS. LITTÉRATURE — VENTE en GROS pour la FRANCE LABORATOIRES SAUTER, 49, Rue de Paradis, PARIS.

INDICATIONS :

Neurasthénie.
Psychasthénie.
Tuberculose.
Chlorose et Anémies.
Convalescence des maladies graves.
Rachitisme.
Croissance défectueuse.
Grossesse.
Allaitement.
etc. etc.

Eau Minérale Gazeuse Naturelle de

BUSSANG

(VOGÈS)

Déclarée d'utilité publique

DIGESTIVE — RECONSTITUANTE

Indiquée dans toutes les convalescences. Sans Rivale et SOUVERAINE contre l'Anémie, les Maladies d'Estomac, des Reins, la Gravelle, les Coliques Néphrétiques, la Goutte, l'Arthritisme et la Diarrhée infantile. — ADOSSE, 17 Rue Saint-Dizier, à NANCY (M.-M.)

Pris spéciaux pour MM. les Docteurs

Médication Reconstituante

TUBERCULOSE, MALADIES de la CROISSANCE, etc.

HYPOPHOSPHITES

DU D^r CHURCHILL

Bien Supérieurs à l'Acide phosphorique et à son sel

Sirope d'Hypophosphite de CHAUX, SOUDE,

FER, COMPOSÉ, etc., de D^r CHURCHILL

Prise de spécifier la préparation sur les ordonnances.

Ph^o SWANN, 12, Rue Castiglione, PARIS

TOPIQUES CHAUMEL

à la glycérine solidifiée

DÉTAIL : CHAUMEL, 87 RUE LAFAYETTE, PARIS

SOUVERAIN CHAUMEL (TUBERCULOSE)
SOUVERAIN CHAUMEL (OVULES CHAUMEL)
SOUVERAIN CHAUMEL (OVULES CHAUMEL)
SOUVERAIN CHAUMEL (OVULES CHAUMEL)

TOPIQUES CHAUMEL
seuls de ce genre,
à VENTE RÉGLEMENTÉE,
assurant aux Pharmaciens
UN BÉNÉFICE NORMAL
obligatoire.

SOLUTION DE
DIGITALIS cristallisée
1 milligr. par 50 gouttes

APPROBATION DE L'ACADÉMIE DE MÉDECINE — MÉDAILLE D'OR de la SOCIÉTÉ DE PHARMACIE
DIGITALINE HOMOLLE QUEVENNE
PARIS — 11, RUE CASSETTE

GRANULES
de DIGIT. 1 milligr. chloroforme
155 par boîte

L A

Presse Médicale

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMERO Paris . . . 40 centimes.
Dép. et Étr. 45 centimes.

— ADMINISTRATION —
MASSON ET C^e, ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain
PARIS (VI^e)

ABONNEMENTS :
Paris et Départements 10 fr.
Union postale 15 fr.
Les abonnements partent du 1^{er} janvier
de chaque mois.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —
F. DE LAPERRONNE
Professeur
de clinique ophtalmologique
à l'Hôtel-Dieu.

E. BONNAIRE
Professeur agrégé,
Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.

E. DE LAVARENNE
Médecin des Éaux de Luchon.

L. LANDOUZY
Professeur de clinique médicale
à l'hôpital Laennec,
Membre de l'Acad. de médecine.

M. LETULLE
Professeur agrégé,
Médecin de l'hôp. Boucicaut.

J.-L. FAURE
Professeur agrégé,
Chirurgien de l'hôp. d'Éry.

H. ROGER
Professeur de Pathologie exp.
à la Faculté de Paris,
Méd. de l'hôp. de la Charité.

M. LERMOYER
Médecin
de l'hôpital Saint-Antoine.

F. JAVLEY
Chef de clin. gyn. à l'hôp. Broca,
Secrétaire de la Direction.

— RÉDACTION —
E. DE LAVARENNE
DIRECTEUR

— SÉCRÉTARIAT —
P. DESFOSSES
J. DUMONT — R. ROMME

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la
Librairie Masson les Lundis, Mercredis, Vendredis,
de 9 h. à 6 h.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

A.-E. WANCUT. Le traitement de la tuberculeuse par
les inoculations.

P. ÉMILE WEIL. L'action des anesthésiques sur le sang.

LE MOUVEMENT MÉDICAL

R. ROMME. La radiothérapie des leucémies et l'action
des rayons X sur la leucémie.

LES SOCIÉTÉS SAVANTES À L'ÉTRANGER

Société des médecins allemands de Prague. — Suture du
nerf hypoglosse. — Exstrophie vésicale traitée par le
procédé de Noyl; résultat éloigné. — Deux cas de rupture
traumatique de l'utérus; entéroptérose; guérison.

LES SOCIÉTÉS SAVANTES EN PROVINCE

Société médicale des hôpitaux de Lyon. — Erythème
polymorphe purpurique consécutif à la vaccination
antirabique. — Myopathie avec spasmes localisés.
Société de médecine et de chirurgie de Bordeaux. —
Tuberculose rénale hémorragique.

SOCIÉTÉS SAVANTES À PARIS

Société anatomique. — Pièce d'anurie calculée. —
Épithéliome papillaire kystique de la muqueuse chez la
chienne. — Kyste de l'ovaire. — Tumeur fibromateuse
révélatrice de la région lombaire. — Foie toxique appendi-
culaire. — Nécrose du kyste de la scarlatine.
— Malformation vésicale. — Kyste ovarique; propagation
à la trompe.

Société médicale des hôpitaux. — Sur le traitement
des dermatoses par le radium. — Les effets immédiats
de la décapitation du rein dans les néphrites. —
Neurofibromatose avec autopsie. — Du rôle des en-
céphalo-salivaires envisagés comme symptômes du cancer
de l'oesophage.

Société de biologie. — Sur la nature de la matière colo-
rante du sérum et des épandements séreux humains.
— Diagnostic expérimental de la varielle et de la vari-
celle. — Influence de la lymphonémie sur l'inoculation
tuberculeuse péritonéale. — Procédé simple de dosage

du sucre et des substances réductrices dans l'urine. —
Critique de la méthode de Benedict.

Société de médecine légale. — Sur la érysipèle du
sang des noyés. — Sur une question de service (affaire
Tarbé des Sablons). — Des anesthésiques et de la
radiographie dans les expertises. — Action en dom-
mages et intérêts tentée, solidement à un juge
d'instruction et à un médecin expert, par un prévenu,
reconnu aliéné puis interné, mais préjudant avoir été
arbitrairement séquestré.

Académie des sciences. — Nouveau procédé de recherche
de l'ammoniaque; application pour caractériser la
parité des eaux. — Les proportions des gaz du sang
artériel pendant le cours de l'anesthésie chloroformique
restent invariables tant que la ventilation pulmonaire
reste à peu près normale. — Sur le mécanisme de
l'accommodation. — Observations sur les bandes
d'absorption du sang et de l'oxyhémoglobine. —
Myélites par toxines tuberculeuses.

Académie de médecine. — Fièvre jaune et onguettes.
— Traumatisme et tuberculose. Influence du trauma-
tisme et des mouvements sur l'évolution des ostéo-
arthrites tuberculeuses. — Fièvre typhoïde à début
hémique ayant simulé d'abord l'appendicite puis la granu-
lomatose. — Recherches sur les qualités du lait des vaches
tuberculeuses.

ANALYSES

Anatomie, Histologie et Physiologie pathologiques. —
J. DE HAAR. Le rein dans la fièvre jaune.
Ophtalmologie. — BICHSELONNE. Neuro-rétinite albumi-
neuse occasionnée par un refroidissement suivi d'un
travail oculaire excessif. Guérison.

MÉDECINE PRATIQUE

M. LETULLE. Paracétamol de l'abdomen.

CHRONIQUE

Guancera Vinyou. Les débouchés de la médecine. Rédac-
teurs à l'Assistance publique.

CORRESPONDANCE

LIVRES NOUVEAUX

H. THOUVENOT, F. MATHIEU et R. MIGNOT. Traité de
l'écoulement. — J.-A. GONNE. Influence des parfums et
des odeurs sur les névroses et les hystériques.

BIBLIOGRAPHIE

NOUVELLES

Boldo-Verne contre maladies du foie, dyspepsies,
l'atonie, fièvres intermittentes, cachexies paludéennes.

POUGUES TONI-ALCALINE

HAMAMELINE ROYA : Tonique vasculaire.

PTISIE CRESOTAL SIMB

BORICINE MEISSONNIER

Antiseptique de la peau et des muqueuses.

KEFIR CARRION

54, Penbourg
Saint-Nazaire.
Téléph. 126-64.
0 l. 35 la bouteille de 225 cc. (environ) livrée à domicile.

LES DÉBOUCHÉS DE LA MÉDECINE

Rédacteurs à l'Assistance publique.

« Le journalisme même à tout, à la condition
d'en sortir », a dit un jour un humoriste en vaine
de philosophique.

Autant pourrait-on aujourd'hui en dire de la
médecine.

C'est que la carrière médicale, à l'heure pré-
sente, se montre tellement encombrée que le di-
plôme de docteur, conquis après des années
d'études, ne peut le moins du monde garantir à
son titulaire qu'il trouvera dans l'exercice de la
profession choisie une rémunération suffisante à
lui assurer une existence convenable.

Il y a donc un réel intérêt à signaler à tous
les jeunes médecins les moyens variés qu'ils ont
de tirer un parti utile de leurs connaissances.

Les voies offertes à l'activité des nouveaux
docteurs sont assez nombreuses; certaines, au
surplus, ont déjà été indiquées à cette place et
nous n'allons, par suite, que continuer une heu-
reuse initiative en mentionnant, pour tous, l'exis-
tence d'un débouché peu connu.

Ce débouché auquel nous faisons ici allusion
est l'Administration même de l'Assistance pu-
blique, administration comprenant des situations
de rédacteurs auxquelles l'on parvient directe-

DRAGÉES de FER COGNÉ

Préparées de Fer et Quinquina cristallisés.
LE PLUS ACTIF DES FERRUGINEUX

TRAITEMENT des AFFECTIONS PULMONAIRES

Comprimés Chiocol

ROCHE
Préparation efficace, Française, Bon Marché
1 à 8 comprimés par jour. — Prix de l'Boite : 2 fr.

F. HOFFMANN-LA ROCHE & C^e, 7, r. St-Claude, Paris, 2^e

Thigénol Roche

Au pharmacien : le prix du bidon de 100 gr. : 3 fr.

MODES D'EMPLOI : (Panséments) Thigénol, 20-50 gr.
vaginaux.) Glycérol Q.S. pour 100 gr.
Ovules vaginaux à 30 %

F. HOFFMANN-LA ROCHE & C^e, 7, r. St-Claude, Paris, 2^e

MONT-DORE

CURE THERMALE
GÈRE VAIR (CL. 1884)

— AFFECTIONS DES VOIES RESPIRATOIRES —

CARABANA PURGE GUÉRIT

Rapport de l'Académie de Médecine (7 août 1877)

SIROF CROSNIER

MINÉRAL
SULFUREUX Succédané des Eaux Sulfureuses.

SINAPISINE CARTAZ

Pharmacie CARTAZ, 84, rue Lafayette.

CENASE

de Ch. COUTUREUX
57, avenue d'Antin, Paris.

Fermets de reins inaltérables, 3 à 6 comprimés par jour.
INAPPÉTENCE, DYSPEPSIES, ENTERITES, DIABÈTE, ETC.

Hygiène de la Bouche et de l'Estomac

PASTILLES VICHY-ÉTAT

Deux ou trois années chaque repas.

Rhumatismes

NEURALGIES, SCIATIQUE,
LUMBAGO, GOUTTE
Liniment sans odor incommode. — La France, 3 fr. 50. — Pharmacie GIGON, 7, r. Coq-Héron, PARIS, et toutes pharmacies.

MÉDICATION SALICYLÉE LOCALE PAR L'ULMAROL

Pharmacie GIGON, 7, r. Coq-Héron, PARIS, et toutes pharmacies.

ment par voie de concours et qui permettent par la suite de prétendre aux plus hauts emplois de la carrière, jusqu'à y compris le poste de directeur général.

Un concours pour de tels emplois de rédacteurs devant avoir lieu dans un temps assez prochain, nous ne saurions en vérité mieux faire que d'indiquer les conditions permettant aux médecins d'y prendre part.

D'une façon générale, tout médecin, pourvu qu'il soit français et qu'il soit âgé de plus de vingt et un ans et de moins de trente au premier janvier de l'année où s'ouvre le concours, peut être admis à y prendre part.

Ces deux règles sont absolues, et la seule dérogation qui y soit faite a trait à la limite d'âge pour les concurrents ayant accompli un séjour dans l'armée active afin de satisfaire à la loi sur le recrutement; la limite d'âge de trente ans pour ces candidats, est, en effet, prorogée d'une durée égale aux services qu'ils ont effectués.

Quelle que soit sa situation à cet égard, du reste, le candidat, qui ne peut jamais être autorisé à prendre part à plus de cinq concours, doit, pour obtenir son inscription, fournir les pièces suivantes dans les délais prescrits.

1° Une demande d'admission à prendre part au concours, accompagnée d'une note rédigée par lui, faisant connaître ses antécédents, avec certificats à l'appui, s'il y a lieu;

2° Une expédition authentique de son acte de naissance, et, s'il y a lieu, la preuve qu'il est né ou naturalisé Français;

3° Un extrait de son casier judiciaire ayant moins de six mois de date;

4° Son diplôme de médecin;

5° Une pièce faisant connaître sa situation au point de vue militaire (cette pièce ne doit être produite que par les candidats qui ont dépassé l'âge de trente ans);

6° Un certificat, délivré par l'un des médecins

délégués par l'Administration, constatant qu'il est exempt d'infirmités permanentes le rendant impropre à remplir un emploi administratif, et qu'il a été vacciné ou revacciné depuis moins de cinq ans;

7° Un certificat de bonnes vie et mœurs délivré par le maire du lieu de résidence, ou par le commissaire du quartier pour les candidats domiciliés à Paris.

Ces formalités remplies, s'il a bien été inscrit au moins dix jours avant l'ouverture du concours et régulièrement convoqué par décision du directeur de l'Administration, le candidat au poste de rédacteur est appelé à subir les épreuves du concours.

Celles-ci sont au nombre de six et comprennent: 1° Une épreuve d'admissibilité consistant en une rédaction dont le sujet est nécessairement pris dans les matières indiquées à un programme spécial sous le titre: « Droit administratif chapitres, 1 à 13 », épreuve pour l'exécution de laquelle il est accordé quatre heures; 2° cinq épreuves définitives partagées en deux épreuves écrites pour lesquelles il est donné trois heures et une heure et demie, et trois épreuves orales d'une durée chacune de dix minutes dont cinq de réflexion.

Les deux épreuves écrites définitives se composent: 1° d'une rédaction sur un sujet se rapportant à l'histoire politique et sociale de la France depuis le commencement du XVIII^e siècle jusqu'à la proclamation de la République (4 Septembre 1870); 2° d'une rédaction sur une question de droit civil.

Quant aux épreuves orales, elles comprennent: 1° Une épreuve orale sur le droit civil; 2° une épreuve orale sur le droit administratif; 3° une épreuve orale sur l'hygiène hospitalière.

Les candidats ayant satisfait aux épreuves et nommés rédacteurs à la suite de ce concours sont, s'ils n'appartiennent pas déjà à l'Adminis-

tration, nommés stagiaires, suivant leur ordre de réception et suivant les besoins du service, aux appointements de 2.700 francs, et, un an plus tard, ils sont titularisés rédacteurs de 4^e classe, leur titularisation ayant rétroactivement effet à partir du jour de leur entrée en fonctions. Ils peuvent ensuite être nommés successivement de 3^e, de 2^e et de 1^{re} classe avec appointements respectifs de 3.100, 3.500 et 3.900 francs.

De rédacteurs, ils deviennent commis principaux avec 4.000, 4.400 et 4.800 francs d'appointements, puis sous-chefs de bureau avec 5.000, 5.500 et 6.000 francs, chefs de bureau avec 7.000, 8.000 et 9.000 francs, chefs de division ou inspecteurs à 10.000 et 11.000 francs, secrétaire général à 11.000, et enfin directeur général avec 15.000 francs d'appointements.

Les rédacteurs de l'Assistance publique peuvent encore devenir directeurs d'agence, économistes, directeurs d'établissements hospitaliers, secrétaires hospitaliers, avec des traitements oscillant entre 4.000 et 7.500 francs, sans compter les avantages en nature tels que le logement, inhérents à certains emplois.

..

On le voit, de par ces brèves indications, le concours pour l'emploi de rédacteur de l'Assistance publique est susceptible de fournir des situations honorables très variées et vraiment propres à tenter et à satisfaire les ambitions d'un certain nombre de jeunes médecins.

Aussi, nous ne doutons pas que nombre d'entre eux ne soient heureux d'apprendre l'existence de ce débouché trop peu connu aux études médicales.

GEORGES VITTOUX.

VALEUR COMPARATIVE DES MÉDICATIONS DIURÉTIQUES

Les
THÉOBROMINES du COMMERCE

Sont souvent impures et falsifiées (HUCHARD);
Sont d'origine et d'action différentes (P^r POUCHET);
Sont rarement exemptes de caféine (VADAM);
Ne sont pas toujours bien supportées (MONIN);
Déterminent fréquemment des Céphalées (HUCHARD);
Provoquent souvent des Troubles digestifs (CALOSNE);
Sont en certains cas lentes à agir (METEFU);
Se montrent trop fréquemment inconstantes (HASPAL);
Restent parfois même inactives (DEBOIS).

LA SANTHÉOSE

est irréprochablement pure;
de source toujours identique;
de composition rigoureusement fixe;
sa tolérance est remarquable;
elle ne provoque ni céphalalgie;
ni le moindre trouble toxique;
son action est toujours prompte;
c'est le plus constant;
le plus fidèle des diurétiques.

La SANTHÉOSE, qui constitue la médication par excellence de toutes les affections cardiaques, rénales et arthritiques, est un PRODUIT FRANÇAIS, justifiant des plus hautes références. Elle existe sous trois formes :

1° La SANTHÉOSE PHOSPHATÉE, puissamment efficace chez les cardiaques et les brightiques;

2° La SANTHÉOSE CAFÉINÉE, grandement précieuse dans l'asthénie cardio-vasculaire, l'asthénie, etc.;

3° La SANTHÉOSE LITHINÉE, traitement de choix de l'artério-sclérose, rhumatisme, goutte, etc.

Pour éviter toute substitution ou contrefaçon, la SANTHÉOSE n'est ni vendue en vrac ni détaillée, et ne se présente que par boîtes de 24 cachets. Ces cachets, qui ont la forme d'un cœur, seront prescrits à la dose de 1 à 4 par jour. Le prix de la boîte de 24 cachets, représentant au moins 12 gr. de principe médicamenteux, est de 5 francs, ce qui met la spécialité à un prix meilleur marché que les diurétiques les plus couramment prescrits. — Exiger sur chaque cachet la marque « Santhéose ».

Vente en gros et Echantillons gratuits aux Docteurs : 4, rue du Roi-de-Sicile, PARIS (4^e) • Détail : Pharmacie du D^r LAFAY, préparateur, 54, Chaussée d'Antin, et toutes Pharmacies

BORO-BORAX VIGIER

ANTISEPTIQUE DESINFECTANT, MICROBICIDE, CICATRISANT
Pharmacie : 12, boulevard Bonne-Nouvelle, Paris.

CORRESPONDANCE

A propos de l'article sur l'assurance Mutuelle-Médicale-Vie et de la lettre de M. Barataux publié dans le numéro du 1^{er} Février 1905 nous recevons de M. Vimont la lettre suivante :

9 Février 1905.

Mon cher confrère,

Permettez-moi de répondre quelques lignes à la lettre de M. Barataux au sujet de la Mutuelle-Médicale-Vie.

L'assurance faite par notre confrère et que je connaissais et que j'ai loué avec intérêt, elle est faite par l'Etat par l'intermédiaire de la Caisse des dépôts et consignations; mais si elle assure un secours au décès du médecin, ses frais funéraires, c'est tout, car j'insiste sur ce point elle ne peut dépasser 1000 francs c'est là le maximum d'une assurance-vie faite par l'Etat. Elle coûte 30 francs par an, la note cotée à quarante-deux ans, comme le dit M. Barataux 305 fr. 15 pour 10000 francs, par conséquent, les tarifs sont exagés à peu près.

Mais la Mutuelle-Médicale-Vie du Syndicat des médecins de la Seine se prête à toutes les combinaisons. Pour une assurance-vie c'est la venue toute un capital de 1000 francs ce qui lui permet, si elle le désire, de prendre un commerce, elle peut aussi placer cette somme en viager chez nous et s'assurer ainsi une retraite. Si le médecin a fait une assurance mixte, il vient à mourir, sa veuve profite des avantages énumérés ci-dessus; s'il vit à l'expiration de son contrat il touche lui-même la somme et peut également se constituer une retraite par placement viager, établir un de ces enfants, etc. En un mot, l'assurance de M. Barataux est peu réduite pour constituer un acte de prévoyance, c'est tout au plus un secours au décès, la nôtre, au contraire, est une œuvre de prévoyance toute entière, par son caractère limité, ne donne prise à aucune spéculation financière.

Veuillez agréer, mon cher confrère, l'assurance de mes meilleurs sentiments.

M. VIMONT.

LIVRES NOUVEAUX

H. Triboulet, F. Mathieu et R. Mignot. — *Traité de l'Alcoolisme*. Avec une préface de M. le professeur Joffroy. 1 vol. gr. in-8°, de 480 p. Prix : fr. Paris, 1905, (Masson et Co, éditeurs).

Il est certain que, depuis cinq ou six ans, la littérature concernant l'alcool et l'alcoolisme a pris un développement considérable. Nous possédons actuellement un nombre respectable de livres, de mémoires, d'articles, de communications, de revues, de brochures — et même de travaux originaux — qui nous ont fait connaître les uns l'industrie, et les falsifications de l'alcool, d'autres ses effets physiologiques et son rôle en pathologie individuelle, d'autres encore, et ce sont les plus nombreux, l'importance sociale de l'alcoolisme. Mais ce qui manquait encore dans cette littérature, c'était un travail d'ensemble envisageant l'alcool et l'alcoolisme à la fois et sous tous leurs aspects, permettant ainsi au lecteur de se faire une idée complète sur une question qui continue à préoccuper l'opinion publique. Le *Traité de l'Alcoolisme* par MM. Triboulet, Mathieu et Mignot comble fort heureusement cette lacune.

Les deux premiers chapitres, rédigés par M. Mathieu, sont destinés à nous faire connaître les alcools et les boissons alcooliques avec leurs arômes ainsi que leur toxicologie. Tout cela est exposé d'une façon claire et nette qui ne laisse rien à désirer. Mais je voudrais attirer d'une façon plus spéciale l'attention sur le chapitre consacré par M. Triboulet à l'action physiologique de l'alcool, laquelle action — et on l'a bien vu pendant l'affaire « Altavater-Duchaux » — est généralement peu connue. Les médecins axiaux, en somme, s'adressent le *Traité de l'Alcoolisme* liront certainement avec fruit et intérêt les chapitres dans lesquels M. Triboulet expose l'anatomie pathologique et la clinique de l'alcoolisme, ainsi que le chapitre dans lequel M. Mignot expose le rôle de l'alcoolisme en psychopathologie. L'étude de MM. Mignot et Triboulet sur la thérapeutique de l'alcoolisme, sur l'assistance des alcooliques et sur la médecine légale dans ses rapports

avec l'alcoolisme complètent cette partie de la question.

M. Mathieu est chargé de nous présenter la description de la consommation de l'alcool et les principes de la lutte contre l'alcoolisme. Nous y trouvons l'exposé complet d'innombrables systèmes préconisés et même appliqués dans quelques pays, dans l'idée d'endiguer le flot montant de l'alcool. Comme la plupart de ceux qui ont écrit sur l'alcoolisme, M. Mathieu se montre partisan de ces mesures coercitives, et, comme ses prédécesseurs, il semble oublier que les lois restent lettre morte quand elles ne s'appliquent pas une modification apparente ou même définitive, survenue dans des mœurs. Et, comme cette modification n'apparaît pas plus en France qu'ailleurs, je doute de l'efficacité des mesures dont M. Mathieu semble attendre beaucoup.

C'est la seule critique que je ne permets d'adresser à un livre dont le succès paraît certain.

R. RONNIE.

M. A. Combe, aide-major de 1^{re} classe des troupes coloniales. — *Influence des parfums et des odeurs sur les névroses et les hystériques*. Paris, 1905. (A. MICHAËL, éditeur).

Dans cette petite monographie, l'auteur montre, avec observations à l'appui, que chez bon nombre de névroses les parfums déterminent des malaises, nausées, vertiges, etc., et que, chez les sujets franchement hystériques, ils sont capables de provoquer, en outre de ces perturbations, tantôt le sommeil hypnotique, tantôt l'explosion de grandes attaques convulsives.

L. B.

BIBLIOGRAPHIE

913. — H. Triboulet, F. Mathieu et R. Mignot. — *Traité de l'Alcoolisme*. Préface de M. le professeur Joffroy. 1 vol. grand in-8° de vi-580 pages. Prix : 6 francs (Masson et Co, éditeurs).

916. — L. Nattan-Larrier. — *LES MÉDICAMENTS PRÉVENTIFS*. 1 brochure in-16 de 96 pages, cartonnée. Prix : 1 fr. 50 (J.-A. Baillière et fils, éditeurs).

GASTÉRINE

SUG GASTRIQUE sécrété par l'estomac

vivant bois d'après la découverte

de D^r FREMONT (ex angl.)

GUÉRISON DE L'INSUFFISANCE DE L'ESTOMAC

1 à 4 cuillerées à soupe dans bière, bouillon, etc., avant et pendant le repas.

PHARMACIE NORMALE, 49, rue Drouot, — PARIS

L'Administrateur de la "Gastérine" à Vichy, expédie franco par cinq bouteilles.

ASTHME — EMPHYSEME
LÉSIONS CARDIQUES
BRONCHITES CHRONIQUES
ARTÉRIOSCLÉROSE
AFFECTIONS RÉNALES
HYDOPHOBIE
ANGINE DE POITRINE
INFLUENZA, ETC.

EUPHINE VERNADE

A L'IODURE DE CAFÉINE

LE PLUS SUR DES DIURÉTIQUES CONNUS

Les "Chlorhydrates de Chlorhydrate d'Euphine"

ex. 50 d'iodure de caféine cristallisé et soluble par cuillerées à café

100 gr. 1 à 3 cuillerées à café par jour.

VERNADE, 64, boul. Edgar-Quinet, PARIS

Adrenaline-Takamine

PARKE, DAVIS & Co.

Seul produit authentique préparé sous la direction personnelle de son inventeur, le D^r TAKAMINE.

Le solution de Chlorhydrate d'Adrenaline-Takamine 1/1000 est absolument HYGIÈNE, non toxique, non irritante.

Demandez les Brochures relatives

EXIGER LA MARQUE D'ORIGINE ET SE MÉFIER DES CONTREFAÇONS



PUISSANT ACCÉLÉRATEUR DE NUTRITION GÉNÉRALE

Ramène l'appétit et provoque une augmentation rapide du poids des malades; fait tomber la fièvre et disparaître la purulence des crachats chez les TUBERCULEUX.

EXPERIMENTÉ avec succès dans les Hôpitaux de Paris et les Sanatoria. Commendations l'Académie des Sciences, la Société de Biologie, de Thérapeutique.

Thèse sur l'HISTOGENOL, présentée à la Faculté de Médecine de Paris.

Médication Anthro-Phospho-organique

de NUTRIGÈNE

de NUTRIGÈNE

de NUTRIGÈNE

de NUTRIGÈNE

TUBERCULOSE

LYMPHATISME, SCROFULA, BRONCHITES CHRONIQUES,

NEURASTHÉNIE, CHLORO-ANÉMIE, CONVALESCENCE, etc.

LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS : S'adresser à NALINE, Ph^a 8 St-Denis (Seine).

Médication Reconstituante — Traitement PHOSPHO-ARSENIO-HÉMATIQUE

Veritable SPÉCIFIQUE des DYSCRASIES CONSOMPTIVES

Accélérateur et Régulateur de la Nutrition Générale.

Reconstituant sous forme synthétique, organique, l'activité

physiologique et multiplication de la

MÉDICATION PHOSPHORÉE, ARSÉNICALE ET HÉMATIQUE

NERVOCHINE TISSOT


DRAGÉES, SIROP ET AMPOULES

INDICATIONS : Neurasthénie, Anémies de toute origine, Chlorose, Troubles de Croissance et de la Nutrition, Diabète, Lucémie,

Fatigue musculaire et nerveuse, Surmenage, Rachitisme, Hépatite, Impulsivité et toutes Déviances.

Mode d'emploi : 2 à 4 dragées par jour aux repas; 2 à 6 cuillerées de sirop, 1 à 2 injections. — Pour les Enfants : Moitié dose de sirop de présomption.

Laboratoire du D^r TISSOT, 34, Boulevard de Clichy, PARIS, et toutes Pharmacies.



SPECIFIQUE MERCUREL INJECTABLE SANS DOULEUR

LEVURARGYRE (Hg-NUCLEO-PROTÉIDE)

AMPOULES

ADRIAN

de 2 cc. titrés à 0 gr. 01 par cc.

DOSE: UNE par jour.

0 gr. 02 par Ampoule.

SOCIÉTÉ FRANÇAISE, 9, Rue de la Perle, PARIS.

SOLUTIONS
STÉRILISÉES
ADRIAN

SOLUTIONS STÉRILISÉES pour INJECTIONS

1. 1 cc. en ampoules de 10¹⁰ (Chlorure de Na)
2. 1 cc. en ampoules de 10¹⁰ (Chlorure de Na)
3. 1 cc. en ampoules de 10¹⁰ (Chlorure de Na)

SOLUTIONS stérilisées pour Radionéonages

1. 1 cc. en ampoules de 10¹⁰ (Chlorure de Na)
2. 1 cc. en ampoules de 10¹⁰ (Chlorure de Na)

PASTILLES de STOVAINÉ

BILLOU

données à deux milligrammes

AFFECTIONS de la BOUCHE

et de la GORGE.

ANESTHÉSIE LOCALE par la
STOVAINÉ BILLOU
CHLORHYDRATE de DIMÉTHYLAMINOZOLÉNTANOL
N'occasionnant
NI MAUX DE TÊTE
NI NAUSEES
NI VERTIGES
NI SYNCOPES
Toxicité beaucoup plus faible que
celle de la Cocaine.Pharmacie BILLOU, 46, Rue Pierre-Charron, PARIS (8^e Arrt).
TÉLÉPHONE 517-12**EUKINASE**
EUPÉPTIQUE INTESTINALH. CARRION & C^{ie}

54, Faub. Saint-Honoré, Paris

TÉLÉPHONE 130-04

PANCRÉATO-KINASE
DIGESTIF PUISSANT**CHATÉL-GUYON****GUBLER**

CONTRE

CONSTIPATION

ENTÉRIQUES

DYSPEPSIE

OBESITÉ

APPENDICITE

TYPHILITE

Fiebrres Paludéennes

ANÉMIE

des PAYS CHAUDS



VOITURE +

“COUPÉ”

pour Docteur +

Essais
à l'usage

Avec Moteur De Dion

Six chevaux. 6.000 fr.

Huit chevaux. 6.500 fr.

Lamplugh et C^{ie}

24, rue Gréville

LEVALLOIS-PERRET (Seine)

L'OXYHÉMOGLOBINE DANS LA TUBERCULOSE

D'après les observations des hématologistes, il résulte que l'hémoglobine, pour être facilement assimilée, doit être prise à l'état d'oxyhémoglobine. En effet, sous sa forme oxygénée, l'hémoglobine, excrée sur les globules rouges une action opothérapique remarquable se traduisant, spécialement chez les tuberculeux, par un réveil de l'appétit et une augmentation de poids.

L'oxyhémoglobine associée au glycérophosphate de soude fait, du Sirop Fraisse, un médicament-aliment qui tient lieu de jus de viande. Ce produit est capable de rendre de réels services, toutes les fois qu'il s'agit d'instituer un régime de suralimentation.

OPOTHÉRAPIE HÉMATIQUE. Reconstitution Rapide des Globules.

SIROP FRAISSE
ET
PILULESà L'OXYHÉMOGLOBINE
et au GLYCÉROPHOSPHATE de CHAUX

Identiques à ceux de l'organisme.

FRAISSE, pharmacien
84, rue Montmartre, PARIS
Extrait tiré du Corps Médical

Dans les BRONCHITES AIGUES et CHRONIQUES

la Dilatation des Bronches et la Bronchorrhée, Les

CAPSULES SÉRAFON

de GAIACOL IODOFORME

amènent la guérison, dissolvent les bronches et font disparaître la fièvre des crachats.

Préparation et Vente en Gros: ADRIAN et C^{ie}, Paris.DRAGÉES à 0^{re} 05^{re}. — Dose: 6 par jour, en 3 fois un peu avant les repas. (Enfants: 3 à 4 dragées).GRANULÉ à 0^{re} 10^{re} par cuillerée à café. — Dose: 3 cuillerées

à café par jour. (Enfants: 1 à 2 cuillerées à café.)

AMPOULES à 0^{re} 10^{re} par centimètre cube. Dose: 1 injection intracutanée

tous les deux jours.

Ces doses ont été établies pour l'homme

par les physiologistes qui ont fait

l'expérimentation sur les ani-

maux. Elles ont été reconnues

suffisantes par les cliniciens

qui en ont vérifié les applications

thérapeutiques.

+ MÉDICATION PHOSPHORÉE par 1^{re}**OVO-LECITHINE BILLOU**

Indications: tuberculose,

toux, Phosphore de zinc:

toux, Phosphore de zinc:

toux, Phosphore de zinc:

toux, Phosphore de zinc:

toux, Phosphore de zinc:

toux, Phosphore de zinc:

toux, Phosphore de zinc:

toux, Phosphore de zinc:

toux, Phosphore de zinc:

toux, Phosphore de zinc:

toux, Phosphore de zinc:

toux, Phosphore de zinc:

toux, Phosphore de zinc:

toux, Phosphore de zinc:

toux, Phosphore de zinc:

toux, Phosphore de zinc:

toux, Phosphore de zinc:

toux, Phosphore de zinc:

toux, Phosphore de zinc:

toux, Phosphore de zinc:

toux, Phosphore de zinc:

toux, Phosphore de zinc:

toux, Phosphore de zinc:

toux, Phosphore de zinc:

toux, Phosphore de zinc:

toux, Phosphore de zinc:

toux, Phosphore de zinc:

toux, Phosphore de zinc:

toux, Phosphore de zinc:

toux, Phosphore de zinc:

toux, Phosphore de zinc:

toux, Phosphore de zinc:

toux, Phosphore de zinc:

toux, Phosphore de zinc:

toux, Phosphore de zinc:

toux, Phosphore de zinc:

toux, Phosphore de zinc:

toux, Phosphore de zinc:

toux, Phosphore de zinc:

toux, Phosphore de zinc:

toux, Phosphore de zinc:

toux, Phosphore de zinc:

toux, Phosphore de zinc:

toux, Phosphore de zinc:

toux, Phosphore de zinc:

toux, Phosphore de zinc:

toux, Phosphore de zinc:

Pour éviter la substitution du Sulfo-Gaïacolate de Potassium au véritable Thiocol, prescrire exactement :

COMPRIMÉS

DE

THIOLCOL ROCHE

1 Tube

Cette préparation, meilleur marché que toutes celles à base de Créosote ou de Gaïacol, est la seule qui soit inodore, insipide, soluble dans l'eau, sans aucune action toxique ou caustique. Elle est d'une efficacité réelle dans toutes les affections pulmonaires. « Elle n'efface pas seulement un symptôme du mal, dit Jifard, elle s'attaque au mal lui-même et guérit vraiment. »

Les COMPRIMÉS DE THIOLCOL ROCHE stimulent l'appétit et améliorent la nutrition, aussi leur emploi est-il étendu à toutes les affections débilitantes, Anémie, Rachitisme, etc.

Les COMPRIMÉS DE THIOLCOL ROCHE sont vendus en tube de 20 Comprimés, rigoureusement dosés à 0.50 de substance active. La dose est de 1 à 5 et 8 Comprimés par jour pour les Enfants et les Adultes. Augmenter la dose progressivement de 1 à 8 Comprimés.

Prix du Tube : 2 fr.

Le prix du traitement d'un mois est de 20 francs.

AVIS. - Pour éviter toute confusion, exiger sur chaque tube la signature du préparateur Ch. WEISS.

Prescrire exactement : 1 TUBE

COMPRIMÉS DE THIOLCOL ROCHE

F. HOFFMANN-LA ROCHE & C^o, 7, rue St-Claude, PARIS (3^e)

VALEROBROMINE

LEGRAND

9 gr. 50 par cuillerée à café de LIQUIDE (2 à 6 par jour)

(BROMOVALÉRIANATE DE SOUDE)

0 gr. 25 par Capsule CAPSULES (Enrobage au gluten et noyau lentement soluble) (4 à 12 par jour)

PLUS ACTIVE QUE

BROMURES & VALERIANATES



CHLOROSE, ANÉMIE, SCROFULOSE, SYPHILIS, etc.

Sirop et Dragées

à base de Protoïdure de Fer

F. GILLE

Ancien Interne des Hôpitaux de Paris.

Pureté — Solubilité — Inaltérabilité du Sel de Fer.

DOSAGE : Dragées, 0e05 d'iodure de Fer par Dragée. — Sirop, 0e10 par cuillerée à bouche.

MODE D'EMPLOI

Dragées : 2 à 8 par jour, au milieu ou à la fin des repas.

Sirop : 1 à 2 cuillerées, par jour, à la fin des repas.

ENTREPÔT GÉNÉRAL : 73, Rue St^e-Anne, PARIS

DÉPÔT DANS TOUTES les PHARMACIES IMPORTANTES de FRANCE et de l'ÉTRANGER

NOTA. — La vente de ces Spécialités est réglementée. Cette mesure garantit à nos confrères, à titre d'intermédiaires, un bénéfice minimum équitable.



Echantillon gratuit aux Médecins.
Dépôt Général : 36, Rue du Bazar, PARIS.

MORRHUOMALTOL

Glycérophosphaté de H. ECALLE

Le Reconstituant par excellence des SYSTÈMES OSSEUX, NERVEUX et SANGUIN

Il renferme tous les principes actifs :

1^o de l'HUILE de FOIE de MORUE : Chlorures, Bromures, Iodures, etc.2^o du MALT : Diastase, qui en facilite la digestion, etc.3^o 0 gr. 25 de GLYCÉROPHOSPHATE DE CHAUX chimiquement pur par dose.

BRONZE, ARGENT, OR



EXPOSITIONS INTERNAT. et OLYMPIQUES
Bruxelles 1877, Budapest 1878, St. Louis 1904.

DOSAGES :
adultes : 2 mesures ;
Enfants : 1 mesure avant chacun des deux principaux repas, dans un peu d'eau. — PRIX : 4 F. 50

NEURALGIES

MIGRAINES, NEURASTHÉNIE et toutes MALADIES NERVEUSES. Guérison certaine par les PILULES ANTINEURALGIQUES de D'CRONIER.
Prix : 3 fr. LA BOÎTE avec Notice, Franco poste.
Dépôt : SCHMITT, 151, 7^e Rue LA BOÉTIE, PARIS.
ET TOUTES PHARMACIES, FRANCE ET ÉTRANGER.
Echantillon franco sur demande à M. le Docteur.

Suraliment concentré au maximum : 99 0 0 de Principes nutritifs : la

POUDRE de VIANDE DE BŒUF ANDOARD

Matière albuminoïde . . . 78 %
grasse . . . 8 %
Sels du sang (album, phosphates) . . . 14 %

90 % PURE VIANDE DE BŒUF DE FRANCE, sans mélange. Ech. et lit. adressés franco sur demande aux médecins. — P. ANDOARD, pharmacien, 32, r. Kervégon, NANTES

LA

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMERO Paris . . . 40 centimes.
Dép. et Étr. 45 centimes.— ADMINISTRATION —
MASSON ET C^e, ÉDITEURS120, boulevard Saint-Germain
PARIS (VI)

ABONNEMENTS :

Paris et Départements 40 fr.
Union postale 45 fr.
Les abonnements partent du commencement
de chaque mois.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

F. DE LAPERRONNEProfesseur de clinique médicale
au clinique ophtalmologique
à l'Hôtel-Dieu.**E. BONNAIRE**Professeur agrégé,
Accoucheur de l'Hôp. Lariboisière.**E. DE LAVARENNE**

Médecin des Eaux de Luchon.

L. LANDOUZYProfesseur de clinique médicale
à l'Hôpital Larousse.
Membre de l'Acad. de médecine.**M. LETULLE**Professeur agrégé,
Médecin de l'Hôp. Beaucaud.**J.-L. FAURE**Professeur agrégé,
Chirurgien de l'Hôp. d'Éry.**H. ROGER**Professeur de Pathologie exp.
à la Faculté de Paris,
Méd. de l'Hôp. de la Charité.**M. LERMOYEZ**Médecin
de l'Hôpital Saint-Antoine.**F. JAYLE**Chef de clin. gyn. à l'Hôp. Broca,
Secrétaire de la Direction.

— RÉDACTION —

E. DE LAVARENNE

DIRECTEUR

— SECRÉTARIAT —

P. DESFOSSÉS**J. DUMONT — R. ROMME**Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la
Librairie Roussin les Lundis, Mercredis, Vendredis,
de 3 h. à 6 h.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

Professeur GEORGES HAYEN. De la syphilis stomato-
rale.

CHRONIQUE DU PRATICIEN

R. DE MASSARY. Aortite, tubercule et purpura général.

LES SOCIÉTÉS SAVANTES À L'ÉTRANGER

Société des médecins de la Charité de Berlin. — R. E. Ba-
ttemann, Bruxelles. — Sur le cytolysisme du liquide
céphalo-rachidien. — De l'action physiologique des
anticoagulants de l'albumine humaine.Société de médecine de Munich. — Sur le traitement
de la leucémie par les rayons X.Société pathologique et clinique de Glasgow. — Ex-
tinction du pharynx pour épithéliome. — Cancer mul-
tiple de l'intestin. — Communication interventricu-
laire.Société médico-chirurgicale de Glasgow. — Traitement
opératoire de l'ulcère gastrique perforé. — L'opération
de Riedel pour ostéomyélite chronique.Société clinique de Londres. — Nécrase épythélio-
maire. — Urticaire pour cause. — Rongeur et
transpiration localisés produits par la mastectomie.
— Maladie de Recklinghausen.Société obstétricale de Londres. — Une nouvelle opé-
ration pour la cure de la cyclopie vaginale. — Ectopie
de la rate. — Tuberculose du corps de l'utérus.

SOCIÉTÉS SAVANTES À PARIS

Société d'obstétrique, de gynécologie et de pédiatrie.

— Réflexions relatives aux préconceptions de trompes
supprimées. — Opération césarienne suivie du Parto
dans un cas assez rare de viciation pelvienne. — Suite
de la discussion sur la valeur et les résultats com-
paratifs des testicules vaginaux et abdominaux.— Suite de la discussion sur l'emploi du coussinet Fillos
dans le traitement des métrites cervicales. — Rupture
intérieure produite incidemment pendant le travail et
diagnostiquée tardivement; opération suivie de mort.

— Présentation d'un petit fœtus expulvé mort, et chez

lequel on voit de multiples malformations dues à des
hérédités anémiques. — Progression inquiétante des
avortements dans les services hospitaliers de Paris.
Société de chirurgie. — Sur les appareils à chloro-
formisation. — Plaie du cœur par coup de couteau, suture,
guérison. — La scolopamine comme anesthésique
général en chirurgie. — Corps étranger de la bronche
droite prise de 10 francs extrait par la méthode de la
bronchoscopie. — Duodénoplastie pour sténose cicatricielle
du pylore. — Résection du rebord thoracique
droit pour aborder une plaie de la face supérieure du
foie. — Luxation ancienne irréductible de l'humérus;
résection de la tête humérale; résultat éloigné. —
Pseudarthrose de la hanche consécutive à une fracture
du col fémoral.

ANALYSES

Physique, Chimie et Histoire naturelle médicales. —
Sérum. L'action réductrice du lait sur le bleu de méthy-
lene.Anatomie, Histologie et Physiologie normales. —
ANGEL et BOUIN. Recherches sur la signification phy-
siologique de la glande interstitielle du testicule des
mammifères.

Chirurgie. — A.-E. BARKER. De l'anesthésie locale.

Obstétrique. — J. WALLART. Modification des ovaires
dans le môle et dans la grossesse normale.Otolgie, Rhinologie, Laryngologie. — R. II. PARRY.
Un cas de boudonnisme et de vertiges traduits par
la section du nerf acoustique.

CHRONIQUE

P. DESFOSSÉS. Le transport des malades à Paris.

LIVRES NOUVEAUX

A. GONZALEZ. Les neurophobies. — G. LABRY. Chirur-
gie du membre inférieur. — J. NICOLAUD. La médi-
cation phlogistique. — F. BAUDON. Leçons pratiques
de dissections. — J. TH. DUPUY. La fièvre jaune.

BIBLIOGRAPHIE

RÉPERTOIRE THÉRAPEUTIQUE

NOUVELLES

POUDRE D'ANIDIOOL. Non toxique. Non caustique.

Remplace l'iodoforme (Eau d'échantillon sans Médecins).

SOCIÉTÉ L'ANIDIOOL, 9, RUE TRONCHET, PARIS.

TUBERCULOSES, BRONCHITES, EMULSION MARCHAIS

PURGYL. LAXATIF IDÉAL

Non caustique. Pas d'accoutumance.

Le mieux toléré par les enfants.

Échant. gratuits à demande. KERRLY, 107, r. Réaumur, Paris.

L'ÉCITHINE

ANÉMIE, NEURASTHÉNIE, FAIBLESSE G^e

ST-LEGER, Docteurs, Internes, Étudiants, GRATIS.

Ferro Paris, Compagnie de Pongues, 15-17, rue Aubert.

AMPOULES BOISSY AU NITRITE D'AMYLE

(Angine de poitrine)

SAINT-GALMIER BADOIT

LE TRANSPORT DES MALADES

A PARIS

Malgré les efforts tentés par le Conseil municipal
pour l'insitution des ambulances urbaines et
particulières, malgré le nombre des Sociétés par-
ticulières d'ambulances, il est extrêmement fré-
quent à Paris de voir des blessés ou des malades
atteints de fièvre éruptive véhiculés dans les con-
ditions les plus défavorables.Un accident vient d'arriver dans la rue; immé-
diatement un rassemblement se forme, le blessé
empoigné par les mains de quelques passants
robustes et de bonne volonté est transporté plus
ou moins adroitement dans la pharmacie la plus
proche. Le pharmacien et ses aides font de leur
mieux pour arrêter l'hémorragie ou faire le
pansement d'urgence pendant qu'au dehors, derrière
les vitres, se pressent des faces curieuses et s'en-
tassent les badauds.Le pharmacien, désireux de confier à des mains
plus expérimentées que les siennes le sort du
blessé, heureux de pouvoir se débarrasser de la
foule qui obstrue sa porte et empêche la pénétra-
tion des clients sérieux, fait héler le premier fiacre
qui passe. On y installe la victime et cahin-
caha, écumant, le fiacre se dirige vers l'hôpital le
plus proche.Dans un ordre d'idées analogue combien de
fois, dans les hôpitaux d'enfants, ne voit-on pas
des marmots atteints de scarlatine, de rougeole,
d'érysipèle arriver dans une simple voiture de
place, voire même par omnibus ou par le tram-
way, inutile de dire que ces véhicules ne seront
pas désinfectés.Certainement il y a pour le mode de transport
des malades à Paris une éducation du public sinon
à faire totalement, du moins à compléter.

Il importe que les médecins répandent autour

BROMOCARPINE

Dans l'ÉPILEPSIE, l'HYSTÉRIE, LA CHOREE
(OLIVIERO. Pharmacien, Boulogne, — Paris).

AMPOULES D'HETOL CARTAZ

GUÉRISON DE LA TUBERCULOSE. Pharmacien CARTAZ, 81, r. Lafayette.

SÉRUM DE TRUNCEK

GARIBOLDI et C^e, 54, Faubourg Saint-Benoît, Paris. Téléphone 136-61.

"Ulmarène"

Succédané l'iodoforme de Salicylates de Méthyle pour
le traitement de l'Arthritisme sous toutes ses formes.

POUGUES TONI-DIGESTIVE

TRAITEMENT des AFFECTIONS PULMONAIRES

Comprimés de Thiocol

ROCHE

Préparation efficace, Pratique, Bon Marché

1 à 8 comprimés par jour — Prix du Tube : 2 fr.

P. HOFFMANN-LA ROCHE & C^e, 7, r. St-Gaud, Paris, 3^e

Thigénol Roche

Au pharmacien : le prix du bidon de 100 gr. : 3 fr.

(Panséments Thigénol, 20-25 gr.)

MODES D'EMPLOI : vaginite, 1 à 2 comprimés, 3 à 4 fois par jour

Ovules vaginaux à 30 pf.

P. HOFFMANN-LA ROCHE & C^e, 7, r. St-Gaud, Paris, 3^e

FRANGULOSE FLACH

Guérit la CONSTIPATION

XIII^e ANNÉE. — N° 14, 18 FÉVRIER 1905.

d'eux l'utilité ou la nécessité du transport des malades dans des voitures spéciales, facilement désinfectables.

Ces voitures ne manquent pas; on trouve dans les annuaires médicaux nombre de Sociétés particulières d'ambulances auxquelles le médecin peut adresser ses malades.

M. de Rothschild a annexé des voitures d'ambulance à son dispensaire.

À ce point de vue officiel, il y a, à Paris, deux sortes d'ambulances : les *Urbaines* avec des internes de la Préfecture de la Seine et les *Municipales* avec des ambulancières, anciennes infirmières diplômées, en général.

Les premières ne s'occupent, théoriquement du moins, que des accidents de voie publique ou autres ; c'est un service de prompts secours, elles ne transportent pas les contagieux ; les Municipales font toutes sortes de transports.

Dans son rapport annuel sur le fonctionnement de ces ambulances, un de nos conseillers municipaux des plus distingués, M. Oudin, invite l'Administration à faire connaître au public, par tous les moyens d'informations et de publicité dont elle peut disposer, le procédé pour se procurer rapidement une voiture d'ambulance urbaine.

Le procédé le plus rapide pour que les voitures arrivent au domicile des malades consiste simplement à téléphoner directement aux stations, en utilisant le téléphone le plus voisin du domicile. On perd un temps précieux, si l'on croit qu'il est nécessaire d'avoir recours à un service administratif : mairie, commissariat, etc.

Actuellement il faut s'adresser :

1° Pour les stations d'ambulances urbaines de l'hôpital Saint-Louis, à l'un des trente postes actuels du réseau téléphonique direct de cette station, disséminés dans la circonscription de cette station;

2° Pour toutes les stations d'ambulances, tant

urbaines que municipales, soit au poste central (téléphone 262-84), soit aux adresses téléphoniques ci-après :

422-03,	pour la station de Saint-Louis;
907-08,	— de Chaligny;
708-07,	— de Falguière;
505-74,	— de Caulaincourt;
207-24,	— de Saint-Honoré.

Il est important, en faisant cette demande, d'indiquer en même temps, autant que possible, la nature de la maladie, de la blessure ou de l'accident.

TARIFS DES TRANSPORTS PAR AMBULANCES

Catégorie de malades	SAISON DES TRANSPORTS		Saison d'été (du 1 ^{er} Juin au 1 ^{er} Septembre)	
	De Paris dans le département de la Seine et de la Seine-et-Oise	De Paris dans le département de la Seine et de la Seine-et-Oise	De Paris dans le département de la Seine et de la Seine-et-Oise	De Paris dans le département de la Seine et de la Seine-et-Oise
Municipales	De Paris dans le département de la Seine et de la Seine-et-Oise	De Paris dans le département de la Seine et de la Seine-et-Oise	De Paris dans le département de la Seine et de la Seine-et-Oise	De Paris dans le département de la Seine et de la Seine-et-Oise
	De Paris dans le département de la Seine et de la Seine-et-Oise	De Paris dans le département de la Seine et de la Seine-et-Oise	De Paris dans le département de la Seine et de la Seine-et-Oise	De Paris dans le département de la Seine et de la Seine-et-Oise
Urbaines	De Paris dans le département de la Seine et de la Seine-et-Oise	De Paris dans le département de la Seine et de la Seine-et-Oise	De Paris dans le département de la Seine et de la Seine-et-Oise	De Paris dans le département de la Seine et de la Seine-et-Oise
	De Paris dans le département de la Seine et de la Seine-et-Oise	De Paris dans le département de la Seine et de la Seine-et-Oise	De Paris dans le département de la Seine et de la Seine-et-Oise	De Paris dans le département de la Seine et de la Seine-et-Oise

Le 1^{er} Juin au 1^{er} Septembre, le Chef de Service.

C'est surtout pour les transports des malades que des retards peuvent se produire. La cause principale en est dans ce fait que les visites de médecins se faisant d'ordinaire, de 9 heures du matin à midi et de 5 à 7 heures, c'est à ces heures-là que parviennent des demandes qui excèdent de moitié, et souvent de beaucoup plus, le nombre de voitures dont dispose la station. Il a donc fallu prendre quelques mesures à cet égard. Tout d'abord, on a établi un degré dans l'urgence des transports : en première ligne, viennent ceux qui sont demandés pour les femmes en couches ou des accidents, ils doivent être exécutés im-

médiatement; puis ceux des maladies contagieuses et enfin les transports pour maladies aiguës non contagieuses; les transports des affections chroniques sont différés jusqu'à ce que des voitures en nombre suffisant soient disponibles.

En outre, lorsqu'une voiture a déposé son malade à l'hôpital, avant d'en repartir, le conducteur, l'interne ou l'ambulancière, suivant les cas, téléphonent à leur station afin que celle-ci, s'il lui est parvenu dans l'intervalle une demande de transport pour un domicile proche d'un hôpital, puisse le faire effectuer sans que la voiture revienne à la station. En fait, jamais une voiture qui a transporté un malade non contagieux ne retourne directement que sur un ordre du chef de station faisant savoir qu'elle n'a pas à faire d'autre transport dans le voisinage.

En terminant son rapport, M. Oudin fait remarquer que les transports laits par les services municipaux, pour le compte du département de la Seine, immobilisent un certain nombre des voitures chaque jour, et pour des trajets extrêmement longs. La traction animale de ces véhicules, soit pour les communes de la banlieue, soit dans l'enceinte de Paris, quelque peu onéreuse qu'elle soit pour chaque transport, pourrait peut-être être progressivement remplacée par la traction mécanique? On y gagnerait du temps à n'en pas douter, et l'accroissement de dépenses serait largement compensé par la possibilité de donner l'extension désirable au service sans augmenter le nombre des véhicules actuels.

L'initiative privée a déjà depuis longtemps utilisé les automobiles pour le transport des malades; souhaitons que les services municipaux se conforment au même progrès.

P. DESFOSSES.

Adrénaline Clin

(Principe actif des Capsules surrénales).

HÉMOSTATIQUE, VASO-CONSTRICTEUR
LE PLUS PUISSANT

SOLUTION D'ADRÉNALINE CLIN (Chlorhydrate)

au millième (1/1000°)

Cette Solution forte trouve son emploi surtout dans les interventions chirurgicales. — LE FLACON : 5 fr.

COLLYRE D'ADRÉNALINE CLIN (Chlorhydrate)

au cinq millième (1/5000°)

Cette Solution faible est indiquée en ophtalmologie, soit seule, soit en association avec la Cosaline, l'Atropine, l'Eserine, etc.
LE FLACON : 4 fr.

SOLUTION D'ADRÉNALINE CLIN (Chlorhydrate)

En Tubes stérilisés pour Injections hypodermiques.

Titrée à 1/2 milligramme par centimètre cube. — LA BOÎTE : 4 fr.

ADRÉNALINE CLIN Chimiquement pure.

En divisions de cinq centigrammes. — LE TUBE : 4 fr.

INDICATIONS

OTO-RHINO-LARYNGOLOGIE (ischémie du Champ opératoire);
OPHTHALMOLOGIE (Conjonctivites, Glaucomes, Épisclérites, etc.);
CHIRURGIE VOIES URINAIRES (Rétrécissements, etc.)
MÉDECINE GÉNÉRALE (Hémoptysies, Hématémèse, Hémorroïdes, etc.).

CLIN & COMAR, 20, Rue des Fossés-Saint-Jacques, PARIS.

SOLUTION
de DIGITALINE cristallisée
au millième
1 milligr. par 100 gouttes

APPROPRIATION DE L'ACADÉMIE DE MÉDECINE — MÉDAILLE D'OR DE LA SOCIÉTÉ DE PHARMACIE
DIGITALINE HOMOLLE QUEVENNE

GRANULES
de DIGITALINE chlorurée
au milligramme
1 à 3 par jour.

LIVRES NOUVEAUX

A. Godlewski. — *Les neurasthénies*, Paris, 1904, 1 vol. in-12 de 314 pages (A. Maloin, éditeur).

Le titre de cet ouvrage indique clairement les idées de l'auteur sur ce sujet. Il n'existe pas une neurasthénie, mais des neurasthénies différant les unes des autres, soit par leur caractère acquis ou constitutionnel, soit par leurs relations avec les troubles de l'appareil circulatoire : hypertension et hypotension artérielle. L'auteur a basé cette étude sur une longue pratique, et le grand nombre des malades qu'il a observés lui permet de faire passer sous les yeux du lecteur des tableaux de ces différentes formes, qu'il étudie au point de vue clinique et thérapeutique en un livre très pratique et très documenté.

O. CHOUZOU.

G. Labeys. — *Chirurgie du membre inférieur*, Paris, 1904 (Masson et C^{ie}, éditeurs).

Le précis de technique opératoire publié par les professeurs de la Faculté de médecine de Paris dont nous entretenons dévouement les lecteurs de *La Presse Médicale* vient de comprendre un nouveau volume. La chirurgie du membre inférieur, par G. Labeys.

Dans ce livre sont décrites les opérations sur les os et les articulations, ostéotomies, ostéotomies, résections, amputations, les opérations sur les muscles et les tendons, la chirurgie des vaisseaux et la chirurgie des nerfs. Ce livre, clairement écrit et clairement illustré, est digne de ses aînés.

P. DESROSES.

Jean Nicolaïdi. *La médication phosphorique*, préface de M. Lamoignon, Paris, 1904, une plaquette de 42 pages (OCTAVE DOIS, éditeur).

Disciple direct de M. Joulie, M. Nicolaïdi était particulièrement autorisé pour tenter un exposé de l'état actuel de la médication phosphorique. Il a essayé surtout de rassembler les faits cliniques des maintenant acquis et de marquer ainsi que sortant du domaine de l'hypothèse et de la chimie biologique pure la médication phosphorique était entrée dans

celui du fait et de la thérapeutique clinique. Pour nous la cause est depuis longtemps entendue.

ALFRED MARTINET.

Félix Baudoin. — *Leçons pratiques de dissections*, 1 vol. in-8, avec 19 photographies et schémas correspondants, Paris, 1904 (A. Maloin, éditeur).

En publiant ses *Leçons pratiques d'anatomie*, F. Baudoin a fait une tentative intéressante. Il s'est adressé à la photographie pour montrer aux élèves des préparations anatomiques.

Son livre comporte une série de leçons : chaque leçon rappelle au début les détails anatomiques de la préparation. L'auteur indique ensuite la façon de placer le sujet à disséquer, les différentes incisions qu'on doit faire; enfin, dans une exposition courte et simple, il donne une série de conseils pratiques qui permettent à l'élève de mener à bien son travail.

Un tel livre, conçu d'une façon aussi pratique, exécuté avec soin, est appelé à rendre de grands services aux étudiants qui veulent fréquenter avec fruit les salles de dissection.

L. S.

J.-Th. Dupuy, médecin sanitaire maritime. — *La fièvre jaune*, 1 vol. in-18 de 92 p. (Dk RUDENAL, éditeur).

L'auteur a eu à traiter au cours de ses voyages plusieurs malades très probablement atteints de fièvre jaune, affection qu'il méconnaît, dit-il, tout d'abord, n'ayant pas eu, jusqu'alors, l'occasion de l'observer cliniquement. Ce n'est que d'une façon rétrospective qu'il put en établir le diagnostic. L'étude des symptômes sur lesquels ce diagnostic repose forme la première partie de ce petit ouvrage.

Dans la seconde, M. Dupuy tire les conclusions des faits qu'il a observés, et ces conclusions sont les suivantes : a) La méconnaissance de cette maladie contagieuse aurait entraîné, si elle s'était propagée après l'arrivée des navires aux ports de destination, de graves conséquences qu'on n'eût pas manqué d'imputer à la légèreté ou à la mauvaise foi du médecin sanitaire maritime. b) Celui-ci devrait donc être armé au point de vue du diagnostic par la création à bord d'un laboratoire de bactériologie suffisant

pour permettre un examen complémentaire. En même temps le médecin se trouverait lui-même armé au point de vue du traitement, puisque la connaissance exacte de la maladie lui permettrait d'employer, lorsqu'il y aurait lieu, la sérothérapie ou tout autre médicament spécifique. c) Enfin, M. Dupuy demande l'organisation à bord d'un local destiné aux autopsies.

Ces desiderata sont trop justifiés pour n'être pas pris en considération.

P. F.

BIBLIOGRAPHIE

914. — Ch. Achard. — *LE RÔLE DU SEL EN THÉRAPEUTIQUE*. 1 brochure grand in-8° de 35 pages, avec figures, de l'Officine médico-chirurgicale. Prix : 1 fr. 25 (Masson et C^{ie}, éditeurs).

915. — E. de Cyon. — *L'ES VERTUS DU CŒUR*. 1 Anatomie et physiologie. 1 vol. grand in-8° de XXXII-255 pages, avec 45 figures dans le texte. Prix : 6 fr. (P. Lécis, éditeur).

917. — Thel. — *GRUNDRISS FÜR DEN BAU VON KRAKENGEWÄSSERN*. 1 vol. in-8° de 124 pages avec 11 planches et 66 figures dans le texte (A. Hirschwald, éditeur à Berlin).

918. — M. Arthus. — *ÉLÉMENTS DE PHYSIOLOGIE*. 2^e édition revue et corrigée. 1 vol. in-8° de la Collection de Précis Médicaux, de xv-764 pages, avec 132 figures dans le texte. Prix : 9 francs (Masson et C^{ie}, éditeurs).

919. — J. Grimaud. — *LA LUTTE CONTRE LE CANCER DE L'UTÉRUS*, état actuel de la question. 1 vol. grand in-8°, de 295 pages (A. Maloin, éditeur).

920. — A. Mathieu. — *L'HYGIÈNE DU GOUTTIER*. Deuxième édition. 1 vol. in-16, de la Bibliothèque d'hygiène thérapeutique, de 236 pages, cartonné toile. Prix : 4 francs (Masson et C^{ie}, éditeurs).

921. — A. Chassevant. — *TRAITÉ DE CHIMIE PHYSIOLOGIQUE*. 1 vol. in-8° de 124 pages, avec 33 figures dans le texte. Prix : 10 francs (Félix Alcan, éditeur).

DRAGÉES NYRDAHL

à base d'Ibogaïne

(Nouvel alcaloïde extrait de l'Iboga du Congo).

Maladies du Système nerveux : Neurasthénie, Impuissance, Surmenage, etc.

LE FLACON : 5 FR. FRANCO.

VENTE EN GROS : PHARMACIE MORIDE, 2, Rue de la Tacherie, PARIS.

ELIXIR DE VIRGINIE

(Hamacella Virginica et Capsicum Brasilense)

Souverain contre les MALADIES DU SYSTÈME VEINEUX

Variées — Hémorroides — Varicelle — Phlébite — Œdèmes chroniques, Accidents du Retour céphalique — Congestions et Hémorrhagies du tout le membre.

LE FLACON : 4 FR. 25 FRANCO.

VENTE EN GROS : PHARMACIE MORIDE, 2, Rue de la Tacherie, PARIS.

VIN DE MORIDE

aux Plantes Marines

LAURÉAT DE L'INSTITUT — PRIX MONTHYON

Engorgements ganglionnaires — Lymphatisme — Œdèmes — Affections de Poitrine.

LA BOUTEILLE : 5 FR. FRANCO.

VENTE EN GROS : PHARMACIE MORIDE, 2, Rue de la Tacherie, PARIS.

CIGARETTES AMÉRICAINES

(Piper Cubense et Grindelia Robusta)

préparées par G. LEROY, Licencié des Sciences, Pharmacien de 1^{re} Classe.

Asthme, Coryza, toux, Bronchite, Maladies des Voies Respiratoires, LA BOITE : 3 FRANCS FRANCO.

VENTE EN GROS : PHARMACIE MORIDE, 2, Rue de la Tacherie, PARIS.

ALGARINE NYRDAHL

GRANULÉ SUCRE AUX PLANTES MARINES

Très agréable à prendre. Remplace l'Huile de Foie de Morue

SANS EN AVOIR LES INCONVÉNIENTS

Chaque cuillerée à café purifie et contremaigne l'estomac combiné.

Prix du Flacon 250 FRANCS.

VENTE EN GROS : PHARMACIE MORIDE, 2, Rue de la Tacherie, PARIS.

IODALOSE GALBRUN

SOLUTION CONCENTRÉE ET TITRÉE DE PEPTONIDE GALBRUN

IODE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE

Combinaison complète et stable de l'Iode avec le Peptone.

REMPLECE TOUJOURS avec avantage IODE et IODURES sans IODISME

Arthritisme, Goutte, Rhumatisme, Arteriosclérose, Angine de Poitrine, Maladies du Cœur et des Vaisseaux, Asthme, Emphyseme, Scrofule, Affections glandulaires, Rachitisme, Goitre, Fibrose, Syphilis, Œdèmes.

Iode physiologique VINGT FOIS PLUS ACTIF que l'Iode des Iodures.

Cinq gouttes IODALOSE, équivalent à un Cc. d'Iode physiologique, ou sont comme vingt-cinq Cc. d'Iode.

Dans les cas « chroniques » chez l'adulte, il est à cinq gouttes toutes les heures.

Quantité à la fois pour l'enfant : 1 à 2 gouttes toutes les heures.

Pharmacie GALBRUN, 4, Rue Beaupré, PARIS et toutes Pharmacies.

GRANULES ANTIMONIAUX du D^r PAPILLAUD

MÉDICAMENT à base d'ARSENATE D'ANTIMOINE (0,01 mm par Granule)

EFFETS COMPLÉMENTAIRES de l'ARSENIC et de l'ANTIMOINE. — RAPPORT à l'ACADÉMIE de MÉDECINE

EMPHYSEME, Asthme, Bronchite chronique, Dilatations de Bronches,

« ARTERIO-SCLÉROSE », Palpitations, Intermittentes, Angine de Poitrine, Affections nerveuses du Cœur. — DOSE : 2 à 8 GRANULES par Jour.

Dépot Général : Pharmacie GUYON, 7, Rue Cap-Henri, PARIS et toutes Pharmacies.

Envoi de échantillon d'essai à MM. les Docteurs.

Furuncles, Anthrax, Grippe, Diabète, Pneumonies, Leucorrhée et toutes infections à staphylocoques

LEVURINE BRUTE

de COUTURIEUX

Levure de bière sélectionnée

1 gr. = 6 gr. de Levure fraîche.

En Poudre : 1/2 Flacon et 1/2 Flacon de Levure et Comprimés

1 à 3 cuillerées à café de Poudre par jour — 4 à 6 Cachets — 4 à 10 Comprimés

LEVURINE EXTRACTIVE

de COUTURIEUX

Principes actifs solubles de la Levure de bière

1 gramme = 35 grammes de Levure fraîche.

1 comprimé de 0 gr. 20 équivalent à une cuillerée à café de Levure fraîche.

En Comprimés de 20 on-grammes : 2 à 8 par jour.

En Ampoules Injectables : 1 par jour.

Ch. COUTURIEUX, 57, avenue d'Antin, PARIS

ARRHÈNAL ADRIAN

CHIMIQUEMENT PUR

1° Solution, Une goutte représente 2 milligrammes.



3° Granules dosés à 1 centigramme.

2° Ampoules stérilisées, Un cent. cube = 50 millig.

4° Comprimés dosés à 25 milligrammes.

VENTE EN GROS: SOCIÉTÉ FRANÇAISE, 9, RUE DE LA PERLE, PARIS.

GLYCOGÈNE ADRIAN

Chimiquement Pur

ANÉMIE — LYMPHATISME — NEURASTHÉNIE — TUBERCULOSE.

AMPOULES dosées à 0.10 par c.c.
Une injection par jour.PILULES dosées à 0.05 centigr.
4 à 6 par jour.

9, Rue de la Perle, PARIS

TONIQUE REMINÉRALISATEUR SANS ALCOL

EXTRAIT DE CÉRÉALES ADRIAN

ADULTES } 4 Cuillerées à soupe par jour.
ENFANTS } 4 — à dessert —TROUBLES DE LA CROISSANCE
LYMPHATISME — ANÉMIE
MALADIES DE NUTRITION AIGUES OU CHRONIQUES.

9, Rue de la Perle, PARIS.

CEINTURES MAYET-GUILLOT

67, Rue Montorgueil, Paris

LAIT CAILLÉ BULGARE

Ce lait préparé avec le ferment bulgare au Laboratoire spécial du **KÉPHIR SALMON** est préconisé par les savants comme aliment de choix, pour enrayer les effets de la vieillesse et comme antiseptique intestinal.

LIVRAISONS quotidiennes. 28, rue de Trévise, Paris (Tél. 149-78) Fournisseur des Hôpitaux

Produits organiques de F. VIGIER

CAPSULES DE CORPS THYROÏDE VIGIER

à 0 gr. 10 c.
Obésité — Myxœdème — Fibrome — Métorrhagie — Arrêt de croissance, — Consolidation de Fractures, etc.
DOSE : 2 à 6 capsules par jour.

CAPSULES OVARIQUES VIGIER

à 0 gr. 20 c.
Chlorose. — Troubles de la Ménopause et de la Castration. Amenorrhée. — Dysménorrhée, Maladies nerveuses, etc.
DOSE : 2 à 6 capsules par jour.

CAPSULES SURRÉNALES VIGIER

à 0 gr. 25 centigr.
Maladie d'Addison, Diabète insipide, Myocardite scléreuse (arth. card.), Rachitisme. Dose : 2 à 6 caps. par jour.

CAPSULES CRÉTIQUES VIGIER

à 0 gr. 20 centigr.
Neurasthénie, Ataxie, Débilité sénile. Dose : 2 à 6 capsules par jour.

CAPSULES HÉPATIQUES VIGIER

à 0 gr. 30 centigr.
Contre la Cirrhose, Ictère, Hémoptysie, Goutte, etc.
Dose : 2 à 6 capsules par jour.

CAPSULES DE THYMUS VIGIER

à 0 gr. 30 centigr.
CHLOROSE, Amenorrhée, Troubles de la croissance, Maladie de Basedow. Dose : 2 à 6 capsules par jour.

Capsules PANCRÉATIQUES Vigier

à 0 gr. 50 centigr.
Contre le Diabète (calme la soif). Dose : 2 à 6 capsules par jour.

Capsules PROSTATIQUES VIGIER

à 0 gr. 20 centigr.
Contre les Maladies de la prostate. Dose : 2 à 6 capsules par jour.

CAPSULES SPÉNIQUES VIGIER

à 0 gr. 30 centigr. de rate.
Contre Cachexie, Anémie, etc. Dose : 2 à 6 capsules par jour.

CAPSULES DE PAROTIDE VIGIER

à 0 gr. 20 centigr.
Contre Affections ovarienues, Diabète, et pour faciliter la digestion des aliments. — Dose : 2 à 6 capsules par jour.

CAPSULES GALACTOGENES à 0 gr. 30 centigr. de placenta. Dose : 2 à 6 caps. par jour.

Pharmacie VIGIER, 12, boulevard Bonne-Nouvelle, Paris.

Essence Algérienne

à base de

GAÏACOL - EUCALYPTOL - MENTHOL

Antiseptique Puissant des Maladies des VOIES RESPIRATOIRES

Action préventive certaine. Remarquable dans la

BOUGELUCHE - GRIPPE

BRONCHITE

TUBERCULOSE

ASTHME

et dans toutes les Affections Infectieuses

Mode d'emploi :

En application comme la teinture d'Iode, en fumigation, en pulvérisation ou même en laissant évaporer sur une soucoupe pour en saturer l'air.
Relations prouvées à l'IN. les Bactéries.

NI IRRITANTE, NI CAUSTIQUE

Prix du Flacon 3 Francs Franco

Expédition Gros et Détail : M. TOUHADJIAN, 14^e Centrale, BERCK-PLACEPARIS } GROS : Pharmacie Centrale de France.
DÉTAIL : Pharmacie, 2, Place du Théâtre-Français.

SERUM GÉLATINE CHAIX

10, Rue de l'Orne, PARIS — HÉMORRHAGIES, ANÉVRYSMES, etc. — FLACONS à 100 gr. et AMPOULES à 10 c.c. — Toutes Pharmacies

ZÔMOL

PLASMA MUSCULAIRE

(Suc de Viande desséché)

Renferme, à l'état sec, les précieux éléments auxquels la viande crue doit ses propriétés reconstituantes. Héroïque dans la Tuberculose, l'Anémie, la Chlorose, la Neurasthénie, les Convalescences, etc., il ne doit pas être confondu avec les préparations culinaires connues sous le nom d'extraits ou de jus de viande et qui sont dénuées de toute action thérapeutique.

VIAL, 1, rue Bourdaloue, — BÉRAL, 14, rue de la Paix.

MORRHUOL DE CHAPOTEAUT

Le Morrhuel représente les principes actifs de l'huile de foie de morue, sauf la matière grasse ; il est enfermé dans de petites capsules rondes contenant chacune 20 centigrammes équivalant à 25 fois son poids ou 5 grammes d'huile de foie de morue brune.

Principaux effets : Augmentation de l'appétit, diminution de la toux, régularisation des digestions et des selles, retour des forces et du sommeil.

Applications thérapeutiques : Bronchites, tuberculose au premier degré, rachitisme, scrofule, lymphatisme. Deux à quatre capsules par jour pour les enfants, au moment des repas ; pour les adultes, quatre à huit capsules.

Dépôt : Pharm^{ie} VIAL, 1, r. Bourdaloue, PARIS

• VIN DE PEPTONE •

De CHAPOTEAUT

D'un goût très agréable, se prescrit après les repas à la dose de 1 ou 2 verres à Bordeaux. — Dosage : 10 grammes de viande de bœuf digérée par la pepsine, par verre de Bordeaux.

Le Peptone Chapoteaut, vu sa pureté, est employé depuis sept années par l'Institut Pasteur et les laboratoires de physiologie de Berlin, Saint-Petersbourg, Vienne, etc., pour la culture des organismes microscopiques. — On nourrit avec elle les malades les plus gravement atteints sans aucun autre aliment.

Pharmacie VIAL, 1, Rue Bourdaloue, PARIS.

APIOLINE CHAPOTEAUT

NE PAS CONFONDER AVEC L'APIOL

L'Apioline exerce son action sur le système circulatoire, en déterminant des phénomènes de congestion vasculaire et d'excitation, au même temps que sur la contractibilité de la fibre musculaire lisse de la matrice. L'Apioline liquide, couleur acajou, est renfermée dans de petites capsules rondes, contenant chacune 20 centigrammes. Administrée 2 à 3 jours avant l'apparition des règles, à la dose de 2 à 3 capsules par jour, prises aux repas, l'Apioline rappelle et régularise le flux mensuel. — Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue, PARIS.

Mieux tolérés et plus actifs que les Sels de Potassium.

SELS
DE
STRONTIUM
EXEMPTS DE BARYTE
DE
PARAF-JAVAL

Bromure de Strontium. } Maladies nerveuses.
Iodure de Strontium. } Maladies du cœur.
Lactate de Strontium. } Albuminurie.

Pharmacie VAUCHERET, 74, rue Rambuteau.

Ont été l'objet de communications favorables à l'Académie de Médecine.

Ses Métrixes Gazeuses Naturelles de

BUSSANG

(VOSGES)
Dépôt d'activité publique
DIGESTIVE — RECONSTITUANTE
Indiqué dans toutes les
convalescences. Sans Rivale et
SOUVERAINE
contre l'Anémie, les Maladies d'Estomac, des Reins, la Gravelle, les Coliques
Vépériques, la Goutte, l'Arthritisme
et la Diarrhée Infantile. — ADONIS : 17,
Rue Saint-Dizier, à NANCY (M. et M.).
Prix spéciaux pour les Hôtels

Médication Reconstituante
TUBERCULOSE, MALADIES DE LA CROISSANCE, etc.
HYPOPHOSPHITES
DU **D^r CHURCHILL**

Bien Supérieure à l'Acide phosphorique et à ses sels

Strope Hypophosphites de CHAUX, SOUDE,
FER, COMPOSÉ, etc., de D^r CHURCHILL

Prise de spécialité préparation
sur les ordonnances.

Ph^{ie} BWANN, 12, Rue Castiglione, PARIS

SOCIÉTÉ pour l'INDUSTRIE CHIMIQUE, à BÂLE (Suisse). — USINE à ST-FONS (Rhône).

Le problème de la médication phosphorée
rationnelle a été définitivement résolu
par la découverte de la
Phytine.

MAQUE DE FAMOUE

Le seul produit naturel permettant
l'administration des doses réellement
actives de phosphore
assimilable.

PHYTINE

CONTIENT :

22,8 pour cent de phosphore en combinaison organique.
(La lécithine n'en contient que 3,8 pour cent.)

RECONSTITUANT GÉNÉRAL, APÉRITIF PUISSANT
TRAITEMENT de l'INSOMNIE NERVEUSE

Expérimenté avec succès dans les Hôpitaux.
Consultez les travaux de M. le Prof. GILBERT et de ses élèves,
de M. le Prof. GIACOSA, des Drs LÖWENHEIM, FÜRST, etc., etc.

Pour les Enfants au-dessous de 2 ans.

Phytine neutre

FORTOSSAN N'altère pas
le lait.
Supporte la stérilisation.

ÉCHANTILLONS GRATUITS. LITTÉRATURE. — VENTE en GROS pour la FRANCE
LABORATOIRES SAUTER, 49, Rue de Valenciennes, PARIS.

INDICATIONS :

Neurasthénie,
Psychasthénie,
Tuberculose,
Chlorose et Anémies,
Convalescence
des maladies graves,
Rachitisme,
Croissance défectueuse,
Grossesse,
Allaitement,
etc., etc.

DOSES :

ADULTES : 1 gr. p. jour

ENFANTS : de 2 à 6 ans

0.25 - 0.50 p. jour

de 6 à 10 ans 0.5 - 1 gr.

GRANULÉ 0.50

par mesure

Cachets : 0.50

Comprimés : 0.25

GÉLULES : 0.25

DIATHÈSE
•
URIQUE

PIPÉRAZINE

2 à 6 mesures par jour.

Goutte, Gravelle, Coliques néphrétiques

MIDY

C'EST le PLUS GRAND DISSOLVANT connu de l'ACIDE URIQUE

Répertoire thérapeutique

Si le traitement hygiénique des maladies des voies respiratoires et notamment de la tuberculose pulmonaire est de la plus haute importance, le médecin doit cependant se mettre en garde contre une interprétation trop étroite des trois facteurs : *aération, repos, alimentation*. Dans la plupart des cas, le traitement médicamenteux doit compléter le traitement hygiénique le mieux entendu.

Parmi les agents médicamenteux, il en est un qui survit à toutes les fluctuations de la thérapeutique : c'est la créosote de hêtre. Dans la tuberculose, son action est indéniable. Il en est de même dans les affections des voies respiratoires autres que la tuberculose et les recherches de la bactériologie sont venues sur ce point confirmer les assertions de la clinique.

La créosote de hêtre possède une action quadruple : modifiatrice des épithéliums; dynamogénique; bactéricide; antithermique.

Au point de vue clinique, les effets de la créosote de hêtre semblent se produire directement sur l'évolution de la maladie, les sécrétions, l'état général, et, médiatement, sur le pouls, la respiration et la toux.

Elle possède une réelle efficacité dans la broncho-pneumonie, dans la bronchite chronique, dans l'asthme symptomatique d'une affection bronchique. Elle a une action bactéricide puissante sur le pneumocoque, les bactéries de la suppuration et sur tous les microorganismes pathogènes.

Dans l'armée japonaise chaque soldat est pourvu d'un grand chti de capsules d'huile de poisson créosotée à 5 centigrammes. Au moindre malaise, il en absorbe dix et quinze par jour. Cette pro-

phylaxie contribue à maintenir très satisfaisant l'état sanitaire de l'armée nipponne.

Après une bronchite, une pleurésie ou une pneumonie aiguës, une grippe infectieuse, quand la toux et les sécrétions bronchiques continuent, quand on entend des râles muqueux et que la respiration est gênée, la créosote est tout indiquée.

Il existe une telle abondance de littérature pour mettre en faveur un certain nombre de dérivés de la créosote que le médecin finit par ne plus savoir à quelle préparation donner la préférence. Or, l'expérience a démontré que tous ces dérivés sont de beaucoup inférieurs à la véritable créosote de hêtre employée en nature, mais suffisamment dissoute pour éviter toute irritation des voies digestives, car le plus sûr véhicule, le seul pratique, sera toujours le sang, et le sang par l'intérieur diète de l'absorption digestive.

Les meilleurs médecins administrent la créosote en capsules. La saveur et l'odeur de ce médicament rendent ce mode d'administration presque indispensable.

Les capsules Dartois, dosées à 5 centigrammes de véritable créosote de hêtre redistillée et filtrée, dissoute dans 20 centigrammes d'huile de foie de morue, constituent la meilleure préparation tant au point de vue de la forme que de la pureté des substances qui entrent dans leur fabrication. Grâce à un procédé tout à fait spécial, ces capsules ne sont dissoutes que dans l'intestin où la créosote, s'émulsionnant à la faveur de l'huile, pénètre rapidement dans l'organisme et s'élimine en majeure partie par les poumons, rendant ainsi tout l'appareil respiratoire réfractaire à l'infection microbienne. Les doses du début sont de une ou deux à chaque repas, pour arriver ensuite à six, huit ou dix par jour, quantité suffisante pour obtenir les bons effets de ce précieux médicament.

Pour recevoir franco des échantillons, s'adresser, 83, rue de Rennes, Paris.

FACULTÉ DE PARIS

Clinique médicale de l'hôpital Laennec. — M. MARCEL LABRÉ, professeur agrégé à la Faculté, médecin des hôpitaux, commencera le vendredi 3 Mars, à 3 heures, au laboratoire de la Clinique médicale de Laennec, un cours pratique d'hématologie.

Ce cours sera continué les lundis, mercredis et vendredis suivants à la même heure, et comprendra quinze leçons.

Programme du cours : 1° Les éléments du sang normal et leurs fonctions; 2° Numération. Nombre des globules et l'état normal; 3° Préparations de sang sec, fixation, coloration; 4° Hémoglobine, dosage. Valeur globulaire; 5° Hémoglobine. Altérations pathologiques. Activité de réduction; 6° Globules rouges. Altérations pathologiques. Résistance globulaire. Hyperglobulies et hypoglobulies; 7° Les anémies. Chloroses, anémies pernicieuses, oligémie; 8° Globules blancs, les diverses variétés. Formule leucocytaire; 9° Leucocytes. Valeur diagnostique et pronostic; 10° Leucémies et pseudo-leucémies. Purpura; 11° Origine des éléments du sang. Les organes hématopoïétiques; 12° Coagulation du sang; réseau fibrineux. Alcalinité du sang; 13° Le sérum. Ses propriétés précipitantes, agglutinantes, hémolytiques. Ses altérations : bilieux, louches, lactescents; 14° Purines du sang; 15° Cydiologie des sérosités et du liquide céphalo-rachidien.

Les droits à verser sont de 100 francs.

Seront admis les docteurs français et étrangers, ainsi que les étudiants immatriculés à la Faculté.

Les bulletins de versement relatifs au cours seront délivrés au Secrétariat de la Faculté (guichet n° 3) les mardis, jeudis et samedis, de midi à 3 heures.

NOUVELLES

Paris et Départements.

Distinctions honorifiques. — Les récompenses suivantes ont été accordées par le ministre de la Guerre aux médecins civils suivants pour soins gratuits donnés aux militaires de la gearmanderie :

Médailles de vermeil. — MM. Ader (de Bréval); Aumou-

SIROPS IODURÉS DE J. P. LAROZE

SIROP LAROZE A L'IODURE DE POTASSIUM

Une cuillerée à potage de Sirop contient 1 gr. d'iodure, complètement exempt de Chlorures, de Bromures et d'Iodates.

SIROP LAROZE A L'IODURE DE SODIUM

Une cuillerée à potage de Sirop contient exactement 1 gr. d'iodure chimiquement pur.

SIROP LAROZE A L'IODURE DE STRONTIUM

Une cuillerée à potage contient 1 gr. d'iodure chimiquement pur complètement exempt de Baryte.

SIROP LAROZE AU PROTO-IODURE DE FER

Une cuillerée à potage contient exactement 5 centigrammes de Proto-iodure de fer.

ENVOI de flacons spécimens à MM. les Docteurs qui voudront bien nous en faire la demande

MAISON LAROZE, 2, rue des Lions-Saint-Paul, Paris.

ROHAIS et C^e, Pharmacien de 1^e classe, ex-interne des Hôpitaux de Paris.

NÉVROSES - NÉURALGIES REBELLES
ANÉMIE CÉRÉBRALE - ATAXIE
ALBUMINURIE - PHOSPHATURIE
DÉPRESSIONS NERVEUSES
 Vertiges - Hypochondrie
SURMENAGE
EXCÈS

BIOPHORINE

KOLA GLYCÉRO-PHOSPHATÉE

A. GIRARD, 22, Rue Condé, Paris, ET TOUTES PHARMACIES.

La **BIOPHORINE**, granulé à base de Kola, Glysérophosphate de Chaux, Quinquina et Cacao vanillé, est le prototype de la médication Dynamogène antineurasthénique et antipeptérique. La **BIOPHORINE** très agréable au goût est prise avec plaisir par les malades les plus difficiles.

Extrait de noix fraîches de Kola..... 40 gr.
 Glysérophosphate de Chaux pur..... 50 gr.
 Extrait de Quinquina..... 10 gr.
 Cacao caraque vanillé..... 40 gr.

Envoi franco d'échantillons aux Docteurs.

TUBERCULOSES
AFFECTIONS BRONCHO-PULMONAIRES
SCARFULES, RACHITISME

Chaque cuillerée dans 1/2 verre d'eau sucrée.

SOLUTION PAUTAUBERGE

(AU CHLORO-HYDRO-PHOSPHATE DE CHAUX CRÉOSOTE)

Par cuillerée à café, 10 centigr. de Créosote et 50 centigr. de Phosphate de Chaux.

Bien tolérée et complètement absorbée, elle constitue le meilleur moyen d'administrer la Créosote et le Phosphate de Chaux et d'en retirer le maximum d'effet.

L. PAUTAUBERGE, 94, Rue Lamoignon, PARIS ET PHARMACIES.

ÉPILEPSIE - HYSTÉRIE - NÉVROSES

Le SIROP de HENRY MURE au Bromure de Potasse (exempt de chlorure et d'iode), expérimenté avec tant de soin par les Médecins des hôpitaux spéciaux de Paris, a déterminé un nombre très considérable de guérisons. Les succès sont les plus autorisés en tout fait.

Le succès immense de cette préparation Bromurée en France, en Angleterre, à Paris, en Egypte, — A. GAZAGNE, pharmacien, 10, rue de la Harpe, Paris, — a été constaté par les plus célèbres médecins.

terre, en Amérique, tient à la pureté chimique absolue et au dosage mathématique du sel employé, ainsi qu'à son incorporation dans un sirop qui échappe d'ordinaire à une qualité très supérieure.

Chaque cuillerée de SIROP de HENRY MURE contient 2 grammes de bromure de potassium.

Prix de l'écoulement : 1 franc.

Le succès immense de cette préparation Bromurée en France, en Angleterre, à Paris, en Egypte, — A. GAZAGNE, pharmacien, 10, rue de la Harpe, Paris, — a été constaté par les plus célèbres médecins.

Traitement des **DYSORASIES NERVEUSES**

SÉRUM NEVROSTHÉNIQUE FRAISSE

au CACODYLATE de STRYCHNINE et au GLYCÉROPHOSPHATE de SOUDE

1° En Ampoules

doués à 1/2 milligr. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glysérophosphate de soude par centimètre cube.
 Boîte de 12 AMPOULES : 4'50.

ENVOI GRATUIT d'ÉCHANTILLONS à MM. les DOCTEURS.

MARIE FRAISSE, Pharm., 53, Rue Mozart, PARIS.

Téléph. 682-16.

2° En Gouttes (pour la Voie gastrique)

25 gouttes contiennent 1/2 milligr. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glysérophosphate de soude.

FLACON GOUTTES : 3'50.

Xeroforme

Calodal

Le meilleur succédané de Prodoxime.
 Consommation minime, emploi économique.
 Préparation d'urgence pour l'administration
 sous-linguale et rectale, ainsi qu'une forte
 siant, administrée par voie buccale.
 Paul ROUVÉL, 3, r. du Maître, Paris.

VIN ECALLE KOLA-COCA et **VIN TANNIQUE** d'un goût agréable
 par verre à madère.
 Les 1/2 litres contiennent 50 gr. de Kola et 50 gr. de Tannin.
 Les 1/2 litres contiennent 50 gr. de Kola et 50 gr. de Tannin.
 Les 1/2 litres contiennent 50 gr. de Kola et 50 gr. de Tannin.

Granules de Catillon

à 1 Millier. d'Extrait Titré de

STROPHANTHUS

C'est avec ces Granules qu'on a fait les observations discutées
 à l'Académie de Médecine en 1890. Elles ont démontré que 2 à 4 purgés
 donnent une diarrhée rapide, reçoivent le cœur affaibli, disséminent
ASTHÈME, DYSPNÉE, OPPRESSION, ŒDÈME
 Angine de poitrine, Cardiopathies et l'Enfance.

Usage immédiat, usage continu sans tolérance, pas de vasoconstriction.

Certains Strophanthus sont émetteurs, les autres sont inhibiteurs, les autres sont stimulants, les autres sont sédentaires. Ils ont été expérimentés par les plus célèbres médecins.

Granules de Catillon

à 1/10 DE MILLIER. DE

STROPHANTHINE

CUSTALISÉE

TONIQUE DU CŒUR NON

LA PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUTS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO { Paris . . . 40 centimes.
Dép. et Étr. 45 centimes.

— ADMINISTRATION —
MASSON ET C^e, ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain
PARIS (VI^e)

ABONNEMENTS :
Paris et Départements 40 fr.
Union postale 45 fr.
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —
F. DE LAPERRONNE
Professeur
de clinique ophtalmologique
à l'Hôtel-Dieu.

E. BONNAIRE
Professeur agrégé,
Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.

E. DE LAVARENNE
Médecin des Éaux de Luchon.

L. LANDOUZY
Professeur de clinique médicale
à l'hôpital Laennec.
Membre de l'Acad. de médecine.

M. LETULLE
Professeur agrégé,
Médecin de l'hôp. Bonicant.

J.-L. FAURE
Premier agrégé,
Chirurgien de l'hôp. d'Éry.

H. ROGER
Professeur de Pathologie exp.
à la Faculté de Paris,
Méd. de l'Acad. de la Charité.

M. LERMOYEZ
Médecin
de l'hôpital Saint-Antoine.

F. JAYLE
Chef de clin. gyn. à l'hôp. Broca,
Secrétaire de la Direction.

— RÉDACTION —
E. DE LAVARENNE
DIRECTEUR

— SECRÉTARIAT —
P. DESPOSES
J. DUMONT — R. ROMME

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la
Librairie Masson les Lundi, Mercredi, Vendredi,
de 8 h. à 6 h.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

CHARLES NICOLLE et M. TRIOLU. La fièvre méditerranéenne en Tunisie.

MÉDECINE PRATIQUE

ALFRED MARTREY. L'éthyl-narcéine (narcéyl) dans le traitement de la toux.

LE MOUVEMENT MÉDICAL

R. ROMME. Les nouvelles indications thérapeutiques de l'hyperémie veineuse (méthode de Bler).

SOCIÉTÉS DE L'ÉTRANGER

Association suisse pour l'avancement des Sciences (Breslau) [Section de médecine]. — Sur la rupture du cœur.

Société de médecine interne de Berlin. — Contribution à l'étude du diabète sucré chez les enfants.

Société de médecine berlinoise. — De l'emploi thérapeutique du sérum antistreptococcique.

SOCIÉTÉS DE PARIS

Société obstétricale de Paris. — Trepansation mastoïdienne chez un nouveau-né de trois semaines. — Un nouveau cas de grossesse angulaire. — Présentation d'une nouvelle pince omphalotrice. — Des contractions partielles de l'utérus, et des erreurs de diagnostic qu'elles peuvent causer. — Présentation de trois malades atteintes de psychoses, et guéries rapidement à la suite d'une intervention. — Un cas d'opération de Gigli chez une épileptique. — Des adhérences du prépuce au gland.

Société médicale des hôpitaux. — Oreillons avec zona du tronc et lymphocytose rachidienne. — Guérison dégénérative expérimentale. — Un cas de sclérodémie généralisée. Amélioration considérable par le traitement.

ST-LEGER TONI-ALCALINE

FRANGULOSE FLACH
Guérit la CONSTIPATION

CIDRASE de Ch. COUTURIEUX

52, avenue d'Antio, Paris.
Remède du sérum tonifiant. 16 c. comprimés par jour.
ARTHRITISME, GOUTTE, RHUMATISMES, de TUBERCULOSE

HAMAMELINE ROYA : Tonique vasculaire.

PTHSIS CREOSOTAL SIMB

BORICINE MEISSONNIER
Antiseptique de la peau et des muqueuses.

Bulletins et Mémoires

HEBDOMADAIRE

de la Société de Chirurgie de Paris

Paris, 18 fr. Départements, 20 fr. Union postale, 22 fr.

CÉRÉBRINE spécifique le plus sûr des

MIGRAINES et NÉVRALGIES REBELLES
Ventes et achat en France. E. FOURNIER, 21, rue Saint-Médard, Paris.

XIII^e ANNÉE. — N° 15, 22 FÉVRIER 1905.

ment thyroïdien. — Cas de cancer, sarcome, acrodermie d'Hallopeau et chélocé guéris par les rayons X.

— Coexistence de tumeurs et de gononnes épileptiques.

Société de biologie. — Insuffisance d'anti-embolique dans le sang des hémoglobimiques. — Polyurie consensuelle à l'injection intra-veineuse de sucrés et pouvoir sécréteur du rein. — Cytologie du liquide parodontal au cours des oreillons. — Formes intermédiaires du champignon du muguet. — Action des peintures murales sur les microbes.

Académie des sciences. — Recherches expérimentales sur les relations entre la pression artérielle et les doses de chloroforme absorbées. — Action de la cage auto-conductrice et du lit condensateur dans le traitement de l'hypertension artérielle par le d'Arsonvalisation. — Action du radium sur la torpille. — Variations des processus morbides suivant la composition des organes.

Académie de médecine. — Fièvre jaune et monstres. — Syphilis et paralysie générale.

ANALYSES

Neurologie et Psychiatrie. — P.-L. MOUTON. Maladie de Stokes-Adams.
Ophtalmologie. — Hirsch. Cécité hystérique.
Épidémiologie. Médecine publique et Hygiène. — Tison. La marche de l'endémie-épidémie palustre en Algérie.

CHRONIQUE

H. LEBRAND. L'enseignement de la puériculture.

CORRESPONDANCE

PRATIQUE MÉDICALE

La stypénie contre les hémorragies consécutives à l'extraction des dents.

BIBLIOGRAPHIE

NOUVELLES

SINAPISINE CARTAZ REVÉLUS LIQUIDE.
Boules, dragées, sirop.
Pharmacie CARTAZ, 84, rue Lafayette.

SOLUTION PAUTAUBERGE
EUPÉPTIQUE et RECONSTITUANT
ANTICA*ARRHÉAL et ANTISEPTIQUE

CARABANA Purgation pour régime.
Constipation. Constipation.

metication Alcaline économe que.
COMPRIMÉS VICHY-ÉTAT
à base de Sel Vichy-Etat extraits des Eaux.
3 à 5 pour un verre. — 12 à 15 pour un litre.

Bulletins et Mémoires

HEBDOMADAIRE

de la Société médicale des Hôpitaux de Paris

Paris et Départements, 12 fr. Union postale, 15 fr.

L'ENSEIGNEMENT DE LA PUÉRICULTURE

S'il est une branche de la médecine qui ait pris de l'extension dans ces dernières années, c'est bien l'étude de la puériculture, depuis qu'il est démontré qu'un bon moyen de lutter contre la dépopulation est de diminuer la mortalité infantile et que cette mortalité est due surtout à des fautes d'hygiène. On a fait beaucoup ces temps derniers pour la puériculture, et déjà les statistiques prises chez des enfants soumis à une surveillance médicale régulière accusent une diminution notable de la mortalité.

Mais, pour arriver à ce bon résultat, il faut connaître les règles précises de l'élevage des enfants. Or ces règles sont maintenant bien fixées. Il y a bien, à vrai dire, quelques divergences d'opinion sur des points de détail chez les spécialistes en la matière; c'est ainsi, pour prendre un exemple, que dans l'allaitement artificiel, certains préfèrent le lait cru, tandis que d'autres préconisent le lait pasteurisé et d'autres encore le lait stérilisé.

Il n'est pas moins vrai que les grandes règles de la puériculture sont aujourd'hui nettement posées, et comme de tous. Cette connaissance théorique est insuffisante; il faut y joindre la pratique.

Le nouveau-né est, en effet, un être à part, ayant une physiologie spéciale, une manière de réagir toute particulière et des affections qui lui sont propres; de telle sorte que l'hygiène et la thérapeutique du premier âge ne ressemblent

Affections cardiaques (Tonique du cœur).
GRANULES ANTIMONIAUX du D^r PAPILLAUD

TRAITEMENT des AFFECTIONS PULMONAIRES

Comprimés de Thiocol
ROCHE

Préparation efficace, Pratique, Bon Marché

1 à 8 comprimés par jour — Prix au Gros : 2 fr.

F. HOFFMANN-LA ROCHE & C^e, 7, r. St-Clément, Paris, 2^e

Thigénol Roche

Au pharmacien : le prix du bidon de 100 gr. : 3 fr.

(Pansonnements) Thigénol, 20, 50 gr.
vaginaux; Glycérol Q. S. pour 100 gr.
Ovules vaginaux à 30 %.

F. HOFFMANN-LA ROCHE & C^e, 7, r. St-Clément, Paris, 2^e

MONT-DORE GUSTE THERMALE
CURE D'AIR (alt. 1050 m.)
— AFFECTIONS DES VOIES RESPIRATOIRES —

nullement à celles des adultes, ni même à celles des enfants.

Il en résulte qu'elles nécessitent des études spéciales pour être bien connues, et qu'il faut pour les appliquer avec fruit, les avoir apprises pratiquement.

Est-ce à dire pour cela qu'il faille créer un stage spécial en puériculture? Ne doit-on pas craindre, ce faisant, de surcharger encore les études de médecine?

Récemment, M. le professeur Joffroy demandait la création d'un stage obligatoire en alimentation mentale, de façon que tout médecin fût, non pas un aléuiste consommé, mais seulement capable de soupçonner la folie naissante, ce qui permettrait d'éviter bien des erreurs judiciaires; et les raisons qu'il donnait à l'appui de sa thèse étaient de la plus haute valeur.

De son côté, M. J. Noir insistait sur la nécessité d'un enseignement régulier de déontologie et de droit médical pratique, branches de la médecine trop souvent ignorées, et pourtant indispensables à tous.

Rien de mieux donc que l'organisation de ces nouveaux enseignements, bien qu'il y ait lieu de se demander si l'on ne sera pas obligé comme conséquence d'augmenter la durée des études de médecine.

Dans le cas contraire, en obligeant l'étudiant à suivre ces stages spéciaux en plus de ceux déjà obligatoires, dans le même temps d'études, on doit se demander si l'on n'aggrave pas au détriment de la médecine générale, à l'étude de laquelle un nombre d'années suffisant ne pourra être consacré. Or les études cliniques doivent rester le fondement de tout l'enseignement médical.

Il peut donc sembler téméraire de venir réclamer l'établissement d'un nouvel enseignement spécial. Ne peut-on pas laisser l'étude de la puériculture à ceux qui veulent s'y adonner, au même titre que l'étude des maladies des yeux, par

exemple, qui n'est pas obligatoire pour tous?

Non; car tout praticien est appelé journellement à donner des soins à un nouveau-né; et ce n'est que dans des cas exceptionnels qu'on fait appel à un spécialiste en la matière. Il est nécessaire, par suite, que tout médecin ait des notions étendues sur l'hygiène et la thérapeutique du premier âge.

M. Variot d'abord, puis mon ami Ch. Devé ont insisté déjà sur la nécessité de cet enseignement spécial à donner à tous les étudiants. Nous demandons, dit ce dernier dans les conclusions de sa thèse, l'institution, dans les Facultés, d'un enseignement complet sur la puériculture, et, dans les hôpitaux, d'un enseignement pratique, pour un stage obligatoire dans les consultations de nourrissons qui fonctionnent actuellement dans quelques-uns d'entre eux.

Nous ne saurions mieux faire que de nous associer à ce vœu. Puisque tous les étudiants, du moins tous ceux qui pratiqueront la médecine générale — et c'est la grande majorité — seront appelés à diriger et à soigner des nourrissons, il est nécessaire de les mettre en mesure de le faire, en organisant un enseignement spécial de la puériculture, qu'ils seront astreints à suivre.

II. LEGRAND.

CORRESPONDANCE

Nous recevons la lettre suivante :

Très honoré confrère,

Dans le dernier numéro de *La Presse Médicale*, M. Romme, présentant le *Traité d'Alcoolisme*, dit : « Comme la plupart de ceux qui ont écrit sur l'alcoolisme, M. Mathieu se montre partisan des mesures

coercitives, et, comme ses prédécesseurs, il semble oublier que les lois restent lettre morte quand elles ne codifient pas une modification apparente ou même définitive... »

« Or, voyez, moi pour moi, ce que j'ai écrit — et dans les conclusions, encore! — : « Dans la lutte contre l'alcoolisme, l'Etat a le devoir d'intervenir, comme il intervient contre les fléaux et dans les cas de danger public... ; mais les Pouvoirs publics rencontreront d'invincibles résistances, si l'opinion n'est pas préparée... ; c'est l'action privée qui formera l'opinion, viendra en aide et le fait, inspirera aux mœurs une nouvelle et définitive orientation... »

Veuillez agréer, etc.

MATHIEU.

L'article de Lop, de Marseille, sur les inspecteurs du travail (paru dans le numéro du 7 Janvier 1905 de *La Presse Médicale*), nous a valu un certain nombre de lettres de confrères, désireux de préparer le concours, et qui nous demandaient des renseignements sur les livres utiles à cette préparation.

M. Lop nous envoie à ce propos la note suivante :

Mon cher confrère,

Voici les renseignements que j'ai recueillis pour la préparation de ces concours. On consultera, par ordre d'importance :

Lois réglementant le travail (Bulletins des Lois, Librairie pale Doin, Paris).

DALLOU. — *Code de Commerce* (à la fin de cet ouvrage se trouve la législation du travail).

SACCHET. — *Traité théorique et pratique de la législation des accidents du travail*. Paris, 1904, prix : 18 francs.

BACU. — *Résumé-répétition sur le Droit criminel et pénal*. Paris, 1905. C'est un petit bouquin qui est tout à lire.

OLIVIER ET H. LE MEUNIER. — *Accidents du travail, Médecine légale et Jurisprudence* (Roubaix, Paris, 1904).

AMPOULES CACODYLIQUES et METHYL-ARSINIQUES

FRAISSE

83, Rue Mozart, Paris.

Echantillons gratuits aux Docteurs.



Je prépare également

Le MÉTHYL-ARSINATE (ou Arrhénal)

1° en Granules à 0 gr. 025 chaque.

2° en Gouttes (gouttes contiennent 1 centigr. de Methyl-Arsinate de Soude).

ASTHME — EMPHYSEME
LÉSIONS CARDIAQUES
BRONCHITES CHRONIQUES
ARTÉRIOSCLÉROSE
AFFECTIONS RÉNALES
HYDROPIQUES
ANGINE DE POITRINE
INFLUENZA, ETC.

EUPHINE VERNADE

A L'IODURE DE CAFFEINE

LE PLUS SUR DES DIURÉTIQUES CONNUS

Par l'association, au d'Académie, d'iodure de

0 gr. 10 d'iodure de Caffeine cristallisé et dissout dans 100 gouttes d'eau

VERNADE, 64, boul. Edgar-Quinet, Paris.

SÉDATION IMMÉDIATE DE LA TOUX

Sirop du Dr Bousquet

Titré à 0,01 de Diamine-Mack et 11 gouttes Bromoforme par cuillerée à bouche

Le Sirop du Dr Bousquet calme d'une façon remarquable les quintes de toux; il procure un sommeil paisible aux tuberculeux. Il est un calmant des plus énergiques dans toutes les affections pulmonaires aiguës : Bronchite, Pneumonie, Grippe, etc.

Le Sirop du Dr Bousquet facilite la respiration chez les asthmatiques et les emphysemateux; il fait disparaître l'angoisse qui caractérise ces maladies. Il diminue l'intensité des douleurs névralgiques.

Le Sirop du Dr Bousquet, d'un goût agréable, n'occasionne jamais les troubles digestifs et les phénomènes d'accoutumance consécutifs à l'emploi de la morphine et des préparations opiacées.

Le Sirop du Dr Bousquet n'a pas non plus d'action cumulative.

DOSE QUOTIDIENNE : Adultes : 4 à 8 cuillerées à soupe. Enfants : 2 à 4 cuillerées à soupe, suivant l'âge.

LABORATOIRE DU D^r BOUSQUET, 63, Rue La Boétie, PARIS (8^e)

ÉTABLISSEMENT DE SAINT-GALLIER (Loire)

SOURCE BADOIT

L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus saine et l'estomac.

DEBIT DE LA SOURCE :

80 Millions de Bouteilles

PAR AN

Département Inté-d'Alsace

Décret du 12 Août 1897.

BOUVET. — Travaux des enfants, filles et femmes dans l'industrie.

BUT. — Cours élémentaire de Législation industrielle, 1902.

LANGELOIS. — Précis d'hygiène privée et publique. Collection.

POUST. — L'Hygiène (dernière édition, le fascicule traitant de l'hygiène industrielle).

FORGUE et JEANBAUD. — Accidents du travail. Paris, 1904-1905 (Masson, éditeur).

THIOUOT. — Les Accidents du travail et les Affections médicales (Doin, Paris, 1904).

Et maintenant, je conseille à ceux de mes confrères désireux de préparer avec succès cet examen de s'adresser à l'Institut administratif, rue Paul-Louis Courrier, n° 2, qui s'est fait une spécialité pour la préparation, par correspondance même, de ce concours.

P. D.

PRATIQUE MÉDICALE

La styptine contre les hémorragies consécutives à l'extraction des dents.

La styptine, de formule $C_9H_8NO_4Cl$, introduite depuis plusieurs années dans la thérapeutique, est une poudre cristalline jaune, d'un goût amer, donnant avec l'eau, dans laquelle elle se dissout très facilement, un liquide parfaitement limpide; elle est également soluble dans l'alcool éthylique. Pour masquer sa saveur amère, le commerce la fournit aussi sous forme de tablettes, sucrées ou non sucrées, contenant chacune 5 centigrammes de styptine.

La styptine est un hémostatique de premier ordre; son action hémostatique est à la fois générale et locale; aussi s'administre-t-elle aussi bien intérieurement, en potions ou tablettes, qu'en applications externes *loco dolenti*. Elle a donné

les meilleurs résultats dans les hémorragies de l'utérus, de l'appareil urinaire et de l'appareil digestif, dans les hémoptysies et dans les épistaxis, mais là où elle a incontestablement trouvé son emploi le plus étendu, c'est contre les hémorragies consécutives à l'extraction des dents.

C'est Mouk qui, le premier (*Aerzt. Central-Anzeiger*, 1890, n° 27), s'est servi de ce médicament dans les cas de ce genre. Les résultats qu'il a obtenus ont été pleinement confirmés par les observations de Bloch (*Wien. Zahnärztl. Monatschr.*, 1899, n° 12) et, plus tard, par celles de Jahl (*Zahnärztl. Rundschau*, 1900, n° 406). Ce dernier a constaté l'action éminemment styptique de ce médicament qu'il a employé dans les hémorragies profuses consécutives aux extractions dentaires et dans les hémorragies qui surviennent à la suite de fractures. Il considère la styptine comme « un agent hémostatique sûr, qui, une fois qu'on l'a employé, se recommande de lui-même ».

Bloch s'est servi, pour l'hémostase, de petits tampons d'ouate recouverts de poudre de styptine et il a donné ainsi l'idée de fabriquer de la *ouate* et de la *gaze à la styptine* à 30 pour 100, produits qui, tous deux, existent actuellement dans le commerce. « Ce mode d'emploi de la styptine, dit-il m'a paru tout particulièrement avantageux dans les extractions dentaires multiples sur divers endroits des mâchoires; sans attendre que l'hémorragie fût arrêtée d'un côté, je pouvais, après y avoir placé un tampon de styptine procéder immédiatement à l'extraction de l'autre côté ».

Marcus (*Dent. Zahnärztl. Zeitschr.*, 1900, n° 12) se déclare également partisan convaincu de l'emploi de la styptine dans les hémorragies dentaires. Il l'appelle « l'agent hémostatique idéal » et il recommande vivement l'usage de la gaze et de l'ouate à la styptine lesquelles, dit-il, « ne devraient jamais manquer dans la pharmacie

d'un cabinet dentaire. Grâce à leur emploi, des hémorragies graves et de longue durée se sont arrêtées presque immédiatement. Le tamponnement à la styptine a d'ailleurs l'avantage d'être indolore et la guérison de la plaie survient rapidement ».

Enfin, Hüllich (*Zahnärztl. Rundschau*, 1900, n° 431) a également obtenu avec la styptine des succès tout à fait remarquables, en particulier dans les cas tenaces d'hémophilie; il plaçait une tablette de styptine dans l'alvéole qu'il obturait ensuite avec un tampon.

Depuis ces premières expériences la valeur hémostatique de la styptine n'a fait que se confirmer de jour en jour et il serait vraiment trop long de rapporter ici tous les éloges qu'en ont fait, en particulier, les dentistes.

Ajoutons seulement pour terminer, que l'action de la styptine en applications locales peut être renforcée par son administration à l'intérieur; on peut en donner, dans les cas d'hémorragies graves (hémophilie), jusqu'à 5 et 6 tablettes de 5 centigrammes par jour. Quand il faudra agir rapidement on aura recours aux injections sous-cutanées ou mixtes, intra-musculaires (2 centimètres cubes d'une solution aqueuse à 10 p. 100.

D.

BIBLIOGRAPHIE

922. — Dagon. — Massage des Membres, 1 vol. in-8° de 484 pages, avec 101 figures dans le texte. Prix : 12 francs (G. Steinheil, éditeur).


923. — J. Potocki et A. Branca. — L'ŒUVRE HUMAIN ET LES PREMIÈRES STADES DE SON DÉVELOPPEMENT, 1 vol. grand in-8° de 196 pages avec 100 figures dans le texte et 7 planches en couleurs. Prix : 10 francs (G. Steinheil, éditeur).

ANÉMIE DE LA PÉRIODE PRÉTUBERCULEUSE

Troussseau a le premier noté les inconvénients et les dangers du fer dans la période pré-tuberculeuse; il provoque des poussées congestives pulmonaires qui souvent amènent les premières hémoptysies.

Les malades présentent cependant des états anémiques dangereux qu'il est nécessaire de combattre. Dujardin-Beaumetz a jadis professé l'importance de l'hémoglobine dans ces cas; c'est un fer vitalisé, qui s'assimile directement.

Récemment d'intéressantes expériences ont été faites à l'hôpital Boucicaut, dans le service du Dr Létulle, qui a pu, sans suralimentation, faire gagner jusqu'à 3 et 4 kilogrammes par mois à des tuberculeux et modifier très favorablement l'état d'anémie, rien que par l'usage de l'hémoglobine employée sous forme du sirop préparé spécialement par Deschiens.



GASTÉRINE

SUC GASTRIQUE sécrété par l'estomac

vivant isolé d'après la découverte

du Dr FRESCHET (10 années).

GUÉRISON DE L'INSUFFISANCE DE L'ESTOMAC

1 à 4 cuillères à soupe dans bière, bouillon, etc., avant et pendant le repas.

PHARMACIE NORMALE, 19, rue Drouot, — PARIS

L'Administrateur de la "Gastérine", à Vichy, expédie franco par cinq bouteilles.



MALADIES DE LA CIRCULATION

ŒUVRE : insuffisance et circulation des artères, artères et veines :

Rhumatisme, Hémorrhagies, Hémiparésie, Épilepsie, Convulsions,

Décès, Variétés, Varicelles, Alcoolisme, Pertes, Accidents du Retour

d'âge, Hémiparésie, Vertiges, Épilepsie, par compression vasculaire.

HAMAMELIS NATTON

HAMAMELIS VIRGINICA CHAMÉLÉ (Nourriture de la Sorcière)

Extrait d'un grand nombre de plantes médicinales et de fruits de la forêt.

Extrait d'un grand nombre de plantes médicinales et de fruits de la forêt.

Extrait d'un grand nombre de plantes médicinales et de fruits de la forêt.

Extrait d'un grand nombre de plantes médicinales et de fruits de la forêt.

Extrait d'un grand nombre de plantes médicinales et de fruits de la forêt.

Extrait d'un grand nombre de plantes médicinales et de fruits de la forêt.

Extrait d'un grand nombre de plantes médicinales et de fruits de la forêt.

Extrait d'un grand nombre de plantes médicinales et de fruits de la forêt.

Extrait d'un grand nombre de plantes médicinales et de fruits de la forêt.

Extrait d'un grand nombre de plantes médicinales et de fruits de la forêt.

Extrait d'un grand nombre de plantes médicinales et de fruits de la forêt.

Extrait d'un grand nombre de plantes médicinales et de fruits de la forêt.

Extrait d'un grand nombre de plantes médicinales et de fruits de la forêt.

Extrait d'un grand nombre de plantes médicinales et de fruits de la forêt.

Extrait d'un grand nombre de plantes médicinales et de fruits de la forêt.

Extrait d'un grand nombre de plantes médicinales et de fruits de la forêt.

Extrait d'un grand nombre de plantes médicinales et de fruits de la forêt.



DIATHÈSE URIQUE

Indications : COLIQUES NÉPHRÉTIQUES et HÉPATIQUES, RHUMATISME, GOUTTE, TYPHUS et leurs causes : NÉURALGIES, MIGRAINES, ORTICAIRES, LUMBAGO, GRAVELLE, etc.

DISPARAISSANT COMPLÈTEMENT PAR L'EMPLOI DU

PIPERAZOL TISSOT Effervescent

Le PIPERAZOL TISSOT dissout sept fois plus d'acide urique que la lithine seule, pénètre facilement dans l'économie et rend au filtre rénal son fonctionnement normal, les urines deviennent claires et le rein reprend sa fonction physiologique normale.

DOSE : Une cuillerée dans un verre d'eau, 2 ou 3 fois par jour. — Prix : Le Flacon 6 fr.

Extrait d'un grand nombre de plantes médicinales et de fruits de la forêt.

JAMAIS de CONTRE-INDICATION PAS d'ACTION DÉBILITANTE

PAS de FATIGUE INTESTINALE et STOMACALE

Extrait d'un grand nombre de plantes médicinales et de fruits de la forêt.

Extrait d'un grand nombre de plantes médicinales et de fruits de la forêt.

Extrait d'un grand nombre de plantes médicinales et de fruits de la forêt.

Extrait d'un grand nombre de plantes médicinales et de fruits de la forêt.

Savon Dentifrice Vigier

LE MEILLEUR DENTIFRICE ANTISEPTIQUE
Ph^{ie}, 42, boulevard Bonne-Nouvelle, Paris.

SULFUREUX POUILLET Approuvé par Académie de médecine.

Pour boisson (Une mesure : 0 gr. 12 pour obtenir une verre d'eau sulfureux. 2 fr. 50
 La fiole pour obtenir un bain sulfureux. 1 fr. —

Pharmacie POMPAON, 86, rue du Bac, PARIS

Dans les **BRONCHITES AIGUES** et **CHRONIQUES**
 la *Dilatation des Bronches* et la *Bronchorrhée*, LES
CAPSULES SÉRAFON
 de **GAÏACOL IODOFORME**
 amènent la guérison, débouchent les bronches et font disparaître la fièvre des crachats.

Préparation et Vente en Gros : **ADRIAN et C^e, Paris.**

SOLUTIONS STÉRILISÉES POUR INJECTIONS

à 0,75 % en ampoules de 10^{cc} (Chlorure général)
 à 1 % — — — — — de 5^{cc} (Chlorure, acide Chlorique)
 à 10 % — — — — — de 1^{cc} (Anesthésie locale)

SOLUTIONS stérilisées pour Badigeonnages

(EUCALYPTOL-CHLORURE)
 à 5 % Chlorure stérilisé en ampoules de 25^{cc}
 à 10 % Chlorure stérilisé en ampoules de 25^{cc}

PASTILLES DE STOVAINE

BILLON
 donne à deux milligrammes
 AFFECTIONS de la BUICHE
 et de la GORGE

ANESTHÉSIE LOCALE par la
STOVAINE BILLON
 CHLORHYDRATE de DIMÉTHYLAMORPHOLÉNTANOL

N'occasionnant
 NI MAUX DE TÊTE
 NI NAUSEES
 NI VERTIGES
 NI SYNCOPES

Toxicité beaucoup plus faible que
 celle de la Cocaine.

Pharmacie **BILLON**, 46, Rue Pierre-Charbon, PARIS (8^e Arrt).
 TÉLÉPHONE 517-13

PARKE, DAVIS & Co.

Bureau pour l'Europe : 121, Queen Victoria St. London E.C.

Titrage et Essai physiologique
 ou chimique des Extraits

Aconit
 Chanvre indien
 Convallaria
 Digitale
 Ergot
 Scille
 Strophanthus, etc
 Demander les
 brochures relatives.

PARKE, DAVIS & Co.
 LONDON

THERMOPHOS
 LIQUID
 ONE HALF DOZEN
TAKA-DIASTASE
 LIQUID
 ONE HALF DOZEN
PARKE, DAVIS & Co.
 LONDON

WATERBURY'S
 LIQUID
 ONE HALF DOZEN
PARKE, DAVIS & Co.
 LONDON

ACETOZONE
 LIQUID
 ONE HALF DOZEN
PARKE, DAVIS & Co.
 LONDON

CHLOROTONE
 LIQUID
 ONE HALF DOZEN
PARKE, DAVIS & Co.
 LONDON

BORO-CHLOROTONE
 LIQUID
 ONE HALF DOZEN
PARKE, DAVIS & Co.
 LONDON

CHLOROTONE
 LIQUID
 ONE HALF DOZEN
PARKE, DAVIS & Co.
 LONDON

CHLOROTONE
 LIQUID
 ONE HALF DOZEN
PARKE, DAVIS & Co.
 LONDON

CHLOROTONE
 LIQUID
 ONE HALF DOZEN
PARKE, DAVIS & Co.
 LONDON

DIODOFORME TAINÉ

ATANT TOUTES LES PROPRIÉTÉS DE L'IODOFORME sans en avoir l'odeur désagréable.

ANESTHÉSIE

DESINFECTANT

ANTISCROFULAIRE

BIEN Spécifique

Préparation et Vente en Gros

SOCIÉTÉ FRANÇAISE, 9, Rue de la Perle, Paris.

Transmissibles
 RIGOUREUSEMENT IODOFORME

Agit **CIQATRISSANT** du premier ordre.

Agit **CIQATRISSANT** du premier ordre.

Agit **CIQATRISSANT** du premier ordre.

Agit **CIQATRISSANT** du premier ordre.

Agit **CIQATRISSANT** du premier ordre.

Agit **CIQATRISSANT** du premier ordre.

Agit **CIQATRISSANT** du premier ordre.

Agit **CIQATRISSANT** du premier ordre.

Agit **CIQATRISSANT** du premier ordre.

Agit **CIQATRISSANT** du premier ordre.

Agit **CIQATRISSANT** du premier ordre.

Agit **CIQATRISSANT** du premier ordre.

Agit **CIQATRISSANT** du premier ordre.

Agit **CIQATRISSANT** du premier ordre.

Agit **CIQATRISSANT** du premier ordre.

Agit **CIQATRISSANT** du premier ordre.

Agit **CIQATRISSANT** du premier ordre.

Agit **CIQATRISSANT** du premier ordre.

Agit **CIQATRISSANT** du premier ordre.

Agit **CIQATRISSANT** du premier ordre.

Agit **CIQATRISSANT** du premier ordre.

Agit **CIQATRISSANT** du premier ordre.

Agit **CIQATRISSANT** du premier ordre.

Agit **CIQATRISSANT** du premier ordre.

Agit **CIQATRISSANT** du premier ordre.

Agit **CIQATRISSANT** du premier ordre.

Agit **CIQATRISSANT** du premier ordre.

Agit **CIQATRISSANT** du premier ordre.

Agit **CIQATRISSANT** du premier ordre.

Agit **CIQATRISSANT** du premier ordre.

Agit **CIQATRISSANT** du premier ordre.

Agit **CIQATRISSANT** du premier ordre.

Agit **CIQATRISSANT** du premier ordre.

Agit **CIQATRISSANT** du premier ordre.

Agit **CIQATRISSANT** du premier ordre.

Agit **CIQATRISSANT** du premier ordre.

Agit **CIQATRISSANT** du premier ordre.

Agit **CIQATRISSANT** du premier ordre.

Agit **CIQATRISSANT** du premier ordre.

Agit **CIQATRISSANT** du premier ordre.

Agit **CIQATRISSANT** du premier ordre.

Agit **CIQATRISSANT** du premier ordre.

Agit **CIQATRISSANT** du premier ordre.

Agit **CIQATRISSANT** du premier ordre.

Agit **CIQATRISSANT** du premier ordre.

Agit **CIQATRISSANT** du premier ordre.

Agit **CIQATRISSANT** du premier ordre.

Agit **CIQATRISSANT** du premier ordre.

Agit **CIQATRISSANT** du premier ordre.

Agit **CIQATRISSANT** du premier ordre.

Agit **CIQATRISSANT** du premier ordre.

Agit **CIQATRISSANT** du premier ordre.

Agit **CIQATRISSANT** du premier ordre.

Agit **CIQATRISSANT** du premier ordre.

Agit **CIQATRISSANT** du premier ordre.

Agit **CIQATRISSANT** du premier ordre.

Agit **CIQATRISSANT** du premier ordre.

Agit **CIQATRISSANT** du premier ordre.

Agit **CIQATRISSANT** du premier ordre.

Agit **CIQATRISSANT** du premier ordre.

Agit **CIQATRISSANT** du premier ordre.

Agit **CIQATRISSANT** du premier ordre.

Agit **CIQATRISSANT** du premier ordre.

Agit **CIQATRISSANT** du premier ordre.

Agit **CIQATRISSANT** du premier ordre.

Agit **CIQATRISSANT** du premier ordre.

Agit **CIQATRISSANT** du premier ordre.

Agit **CIQATRISSANT** du premier ordre.

Agit **CIQATRISSANT** du premier ordre.

Agit **CIQATRISSANT** du premier ordre.

Agit **CIQATRISSANT** du premier ordre.

Agit **CIQATRISSANT** du premier ordre.

Agit **CIQATRISSANT** du premier ordre.

Agit **CIQATRISSANT** du premier ordre.

Agit **CIQATRISSANT** du premier ordre.

Agit **CIQATRISSANT** du premier ordre.

Agit **CIQATRISSANT** du premier ordre.

Agit **CIQATRISSANT** du premier ordre.

Agit **CIQATRISSANT** du premier ordre.

Agit **CIQATRISSANT** du premier ordre.

DRAGÉES à 0,05^{cc} par jour, en 3 fois un peu avant les
 repas. Enfants : 2 à 4 dragées.
GRANULÉ à 0,05^{cc} par capsule de 1^{cc}. — Dose : 3 capsules
 à 0,05^{cc} par jour. (Enfants : 1 à 2 dragées à la fois.)
AMPOULES à 0,05^{cc} par centimètre cube.
 Dose : 1 injection intramusculaire
 tous les deux jours.

Les doses ont été établies pour l'homme
 par les physiologistes qui ont fait
 l'expérience sur les animaux.
 Elles ont été reconnues
 suffisantes pour les enfants.
 ceux qui en ont vérifié
 les applications
 thérapeutiques.

Indications :
 Intermittentes,
 toutes les Phosphores
 métalliques et du
 Phosphore de zinc :
 que celle du

NUCATIÈNE PHOSPHATÉE
 AQUEUSE CÉRÉALE
 SURMENAGE, CONVALESCENCE, etc.

Efficacité plus grande Phosphore métallique
 que celle du

DANGER NUL

Ne pas confondre la Médication phosphorée
 avec la suralimentation phosphatée, celle-ci
 pouvant se faire par le simple choc d'aliments tels
 que les jaunes d'œufs, les graines de céréales, etc.

Pharmacie **BILLON**, 46, Rue Pierre-Charbon, PARIS (8^e Arrt).
 TÉLÉPHONE : 517-12

Adrénaline-Takamine

Seul produit authentique
 préparé sous
 la direction personnelle
 de son inventeur, le
D. J. TAKAMINE.

La solution de
 Chlorhydrate
 d'Adrénaline-
 Takamine 1/1000 est :
 absolument STABLE,
 NON TOXIQUE,
 NON CUMULATIVE,
 NON IRRITANTE.

EXIGER
 la marque d'origine
 et
SE MÉFIER
 des contrefaçons.



ZOMOL

PLASMA MUSCULAIRE

(Suc de Viande desséché)

Renferme, à l'état sec, les précieux éléments auxquels la viande crue doit ses propriétés reconstituantes. Héroïque dans la Tuberculose, l'Anémie, la Chlorose, la Neurasthénie, les Convalescences, etc., il ne doit pas être confondu avec les préparations culinaires connues sous le nom d'extraits ou de jus de viande et qui sont dénuées de toute action thérapeutique.

VIAL, 1, rue Bourdaloue, — BÉRAL, 14, rue de la Paix.

CAPSULES DE LÉCITHINE VIAL

(PHOSPHORE ASSIMILABLE DE L'ŒUF)

à 0 gr.05 de Lécithine pure par capsule.

La Lécithine, grâce à son action spécifique sur les déperditions phosphatiques et à son influence remarquable sur les échanges nutritifs, est nettement indiquée dans la Tuberculose, Neurasthénie, Surmenage, Convalescence, Chloro-Anémie, Rachitisme, Croissance, Diabète, Phosphaturie.

Les CAPSULES DE LÉCITHINE VIAL qui renferment la lécithine à l'état soluble, ont l'avantage de masquer la saveur acre et écœurante que les solutions ou sirops de ce produit ne parviennent pas à atténuer.

DOSES : ADULTES : 3 capsules par jour; — ENFANTS : 1 capsule par jour.

Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue.

Cette alcoolature, faite avec la fleur fraîche du Colchique, est exempte des principes drastiques contenus dans le bulbe où les semences, qui forment, généralement la base de toutes les préparations analogues.

DOSE : 6 Capsules par jour en cas d'accès.

Selon la FORMULE de M^r le D^r DEBOUT d'ESTREES de *Contrexéville*

contre la **GOUTTE** et le **RHUMATISME**

Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue, PARIS.

CYPRIDOL

(D' CHAPELLE)

(Huile biiodurée au centième)

Ce produit se présente sous deux formes :

1^{re} CAPSULES DE CYPRIDOL, pour la médication par la voie stomacale (2 milligrammes de biiodure d'hydrargyre par capsule).

2^{re} INJECTIONS INTRAMUSCULAIRES DE CYPRIDOL.

Spécialement recommandé pour le traitement de la SYPHILIS, ce nouveau produit, préparé à froid, avec un excipient rigoureusement neutre, aseptique, se conserve d'une manière indéfinie, sans dépôt.

Son grand pouvoir antiseptique peut être utilisé contre toutes les affections d'origine microbienne ou parasitaire.

Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue, Paris

PRODUITS THÉRAPEUTIQUES TITRÉS

ECALLE-LABELONYE

Fidélité et Sûreté d'Action. — Sécurité absolue.

COMPRIMÉS DE DIGITALE

H. ECALLE

Docteur en Pharmacie de l'Université de Paris.

Chaque comprimé renferme 0.10 centigr. de Poudre de Feuilles de Digitale, titrée à 2 gr. 50 de Digitaline crist. par 1,000 grammes de plante et coulé par conséquent exactement un quart de milligramme de Digitaline cristallisée. Il est destiné soit à une infusion, soit à une macération (de 1 à 4 en 24 heures).

ALCOOLATURE DE DIGITALE

H. ECALLE

Titrée à 0.50 cgr. de Digitaline cristallisée par 1,000 gr. d'Alcoolature. Dix gouttes du flacon compte-gouttes ordinaire renferment un dixième de milligramme de Digitaline cristallisée. (30 à 100 gouttes en 24 heures).

Solution de DIGITALE crist.

H. ECALLE

Titree au millièmo.

Cinq gouttes du flacon compte-gouttes spécial renferment mathématiquement un dixième de milligramme de Digitaline cristallisée. (20 à 50 gouttes en 24 heures).

Granules de Digitaline crist. H. ECALLE

au dixième de milligramme (1 à 10 en 24 heures).

Ampoules propulsives

H. ECALLE

Titrées au cinquième de milligramme (1 à 4 en 24 heures.) (Directement injectables).

SIROP DE DIGITALE de LABELONYE Titree

à un tiers de milligramme de Digitaline crist. par cuillerée à bouche. Trois cuillerées à bouche ou la dose normale de 24 heures, renferment par conséquent un milligramme de Digitaline cristallisée.

ALCOOLATURE D'ACONIT

H. ECALLE

Titrée à 0.50 cgr. d'Aconitine cristallisée, par 1,000 gr. d'Alcoolature. Dix gouttes du flacon compte-gouttes spécial renferment un dixième de milligramme d'Aconitine cristallisée. (20 à 50 gouttes en 24 heures).

SOLUTION D'ACONITINE crist. H. ECALLE

au millièmo.

GRANULES D'ACONITINE crist. H. ECALLE

au 1/10 milligr. (2 à 5 en 24 heures).

AMPOULES PROPULSIVES D'ACONITINE crist. H. ECALLE

Titrées au 1/10^e de milligr. (1 à 4 en 24 heures.) (Directement injectables).

PRÉPARATIONS TITRÉS d'après leur richesse naturelle en leur principal principe actif « Digitaline ou Aconitine ».

NARCYL GRÉMY

CHLORHYDRATE D'ETHYLNARCÉINE

Nouveau composé synthétique plus actif que la Narcéine.

Ne provoque ni malaises, ni anorexie, ni constipation.

Ne diminue pas la sécrétion urinaire. N'entrave pas l'expectoration.

MÉDICAMENT SPÉCIFIQUE DE LA

TOUX

DES LARYNGITES, BRONCHITES, DE LA COQUELUCHE
et en particulier de la

TOUX DE LA TUBERCULOSE

SIROP
125NARCYL
GRÉMY

Dose à 0.03 centigr. de NARCYL par cuillerée à bouche.

ADULTES : 3 à 4 cuillerées à bouche par jour ;

5 à 6 dans les cas rebelles.

2 à 4 ans, 1 à 3 cuillerées à café ;

2 à 7 ans, 4 à 5 — — — — —

7 à 15 ans, 1 à 3 cuillerées à bouche

ou plus suivant les cas.

par jour

GRANULES
125NARCYL
GRÉMY

Dose à 0.02 centigr. de NARCYL par granule.

ADULTES :

5 à 6 granules par jour ;

7 à 8 dans les cas rebelles.

G. GRÉMY

210, rue des Martyrs, PARIS

VALÉROBROMINE LEGRAND

BROMOVALÉRIANATE DE SOUDE

COMBINAISON ORGANIQUE du BROME

Offre par rapport au Brome minéral (Bromures de Potassium, Sodium, Ammonium, etc.) des avantages de même ordre que l'Arseenic organique (Coccolates, etc.) par rapport à l'Arseenic minéral (Arsénites, Arsénates, etc.), que le Phosphore organique (Glycérophosphates) par rapport au Phosphore minéral (Phosphates).

Ne résulte pas d'un mélange de Bromures et de Valériانات, mais constitue un corps chimiquement défini remplissant avec plus d'efficacité les indications de ces deux substances.

Utilisation complète du Brome organiquement combiné, d'où électivité plus grande pour les centres nerveux

Pas d'accidents de Bromisme comme avec les Bromures minéraux.

Pas d'irrégularité d'action comme avec les Valériانات.

Pas d'actions toxiques supplémentaires, par suite de la substitution de la soude à l'ammoniaque dans la neutralisation. (Environ quatre fois moins toxique que le Valérienate d'ammoniaque.)

MODE D'ADMINISTRATION ET DOSES

LA VALÉROBROMINE LEGRAND se présente sous deux formes :

Liquide (0.50 Valérobromine par cuillerée à café).

Capsules enrobées au gluten (0.25 Valérobromine par capsule).

Dans les cas courants les doses de deux à six cuillerées à café ou du double de capsules suffisent amplement.

RÉGIME LACTÉ

Suppression des troubles gastro-intestinaux, intolérance gastrique, vomissements, constipation, etc., consécutifs au régime lacté, par le

LAB-LACTO-FERMENT " MIALHE "

Ferment de la digestion lactée, dosé physiologiquement.

Préparé d'après les travaux des Professeurs Boas, Elwald de Berlin, Albert Robin et du Dr Léon Fleunier.

TITRAGE. — Le Lab-Lacto-Ferment MIALHE, extrait de la muqueuse stomacale de jeunes veaux, est titré de telle façon qu'une cuillerée à bouche, dissoute dans un quart de litre d'eau, soit suffisante pour assurer dans l'estomac, une bonne caséification et une facile digestion de quatre litres de lait, quantité moyenne absorbée journellement par un malade soumis au régime lacté.

DOSE. — Pour l'emploi, on dissout une cuillerée à bouche de Lab-Lacto-Ferment dans un quart de litre d'eau, on obtient ainsi une solution dont on se servira pour couper le lait au moment du besoin.

A cet effet, on emploiera :

1 à 2 cuillerées à soupe de solution par verre de lait pour les adultes.

1 à 2 cuillerées à café — — — — — pour les Enfants.

Prix du Flacon : 4 francs

Pharmacie MIALHE, PETIT et ALBOUL, 8, rue Favart, Paris
Échantillons gratuits aux Docteurs. Téléphone 106-17

LA PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO (Paris . . . 40 centimes.
(Dép. et Étr. 45 centimes.)

— ADMINISTRATION —
MASSON ET C^e, ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain
PARIS (VI^e)

ABONNEMENTS :
Paris et Départements 40 fr.
Union postale 45 fr.
Les abonnements partent du commencement
de chaque mois.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —
F. DE LAPERRONNE
Professeur
de clinique ophtalmologique
à l'Hôtel-Dieu.

E. BONNAIRE
Professeur agrégé,
Accoucheur de l'Hôp. Lariboisière.

E. DE LAVARENNE
Médecin des Eaux de Luchon.

L. LANDOUZY
Professeur de clinique médicale
à l'Hôpital Laennec,
Membre de l'Acad. de médecine.

M. LETULLE
Professeur agrégé,
Médecin de l'Hôp. Boucicaut.

J.-L. FAURE
Professeur agrégé,
Chirurgien de l'Hôp. d'Alvy.

H. ROGER
Professeur de Pathologie exp.
à la Faculté de Paris,
Méd. de l'Hôp. de la Charité.

M. LERMOYEZ
Médecin
de l'Hôpital Saint-Antoine.

F. JAYLE
Chef de clin. exp. à l'Hôp. Broca,
Secrétaire de la Direction.

— RÉDACTION —
E. DE LAVARENNE
MASSON

— SECRÉTARIAT —
P. DESFOSSÉS
J. DUMONT — R. ROMME

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la
Librairie Masson les Lundi, Mercredi, Vendredi,
de 9 h. à 6 h.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

P. DESFOSSÉS. Le radium en thérapeutique « Radium-
thérapie »

J. GUZDZ. Des résultats généraux obtenus par la
broncho-asoplogoscopie et des perfectionnements
apportés à cette méthode.

MÉDECINE PRATIQUE

M. SATONNA. Pansements vaginaux glycérolés. Leur valeur
antiseptique dans les affections utéro-annexielles.

SOCIÉTÉS DE L'ÉTRANGER

Société de médecine de Bâle. — La bronchoscopie et
l'asoplogoscopie dans l'extension des corps étrangers
des voies aériennes et digestives.

Réunion libre des chirurgiens de Berlin. — Corps
étrangers des bronches extrins par la bronchoscopie.
— Contribution au traitement chirurgical de la maladie
de Basedow.

Congrès Pan-Américain. — Nouvelle méthode de suture
du foie. — Les idées fausses en gynécologie.

Société médicale de l'Etat de New-York. — Discussion
sur la méningite cérébro-spinale. — Sur la sclérose
vasculaire du système nerveux. — La prostaticite
sub-acute. — Prostatite sans hypertrophie pros-
tatique.

SOCIÉTÉS DE PARIS

Société anatomique. — Muscles de laèvre supérieure.
— Surcône du maxillaire. — Cancer de la mandibule
chez le chien et le chat. — Hépatite toxique.
Tumeur hémorragique du foie. — Sécrétion bilieuse
de la glande sous-maxillaire. — Corps étranger du
rectum.

Société de thérapeutique. — Détermination quantitative
de la urée dans la tuberculose. Les limites de la su-
ralimentation. Le sucre chez les tuberculeux. — Trai-
tement du botryomye. — Les agents physiques et
la psychiatrie.

CARABANA PURGE GUÉRIT

LA BOURBOULE SOURCE
CHAUSSEY PERRIÈRE
ANÉMIE, FIEVRE, LYMPHATISME, MALADIES DE PEAU

SAINT-GALMIER BADOIT

LÉCITHINE 450
ANÉMIE, NEURASTHÉNIE, FAIBLESSE
ROGIER

PURGYL LAXATIF IDÉAL
Agit sans coliques.
Echant. gratuits et demande, KCEHLY, 107, r. Réaumur, Paris.

XIII^e ANNÉE. — N° 146, 25 FÉVRIER 1905.

Société de chirurgie. — Sur le traitement des fractures
obliques de jambe à grand déplacement. — Corps
étranger de l'oesophage pilée de sonnée extraite à
l'aide du crochet de Kirmisson. — Résection du rectum
pour prolapsus; résultat éloigné. — Paraplegie consé-
cutive à une raché-coelomie. — Entéro-anus-
tomie.

ANALYSES

Médecine expérimentale. — F. SATONNA. Filtration, di-
lution et trituration du vaccin.

Médecine. — K. L. SHIVELY. Étude clinique sur le
myxœdème.

Ophtalmologie. — J. BERTHELEME. Traitement de la né-
phrite cystidique secondaire.

Ophtalmologie. — DUBAIS. Recherches cliniques et né-
phrologiques sur les ophtalmies des nouveau-nés.

Neurologie et Psychiatrie. — A. M. LUTZAT. Paralyse
agitante et sclérodémie.

Thérapeutique générale. — BIESING. Le traitement de
la lepre.

CHRONIQUE

E. DE LAVARENNE. Médecine sociale. Impressions de
voyage en Danemark.

LIVRES NOUVEAUX

G. KEMP. Traitement des hémorragies puerpérales. —
J. CAISPIER. Précis du paludisme. — FOULAN. Précis
élémentaire d'anatomie pathologique.

BIBLIOGRAPHIE

NOUVELLES

HÉMONEUROL COGNET
Dyphosphamide, Kolamine et Glycérophosphate de Chaux.
RECONSTITUANT ORGANIQUE GÉNÉRAL.

AMPOULES BOISSY A L'IODURE D'ÉTHYLE
Asthme.

TUBERCULOSES, BRONCHITES, EMULSION MARCHAIS

AMPOULES D'HETOL CARTAZ
OUISSON de la TUBERCULOSE. Pharmacie CARTAZ, 81, r. Lafayette.

"Ulmarène" DU DOCTEUR
P. BOUCCAZET
Succédané INODORE du Salicylate de Méthyle pour
le traitement du Rhumatisme sous toutes ses formes.

GRANULÉS DIGITALINE
SOLUTION AMPOULES NATURELLE
MARTIGNAC et C^e 24 place des Vosges. Échant. gratuits

**Archives d'Anatomie mi-
croscopique** publiées par R. RANVIER,
du L.P. HENRIQUEZ. —
Paraissent par fascicules n° 8° d'environ 150 pages.
Quatre fascicules correspondent à un volume dont
l'abonnement est au prix unique de 50 francs.

MÉDECINE SOCIALE

Impressions de voyage en Danemark.

Au cours d'un voyage qu'il faisait l'année der-
nière en Danemark, le professeur Landouzy, sé-
dité et frappé de toutes les belles et bonnes
choses qu'il observait au point de vue social dans
ce pays singulièrement avancé et civilisé, — peu
étendu, sans doute, mais d'autant plus facile à
étudier et à apprécier, — avait noté en une sorte
d'instinct ses impressions quotidiennes et les
idées que lui suggéraient les choses vues.

Ces impressions, communiquées au retour aux
élevés, aux amis, ne devaient pas rester canton-
nées dans ce cercle; elles comportaient des don-
nées philosophiques élevées qu'il était bon de
répandre dans le public médical. Mais nous étions
au mois de Juin, et Landouzy ne pouvait maté-
riellement se livrer à ce travail spécial, à une
époque de l'année où les fonctions professorales
sont le plus chargées; il remit donc aux vacances;
et, avant la fin de l'année, il publiait en une éle-
gante plaquette, artistiquement illustrée, ses im-
pressions de voyage, d'autant plus intéressantes
qu'elles portaient sur l'organisation sociale d'un
pays où les Français sont franchement aimés et
estimés et avec lequel nos rapports sont des plus
cordiaux.

Le voyage du professeur Landouzy en Dane-
mark avait été occasionné par la réunion de la
« Conférence internationale pour la lutte contre

EAU VILLACABRAS
purgative de
Purgé à très petite dose, n'est pas amère.

Capsules Dartois
contiennent chacune 5 centigr. véritable croûte de
lèvre et 20 centigr. d'huile de foie de morue.
— 2 on 3 à chaque repas. — Procédé spécial
de fabrication évitant toute irritation des voies
digestives.

TRAITEMENT des AFFECTIONS PULMONAIRES
Comprimés Thiocol
ROCHE

Préparation efficace, Pratique, Mon Marché
1 à 8 comprimés par jour. — Prix au Détail 2 fr.
F. ROFFMANN - LA ROCHE & C^e, 7, St-Clément, Paris, 9

POUGUES TONI-ALCALINE

la Tuberculose », à Copenhague du 26 au 29 Mai 1904.

« Ce propos il étudie la manière dont le Danemark a engagé cette lutte dans la manière de prévention qu'en matière de cure et d'assistance : maisons hygiéniques à bon marché, jardins ouvriers, colonies de vacances et colonies agricoles, sanatoriums marins pour enfants, ainsi qu'un projet d'une loi de défense antituberculeuse élaboré par une Commission royale. Cet ensemble défensif est d'autant plus intéressant qu'il émane d'un peuple qui s'est déjà placé au premier rang pour la faiblesse de la mortalité tuberculeuse dans sa capitale (1 pour 1.000) comme d'ailleurs pour son état sanitaire général.

Cette défense antituberculeuse répond justement aux deux parties du problème tel que l'exposa il y a déjà longtemps le professeur Landouzy : a) Assistance aux tuberculeux (question médicale); b) prévention de la tuberculose (question sociale).

L'assistance des tuberculeux est réalisée : 1° par les soins donnés dans les salles communes des hôpitaux généraux; 2° par la cure en sanatoriums dont le plus intéressant est celui de Roserup.

« Ce dernier point de vue, le peuple danois qui tiendrait tout entier dans l'enceinte fortifiée de Paris, dispose d'un outillage bien supérieur à celui de notre capitale.

Notre Assistance publique n'est-elle pas obligée de traiter dans les services hospitaliers généraux toute une cohorte de jeunes filles ou femmes souffrantes rhumatismales, en réalité néo-tuberculeuses, qui, au lieu du régime de l'hôpital, relèvent manifestement de la méthode thérapeutique de choix que veulent appliquer les sanatoriums danois et français?

Jusqu'à ce jour, 758 malades ont passé par Roserup; la moyenne du séjour de chaque pensionnaire a été de cent-neuf jours. Un résultat positif a été obtenu chez 80,6 pour 100; la guérison et l'état beaucoup amélioré ont donné

60 pour 100; 20 pour 100 ont récupéré et gardé leur capacité de travail.

..

Les descriptions et remarques si suggestives du professeur Landouzy ne visent pas que les institutions antituberculeuses danoises, elles ont trait encore, et ceci n'est pas le moins intéressant au point de vue professionnel, aux conditions d'exercice de la Médecine en Danemark.

Là, comme en beaucoup de pays d'Europe, la médecine tend à se pratiquer sous des modes nouveaux : tel le régime des *caisses-maladies* danoises garanties par l'État, auxquelles peuvent s'ajouter les gens dont le revenu est inférieur à 4.800 couronnes. Moyennant un versement annuel de 30 couronnes, un ménage avec ses enfants nous de moins de quinze ans, quel qu'en soit le nombre, est visité ou consulté autant de fois qu'il lui convient!

Le médecin touche par an 6 couronnes par famille et 3 couronnes pour les personnes seules!

Plus de 200 confrères soignent ses abonnés et en raison de la facilité d'appeler le médecin arrivent à donner des consultations de 0 fr. 30 ou 0 fr. 60, 11 y a dans ce fonctionnement quelque chose d'analogue aux dures conditions imposées chez nous comme en Belgique par le développement croissant des Mutualités et les abonnements de certaines caisses patronales et ouvrières.

Sous prétexte que de toutes les professions la Médecine est la plus sociale, elle est en train de devenir la plus corvéable. N'y a-t-il pas là vraiment un abus contre lequel les plus légitimes réclamations doivent s'élever? D'autant plus qu'avec la nouvelle orientation de la Médecine vers l'hygiène sociale, présentant une véritable croisade contre l'alcoolisme, la syphilis et la tuberculose, les praticiens d'aujourd'hui travaillent de gaieté de cœur contre leurs propres intérêts de métier. Et pourtant la manière de médecine

d'Etat quasi gratuite et obligatoire à laquelle nous nous acheminons menace d'être aussi préjudiciable aux malades qu'aux médecins.

Le mal dont souffre notre profession se généralise, nos voisins les Belges s'en plaignent vivement. Chez nous comme en Allemagne comme en maint autre pays le mal est assez étendu puisque en vertu d'une loi économique bien connue, la Médecine menace d'être délaissée, le métier ne nourrissant plus son homme. Cela est si vrai qu'en Allemagne l'Union des Sociétés médicales dans une circulaire adressée aux gynécistes invite les futurs bacheliers à se détourner de notre profession.

En France, il est à espérer que, parmi les bienfaits sociaux attribués à la « loi sur le service militaire obligatoire de deux ans » qui vient d'être votée, on verra moins de jeunes gens se destinant à la médecine, non par vocation, mais pour éviter le service militaire.

Telles sont, au milieu de beaucoup d'autres, quelques-unes des idées d'hygiène sociale, de Médecine scientifique et professionnelle jetées en cours de route sur son calepin, par le professeur Landouzy pendant le retour de Copenhague à Paris. Il y a dans cette plaquette beaucoup plus que de simples notes, que des renseignements intéressants déjà par eux-mêmes; il y a à côté de maintes observations d'art, de souvenirs historiques, une foule de remarques, de réflexions et d'enseignements dont profiteront tous ceux qui s'intéressent à la lutte contre la Tuberculose et à la Médecine sociale en général, que nous engageons fermement à méditer.

E. DE LAVARENNE.

1. L. LANDOUZY. — Notes d'un voyage médical en Danemark. Paris, Louis Maretheux, Imprimeur, 1, rue Cassette.

CLIN & C^{IE}

MÉTHARSINATE CLIN

(Méthylarsinate disodique chimiquement pur)

Globules de Métharsinate Clin

dosés à 0 gr. 01 par Globule.

Gouttes de Métharsinate Clin

dosés à 0 gr. 01 par 5 Gouttes.

Tubes de Métharsinate Clin pour INJECTIONS HYPODERMIQUES

dosés à 0 gr. 05 par centimètre cube.

DOSE MOYENNE PAR JOUR : cinq centigrammes.

Indications thérapeutiques de la Médication Cœcoïdique en général. 67

LÉCITHINE CLIN

Phosphore à l'état de Combinaison organisée naturelle.

Pilules Clin

0 gr. 05 de LÉCITHINE par Pilule.

Granulé Clin

D'une administration facile, convient aux Enfants.

0 gr. 10 de LÉCITHINE par cuillerée à café.

Solution Clin

pour INJECTIONS HYPODERMIQUES

titrée à 0 gr. 05 de LÉCITHINE par cent. cube.

INDICATIONS :

NEURASTHÉNIE — FAIBLESSE GÉNÉRALE — SURMENAGE — RACHITISME — DIABÈTE

55

NÉOQUININE FALIÈRES

Glycérophosphate de Quinine pur cristallisé.

La NÉOQUININE FALIÈRES est le véritable Sel de Quinine à employer en thérapeutique.

Cachets Falières 0 gr. 25 de NÉOQUININE par Cachet.

Pilules Falières 0 gr. 10 de NÉOQUININE par Pilule.

Suppositoires Falières pour les Enfants.

0 gr. 45 de NÉOQUININE par Suppositoire.

Ampoules Falières pour injections hypodermiques.

0 gr. 50 de NÉOQUININE par cent. cube.

INDICATIONS : FIÈVRES — MALARIA — NEURALGIES — INFLUENZA 57

CAPSULES et DRAGÉES de Bromure de Camphre du Docteur CLIN

Les Capsules du Dr CLIN renferment 0.20 centigr. | Bromure de Camphre par.

Les Dragées du Dr CLIN renferment 0.10 centigr. | Bromure de Camphre par.

INDICATIONS : Épilepsie, Hystérie, Chorée, Insomnie,

Falipitations de cœur, Erections douloureuses,

Spermatorrhée, Éréthisme du Système nerveux.

DOSE : De deux à cinq Capsules; de quatre à dix Dragées. 57

CLIN & C^{ie} — F. COMAR & FILS & C^{ie}, 20, Rue des Fossés-St-Jacques, PARIS

LIVRES NOUVEAUX

G. Keim. — *Traitement des hémorragies puerpérales.* Paris, 1905, 1 vol. de 235 pages. Prix : 3 fr. 50 (Victor frères, éditeurs).

« De tous les accidents auxquels est exposée une femme enceinte, à écrit Burns, il n'en est pas de plus alarmant, de plus fâcheux que l'hémorragie utérine lorsqu'elle se montre à une époque avancée de la grossesse ou après la délivrance de l'enfant ». Tout praticien peut confirmer la justesse de cette remarque; et si nous ajoutons qu'un accoucheur écossais, Paul Dubois, a pu faire cette confession : « Si jamais quelque chose devait me faire renoncer à la pratique des accouchements, ce serait l'hémorragie puerpérale », l'on voit toute l'importance pratique que se trouve attachée à cette question des pertes de sang, pendant l'état puerpéral.

Aussi bien, M. Keim a-t-il été bien inspiré en mettant à la disposition des praticiens un guide précis, clair et complet à la fois, qui puisse leur permettre de prévenir et de traiter les différentes variétés d'hémorragies puerpérales. Fournir au médecin une ligne de conduite nette pour arrêter d'urgence l'hémorragie et restaurer ensuite la femme malade, tel est le but essentiel de l'ouvrage de l'auteur. Pour cela il eût été oiseux de se perdre en considérations théoriques; M. Keim n'est pas tombé dans ce travers.

Dans une première partie de l'ouvrage, l'auteur expose les conditions anatomiques de l'état puerpéral, favorisant les hémorragies. L'état des vaisseaux, la composition du sang, les réactions nerveuses expliquent la possibilité des hémorragies fréquentes et abondantes. Puis l'auteur analyse, à juste titre, les moyens que possède l'organisme pour provoquer l'hémostasie spontanée.

Cela fait, il entre dans le cœur de son sujet en étudiant le traitement des hémorragies des six premiers mois de la grossesse : hémorragies extra-utérines, hémorragies utérines (hydro-hémorrhée, avortement, môle hydatiforme).

Puis vient l'étude des hémorragies des trois derniers mois de la grossesse et du travail : c'est la période des hémorragies graves, celles dues à la

rupture des parties génitales, au décollement du placenta normalement inséré, celles surtout, en rapport avec l'insertion vicieuse du placenta.

Enfin sont passés en revue les hémorragies de la délivrance et les hémorragies tardives.

Dans un dernier chapitre, l'auteur nous expose longuement les différents moyens de restauration de la femme après les hémorragies puerpérales.

A. SCHWAR.

J. Crespin. — *Précis du paludisme.* Paris, 1905, 1 vol. in-18 de 323 pages, avec 20 figures et 1 planche. Prix : 5 fr. (Maloin, éditeur).

L'auteur a voulu faire de ce volume un livre de pratique courante à l'usage de ceux qu'intéresse le paludisme : étudiants, praticiens et colons.

S'inspirant des travaux fondamentaux sur la question, de ceux de Laveran, de Kelsch et Klöner en particulier, il a écrit un précis ayant tout l'exact, ajoutant à l'exposé des notions maintenant classiques les idées personnelles que lui a inspirées une longue pratique en des régions infestées de paludisme.

Une étude clinique de la malaria ne peut aujourd'hui faire abstraction de l'hématozoaire dont la constatation constitue souvent le critérium diagnostique, dont le mode vivant règle les questions d'épidémiologie et de prophylaxie. Une importante partie de ce volume lui est consacrée où l'on trouvera un exposé clairement présenté des notions même les plus récentes sur le parasite, son mode de recherche, sa propagation par les moustiques, avec les déductions prophylactiques et thérapeutiques qui en sont la conclusion.

PH. PAGNEZ.

Poulain. — *Précis élémentaire d'anatomie pathologique.* Avec une préface du D^r LEGY. 1 vol. in-8° de 568 pages, avec 58 figures. Cartonné, prix : 5 francs. Paris, 1905. (G. STANLEY, éditeur.)

Le livre de M. Poulain est spécialement destiné aux étudiants. Il renferme l'abrégé des connaissances nécessaires au diagnostic histologique des lésions principales de tous les organes. Les discussions théoriques, l'exposé des doctrines sont réduits et succinctement résumés.

Des trois parties dont se compose cet ouvrage, la

première est consacrée à l'étude des tumeurs, la seconde à la tuberculose, la troisième à l'étude des organes. Pour chaque organe, on trouve un résumé d'histologie normale, indispensable à connaître pour comprendre l'histologie des lésions.

R. ROME.

BIBLIOGRAPHIE

924. — J. Nicolaïdi. — LA MÉDICATION PHOSPHORÉE basée sur un nouveau procédé de dosage de l'acidité urinaire. 1 brochure in-8° de 32 pages, cartonnée (O. Doin, éditeur).

925. — J. Roques de Fursac. — MANUEL DE PSYCHIATRIE. 1 vol. in-12 de 15-351 pages, cartonné toile. Prix : 4 francs (R. Altan, éditeur).

926. — J. Grasset. — LES CAUSES NERVEUSES : Physiopathologie clinique. 1 vol. in-8° de 530 pages. Prix : 12 francs (A.-B. Baillière et fils, éditeurs).

927. — Sauze. — L'ANESTHÉSIE LOCALE POUR L'EXTRACTION DES DENTS. 1 vol. in-8°, de 188 pages. Prix : 4 francs (Vigot frères, éditeurs).

928. — G. Keim. — TRAITEMENT DES HÉMORRAGIES PUERPÉRALES. 1 vol. in-18, de 235 pages. Prix : 3 fr. 50 (Victor frères, éditeurs).

929. — Conet. — LES MÉTHODES DE RÉÉDUCATION EN THÉRAPIE. 1 vol. in-18, de 268 pages. Prix : 3 fr. 50 (Vigot frères, éditeurs).

930. — H. Armagnat. — LA DOSE D'INDUCTION. 1 vol. in-8° de 15-223 pages, avec 109 figures, cartonné. Prix : 5 francs (Gauthier-Villars, éditeur).

931. — A. Lucas et M. Page. — VADE-MECUM DU PRATICIEN. 1 vol. in-32 oblong, sur papier indien, reliure souple. Prix : 4 francs (A. Maloin, éditeur).

932. — F. Bando. — LEÇONS PRATIQUES DE DICTIONNAIRE. Avec une préface du professeur POIRIER. 1 vol. in-8°, de 95 pages, avec 19 photographies et schémas correspondants. Prix : 3 francs (A. Maloin, éditeur).

Inappétence, Dyspepsies, Entérites, Diabète, Neurasthénie, etc.

IODALOSE

DE COUTURIEUX

FERMENTS DE RAISIN INALTÉRABLES

2 à 6 Comprimés de 50 centigrammes par jour, avant ou après le repas. — 4 fr. 50 la boîte.

Affections arthritiques, Goutte, Rhumatismes, etc., Tuberculose

CIDRASE

DE COUTURIEUX

FERMENTS DU CIDRE INALTÉRABLES

2 à 6 Comprimés de 50 centigrammes par jour. — 5 francs la boîte.

COUTURIEUX, 57, avenue d'Antin, PARIS

IODALOSE GALBRUN

SOLUTION CONCENTRÉE ET TITRÉE DE PEPTONODE GALBRUN

IODE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE

Combinaison complète et stable de l'iodure avec la Peptone.

REPLACE TOUJOURS avec avantage IODE et IODURES sans IODISME

Arthritisme, Goutte, Rhumatisme, Arteriosclérose, Angine de Poitrine, Maladies du Cœur et des Vaisseaux,

Asthme et Emphyseme, Scrofule, Affections glandulaires, Rachitisme, Goutte, Fibrose, Syphilis, Oestrie,

Zode physiologique ou WINGT FOURS PLUS ACTIF que l'Iode des Sodres.

Cinq gouttes IODALOSE, reviennent à un Ccr. Iode physiologique, soixante-cinq gouttes Ccr. Iodure.

Doses normales : cinq à vingt gouttes pour Enfants; dix à cinquante gouttes pour Adultes.

Communication au *NIR* Congrès International, Paris 1904.

Pharmacie GALBRUN, 4, Rue Beaupré, PARIS et toutes Pharmacies.

DYSPEPTINE HEPP

Seu gastrique naturel, extrait de l'estomac du porc vivant

par les Procédés du Docteur HEPP, Ancien Interne des Hôpitaux de Paris.

61, rue Tulkhot, Paris, et toutes pharmacies.

Traitement des DYSCRASIES NERVEUSES

SÉRUM NÉVROSTHÉNIQUE FRAISSE

au CACODYLATE de STRYCHNINE et au GLYCÉROPHOSPHATE de SOUDE

1° En Ampoules

données à 1/2 milligr. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude par centimètre cube.

Boîte de 12 AMPOULES 4/50.

2° En Gouttes (pour la Voie gastrique)

25 gouttes contiennent 1/2 milligr. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude.

FLACON GOUTTES : 3/50.

ENVOI GRATUIT D'ÉCHANTILLONS à MM. les DOCTEURS.

MARIS FRAISSE, Pharm., 83, Rue Mozart, PARIS.

Téléph. 682-66.

SUCCOMUSCULINE PLASMA MUCULAIRE préparé à froid, 100 grammes de viande de bœuf par cuillerée.

ADRIAN & C^{ie}
9, Rue de la Perle, Paris.


ARRHENAL
CHIMIQUEMENT PUR

GOUTTES contenant chacune... 2 milligr.
AMPOULES Stériles contenant chacune... 50 —
COMPRIMÉS dosés à... 25 —
GRANULES — 1 centigr.

VOITURE +
“**COUPÉ**”

pour Docteur +
conduisant à l'intérieur

Essais
à l'usine



Avec Moteur De Dion

Six chevaux. **6.000 fr.**

Huit chevaux. **6.500 fr.**

Lamplugh et C^{ie}

84, rue Grefulhe
LEVALLOIS-PERRET (Seine)

SIROP de FELLOWS

aux Hypophosphites composés
LE RECONSTITUANT PAR EXCELLENCE
UNE SEULE PRÉPARATION
Contenant : POTASSE, CHAUX, FER, MANGANESE,
QUININE, STÉARINE et HYPOPHOSPHITE,
(à l'État d'Hypophosphites)
(1 milligr. de Stéarine pour Culture à Café)
SON ACTION CURATIVE EST PROMPTE ET ÉNERGIQUE
dans les cas de :
PHYSIQUE, NEURASTHÉNIE, ANÉMIE,
AFFECTIONS PULMONAIRES, RACHITISME,
AFFAIBLISSEMENT GÉNÉRAL, etc., etc.
Boîte avec notice — 4000 Grains en trois fois par jour
Flacon N°50 Chez tous Pharmaciens. Demi-Fl. 4/50
DÉPÔT GÉNÉRAL : 5, Rue de la Paix, PARIS.

EUKINASE
EUPEPTIQUE INTESTINAL

H. CARRION & C^{ie}
54, Faub. Saint-Honoré, Paris
TÉLÉPHONE 130.64

PANCRÉATO-KINASE
DIGESTIF PUISSANT

LUSOFORME

FORMOL SAPONIFIÉ — SANS ODEUR — NON TONIQUE — NON IRRITANT

CHIRURGIE — OBSTÉTRIQUE — GYNÉCOLOGIE
Stérilisation des Mains et des Instruments

Sur genre : thésaurisme — Antiseptique, 15, rue d'Argenteuil, Paris.

Littérature et
échant. à demande
aux Docteurs

ANTISEPTIQUE
DÉSODORISANT
DÉSINFECTANT

**Essence
Algérienne**

à base de
GAÏACOL - EUCALYPTOL - MENTHOL

Antiseptique Puissant des Maladies des
VOIES RESPIRATOIRES

Action préventive certaine. Remarquable dans la

**COQUELUCHE - GRIPPE
BRONCHITE
TUBERCULOSE
ASTHME**

et dans toutes les

Affections Infectieuses

NI IRRITANTE. NI CAUSTIQUE

PRIX DU FLACON : 3 FRANCS FRANCO

Expédition Gros et Détail : M. TOUHLADJIAN, Ph^{ie} Centrale, BERCK-PLAGE.
PARIS } Gros : Pharmacie Centrale de France.
Détail : Pharmacie, 2, Place du Théâtre-Français.

Perlées de Gaïacacodyl Vigier

Chaque perle : contient 0 gr. 025 de CACODYLATE DE GAÏACOL

DOSE :

2 à 4 perlées par jour, au moment des repas

Le GAÏACACODYL (cacodylate de gaïacol) est un médicament
précieux dans le

TRAITEMENT DE LA TUBERCULOSE

Des BRONCHITES, RRUMES, etc.

Cette combinaison de l'arsenic à l'état organique avec le
Gaïacol ne trouble pas les fonctions digestives et donne également
d'excellents résultats dans le traitement de l'Anémie, l'Impatience,
la Leucémie, le Psoriasis, le Lupus érythémateux, etc. Elle
favorise la croissance.

Prix du flacon : 4 fr. 50

AMPOULES GAÏACACODYLIQUES
POUR INJECTIONS HYPODERMIQUES

Un centimètre cube représente 0 gr. 05 de Gaïacacodyl.

**Huile vierge de Foie de Morue
VIGIER**

QUALITÉ EXTRA — ASSIMILATION FACILE, RAPIDE ET COMPLÈTE

Cette huile, spécialement préparée pour mon officine et exclusivement
avec des foies de morue frais, est très riche en principes actifs : Iode,
Phosphore et Alcaloïdes; elle est très bien supportée, même pendant
l'hiver. — Prix du flacon : 4 francs.

Pharmacie CHARLARD-VIGIER, 12, boul. Bonne-Nouvelle, Paris

Application
de la Méthode
JOULIE

LIQUEUR PEPTO-PHOSPHORIQUE ADRIAN

0.25 centigr. par culture à café
d'Acide Phosphorique Anhydre.

9, RUE DE LA PERLE, 9
PARIS

ADULTES : 1 à 4 cuillères à café par jour
ENFANTS : Moins de la dose.

Compagnie Parisienne de Couleurs d'Aniline

Usine du Tremblay, à Greil (Oise). — Dépôt, 31, rue des Petites-Écuries, Paris.

ORTHOFORME "CREIL"

Solution alcoolique à 50 % d'oxaphore, le seul remède inefficace agissant sûrement.

OXAPHORE "CREIL"

Excellent antithermique et antineuralgique employé pour combattre les fièvres de toute espèce.

Spécifique contre les céphalalgies surtout du trijumeau et les douleurs fulgurantes des malades atteints d'affections médullaires.

Les camphorates de pyramidon possèdent à la fois une action antisudorale et une action antipyrétique. Employés avec succès pour combattre les pénibles sécrétions sudorales des phthisiques. Dans le camphorate neutre de pyramidon c'est l'action antipyrétique, et dans le camphorate acide de pyramidon l'action antisudorale qui prédomine. Dose efficace : pour le camphorate neutre de pyramidon 0,5 à 0,75 gr. ; pour le camphorate acide de pyramidon 0,75 à 1 gr.

La seule préparation à base de gâleol absolument non toxique, non caustique, en même temps légèrement anesthésique, donnant facilement du gâleol dans l'organisme et pouvant être administrée à hautes doses (3 à 12 gr. par jour) par la bouche ou en injections sous-cutanées. Les diarrhées tuberculeuses s'arrêtent de suite après son emploi.

Get excellent antileucorrhagique contient 15 0/0 d'argent en combinaison organique. Son emploi est beaucoup moins dispendieux que celui des autres combinaisons aluminiques d'argent. Facilement soluble dans l'eau froide et chaude. Action non irritante, absolument sûre, fortement bactéricide.

A fait ses preuves dans la blennorrhagie aiguë et chronique des deux sexes, dans les lavages intra-vésicaux, dans les empyèmes chroniques du sinus maxillaire en solution.

Indiqué à l'intérieur en cas de : affections gastro-intestinales (2 à 4 fois par jour 0,5 à 1 gr.). Suivant des cliniciens éminents, c'est le meilleur et le plus sûr antileucorrhagique. À l'extérieur, antiseptique, enrayant la sécrétion, s'emploie habitude la guérison, utile en chirurgie, gynécologie et dermatologie.

En cas de plaies, d'affections cutanées, ulcères, intertrigo des femmes et enfants, de brûlures, etc. Pommade au dermatol de 10 à 20 %. — Emulsion de codéon au dermatol à 10 %. Epispasme au dermatol à 20 % surtout en présence de sécrétions sudorales exagérées.

ment contre la dyspnée. Employé avec succès dans l'asthme nerveux et bronchique, l'emphysème et les affections organiques du cœur avec troubles de compensation. On ne doit pas donner des doses d'oxaphore trop faibles. Dose efficace de l'oxaphore : 2-4 jusqu'à 6 gr. par jour.

PYRAMIDON "CREIL"

Salicylate et Camphorate de Pyramidon "Creil".

laire. — Employé avec succès pour couper les accès d'asthme et les troubles dyspnéiques. Doses pour le pyramidon 0,3 à 0,5.

Salicylate de Pyramidon, excellent antineuralgique employé en cas de rhumatisme aigu et chronique, de goutte, etc. Dose : 0,30 à 0,75.

GUJASANOL "CREIL"

Diéthylglycolgalaccol.

emploi. En outre, a fait ses preuves comme désodorant dans l'oreille, la stomatite, les caries dentaires, etc.

Comme désinfectant dans le lavage de la vessie, de 0,5 à 1 pour 1000.

ALBARGINE "CREIL"

Combinaison de gélatose et de nitrate d'argent.

à 0,1 - 0,2 jusqu'à 2 0/0 ; sous forme de lavements dans les affections du colon, dans les affections oculaires, etc.

DERMATOL "CREIL"

Topique pour plaies, indolores, non toxique, ayant une action fortuite antipyrétique.

La littérature concernant les produits ci-dessus ainsi que des échantillons sont toujours gratuitement à la disposition de Messieurs les médecins.

SOCIÉTÉ pour l'INDUSTRIE CHIMIQUE, à BÂLE (Suisse). — USINE à ST-FONS (Rhône).

Le problème de la médication phosphorée rationnelle a été définitivement résolu par la découverte de la Phytine.

MARQUE DE FABRIQUE



Le seul produit naturel permettant l'administration des doses réellement actives de phosphore assimilable.

PHYTINE

CONTIENT :

22,8 pour cent de phosphore en combinaison organique. (La fécitine n'en contient que 3,8 pour cent).

DOSES :

ADULTES : 1 gr. par jour

ENFANTS de 2 à 6 ans :

0,25 - 0,50 par jour

de 6 à 10 ans 0,5 - 1 gr.

GRANULÉ 0,50

par mesure

Cachets à 0,50

Comprimés à 0,125

GÉLULÉ à 0,25

RECONSTITUANT GÉNÉRAL, APÉRITIF PUISSANT

TRAITEMENT DE L'INSOMNIE NERVEUSE

Expérimenté avec succès dans les Hôpitaux.

Consultez les travaux de M. le Prof. GILBERT et de ses élèves, de M. le Prof. GIACOSA, des Drs LÖWENHEIM, FORST, etc., etc.

Pour les Enfants au-dessous de 2 ans.

Phytine neutre

en tablettes au sucre de lait.

FORTOSSAN

N'altère pas le lait.

Supporte la stérilisation.

ÉCHANTILLONS GRATUITS. LITTÉRATURE. — VENTE en GROS pour la FRANCE LABORATOIRES SAUTER, 49, Rue de Paradis, PARIS.

INDICATIONS :

Neurasthénie.
Phychasthénie.
Tuberculose.
Chlorose et Anémies.
Convalescence des maladies graves.
Rachitisme.
Croissance defective.
Grossesse.
Allaitement.
etc. etc.

Don Minérale Casquée Naturelle de

BUSSANG

(VOSGES)

Déclaré d'utilité publique

DIGESTIVE — RECONSTITUANTE

Indiquée dans toutes les

convalescences. Sans Rivale et

SOVERAINE

contre l'Anémie, les Maladies d'Estomac, des Reins, la Gravelle, les Coliques

Néphrétiques, la Goutte, l'Arthritisme

et la Diarrhée infantile. — ASSURER, 17, Rue Saint-Dizier, à NANCY (M.-M.).

Prix spéciaux pour les Boissons

Médication Reconstituante

TUBERCULOSE, MALADIES DE LA CROISSANCE, etc.

HYPOPHOSPHITES

DU D^r CHURCHILL

Bien Supérieurs à l'Acide phosphorique et à son sel

Sirope d'Hypophosphites de CHAUX, SOUDE,

FER, COMPOSÉ, etc., de D^r CHURCHILL

Prière de spécifier la préparation sur les ordonnances.

Ph^o SWANN, 12, Rue Cassington, PARIS

Le Calmant

LE PLUS

Rapide

LE

plus Sûr

SANS REPERCUSSION

NI ACCUMULATION

1/4 N
Calchiste
0.20
Rationnel
de Méthode
naturel.

CAPSULES DE

COLCHI-SAL DE MIDY

BÉTUL-OL, Lintment Salicylé

DES

Doleurs

DE LA

Goutte

ET DES

Rhumatismes

1 à 2
Capsules
toutes les
2 heures.
MAXIMUM
16



VIN GIRARD

DE LA CROIX DE GENÈVE
Iodo-Tannique Phosphaté
SUCCÉDANÉ DE L'HUILE DE FOIE DE MORUE
APÉRITIF, TONIQUE, RECONSTITUANT
22, Rue de Condé, PARIS

DIPLOME d'HONNEUR
MEMBRE du JURY



Médailles d'Or, d'Argent et de Bronze

Un Verre à Madère de
VIN GIRARD contient :

Iode bi-sublimé.....	Ogr. 075 milligr.
Tannin pur.....	Ogr. 50 centigr.
Lacto-Phosphate de Chaux.....	Ogr. 75 centigr.

MALADIES de POITRINE SCROFULE, RACHITISME, RHUMATISME, ALBUMINURIE AFFECTIIONS CARDIAQUES

TUBERCULOSES
AFFECTIIONS BRONCO-PULMONAIRES
SCROFULES, RACHITISME

Chaque cuillerée dans 1/2 verre d'eau sucrée.

SOLUTION PAUTAUBERGE

(AU CHLORHYDRO-PHOSPHATE DE CHAUX CRÉOSOTE)

Par cuillerée à "cage, 10 centigr. de Créosote et 50 centigr. de Phosphate de Chaux.

Bien tolérée et complètement absorbée, elle constitue le meilleur moyen d'administrer la Créosote et le Phosphate de Chaux et d'en retirer le maximum d'effet.

L. PAUTAUBERGE, 54, rue Lucien, PARIS ET PHARMACIES.

Goutte, Rhumatismes
PRASOÏDE DU DOCTEUR HECKEL
(GLOBULARINE et GLOBULARÉTINE)
Communication à l'Académie de Médecine (29 Mai 1894)
PARIS 6, rue Chanoinesse

Traitement physiologique de la **CONSTIPATION**

EUSÉCRÉTINE

MODE D'EMPLOI :
Prendre 2 capsules à la fin du repas
et le soir par 2 capsules de demi-
heure en demi-heure.

DOSES suivant l'intensité de la constipation. — Opistère : 6 à 8 capsules à chacun des deux principaux repas. — Ordinaire : 4 à 6. — Les selles vont être régulières 2 à 3 suivies.

Envoi d'Echantillons aux Médecins — H. GARRION & Co, 54, Faubourg St-Hippolyte PARIS.

FRANGULOSE FLACH

à base de Rhamnus Frangula (BOURDAINE)

Guérit la CONSTIPATION

Agit très doucement sur l'intestin sans l'irriter — Ne donne jamais de coliques — Toujours bien tolérée

H. FLACH, pharmacien, 8, rue de la Cossonnerie, PARIS — Echantillons gratuits et franco aux Docteurs.

0005 - TROUSSE 75, FAUBOURG ST DENIS, PARIS

TOPIQUES CHAUMEL

DÉTAIL : CHAUMEL, 87 RUE LAFFETTE, PARIS



à la glycérine solidifiée

TOPIQUES CHAUMEL

seuls de ce genre,
à VENTE RÉGLEMENTÉE,
assurant aux Pharmaciens
UN BÉNÉFICE NORMAL
obligatoire.

Officiellement adoptée dans les Hôpitaux de Paris et de la Marine. — Médaille d'OR Exposition Universelle Paris 1900.

PEPTONE CATILLON

En POUDRE, produit supérieur, pur, agréable, on ne peut plus nutritif; 10 fois son poids viande bouillie assimilable. Aliment des Malades qui ne digèrent pas ou qu'on veut suralimenter; 3 à 6 cuiller. par jour dans du lait; ou mouillé par Levement nutritif; 2 cuiller. 125 cent. 2 post. laudanum.

VIN DE PEPTONE CATILLON

Vandé et Glycérophosphates assimilables. — Très utile aux débilités. Refait les forces, appétit, les Digestions. Maladies de tube digestif, consommation, insupporte, enfants, convalescents, etc.

Tablettes de Catillon
à 0^{re} 25 de corps

THYROÏDE

— Titre. Stérilisé. Efficacité certaine. — L. 3 n

I.A.

PRESSE MEDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMERO { Paris . . . 40 centimes.
Dép. et Étr. 45 centimes.

— ADMINISTRATION —
MASSON ET C^{ie}, ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain
PARIS (VI^e)

ABONNEMENTS :
Paris et Départements 40 fr.
Union postale 45 fr.
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —
F. DE LAPERRONNE
Professeur
de clinique ophtalmologique
à l'Hôtel-Dieu.

E. BONNAIRE
Professeur agrégé,
Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.

E. DE LAVARENNE
Médecin des Hôp. de Luchon.

L. LANDOUZY
Professeur de clinique médicale
à l'hôpital Larabrousse.
Membre de l'Acad. de médecine.

M. LETULLE
Professeur agrégé,
Médecin de l'hôp. Bonicaud.

J.-L. FAURE
Professeur agrégé,
Chirurgien de l'hôp. d'Alger.

H. ROGER
Professeur de Pathologie exp.
à la Faculté de Paris,
Médecin de l'hôp. de la Charité.

M. LERMOYER
Médecin
de l'hôpital Saint-Antoine.

F. JAYLE
Chef de clin. gyn. à l'hôp. Broca,
Secrétaire de la Direction.

— RÉDACTION —
E. DE LAVARENNE
DIRECTEUR

— SECRÉTARIAT —
P. DESPOSES
J. DUMONT — R. ROMME

Les bureaux de rédaction sont ouverts à la
Librairie Masson les Lundi, Mercredi, Vendredi
de 8 h. à 6 h.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

ANDRÉ BERGERON. Le bacille de Koch et le sang des tuberculeux.

PIERRE SIGORA. Abcès de la paroi abdominale dû à la migration des vers intestinaux.

W. T. CONNELLEY, G. M. MAGRATH, W. R. BRINCKENHOFF, E. E. TYLER, S. E. SOUTHWELL, R. L. THOMPSON, I. R. BASCHOFF, G. N. CALKINS. Études sur la pathologie et sur l'étiologie de la variole et de la vaccine.

LE MOUVEMENT MÉDICAL

R. ROMME. Les gants en caoutchouc et la désinfection des mains en chirurgie.

SOCIÉTÉS DE PROVINCE

Société médicale des hôpitaux de Lyon. — Septicémie staphylococcique avec pseudo-rhumatisme. — Anévrysme de l'aorte abdominale avec phénomènes d'occlusion intestinale.

Société de médecine et de chirurgie de Bordeaux. — La dysenterie chez les enfants à Bordeaux. — Suture du sciatique. — Gastrostomie pour rétrécissement cicatriciel de l'œsophage.

SOCIÉTÉS DE L'ÉTRANGER

Société impériale-royale des médecins de Vienne. — Carcinome cutané pigmentaire généralisé : carcinome pigmentosus. — Corps étranger (drain en caoutchouc) des parties molles de la cuisse tombé pendant douze ans. — De la guérison spontanée des engelures.

SOCIÉTÉS DE PARIS

Académie des sciences. — L'extension des états fonctionnels de l'oreille et du vestibule se fait-elle par voie musculaire ou par voie nerveuse? — Hydrolyse du glycogène hépatique produite par l'injection de l'amylose dans la veine porte. — Excitation des nerfs par les ondes électriques très brèves. — Reproduction expérimentale de la fièvre chez le singe. — Diagnostic différentiel des lésions de l'oreille moyenne et de l'oreille interne. — Influence de l'émission du radium sur les venons.

Société de l'histoire des hôpitaux de Paris. — Doucas de pseudo-tuberculose intestinale d'origine microbienne.

ST.-LÉGER, Docteurs, Internes, Étudiants, GRATIS.
Écrire Paris, Compagnie de Pougues, 15-17, rue Aubert.

LEVURINE COUTURIER
57, Av. d'Antin, PARIS.
En poudre et en solution injectable.
POUR TOUTES AFFECTIONS A STAPHYLOCOQUES

TRAITEMENT DES MÉTRITES Par le NEOPHILUS
MÉTHODE DU PROFESSEUR NICKELLOT

POUGUES TONI-DIGESTIVE

Hygiène de la Bouche et de l'Estomac
PASTILLES VICHY-ÉTAT
Deux ou trois après chaque repas.

XIII^e ANNÉE. — N° 17, 1^{er} Mars 1905.

mentoux. — Discussion sur la psychothérapie à propos de la communication de M. P. Lévy. — Intervention chirurgicale de la pseudo-occlusion intestinale d'origine névropathique. — Observation d'un cancer primitif de la rate. — Sur un cas d'érythème multiforme par intoxication alimentaire.

Société médicale des hôpitaux. — Intoxication diphtérique expérimentale et lésions gastriques. — A propos du traitement de la sclérodémie. — Caractères bactériologiques des crachats au cours de l'épidémie actuelle, dite de grippe.

Société anatomique. — Cancer de la joue; autopsie. — Lupus de la main; autopsie. — Kyste dermoïde du plancher de la bouche. — Fracture de l'humérus; radiographie. — Tuberculose osseuse. — Tumeur calvéreuse plurifolée du rectum chez un cheval. — Phlébite de la jugulaire interne. — Rupture de la vessie. — Tuberculose de l'appendice. — Sarcome de l'intern.

Société de biologie. — Greffe hydatique et rayons X. — Eau de mer considérée comme milieu nutritif. — Réaction névrogène dans l'encephalomalacie. — Conservation adéquate du virus charbonné. — Régime d'hydratation. Adjonction de sulfate de soude et de nitrate de potasse. — Altérations des neuro-fibrilles dans la pellagre. — La polyurie à la fin de la grossesse normale. — Élections.

Académie de médecine. — Syphilis et paralysie générale. — Rapport. — Élection.

ANALYSES

Médecine expérimentale. — G. GUERRIN. Sur une hypertrophie secondaire, expérimentale, de l'hypophyse. Contribution à la pathogénie de l'acromégalie.

Médecine. — P. RICHET. Sur une épidémie de fièvre typhoïde au pavillon de la scarlatine de l'hôpital Trousseau. Contribution à l'étude de la contagion hospitalière de la fièvre typhoïde. — G. QUADRÉ. De l'état de la pression artérielle dans l'infection paludéenne.

CHRONIQUE

E. DE LAVARENNE. A propos des comptes rendus académiques.

PRATIQUE MÉDICALE

Traitement des névralgies.

BIBLIOGRAPHIE

NOUVELLES

LUSOFORME (Formol saponifié)
Sans odeur.
Antiseptique général — Ni toxique, ni irritant.

SINAPISINE CARTAZ REVULSIF LIQUIDE,
émulsion, sans huile.
Pharmacie CARTAZ, 81, rue Lafayette.

TRIBOMURE DE GIGON
MALADIES NERVEUSES

HAMAMELINE ROYA Tonique vasculaire.

PHITISIE CREOSOTAL SIMB

BORICINE MEISSONNIER
Antiseptique de la peau et des muqueuses.

KEFIR CARRION
54, rue Brocard
Saint-Hippolyte
Téléph. 135-64
0 l. 35 la bouteille de 225 cc. (environ) livrée à domicile.

A PROPOS

DÉS COMPTES RENDUS ACADÉMIQUES

Une communication du professeur Fournier
sur la paralysie générale de la syphilis
à l'Académie de médecine.

Les représentations publiques autorisées par la Censure des *Jeux* au Théâtre Antoine; les chroniques si lues de Brieux dans les journaux quotidiens, par ces temps derniers, ont donné à la question de la syphilis, envisagée comme une maladie sociale, un regain d'actualité.

C'est dans cet ordre d'idées, sans doute, que le professeur Fournier venait, à la séance de l'Académie de Médecine de mardi dernier, 21 Février, faire une fort intéressante communication sur les rapports de cause à effet de la syphilis et de la redoutable maladie qu'elle est la paralysie générale. Informé de cet ordre de jour, désireux d'en rendre compte dans *La Presse Médicale* le plus promptement et le plus complètement possible, comme c'est le devoir de le faire pour un journal d'informations rapides tel que le nôtre, je m'étais rendu à l'Académie dans le but, aidé de notre représentant habituel du journal aux séances, de recueillir assez de documents pour pouvoir rendre compte, dès le lendemain, des idées exprimées par notre maître à tous en syphiligraphie.

Eh bien ! cela nous fut impossible, et je profite de la circonstance, pour protester à nouveau avec l'unanimité de nos collègues rédacteurs de

CAPSULES COGNET
Emulsion absolue iodolime-orecette.
BRONCHITES aiguës et chroniques, TUBERCULOSE

TRAITEMENT des AFFECTIONS PULMONAIRES

Comprimés de Thiocol
ROCHE
Préparation efficace, Pratique, Bon Marché
1 à 6 comprimés par jour — Prix de Vente : 2 fr.
F. HOFFMANN - LA ROCHE & C^{ie}, 7, r. St-Glaude, Paris, 13

Thigénol Roche

Au pharmacien : le prix du bidon de 100 gr. : 3 fr.
{ Pansements : Thigénol, 20 50 gr.
{ Vaginaux : 10 capsules Q. S. pour 100 gr.
MODES D'EMPLOI { Ovuaires vaginaux à 30 %.

F. HOFFMANN - LA ROCHE & C^{ie}, 7, r. St-Glaude, Paris, 13.

MONT-DORE CURE THERMALE
CURE D'AIR (JUL. 1.050°).
— AFFECTIONS DES VOIES RESPIRATOIRES —

la presse médico-scientifique sur le peu de facilité qui leur est donnée pour faire les comptes rendus des séances et des communications que le public désire cependant de plus en plus rapides. Cela tient à l'installation matérielle des services de presse dans cette nouvelle Académie, — qu'on nous avait dit devoir être parfaitement installée, — vraiment trop insuffisante et mal comprise.

Alors que dans toutes les enceintes oratoires, politiques et autres, le service de la presse est le plus rapproché possible des orateurs, de façon à ce qu'aucune de leurs paroles n'échappe, à l'Académie de médecine, il semble que l'on se soit résolu à l'en éloigner, de façon à ce qu'il faille déployer des efforts continus pour deviner ce que dit l'orateur.

Aussi bien, tant que les choses resteront en cet état déplorable, serons-nous obligés de recourir à des artifices variés pour arriver à donner des comptes rendus à peu près appropriés scientifiquement; encore arriveront-ils au lecteur toujours trop tard.

C'est ainsi que, dans les comptes rendus de la séance académique de mardi dernier, nous fûmes, à *La Presse Médicale*, obligés de remettre à huitaine ce qui avait trait à l'intéressante communication du professeur Fournier: encore ne devons-nous de le faire paraître aujourd'hui qu'à son amabilité personnelle, notre maître ayant bien voulu nous confier ses épreuves d'imprimerie avant leur publication officielle.

Il y a là un état de choses qui, pour le bien et la commodité de tous, ne peut durer plus longtemps et qu'il appartient à l'administration de l'Académie de modifier, si elle veut que ses travaux soient répandus par les journaux médicaux avec la rapidité et le développement que commande le goût actuel des classes sociales les plus variées pour les choses de la médecine.

Ceci dit, je présente les points essentiels de l'étude du professeur Fournier sur un des résul-

tats pathologiques les plus angoissants de l'infection syphilitique.

Le professeur Fournier appelle l'attention de l'Académie sur la paralysie générale syphilitique « pour fixer quelques points de son histoire clinique, ses termes d'échéance au cours de la syphilis, ses conditions étiologiques, l'influence préventive du traitement initial de la diathèse et les conséquences prophylactiques qui en découlent ». Ses observations portent sur des malades de la clientèle de ville, mieux aptes que ceux de l'hôpital à renseigner.

Le premier point à élucider est celui de savoir à quelle échéance se produit la paralysie générale au cours de la syphilis!

Deux principales difficultés dérivent des troubles amnésiques fréquents chez les malades et de la détermination toujours très vague du début de l'affection. C'est ainsi que sur 100 cas il s'en produit :

Dans les 2 premières années	0
De la 3 ^e à la 6 ^e année	3,5
De la 6 ^e à la 12 ^e année	61,1
De la 12 ^e à la 20 ^e année	28,5
Au delà de la 20 ^e année	2,6

Donc, en somme, la paralysie générale est pour la très grande majorité des cas une manifestation du tertiairisme moyen.

Il en est tout différemment, au point de vue du début des accidents, pour la syphilis cérébrale proprement dite; celle-ci pouvant apparaître dès la première année de l'infection et ayant les deux tiers des cas fournis par les cinq premières années de la maladie.

Le second point se rapporte à l'étiologie.

Le surmenage nerveux est une cause prédisposante ainsi que l'alcoolisme, les grands excès vénériens et l'hérédité nerveuse. Cependant la prédisposition nerveuse ne conduit pas fatale-

ment les syphilitiques à la paralysie générale. Quant à l'hérédité nerveuse, elle ne joue en réalité qu'un rôle très effacé. D'autre part, la paralysie générale succède d'une façon très habituelle, quasi constante à des syphilis de modalité bénigne, ce qui peut s'expliquer par ce fait que le tertiairisme est en quelque sorte la rançon d'un traitement incomplet. Ce traitement a pu, il est vrai, être suffisant pour contenir la maladie dans des formes bénignes à la période secondaire; mais plus tard il se trouve insuffisant à conjurer les décharges tertiaires.

Il faut bien savoir à ce propos, que dans l'énorme majorité des cas de paralysie générale syphilitique, on relève une *insuffisance indéniable* du traitement antisiphilitique dans les premières années; en effet, les 4/5 des paralysies générales de ville s'observent sur des sujets qui, affectés de syphilis, s'en sont très mal traités, souvent parce que, au début, la syphilis avait paru bénigne. Il ne faut pas oublier, que ces traitements intensifs sont loin d'être inoffensifs, et le professeur Fournier cite à l'appui les idées des observateurs les plus compétents :

« Non seulement ils ne guérissent pas, a dit M. Marie, mais nous connaissons des cas indéniables où ils ont produit des *aggravations manifestes* ». Si bien qu'en définitive, dans l'article remarquable qu'il vient de consacrer à la paralysie générale, M. Dupré, s'inspirant des enseignements de ses maîtres et de son expérience personnelle, a pu conclure en ces termes : « *Je n'ai jamais vu le bénéfice du traitement mercuriel de la paralysie générale. J'en ai quelquefois constaté l'innocuité, mais j'en ai souvent observé les inconvénients et le danger.* »

Conclusion pratique : ne pas poursuivre par la mercurialisation intensive le processus de la paralysie générale.

En face de cette faillite, la proportion énorme des désastres est tout à la fois triste et conso-

L'OXYHEMOGLOBINE DANS LA TUBERCULOSE

D'après les observations des hémato-logistes, il résulte que l'hémo-globine, pour être facilement assimilée, doit être prise à l'état d'oxyhémoglobine. En effet, sous sa forme oxygénée, l'hémoglobine, exerce sur les globules rouges une action opothérapique remarquable se traduisant, spécialement chez les tubes creux, par un réveil de l'appétit et une augmentation de poids.

L'oxyhémoglobine associée au glycérophosphate de soude fait, du Sirop Fraisse, un médicament-aliment qui tient lieu de jus de viande. Ce produit est capable de rendre de réels services, toutes les fois qu'il s'agit d'instituer un régime de suralimentation.

OPOTHERAPIE HÉMATIQUE. Reconstitution Rapide des Globules.

SIROP FRAISSE

ET PILULES

à L'OXYHEMOGLOBINE

et au GLYCÉROPHOSPHATE de CHAUX

identiques à ceux de l'organisme.

MARIUS FRAISSE, Pharmacien
Emission Paris au Corps Médical.

MARIUS FRAISSE, Pharmacien
Emission Paris au Corps Médical.

Traitement des DYSCRASIES NERVEUSES

SÉRUM NÉVROSTHÉNIQUE FRAISSE

au CACODYLATE de STRYCHNINE et au GLYCÉROPHOSPHATE de SOUDE

1° En Ampoules

dosées à 1/2 milligr. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude par centimètre cube.

Boîte de 12 AMPOULES : 4/50.

2° En Gouttes (pour la Voie gastrique)

25 gouttes contiennent 1/2 milligr. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude.

FLACON GOUTTES : 3/50.

ENVOI GRATUIT d'ÉCHANTILLONS à MM. les DOCTEURS.

MARIUS FRAISSE, Pharm., 83, Rue Mozart, PARIS.

Téléph. 682-16.

ANÉMIE LA BOURBOULE

MALADIES DE LA PEAU VOIES RESPIRATOIRES

MORRHUOMALTOL

GLYCÉROPHOSPHATE ÉGALÉ

Reconstituant Général des 33 PRINCIPES ORGANIQUES

Boîte Anglaise 2 grammes, Crème, 1/2 once (contient 1/2 once de Huile de Foie de Morue) Chlorure, 250 mg. (contient 250 mg. de Chlorure de Calcium) 1/2 once (contient 1/2 once de Chlorure de Calcium) 1/2 once (contient 1/2 once de Chlorure de Calcium) 1/2 once (contient 1/2 once de Chlorure de Calcium)

BORO-BORAX VIGIER

ANTISEPTIQUE DESINFECTANT, MICROBICIDE, CICATRISANT
Pharmacie : 12, boulevard Bonne-Nouvelle, Paris

FURONCULOSE — ANTHRAX — ECZÉMA
PSORIASIS — LICHEN — LEUCORRÉE


LEVURE DE BIÈRE

SÈCHE  TITRÉE

ADRIAN & Co

NEURASTHÉNIE

GLYCÉROPHOSPHATE DE CHAUX

GRANULÉ  PUR

Titré à 25 centigr. par cuillerée à café.
Chaque flacon est accompagné d'une mesure.

ADRIAN & Co

TUBERCULOSE — DIABÈTE
ANÉMIE — FIÈVRES PALUDÉENNES

ARRHENAL

CHIMIQUEMENT PUR
PRÉPARÉ PAR

ADRIAN

Gouttes contenant chacune... 2 millig.
Ampoules stérilisées... à 50 —
Comprimés dosés... à 25 —
Granules —..... à 1 centig.

Dans les **BRONCHITES AIGUES et CHRONIQUES**
la Dilatation des Bronches et la Bronchorrée, Les

CAPSULES SÉRAFON

de GALIACOL IODOFORME

amènent la guérison, dissolvant les bronches et font disparaître la stilité des crachats.

Préparation et Vente en Gros : **ADRIAN & Co, Paris.**

Vésicatoire Liquide

BIDET

Propriété. — Effet certain.
APPLICATION FACILE
sur tous les points saillants ou creux.
PAS D'ACCIDENTS CANTHARIDIENS
Fixité absolue, quels que soient
les mouvements.

GROS : 11, rue de la Perle, PARIS
ÉCHANTILLONS AUX MÉDECINS

AFFECTIONS de la PEAU

SULFURINE

du D^r LANGLEBERT

POUR BAIN SUFFURÉ SANS ODEUR

Le bain de SULFURINE possède exactement
les propriétés thérapeutiques de bain sulfureux
ordinaire dit de BAREGES, avec cet avantage
que sans odeur, il peut être pris chez
soi et dans toutes espèces de baignoires,
sans crainte d'altérer métaux et peintures.

GROS : SOCIÉTÉ FRANÇAISE, 9, rue de la Perle, Paris.

AFFECTIONS du CŒUR

ET DE LA RESPIRATION

VIN CARDIAQUE

du D^r SAISON

Chaque cuillerée à soupe contient :
2 centigr. de Convallamarin,
2 — de Sulfate de Sparteine,
20 — d'Iodure de potassium.
Il suffit ordinairement de 4 à 6 cuillerées par
jour pour obtenir sur le cœur une action tonique
énergique.

ANESTHÉSIE

CHLOROFORME ADRIAN
en flacons de 30 et 60 gr. fermés à la lampe.

BROMURE D'ETHYLE ADRIAN
en flacon de 30 gr. fermé à la lampe.

ETHER ANESTHÉSIQUE ADRIAN
à 60°

Redistillé sur l'Huile d'amandes douces.

LES MEILLEURES FORMES POUR L'USAGE DU

GYOUTTE **PYRAMIDON** **RHUMATISMES**

COMPRIMÉS **ADRIAN** **GRANULÉ EFFERVESCENT**

DOSES : à 0.10 centigr. :
(0.30 ctp. pour une dose)

DOSE : à 0.20 centigr. : par
cuillerée à café ou sucre.

Agent puissant contre les **Névralgies** les plus rebelles, la **Grippe** et la **Fièvre**.
Le **PYRAMIDON** est appliqué avec succès dans les accès d'**Angine**.

GROS : SOCIÉTÉ FRANÇAISE, 9, rue de la Perle, Paris.

SÉDATION IMMÉDIATE DE LA TOUX

Sirup du D^r Bousquet

Titré à 0.01 de Dione-Marek et 11 gouttes Bromoforme par cuillerée à bouche

Le **Sirup du D^r Bousquet** calme d'une façon remarquable les
quintes de toux; il procure un soulagement paisible aux tuberculeux.
Il est un calmant des plus énergiques dans toutes les affections
pulmonaires aiguës : **Bronchite, Pneumonie, Grippe**, etc.

Le **Sirup du D^r Bousquet** facilite la respiration chez les
asthmatiques et les emphyseux; il fait disparaître l'angoisse
qui caractérise ces maladies. Il diminue l'intensité des douleurs
névralgiques.

Le **Sirup du D^r Bousquet**, d'un goût agréable, n'occasionne
jamais les troubles digestifs et les phénomènes d'habitude
consécutifs à l'emploi de la morphine et des préparations opiacées.

Le **Sirup du D^r Bousquet** n'a pas non plus d'action cumulative.

DOSE QUOTIDIENNE : Adultes : 4 à 8 cuillerées à polage.
Enfants : 3 à 4 cuillerées à polage, suivant l'âge.

LABORATOIRE du D^r F. BOUSQUET, 63, Rue La Boétie, PARIS (8^e)

NOUVELLE MÉDICATION IODÉE intensive
6 cgr. d'Iode combine au Tannin par cuill. à café

"IODALIA" **Granulé**
iodotannique
INALTERABLE

TOLÉRANCE TOUJOURS PARFAITE

Toutes les indications de l'Iode

Ph^{ie} PELOLLE, 2, Faubourg Saint-Denis, PARIS, et toutes Pharmacies.

APPROBATION DE L'ACADÉMIE DE MÉDECINE

SIROP **DE** **DESPINOY**

ET **VIN** à l'**EXTRAIT PUR de FOIE de MORUE**, simple, ferrugineux et créosoté

SUPERIORITÉ
INCONTESTABLE
Sur l'Huile de Foie
de Morue
EFFICACITÉ CERTAINE
GOÛT AGRÉABLE
PAS D'ODEUR

DÉPÔT GÉNÉRAL :
6, rue Turgot, PARIS (9^e)

ANÉMIE
CHLOROSE
LYMPHATISME
SCROFULE
RACHITISME
DÉBILITÉ
CONVALESCENCES
ENGORGEMENTS
GANGLIONNAIRES
ETC. ETC.

ÉCHANTILLONS GRATIS À MESSEURS LES MÉDECINS

ZÔMOL

PLASMA MUSCULAIRE

(Suc de Viande desséché)

Renferme, à l'état sec, les précieux éléments auxquels la viande crue doit ses propriétés reconstituantes. Héroïque dans la Tuberculose, l'Anémie, la Chlorose, la Neurasthénie, les Convalescences, etc., il ne doit pas être confondu avec les préparations culinaires connues sous le nom d'extraits ou de jus de viande et qui sont dénuées de toute action thérapeutique.

VIAL, 1, rue Bourdaloue, — BÉRAL, 14, rue de la Paix.

MORRHUOL DE CHAPOTEAUT

Le Morrhual représente les principes actifs de l'huile de foie de morue, sauf la matière grasse; il est enfermé dans de petites capsules rondes contenant chacune 20 centigrammes équivalant à 25 fois son poids ou 5 grammes d'huile de foie de morue brune.

Principaux effets: Augmentation de l'appétit, diminution de la toux, régularisation des digestions et des selles, retour des forces et du sommeil.

Applications thérapeutiques: Bronchites, tuberculose au premier degré, rachitisme, scrofule, lymphatisme. Deux à quatre capsules par jour pour les enfants, au moment des repas; pour les adultes, quatre à huit capsules.

Dépôt: Pharm^{ie} VIAL, 1, r. Bourdaloue, PARIS

• VIN DE PEPTONE •

De CHAPOTEAUT

D'un goût très agréable, se prescrit après les repas à la dose de 1 ou 2 verres à Bordeaux. — Dosage: 10 grammes de viande de bœuf digérée par la pepsine, par verre de Bordeaux.

La Peptone Chapoteaut, vu sa pureté, est employée depuis sept années par l'Institut Pasteur et les laboratoires de physiologie de Berlin, Saint-Pétersbourg, Vienne, etc., pour la culture des organismes microscopiques. — On nourrit avec elle les malades les plus gravement atteints sans aucun autre aliment.

Pharmacie VIAL, 1, Rue Bourdaloue, PARIS.

APIOLINE CHAPOTEAUT

Ne pas confondre avec l'Apol.

L'Apioline exerce son action sur le système circulatoire, en déterminant des phénomènes de congestion vasculaire et d'excitation, au même temps que sur la contractibilité de la fibre musculaire lisse de la matrice. L'Apioline liquide, couleur acajou, est renfermée dans de petites capsules rondes, contenant chacune 20 centigrammes. Administrée 2 à 3 jours avant l'apparition des règles, à la dose de 2 à 3 capsules par jour, prises aux repas, l'Apioline rappelle et régularise le flux mensuel. — Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue, PARIS.

Mieux tolérés et plus actifs que les Sels de Potassium

SELS
DE
STRONTIUM
EXEMPTS DE BARYTE
DE
PARAF-JAVAL

Bromure de Strontium. } Maladies nerveuses.
Iodure de Strontium. } Maladies du cœur.
Lactate de Strontium. } Albuminurie.

Pharmacie VAUCHERET, 74, rue Rambuteau.

Ont été l'objet de communications favorables à l'Académie de Médecine.

CONVALESCENCE * FIÈVRES

Anémie — Débilité — Cachexies

QUINIUM LABARRAQUE

Approbation de l'ACADÉMIE DE MÉDECINE DE PARIS

VIN TONIQUE — FÉBRIFUGE — DIGESTIF

Exactement titré et dosé. — Contient tous les principes utiles du quinquina. (3 gr. de principes toniques et 1 gr. 50 d'acide par litre.)

DOSE. — Un verre à liqueur avant ou après chaque repas.

Toutes Pharmacies. — Maison L. FRÈRE (A. Champigny et C^{ie}), 19, rue Jacob, PARIS.

DOULEUR - INSOMNIE

guéries, quelle qu'en soit la cause, par le

SIROP FOLLET

« C'est la meilleure forme d'administration du chloral. »
(FORMULAIRE BOUCHARDAT.)

Sommeil calme sans céphalalgie au réveil.
Aucune irritation de l'estomac. — Conservation indéfinie. — Pureté absolue.

Dosage rigoureux: 1 gramme de chloral par cuiller à bouche.

DOSE pour ADULTES: 3 cuillères à bouche par jour, chacune dans du lait ou dans une infusion.

Maison L. FRÈRE (A. CHAMPIGNY et C^{ie}), 19, rue Jacob, PARIS.

ANÉMIE-CHLOROSE

Pâles Couleurs, Leucorrhée, Lymphatisme

GUÉRIS PAR LES

VÉRITABLES PILULES de VALLET

au Sous-Carbonate de Fer inaltérable

APPROUVÉES par l'ACADÉMIE DE MÉDECINE DE PARIS

Dissolution rapide dans l'estomac. — Ne constipent pas. — Ne noircissent pas les dents

Dose: 2 à 6 par jour, avant les repas.

Prescrire les VÉRITABLES Pilules de Vallet qui sont BLANCHES et non pas argentées, et portent chaque imprimure en noir la signature *Vallet*

Toutes Pharmacies — Maison L. FRÈRE (A. Champigny et C^{ie}), 19, rue Jacob, Paris.

MÉDICATION ANTISPASMODIQUE

Vertiges.
Étourdissements.
Crampes d'estomac.
Vomissements nerveux.

Hystérie.
Spasmes — Syncopes.
Convulsions.
Coliques hépatiques

PERLES d'ÉTHÉR CLERTAN

PRÉPARÉES PAR UN PROCÉDÉ

APPROUVÉ par l'ACADÉMIE DE MÉDECINE DE PARIS

Enveloppe extra-mince. — Dissolution immédiate DANS L'ESTOMAC. — Efficacité certaine

Dosage rigoureux: 5 gouttes d'éther par perle.

DOSE: 4 à 10 perles par jour.

Toutes Pharmacies. — Maison L. FRÈRE (A. Champigny et C^{ie}), 19, rue Jacob, PARIS.

Seul dépôt



CRÉOSOTE ALPHA

principe nuisible. C'est la plus riche en goudrol; l'analyse permet de vérifier facilement son titre. La Créosote Alpha est particulièrement recommandée pour injections sous-cutanées en solutions huileuses. — Vente en flacons de 30, 60, 125, 250, 500 et 1.000 gr.

Synthétique et titrée à 25 O/O de Goudrol cristallisé. — La Créosote Alpha étant préparée en mélangeant en proportions invariables les éléments normaux et absolument purs des créosotes de bois, a forcément une composition constante. Elle est, par ce fait même, privée de tout principe nuisible. — La Créosote Alpha est particulièrement recommandée pour injections sous-cutanées en solutions huileuses. — Vente en flacons de 30, 60, 125, 250, 500 et 1.000 gr.

Maison L. FRÈRE, 19, rue Jacob, Paris.

FACULTÉ DE PARIS

Actes de la Faculté.

THÈSES DE DOCTORAT

Mercredi 8 Mars 1905. — à 1 heure. — M. CHAPOTIN : Menstruation tardive et fécondité; MM. Pinard, Terré, Reclus, Lepage. — M. GALLON : De la rétention nasale du cordon dans les proctodermes. Statistique de la clinique Baudouin; MM. Pinard, Terré, Reclus, Lepage. — M. PARY : Contribution à l'étude des lésions oculaires dans les malformations enroulées spécialement dans l'oxyphalangie; MM. Terré, Pinard, Reclus, Lepage. — M. CAZANOUVE-SOUL : La photothérapie dans les plaies atoniques; MM. Reclus, Pinard, Terré, Lepage.

Jeuvi 9 Mars 1905. — à 1 heure. — M. PÉRIGAUD : De l'herpès simple; MM. Delour, Brouha, Auhart, Rimon. — M. CATTIN : Hypothèse des organes chez les cancéreux; MM. Brouha, Delour, Auhart, Rimon. — M. VAYE : Contribution à l'étude du traitement mercuriel intensif en la paratuberculose; MM. Raymond, Chantemesse, Thiridolet, Richiand. — M. TESSOT : Des altérations insolites et brusques qui surviennent dans la courbe thermique normale de la fièvre typhoïde; MM. Chantemesse, Raymond, Thiridolet, Richiand.

EXAMENS DE DOCTORAT

Mercredi 8 Mars 1905. — à 3 heures (Dessins). — Laboratoire des travaux pratiques d'anatomie pathologique : MM. Blanchard, Besnier, Lecqy, Eyrone, praticien. — Salle Richet : MM. Gariel, Ch. Richet, Betteverre. — 3^e (Première partie) (1^{re} série). — Oral, Salle Pasteur. — M. Segond, Scribaux, Wallilac. — 3^e (Première partie) (2^e série). — Oral, Salle Richet. — M. Hattuel, Yaguez, Gougnot, Canco, M. Dejerine, censeur; M. Broca (André), suppléant. — 5^e (Chirurgie (Première partie) (1^{re} série). — Lécureux; MM. Kirmisson, Leguen, Pierre Duval. — 5^e (Chirurgie (Première partie) (2^e série). — Lécureux; M. Deleens, Mauchère, Frost, M. Landouzy, censeur; M. Gossel, suppléant.

Jeuvi 9 Mars 1905. — à 3 heures (Première partie) (1^{re} série). — Oral, Salle Courcier. — M. Gouin, Bonnet, Lemoine. — 3^e (Première partie) (2^e série). — Oral, M. Puzi, Thieriet, Demelin. — 3^e (Première partie) (3^e série). — Oral, Salle Chareot. — M. Porrier, Marion, Brindeau. — 2^e (Dessins pratique). — Oral, Salle Richet. — M. Hattuel, Yaguez, Gougnot. — 4^e. — Salle Richet. — M. Pouquet, Dupuy, Langlois. — M. Joffroy, censeur; M. Bezançon, suppléant.

Vendredi 10 Mars 1905. — à 3 heures (Deuxième partie). — Labo-

ratore des travaux pratiques d'anatomie pathologique : MM. Gariel, Gaucher, Labbé (Mare). Epreuve pratique. — 3^e (Première partie) (1^{re} série). — Oral, Salle Chareot. — M. Terré, Lepage, Rieffel. — 3^e (Première partie) (2^e série). — Oral, Salle Pasteur. — M. Kirmisson, Wallilac, Canco. — 3^e (Première partie) (3^e série). — Oral, Salle Dubois. — M. Potoczi, Potoczi, Prost. — 4^e. — Salle Thieriet. — M. Hoyer, Dejerine, Macaigne, M. Brissaud, censeur; M. Teissier, suppléant. — 5^e (Chirurgie (Première partie) (1^{re} série). — Neckler. — M. Reclus, Broca (André), Gossel. — 5^e (Chirurgie (Première partie) (2^e série). — Neckler; M. M. Segond, Mauchère, Pierre Duval, M. Rager, censeur; Leguen, suppléant.

Samedi 11 Mars 1905. — à 5 heures (Deuxième partie) (1^{re} série). — M. Hattuel, Yaguez, Gougnot. — 5^e (Deuxième partie) (2^e série). — Beaujon. — M. Hattuel, Yaguez, Gougnot. — 5^e (Deuxième partie) (3^e série). — Beaujon. — M. Troisier, Mery, Jeanneuse, M. Chantemesse, censeur; M. Dupré, suppléant. — 5^e (Chirurgie (Première partie). — Clinique Terré. — M. M. Bonnaire, Demelin, Brindeau, M. Mailard, suppléant.

CLINIQUES

Clinique chirurgicale. — M. le professeur LE DENTU continuera ses cours de *opérations chirurgicales des morbidités* et vendredis à 9 heures et demie (amphithéâtre Chenev). Opérations après les leçons; opérations gynécologiques, le jeudi, à 9 heures et demie.

Visite et examen des malades, à 9 heures. Le jeudi : Salle Saint-Louis (hommes); le mercredi : Salle Saint-Jean (gynécologie); samedi : Salle Notre-Dame (femmes). Enseignement complémentaire : 1^{re} Exercices cliniques et examens de malades, sous la direction de M. BAUDRY, chef de clinique, les lundis et jeudis, à 8 heures (amphithéâtre Chenev).

2^e Conférences de gynécologie, par M. PICHET, les mardis, et vendredis, à 5 heures (amphithéâtre Chenev).

3^e Consultations pour les maladies du larynx, des fosses nasales et des oreilles, par M. GISSZY, les mardis et samedis, à 5 heures (salle de consultation de l'hôpital).

Clinique médicale. — M. le professeur LANDOUZY continuera ses leçons de *Chimie médicale* les mardis et vendredis, à 10 heures, dans la salle, et à l'amphithéâtre de la Clinique médicale de l'hôpital Laennec.

Visite et examen des malades, tous les matins, à 9 heures, salles Beaujon (hommes) et Chenev (femmes).

Cours de clinique des maladies mentales et des maladies de l'encéphale. — M. le professeur JORROUX continuera les cours de clinique des maladies mentales le mercredi 1^{er} Mars 1905, à 10 heures, à l'amphithéâtre

de l'Asile Salpêtrière, et le continuera les samedis et mercredis suivants, à la même heure.

Ordre des leçons de la semaine. — Mardi, MM. ROY et JOUQUET : Examen clinique des malades, 10 h. 1/4. — Mercredi, M. JORROUX : Clinique mentale, 10 heures. — Jeudi, MM. ROY et JOUQUET : Examen clinique des malades, 10 h. 1/4. — M. DUPRÉ : Médecine légale psychiatrique, 10 h. 1/4. — Samedi, M. JORROUX : Clinique mentale, 10 heures. — Dimanche, M. DUMAS : Travaux pratiques de psychologie, 10 heures.

Clinique Baudouin. — M. le professeur PÉRAUD continuera ses cliniques journalières le vendredi 3 Mars 1905, à 10 heures du matin (clinique Baudouin, 125, boulevard de Port-Royal), et ses leçons bi-hédomadaires (les lundis et vendredis) le lundi 13 Mars.

Ordre des cours. — Lundi et vendredi : Leçons de clinique obstétricale à l'amphithéâtre, par le professeur, — Mercredi : Leçons et opérations de gynécologie, par M. J.-L. FALGA, agrégé. — Samedi : Leçons et opérations de chirurgie infantile, par M. BROCA (André), agrégé. — Jeudi : Conférences cliniques, par M. COUVEILLER, chef de laboratoire. — Autres jours : Anatomie obstétricale pathologique, par M. COUVEILLER, chef de laboratoire; Leçons de diagnostic obstétrical, par M. SATVAGE, chef de clinique, et M. MOUCHOT, chef de clinique adjoint; Leçons de diagnostic gynécologique, par M. POTOCZI, agrégé, accoucheur des hôpitaux. — Cours pratiques et manœuvres obstétricales, par MM. WALLILAC et POTOCZI, agrégés; BOUFFE DE SAINT-BAS, accoucheur des hôpitaux; FOUQUE-BUENTAND, PAQUET, DELBETRE, anciens chefs de clinique; COUVEILLER, chef de lab rutaire; SATVAGE, chef de clinique; Mouchot, chef de clinique adjoint, et LE MASSON, répétiteur.

Maladies des voies urinaires. — M. le professeur GUYON continuera ses leçons les mercredis et samedis à 10 heures (hôpital Necker). Les cours complémentaires seront également continués pendant le 2^e semestre, aux mêmes jours et heures.

Cours complémentaires : MM. LÉGUER, agrégé; Les traumatismes et les tumeurs de l'appareil urinaire, le dimanche, à 10 heures 1/2; CATHERIN : Technique urologique et pathologie, le jeudi, à 10 heures; CATHERIN : Électricité appliquée aux maladies des voies génito-urinaires, le mardi, à 9 heures; DEBARIAS : Application de la cryochirurgie à l'étude des lésions rénales, le mercredi, à 10 heures; LECHE : Compléments de la blennorrhagie chez la femme, le mardi, à 10 heures; MORTZ : Anatomie pathologique de l'urètre et de la prostate appliquée au diagnostic et à la thérapeutique des maladies de ces organes, le

ICHTHOL
employé avec succès dans le traitement des Maladies cutanées et des organes génito-urinaires, de l'Érythème, du Psoriasis, des femmes, des Affections rhumatismales, et à l'intérieur dans la Tuberculose pulmonaire.
Composition : Combinaison d'argent (30 %) et d'Ichthol soluble dans l'eau d'Ichthargan (froide ou chaude ou dans la glycérine. Le meilleur des sels d'argent. Moins caniculaire et plus antiseptique que le nitrate d'argent.)
MARQUE DÉPOSÉE. — DÉPOSER EN FRANCE.
FABRIQUEURS DES PRODUITS CHIMIQUES ET DES LABORATOIRES A. L. COHEN
Société Française des Produits Sanitaires et Antiseptiques, 25, r. des Francs-Bourgeois, Paris

SOCIÉTÉ CHIMIQUE DES USINES DU RHONE
Anciennement GILHAUD, P. MANNET et CARTI-R
Siège social : SAINT-PONS, près LYON
KELENE : Chlorure d'Ethyle "pur"
KELENE POUR NARCOSE
pour la NARCOSE et l'ANESTHÉSIE LOCALE
Se vend ou en tubes de verre et de métal et en tubes gradués pour la Narcose
PRODUITS PHARMACIQUES
ACIDE PHÉNIQUE purifié
ACIDE SALICYLIQUE — SALICYLATE DE LOURD
SALICYLATE DE POTASSIUM
SALOL — BISOLITE — PYRAZOLINE
Hydroquinone
Bases de médication méd.
PUBLICATIONS ET PROSPECTUS FRANCO SUR DEMANDE

TRAPAZINE
TROUETTE-PERRET
(Le plus puissant déglutit connu)
Un verre à liqueur d'Eclair, deux ou trois fois
Parfois on Trousset-Pellet après chaque repas.
E. TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

GOUTTES LIVONIENNES
de TROUETTE-PERRET
(Ordonne, Goudron & Tolu)
Le remède le plus puissant contre les
Affections des Voies Respiratoires
Gouttes à la Goudron pur par jour.
E. TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

CHEMISCHE FABRIK VON HEYDEN, Radebeul près Dresde.
Creosota
Le Créosolol Heyden est le remède le plus efficace contre la Phthisie; un antiscrofuleux interne tout à fait supérieur (aussi dans les diarrhées opiniâtres à base acroléenne), pris à hautes doses : 10 à 25 gr. par jour, pendant 10 à 15 jours, agit avec une rapidité et une efficacité remarquables sur toutes les affections aiguës des voies respiratoires, depuis les formes les plus simples de refroidissement, jusqu'à la Pneumonie la plus compliquée.
Collargol
Argent colloïdal Créolol. Dans les affections septiques (septicémie, processus purulents, ectenose prophylactique dans les arachnoides, caducité, charbon, rhumatismes septiques et blennorrhagiques, etc.) en solution pour l'emploi intraveineux et rectal; pour frictions ou "Onguent Créolol". Dans l'angine lacunaire et la pharyngite, badigeonnages trois fois par jour d'une solution à 5 p. 100 ou en injections. Recommandé également par Grelot pour le traitement des blessures.
Comprimés de Collargol à 6 et 25 mgr.
Vérifier la marque originale HEYDEN.
Bougie, et échant, chez le Représentant **PAUL ROUYEL**, 3, r. du Plâtre, Paris 4^e.

LAIT CAILLÉ BULGARE
Ce lait préparé avec le ferment bulgare au Laboratoire spécial du KÉPHIR S.A.I.M.O.N est préconisé par les savants comme aliment de choix, pour enrayner les effets de la vieillesse et comme antiseptique intestinal.
PRIX DU POT : 0 FR. 50
Livraison quinzidienne. 28, rue de Trévise, Paris (Tél. 149-78) Fournisseur des Hôpitaux

MASAMÉLINE
de TROUETTE-PERRET
contre Affections cutanées et Névralgies
Se trouve dans toutes les Pharmacies
forme de Ongle, Pilules, Vendre, Saxon.
E. TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

PRODUITS THÉRAPEUTIQUES LEGRAND

VALEROBROMINE

LEGRAND

0 gr. 50 par cuillerée à café de

0 gr. 25 par Capsule

LIQUIDE

(BROMOVALÉRIANATE DE SOUDE)

CAPSULES

(Enrobage au gluten et noyau lentement soluble)

(2 à 6 par jour)

PLUS ACTIVE QUE

(4 à 12 par jour)

BROMURES & VALERIANATES

G. GUILLET SUZET, 20, RUE DES MARTYRS, PARIS

SOLUTIONS STÉRILISÉES POUR INJECTIONS

1. 0.50 % en ampoules de 10^{cc} (Chlorure d'éthyle)
 2. 1.00 % — de 10^{cc} (Chlorure de sodium)
 3. 1.00 % — de 10^{cc} (Anesthésie locale)

SOLUTIONS STÉRILISÉES pour Badigeonnages

(RINO-LARYNGOLOGIE)
 1. 5 % Chlorure sodique en ampoules de 10^{cc}
 2. 10 % Chlorure sodique en ampoules de 10^{cc}

PASTILLES DE STOVAINE

BILLON
 donne à deux milligrammes
 AFFECTIENS DE LA BOUCHE
 et de la GORGE

ANESTHÉSIE LOCALE par la
STOVAINE BILLON
 CHLORHYDRATE DE DINITRÉTYLAMINOENZOLPENTANOL

N'occasionnant
 NI MAUX DE TÊTE
 NI NAUSEES
 NI VERTIGES
 NI SYNCOPES

Toxicité beaucoup plus faible que
 celle de la Cocaine.

Pharmacie BILLON, 46, Rue Pierre-Charon, PARIS (8^e Arrt).
 TÉLÉPHONE 517-12

DRAGÉES à 0.050^{cc} — Dose : 6 par jour, en 3 fois un peu avant les
 repas. (Enfants : 2 à 4 dragées).
GRANULE à 0.050^{cc} par cuillerée à café. — Dose : 3 cuillerées
 à café par jour. (Enfants : 1 à 2 cuillerées à café).
AMPOULES à 0.050^{cc} par centimètres cube. Dose : 1 injection intramusculaire
 tous les deux jours.

Ces doses ont été établies pour l'homme
 par les physiologistes qui ont fait
 l'expérimentation sur les animaux.
 Elles ont été reconnues
 suffisantes par les Cliniciens
 et ont été vérifiées
 les applications
 thérapeutiques.

MÉDICATION PHOSPHORÉE par l'
OVO-LECHITINE BILLON

Indications :
 Insuffisance de la Phosphore
 métabolique et du
 Phosphore de zinc :
 NEURASTHÉNIE, PHOSPHATRIE
 AIGUË, CÉREBRAL
 SURMENAGE, CONVALESCENCE, etc.

Ne pas confondre la Médication phosphorée
 avec la suralimentation phosphatée, celle-ci
 pouvant se faire par le simple choix d'aliments tels
 que les jaunes d'œufs, les graines de céréales, etc.

Pharmacie BILLON, 46, Rue Pierre-Charon, PARIS (8^e Arrt).
 TÉLÉPHONE : 517-12

NOUVEAUX MÉDICAMENTS

Lactagol

Spécifique Galactogène

produit en deux ou trois jours un
 accroissement remarquable de la sé-
 crétion lactée et une augmentation
 notable des matières grasses et
 albuminoïdes du lait.

DOSE : 2 à 4 cuillerées à café par jour

PRIX d'une BOÎTE
 pour un Traitement de 12 jours
 3 fr. 50

(dans toutes les Pharmacies)
 Pour tous documents, littérature, échantillons

S'ADRESSER À LA

Société Fédérale des Pharmaciens de France, 41, rue Payenne, PARIS

Iodosol

(Vasogène iodé à 0.010)

N'irrite ni ne colore la peau ; plus
 efficace que la teinture d'iode et les
 iodures.

Campthrosol (Vas. camp. et chloroform. 1/10)
 puissant analgésique

Créatosol (Vas. créosoté 20 %)
 Iodoformosol (Vas. iodoformé 3 %)
 Ichtiosol (Vas. ichtyol 10 %)
 Salicylosol (Vas. salicylé 10 %)

Affections des Voies Respiratoires, Maladies de la Peau

SIROP GROSNIER

MINÉRAL-SULFUREUX

en MONOSULFURE DE SODIUM INALTÉRABLE et GOURDIN

Succédant des Eaux Sulfureuses

ANALYSE : Une cuillerée à bouche, deux ou trois fois par jour, 1 heure avant ou 1 heure après les repas.

..... A ces divers points de vue la préparation de Grosnier
 vient donc combler une véritable lacune en permettant
 aux Praticiens de compter sur la bonne conservation d'un
 médicament bien dosé et facile à faire accepter pour les
 personnes les plus délicates.

Extrait du Rapport officiel de l'Académie de Médecine de Paris (1 août 1897).

PARIS, 6, Rue Cassinière, et toutes Pharmacies.

TRAITEMENT PHOSPHO-ARSENIO-HÉMATIQUE

NOUVELLE MÉDICATION RECONSTITUANTE

Phospho-Méthylarsinate et Iodo-choline

Véritable Spécifique du Dyspepsie, des constipations.

SIROP, DRAGÉES ET AMPOULES de

NERVOCITHINE TISSOT

GÉNÉRATEUR DE LA CELLULE

« Le pouvoir actif de deux substances combinées est plus fort

que la somme de la puissance de chacune ».

INDICATIONS : Chloro-Anémie, Fatigue, Surmenage, Troubles de l'Assimilation

et de la Nutrition, Diabète, Lencémie, Nécrose, Impureté et toutes Défaillances.

Prescrire : NERVOCITHINE TISSOT. — BOITE (250) : 25 dragées par jour en 5 fois, ou 25 ampoules, ou 12 injections.

Dose : PARIS, 34, Boulevard de Clugny.



VIN ECALLE

TONIQUE et RECONSTITUANT * à la KOLA et à la COCA

(Rigoureusement dosé à UN GRAMME de chaque substance par verre à madère)

DOSE : Un Verre à madère avant ou après les deux principaux repas, pur ou additionné d'eau. — Pour les Enfants, un verre à liqueur suffit.

Ce Vin préparé avec un **VIN TANNIQUE** d'un degré alcoolique très faible est le plus
 efficace, le plus agréable et le moins irritant des toniques et des stimulants. Il ne produit
 aucune sensation de brûlure sur les estomacs les plus délicats et facilite la digestion.

PRIX : 4/50. — DÉPOT GÉNÉRAL : 38, Rue du Bac, PARIS.

Paris. — L. MARTEAUX, imprimeur, 1, rue Cassette.

Exposition Universelle



LA

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO 40 centimes.
Dép. et Étr. 45 centimes.

— ADMINISTRATION —
MASSON ET C^{ie}, ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain
PARIS (VI^e)

ABONNEMENTS :
Paris et Départements 40 fr.
Union postale 45 fr.
Les abonnements partent du commencement
de chaque mois.

— DIRECTEUR SCIENTIFIQUE —
F. DE LAPERRONNE
Professeur
de clinique ophtalmologique
à l'Hôtel-Dieu.

E. BONNAIRE
Professeur agrégé,
Accoucheur de l'Hôp. Lariboisière.

E. DE LAVARENNE
Médecin des Bains de Luchon.

L. LANDOUZY
Professeur de clinique médicale
à l'Hôpital Laennec.
Membre de l'Acad. de médecine.

M. LETULLE
Professeur agrégé,
Médecin de l'Hôp. Beaucaud.

J.-L. FAURE
Professeur agrégé,
Chirurgien de l'Hôp. d'Alvy.

H. ROGER
Professeur de Pathologie exp.
à la Faculté de Paris,
Méd. de l'Hôp. de la Charité.

M. LERMOYER
Médecin
de l'Hôpital Saint-Antoine.

F. JAYLE
Chef de clin. exp. à l'Hôp. Broca,
Secrétaire de la Direction.

— RÉDACTION —
E. DE LAVARENNE
DIRECTEUR

— SECRÉTARIAT —
P. DESFOSSÉS
J. DUMONT — R. ROMME

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la
Librairie Masson les Lundi, Mercredi, Vendredi
de 9 h. à 6 h.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

P. TERRIER et A. DESARAINS. La scopolamine comme
anesthésique général en chirurgie.

A. BROCA. Mécanisme des décollements épileptiques.

SOCIÉTÉS DE L'ÉTRANGER

Sociétés des Sciences naturelles et médicales de Hei-
delberg. — Radiographie d'un nutcracker perforé de
l'aorte. — Corps étrangers de l'œsophage; extraction
par l'œsophagoscopie directe.

Académie de médecine d'Irlande. — Discussion sur la
fièvre paratyphoïde.

Société royale médicale et chirurgicale. — Importance
des stigmates de dégénérescence pour le pronostic de
l'épilepsie. — Malformation congénitale des parois ab-
dominales et de l'appareil génito-urinaire.

Société pathologique de Londres. — Rôle des glandes
vasculaires sanguines dans la pathogénie du diabète et
de l'obésité.

SOCIÉTÉS DE PARIS

Société de chirurgie. — Hépatite-gastrostomie pour
sténose inflammatoire du cholédoque. — De la réséc-
tion du nerf maxillaire supérieur pour névralgie faciale.
— Hernie inguinale étranglée chez un enfant de
7 semaines; kéléctomie; guérison. Du rôle joué dans
l'étranglement par un diverticule de Meckel compris
dans la hernie. — Fracture du maxillaire supérieur.
— Un nouveau cystoscope. — Cancer du sein traité par la
radiothérapie.

ANALYSES

Pathologie chirurgicale. — W. BENNETT. Sur une affec-
tion des membres inférieurs simulant la phlébite.

ST-LEGER TONI-ALCALINE

TRAITEMENT DES AFFECTIONS PULMONAIRES
Comprimés Thiocoll
ROCHE

Préparation efficace, Pratique, Non Marché
1 à 8 comprimés par jour — Prix 10 Tubes de 10
F. HOFFMANN - LA ROCHE & C^{ie}, 7, r. St-Clément, Paris, 3^e

Thigénol Roche

Au pharmacien, le prix du bidon de 100 gr. : 3 fr.
1^{re} Poudre (Pacemont) 100 gr. 20 gr.
MODES D'EMPLOI : vaginaux. 1 ovule de 6 h. pour 10 gr.
Ovules vaginaux à 30 %.

F. HOFFMANN - LA ROCHE & C^{ie}, 7, r. St-Clément, Paris, 3^e

FRANGULOSE FLACH
Guérit la CONSTIPATION

XIII^e ANNÉE. — N° 18, 4 Mars 1905.

Chirurgie. — R. DUTEL. De l'incision simple des collec-
tions appendiculaires suppurées; accidents consécutifs.
Obstétrique. — E. POLLAK. Nouvelles contributions à la
technique de la dilatation mécanique du col, surtout
dans l'éclampsie.

Ophtalmologie. — SEKER. Du traitement chirurgical du
nail de Bright au point de vue ophtalmologique. —
GRASSET. De la déviation en sens opposé de la tête et
des yeux : paralysie d'un oculogène et contracture du
cylindrogène homonyme.

Otologie, Rhinologie, Laryngologie. — HAZER. Sur le
diagnostic et le traitement chirurgical intra-aural des
suppurations du sinus sphénoïdal et du labyrinthite
étmoïdal postérieur.

Pathologie exotique. — OTTO et NEUMANN. Étude de la
fièvre jaune au Brésil.

CHRONIQUE

P. DESROSES. L'instinct de destruction.

LIVRES NOUVEAUX

A. BROCA. Leçons cliniques de chirurgie infantile.
— SCHAEFFER, P. SEGOND et O. LENOIR. Atlas manuel de
technique gynécologique.

BIBLIOGRAPHIE

NOTES DE CLINIQUE ET DE THÉRAPEUTIQUE

NOUVELLES

POUDRE D'ANIODOL Non toxique.
Non caustique.
Remplace l'iodoforme (Kaoïe échantillon aux Médecins).
SOCIÉTÉ L'ANIODOL, 9, RUE TRONCHET, PARIS.

TUBERCULOSES, BRONCHITES, ÉMULSION MARCHAIS

PURGYL LAXATIF IDÉAL
Agit sans coliques. Par d'acétanatosure.
Le mieux toléré par les enfants.
Échant. gratuits s'adresser. KEGLEY, 107, r. Réaumur, Paris.

LECITHINE ROGIER 4^e 50
Toutes Pharmacies
ANÉMIE, NEURASTHÉNIE, FAIBLESSE G^e

CARABANA Purgation pour régimes.
Congestion. Constipation.

AMPOULES BOISSY AU NITRITE D'AMYLE
(Astringe de poitrine)

SAINT GALLMIER BADOIT

Annales de Dermatologie et de Syphili-
graphie publiées par MM. Ernest Besnier,
A. Doyon, L. Brocq, R. du Castel,
A. Fournier, H. Hallopeau, G. Thi-
bierge, W. Dubreuilh. — Journal mensuel, Paris,
30 fr., Départements et Union postale, 32 fr.

L'INSTINCT DE DESTRUCTION

Détruire pour détruire, briser tout ce qui se
trouve à sa portée est une tendance qui n'est pas
de l'Idéalisme; c'est une tendance qui n'est pas
rare chez les enfants, chez beaucoup d'hommes
réputés sains d'esprit. Il y a même que les per-
sonnes de haute éducation morale ou de haute cul-
ture scientifique qui en soient exemptes. Le mé-
rite d'un bon cultivateur est instinct de destruction,
car ses efforts tendent par beaucoup de points
aux plus importantes questions d'hygiène. Sur
ce sujet, de nombreux ouvrages ont été écrits,
envisageant surtout des points particuliers; Ernst
Friedrich, privatdozent à l'Université de Leipzig,
vient de publier un travail d'ensemble analysé
longueusement dans « La Géographie » (Bulletin de
la Société de Géographie de Paris).

Dans l'humanité, considérée dans son ensemble,
l'instinct de destruction appartient non seulement
aux sauvages, mais surtout aux peuples parvenus
à un stade incomplet de civilisation; il se rat-
tache souvent aux mouvements des peuples : vie
nomade, guerre, colonisation. Les sauvages par-
tent volontiers des destructions, mais la fai-
blesse de leurs moyens les rend peu nocifs et les
empêche d'aboutir à cette dévastation féroce qui
est le propre de la race blanche et qui reconnaît
pour cause la stupidité ou la cupidité.

La dévastation que l'homme blanc promène à
la surface du globe s'attaque à la fois au monde
végétal, au monde animal et à l'humanité.

La destruction des forêts est une des formes
les plus funestes de la dévastation, car c'est une
des moins facilement réparables. Si les peuples

"Ulmarène" DU DOCTEUR
P. BOURCET
Succédané d'iodure du Salicylate de Méthyle pour
le traitement du Rhumatisme sous toutes ses formes.

AMPOULES DHETOL CARTAT
GUÉRISSEUR DE LA TUBERCULOSE. Pharmacie CARTAT, 81, r. Lafayette.

SÉRUM DE TRUNECEK
GARDIN et C^{ie}, 54, Faubourg Saint-Hippolyte, Paris. Téléphone 136-54.

CÉRÉBRINE (Coca-Théine)
ANALGESIQUE PASSEURIN
SPÉCIFIQUE LE PLUS SÛR DES
MIGRAINES ET NEURALGIES
REBELLES
Notice et échant. gratuits. L. TROSTIER, 21, rue St-Petersbourg, Paris.

sauvages dévastant les arbres en faisant pour leurs villages des clairières dans la forêt vierge : ces clairières sont petites, disséminées, souvent abandonnées ; elles disparaissent vite ; elles n'atteignent point l'équilibre de la nature. Si les civilisés, disposant de moyens perfectionnés, s'attaquent à une forêt, ils la détruisent complètement ; ils la détruisent à jamais quand il s'agit d'un pays sec rarement arrosé par les pluies. Dans les pays arides, détruire une forêt, c'est créer un désert.

La géographie historique nous enseigne que la destruction des forêts, qui a hâté la décadence des Assyriens, des Perses, des Grecs, n'a guère cessé de sévir.

Depuis la conquête espagnole, le plateau central du Mexique est entièrement déboisé, les arbres séculaires qui entouraient Mexico et que les Indiens respectaient pieusement ont été détruits par les colons. Ceylan, Maurice, la Réunion, Madère, Sainte-Hélène sont complètement dévastés. En Abyssinie, en Australie, la destruction des arbres continue ses ravages et étend le domaine des sables arides. Le centre de Madagascar a été complètement déboisé par les Ilovas.

La France a, depuis la conquête de l'Algérie, laissé ravager les forêts dans maintes régions de cette contrée ont disparu des sources où buvaient les soldats au temps de la conquête. Plus près de nous, certaines régions du Midi de la France, la Provence, la Lorraine ont été dévastées par la déforestation ; on sait cependant que la forêt est la meilleure protectrice des montagnes contre les éboulements et les inondations ; qu'elle est la gardienne des sources pures. N'importe ! On continue, pour un gain passager, souvent par pur caprice, à détruire le trésor de la forêt par lequel la Nature conserve sa fécondité.

L'âge d'extermination que le XIX^e siècle a été, a vu d'ailleurs ravages exercés sur le règne ani-

mal. Que l'homme tue les animaux pour se nourrir, qu'il extirpe de la terre les animaux véritablement dangereux, c'est tout naturel ; mais quelle excuse apporter aux chasses inconsidérées qui s'attaquent sans ménagement aux animaux non nuisibles ? quel prétexte invoquer en faveur des sottis qui s'acharnent contre les taupes, les crapauds, les couleuvres, maints animaux utiles à l'agriculture ?

Dans les mers, on a fait des tueries sauvages des phoques, des balènes. En Amérique, des millions de bisons ont été abattus en dix ans et ont amené la disparition presque complète de cet animal. L'éléphant est bien menacé dans son existence au centre même de l'Afrique ; l'autruche a presque disparu des hauts plateaux algériens ; à la Réunion, l'oiseau géant, *Didus ineptus*, a été extirpé en moins de dix ans. Des millions d'oiseaux colibris, hirons, sont tués chaque année simplement pour fournir des plumes à la parure féminine.

Contre l'homme, l'instinct de destruction sévit d'une façon continue. Que des rois nègres fassent périr quelques centaines d'individus pour célébrer des cérémonies funèbres, c'est jeu d'enfant à côté des horreurs de la traite des nègres, de la destruction systématique des races inférieures, comme les blancs en ont pratiqué et en pratiquent encore dans l'Amérique, surtout l'Amérique du Nord, l'Afrique australe, l'Australie. De cette destruction le blanc ne retire aucun avantage et se prive d'auxiliaires capables de travailler pour lui. A cette extermination il n'a, le plus souvent, ni prétexte ni excuse, pas plus que n'ont d'excuse les gouvernements qui encouragent les marchands d'alcool, poison meurtrier de maints peuples.

C'est pour le médecin dont la voix est libre, un devoir impérieux de rappeler aux hommes la vérité naturelle que tout, dans l'univers, se tient,

s'équilibre et s'enchaîne : on ne doit jamais toucher sans réflexion et sans ménagement aux choses de la Nature ; détruire une forêt est un crime contre l'hygiène ; les bois qui couvrent les sommets d'où naissent les sources devraient être, pour les modernes, ce qu'étaient pour les anciens les *bois sacrés* ; les animaux ont leur utilité, beaucoup d'animaux pourchassés et détruits comme nuisibles ont été démontrés utiles par des observations plus approfondies ; c'est d'ailleurs un fait infiniment regrettable que de soustraire par extinction des espèces animales aux recherches scientifiques de nos successeurs et à la parure de la terre ; détruire une race humaine dite inférieure est non seulement une faute morale, mais est encore une erreur économique.

Les esprits élevés se préoccupent de nos jours de lutter contre la dévastation. Des lois ont été faites pour protéger le gibier et les animaux utiles. Des Sages se préoccupent de repêcher les mers, les cours d'eau, les continents, d'animaux utiles que des fous avaient détruits ; dans l'Afrique du Sud, par exemple, on compte environ 200.000 antilopes élevées par l'homme. Dans les pays civilisés, la forêt reste propriété de l'Etat qui l'administre dans l'intérêt commun ; on cherche à compenser par le reboisement les dévastations pratiquées dans les forêts. La tâche est énorme.

A l'honneur du corps médical français, on peut dire qu'il occupe un rang des plus honorables dans la lutte soutenue contre la dévastation par les esprits clairvoyants. Un médecin, M. Trolard, a fondé La Ligue du reboisement de l'Algérie ; un autre, M. Jeannel, a créé une Société des amis des arbres. C'est un médecin qui dirige la Ligue contre l'alcool, l'acoolisation systématique des peuples sauvages et des populations de nos villes étant une des formes les plus funestes que peut revêtir l'instinct de dévastation.

P. DESFORES.

CLIN & Cie

20, Rue des Fosses-Saint-Jacques, PARIS

CACODYLATE, SOUDE CLIN

Arsenic à l'état organique.

Gouttes Clin

5 gouttes contiennent
1 cgr. de Cacodylate de Soude pur.

Globules Clin

1 cgr. de Cacodylate de Soude pur
par Globule.

Tubes stérilisés Clin

pour injections hypodermiques.
5 cgr. de Cacodylate de Soude pur
par centimètre cube.

PHOSPHOTAL CLIN

Phosphite neutre de Créosote.

Capsules Clin

20 cgr. de Phosphotal par Capsule.

Émulsion Clin

50 cgr. de Phosphotal par cuillerée à café.
S'administre également en Lavement.

MARSYLE CLIN

Cacodylate de Protoxyde de Fer renfermant le Fer et l'Acide cacodylique dans des proportions thérapeutiques à l'état de combinaison.

Une dose moyenne de 0.10 par jour correspond à 0.025 de Fer
ou minimum d'oxydation 0.015 de l'Acide cacodylique.

Gouttes de Marsyle Clin

5 gouttes contiennent exactement 0.025 de Marsyle.

Globules de Marsyle Clin

0.025 de Marsyle par Globule.

Tubes de Marsyle Clin

pour injections hypodermiques.
5 cgr. de Marsyle par centimètre cube.

GAÏACOPHOSPHAL CLIN

Phosphite neutre de Gaïacol.

Capsules Clin

15 cgr. de Gaïacophosphal par Capsule.

Solution Clin

10 cgr. de Gaïacophosphal par cuillerée à café.
S'administre également en Lavement.

AVANTAGES DU PHOSPHOTAL ET DU GAÏACOPHOSPHAL

Absence de Causticité. — Tolérance et Assimilation parfaites. — Suppression de la Toxé et des Sucurs.
Richesse en Créosote 90 0/0 ou en Gaïacol 82 0/0 et en Phosphore 5 et 7 0/0. — Augmentation de l'Appétit.

728

LUSOFORME

FORMOL, SAPONIFIÉ — SANS OUIR — NON TOXIQUE — NON IRRITANT
CHIRURGIE — OBSTÉTRIQUE — GYNÉCOLOGIE
Stérilisation des Matres et des Instruments
N° 2, place Gambetta à Nanterre, 15, rue d'Agout, Paris.

Littérature et
détails à demander
aux Docteurs

ANTISEPTIQUE
DÉSODORISANT
DÉSINFECTANT

LIVRES NOUVEAUX

A. Broca. — *Leçons cliniques de chirurgie infantile*, 2^e série, avec 98 figures dans le texte. Paris, 1905 (Masson et C^{ie}, éditeurs).

Il y a deux ans, Auguste Broca avait publié une série de *Leçons cliniques* qui obtint le plus vif succès et dont l'édition fut totalement enlevée en quelques mois. Aujourd'hui, il nous donne à la même librairie une deuxième série de leçons qui semble appelée au même sort brillant.

L'auteur, en trente-cinq leçons, passe en revue les points principaux de la chirurgie infantile. Le *syphilis* fait le sujet des cinq premières leçons ; pseudo-paralysie syphilitique d'un nouveau-né ; syphilis héréditaire tardive des os, hypostose diaphysaire diffuse, gommes et hyperostoses circonscrites ; syphilis articulaire du genou ; syphilis héréditaire tardive du palais et du voile du palais.

La *tuberculose osseuse* cette plaie de l'enfance, nous voit un grand nombre d'excellentes leçons : stigmes de début du mal de Pott ; paraplégie du mal de Pott ; ostéo-arthrite tuberculeuse sacro-iliaire et sacro-lombaire ; coxalgie ou mal de Pott ; hydarthroses tuberculeuses du genou (arthrites tuberculeuses à forme rhumatoidale) ; coxalgie subaiguë et arthrites non tuberculeuses de la hanche ; résection de la hanche chez l'enfant ; résection du genou chez l'enfant ; abcès froids ; ostéite postérieure ; tuberculose osseuse multiple et infiltrante des nourrissons.

D'importantes leçons sont consacrées aux *ostéomyélites* (ostéomyélite juxta-épiphyseaire du cotyle, ostéomyélites prolongées à foyers multiples, ostéomyélite consécutive à la fièvre typhoïde), aux *arthropathies des hémiphysies*, à l'*ostéite des narciens*, à l'*ostéomalacie infantile*, à la *prolusion douloureuse des jeunes enfants*.

Après avoir décrit la *tuberculose testiculaire*, le *varicelle*, les *lystes du cordon*, l'auteur passe à la question des *hernies* qu'il étudie complètement en une série de leçons très pratiques ; après avoir montré leurs variétés anatomiques et cliniques, les causes de leur étranglement, il donne les indications et la technique de l'opération.

La trente-et-unième leçon est consacrée à un cas curieux de *tuberculose ganglionnaire à forme hypertrophique* et à une intéressante discussion sur l'hypertrophie ganglionnaire simple, sur le lymphadénome béni, le sarcome ganglionnaire, la tuberculose.

Les *abcès péri-pharyngiens* forment le sujet de la trente-deuxième leçon. La trente-troisième traite de la *gangrène symétrique des extrémités* et contient des pages bien utiles sur la description des engelures graves des enfants.

L'ouvrage se termine par deux leçons qui ne sauraient manquer dans un livre de chirurgie infantile : la leçon sur la *mastoidite aiguë des nourrissons*, la leçon sur les *appendicites*.

Si nous avons tenu à énumérer tous les sujets des leçons de A. Broca, c'est que tous ces sujets concernent des problèmes de pratique que le praticien est appelé à résoudre.

Un médecin occupé ne peut pas entreprendre la lecture d'un *Traité de pathologie générale*, mais tout praticien peut sans difficulté consacrer les loisirs de son cabinet à la lecture d'une leçon clinique, quand cette leçon ne se perd pas dans d'obscures discussions théoriques, mais quand elle embrasse en détails tous les points de pratique intéressants à connaître.

Le livre de A. Broca est un de ces livres qu'on lit sans fatigue et toujours avec fruit.

P. DESPOTES.

Schaeffer, P. Segond et O. Lenoir. — *Atlas manuel de technique gynécologique*, Paris, 1905 (J.-B. Baillière et Fils éditeurs).

La maison Baillière est, sans conteste, une des plus importantes maisons d'éditions médicales. A côté d'ouvrages remarquables, elle a eu l'intérêt, depuis quelques années, de publier une collection d'*atlas-manuels* allemands traduits et annotés par d'excellents auteurs français, mais où elle a conservé les reproductions photographiques et les chromolithographies d'Otter-Rhin, sans doute pour permettre aux étudiants de Paris d'apprécier en connaissance de cause le goût des illustrateurs allemands.

Un nouveau volume vient de paraître ; il est dû à M. Schaeffer (de Heidelberg) et il a été traduit par

le professeur Segond et M. Olivier Lenoir. Son titre est : *Atlas-manuel de technique gynécologique*.

Le professeur P. Segond et O. Lenoir ont ajouté à la traduction du texte allemand de nombreux notes additionnelles du plus grand intérêt.

Esprons qu'à la prochaine édition le professeur Segond ne se contentera plus de traduire mais qu'il augmentera encore ces notes additionnelles, les éclairera par quelques beaux dessins dus à des artistes français et, au lieu d'une traduction, nous donnera l'excellent livre de technique gynécologique qu'il écrivait si bien.

P. DESPOTES.

BIBLIOGRAPHIE

933. — E. Ozanne. — De l'endométrite et de la métrite paracervicite infectieuses. 1 vol., in-8° de 261 pages. Prix : 4 francs (A. Maloine éditeur).

934. — H. Schlesinger. — LES INDICATIONS DES INTERVENTIONS CHIRURGICALES DANS LES MALADIES INFLAMMATOIRES, INFECTION FRAISSE, par L. LICHTWITZ et J. SAMARSKI. Première partie : vol. in-18 de 286 pages. Prix : 4 francs (Vigot frères, éditeurs).

935. — J. Alquier et A. Drouineau. — GLYCOSÉMIÉ ET ALIMENTATION RATIONNELLE EN SECRE. 2 vol. gr. in-8°, de 301 et 521 pages, avec figures et graphiques. Prix : 12 francs (Berger-Levrault et C^{ie}, éditeurs).

936. — HETTER. SESSION DE L'ASSOCIATION FRANÇAISE D'OBSTÉTRIQUE. Paris. Octobre 1904. Procès-verbaux, mémoires et discussions publiés sous la direction du D^r DESPOTES. 1 vol., in-8° de xxx-816 pages, avec 60 figures. Prix : 11 francs (O. Doin, éditeur).

937. — L. Bouchacourt. — HYGIÈNE DE LA GROSSESSE ET PÉRICULIER INTÉRIEUR. Deuxième édition. 1 vol., in-18, de 520 pages, avec 7 planches hors texte. Prix : 3 francs (O. Doin, éditeur).

938. — A. Ricard et P. Launay. — TECHNIQUE CHIRURGICALE. 2 vol., in-18, format 1100 pages avec 1.086 figures en noir et en couleurs, cartonnés toile. Prix : 15 francs (O. Doin, éditeur).

DRAGÉES NYRDAHL

à base d'Ibogaïne

(Nouvel alcaloïde extrait de l'iboga du Congo).
Maladies du Système nerveux : Neurasthénie, Impuissance, Surmenage, etc.

LE FLACON : 4 FR. FRANCO

VENTE EN GROS : PHARMACIE MORIDE, 2, Rue de la Tacherie, PARIS.

ELIXIR DE VIRGINIE

(Hamamelis Virginica et Capsicum Brasiliense)

SOUVERAIN contre les MALADIES DU SYSTÈME VEINEUX

Varices — Hémorroïdes — Varicocèle — Phlébite — Œdèmes chroniques, Accidents du Retour d'âge — Congestion et Émorrhagies du Utérus, etc.

LE FLACON : 4 FR. FRANCO

VENTE EN GROS : PHARMACIE MORIDE, 2, Rue de la Tacherie, PARIS.

VIN DE MORIDE

aux Plantes Marines

LAURÉAT DU CONCOURS INTERNATIONAL MONTEBAYON
Engorgements ganglionnaires — Lymphatisme — Chlorose — Affections de Poitrine.

LE BOUTON : 4 FR. FRANCO

VENTE EN GROS : PHARMACIE MORIDE, 2, Rue de la Tacherie, PARIS.

CIGARETTES AMÉRICAINES

(Piper Cubensis et Gratiola Robusta)

préparées par C. LEROY, Licencié des Sciences, Pharmacien du 1^{er} Classé,
Asthme, Coryza, Toux, Bronchite, Maladies des Voies Respiratoires, La Boite : 3 FR. FRANCO.

VENTE EN GROS : PHARMACIE MORIDE, 2, Rue de la Tacherie, PARIS.

ALGARENE NYRDAHL

GRANULE SUCRE aux PLANTES MARINES

Très agréable à prendre. Remplace l'huile de Foie de Morue

dans ENVOI des INCONVÉNIENTS d'huile combinée.

Chaque cuillerée à café renferme six centigrammes d'huile combinée.

Prix du Flacon : 250 FRANCS.

VENTE EN GROS : PHARMACIE MORIDE, 2, Rue de la Tacherie, PARIS.

IODALOSE GALBRUN

SOLUTION CONCENTRÉE ET TITRÉE DE PEPTONODE GALBRUN

IODE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE
Combinaison complète et stable de l'Iode avec le Peptone.

REMPLECE TOUJOURS avec avantage IODE et IODURES sans IODISME

Arthritisme, Goutte, Rhumatisme, Arteriosclérose, Angine de Poitrine, Maladies du Cœur et des Vaisseaux, Asthme et Emphyseme, Scrofule, Affections pharyngiennes, Rachitisme, Colère, Fibrome, Syphilis, Obésité.

Iode physiologique VINGT FOIS PLUS ACTIF que l'Iode des Yodures.

Cinq gouttes IODALOSE, reviennent un Gramme iode physiologique, équivalent comme vingt-cinq Gouttes Iodure.

Doses normales : cinq à vingt gouttes par jour. Enfants : six à dix gouttes par jour. Adultes : dix à vingt gouttes par jour.

Communication au XIII^e Congrès International de Médecine, Paris 1900.

Pharmacie GALBRUN, 4, rue Beaurepaire, PARIS et toutes Pharmacies.

Traitement physiologique de la CONSTIPATION

EUSECRETINE

MODE D'EMPLOI
Prendre 2 capsules à la fin du repas et le reste par 2 capsules de demi-litre en demi-heure.

DOSES suivant l'intensité de la constipation. — Enfants : 4 à 8 capsules à chaque des deux principales repas. — Adultes : 4 à 6. — Les personnes qui font fréquemment 2 à 3 selles.

Concéder d'embouteiller aux Médicaments. — H. CARPÈNE & C^{ie}, 4, rue Beaurepaire, PARIS.

Furoncles, Anthrax, Grippe, Diabète, Pneumonies, Leucorrhée

et toutes infections à staphylocoques

LEVURINE BRÛTE

de COUTURIER

Levure de bière sélectionnée

1 gr. = 0 gr. de Levure fraîche

En Poudre : Flacon et 1/2 Bouteille. — Gachets et Comprimés

1 à 3 cuillerées à café de Poudre par jour — 4 à 6 Gachets — 4 à 10 Comprimés

LEVURINE EXTRACTIVE

de COUTURIER

Principes actifs solubles de la Levure de bière

1 gramme = 35 grammes de Levure fraîche.

1 comprimé de 0 gr. 20 équivaut à 1 cuillerée à café de Levure fraîche.

En Comprimés : 30 à 40 comprimés par jour.

En Ampoules injectables : 1 par jour.

Ch. COUTURIER, 57, avenue d'Antin, PARIS

ARRHÉNAL ADRIAN

CHIMIQUEMENT PUR

1° Solution, Une goutte représente 2 milligrammes.

2° Ampoules stérilisées, Un cent. cube = 50 millig.

3° Granules dosés à 1 centigramme.

4° Comprimés dosés à 25 milligrammes.

VENTE EN GROS: SOCIÉTÉ FRANÇAISE, 9, RUE DE LA PERLE, PARIS.

GLYCOGÈNE ADRIAN
Chimiquement Pur

AMPOULES dosées à 0.10 par c.c.
Une injection par jour.

PILULES dosées à 0.05 centigr.
4 à 6 par jour.

9, Rue de la Perle, PARIS

ANÉMIE — LYMPHATISME — NEURASTHÉNIE — TUBERCULOSE.

SPECIFIQUE MERCURIEL INJECTABLE SANS DOULEUR

LEVURARGYRE (Hlg-NUCLEO-PROTÉINE)

ADRIAN

AMPOULES de 2 cc. titrées à 0 gr. 01 par cc.

DOSE: UNE par jour. 0 gr. 02 par Ampoule.

SOCIÉTÉ FRANÇAISE, 9, Rue de la Perle, PARIS.

SOLUTIONS INJECTABLES ADRIAN

TANNATE D'OREXINE

Le MEILLEUR STIMULANT de l'APPÉTIT, absolument inoffensif, agissant rapidement sur les ENFANTS et les ADULTES. — Très efficace dans les cas de VOMISSEMENTS de la GROSSESSE. 1 à 2 doses de 0 gr. 50, 2 fois par jour, en 7 tablettes d'Orexine stérilisées.

TABLETTES et COMPRIMÉS d'OREXINE: PHARMACIE NORMALE, 17, r. Broussais, Paris

(Brochure et chantillon). M. REINICK, 39, r. Ste-Croix-de-la-Brétonnerie, Paris

ÉTABLISSEMENT DE SAINT-GALLIEN (LOIRE)

SOURCE BADOIT

EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus légère à l'estomac.

UNITE de la SOURCE: 80 Millions de Bouteilles PAR AN

Déclarée d'Intérêt Public par le décret du 12 Août 1899.

Essence Algérienne
à base de

GAÏACOL - EUCALYPTOL - MENTHOL

Antiseptique Puissant des Maladies des VOIES RESPIRATOIRES

Action préventive certaine. Remarquable dans la

COQUELUCHE - GRIPPE
BRONCHITE
TUBERCULOSE
ASTHME
et dans toutes les Affections Infectieuses

NI IRRITANTE, NI CAUSTIQUE

PRIX DU FLACON: 3 FRANCS FRANCO

Expedition Gros et Detail: M. TOULHADJIAN, 114^e Centrale, BERCK-PLAGE, PARIS

GROS: Pharmacie Centrale de France, DETAIL: Pharmacie, 2, Place du Théâtre-Français.

MODE D'EMPLOI:
En application comme la teinture d'Iode, en fumigation, en pulvérisation ou même en laissant s'évaporer sur une soucoupe pour en saturer l'air.
Exantillon gratuit à 100, la Boîte.

Savon doux ou pur, S. hygiénique, S. surgras au Beurre de cacao, S. à la glycérine (pour le visage, la poitrine, le cou, etc.). — Savon Panama, S. Panama et Goudron, S. Naphthol, S. Naphthol soufre, S. Goudron et Naphthol (pour les soins de la chevelure, de la barbe, pellicules, seborrhée, alopecie, maladies cutanées).

— Savon Sabligné, S. Phéniqué, S. Boriqué, S. Crocodile, S. Eucalyptus, S. Eucalyptol, S. Résorciné, S. Salicylé, S. Salol, S. au Solvylol, S. Thymol (accouchements, anthrax, rougeole, scarlatine, varicelle, etc.), S. Imité (à base de Sabligné)

SAVONS ANTISEPTIQUES VIGIER
HYGIÉNIQUES & MÉDICAMENTEUX

Savon à l'Ichthyol, S. Panama à l'Ichthyol, S. Sulfureux, S. à l'huile de Cade, S. Goudron, S. Boraté, S. Pétrole, S. Goudron boriqué, S. Iodé à 5% d'Iode, S. mercuriel à 33% de mercure, S. au Tanniforme contre les sueurs, S. au B. du Pérou et Pétrole contre la gale, parasites.

SAVON DENTIFRICE VIGIER
LE MEILLEUR DENTIFRICE ANTISEPTIQUE pour l'entretien des dents, des gencives, des muqueuses. Il prévient les accidents buccaux chez les syphilitiques.

PRIX de la BOITE PORCELAINE, 3 fr.

Pharmacie VIGIER, 42, boulevard Bonne-Nouvelle, PARIS

CAPSULES DE CORPS THYROÏDE VIGIER
à 0 gr. 10 centigr. de Corps Thyroïde frais de mouton par capsule.

DOSE ORDINAIRE: 2 à 6 capsules par jour.

Ces Capsules ne se prennent que sur l'ordonnance du médecin.

TABLETTES de THYRÛIDE CHAIX & C^{ie}
10, Rue de Fécamp, PARIS — MYXÉDÈME, OBÉSITÉ CRÉTINISME, DERMATOSES, GOÛTRE, etc. — Toutes Pharmacies

NOTE THÉRAPEUTIQUE

TRAITEMENT RATIONNEL DE L'ARTHRITISME

Peu d'agents thérapeutiques ont comparables à la **Santhéose** pour juguler le rhumatisme, triompher des accès de goutte, guérir la gravelle, le diabète et l'urémie, bref pour combattre la diathèse urique sous toutes ses formes et solubiliser les acides urinaires.

C'est qu'en effet, la **Santhéose**, surtout sa forme titrée, a les précieux avantages d'entraîner le sang, de favoriser la circulation jusque dans les plus fines artérioles et de débarrasser l'économie, par l'élimination rénale, de ses urates et de ses déchets. Elle est, comme l'a déclaré Buchard, « le plus fidèle, le plus constant et le plus inoffensif des diurétiques. »

La dose journalière à prescrire est de 1 à 4 cachets, dosés à 0 gr. 50. Exiger sur chacun la marque « **Santhéose** », garantie de la pureté du produit et, par suite, de sa haute efficacité. La **Santhéose** ne se vend que par boîtes de 25 cachets.

THÉOBROMINE PURE DE FABRICATION FRANÇAISE

SANTHÉOSE

LE PLUS FIDÈLE
LE PLUS CONSTANT
LE PLUS INOFFENSIF
des DIURÉTIQUES



Le DIURÉTIQUE cardiaque
et rénal par excellence.

L'adjuvant le plus sûr des
CURES DE DÉCHLORURATION

Ne se vend que par boîtes de 25 cachets ayant la forme d'un cœur et dosés à 0,50 centigr. de principe actif. On pressera de 1 à 4 cachets par jour. — Prix de la Boîte : 5 fr.

S. PURE	S. PHOSPHATÉE	S. CAFÉINÉE	S. LITHINÉE
Affections cardiaques et Sclérose cardiaque rénale, urémies, Albuminuries, Urémie, Hydrogène	Convulsions, Névralgies, Anémie, Insuffisance rénale	Pathologie cardio-vasculaire, Asystolie, Maladies infectieuses intestinales	Prostérisme et Arterio-sclérose, Urémie, Goutte, Gravelle, Rhumatisme, Sciatique

D^r LAFAY, Pharm. prop., 54, Rue de la Chaussée-d'Antin, Paris, et toutes Pharmacies.
VENTE EN GROS : 4, Rue du Roi-de-Sicile, PARIS (IV^e).

Traitement des DYSCRASIES NERVEUSES

SÉRUM NÉVROSTHÉNIQUE FRAISSE

au CACODYLATE de STRYCHNINE et au GLYCÉROPHOSPHATE de SOUDE

1° En Ampoules

dosées à 1/2 milligr. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude par centimètre cube.

Boîte de 12 AMPOULES : 4^{fr}50.

2° En Gouttes (pour la Voie gastrique)

25 gouttes contiennent 1/2 milligr. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude.

FLACONS GOUTTES : 3^{fr}50.

ENVOI GRATUIT D'ÉCHANTILLONS À MM. les DOCTEURS.

MARIUS FRAISSE, Ph^m, 83, Rue Mozart, PARIS.

Téléph. 682-16.

SOCIÉTÉ POUR L'INDUSTRIE CHIMIQUE, A BÂLE (SUISSE)

USINE A SAINT-FONS (RHÔNE)

RECONSTITUANT GÉNÉRAL * APÉRITIF PUISSANT

Traitement de l'Insomnie nerveuse

PRINCIPE PHOSPHO-ORGANIQUE DES GRAINES VÉGÉTALES

PHYTINE

ANHYDRO-OXYMÉTHYLENE-DIPHOSPHATE ACIDE DE CHAUX ET DE MAGNÉSIE

Contient 22,8 pour cent de Phosphore organique assimilable

Le seul produit naturel
permettant la Médication phosphorée rationnelle
et la Suralimentation phosphorée

— CACHETS, GRANULÉS, COMPRIMÉS, TUBES GÉLATINEUX —

Pour les Enfants au-dessous de 2 ans :

PHYTINE NEUTRE en Tablettes au sucre de lait (Fortessan)

VENTE EN GROS :

Laboira'oires: SAUTER, 49, rue de Paradis, à PARIS, et BELLEGARDE (Ain)

Echantillons et Littérature franco à MM. les Docteurs.

« L'on voit nettement que le phénomène dominant de toute cette étude clinique est l'excitation incontestable apportée à la nutrition générale de l'organisme par les sels de l'acide anhydro-oxy-méthylène-diphosphorique. Celle-ci se traduit par la réapparition et l'exagération de l'appétit, l'augmentation de l'énergie musculaire, l'élévation du taux globulaire et, sous cette heureuse influence, par la régularisation des diverses fonctions de l'économie, par l'amélioration de l'état général. C'est en réalité par cet intermédiaire que se réalisent, que s'expliquent les bons effets de la médication dans les convalescences, les anémies, la chlorose, la tuberculose pulmonaire, les neurasthénies, enfin. Ces quelques données cliniques viennent donc hautement confirmer ce que l'expérience nous avait déjà laissé pressentir.

Aussi est-il permis de conclure en disant que le nouveau principe phosphoré, isolé des graines, des plantes à chlorophylle et chimiquement défini par M. Posternak, peut être rangé parmi les modificateurs les plus puissants de la nutrition. »

Prof. GILBERT et le D^r LIPPmann

Sur le principe phospho-organique des Graines végétales (*La Presse Médicale*, N° 69 à 73 [1904], p. 380).

NOTES DE CLINIQUE ET DE THÉRAPEUTIQUE

TRAVAUX PRATIQUES

L'orchipine, extrait testiculaire huileux. — Préparé avec des testicules de taureau, ce produit se présente sous l'aspect d'une huile limpide ne se troublant ni par la chaleur, ni par l'addition d'acide. Riche en substances phosphorées et en lécithine, l'orchipine est, pour M. Sciallano, très supérieure aux autres extraits testiculaires. Expérimentalement, l'animal mis en évidence son activité en constatant que, par son emploi, on peut rendre inoffensives des doses de sulfate d'atropine mortelles pour le cobaye. (*La Reforme Médica*, 1905, p. 113.)

Le véronal contre les sueurs nocturnes des phthisiques. — M. Ullrich a constaté que le véronal administré à doses quotidiennes de 30 centigrammes, atténue ou supprime dans un très grand nombre de cas, le phénomène si pénible de la transpiration nocturne prothuse chez les phthisiques. Même après plusieurs mois d'un emploi quotidien, le médicament agit encore; il semble que l'acoutumance ne s'établisse guère. Quant à des inconvénients quelconques résultant de ce traitement, M. Ullrich n'en avoir jamais constaté. (*Therapeutische Monatshefte*, Décembre 1904.)

FACULTÉ DE PARIS

CONFÉRENCES

Médecine légale pratique. — M. Paul GARNIER, médecin en chef de l'Infirmière spéciale, chargé du cours pratique de médecine légale psychiatrique, commencera ses conférences du semestre d'été le samedi 11 Mars 1905, à 2 heures, et les continuera les samedis et mardis suivants, à la même heure, 3, quai de l'École (Infirmière spéciale).

Sont seuls admis à suivre les conférences cliniques de *Psychiatrie médico-légale*, sur la présentation d'une carte quel que leur état de délivrance, par leur demande, au Secrétaire de la Faculté de médecine (guichet n° 2), tous les jours, de midi à 3 heures; 1° MM. les docteurs en médecine; 2° MM. les internes des hôpitaux; 3° MM. les étudiants ayant suivi le 3^e examen de docteur.

Clinique médicale de l'hôpital Laroque. — M. MARCEL LAROCHE, professeur agrégé à la Faculté, médecin des hôpitaux, commencera le lundi 6 Mars, à 2 heures, au laboratoire de la Clinique médicale de Laroque, un cours pratique d'hématologie.

Ce cours sera continué les lundis, mercredis et vendredis suivants à la même heure, et comprendra quinze leçons.

Programme du cours: 1° Les éléments du sang normal et leurs fonctions; 2° Numération. Nombre des globules à l'état normal; 3° Préparations de sang sec, fixation, coloration; 4° Hémoglobine, dosage. Valeur globulaire; 5° Hémoglobine. Altérations pathologiques. Activité de coagulation; 6° Globules rouges. Altérations pathologiques; 7° Globules blancs. Hyperglobulie et hypoglobulie; 8° Les anémies, Chloroses, anémies pernicieuses, oligémie; 9° Globules blancs, les diverses variétés. Formule leucocytaire; 10° Leucocytes. Valeur diagnostique et pronostique; 11° Leucémies et pseudo-leucémies. Purges; 12° Origine des éléments du sang. Les organes hématopoïétiques; 13° Coagulation du sang; récan fibrineux. Alcalinité du sang; 14° Le sérum. Ses propriétés coagulantes, agglutinantes, hémolytiques. Ses altérations: bilieux, leucos, leucosés; 15° Parasites du sang; 16° Cytopathologie des leucocytes et des liquides céphalo-rachidiens.

Les droits à verser sont de 100 francs.

Seront admis les docteurs français et étrangers, ainsi que les étudiants immatriculés à la Faculté.

Les bulletins de versement relatifs au cours seront délivrés au Secrétaire de la Faculté (guichet n° 3) les mardis, jeudis et samedis, de midi à 3 heures.

Opérations d'urgence et de pratique courante. —

Ce cours, placé sous la direction de M. GEORGES LAROCHE, professeur, sera ouvert le lundi 6 Mars 1905, à 1 heure et demi.

I. Sutures des plaies chirurgicales et accidentelles. Anesthésie locale à la cocaine. Anesthésie des doigts. Onguent iodoforme. Ablation des petites tumeurs (kystes sébacés, kystes synoviaux...), des corps étrangers. Greffes simples.

II. Plaies des artères et des veines. Ligature dans la plaie. Sutures des tendons et des nerfs. Incisions des abcès des membres: panaris, phlegmons des gaines, phlegmons diffus, phlegmon sous-péritonéal.

III. Arthrotomie pour arthrites purulentes: genou, tibia-tarsien, coude. Ostéomyélite: trépanation d'urgence. Amputations utiles. Amputations atypiques pour cerçage des doigts de la main. Amputations des doigts, de l'avant-bras, de bras.

IV. Amputations atypiques pour cerçage du pied, de la jambe. Amputations des orteils, du pied au niveau du métacarpe et du tarse. Amputations tibio-tarsiennes (enclenque intact, enclenque envahie). Amputations de jambe, de cuisse.

V. Fractures du crâne: Intervention d'urgence dans les cas de compression. Mastoïdite; Trépanation d'urgence de l'opercule mastoïdien. Incisions des abcès du cuir: Abcès rétro-pharyngiens, abcès de la dent de sagesse, phlegmon ganglionnaire de la plaquette de la bouche.

VI. Trachéotomie. Pleurésie purulente: Intervention d'urgence: pleurotomie, résection de côtes. Plaies de l'abdomen.

VII. Ablation du sein cancéreux. Appendicite: Intervention d'urgence: large drainage du péritoine, résection à froid de l'appendice.

VIII. Hernie étranglée. Cure radicale de la hernie inguinale et crurale.

IX. Anus temporaire (occlusion intestinale) et définitif (cancer du rectum). Hémorroides. Abcès de la marge de l'anus. Fistules.

X. Rupture de l'utérus. Infiltration d'urine, Phimos. Hydrocèle, Castration, Varicocele.

Le cours aura lieu tous les jours. Les élèves répéteront eux-mêmes les opérations sous la direction du professeur.

NOUVELLES

Paris et Départements.

Distinctions honorifiques. — Les récompenses suivantes ont été accordées par le ministre de la Guerre aux militaires civils suivants pour leurs services rendus aux militaires de la gendarmerie:

Médailles d'argent. — MM. Aubin (de Saint-Genis-de-Saulengue); Bouillaguet (de Rains-Létiard); Bouvat (de Saint-Paul); Brouquet (de Lambers); Caillet (de Sore); Castaneda y Campos (de Pontoise); Choppy (de Nemours); Davy (de Trappes); Dueroq (de Wicquinghem); Duvergier (d'Aix-sur-Vienne); Duzaud (de Saint-Leu); Edouard de Châtillon-sur-Chalaronne; Escudé d'Aud-Ladary; Espagne (d'Amnasse); Faucon (de Montebourg); Girard (de Gannes); Gosselin (de Montbilliers); Guy (de Bonneville); Haves (de Bouchain); Robert (d'Andenne); Bouette de Bonnettes-les-Loges; Huber (d'Amiens); Jactisien de Denain; Laux (de Murviel); Leclerc de Condé-en-Brie; Lecompte de Wœrre; Ledra (de Vieux-Artois); Levisse (de Dreu); Mouton (du Sap); Van de Gompigny; Nekbach (de L'Hill); Penot (de Mexi-

TRAITEMENT DES AFFECTIONS NERVEUSES

PAR LES SIROPS BROMURÉS DE J. P. LAROZE

SIROP LAROZE AU BROMURE DE POTASSIUM

complètement exempt d'iodures, de chlorures et de bromates; contient exactement 1 gr. par cuillerée à potage.

SIROP LAROZE AU BROMURE DE SODIUM

contient exactement 1 gr. de sel chimiquement pur par cuillerée à potage.

SIROP LAROZE AU BROMURE DE STRONTIUM

complètement exempt de Baryte, contient exactement 1 gr. de sel par cuillerée à potage.

SIROP LAROZE POLYBROMURÉ (POTASSIUM, SODIUM, AMMONIUM)

Une cuillerée à potage de Sirop contient exactement 3 gr. de Bromures.

SIROP LAROZE D'ÉCORCES D'ORANGES AMÈRES

contre les accidents nerveux de la digestion. Deux ou trois cuillerées à potage par jour

ENVOI de flacons spécimen à MM^{rs} les Docteurs qui voudront bien nous en faire la demande

MAISON LAROZE, 2, rue des Lions-St-Paul.

ROHAIS et C^o, Pharmacien de 1^{re} classe, ex-interne des Hôpitaux de Paris.

SOLUTION DE
DIGITALINE Cristalline
au sulfate
1 million 500.000 molécules

APPROPRIATION DE L'ACADÉMIE DE MÉDECINE — MÉDAILLE D'OR de la SOCIÉTÉ DE PHARMACIE
DIGITALINE HOMOLLE QUEVENNE

GRANULES
de DIGIT. L'UNO chloroforme
1 à 3 par jour.

niers; Perret (de Rommès); Placé (de Mohan-sur-Vivier); Quérou (de Gallargues-Brénas); Bissol (de Retiers); Record (de Yfféze); Réthé (de Moret); Schmitt (de Buecaut); Sarragat (de Nérondes); Thivier (d'Amplepuis); Tourville (de Largentière); Zimmermann (de Blanzac).

Médailles de bronze. — M. Agut (de La Barre-en-Ouche); Ambrosini (de Poissy); Annirail (de Courbevoie); Aussenne (de Montreuil-Labessonnié); Barbat (de Charente); Benoit (de l'Arès); Bense (de Saint-Etienne-sur-le-Doubs); Bessollet (de Nontroff); Brée (de Trévières); Brestau (de Boissière); Caron (du Havre); Gayet (de Doullens); Chevallier (de Maugué); Collet (de Condrey); Conty (de Vieux-Aix); Debréde (de Taverny); Delahogue (de Josselin); Delplaque (de Montreuil-sur-Mer); Duroux (de Guémenon); Dumont (de Marquigny); Durand (de Froize); Gaillat (de Gaud); Gassiole (de Guazail-de-Montreuil); Gaudin (d'Arès); Girard (de Châteauneuf-Malval); Heum (de Cassel); Lallou (de Laphu); Lacroix (de Pont-du-Château); Latuile (de Grunasse); Levrier (d'Aire-sur-Adour); Lognon (de Roujan); Magnin (de Châteauneuf-Vallée); Mathieu (d'Allevard); Meunier (de Longueville); Métey (de Lavey); Mounoux (de Neully-sur-Seine); Mentel (d'Elbenf); Moreau (de Vau); Molé (de Bismes); Nicollin (de Pesmes); Paillard (de Saint-Jean de Bouray); Puterne (de Noell-sous-Passavant); Pierre (de Bort); Piel (de Châteauneuf-Tillac); Soléfrange (de Saint-Mar-le-Fossé); Sannas (de Sumbasse); Simon (de Joux-le-Château); Stéfied (de Joazeville-le-Pont); Talraud (de Fontevault); Thomas (de Nexon); Villeneuve (de Trét).

Service de santé de la marine. — M. le médecin de 1^{re} classe Audin, du port de Rochefort, est désigné pour embarquer le 26 février courant sur le 1^{er} flotille de torpilleurs de l'Océan.

M. le médecin de 2^e classe Verme, du port de Lorient, est désigné pour embarquer immédiatement sur le *Itouca* (division de réserve de l'école de la Méditerranée).

M. le médecin de 1^{re} classe Lucard, du port de Toulon, est désigné pour aller servir à Lorient (école des apprentis ouvriers mécaniciens).

Comité consultatif d'hygiène pénitentiaire. — Il est institué au ministère de l'Intérieur, sous le nom de "Comité consultatif d'hygiène pénitentiaire", une Commission consultative chargée de donner son avis sur toutes les questions concernant l'hygiène des établissements pénitentiaires qui lui seraient signalées, et notamment sur les travaux aux infirmeries, acquisitions de matériel sanitaire, études des mesures d'hygiène et de prophylaxie à prescrire, et des règlements sanitaires ou médicaux à édicter ou à modifier.

Le Comité est composé de la manière suivante : Le directeur de l'administration pénitentiaire; deux inspecteurs généraux des services administratifs; les chefs des quatre bureaux de la direction de l'administration pénitentiaire; un membre de l'inspection générale des services sanitaires; quatre médecins faisant partie de comités ou commissions institués près le ministère de l'Intérieur; deux médecins des services pénitentiaires; un pharmacien des services pénitentiaires; un ingénieur des mines; un architecte du service pénitentiaire.

CONCOURS

Médecins des hôpitaux. — LECTURE DES COPIES. — *Anatomie pathologique.* — Séance du 28 février. — Ont obtenu : MM. Lévi, 7; Loper, 10; Garnier, 9; Nattam-Lafont, 7; Noëls, 8; Bayard, 11; Ferrand, 8; Pagniez, 9. — Absents : MM. Glitis, Leulay, Paris, Simon, Labouche, Cayras.

Séance du 1^{er} Mars. — Ont obtenu : MM. Ramond, 10; Bessollet, 7; Leven, 7; Le Soud, 6; Thivier, 10; Declos, 8; Merklen, 9. — Absents : MM. Leuglet, Herscher. *Séance du 2 Mars.* — Ont obtenu : MM. Heuser, 7; Bigard, 9; Degry, 6; Rist, 10; Ceyron, 9; Sainon, 8; Laignel-Lavastine, 10. — Absent : M. Sé. *Symptomatologie.* — Séance du 2 Mars. — Ont obtenu : MM. Laignel-Lavastine, 9; Roux, 7; Lortat-Jacob, 10; Terrien (Eugène), 10; Armand-Bellie, 7; Millan, 10; Clerc, 6; Bessollet, 8; Conte, 9; Castaigne, 9; Weil (Eugène), 10; Jousset, 9. — Absent : MM. Sée, Courroux, Scherier, Guillemin, Hallé.

Internat. — Séance du 1^{er} Mars. — Col de l'Internat en dehors de la grossesse. Conduite à tenir dans l'avortement vicié. — Ont obtenu MM. Carven, 17; Fayolle, 13; Pastur, 12; Marsan, 8; Bord, 16; Broca, 15; Haneft, 15; Lussier, 14; Dubois, 8; Cornu, 14. *Séance du 2 Mars.* — Cordons spermatiques. Importance unique de l'œuvre chez l'homme. — Ont obtenu : MM. Goussard, 8; Héchemann, 13; Monier-Vinard, 18; Moyrand, 16; 1/2; Milhi, 10; Clément (Marcel), 16; Bédard, 13; Marc de Laphay, 15; Guérin, 13; Bécas, 15. *Total des points :* MM. Carven, 38; Fayolle, 33; Parurier, 32; Marsan, 26; Bord, 38; Broca, 35; Haneft, 33; Lussier, 25; Dubois, 38; Cornu, 33; Goussard, 27; Héchemann, 32; Monier-Vinard, 45; Moyrand, 35; 1/2; Milhi, 33; Clément, 33; Bédard, 33; Marc de Laphay, 35; Guérin, 33; Bécas, 35.

La prochaine séance aura lieu demain dimanche, 5 Mars, à 8 heures et quart du matin, à l'amphithéâtre de la rue de Saint-Pères.

Service de santé militaire. — Un concours s'ouvrira le 13 Juin 1905 (épaveurs écrites) pour l'admission en 1905 à l'école du service de santé militaire. Les inscriptions seront reçues dans les préfectures du 1^{er} au 16 Mai. Les épreuves orales auront lieu le 21 Juillet au 19 Août. Le programme arrêté le 5 février 1905 donnait les conditions du concours à été inscrit au *Bulletin officiel du ministère de la guerre* (partie supplémentaire) imprimé par MM. Chérol et Co, éditeurs, 2, rue Christine, à Paris.

Faculté de médecine de Bordeaux. — Le règlement du concours pour le prix Grand des docteurs stagiaires, est modifié dans les conditions suivantes :

Les concurrents remettant leurs travaux à découvrir, sans enlever leurs noms, sous un pli cacheté, comme ils le faisaient jusqu'à présent.

Les épreuves libèrent les sujets de leurs mémoires, qui devront avoir pour objet :

En 1906, la médecine; — en 1907, la chirurgie; — en 1908, l'anatomie ou la physiologie; — en 1909, les sciences naturelles.

Après avoir étudié les mémoires qui lui seront soumis, la Commission du prix Godard pourra inviter les candidats à lui apporter les preuves justificatives de leurs découvertes (pièces anatomiques, expériences, etc.).

Il est bien entendu que, pour le concours de 1905, rien n'est changé aux dispositions actuelles.

Hôpitaux de Lyon. — M. PLANEAU a été nommé, après concours, successeur des hôpitaux de Lyon.

RENSEIGNEMENTS

Externe. *voies minérales.* Necker, demande permuter avec externe ancranchement, Ecricie : P. M., n° 104.

Deux places de médecins, sanitaire, sont vacantes sur les lignes d'Algérie, Tunisie, Maroc. S'adresser à M. Lop, médecin-chef de la Compagnie de navigation marseillaise, à Marseille.

AVIS. — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 0 fr. 15.

Le Gérant : PIERRE AUGER.

Paris. — L. MARTEAUX, imprimeur, 1, rue Cassette.

MALADIES NERVEUSES
ÉPILEPSIE, MYSTÈRE, ÉCLAMPSIES, CONVULSIONS, MALADIES CÉRÉBRALES, CHORE, NEVROSES, etc.

TRIBROMURE DE B. GIGON

Ses actions les 3 bromures : POTASSIUM, SODIUM, AMMONIUM, à l'état pur et sans sucréité possible.

Ce bromure peut se donner à haute dose, sans action et due à une pureté absolue. Chaque flacon est accompagné d'une cuillère-mesure contenant un grammes de Tribromure (qui suffit au bout d'un moment du besoin d'un bricole quelconque infusion de tilleul, can sucre, vin).

Dose facile. Conservation indéfinie. Flacon tribrôme de GIGON de 10 capsules-mesures par boîte. En flacons de 30 cm., 60 cm. et 125 cm.

Représentants : ... de la 1^{re} et 2^e mains plus, avant satisfaction au médecin.

Non préparé par le **DR GIGON** (contenant un grammes de Tribromure par cuillère-mesure) à l'hôtel de la Roche de Saint-Pierre d'Orange (Ardèche).

Ph^{ie} GIGON, 7, Rue Coq-Héron, Paris (toute Pharmacie, Envoi flacon d'essai à MM. les Docteurs).

ICHTYO-CRÉOSOTE

GAUTIER, ph^{ie} 1^{re} classe, membre du Comité d'Hygiène, à NEAUFVILLE-DE-CHATEAU (S.-et-O.).

Ce produit parfaitement homogène et MISCELÉ A TOUTES LES VÉHICULES (vin, lait, eau, huile, glycérine, etc.) permet dans une même préparation, les plus efficaces pour la solution thérapeutique de la tuberculose pulmonaire. A l'usage d'un expectant espéré et par un procédé particulier de préparation, nous avons obtenu une mixture dont le mélange avec les véhicules précités donne une liqueur longue, sans sucréité et sans odeur, à savoir désagréable de la crémée. Ainsi se trouve réalisée le problème permettant l'administration de la crémée à haute dose.

100 gouttes : Crémée pur. 1 gr. (10% de 50 à 200 gouttes par jour).
contient : Ichtyle, 1 gr. en 3 fois avec régime ou en 5 fois par gorgées dans 1 litre de lait.
Bostlytel, 1 gr.

Dépôt : Pharmacie centrale de France, rue de Joux, Paris — Échantillons à MM. les Docteurs.

BANDEAGES

MAKET-FOUROT

67, Rue Montorgueil, Paris

Médication Reconstituante
TUBERCULOSE, MALADIES de la CROISSANCE, etc.

HYPHOPHOSPHITES

DU D^r CHURCHILL

Plus Supérieure à l'Acide phosphorique et à ses sels

Sirope d'Hyphosphites de CHAUX, SOUDE, FER, COMPOSE, etc., du D^r CHURCHILL

Prière de reconnaître la préparation sur les ordonnances.

Ph^{ie} SWANN, 12, Rue Castiglione, PARIS

Don Minéral Cazeau Naturel de

BSSAIG

(VOSGES)

Reconnu d'utilité publique

DIGESTIVE - RECONSTITUANTE

Indiqué dans toutes les

convalescences. Sans Rivale et

contre l'Anémie, les Maladies d'Estomac, des Reins, la Gravelle, les Coliques néphrétiques, la Goutte, l'Arthritisme et la Diarrhée infantile. — Auteurs, **Dr Roux-Saint-Denis, à NANCY (M.-et-M.)**

Pris à Paris pour MM. les Docteurs

GOUTTE, GRAVELLE

RHUMATISMES

SONT COMBATTUS avec SUCCÈS par les

SELS de LITHINE EFFERVESCENTS

LE PERDRIEL

Supérieurs à tous les autres dissolvants de l'acide urique par leur action curative sur les douleurs articulaires.

L'effet carbonique naissant qui s'en dégage assure l'efficacité de la Lithine.

INDICATIONS :

CARDONAÏTE : Goutte, Gravelle, Rhumatisme chronique.	SALICILATE : Rhumatisme, Allergie, éruptions de vésicules urinaires.
RENAZATE : Coliques néphrétiques, Coliques hépatiques, Diabète, Albuminurie.	GLYCILITE : Goutte ou Rhumatisme, PRÉPARAT, etc.

UN BOUCHON-MESURE représente 15 centigr. de Sels d'ACTIF

Spécifiez et exigez le nom LE PERDRIEL pour éviter la substitution de similaires fautive, inutile et maladroite.

LE PERDRIEL, 41, Rue Milton, PARIS et toutes Pharmacies.

I.A.

PRESSE MEDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMERO { Paris . . . 40 centimes.
Dép. et Étr. 45 centimes.

— ADMINISTRATION —

MASSON ET C^{ie} ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain
PARIS (VI^e)

ABONNEMENTS :

Paris et Départements 40 fr.
Union postale 45 fr.
Les abonnements partent du commencement
de chaque mois.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

F. DE LAPERRONNE
Professeur
de clinique ophtalmologique
à l'Hôtel-Dieu.

E. BONNAIRE
Professeur agrégé,
Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.

E. DE LAVARENNE
Médecin des Hôp. de Louvain.

L. LANDOUZY
Professeur de clinique médicale
à l'hôpital Lézénie,
Membre de l'Acad. de médecine.

M. LETULLE
Professeur agrégé,
Médecin de l'hôp. Broca.

J.-L. FAURE
Professeur agrégé,
Chirurgien de l'hôp. d'Éry.

H. ROGER
Professeur de Pathologie exp.
à la Faculté de Paris,
Méd. de l'hôp. de la Charité.

M. LERMOYER
Médecin
de l'hôpital Saint-Antoine.

F. JAYLE
Chef de clin. gyn. à l'hôp. Broca,
Secrétaire de la Direction.

— RÉDACTION —

E. DE LAVARENNE
DIRECTEUR

— **SECRÉTARIAT** —
P. DESPOSES
J. DUMONT — **R. ROMME**

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la
Librairie Masson les Lundis, Mercredis, Vendredis
de 8 h. à 6 h.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

Professeur H. ROGER. Le rôle du réflexe œsophago-salivaire dans la déglutition.

M. SAYARUD. Adéno-phlegmons iliaques et pelviens consécutifs aux lymphangites du membre inférieur.

A. TROUSSEAU. Histoire d'un épithélioma palpébral.

LE MOUVEMENT MÉDICAL

R. ROMME. Prééclampsie, hémolyse, agglutinations.

SOCIÉTÉS DE L'ÉTRANGER

Société de médecine berlinoise. — Des blessures du cœur et de leur traitement.

SOCIÉTÉS DE PARIS

Société de neurologie. — Révélation du tabes. — Hémiplégie. — Polioencéphalite et polioépilexie. — Hémiplégie spinale. — Hémiplegie. — Contractures familiales. — Dystonie clido-erumienne héréditaire. — Chorée familiale. — Acromégalie : atropisie. — Endothélisme cérébral. — Aurie hystérique. — Sclérose laryngée atrophique. — Hémostase sous-piémotrice. — Escarre sacrée. — Hémiplégie homolatérale.

Société française de dermatologie et de syphiligraphie. — Tuberculides faciaux papulo-séborrhéiques chez un malade atteint d'engelures séborrhéiques toxo-bacillaires, nettement de Bartholin. — Sur une nouvelle espèce d'éruption neuroforme de la face. — Lupus tuberculeux de la face guéri par des injections de tuberculine. — Phlébite syphilitique nodulaire. — Erythémateux bulleux héréditaire. Pomphix successifs à lésions épidermiques de Brocq. — Mal perforant buccal.

CARABANA PURGE GUÉRIT

LUSOFORME (Formol saponifié)
Sans odeur.
Antiseptique général — Ni toxique, ni irritant.

SIROP DE MARCEINE GIGON

Congelée, Rhumes, Bronchite.

HAMAMELINE ROYA : Tonique vasculaire.

PHYTISIE CREOSOTAL SIMB

BORICINE MEISSONNIER
Antiseptique de la peau et des muqueuses.

IODALIA Médication iodée intensive
GRANULE STABLE
Agréable, purifiant, antiodé,
Ergoté d'iodure pour enfants, etc.
Ph^o FÉLLE, 1, Faub^o St-Denis, Paris. Exhalations sur demande.

Goutte, Rhumatismes
PROSAÏDE HECKEL
GLOBULINÉ ET GLOBULINÉ
Communication à l'Académie de Médecine (25 Mai 1894).
6, Rue Châteauneuf, Paris.

XIII^e ANNÉE. — N° 19, 8 MARS 1905.

Syphilides papuleuses miliaires simulant la lésion pilositaire. — Syphilide végétante de la région inguinale. — Chancre de la genève. — Iodisme avec nodules intradermiques limités à la face palmaire des deux dernières articulations phalangiennes.

Société médicale des hôpitaux. — Antécédents aigus de la crosse aortique au cours du rhumatisme articulaire aigu. — À propos d'un cas de tumeur blanche chez un tuberculeux syphilitique. — Fistule pneumo-cantée. — Abès de fixation dans le catarrhe sulfo-cutané.

Société de biologie. — Sérothérapie préventive contre l'attaque d'hémoglobinurie à frigos. — Effets expérimentaux de la toxine d'endotoxine sur le système nerveux central. — Distribution et topographie du courant sanguin porto-séno-léptique, au niveau de foie.

Académie de médecine. — La dysenterie bacillaire à Bordeaux. — Rapport. — Élection. — Syphilis et paralysie générale.

ANALYSES

Obstétrique. — L. LEGRAND. Du collargol en obstétrique.

Épidémiologie, Médecine publique et Hygiène. — EUTAGIN. Les modifications chimiques des viandes atteintes de moisissures (Penicillium glaucum et Aspergillus niger).

CHRONIQUE

J. d'ANTREVILLE. L'habitation coloniale.

NOUVELLES

SINAPISINE CARTAZ Révulsif ioduré.
Indol, sans flegme.
Pharmacie CARTAZ, 84, rue Lafayette.

GRANULES DIGITALE
SOLUTION
AMPOULES NATIVELLE
WARTIGNAC et C^{ie}, 24, place des Vosges. Échant. gratuits.

LA BOURBOULE SOURCE
ANÉMIE, FIÈVRE, LYMPHATISME, MALADIES DE PEAU

CENASE de Ch. COUTURIER
57, avenue d'Antin, Paris.
Ferments de raisin transformés. 2 à 6 comprimés par jour.
HAPPETENCE, DYSPÉPSIES, ENTÉRIQUES, DIABÈTE, ETC.

Médication Alcaline économ. que.
COMPRIMÉS VICHY-ÉTAT
à base de Sels Vichy-État extraits des Eaux.
3 à 5 pour un verre. — 12 à 15 pour un litre.

POUGUES TONI-ALCALINE

Nouvelle Jeonographie de la Salpêtrière
fondée par J.-M. CHARCOT, publiée par F. Raymond, A. Joffroy, A. Fournier, Paul Ricker, Albert Londe, Henry Heige, paraissant tous les deux mois avec nombreuses planches hors texte.
Paris, 25 fr.; Départ., 27 fr.; Union postale, 28 fr.

L'HABITATION COLONIALE

Nombre d'auteurs ont traité l'importante question de l'habitation coloniale avec toute la compétence désirable; aussi bien semble-t-il que la question devienne maintenant résolue. Il n'en est rien, cependant, et ceux qui connaissent nos possessions exotiques constatent encore souvent que, lorsqu'il s'agit d'y construire, aucun hygiéniste n'est appelé à collaborer avec les architectes, même officiels. Il est bon de faire remarquer qu'un arrêté tout nouvellement promulgué au Sénégal ordonne que les médecins hygiénistes, de récente création, seront consultés dorénavant sur la délivrance des permis de construire; espérons que cet exemple sera bientôt suivi dans nos autres colonies.

La maison coloniale doit, avant tout, avoir de l'espace. Jamais, en pays africain, des habitations construites à l'euro-péenne ne devraient être tassées les unes à côté des autres, comme on peut trop souvent le voir, par exemple, à Gorée et à Saint-Louis, villes anciennes, ce qui est une excoise; mais aussi à Dakar et Majunga, villes toutes nouvelles.

En règle générale, l'espace ne manquant pas pour la maison à construire, il est inutile de charger celle-ci d'étages, comme on commence à le faire dans les quartiers noirs de Tananarive. Les cuisines, salles de bains, cabinets d'aisance font, en Europe, partie de l'appartement; ces diverses pièces doivent être attenantes mais séparées.

SULFUREUX POUILLET BOISSON
ACTIONS de la gorge et Maladies de la gorge.
APPROUVÉ PAR L'ACADÉMIE DE MÉDECINE

TRAITEMENT des AFFECTIONS PULMONAIRES

Comprimés Thiocol
ROCHE

Préparation efficace, Pratique, Bon Marché
1 à 8 comprimés par jour — Prix en Tons : 2 fr.
F. HOFFMANN - LA ROCHE & C^{ie}, 7, r. St-Clément, Paris, 2^e

Thiocol Roche

Au pharmacien : le prix du bidon de 100 gr. : 3 fr.
(Passonnements) Thiocol, 20-50 gr.
vaginaux. 10 grains. 0.5. pour 100 gr.
Ovules vaginaux à 30 %.

F. HOFFMANN - LA ROCHE & C^{ie}, 7, r. St-Clément, Paris, 2^e

MONT-DORE CURE THERMALE
CURE D'EAU (1,150°).
— AFFECTIONS DES VOIES RESPIRATOIRES —

rées, aux colonies tropicales. Les deux grands ennemis domestiques étant, dans ces régions, la chaleur et la malpropreté, le nombre plus restreint des pièces de l'appartement permet de les avoir plus vastes et mieux aérées; l'éloignement du personnel indigène, toujours sale malgré la surveillance, l'isolement qui en résulte pour la vie intime de l'Européen, lui garantissent la pro-

Comment construira-t-on la maison coloniale? La position variera selon les nécessités ou suivant la nature du sol, et son orientation, parfois, selon les vents dominants. On l'établira, autant que possible, sur un terrain sec, même à flanc de coteau ou sur une légère élévation; le voisinage d'eaux potables sera recherché, s'il y a lieu, et celui de marécages, toujours malsain, sera évité.

internes et externes. Le « pisé », toutefois, offre de notables avantages sur les divers produits végétaux. Peu hygrométrique, il est, de plus, facile à construire dès qu'on se trouve à proximité de terres argileuses. Recouvert d'une forte couche de chaux ou mixte de ciment, il est propre, solide, suffisamment durable et très bon marché. On trouve, notamment à Tamatave, de vastes




Figure 1.

Casse élevée sur appuis. Le plan est parfait, les matériaux (bois) mauvais, le betouage du sol est défectueux. (Résidence de la reine Bimbo.)




Figure 2.

Maison européenne sur cube de maçonnerie, en tuiles et briques, habitabilité parfaite (Ankokohe).

preté plus grande de son home et la sécurité hygiénique plus complète pour lui-même et les siens. Les curies pour les animaux doivent être éloignées le plus possible; or, à l'instigation des indigènes, plusieurs habitants de Saint-Louis du Sénégal gardent des animaux de trait dans leurs cours, d'ordinaire trop étroites, et sur lesquelles donnent les appartements privés.

Les matériaux à employer varieront aussi selon les circonstances. Le bois, malgré ses avantages, constitue presque toujours un pis aller. Sur la côte sakhavé, par exemple, et malgré la facilité avec laquelle il se charge d'humidité, le « falf » (nervures de feuilles de ravilana, présentant l'aspect de gros roseaux) soigneusement travaillé lui est préférable pour la constitution des parois

constructions en fer et bois manufacturées de toutes pièces en Europe. Ces habitations, à vrai dire, ne sont pas malsaines, mais elles sont très chaudes et leur prix atteint un chiffre élevé. On aurait avantage à remplacer pour elles le bois par de la brique ou du ciment armé, et nos industriels, s'ils voulaient établir des « armatures » métalliques susceptibles d'être ainsi complètes

GASTÉRINE SUC GASTRIQUE sécrété par l'estomac
vivant isolé d'après la découverte
de **DR FREMONT** (1^{re} année).
GUERISON DE L'INSUFFISANCE DE L'ESTOMAC
1 à 4 cuillerées à soupe dans bière, bouillon, etc., avant et pendant le repas.
PHARMACIE NORMALE, 49, rue Drouot, — PARIS
L'Administrateur de la « Gastérine », à Vichy, expédie franco par cinq bouteilles.

EUPHINE VERNADE
A L'IODURE DE CAFÉINE
LE PLUS SÛR DES DIURÉTIQUES CONNUS
Pas d'insuffisance, ni d'excès de fluidité
9 gr. 50 d'iodure de caféine cristallisé et 100 grammes par cuillerée à café
Dose : 1 à 2 cuillerées à café par jour.
VERNADE, 64, boul. Edgar-Quinet, PARIS

SEDATION IMMÉDIATE DE LA TOUX
Sirup du Dr Bousquet
Titre à 0,01 de Dionine-Merck et 11 gouttes Bromoforme par cuillerée à bouche

Le Sirup du Dr Bousquet calme d'une façon remarquable les quintes de toux; il procure un sommeil paisible aux tuberculeux. Il est un calmant des plus énergiques dans toutes les affections pulmonaires aiguës : Bronchite, Pneumonie, Grippe, etc.

Le Sirup du Dr Bousquet facilite la respiration chez les asthmatiques et les emphysemateux; il fait disparaître l'angoisse qui caractérise ces maladies. Il diminue l'intensité des douleurs névralgiques.

Le Sirup du Dr Bousquet, d'un goût agréable, n'occasionne jamais les troubles digestifs et les phénomènes d'accoutumance consécutifs à l'emploi de la morphine et des préparations opiacées.

Le Sirup du Dr Bousquet n'a pas non plus d'action cumulative.

DOSE QUOTIDIENNE : Adultes : 4 à 8 cuillerées à soupe, suivant l'âge.
Enfants : 4 à 8 cuillerées à soupe, suivant l'âge.

LABORATOIRE DU D^r BOUSQUET, 63, Rue La Boétie, PARIS (8^e)

TONIQUE REMINÉRALISATEUR SANS ALCOOL.
EXTRAIT DE CÉRÉALES
ADRIAN
AMBLÉS / 4 Cuillerées à soupe par jour.
ENFANTS / 4 - à dessert -
TROUBLES DE LA CROISSANCE
LYMPHATISME — ANÉMIE
MALADIES DE NUTRITION AIGUES ou CHRONIQUES.
9, Rue de la Perle, PARIS.

NOUVEAUX MÉDICAMENTS
Lactagol **Iodosol**
Spécifique Galactogène
produit en deux ou trois jours un accroissement remarquable de la sécrétion lactée et une augmentation notable des matières grasses et albuminoïdes du lait.
DOSE : 2 à 6 cuillerées à café par jour
PRIX D'UNE BOÎTE
pour un Traitement de 12 jours
3 fr. 50
(dans toutes les Pharmacies)
Pour tous documents, littérature, échantillons
S'ADRESSER A LA
Société Fédérale des Pharmaciens de France, 11, rue Payenne, PARIS

(Vasogène iodé à 0/0)
n'irrite ni ne colore la peau; plus efficace que la teinture d'iode et les iodures.
Camphresol (Vas. camph. et chloroform. 1/3)
puissant analgésique
Créosotosol (Vas. créosol. 20 %)
Iodoformosol (Vas. iodoform. 3 %)
Ichtyosol (Vas. ichth. 10 %)
Salicylosol (Vas. salicyl. 10 %)

ÉTABLISSEMENT DE SAINT-GALLIER (Loire) **PRODUIT DE LA SOURCE :**
SOURCE BADOIT 30 millions de Bouteilles
PAR AN
L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus légère à l'estomac. **Dépositaire d'Inter-Continent**
Général des 15 Août 1907.

pourrait accroître leur chiffre d'affaires et réaliser en même temps de bonne besogne hygiénique.

La brique devient de moins en moins article d'exportation, mais les grandes briquetteries coloniales, déjà nombreuses, devraient tenter la fabrication de grosses briques creuses d'environ 0,30 sur 0,20, avec lesquelles on bâtirait des murs très épais et légers à la fois.

La « pierre à bâtir » peut n'être citée que pour mémoire, car elle est coûteuse et offre rarement des avantages sérieux sur la brique.




Figure 3. — Plan. A, limite du hémoglobe; B, véranda; C, escalier du 1er étage; D, escalier de la véranda. Echelle 1 centimètre, 5 mètres.

L'usage du « ciment-armé » mériterait d'être propagé. A proximité de la mer surtout, dont les brises salines corrodent très vite les ouvrages en métal, il protégerait efficacement les charpentes métalliques employées dans les constructions.

On sait qu'en employant, pour la couverture des habitations définitives, la tuile ou, à son défaut, la tôle ondulée et qu'il est important de conserver un épais matelas d'air entre toit et plafond.

La toiture doit permettre un facile égouttement des eaux, offrir le moins de prise au vent et déborder la construction dans tous les sens.

Les plafonds sont indispensables mais il n'est pas bon (c'est la règle à Saint-Louis du Sénégal) de les garnir de poutres et de solives apparentes, sûrs refuges pour les moustiques et les autres insectes. L'idéal serait d'imiter les modèles en usage dans nos hôpitaux modernes, surfaces nues, angles arrondis.

Par crainte des insectes et de l'humidité, on ne doit pas aménager non plus de caves sous la maison. Celle-ci peut reposer sur un cube épais de maçonnerie cimentée (fig. 1) qui débordera légèrement la véranda et présentera une épaisseur d'au moins un mètre, dont 50 centimètres émergeront du sol. C'est là une coutume arabe, souvent adoptée par les arabes et surtout bonne dans les pays relativement secs.

Quand la région est plus humide, il devient préférable d'élever l'habitation sur des supports ou colonnes en bois et mieux en maçonnerie ou en fonte (fig. 2). Prenant racine sur un sol couvert d'une mince couche de béton, l'ensemble de ces supports, hauts d'au moins un mètre, forme au-dessous de l'habitation, un espace vide, précieux pour l'aération et qu'on ne doit, à aucun prix, transformer en magasin de débarras.

Voyons maintenant quels seront le plan et la distribution de la maison coloniale ainsi comprise (fig. 3 et 4).

Une véranda large d'au moins 2 m. 50 doit entourer complètement l'habitation qui sera divisée dans le sens de la largeur. Chaque étage, s'il y en a plusieurs, mais un seul est préférable, comporte avec ce système, tout au plus trois ou quatre pièces; l'ensemble couvert offre la forme d'un rectangle.

Dans les régions qui ne présentent pas de

grandes variations atmosphériques les parois, même extérieures, des pièces, peuvent ne pas atteindre les plafonds; on pourvoira alors de treillages métalliques ces intervalles qui contribuent beaucoup à l'aération de l'appartement.

Toutes les parois internes seront, autant que possible et comme les plafonds, nues, peintes, ou mieux vernies, en clair. L'usage de mosaïques pour les planchers, de faïences pour les parois, ne se répandra sans doute qu'avec le grand bien-être; ce serait cependant un luxe utile, mais, dès aujourd'hui les carrelages les plus simples ou même le linoléum pourraient être employés avec profit.




Figure 4. a, toit simple; b, toit à ventilateur; c, parois internes coupées; d, ouverture de la véranda; e, parois internes complètes; f, mosaïque faïences; g, escalier; h, supports métalliques; m, couche béton isolante; n, sol.

Largement éclairées par deux portes-fenêtres se faisant vis-à-vis et ouvertes sur la véranda, les pièces communiquent entre elles par des portes facultatives.

Les portes-fenêtres, lorsque les variations de température l'exigent, munies de vitres et doublées de jalousies, peuvent, en d'autres régions, n'être que treillages dans leur partie supérieure. L'usage de treillis métalliques doublant toutes les


HYPERGLOBULIE ET POLYNUCLÉOSE

Bauman, puis Debieuvre et Liaoussier ont établi, par des expériences concluantes, que si le fer inorganique peut, dans les rares cas où il est absorbé, augmenter le taux de l'hémoglobine dans le sang, il est incapable d'élever le nombre des hématies.

Le fer organique, au contraire, provoque un accroissement rapide du nombre des globules rouges, en même temps qu'une polynucléose leucocytaire remarquable.

Le meilleur fer organique est assurément celui que la nature s'est chargée elle-même d'animaliser et de vitaliser : l'hémoglobine, qui s'assimile sans effort, mais il est très important de faire usage d'une préparation pure, car le plus souvent l'hémoglobine du commerce est un sang desséché inactif.

Le Sirop de Deschiens, qui a fait ses preuves dans les hôpitaux contre l'anémie, la neurasthénie et la tuberculose, contient 2 gr. 50 d'hémoglobine pure par cuillerée à soupe.



PLUS ACTIVE ET MOINS TOXIQUE
que les **OPIACÉS** et tous leurs **DÉRIVÉS**
NATURELS ou SYNTHÉTIQUES

PAS D'ACCOÛTUMANCE
PAS D'EUPHORIE

SPECIFIQUE
de la
DOULEUR et de la **TOUX**
de **TOUTE ORIGINE**
0 gr. 05 à 0 gr. 10 par jour.

DIONINE-MERCK
en Sirop, Potlon, Injections s.-cut., Suppositoires, etc.

NOTICE EXPLICATIVE et ÉCHANTILLONS FRANCO
SPECIALITÉS MERCK, 32, Rue Saint-Antoine, PARIS.

Docteur 0 gr. 02 — 0 gr. 04 — 0 gr. 08 par jour.
REMEDÉ SPECIFIQUE DE LA DOULEUR
NEURALGIQUES, COLIQUES HÉPATIQUES et NÉPHRÉTIQUES.
Plumet de Dr BOUSQUET, 62, Rue La Boétie, Paris.

Tablettes du Dr Bousquet
à la **DIONINE-MERCK**

MALADIES DE LA CIRCULATION
Œdème, insuffisance et rétrogradation des crânes, ALTÈRES et VEINES
Phlébite, Hémorrhagies, Hémiparésie, Céphalalgie, Constipation,
Gonflement, Varices, Albuminurie, Pertes, Accidents de l'écou
d'écou, Hémorrhagies, Varices, Sciatique, par compression veineuse.

HAMAMELIS NATTON
HAMAMELIS VIRGINICA GRANULE (Monnaie de la Sorbonne)
Représentant exactement l'ŒDÈME par la force de la nature et de la médecine.
L'assimilation par un grand nombre de médecins des Hamamelis, HAMAMELIS NATTON
a été prouvée contre l'œdème supérieur de toutes les maladies de l'écou.
DOSE: 1 à 6 cuill. à café dans du Feuille, ou vin ou du lait, répéter 3 fois par jour.
Dose: 134, Boulevard de Clichy, PARIS, et toutes Pharmacies.

DIATHÈSE URIQUE
PIPERAZOL TISSOT
(PIPERAZINE LITHINÉE)
Le MEILLEUR DISSOLVANT des calculs et excréments urinaires et biliaires.
PARAÎT de CONFINÉ INDICATION
URÉMIQUES, GOUTTE, GRAVELLE, COLIQUES NÉPHRÉTIQUES
et HÉPATIQUES, MIGRAINES, URICAIRES, URINES CHARGÉES, etc.
Dose: 1 à 2 cuill. à café 3 fois par jour dans du sucre d'orge, d'eau — 60/90 PIPAZOL, 34, Bd de Clichy, et par P.

Savon Dentifrice Vigier LE MEILLEUR DENTIFRICE ANTISEPTIQUE
Phar., 12, boulevard Bonne-Nouvelle, Paris.

DIODOFORME TAINE

AYANT TOUTES LES PROPRIÉTÉS DE L'IODOFORME sans en avoir l'odeur désagréable.

ANESTHÉSIQUE

DÉSINFECTANT

Passements
RIGOREUSEMENT INODORES

Dans toutes les Pharmacies : **ANTISCORFULEUX**
Hénon Spécifier : **DIODOFORME TAINE** Agent **CICATRISANT** de première ordre.

Préparation et Vente en Gros : **SOCIÉTÉ FRANÇAISE, 9, Rue de la Perle, Paris.**

Dans les **BRONCHITES AIGUES et CHRONIQUES**
la Dilatation des Bronches et la Bronchorrhée, LES

CAPSULES SÉRAFON
de GAIACOL IODOFORMÉ

amènent la guérison, dessèchent les bronches et font disparaître la fluidité des crachats.

Préparation et Vente en Gros : **ADRIAN et C^e, Paris.**

SOLUTIONS STÉRILISÉES POUR INJECTIONS

à 0,5 %, en ampoules de 10^{cc} (Chirurgie générale)

à 1 % — de 2^{cc} (Gynécologie, petite Chirurgie)

à 10 % — de 1^{cc} (Anesthésie locale)

SOLUTIONS STÉRILISÉES par Badigeonnages

(FURUNCULOLOGIE)

à 5 %, Chlorure sodique en ampoules de 2^{cc}

à 10 %, Chlorure sodique en ampoules de 1^{cc}

PASTILLES DE STOVAINE

BILLON

données à deux milligrammes

AFFECTIONS DE LA BOUCHE

et de la GORGE

ANESTHÉSIE LOCALE par la
STOVAINE BILLON
CHLORHYDRATE DE DIMÉTHYLAMMONIUM ZOLYPTANOL

N'occasionnant

NI MAUX DE TÊTE

NI NAUSEES

NI VERTIGES

NI SYNCOPES

Toxicité beaucoup plus faible que celle de la Cocaine.

Pharmacie **BILLON**, 46, Rue Pierre-Charron, PARIS (8^e Arrt).

TELEPHONE 517-12

Chloro-Anémie

CONVALESCENCES

ATONIE

DRAGÉES DE FER
COGNET
Protoxalate de Fer
et Quassine Cristallisée.

Le plus Actif des Ferrugineux

PARIS — 43, Rue de Saintonge, ET PHARMACIES.

TUBERCULOSE PULMONAIRE

BRONCHITES AIGUES et CHRONIQUES

DILATATION des BRONCHES

PLEURÉSIES

CAPSULES
COGNET
Eucalyptol
absolu
Iodoformo-crésoté.

Antiseptique Pulmonaire Incomparable

PARIS — 43, Rue de Saintonge, ET PHARMACIES.



Adrenaline-Takamine

Seul produit authentique préparé sous la direction personnelle de son inventeur, le **D^r J. TAKAMINE.**

La solution de Chlorhydrate d'Adrenaline-Takamine 1/1000 est : absolument STABLE, non toxique, non cumulative, non irritante.

Demandez les Brochures relatives.

EXIGER LA MARQUE D'ORIGINE ET SE MÉFIER DES CONTREFAÇONS

PARKE, DAVIS & Co.

DRAGÉES à 0,025^{cc} — Dose : 6 par jour, en 3 fois un peu avant les repas. (Effets : 2 à 4 dragées).

GRANULÉS à 0,10^{cc} par cuillerée à café. — Dose : 3 cuillerées à café par jour. (Effets : 1 à 2 cuillerées à café.)

AMPOULES à 10^{cc} par cuillerée à café. — Dose : 1 injection intramusculaire tous les deux jours.

Ces doses ont été établies pour l'homme par les physiologistes qui ont fait l'expérimentation sur les animaux. Elles ont été reconnues suffisantes par les cliniciens qui en ont noté les applications thérapeutiques.

MÉDICATION PHOSPHORÉE par l'OVOLÉCHITINE BILLON
Indications :
Tuberculose :
Anémie :
Surmenage, Convalescence, etc.
Phosphore métalloïde
Phosphore métalloïde
DANGER NUL

Ne pas confondre la Médication phosphorée avec le sursaturant phosphaté, celui-ci pouvant se faire par le simple choix d'ingrédients tels que les jaunes d'œufs, les graines de céréales, etc.

Pharmacie **BILLON**, 46, Rue Pierre-Charron, PARIS (8^e Arrt).

TELEPHONE 517-12

AMPOULES CACODYLIQUES

et **MÉTHYL-ARSINIQUES**

FRAISSE

83, Rue Mozart, Paris.

Echantillons gratuits aux Docteurs.



Je prépare également

Le MÉTHYL-ARSINATE (Arrhénal)

1^o en Granules à 0,025 chaque.

2^o en Gouttes (5 gouttes contiennent 1 centigr.)

ZÔMOL

PLASMA MUSCULAIRE

(Suc de Viande desséché)

Renferme, à l'état sec, les précieux éléments auxquels la viande crue doit ses propriétés reconstituantes. Hérogique dans la Tuberculose, l'Anémie, la Chlorose, la Neurasthénie, les Convalescences, etc., il ne doit pas être confondu avec les préparations culinaires connues sous le nom d'extraits ou de jus de viande et qui sont dénuées de toute action thérapeutique.

VIAL, 1, rue Bourdaloue, — BÉRAL, 14, rue de la Paix.

LÉCITHINE VIAL

(PHOSPHORE ASSIMILABLE DE L'ŒUF)

à 0 gr.05 de Lécithine pure par capsule.

La Lécithine, grâce à son action spécifique sur les dépôts phosphatés et à son influence remarquable sur les échanges nutritifs, est nettement indiquée dans la Tuberculose, Neurasthénie, Surmenage, Convalescence, Chloro-Anémie, Rachitisme, Croissance, Diabète, Phosphaturie.

Les CAPSULES DE LÉCITHINE VIAL qui renferment la lécithine à l'état soluble, ont l'avantage de masquer la saveur âcre et écœurante que les solutions ou sirops de ce produit ne parviennent pas à atténuer.

DOSES : ADULTES : 3 capsules par jour; — ENFANTS : 1 capsule par jour.

Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue.

Cette alcoolature, faite avec la fleur fraîche du Colchique, est exempte des principes drastiques contenus dans le bulbe où les semences, qui forment, généralement la base de toutes les préparations analogues.

DOSE : 6 Capsules par jour en cas d'accès.

Selon la FORMULE de M^r le Dr DEBOUT d'ESTRÉES de Contrexéville

contre la **GOUTTE** et le **RHUMATISME**

Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue, PARIS.

CYPRIDOL

(D^r CHAPELLE)

(Huile biiodurée au centième)

Ce produit se présente sous deux formes :

1^{re} CAPSULES DE CYPRIDOL, pour la médication par la voie stomacale (2 milligrammes de biiodure d'hydrargyre par capsule).

2^{re} INJECTIONS INTRAMUSCULAIRES DE CYPRIDOL.

Spécialement recommandé pour le traitement de la SYPHILIS, ce nouveau produit, préparé à froid, avec un excipient rigoureusement neutre, aseptique, se conserve d'une manière indéfinie, sans dépôt.

Son grand pouvoir antiseptique peut être utilisé contre toutes les affections d'origine microbienne ou parasitaire.

Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue, Paris

PRODUITS THÉRAPEUTIQUES TITRÉS

ECALLE-LABELONYE

Fidélité et Sûreté d'Action. — Sécurité absolue.

COMPRIMÉS DE DIGITALE

H. ECALLE

Docteur en Pharmacie de l'Université de Paris.

Chaque comprimé renferme 0,10 centigr. de Poudre de Feuilles de Digitale, titrée à 2 gr. 50 de Digitale crist. par 1,000 grammes de plante et contient par conséquent exactement un quart de milligramme de Digitale cristallisée.

Il est destiné soit à une infusion, soit à une macération (4 à 5 en 24 heures).

ALCOOLATURE DE DIGITALE

H. ECALLE

Titrée à 0,50 cgr. de Digitale cristallisée par 1,000 gr. d'Alcoolature.

Dix gouttes du flacon compte-gouttes spécial renferment un dixième de milligramme de Digitale cristallisée. (20 à 50 gouttes en 24 heures).

SIROP DE DIGITALE DE LABELONYE

Titre à un tiers de milligramme de Digitale crist. par cuillerée à bouche. Trois cuillerées à bouche ou la dose normale de 24 heures, renferment par conséquent un milligramme de Digitale cristallisée.

ALCOOLATURE D'ACONITE

H. ECALLE

Titrée à 0,50 cgr., d'Aconite cristallisée, par 1,000 gr. d'Alcoolature.

Dix gouttes du flacon compte-gouttes spécial renferment un dixième de milligramme d'Aconite cristallisée. (20 à 50 gouttes en 24 heures).

Solution de DIGITALINE crist.

H. ECALLE

Titree au millièmo.

Cinq gouttes du flacon compte-gouttes spécial renferment mathématiquement un dixième de milligramme de Digitaline cristallisée. (20 à 50 gouttes en 24 heures).

Granules de Digitaline crist. H. ECALLE

au dixième de milligramme (1 à 10 en 24 heures).

Ampoules propulsives H. ECALLE

Titrées au cinquième de milligramme (1 à 5 en 24 heures.) (Directement injectables).

SOLUTION D'ACONITINE crist. H. ECALLE

au millièmo (10 à 25 gouttes en 24 heures).

GRANULES D'ACONITINE crist. H. ECALLE

au 1/10 millièmo. (2 à 5 en 24 heures).

AMPOULES PROPULSIVES D'ACONITINE crist. H. ECALLE

Titrées au 1/10 de millièmo. (1 à 5 en 24 heures.) (Directement injectables).

PRÉPARATIONS TITRÉES d'après leur richesse naturelle en leur principe actif : Digitaline ou Aconitine.

héatre. Leçons au lit des malades tous les matins, à 9 heures.

Dirigeront les exercices pratiques : M. JEANNIN, chef de clinique; MM. DUBRIST, GUYARD, SCHWAB, MACÉ, PIERRE et CÉRON, anciens chefs de clinique; MM. VAILLOUX, COUDRET et CATHALA, attachés aux laboratoires; MM. PLANCHON, VALENCY, BARBIER, DONZEAU, QUILLIERE, PIERRE, GIFFARD et CÉRON, agrégés.

COURS

Hygiène. — M. le professeur CHATELAIN commencent la *Cours d'hygiène* le jeudi 9 Mars 1905, à 6 heures (Petit Amphithéâtre de la Faculté), et il continuera les samedis, mardis et jeudis suivants, à la même heure.

Objet du cours : *Propagande générale et spéciale des maladies infectieuses.*

TRAVAUX PRATIQUES

Médecine opératoire spéciale. — Le lundi 20 Mars 1905, à 11 h. 1/2, M. l'ASSÈS-SCAVATTE, professeur, ouvrira un cours de *Chirurgie du tube digestif et de ses annexes.*

Programme du cours : I. Care radicale de la hernie inguinale. Care radicale de la hernie crurale. II. Traitement de la hernie ombilicale. Traitement des éviscérations. Technique des laparotomies. — III. Traitement des hernies étranglées : Kélotomie. Bouton de Murphy. Articulo-aunastomie. — IV. Annus artificiel temporaire (occlusion intestinale). Annus artificiel définitif (cancer du rectum). — V. Traitement des plaies pénétrantes de l'abdomen. Technique des sutures intestinales. Résection de l'intestin. — Gastrostomie. Gastro-entérostomie. — VII. Gastrostomie. Résection de l'appendice. — VIII. Résection des hémorroïdes. Sphinctérotomie. — IX. Exstirpation du rectum. Recto-cystostomie. — X. Chirurgie du foie : Suture. Cholecystostomie. Cholecystectomie. Cholédoctomie.

Le cours aura lieu tous les jours. Les élèves répéteront eux-mêmes les opérations sous la direction du professeur. Le droit à verser est de 50 francs.

NOUVELLES

Paris et Départements.

Distinctions honorifiques. — MÉRITE AGRICOLE. — Officier : M. Morin, à Paris.

Ecole annexe de médecine navale. — M. le médecin de 1^{re} classe Autier a été nommé pour cinq ans, après

concours, à l'emploi de professeur de sémiologie chirurgicale à l'école annexe de médecine navale de Toulon.

Etranger.

Congrès allemand d'orthopédie. — Le IV^e Congrès de la Société allemande de chirurgie orthopédique s'ouvrira à Berlin le 25 Avril prochain, sous la présidence du professeur von Millier.

Jusqu'à trois rapports sont annoncés *Sur la mécanique de la scoliose*. Ces rapports ont été confiés à MM. Schallhess (de Zurich), Schanz (de Dresde) et Lovett (de Boston).

Congrès des rayons de Röntgen. — Du 30 Avril au 3 Mai prochain aura lieu à Berlin un *Röntgen-Congress* qui sera présidé par le professeur Röntgen en personne et par M. le professeur von Bergmann.

Ce Congrès, suivant un usage courant en Allemagne, sera accompagné d'une exposition spéciale.

Faculté de médecine de Modène. — M. l'assès Vini est nommé privat-docent d'obstétrique et de gynécologie.

Faculté de médecine de Naples. — MM. G. Bonanni et Giovanni Castromarino sont nommés privat-docenten de pathologie interne.

CONCOURS

Médecine des hôpitaux. — LAUREATS DES CONCOURS. — *Antonie pathologique.* — Séance du 3 Mars, — Ont obtenu : MM. Lortat-Jacob, 10; Terrien (Angère), 19; Armand-Delille, 8; Millin, 10; Bessande, 8; Comte, 9. — *Absents :* MM. Huez, Gossens, Schaefer, Clève.

Séance du 4 Mars. — Ont obtenu : MM. Castaigne, 9; Weil (Mulle), 8; Jousset, 10; Hallé, 8; Lecomte, 7; Germaud, 9; Balhazard, 9. — *Absent :* M. Camus.

Séance du 7 Mars. — Ont obtenu : MM. Kain, 10; Ribié, 10; Gaston, 8; Lerchouillet, 9; Gandy, 10. — *Absents :* MM. Delamaré, Voisin, Gossens, Cayasse.

Symptomatologie. — Séance du 3 Mars. — Ont obtenu : MM. Lecomte, 6; Hallé, 8; Camus, 7; Germaud, 8; Balhazard, 10; Kain, 10; Ribié, 10; Delamaré, 8; Lerchouillet, 8; Vainin, 6; Gandy, 10; Loper, 9; Lévi-Léopold, 8; Garnier, 9. — *Absents :* MM. Gaston, Cronzon, Ghika.

Séance du 4 Mars. — Ont obtenu : MM. Nottin-Larrier, 7; Gaston, 8; Hamond, 9; Cayasse, 7; Nohoutier, 9; Bayant, 10; Rosenthal, 7; Leven, 8; Thierstein, 10; Deleau, 9; Merklen, 9; Housier, 7. — *Absents :* MM. Lau-

bry, Paris, Simon, Balomère, Fagniez, Ferrand, Lenglet, Le Sourd, Herscher.

Chirurgien de hôpitaux. — Sont désignés pour faire partie du jury du concours pour les places vacantes de chirurgien des hôpitaux : MM. Gerson, Jahnig, Lejars, Richelot, Félizet, Segue, Mathieu.

Intercat. — Séance du 1^{er} Mars. — *Ganglions lymphatiques de la région inguino-crurale. Procédure bi-malade de Dupuytren.* — Ont obtenu : MM. Garipuy, 10; Delapachier, 10; Jovin, 11; M^{lle} Bouteil, 16; Fabre, 12; Chaudron, 15; Barlier, 16; Renda, 16 1/2; Shoop, 10; Raynaud, 16 1/2.

Séance du 6 Mars. — *Sans intervention. Hépatite dans la tuberculose pulmonaire.* — Ont obtenu : MM. de Gaudt, 9; Giroux, 15; Eliot, 15; Vincet (Clévis), 18; Olivier, 14; Lemarchand, 13; Chazarois, 16; Laurens, 17; Girardeau, 15; Vouters, 16.

Total des points : MM. Garipuy, 30; Delapachier, 23; Jovin, 20; M^{lle} Bouteil, 33; Fabre, 37; Chaudron, 37; Barlier, 38; Renda, 40 1/2; Shoop, 35; Raynaud, 37 1/2; de Gaudt, 39; Giroux, 39; Eliot, 37; Vincet (Clévis), 43; Olivier, 32; Lemarchand, 32; Chazarois, 35; Laurens, 40; Girardeau, 33; Vouters, 38.

La prochaine séance aura lieu ce soir 8 Mars, à 8 heures au secr. à l'Amphithéâtre de la rue des Saints-Pères.

Société scientifique d'hygiène alimentaire. — M. Henri de Rothschild, secrétaire de la Société scientifique d'hygiène alimentaire et de l'alimentation rationnelle de l'homme, vient d'insérer à cette Société, pour l'été, un prix de 500 francs pour le meilleur travail sur la *Ration alimentaire de l'enfant*, et un prix de 2,000 francs pour le meilleur étude sur l'*Approvisionnement en lait d'une grande ville*.

RENSEIGNEMENTS

On demande un aide de clinique. — Etudiant en médecine, 36 inscriptions, se demande le matin, comme aide clinique, polylogistique. S'adresser : P. M., n° 107.

QUATAPLASME DU D^r L'ANGLEBERT
Phlegmasies, Trachéites, Empyèmes, Pharyngites, Brûlures.

Le Gérant : PIERRE AUGER.

Paris. — L. MARTHEUX, imprimeur, 1, rue Cassette.

LAIT CAILLÉ BULGARE

Ce lait préparé avec le ferment bulgare au Laboratoire spécial du KÉPHIR SALMON est préconisé par les savants comme aliment de choix, pour enrayer les effets de la vieillesse et comme antiseptique intestinal.

Livraisons quotidiennes. 28, rue du Trévise, Paris (tél. 149-78) Fournisseur des Hôpitaux

GRANULES ANTIMONIAUX DU D^r PAPILLAUD

MÉDICAMENT À BASE D'ARSENITE D'ANTIMOINE (0,001 milligramme par Granule)

EFFETS COMPLÉMENTAIRES DE L'ARSENITE ET DE L'ANTIMOINE. — RAPPORT À L'ACADÉMIE DE MÉDECINE

EMPHYSEME, Asthme, Bronchite chronique, Dilatation des Bronches et APPROPRIATION CÉRÉBRALE droit chronique, Troubles de la Circulation, ANÉMIE, SCLEROSE, Palpitations, Insomnies, Angine de Poitrine, Affections neurologiques du Cœur. — DUSE : 2 à 5 GRANULES par Jour. Dépôt Général : Pharmacie CHATELON, 7, rue Corbion, Paris et toutes Pharmacies. Envoi de Échantillon d'essai à MM. les Docteurs.

PERBORATE DE SOUDE DE L'OXYLITE
POUDRE D'EAU OXYGÉNÉE

REVUE S. G. O.

CHATTEL-GUYON

GUBLER
CONTRE
CONSTIPATION
ENTÉRITES
DYSPEPSIE
OBÉSITÉ
APPENDICITE
TYPHILITE
Fibres Paléodermes
ANÉMIE
des PAYS CHAUDS

Le plus puissant Antiseptique
à l'usage de la GASTRO-ENTÉRIQUE.
SE CONSERVANT INDÉFINIMENT
113, rue Cardinet, Paris, seule succ.
L'antiseptique pur à 100, les Médecins.

ANTISEPTIQUE INFECTANT
LYSOL

EQUILIBRIUM GRATUIT
à MM. les Médecins qui en font la demande
SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU LYSOL
61, Boulevard Haussmann, Paris

EUKINASE

EUPEPTIQUE INTESTINAL

H. GARRION & C^{ie}
54, Faub. Saint-Honoré, Paris
TÉLÉPHONE 130.64

PANCREATIN KINASE
DIGESTIF PUISSANT

PARIS

92, Rue Vieille-du-Temple

LES ÉTABLISSEMENTS

SUCCESSIONS :

122, Boul^e Saint-Germain



Société anonyme au capital de 4.000.000 de fr.

Usines à Ivry, à Montreuil et à Thiais.

FABRIQUE DE PRODUITS CHIMIQUES

POUR LA PHARMACIE, LES LABORATOIRES D'ANALYSES ET DE RECHERCHES

Exposition Universelle 1900 : 2 Grands Prix, 3 Médailles d'Or

NARCYL GRÉMY

CHLORHYDRATE D'ETHYLNARCÉINE

Nouveau composé synthétique plus actif que la Narcéine.

Ne provoque ni mauxaises, ni anorexie, ni constipation.

Ne diminue pas la sécrétion urinaire. N'entrave pas l'expectoration.

MÉDICAMENT SPÉCIFIQUE DE LA

TOUX

DES LARYNGITES, BRONCHITES, DE LA COQUELUCHE
et en particulier de la

TOUX DE LA TUBERCULOSE

SIROP
DENARCYL
GRÉMYDose à 0.03 centigr. de NARCYL par cuillerée à bouche.
ADULTES : 3 à 4 cuillerées à bouche par jour;
5 à 6 dans les cas rebelles.ENFANTS :
par jour 2 à 4 ans, 1 à 3 cuillerées à café;
2 à 7 ans, 4 à 5
7 à 15 ans, 1 à 3 cuillerées à bouche
ou plus suivant les cas.GRANULES
DENARCYL
GRÉMY

Dose à 0.02 centigr. de NARCYL par granule.

ADULTES :

5 à 6 granules par jour;
7 à 8 dans les cas rebelles.

G. GRÉMY

20, rue des Martyrs, PARIS

VALÉROBROMINE LEGRAND

BROMOVALÉRIANATE DE SOUDE

COMBINAISON ORGANIQUE DU BROME

Offre par rapport au Brome minéral (Bromures de Potassium, Sodium, Ammonium, etc.) des avantages de même ordre que l'Arsenic organique (Cacodylates, etc.) par rapport à l'Arsenic minéral (Arsénites, Arsénates, etc.), que le Phosphore organique (Glycérophosphates) par rapport au Phosphore minéral (Phosphates).

Ne résulte pas d'un mélange de Bromures et de Valériannes, mais constitue un corps chimiquement défini remplissant avec plus d'efficacité les indications de ces deux substances.

Utilisation complète du Brome organiquement combiné, d'où électivité plus grande pour les centres nerveux

Pas d'accidents de Bromisme comme avec les Bromures minéraux.

Pas d'irrégularité d'action comme avec les Valériannes.

Pas d'actions toxiques supplémentaires, par suite de la substitution de la soude à l'ammoniaque dans la neutralisation. (Environ quatre fois moins toxique que le Valériannate d'ammoniaque.)

MODE D'ADMINISTRATION ET DOSES

LA VALÉROBROMINE LEGRAND se présente sous deux formes :

Liquide (0.50 Valérobromine par cuillerée à café).

Capsules enrobées au gluten (0.25 Valérobromine par capsule).

Dans les cas courants les doses de deux à six cuillerées à café ou du double de capsules suffisent amplement.

DIGESTION DU LAIT

Suppression des troubles gastro-intestinaux, intolérance gastrique, vomissements, constipation, etc., consécutifs au régime lacté, par le

LAB-LACTO-FERMENT " MIALHE "

Ferment de la digestion lactée, dosé physiologiquement.

Préparé d'après les travaux des Professeurs Boas, Elwald de Berlin, Albert Robin et du D^r Léon Meunier.
(Académie de Médecine. 14 janvier 1905)

TITRAGE. — Le *Lab-Lacto-Ferment MIALHE*, extrait de la muqueuse stomacale de jeunes veaux, est titré de telle façon que la quantité du produit que contient la mesure qui accompagne chaque flacon soit suffisante pour assurer une bonne caséification et une facile digestion d'un verre de lait d'environ un sixième de litre.

Une demi-mesure pour les Enfants.

MODE D'EMPLOI. — Introduire une mesure de Lab dans un verre vide, ajouter deux cuillerées d'eau et après dissolution remplir le verre avec du lait.

Tout le lait absorbé peut sans inconvénient être additionné de *Lab-Lacto-Ferment*.

Prix du Flacon : 4 francs.

Pharmacie MIALHE, PETIT et ALBOUI, 8, rue Favart, Paris
Échantillons gratuits aux Docteurs.

Téléphone 106-17

LA

PRESE MEDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMERO { Paris 40 centimes.
Dép. et Etr. 45 centimes.

— ADMINISTRATION —
MASSON ET C^e, ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain
PARIS (VI^e)

ABONNEMENTS :
Paris et Départements 40 fr.
Union postale 45 fr.
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —
F. DE LAPERRON
Professeur
de clinique ophtalmologique
à l'Hôtel-Dieu.
E. BONNAIRE
Professeur agrégé,
Accoucheur de l'Hôp. Lariboisière.
E. DE LAVARENNE
Médecin des Eaux de Luchon.

L. LANDOUZY
Professeur de clinique médicale
à l'hôpital Lariboisière.
Membre de l'Acad. de médecine.
M. LETULLE
Professeur agrégé,
Médecin de l'hôp. Boucicaut.
J.-L. FAURE
Professeur agrégé,
Chirurgien de l'hôp. d'Evry.

H. ROGER
Professeur de Pathologie exp.
à la Faculté de Médecine,
Méd. de l'hôp. de la Charité.
M. LERMOYEZ
Médecin
de l'hôpital Saint-Antoine.
F. JAYLE
Chef de clin. gyn. à l'hôp. Broca,
Secrétaire de la Direction.

— RÉDACTION —
E. DE LAVARENNE
DIRECTEUR

— SECRÉTAIRE —
P. DESFOSSÉS
J. DUMONT — R. ROMME

Les bureaux de rédaction sont ouverts à la
Librairie Masson les Lundis, Mercredis, Vendredis,
de 8 h. à 6 h.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

RAOUL BENOIX. Air confiné et tuberculose.

OBSTÉTRIQUE PRATIQUE

V. BUI. L'examen clinique du détroit supérieur.

GYNÉCOLOGIE PRATIQUE

J.-L. FAURE. Comment on reconnaît et comment on soigne les salpingites aiguës.

SOCIÉTÉS DE L'ÉTRANGER

Société chirurgicale de Chicago. — Rétrocession de l'omoplate. — Antinomycose de la mâchoire.

Société neurologique de New-York. — Un cas de maladie de Basedow chez une enfant. — Ablation de la glande pinéale, avec occlusion de l'aqueduc de Sylvius et perforation de la corne frontale du ventricule latéral.

Société médicale de Philadelphie. — Exemples montrant la nécessité des interventions précoces dans les affections chirurgicales de l'abdomen. — Le qu'on peut attendre du traitement électrique dans les affections gynécologiques. — Altérations toxiques du cerveau et de la moelle dues au cancer.

Académie de médecine de Turin. — Les réflexes osseux des membres inférieurs à l'état normal et à l'état pathologique. — Les variations de la pression suivant les diverses positions du corps dans quelques maladies. — Recherches expérimentales sur la valeur du traitement conservateur dans l'hydroséphale.

SOCIÉTÉS DE PARIS

Académie des sciences. — Intensité des impressions photographiques produites par de faibles éclaircissements. — Caractères des muscles polygraphiques. — Sur l'importance pratique de l'exploration de la pression artérielle pour éviter les accidents de l'anesthésie. — Action atrophique glandulaire des rayons X. — Application de la thermométrie au contrôle des eaux d'alimentation. — La division cellulaire directe, un amorce.

Société anatomique. — Anévrysme aortique rompu. — Anévrysme aortique syphilitique. — Tumeur primitive des capsules surrénales. — Diverticules de la vessie.

Académie de médecine de Turin. — Les réflexes osseux des membres inférieurs à l'état normal et à l'état pathologique. — Les variations de la pression suivant les diverses positions du corps dans quelques maladies. — Recherches expérimentales sur la valeur du traitement conservateur dans l'hydroséphale.

SOCIÉTÉS DE PARIS

Académie des sciences. — Intensité des impressions photographiques produites par de faibles éclaircissements. — Caractères des muscles polygraphiques. — Sur l'importance pratique de l'exploration de la pression artérielle pour éviter les accidents de l'anesthésie. — Action atrophique glandulaire des rayons X. — Application de la thermométrie au contrôle des eaux d'alimentation. — La division cellulaire directe, un amorce.

Société anatomique. — Anévrysme aortique rompu. — Anévrysme aortique syphilitique. — Tumeur primitive des capsules surrénales. — Diverticules de la vessie.

Académie de médecine de Turin. — Les réflexes osseux des membres inférieurs à l'état normal et à l'état pathologique. — Les variations de la pression suivant les diverses positions du corps dans quelques maladies. — Recherches expérimentales sur la valeur du traitement conservateur dans l'hydroséphale.

SOCIÉTÉS DE PARIS

Académie des sciences. — Intensité des impressions photographiques produites par de faibles éclaircissements. — Caractères des muscles polygraphiques. — Sur l'importance pratique de l'exploration de la pression artérielle pour éviter les accidents de l'anesthésie. — Action atrophique glandulaire des rayons X. — Application de la thermométrie au contrôle des eaux d'alimentation. — La division cellulaire directe, un amorce.

Société anatomique. — Anévrysme aortique rompu. — Anévrysme aortique syphilitique. — Tumeur primitive des capsules surrénales. — Diverticules de la vessie.

Académie de médecine de Turin. — Les réflexes osseux des membres inférieurs à l'état normal et à l'état pathologique. — Les variations de la pression suivant les diverses positions du corps dans quelques maladies. — Recherches expérimentales sur la valeur du traitement conservateur dans l'hydroséphale.

SOCIÉTÉS DE PARIS

Académie des sciences. — Intensité des impressions photographiques produites par de faibles éclaircissements. — Caractères des muscles polygraphiques. — Sur l'importance pratique de l'exploration de la pression artérielle pour éviter les accidents de l'anesthésie. — Action atrophique glandulaire des rayons X. — Application de la thermométrie au contrôle des eaux d'alimentation. — La division cellulaire directe, un amorce.

Société anatomique. — Anévrysme aortique rompu. — Anévrysme aortique syphilitique. — Tumeur primitive des capsules surrénales. — Diverticules de la vessie.

Académie de médecine de Turin. — Les réflexes osseux des membres inférieurs à l'état normal et à l'état pathologique. — Les variations de la pression suivant les diverses positions du corps dans quelques maladies. — Recherches expérimentales sur la valeur du traitement conservateur dans l'hydroséphale.

SOCIÉTÉS DE PARIS

Académie des sciences. — Intensité des impressions photographiques produites par de faibles éclaircissements. — Caractères des muscles polygraphiques. — Sur l'importance pratique de l'exploration de la pression artérielle pour éviter les accidents de l'anesthésie. — Action atrophique glandulaire des rayons X. — Application de la thermométrie au contrôle des eaux d'alimentation. — La division cellulaire directe, un amorce.

Société anatomique. — Anévrysme aortique rompu. — Anévrysme aortique syphilitique. — Tumeur primitive des capsules surrénales. — Diverticules de la vessie.

Académie de médecine de Turin. — Les réflexes osseux des membres inférieurs à l'état normal et à l'état pathologique. — Les variations de la pression suivant les diverses positions du corps dans quelques maladies. — Recherches expérimentales sur la valeur du traitement conservateur dans l'hydroséphale.

SOCIÉTÉS DE PARIS

Académie des sciences. — Intensité des impressions photographiques produites par de faibles éclaircissements. — Caractères des muscles polygraphiques. — Sur l'importance pratique de l'exploration de la pression artérielle pour éviter les accidents de l'anesthésie. — Action atrophique glandulaire des rayons X. — Application de la thermométrie au contrôle des eaux d'alimentation. — La division cellulaire directe, un amorce.

Société anatomique. — Anévrysme aortique rompu. — Anévrysme aortique syphilitique. — Tumeur primitive des capsules surrénales. — Diverticules de la vessie.

Étiologie adénopathique tuberculeuse. — Tumeur cérébrale. — Anatomie du crâne. — Narcothèse utérine. **Société de thérapeutique.** — La caféine et la théine, leur action élective sur le système musculaire, leurs inconvénients, leurs dangers. — Dangers de la sarcolemment chez les malades soupçonnés de tuberculose. — Intoxications larvées par l'oxyde de carbone.

Société de chirurgie. — A propos des nouveaux appareils à chloroformisation. — Hépatite-gastrostomie pour enlever des vésicules biliaires. — Occlusion intestinale secondaire par rétrécissement consécutif à un étranglement herniaire. — Résection du nerf maxillaire supérieur pour névralgie faciale rebelle. — Obstruction de l'intestin par calcul biliaire; entérotomie; extraction du calcul; guérison. — Localisation de proptères intrathoraciques. — Occlusion intestinale chronique causée par l'appendice écho-cœcal. — Arrêt de développement du radius consécutif à un décollement épiphysaire supérieur. — Épilepsie suite d'appendicite.

ANALYSES

Anatomie, Histologie et Physiologie pathologiques. — A. ZÉLI. Sur quelques productions pathologiques du rein dans l'épilepsie (éphélie, cylindrome, albuminurie).

Ophthalmologie. — BLAGOWESCHENSKI. Le sérum comme mode de traitement de l'héméralopie.

Neurologie et Psychiatrie. — F. GALLI. Des modifications du sein par la suggestion dans l'hystérie.

Épidémiologie, Médecine publique et Hygiène. — LANGK. Les propriétés physiques des étoffes et leur perméabilité à l'état humide.

CHRONIQUE

PAUL RECLUS. La réforme du concours de l'Internat des hôpitaux et hospices de Paris.

NOUVELLES

LA RÉFORME

DU CONCOURS DE L'INTERNAT

DES HOPITAUX

ET HOSPICES DE PARIS

Le public médical réclame une réforme du concours de l'Internat. Non pas quelques résultats attardés soient mauvais: notre recrutement sera bon tant que 400 candidats, l'élite de notre jeunesse laborieuse, se disputent les 50 places annuelles vacantes dans nos hôpitaux. Mais cette quiétude

AMPOULES BOISSY A L'IODURE D'ÉTHYLE
Asthme.

TUBERCULOSES, BRONCHITES, EMULSION MARCHAIS

AMPOULES D'HETOL CARTAZ
GUÉRISSEURS DE LA TUBERCULOSE. Pharmacie CARTAZ, 81, rue Lafayette

"Ulmarène" DU DOCTEUR P. BOURGET

Succédané d'IODURE du Salicylate de Méthyle pour le traitement du Rhumatisme sous toutes ses formes.

ne doit pas nous endormir au point de conserver, par déférence pour le passé, un mode de concours qui prête le flanc à tant et à de si justes critiques.

On reproche au concours actuel d'abord la trop longue durée des épreuves: elles commencent en Décembre, elles finissent en Mars, et, pendant ces trois ou quatre mois, juges et candidats gaspillent un temps précieux. Les premiers, médecins, chirurgiens ou accoucheurs des hôpitaux, doivent détruire au moins neuf heures par semaine qu'ils enlèvent à leurs autres devoirs professionnels, et c'est un si lourd sacrifice que beaucoup s'y refusent déjà. Les seconds, tous externes ou internes provisoires, ne travaillent plus pour la plupart au travailleur mal; ils font peu leur service, et nous savons tous avec quelle négligence — excusable, je dirai presque nécessaire — ils s'acquittent alors de leurs fonctions, « irrévérables » cependant, puisqu'elles consistent à soigner nos malades.

Un deuxième grief contre le concours tel qu'on le pratique est l'incompétence éventuelle des juges, — éventuelle, car si ils sont astés à juger quelques-uns des épreuves, ils ne le sont plus pour juger les autres. Des chirurgiens statuent sur la médecine et les accoucheurs; des médecins sur la chirurgie, l'anatomie et les accoucheurs; des accoucheurs sur la médecine, la chirurgie et l'anatomie. Et nous savons comment le hasard ironique sait, dans le tirage au sort des jurys de lecture, grouper ces éléments disparates pour rendre leur incompétence plus flagrante encore. Aujourd'hui des chirurgiens ont à juger le *tuberc*,

FRANGULOSE FLACH
Guérit la CONSTIPATION

Thigénol Roche

Au pharmacien le prix du bidon de 100 gr. : 5 fr

MODES D'EMPLOI { Pansements Thigénol, 20-50 gr.
vaginaux. } Oxydure 0.2 pour 100 gr
Ovules vaginaux à 30 %

F. HOFFMANN - LA ROCHE & C^e, 7, r. St-Clément, Paris.

TRAITEMENT des AFFECTIONS PULMONAIRES

Comprimés de Thiocol

ROCHE

Préparation efficace, Française, Bon Marché
1 à 6 comprimés par jour — Prix net 2 fr.

F. HOFFMANN - LA ROCHE & C^e, 7, r. St-Clément, Paris.

ST-LEGER TONI-ALCALINE

XIII^e ANNÉE. — N° 20, 11 MARS 1905.

et des médecins le *nerf radial*. On nous dit que les juges peuvent recourir à leurs traités et apprendre la question sortie de l'urne. D'abord ce n'est pas possible à l'oral et c'est insuffisant à l'écrit, où tel fait, qui n'est pas signalé dans le livre et qui se trouve dans la copie, telle nomenclature, désuète ou de création trop récente, vient à chaque ligne troubler la science précieuse du pauvre jury déclassé.

Un troisième grief est le trop petit nombre des épreuves du concours : régler l'admissibilité sur deux questions, avec une heure seulement pour écrire chacune d'elles; prononcer la réception en y ajoutant deux nouvelles questions de cinq minutes chacune, c'est juger trop légèrement et avec trop de désinvolture quatre ou cinq années d'études et l'effrayante somme de travail que l'on sait. Et puis n'a-t-on pas réfléchi qu'avec le concours actuel, tel candidat peut être reçu ou refusé sans avoir été interrogé sur la pathologie interne ou la pathologie externe? Une des trois matières d'une importance capitale tombe ainsi du programme par le simple effet d'un hasard heureux ou malheureux.

Un quatrième grief serait la partialité des juges. Les concurrents — et leurs parents — parlent souvent d'injustice et de népotisme; il y aurait, d'après eux, des « fils d'archevêque » ailleurs que dans la marine. Certes, nous n'y croyons pas; cependant, nous n'affirmerions point qu'inconsciemment nous n'accueillions avec plus de faveur nos élèves et ceux de nos amis. Mais les candidats tablient tellement sur cette partialité qu'ils nous assaillent de leurs demandes de recommandation, et nous repoussons si peu leur idée comme attentatoire à la justice et comme injurieuse pour notre conscience, que nous leur accordons les lettres qu'ils nous réclament. Une année où j'étais juge, j'ai pu établir que tout candidat ayant passé l'écrit et l'oral avait une moyenne de 21 recommandations, 3 par juge.

Or, à cette époque, il n'y avait que 7 juges; aujourd'hui il y en a 10, et le chiffre des recommandations par élève doit avoir atteint, sinon dépassé la trentaine.

Nous signalerons une cinquième tare : les fraudes commises par les candidats. Vous savez l'état mental de ces malheureux surmenés par un travail excessif et qu'obsède depuis quatre ou cinq ans l'idée fixe de l'Internat? Certains cerveaux débiles, certaines volontés affaiblies, certaines consciences mal assises succombent aux impulsions mauvaises. On sait les changements, les suppressions, les additions faites par les concurrents à leur copie. On a même dépassé ces indolités déjà bien lourdes et dans, un cas tristement célèbre, n'eut-on pas à enregistrer un crime véritable, le cambriolage de l'urne? Je dis qu'un concours serait meilleur s'il n'exposait pas les candidats à de si misérables tentations. « Tant pis pour les tricheurs et scélérats impitoyablement! » — Nous le voulons bien, mais une longue expérience prouve que les châtimens trop sévères ne sont pas appliqués. En tout cas, les jurys, trop souvent saisis de pareils faits, ont presque toujours éludé la punition suprême : l'exclusion définitive de tous les concours.

Un bon projet doit supprimer la fraude ou au moins la tentation de la fraude, la partialité voulue ou inconsciente, il doit assurer la compétence des juges et multiplier les épreuves tout en réduisant la durée effective du concours. Voici le projet qu'a élaboré la Commission composée de MM. Bazzy, Demoulin, J.-L. Faure, Mauguier, Nélaton, Reclus et Walther, et nommée par la Société des chirurgiens des hôpitaux de Paris pour étudier la question de la réforme du concours de l'Internat.

Le concours actuel comprend une épreuve écrite et une épreuve orale. L'épreuve écrite porte sur

un sujet d'anatomie descriptive ou topographique et sur un sujet de pathologie interne ou de pathologie externe. Les deux copies sont écrites dans la même séance par les candidats qui ont deux heures pour les rédiger. L'oral porte sur une question d'anatomie et de pathologie interne, ou externe, ou d'accouchements. On accorde dix minutes au candidat pour préparer ces deux questions qu'il doit exposer en dix minutes. Le jury est de 10 membres : 5 médecins, 4 chirurgiens et 1 accoucheur. Ce jury se divise en deux sections comprenant : l'une 2 médecins, 2 chirurgiens, 1 accoucheur; l'autre, 3 médecins et 2 chirurgiens; l'une de ces sections juge l'anatomie, l'autre la pathologie interne ou la pathologie externe. Les candidats viennent devant chacune d'elles lire eux-mêmes leur copie sur laquelle, à la fin de la séance, délibèrent les 5 juges. Les points accordés à chaque copie sont proclamés après la délibération qui clôt la séance. A la fin des lectures, on additionne les deux notes obtenues par les deux copies, et les auteurs des 150 ou 200 premières sont admis à l'oral. Pour juger l'oral, les deux sections se réunissent en un jury unique, et les 5 médecins, les 4 chirurgiens et l'accoucheur statuent chacun au même titre et avec la même compétence officielle sur la double question d'anatomie d'une part et de médecine, de chirurgie ou d'accouchement de l'autre.

Dans notre projet, l'écrit comprendrait quatre épreuves : une d'anatomie topographique ou descriptive et dite chirurgicale, une d'anatomie des viscères et dite médicale, une de pathologie interne et une de pathologie externe.

Les copies, pour la rédaction de chacune desquelles les candidats auraient non plus une heure mais deux heures au moins, seraient anonymes, rigoureusement anonymes et les moyens pratiques d'obtenir cet anonymat sont connus depuis longtemps. Les copies seraient remises à quatre jurys correcteurs composés de trois chirurgiens

l'ÈNÉSOL

SALICYLARSINATE de MERCURE (Nouveau Sel arsenico-mercuriel soluble, injectable)

à Mercure et Arsenic dissimulés

Avantages de l'ÈNÉSOL :

1^o Toxicité excessivement faible (70 fois plus faible que celle du Hg. 1^{er}) qui permet d'administrer à doses élevées le mercure et l'arsenic sans phénomènes généraux d'intolérance.

2^o L'ÈNÉSOL n'est pas douloureux en injections : les injections se font très bien supportées même à doses élevées et ne donnent jamais de nodosités.

3^o L'activité thérapeutique de l'ÈNÉSOL est comparable à celle des meilleurs sels mercuriels solubles. Il joint, de plus, à l'action spécifique due au mercure qu'il contient, l'action dynamique de l'arsenic sous sa forme de dérivé méthyle.

L'ÈNÉSOL est délivré

en Ampoules de 2 cc. titrées à 0 gr. 03 par cc.
(0 gr. 06 par ampoule.)

La Boîte de 10 Ampoules..... 4 fr.

Le nom d'ÈNÉSOL, qui, intentionnellement, ne rappelle pas la composition mercurielle du produit, en permet la prescription dans les cas où le médecin désire laisser ignorer au malade la nature de son affection.

LABORATOIRES CLIN

F. COMAR & FILS & C^{ie}, Successeurs

Pharmaciens de 1^{re} Classe, Fournisseurs des Hôpitaux.

20, Rue des Fossés-Saint-Jacques — PARIS

Adresse Télégraphique :
COMAR-PARIS

Téléphone :
896-97 — 830-22

SOLUTION UN
DIGITALINE CRISTALLINE
AU MILLIÈME
D'ACTION CRISTALLINE

APPROBATION DU FACADÉMIQUE DE MÉDECINE — MÉDAILLE D'OR DU 15-NOUVEAU PHARMACEUTIQUE
DIGITALINE HOMOLOGUÉE QUEVENNE

GRANULES
DE DIGIT. LIQ. CLOROFORME
VILLERS
1 à 3 par jour.

pour l'anatomie descriptive ou topographique, de trois médecins pour l'anatomie viscérale, de trois médecins pour la pathologie interne et de trois chirurgiens pour l'externe. Nous voudrions que les correcteurs d'anatomie, aussi bien ceux de l'anatomie médicale que ceux de l'anatomie chirurgicale, fussent pris parmi nos collègues non encore titulaires d'un service, d'abord parce qu'ils sont moins pris par d'autres devoirs professionnels, et puis surtout parce qu'ils « savent mieux ». Ayons le courage de le dire : ceux d'entre nous qui sont du mauvais côté de la quarantaine se vantent lorsqu'ils prétendent n'avoir pas oublié les finesses de l'anatomie.

Les correcteurs de pathologie interne et de pathologie externe pourraient faire partie du jury jusqu'à la fin de leur service hospitalier, mais pas au delà. Aux prises tous les jours avec la clinique, ils se tiennent en haleine et peuvent statuer correctement sur des questions de médecine et de chirurgie. Encore verrons-nous qu'en pratique, demain comme aujourd'hui, les jeunes, frais émoulus de leur lecture et par conséquent meilleurs correcteurs, acceptent plus souvent d'être juges, honneur que leurs collègues plus mûrs déclineront quelquefois.

Écrites par les candidats, les copies d'une même matière, l'anatomie par exemple, seront partagées en trois paquets, et chaque paquet donné à l'un des trois jurys qui les lira chez lui, à son heure, à sa convenance. Il les corrigera comme un devoir, en soulignant les erreurs et les omissions, en signalant les parties bonnes ; il les passera au deuxième jury qui, après les avoir corrigés de la même façon, les livrera au troisième. Puis les trois jurys se réuniront pour discuter leurs notes et s'entendre sur les points. Si l'entente ne se fait pas, les trois notes sont additionnées et l'on prend le tiers du total. Chacun des quatre jurys enverra ses notes à l'administration, qui les totalisera pour régler l'ad-

missibilité. Il vaudrait mieux, pensons-nous, que la liste des admissibles fut dressée par lettre alphabétique et sans publier les chiffres des points obtenus pour n'influencer à l'oral ni les juges ni les candidats.

L'oral serait des plus simples tout en prenant plus d'importance et en devenant plus prolatoire que dans le concours actuel. Nous aurions plus d'anatomie, la double épreuve de l'écrit étant suffisante pour juger, sur ce point, les connaissances des candidats ; mais on exigerait deux épreuves de pathologie — chirurgie et médecine — de dix minutes chacune, après vingt minutes de réflexion. Un jury de trois chirurgiens statuerait sur la première, et de trois médecins sur la seconde. Les deux jurys fonctionneraient simultanément et, le même jour, serait examinée la même série de concurrents. L'addition des points recueillis par les candidats à l'écrit et à l'oral fixerait leur rang de réception.

On a soulevé contre ce projet de nombreuses objections. L'épreuve d'anatomie « médicale » jugée par des médecins, est peu goûtée de quelques-uns de nos collègues. La splanchologie n'est-elle pas chirurgicale ? N'opérons-nous pas déjà, et par conséquent ne connaissons-nous pas le cerveau, les poumons, le cœur et tous les viscères de l'abdomen ? Ce que les médecins savent mieux que nous c'est l'histologie, et n'y aurait-il pas à craindre qu'ils posent surtout des questions de structure, élargissant ainsi le programme de l'Internat, déjà beaucoup trop chargé ? Mais n'est-ce pas faire injure à l'intelligence de nos collègues de la médecine qui sauront aussi bien que nous donner à la fois des questions de rapports et des questions de structure.

Et puis l'histologie fait depuis longtemps partie du programme : muqueuse de l'estomac ou de l'intestin, muqueuse utérine, voies biliaires, lobule pulmonaire, structure du rein sont

souvent sorties de l'urne. Et parce que nous, chirurgiens, nous savons aussi la splanchologie, il ne s'ensuit pas que les médecins ne la savent plus ; ils l'ont apprise avec prédilection, ils s'entretenaient dans cette science par des autopsies quotidiennes, ils sont complets, — et, comme il est juste de ne point rimer de prépondérance dans les jurys de concours, mais de maintenir l'égalité proclamée et pratiquée jusqu'à ce que les médecins et chirurgiens, nous avons trouvé fort heureuse la proposition faite par Nélaton d'ajouter, à mon projet primitif, cette épreuve de splanchologie que jugeront les médecins tandis que nous, chirurgiens, nous jugerons l'anatomie descriptive ou topographique.

Ne croyons pas ces questions indifférentes. Les dédaigner serait voter de cette réforme l'addition de nombre de nos collègues. N'a-t-on pas, à plusieurs reprises, reproché à l'anonymat des copies d'enlever aux chefs de service le plus clair de leur autorité sur leurs externes ? Ceux-ci, nous dit-on, espèrent que leur maître, membre probable ou possible d'un prochain jury, reconnaîtra par une note bienveillante « leur zèle, leur exactitude et leur subordination ». — Mais n'oublions pas qu'accepter cet argument serait spéculer sur des sentiments médiocres, et proclamer aussi la réalité du favoritisme. Et puis, tout chef qui s'occupe de ses malades « tient » ses élèves par le travail en commun. Et si, par impossible, il était besoin de sanctions plus positives que le simple esprit de devoir, le chef de service est armé par les règlements : il peut refuser aux mauvais élèves les notes qui, en les progeant dans leur titre d'externes, leur permettent de concourir à l'Internat, — et c'est suffisant.

La correction des copies anonymes est aussi critiquée. L'anonymat pourrait n'être qu'apparent, et tel candidat saurait faire savoir à quel signe, à quelle phrase, à quelle erreur même le

PARKE, DAVIS & Co.

Bureau pour l'Europe: 111, Queen Victoria St. London E.C.

Titrage et Essai physiologique ou chimique des Extraits

Aconit
Chanvre indien
Convallaria
Digitale
Ergot
Scille
Strophantus, etc.

"Demandez les brochures relatives."

Adrenaline-Takamine

Seul produit authentique préparé sous la direction personnelle de son inventeur, le D^r J. TAKAMINE.

La solution de Chlorhydrate d'Adrenaline Takamine 1/1000 est absolument STABLE, NON TOXIQUE, NON COAGULANTE, NON IRRITANTE.

EXIGER
la marque d'origine
et
SE MÉFIER
des contrefaçons.

ADRIAN & C^{ie}
9, Rue de la Perle, Paris.

ARRHENAL
CHIMIQUEMENT PUR

GOUTTES contenant cincino... 9 gill.
AMPOULES Stérilisées contenant chamo... 50 —
COMPRIMÉS dosés à... 25 —
GRANULES — 1 rang.

MÉTORRAGIES de nature diverse
HÉMORRAGIES nasales et dentaires
HÉMOPLHIE

Coton et gaze imbibés
de Sol. à 30 %.

HEMOSTASE GÉNÉRALE ET LOCALE par la
STYPTICINE-MERCK

SEDATIF
INOFFENSIF :

DYSMÉNORRÉE
ACCIDENTS DE LA MÉNAPAUSE

5 à 6 gouttes de 3 à 6 par jour.

NOTICE EXPLICATIVE ET ÉCHANTILLONS FRANCO :

SPECIALITÉS MERCK, 32, Rue St-Antoine, PARIS.

Tablettes
de **STYPTICINE-MERCK**

DYSMÉNORRÉE — MÉTORRAGIES
Doses à 0,05 — 5 à 6 par jour.

Pharmacie du Dr BOUSQUET, 63, Rue La Boétie, Paris.

IODALOSE GALBRUN

SOLUTION CONCENTRÉE ET TITRÉE DE PEPTONODE GALEHUN

IODE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE
Combinaison complète et stable d'Iode avec la Peptone.
REPLACE TOUJOURS avec avantage IODE et IODURES sans IODISME.

Arthritisme, Goutte, Rhumatisme, Arteriosclérose, Angine de Poitrine, Maladies du Cœur et des Vaisseaux,
Asthme et Emphyseme, Scrofula, Affections glandulaires, Rachitisme, Goitre, Fibrose, Syphilis, Obésité.

IOde physiologique VINGT FOIS PLUS ACTIF que l'IOde des Iodures.
Chaque goutte IODALOSE, représente un Cc de Iode physiologique, soixante fois plus actif que le Cc de Iodure.
Doses adultes : cinq à vingt gouttes pour Enfants; dix à cinquante gouttes pour Adultes.
Communication au VIII Congrès International de Médecine, Paris 1905.

Pharmacie GALBRUN, 4, Rue Beaurepaire, PARIS 17 toutes Pharmacies.

DORMIOL HYPNOTIQUE PUISSANT
SUPERIEUR AU CLORAL
NE PRODUIT PAS D'ACCIDENTS TOXIQUES

CAPSULES DE DORMIOL. Gm: Pharmacie Centrale de France, 7, r. de Jony, Paris.
Fichoux et Échantillons: AL. REYNICK, 50, r. St-Germain-de-la-Bretonnerie, Paris.

L'OXYHÉMOGLOBINE DANS LA TUBERCULOSE

D'après les observations des hématologistes, il résulte que l'hémoglobine, pour être facilement assimilée, doit être prise à l'état d'oxyhémoglobine. En effet, sous sa forme oxygénée, l'hémoglobine, exercé sur les globules rouges une action opothérapique remarquable se traduisant, spécialement chez les tuberculeux, par un réveil de l'appétit et une augmentation de poids.

L'oxyhémoglobine associée au glycérophosphate de soude fait, du Sirop Fraisse, un médicament alimentaire qui tout lieu de jus de viande. Ce produit est capable de rendre de réels services, toutes les fois qu'il s'agit d'instituer un régime de suralimentation.

OPOTHERAPIE HÉMATIQUE. Reconstitution Rapide des Globules.

SIROP FRAISSE
ET
PILULES

à **L'OXYHÉMOGLOBINE**
et au **GLYCÉROPHOSPHATE de CHAUX**
identiques à ceux de l'organisme.

SIROP FRAISSE Végétal
à l'oxyhémoglobine
et au glycérophosphate de chaux
50, Rue Mazare, PARIS
Ergo fortifiant au Corps Médical

TRAITEMENT
DE LA **CHLOROSE**
ET DES
ANÉMIES

Cacodylate de Fer

En **AMPOULES** dosées à 0 gr. 03 par c. c.
En **GRANULES** dosés à 0 gr. 02 chaque.
En **GOUTTES** dosées à 0 tr. 05 pr 25 gouttes

Marius FRAISSE, pharmacien, 83, rue Mozart, Paris.

MÉDICATION CACODYLIQUE

Traitement de la Neurasthénie

de la Tuberculose, Bronchites, de l'Anémie, l'Impaludisme, la Leucémie, le Psoriasis, le Lupus érythémateux, etc.

PAR LES

PERLÈNES DE GAIACACODYL VIGIER

(CACODYLATE DE GAIACOL)

Chaque perlène contient 0 gr. 025 de GAIACACODYL. — Dose : 2 à 4 perlènes par jour au moment des repas. — Prix du flacon : 4 fr. 50.

AMPOULES GAIACACODYLIQUES VIGIER

pour injections hypodermiques; un centimètre cube représente 0 gr. 05 centigr. de GAIACACODYL. — Prix de la boîte de 15 ampoules : 5 fr.

AMPOULES DE CACODYLATE DE SOUDE VIGIER

à 0 gr. 05 centigr. — Prix de la boîte de 15 ampoules : 4 fr. 50.

Méthylarsinate disodique Vigier

PERLÈNES Chaque perlène contient 0 gr. 025 de sel pur. Dose : 2 à 4 perlènes par jour. — Prix du flacon : 4 fr. 50.

GOUTTES 5 gouttes représentent 1 centigr. Dose : 20 gouttes par jour. — Prix du flacon avec compte-gouttes, 5 fr.

AMPOULES pour injections hypodermiques; 1 cent. cube représente 0 gr. 05 de sel. Dose : 1 à 2 ampoules par jour. — Prix de la boîte de 15 ampoules : 4 fr. 50.

PILULES MÉTHYLARSINATE DE GAIACOL VIGIER Chaque pilule contient 0 gr. 025 de sel pur. Dose : 2 à 4 pilules par jour. — Prix du flacon, 4 fr. 50.

PHARMACIE VIGIER, 12, Boulevard Bonne-Nouvelle, PARIS

TRAITEMENT
DES
MALADIES
SPÉCIFIQUES

Cacodylate Iodo-Hydrargique

En **AMPOULES** dosées à 0 gr. 03 par c. c.
En **GRANULES** dosés à 0 gr. 02 chaque.
En **GOUTTES** dosées à 0 gr. 05 pr 25 gouttes.

Marius FRAISSE, pharm., 83, rue Mozart, Paris (Tél. 682-16).

NEURASTHÉNIE - ARTERIO-SCLÉROSE - RHUMATISME - GOUTTE

Application de la Méthode **JOULIE**

LIQUEUR PEPTO-PHOSPHORIQUE ADRIAN

0,25 centigr. par cuillerée à café.
d'Acide Phosphorique Anhydre.

9, RUE DE LA PERLE, 9
PARIS

ADULTES : 4 à 6 cuillerées à café par jour.
ENFANTS : Moitié de la dose.

Compagnie Parisienne de Couleurs d'Aniline

Usine du Tremblay, à Creil (Oise). — Dépôt, 31, rue des Petites-Écuries, Paris.

ANGSTHÉSINE "CREIL"

du D^r E. RITSERT

Anesthésique local d'action sûre et prolongée, absolument exempt d'action irritante et de toxicité.

L'angsthesine, combinaison soluble dans l'eau de caséine et d'argent, ne se précipitant pas de sa solution en présence de l'albumine, du chlorure de sodium, et d'autres réactifs, se prête spécialement au traitement de la blennorrhée.

Excellent antirhumatique et antineuralgique : employé pour combattre les **Rheumatismes**, **Spécifique contre les céphalalgies** surtout du trijumeau et des douleurs fulgurantes des malades atteints d'affections médullaires.

Les **emulsiors** de pyramidon possèdent à la fois une action **antidouleur** et une action **antipyrétique**. Employés avec succès pour combattre les **peuibles sécrétions sudorales des phibiques**. Dans le camphoral neutre de pyramidon c'est l'action antirhumatique, et dans le camphoral acide de pyramidon l'action antipyrétique prédomine. Dose efficace : pour le camphoral neutre de pyramidon, 0,5 à 0,75 gr.; pour le camphoral acide de pyramidon, 0,75 à 1 gr.

Le **tuissol** a fait brillamment ses preuves dans diverses épidémies de coqueluche sans provoquer d'action accessoire nocive, il abaisse rapidement le nombre des accès et diminue leur intensité : employé avec succès dans les **entorses du larynx** et des **bronches**.

Mode d'emploi : le tuissol est soluble dans l'eau. Corréctif : sirop de framboises.

Le **Benzosol** contient 34 % de gaiscol, ne se décompose que dans l'intestin et n'exerce aucune action caustique sur la muqueuse stomacale.

Chaudement recommandé au début de la **pluie**, dans le **catarrhe gastrique chronique** avec fermentation du contenu stomacal et comme **désinfectant** dans la **fièvre typhoïde**.

Se prescrit à des doses de 0,25 gr. 3 fois par jour, de préférence mélangé à de l'émulsion de menthe sous forme de poudre après le repas. On augmente chaque dose tous les 5 jours de 0,05 gr. De cette façon on arrive à donner 0,8 gr. 3 fois par jour : cette dose correspond à environ 1,5 gr. de créosote, et ne provoque aucun trouble accessoire désagréable.

La littérature concernant les produits ci-dessus ainsi que des échantillons sont toujours gratuitement à la disposition de Messieurs les médecins.

PILULES & GRANULES IMPRIMÉS

de la Maison L. FRERE, A. Champigny & C^{ie}, 8^{me}, 19, rue Jacob, Paris.

Les **Pilules** et **Granules imprimés** de la Maison **FRERE** sont préparés par piluliers, d'une façon mathématique et colorés en nuances diverses. Le **nom** et la **dose** du médicament sont imprimés très lisiblement sur chaque **pilule** ou **granule**.

AVANTAGES DE CES PILULES ET GRANULES

- 1° Ils présentent un produit parfait au triple point de vue de l'aspect, de la rigueur du dosage et de la solubilité dans l'estomac;
- 2° Ces pilules et granules, n'étant point recouverts de sucre, n'adhèrent jamais entre eux, conservent indéfiniment l'activité des matières premières qu'ils renferment et restent inaltérables sous tous les climats;
- 3° Par suite de l'inscription du nom et de la dose du médicament, le mélange de pilules ou granules de composition différente est complètement évité.

TOUTES LES CAUSES D'ERREUR SONT DONC ÉVITÉES

En vente dans toutes les bonnes pharmacies. Dépôt général : Maison FRERE, 19, rue Jacob, Paris.

La Maison **FRERE** a l'honneur de prévenir M^{rs} les Médecins et Pharmaciens, qui veulent spécialiser leurs formules de pilules ou de granules, qu'elle met à leur disposition ses procédés d'enrobage, de coloration et d'impression pour une quantité minimum de deux kilos de pilules ou granules fabriqués. — Elle fournit les matières premières et celles-ci, toujours de premier choix, sont complètes, pour la fixation du prix des pilules, aux prix portés sur les Prix-Courants des maisons de droguerie.

La Maison **FRERE** évite avec le plus grand soin d'employer pour un autre client une inscription déjà choisie, ou même une inscription pouvant prêter à confusion, et assure ainsi à chacun la propriété de l'inscription qu'il a choisie pour ses pilules.

Marque déposée



CRÉOSOTE ALPHA

principe muable. C'est la plus riche en gaiscol; l'analyse permet de vérifier facilement son titre. La **Créosote Alpha** est particulièrement recommandée pour injections sous-cutanées en solutions huileuses. — Vente en barons de 30, 60, 125, 250, 500 et 1.000 gr.

Synthétique et titrée à 25 O/O de Gaiscol cristallisé. — La **Créosote Alpha** étant préparée en mélangeant en proportions invariables les éléments vernoaux et absolument purs de créosotes de bois, a forcément une composition constante. Elle est, par ce fait même, privée de tout principe accessoire nocif. — La **Créosote Alpha** est particulièrement recommandée pour injections sous-cutanées en solutions huileuses. — Maison L. FRERE, 19, rue Jacob, Paris.

Indiquée à l'intérieur dans l'hyperesthésie de l'estomac, l'ulcère rond, la dyspepsie nerveuse, les vomissements de la grossesse, 0,2 à 0,5, trois fois par jour avant le repas.

Dans la pratique oto-rhino-laryngologique, dans toutes espèces de catarrhes, d'ulcérations tuberculeuses du larynx, etc.

Dans la strabisme, les arthrites, les affections hémorrhoidales.

Indiquée à l'extérieur : dans toutes les sortes de plaies douloureuses, telles que : brûlures, ulcère de jambe intertrigo, gangrène cutanée, prurit, eczéma, etc., en nature, ou en épispasme mélangée à du dermatol, ou en pommade à base de lanoline à 2-10 %.

ARGONINE "CREIL"

Caséinate d'argent

Antihémorrhagique.

Plaie de l'urètre antérieur et postérieur de l'homme, de l'urètre et de l'utérus de la femme, à cause de son action absolument privée d'effets irritants, et fortement antipyrétique.

Indiquée surtout dans des cas s'accompagnant de phénomènes inflammatoires marqués. L'argentine guérit rapidement le catarrhe vésical hémorrhagique compliqué d'hémorragie. On l'emploie en solution à 1-2 %.

Recommandée en oculistique dans les affections de la cornée et de la conjonctive en solution à 3 %.

PYRAMIDON "CREIL"

Saicylate et camphorate de Pyramidon "Creil".

Employé avec succès pour couper les accès d'asthme et les troubles dysurétiques. Doses pour le Pyramidon, 0,3 à 0,5.

Saicylate de pyramidon. Excellent antirhumatique employé en cas de rhumatisme aigu et chronique, de goutte, etc. Dose, 0,50 à 0,75.

TUSSOL "CREIL"

(Amygdalate d'antipyrine). Spécifique contre la coqueluche.

Doses minimaux enfants : Jusqu'à 1 an, 2 à 3 fois par jour 0,05 à 0,10 gr. — De 1 à 2 ans, 3 fois 0,10 gr. — De 2 à 3 ans, 3 à 4 fois 0,25 à 0,5 gr. — Plus tard 0,5 gr. 4 fois et davantage par jour.

BENZOSOL "CREIL"

Benzoinigaiscol

Succédané non irritant de la créosote et du gaiscol.

ANTISEPSIE GASTRO-INTESTINALE

Dyspepsie. — Gastralgie. Flatulence. Acidités.

Pituites. — Diarrhée. Dysenterie. Fièvre Typhoïde.

Pastilles et Poudre DE CHARBON DE BELLOC

APPROUVÉ par l'ACADÉMIE de MÉDECINE de PARIS

DOSES : **Poudre** : 2 à 3 cuillères à bouche. **Pastilles** : 1 à 10 pastilles, 3 à 6 fois par jour, de préférence mélangées à du lait ou à du jus de fruit. — Toutes Pharmacies. — Maison L. FRERE, A. Champigny & C^{ie}, 19, rue Jacob, PARIS.

NÉVRALGIES — MIGRAINES

CATARRHES chroniques de la VESSIE et des BRONCHES

GUÉRIS PAR LES

PERLES d'essence de TÉRÉBENTHINE CLERTAN

PRÉPARÉES PAR EN PRODIGE

APPROUVÉ par l'ACADÉMIE de MÉDECINE de PARIS

Enveloppe extra-mince. — Dissolution immédiate DANS L'ESTOMAC. — Efficacité certaine.

Dosage rigoureux : 3 gouttes par perle.

DOSE : 1 à 12 perles par jour.

Toutes Pharmacies. — Maison L. FRERE, 19, rue Jacob, PARIS.

juge reconnaitra sa copie. Mais ceux qui opposent cette objection ont-ils réfléchi quelle somme d'intrigues, d'indélicatesses et de forfaitures devraient accumuler le candidat tricheur et le juge félon pour arriver à un résultat, d'ailleurs plus que médiocre, s'il ne débauche qu'un juge e non les trois à la fois. Et puis n'oublions pas que si quelques-uns des correcteurs seront peut-être au Bureau central, aucun ne le sera dans les maisons centrales.

D'autres adversaires regretteraient la lecture des copies par le candidat lui-même que les juges voient et entendent. Ils peuvent modifier leur opinion sur l'épreuve par leur opinion sur la personne, et faire bénéficier l'élève de sa bonté, de son air intelligent, de sa diction. Mais cela, c'est « la cote d'amour » avec ses petits avantages et aussi ses redoutables abus. A la dernière séance de la Société des chirurgiens, M. Nélaton a pris à partie cet argument et son discours sobre et précis a produit une grande impression. Il a montré que dans l'ancien concours, celui de la création, celui de l'âge d'or, on pouvait juger le candidat autrement que par ses épreuves : « Il y avait composé de sept membres, médecins et chirurgiens, jugeaient tout le concours et croyaient que le candidat avait pris avec chaque question, mais la valeur de « la cote d'amour » est devenue discutée avec nos jurys actuels différents pour l'anatomie et la pathologie, différents à l'écrit et à l'oral.

On se demande enfin si l'on trouvera des correcteurs pour un travail aussi fatigant. On en trouvera, nous l'affirmons; d'abord parce qu'ils seront rémunérés comme il convient pour un tel labeur, et surtout parce qu'on en trouve maintenant où les conditions du concours sont plus fatigantes encore; en effet, les juges actuels doivent non pas corriger chez eux, à tête reposée, à leurs heures, à leurs jours, mais se réunir dans une salle de l'Assistance pu-

blique ou d'un hôpital et, pour les heures et les jours, faire fléchir leurs convenances particulières devant les convenances de la majorité. On ne soutiendra pas que le correcteur juge mieux une copie qu'il entend qu'une copie qu'il lit, car, s'il lit, il peut à volonté relire la phrase mal comprise et revenir sur celle qui, par une absence passagère, lui aurait échappé. Ajoutons que les annotations du premier correcteur, contrôlées par celles des deux autres correcteurs, seront un garant du sérieux de la lecture.

Vous le voyez, cette réforme supprimerait les justes reproches que l'on adresse au concours actuel de l'internat. Elle en assurerait la rapidité puisque les jurys correcteurs, et même les membres de chaque jury travailleraient simultanément; puis la première partie, la plus longue, se ferait en dehors des candidats qui, après les deux jours d'écrit, n'auraient point, comme maintenant, à se consacrer aux séances pour surveiller « les flagons ».

Les vétérinaires, les médecins, les pharmaciens commencerait par l'oral, et celui-ci serait terminé en moins d'un mois et demi. Elle assurerait la compétence des jurés, et j'avoue n'avoir pas compris les ironies de nos adversaires qui nous demandent une définition du mot « compétence ». Il semble de bon sens que, toutes choses égales d'ailleurs, un médecin des hôpitaux a plus de compétence pour juger le tableau qu'un chirurgien et qu'un accoucheur; la répartition me paraît non moins évidente, et un chirurgien sera plus apte à statuer sur la fracture de jambe et le nerf radial qu'un accoucheur et qu'un médecin. Elle assurerait la justice, non seulement parce qu'elle supprimerait les influences de parti, mais encore, mais surtout, parce qu'elle élargirait par la multiplicité des épreuves, les bases d'appréciation de la valeur des candidats : le facteur chance en sera diminué d'autant. Ce n'est pas

sur deux questions, mais sur quatre, que se jouerait l'admissibilité, et l'on ne verrait plus tel concurrent, servi ou desservi par le sort, reçu ou refusé à l'internat sans avoir été examiné sur l'une des matières du concours.

PAUL BEGLIUS

FACULTÉ DE PARIS

CLINIQUE

Clinique médicale. — M. le professeur DEROGÉ fera ses leçons de clinique médicale tous les matins, à 10 h., dans l'amphithéâtre de la clinique médicale à l'hôpital Beaujon.

Visite et examen des malades, tous les matins, à 9 h., salles Behier (femmes) et Sandras (hommes). Tous les vendredis, à 10 heures, démonstrations de dermatologie, par M. JEANSELME, agrégé.

Clinique chirurgicale. — M. le professeur TERRIER a commencé à l'hôpital de la Pitié son *cours de clinique chirurgicale* le vendredi 10 Mars 1905, à 9 h. 1/2 du matin, et le continuera les mardis et vendredis suivants, à la même heure.

Clinique gynécologique. — M. le professeur Pozzi reprendra le lundi 20 Mars ses leçons de clinique : il les continuera les lundis et vendredis, à 10 heures du matin.

Programme de l'enseignement : (lundi : éléments de gynécologie ; vendredi : éléments de chirurgie gynécologique).

Chirurgie gynécologique. — Lundi, 9 heures : anatomie et histologie normales et pathologiques de l'appareil genital de la femme (amphithéâtre des cours); par M. BUSTEN, professeur de gynécologie.

Gynécologie. — Lundi, 9 heures : visite des malades (grand amphithéâtre); 11 heures : visite des malades (salles Broca, Alphonse Guérin, Roques, Hugnier).

Chirurgie gynécologique. — Mardi, 9 heures : maladies des voies urinaires de la femme (amphithéâtre); 11 heures : opérations (salle de la clinique).

Gynécologie. — Mercredi, 10 heures : opérations (salle de la clinique).

Chirurgie gynécologique. — Jeudi, sous la direction de M. DASTÈS, 10 heures : clinique et opérations (salle de la clinique).

Gynécologie. — Vendredi, 9 heures : électrothérapie et radiothérapie (salle de la clinique); 11 heures : clinique (salle de la clinique).

Chirurgie gynécologique. — Samedi, 10 heures : leçon clinique (salle de la clinique).

Inappétence, Dyspepsies, Entérites, Diabète, Neurasthénie, etc.

GENASE

DE COUTURIERS

FERMENTS DE RAISIN INALTÉRABLES

2 à 6 Comprimés de 50 centigrammes par jour, avant ou après le repas. —

Affections arthritiques, Goutte, Rhumatismes, etc., Tuberculose

CIDRASE

DE COUTURIEUX

FERMENTS DU CIDRE INALTÉRABLES

2 à 6 Comprimés de 50 centigrammes par jour. — **5 francs** la boîte.

COUTURIEUX, 57, avenue d'Antin, PARIS

ETABLISSEMENT de SAINT-GALMIER (Loire)

SOURCE BADOIT

L'EAU DE TABLE SANS RIVALE.— La plus légère à l'estomac.

DEBIT DE LA SOURCE:
0 Millions de Bouteille

Déclaration d'Intérêt Public
Décret du 18 Août 1897.

DYSPEPTINE HEPP

Suc gastrique naturel, extrait de l'estomac du porc vivant
par les Procédés du Docteur **CHATEL**, Ancien Interne des Hôpitaux de Paris.
61, rue Taitbout, Paris, et toutes pharmacies.

LUSOFORME

FORMOL SAPONIFIÉ — SANS ODEUR — NON TOXIQUE — NON IRRITANT

CHIRURGIE — OBSTÉTRIQUE — GYNÉCOLOGIE | Littérature 11

Stérilisation des Mains et des Instruments

Soc. génér. parisienne d'Antiseptie, 15, rue d'Argenteuil, Paris

ANTISEPTIQUE

ANTIOCI TIĞSE
DESODORISANT

DESODORISANT
DÉSINFECTANT

TABLETTES D'OVARINE CHAIX & C^{ie}
16, Rue de la Croix, PARIS — MÉNOPAUSE, TROUBLES de la MENSTRUATION, CHLORO-ANÉMIE — *Extrait de l'Œuvre*

10, Rue de Valenciennes, PARIS - MÉNopause, TROUBLES de MENSTRUATION, CHLORO-ANÉMIE - 1980

fesseur (grand amphithéâtre) : 11 heures : visite des malades (salles Broca, Alphonse Guérin, Récamier, Linguière), par le professeur. — Samedi, 9 heures : anatomie pathologique et démonstrations histologiques avec projections (laboratoire d'anatomie pathologique et de bactériologie), par M. LATTEUX, chef du laboratoire ; 10 heures : opérations.

Tous les matins, de 9 heures à 10 heures, examen des malades de la consultation, par M. JATY.

Maladies des enfants. — M. Méry, agrégé, chargé de cours, continuera le cours de clinique des maladies infantiles les mercredis et vendredis, à 10 heures du matin (hôpital des Enfants-Malades, 110, rue de Sévres).

M. VAILLON : maladies de la peau, les mardis, à 10 h. ; M. CUVILLIER : maladies du nez, du pharynx, du larynx et des oreilles, les jeudis et lundis, à 10 heures ; M. LARAT : électrothérapie, les mardis, à 10 heures ; M. ROCHE : maladies des yeux, les mardis, à 10 heures. Consultations pour les maladies des nourrissons, les samedis, à 10 h. 1/2 (salle Huxson).

HOPITAUX ET HOSPICES

Fondation ophthalmologique Adolphe de Rothschild. — L'hôpital destiné aux malades des yeux que le baron Adolphe de Rothschild a fondé par testament, est presque achevé ; il va ouvrir d'ici deux mois.

La fondation dépend du père des Bains-Chaumont, elle est située au coin de la rue Priestley et de la rue Médicis. Elle admettra tous les individus atteints de maladies des yeux à quelque religion, ou à quelque nationalité qu'il appartienne.

Le service médical est ainsi composé : MM. TROUSSEAU, médecin en chef ; SULLER, MILLER, médecins adjoints ; BISSAULT, médecin-chirurgien ; DUPON, chef de laboratoire ; FLORENZ, médecin consultant ; PRIGUÉ, chirurgien consultant.

Hôpital Sadiki. — M. TRIBAUDEAU est nommé pour un an interne à l'hôpital Sadiki, à Tunis.

NOUVELLES

Paris et Départements.

Distinctions honorifiques. — LÉON D'HOUSTEY. — Chevalier : M. Blette, à Perpignan.

Corps de santé des troupes coloniales. — M. le médecin-major de 2^e classe Béni, a été désigné pour servir à Madagascar.

M. le médecin aide-major de 1^{re} classe Desceur a été placé hors cadres, en mission pour le service, et mis à la disposition de M. le ministre des affaires étrangères.

M. le médecin-major de 1^{re} classe Lévié a été placé en activité hors cadres et affecté au service de l'assistance médicale indigène de l'Indo-Chine.

Inspection des écoles de l'enseignement des beaux arts. — M. Paul Richer, professeur d'anatomie à l'école nationale des beaux arts, est désigné pour faire partie du conseil supérieur de l'enseignement des beaux arts et au titre de professeur des sciences.

Inspection des écoles. — M. Roux, a été nommé médecin-inspecteur des écoles du canton de Saint-Ouen (1^{er} arrondissement).

CONCOURS

Médecin des hôpitaux. — LECTURE DES COPIES. — *Symptomatologie.* — Séance du 9 Mars. — Ont obtenu : MM. Bigot, 9 ; Rist, 10 ; Guyon, 10. — Absents : MM. Bery, Seifon.

Médaille d'or (Chirurgie et accouchements). — Séance du 7 Mars. — JUGEMENT DU MÉMOIRE. — Ont obtenu : MM. Mercadé, 30 ; Chevasson, 30 ; Gerné, 29 ; Heitz-Bayer, 28.

Séance du 9 Mars. — ORAL. — *Plaques du cou.* — Ont obtenu : MM. Mercadé, 19 ; Chevasson, 18 ; Gerné, 17. — Absent : M. Heitz.

La prochaine séance aura lieu le lundi 13 Mars, à midi et quart, à l'hôpital Beaujon.

Prosecteur. — Un concours pour deux places de prosecteur s'ouvrira le lundi 22 Mai 1905, à midi et demi, à la Faculté de médecine de Paris.

MM. les aides d'anatomie sont seuls admis à prendre part à ce concours.

Le registre d'inscriptions est ouvert, au secrétariat de la Faculté, de midi à trois heures, tous les jours jusqu'au samedi 6 Mai inclusivement.

Les prosecteurs nommés entreront en fonctions le 1^{er} Octobre 1905 ; leur temps d'exercice expirera le 30 Septembre 1909.

Adjuvant. — Un concours pour cinq places d'adjuvant s'ouvrira le lundi 8 Mai 1905, à midi et demi, à la Faculté de médecine de Paris.

Tous les élèves-docteurs de la Faculté, Français ou naturalisés Français, sont admis à prendre part à ce concours. Le registre d'inscriptions est ouvert au secrétariat de la Faculté, de midi à trois heures, tous les jours, jusqu'au 30 Avril inclusivement.

Les aides d'anatomie nommés entreront en fonctions le 1^{er} Octobre 1905 ; leur temps d'exercice expirera le 30 Septembre 1909.

Interne. — Séance du 9 Mars. — *Arbres de la jambe.* — *Symphyses et diagnostic du rétroissement utérin pur.* — Ont obtenu : MM. Lemaudé, 33 ; Garçon, 30 ; Muscareaux ; Moala, 15 ; Bonand, 16 ; Planson, 19 ; Comblat, 14 ; Gienot, 15 ; Colard (Lucien), 18 ; Bonand, 16.

Séance du 10 Mars. — *Culture sporadique des ongles flexibles des doigts.* — *Symptômes et diagnostic des polypos naso-pharyngiens.* — Ont obtenu : MM. Roderer, 12 ; Flurin, 13 ; Barchet, 13 ; Vigneron d'Henouville, 13 ; Gienot, 12 ; Brissard, 10 ; Fais, 16 ; Tournay, 13 ; Clerc (François), 17 ; Dubois, 17.

Totaldes points : MM. Lemaudé, 41 ; Garçon, 32 ; Muscareaux, 29 ; Moala, 37 ; Bonand, 40 ; Planson, 38 ; Comblat, 35 ; Gienot, 37 ; Colard (Lucien), 41 ; Bonand, 35 ; Roderer, 31 ; Flurin, 32 ; Barchet, 38 ; Vigneron d'Henouville, 35 ; Gienot, 32 ; Brissard, 29 ; Fais, 39 ; Tournay, 38 ; Clerc (François), 39 ; Dubois, 31.

La prochaine séance aura lieu le lundi, 13 Mars, à 15 heures et demi, à l'amphithéâtre de la rue des Saints-Pères.

RENSEIGNEMENTS

Littoral midi. — Maison de santé à colorer ancienne ; l'aisance 20,000 francs, tous frais payés. Mise à prix, 15,000 francs. S'adresser à M.M. Brellet et Goret, 1, rue Dante, Paris (V).

Hémoglobine DESCHIENS
OXYDADES DU SANG, REMPLACE LA VIANDE CRUE
ANÉMIE, NEURASTHÉNIE, TUBERCULOSE
Sirop, 2 à 3 cuill. ; Granulé, 2 cuill. à café ; Vin, Dragées.

Le Gérant : PIERRE AUGER.

Paris. — L. MARTEUX, Imprimeur, 1, rue Cassette.

PUISSANT ACCELERATEUR DE NUTRITION GÉNÉRALE
Régule l'appétit et provoque une augmentation rapide du poids des malades ; fait tomber la fièvre et dissipe la purulence des crachats chez les TUBERCULEUX.

EXPERIMENTÉ avec succès dans les hôpitaux de Paris et les Sanatoria. Recommandé par l'Académie des Sciences, la Société de Biologie, et l'Association Médicale.

Théorie sur l'HISTOLOGIE, de l'Institut de la Faculté de Médecine de Paris.

ISOGÉNINE à base de Nucleorrhine.

FORMES :
Emulsion : 2 cuill. à café par jour.
Sirop : 2 cuill. à soupe par jour.
Granulé : 1 mesure à café par jour.
Ampoules : 1 ampoule par jour.

INDICATIONS :
TUBERCULOSE
LYMPHATISME, SCROFULA, BRONCHITES CHRONIQUES, NEURASTHÉNIE, CHLORO-ANÉMIE, COEURALGIE, etc.

LITTÉRATURE ET RÉSUMÉS : S'adresser à MALINE, 14, rue St-Denis (Seine).

Dermatologie, Gynécologie

THALIC

LIQUIDE ET POUDRE

Pour : verrouillages, pommades, pâtes, bains, crèmes, emplâtres, glycérols.

Antiprurigineux remarquablement bien toléré, inodore, se dissout facilement dans l'eau et n'abîme pas la linge.

Étudié par MM. LEROUX, BEZET, GARNIER (Thèse de Paris, janv. 1898), SCHWIMMER, etc.

LITTÉRATURE ET RÉSUMÉS :
M. M. REINICKE
39, rue Sainte-Croix de la Bretonnerie, PARIS

ICHTYO-CRÉOSOTE

GAUTIER, 1^{re} 1^{re} classe, membre du Comité d'Hygiène, à BEAULIEU-LE-CHATEAU (S.-et-O.)

Ce produit parfaitement homogène et MISCIBLE à TOUTES LES VÉHICULES (vin, huile, eau, huile, glycérine, etc.) permet d'une manière préparatoire les produits reconnus les plus efficaces pour la médication antiprurigineuse de la tuberculose pulmonaire. A l'aide d'un excipient spécial et par un procédé particulier de préparation, nous avons obtenu une mixture nettement miscible avec les véhicules précités dans une liqueur homogène sans causticité et masquant la saveur désagréable de la créosote. Ainsi se trouve résolu le problème permettant l'administration de la créosote à haute dose.

100 gouttes : Créosote pur, 1 gr. ; Huile de foie de 50 à 200 gouttes par jour.
1 cuill. à café : Créosote pur, 1 gr. ; Huile de foie de 50 à 200 gouttes par jour.
1 cuill. à soupe : Créosote pur, 1 gr. ; Huile de foie de 50 à 200 gouttes par jour.

Dépôt : Pharmacie Centrale de France, rue de Jussieu, Paris — Échantillons à M.M. les Docteurs.

Boque Algerienne

à base de

GAÏACOL - EUCALYPTOL - MENTHOL

Antiseptique Puissant des Maladies des VOIES RESPIRATOIRES

Action préventive certaine. Remarquable dans la

COQUELUCHE - GRIPPE - BRONCHITE - TUBERCULOSE - ASTHME

et dans toutes les Affections Infectieuses

NI IRRITANTE, NI CAUSTIQUE

PRIX DU FLACON : 3 FRANCS FRANCO

Expédition Gros et Détail : M. TOUHLADJIAN, 1^{er} Centrale, BERCK-PLAGE. PARIS | GHOS : Pharmacie Centrale de France. DÉTAIL : Pharmacie 2, Place du Théâtre-Français.

NÉVROSES - NÉURALGIES REBELLES
ANÉMIE CÉRÉBRALE - ATAXIE
ALBUMINURIE - PHOSPHATURIE
DÉPRESSIONS NERVEUSES
 Vertiges - Hypochondrie
SURMENAGE
EXCÈS

BIPHORINE

KOLA GLYCÉRO-PHOSPHATÉE

A. GIRARD, 22, Rue Condé, Paris, et TOUTES PHARMACIES.

La BIPHORINE, granulé à base de KOLA, Glycérophosphate de CHAUX. Quinquina et Cacao vanillé, est le prototype de la médication dynamisante antineurasthénique et antidépresseur. La BIPHORINE très agréable au goût est prise avec plaisir par les malades les plus difficiles.

DOSAGE par K°

Extrait de noix féculées de KOLA 40 gr.
 Glycérophosphate de Chaux pur 50 gr.
 Cacao vanillé 40 gr.
 Poudre 0-5

Envoi franco d'échantillon aux Docteurs.

TUBERCULOSES
AFFECTIONS BRONCO-PULMONAIRES
SCARFULES, RACHITISME

Chaque cuillerée dans 1/2 verre d'eau sucrée.

SOLUTION PAUTAUBERGE

(AU CHLORO-HYDRO-PHOSPHATE DE CHAUX CRÉOSOTÉ)

Par cuillerée à café, 10 centigr. de Créosote et 50 centigr. de Phosphate de Chaux. Bien tolérée et complètement absorbée, elle constitue le meilleur moyen d'administrer la Créosote et le Phosphate de Chaux et d'en retirer le maximum d'effet.
L. PAUTAUBERGE, 99, Rue Lapon, PARIS et PHARMACIES.

SOCIÉTÉ pour l'INDUSTRIE CHIMIQUE, à BÂLE (Suisse). — USINE à ST-FONS (Rhône).

Le problème de la médication phosphorée rationnelle a été définitivement résolu par la découverte de la Phytine.

LABORATOIRE DE FABRIQUE

Le seul produit naturel permettant l'administration des doses réellement actives de phosphore assimilable.

PHYTINE

Principe phosphore organique des graines végétales. Anhydride oxyméthylène d'acide de chaux et de magnésie.

CONTIENT :

22,8 pour cent de phosphore en combinaison organique. (La lécithine n'en contient que 3,8 pour cent).

DOSES :

ADULTES 1 gr par jour
 ENFANTS de 2 à 6 ans
 0,25 - 0,50 par jour
 de 6 à 10 ans 0,5 - 1 gr
 GRANULÉ 0,50
 par mesure
 Cachets, à 0,50
 Comprimés à 0,125
 GÉLULES à 0,25

RECONSTITUANT GÉNÉRAL, APÉRITIF PUISSANT
TRAITEMENT de l'INSOMNIE NERVEUSE
 Expérimenté avec succès dans les Hôpitaux.

Consultez les travaux de M. le Prof. GUERT et de ses élèves, de M. le Prof. GAGNON, des Drs LÖWENHEIM, FURST, etc., etc.

Pour les Enfants au-dessous de 2 ans.

Phytine neutre en tablettes au sucre de lait.

FORTOSSAN

N'ait pas le lait. Supporte la stérilisation.

ÉCHANTILLONS GRATUITS. LITTÉRATURE. — VENTE en GROS pour la FRANCE
LABORATOIRES SAUTER, 49, Rue de Paradis, PARIS.

INDICATIONS :

Neurasthénie.
 Psychasthénie.
 Tuberculose.
 Chlorose et Anémies.
 Convalescence des maladies graves.
 Rachitisme.
 Croissance défectueuse.
 Grossesse, Allaitement, etc. etc.

Ben Mitré Gazeux Naturelle de

BUSSANG

(VOSGES)

Déclaré d'utilité publique
DIGESTIVE - RECONSTITUANT
 Indiqué dans toutes les convalescences. Sans Rival et SOUVERAIN contre l'Anémie, les Maladies d'Estomac, des Reins, la Gravelle, les Coliques néphrétiques, la Goutte, l'Arthritisme et la Diarrhée infantile. — ANNONCE 17, Rue Saint-Denis, à NANCY (M.-et-M.). Prix spécial pour MM. les Docteurs

Médication Reconstituante
 TUBERCULOSE, MALADIES de la CROISSANCE, etc.

HYPHOPHOSPHITES

DU **D^r CHURCHILL**
 Bien Supérieure à l'Acide phosphorique et à ses sels

Sirope d'Hyphosphite de CHAUX, SOUDE, FER, COMPOSÉ, etc., de D^r CHURCHILL

Priorité de spécifier la préparation sur les ordonnances.

P^r SWANN, 12, Rue Castiglione, PARIS

Le Calmant

1/4 M
 Colchicine
 0.20
 Salicylate de Bétula
 naturel.

LE PLUS
Rapide
 LE
plus Sûr
 SANS REPERCUSSION
 ni ACCUMULATION

CAPSULES DE
COLCHI-SAL DE MIDY
BÉTUL-OL, Liniment Salicylé

DES
Douleurs
 DE LA
Goutte
 ET DES
Rhumatismes

1 à 2
 Capsules
 toutes les
 2 heures.
 MAXIMUM
 16

Officiellement adoptée dans les Hôpitaux de Paris et de la Marine. — Médaille d'OR Exposition Universelle Paris 1900.

PEPTONE CATILLON

En POUDRE, produit supérieur, pur, agréable, on ne peut plus nutritif. 10 fois son poids tant bien assimilable. Aliment des Malades qui ne digèrent pas ou qu'on veut suralimenter. 3 à 6 cuiller. par jour (au prep. ou) ou nourrir par Levement nutritif : 2 cuiller. 125 ou 500 post. la nuit.

VIN DE PEPTONE CATILLON

Vinade et Glycérophosphates assimilables. — Très utile aux débilisés. Rétrofit les Forces, l'appétit, les Digestions. Malades du tube digestif, convalescence enfants, convalescents, etc.

OBJECT. MYXÉDÈME, HYPERTYRÉMIE, GOITRE

Tablettes de Catillon à 0-25 de corps

THYROIDÉ

— Titre Garanti, Efficacité certaine — L. 3

I.A.

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMERO { Paris . . . 40 centimes.
Dép. et Étr. 45 centimes.

— ADMINISTRATION —
MASSON ET C^e ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain
PARIS (VI^e)

ABONNEMENTS :
Paris et Départements 40 fr.
Union postale 45 fr.
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —
F. DE LAPERRONNE
Professeur
de clinique ophtalmologique
à l'Hôtel-Dieu.

E. BONNAIRE
Professeur agrégé,
Accoucheur de l'Hôp. Lariboisière.

E. DE LAVARENNE
Médecin des Hôp. de Louvain.

L. LANDOUZY
Professeur de clinique médicale
à l'hôpital Laennec,
Membre de l'Acad. de médecine.

M. LETULLE
Professeur agrégé,
Médecin de l'Hôp. Beaucaud.

J.-L. FAURE
Professeur agrégé,
Chirurgien de l'Hôp. d'Éry.

H. ROGER
Professeur de Pathologie exp.
à la Faculté de Paris,
Méd. de l'Hôp. de la Charité.

M. LERMOYER
Médecin
de l'hôpital Saint-Antoine.

F. JAYLE
Chef de clin. gyn. à l'Hôp. Broca,
Secrétaire de la Direction.

— RÉDACTION —
E. DE LAVARENNE
DIRECTEUR

— SECRÉTARIAT —
P. DESFOSSES
J. DUMONT — R. ROMME

Les bureaux de rédaction sont ouverts à la
Librairie Masson les lundis, Mercredis, Vendredis,
de 8 h. à 6 h.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

ÉDOUARD FUSTER. Hygiène sociale : La lutte contre l'ankylostomose en Allemagne.

GYNÉCOLOGIE PRATIQUE

Dr. SIENKOWSKI. De l'emploi de l'adrénaline en gynécologie et en obstétrique.

LE MOUVEMENT MÉDICAL

R. ROMME. Les vomissements périodiques de l'enfance dans l'insuffisance hépatique et l'appendicite.

SOCIÉTÉS DE PROVINCE

Société médicale des hôpitaux de Lyon. — Athéromes aortique expérimental. — Abcès extra-duraux-méridien spontané ouvert à l'extérieur.

Comité médical des Bouches du Rhône. — Hernie diaphragmatique. — La formule hémato-leucocytaire chez les convalescents.

SOCIÉTÉS DE L'ÉTRANGER

Société de médecine de Hambourg (Section de biologie). — Des lésions de certaines glandes vasculaires sanguines dans le diabète.

SOCIÉTÉS DE PARIS

Société médicale des hôpitaux. — A propos d'un cas d'urticaire aortique survenu au cours du rhumatisme

CARABANA Purgation par régime
Coagulation, Constipation.

HAMAMELINE ROYA : Tonique vasculaire.

PHYTISIE CROSOALAT SIMB

Rapport de l'Académie de Médecine (7 août 1877)

SIROP MINÉRAL-SULFUREUX CROSNIER
Succédané des Eaux Sulfureuses.

Bolide-Verne contre maladies du foie, dyspepsies, l'atonie, fièvres intermittentes, cachexies paludéennes.

GRANULES DIGITALINE SOLUTION NATIVELLE
AMPOULES
MARTIGNAC et C^e. 24 place des Vosges. Échant. gratuits

ST-LEGER TONI-ALCALINE
Rhumatismes
NEURALGIES, SCIATIQUE,
LUMBAGO, GOUTTE
Limont sans odeur incommode. — La flacon, 3 fr. 50. — Pharmacie GIGON, 7, r. Coq-Héron, PARIS, et toutes pharmacies.

MÉDICATION SALICYLÉE LOCALE PAR
L'ULMAROL

articulaire aigu. — A propos de la grippe. — Ménin-
gite cérébro-spinale à reculte.

Société de biologie. — Sensibilisatrice spécifique dans le sérum des animaux immunisés contre les harilles dysentériques. — Structure du foie : la zone biliaire, la zone portale, la zone sous-hépatique. — Dosage de certaines substances réductrices des urines. — Grêles parathyroïdiennes.

Société de médecine légale. — Élections. — Le régime des aliénés criminels.

Académie des sciences. — La pénétration des vapeurs de chloroforme dans le sang pendant l'anesthésie et les variations de la ventilation pulmonaire. — Le pouvoir sévère du rein. — Étude sportocœvique de l'oxyhémoglobine. — La maladie des jeunes chèvres. — Abaissement de la tension artérielle par la d'Arcevalisation. — Un antidote de la nicotine.

Académie de médecine. — Corps étrangers articulaires au point de vue expérimental et histologique. — Action tonico-musculaire et diurétique de l'acide formique et des formates. — A propos de l'hérédité en syphilis. — Genèse et prophylaxie de la paralysie générale des syphilitiques. — Syphilis et paralysie générale.

ANALYSES

Anatomie, Histologie et Physiologie normales. — Ca. AUMERAT. La résection du caillot et les hémato-
blastoses dans les urémies.

Pathologie générale. — G. FROST. Les hémorragies sous-arachnoïdiennes et le mécanisme de l'hémorragie en général. — J. BOURNUS. Contribution à l'étude de la nature et du traitement du cancer.

Médecine. — A. FERRANINI. La signification de la réaction des chlorures chez les néphritiques.

Ophthalmologie. — RY. Le traitement de l'iritis par les injections sous-conjonctivales et temporales.

LUSOFORME (Formol saponifié)
Sans odeur.
Antiseptique général — Ni toxique, ni irritant.

BORICINE MEISSONNIER
Antiseptique de la peau et des muqueuses.

Hygiène de la Bouche et de l'Estomac
PASTILLES VICHY-ÉTAT

Deux ou trois années chaque repas.

SINAPISE CARTAZ REVULSIF LIQUIDE.
Indolent, sans fétor.
Pharmacie CARTAZ, 81, rue Lafayette.

CIDRASE de Ch. COUTURIER
57, avenue d'Antin, Paris.
Formule du sérum ioduré, à 4 centigr. par cc.
ARTHRITISME, GOUTTE, RHUMATISMES, etc. TUBERCULOSE

KEFIR CARRION 54, Saint-Benoît
Saint-Benoît.
100 gr. 136-64
P. 35 la bouteille de 225 cc. (environ) livrée à domicile.

CHRONIQUE

P. DESFOSSES. Intuites et fièvre typhoïde.

PRATIQUE MÉDICALE

Précédé pratique et rapide de dosage de l'albumine dans les urines.

LIVRES NOUVEAUX

A. RICARD et P. LAUNAY. Technique chirurgicale.

NOUVELLES

BIBLIOGRAPHIE

INTUITES ET FIÈVRE TYPHOÏDE

« La France est timide, disait il y a quelque temps un journaliste russe, elle craint tout ; non seulement la mort, mais aussi les naissances ; elle craint ses propres enfants qui ne sont pas encore nés et qui pourraient prendre le peu qui reste aux générations existantes ; elle craint son épi-
gones, l'armée, les prétendants, les socialistes, les juifs, les ouvriers, les généraux. »

Le journaliste russe aurait pu ajouter « le microbe ». La microbiologie a pris, ces dernières années, une extension inquiétante ; un bel exemple

I. MARCOU. — « L'Allergisme médicale en Russie », Archives générales de médecine, 1903, n° 29, p. 1825.

DRAGEES de FER COGNET

Proxalate de Fer et Quinquina cristallisé.
LE PLUS ACTIF DES FERRUGINEUX

TRAITEMENT des AFFECTIONS PULMONAIRES

Comprimés de Thiocol
ROCHE

Préparation efficace, Pratique, Bon Marché
1 à 8 comprimés par jour — Prix au Titre : 2 fr.
F. HOFFMANN - LA ROCHE & C^e, 7, r. St-Claude, Paris.

Thigénol Roche

Au pharmacien : le prix du bidon de 100 gr. : 3 fr.
(Panséments) Thigénol, 20.50 gr.
vaginaux.) Thigénol Q. S. pour 100 gr.
(Ovules vaginaux) à 30 %.

F. HOFFMANN - LA ROCHE & C^e, 7, r. St-Claude, Paris.

MONT-DORE GURE THERMALE
CURE D'AIR (40.1.050°).
— AFFECTIONS DES VOIES RESPIRATOIRES —

de terreur panique nous a été donné à propos des huîtres.

L'huître était fort appréciée en France, au point qu'on en mangeait plus d'un milliard par an.

En 1896, M. Chantemesse ayant attiré l'attention de l'Académie de médecine sur la transmission possible du bacille d'Eberth par les huîtres et certains cas de fièvre typhoïde ayant été, à tort ou à raison, attribués à cette origine, la presse quotidienne s'empara de la question, l'ouïssa démesurément; une foule de personnes firent passer leur peur avant leur gourmandise et cessèrent de manger des huîtres.

Cette abstention peureuse dura plusieurs années et causa des millions de perte à l'industrie ostréicole.

Aujourd'hui, grâce à l'enquête de Mosny et surtout grâce au beau rapport de Alfred Giard adressé au ministre de la Marine au nom du comité consultatif des pêches maritimes, la question est résolue. Pour A. Giard, la transmission du bacille d'Eberth par les huîtres n'est possible que lorsque ces mollusques ont été plongés dans une eau contaminée et consommés très peu de temps après leur contamination.

Voici, du reste, les conclusions de ce rapport :

1° L'huître, dans ses conditions normales d'existence, n'est malade en aucune saison pas même à l'époque du frai : — la consommation des huîtres n'occasionne pas plus d'accidents pendant les mois sans R que dans les autres mois de l'année;

2° Les maladies microbiennes de l'huître ne sont pas transmissibles à l'homme. Ces maladies sont rares d'ailleurs et inconnues dans la plupart de nos établissements ostréicoles;

3° Les huîtres draguées au large et sur les baies naturelles sont à l'abri de toute contamination. Elles peuvent, dans certains cas, devenir impropres à la

consommation, mais ne constituent pas un danger pour la santé publique;

4° La transmission du bacille d'Eberth (bacille de la fièvre typhoïde) par les huîtres est chose possible; mais les cas bien documentés sont extrêmement rares; ils exigent un concours de circonstances tout à fait exceptionnel;

5° Les établissements de production de naissain, par leur nature même, sont à l'abri de toute suspicion;

6° Il convient de distinguer parmi les parcs : a) les parcs d'élevage; b) les parcs d'engraissement; c) les parcs d'exposition;

a. Les parcs d'élevage sont peu nombreux et faciles à surveiller et à déplacer au cas où ils pourraient devenir insalubres. On n'a pu, d'ailleurs, les incriminer sérieusement;

b. Les parcs d'engraissement, pour remplir le but que se propose l'ostréiculteur, doivent être placés dans des conditions parfois suspectes en apparence, mais qui excluent forcément une contamination permanente, car il est de connaissance vulgaire qu'une huître ne peut vivre longtemps dans une eau putride ou chargée de microbes trop nombreux;

Les expériences de divers bactériologistes français et étrangers prouvent que si la contamination n'est pas entretenue par l'apport continu de nouveaux bacilles, l'action phagocytaire des cellules de l'huître a éliminé, en moins de quarante-huit heures, tout germe typhique.

c. Les parcs d'exposition seuls exigent une surveillance très active. Cette surveillance doit s'exercer rigoureusement dans les dépôts transitoires des bassins de ports où les huîtres séjournent souvent avant leur transport dans les gares;

7° Toute surveillance des parcs serait illusoire si elle n'était suivie d'une surveillance beaucoup plus nécessaire des huîtres mises en réserve chez les marchands en détail, les restaurateurs, les vendeurs sur la voie publique, etc.

La contamination des huîtres dans la mer est bien difficile; mais cette contamination est très aisée chez le marchand des grandes villes, quand ce marchand n'est pas soigneur.

« Il existe à Marseille, par exemple, de nombreux marchands ambulants de coquillages : le soleil ardent avarié naturellement la marchandise des éventaires en plein air; il n'est pas rare de voir les marchands prendre de l'eau dans le ruisseau pour arroser les huîtres entrebâillées et les faire paraître plus fraîches. Il est inutile d'insister sur les dangers que tout courrait à la santé publique de semblables pratiques, sans que les parcs d'où proviennent les mollusques puissent être le moins du monde incriminés. »

Et, comme le fait remarquer M. Mosny, cette déplorable pratique n'est pas spéciale à Marseille; on la rencontre dans maintes villes, à Paris en particulier.

C'est dans cette contamination des huîtres par des eaux malpropres que réside le danger principal que peuvent présenter les huîtres; ce danger peut, de reste, exister pour les légumes, les fruits destinés à être mangés crus, salades, radis, fraises. En tout cas, il est facile d'éviter cette cause de pollution; quelques inspections de police y suffiront.

Des conclusions de A. Giard, professeur à la Faculté des sciences de Paris, il est curieux de rapprocher certaines opinions anciennes sur la transmission des maladies par les huîtres. Helot, a fait à la Société normande d'hygiène pratique de curieux rapprochements.

Au XVI^e siècle, nous dit-il, les huîtres furent accusées d'être la cause de la peste : en 1585, exactement, la police consulta la Faculté de médecine de Paris pour savoir si on pouvait permettre ou s'il fallait interdire l'usage des huîtres, car l'épidémie pestilentielle qui durait depuis cinq ans à Paris et en Normandie ne cessait pas. La Faculté répondit que, bien loin d'être ni-

1. Revue médicale de Normandie, 1905, 10 Février n° 3.

VALEUR COMPARATIVE DES MÉDICATIONS DIURÉTIQUES

Les THÉOBROMINES du COMMERCE LA SANTHÉOSE

Sont toujours impures et falsifiées (HUGHARD);
Sont d'origine et d'action différentes (P^r POUCHET);
Sont rarement exemptes de caféine (VADAM);
Ne sont pas toujours bien supportées (MOXIN);
Déterminent fréquemment des Céphalées (HUGHARD);
Provoquent souvent des Troubles digestifs (CALONNE);
Sont en certains cas lentes à agir (METHEU);
Se montrent trop fréquemment inconstantes (RASPAIL);
Restent parfois même inactives (DUROIS).

est irréprochablement pure;
de source toujours identique;
de composition rigoureusement fixe;
sa tolérance est remarquable;
elle ne provoque ni céphalalgie;
ni le moindre trouble toxique;
son action est toujours prompte;
c'est le plus constant;
le plus fidèle des diurétiques.

La **SANTHÉOSE**, qui constitue la médication par excellence de toutes les affections cardiaques, rénales et arthritiques, est un **PRODUIT FRANÇAIS**, justifiant des plus hautes références. Elle existe sous trois formes :

- 1° La **SANTHÉOSE PHOSPHATÉE**, puissamment efficace chez les cardiaques et les briglétiques;
- 2° La **SANTHÉOSE CAFÉINÉE**, grandement précieuse dans l'asthénie cardio-vasculaire, l'asthénie, etc.;
- 3° La **SANTHÉOSE LITHINÉE**, traitement de choix de l'arterio-sclérose, rhumatisme, goutte, etc.

Pour éviter toute **substitution ou contrefaçon**, la **SANTHÉOSE** n'est ni vendue en vrac ni détaillée, et ne se présente que par boîtes de 24 cachets. Ces cachets, qui ont la forme d'un cœur, seront prescrits à la dose de 1 à 4 par jour. Le prix de la boîte de 24 cachets, représentant au moins 12 gr. de principe médicamenteux, est de **5 francs**, ce qui met la spécialité à un prix meilleur marché que les diurétiques les plus couramment prescrits. — Exiger sur chaque cachet la marque « **Santhéose** ».

Vente en gros et Echantillons gratuits aux Docteurs : 4, rue du Roi-de-Sicile, PARIS (4^e) • Détail : Pharmacie du D^r LAPAY, préparateur, 54, Chaussée d'Antin, et toutes Pharmacies

sibles, les huîtres seraient saluaires si elles arrivaient fraîches.

Hélot a recueilli dans le *Journal de Rouen* du 31 mai, l'an IX de la République, une curieuse observation relative à la ville de Dieppe :

Notre correspondant de Dieppe nous écrit ce qui suit : On publie ici que nos concitoyens répugnent du goût des huîtres, parce qu'ils craignent d'être atteints des mêmes maux qu'ont ressentis beaucoup d'habitants de Dieppe après en avoir mangé.

Qu'ils soient rassurés, ce ne sont point proprement dit les huîtres qui sont mauvaises, mais l'air qu'elles respirent à bord d'un bateau malpropre. Celles qui sont arrivées ici sont parquées maintenant, bien lavées, excellentes et salubres.

Voici à peu près la cause des tranchées dont on a été violemment tourmenté pendant plusieurs jours, et dont eussent été atteints presque tous les habitants de cette ville sans la prompte surveillance des autorités et surtout du maire.

Le bateau qui les a apportées en ce port avait précédemment pris à Rouen une cargaison d'engrais de fumier sec provenant des immenses retirées des commodités de cette commune, et ayant déchargé à Caen sans avoir nettoyé son bord, il fit de suite un chargement d'huîtres. A l'approche de la marée, l'huître s'ouvre ; c'est alors qu'avec l'eau fétide qui circule par une des membranes de la coque, elle s'est abreuvée de la purité qui y était renfermée. Ce ne sont donc point les huîtres qui sont dangereuses, mais bien l'air et l'eau qu'elles respirent.

N'est-il pas curieux de voir à de longues années d'intervalle le même problème se poser et la même réponse être apportée par les hygiénistes : les huîtres constituent un excellent aliment, nullement dangereux, évitez de les tremper dans l'eau sale et mangez-les sans crainte, c'est une saine exposition introduction à un bon déjeuner.

P. DESROSES.

PRATIQUE MÉDICALE

Procédé pratique et rapide de dosage de l'albumine dans les urines.

On sait que le procédé le plus simple et le plus pratique de doser l'albumine de l'urine consiste dans l'emploi du tube et du réactif d'Esbach. Mais ce dosage demande au minimum vingt-quatre heures.

M. Paquet a trouvé un procédé qui permet d'avoir un résultat en vingt minutes environ.

Voici comment il y a été amené :

« Je voulais, dit-il, rechercher la présence de l'albumine dans les urines. N'ayant pas sous la main d'autre réactif, je pris la liqueur d'Esbach : il y eut un trouble manifeste. Je chauffai alors le liquide jusqu'à l'ébullition et j'observai que, tandis que l'albumine se coagulait en grumeaux, le liquide redevenait transparent. Ayant abandonné mon tube, je remarquai que, quelques minutes plus tard, tous les grumeaux étaient déposés au fond du tube à essai, et que la partie supérieure était absolument claire.

« Je voulus comparer ce dépôt avec celui que l'albumine en traitant à froid l'urine par le réactif d'Esbach et en laissant reposer vingt-quatre heures. Prenant deux tubes d'Esbach, je les remplis d'urine et de réactif dans les proportions données. J'en abandonnai un, qui devait servir de témoin au bout de vingt-quatre heures, et je portai l'autre sur un brûleur. En très peu de temps, l'albumine était entièrement coagulée, et, vingt minutes après environ, tout le dépôt était tombé au fond d'un tube. Je notai le résultat obtenu. Le lendemain, je consultai le tube témoin : les résultats étaient identiques. »

L'auteur a, depuis cette expérience, souvent répété ce mode de dosage de l'albumine et contrôlé chaque fois le résultat obtenu par le chauffage du tube, avec celui que fournissait la réaction d'Esbach à froid. Chaque fois, la quantité indiquée était sensiblement la même.

Ce procédé est tout aussi précis que le dosage à froid, et il possède sur ce dernier un très grand avantage, savoir la rapidité du résultat ; il n'a, en effet, jamais demandé une demi-heure (*Revue pratique des maladies des organes génito-urinaires*, Mai 1904).

LIVRES NOUVEAUX

A. Ricard et P. Launay. *Technique chirurgicale*. 2 vol. in-18, de 520 pages, avec 7 planches hors texte. Paris, 1905. Prix : 1/2 fr. (Océane Dux, éditeur).

La « Bibliothèque de chirurgie contemporaine » publiée sous la direction de A. Ricard et E. Roehard, compte deux volumes de plus.

Richard et Launay ont écrits en deux tomes la technique de toutes les opérations de la chirurgie moderne. Chaque acte opératoire est décrit succinctement, mais d'une façon très précise et très nette, un très grand nombre de figures illustrent le texte et font de ce nouveau précis de chirurgie un livre des plus aisés à consulter et des plus utiles pour tous les praticiens. P. D.

BIBLIOGRAPHIE

929. — Ed. Loison. — LES RAYONS DE RONTGEN : appareils de production, modes d'utilisation, applications scientifiques. 1 vol. in-8°, de 680 pages, avec 1.191 figures. Prix : 10 francs (G. Doin, éditeur).

931. — A. Chantemesse et W. W. Podwyszylsky. — LES PROCESSUS INFLAMMATOIRES. Tome II. *Hypertrophie, Régénération, Tumeurs. Pathologie de la circulation sanguine, Pathologie du sang. Pathologie de la lymphe et de la circulation lymphatique. Inflammation. Hypothermie. Hyperthermie. Fièvre*. 1 vol. gr. in-8°, avec 57 figures en couleurs et 37 figures en noir. Prix : 22 francs (Masson et Co, éditeurs).

GASTÉRINE

SUG GASTRIQUE sécrété par l'estomac

vivant isolé d'après la découverte de Dr FREMONT (10 années).

GUERISON DE L'INSUFFISANCE DE L'ESTOMAC

1 à 4 cuillerées à soupe dans bière, bouillon, etc., avant et pendant le repas.

PHARMACIE NORMALE, 19, rue Drouot, PARIS

L'Administrateur de la « Gastérine », à Vichy, expédie franco par cinq bouteilles.

CEINTURES
MAYET-GUILLOT
67, Rue Montorgueil, Paris

ASTHME — EMPHYSEME
LÉSIONS CARDIAQUES
BRONCHITES CHRONIQUES
ARTÉRIOSCLÉROSE
AFFECTIONS RÉNALES
HYDROPISES
ANGINE DE POITRINE
INFLUENZA, ETC.

EUPHINE VERNADE

A L'IODURE DE CAFÉINE

LE PLUS SUR DES DIURÉTIQUES CONNUS

1 à 2 cuillerées à café, 3 à 4 cuillerées à café, 5 à 6 cuillerées à café, 7 à 8 cuillerées à café, 9 à 10 cuillerées à café, 11 à 12 cuillerées à café, 13 à 14 cuillerées à café, 15 à 16 cuillerées à café, 17 à 18 cuillerées à café, 19 à 20 cuillerées à café, 21 à 22 cuillerées à café, 23 à 24 cuillerées à café, 25 à 26 cuillerées à café, 27 à 28 cuillerées à café, 29 à 30 cuillerées à café, 31 à 32 cuillerées à café, 33 à 34 cuillerées à café, 35 à 36 cuillerées à café, 37 à 38 cuillerées à café, 39 à 40 cuillerées à café, 41 à 42 cuillerées à café, 43 à 44 cuillerées à café, 45 à 46 cuillerées à café, 47 à 48 cuillerées à café, 49 à 50 cuillerées à café, 51 à 52 cuillerées à café, 53 à 54 cuillerées à café, 55 à 56 cuillerées à café, 57 à 58 cuillerées à café, 59 à 60 cuillerées à café, 61 à 62 cuillerées à café, 63 à 64 cuillerées à café, 65 à 66 cuillerées à café, 67 à 68 cuillerées à café, 69 à 70 cuillerées à café, 71 à 72 cuillerées à café, 73 à 74 cuillerées à café, 75 à 76 cuillerées à café, 77 à 78 cuillerées à café, 79 à 80 cuillerées à café, 81 à 82 cuillerées à café, 83 à 84 cuillerées à café, 85 à 86 cuillerées à café, 87 à 88 cuillerées à café, 89 à 90 cuillerées à café, 91 à 92 cuillerées à café, 93 à 94 cuillerées à café, 95 à 96 cuillerées à café, 97 à 98 cuillerées à café, 99 à 100 cuillerées à café, 101 à 102 cuillerées à café, 103 à 104 cuillerées à café, 105 à 106 cuillerées à café, 107 à 108 cuillerées à café, 109 à 110 cuillerées à café, 111 à 112 cuillerées à café, 113 à 114 cuillerées à café, 115 à 116 cuillerées à café, 117 à 118 cuillerées à café, 119 à 120 cuillerées à café, 121 à 122 cuillerées à café, 123 à 124 cuillerées à café, 125 à 126 cuillerées à café, 127 à 128 cuillerées à café, 129 à 130 cuillerées à café, 131 à 132 cuillerées à café, 133 à 134 cuillerées à café, 135 à 136 cuillerées à café, 137 à 138 cuillerées à café, 139 à 140 cuillerées à café, 141 à 142 cuillerées à café, 143 à 144 cuillerées à café, 145 à 146 cuillerées à café, 147 à 148 cuillerées à café, 149 à 150 cuillerées à café, 151 à 152 cuillerées à café, 153 à 154 cuillerées à café, 155 à 156 cuillerées à café, 157 à 158 cuillerées à café, 159 à 160 cuillerées à café, 161 à 162 cuillerées à café, 163 à 164 cuillerées à café, 165 à 166 cuillerées à café, 167 à 168 cuillerées à café, 169 à 170 cuillerées à café, 171 à 172 cuillerées à café, 173 à 174 cuillerées à café, 175 à 176 cuillerées à café, 177 à 178 cuillerées à café, 179 à 180 cuillerées à café, 181 à 182 cuillerées à café, 183 à 184 cuillerées à café, 185 à 186 cuillerées à café, 187 à 188 cuillerées à café, 189 à 190 cuillerées à café, 191 à 192 cuillerées à café, 193 à 194 cuillerées à café, 195 à 196 cuillerées à café, 197 à 198 cuillerées à café, 199 à 200 cuillerées à café, 201 à 202 cuillerées à café, 203 à 204 cuillerées à café, 205 à 206 cuillerées à café, 207 à 208 cuillerées à café, 209 à 210 cuillerées à café, 211 à 212 cuillerées à café, 213 à 214 cuillerées à café, 215 à 216 cuillerées à café, 217 à 218 cuillerées à café, 219 à 220 cuillerées à café, 221 à 222 cuillerées à café, 223 à 224 cuillerées à café, 225 à 226 cuillerées à café, 227 à 228 cuillerées à café, 229 à 230 cuillerées à café, 231 à 232 cuillerées à café, 233 à 234 cuillerées à café, 235 à 236 cuillerées à café, 237 à 238 cuillerées à café, 239 à 240 cuillerées à café, 241 à 242 cuillerées à café, 243 à 244 cuillerées à café, 245 à 246 cuillerées à café, 247 à 248 cuillerées à café, 249 à 250 cuillerées à café, 251 à 252 cuillerées à café, 253 à 254 cuillerées à café, 255 à 256 cuillerées à café, 257 à 258 cuillerées à café, 259 à 260 cuillerées à café, 261 à 262 cuillerées à café, 263 à 264 cuillerées à café, 265 à 266 cuillerées à café, 267 à 268 cuillerées à café, 269 à 270 cuillerées à café, 271 à 272 cuillerées à café, 273 à 274 cuillerées à café, 275 à 276 cuillerées à café, 277 à 278 cuillerées à café, 279 à 280 cuillerées à café, 281 à 282 cuillerées à café, 283 à 284 cuillerées à café, 285 à 286 cuillerées à café, 287 à 288 cuillerées à café, 289 à 290 cuillerées à café, 291 à 292 cuillerées à café, 293 à 294 cuillerées à café, 295 à 296 cuillerées à café, 297 à 298 cuillerées à café, 299 à 300 cuillerées à café, 301 à 302 cuillerées à café, 303 à 304 cuillerées à café, 305 à 306 cuillerées à café, 307 à 308 cuillerées à café, 309 à 310 cuillerées à café, 311 à 312 cuillerées à café, 313 à 314 cuillerées à café, 315 à 316 cuillerées à café, 317 à 318 cuillerées à café, 319 à 320 cuillerées à café, 321 à 322 cuillerées à café, 323 à 324 cuillerées à café, 325 à 326 cuillerées à café, 327 à 328 cuillerées à café, 329 à 330 cuillerées à café, 331 à 332 cuillerées à café, 333 à 334 cuillerées à café, 335 à 336 cuillerées à café, 337 à 338 cuillerées à café, 339 à 340 cuillerées à café, 341 à 342 cuillerées à café, 343 à 344 cuillerées à café, 345 à 346 cuillerées à café, 347 à 348 cuillerées à café, 349 à 350 cuillerées à café, 351 à 352 cuillerées à café, 353 à 354 cuillerées à café, 355 à 356 cuillerées à café, 357 à 358 cuillerées à café, 359 à 360 cuillerées à café, 361 à 362 cuillerées à café, 363 à 364 cuillerées à café, 365 à 366 cuillerées à café, 367 à 368 cuillerées à café, 369 à 370 cuillerées à café, 371 à 372 cuillerées à café, 373 à 374 cuillerées à café, 375 à 376 cuillerées à café, 377 à 378 cuillerées à café, 379 à 380 cuillerées à café, 381 à 382 cuillerées à café, 383 à 384 cuillerées à café, 385 à 386 cuillerées à café, 387 à 388 cuillerées à café, 389 à 390 cuillerées à café, 391 à 392 cuillerées à café, 393 à 394 cuillerées à café, 395 à 396 cuillerées à café, 397 à 398 cuillerées à café, 399 à 400 cuillerées à café, 401 à 402 cuillerées à café, 403 à 404 cuillerées à café, 405 à 406 cuillerées à café, 407 à 408 cuillerées à café, 409 à 410 cuillerées à café, 411 à 412 cuillerées à café, 413 à 414 cuillerées à café, 415 à 416 cuillerées à café, 417 à 418 cuillerées à café, 419 à 420 cuillerées à café, 421 à 422 cuillerées à café, 423 à 424 cuillerées à café, 425 à 426 cuillerées à café, 427 à 428 cuillerées à café, 429 à 430 cuillerées à café, 431 à 432 cuillerées à café, 433 à 434 cuillerées à café, 435 à 436 cuillerées à café, 437 à 438 cuillerées à café, 439 à 440 cuillerées à café, 441 à 442 cuillerées à café, 443 à 444 cuillerées à café, 445 à 446 cuillerées à café, 447 à 448 cuillerées à café, 449 à 450 cuillerées à café, 451 à 452 cuillerées à café, 453 à 454 cuillerées à café, 455 à 456 cuillerées à café, 457 à 458 cuillerées à café, 459 à 460 cuillerées à café, 461 à 462 cuillerées à café, 463 à 464 cuillerées à café, 465 à 466 cuillerées à café, 467 à 468 cuillerées à café, 469 à 470 cuillerées à café, 471 à 472 cuillerées à café, 473 à 474 cuillerées à café, 475 à 476 cuillerées à café, 477 à 478 cuillerées à café, 479 à 480 cuillerées à café, 481 à 482 cuillerées à café, 483 à 484 cuillerées à café, 485 à 486 cuillerées à café, 487 à 488 cuillerées à café, 489 à 490 cuillerées à café, 491 à 492 cuillerées à café, 493 à 494 cuillerées à café, 495 à 496 cuillerées à café, 497 à 498 cuillerées à café, 499 à 500 cuillerées à café, 501 à 502 cuillerées à café, 503 à 504 cuillerées à café, 505 à 506 cuillerées à café, 507 à 508 cuillerées à café, 509 à 510 cuillerées à café, 511 à 512 cuillerées à café, 513 à 514 cuillerées à café, 515 à 516 cuillerées à café, 517 à 518 cuillerées à café, 519 à 520 cuillerées à café, 521 à 522 cuillerées à café, 523 à 524 cuillerées à café, 525 à 526 cuillerées à café, 527 à 528 cuillerées à café, 529 à 530 cuillerées à café, 531 à 532 cuillerées à café, 533 à 534 cuillerées à café, 535 à 536 cuillerées à café, 537 à 538 cuillerées à café, 539 à 540 cuillerées à café, 541 à 542 cuillerées à café, 543 à 544 cuillerées à café, 545 à 546 cuillerées à café, 547 à 548 cuillerées à café, 549 à 550 cuillerées à café, 551 à 552 cuillerées à café, 553 à 554 cuillerées à café, 555 à 556 cuillerées à café, 557 à 558 cuillerées à café, 559 à 560 cuillerées à café, 561 à 562 cuillerées à café, 563 à 564 cuillerées à café, 565 à 566 cuillerées à café, 567 à 568 cuillerées à café, 569 à 570 cuillerées à café, 571 à 572 cuillerées à café, 573 à 574 cuillerées à café, 575 à 576 cuillerées à café, 577 à 578 cuillerées à café, 579 à 580 cuillerées à café, 581 à 582 cuillerées à café, 583 à 584 cuillerées à café, 585 à 586 cuillerées à café, 587 à 588 cuillerées à café, 589 à 590 cuillerées à café, 591 à 592 cuillerées à café, 593 à 594 cuillerées à café, 595 à 596 cuillerées à café, 597 à 598 cuillerées à café, 599 à 600 cuillerées à café, 601 à 602 cuillerées à café, 603 à 604 cuillerées à café, 605 à 606 cuillerées à café, 607 à 608 cuillerées à café, 609 à 610 cuillerées à café, 611 à 612 cuillerées à café, 613 à 614 cuillerées à café, 615 à 616 cuillerées à café, 617 à 618 cuillerées à café, 619 à 620 cuillerées à café, 621 à 622 cuillerées à café, 623 à 624 cuillerées à café, 625 à 626 cuillerées à café, 627 à 628 cuillerées à café, 629 à 630 cuillerées à café, 631 à 632 cuillerées à café, 633 à 634 cuillerées à café, 635 à 636 cuillerées à café, 637 à 638 cuillerées à café, 639 à 640 cuillerées à café, 641 à 642 cuillerées à café, 643 à 644 cuillerées à café, 645 à 646 cuillerées à café, 647 à 648 cuillerées à café, 649 à 650 cuillerées à café, 651 à 652 cuillerées à café, 653 à 654 cuillerées à café, 655 à 656 cuillerées à café, 657 à 658 cuillerées à café, 659 à 660 cuillerées à café, 661 à 662 cuillerées à café, 663 à 664 cuillerées à café, 665 à 666 cuillerées à café, 667 à 668 cuillerées à café, 669 à 670 cuillerées à café, 671 à 672 cuillerées à café, 673 à 674 cuillerées à café, 675 à 676 cuillerées à café, 677 à 678 cuillerées à café, 679 à 680 cuillerées à café, 681 à 682 cuillerées à café, 683 à 684 cuillerées à café, 685 à 686 cuillerées à café, 687 à 688 cuillerées à café, 689 à 690 cuillerées à café, 691 à 692 cuillerées à café, 693 à 694 cuillerées à café, 695 à 696 cuillerées à café, 697 à 698 cuillerées à café, 699 à 700 cuillerées à café, 701 à 702 cuillerées à café, 703 à 704 cuillerées à café, 705 à 706 cuillerées à café, 707 à 708 cuillerées à café, 709 à 710 cuillerées à café, 711 à 712 cuillerées à café, 713 à 714 cuillerées à café, 715 à 716 cuillerées à café, 717 à 718 cuillerées à café, 719 à 720 cuillerées à café, 721 à 722 cuillerées à café, 723 à 724 cuillerées à café, 725 à 726 cuillerées à café, 727 à 728 cuillerées à café, 729 à 730 cuillerées à café, 731 à 732 cuillerées à café, 733 à 734 cuillerées à café, 735 à 736 cuillerées à café, 737 à 738 cuillerées à café, 739 à 740 cuillerées à café, 741 à 742 cuillerées à café, 743 à 744 cuillerées à café, 745 à 746 cuillerées à café, 747 à 748 cuillerées à café, 749 à 750 cuillerées à café, 751 à 752 cuillerées à café, 753 à 754 cuillerées à café, 755 à 756 cuillerées à café, 757 à 758 cuillerées à café, 759 à 760 cuillerées à café, 761 à 762 cuillerées à café, 763 à 764 cuillerées à café, 765 à 766 cuillerées à café, 767 à 768 cuillerées à café, 769 à 770 cuillerées à café, 771 à 772 cuillerées à café, 773 à 774 cuillerées à café, 775 à 776 cuillerées à café, 777 à 778 cuillerées à café, 779 à 780 cuillerées à café, 781 à 782 cuillerées à café, 783 à 784 cuillerées à café, 785 à 786 cuillerées à café, 787 à 788 cuillerées à café, 789 à 790 cuillerées à café, 791 à 792 cuillerées à café, 793 à 794 cuillerées à café, 795 à 796 cuillerées à café, 797 à 798 cuillerées à café, 799 à 800 cuillerées à café, 801 à 802 cuillerées à café, 803 à 804 cuillerées à café, 805 à 806 cuillerées à café, 807 à 808 cuillerées à café, 809 à 810 cuillerées à café, 811 à 812 cuillerées à café, 813 à 814 cuillerées à café, 815 à 816 cuillerées à café, 817 à 818 cuillerées à café, 819 à 820 cuillerées à café, 821 à 822 cuillerées à café, 823 à 824 cuillerées à café, 825 à 826 cuillerées à café, 827 à 828 cuillerées à café, 829 à 830 cuillerées à café, 831 à 832 cuillerées à café, 833 à 834 cuillerées à café, 835 à 836 cuillerées à café, 837 à 838 cuillerées à café, 839 à 840 cuillerées à café, 841 à 842 cuillerées à café, 843 à 844 cuillerées à café, 845 à 846 cuillerées à café, 847 à 848 cuillerées à café, 849 à 850 cuillerées à café, 851 à 852 cuillerées à café, 853 à 854 cuillerées à café, 855 à 856 cuillerées à café, 857 à 858 cuillerées à café, 859 à 860 cuillerées à café, 861 à 862 cuillerées à café, 863 à 864 cuillerées à café, 865 à 866 cuillerées à café, 867 à 868 cuillerées à café, 869 à 870 cuillerées à café, 871 à 872 cuillerées à café, 873 à 874 cuillerées à café, 875 à 876 cuillerées à café, 877 à 878 cuillerées à café, 879 à 880 cuillerées à café, 881 à 882 cuillerées à café, 883 à 884 cuillerées à café, 885 à 886 cuillerées à café, 887 à 888 cuillerées à café, 889 à 890 cuillerées à café, 891 à 892 cuillerées à café, 893 à 894 cuillerées à café, 895 à 896 cuillerées à café, 897 à 898 cuillerées à café, 899 à 900 cuillerées à café, 901 à 902 cuillerées à café, 903 à 904 cuillerées à café, 905 à 906 cuillerées à café, 907 à 908 cuillerées à café, 909 à 910 cuillerées à café, 911 à 912 cuillerées à café, 913 à 914 cuillerées à café, 915 à 916 cuillerées à café, 917 à 918 cuillerées à café, 919 à 920 cuillerées à café, 921 à 922 cuillerées à café, 923 à 924 cuillerées à café, 925 à 926 cuillerées à café, 927 à 928 cuillerées à café, 929 à 930 cuillerées à café, 931 à 932 cuillerées à café, 933 à 934 cuillerées à café, 935 à 936 cuillerées à café, 937 à 938 cuillerées à café, 939 à 940 cuillerées à café, 941 à 942 cuillerées à café, 943 à 944 cuillerées à café, 945 à 946 cuillerées à café, 947 à 948 cuillerées à café, 949 à 950 cuillerées à café, 951 à 952 cuillerées à café, 953 à 954 cuillerées à café, 955 à 956 cuillerées à café, 957 à 958 cuillerées à café, 959 à 960 cuillerées à café, 961 à 962 cuillerées à café, 963 à 964 cuillerées à café, 965 à 966 cuillerées à café, 967 à 968 cuillerées à café, 969 à 970 cuillerées à café, 971 à 972 cuillerées à café, 973 à 974 cuillerées à café, 975 à 976 cuillerées à café, 977 à 978 cuillerées à café, 979 à 980 cuillerées à café, 981 à 982 cuillerées à café, 983 à 984 cuillerées à café, 985 à 986 cuillerées à café, 987 à 988 cuillerées à café, 989 à 990 cuillerées à café, 991 à 992 cuillerées à café, 993 à 994 cuillerées à café, 995 à 996 cuillerées à café, 997 à 998 cuillerées à café, 999 à 1000 cuillerées à café, 1001 à 1002 cuillerées à café, 1003 à 1004 cuillerées à café, 1005 à 1006 cuillerées à café, 1007 à 1008 cuillerées à café, 1009 à 1010 cuillerées à café, 1011 à 1012 cuillerées à café, 1013 à 1014 cuillerées à café, 1015 à 1016 cuillerées à café, 1017 à 1018 cuillerées à café, 1019 à 1020 cuillerées à café, 1021 à 1022 cuillerées à café, 1023 à 1024 cuillerées à café, 1025 à 1026 cuillerées à café, 1027 à 1028 cuillerées à café, 1029 à 1030 cuillerées à café, 1031 à 1032 cuillerées à café, 1033 à 1034 cuillerées à café, 1035 à 1036 cuillerées à café, 1037 à 1038 cuillerées à café, 1039 à 1040 cuillerées à café, 1041 à 1042 cuillerées à café, 1043 à 1044 cuillerées à café, 1045 à 1046 cuillerées à café, 1047 à 1048 cuillerées à café, 1049 à 1050 cuillerées à café, 1051 à 1052 cuillerées à café, 1053 à 1054 cuillerées à café, 1055 à 1056 cuillerées à café, 1057 à 1058 cuillerées à café, 1059 à 1060 cuillerées à café, 1061 à 1062 cuillerées à café, 1063 à 1064 cuillerées à café, 1065 à 1066 cuillerées à café, 1067 à 1068 cuillerées à café, 1069 à 1070 cuillerées à café, 1071 à 1072 cuillerées à café, 1073 à 1074 cuillerées à café, 1075 à 1076 cuillerées à café, 1077 à 1078 cuillerées à café, 1079 à 1080 cuillerées à café, 1081 à 1082 cuillerées à café, 1083 à 1084 cuillerées à café, 1085 à 1086 cuillerées à café, 1087 à 1088 cuillerées à café, 1089 à 1090 cuillerées à café, 1091 à 1092 cuillerées à café, 1093 à 1094 cuillerées à café, 1095 à 1096 cuillerées à café, 1097 à 1098 cuillerées à café, 1099 à 1100 cuillerées à café, 1101 à 1102 cuillerées à café, 1103 à 1104 cuillerées à café, 1105 à 1106 cuillerées à café, 1107 à 1108 cuillerées à café, 1109 à 1110 cuillerées à café, 1111 à 1112 cuillerées à café, 1113 à 1114 cuillerées à café, 1115 à 1116 cuillerées à café, 1117 à 1118 cuillerées à café, 1119 à 1120 cuillerées à café, 1121 à 1122 cuillerées à café, 1123 à 1124 cuillerées à café, 1125 à 1126 cuillerées à café, 1127 à 1128 cuillerées à café, 1129 à 1130 cuillerées à café, 1131 à 1132 cuillerées à café, 1133 à 1134 cuillerées à café, 1135 à 1136 cuillerées à café, 1137 à 1138 cuillerées à café, 1139 à 1140 cuillerées à café, 1141 à 1142 cuillerées à café, 1143 à 1144 cuillerées à café, 1145 à 1146 cuillerées à café, 1147 à 1148 cuillerées à café, 1149 à 1150 cuillerées à café, 1151 à 1152 cuillerées à café, 1153 à 1154 cuillerées à café, 1155 à 1156 cuillerées à café, 1157 à 1158 cuillerées à café, 1159 à 1160 cuillerées à café, 1161 à 1162 cuillerées à café, 1163 à 1164 cuillerées à café, 1165 à 1166 cuillerées à café, 1167 à 1168 cuillerées à café, 1169 à 1170 cuillerées à café, 1171 à 1172 cuillerées à café, 1173 à 1174 cuillerées à café, 1175 à 1176 cuillerées à café, 1177 à 1178 cuillerées à café, 1179 à 1180 cuillerées à café, 1181 à 1182 cuillerées à café, 1183 à 1184 cuillerées à café, 1185 à 1186 cuillerées à café, 1187 à 1188 cuillerées à café, 1189 à 1190 cuillerées à café, 1191 à 1192 cuillerées à café, 1193 à 1194 cuillerées à café, 1195 à 1196 cuillerées à café, 1197 à 1198 cuillerées à café, 1199 à 1200 cuillerées à café, 1201 à 1202 cuillerées à café, 1203 à 1204 cuillerées à café, 1205 à 1206 cuillerées à café, 1207 à 1208 cuillerées à café, 1209 à 1210 cuillerées à café, 1211 à 1212 cuillerées à café, 1213 à 1214 cuillerées à café, 1215 à 1216 cuillerées à café, 1217 à 1218 cuillerées à café, 1219 à 1220 cuillerées à café, 1221 à 1222 cuillerées à café

Produits Opothérapiques

de

A. FLOURENS
PHARMACIEN
62, Rue Notre-Dame, BORDEAUX

THYROIDINE
Obtenu de la glande thyroïdienne.
Pastilles de 10 cent.
PILULES de 5 cent.

AMORRHÉE, Hémorrhagies, Chancres, Trochies Post-Opératoires.
OVAIRINE
PILULES de 10 cent.

LABORATOIRE AUTOMATISÉ - 22, rue de la République, BORDEAUX

SONT ÉGALEMENT PRÉPARÉES DANS LE MÊME LES PILULES DE :

PROSTATINE — SEMINALINE
CAPSULAIRE — HÉPATINE
NÉPHROSINE — SPÉLÉNE
MÉDULLOSINE — TUMOSINE
ENCÉPHALINE — MYOCARDINE
PILULES de 30 cent.

Asma, Asthme, Bronchite et Pneumonie Chronique.
PNEUMONINE
PILULES de 30 cent.

VENTE EN GROS :

56, rue de PRODUITS PHARMACEUTIQUES, 9, Rue de la Perle, Paris.

LES MEILLEURES FORMES POUR L'USAGE DU

PYRAMIDON

SONT LES

ADRIAN

COMPRIMÉS GRANULÉ EFFERVESCENT

Doses à 0,10 centigr. : 0,20 centigr. pour une dose.

Agent puissant contre les Névralgies les plus rebelles, la Grippe et la Fièvre.

Le PYRAMIDON est appliqué avec succès dans les accès d'Asthme.

GROS : SOCIÉTÉ FRANÇAISE, 9, rue de la Perle, Paris.

SEDATION IMMÉDIATE DE LA TOUX

Sirop du Dr Bousquet

Titre à 0,01 de Dione-Merck et 11 gouttes Bromoforme par cuillerée à bouche

Le Sirop du Dr Bousquet calme d'une façon remarquable les quintes de toux; il procure un sommeil paisible aux tuberculeux. Il est en lui-même des plus énergiques dans toutes les affections pulmonaires aiguës : Bronchite, Pneumonie, Grippe, etc.

Le Sirop du Dr Bousquet facilite la respiration chez les asthmatiques et les emphysemateux; il fait disparaître l'angoisse qui caractérise ces maladies. Il diminue l'intensité des douleurs névralgiques.

Le Sirop du Dr Bousquet, d'un goût agréable, n'occasionne jamais les troubles digestifs et les phénomènes d'acoutumance consécutifs à l'emploi de la morphine et des préparations opiacées.

Le Sirop du Dr Bousquet n'a pas non plus d'action cumulative.

DOSE QUOTIDIENNE : Adultes : 4 à 6 cuillerées à boire. Enfants : 4 à 6 cuillerées à boire, suivant l'âge.

LABORATOIRE DU D^r F. BOUSQUET, 63, Rue La Boétie, PARIS (8^e)

Dans les BRONCHITES AIGUES et CHRONIQUES

la dilatation des Bronches et la Bronchorrhée, Les

CAPSULES SÉRAFON

de GAIACOL IODOFORME

amènent la guérison, dissolvent les bronches et font disparaître la fièvre des crachats.

Préparation et Vente en Gros : ADRIAN et C^o, Paris.

MAISON FONDÉE EN 1882

E. KRAUSS

Optique et Mécanique de Précision

PARIS - 21 et 23, rue Albouy - PARIS

SAINT-PÉTERSBOURG, LONDRES, TOKIO, BARCELONE

MICROSCOPES & ACCESSOIRES

KRAUSS - BAUSCH - LOMB

Association pour le perfectionnement de l'Optique et de la Mécanique de précision



Combinaison dite "Pasteur Koch"

RECHERCHES MÉDICALES ET BACTÉRIOLOGIQUES

Stand BBI (avec condensateur Abbe, ouv. num. 1, 20).	150 fr.
Objets achromatiques à grande ouverture. { f = 18 mm. 49	
Immersion homogène (1/2, f = 2,1 mm. (ouv. num. 1, 22).	124
Triple revolver. { f = 1,3 mm. 37	
Oculiers Huygens f = 31 et 20 mm.	25
	12

L'Appareil complet en armoire. 247 fr.

Grossissements : 160, 87, 290, 385, 675, 900 diamètres.

Notre nouveau Stand ARI (cannule, pignon, vis micrométrique, condensateur Abbe, ouv. num. 1, 25) frappe, peut recevoir la même combinaison optique que le Stand BBI indique ci-dessus.

MODÈLES SPÉCIAUX

pour Laboratoires, Pharmaciens, Étudiants et P. C. N.

Sur demande envoi GRATIS et FRANCO de nos Catalogues : Microscopes et Accessoires, Constructeurs universels, Microtomes, Préparations microscopiques, Chambre microphotographique, Réactifs et Colorants spéciaux à la Micrographie et à la Bactériologie, Pochettes d'instruments pour la Micrographie et la Dissection.

MÉDICATION PHOSPHORÉE par le

OCTOJECTHINE BILLON

Indications Thérapeutiques : Cellule Phosphore métalloïde et du Phosphore de zinc : NEURASTHÉNIE, PHOSPHATRIE ANÉMIQUE, GÉNÉRALE, SURMENAGE, CONVULSIONS, etc.

Efficacité plus grande Phosphore métalloïde que celle du DANGER NUL

No pas confondre la Médication phosphorée avec la suralimentation phosphatée, celle-ci pouvant se faire par le simple choix d'aliments tels que les jaunes d'œufs, les graines de céréales, etc.

Pharmacie BILLON, 46, Rue Pierre Charron, PARIS (8^e Arrt)
TÉLÉPHONE : 517-12

SOLUTIONS STÉRILISÉES POUR INJECTIONS

à 0,2 %, en ampoules de 10^{cc} (Chlorure de sodium).
à 1 %, de 2^{cc} (Sulfate de sodium, Chlorure de sodium).

SOLUTIONS STÉRILISÉES pour Badigeonnages

à 5 %, Chlorure de sodium en ampoules de 2^{cc}.
à 10 %, Chlorure de sodium en ampoules de 2^{cc}.

PASTILLES de STOVAINE

BILLO

donnent à deux milligrammes AFFECTIONS de la BOUCHE et de la GORGE

ANESTHÉSIE LOCALE par la

STOVAINE BILLON

CHLORHYDRATE de DIMÉTHYLAMINOÉTHYL PENTANOL

N'occasionnant NI MAUX DE TÊTE NI NAUSEES NI VERTIGES NI SYNCOPES

Toxicité beaucoup plus faible que celle de la Cocaïne.

Pharmacie BILLON, 46, Rue Pierre-Charron, PARIS (8^e Arrt).
TÉLÉPHONE 517-12



LES Capsules renferment l'essence
de Santal pur obtenu par la distillation
du Santal de Mysore. Elles sont
toujours bien supportées et suppriment
l'usage répugnant du copahu et des
cubèbes. Le Santal Midy est très
efficace dans le catarrhe de la
vessie, les rétrocessions de l'urètre,
l'engorgement de la prostate, la cystite
du col, l'hématurie et la néphrite suppurée;
l'urine redevient rapidement claire
et limpide. — Boite : 64 Capsules par jour.
PARIS, MIDY, 115, Faubourg St-Honoré.

SIROP PHÉNIQUÉ DE VIAL

Antiseptique de premier ordre, combat les microbes
ou germes de maladies de poitrine, réussit merveilleusement
dans les **Toux, Rhumes, Catarrhes, Bronchites,**
Grippe, Enrouements, Influenza. Dose : 2 à 3 cuillerées
par jour : à bouche pour les grandes personnes, à dessert
pour les adultes, à café pour les enfants.

Dépôt : Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue.

PHOSPHATE DE FER

(Pyrophosphate de Fer et de Soude)
de **LERAS, docteur en sciences.**

Sous forme de solution limpide ou de sirop incolore sans goût de fer,
n'ayant aucune action sur les dents, ne provoquant pas de constipation,
toujours bien supportés par les estomacs les plus délicats, ces préparations
réunissent les principaux éléments des os et du sang, fer et acide
phosphorique.

Chaque cuillerée à bouche contient 20 centigrammes de pyrophosphate
de fer et de soude. — Chlorose, anémie, appauvrissement du sang.

Dépôt : Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue, PARIS.

SOCIÉTÉ CHIMIQUE DES USINES DU RHONE

Anciennement GILLIARD, P. MONNET & C^{ie} R
Société anonyme au capital de 2.000.000 de francs. — Siège social : SAINT-FONS, près LYON

KELENE : Chlorure d'Ethyle "pur"



pour la **NARCOSE** et l'ANESTHÉSIE LOCALE

Se vend en tubes de verre et de métal et en tubes gradués pour la Narcose

PRODUITS PHARMACÉUTIQUES
ACIDE PHÉNIQUE ophtalmique
ACIDE SALICYLIQUE — SALICYLATE DE SODIUM
SALICILATE DE POTASSE
SALICILATE DE CHAUX
SALICILATE DE ZINC
SALICILATE DE FER
SALICILATE DE CUivre
SALICILATE D'ALUMINE
SALICILATE DE BARYTE
SALICILATE DE STRONTIUM
SALICILATE DE CALCAIRE
SALICILATE DE CHAUX
SALICILATE DE FER
SALICILATE DE CUivre
SALICILATE D'ALUMINE
SALICILATE DE BARYTE
SALICILATE DE STRONTIUM
SALICILATE DE CALCAIRE

PUBLICATIONS ET PROSPECTUS FRANCO SUR DEMANDE

PERBORATE DE SOUDE DE L'OXYLITE

POUDRE D'EAU OXYGÉNÉE

BREVETÉ S. G. D. G.

CAPSULES

DE

Sulfate de Quinine

de

PELLETIER

ou de

3 CACHETS

SUPPRESSION d'aiguilles, facilité
S'absorbe et dissout, sans
dépense. Chacune d'elles porte le nom
Pelletier et renferme 10 centigrammes.

Le prix pour le pharmacien est de 6 centimes
par flacon de 100 ; il peut les détailler
au gré du médecin. Les sels suivants :
Bisulfate de quinine,
Bromhydrate de quinine,
Lactate de quinine,
Chlorhydrate de quinine,
Chlorosulfate de quinine.

Se délivrent également en capsules de 6 centigrammes, mais leur prix varie suivant les cours.

Dépôt : Pharmacie 30, Rue de Clémence, PARIS
ET TOUTES LES PHARMACIES

MORRHUOL CRÉOSOTÉ DE CHAPOTEAUT

Ces Capsules contiennent chacune cinq centigrammes de Morrhual
correspondant à quatre grammes d'huile de foie de morue et cinq centigrammes
de Créosote de hêtre dont on a diminué le créosol et les produits
acides, substances que l'on rencontre toujours dans les créosotes du commerce
et qui exercent une action également sur l'estomac et les intestins.

Elles ont donné les meilleurs résultats dans la phthisie et la tuberculose
pulmonaire à la dose de 4 à 6 capsules par jour prises au commencement
du repas. Dépôt : Pharmacie, 1, rue Bourdaloue PARIS.

SIROP & VIN DE DUSART

AU LACTO-PHOSPHATE DE CHAUX

Le procédé de dissolution du phosphate de chaux dans l'acide
lactique, qui est l'acide du suc gastrique, est dû à M. DUSART ; le
corps médical a constaté l'efficacité de cette combinaison dans tous
les cas où la nutrition est en souffrance. Il est donc indiqué dans la
phthisie, la grosseur, l'allaitement, le lymphatisme, le rachitisme,
la scoliose, la dentition, la croissance, les convalescences. — SIROP — VIN — SOLUTION.

2 à 6 cuillerées à bouche avant le repas. — Dépôt : 113, F^{cs}-Honoré et toutes Pharm^{cs}

LE PLUS PUISSANT DES ANTISEPTIQUES

Sans aucune Toxicité

EAU OXYGÉNÉE

CHIMIQUEMENT PURE à 100 VOL.

Rigoureusement
NEUTRE et STABLE

FLACONS
spéciaux de 50 et 200 grammes
pour la préparation extemporanée
d'eau oxygénée chimiquement pure à
TOUTES CONCENTRATIONS

Ex. : 1 p. PERHYDROL : 9 p. Eau distillée — 10 p. H²O — 10 vol.

NOTICE EXPLICATIVE et ÉCHANTILLONS FRANCO
SPÉCIALITÉS MERCK, 32, Rue Saint-Antoine, PARIS

TABLETTES de TANNIN-MERCK

CHIMIQUEMENT PUR

Donnée à 9 gr. 25 — 5 à 10 par jour

TONIQUE — ASTRINGENT — ANTI-SEPTIQUE — HÉMOSTATIQUE
DIARRHÉES — TUBERCULOSE — NÉPHRITES CHRONIQUES
PHARMACIE DU D^r BOUQUET, 63, Rue St. Martin, PARIS.

ANTISEPTIQUE DESINFECTANT

LYSOL

ÉCHANTILLON GRATUIT
à MM. les Médecins qui en font la demande

SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU LYSOL
61, Boulevard Haussmann, PARIS.

Medication Reconstituante. — Traitement PHOSPHO-ARSÉNIO-HÉMATIQUE

Veritable **SPECIFIQUE** des **DYSGRASIES CONSUMPTIVES**
Accélérateur et Régulateur de la Nutrition Générale.

Remplaçant sous forme synthétique, organique, l'activité
continue et multiple de la
MÉDICATION PHOSPHORÉE, ARSÉNICALE et HÉMATIQUE

NERVOCITHINE TISSOT

DRAGÉES, SIROP et AMPOULES

INDICATIONS : **Neurasthénie, Anémies de toute origine, Chlorose, Troubles de Croissance et de la Nutrition, Diabète, Leucémie, Fatigue musculaire et nerveuse, Surmenage, Rachitisme, Moplasie, Impuissance et toutes Débilités.**

Prescrire : NERVOCITHINE TISSOT

MODE D'EMPLOI : 2 à 5 Dragées par jour avec repas ; 2 à 6 cuillerées de Sirop, 1 à 2 Injections — Pour les Enfants : Moitié dose de Sirop de préférence.

Laboratoire du D^r TISSOT, 34, Boulevard de Clichy, PARIS, et toutes Pharmacies.

« Après avoir été soignés dans les hôpitaux, les malheureux en sortent guéris, mais avec une telle insuffisance de vêtements, qu'ils se sentent dans l'impossibilité de trouver du travail à cause de leur aspect misérable. »

« Nous voudrions porter un remède à cette si désolante situation et nous vous demandons de nous venir en aide, afin que nous puissions ériger un « vestiaire des hôpitaux ». Cette fondation aurait pour but de contrôler toutes les bonnes volontés. Ceux qui la pourraient nous enverraient des vêtements, lesquels, après examen, seraient distribués aux nécessiteux, et nous retournerions alors même paquebot la détresse des pauvres qui parviendrait des hôpitaux pour leur faire pour le travail contre la misère. »

Cet appel est signé par M^{rs} Félix GUYOT, présidente; M^{rs} BOURGEOIS, DÉFENDRE, NÉLATON, PARS, vice-présidentes; M^{rs} Eugène SAUN, secrétaire générale; M^{rs} OUDIN, secrétaire adjointe; M^{rs} KUNZMANN, trésorière; M^{rs} Claire OUDIN, administrateur délégué.

La Presse Médicale adresse au Comité d'organisation ses félicitations pour la généreuse initiative et fait vœux les plus sincères pour la réussite de cette œuvre humanitaire.

Conférences pratiques de pharmacologie : étude du droguier. — M. QUÉRET commença le jeudi 23 Mars, à 1 heure, aux Sociétés savantes, une nouvelle série de conférences pratiques, sur les applications de la pharmacologie à la thérapeutique, l'hygiène, la médecine légale.

Les conférences, au nombre de douze, ont lieu les mardis, jeudis, samedis, de 1 heure à 3 h. 1/2.

S'inscrire de suite : s'adresser à l'Hôtel des Sociétés savantes, 28, rue Sépulta, ou à M. QUÉRET, 54, rue Linné.

Nécrologie. — Nous avons le regret d'annoncer la décès de M. Gabriel de Fleury, chef de service de l'hôpital de Cholon (Cochinchine), mort à vingt-sept ans, victime du devoir professionnel. M. de Fleury était originaire de Bordeaux, « évêque de Pîtres », il avait fait une thèse excellente sur le « cône terminal ».

Ritzyng.

XXII^e Congrès allemand de médecine. — Le XXII^e Congrès allemand de médecine se tiendra à Wiesbaden du 12 au 15 Avril 1905 sous la présidence du professeur Erb (de Heidelberg).

L'ordre du jour de la première session comprend deux thèmes sur l'hygiène : le premier de M. H. E. Ziegler (d'Ann), sur l'état actuel de la question de l'hygiène biologique; le second de M. Martins (de Rostock), sur la rôle de l'hérédité et de la prédisposition au pathologie.

envisagé particulièrement au point de vue de la tuberculose.

Les rapports annoncés pour les séances suivantes sont de :

M. A. Hoffmann (Düsseldorf) : Du traitement de la leucémie par les rayons X.

M. P. Krause (Breslau) : De la radiothérapie, de la leucémie et de la pseudo-leucémie.

M. Schütz (Wiesbaden) : Recherches sur la sécrétion mammaire de l'intestin.

M. Mathes (Ann) : Sur l'autolyse.

M. Glemm (Darmstadt) : Sur le rôle des poussements contractifs d'atrophie dans le traitement de certaines affections des organes abdominaux.

Pendant toute la durée du Congrès, se tiendra une Exposition d'instruments, appareils, pièces pathologiques, préparations diverses, etc., intéressant la médecine interne.

Pour tous renseignements concernant le Congrès et l'Exposition, s'adresser au secrétaire du Congrès, M. E. Heffler, 19 Parkstrasse, à Wiesbaden.

CONCOURS

Médecine des hôpitaux. — ÉPREUVE CLINIQUE. — Séance du 12 Mars. — Ont obtenu : MM. Hét, 20; Rautau, 20; Bigard, 19; Castaigne, 18.

Médaille d'or (Chirurgie et accouchements). — ÉCRIT. — Séance du 12 Mars. — Nef maxillaire supérieur. Neurologie du trijumeau et son traitement chirurgical.

Médaille d'or (médecine). — AUCUN DES MEMBRES. — Séance du 10 Mars. — Ont obtenu : MM. Virey, 30; Hamblin, 30; Bordin, 30; Palsseau, 29; Dreyfus-Ros, 28; Touchard, 29; Lhermitte, 29; Ganeher, 29; Rostaing, 28; Louste, 28.

Orax. — Séance du 12 Mars. — Le cas de la tuberculose. Ont obtenu : MM. Gaultier, 17; Boudin, 17; Gaultier, 16; Virey, 16. — Absents : Lhermitte, Touchard.

La prochaine séance aura lieu aujourd'hui 15 Mars à 9 heures du matin, à la salle des concours de la rue des Saints-Pères.

Internat. — Séance du 12 Mars. — Épilepsie gastro-hépatique. Complications articulaires de la blennorrhagie (symptômes et diagnostic). — Ont obtenu : M. M. Canache, 12; Moreau, 14; Pelletan, 14; Silbert, 14; Dorey, 19; Lew, 18; Pinard, 15; Bory, 15; Roussel, 15; Saiget, 15.

Total des points : MM. Canache, 31; Moreau, 37; Pelletan, 33; Silbert, 32; Dorey, 39; Lew, 39; Pinard, 35; Bory, 40; Roussel, 38; Saiget, 33.

La prochaine séance aura lieu ce soir à 8 heures, à l'Amphithéâtre de la rue des Saints-Pères.

Internat en pharmacie. — Le jury du concours de l'Internat en pharmacie est définitivement composé de MM. Bogauff, Richard, Lousin, Lafont, Prouhomme, Guérin (Paul), Chouy, qui sont acceptés.

OUATAPLASME du Dr L'ANGLBERT
Phlegmasies, Eczéma, Impétigo, Phlébites, Dyptérie, Brûlures.

RENSEIGNEMENTS

Chirurgien. titres et travaux très sérieux, cherche poste d'avant dans l'industrie, maison de santé ou autre. Ecrire : P. M., n° 100.

Postes à céder : Paris 161, Bd. 30 000 francs touchés, *Antenne* : 15 min. de Paris. 25 000 francs touchés.

Centre : 7 h. de Paris, 100 francs, 16 000 fr. touchés.

Notes conditions : S'icte, Bogauff, 45, Bd. St-Michel.

Gratuit. — Noyau élénique 8 mois, Conditions : reprise bail ; loyer 1 500 francs sans charges, compris téléphone dans appart., calorifère, ascenseur, 1 pièce. On laisse grand installation eau et gaz, S'adresser au Docteur, 15, rue d'Abbeville.

Étude de M^{rs} Albert Mieux. avoué à La Rochelle, rue de l'Escal, n° 8 et 10. Vente aux enchères au Tribunal civil de la Rochelle, le mercredi 29 Mars 1905, midi, en trois lots, d'un établissement connu sous le nom de *Établissement médical de Châtellain*, et de 2 hectares, le tout sis à Châtellain les-Bains (Charente-inférieure). Total des mises à 10 000 fr. Frais de poursuite en déduction.

AVIS. — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 0 fr. 15.

Hémoglobine DESCHENS

OXYDASE DU SANG, REMPLACE LA VIANDE CRUE ANÉMIE, NEURASTHÉNIE, TUBERCULOSE Sirop, 2 à 3 cuill.; Granulé, 2 cuill. à café; Vin; Dragées.

Le Gérant : PIERRE AUGER.

Paris. — L. MARTEAUX, Imprimeur, 1, rue Cassette.

ICHTHYOL employé avec succès dans le traitement des Maladies cutanées et des organes génito-urinaires, de l'Erysième, des Maladies des femmes, des Affections rhumatismales, et à l'intérieur dans la Tuberculose pulmonaire.

ICHTHARGAN Combinaison d'argent (30 %) et d'Ichthyol soluble dans l'eau froide ou chaude ou dans la glycérine. Le meilleur des felds d'argent. Mieux caustique et plus antiseptique que le nitrate d'argent.

MARQUES DÉPOSÉES CONFORMÉMENT À LA LOI

Combinaison pour le traitement de l'eczéma et des brûlures à la Société Française des Produits Sanitaires et Antiseptiques, 35, r. des Francs-Bourgeois, Paris

ANÉMIE LA BORBOULE FIÈVRES
MALADIES DE LA PEAU VOIES RESPIRATOIRES

EUKINASE
EUPEPTIQUE INTESTINAL

H. CARRION & C^o
54, Faub. Saint-Honoré, Paris
TÉLÉPHONE 136.64

PANCREATO-KINASE
DIGESTIF PUISSANT

Médication Reconstituante
TUBERCULOSE, MALADIES DES OS, GOUTTAGE, etc.

HYPHOSPHITES

DU D^r CHURCHILL

Blanc Supérieur à l'Acide phosphorique et à ses sels

Sirop et Hypophosphite de CHAUX, SOUDE, FER, COMPOSÉ, etc., de D^r CHURCHILL

Prépare et spécifie la préparation sur les ordonnances.

P^{rs} SWANN, 12, Rue Castiglione, PARIS

CHEMISCHE FABRIK VON HEYDEN, Radebeul près Dresde.

Salit

Elter borachsalz. Préparation très pure, certaine, perfectionnée contre les affections rhumatismales de toutes sortes. On applique le Salit mélangé à l'huile d'olive à parties égales, on frotte par jour. Disposition rapide des douleurs, aucune incommode d'odeur. Haut titre de pureté, il est le moins irritant de tous les salignés destinés à l'usage externe. Aucune action secondaire nuisible sur l'estomac, le cœur et les reins. Influence très favorable dans les douleurs rhumatismales survenues après refroidissement, dans les rhumatismes articulaires aigus ou chroniques et dans ceux musculaires et aponeurotiques.

Xeroforme

Le meilleur succédané de l'iodoforme.

Emploi immédiat, irrité p. s'est tout toxique, même pris intérieurement à hautes doses comme antiseptique intestinal. Efficacité moyenne épidémique le plus rapide.

Désodorise même les sécrétions saumâtres. Spécifique dans les eczémas humides, l'intertrigo, l'eczéma crurien et les brûlures. Par sa consommation minime, économique dans son emploi.

Vérifier le unique original HEYDEN.

Représentants, et détaillants, chez le Représentant : Paul ROUYER, 3, r. du Plat, Paris (4^e).

Thermes Urbains

BUVETTE d'EAUX MINÉRALES NATURELLES

HYDROTHERAPIE simple et minéralisée

PHYSIOTHERAPIE

Il n'existe ni Établissement similaire, ni Succursale.

15, Rue Châteaubriand, 2, Rue Lord Byron, CHAMPS-ÉLYSÉES. — Téléphone 970-24

NEURALGIES

MIGRAINES, NEURASTHÉNIE et toutes MALADIES NERVEUSES. Guérison certaine sur les PILULES ANTI-NEURALGIQUES.

Paris : 21, rue de la Harpe, chez M^{rs} Nolle, Franco postal.

Dépôt : SCHMITZ, P^{rs} 70, Rue La Boétie, PARIS.

Échantillon franco sur demande à M^{rs} les Docteurs.

Suraliment concentré au maximum : 90 0/0 de Principes nutritifs : la

POUDRE de VIANDE de BŒUF ANDOARD

Matière albuminoïde . . . 78 %
— grasse . . . 8 %
Sels du sang (chlorure, phosphate) . . . 4 %

90 0/0

PURE VIANDE DE BŒUF DE FRANCE, sans mélange. Ecol. et l^{re} attestées franco sur demande aux modèles.

P. ANDOARD, pharmacien. — r. Kervégan, NANTES

LA

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMERO { Paris . . . 40 centimes.
Dép. et Étr. 45 centimes.

— ADMINISTRATION —
MASSON ET C^{ie} ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain
PARIS (VI^e)

ABONNEMENTS :
Paris et Départements 40 fr.
Union postale 45 fr.
Les abonnements partent du commencement
de chaque mois.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —
F. DE LAPPERSONNE
Professeur
de clinique ophtalmologique
à l'Hôtel-Dieu.

E. BONNAIRE
Professeur agrégé,
Accoucheur de l'Hôp. Lariboisière.
E. DE LAVARENNE
Médecin des Eaux de Luchon.

L. LANDOUZY
Professeur de clinique médicale
à l'Hôpital Laricue,
Membre de l'Acad. de médecine.

M. LETULLE
Professeur agrégé,
Médecin de l'Hôp. Boucquet.

J.-L. FAURE
Professeur agrégé,
Chirurgien de l'Hôp. d'Alvy.

H. ROGER
Professeur de Pathologie exp.
à la Faculté de Paris,
Mod. de l'Hôp. de la Charité.

M. LERMOYEZ
Médecin
de l'Hôpital Saint-Antoine.

F. JAYLE
Chef de clin. gyn. à l'Hôp. Broca,
Secrétaire de la Direction.

— RÉDACTION —
E. DE LAVARENNE
DIRECTEUR

— SÉCRÉTARIAT —
P. DESPOSES
J. DUMONT — R. ROMME

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la
Librairie Masson les Lundi, Mercredi, Vendredi,
de 9 h. à 6 h.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

JACQUET et ROUNEAU. Le verruca easiosa. L'hérédoséborrhée et l'œnéf fœtales.
F. THAMM. De l'atropine optique tabétique.

CHRONIQUE DU PRATICIEN

PAUL HALBORN. Phlébite précoce des tuberculeux.

SOCIÉTÉS DE L'ÉTRANGER

Société thérapeutique de Londres. — Action de l'œuf sur le cœur. — Recherches expérimentales sur l'effet physiologique et thérapeutique des sels de bismuth.
Société clinique de Londres. — Un cas d'anévrisme splénique. — Nécropsie et épilepsie hystérique. — Griefes musculaires pour paralysie du membre supérieur. — Sarcome ossifiant du péroné. — Chancres de la pustule chez une enfant.
Société obstétricale de Londres. — Chlyrie et grossesse. — Grossesse dans une corne utérine rudimentaire. — Sarcome en groupe du col utérin.

SOCIÉTÉS DE PARIS

Société d'obstétrique, de gynécologie et de pédiatrie. — Étranglement interne pendant la grossesse d'un nouveau-né péri-péniculaire. — Suite de la discussion sur l'augmentation de fréquence de l'avortement et sur le remède à y apporter.
Société d'ophtalmologie de Paris. — Antropologie conjonctivale et prolapsus. — Tarsite névrosique éphélique. — Luxation traumatique du globe dans les cavités

maxillaire et nasale. — Bette pour déterminer l'écité d'un simulateur.

Société de chirurgie. — Sur les nouveaux appareils à chloroformisation. — Corps étrangers de la vessie. — Calculs de la portion pelvienne de l'urètre extraits par incision iliaque. — Anévrisme poplité traumatique guéri par des injections sous-cutanées de sérum glutin. — Hypertrophie généralisée de nature indurée des genévies supérieure et inférieure. — Cus de pustule mulgine. — Anévrisme cirsoïde. — Pièces de prostatectomie transvésicale. — Monstre bidéroléph.

ANALYSES

Bactériologie. — PINTO. Le gonococque : morphologie, culture, virulence ; ses rapports avec le méningococque.

Obstétrique. — Y. CATRALA. Pathogénie et étude clinique de la pyélonéphrite gravidique.
Voies urinaires. Organes génitaux de l'homme. — RIVIER. De l'intervention chirurgicale dans les néphrites.
Thérapeutique générale. — P. BARTHOLOW. Des sels de rubidium.

CHRONIQUE

C. JARVIS. Réception des médecins anglais à Paris.

PRATIQUE MÉDICALE

L. V. Le savon pour le toucher vaginal.

POUDRE ANIODOLO Non toxique.
Non caustique.
Réception à l'Hôtel-Dieu (Sous contrôle aux Hôpitaux).
SOCIÉTÉ DE L'ANIODOLO, 9, Rue Tronchet, PARIS

TUBERCULOSES, BRONCHITES, EMULSION MARCHAIS

PURGYL LAXATIF IDÉAL
Agit sans douleur.
Pas d'accoutumance.
Le mieux toléré par les enfants.
Kémani, gratuits et demande. KOEHLI, 107, r. Réaumur, PARIS.

LECITHINE 4/50
Forte Pharmacie
ANÉMIE, NEURASTHÉNIE, FAIBLESSE
ROGIER

CARABANA PURGE GUÉRIT
AMPOULES BOISSY AU NITRATE D'AMYLE
(Angine de poitrine)

SAINT-GALMIER BADOIT

"Ulmarène" DU DOCTEUR
P. BOURGET
Succédané INODORE du Salicylate de Méthyle pour
le traitement du Rhumatisme sans toutes ses formes.

Annales des Maladies de l'Oreille et du
Larynx, du Nez et du Pharynx M. Lermoyez,
P. Sebléau, E. Lombard. — Journal
mensuel, Paris, 12 fr.; Dép., 14 fr.; Union post., 15 fr.

LIVRES NOUVEAUX

A. MATTHE. L'hygiène du goût. — De LA COUX.
L'œzone et ses applications industrielles.

NOTES DE CLINIQUE ET DE THÉRAPEUTIQUE

BIBLIOGRAPHIE

NOUVELLES

RÉCEPTION DES MÉDECINS ANGLAIS

A PARIS

Au mois de Mai prochain, des médecins anglais viendront en un groupe imposant rendre aux médecins français, à Paris, la visite que ceux-ci leur firent en Octobre dernier à Londres. Grâce à l'inlassable dévouement de quelques bonnes volontés groupées en un comité exécutif a l'avant-projet de cette réception est actuellement presque entièrement élaboré.

Il faut dire que partout les organisateurs ont rencontré un accueil ému ; nombre de personnalités du monde médical et scientifique français ont tenu à figurer dans le comité de Patronage ; qu'on en juge par sa composition actuelle : MM. Besnier, Brouardel, Debove, Hayem, Huchard, Lancelotti, Landouzy (médecin), MM. Brissaud, Joffroy, Gagnon, Raymond (neurologie) ; MM. Berger, Guyon, Lannelongue, Le Dentu, Monod, Péricr, Poirier (chirurgie) ; MM. Pinard, Pozzi (obstétrique et gynécologie) ; M. de Laperrière (ophtalmologie) ; MM. d'Arsonval, Blanchard, Chauveau, François-Franch, Gariel, Gautier, Moissan, Perrier, Pouchet, Richet.

ALLEVARD-LES-BAINS

Maladies de Poitrine. — Voies respiratoires.

SALINS DU JURA

Débilité des Femmes et des Enfants.

S^t-GERVAIS-LES-BAINS

Dermatoses. — Neurasthénie.

SÉRUM DE TRUNCEK

GARRION et C^{ie}, 61, Poudroy Saint-Honoré, Paris. Téléphone 136-64.

AMPOULES D'HETEL CARTAZ

GUERISON de la TUBERCULOSE. LAMOLLE, 61, r. Lidolety

CÉRÉBRINE

(Coca-Théine Analgésique) PASSEDON

SPÉCIFIQUE LE PLUS SUR DES

MIGRAINES ET NEURALGIES

REBELLES

Notices et démont. franco. — E. FOURNIER, 31, rue St-Maur, Paris.

POUGUES TONI-ALCALINE
TRAITEMENT des AFFECTIONS PULMONAIRES
Comprimés Thiocol
ROCHE

Préparation efficace, Pratique, Bon Marché
1 à 8 comprimés par jour — Prix au Taux : 2 fr.

F. HOFFMANN-LA ROCHE & C^{ie}, 7, r. St-Claude, Paris.

Thigénol Roche

Au pharmacien : le prix du bidon de 100 gr. : 3 fr.

MODES D'EMPLOI : Pansements Thigénol, 20-50 gr.
vaginaux. — Injection, 2 à 5 pour 100.
Ovules vaginaux à 30 %.

F. HOFFMANN-LA ROCHE & C^{ie}, 7, r. St-Claude, Paris.

FRANGULOSE FLACH
Guérit la CONSTIPATION

Journal de Physiologie et de
Pathologie générale publié par
BOUCHARD et
CHATELAIN. Comité de rédaction : J. Gourmont,
E. Gley, P. Teissier. — Paraissant tous les deux
mois. — Paris, 28 fr.; Départ. et Union postale, 30 fr.

Roux (laboratoires). Enfin M. Colin représente la médecine militaire, MM. Mesureur et Monod l'Assistance publique.

Cette liste, déjà imposante, n'est pas absolument complète; à ces noms viendront s'ajouter ceux des Maîtres qui n'ont pas encore fait connaître leur adhésion et aussi ceux des délégués des grandes Sociétés médicales parisiennes: Sociétés de neurologie, de thérapeutique, de médecine et de chirurgie pratiques, Société médicale des bureaux de bienfaisance, etc. Chacun de ces groupements sera invité à désigner son Président et son Secrétaire général pour le représenter au sein du Comité de Patronage qui sera ainsi le reflet, non seulement du monde médical officiel, mais aussi de la masse si importante des praticiens.

L'organisation de la réception est confiée à un « Comité exécutif » qui est ainsi composé: M. Bouchard, président; M. Lucas-Championnière, vice-président; MM. Triboulet et Sillonville, secrétaires généraux; M. Teissier, trésorier; M. Paul Lutaud, secrétaire adjoint; MM. Apert, Guéno, Launay, Lombar, membres du bureau.

Médecine: MM. Chaffard, Chasse, Rénon, Vaquez, Teissier.

Dentologie: MM. Balzer, Gastou, Jaquet, Thibierge.

Neuro-pathologie: MM. Babinski, Claude, Enriquet.

Pédiatrie: MM. Apert, Bouloche, Broca, Magdelaine, Maedaire, Triboulet.

Chirurgie: MM. Hartmann, Launay, Michon, Nogues, Piquet, Ricard.

Gynécologie et obstétrique: MM. Brindeau, Faure, Lepage, Savariaud.

Laryngologie: MM. Lermoyez, Lombard, Scibilia.

Ophthalmologie: M. Rochou-Duvigneaud.

Anatomie: MM. Guéno, Frédel, Lanois, Poiret.

Médecine mentale: M. Briand.

Médecine militaire: M. Lacronique.

Laboratoires: MM. Carnot, Chassevaut, Leger, Martin.

Le Comité exécutif comprend en outre un très important sous-comité chargé de l'organisation des fêtes et réceptions; il se compose de MM. Bouteron, Briand, Chassevaut, Chopin, Guéno, Gros, Jaquet, Lepage, Nogues, Palle, Pamart, Teissier, Triboulet, Enfin, MM. Broca, Hartmann, Maedaire, Thibierge et Teissier doivent présider aux destinées du programme détaillé devant contenir tous les renseignements utiles aux visiteurs.

Ce programme comprendra naturellement des visites aux hôpitaux, hospices et asiles, ainsi qu'aux laboratoires. Une place spéciale sera faite à l'Institut Pasteur et à l'Hôpital anglais. Au sujet de la visite des Hôpitaux notons que le Comité exécutif a décidé de mettre à la disposition des visiteurs une liste des services de Chirurgie avec l'indication de l'heure et de la nature des opérations devant avoir lieu chaque jour. Il va de soi que c'est aux visites dans les Hôpitaux que seront consacrées les matinées.

Si maintenant l'on considère la liste des réceptions et fêtes annoncées on verra à quel point le programme va se charger.

Les Anglais arriveront à Paris le jeudi 10 Mai. Ils seront reçus le même soir à la Sorbonne par le recteur de l'Université de Paris et M. Casimir-Périer, président de l'Association des « Amis de l'Université » sous les auspices de laquelle se donne cette fête. Nos visiteurs y prendront contact avec leurs hôtes parisiens et ils seront à même de régler l'emploi de leur temps.

Le lendemain soir sera très probablement con-

sacré à une réception offerte par M. le professeur Bouchard, président du Comité.

Pour le vendredi 12, il est question d'organiser une soirée théâtrale: les détails n'en sont pas encore fixés à l'heure actuelle et le Comité exécutif sera heureux de recevoir à ce sujet le concours, les inspirations des confrères bien placés pour intéresser à cette fête les notabilités artistiques, tant lyriques que dramatiques.

La série des fêtes se terminera par le traditionnel banquet de clôture: son organisation est encore à l'étude, car on compte que cinq cents convives prendront part à ce festin qui devra être digne de la renommée universelle de la cuisine française!

Entre temps les médecins anglais seront reçus à la Faculté, à l'Assistance publique, à l'Hôtel de Ville. Il était question également d'une visite — j'allais dire un pique-nique — au château et à la forêt de Chantilly, mais il paraît que ce séduisant projet se heurte à des objections sérieuses qui pourraient bien le faire disparaître du programme.

Ce programme est déjà bien chargé, on le voit, d'autant plus qu'à côté des fêtes officielles il y aura nombre de réceptions et dîners particuliers où seront conviés les membres de la caravane anglaise; ceux-ci seront d'ailleurs en nombre respectable si l'on en doit juger par la première liste de visiteurs envoyée par le Comité de Londres. Nous y relevons en effet les noms de Sir W. Broadbent, président du Comité anglais, médecin du Roi; de M. Pe-Smith, vice-chancelier de l'Université de Londres; de M. Fowler, le nouveau doyen de la Faculté de médecine; du professeur Waller, directeur des laboratoires de physiologie de l'Université; de Sir W. Mac Ewen, professeur à l'Université de Glasgow; du professeur Mayall, vice-président du collège des chirurgiens de Londres; du professeur Clifford Allbutt, de l'Université de Cambridge; du professeur Grünbaum, de Leeds, etc. Nous sommes

CLIN & C^{IE}

VIN NOURRY IODOTANÉ

Exempt de tout iode alcalin; Goût agréable; Assimilation parfaite. Succédané de l'huile de Foie de Morue.

Chaque cuillerée à soupe contient: 1 centigr. d'iode; 1 centigr. de l'huile de Foie de Morue.

INDICATIONS: Lymphatisme, Anémie, Menstruation difficile, Affections pulmonaires torpides.

DOSE: Adultes, une cuillerée à soupe; Enfants, deux cuillerées à café; aux repas, etc.

ÉLIXIR DÉRET bi-iodé

Solution vineuse à base d'iode double de Tain et de Mercure.

Chaque cuillerée correspond à un centigramme de biiodure de mercure.

SYPHILIS — MALADIES CUTANÉES

Ne provoque ni Hydrargyrisme, ni Diarrhée.

Évite par la façon dont il est présenté les soupçons de l'entourage.

DOSE: De une à deux cuillerées à soupe par jour.

SOLUTION DE SALICYLATE DE SOUDE du Dr CLIN

Dosage rigoureux; Pureté absolue; Goût agréable.

2 grammes de Salicylate de Soude par cuillerée à soupe. 50 centigr. de Salicylate de Soude par cuillerée à café.

Le Meilleur Mode d'administration du Salicylate de Soude.

SOLUTION d'ANTIPYRINE du Dr CLIN

D'un dosage rigoureux, d'une pureté absolue.

Évite aux malades les effets accessoires de l'Antipyrine.

Un gramme d'Antipyrine pure par cuillerée à soupe.

Se vend par flacons et par demi-flacons.

PILULES du Dr MOUSSETTE

Chaque Pilule exactement dosée contient:

Un cinquième de milligramme d'Acéttine cristallisée, 5 centigrammes de Quinquina.

INDICATIONS: Névralgies, Migraines, Sciatique, Affections Rhumatismales.

DOSES: Deux par jour; une le matin et une le soir, en augmentant s'il y a lieu, suivant la susceptibilité du sujet.

DRAGÉES de Fer Rabuteau

Lauréat de l'Institut, Prix de Thérapeutique.

à base de Protochlorure de Fer chimiquement pur. Facilement solubles dans l'estomac, absorbées à l'état de Chloro-Albuminate de fer.

Considérées dans les travaux les plus récents comme le véritable support de la Chloro-Anémie.

INDICATIONS: Chloro-Anémie, Convalescence, Épuisement.

Ne déterminent ni constipation, ni diarrhée.

CLIN & C^{ie} — F. COMAR & FILS & C^{ie}, 20, Rue des Fossés-St-Jacques, PARIS.

IUSOFORME

FORMOL SAPONIFIÉ — SANS ODEUR — NON TOXIQUE — NON IRRITANT
CHIRURGIE — OBSTÉTRIQUE — GYNÉCOLOGIE
Stérilisation des Mains et des Instruments

ANTISEPTIQUE
DÉSODORISANT
DÉSINFECTANT

heures de voir figurer sur la liste les noms de M. Owen, le très distingué chirurgien de l'hôpital français de Londres et de M. Ogilvie, le sympathique et spirituel médecin du même hôpital.

La visite des médecins anglais à Paris aura donc à coup sûr le retentissant succès qu'elle doit avoir. Pour obtenir ce résultat le Comité exécutif ne néglige aucun effort : il peut compter sur les concours généreux et dévoués de tous ceux qui ont à cœur de ne point faillir aux traditions de courtoisie et d'hospitalité en honneur de tous temps au pays de France.

C. JARVIS.

PRATIQUE MÉDICALE

Le savon pour le toucher vaginal.

Le numéro du 21 Décembre 1904 de *La Presse Médicale* contient une note sur l'emploi du glycérol d'amidon pour le toucher vaginal. Un moyen bien plus simple et pas assez répandu, je crois, consiste dans l'emploi du savon blanc de Marseille ou de n'importe quel bon savon. Comme on ne doit jamais pratiquer le toucher vaginal sans se savonner complètement les mains, il suffit, lorsque la toilette des mains est complète, d'essuyer avec une compresse aseptique tous les doigts, excepté celui ou ceux qui doivent servir au toucher, qui resteront enduits de mousse de savon. On peut même remplir de savon la rainure ungulaire. Le doigt recouvert de mousse de savon donne un toucher très doux, nullement désagréable pour la femme, et plus aseptique que n'importe quel corps onctueux.

Si le toucher est suivi de l'introduction du spéculum, on peut aussi avec grand avantage savonner

ner le spéculum après l'avoir flambé. Son introduction est particulièrement facile et l'on trouve partout de l'eau chaude et du savon.

L. V.

LIVRES NOUVEAUX

A. Mathieu. — *L'hygiène du gouteux*, 2^e édition, 1 volume de 332 pages de la Bibliothèque d'hygiène thérapeutique, cartonné toile. Prix : 4 fr. (Masson et C^{ie}, éditeurs).

Ce volume a un double et précieux mérite. Impartial dans son exposé des théories pathologiques de la goutte, aussi nombreuses que contradictoires, il fournit une nouvelle et substantielle contribution à « que sais-je? » de Montaigne : le philosophe y trouvera matière à quintessence. Clair et abondant dans son exposé de l'hygiène traditionnelle, tranchons le mot, de l'hygiène empirique de la goutte, il fournit une réponse précise à « que faire? » du thérapeute; le praticien y trouvera aussi du grain pour sa meule.

ALBERT MARTINET.

De la Coux. — *L'ozone et ses applications industrielles*. Paris, 1905, 1 vol. gr. in-8° de 557 pages, avec 159 figures. Prix : 15 fr. (V^{ie} Ca. Dezon, éditeur).

Ce livre renferme une histoire très complète de l'ozone. Dans les chapitres successifs sont passés en revue : les propriétés chimiques et physiques, puis les appareils producteurs de l'ozone ; générateurs petits pour usages médicaux, générateurs industriels. Dans la troisième partie on lira une description détaillée des applications industrielles.

Ce qui, dans cette troisième partie, intéressera d'une façon tout particulière le médecin et l'hygiéniste, c'est la stérilisation de l'eau par l'ozone. Van Ermenegem, en Hollande, Beaumont, à l'usine municipale des eaux à Saint-Maur; Roux et Calmettes, à l'usine d'Emmerin, près Lille, ayant été chargés de vérifier l'action microbicide de l'ozone, constatèrent que cet agent détruisait parfaitement les microbes pathogènes et saprophytes; seuls les germes inefficaces du *Bacillus subtilis* résistent.

Ces travaux antérieurs mirent en lumière la valeur réelle de l'ozone pour la stérilisation complète et industrielle des eaux de consommation, question qui intéresse au plus haut point l'hygiène publique et l'économie sociale.

D'autres procédés de stérilisation efficace réalisés par les filtres Chamberland, par les appareils à ébullition notamment, ne sont guère utilisables que dans les fractions de collectivités, casernes, hôpitaux, tandis que la stérilisation par l'ozone permet d'arriver aux mêmes résultats pour la population des plus grandes villes.

La preuve en est que des appareils industriels sont en cours d'expérimentation à l'usine municipale de Saint-Maur (procédé de Frise), à l'usine dévidoir des eaux d'Emmerin, près Lille (procédé Abraham et Marnier), à Nice (procédé Otto).

À l'étranger, nous trouvons des usines en pleine voie de fonctionnement, à Oudshoorn, en Hollande, à Bruxelles, à Wiesbaden, à l'usine d'Emmerin.

Toutes ces installations sont décrites en grand détail, et les descriptions sont appuyées de nombreuses figures.

SCHLAFF.

BIBLIOGRAPHIE

940. — J. Grancher et J. Comby. — *TRAITÉ DES MALADIES DE L'ESTOMAC. Deuxième édition, entièrement refondue*. Tome V. *Deuxième partie* : maladies du fœtus et du nouveau-né ; organe des sens ; maladies chirurgicales. Thérapeutique et formulaire. Table alphabétique générale des 5 volumes. 1 vol. gr. in-8° de 1.250 pages, avec figures. Prix : 25 francs. Prix de l'ouvrage complet, 5 volumes gr. in-8°, avec figures : 112 francs (Masson et C^{ie}, éditeurs).

942. — J. Gravelier. — *LE CAVALIER D'UN DOCTEUR*. 1 vol. in-18, de 295 pages, avec illustrations de Bannier. Prix : 3 fr. 50 (L. Flammarion, éditeur).

943. — Icard. — *LE DANCER DE LA MORT APPARU SUR LES CHAMPS DE BATAILLE*. 1 vol. in-16, de 150 pages. Prix : 2 fr. 50 (A. Maloin, éditeur).

DRAGÉES NYRDAHL
A base d'Ibogaïne
(Nouvel alcaloïde extrait de l'Iboga du Congo),
Maladies du Système nerveux : Neurasthénie, Impotence, Surmenage, etc.
Le FLACON : 5 Fr. Franco.
VENTE EN GROS : PHARMACIE MORIDE, 2, Rue de la Tacherie, PARIS.

ELIXIR DE VIRGINIE.
(Hamamelis Virginica, et Capsicum Brasilienae)
Souverain contre les MALADIES DU SYSTÈME VEINEUX
Varices — Hémorroides — Varicelle — Phlébite — Œdème chronique,
Accidents de Retour d'âge — Gonorrhées — Hémorrhoides de toute nature.
Le FLACON : 4/50 Franco.
VENTE EN GROS : PHARMACIE MORIDE, 2, Rue de la Tacherie, PARIS.

VIN DE MORIDE
aux Plantes Marines
LAURÉAT DE L'INSTITUT — F. J. MONTEYON
Engorgements ganglionnaires — Lymphatisme — Chlorose — Affections de Poitrine.
LA BOUTEILLE : 4 Fr. Franco.
VENTE EN GROS : PHARMACIE MORIDE, 2, Rue de la Tacherie, PARIS.

CIGARETTES AMÉRICAINES
(Piper Cubensis et Grindelia Robusta)
préparées par C. LEROY, Licencié à la Science, Pharmacien de 1^{re} Classe,
Asthme, Coryza, Toux, Bronchite, Maladies des Voies Respiratoires,
La Boîte : 5 Francs Franco.
VENTE EN GROS : PHARMACIE MORIDE, 2, Rue de la Tacherie, PARIS.

ALGARINE NYRDAHL
GRANULE SUCRÉ AUX PLANTES MARINES
Très agréable à prendre. Remplace l'huile de Foie de Morue
dans son usage habituel.
Chaque cuillerée à café renferme un centigramme d'Iode combiné.
FLACON DE 250 GRAMMES.
VENTE EN GROS : PHARMACIE MORIDE, 2, Rue de la Tacherie, PARIS.

IODALOSE GALBRUN
SOLUTION CONCENTRÉE ET TITRÉE DE PEPTONISÉE GALBRUN
IODE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE
Combinaison complète et exacte de l'Iode avec la Peptone.
REMPLECE TOUTES LES IODES ET IODURES SANS IODINE.
Arthritisme, Goutte, Rhumatisme, Arteriosclérose, Angine de Poitrine, Maladies du Cœur et des Vaisseaux,
Asthme et Emphyseme, Scrofule, Affections glandulaires, Rachitisme, Goutte, Fibrose, Syphilis, Glauome,
Zédo physiologique VINET FOIS PLUS ACTIF que l'Iode des Tâches.
Cigarettes IODALOSE, renferment un cent. d'Iode physiologique, combiné comme auparavant par C. LEROY.
Doses adultes : deux à quatre grains par semaine ; dix à cinquante gouttes pour Enfants.
Communiquez au *III^e Congrès International de Péronie*, Paris 1905.
Pharmacie GALBRUN, 4, Rue Beaupré, PARIS et toutes Pharmacies.

TRAITEMENT Physiologique de la CONSTIPATION
EUSECRETINE
MODE D'EMPLOI : Prendre 2 capsules à la fin du dîner et le reste par 2 capsules de demi-heure en demi-heure.
Doses avant l'âge de la majorité. — Enfants : 4 à 8 capsules à chaque dose de deux capsules par jour. — Adultes : 4 à 6 capsules à chaque dose de deux capsules par jour. — Enfants : 4 à 8 capsules à chaque dose de deux capsules par jour. — Adultes : 4 à 6 capsules à chaque dose de deux capsules par jour.
Extrait d'Extrait de la Pharmacie GALBRUN, 4, Rue Beaupré, PARIS.

Furuncles, Anthrax, Grippe, Diabète, Pneumonies, Leucorrhée et toutes infections à staphylocoques
LEVURE BRUTE
de COUTURIEUX
Levure de bière sélectionnée
1 gr. = 8 gr. de Levure fraîche.
En Poudre : Flacon et 1/2 flacon. — Cachets et Comprimés
1 à 3 cuillerées à café de Poudre par jour — 4 à 6 Cachets — 4 à 10 Comprimés
LEVURE EXTRACTIVE
de COUTURIEUX
Principes actifs solubles de la Levure de bière
1 gramme = 35 grammes de Levure fraîche.
1 comprimé de 0 gr. 30 équivalent à une cuillerée à café de Levure fraîche.
En Comprimés de 30 centigrammes : 3 à 8 par jour.
En Ampoules injectables : 1 par jour.
Ch. COUTURIEUX, 57, avenue d'Antin, PARIS

ARRHÉNAL ADRIAN

CHIMIQUEMENT PUR

1° Solution, Une goutte représente 2 milligrammes.

2° Ampoules stérilisées, Un cent. cube = 50 millig.



3° Granules dosés à 1 centigramme.

4° Comprimés dosés à 25 milligrammes.

VENTE EN GROS : SOCIÉTÉ FRANÇAISE, 9, RUE DE LA PERLE, PARIS.

GLYCOGÈNE ADRIAN

Chimiquement Pur

ANÉMIE — LYMPHATISME — NEURASTHÉNIE — TUBERCULOSE.

AMPOULES dosées à 0.10 par c.c.
Une injection par jour.PILULES dosées à 0.05 centigr.
4 à 6 par jour.

9, Rue de la Perle, PARIS

GRANULES ANTIMONIAUX DU D^r PARILLAUD

MÉDICAMENT à base d'ARSENITE D'ANTIMOINE. GOUT PUR par Granules
EFFETS COMPLÉMENTAIRES du PARSINO et de l'ANTIMOINE — RAPPORT à l'ACROÛTE et au MÈGÈRE
EMPHYSÈME, Aëthère, Bronchite chronique, Diarrhée, Fréquence
et AFFECTIONS du CŒUR droit consécutives, Troubles de la Circulation,
ATERIO-SCLÉROSE, Palpitations, Intermitteuses, Angine de
Poitrine, Affections nerveuses du CŒUR — INDIQ. 2 à 3 Granules par Jour.
Dépôt Général : Pharmacie GIGON, 7, Rue Coq-Héron, PARIS et toutes Pharmacies
Écrit au Bureau Général à M. les Docteurs.

SPECIFIQUE MERCURIEL INJECTABLE SANS DOULEUR

LEVURARGYRE (Hg-MUCULO-PROTÉINE)

ADRIAN

AMPOULES

de 2 cc. titrées à 0 gr. 01 par cc.

DOSE : UNE par jour.

0 gr. 02 par Ampoule.

SOCIÉTÉ FRANÇAISE, 9, Rue de la Perle, PARIS.

ÉTABLISSEMENT DE SAINT-GALMIER (Loire) DÉBIT DE LA SOURCE :
SOURCE BADOIT 80 Millions de Bouteilles
PAR AN
EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus Légère à l'Estomac. Délivré d'Intérêt Public
Certifié de 18 août 1891.

Essence Algérienne

à base de
GAIACOL - EUCALYPTOL - MENTHOLAntiseptique Puissant des Maladies des
VOIES RESPIRATOIRES

Action préventive certaine. Remarquable dans la

BOQUELUCHÉ - GRIPPE

BRONCHITE

TUBERCULOSE

ASTHME

et dans toutes les

Affections Infectieuses

NI IRRITANTE, NI CAUSTIQUE

PRIX DU FLACON : 3 FRANCS FRANCO

Expédition Gros et Détail : M. TOUHLADJIAN, 114^e Centrale, BERCK-PLAGE.

PARIS : Pharmacie Centrale de France.

DÉTAIL : Pharmacie, 2, Place du Théâtre-Français.

TRAITEMENT DE LA SYPHILIS

par les Injections hypodermiques

Huile grise stérilisée de Vigier à 100 C.

Huile de camolol stérilisée de Vigier,

à 0 gr. 05 par cent. cube.

Huile au bi-iodure Hg stérilisée de

Vigier, à 0 gr. 001 et à 0 gr. 01 par c.c.

Nous préparons également des injections

en solution de mercure, etc.

Ovules mercuriels de Vigier, à 1 gr.

d'onguent pour frictions.

Savon iodé Vigier, à 5 p. 100, remplace

les applications d'iodo et pommade

iodure.

Savon mercuriel Vigier, à 33 p. 100 de

mercure, remplace les frictions.

Savon au camolol de Wietrowski, à

1 à 2 Portion p^r frictions mercurielles

Empilure au camolol caoutchouté du

P. Quinquand, contre la syphilis de

l'enfance.

Glycéro-Phosphate-Iodo-tannique

VIGIER

LYMPHATISME, SCROFULE, ANÉMIE, ÉPUISÉMENT
SURMENAGE, NEURASTHÉNIE

Cette préparation tonique, reconstituante, n'irrite pas le tube digestif
et réunit, grâce à une parfaite association, toutes les propriétés de l'iodo,
du Tannin et des Glycéro-phosphates. Cet élixir se prend à la dose :

Enfants : Une cuillerée à café

Adultes : Une cuillerée à soupe } avant chaque repas.

Prix du flacon : 4 francs.

Pilules Vanado-Cacodyliques

VIGIER

à 1 milligr. d'acide Vantidique, 25 milligr. de Cacodylate de sonde.

L'association de l'acide Vantidique et du Cacodylate de sonde donne
d'excellents résultats contre : Anémies, Tuberculose, Impaludisme,
Leucémie, Leucocythémie, Diabète, Psoriasis, Lichen-plan, Lupus-
érythémateux, Maladies de Darbington. — Prix : 2 à 4 francs par un traitement des sept.

ELLES FAVORISENT LA CROISSANCE

PHARMACIE VIGIER, 12, Boulevard Bonne-Nouvelle, Paris.

LIQUIDES ORGANIQUES CHAIX & C^{IE}

40, Rue de la Harpe, PARIS

AUTORISATION DU GOUVERNEMENT FRANÇAIS APRÈS AVOIR ÉTÉ COMITÉ CONSULTAIRE

ÉTABLISSEMENT CHAIX & C^{IE} 10, RUE DE LA HARPE, PARIS

Tous Pharmacies.

ZÔMOL

PLASMA MUSCULAIRE

(Suc de Viande desséchée)

Renferme, à l'état sec, les précieux éléments auxquels la viande crue doit ses propriétés reconstituantes. Hérogique dans la Tuberculose, l'Anémie, la Chlorose, la Neurasthénie, les Convalescences, etc., il ne doit pas être confondu avec les préparations culinaires connues sous le nom d'extraits ou de jus de viande et qui sont dénuées de toute action thérapeutique.

VIAL, 1, rue Bourdaloue, — BÉRAL, 14, rue de la Paix.

MORRHUOL DE CHAPOTEAU

Le Morrhuel représente les principes actifs de l'huile de foie de morue, sauf la matière grasse; il est enfermé dans de petites capsules rondes contenant chacune 20 centigrammes équivalant à 25 fois son poids ou 5 grammes d'huile de foie de morue brute.

Principaux effets: Augmentation de l'appétit, diminution de la toux, régularisation des digestions et des selles, retour des forces et du sommeil.

Applications thérapeutiques: Bronchites, tuberculose au premier degré, rachitisme, scrofule, lymphatisme. Deux à quatre capsules par jour pour les enfants, au moment des repas; pour les adultes, quatre à huit capsules.

Dépôt: Pharm^e VIAL, 1, r. Bourdaloue, PARIS

• VIN DE PEPTONE •

De CHAPOTEAU

D'un goût très agréable, se prescrit après les repas à la dose de 1 ou 2 verres à Bordeaux. — Dosage: 10 grammes de viande de bœuf digérée par la pepsine, par verre de Bordeaux.

La Peptone Chapoteau, vu sa pureté, est employée depuis sept années par l'Institut Pasteur et les laboratoires de physiologie de Berlin, Saint-Petersbourg, Vienne, etc., pour la culture des organismes microscopiques. — On nourrit avec elle les malades les plus gravement atteints sans aucun autre aliment.

Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue, PARIS.

APIOLINE CHAPOTEAU

NE PAS CONFONDRE AVEC L'APIOL

L'Apioline exerce son action sur le système circulatoire, en déterminant des phénomènes de congestion vasculaire et d'excitation, en même temps que sur la contractilité de la fibre musculaire lisse de la matrice. L'Apioline liquide, couleau, est renfermée dans de petites capsules rondes, contenant chacune 20 centigrammes. Administrée 2 à 3 jours avant l'apparition des règles, à la dose de 2 à 3 capsules par jour, prises aux repas, l'Apioline rappelle et régularise le flux mensuel. — Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue, PARIS.

Mieux tolérés et plus actifs que les Sels de Potassium

SELS
DE
STRONTIUM
EXEMPTS DE BARYTE
DE
PARAF-JAVAL

Bromure de Strontium. } Maladies nerveuses.
Iodure de Strontium. } Maladies du cœur.
Lactate de Strontium. } Albuminurie.

Pharmacie VAUCHERET, 74, rue Rambuteau.

Ont été l'objet de communications favorables à l'Académie de Médecine.



Adrenaline-Takamine

Seul produit authentique préparé sous la direction personnelle de son inventeur, le D^r J. TAKAMINE.

La solution de Chlorhydrate d'Adrenaline-Takamine 1/1000 est: absolument STABLE, non toxique, non cumulative, non irritante.

Demandez les Brochures relatives.

EXIGER LA MARQUE D'ORIGINE ET SE MÉFIER DES CONTREFAÇONS

PARKE, DAVIS & Co.

PUISSANT ACCELERATEUR NUTRITION GENERALE

Ramène l'appétit et provoque une augmentation rapide du poids des malades; fait tomber la fièvre et disparaître la purulence des crachats chez les TUBERCULEUX.

EXPÉRIMENTÉ avec succès dans les Hôpitaux de Paris et les Bénévoles Communiqués à l'Académie des Sciences, la Société de Biologie, de Physiologie, de Pathologie.

Thèse sur l'HISTOGENOL, présentée à la Société de Médecine de Paris.

HISTOGENOL à base de Nucleoprène.

Médication Arsénio-Phosphore organique.

TUBERCULOSE

LYMPHATISME, SCROFULE, BRONCHITES CHRONIQUES, NEURASTHÉNIE, CHLORO-ANÉMIE, CONVALESCENCES, etc.

LITTÉRATURE et RECOMMANDATIONS: s'adresser à NALINE, 14, rue de la Paix (Seine).

SIROPS IODURÉS

DE J.-P. LAROZE

SIROP LAROZE A L'IODURE DE POTASSIUM

Une cuillerée à potage de Sirop contient 1 gr. d'Iodure, complètement exempt de Chlorures, de Bromures et d'Iodates.

SIROP LAROZE A L'IODURE DE SODIUM

Une cuillerée à potage de Sirop contient exactement 1 gr. d'Iodure chimiquement pur.

SIROP LAROZE A L'IODURE DE STRONTIUM

Une cuillerée à potage contient 1 gr. d'Iodure chimiquement pur, complètement exempt de Baryte.

SIROP LAROZE AU PROTO-IODURE DE FER

Une cuillerée à potage contient exactement 5 centigrammes de Proto-Iodure de fer.

ENVOI de flacons spécimens à MM. les Docteurs qui voudront bien nous en faire la demande.

MAISON LAROZE, 2, rue des Lions-St-Paul, Paris.

ROHAIS et C^e, Pharmacien de 1^{re} cl., ex-interne des Hôpitaux de Paris.

NOTES DE CLINIQUE ET DE THÉRAPEUTIQUE

Traitement de l'hémoptysie. — M. Hyslop-Thoussin résume ce traitement en trois formules :

- 1^{re} Pratiquer immédiatement une injection sous-cutanée de morphine (1 ou 2 centigrammes) ;
- 2^{de} Appliquer une vessie de glace sur le foyer tuberculeux le plus actif, source probable de l'hémoptysie ;
- 3^{de} Injecter aussi haut que possible dans le rectum une petite quantité d'eau contenant 2 ou 3 grammes de chlorure de calcium.

Il va sans dire que le malade sera maintenu dans une chambre aérée, à température peu élevée ; il sera immobilisé en position demi-assise (*British Medical Journal*, 17 Décembre 1904).

Traitement de l'alcoolisme chronique par l'atropine. — M. Simpson a obtenu d'excellents résultats des injections sous-cutanées d'atropine associée à la strychnine. Le traitement dure quatre semaines et les doses sont calculées de la manière suivante :
Première semaine : trois fois par jour, injection d'atropine 1/2 milligramme et strychnine 1 milligramme.

Deuxième semaine : trois fois par jour, injection d'atropine 1 milligramme, strychnine 2 milligrammes.

Troisième semaine : mêmes doses.

Quatrième semaine : deux fois par jour, atropine 1/2 milligramme.

Surveiller l'effet physiologique des médicaments. Nourriture substantielle, laxatifs, toniques par la bouche (quinquina) (*British Medical Journal*, 21 Janvier 1905).

COLLÈGE DE FRANCE

Technique histologique. — M. JOLLY commencera le mardi 2 Mars 1905, au laboratoire d'histologie du Collège de France, au cours des (Ecoles), une série de conférences pratiques sur la technique histologique et l'histologie.

Ces conférences auront lieu trois fois par semaine, à 2 heures. S'inscrire d'avance, au laboratoire, l'après-midi.

HOPITAUX ET HOSPICES

Clinique Baudeloque. — M. J.-L. FAURE, remplacé par M. le professeur PAUL SEGOND, fera des leçons de clinique gynécologique suivies d'opérations tous les mercredis à 10 h. 1/2. La première leçon aura lieu le mercredi 23 Mars 1905.

NOUVELLES

Paris et Départements.

Distinctions honorifiques. — MÉDAILLES DES EAUX MINÉRALES. — Médaille d'or : M. GUYON de la Carrière, à Paris.

Médailles de vermeil : MM. CHAIS, à Evry; DRESCH, à Aix-Laurens, à Royat.

Médailles d'argent et rappels de médailles d'argent : MM. DELAGE, à Vichy; BEVENS, médecin-ouvrier de 2^e classe des troupes coloniales; FÉLIX, à Bruxelles; POSEZ, à Châtel-Guyon.

Médaille de bronze : M. André, au Mont-Dore.

Service de santé de la marine. — M. le médecin de 2^e classe PAULIN, du port de Cherbourg, est désigné pour embarquer sur le *Gaillard* (station locale du Sénégal).

Corps de santé des troupes coloniales. — Sont nommés au grade de médecin aide-major de 2^e classe, MM. les Officiers de l'Ecole principale du service de santé de la marine dont les noms suivent : BASSIERE, Bongrand, Mampell, Destelle, Caries, Durcot, Gail, Malouvier, Jauréguière, Reynaud, Boudier, Le Roy, Trivédie, Villoux, Fournier, Lédard, Foulhoux, Gassin, Robin, Jolin, Vardon, Collomb, Gachet, Flury, Rieu, Gorgue, Toucheard.

Classement d'industries. — Dans sa séance du 10 Février 1905, le Conseil d'hygiène publique et de salubrité du département de la Seine a décidé qu'il avait lieu d'inscrire dans la nomenclature des établissements classés les ateliers de disinfection qui reçoivent des objets de literie ayant déjà servi.

Société des œuvres de mer. — L'Assemblée générale

de la Société des œuvres de mer aura lieu le lundi 27 Mars, à 3 heures, dans la salle de la Société de Géographie, 181, boulevard Saint-Germain.

Conseil d'arrondissement de Seaux. — Au cours de sa dernière session, le Conseil d'arrondissement de Seaux a émis les vœux suivants :

— Que les bureaux de bienfaisance et les hospices soient totalement exonérés des droits de succession pour tous les dons et legs faits en leur faveur.

— Qu'il soit créé un hospice général dans l'arrondissement de Seaux.

— Qu'il soit créé des orphelins départementaux pour recueillir les orphelins indigents et que les frais d'hospitalisation et d'entretien soient supportés par le département et les communes, comme les dépenses d'entretien des aliénés.

— Que ces orphelins soient déclarés aptes à recueillir les dons et legs faits en faveur des orphelins pauvres.

— Que, tout en conservant les consultations gratuites des hôpitaux aux heures habituelles, celles de l'après-midi se fassent de 6 heures à 8 heures du soir.

— Que la ville de Seaux soit le plus tôt possible à l'assainissement des terrains retranchés du bois de Vincennes par la construction d'égouts sous toutes les voies établies pour desservir ces terrains.

La composition des conseils de réforme. — La Chambre des députés vient d'adopter un projet de loi qui « invite le gouvernement à étudier la modification de la composition des conseils de réforme pour y donner la majorité aux médecins militaires ». D'après les déclarations du ministre de la guerre, ce projet ne doit pas signifier une invitation formelle à modifier, dans un sens déterminé, la composition des commissions de réforme, mais plutôt à augmenter le nombre des médecins qui prennent part aux opérations des commissions de réforme, de manière à éviter toute erreur et à permettre aux juges qui constituent la commission elle-même de se renseigner si un premier avis ne leur paraît pas net et définitif.

Etranger.

Congrès allemand de Chirurgie. — Le XXIV^e Congrès de la Société allemande de Chirurgie se tiendra à Berlin du 26 au 29 Avril prochain, sous la présidence du professeur KREIBER (de Zurich). Sont inscrites jusqu'ici comme devant faire l'objet de rapports et de discussions les quatre questions suivantes :

1^o De la valeur, au point de vue des suites de l'accident, du traitement sanglant et du traitement non sang-

San Minérale Grosse Hetteldt de

BUSSANG
(VOSGES)

Délicieuse et très saine
DIGESTIVE — RECONSTITUANTE
Indiquée dans toutes les
convalescences. Sans Rivale et
SOUVERAINE
contre l'Anémie, les Maladies d'Estomac, de Reins, la Gravelle, les Coliques Néphrétiques, la Goutte, l'Arthritisme et la Diarrhée infantile. — APOUR, 17, Rue de Valenciennes, à PARIS (N^o 10).

On trouve partout les Bouteilles

Médication Reconstituante
TUBERCULOSE, MALADIES DE LA CROISSANCE, etc.

HYPHOPHOSPHITES

DU **D'CHURCHILL**

Blanc Supérieur à l'Alcool pharmaceutique et à ses sels

Sirope d'Hyphosphite de CHAUX, SOUDE, FER, COMPOSÉ, etc. A D'CHURCHILL

Prépare de spécimens la préparation sur les ordres.

Ph^o SWANN, 12, Rue Castiglione, PARIS

SOCIÉTÉ pour l'INDUSTRIE CHIMIQUE, à BÂLE (Suisse). — USINE à ST-FONS (Rhône).

Le problème de la médication phosphorée rationnelle a été définitivement résolu par la découverte de la Phytine.

MARQUE DE FABRIQUE

Le seul produit naturel permettant l'assimilation des doses réellement actives de phosphore assimilable.

Principe phosphogénérique des graines végétales. Anhydro-oxyméthyle diphosphate acide de chaux et de magnésie.

CONTIENT : 22,8 pour cent de phosphore en combinaison organique. (La léchtine ne contient que 3,8 pour cent).

RECONSTITUANT GÉNÉRAL, APÉRITIF PUISSANT

TRAITEMENT de l'INSOMNIE NERVEUSE

Expérimenté avec succès dans les Hôpitaux. Consultez les travaux de M. le Prof. GILBERT et de ses élèves, de M. le Prof. GAGOS, des Drs LÖWENHEIM, FÜRST, etc., etc.

Pour les Enfants au-dessous de 2 ans.

Phytine neutre en tablettes au sucre de lait.

FORTOSSAN

Naturel pas le lait. Supporte la stérilisation.

ÉCHANTILLONS GRATUITS, LITTÉRATURE. — VENTE en GROS pour la FRANCE LABORATOIRES SAUTER, 49, Rue de Paradis, PARIS.

INDICATIONS.

Neurasthénie. Psychasthénie. Tuberculose. Chlorose et Anémies. Convalescence des maladies graves. Rachitisme. Croissance défectueuse. Grasseuse. Allaitement, etc. etc.

Le Calmant

1/4 M Colchicine 0.20 Saliqène de Meilyl naturel.

LE PLUS Rapide LE plus Sûr

SANS REPERCUSSION NI ACCUMULATION

CAPSULES DE **COLCHI-SAL DE MIDY** **BÉTUL-OL**, Liniment Saliqylé

DES Douleurs de LA Goutte ET DES Rhumatismes

1 à 2 Capsules toutes les 2 heures. NATUREL 16

SOLUTION de DIGITALINE CHIRAZOL

APPROPRIÉE à l'ACADÉMIE de MÉDECINE — MÉDAILLE D'OR de la SOCIÉTÉ PHARMACIE **DIGITALINE HOMOLLE QUEVENNE**

GRANULES de DIGIT. 1/125 chloroforme

VIN GIRARD

DE LA CROIX DE GENÈVE
Iodo-Tannique Phosphaté
SUCCEEDANÉ DE L'HUILE DE FOIE DE MORUE
APÉRITIF, TONIQUE, RECONSTITUANT

22, Rue de Condo, PARIS

Un Verre à Madère de
VIN GIRARD contient :
Iode bi-sublimé..... 0gr. 075 milligr.
Tannin pur..... 0gr. 50 centigr.
Lacto-Phosphate de Chaux..... 0gr. 75 centigr.

DIPLOME D'HONNEUR
MEMBRE DU JURY


Médailles d'Or, d'Argent et de Bronze

ANÉMIE
FAIBLESSE
GÉNÉRALE
MALADIES DE POITRINE
SCROFULE, RACHITISME, RHUMATISME, ALBUMINURIE, AFFECTIONS CARDIAQUES

**AMPOULES
CACODYLIQUES
et METHYL-ARSINIQUES**

FRAISSE

83, Rue Mozart, Paris.
Echantillons gratuits aux Docteurs.



Je prépare également

Le MÉTHYL-ARSINATE (ou Arrhénal)

- 1° en Granules à 0 gr. 025 chaque.
2° en Gouttes (5 gouttes contiennent 1 centigr. de Methyl-Arsinate de Sodium)

PLUS ACTIVE et MOINS TOXIQUE
que les OPIACÉS et tous leurs DÉRIVÉS
NATURELS ou SYNTHÉTIQUES

PAS D'ACCOUTUMANCE
PAS D'EUPHORIE

DIONINE-MERCK

SPECIFIQUE
DE LA
DOULEUR et de la **TOUX**
de TOUTE ORIGINE
0 gr. 02 à 0 gr. 10 par jour
en Sirop, Potion, Injections s.-cut., Suppositoires, etc.

NOTICE EXPLICATIVE ET ÉCHANTILLONS FRANCO
SPÉCIALITÉS MERCK, 32, Rue Saint-Antoine, PARIS

Tablettes du D^r Bousquet
à la **DIONINE-MERCK**

Dose: à 6 gr. 02 — 3 à 4 par jour.
REMEDÉ SPECIFIQUE DE LA DOULEUR
NÉVRALGIE, COLIQUES NÉPHRÉTIQUES et NÉPHRÉTIQUE.
Pharmacie du D^r BOUSQUET, 63, Rue La Boétie, Paris

NOUVEAUX MÉDICAMENTS

Lactagol

Spécifique Galactogène

produit en deux ou trois jours un
accroissement remarquable de la sé-
crétion lactée et une augmentation
notable des matières grasses et
albuminoïdes du lait.

DOSE : 2 à 6 cuillerées à café par jour

PRIX d'une BOITE
pour un Traitement de 15 jours
3 fr. 50

(dans toutes les Pharmacies)

Pour tous documents, littérature, échantillons

S'ADRESSER À LA

Société Fédérale des Pharmaciens de France, 11, rue Payenne, PARIS

Iodosol

(Vasogène Iodé à 8 0/0)

l'irrite ni ne colore la peau ; plus
efficace que la teinture d'iode et les
iodures.

Campihrosol (Vas. camp. et chlorure. 12 1/2 %)
puissant analgésique

Créosotosol (Vas. créosol 10 %)
Iodoformosol (Vas. iodof. 1 %)
Ichtyosol (Vas. ichth. 10 %)
Sallycosol (Vas. sallyb. 10 %)

PRIX : 1 fr. 60 Le Flacon

(dans toutes les Pharmacies)

Pour tous documents, littérature, échantillons

S'ADRESSER À LA

Société Fédérale des Pharmaciens de France, 11, rue Payenne, PARIS

**DIATHÈSE
URIQUE**

PIPÉRAZINE EFFERVESCENTE

2 à 6 mesures par jour.

Goutte, Gravelle, Coliques néphrétiques

MIDY

C'EST le PLUS GRAND DISSOLVANT connu de l'ACIDE URIQUE

Granules de Catillon
à 1 Milligr. d'Extrait Titré de
STROPHANTUS

Certains Strophantus sont inertes, d'autres toxiques, les teintures sont inefficaces, c'est les vrais Granules de Catillon.

C'est avec ces Granules qu'on a fait les observations discutées
à l'Académie de Médecine en 1899. Elles ont démontré que 2 à 4 par jour
donnent une diurèse rapide, relèvent le cœur affaibli, dissipent
ASTHÉNIE, DYSPNÉE, OPPRESSION, ŒDÈME

Angine de poitrine, Cardiopathies de l'Enfance.
Effet immédiat, usage constant sans inconvénient, pas de vasoconstriction.

Granules de Catillon
à 1/10 DE MILLIGR. DE
STROPHANTINE
CRISTALLISÉE
TONIQUE DU CŒUR DURÉTIQUE

REVUE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMERO { Paris . . . 40 centimes.
Dép. et Étr. 45 centimes.

— ADMINISTRATION —
MASSON ET C^e, ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain
PARIS (VI^e)

ABONNEMENTS :
Paris et Départements 40 fr.
Union postale 45 fr.
Les abonnements partent du commencement
de chaque mois.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —
F. DE LAPERRONNE
Professeur
de clinique ophtalmologique
à l'Hôtel-Dieu.

E. BONNAIRE
Professeur agrégé,
Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.

E. DE LAVARENNE
Médecin des Eaux de Louvain.

L. LANDOUZY
Professeur de clinique médicale
à l'hôpital Lariboisière.
Membre de l'Acad. de médecine.

M. LETULLE
Professeur agrégé,
Médecin de l'hôp. Boucicaut.

J.-L. FAURE
Professeur agrégé,
Chirurgien de l'hôp. d'Éry.

H. ROGER
Professeur de Pathologie exp.
à la Faculté de Paris,
à l'hôpital de la Charité.

M. LERMOYER
Médecin
de l'hôpital Saint-Antoine.

F. JAYLE
Chef de clin. gyn. à l'hôp. Broca,
Secrétaire de la Direction.

— RÉDACTION —
E. DE LAVARENNE
DIRECTEUR

— SECRÉTAIRES —
P. DESFOSSAT
J. DUMONT — R. ROMME

Les bureaux de rédaction sont ouverts à la
bibliothèque Masson les lundis, mercredis, vendredis,
de 8 h. à 6 h.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

CA. ACHARD et G. PAINSAVE. Rupture de l'aorte.

MÉDECINE PRATIQUE

DELHERM et LAQUERRIÈRE. Coups de hautes fréquences et hémorroïdes.

LE MOUVEMENT MÉDICAL

R. ROMME. Le traitement de la pleurésie par les injections de cultures vivantes de tuberculose bovine et la fièvre menstruelle des phthisiques.

SOCIÉTÉS DE PARIS

Société anatomique. — Luxation du semi-lunaire. —

Kyste hydatidique du foie. — Pied bot; astragalectomie.

Hernie crurale. — Tumeur du sein. — Fibrome cul-

lité de l'utérus. — Sarcome du vagin. — Fibromes multiples de l'utérus. — Vaginite chronique. — Tumeur du foie. — Cancer de l'oesophage. — Sur l'ac-

tion expérimentale du micrococcie neformans.

Société d'obstétrique de Paris. — Présentation d'une

nourrice ayant deux glandes mammaires aberrantes dans

chaque aisselle. — Darys excessive du travail par

inertie utérine. — Sur le spina bifida. — Recherches

sur les échanges de chlorure de sodium chez le nou-

veau-né sain. — Présentation d'une pièce anatomique

d'après l'autopsie d'un fœtus nouveau-né. — Des

plaques d'agar sanguin, et de leur emploi dans la pra-

tique obstétricale.

Société médicale des hôpitaux. — Péritonite typhoïde

sans perforation. — Les pierres de la rate. — Traite-

ment de l'arthrite aiguë blennorrhagique du genou par

les injections intra-articulaires de sublimé. — Le mer-

curium cum creta dans le traitement de la syphilis hé-

ditée. — Variations du rythme d'un pouls lent per-

manent, au cours d'une broncho-pneumonie aiguë.

Société de biologie. — Sensibilisation spécifique dans

le sérum des malades atteints de dysenterie bacillaire.

— Non-identité du bacille fusiforme et du spirochète

CARABANA PURGE GUÉRIT

ST-LEGER. Docteurs, Internes, Étudiants, GRATIS.
Ecriture Paris, Compagnie de Pougues, 15-17, rue Aubert.

LEVURINE COUTURIER

37, av. d'Anfil, Paris.
En poudre et en solution injectable.

POUR TOUTES AFFECTIONS A STAPHYLOCOQUES

SINAPISINE CARTAZ

REVOLUT LIOURDE,
Pharmacie CARTAZ, 81, rue Lafayette.

BORICINE MEISSONNIER

Antiseptique de la peau et des muqueuses.

LA BOURBOULE SOURCE CHAUSSEY PERRIERE

ANÉMIE, FIÈVRE, LYMPHATISME, MALADIES DE PEAU

Affections cardiaques (Tonique du cœur).
GRANULES ANTIMONIAUX ou D' PAPILLAUD

POUGUES TONI-DIGESTIVE

epitennum. — Sur quelques effets du radium. —
À propos du typhus récurrent en Tunisie.

Académie des sciences. — Stérilité et atrophie chez des
cochons soumis antérieurement à l'influence d'extraits
ovariens de grenouille. — Un antidote de la nicotine. —

Modification du spectre de la néphéloglobine sous
l'action du fluorure de sodium. — La conductibilité
électrique de l'eau du Rhône à Lyon. — La genèse des

gamètes et l'anisogamie chez les monocytes du lem-
bing. — Nouveau dynamomètre enregistreur pour me-
surer l'énergie musculaire. — Présentation de radio-

graphies d'un sujet ostéomalacique.

Académie de médecine. — Griffe thyroïdienne chez
l'enfant. — Les maladies endométriques, épidémiques et
contagieuses dans les colonies françaises en 1902. —

Élection. — Note sur l'infection ankylostomiasique
expérimentale chez le chien.

ANALYSES

Médecine expérimentale. — P. MASON. Nouvelles re-
cherches chimiques sur l'épilepsie. — J.-F. LIEPMAN.
Quelques considérations sur la tuberculose expérimentale.

Obstétrique. — J. PRIVAT DE FORTUNE. Étude sur les
dérives post-partum envisagées au point de vue de la
pathologie.

Gynécologie. — E. G. ORTHMANN. Embryologie de la

Ophtalmologie. — SCHERER. Hémorragies rétiniennes
consécutives à la compression du thorax. — WOLFF-
BERG. Cas rare d'amplasie unilatérale partielle et fugace.

Neurologie et Psychiatrie. — G. MILLAN. La nature du
tubercule.

Voies urinaires. Organes génitaux de l'homme. —
L. GUARASSE. Indications réciproques du cathétérisme
et de l'intervention chirurgicale dans l'hypertrophie
prostatique.

CHRONIQUE

MARCE LUTELLE. Hygiène sociale. Le démantèlement de
Paris.

PRATIQUE MÉDICALE

Traitement du lypus par l'acide chlorhydrique.

NOUVELLES

GUÉRISON DE LA PNEUMONIE

et de la CONGESTION PULMONAIRE
en 48 ou 96 heures par la

STIMULINE

Liquéfactive et échauffante : E. VIEL, pharmacien, RENNES

LUSOFORME

(Formol saponifié)
Antiseptique général — Ni toxique, ni irritant.

Médication Alcaline économe.

COMPRIMÉS VICHY-ÉTAT

à base de Sels Vichy-État extraits des Eaux.
3 à 6 pour un verre — 12 à 15 pour un litre.

IODALIA

Médication iodée intensive
GRANULÉ STABLE
Agréable, parfaitement assimilée,
ne s'oxyde pas, ne se volatilise pas.
Ph^o PELOLLE, 2, Faub^o St-Denis, Paris.
Echantillons sur demande.

HYGIÈNE SOCIALE

Le démantèlement de Paris

La question des fortifications de Paris et de
l'utilisation du terrain que la zone militaire en-
globerait présente une haute importance. Elle est,
de plus, d'une réelle urgence.

Il ne s'agit pas de savoir si, l'État ayant vendu
les fortifications à la Ville, celle-ci pourra en faire
tels ou tels lotissements, telle ou telle opération
financière. Il faut se demander ceci :

Le grand « réservoir d'air » que traçaient les
remparts autour de Paris va-t-il disparaître et
être remplacé par une série d'immeubles qui
transformeront de foud en conble, en le suppri-
mant, ce vaste « espace libre » ? Nuire de la sorte
aux quartiers périphériques ce serait nuire aussi
aux quartiers du centre : tous ne sont-ils pas soli-
daires en matière d'hygiène urbaine ? Voici que
l'occasion se présente de créer sur le parcours du
vieux mur d'enceinte, de place en place, des
« jardins populaires », riant, ombreux, bien si-
tués et peu coûteux à installer. Ce merveilleux
instrument d'hygiène fait à peu près totalement
défaut dans les huit arrondissements cernant le
cœur de Paris ; à cela, une seule exception, le xvi^e
(Passy-Auteuil).

A un autre point de vue, la question si pas-
sionnante des « maisons ouvrières », munies cha-
cune de son jardin familial, trouverait demain
une solution toute naturelle si la Ville de Paris
consentait à attribuer aux constructions ouvrières

les terrains actuellement occupés par les fortifications.

La question des fortifications de Paris est donc
une question d'hygiène sociale.

La question des fortifications de Paris est donc
une question d'hygiène sociale.

La question des fortifications de Paris est donc
une question d'hygiène sociale.

La question des fortifications de Paris est donc
une question d'hygiène sociale.

La question des fortifications de Paris est donc
une question d'hygiène sociale.

La question des fortifications de Paris est donc
une question d'hygiène sociale.

La question des fortifications de Paris est donc
une question d'hygiène sociale.

La question des fortifications de Paris est donc
une question d'hygiène sociale.

La question des fortifications de Paris est donc
une question d'hygiène sociale.

La question des fortifications de Paris est donc
une question d'hygiène sociale.

La question des fortifications de Paris est donc
une question d'hygiène sociale.

La question des fortifications de Paris est donc
une question d'hygiène sociale.

La question des fortifications de Paris est donc
une question d'hygiène sociale.

La question des fortifications de Paris est donc
une question d'hygiène sociale.

La question des fortifications de Paris est donc
une question d'hygiène sociale.

La question des fortifications de Paris est donc
une question d'hygiène sociale.

La question des fortifications de Paris est donc
une question d'hygiène sociale.

La question des fortifications de Paris est donc
une question d'hygiène sociale.

La question des fortifications de Paris est donc
une question d'hygiène sociale.

La question des fortifications de Paris est donc
une question d'hygiène sociale.

La question des fortifications de Paris est donc
une question d'hygiène sociale.

La question des fortifications de Paris est donc
une question d'hygiène sociale.

une surface déterminée sur la zone des anciennes fortifications.

Enfin, il n'est pas jusqu'aux communes riveraines, jusqu'au département de la Seine tout entier, qui, inquiets du développement progressif de la capitale, n'aient à se préoccuper de l'appropriation nouvelle des terrains libres circum-urbains et des terres de la zone militaire, improductives jusqu'ici par suite de sujétions dérangeantes. Là encore, de sages précautions ne devront-elles pas être prises pour s'opposer à la création d'installations insalubres autour de Paris, tout contre sa ligne d'enceinte démantelée ?

Les communes de la Seine sont, plus qu'on ne saurait croire, solidaires des arrondissements de Paris. Elles aussi ont besoin de respirer; elles aussi s'encombrent chaque année davantage et voient chaque jour leurs « espaces libres » s'amoindrir pour bientôt disparaître à jamais; elles aussi souffrent d'une hygiène publique défectueuse ou l'imprévoyance est la règle.

A tous égards donc il est nécessaire d'agir. Il faut assurer au « Paris excentrique » de l'air pur et des « réserves du sol ».

Dans la dernière séance (22 Février) de la Société de médecine publique et de génie sanitaire, trois vœux concernant Paris ont été déposés; quelques considérants les précédant, résumant le problème offert par le démantèlement de notre enceinte fortifiée. A la veille de la discussion qui doit s'engager sur ce sujet dans la prochaine séance, le 29 Mars, il est peut-être utile de signaler le tout aux méditations des hygiénistes et des médecins, et de solliciter leurs remarques, leurs objections, voire même leurs suffrages. Voici le thème :

Considérant que, dans l'état actuel d'organisation des sociétés, un effort unanime entraîne les nations civilisées vers une protection de plus en plus efficace de la santé publique;

Qu'il est indispensable, pour chaque pays, de bénéficier des progrès accomplis à l'étranger et de profiter de toute occasion favorable en même temps à la préservation individuelle et à l'éducation du peuple en matière d'hygiène sociale;

Considérant que, de toutes les agglomérations humaines, la Cité et spécialement la grande ville sont plus que les autres exposées aux conséquences désastreuses de l'agglomération et de l'encombrement d'êtres vivants sur un terrain circonscrit; et que, par là même, de plus lourdes charges incombent aux villes, avec des devoirs plus urgents dans l'aménagement sanitaire de leurs habitations;

Qu'à l'intérieur de la ville, le libre accès d'un air pur, largement balayé par les vents et la généreuse répartition de la lumière et des rayons solaires directs constituent deux des conditions indispensables à la vie des citadins;

Considérant :

Que les enfants des villes sont, mieux que tous autres enfants, exposés à la contagion des maladies infectieuses et vœux, même bien portants, à l'ancémie causée par leur séjour habituel dans une atmosphère confinée;

Qu'ils ont, autant que les autres enfants, sinon même davantage, le besoin instinctif de remuer librement l'air, d'y courir et de s'y livrer à tous les jeux et exercices salutaires à leur développement corporel;

Que le « jeu au grand air », en belle lumière, constitue, pour l'enfant, une fonction vitale, aussi indispensable au développement de ses organes que le sont la bonne nourriture et le sommeil prolongé;

Considérant qu'à Paris, en particulier, l'enfant, riche ou pauvre, ne trouve dans l'immense majorité des quartiers de la capitale qu'un nombre par trop restreint d'espaces libres où il puisse, sans dangers, se livrer à ses ébats;

Considérant qu'à quelques remarquables excep-

tions près, les « jardins publics » et « squares » de Paris ne sont pas faits pour permettre aux enfants d'y jouer, les pelouses leur étant inaccessibles et les allées étroites, sinueuses sur bien des points, étant rétrécies encore par les bancs fixes et les chaises destinées à des adultes sains, convalescents ou valétudinaires, mais non pas à des enfants;

Considérant que l'atmosphère baignant la ville a besoin, pour se régénérer, d'y trouver, de place en place, des réserves d'air garanties par des « espaces libres », où le soleil puisse combattre à loisir et détruire les innombrables germes pathogènes cultivés et échangés par les êtres vivant dans la cité, l'habitant d'une ville étant, on le sait, d'autant plus exposé aux contagions réciproques que l'industrie est plus florissante et le commerce plus prospère;

Considérant que ces « espaces libres » doivent, pour remplir un rôle vraiment utile, répondre au triple desideratum suivant : être un lieu de repos pour les familles du voisinage, un emplacement de choix pour les jeux des enfants, un réservoir d'air pur et, d'un même coup, une « réserve du sol » en vue des aménagements ultérieurs favorables au développement de la cité;

Considérant que la préservation de la santé des travailleurs obligés de vivre à l'intérieur de la ville comporte, comme conséquence obligatoire, l'érection d'habitations ouvrières saines, bien ensolcées et suffisamment espacées grâce au jardin familial, qui en est le complément indispensable;

Considérant :

Qu'à Paris, les fortifications et les terrains de la zone militaire vont être appelés à disparaître, cédés à la Ville par l'Etat;

Qu'à l'exception du XVI^e arrondissement (Passy-Auteuil), tous les arrondissements excentriques tiennent le premier rang parmi les espaces surpeuplés de la capitale et sont les moins favorisés sous le rapport de l'hygiène urbaine, en même

PRODUITS THÉRAPEUTIQUES TITRÉS ECALLE-LABELONYE

Fidélité et Sûreté d'Action. — Sécurité absolue.

COMPRIMÉS DE DIGITALE

H. ECALLE

Docteur en Pharmacie de l'Université de Paris.

Chaque comprimé renferme 0,10 centigr. de **Poudre de Feuilles de Digitale**, titrée à 2 gr. 50 de **Digitatine crist.** par 1,000 grammes de plante et contient par conséquent exactement un quart de milligramme de **Digitatine cristallisée**.
Il est destiné soit à une **infusion**, soit à une **macération** (1 à 4 en 24 heures).

ALCOOLATURE DE DIGITALE

H. ECALLE

Titrée à 0,50 cgr. de **Digitatine cristallisée** par 1,000 gr. d'**Alcoolature**.
Dix gouttes du **flacon compte-gouttes** contiennent un dixième de milligramme de **Digitatine cristallisée**. (20 à 100 gouttes en 24 heures).

SIROP DE DIGITALE de LABELONYE Titré

à un tiers de milligramme de **Digitatine crist.** par cuillerée à bouche. Trois cuillerées à bouche ou la dose normale de 24 heures, renferment par conséquent un milligramme de **Digitatine cristallisée**.

ALCOOLATURE D'ACONIT

H. ECALLE

Titrée à 0,50 cgr. d'**Aconitine cristallisée**, par 1,000 gr. d'**Alcoolature**.
Dix gouttes du **flacon compte-gouttes** spécial renferment un dixième de milligramme d'**Aconitine cristallisée**. (20 à 50 gouttes en 24 heures).

Solution de DIGITALINE crist.

H. ECALLE

Titree au millièrme.

Cinq gouttes du **flacon compte-gouttes** spécial renferment mathématiquement un dixième de milligramme de **Digitatine cristallisée**.
(20 à 25 gouttes en 24 heures).

Granules de Digitaline crist. H. ECALLE

au dixième de milligramme (1 à 10 en 24 heures).

Ampoules propulsives de DIGITALINE crist.

H. ECALLE

Titrées au cinquième de milligramme (1 à 4 en 24 heures.)

(L'absorption est journalière).

SOLUTION D'ACONITINE crist. H. ECALLE

au millièrme (10 à 25 gouttes en 24 heures).

GRANULES D'ACONITINE crist. H. ECALLE

au 1/10 milligr. (1 à 10 en 24 heures).

AMPOULES PROPULSIVES D'ACONITINE crist. H. ECALLE

Titrées au 1/10 de milligr. (1 à 4 en 24 heures). (Directement injectables).

PRÉPARATIONS TITRÉES d'après leur richesse naturelle en leur principal principe actif **Digitatine** ou **Aconitine**.

temps que les plus décimés par les maladies pulmonaires, et spécialement par la tuberculeuse pulmonaire;

Que, précisément, dans la plupart de ces quartiers, les squares et jardins publics sont trop rares, trop exigus pour permettre aux enfants d'y jouer, aux adolescents de s'y livrer au moindre exercice de sport, à tout habitant enfin d'y pouvoir aller seulement respirer;

Qu'en déclassant les terrains militaires de Paris sans prendre le soin de réserver sur leur emplacement, de place en place, de larges surfaces non bâties, on aggravait d'autant les conditions sanitaires déjà si défavorables des quartiers périphériques et, conséquemment, on nuisait aux quartiers du centre de la ville, qui leur sont solidaires;

Considérant que les communes du département de la Seine (dont la population s'accroît avec une grande rapidité) ont dans leur ensemble et solidement un intérêt vital à perfectionner les voies et moyens de leur préservation hygiénique, dans le but louable d'atténuer et, si possible, d'éviter les contre-coups des perturbations morbides frappant la capitale;

Que Paris, s'il est tenu à ne pas nuire à ses voisins, doit, par réciprocité, pouvoir obtenir d'eux les mêmes ménagements, les mêmes garanties hygiéniques et tenter en commun l'organisation de la défense sanitaire de leurs vastes territoires contigus donnant asile à une population de plusieurs millions d'habitants;

Le soussigné demande à la Société d'émettre le vœu :

1° Que, mettant à profit la suppression de son enceinte fortifiée, la Ville de Paris réserve quelques vastes « espaces libres » sur les terrains ainsi libérés, à la périphérie de huit arrondissements excentriques déjà surpeuplés;

Qu'elle transforme sans retard ces sept ou huit espaces en autant « de parcs » ou « jardins popu-

laire », à l'intérieur desquels elle répartira de nombreux emplacements réservés les uns aux jeux des enfants de tous âges, les autres aux sports pour adolescents et adultes;

2° Que dans les huit arrondissements populaires en question, la Ville de Paris lègue, autour desdits « jardins populaires » des zones privilégiées de terrain spécialement réservées à l'érection de nombreuses « maisons ouvrières » salubres et munies chacune de son « jardin familial »;

3° Qu'à défaut d'emplacements disponibles à l'intérieur de la Ville de Paris, toutes les communes du département de la Seine, et plus spécialement chaque commune contiguë aux huit arrondissements excentriques, conservent ou acquièrent, de concert avec la Ville de Paris et le département, et aménagent de vastes « réserves du sol », afin de garantir dans l'avenir le développement hygiénique de Paris et des communes de la Seine, solidement intéressées à la préservation des collectivités sociales vivant sur leur territoire.

MAURICE LETULLIE.

PRATIQUE MÉDICALE

Traitement du lupus par l'acide chlorhydrique.

À l'une des dernières séances de la Société de médecine de Hambourg (7 mars 1905), M. DREUV a communiqué les résultats qu'il a obtenus dans le traitement du lupus par les cautérisations à l'acide chlorhydrique pur.

Cette méthode, d'un emploi très simple, consiste, après congélation complète des parties sous un jet de chlorure d'éthyle, à frotter les lésions lupiques avec un tampon d'ouate imbibé d'acide chlorhydrique pur jusqu'à ce qu'elles aient pris une teinte blanc-grisâtre uniforme. Au

bout d'un ou deux jours, il se forme des escarres brunes qui tombent au bout de trois à quatre semaines entraînant avec elles toute la rangée des nodules lupiques superficiels.

Après deux ou trois badigeonnages de ce genre, les tissus malades, éliminés, ont fait place à du tissu fibreux au sein duquel persistent encore généralement quelques rares nodules lupiques qui, situés plus profondément, n'ont pas été atteints par les cautérisations superficielles et dont on a alors facilement raison par quelques cautérisations ponctiformes faites à l'aide d'un petit tube de verre effilé qu'on a trempé dans de l'acide chlorhydrique.

Chez une trentaine de malades que M. DREUV a traités de cette façon et dont il a présenté les photographies à la Société hambourgeoise, les résultats obtenus ont toujours été plus satisfaisants, tant au point de vue thérapeutique qu'au point de vue esthétique.

Trois de ses malades sont actuellement guéris depuis un an et ne présentent pas le moindre symptôme de récidive. On peut objecter que celle-ci est encore susceptible de se produire ultérieurement; mais surviendrait-elle que rien ne serait plus facile que de l'arrêter dès le début en reprenant le même traitement.

Ajoutons enfin que, parmi les malades traités et guéris, il en est qui avaient leur lupus depuis plus de trente ans.

En résumé, les avantages de ce mode de traitement du lupus sont les suivants :

Simplicité et économie, qui le mettent à la portée de tous les médecins et de tous les malades;

Excellence des résultats thérapeutiques et esthétiques;

Possibilité pour les malades de se faire soigner sans interrompre aucunement leurs occupations.


LES CONTRE-INDICATIONS DU FER

Tous les praticiens savent que le fer est contre-indiqué chez les tuberculeux, les dyspeptiques et les oxyémiques. Comment alors assurer la réparation globale chez ces malades qui sont le plus souvent en état d'hypoglobine notifiable?

L'hémoglobine vraie (qu'il ne faut pas confondre avec le sang desséché qu'on décorde de ce nom dans le commerce) rend ici des services qu'on peut apprécier déjà nombre de médecins, traitant soit les affections générales, soit les maladies de la peau.

L'hémoglobine constitue un traitement à la fois ferrugineux et zomothérapique, exempt des complications qu'entraîne l'usage de la viande crue et de ses jus (tenia, ptomaines).

Cette substance ne demande aucun effort aux organes digestifs, pour la raison qu'elle constitue un fer déjà vitalisé. (Expériences dans les hôpitaux de Paris, Hémoglobine Deschiens.)



GASTÉRINE

SUC GASTRIQUE sécrété par l'estomac

vivant isolé d'après la découverte

de Dr FREMONT (10 ans de).

GUÉRISON DE L'INSUFFISANCE DE L'ESTOMAC

1 à 4 cuillerées à soupe dans bière, bouillon, etc., avant et pendant le repas.

PHARMACIE NORMALE, 19, rue Drouot, — PARIS

L'administrateur de la "Gastérine", à Vichy, expédie franco par cinq bouteilles.

GOUTTE, GRAVELLE, RHUMATISME GOUTTEUX LITHIASE URINAIRE LITHIASE BILIAIRE NEURALGIE, MIGRAINE, COLIQUE

ANTICALCULOSE

Produit exclusivement végétal (sans Colchique)

INDICAT. ANTI-ARTRIQUE — EFFICACITÉ CERTAINE

Usage : 2 à 4 cuillerées à soupe par jour. — DÉPOSÉ G^d BARBIER, 1, Rue Mesnart, PARIS et 1^{re} Droguerie.

DIATHÈSE URIQUE

Indications : COLIQUES NÉPHRÉTIQUES et NÉPHRATISME, RHUMATISME, GOUTTE, TOPHUS et leurs causes; NEURALGIES, MIGRAINES, URTICAIRES, LUMBAGO, GRAVELLE, Maladies et Calculs de la VESSIE et du REIN. DISPARAISSANT COMPLÈTEMENT PAR L'EMPLOI DU

PIPERAZOL TISSOT Effervescent

Le PIPERAZOL TISSOT dissout sept fois plus d'acide urique que la lithine seule, pénètre facilement dans l'économie et rend au filtre rénal son fonctionnement parfait, les urines deviennent claires et le rein reprend sa fonction physiologique normale.

DOSE : Une cuillerée dans un verre d'eau, 2 ou 3 fois par jour. — FRANK : LA FLACON 6 F.

EXPER. LE FLACON INSUFFISANT, doublez la dose. — Laboratoire du Dr TISSOT, 24, Boulevard de Clugny, et toutes Pharmacies.

JAMAIS DE CONTRE-INDICATION
PAS D'ACTION DÉBILITANTE
PAS DE FATIGUE INTESTINALE ET STOMACALE

Savon Dentifrice Vigier

LE MEILLEUR DENTIFRICE ANTISEPTIQUE
Ph^{ie}, 12, boulevard Bonne-Nouvelle, Paris.

Pour éviter la substitution du Sulfo-Gaïacolate de Potassium au véritable Thiocol, prescrire exactement :

COMPRIMÉS DE THIOLCOL ROCHE

1 Tube

Cette préparation, meilleur marché que toutes celles à base de Créosote ou de Gaïacol, est la seule qui soit inodore, insipide, soluble dans l'eau, sans aucune action toxique ou caustique. Elle est d'une efficacité réelle dans toutes les affections pulmonaires. « Elle n'efface pas seulement un symptôme du mal, dit Jifard, elle s'attaque au mal lui-même et guérit vraiment. »

Les COMPRIMÉS DE THIOLCOL ROCHE stimulent l'appétit et améliorent la nutrition, aussi leur emploi est-il étendu à toutes les affections débilitantes, Anémie, Rachitisme, etc.

Les COMPRIMÉS DE THIOLCOL ROCHE sont vendus en tube de 20 Comprimés, rigoureusement dosés à 0.50 de substance active. La dose est de 1 à 5 et 8 Comprimés par jour pour les Enfants et les Adultes. Augmenter la dose progressivement de 1 à 8 Comprimés.

Prix du Tube : 2 fr.

Le prix du traitement d'un mois est de 20 francs.

AVIS. - Pour éviter toute confusion, exiger sur chaque tube la signature du préparateur Ch. WEISS.

Prescrire exactement : 1 TUBE

COMPRIMÉS DE THIOLCOL ROCHE

F. HOFFMANN-LA ROCHE & C°, 7, rue St-Claude, PARIS (3°)

FACULTÉ DE PARIS

Actes de la Faculté.

THÈSES DE DOCTORAT

Mardi 28 Mars 1905, à 1 heure. — M. LELEGUÉ : Les accidents consécutifs aux injections mercurielles dans la syphilis. MM. Joffroy, Budin, Jeuneville, Brindeau. — M. LEVETOT : Contribution à l'étude de l'hygiène de la grossesse. MM. Budin, Joffroy, Jeuneville, Brindeau.

Mercredi 29 Mars 1905, à 1 heure. — M. MAIRIS DE BEAUCHAM : Étude sur les ostéostomes osseux. MM. Blanchard, Segond, Legueux, Guirart. — M. JOLY : Contribution à l'étude de l'arthronomie interne. (Trépanneur mesureur de M. Bazy. MM. Segond, Blanchard, Legueux, Guirart.

EXAMENS DE DOCTORAT

Lundi 27 Mars 1905. — Dissection, École pratique : MM. Rettegger, Pierre Duval, Guédo. — 3^e (Deuxième partie), Laboratoire des travaux pratiques d'anatomie pathologique : MM. Blanchard, Teissier, Desgrès. Épreuves pratiques. — 1^{er} Oral, Salle Richet : MM. Segond, Schileau, Riffel. — 2^e, Salle Dubois : MM. Gauthier, Gley, Branca. M. Ch. Richet, censeur ; M. Broca (André), suppléant. — 5^e, Chirurgie (Première partie) (1^{re} série), Hôtel-Dieu : MM. Retter, Delens, Mauchère. — 5^e, Chirurgie (Première partie) (2^e série), Hôtel-Dieu : MM. Rectus, Broca (André), Gossel. — 5^e (Première partie), Hôtel-Dieu : MM. Hayon, Legry, Claude. M. Gauthier, censeur ; M. Proust, suppléant.

Mardi 28 Mars 1905. — Dissection, École pratique : M. Pazi, Thierry, Riffel. — 3^e (Deuxième partie), Laboratoire des travaux pratiques d'anatomie pathologique : MM. Cornil, Guirart, Mallard. Épreuves pratiques. — 1^{er} Oral, Salle Pasteur : MM. Poirier, Lannois, Aubry. — 3^e Oral (Deuxième partie) (1^{re} série) : MM. Batinot, Guédo, Beaucou. — 3^e Oral (Deuxième partie) (2^e série) : MM. G. Ballet, Thirioz, Dupré. — 4^e : M. Raymond, Gilbert, Langlois. M. Guyon, censeur ; M. Vaquez, suppléant. — 5^e, Chirurgie (Première partie) (1^{re} série), Clinique : MM. Le Dant, Schwartz, Marion. — 5^e, Chirurgie (Première partie) (2^e série), Clinique : MM. de Laperouse, Hartmann, Morestin. — 5^e (Première partie), Clinique : M. Dieulafoy, Rénou, Carnot. M. Berger, censeur ; M. Mery, suppléant.

Mercredi 29 Mars 1905. — Dissection, École pratique : MM. Kirissoun, Seblane, Riffel. — 3^e (Deuxième partie), Laboratoire des travaux pratiques d'anatomie pathologique :

gique : MM. Gautier, Déjérine, Claude. Épreuves pratiques. — 1^{er} Oral, Salle Pasteur : MM. Terrier, Cané, Branca. — 2^e Oral, Salle Richet : MM. Retter. — 3^e Oral (Première partie) : MM. Tuffier, Wallich, Pierre Duval. — 3^e Oral (Deuxième partie) : MM. Brissaud, Legry, Lahbé (Marec). — 4^e (1^{re} série) : MM. Pouchet, Gauthier, Maugé. — 4^e (2^e série) : MM. Gauthier, Gley, Balhazard. M. Hayon, censeur ; M. Desgrès, suppléant.

Vendredi 21 Mars 1905. — Dissection, École pratique : MM. Terrier, Seblane, Guédo. — 2^e (Deuxième partie), Laboratoire des travaux pratiques d'anatomie pathologique : MM. Pouchet, Gauthier, Lahbé (Marec). Épreuves pratiques. — 1^{er} Oral, Salle Thoreau : M. Brissaud, Rettegger, Riffel. — 3^e Oral (Deuxième partie) : MM. Landois, Déjérine, Teissier. M. Guirart, censeur ; M. Balhazard, suppléant. — 5^e, Chirurgie (Première partie) (1^{re} série), Necker : MM. Kirissoun, Delens, Legueux. — 5^e, Chirurgie (Première partie) (2^e série), Necker : M. Tuffier, Broca (André), Gossel. M. Rodas, censeur ; M. Proust, suppléant. — 5^e, Obstétrique (Première partie), Clinique Baudouin : M. Finard, Wallich, Potocki. M. Pierre Duval, suppléant.

Samedi 24 Avril 1905. — Dissection, École pratique : MM. de Laperouse, Poirier, Lannois. — 3^e (Deuxième partie), Laboratoire des travaux pratiques d'anatomie pathologique : MM. Gilbert, Beaucou, Richard. Épreuves pratiques. — 1^{er} Oral, Salle Richet : M. Berger, Thierry, Marion. M. Cornil, censeur ; M. Langlois suppléant. — 5^e (Deuxième partie) (1^{re} série), Beaujon : MM. Raymond, Achard, Rénou. — 5^e (Deuxième partie) (2^e série), Beaujon : MM. Batinot, Thirioz, Guédo. — 5^e (Deuxième partie), (3^e série), Beaujon : MM. Troister, Mery, Jeuneville. M. Le Dant, censeur ; M. Dupré, suppléant. — 5^e, Obstétrique (Première partie), Clinique Tarnier : M. Bur, Bonnier, Brindeau. M. Mallard, suppléant.

Clinique ophtalmologique (Hôtel-Dieu). — Un cours de perfectionnement par M. le professeur F. de Laperouse, assisté de MM. Weiss, professeur agrégé de physiologie ; Moutoux, chef du laboratoire de la clinique ophtalmologique ; Scialli, chef de clinique ; Galix, chef des travaux de rhinologie, et Flay, chef des travaux d'optique, commencent le mardi 21 Mai 1905, à 3 heures, dans l' amphithéâtre Dupuytren, à l'Hôtel-Dieu, un cours de *Technique ophtalmologique*, avec exercices pratiques.

Horaires du cours : Mardi et samedi, à 3 heures, *Médecine ophtalmologique* ; lundi et jeudi, à 3 heures, *Ophtalmologie* ; mercredi et vendredi, à 2 heures, *Anatomie pathologique et bactériologie* ; Examens ophtholomiques ; Notions de thérapeutique.

Le cours de perfectionnement durera environ sept semaines.

Le montant du droit à acquitter est de 50 francs.

HOPITAUX ET HOSPICES

Hôpitaux de Bordeaux. — La Commission administrative des Hospices de Bordeaux vient de prendre les décisions suivantes relativement aux admissions des malades dans les hôpitaux : — L'admission des malades hospitalisés en vertu de la loi du 7 Août 1851 (indigents de la commune de Bordeaux ou tombés malades sur le territoire de la commune de Bordeaux) aura lieu, sauf les cas d'urgence, sur la présentation, soit d'un certificat d'indigence, soit d'une carte du Bureau de bienfaisance, soit d'une lettre du médecin traitant indiquant que le malade ne peut pas être traité à domicile, ou enfin d'une lettre du médecin ou chirurgien des hôpitaux. En cas d'urgence, l'admission aura lieu après examen du malade par le médecin résident ou sur la présentation d'un certificat du médecin traitant.

II. — Les malades inscrits sur les listes du Bureau d'assistance des autres communes seront, comme par le passé, admis moyennant un prix de journée de 2 francs pour les adultes et les enfants de sept à quinze ans, et de 1 fr. 50 pour les enfants au-dessous de sept ans.

III. — Les personnes non indigentes et les malades placés à l'hôpital à la demande ou sous la responsabilité de répondants tels que : administrations publiques ou privées, compagnies de chemins de fer, sociétés de secours mutuels, etc., seront admis dans les communes moyennant un prix de journée de 3 fr. 50 pour les adultes et les enfants de sept à quinze ans, et de 3 francs pour les enfants au-dessous de sept ans, ou moyennant un prix de journée approuvé par le préfet sur la proposition de la Commission administrative des Hospices.

Les malades non indigents, à leurs frais, devront, au moment de leur admission, effectuer le versement d'une provision d'un mois calculée d'après le prix de journée ci-dessus indiqué.

Les soins médicaux et chirurgicaux sont donnés gratuitement.

NOUVELLES

Société de l'Internat. — La prochaine séance de la Société de l'Internat aura lieu le jeudi 23 Mars à 3 h. 1/2.

Téléphone
264-56

MAISON FONDÉE EN 1882

Agence littéraire :
LILYP-PAIS

E. KRAUSS
Optique et Mécanique de Précision
PARIS - 21 et 23, rue Albouy - PARIS
SAINT-PÉTERSBOURG, LONDRES, TOKIO, BARCELONE

MICROSCOPES & ACCESSOIRES


KRAUSS - BAUSCH - LOMB

Association pour le perfectionnement de l'Optique et de la Mécanique de précision

Combinaison dite "PASTEUR KOCH"

OBJETIFS ACHROMATIQUES À GRANDE OUVERTURE, HAUT POUVOIR RÉSOUVANT, PLANÉTÉ PARFAITE ET GRAND CLAMP

Pas de vis universel (Standard, Society servet).



f : 18 m/m. f : 4,2 m/m. f : 2,1 m/m.
Ouv. num. 0,22. Ouv. num. 0,12. Ouv. num. 0,33
Prix : 19 francs. Prix : 37 francs. Prix : 424 francs.

Sur demande envoi GRATUIT de FALANGO de nos Catalogues :

Micromètres et Accessoires, Centrifugeurs universels, Microtomes, Préparations microscopiques, Chambre microphotographique, Réactifs et Colorants spéciaux à la Micrographie et à la Bactériologie, Pochettes d'instruments pour la Micrographie et la Dissection.

SEDALONI IMMEDIATE DE LA TOUX

Sirop du Dr Bousquet

Titré à 0,01 de Dinitro-Merc et 11 gouttes Bromoforme par cuillerée à bouche

Le Sirop du Dr Bousquet calme d'une façon remarquable les quintes de toux ; il procure un sommeil paisible aux tuberculeux. Il est un calmant des plus énergiques dans toutes les affections pulmonaires aiguës : Erysipèle, Pneumonie, Grippe, etc.

Le Sirop du Dr Bousquet facilite la respiration chez les asthmatiques et les emphysemateux ; il fait disparaître l'envie de toux caractéristique ces maladies. Il diminue l'intensité des douleurs névralgiques.

Le Sirop du Dr Bousquet, d'un goût agréable, n'occasionne jamais les troubles digestifs et les phénomènes d'accoutumance consécutifs à l'emploi de la morphine et des préparations opiacées.

Le Sirop du Dr Bousquet n'a pas non plus d'action cumulative.

DOSE QUOTIDIENNE : Adultes : 4 à 6 cuillerées à soupe. Enfants : 2 à 4 cuillerées à soupe, suivant l'âge.

LABORATOIRE DU D^r F. BOUSQUET, 63, Rue La Boétie, PARIS (8^e)

Thermes Urbains
PERSONNAGES AVEC CURES THERMALES
BUVETTE D'EAUX MINÉRALES NATURELLES
HYDROTHERAPIE simple et minéralisée
PHYSICOTHÉRAPIE FROIDES ET CHAUDES
Il n'existe ni Établissement similaire ni Succursale
25, Rue Châteaubriand, 2, Rue Lord Byron, CHAMPS-ÉLYSÉES. — TÉLÉPHONE 970-24

NARCYL GRÉMY

CHLORHYDRATE D'ETHYLNARCEINE

Nouveau composé synthétique plus actif que la Narcéine.
Ne provoque ni malaises, ni anorexie, ni constipation.
Ne diminue pas la sécrétion urinaire. N'entraîne pas l'expectoration.

MÉDICAMENT SPÉCIFIQUE DE LA
TOUX
DES LARYNGITES, BRONCHITES, DE LA COQUELUCHE
et en particulier de la
TOUX DE LA TUBERCULOSE

SIROP
Dose : 0.03 centigr. de NARCYL par cuillerée à bouche.

ADULTES : 3 à 4 cuillerées à bouche par jour;
5 à 6 dans les cas rebelles.

ENFANTS :
2 à 4 ans, 1 à 3 cuillerées à café;
2 à 7 ans, 4 à 5 — —
7 à 15 ans, 1 à 3 cuillerées à bouche
ou plus suivant les cas.

GRANULES
Dose : 0.02 centigr. de NARCYL par granule.

ADULTES :
5 à 6 granules par jour;
7 à 8 dans les cas rebelles.

G. GRÉMY
30, rue des Martyrs, PARIS

VALÉROBROMINE LEGRAND

BROMOVALÉRIANATE DE SOUDE

COMBINAISON ORGANIQUE du BROME

Offre par rapport au Brome minéral (Bromures de Potassium, Sodium, Ammonium, etc.) des avantages de même ordre que l'arsenic organique (Caodylates, etc.), par rapport à l'arsenic minéral (Arsénites, Arsénates, etc.), que le Phosphore organique (Glycérophosphates) par rapport au Phosphore minéral (Phosphates).

Ne résulte pas d'un mélange de Bromures et de Valériannes, mais constitue un corps chimiquement défini remplissant avec plus d'efficacité les indications de ces deux substances.

Utilisation complète du Brome organiquement combiné, d'où élimination plus grande pour les centres nerveux.

Pas d'accidents de Bromisme comme avec les Bromures minéraux.

Pas d'irrégularité d'action comme avec les Valériannes.

Pas d'actions toxiques supplémentaires, par suite de la substitution de la soude à l'ammoniaque dans la neutralisation. (Environ quatre fois moins toxique que le Valériane d'ammoniaque.)

MODE D'ADMINISTRATION ET DOSES

LA VALÉROBROMINE LEGRAND se présente sous deux formes :

Liquide (0.50 Valérobromine par cuillerée à café).

Capsules enrobées au gluten (0.25 Valérobromine par capsule).

Dans les cas courants les doses de deux à six cuillerées à café ou du double de capsules suffisent amplement.

TUBERCULOSES
AFFECTIONS BRONCO-PULMONAIRES
SCARFULES, RACHITISME

Chaque cuillerée dans 1/2 verre d'eau sucrée.

SOLUTION PAUTAUBERGE

(AU CHLORHYDRO-PHOSPHATE DE CHAUX CRÉOSOTE)

Par cuillerée à café, 10 centigr. de Créosote et 50 centigr. de Phosphate de Chaux.

Bien tolérée et complètement absorbée, elle constitue le meilleur moyen d'administrer la Créosote et le Phosphate de Chaux et d'en retirer le maximum d'effet.

L. PAUTAUBERGE, 940, Rue Lacaze, PARIS ET PHARMACIES.

ÉPILEPSIE * HYSTÉRIE * NÉVROSES

Le SIROP de HENRY MURE, au Bromure de Potassium (exempt de chlorure et d'iode), expérimenté sous tout de suite par les Médecins des hôpitaux spéciaux de Paris, a déterminé un nombre très considérable de guérisons. Les résultats sont les plus autorisés en font foi.

Le succès immense de cette préparation Bromurée en France, en Angleterre, en Espagne, — A. GAZAGNE, pharmacien, de 1^{re} classe, genre et successeur

terre, en Amérique, tient à la pureté chimique absolue et au dosage mathématique du sel employé, ainsi qu'à son incorporation dans un sirop aux douceurs d'oranges amères d'une qualité très supérieure.

Chaque cuillerée de SIROP de HENRY MURE contient 2 grammes de bromure de potassium.

• Prix du Sirop : 1/2 franc.

SUPÉRIEURE aux IODURES et à toutes les PRÉPARATIONS IODÉES, avec TOUTES leurs INDICATIONS

IODIPINE : 10 % pour usage interne
7 gr. 50 équivalent à 1 gramme IJ.

SUPPRESSION DE L'IODISME par l'IODIPINE-MERCK

* IODIPINE *
à 95 % pour injections, c. est. 3 grammes équivalent à 1 gr. IJ.

SYMPHYSIE TERTIAIRE
TABES — PARALYSIE GÉNÉRALE

NOTICE EXPLICATIVE ET ÉVALUATIONS FRANÇOIS :
SPECIALTÉS MERCK, 32, Rue St-Antoine, PARIS.

Capsules Molles **ABSORPTION ET TOLÉRANCE FACILES de l'IODE**
d'IODIPINE-MERCK 3 Capsules correspondent à 1 gr. IJ.
Pharmacie du D^r BOUSQUET, 63, R. La Boétie, Paris.

BRONCHITES
COQUELUCHE
GRIPPE
LARYNGITES

SIROP de A. GIGON

à la **NARCEINE Pure**

Très bien Supportée par les Enfants

Dose : Enfants 4 à 5 cuill. à café - Adultes 2 à 3 cuill. à soupe.

Pharmacie A. GIGON, 7, Rue Coq-Héron, PARIS

LAIT CAILLÉ BULGARE

Ce lait préparé avec le ferment bulgare au Laboratoire spécial du KÉPHIR SALMON est préconisé par les savants comme aliment de choix, pour enrayer les effets de la vieillesse et comme antiseptique intestinal.

PRIX DU POT : 0 FR. 50

Livraisons quotidiennes, **28, rue de Trévis, Paris (tel. 149-78)** Fournisseur des Hôpitaux

I.A.

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMERO { Paris . . . 40 centimes.
Dép. et Étr. 45 centimes.

— ADMINISTRATION —
MASSON ET C^e, ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain
PARIS (VI^e)

ABONNEMENTS :
Paris et Départements 40 fr.
Union postale 45 fr.
Les abonnements partent du commencement
de chaque mois.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —
F. DE LAPERRONE
Professeur
de clinique ophtalmologique
à l'Hôtel-Dieu.

E. BONNAIRE
Professeur agrégé,
Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.
E. DE LAVARENNE
Médecin des Haux de Louche.

L. LANDOUZY
Professeur de clinique médicale
à l'hôpital Lacaze.
Membre de l'Acad. de médecine.

M. LETULLE
Professeur agrégé,
Médecin de l'hôp. Boucicaut.
J.-L. FAURE
Professeur agrégé,
Chirurgien de l'hôp. d'Ivry.

H. ROGER
Professeur de Pathologie exp.
à la Faculté de Paris.
Méd. de l'hôp. de la Charité.

M. LERMOYER
Médecin
de l'hôpital Saint-Antoine.
F. JAYLE
Chef de clin. gyn. à l'hôp. Broca,
Secrétaire de la Direction.

— RÉDACTION —
E. DE LAVARENNE
DIRECTEUR

— SECRETARIAT —
P. DESFOSSÉS
J. DUMONT — R. ROMME

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la
Librairie Masson les Lundis, Mercredis, Vendredis,
de 5 h. à 6 h.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

MARCEL LERMOYER. Le centenaire de Manuel Garcia.
Inventeur du laryngoscope.
ERNEST BARRI. L'artériosclérose rhumatismale.

SOCIÉTÉS DE L'ÉTRANGER

Société de médecine de Nuremberg. — Diagnostic et
extinction des corps étrangers de l'oreille par l'aide
de l'ophthalmoscope.
Société de gynécologie de Munich. — Sur la tubercu-
lose rénale.
Académie de médecine de New-York. — Contribution à
la question de l'utérus. — Les résultats du traitement
local dans la néphrite chronique.

SOCIÉTÉS DE PARIS

Société de thérapeutique. — Étude expérimentale com-
parative du chloral, du dormiel et de l'hédonal.
— Greffes épidermiques au moyen du feuillet interne de
la membrane coquillière de l'œuf de poule.
Société de chirurgie. — Trépanation pour enfoncement
de la région temporopariétale du crâne; guérison.
— Perforation d'un ulcère duodénal prise pour une per-
foration appendiculaire. — Gangrène de la jambe à la
suite de l'extirpation d'un anévrisme poplité. — Volu-
minieuse tumeur congénitale (adénome) de l'enfant dé-
veloppée sans dépense des vaisseaux iliaques. — Lypo-
pades opérés par le procédé de von Hecker. — Ané-
vrisme sous-clavier guéri par les injections de sérum
gélatiné. — Anévrisme de l'aillaque externe traité par

la ligature. — Pièces de pyélo-néphrite bilatérale.
— Probable restitue récidivé traité par la méthode de
Thiersch.

ANALYSES

Médecine expérimentale. — LÉON BERNARD et SALOMON.
Tuberculose expérimentale du cœur et de l'ovaire. Con-
tributions à l'étude de l'endocardite tuberculeuse.
Médecine. — PERKIN. Considérations sur certains effets
de l'opothérapie hépatique chez des cirrhotiques.
Obstétrique. — PÉHAN. Sur le traitement de l'infection
puerpérale par le sérum de Pallaut.
Neurologie et Psychiatrie. — COURCELLENT. Contri-
bution à l'étude des accidents nerveux consécutifs aux
névralgies aiguës simples.
Ventérologie. — A. COLLARD. Étude sur les syphilides
zoniformes.
Otologie, Rhinologie, Laryngologie. — T. MANCIOLI.
Carie dentaire et obstruction nasale.
Matière médicale, Pharmacodynamie. — M. KOCHMANN.
Action de l'alcool sur le cœur des animaux à sang
chaud.

CHRONIQUE

J.-P. LANGLOIS. IWAN PETROWITSCH PAWLOW.

OBSTÉTRIQUE PRATIQUE

R. BONAIRE. Tumeur de l'utérus puerpéral.

NOTES DE CLINIQUE ET DE THÉRAPEUTIQUE

BIBLIOGRAPHIE

NOUVELLES

IWAN PETROWITSCH PAWLOW

Le 19 Décembre dernier, les physiologistes et
les médecins russes ont célébré avec éclat le
vingt-cinquième anniversaire de la réception de
I. Pawlow, comme *médecin praticien*.



I. P. PAWLOW

Professeur de Physiologie
à l'Académie de médecine militaire de Saint-Petersbourg.

La fête ne pouvait garder un caractère exclu-
sivement russe; depuis quelques années, le nom

CARABANA

Purgation pour régime.
Congestion. Constipation.

ALLEVARD-LES-BAINS

Maladies de Poitrine. — Voies respiratoires.

SALINS DU JURA

Débilité des Femmes et des Enfants.

ST GERVAIS-LES-BAINS

Dermatoses. — Neurasthénie.

SOLUTION PAUTAUERGE

EUPÉPTIQUE ET RECONSTITUANT
ANTICATAARRHALE ET ANTISÉPTIQUE

SAINT-GALMIER BADOIT

LÉCITHINE

4^e 50
Toutes
Pharmacies
ANÉMIE,
NEURASTHÉNIE,
FAIBLESSE G^e

PURGYL

LAXATIF IDÉAL
Avec sans coliques.
Pas d'acétonurie.
Le mieux toléré par les enfants.
Echant gratuit de demande. KOGELY, 107, r. Beaumart, Paris.

XIII^e ANNÉE. — N° 24, 25 Mars 1905.

HÉMONÉUROL COGNET

Régénérateur, Reconstituant et Oxygénateur du Sang.
RECONSTITUANT ORGANIQUE GÉNÉRAL.

CÉRÉBRINE

(Coca-Théino
Analogue)
Pausodur

MIGRAINES

NOTICE et Échant. franco. — E. FOURNIER, 21, rue St-Petersbourg, Paris.

AMPOULES BOISSY A L'ODORE D'ÉTHYLE

TUBERCULOSES, BRONCHITES, EMULSION MARCHAIS

AMPOULES D'HETOL CARTAZ

GUÉRISON DE LA TUBERCULOSE. Pharmacie CARTAZ, 81, r. Lafayette

"Ulmarène"

DU DOCTEUR
P. BOURROET

Succédané INODORE du Salicylate de Méthyle pour
le traitement du Rhumatisme sous toutes ses formes.

Archives de Médecine expérimentale et d'Anatomie pathologique

fondées par J.-M.
CHABOT, pu-
bliées par les Doct^{rs} Grancher, Joffroy, Lépine.

Paraissant tous les deux mois. — Paris, 28 fr.; Dépar-
tements, 25 fr.; Union postale, 26 fr.

FRANGULOSE FLACH

Guérit la CONSTIPATION

TRAITEMENT des AFFECTIONS PULMONAIRES

Comprimés Thiocol

ROCHE

Préparation efficace, Pratique, Bon Marché

1 à 8 comprimés par jour — Prix au Gros: 2 fr.

F. HOFFMANN-LA ROCHE & C^e, 7, r. St-Clément, Paris, 3^e

Thigénol Roche

Au pharmacien. — le prix du bidon de 100 gr.: 3 fr

(Panséments) Thigénol, 20-50 gr.

MODES D'EMPLOI { vaginaux, 1 Glycerine O. S. par 100gr

Ovules vaginaux à 30 %.

F. HOFFMANN-LA ROCHE & C^e, 7, r. St-Clément, Paris, 3^e

ST-LEGER Toni-ALCALINE

de Pawlow a franchi les frontières si bien closes de la Russie, et les physiologistes du monde entier ont tenu à faire de cette fête une manifestation mondiale.

La renommée du professeur Pawlow est de date récente : il y a dix ans, ses travaux n'étaient connus que par quelques spécialistes, et il a fallu la publication de son admirable ouvrage sur le *Travail des glandes digestives* pour que le public médical fût mis au courant des découvertes de l'École physiologique de Saint-Petersbourg.

Ivan Petrovitch Pawlow (prononcez Palflof) est né le 14/26 Septembre 1849 ; son père était pope ; il appartenait donc à ce groupe de popovitch ou fils de pope qui ont fourni au milieu intellectuel de la Russie de si nombreux sujets. Grâce à son frère aîné, assistant de Mendeleïeff, il put aborder ses études médicales à l'Académie militaire de Saint-Petersbourg, et, le 19 Décembre 1870, il fut reçu « médecin ». Il entra alors comme assistant dans le laboratoire de clinique de Botkine, soutint en 1883 sa thèse de docteur sur les nerfs centrifuges du cœur ; entre temps, il va se perfectionner dans la technique physiologique dans les laboratoires de Ludwig et d'Heidenhain, et il est nommé professeur de pharmacologie à Tomsch. Sa nomination est du 23 Avril 1890 ; nous ne savons s'il eut le temps de gagner sa résidence lointaine, car, le 15 Juin de la même année, il était appelé au même titre à l'Académie militaire de Saint-Petersbourg.

On venait de fonder l'Institut de médecine expérimentale ; Pawlow fut chargé de la direction de la section physiologique et, en 1897, il était nommé professeur ordinaire de physiologie. C'est dans cet Institut, organisé par lui, au milieu des

nombreux élèves qu'il dirige et inspire, qu'il faut voir Pawlow.

Lors de ma visite à l'Institut de physiologie, en Février 1904, je fus frappé, en causant avec Pawlow, de sa ressemblance étonnante avec mon vénéral maître Brown-Séquard. Certes, si l'on compare les portraits des deux savants, la ressemblance purement matérielle n'existe pas, mais si l'on évoque le souvenir du maître français, on est frappé de la même activité intellectuelle et physique ; les mouvements sont aussi vifs, aussi rapides, le visage est d'une mobilité extraordinaire, et, même quand il s'exprime en russe, l'emploi de la langue allemande ne lui permettant pas de traduire assez rapidement et assez vivement sa pensée, on pouvait deviner le sens des phrases à la mimique expressive. Comme Brown-Séquard, Pawlow sait aimer ses collaborateurs et, quand il faisait allusion devant moi aux recherches de son élève Walther, mort récemment dans un accident de chemin de fer, sa figure revêtait un caractère de tristesse impressionnante. La comparaison se poursuit dans la vie même des deux maîtres. Certes, la vie de Pawlow fut moins mouvementée, moins errante que celle de Brown-Séquard, mais tous deux eurent de faibles commencements. Brown-Séquard travaillait volontiers rue, soit à Paris dans son logis de la rue Saint-Jacques, soit à New-York, il avait installé ses animaux pour suivre sur eux le développement des accidents nerveux, de l'épilepsie traumatique entre autres ; or, Tigerstedt nous fait connaître que Pawlow, n'ayant au début pas de laboratoire à sa disposition, ne disposant que d'une étroite chambre d'étudiant pauvre, vivait en communauté, en « symbiose », suivant l'expression du physiologiste finlandais, avec ses sujets en expérience.

Aujourd'hui, la petite chambre d'une étroite perçoiriel s'est singulièrement transformée : le

laboratoire de Pawlow, construit sur les données du maître, peut être considéré comme le modèle du genre. Nous ne parlerons pas des salles ordinaires de chimie, des balances : elles sont spacieuses, bien comprises, mais n'ont rien de spéciales. Il n'en est plus de même de la partie « chirurgicale » ; nous empruntons cette expression à Pawlow qui, volontiers, oppose la méthode chirurgicale à la vivisection, ou méthode physiologique. Le maître russe insiste, en effet, sur la nécessité absolue qu'il y a, si l'on veut étudier les fonctions d'un organe, à ce que l'animal soit remis des traumatismes nécessaires à l'expérience. Or, ce retour n'est possible que si l'on opère sur l'animal comme sur l'homme, avec la même rigueur d'asepsie et, par suite, dans un milieu identique à la salle d'opération de l'hôpital le mieux tenu.

La partie chirurgicale comprend quatre pièces. Dans la première, l'animal est baigné ; dans la seconde, il est anesthésié, lavé, rasé ; dans la troisième — qui est interdite aux profanes, et où on n'entre qu'en mettant des sandales caoutchoutées, comme dans une mosquée — on procède à la stérilisation des mains des opérateurs, à l'application du bandeau d'opération ; enfin, la dernière salle, puissamment éclairée, constitue la salle même où on travaille.

Ce n'est pas tout d'opérer proprement : il faut encore conserver les opérés. L'infirmière méritée de fixer l'attention : chaque sujet a son box isolé, chauffé à la vapeur, muni d'un service d'eau permettant le lavage en pluie et avec force. Des cours sont à la disposition des convalescents.

Tous ces chiens, porteurs de doubles ou triples fistules, ont un air particulièrement gai, ils accueillent avec des expressions de joie vive l'arrivée du maître. Les fabricants de son gastrique, de son pancréatique, de salive, suspendus dans leur double sou-ventrière, interrompent leur « repas fétif », servi abondamment, pour diriger leurs re-

I. PAWLOW. — « Le travail des glandes digestives ». Traduction française de Paclon et Sabrazès, 1 vol. in-8°, Paris 1901 (Masson et Co, éditeurs).

Adrénaline Clin

(Principe actif des Capsules surrenales).

HÉMOSTATIQUE, VASO-CONSTRICTEUR

LE PLUS PUISSANT

SOLUTION D'ADRÉNALINE CLIN (Chlorhydrate)

au millième (1/1000°)

Cette Solution forte trouve son emploi surtout dans les interventions chirurgicales. — LE FLACON : 5 fr.

COLLYRE D'ADRÉNALINE CLIN (Chlorhydrate)

à cinq millièmes (1/5000°)

Cette Solution faible est indiquée en ophtalmologie, soit seule, soit en association avec la Cocaine, l'Atropine, l'Eserine, etc.

LE FLACON : 4 fr.

SOLUTION D'ADRÉNALINE CLIN (Chlorhydrate)

En Tubes stérilisés pour Injections hypodermiques.

Titrée à 1/2 milligramme par centimètre cube. — LA BOÎTE : 6 fr.

ADRÉNALINE CLIN Chiquement pure.

En divisions de cinq centigrammes. — LE TUBE : 4 fr.

INDICATIONS

OTO-RHINO-LARYNGOLOGIE (ischémie du Champ opératoire) ;
OPHTALMOLOGIE (Conjonctivites, Glaucomes, Epithéliome, etc.) ;
CHIRURGIE VOIES URINAIRES (Rétroissements, etc.)
MÉDECINE GÉNÉRALE (Hémoptysies, Hématémèses, Hémorroïdes, etc.).

CLIN & COMAR, 20, Rue des Fossés-Saint-Jacques, PARIS.

900

SOLUTION DE
DIGITALINE CRISTALLINE
AU MILLIÈME
1 millil. pour 50 gouttes

APPROPRIÉE EN PHARMACIE DE MÉDECINE — MÉDAILLE D'OR DU 15 JUILLET DU PHARMACIEN
DIGITALINE HOMOLLE QUEVENNE

GRANULES
DE DIGIT. LIÈGE CRISTALLINE
AU MILLIÈME
125 mgr pour 500

ADRIAN & C^{ie} ABBREHVAL

9, Rue de la Perle, Paris.

CHIMIQUEMENT PUR

BOUTES contenant chacune... 2 milligr.
 AMPOULES stérilisées contenant chacune... 50 —
 CAPSULES dosées à... 25 —
 GRANULES... 15 milligr.

SUPÉRIEURE aux BROMURES et à toutes les PRÉPARATIONS BROMÉES
 avec TOUTES leurs INDICATIONS

BROMIPINE à 10 % pour us. int.
 à 50 équivalent à 4 g. KBr.

SUPPRESSION du BROMISME par la BROMIPINE

ÉPILEPSIE - NÉVROSES
 HYSTÉRIE - ALIÉNATION MENTALE

NOTICE EXPLICATIVE ET ÉCHANTILLONS FRANCO :
 SPÉCIALITÉS MERCK, 32, Rue Saint-Antoine, PARIS.

Capsules Molles de BROMIPINE-MERCK

ABSORPTION et TOLÉRANCE FACILES du BROME
 2 Capsules correspondent à 1 gr. KBr.
 Pharmacie de D^{rs} BOUSQUET, 63, Rue La Baffée, Paris.

**Adrenaline-Takamine**

Seul produit authentique préparé sous la direction personnelle de son inventeur, le D^r J. TAKAMINE.

La solution de Chlorhydrate d'Adrenaline-Takamine 1/1000 est :
 absolument STABLE,
 non toxique,
 non cumulative,
 non irritante.

Demandez les Brochures relatives.

EXIGER LA MARQUE D'ORIGINE
 ET SE MÉFIER DES CONTREFAÇONS

L'OXYHÉMOGLOBINE DANS LA TUBERCULOSE

D'après les observations des hématoles, il résulte que l'hémoglobine, pour être facilement assimilée, doit être prise à l'état d'oxyhémoglobine. En effet, sous sa forme oxygénée, l'hémoglobine, excrète sur les globules rouges une action qu'on observe remarquable se traduisant, spécialement chez les tuberculeux, par un réveil de l'appétit et une augmentation de poids.

L'oxyhémoglobine associée au glycérophosphate de soude fait, du Sirop Fraissé, un médicament qui tient lieu de jus de viande. Ce produit est capable de rendre de réels services, toutes les fois qu'il s'agit d'instituer un régime de suralimentation.

OPOTHÉRAPIE HÉMATIQUE. Reconstitution Rapide des Globules.

SIROP FRAISSÉ ET PILULES

à L'OXYHÉMOGLOBINE et du GLYCÉROPHOSPHATE de CHAUX

Identiques à ceux de l'organisme.

MARQUE FRAISSÉ, PHARMACIE
 Seul Créateur du Corps Médical.

Essence Algérienne
 à base de
GAÏACOL - EUCALYPTOL - MENTHOL

Antiseptique Puissant des Maladies des VOIES RESPIRATOIRES

Action préventive certaine. Remarquable dans la
BOUGELUCHE - GRIPPE
BRONCHITE
TUBERCULOSE
ASTHME
 et dans toutes les
Affections Infectieuses

NI IRRITANTE, NI CAUSTIQUE

PRIX DU FLACON : 3 FRANCS FRANCO

Expédition Gros et Détail : M. TOUHLADJIAN, 1^{re} Centrale, BERCK-PLAGE.
 PARIS } GROS : Pharmacie Centrale de France.
 DÉTAIL : Pharmacie, 2, Place du Théâtre-Français.

MODE D'EMPLOI :
 En application comme la teinture d'Iode, en fumigation, en pulvérisation ou même en laissant s'évaporer sur une soucoupe pour en saturer l'air.
 Échantillon gratis à 10, rue Boland.

KÉPHIR SALMON

TÉLÉPHONE 449-20 LAIT DIASTASE LIVRAISON À DOMICILE

Acide lactique, Acide carbonique, Diastase et Peptones

ALIMENTATION DES DYSPEPTIQUES ET DES TUBERCULEUX

KÉPHIR N° I, Laxatif. — N° II, Alimentaire. — N° III, Constipant

PULVO-KÉPHIR

Pour préparer soi-même le KÉPHIR lait diastasé.

Le PULVO-KÉPHIR a été fait pour permettre aux personnes éloignées de Paris de préparer elles-mêmes le KÉPHIR.

PRIX DE LA BOITE DE 10 DOSES : 3 FRANCS

SOCIÉTÉ D'ALIMENTATION LACTÉE, 20, rue de Trévise — Fournisseur des Hôpitaux

NOUVELLE MÉDICATION CACODYLIQUE
Pilules Méthylarsinate de Gaïacol Vigier

Chaque pilule contient 0 gr. 025 de SEL PUR

DOSE : 2 à 4 pilules par jour, au moment des repas, suivant l'ordonnance du médecin.

Le Méthylarsinate de gaïacol est un médicament précieux dans le traitement de la Tuberculose, Neurasthénie, Bronchite, Grippe, Fièvre, etc. il favorise la Croissance.

[Prix du flacon : 4 fr. 50]

Pharmacie VIGIER, 12, boulevard Bonne-Nouvelle, Paris.

NEURALGIE - ARTERIO-SCLÉROSE - RHUMATISME - GOUTTE

LIQUEUR PEPTO-PHOSPHORIQUE ADRIAN

Application de la Méthode **JOULIE**

0.25 centigr. par cuillère à café d'Acide Phosphorique Anhydre.

9, RUE DE LA PERLE, 9

ADULTES : 4 à 6 cuillères à café par jour.
 ENFANTS : Moitié de la dose.

ZOMOL

PLASMA MUSCULAIRE

(Suc de Viande desséchée)

Renferme, à l'état sec, les précieux éléments auxquels la viande crue doit ses propriétés reconstituantes. Héroïque dans la Tuberculose, l'Anémie, la Chlorose, la Neurasthénie, les Convalescences, etc., il ne doit pas être confondu avec les préparations culinaires connues sous le nom d'extraits ou de jus de viande et qui sont dénuées de toute action thérapeutique.

VIAL, 1, rue Bourdaloue, — BÉRAL, 14, rue de la Paix.

LÉCITHINE VIAL

(PHOSPHORE ASSIMILABLE DE L'ŒUF)

à 0 gr.05 de Lécithine pure par capsule.

La lécithine, grâce à son action spécifique sur les dépôts phosphatés et à son influence remarquable sur les échanges nutritifs, est nettement indiquée dans la *Tuberculose, Neurasthénie, Surmenage, Convalescence, Chloro-Anémie, Rachitisme, Croissance, Diabète, Phosphaturie*.

Les CAPSULES DE LÉCITHINE VIAL qui renferment la lécithine à l'état soluble, ont l'avantage de masquer la saveur âcre et écœurante que les solutions ou sirops de ce produit ne parviennent pas à atténuer.

DOSES : ADULTES : 3 capsules par jour; — ENFANTS : 1 capsule par jour.

Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue.

Cette alcoolature, faite avec la fleur fraîche du Colchique, est exempte des principes drastiques contenus dans le bulbe ou les semences, qui forment, généralement la base de toutes les préparations analogues.

DOSE : 6 Capsules par jour en cas d'accès.

Selon la FORMULE de M^r le Dr DEBOUT d'ESTRÉES de Contrexéville

contre la **GOUTTE** et le **RHUMATISME**

Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue, PARIS.

CYPRIDOL

(D' CHAPELLE)

(Huile biiodurée au centième)

Ce produit se présente sous deux formes :

1° CAPSULES DE CYPRIDOL, pour la médication par la voie stomacale (2 milligrammes de biiodure d'hydrargyre par capsule).

2° INJECTIONS INTRAMUSCULAIRES DE CYPRIDOL.

Spécialement recommandé pour le traitement de la SYPHILIS, ce nouveau produit, préparé à froid, avec un excipient rigoureusement neutre, aseptique, se conserve d'une manière indéfinie, sans dépôt.

Son grand pouvoir antiseptique peut être utilisé contre toutes les affections d'origine microbienne ou parasitaire.

Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue, Paris

Compagnie Parisienne de Couleurs d'Aniline

Usine du Tremblay, à Creil (Oise). — Dépôt, 31, rue des Petites-Écuries, Paris.

ALBARGINE "CREIL"

Combinaison de gélatose et de nitrate d'argent

Excellent antithrombotique et antihémorragique; employé pour combattre les hémories de toute espèce. Spécialement contre les épiphanges, surtout du tri-

Cet excellent antihémorragique contient 15 % d'argent en combinaison organique. Son emploi est beaucoup moins dépendant que celui des autres combinaisons aluminosolées d'argent. Facilement soluble dans l'eau froide et chaude. Action non irritante, absolument sûre, fortement bactéricide.

A fail ses preuves dans la *hémorragie aiguë et chronique* des deux sexes, dans les *lavages intra-utérins*, dans les *emphysèmes chroniques du sinus maxillaire* en solution à 0,1 — 0,2 jusqu'à 2 %; sous forme de lavements dans les affections du colon, dans les affections oculaires, etc.

PYRAMIDON "CREIL"

Salicylate et Camphorate de Pyramidon "Creil"

Les camphorates de pyramidon possèdent à la fois une action antisudorale et une action antipyrétique. Employés avec succès pour combattre les pénibles sécrétions sudorales des phylloxères, dans le camphoré neutre de pyramidon c'est l'action antihémorragique, et dans le camphoré acide de pyramidon l'action antisudorale qui prédomine. Dose efficace : pour le camphoré neutre de pyramidon 0,5 à 0,75 gr.; pour le camphoré acide de pyramidon 0,75 à 1 gr.

Indiquée à l'intérieur dans l'hyperesthésie de l'estomac, l'indolence, le dyspepsie nerveuse, les vomissements de la grossesse, 0,2 à 0,5, avant les repas.

Dans le pratique oto-rhino-laryngologique, dans toutes les espèces de catarrhes, d'ulcérations tuberculeuses du larynx, etc.

ANESTHÉSINE "CREIL"

de D^r E. RYSSERT

Anesthésique local d'action sûre et prolongée absolument exempt d'action irritante et de toxicité.

La chlorhydrate d'holocaine est un anesthésique facilement soluble dans l'eau et capable de remplacer avec avantages la cocaïne en ophtalmologie, il ne produit ni augmentation de la pression intra-oculaire, ni mydriase, ni action nocive sur l'épithélium de la cornée.

Le chlorhydrate d'holocaine est employé en solution à 1 % comme anesthésique local

L'alumol, *asphol-disulfonate d'aluminium*, est indiqué et énergiquement actif en cas de plaies suppuratives, d'abcès, de plaies cutanées, en cas d'endométrite hémorragique, de leucorrhée simple, de dermatites superficielles aiguës ou infiltrées chroniques; en cas d'ulcère myxomateux, etc. Employé avec succès en rhino-laryngologie dans toutes les variétés de catarrhes des voies respiratoires.

Emploi : en pommade ou en bâtonnets de 1 à 5 %.

Les pâtes à 10-20 % se prêtent tout spécialement au traitement des *condylomes acuminés*. Les solutions aqueuses de 1 à 2 % servent pour les *lavage* en gynécologie, urologie et chirurgie.

Les solutions aqueuses à 1-1-1 % servent pour des *gargarismes*, des *lavages nasaux*, etc. L'alumol mélangé à la dose de 10 à 20 % au talc de Venise et à l'anidone sert comme épispasme.

La littérature concernant les produits ci-dessus ainsi que des échantillons sont toujours gratuitement à la disposition de Messieurs les médecins.

HOLOCAINE "CREIL"

(p-diéthoxy-diphényl-éthyl-aniline).

Anesthésique pour l'oculistique.

pour les milieux oculaires; après instillation de 4 à 15 gouttes, il produit en 15 à 60 secondes une anesthésie complète de longue durée de la cornée.

ALUMNOL "CREIL"

Astringent antiseptique facilement soluble dans l'eau, non toxique.

NOTES DE CLINIQUE ET DE THÉRAPEUTIQUE

Traitement de la sclérose. — On obtient paraît-il des résultats excellents en injectant tous les jours une sérum de Pravaz de la solution suivante dans le voisinage du nerf :

Nitrate de strychnine . . . 12 centigr.
Eau stérilisée 100 cc.

(New-York medical Journal, 28 Janvier), J.

Traitement abortif de la pneumonie. — Ewart prétend qu'il est possible de faire avorter la pneumonie en administrant dès le début des substances capables d'empêcher la formation de fibrine et de favoriser la résorption de celle qui s'est déjà formée. On doit donner de l'iodure de potassium avec du citrate d'ammoniaque. D'autre part, il est indiqué de faire respirer au malade de l'oxygène dès le début et au plus tard de lui faire sucer du bleu hépatisé (Lancet, 21 Janvier), J.

Péricardite après les accès d'angine de poitrine. — D'après M. KLEIN, les accès d'angine de poitrine sont, dans certains cas, suivis de péricardite sèche ou de péricardite avec épanchement. Aussi estimet-il que la recherche de cette complication s'impose chez tous les malades atteints de ces accès angineux. Si cette complication existe, le malade, qui peut être emporté par la mort subite, doit être mis au repos absolu (Berl. Klin. Woch., 1905, n° 1), H.

FACULTÉ DE PARIS

TRAVAUX PRATIQUES

Médecine opératoire spéciale. — Le lundi 3 Avril prochain s'ouvrira à 1 h. 1/2, à l'Ecole pratique de la Faculté de médecine, un cours de M. LECHE, professeur, sur la *Chirurgie des os et des articulations*.

Le cours comprendra les leçons :

1. Arthrotomies : Epaulé, coude, poignet. Suture de l'épaulé.
2. Arthrotomies et résections : Hanché, genou.

— III. Arthrotomie et résection tibio-tarsienne. Sutures osseuses : Traitement des fractures compliquées et des pseudarthroses. — IV. Arthroscopie. Arthroscopie dans les pieds bots. Traitement de l'altération valgus et de l'orté de l'orteil en marteau. Amputation ostéoplastique de l'orteil. — V. Trépanation et craniectomie (technique générale). Résection totale de la mâchoire supérieure. — VI. Résections : Epaulé et coude. — VII. Résection du ligament et éverlage de la rotule. Ostéotomie du fémur (trochantérienne et sous-condylienne). — VIII. Ostéotomie des os de la jambe (tibia scaphoïde, fracture de Dupuytren viscéralement consolidée). Arthrotomie tibio-tarsienne et mélio-tarsienne. Amputation ostéoplastique tibio-calcanéenne. — IX. Résection des côtes. Opération d'Enderman. Laminectomie. Symplectomie. — X. Résections partielles et totales du maxillaire supérieur (voies d'accès au nasopharynx). Résection de la mâchoire inférieure. Résection du condyle du maxillaire.

Le cours aura lieu tous les jours.

Les élèves répéteront eux-mêmes les opérations sous la direction du professeur.

Le nombre des élèves admis à ce cours est limité. Seront seuls admis : les docteurs en médecine français et étrangers, ainsi que les étudiants immatriculés. Le droit à verser est de 50 francs. S'inscrire au Secrétariat (guichet n° 3), de midi à 3 heures, les mardis, jeudis et samedis.

Clinique Baudeloque. — Les cours pratiques suivants auront lieu à la clinique Baudeloque, 125, boulevard Poincaré, savoir :

ACCOCHEMENTS. — Premier cours : Cours pratique d'accouchements avec manœuvres opératoires, par M. COMTE, chef de laboratoire, et M. SAUVAGE, chef de clinique.

Ce cours commencera le lundi 27 Mars 1905, à 9 heures du matin. Il sera complet en un mois et aura lieu tous les jours, à la même heure, à la clinique Baudeloque.

Deuxième cours : Cours pratique d'accouchements avec manœuvres opératoires, par M. FUNK-BRENTANO et M. DELESTRE, anciens chefs de clinique.

Ce cours commencera le lundi 14 Mai 1905, à 9 heures du matin. Il sera complet en un mois et aura lieu tous les jours, à la même heure, à la clinique Baudeloque.

Le droit à verser est de 50 francs par chaque cours.

UNIVERSITÉS DE PROVINCE

Thèses du quatrième trimestre de l'année 1904. Lyon. — Nicolas : Du syndrome urinaire dans la pleu-

rosée avec épanchement. Sur valeur sémiologique et pronostique, ses conséquences thérapeutiques. — Sanguet : Etude clinique et pathogénique sur le myxème et l'aphasie hystérique. — Jost : Variété autonome-clinique et pronostic des fractures du calcaneum. — Canton : Contribution à l'étude des fractures entraînant la perte des mouvements de pronation et de supination. — Beck : Des pharyngites folliculaires végétantes, ou myxome de Darier. — Poul : La question des injections mercurielles dans le traitement de la syphilis fœtale (étude critique). — Bouffroy : Des hernies des organes génitaux de la femme. — Cho : Indications pronostiques des variations du ponts chez les tuberculeux. — Mandat : Bacille de Koch et sémiologie de la tuberculose pulmonaire. Sur polymorphismes et ses variations chroniques et aiguës dans les produits de l'expectoration. Rapports avec l'évolution et les formes cliniques de la tuberculose pulmonaire. — Dronket : L'enseignement ménager. Sa nécessité, son rôle hygiénique, son organisation. — Corlier : Cure de débridement dans l'ovarisme. — Fossagrier : Tuberculose inflammatoire. Irits d'origine tuberculeuse. — Clerc : Actinomycose de l'angulaire. — Zemb : Morbus caecus sensilis d'origine tuberculeuse. Tuberculose inflammatoire. Rhumatisme tuberculeux. — Roger : Aphonie hystérique et aphonie simulée (étude de médecine légale militaire). — Buge : Contribution à l'étude de la pleurésie traumatique non purulente. — Cazenat : Etude sur la coloration et la décoloration des lécithines acido-résistantes. — Pautot : Contribution à l'étude du cancer de l'angle sous-léculaire du col. — Pulerand : Des compressions porte crurales avec ostéites sous-léptiques. — Bage : De l'ostéophtisie palustre. Sa forme trophique. — Balme : Etude sur la fréquence de la tuberculose latente. — Block : Contribution à l'étude des caractères histologiques des tumeurs malignes chez l'enfant. — Ribet : Craniotomie crânio-cervicale. — Galbraith : Etude médico-psychologique sur l'Olympe de Ganges. Considérations générales sur la mentalité des femmes pendant la Révolution française.

HOPITAUX ET HOSPICES

Amphithéâtre des hôpitaux. — MM. les élèves internes et externes en médecine des hôpitaux commencent le lundi 14 Mai 1905.

Des Conférences sur l'Histologie pathologique continueront à être faites par M. MACQUART, chef de laboratoire. MM. les élèves seront chaque jour exercés, sous sa direction, au maniement du microscope.

"IODALIA"

Nouvelle Médication
iodée
intensive

Combinaison organique
Granulé stable, agréable, parfaitement toléré, même par les Enfants en bas âge. De ces deux, sucrés à toute proportion sucrée, égar, d'iodo combiné au bismuth par sa saveur sucrée.

TOUTES les INDICATIONS de l'IODÉ

Dose : 2 à 4 capsules à café et par jour.
Ph. endocrin. IV, PÉLOULE, 2, F^{ts} St-Denis, Paris.

Nouveau Médicament Naturel de
BUSSANG

DIGESTIVE — RECONSTITUANTE
SOUS-VALEURS : le Chlorure,
l'Azote, la Gomme, la Goutte,
les Maladies d'estomac, la Diarrhée
et l'Anémie et le Rétardement.
Indiqué dans toutes les convalescences.
Prix spéciaux à Messieurs les Docteurs

SOCIÉTÉ POUR L'INDUSTRIE CHIMIQUE, à BÂLE (Suisse). — USINE à SI-FONS (Rhône).

Le problème de la médication phosphorée rationnelle a été définitivement résolu par la découverte de la Phytine.



CONTIENT :
22,8 pour cent de phosphore en combinaison organique.
(La lécithine n'en contient que 3,8 pour cent).

DOSES :

ADULTES	1gr par jour
ENFANTS de 2 à 6 ans	0,25 - 0,50 par jour
de 6 à 10 ans	0,5 - 1gr
GRANULÉ	0,50 par mesure
Cachets	à 0,50
Comprimés	à 0,25
GÉLULES	à 0,25

RECONSTITUANT GÉNÉRAL, APÉRITIF PUISSANT
TRAITEMENT de l'INSOMNIE NERVEUSE
Expérimenté avec succès dans les Hôpitaux.
Consultez les travaux de M. le Prof. GILBERT et de ses élèves, de M. le Prof. GIACOSA, des Drs LÖWENHEIM, FÜRST, etc., etc.

Pour les Enfants au-dessous de 2 ans.
Phytine neutre
en tablettes au sucre de lait.

FORTOSSAN
N'altère pas le lait.
Supporte la stérilisation.

ÉCHANTILLONS GRATUITS. LITTÉRATURE — VENTE en GROS pour la FRANCE
LABORATOIRES SAUTER, 49, Rue de Paradis, PARIS.

INDICATIONS :

Neurasthénie,
Psychasthénie,
Tuberculose,
Chlorose et Anémies,
Convalescence
des maladies graves,
Rachitisme,
Croissance defective,
Grossesse,
Allaitement,
etc. etc.

ÉTABLISSEMENT de SAINT-GERMAIN (Lotre)

SOURCE BADOIT

L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus légère à l'estomac.

DROIT de la SOURCE :

30 Millions de Bouteilles

PAR AN

Département d'Inter-États

Cour de 12 Août 1904

PHORM, SAPONITE — SANS ODEUR — NON TOXIQUE — NON IRRITANT
CHIRURGIE — OBSTÉTRIQUE — GYNÉCOLOGIE
Stérilisation des Mains et des Instruments

Sur genre particulier d'Antiseptique, 15, rue d'Argentan, Paris

Littérature et
échantillon à demande
aux Docteurs

ANTISEPTIQUE
DESODORISANT
DÉSINFECTANT

LISOFORME

TABLETTES de THYROÏDE CHAIX & C^{ie}

10, Rue de l'Orléans, PARIS — MYXEDEME, OBÉSITÉ, CRÉTINISME, DERMATOSES, GOÎTRE, etc. — TOUTES PHARMACIES

NUCLÉO-FER GIRARD

NOUVELLE
MÉDICATION
MARTIALE

Le Nucléinate de Fer

Le Fer se trouve à l'état de Nucléinate dans l'Œuf, le Lait et le Foie

La teneur des globules en Hémoglobine s'accroît en quelques jours de 30 à 90 % par le traitement au Nucléinate de Fer

Les Pilules Nucléo-Fer Girard contiennent 10 centigr. de Nucléinate de Fer

4 à 6 Pilules par jour avant les repas.

28
Rue de Condé
PARIS

DIGESTION DU LAIT

Suppression des troubles gastro-intestinaux, intolérance gastrique, vomissements, constipation, etc., consécutifs au régime lacté, par le

LAB-LACTO-FERMENT " MIALHE "

Ferment de la digestion lactée, dosé physiologiquement.

Préparé d'après les travaux des Professeurs Boas, Elwald de Berlin, Albert Robin et du Dr Léon Mennier.
(Académie de Médecine, 14 janvier 1905)

TITRAGE. — Le Lab-Lacto-Ferment MIALHE, extrait de la muqueuse stomacale de jeunes veaux, est tiré de telle façon que la quantité du produit que contient la mesure qui accompagne chaque flacon soit suffisante pour assurer une bonne assimilation et une facile digestion d'un verre de lait d'environ un sixième de litre.

Une demi-mesure pour les Enfants.

MODE D'EMPLOI. — Introduire une mesure de Lab dans un verre vide, ajouter deux cuillerées d'eau et après dissolution remplir le verre avec du lait.

Tout le lait absorbé peut sans inconvénient être additionné de Lab-Lacto-Ferment.

Prix du Flacon : 4 francs.

Pharmacie MIALHE, PETIT et ALBOUL, 8, rue Favart, Paris
Échantillons gratuits aux Docteurs. Téléphone 106-17

Le Calmant

LE PLUS
Rapide
LE
plus Sûr

SANS RÉPERCUSSION
NI ACCUMULATION

CAPSULES DE

COLCHI-SAL DE MIDY

BÉTUL-OL, Liniment Salicylé

DES

Douleurs

DE LA
Goutte
ET DES
Rhumatismes

1 à 2 Capsules toutes les 2 heures.
MAXIMUM 16

Officiellement adoptée dans les Hôpitaux de Paris et de la Marine. — Médaille d'OR Exposition Universelle Paris 1900.

PEPTONE CATILLON

En POUDRE, produit supérieur, pur, agréable, on ne peut plus nutritif; 10 fois son poids viande bœuf assimilable. Aliment des Malades qui ne digèrent.

VIN DE PEPTONE CATILLON

Viande et Glycérophosphates assimilables. — Très utile aux débilisés. Refait le sang, l'appétit, la Digestion. Maladies du tube digestif, consommation, enfants convalescents, etc.

ODIGIT. MYXÉDEME. HERPÉTISME. GOÏTRE

Tablettes de Catillon

à 0.25 de corps

THYROÏDE

— Titré. Stérilisé. Efficacité certaine. — L. 3 1/2

I.A.

REVUE DE GYNÉCOLOGIE ET DE CHIRURGIE ABDOMINALE

Paraisant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMERO { Paris . . . 40 centimes.
Dép. et Étr. 45 centimes.

— ADMINISTRATION —
MASSON ET C^e, ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain
PARIS (VI^e)

ABONNEMENTS :
Paris et Départements 40 fr.
Union postale 45 fr.
Les abonnements partent le 1^{er} du mois.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —
F. DE LAPERRON
Professeur
de clinique ophtalmologique
à l'Hôtel-Dieu.

E. BONNAIRE
Professeur agrégé,
Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.

E. DE LAVARENNE
Professeur agrégé,
Médecin des Baux de Luchon.

L. LANDOUZY
Professeur de clinique médicale
à l'hôpital Laennec.
Membre de l'Acad. de médecine.

M. LETULLE
Professeur agrégé,
Médecin de l'hôp. Boniclaux.

J.-L. FAURE
Professeur agrégé,
Chirurgien de l'hôp. d'Alger.

H. ROGER
Professeur de Pathologie exp.
à la Faculté de Paris,
Méd. de l'hôp. de la Charité.

M. LERMOYEZ
Médecin
de l'hôpital Saint-Antoine.

F. JAYLE
Chef de lab. gyn. à l'hôp. Broca,
Secrétaire de la Direction.

— RÉDACTION —
E. DE LAVARENNE
DIRECTEUR

— SECRETARIAT —
P. DESFOSSES
J. DUMONT — R. ROMME

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la
Librairie Masson les Lundi, Mercredi, Vendredi
de 5 h. à 6 h.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

H. VINCENT. De la fréquence de l'angine à spirilles et bactéries fusiformes.
H. SUMMONT. L'inspection sanitaire des écoles. Participation des pères de famille à cette inspection.

MÉDECINE PRATIQUE

L.-M. PATRIEUR. De l'emploi des pâtes en dermatologie et pour le pansement des plaies superficielles.

LE MOUVEMENT MÉDICAL

R. ROMME. Choses d'appendicite.

SOCIÉTÉS DE L'ÉTRANGER

Association silesienne pour l'avancement des Sciences en Allemagne (Section de médecine). — Contribution à l'étude des dermatites séborrhéiques : un cas d'hydropisie ou vasculaire. — Lésions oculaires consécutives à une intoxication par l'extrait de fougère mâle. — Radiothérapie du trachéome.

SOCIÉTÉS DE PARIS

Académie des sciences. — Propriétés antiseptiques de certaines fumées et leur utilisation. — Effets du phosphate sur la coagulabilité du sang. — Interpendance anatomique et fonctionnelle des lobes du foie. — Relations entre la pression artérielle et la ventilation pulmonaire dans l'austérité chloroformique. Influence de la polypnée sur l'apparition des accidents. — L'œdre cardiaque chez les tuberculeux guéris. — Influence de la dyscrasie produite chez le cobaye par l'injection prolongée des séides organiques.

Société de l'internat des hôpitaux de Paris. — Fracture de l'angle du maxillaire inférieur. Suture. Résultat ad integrum. — Pieds bots paralytiques traités par la greffe anastomotique tendino-musculaire. Neurasthénie grave guérie par réduction. — Tumeur du cœcum. Aus iliaque guéri par transplantation de l'iléon dans le colon transverse. Guérison. — Traitement chirurgical de l'anthrax. — Gymnastique thoracique et réduction respiratoire. — Les états anémiques.

— Société médicale des hôpitaux. — Méningite chronique avec contracture généralisée permanente. — Spontylisme guéri par l'acide phosphorique. — Recherches sur la présence de précipitines dans le sang des malades faisant des accidents sériques au cours de la sérothérapie antidiptérique. — Endocardite tuberculeuse végétante. — Présentation d'appareil.

Société anatomique. — Cancer de l'appendice. — Tumeur du cerveau. — Cancer du péricrâne. — Cancer primitif du chélocloque. — Enchondrome du doigt. — Ostéomyélite du péroné. — Le crâne dans l'endocranion.

Société de biologie. — Influence du radium sur la prosois. — Forme des globules rouges des mammifères. — L'auscultation bifocale. — Influence de la dyscrasie produite par les acides organiques sur les échanges nutritifs. — Lésions des neuro-fibrilles dans certaines états pathologiques.

Académie de médecine. — Rapport sur la possibilité des routes (hygiène de la voirie). — Syphilis et paralysie générale.

ANALYSES
Chirurgie. — J.-G. SUELTON. Traitement chirurgical de la dyspepsie chronique due à l'évacuation incomplète de l'estomac avec inflammation chronique par atonie gastrique et dilatation.

Généralité. — P. BAYAT. Le liquide céphalo-rachidien des syphilitiques en période tertiaire.

Épidémiologie, Médecine publique et Hygiène. — LACOMME. Le mouillage du lait et la erysopie.

CHRONIQUE
C. JARVIS, Thomas Dover, Pirate et médecin.

LIVRES NOUVEAUX
CH. ACHARD. Le rôle du sel en thérapeutique.

BIBLIOGRAPHIE
NOUVELLES

LUSOFORME (Formol saponifié)
Sans odeur.
Antiseptique général — Ni toxique, ni irritant.

BORICINE MEISSONNIER
Antiseptique de la peau et des muqueuses.

Hygiène de la Bouche et de l'Estomac
PASTILLES VICHY-ÉTAT
Deux ou trois après chaque repas

SINAPISE CARTAZ REVOLUTIF LIQUIDE.
Bistouri, sésame, sésame, sésame.
Pharmacie CARTAZ, 84, rue Lafayette.

CENASE de Ch. COUTURIER
57, avenue d'Antin, Paris.
Fermement de toutes indigestions, 2 à 6 comprimés par jour.
APPÉTENCE, DYSPÉPSIES, ENTÉRITES, DIABÈTE, ETC.

KEFIR CARRON 54, rue du
Saint-Roch.
100-150-200.
0.1.35 la bouteille de 225 cc. (environ) livrée à domicile.

THOMAS DOVER

PIRATE ET MÉDECIN

1600-1752

Il est peu de médecins qui n'aient eu l'occasion de prescrire la poudre de Dover (et non Dover comme on s'obstine à l'écrire); mais on ne connaît guère l'inventeur du précieux remède. C'est pourquoi une figure peu connue que celle de ce praticien hardi, littérateur à ses heures et même philosophe, il mérite à ces divers titres de ne point tomber dans l'oubli complet. Aussi bien Dover est-il un thérapeute original et ses idées, propagées avec des procédés moins agressifs, lui ont sans doute assuré une réputation meilleure, une renommée plus durable.

Ces idées, notre auteur a eu le soin de les exposer lui-même dans ses Mémoires dont le titre à lui seul vaut tout un poème : « *Leys d'un vieux médecin à son pays. Résumé de ses quarante-neuf années de pratique. Description des différentes maladies qui frappent l'humanité, décrites si clairement que chacun peut reconnaître son mal. Les remèdes pour chaque maladie sont fidèlement rapportés. Livre à l'usage des familles, par Thomas Dover, bachelier en médecine, etc.* » A ce titre-résumé fait suite une épigraphe modeste empruntée à Cicéron : « *Homines ad Deos nulla*

1. Les éléments de cette chronique sont empruntés à un récent travail de M. J. Knott. (*Dublin Journal of medical Science*, n° 298, Février 1905, p. 133.)

MONT-DORE GURE THERMALE

— AFFECTIONS DES VOIES RESPIRATOIRES —

TRAITEMENT des AFFECTIONS PULMONAIRES

Comprimés Thiacol

ROCHE

Préparation efficace, Pratique, Bon Marché

1 à 8 comprimés par jour — Prix du Tout : 2 fr.

F. HOFFMANN - LA ROCHE & C^e, 7, r. St-Claude, Paris, 2^e

Thigénol Roche

Au pharmacien : le prix du bidon de 100 gr. : 3 fr.

(Pansements) Thigénol, 20-50 gr.

MODES D'EMPLOI : vaginaux : 1 glycérine Q. S. pour 100 gr.

Ovules vaginaux à 30 %.

F. HOFFMANN - LA ROCHE & C^e, 7, r. St-Claude, Paris, 2^e

CARABANA PURGE GUÉRIT

POUGUES TONI-ALCALINE

TRIBROMURE DE GIGON

MALADIES NERVEUSES

HAMAMELINE ROYA : Tonique vasculaire.

PHITISSE CREOSOTAL SIMB

GRANULES DIGITALE

SOLUTION NATIVE

AMPOULES NATIVE

MARTIGNAC & C^e, 24 place des Vosges. Echant. gratuits

Revue de Gynécologie et de Chirurgie
abdominale
publiée par Samuel POZZI
à Paris les deux mois.
France, 25 fr.; Union post., 30 fr.

ses médicaments à des doses énormes. Il en usait ainsi avec son remède favori le mercure métallique qu'il prescrivait pour tous les maux possibles : parasites intestinaux et goutte, asthme et hystérie, scoliose et gravelle, altération mentale et occlusion intestinale. Voici deux prescriptions entre mille : « Passion iliaque. Si vous voulez une cure radicale pour ce mal fatal prenez une livre ou une livre et demie de mercure en nature... » « Le gros intestin est souvent infecté par de petits vers blancs nommés ascarides que l'on détruit avec le clystère suivant : mettez du mercure dans de l'eau et faites bouillir dans un pot de terre pendant deux heures ; administrez en lavement. »

Le mercure est à ses yeux une véritable panacée ; Dover fait si bien qu'on le surnomme le « Médecin Mercure » ce qui le met hors de lui, il éprouve même le besoin de se justifier et, dans la cinquième édition de son livre, il publie un éloge du précieux métal suivi d'une volumineuse collection de lettres, témoignages de reconnaissance des malades guéris. Chénin faisant il criblé d'épigrammes les confrères sceptiques et railleurs : la morsure est parfois cruelle. Il faut dire que les efforts des adversaires furent vains et que le champion du mercure acquit une clientèle nombreuse et fidèle. Il est probable d'ailleurs que l'ex-forban ne souffrit pas qu'une délicatesse exagérée vint entraver sa marche vers la fortune !

Cela ne l'empêcha pas d'avoir des idées générales et même des conceptions prophétiques. Depuis la découverte des microbes, les Pasteur et les Koch ne manquent pas de précurseurs : nul plus que Dover n'a mérité de figurer parmi eux. A la suite d'une discussion sur les parasites de l'homme voici en effet ce qu'il écrit : « Les variétés les plus actives et les plus dangereuses ne sont pas visibles à l'œil nu. » Les raisons de cette opinion Dover ne nous les dit pas, mais il est permis de croire que les constatations de Ham

et de Leuwenhoeck ne lui étaient pas inconnues et qu'il présentait tout un monde nouveau s'ouvrant à l'observation grâce au microscope.

* *

Dover, on le voit, ne fut ni une personnalité médiocre, ni un esprit banal. Et il mérite une modeste place dans la mémoire des hommes : au pirate, en effet, nous devons « Robinson Crusée » ; le médecin nous tenons un remède dont la vogue, chose inouïe ! a triomphé de deux siècles.

C. JARVIS.

LIVRES NOUVEAUX

Ch. Achard. — *Le rôle du sel en thérapeutique*, N° 40 de l'Œuvre médico-chirurgicale, 1 brochure grand in-8°, Paris, 1904, 15 Décembre (Masset et Cie, éditeurs).

Cette monographie est la suite et forme le complément de l'importante étude déjà consacrée par M. Achard au rôle du sel en pathologie. L'histoire du chlorure de sodium agent thérapeutique passe par trois étapes. Dans une première on l'utilise comme médicament et son importance reste de second ordre. Puis viennent les injections salines dont l'emploi se généralise vite, si vite qu'à la vogue fait suite l'abus. Enfin, des études récentes sur l'évolution des chlorures dans l'organisme sain et malade révèlent cette notion inattendue que le sel alimentaire, depuis toujours considéré journalier, est susceptible de jouer un rôle considérable en thérapeutique.

C'est au sel dans le régime alimentaire que l'auteur a donné surtout son attention, après quelques pages consacrées au chlorure de sodium purgatif ou bénoctique, et aux injections salines, dont il précise les indications et contre-indications. Il étudie et discute d'abord le rôle du sel dans l'alimentation normale, le besoin physiologique du chlorure, les effets de sa privation, sa toxicité. Puis il expose les résultats de l'alimentation thérapeutique, avec excès ou défaut de sel.

Le régime hyperchloruré a des indications restreintes, comme excitateur de l'appétit, comme stimulateur de la diurèse ; le régime hypochloruré ou reconnaît de beaucoup plus étendues. Ce dernier permet dans le traitement de l'égale de réveiller la bromation de l'organisme avec de faibles doses il atténue dans une large mesure les fâcheux effets de la rétention des chlorures, principalement chez les hydrophiles. Le mode d'action du régime hypochloruré est minutieusement analysé ici, chez les néphrétiques et les cardiaques en particulier.

Un exposé méthodique de la technique du régime chloruré, on l'on trouve déterminée la valeur des rations alimentaires destinées à l'asservir, constitue la dernière partie de cette étude dont il n'est pas besoin de dire qu'elle est substantielle et véce.

Ph. PAGNIEZ.

BIBLIOGRAPHIE

945. — H. Kehr. — *Die in meiner Klinik beobachtete Technik der Gallenstentropenoperation mit ihrem Hinweis auf die Indikationen und die Nachbehandlung*, 1 vol. gr. in-8° de xiv-395 pages avec figures dans le texte et 15 planches hors texte. Prix : 16 marks. (J.-F. Lehmann, éditeur, à Muehl).

946. — Ch. Féré. — *Le traitement des aliénés dans les familles*, 3^e édition, considérablement augmentée. 1 vol. in-12 de 280 pages, cartonné toile. Prix : 4 francs. (Félix Alcan, éditeur.)

947. — L. Dubreuil-Chambardel. — *L'artère poplitée et ses branches terminales : Variations anatomiques et morphologiques*, 1 vol. in-8° de 127 pages avec 31 figures dans le texte. (Vigot frères, éditeurs.)

948. — Th. Heryng. — *Untersuchungen und Beobachtungen über die Kehlkopfkrankheiten*, 1 vol. in-8° de 326 pages, avec 165 figures et 4 planches. (Julius Springer, éditeur à Berlin.)

949. — L. Graux. — *La tuberculose et l'habitation urbaine*, 1 brochure in-8° de 26 pages. Prix : 1 franc. (J. Roussel, éditeur.)

DRAGÉES NYRDAHL
à base d'Ibogaïne
(Nouvel alcaloïde extrait de l'Iboga du Congo).
Maladies du Système nerveux : Neurasthénie, Impuissance, Surmenage, etc.
LE FLACON : 5 Fr. Franco.
VENTE EN GROS : PHARMACIE MORIDE, 2, Rue de la Tacherie, PARIS.

ELIXIR DE VIRGINIE
(Hamamelis Virginica et Capsicum Brasilense)
Souverain contre les **MALADIES DU SYSTÈME VEINEUX**
Varices — Hémorrhoides — Varicelles — Phlébite — Œdèmes chroniques, Accidents du Retour de l'âge — Congestions et Hémorrhagies du tout du tout.
LE FLACON : 450 Francs.
VENTE EN GROS : PHARMACIE MORIDE, 2, Rue de la Tacherie, PARIS.

VIN DE MORIDE
aux Plantes Marines
LAUREAT DE L'INSTITUT — PRIX MONTHYON
Egouttements ganglionnaires — Lymphatisme — Chlorose — Affections du Pôitine.
La Bouteille : 4 Fr. Franco.
VENTE EN GROS : PHARMACIE MORIDE, 2, Rue de la Tacherie, PARIS.

CIGARETTES AMÉRICAINES
(Piper Cubense et Grindelia Robusta)
préparées par **C. LEROY**, Licencié des Sciences, Pharmacien de 1^{re} Classe.
Asthme, Coryza, Toux, Bronchite, Maladies des Voies Respiratoires.
La Boîte : 3 FRANCS Franco.
VENTE EN GROS : PHARMACIE MORIDE, 2, Rue de la Tacherie, PARIS.

GRANULÉ SUCRÉ aux PLANTES MARINES
Très agréable à prendre. Remplace l'Huile de Foie de Morue
SANS EN VOIR LES INCONVÉNIENTS
Chaque cuillerée à café renferme les quantités d'iodine combiné.
PRIX DU FLACON : 250 Francs.
VENTE EN GROS : PHARMACIE MORIDE, 2, Rue de la Tacherie, PARIS.

GOUTTE, GRAVELLE, RHUMATISME GOUTTEUX
LITHIASE URINAIRE, LITHIASE BILAIRE
NÉVROSES ARTHRIQUES
ANTICALCULOSE
Produit exclusivement végétal (sans Colchique)
INDOQUE ABSOLUE — EFFICACITÉ CERTAINE
Dose : 2 à 3 cuillères à soupe par jour. — DÉPOSÉ : M. MICHEL, Paris, 1^{er} Trépassier.

GASTÉRINE
sécrite par l'estomac
viennent isolés de la découverte
de D^r FREMONT (30 ans).
GUÉRISON DE L'INSUFFISANCE DE L'ESTOMAC
1 à 4 cuillères à soupe deux fois, matin, etc., avant et pendant le repas.
PHARMACIE NORMALE, 49, rue Drouot, — PARIS
L'Administrateur de la « Gastérine », à Vichy, expédie franco par colis postaux.

Thermes Urbains
PÉRIODES
AVEC
BUVETTE d'EAUX MINÉRALES NATURELLES
HYDROTHERAPIE simple et minéralisée
CURES THERMALES d'Eaux Minérales Naturelles
PHYSIOLOGIQUES
Il n'existe ni Établissement similaire, ni Succursale.
16, Rue Châteaubriand, 2, Rue Lord Byron, CHAMPS-ÉLYSÉES. — TÉLÉPHONE 570-24

LAIT CAILLÉ BULGARE
Ce lait préparé avec le ferment bulgare au Laboratoire spécial du **KÉPHIR**
SALON est préconisé par les savants comme aliment de choix, pour enrayeur les effets de la vieillesse et comme antiseptique intestinal.
Livrables quotidiennes, 28, rue de Trévise, Paris (76, 149-78) Fournisseurs des Hôpitaux
PRIX DU POT : 0 FR. 50

ÉTABLISSEMENT DE SAINT-GALLIEN (Loire)
SOURCE BADOIT
L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus Légère à l'Estomac.
DÉBIT DE LA SOURCE : 30 Millions de Bouteilles PAR AN
Déclaré Intérêt Public par Décret du 22 Août 1897.

GLYCOGÈNE ADRIAN
Chimiquement Pur

AMPOULES dosées à 0.10 par c.c.
Une injection par jour.

PILULES dosées à 0.05 centigr.
4 à 6 par jour.

9, Rue de la Perle, PARIS

ANÉMIE — LYMPHATISME — NEURASTHÉNIE — TUBERCULOSE

EUPNINE VERNADE
A L'ÉLÉMENT DE CAFFEINE

LE PLUS SUR DES DIURÉTIQUES CONNUS

Pres. d'insolubilité, ni d'acidité, ni d'alkalinité.
0 gr. 50 d'élément de caféine par c.c. de solution.

ANÉMIE DE POITRINE
INFLUENZA, ETC.

VERNADE, 64, boul. Edgar-Quinet, PARIS

SOCIÉTÉ CHIMIQUE DES USINES DU RHONE
Anciennement GILLIARD, P. MONNET et CARTIER

Société anonyme au capital de 1.000.000 de francs. — Siège social : SAINT-FONS, près LYON

KELENE : Chlorure d'Éthyle "pur"

KELENE POUR NARCOSE

pour la **NARCOSE** et l'**ANESTHÉSIE LOCALE**

Se vend en tubes de verre et de métal et en tubes gradués pour la Narcose

PRODUITS PHARMACEUTIQUES

ACIDE PRÉPARÉ synthétique
ACIDE SALICYLIQUE — SALICYLATE DE SODIUM
SALICYLATE DE MÉTHYLE
SALOL — RESORCINE — PYRAZOLINE
Hydroquinone
Bleu de méthyle méd.

LACTAMINE (Nouvel antididurétique)
PHOSPHOTAL (Phosphate de Trébois)
GAIACOPHOSPHAL (Phosphate de Gaïac)
NÉDRINE (Acide Acétyl-Salicylique)
MÉTAPHENOL (Acétyl-Salicylate de Méthyle)
PHENOLPHTHALEINE PURE (nouveau purgatif)

PUBLICATIONS ET PROSPECTUS FRANCO SUR DEMANDE

SPÉCIFIQUE MERCURIEL INJECTABLE SANS DOULEUR

LEVURARGYRE (H₂NUCLEO-PROTÉIDE)

ADRIAN

AMPOULES
de 2 cc. tirées à 0 gr. 01 par cc.

DOSE : UNE par jour.

0 gr. 02 par Ampoule.

SOCIÉTÉ FRANÇAISE, 9, Rue de la Perle, PARIS

SOLUTIONS INJECTABLES ADRIAN

Dans les **BRONCHITES AIGUES et CHRONIQUES**
la dilatation des Bronches et la bronchorrhée, LES

CAPSULES SÉRAFON
de GAIAL IODOFORME

amènent la guérison, dissolvent la bronche et font disparaître la fièvre des crachats.

Préparation et Vente en Gros : **ADRIAN et C^e, Paris.**

GOUTTE **LES MEILLEURES FORMES POUR L'USAGE DU** **RHUMATISMES**

PYRAMIDON

SONT LES

ADRIAN

COMPRIMÉS
DOSES : 0.40 centigr. ;
(0.30 cgr. pour une dose.)

GRANULÉ EFFÉVESCENT
DOSE : 0.20 centigr. ; par
cullérite à café ou mesure.

Agent puissant contre les **Névralgies** les plus rebelles, la **Grippe** et la **Fièvre**.
Le **PYRAMIDON** est appliqué avec succès dans les accès d'**Asthme**.

GROS : SOCIÉTÉ FRANÇAISE, 9, rue de la Perle, Paris.

Téléphone 264-56

MAISON FONDÉE EN 1882

Membre Voté : LILIPUT-PARIS

E. KRAUSS

Optique et Mécanique de Précision

PARIS - 21 et 23, rue Albouy - PARIS

SAINT-PETERSBOURG, LONDRES, TOKIO, BARCELONE

MICROSCOPES & ACCESSOIRES

KRAUSS — BAUSCH — LOMB

Association pour le perfectionnement de l'Optique et de la Mécanique de précision

Combinaison dite "Pasteur Koch"

RECIPROQUES MÉDICALES ET BACTÉRIOLOGIQUES

Stand BBH (avec condensateur Abbe, ouv. num. 1,20) 150 fr.

Objectifs achromatiques à grande ouverture f=18 mm. 19

f=12 mm. 37

Immersion homogène f=12, f=21 mm. (ouv. num. 1,32) 124

Triple revolver 25

Oculaires Huyghens f=37 et 25 mm. 12

L'Appareil complet en armoire 367 fr.

Grossissements : 60, 87, 290, 385, 675, 900 diamètres.

Notre nouveau Stand LABI (ornithère, pignon, vis micrométrique, condensateur Abbe, ouv. numérique 1,00), à 85 francs, peut recevoir la même combinaison optique que le Stand BBH indique ci-dessus.

MODÈLES SPÉCIAUX

pour Laboratoires, Pharmaciens, Étudiants et P. C. N.

Sur demande envoi GRATIS et FRANCO de nos Catalogues :

Microscopes et Accessoires, Centrifugeurs universels,
Microtomes, Préparations microscopiques, Chambre microphotographique,
Réactifs et Colorants spéciaux à la Micrographie et à la Bactériologie,
Pochettes d'instruments pour la Micrographie et la Dissection.

TRAITEMENT DE LA CHLOROSE ET DES ANÉMIES

Cacodylate de Fer

En AMPOULES dosées à 0 gr. 03 par c.c.

En GRANULES dosées à 0 gr. 02 chaque.

En GOUTTES dosées à 0 gr. 05 p^r 35 gouttes

Marius FRAISSE, pharmacien, 83, rue Mozart, Paris.

TRAITEMENT DES MALADIES SPÉCIFIQUES

Cacodylate Iodo-Hydrargique

En AMPOULES dosées à 0 gr. 03 par c.c.

En GRANULES dosées à 0 gr. 02 chaque.

En GOUTTES dosées à 0 gr. 05 p^r 35 gouttes.

Marius FRAISSE, pharm., 83, rue Mozart, Paris (Tél. 682-16).

CONVALESCENCE & FIÈVRES

Anémie — Débilité — Cachexies

QUINIUM LABARRAQUE

Approbation de l'ACADÉMIE DE MÉDECINE DE PARIS

VIN TONIQUE — FÉBRIFUGE — DIGESTIF

Exactement titré et dosé. — Contient tous les principes utiles du quinquina. (3 gr. de principes toniques et 1 gr. 50 d'alcaldes par litre.)

DOSE. — Un verre à liqueur avant ou après chaque repas.

Toutes Pharmacies. — Maison L. FRÈRE (A. Champigny et C^{ie}), 19, rue Jacob, Paris**DOULEUR — INSOMNIE**

guéries, quelle qu'en soit la cause, par le

SIROP FOLLET« C'est la meilleure forme d'administration du chloral. »
(FORMULAIRE BOUCHARDAT.)

Sommeli calme sans Céphalalgie au réveil.

Aucune irritation de l'estomac. — Conservation indéfinie. — Pureté absolue.

Dosage rigoureux : 1 gramme de chloral par cuiller à bouche.

DOSE : pour ADULTES : 3 cuillères à bouche par jour, chacune dans du lait ou dans une infusion.

Maison L. FRÈRE (A. CHAMPIGNY et C^{ie}), 19, rue Jacob, PARIS.**ANÉMIE-CHLOROSE**

Pâles Couleurs, Leucorrhée, Lymphatisme

GUÉRIS PAR LES

VÉRITABLES PILULES de VALLET

au Sous-Carbonate de Fer inaltérable

APPROUVÉES par l'ACADÉMIE DE MÉDECINE DE PARIS

Dissolution rapide dans l'estomac. — Ne constipent pas. — Ne nuisent pas les dents.

Dose : 2 à 6 par jour, avant les repas.

Prescrire les VÉRITABLES Pilules de Vallet qui sont BLANCHES et non pas argentes, et portant chacune imprimée en noir la signature Vallet
Toutes Pharmacies — Maison L. FRÈRE (A. Champigny et C^{ie}), 19, rue Jacob, Paris.**MÉDICATION ANTISPASMODIQUE**

Vertiges.

Étourdissements.

Crampes d'estomac.

Vomissements nerveux.

Hystérie.

Spasmes — Syncopes.

Convulsions.

Coliques hépatiques

PERLES d'ÉTHER CLERTAN

PRÉPARÉES PAR UN PROCÉDÉ

APPROUVÉ par l'ACADÉMIE DE MÉDECINE DE PARIS

Enveloppe extra-mince. — Dissolution immédiate DANS L'ESTOMAC. — Efficacité certaine.

Dosage rigoureux : 3 gouttes d'éther par perle.

DOSE : 4 à 10 perles par jour.

Toutes Pharmacies — Maison L. FRÈRE (A. Champigny et C^{ie}), 19, rue Jacob, PARIS.**CRÉOSOTE ALPHA**

principe nuisible. C'est la plus riche en gáicéol; l'analyse permet de vérifier facilement son titre. La Créosote Alpha est particulièrement recommandée pour les infections sous-cutanées en solutions huileuses. — Vente en Barons de 10, 50, 125, 250, 500 et 1.000 gr.

synthétique et titrée à 93,0/0 de Gáicéol cristallisé. — La Créosote Alpha étant préparée en mélangeant en proportions invariables les éléments normaux et absolument purs des créosotes de bois, a forcément une composition constante. Elle est, par ce fait même, privée de tout principe nuisible. C'est la plus riche en gáicéol; l'analyse permet de vérifier facilement son titre. La Créosote Alpha est particulièrement recommandée pour les infections sous-cutanées en solutions huileuses. — Vente en Barons de 10, 50, 125, 250, 500 et 1.000 gr.

CHEMISCHE FABRIK VON HEYDEN, Radebeul près Dresde.**Duotal**

Le Duotal "Heyden", préparation au gáicéol complètement indolore et sans saveur, contient plus de 90 % de gáicéol re-décoloré dans le corps et ayant un effet actif. Aucune action toxique et caustique. Est supporté et même pris volontiers par les adultes les plus délicats. Remède sans égal contre la Tuberculose pulmonaire et les Catarrhes chroniques des organes respiratoires. Anti-septique intestinal dans la Fièvre typhoïde et l'Entérite.

Calodal

Albuminate de la viande facilement assimilable pour l'alimentation sous-cutanée et par voie rectale, également comme fortifiant administré par voie buccale.

Salocredol

Saliolate de la créosote. Pour le traitement externe dans l'Erysipèle de la face des Lymphadénites, surtout des Adénites scrofulaires, et du Rhumatisme.

Vérifier la marque originale HEYDEN.

Remarque, et achat, chez le Représentant : Paul ROUVÉL, 3, r. du Plâtre, Paris (4^e).**SÉDATION IMMÉDIATE DE LA TOUX****Sirup du Dr Bousquet**

Titre à 0,01 de Valériane et 11 gouttes Bromoforme par cuillerée à bouche

Le Sirup du Dr Bousquet calme d'une façon remarquable les quintes de toux; il procure un sommeil paisible aux tuberculeux. Il est un calmant des plus énergiques dans toutes les affections pulmonaires aiguës : Bronchite, Pneumonie, Grippe, etc.

Le Sirup du Dr Bousquet facilite la respiration chez les asthmatiques et les emphysemateux; il fait disparaître l'angoisse qui caractérise ces maladies. Il diminue l'intensité des douleurs névralgiques.

Le Sirup du Dr Bousquet, d'un goût agréable, n'occasionne jamais les troubles digestifs et les phénomènes d'accoutumance consécutifs à l'emploi de la morphine et des préparations opiacées.

Le Sirup du Dr Bousquet n'a pas non plus d'action cumulative.

DOSE QUOTIDIENNE : Adultes : 4 à 8 cuillerées à potage.
Enfants : 2 à 4 cuillerées à potage, suivant l'âge.LABORATOIRE du D^r F. BOUSQUET, 63, Rue La Boétie, PARIS (8^e)**PUISSANT ACCÉLÉRATEUR DE NUTRITION GÉNÉRALE**

Ramène l'appétit et provoque une augmentation rapide du poids des malades; fait tomber la fièvre et dissout la purulence des crachats chez les TUBERCULEUX.

EXPÉRIMENTÉ avec succès dans les Hôpitaux de Paris et les Sanatoria. Combinaison à l'Académie des Sciences, la Société de Biologie, de Trépanation, présentée à la Faculté de Médecine de Paris.

HISTOGENOL

Médication Arsénio-Phosphore organique.

TUBERCULOSE

LYMPHATISME, SCROFULA, BRONCHITES CHRONIQUES, NÉURASTHÉNIE, CHLORO-ANÉMIE, CONVALESCENCE, etc.

LITTÉRATURE et ÉCHANTILLONS : S'adresser à NALINE, 10^{me} à St-Denis (Seine).

Eau Minérale Gazeuse Naturelle de

BUSSANG

DIGESTIVE — RECONSTITUANTE

BOUYERAINES en la Chlorose,

l'Anémie, la Gravelle, la Goutte,

Maladies d'estomac, la Diarrhée

Infantile et l'Arthritisme.

Indiquée dans toutes les opérations

Prix spéciaux à Messieurs les Docteurs

EUKINASE

EUPEPTIQUE INTESTINAL

H. CARRION & C^{ie}

54, Faub. Saint-Honoré, Paris

TÉLÉPHONE 136.64

PANCREATO-KINASE

DIGESTIF PUISSANT

FACULTÉ DE PARIS

Actes de la Faculté.

THÈSES DE DOCTORAT

Mercredi 5 Avril, à 1 heure. — M. REINBURG : Les accès épileptiques. Etude statistique générale et traitement d'après les documents de la clinique de Broca, du 1^{er} Janvier 1890 au 31 Décembre 1904; MM. Pinard, Brissaud, Roger, Lepage. — M. HÉLIE : Influence des rayons X sur l'évolution des néoplasies cutanées; MM. Brissaud, Pinard, Roger, Lepage. — M. VARNÉE : Coup d'œil sur les conditions d'hygiène des nourrissons du premier âge dans le département de la Seine-Inférieure; MM. Roger, Pinard, Brissaud, Lepage. — M. BELLET : Influence des traumatismes des nerfs sur le développement et la nutrition des os longs. Etude expérimentale; MM. Terrier, Kérisson, Broca (Aug.), Gosset. — M. GOSSET : Le tétanos dû par les méduses d'oxygène et de chloroforme par l'appareil de Roth; MM. Kirmisson, Terrier, Broca (Aug.), Gosset.

Jeudi 5 Avril, à 1 heure. — M. DURAND : Du rôle des vaisseaux onctueux dans la pathologie de l'hydrorhénophore; MM. Guyon, Le Deuta, de Laperouse, Schwartz. — M. COLLIERE : Dangers du tympanisme antérieur et postérieur des fosses nasales; MM. Le Deuta, Guyon, de Laperouse, Schwartz. — M. GASTON : Contribution à l'étude des échanges osseux entre les humeurs intra-oculaires et le plasma sanguin; MM. de Laperouse, Guyon, Le Deuta, Schwartz. — M. COHEN : Essai sur les origines de la mydriase légitime; MM. Brocard, Raymond, Thirloix, Dupré. — M. BELTRAN : Anesthésie générale par le protoxyde d'azote; MM. Brocard, Raymond, Thirloix, Dupré. — M. PETIT : Paralysie faciale, son origine et ses paralysies faciales; MM. Raymond, Brocard, Thirloix, Dupré. — M. RANJARD : Le vertige auriculaire; MM. Raymond, Brocard, Thirloix, Dupré. — M. MAZOUZ : Trombose de l'auricle; MM. Dieulafoy, Hatuel, Pozzi, Rénon. — M. BROSSE : L'évolution de l'organe à la balnéation froide dans les maladies infectieuses aiguës; MM. Hatuel, Dieulafoy, Pozzi, Rénon. — M. GUELLER : Quelques réflexions associées par le traitement des transmissions dans les conjonctives; MM. Hatuel, Dieulafoy, Pozzi, Rénon. — M. RENDE : Etude des dérivés de l'oxygène et leur emploi dans le traitement des plaies superficielles; MM. Pozzi, Dieulafoy, Hatuel, Rénon. — M. PÉREZ : Contribution à l'étude de la sténose; MM. Pouchet, Gilbert, Desgrès, Carnot. — M. MAUDAN : Contribution à l'étude de l'écoulement au point

de vue clinique; MM. Gilbert, Pouchet, Desgrès, Carnot. — M. BRUANT : Du foyer de propagation diploïdique des souffles aortiques; MM. Gilbert, Pouchet, Desgrès, Carnot. — M. SÉVERIN : Du rôle du sang dans la toxicité, sa pathologie et ses applications thérapeutiques; MM. Gilbert, Pouchet, Desgrès, Carnot.

EXAMENS DE DOCTORAT

Lundi 5 Avril 1905. — 3^e (Deuxième partie), Laboratoire des travaux pratiques d'anatomie pathologique : MM. Gauthier, Gaucher, Legry. Epreuves pratiques : 1^{er}, Oral (1^{re} série), Salle Pasteur : MM. Terrier, Retterer, Pierre Duval. — 1^{er}, Oral (2^e série), Salle Dubois : MM. Kirmisson, Schileau, Prost. — 1^{er}, Oral (3^e série) : MM. Tuffier, Bédier, Branca, M. G. Richel, censeur; M. Leguen, suppléant. — 5^e, Chirurgie (Première partie) Hôpital-Dieu : MM. Segond, Mouchère, Gosset. — 3^e (Deuxième partie) (1^{re} série) : Hôpital-Dieu : MM. Brissaud, Claude, Maesene, — 5^e (Deuxième partie) (2^e série), Hôpital-Dieu : MM. Dérigne, Balthazard, Labbé (Marcel). M. Hagen, censeur; M. Teissier, suppléant.

Mardi 5 Avril 1905. — 3^e (Deuxième partie), Laboratoire des travaux pratiques d'anatomie pathologique : MM. Joffroy, Bezançon, Maillard. Epreuve pratique. — 1^{er}, Oral (1^{re} série), Salle Pasteur : MM. Patier, Laurens, Morestin. — 1^{er}, Oral (2^e série), Salle Corvairat : MM. Thiéry, Auvray, Rieffel. — 1^{er}, Oral (3^e série), Salle Broussais : MM. Dieulafoy, Vaquez, Guist. — 4^e, Salle Beclard : MM. Gilbert, Dupré, Langlois, M. Raymond, censeur; M. Niebaud, suppléant. — 5^e, Chirurgie (Première partie) (1^{re} série), Charité : MM. Guyon, Pozzi, Schwartz. — 5^e, Chirurgie (Première partie) (2^e série), Charité : MM. Berger, de Laperouse, Marion. — 5^e (Deuxième partie), Charité : MM. Cornil, G. Ballet, Gougnot. M. Le Deuta, censeur; M. Méry, suppléant.

Mercredi 5 Avril 1905. — 3^e (Deuxième partie), Laboratoire des travaux pratiques d'anatomie pathologique : MM. Blanchard, Dejerine, Desgrès. Epreuves pratiques : 1^{er}, Oral (1^{re} série), Salle Pasteur : MM. Reclus, Retterer, Canu. — 1^{er}, Oral (2^e série), Salle Richel : MM. Delens, Schileau, Pierre Duval. — 1^{er}, Oral (3^e série), Salle Vélpeau : MM. Tuffier, Rieffel, Branca. — 3^e, Oral (Deuxième partie) (1^{re} série), Salle Broussais : MM. Bayem, Gaucher, Leclerc. — 3^e, Oral (Deuxième partie) (2^e série), Salle Thourer : MM. Landouzy, Trézier, Claude, M. Garic, censeur; M. Labbé (Marcel), suppléant.

Jeudi 5 Avril 1905. — 3^e (Deuxième partie), Laboratoire des travaux pratiques d'anatomie pathologique : MM. Cornil, Guist, Richard. Epreuve pratique. — 1^{er}, Oral (1^{re} série) : MM. Berger, Lannois, Rieffel. — 1^{er}, Oral (2^e série) : MM. Polier, Auvray, Morestin. — 3^e, Oral

(Deuxième partie) : MM. Troisier, Méry, Jeannelme. M. Joffroy, censeur; M. Vaquez, suppléant.

Vendredi 7 Avril 1905. — 3^e (Deuxième partie), Laboratoire des travaux pratiques d'anatomie pathologique : MM. Landouzy, Desgrès, Labbé (Marcel). Epreuve pratique. — 1^{er}, Oral (1^{re} série), Salle Thourer : M. Terrier, Gosset, Rieffel. — 1^{er}, Oral (2^e série), Salle Dubois : MM. Retterer, Canu, Pierre Duval. — 1^{er}, Oral (3^e série) : MM. Schileau, Prost, Branca. — 4^e, MM. Pouchet, Balthazard, Maesene, M. Gautier, censeur; M. Bros (André), suppléant. — 5^e, Chirurgie (Première partie) (1^{re} série), Necker : MM. Reclus, Delens, Lognon. — 5^e, Chirurgie (Première partie) (2^e série), Necker : MM. Segond, Broca (Aug.), Blauclair, M. Roger, censeur; M. Claude, suppléant. — 5^e, Obstétrique (Première partie), Clinique Dubouche : MM. Pinard, Wallich, Polakoff.

Samedi 8 Avril 1905. — 3^e (Deuxième partie), Laboratoire des travaux pratiques d'anatomie pathologique : MM. Hatuel, Jeannelme, Maillard. Epreuve pratique. — 1^{er}, Oral, Salle Beclard : MM. Polier, Thiéry, Marion. — 1^{er}, Oral, Salle Joffroy, Guyon, Richard, M. Berger, censeur; M. Langlois, suppléant. — 5^e (Deuxième partie) (1^{re} série), Beaujon : MM. Gilbert, Thirloix, Bezançon. — 5^e (Deuxième partie) (2^e série), Beaujon : MM. Achard, Rénon, Carnot. M. de Laperouse, censeur; M. Gougnot, suppléant. — 5^e, Obstétrique (Première partie), Clinique Tarnier : MM. Bar, Dumière, Brindeau, M. Guist, suppléant.

NOUVELLES

Paris et Départements.

Corps de santé militaire. — Sont inscrits au tableau d'avancement :

Pour le grade de médecin-major de 1^{re} classe, MM. les médecins-majors de 2^e classe : Bardol, Augus, Delabre, Barthélemy, Gary, Mendès-Bonafant, Prevendier, Jut, Stavel, Lejeune, de Verneuil, Duménil, Millière, Viguer, Moignard, Friant, de Schultzeberg, Chabrut, Bruat, Georges, Toubert, Jacob.

Pour le grade de médecin-major de 2^e classe, MM. les médecins aides-majors de 1^{re} classe : Sousselier, Grenier de Cardenal, Chaudoye, Ga dit Gentil, Bouchard, Debève, Leguénal de Lignerolles, Uzac, Blot, Vore, Mercier, Blondeau, Jallin, Thouzeiller, Courvoisier, Fabre, Monlun, Bouchaud, Bellun, Jansot, Dautouille, Trille, Labrousse, de Furst, Pelgrin, Branc, Piquet, Piquet, Teller, Boudin.

PERRORATE DE SOUDE DE L'HYPEROXYGÈNE
POUDRE D'EAU OXYGÈNE
BREVETÉ S. G. D. G.



Le plus puissant Antiseptique
en Poudre, en Gélules, en Solution.
— se conserve indéfiniment
H. R. Cardinet, Paris, 1905 1902
Echantillon gratis à MM. les Médecins.

ANTISEPTIQUE DE DÉSINFECTANT

LYSOL

ECHANTILLON GRATUIT
à MM. les Médecins qui se font adresser à
la
SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU LYSOL
61, Boulevard Haussmann, Paris.

MALADIES DE L'ESTOMAC ET DE L'INTESTIN

CHARBON DE BOULEAU

(CHARBON DE FRUILLER)
AGGLOMÉRÉ AU GLUTEN — AROMATISÉ À L'ANIS
Très légèrement additionné de Benzoin de Naphtol.
Absorption facile, Pas de Brûlures, Pas de Nausées
POUVOIR ABSORBANT CONSIDÉRABLE

DIGESTIONS PENIBLES, DILATATIONS, CONSTIPATION
BALLONNEMENTS, DIARRHÉES, COLITES, etc.

Dépôt : 34, Boulevard Clichy, PARIS et dans toutes Pharmacies.

RHUMATISMES, NEURALGIES, GOUTTE

Traités avec Succès

PAR

L'ULMAROL L'ULMARÉINE

LINIMENT BAUME

du Docteur André GIGON

Préparé avec l'Ulmarene du Dr PAUL BOURCET, succédané Inodore du Salicylate de Méthyle, contenant 75 0/0 d'acide salicylique combiné.

Le Mode d'Emploi accompagne chaque Flacon. — Envoi d'Echantillons à MM. les Docteurs.

Dépôt : Pharmacie A. GIGON, 7, Rue Coq-Héron, PARIS.

"Ulmarene"

(NON DÉPOSÉ POUR TOUT PAYS)

pour le traitement du RHUMATISME sous toutes ses formes.

L'Ulmarene est inodore, non toxique, beaucoup plus actif que toutes les autres préparations salicyliques. Il contient 75 p. 100 d'Acide salicylique combiné. Il pénètre administré à l'intérieur. (Voir la thèse de M. le Dr HUSKY, Naud, éditeur.)

DÉPÔT GÉNÉRAL :

Pharmacie A. GIGON, 7, rue Coq-Héron, PARIS
ET DANS TOUTES LES PHARMACIES

Service de santé de la marine. — Le ministre de la marine a décidé la mise en service de l'hôpital de Sidi-Abdallah, à Bizerte, à compter du 15 Avril 1905.

En conséquence, sont désignés pour servir à l'hôpital de Sidi-Abdallah :

Comme médecin chef de service, M. le médecin principal Labadens,

Comme médecin résidant, M. le médecin de 1^{re} classe
Lestage, du port de Toulon.
Comme pharmacien de l'hôpital, M. le pharmacien de
1^{re} classe Lesterlin, du port de Cherbourg.

— Sont également désignés pour servir dans la division navale de Tunisie :

M. le médecin de 2^e classe Quéré, du port de Toulon,
pour embarquer en sous-ordre sur la *Tempête*.

M. le médecin de 2^e classe Hulin, du port de Brest, pour embarquer en sous-ordre sur la défense mobile de

M. le médecin de 1^{re} classe Seguin, médecin-major de la défense mobile en Tunisie, remplira provisoirement les fonctions de médecin de division et comptera pour ordre sur la *Tempête*.

Comité d'hygiène pénitentiaire. — Le ministre de l'intérieur vient de désigner pour faire partie du Comité d'hygiène pénitentiaire : MM. Grimaud, président; Drouineau, vice-président; Ogier, Chauvin, de Luscan, Schœnfeld, Martin, J. Renault, A.-J. Martin, Wurtz, Faisans, Weil-Mantou, Voisin, Vincent-Griffon, Mounié, Weiss, Ferrop, membres. MM. Chauvin et Schœnfeld sont nommés secrétaires, et MM. Fiévet et Veyssat, secrétaires adjoints.

Nominatiou. — M. Moniez, docteur en médecine et docteur ès sciences, inspecteur de l'Académie de Paris, en résidence à Paris, est nommé recteur de l'Académie de Grenoble, en remplacement de M. Joubin, appelé à une autre résidence.

Association médicale Internationale] contre la guerre. — S'opposer par tous les moyens possibles à l'éclatement de nouvelles guerres, tel est le but de l'Association fondée par M. J. A. Bédère.

Un Comité organisateur, exclusivement médical, comprenant plus de 150 adhérents de toutes les nationalités, est chargé de l'élaboration des statuts et de l'organisation d'un Congrès.

Les seuls médecins du monde entier peuvent être membres de cette association, et nous les prions instamment d'adresser leur adhésion soit au Président du Comité, M. J.-A. Rivière, 25, rue des Mathurins, soit au Secrétaire général M. Mazery, 9, rue Bourdaloue.

Une cotisation annuelle minimum de 5 francs sera exi-

gible. Les journaux médicaux tiendront les membres de l'Association au courant des faits qui les intéressent.

Résidence universitaire. — L'annexe d'été de la résidence universitaire à Cayeux-sur-Mer est transportée à Berck-Plage et reçoit les jeunes médecins désireux d'étudier la station sanitaire. Renseignements à la résidence universitaire, 95, boulevard Saint-Michel, à Paris.

Etranger.

Faculté allemande de médecine de Prague. — M. Alfred Kohn est nommé professeur extraordinaire d'histologie.

Faculté de médecine de Munich. — M. Robert Guarni est nommé tricentésime de psychiatrie.

Faculté de médecine de Palerme. — M. Agostino Insinna est nommé privatdocent d'anatomie expérimentale.

Un monument à Flinsen. — Le professeur Joergensen nous adresse l'appel suivant :

Le sympathisme générale que la mort de Niels Finsen a soulevé dans le monde, a été constaté par le Comité des Nations, qui vient d'ouvrir une souscription pour l'érection d'un monument à la mémoire de Niels Finsen et pour la constitution d'un fonds qui sera affecté, conformément à ses vœux, à des œuvres scientifiques et humanitaires, que les nations civilisées consentiront volontiers à donner leurs contributions, d'autant plus que Niels Finsen a travaillé dans l'intérêt de toute l'humanité, avec empressement il a reçu des malades étrangers dans son Institut, et qu'il a été l'un des premiers à proposer l'admission de tous les malades étrangers la meilleure occasion de lui étudier le traitement de la lumière créée par lui.

Cet appel est signé du professeur Joergensen, président, et de M. Jacoboens, secrétaire.

Le Comité français est composé de MM. le professeur Bouchard, président; d'Arsonval, membre de l'Institut; Dequeker, membre de l'Institut; Resnier, médecin honoraire de l'hôpital Saint-Louis; Bédère, Brocq, médecins des hôpitaux; Carren de la Carrière, Hannelon, médecin de l'hôpital Saint-Louis; Landonzy, professeur à la Faculté de médecine; Lannelongue, membre de l'Institut; Léon Petit, Lortet, doyens honoraire de la Faculté de médecine de Lyon, Albert Robin, de l'Académie de médecine; Roux, directeur de l'Institut Pasteur; Leredde, secrétaire, 31, rue de la Boétie, à Paris.

CONCOURS

Médecin des hôpitaux. — ÉPREUVE CLINIQUE. —
Séance du 24 Mars. — Ont obtenu : MM. Jousset, 20 ;

Terrien, 20; Camte, 20. MM. Gastou et Declaux se sont retirés.

Classement des candidats. — Sont déclarés admissibles : MM. Millan, Kahn, Jousset (André), Terrieu (Eugène), Gandy, Ravaut, Rist et Lortat-Jacob, avec 40 points; Ramond, Løper, Ceyon, Laignel-Lavastine, avec 39 points, et Gasnier avec 38 points.

Jury de nomination. — Sont désignés pour faire partie du jury de nomination pour les trois places vacantes de médecin des hôpitaux : MM. Faisans, qui a accepté, et Dalché, Souques, Babinski, Boullouche, Brocq, Tapret, Dupré, Périer, qui n'ont point encore fait connaître leur acceptation.

Chirurgien des hôpitaux. — EPREUVE ÉCRITE. —
Séance du 27 Mars. — *Nerf obturateur. Fractures et décollement épiphysaires de l'extrémité inférieure du fémur.*

La première séance de lecture aura lieu aujourd'hui, à 4 h. 1/2, à l'hôpital de la Charité.

École de médecine de Nantes. — Un concours s'ouvrira le 6 Novembre 1905 devant l'Ecole supérieure de pharmacie de l'Université de Paris, pour un emploi de suppléant de la chaire d'histoire naturelle à l'Ecole de plein exercice de médecine et de pharmacie de Nantes.

Le registre d'inscription sera clos un mois avant l'ouverture dudit concours.

RENSEIGNEMENTS

Jeune médecin cherche clientèle campagne. Donnerait 4.000 comptant. Agences s'abstenir. Ecrire : P. M., n° 119.

AVIS. — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 0 fr. 15.

**Hémo-
globine DESCHIENS**
OXYDASES DU SANG, REMPLACE LA VIANDE CRUE
ANÉMIE, NEURASTHÉNIE, TUBERCULOSE

Le Gérant : PIERRE AUGER.

Paris. — L. MARETHEUX, Imprimeur, 1, rue Cassette.

Laboratoire de Produits Chimiques DARMAST

PÉRYDROL

On oxydasse **ATAC** chimiquement pur (contient 100 p. 100 p. de **ATAC**) en point de fusion 110°C. On ajoute 100 g. d'oxygène (oxygène pur) et on chauffe à 120°C. On obtient un produit blanc cristallin, soluble dans l'acétone, l'éther, le chloroforme, l'acétate d'éthyle et dans l'acétone. On le purifie par cristallisation et on l'analyse. On trouve : **ATAC** 100 p. 100 p. On le chauffe à 120°C. On obtient un produit blanc cristallin, soluble dans l'acétone, l'éther, le chloroforme, l'acétate d'éthyle et dans l'acétone. On le purifie par cristallisation et on l'analyse. On trouve : **ATAC** 100 p. 100 p.

PARANÉPHRINE

On chauffe à 120°C. On obtient un produit blanc cristallin, soluble dans l'acétone, l'éther, le chloroforme, l'acétate d'éthyle et dans l'acétone. On le purifie par cristallisation et on l'analyse. On trouve : **ATAC** 100 p. 100 p.

BROMOPHILE 10 0 0

On chauffe à 120°C. On obtient un produit blanc cristallin, soluble dans l'acétone, l'éther, le chloroforme, l'acétate d'éthyle et dans l'acétone. On le purifie par cristallisation et on l'analyse. On trouve : **ATAC** 100 p. 100 p.

D. DIORINE 03 GR.

On chauffe à 120°C. On obtient un produit blanc cristallin, soluble dans l'acétone, l'éther, le chloroforme, l'acétate d'éthyle et dans l'acétone. On le purifie par cristallisation et on l'analyse. On trouve : **ATAC** 100 p. 100 p.

ISODIPNE 10 0 0

On chauffe à 120°C. On obtient un produit blanc cristallin, soluble dans l'acétone, l'éther, le chloroforme, l'acétate d'éthyle et dans l'acétone. On le purifie par cristallisation et on l'analyse. On trouve : **ATAC** 100 p. 100 p.

ISODIPNE 25 0 0

On chauffe à 120°C. On obtient un produit blanc cristallin, soluble dans l'acétone, l'éther, le chloroforme, l'acétate d'éthyle et dans l'acétone. On le purifie par cristallisation et on l'analyse. On trouve : **ATAC** 100 p. 100 p.

H. SYPTICINE 0,05 GR.

On chauffe à 120°C. On obtient un produit blanc cristallin, soluble dans l'acétone, l'éther, le chloroforme, l'acétate d'éthyle et dans l'acétone. On le purifie par cristallisation et on l'analyse. On trouve : **ATAC** 100 p. 100 p.

PÉRYDROL

On oxydasse **ATAC** chimiquement pur (contient 100 p. 100 p. de **ATAC**) en point de fusion 110°C. On ajoute 100 g. d'oxygène (oxygène pur) et on chauffe à 120°C. On obtient un produit blanc cristallin, soluble dans l'acétone, l'éther, le chloroforme, l'acétate d'éthyle et dans l'acétone. On le purifie par cristallisation et on l'analyse. On trouve : **ATAC** 100 p. 100 p.

PARANÉPHRINE

On chauffe à 120°C. On obtient un produit blanc cristallin, soluble dans l'acétone, l'éther, le chloroforme, l'acétate d'éthyle et dans l'acétone. On le purifie par cristallisation et on l'analyse. On trouve : **ATAC** 100 p. 100 p.

VÉRONAL

On chauffe à 120°C. On obtient un produit blanc cristallin, soluble dans l'acétone, l'éther, le chloroforme, l'acétate d'éthyle et dans l'acétone. On le purifie par cristallisation et on l'analyse. On trouve : **ATAC** 100 p. 100 p.

OLYSCAL

On chauffe à 120°C. On obtient un produit blanc cristallin, soluble dans l'acétone, l'éther, le chloroforme, l'acétate d'éthyle et dans l'acétone. On le purifie par cristallisation et on l'analyse. On trouve : **ATAC** 100 p. 100 p.

TARHIFORME

On chauffe à 120°C. On obtient un produit blanc cristallin, soluble dans l'acétone, l'éther, le chloroforme, l'acétate d'éthyle et dans l'acétone. On le purifie par cristallisation et on l'analyse. On trouve : **ATAC** 100 p. 100 p.

La fabrication de médicaments gratuits à MM. les Médecins

« SPÉCIALITÉS MERCK », 32, rue Saint-Antoine, PARIS

[illegible]



DIATHÈSE URIQUE Indications: COLIQUES NÉPHRÉTIQUES, HÉPATIQUES, RHUMATISME, GOUTTE, TOPIQUE et leurs causes, NÉVRALES, MIGRAINES, CALCULS BILIAIRES, LUMBAGO, GRAVELLE, Maladies et Calculs de la VESSIE et du REIN.

DISPARAISSANT COMPLÈTEMENT PAR L'EMPLOI DU

PIPERAZOL TISSOT Effervescent

Le **PIPERAZOL TISSOT** dissout sept fois plus d'acide urique que la lithine seule, pénètre facilement dans l'économie et rend du nitrate noir son fonctionnement parfait; les urées deviennent claires et le rein reprend sa fonction physiologique normale.

Dose: 100 à 200 mg. dissoutes dans une tasse d'eau 2 ou 3 fois par jour.

ENTRER LE FLACON DÉSCRIPTIF, MONDÉ DÉPOSÉ. — Laboratoire du Dr TISSOT, 34, Boulevard de Clichy, PARIS, et toutes Pharmacies.

JAMAIS de CONTRE-INDICATION

PAS de ACTION DÉBILITANTE

PAS de FATIGUE INTESTINALE et STOMACALE

PRODUITS THÉRAPEUTIQUES LEGRAND

VALEROBROMINE

LEGRAND

0 gr. 50 par cuillerée à café de

LIQUIDE

(2 à 6 par jour)

0 gr. 25 par Capsule

CAPSULES

(Enrobage au gluten et noyau lentement soluble)

(4 à 12 par jour)

PLUS ACTIVE QUE

BROMURES & VALERIANATES

G. GILBERT, 20, RUE DES MARTYRS, PARIS.

TUBERCULOSES
AFFECTIONS BRONCHO-PULMONAIRES
SCARFULES, RACHITISME

Chaque cuillerée dans 1/2 verre
 d'eau sucrée.

SOLUTION PAUTAUBERGE

(AU DIPHOSPHATE DE CHAUX CRÉOSOTE)

Par cuillerée à café, 10 centigr. de Créosote et 50 centigr. de Phosphate de Chaux.
 Bien tolérée et complètement absorbée, elle constitue le meilleur moyen d'administrer la Créosote
 et le Phosphate de Chaux et d'en retirer le maximum d'effet.
L. PAUTAUBERGE, 50, Rue Lavoisier, PARIS et PHARMACIES.

DRAGÉES. 0 gr. 050 — Dose : 6 par jour, en 3 fois un peu avant les
 repas. (Enfants : 2 à 4 dragées).
GRANULÉ. 0 gr. 100 — par cuillerée à café. — Dose : 3 cuillerées
 à café par jour. (Enfants : 1 à 2 cuillerées à café.)
AMPOULES. 0 gr. 500 — par centimètre cube.
 Dose : 1 injection intra-musculaire
 tous les deux jours.

Ces doses ont été établies pour l'homme
 par les physiologistes qui ont fait
 l'expérimentation sur les animaux.
 Elles ont été reconnues
 suffisantes pour les enfants
 qui en ont eu certains
 les applications
 thérapeutiques.

MÉDICATION PHOSPHORÉE par 1°
OVOLECHTHINE BILLON
 Indications :
 Insuffisance :
 (elle est Phosphore
 métalloïde et de
 Phosphore de zinc :
 NEURASTHÉNIE, PHOSPHATURIE
 ANÉMIE CÉRÉBRALE
 SURMENAGE, CONVULSIONS, etc.
 Et surtout plus grande
 que celle du Phosphore métalloïde
 DANGER NUL

Ne pas confondre la Médication phosphorée
 avec la suralimentation phosphatée, celle-ci
 pouvant se faire par le simple choix d'aliments tels
 que les jaunes d'œufs, les graines de céréales, etc.

Pharmacie BILLON, 46, Rue Pierre-Charron, PARIS (8^e Arrt)
 TÉLÉPHONE : 517-12

SOLUTIONS STÉRILISÉES POUR INJECTIONS

à 0,5 % en ampoules de 10^{cc} (chlorure de sodium)
 à 1 % — de 2^{cc} (chlorure de sodium, petite ampoule)
 à 2 % — de 1^{cc} (chlorure de sodium, petite ampoule)
SOLUTIONS STÉRILISÉES pour Badigeonnages
 à 0,5 % en ampoules de 10^{cc} (chlorure de sodium)
 à 1 % — de 2^{cc} (chlorure de sodium, petite ampoule)
 à 2 % — de 1^{cc} (chlorure de sodium, petite ampoule)

PASTILLES DE STOVAINE

BILLON
 dissolues à deux milligrammes
 AFFECTIIONS de la BOUCHE
 et de la GORGE

ANESTHÉSIE LOCALE par la
STOVAINE BILLON
 N'occasionnant
 NI MAUX DE TÊTE
 NI NAUSEES
 NI VERTIGES
 NI SYNCOPES
 Toxicité beaucoup plus faible que
 celle de la Cocaine.
 CHLORURE DE DIMÉTHYLAMINOXYLÉNTANOL
 Pharmacie BILLON, 46, Rue Pierre-Charron, PARIS (8^e Arrt)
 TÉLÉPHONE 517-12

ANÉMIE LA BOURBOULE FIEVRES
MALADIES DE LA PEAU VOIES RESPIRATOIRES

NOUVEAUX MÉDICAMENTS

Lactagol
 Spécifique Galactogène

produit en deux ou trois jours un
 accroissement remarquable de la sé-
 crétion lactée et une augmentation
 notable des matières grasses et
 albuminoïdes du lait.

DOSE : 2 à 4 cuillerées à café par jour

PRIX D'une BOITE
 pour un Traitement de 12 jours
 3 fr. 50

(dans toutes les Pharmacies)
 Pour tous documents, littérature, échantillons

S'ADRESSER À LA

Société Fédérale des Pharmacies de France, 41, rue Payenne, PARIS

Iodosol
 (Vasogène iodé à 0/0)

N'irrite ni ne colore la peau ; plus
 efficace que la teinture d'iode et les
 iodures.

Camphrosol (Vas. comp. stéarique, 1/10)
 puissant analgésique

Créosotosol (Vas. créosote 20 %)

Iodoformosol (Vas. iodoforme 2 %)

Ichtyosol (Vas. ichthyol 10 %)

Salicylosol (Vas. salicyl 10 %)

PRIX : 1 fr. 60 le Flacon

Goutte, Rhumatismes

PRASOÏDE DU DOCTEUR HECKEL

(GLOBULARINE et GLOBULARÉTINE)

Communication à l'Académie de Médecine (29 Mai 1894)
 PARIS. 6, rue Chanoinesse

Le MEILLEUR des HYPNOTIQUES

SOMMEIL
 PAISIBLE

VERONAL

RÉVEIL
 NORMAL

TOXICITÉ NULLE — TOLÉRANCE PARFAITE

DOSE QUOTIDIENNE : 0 gr. 25 à 1 gr. et au plus

NOTICE EXPLICATIVE aux ÉCHANTILLONS FRANCO

SPÉCIALITÉS MERCK, 32, Rue Saint-Antoine, PARIS.

POUR EVITER CONTREFAÇONS et SUBSTITUTIONS
 PRESCRIRE

TABLETTES DE VERONAL-MERCK

au CHOCOL. dissolues à 0 gr. 50, faciles à désagréger et dissolvables par l'eau.
 pharmacie de D' BOUSQUET, Licencié à Solennes, 63, Rue La Boétie, P. F. 115.

LA

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO { Paris . . . 40 centimes.
Dép. et Étr. 45 centimes.

— ADMINISTRATION —

MASON ET C^{ie}, ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain
PARIS (VI^e)

ABONNEMENTS :

Paris et Départements 40 fr.
Union postale 45 fr.
Les abonnements partent du commencement
de chaque mois.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

F. DE LAPERRONNE
Professeur
de clinique ophtalmologique
à l'Hôtel-Dieu.

E. BONNAIRE
Professeur agrégé,
Accoucheur de l'Hôp. Lariboisière.

E. DE LAVARENNE
Médecin des Baux de Lezouan.

L. LANDOUZY
Professeur de clinique médicale
à l'Hôpital laennec.
Membre de l'Acad. de médecine.

M. LETULLE
Professeur agrégé,
Médecin de l'Hôp. Beaucaire.

J.-L. FAURE
Professeur agrégé,
Chirurgien de l'Hôp. d'Alvy.

H. ROGER
Professeur de Pathologie exp.
à la Faculté de Paris.
Méd. de l'Hôp. de la Charité.

M. LERMOYEZ
Médecin
de l'Hôpital Saint-Antoine.

F. JAYLE
Chef de clin. gyn. à l'Hôp. Broca,
Secrétaire de la Direction.

— RÉDACTION —

E. DE LAVARENNE
directeur

— SECRÉTAIRIAT —

P. DESFOSSÉS
J. DUMONT — R. ROMME

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la
Librairie Masson les Lundis, Mercredis, Vendredis
de 3 h. à 6 h.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

L. OMBREUXE, Application de l'extension continue
aux fractures obliques de jambe.
LEON MEUNIER, Lab-ferment et digestion lactée.

CHRONIQUE DU PRATICIEN

J. COMBY, Balnéothérapie et électrothérapie dans le
rhumatisme.

SOCIÉTÉS DE L'ÉTRANGER

Société de médecine interne de Berlin. — Thrombose
de l'artère cérébrale postéro-inférieure.

Société de médecine de Hambourg. — Nouveau procédé
d'hystérectomie vaginale dans le cancer du col.

La trépanation palliative dans l'hypertension intracranéenne. — Pièces de kyste de l'ovaire.

Société royale médicale et chirurgicale. — Discussion
sur les suites et les résultats du traitement opératoire
de l'appareil dentaire.

SOCIÉTÉS DE PARIS

Société de chirurgie. — De la myorrachie antérieure
des releveurs de l'anus dans le traitement des
prolapsus gâtiaux de la femme. — L'albunurie pré-
natale de la tuberculose rénale. — Emploi de la
scopolamine en chirurgie urinaire. — A propos des
tumeurs artérielles pulsatives de la région périodienne.
— Un « phénomène ». — Athéromatose du gonon pour
arthrite à streptocoque par d'origine puerpérale.
— Jéjunostomie pour cancer du cardia. — Nouveaux
bandes herniaire pour nouveaux-nés. — Pièces d'appa-
reil.

CARABANA PURGE GUÉRIT

TRAITEMENT des AFFECTIONS PULMONAIRES

Comprimés Thiocol
ROCHE

Préparation efficace, Pratique, Bien Marché
1 à 6 comprimés par jour — Prix de l'unité : 2 fr.

F. HOFFMANN-LA ROCHE & C^{ie}, 7, r. St-Claude, Paris, 3^e

Thigénol Roche

Au pharmacien : le prix du bidon de 100 gr. : 3 fr.

MODES D'EMPLOI { Pansements Thigénol, 20-50 gr.
vaginaux. { Glycérine G. & pour 100 gr.
Ouvles vaginaux à 30 %

F. HOFFMANN-LA ROCHE & C^{ie}, 7, r. St-Claude, Paris, 3^e

FRANGULOSE FLACH
Guérit la CONSTIPATION

CÉRÉBRE
Spécifique
le plus
sûr des

**MIGRAINES et NÉVRALGIES
REBELLES**
Bette et échantillon franco. E. FOURNIER, 21 rue Saint-Pierre, Paris.

XIII^e ANNÉE. — N° 26, 1^{er} AVRIL 1905.

ANALYSES

Anatomie, Histologie et Physiologie normales. —
F. HANNOU, L'élimination de la bile chez l'homme
après l'ingestion de substances protéiques et de graisses.

DUBREUIL-GRASMANET, L'artère poplitée et ses an-
ches terminales. Variations anatomiques et morpho-
logiques. **Médecine expérimentale**. — **J. JOMIER**, Contribution à
l'étude du foie digestif.

Médecine. — **D. C. WATSON**, Du rôle du régime curé
dans la pathogénie de la goutte. — **CHARLES WATSON**,
Raisons pour ne plus admettre le rôle de l'acide urique
dans la pathogénie de la goutte.

Chirurgie. — **H. A. FOWLER**, L'opération iliaque extra-
péritonéale dans les cas du segment inférieur de
l'intestin chez l'homme.

Pédiatrie. — **P. SAINT-LÉGER LISTON**, Un cas grave et
curieux de lumbrosie intestinale.

Ophtalmologie. — **A. PICARD**, Maladies des yeux chez les
nourrissons et les enfants du premier âge.
Otologie, Rhinologie, Laryngologie. — **G. BORNHAIN-
HAHN**, Les muco de gorge nerveux.

Maladie médicale, Pharmacodynamie. — **H. KRONKA**,
Action de la valériane.

CHRONIQUE

BOUYET, L'hôpital de Djibouti.

LIVRES NOUVEAUX

M. ARTUES, Éléments de physiologie. — **J. GRANCHER** et
J. COMBY, Traité des maladies de l'enfance.

BIBLIOGRAPHIE

NOTES DE CLINIQUE ET DE THÉRAPEUTIQUE

NOUVELLES

POUDRE d'ANIODOL Non toxique.
Remplace l'Iodoforme (Eau chloroformée au Médecin).
SOCIÉTÉ DE L'ANIODOL, 9, Rue Trévise, PARIS.

PURGYL LAXATIF IDÉAL
Agit sans douleur.
Pur l'absorption.
Le mieux toléré par les enfants.

Échant. gratuits et demande. **KOEHLI**, 107, r. Réaumur, Paris.

LECITHINE 4/50 Toutes
Pharmacies
ANÉMIE, NEURASTHÉNIE, FAIBLESSE G^e
ROGIER

POUGUES TONI-DIGESTIVE

AMPOULES BOISSY AU NITRITE D'AMYLE
(Angine de poitrine).

SAINT-GALMIER BADOIT

TRAITEMENT des MÉTRITES Par le NEOFILHOS
50 — LE PERDRIEL —
MÉTHODE DU PROFESSEUR RIGBILOV

L'HOPITAL DE DJIBOUTI

Tous les voyageurs qui ont traversé la mer
Rouge pendant la période estivale de Mai à Octo-
bre ont certainement gardé le souvenir des jour-
nées accablantes passées sur la chaise longue,
des nuits sans sommeil pendant lesquelles le pas-
sager à la recherche d'un peu de brise fuit l'at-
mosphère étouffante de la cabine.

Cette chaleur excessive, si pénible déjà pour les
gens bien portants, est extrêmement dangereuse
pour les malades chez qui elle peut provoquer
rapidement une dépression nerveuse funeste.

Chaque mois, de tous les points de son vaste
Empire colonial, Inde, Indo-Chine, Océanie, Ma-
dagascar, la France reçoit nombre de ses enfants
qui viennent refaire leur santé sous son climat
bienfaisant.

Pour ces malades, pour ces convalescents, ce
transport par mer est le plus souvent très pénible.
La traversée réveille fréquemment le micro-
bisme latent des paludéens et des dysenté-
riques ; la fraîcheur de la mer suffit à provoquer
le retour des accès de fièvre ; chez les dysenté-
riques, le nombre des selles augmente et parfois
se déclare une poussée aiguë du côté du foie
et un abcès à marche rapide évolue en quelques
jours ; les cas de folie subite ne sont pas rares,
surtout pendant l'été, et leur présence à bord doit
toujours être considérée comme dangereuse ;
enfin, en cours de route se déclarent fréquemment
des cas de maladies contagieuses et il importe
de débarquer au plus tôt ceux qui en sont atteints.

GUÉRISON de la PNEUMONIE
et de la CONGESTION PULMONAIRE
en 48 ou 96 heures par la

STANTINE
Littérature et Échantillons : Laboratoire E. VIEL, RENNES

ALLEVARD-LES-BAINS

Maladies de Poitrine. — Voies respiratoires.

SALINS DU JURA

Débilité des Femmes et des Enfants.

ST-GERVAIS-LES-BAINS

Dermatoses. — Neurasthénie.

SÉRUM DE TRUNCEK
GARIBOLDI & C^{ie}, 54, Faubourg Saint-Martin, Paris. Téléphone 136-64.

AMPOULES d'HETOL CARTAZ
GUERISON de la TUBERCULOSE. Pharmacie CARTAZ, 61, r. Lafayette

IODALIA Médication iodée intensive
GRANULÉ STABLE
Agréable, parfaitement assimilée,
sans d'iodure par le corps.
Échantillons sur demande.

Ph^{ie} PELLOUET, 2, Faub^g St-Denis, Paris.

D'autre part il n'est pas exceptionnel chez des passagers, faisant route en sens inverse, venant de la Métropole, on observe des cas de fièvre typhoïde dont l'incubation remonte à l'époque du départ et qui paraissent consécutifs au surmenage causé par les préparatifs du voyage : il est bon de les isoler le plus tôt possible.

Aussi tous les médecins insistent sur la nécessité d'avoir sur le trajet des navires d'Orient, un hôpital où, on puisse débarquer des malades contagieux ou incapables de continuer leur voyage.

L'Angleterre a déjà depuis longtemps compris cette nécessité et fondé une admirable installation hospitalière à Aden, à l'entrée de la mer Rouge.

Il importe que la France possède également une fondation hospitalière où puissent se reposer les malades au moment où le navire va franchir le détroit de Bab-el-Mandeb (la porte de la désolation des Arabes) pour entrer dans la mer Rouge.

Cet hôpital d'étape serait facilement installé en utilisant et en améliorant l'hôpital actuel de notre station de Djibouti.

Djibouti est situé sur la côte des Somalis à l'entrée du golfe d'Aden. La ville est bâtie sur une presqu'île madréporique qui ferme à l'est la baie de Tadjourah et abrite le port du côté de la haute mer.

Le climat comprend deux saisons : l'une relativement fraîche, du 15 Octobre au 15 Mai, pendant laquelle la température moyenne est d'environ 20°; l'autre, très chaude, du 15 Mai au 15 Octobre, pendant laquelle la température varie entre 30° et 41° centigrades.

L'hiver, les vents soufflent constamment du large, de la direction E. N.-E. A partir du 15 Juin, jusqu'au 15 Septembre, ils soufflent du

désert et de différentes directions : S. S.-O. de minuit à 3 heures de l'après-midi et N. plein de 5 à 11 heures du soir. Leur passage sur la baie de Tadjourah provoque une évaporation suffisante pour en abaisser la température de 5 à 6°.

La quantité d'eau annuelle à Djibouti est en moyenne de 111 centimètres qui tombent au commencement de l'hiver en une ou deux averses torrentielles.

Djibouti jouit d'une salubrité remarquable : il n'y règne aucun des endémies tropicales.

Les autres points de la côte somalienne, Obok, Zeilah, Boulahar, Berberah, qui reçoivent directement le vent du désert ou hamsin ont un climat bien plus chaud et plus sec.

Au point de vue économique, Djibouti est appelé à devenir le débouché commercial exclusif de l'Abyssinie vers la mer Rouge. Bientôt le railway franco-éthiopien détournera sur le port français tout le trafic des caravanes qui se fait encore par les voies anglaises de Zeilah et de Berberah.

Après l'abandon définitif d'Obok, en 1897, l'Administration locale de la Côte française des Somalis se préoccupe d'entreprendre les travaux indispensables à l'amélioration du port : la rade fut éclairée, les passes balisées ; on construisit une longue jetée en pierres sèches pour faciliter les opérations de débarquement ; afin d'attirer les navires, on les exempta de toute taxe d'entrée.

De leur côté, les Compagnies de navigation ne restèrent pas inactives et deux d'entre elles créèrent à Djibouti une agence très importante.

Actuellement, grâce à sa proximité des grandes routes maritimes de l'Extrême-Orient et de l'Océan Indien, grâce à sa situation topographique presque à égale distance de Suez, de l'Inde et de Madagascar, Djibouti est le port d'escale des navires de Guerre et de Commerce français qui passent par la mer Rouge. Les bateaux y trouvent un abri sûr et un bon mouillage ; ils ont la facilité de

s'y ravitailler à bon compte en charbon, en eau douce, en vivres frais et approvisionnements de toutes sortes.

Malheureusement, le budget de la colonie, trop restreint, n'a pas permis de mener rapidement jusqu'au bout le programme d'améliorations nécessaires, et dont une des plus urgentes était la construction d'un hôpital modèle.

Déjà en 1895, l'hôpital d'Obok, malgré son insuffisance, avait servi un grand nombre de soldats rentrant de l'expédition de Madagascar.

Plus tard, la colonie naissante de Djibouti, privée d'hôpital, dut faire admettre les malades débarqués à l'ambulance de l'Entreprise des Chemins de fer éthiopiens ; de nombreux rapatriés de l'expédition de Chine en 1900 y séjourneront quelque temps avant de continuer leur voyage. Les malades y furent reçus jusqu'au mois de Juin 1901 époque à laquelle l'Entreprise des chemins de fer éthiopiens ferma son service hospitalier ; mais à la suite des protestations des médecins sanitaires et des compagnies de navigation, les bâtiments furent achetés par la colonie et réouverts au mois de Septembre 1901.

Cette formation sanitaire présente de nombreuses imperfections : les salles sont petites, mal orientées, mal ventilées, pourvues de vérandas insuffisantes contre les rayons d'un soleil ardent.

Le nouveau pavillon, actuellement en construction, sera aménagé de tout le confort et l'hygiène modernes, et disposé de façon à assurer aux malades une aération parfaite et une protection efficace contre le soleil : il pourra recevoir trente lits.

Pour faire face aux dépenses, estimées à 80.000 fr., la Côte des Somalis fit appel au concours de l'Indo-Chine et de Madagascar : nos deux grandes colonies y répondirent généreusement en offrant chacune une subvention de 25.000 fr.

Cette contribution pécuniaire de l'Indo Chine

CLIN & C^{ie}

MÉTHARSINATE CLIN

(Méthylarsinate dissoluble chimiquement pur)

Globules de Métharsinate Clin

doses à 0 gr. 02 par Globule.

Gouttes de Métharsinate Clin

doses à 0 gr. 02 par 5 Gouttes.

Tubes de Métharsinate Clin

doses à 0 gr. 05 par centimètre cube.

DOSE MOYENNE PAR JOUR : Cinq centigrammes.

Indications thérapeutiques de la Métharsinate Clinodique en général. 57

LÉCITHINE CLIN

Phosphore à l'état de Combinaison organisée naturelle.

Pilules Clin

0 gr. 05 de LÉCITHINE par Pilule.

Granulé Clin

D'une administration facile.

convient aux Enfants.

Solution Clin

0 gr. 10 de LÉCITHINE par centimètre cube.

pour INJECTIONS HYPODERMIQUES

titres à 0 gr. 05 de LÉCITHINE par cent. cube.

INDICATIONS :

NEURASTHÉNIE — FAIBLESSE GÉNÉRALE — SURMENAGE — RACHITISME — DIABÈTE

578

NÉOQUININE FALIÈRES

Glycérophosphate de Quinine pur cristallisé.

LA NÉOQUININE FALIÈRES est le véritable Sel de Quinine à employer en thérapeutique.

Cachets Falières 0 gr. 25 de NÉOQUININE par Cachet.

Pilules Falières 0 gr. 10 de NÉOQUININE par Pilule.

Suppositoires Falières

0 gr. 15 de NÉOQUININE par Suppositoire.

Ampoules Falières

pour injections hypodermiques.

0 gr. 50 de NÉOQUININE par cent. cube.

INDICATIONS : FIÈVRES — MALARIA — NEURALGIES — INFLUENZA 577

CAPSULES et DRAGÉES de Bromure de Camphre

du Docteur CLIN

Les Capsules du Dr CLIN renferment 0.20 centigr. Bromure de Camphre pur.

INDICATIONS : Épilepsie, Hystérie, Chorée, Insomnie, Palpitations de cœur, Érections douloureuses, Spérmatorrhée, Éréthisme du Système nerveux.

DOSES : De deux à cinq Capsules ; de quatre à dix Dragées. 579

CLIN & C^{ie} — F. COMAR & FILS & C^{ie}, 20, Rue des Fossés-St-Jacques, PARIS

575

LISSOFORME

FORMOL SAPONIFIÉ — SANS ODEUR — NON TOXIQUE — NON IRRITANT
CHIRURGIE — OBSTÉTRIQUE — GYNÉCOLOGIE

Littérature et

ANTISEPTIQUE
DÉSODORISANT

et de Madagascar était justifiée surtout par les services rendus par l'ancien hôpital à leurs rapatriés, soldats, fonctionnaires ou colons, qui avaient été obligés de débarquer à Djibouti pour cause de maladie.

L'exemple d'une telle participation est d'ailleurs donné depuis longtemps par les possessions anglaises qui forment entre elles une véritable famille dont tous les membres s'entraident; ainsi, à Aden, tous les grands travaux de la place et du port et tous les bâtiments hospitaliers ont été faits au compte du budget de l'Inde.

Cependant à l'hôpital de Djibouti, malgré toutes les imperfections actuelles, les malades sont placés dans des conditions de repos et de bien-être qu'il est impossible de trouver à bord. Aussi, constate-t-on en général une amélioration rapide de l'état de ceux qui y débarquent.

Chez les paludéens, après quatre ou cinq jours les accès de fièvre disparaissent et au bout de quinze jours ou trois semaines, ils sont en état de continuer leur voyage. Les progrès sont non moins satisfaisants chez les dysentériques. En ce qui concerne les typhiques, les résultats sont surprenants : grâce à la balnéothérapie froide, le pourcentage de mortalité est presque nul. Quant aux malades chirurgicaux (abcès du foie, appendicite), ils trouvent à Djibouti des conditions d'hygiène et d'asepsie irréalisables à bord.

Ajoutons que les affections contagieuses prévues par les règlements de police sanitaire ne sont pas traitées à l'hôpital mais à un lazaret qui est pourvu de tous les moyens d'isolement et de désinfection.

Les commandants et les médecins des navires de Guerre ou de Commerce, les Compagnies de navigation doivent connaître l'existence de l'hôpital de Djibouti et les services immenses qu'il

est appelé à rendre à leurs équipages et à leurs passagers.

Il importe de les mettre en garde contre certaines tendances fâcheuses qui portent à considérer le débarquement d'un malade sous le climat brûlant de la côte des Somalis comme un abandon susceptible d'entraîner la démoralisation. Il n'en est rien. Au lieu de se décourager, les malades trouvent bientôt, grâce au repos, sous un climat absolument sain, une tranquillité d'esprit et une confiance dans la guérison qu'ils avaient perdues à bord.

BOULET
Médecin-major de 2^e classe
des troupes coloniales.

LIVRES NOUVEAUX

M. Arthus. — *Éléments de physiologie*, 2^e édition revue et corrigée. 1 vol. in-8° de la *Collection de Précis Médicaux*, de XV-764 pages, avec 122 figures dans le texte, Paris 1905. Cartonné toile souple. Prix : 9 fr. (Masseton et C^{ie}, éditeurs).

Voilà un excellent ouvrage dont je ne saurais trop recommander la lecture. Sous une forme claire et précise, l'auteur a su condenser, en un petit volume, tout ce qui de la physiologie importe à l'étudiant et au médecin. Rompant avec les errements anciens, M. Arthus a, systématiquement, supprimé les historiques, les discussions de priorité. Il a écarté les hypothèses pour exposer les faits, retenant seulement les résultats bien établis, éliminant les observations superficielles et discordantes. Le livre se trouve ainsi acquiescer un rare degré de précision.

S'adressant surtout à des étudiants, M. Arthus a fait imprimer en gros texte les parties essentielles, fondamentales, celles que doit apprendre tout d'abord le débutant. Les faits moins importants, les questions de détail sont exposés dans un texte plus petit. C'est une bonne méthode d'enseignement qui permet au travailleur d'acquiescer d'abord les fondements de la science et de compléter ensuite son instruction première.

J'ai parcouru avec soin le livre; je ne trouve aucune critique à lui adresser et je suis persuadé que cet ouvrage ciblerait, dans nos Facultés, le succès qu'il mérite.

H. ROCHE.

J. Grancher et J. Comby. — *Traité des maladies de l'enfance*, T. V, 2^e édition, 1 vol. gr. in-8° broché, de 1244 pages, avec figures. Prix : 24 fr. Paris, 1905 (Masseton et C^{ie}, éditeurs).

Le cinquième volume de la *deuxième édition* du *Traité des maladies de l'enfance* publié sous la direction de MM. le professeur J. Grancher et J. Comby est consacré spécialement à l'étude des maladies du fœtus et du nouveau-né, à celle des affections intéressant les organes des sens de l'enfant et à celle des maladies chirurgicales qui peuvent l'atteindre.

Enfin, un chapitre important de thérapeutique dans lequel sont énumérés les divers traitements par les agents physiques, et que complète de la façon la plus heureuse un important et des plus intéressants article sur le formulaire et la posologie convenant aux maladies de l'enfance, termine le volume, le dernier de l'ouvrage aujourd'hui entièrement publié.

GEORGES VITOUX.

BIBLIOGRAPHIE

950. — O. Schaeffer. — *ATLAS MANUEL DE TUBERCULOLOGIE GYNÉCOLOGIQUE*, traduit de l'allemand par P. Segond et O. Lenoir. 1 vol. in-16 de 200 pages, avec 26 planches en couleurs, relié peau souple. Prix : 15 francs. (J.-B. Baillière et fils, éditeurs.)

951. — W. Seiffert. — *ATLAS MANUEL DES MALADIES NERVEUSES*, traduit de l'allemand par G. Gasse. 1 vol. in-16 de 356 pages, avec 26 planches coloriées et 267 figures dans le texte. Relié peau souple. Prix : 18 francs. (J.-B. Baillière et fils, éditeurs.)

952. — E. Pilastre. — *MALADIES DE L'ÉTUDE SUR SA VIE ET SES IDÉES*. 1 vol. in-8° de 246 pages. Prix : 5 fr. (Édité Alcan, éditeur.)

953. — F. Jessen. — *LUNGENSCHWINDUCHT UND NIERENSTEIN*. 1 vol. in-8° de 112 pages. Prix : 2 marks. (Gustav Fischer, éditeur à Leipzig.)

ENGHIEN (SEINE-ET-OISE) - LES-BAINS

Eaux les plus sulfureuses de France

(33 cc. d'hydrogène sulfuré par litre)

Affections des Voies respiratoires, Rhumatisme, Peau
EXPÉDITION D'EAU



Adrenaline-Takamine

Seul produit authentique préparé sous la direction personnelle de son inventeur, le D^r J. TAKAMINE.

La solution de Chlorhydrate d'Adrenaline-Takamine 1/1000 est : absolument STABLE, non toxique, non cumulative, non irritante.

Demandez les Brochures relatives.

EXIGER LA MARQUE D'ORIGINE ET SE MÉFIER DES CONTREFAÇONS

APHYSO-CAUTERE DECHERY

Cautère à fonctionnement automatique

Voir la description dans le numéro du 18 septembre 1901.

Prix : 75 francs.

GASSELLIN, CONSTRUCT^r

4, boul. St-Martin, PARIS

IODALOSE GALBRUN

SOLUTION CONCENTRÉE ET TITRÉE DE PEPTONODE GALBRUN

IODÉ PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE

Combinaison complète et stable de l'iodure avec la Peptone.
REPLACE TOUJOURS avec avantage IODE et IODURES sans IODISME.
Arthritisme, Goutte, Rhumatisme, Arteriosclérose, Angine de Poitrine, Maladies du Cœur et des Vaisseaux, Asthme et Emphyseme, Scrofles, Affections glandulaires, Rachitisme, Goitre, Fibrose, Syphilis, Obésité.

Iode physiologique VINET FOIS PLUS ACTIF que l'Iode des Iodures.
Cinq gouttes IODALOSE, représentent un Gr. Iode physiologique, équivalent aux vingt-cinq Gr. Iodure.
Doses adultes : cinq à vingt gouttes pour Enfants; dix à cinquante gouttes pour Adultes.

Communication au VIII^e Congrès International de Médecine, Paris 1905.

Pharmacie GALBRUN, 4, Rue Beaupré, PARIS et toutes PHARMACIES.

LE PHENOSALYL TERCINET

Guérit Rhumes, Bronchites

QUELQUES INHALATIONS SUFFISSENT

Le plus efficace des gargalisants

En flacons de 125 et 250 gr. — Se méfier des contrefaçons

Furones, Anthrax, Grippe, Diabète, Pneumonies, Leucorrhée et toutes infections à staphylocoques

LEVURINE BRUTE

de COUTUREUX

Levure de bière sélectionnée

1 gr. = 6 gr. de Levure fraîche.

En Poudre : Flacon et 1/2 flacon. — Cachets et Comprimés
1 à 3 cuillerées à café de Poudre par jour — 4 à 6 Cachets — 4 à 10 Comprimés

LEVURINE EXTRACTIVE

de COUTUREUX

Principes actifs solubles de la Levure de bière

1 gramme = 35 grammes de Levure fraîche.

4 comprimés de 0 gr. 20 équivalent à une cuillerée à café de Levure fraîche.

En Comprimés de 20 centigrammes : 2 à 8 par jour.

En Ampoules injectables : 1 par jour.

Ch. COUTUREUX, 57, avenue d'Antin, PARIS

**FURONCULOSE — ANTHRAX — ECZÉMA
PSORIASIS — LICHER — LEUCORRÉE**

LEVURE DE BIÈRE

SÈCHE  TITRÉE

ADRIAN & Co

NEURASTHÉNIE

GLYCÉROPHOSPHATE de CHAUX

GRANULÉ  PUR

Titré à 25 centigr. par cuillerée à café.
Chaque flacon est accompagné d'un mesure.

ADRIAN & Co

**TUBERCULOSE — DIABÈTE
ANÉMIE — FIÈVRES PALUDÉENNES**

ARRHENAL

CHIMIQUEMENT PUR
PRÉPARÉ PAR
ADRIAN

Gouttes contenant chacune... 2 milligr.
Ampoules stérilisées... à 50 —
Comprimés dosés... à 25 —
Granulés... à 1 centigr.

Dans les **BRONCHITES AIGUES et CHRONIQUES**
la Dilatation des Bronches et la Bronchorrée, LES

CAPSULES SÉRAFON

de GAIACOL IODOFORME

amènent la guérison, dissolvent les bronches et font disparaître la fluidité des crachats.

Préparation et Vente en Gros : **ADRIAN et Co, Paris.**

Vésicatoire Liquide

BIDET

Propriété. — Effet certain.
APPLICATION FACILE
sur tous les points saillants ou creux.
PAS D'ACCIDENTS CANTHARIDIENS
N'agit pas, quels que soient
les sous-muqueuses.

GROS : 14, rue de la Perle, PARIS
RECHERCHONS AIX MÉDECINS

AFFECTIONS de la PEAU

SULFURINE
du D^r LANGLEBERT

POUR BAIN SELFEBREX SANS ODEUR

Le bain de SULFURINE possède exactement
les propriétés thérapeutiques de bain sulfu-
reux ordinaire dit de BADEGES, avec cet avan-
tage que sans odeur, il peut être pris chez
soi et dans toutes espèces de baignoires,
sans crainte d'altérer métaux et peintures.

AFFECTIONS du CŒUR
ET DE LA RESPIRATION

VIN CARDIAQUE
du D^r SAISON

Chaque cuillerée à soupe contient :
2 centigr. de Cœuvillamarine,
3 — de Sulfate de Sparteine,
20 — d'Iodure de potassium.
Il suffit ordinairement de 4 à 5 cuillerées par
jour pour obtenir sur le cœur une action tonique
très énergique.

ANESTHÉSIE

CHLOROFORME ADRIAN
en flacons de 30 et 60 gr. fermés à la lampe.

BROMURE D'ETHYLE ADRIAN
en flacon de 30 gr. fermé à la lampe.

ETHER ANESTHÉSIQUE ADRIAN

Redistillé sur l'Huile d'amandes douces.

Essence Algérienne

à base de
GAIACOL - EUCALYPTOL - MENTHOL

**Antiseptique Puissant des Maladies des
VOIES RESPIRATOIRES**

Action préventive certaine. Remarquable dans la

**COQUELUCHE - GRIPPE
BRONCHITE
TUBERCULOSE
ASTHME**

et dans toutes les
Affections Infectieuses

NI IRRITANTE. NI CAUSTIQUE

PRIX DU FLACON : 3 FRANCS FRANCS

MODE D'EMPLOI :
En application comme
la teinture d'Iode, en
fumigation, en pulvéri-
sation ou même en fai-
sant s'évaporer sur
une soucoupe pour en
saturer l'air.
Extrait gratuit à VE. les Docteurs.

Expédition Gros et Détail : M. TOUHLADJIAN, 114, rue Centrale, BERCK-PLAGE.
GROS : Pharmacie Centrale de France.
PARIS | DÉTAIL : Pharmacie, 2, Place du Théâtre-Français.

Perles de Gaïacacodyl Vigier

Chaque perle contient 0 gr. 025 de GAIACODYLATE DE GAIACOL

DOSE :
2 à 4 perles par jour, au moment des repas

Le GAIACACODYL (cacydylate de gaïacol) est un médicament
précieux dans le

TRAITEMENT DE LA TUBERCULOSE
Des BRONCHITES, RRUMES, etc.

Cette combinaison de l'Arsenic à l'état organique avec le
Gaïacol ne trouble pas les fonctions digestives et donne également
d'excellents résultats dans le traitement de l'Anémie, l'Impaludisme,
la Leucémie, le Psoriasis, le Lupus érythémateux, etc. Elle
favorise la croissance.

Prix du flacon : 4 fr. 50

AMPOULES GAIACACODYLIQUES
POUR INJECTIONS HYPODERMIQUES

Un centimètre cube représente 0 gr. 05 de Gaïacacodyl.

Huile vierge de Foie de Morue
VIGIER

QUALITÉ EXTRA — ASSIMILATION FACILE, RAPIDE ET COMPLÈTE

Cette huile, spécialement préparée pour mon officine et exclusivement
avec des foies de morue frais, est très riche en principes actifs : Iode,
Phosphore et Alcaloïdes; elle est très bien supportée, même pendant
l'été. — Prix du flacon : 4 francs.

Pharmacie CHARLARD-VIGIER, 12, boul. Bonne-Nouvelle, Paris

SANTAL MIDY

Ces Capsules renferment l'essence de Santal pur obtenu par la distillation du Santal de Mysore. Elles sont toujours bien supportées et suppléent l'usage répugnant du copahu et des cubèbes. — Le Santal Midy est très efficace dans le catarrhe de la vessie, les rétrécissements de l'urètre, l'engorgement de la prostate, la cystite du col, l'hématurie et la néphrite suppurée; l'urine redevient rapidement claire et limpide. — Boîte: 6 à 12 capsules par jour. PARIS, MIDY, 113, Faubourg St-Honoré.

SIROP DE RAIFORT IODÉ

PRÉPARÉ À FROID

DE GRIMAUT ET C^{IE}

COMBINAISON intime de l'iodé avec le suc des plantes antiscorbutiques. Toujours bien toléré, il est pour les médecins un puissant auxiliaire pour combattre chez les enfants le lymphatisme, le rachitisme, le goitre, l'engorgement et la suppuration des glandes du cou, les goitres, les croûtes de lait, les éruptions de la peau de la tête et du visage.

5 centigrammes d'iodé par cuillerée à bouche

Dépôt à la Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue.

MORRHUOL CRÉOSOTÉ DE CHAPOTEAU

Ces Capsules contiennent chacune quinze centigrammes de Morrhuaol correspondant à quatre grammes d'huile de foie de morue et cinq centigrammes de Créosote de hêtre dont on a éliminé le créosol et les produits acides, substances que l'on rencontre toujours dans les créosotes du commerce et qui exercent une action caustique sur l'estomac et les intestins. Elles ont donné les meilleurs résultats dans la phthisie et la tuberculose pulmonaire à la dose de 4 à 6 capsules par jour prises au commencement du repas. Dépôt : Pharmacie, 1, rue Bourdaloue, PARIS.

FER GIRARD

(PROTOXALATE DE FER)

Rapport favorable à l'Académie de Médecine, séance du 12 novembre 1872.

M. le professeur Hérard a constaté que « cette préparation, presque insipide, est facilement acceptée par les malades et très bien supportée par l'estomac, et qu'aux doses de 10 à 12 centigrammes par jour, elle relève les forces et guérit la chloro-anémie, comme le font les autres préparations ferrugineuses; et que ce qui distingue particulièrement ce nouveau sel de fer et lui donne des droits à entrer dans la thérapeutique, c'est qu'il ne constipe pas. On peut même, en portant la dose à 30, 40 ou 50 centigrammes, combattre efficacement la constipation et obtenir des gardes-robes plus ou moins nombreuses. »

(Bulletin de l'Académie de Médecine : 2^e série, t. I, 1872, p. 1109 et suiv.)

Dépôt : Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue.

CAPSULES

DE

Sulfate de Quinine

de

PELLETIER

ou dos

3 CACHETS

SUPPRESSION d'amertume, facilité d'absorption et solubilité garanties. Chaque défilé porte le nom Pelletier et renferme 10 centigrammes.

Le prix pour le pharmacien est de 6 centimes pièce par défilé de 100; il peut les détailler au gré du médecin. Les sels suivants :

Bisulfate de quinine.

Bromhydrate de quinine.

Lactate de quinine.

Chlorhydrosulfate de quinine.

Chlorhydrate de quinine.

Se délivrent également en capsules de 10 centigrammes, mais leur prix varie suivant le cours.

Dépôt : Pharmacie 20, Rue de Châteaudun, PARIS

ET TOUTES LES PHARMACIES

BASS & CO'S

POUR LES NOURRICES

EXTRA STOUT

Prescrit maintenant par tous les Docteurs

SOCIÉTÉ pour l'INDUSTRIE CHIMIQUE, à BÂLE (Suisse). — USINE à ST-FONS (Rhône).

Le problème de la médication phosphorée rationnelle a été définitivement résolu par la découverte de la Phytine.

MARQUE DE FABRIQUE

Le seul produit naturel permettant l'administration des doses réellement actives de phosphore assimilable.

PHYTINE

Principe phosphoorganique des graines végétales. Anhydre-oxyméthylène-diphosphate acide de chaux et de magnésie.

DOSES :

Adultes 1 gr. par jour.

Enfants de 2 à 6 ans

0.25 - 0.50 par jour

de 6 à 10 ans 0.5 - 1 gr.

GRANULE 0.50

par mesure

Cachets 0.50 - 0.50

Comprimés 0.125

GELULES 0.25

CONTIENT : 22,8 pour cent de phosphore en combinaison organique. (La léchtine n'en contient que 3,8 pour cent).

RECONSTITUANT GÉNÉRAL, APÉRITIF PUISSANT

TRAITEMENT DE L'INSOMNIE NERVEUSE

Expérimenté avec succès dans les Hôpitaux.

Consultez les travaux de M. le Prof. GILBERT et de ses élèves, de M. le Prof. GIGAS, des Dr LÖWENHEIM, FÜRST, etc., etc.

Pour les Enfants au-dessous de 8 ans.

Phytine neutre

en tablettes au sucre de lait.

FORTOSSAN

N'altère pas le lait.

Supporte la stérilisation.

ÉCHANTILLONS GRATUITS. LITTÉRATURE. — VENTE en GROS pour la FRANCE LABORATOIRES SAUTER, 45, Rue de Valenciennes, PARIS.

INDICATIONS :

Neurasthénie.

Psychasthénie.

Tuberculose.

Chlorose et Anémies.

Convalescence

des maladies graves.

Rachitisme.

Croissance défectueuse.

Grossesse.

Allaitement.

etc. etc.

Le Calmant

LE PLUS

Rapide

LE

plus Sûr

SANS RÉPERCUSSION

NI ACCUMULATION

1/4 M

Colchicine

0.20

Saliolate de Méthyle

naturel.

CAPSULES DE

COLCHI-SAL DE MIDY

BÉTUL-OL, Liniment Salicylé

DES

Douleurs

DE LA

Goutte

ET DES

Rhumatismes

1/2

Capsules

coulées les

2 heures.

MAXIMUM

16

TABLETTES de THYRCIDE CHAIX & C^{IE}

10, Rue de Valenciennes, PARIS — MYXŒDÈME, OBÉSITÉ, CRÉTINISME, DERMATOSES, COÛTE, etc., etc., TOUTES PHARMACIES

NOTES DE CLINIQUE ET DE THÉRAPEUTIQUE

Moyen très simple de se débarrasser du ténia.

— Ce moyen nous est indiqué par M. Boss qui en a toujours obtenu un bon résultat.

Il consiste, sans soumettre le malade à un régime préparatoire quelconque, à lui faire prendre le matin, de bonne heure et à jeun, 5 à 8 grammes d'extrait de fougère en émulsion dans un mouillage de gomme arabique. Pendant les 6 à 7 heures qui suivent, le malade ne prend absolument rien; au bout de ce temps, on lui donne deux verres d'eau purgative, après quoi, il peut manger, l'expulsion du ténia ne tarde pas à suivre (*Therap. Monatsh.*, 1904, Décembre).

..

Rétention complète aiguë d'urine comme premier symptôme du tabes chez une femme enceinte.

— M. R. BERNARD rapporte l'observation d'une femme enceinte, ayant eu la syphilis six ans auparavant, et qui subitement est prise d'une rétention complète aigue d'urine s'accompagnant d'œdème de la vulve. Après quelques cathétérismes, les mictions redeviennent normales, mais, en procédant à un examen complet de la femme, on constate une abolition du réflexe pupillaire, une diminution générale de la sensibilité à la douleur, au chaud et au froid, et la malade raconte qu'elle a parfois des douleurs lancinantes dans les membres; le signe de Romberg manque et les réflexes patellaires sont normaux. M. Bernadon pense néanmoins qu'il s'agit, dans ce cas, d'un tabes au début.

Le fait intéressant, dans cette observation, en dehors de la rétention complète d'urine comme signe précoce du tabes, c'est l'apparition de ce dernier chez une femme de trente-deux ans, six ans après le chancre infectant. (*Wien. Klin. Woch.*, Février 1905).

..

Traitement de la dysenterie par la créosote. — M. ZANARDINI considère la créosote comme un véritable spécifique dans le traitement de la dysenterie, en raison de ses propriétés antiseptiques, sédatives et hémostatiques. Il l'emploie sous forme de lavements

dans un demi-litre d'eau tiède additionnée d'une cuillerée d'une solution de créosote à 10 pour 100 émulsionnée avec un jaune d'œuf. Le lavement est retenu pendant un quart d'heure au plus. Dès la troisième jour les douleurs disparaissent et le nombre des selles va en diminuant; quand celles-ci ne sont plus qu'au taux de 2 à 3 par jour, on supprime la créosote et on emploie le sel de Carlsbad aux repas. (*Gazzetta Ospedali e Cliniche*, 1904, n° 133.) P.

FACULTÉ DE PARIS

Histologie pathologique. — Une série de conférences, comprenant l'histologie pathologique de tous les organes, du sang et des sécrétions, commencent le lundi 8 Mai 1905, au laboratoire d'anatomie pathologique de la Faculté, avec la participation de MM. COMBES, DUCLOUX, LAFAYE, NATAN-LARRIER, POULAIN, RIENARD-DUNAS et RICHE.

Les séances auront lieu les lundis, mercredis, jeudis, vendredis, à 8 heures, au 2^e étage.

La durée de ces conférences sera de trois mois.

Les matières colorantes, les réactifs et les pièces histologiques seront mis à la disposition des élèves. Ils trouveront au laboratoire le programme détaillé des conférences.

Le droit à verser est de 80 francs.

UNIVERSITÉS DE PROVINCE

Thèses du quatrième trimestre de l'année 1904. Lyon. — *Querleux*: Des affections indigènes au cadavre pendant le Moyen Âge et la Renaissance. — *Trillat*: Du mécanisme des rotations intra-pelvienne de la tête. Thèse du plus haut intérêt. — *Pillet*: Recherches cliniques sur les principales modifications de la chaire de Sydenham. Le beurre arsénial et l'antipyrine en particulier. — *Perdier*: Contribution à l'étude des formes dépressives de la paralysie générale. — *Salètes*: La trépanation néphrétique et le crâne trepané de la femme. — *Budler*: Du traitement de la luxation congénitale de la rotule. Etude critique basée sur la pathogénie des lésions. — *Delfs*: Actinomyose primitive des centres nerveux. — *Carnet*: Pnevmonite et hématoïde d'origine tuberculeuse. — *Delfs*: Contribution à l'étude du paludisme à forme typhoïde. — *Telpin*: Contribution à l'étude des palpitations de cœur d'origine gastrique chez

les jeunes sujets et en particulier chez le soldat. — *Muller*: Contribution à l'étude des cas vieux dans les fractures de l'extrémité inférieure de l'humérus chez les enfants. — *Perrier*: Des hémorragies intra-péritonéales dans les cas de fibromes utérins. — *Rouland*: De la constipation ovarienne dans les cancers inopérables du sein. (Méthode de Bouillon). — *Grégoire*: De l'influence du climatisme stannien sur le pouvoir sucrifiant de la salive. — *Lefèvre*: De la valeur des inhalations d'oxygène dans le traitement de la diarrhée. — *Cherrier*: De la palpation de l'épave chez les principaux a bassins normaux. — *Itier*: Des psychoses d'origine typhoïde. — *Chastin*: Emploi de la ergotamine contre le rhumatisme tuberculeux. — *Pedricel*: Rétraction de l'apex pulmonaire d'origine tuberculeuse. Tuberculose inflammatoire; rhumatisme tuberculeux charcutier. — *Bernus*: Hémostase proxystique. Essai pathogénique. — *Riguel*: Recherches histologiques sur la muqueuse vésicale. — *Perchin*: Chorea et hivers typhoïde. — *Nicard*: Le sommeil normal un point de vue physiologique, histologique et médico-légal. — *Itier*: De l'état actuel de la thérapeutique rationnelle du cancer de l'utérus. — *Reumant*: De l'occlusion intestinale dans les éviscérationes post-opératoires. — *Burkin*: De la salpingite tuberculeuse. — *Grat*: Hémophilie et huile de Koech. — *De Magerat*: Des myotomies atrophiques. — *Trèves*: Contribution à l'étude du hoquet chez les nourrissons. — *Moguel*: Périépilepsie inflammatoire d'origine tuberculeuse. Tuberculose inflammatoire. — *Guey*: Troubles psychiques dans la sclérose en plaques. — *Palte*: Diétole histologique.

HÔPITAUX ET HOSPICES

Hôpital Lariboisière. — M. BONNAIRE fera deux cours de pratique clinique des arachnismes et d'obstétrique opératoire, à l'usage des docteurs en médecine français et étrangers, du 15 au 19 mai et du 15 au 19 mai, l'autre du 15 au 15 juin. Se faire inscrire dans le service, avant le 10 avril et le 10 mai.

Hôpital Saint-Antoine. — M. MOSNY, médecin de l'hôpital Saint-Antoine, continuera à partir du jeudi 6 Avril 1905, salle Louis, à 10 heures du matin, ses Conférences cliniques sur la tuberculose pulmonaire.

— Sous la direction de M. MOSNY, médecin de l'hôpital Saint-Antoine, M. MALLOIRE, interne du service, commencera le lundi 10 avril un cours élémentaire pratique d'auscultation appliquée au diagnostic des maladies des organes respiratoires (bronches, poumons, plèvres) qui aura lieu tous les jours à 8 h. 1/2 du matin.

SIROPS IODURÉS DE J. P. LAROZE

SIROP LAROZE A L'IODURE DE POTASSIUM

Une cuillerée à potage de Sirop contient 1 gr. d'iodure, complètement exempt de Chlorures, de Bromures et d'Iodates.

SIROP LAROZE A L'IODURE DE SODIUM

Une cuillerée à potage de Sirop contient exactement 1 gr. d'iodure chimiquement pur.

SIROP LAROZE A L'IODURE DE STRONTIUM

Une cuillerée à potage contient 1 gr. d'iodure chimiquement pur complètement exempt de Baryte.

SIROP LAROZE AU PROTO-IODURE DE FER

Une cuillerée à potage contient exactement 5 centigrammes de Proto-iodure de fer.

ENVOI de flacons spécimens à MM. les Docteurs qui voudront bien nous en faire la demande

MAISON LAROZE, 2, rue des Lions-Saint-Paul, Paris.

ROLAIS et C^{ie}, Pharmacien de 1^{re} classe, ex-interne des Hôpitaux de Paris.

SOLUTION DE
DIGITALINE PURIFIÉE
A L'USAGE
1 milligr. par Spoonette

APPROPRIATION DE L'ACADEMIE DE MEDECINE — MEDAILLE D'OR AU CONCOURS PHARMACIEN
DIGITALINE HOMOLLE QUEVENNE

GRANULES
DE SIROP LAROZE
1 à 3 par Spoonette

LA

PRESSÉ MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMERO { Paris . . . 40 centimes.
Dép. et Étr. 45 centimes.

— ADMINISTRATION —

MASSON ET C^e, ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain
PARIS (VI^e)

ABONNEMENTS :

Paris et Départements 40 fr.
Union postale 45 fr.
Les abonnements partent du commencement
de chaque mois.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

F. DE LAPERRONNE
Professeur
de chimie expérimentale
à l'École Normale.

E. BONNAIRE
Professeur agrégé,
Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.

E. DE LAVARENNE
Professeur agrégé,
Médecin des Éaux de Lachon.

L. LANDOUZY
Professeur de chimie médicale
à l'hôpital Jussieu.
Membre de l'Acad. de médecine.

M. LETULLE
Professeur agrégé,
Médecin de l'hôp. Héricourt.

J.-L. FAURE
Professeur agrégé,
Chirurgien de l'hôp. d'Alger.

H. ROGER
Professeur de l'hygiène exp.
à la Faculté de Paris,
Méd. de l'hôp. de la Charité.

M. LERMOYEZ
Médecin
de l'hôpital Saint-Antoine.

F. JAVLE
Chef de clin. exp. à l'hôp. Broca,
Secrétaire de la Direction.

— RÉDACTION —

E. DE LAVARENNE
DIRECTEUR

— SECRÉTARIAT —

J. DUMONT — R. ROMME

Les courriers de rédaction sont ouverts à la
Librairie Masson les Lundis, Mercredis, Vendredis
de 9 h. à 6 h.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

J.-L. FAURE. L'intervention chirurgicale dans l'appendicite.

ALBERT MARTINY. Foie flottant (Floating Liver).

LE MOUVEMENT MÉDICAT

R. ROMME. Panacées, médicaments et médications (la griseine, la thiosamine, le pansement à l'alcool et l'écide forale).

SOCIÉTÉS DE PROVINCE

Société de médecine et de chirurgie de Bordeaux. — Deux cas de peurs intentionnelles.

Société autonome-clinique de Lille. — Météorisme aiguë avec trépanation spontanée. — Cancer du pyle et du siège sous-ombilical.

SOCIÉTÉS DE PARIS

Société anatomique. — Calcul de l'urètre pelvien. — Réaction du tissu hépatique sous des influences parasitaires diverses. — Influence des cellules organiques sur les tissus, et en particulier sur le foie. — Angiome du quadrièbre fémoral. — Appendice à clapet aneul. — Tumeur du coude. — Tricéphales de l'intestin. — Tumeur du médiastin.

Société médicale des hôpitaux. — Lichen sur les zones d'irradiations douloureuses dans un cas d'insuffisance artérielle avec crises épileptiques. — De quelques symptômes nerveux au cours de la scarlatine. Leucocytose du liquide céphalo-rachidien. — Action locale du sérum antidiabétique.

Société de biologie. — Kystes hydatiques du foie et cholémie familiale. — Traversée physiologique de l'ovulisme suivant ses états physiques. — Du rôle de la castration dans la production de l'athérome expérimental. — Application de l'impregnation argentique de Cajal à l'étude histo-chimique de la cellule médullo-surrénale.

Académie des sciences. — Sur le surin et sur la différenciation des typhosomies. — Cause des variations de la longueur de l'intestin chez les laves de

Rann escoulette. — Chaleur de combustion des tissus nerveux et musculaire en fonction de l'âge chez la cobaye. — Action du permanganate de calcium sur les toxines tétanique, diphtérique et la tuberculine. — Action des rayons X dans les adénopathies tuberculeuses non suppurées.

Académie de médecine.

ANALYSES

Anatomie, Histologie et Physiologie pathologiques. — RIGAUD. A propos de l'élimination du bleu de méthylène avant et après la néphropexie.

Médecine expérimentale. — V. MARAGLIANO. Méninigte diplocoque expérimentale par inhalation. — J. GAZZERT. Pathologie du purpura. Recherches cliniques et expérimentales.

Médecine. — SANTINI et ROMANI. Recherches comparatives sur le pouvoir agglutinant et hémolytique des coagulants et des transsudats. Leur valeur diagnostique différentielle. — M. BERTOLOTTI. La ponction lombaire dans la coqueluche à forme grave convulsive.

Chirurgie. — E.-M. CORNER et P.-W. SARGENT. Volvulus du cœcum.

Thérapeutique générale. — LUBBERT. Sur la scrothérapie de l'asthme des foins. — M. BIXET. Les alcalins. Leur rôle sur les fonctions de l'estomac. Leur emploi dans la thérapeutique gastrique.

CHRONIQUE

P. DESFORES. Choses et autres.

PRATIQUE MÉDICALE

Traitement de l'urétrite blennorrhagique par le Gonoson.

LIVRES NOUVEAUX

DUMAS. Lettres à un jeune homme qui veut étudier la médecine. — A. GUÉZEN. Le traitement de l'hypertrophie scélér de la prostate.

BIBLIOGRAPHIE

NOUVELLES

CAPSULES COGNET

Substitut exact du iodoforme-crésol
BRONCHITES aiguës et chroniques, TUBERCULOSE

SIROP DE NARCEINE GIGON

Cough-cure, Rhumes, Bronchite.

GRANULES DIGITALINE

SOLUTION AMPOULES NATIVELLE

MARTIGNAC et C^e. 24 place des Vosges. Échant. gratuits

Médication Alcaline économique.

COMPRIMÉS VICHY-ÉTAT

à base de Sels Vichy-Etat extraits des Eaux.
3 à 5 pour un verre. — 12 à 15 pour un litre.

EAUX SULFUREES

a) fixes, hyperthermiques
b) dégazées, minéralisées.

LUCHON

Syphilis à toutes les périodes

Affections des muqueuses génito-urinaires.

Dermatoses scabieuses.

Saison de Juin à Octobre.

CHOSSES ET AUTRES

« Au Moyen Age, les Normands étaient des hommes libres; ils n'attachaient aux titres de noblesse qu'une importance tout à fait secondaire, les titres et les blasons ne les enorgueillissaient guère. Leur caractère froid et calculateur recherchait, en ces temps-là, d'autres satisfactions. De bonnes terres, des rentes solidement assises, une vigne du côté de Vernon, voilà la grande préoccupation. »

Cette phrase de Demay dans son *Inventaire des Seigneurs de Normandie* ne s'applique guère aux Français d'aujourd'hui. Que diraient les Normands pratiqués du bon vieux temps s'ils voyaient leurs arrière-petits-enfants lutter, travailler des années en vue d'obtenir non pas un blason, mais un morceau de ruban, lochet plus vain encore qu'un titre de noblesse?

L'imaginer que les médecins de ce temps ne se laissaient pas payer en monnaie de singe comme nous sommes si souvent rétribués, nous autres médecins d'un siècle de progrès.

Chaque année, l'*Officiel* et les journaux de médecine publient la liste des médecins civils auxquels le Ministre de la Guerre accorde des récompenses pour soins gratuits donnés aux militaires de la gendarmerie.

L'autre jour, je voyais dans *La Presse Médicale* que plus de soixante praticiens venaient de recevoir, pour ces services, une lettre d'éloges officiels de la part de notre moderne Louvois. Une lettre

HAMAMELINE ROYA : Tonique vasculaire.

PHITISIE CREOSOTAL SIMB

TRAITEMENT des AFFECTIONS PULMONAIRES

Comprimés Thiocol

ROCHE

Préparation efficace, Pratique, Bon Marché

1 à 8 comprimés par jour — Prix du Tube : 2 fr

F. HOFFMANN - LA ROCHE & C^e, 7, St-Glende, Paris, 8

Thigénol Roche

Au pharmacien : le prix du bidon de 100 gr. : 3 fr.

(Pansements) Thigénol, 20-50 gr.

MODS D'EMPLOI : Vaginaux, 10-20 gr. ou 10-20 gr.

Ovules vaginaux à 30 %

F. HOFFMANN - LA ROCHE & C^e, 7, St-Glende, Paris, 8

MONT-DORE CURE THERMALE

CURE D'AIR (91.1850).

— AFFECTIONS DES VOIES RESPIRATOIRES —

CARABANA Purgation par régime.
Congestion, Constipation.

ST-LEGER TONI-ALCALINE

CIDRAE de Ch. COUTUREUX
57, avenue d'Antin, Paris.

Ferments du cidre insatiables. 24 comprimés par jour.

ARTHRITISME, GOUTTE, RHUMATISMES, etc. TUBERCULOSE

SINAPISINE CARTAZ Révulsif local.
Pharmacie CARTAZ, 84, rue Lafayette.

BORICINE MEISSONNIER

Antiseptique de la peau et des muqueuses.

LA BOURBOULE SOURCE
P. BOURGET

ANÉMIE, FIÈVRE, LYMPHATISME, MALADIES DE PEAU

"Ulmarene" DE DOCTEUR

Succédané INODORE du Salicylate de Méthyle pour le traitement du Rhumatisme sous toutes ses formes.

XIII^e ANNÉE. — N° 27, 5 Avril 1905.

d'élèves officiels! quelle récompense magnifique pour tant de dérangements, de perte de temps, de soucis que représentent de longues années de soins gratuits aux gendarmes d'un canton! Une lettre d'élèves officiels! quel réconfort pour le vieux praticien de campagne qui peine sous le soleil accablant de l'été, sous la bise éginglante des nuits d'automne, sous les neiges glaçantes de l'hiver!

Il faut croire que l'atavisme n'est pas un mot et que le bon sens fleurit toujours en terre normande, car nous lisons dans le *Bulletin officiel de l'Union des Syndicats médicaux de France* la lettre suivante que le Syndicat médical de Vire a adressée à tous les médecins de cette région du Calvados.

Monsieur et honoré Confrère,

Vous avez reçu récemment de l'Administration des ponts et chaussées une circulaire dans laquelle on vous demandait si vous consentiriez à donner vos soins aux santonniers malades ou blessés, au tarif de l'Assistance médicale gratuite.

Nous vous demandons de bien vouloir répondre par la même ou par un refus à cette proposition dérisoire, ainsi qu'à toute autre semblable qui pourrait vous être faite à l'avenir par les administrations diverses.

Il est de toute évidence, en effet, que si nous consentions à donner nos soins aux indigents moyennant un tarif réduit à plus de 50 pour 100, c'est à la condition que ce tarif ne soit jamais applicable qu'aux seuls indigents, et nous ne pouvons faire aux administrations de l'Etat l'injure de les considérer comme privées de ressources.

Veuillez agréer nos salutations confraternelles.

La Comité.

Où ne saurait mieux dire.

Il n'est bruit actuellement, dans le monde scientifique que de rayons de toute nature; rayons

lumineux, rayons ultra-violet, rayons α , rayons β , rayons γ , rayons X se croisent et s'interfèrent dans les encéphales des malheureux étudiants qui voient chaque jour apparaître et luire un nouveau rayon de connaissances à acquérir. Plus heureux que l'homme qui se contente d'étudier les rayons, certains animaux en fabriquent. M. Murakoa a observé un curieux coléoptère de la province de Kioto. Cet insecte possède un organe lumineux formé de deux ou trois vésicules produisant de la lumière visible; en outre, le corps entier de l'animal semble émettre des radiations traversant les corps opaques et impressionnant les plaques photographiques.

La nature compte nombre d'animaux susceptibles d'émettre de la lumière, d'autres capables de lancer des décharges électriques, il serait intéressant qu'elle possédât aussi des animaux susceptibles de produire des rayons X. Peut-être verrons-nous, quelque jour, guérir le cancer par l'application *loco dolenti* de hannetons bien choisis.

..

Puisque nous parlons de rayons X, demandons à nos lecteurs s'ils savent pourquoi, dans certains hôpitaux de Paris, radiographie, radioscopie, radiothérapie sont pratiquées par des électriciens et non par des médecins. Si un électricien ou un photographe peut, en quelques semaines, devenir excellent thérapeute, un médecin ne pourrait-il pas, en quelques mois, s'improviser suffisant électricien? J'ai une véritable et profonde estime pour tout homme qui sait vraiment son métier, mais après tout, je crois que le médecin instruit n'est inférieur à personne. Sans doute que les dieux en jugent autrement.

P. DESROSSES.

PRATIQUE MÉDICALE

Traitement de l'urétrite blennorrhagique par le Gonosan.

Le gonoson est un nouveau venin parmi les rémèdes antiblennorrhagiques et déjà la littérature médicale possède à son sujet un nombre considérable de travaux émanant des spécialistes les plus réputés en Allemagne et qui tous se prononcent d'une manière très loquace sur ses effets thérapeutiques : tels Bous, Kornfeld, Lubowsky, Spitzer, Friedländer, Reissner, Küsel, Popper, Salfeld, Merzbach, Runge, von Zeissl, pour ne citer que les principaux.

Le Gonosan se présente sous la forme d'un liquide huileux, verdâtre, soluble dans l'alcool, l'éther et le chloroforme. Il est constitué par une solution, dans l'essence de santal, des résines pures (α et β) extraites de la Kava-Kava.

La Kava-Kava, examinée dès 1876 par Dupuyot, fut étudiée à fond par Lewin qui démontra qu'elle jouissait de propriétés ischémiques et analgésiques des plus nettes; ces propriétés furent confirmées plus tard par Goldschneider, Pinget et d'autres. Ces faits déterminèrent M. Riedel à préparer les deux résines de la Kava-Kava à l'état pur, après élimination de certains produits irritants. La solution de ces résines dans l'essence de santal constitue le gonosan. Pour des raisons de commodité pratique, Riedel a mis son gonosan dans le commerce sous forme de capsules dont chacune contient 30 centigrammes d'une dissolution composée de 20 pour 100 de résine de Kava pure et 80 pour 100 d'essence de santal.

Lorsqu'on administre intérieurement de la résine de Kava, les acides résineux y contenus se combinent à la potasse et à la soude pour engendrer un savon, soluble dans l'eau, qui passe dans l'urine sous forme de résinate soluble de potas-

ASTHME — EMPHYSEME
LÉSIONS CARDIAQUES
BRONCHITES CHRONIQUES
ARTÉRIOSCLÉROSE
AFFECTIONS RÉNALES
HYDROPIQUES
ANGINE DE POITRINE
INFLUENZA, ETC.

EUPHINE VERNADE
A L'IODURE DE CAFÉINE
LE PLUS SUR DES DIURÉTIQUES CONNUS
Par d'énormes succès d'efficacité absolue
0 gr. 50 d'Iodure de Caféine cristallisé et malaxé par capsule à cet
usage. 1 à 2 capsules 3 fois par jour.

VERNADE, 64, boul. Edgar-Quinet, PARIS

Thermes Urbains
AVEC
BUVETTE d'EAUX MINÉRALES NATURELLES
HYDROTHERAPIE CURES THERMALES
simple et minéralisée d'Eaux Minérales Naturelles
PHYSICOTHERAPIE FROIDES et CHAUDES
Il n'existe ni Etablissement similaire, ni Succursale.
15, Rue Châteaubriand, 2, Rue Lord Byron, CHAMPS-ÉLYSÉES. — TÉLÉPHONE 570-24

PUISSANT ACCELERATEUR: NUTRITION GÉNÉRALE
Ramène l'appétit et provoque une augmentation rapide du poids des malades; fait tomber la fièvre et dissipe la purpuration des éruptions chez les TUBERCULEUX.

HISTOGENOL
à base de Nuclearine.
FORMES :
Emulsion : 2 cuill. à soupe par jour.
Elixir : 2 cuill. à soupe par jour.
Granulé : 2 mesures par jour.
Ampoules : 1 ampoule par jour.

INDICATIONS :
TUBERCULOSE
LYMPHATISME, SCROFULE, BRONCHITES CHRONIQUES, NEURASTHÉNIE, CHLORO-ANÉMIE, CONVALESCENCE, ETC.

LITTÉRATURE et ÉCHANTILLONS : s'adresser à NALLINE, Pharm. 1^{re} St-Denis (Seine).

Traitement des DYSCRASIES NERVEUSES

SÉRUM NEUROSTHÉNIQUE FRAISSE

au CACODYLATE de STRYCHNINE et au GLYCÉROPHOSPHATE de SOUDE

1° En Ampoules

données à 1/2 milligr. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 40 de Glycérophosphate de soude par centimètre cube.

Boute de 12 AMPouLES : 4°50.

2° En Gouttes (pour la Voie gastrique)

25 gouttes contiennent 1/2 milligr. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 40 de Glycérophosphate de soude.

FLACON GOUTTES : 3°50.

ENVOI GRATUIT d'ÉCHANTILLONS à MM. les DOCTEURS.

MARIS FRAISSE, Pharm., 83, Rue Mozart, PARIS.

Téléph. 682-16.

sium. De la sorte, l'urine, fortement acidulée, est rendue aseptique avant l'émission et acquiert même un pouvoir bactéricide prononcé (Bosch). D'après les recherches de Saalfeld, des cultures virulentes de gonocoque sont détruites lorsqu'on les laisse pendant cinq minutes au contact d'une urine émise par des sujets traités au gonosan. On peut expliquer de la sorte comment, lors de son passage à travers l'urètre, une semblable urine entrave considérablement le développement des gonocoques.

Cliniquement, voici ce qu'on observe dès les premières capsules prises (6 à 8 capsules par vingt-quatre heures, deux à la fin de chacun des principaux repas). La cessation des symptômes douloureux du côté de l'urètre est presque immédiate : la sensation de brûlure pendant et après la miction disparaît ; de même, la stranguerie si pénible, et la lourdeur dans la région de la vessie cèdent complètement. En outre, l'écoulement diminue au bout de deux ou trois jours en perdant de plus en plus aspect purulent pour devenir laiteux et vitreux. Sur des préparations microscopiques, on voit que le nombre des leucocytes et des gonocoques diminue rapidement sans toutefois disparaître complètement. Le gonosan a donc au moins pour effet de rendre ce milieu beaucoup moins favorable au développement de l'agent infectieux ; si, à ce moment on renforce son action par l'emploi d'un microbicide tel que le permanganate de potasse ou le protargol, on est sûr d'obtenir en quelques jours une guérison complète. En fait, il vaut mieux instituer les lavages antiseptiques de l'urètre dès le troisième ou le quatrième jour de la médication par le gonosan.

Pour nous résumer, nous ne pouvons mieux faire que de reproduire les conclusions du travail de M. Merzbach (Expériences sur la valeur thérapeutique du gonosan, *Münch. med. Wochenschrift*, 31 Janv. 1905, p. 216) :

Nullumten régnant au goût, le gonosan est

aisément toléré, sans exercer aucune influence fâcheuse sur le tube digestif ;

Même à dose massive, il n'irrite pas les reins ; il réduit considérablement les sécrétions urinaires ;

Il empêche le pullulement ultérieur des gonocoques ;

Il est doué de propriétés diurétiques énergiques ;

Il est anesthésique, c'est-à-dire qu'il soulage les douleurs, principalement lors de la miction, et diminue la stranguerie ;

Il exerce une action anaphrodisiaque et réduit dans une certaine mesure les érections et les pollutions.

LIVRES NOUVEAUX

Dumas (de Ledignan). — *Lettres à un jeune homme qui veut étudier la médecine*. 1 brochure in-12. Prix : 0 fr. 60 (HÉRY PAULIN, éditeur.)

Sous une forme humoristique notre confrère Dumas (de Ledignan) nous donne, dans une courte brochure, quelques tableaux pris sur le vif de la vie professionnelle.

Malgré de longues années de pratique, malgré tous les déboires inhérents à la vie du médecin, Dumas n'est ni aigri, ni blasé. Si sa plume égratigne quelque peu clients et clientes, il ne se départit pas néanmoins d'une bonhomie souriante et d'une indulgente philosophie.

Confrères qui faites de longs trajets en voiture ou en chemin de fer emportez les *Lettres à un jeune homme* vous passerez un agréable moment en compagnie de Dumas. P. D.

A. Guépin. — *Le traitement de l'hyperphosphémie de la prostate*. 1 vol. in-16 de 141 pages, Paris, 1905. Prix : 2 fr. 50 (FALIX ALCAN, éditeur.)

M. Guépin se basant sur une expérience prolongée que l'hyperphosphémie peut et doit guérir quand on la combat dès le début par le traitement du

La première période de la prostatite sénile comprendra :

1^{re} Les règles de l'hygiène générale et alimentaire. Les médicaments utiles seront : la créosote chez les lymphatiques, l'acide benzoïque, les balsamiques, l'huile de liard, l'arsenic. Les médicaments dangereux seront : l'ergot de seigle et surtout la strychnine ;

2^o Le massage de la prostate qui entraînera : la suppression de toutes les causes voisines ou éloignées du spasme urétral profond ; la suppression des causes locales ou générales d'hypercrétion glandulaire ; et la modification de la nature des sécrétions ; auquel on pourra associer l'entérolyse et les suppositoires calmants.

La deuxième période comprendra la *soude* à demeure accompagnée ou non du massage.

Ce n'est qu'à la troisième période et comme palliatif des complications infectieuses que la *taille périnéale avec prostatostomie partielle* pourra être employée, mais à titre exceptionnel, à moins qu'il n'y ait en même temps des calculs.

D. ESTRAUT.

BIBLIOGRAPHIE

954. — W. Arbuthnot Lane. — *OPERATIVE TREATMENT OF CHRONIC CONSTIPATION*. 1 brochure in-4° de 31 pages. (The Medical Publishing Company, Londres.)

956. — E. Bodin. — *LES BACTÉRIES DE L'EAU, DE L'AIR ET DU SOL*. 1 vol. petit in-8° de l'Encyclopédie des Aide-Mémoire, de 200 pages. Prix : broché, 2 fr. 50 ; cartonné toile, 3 francs. (Masson et Co, éditeurs.)

957. — Bourneville. — *RECHERCHES CLINIQUES ET THÉRAPEUTIQUES SUR L'ÉPILEPSIE, L'HYSTÉRIE ET L'ADONTHIE* ; compte rendu du service de Bictre pendant l'année 1903. 1 vol. in-8° de CLXXIV-346 pages, avec 72 figures et 17 planches. Prix : 7 francs (Félix Alcan, éditeur.)

SOCIÉTÉ DE THÉRAPEUTIQUE

(Séance du 23 juillet 1885)


M. le Dr Dujardin-Beaumetz, membre de l'Académie de Médecine, fait la communication suivante :

« J'ai l'honneur de présenter à la Société de Thérapeutique des préparations qui n'ont rendu que de grands services, tant à l'hôpital que dans une clientèle. »

« Depuis près d'un an, j'emploie contre l'anémie un sirop d'hémoglobine préparé par un nouveau procédé de fabrication imaginé par un de mes élèves, M. Deschiens. »

« Il m'a donné, à la dose de 2 à 4 cuillerées à soupe par jour, des résultats véritablement merveilleux dans le traitement des anémies et de la chlorose. J'ai pu constater, à l'aide de la numération des globules, son action très rapide sur la régénération. »

« Je ne saurais trop recommander cette préparation et je la considère comme le plus puissant des ferrugineux. »



GOUTTE, GRAVELLE, RHUMATISME GOUTTEUX
LITHIASE URINAIRE LITHIASE BILIAIRE
ANTICALCULOSE
 Produit exclusivement végétal (sans Colchique)
 INOCCUÏTÉ ABSOLUE — EFFICACITÉ CERTAINE
 Dose : 2 à 4 cuillerées à soupe par jour. — DÉPÔT G^d. BARBIER, 1, Rue Michelet, PARIS et 1^{re} Pharmacie.

BANDAGES
MAYET-GUILLOT
 67, Rue Montorgueil, Paris

Savon Dentifrice Vigier

MÉTORRAGIES de nature diverse
HÉMORRAGIES nasales et dentaires
HÉMOPLIE
 Cotton et gaze imbibés de Sol. à 30 %.

SEMATIF INOFFENSIF
DYSMÉNORRÉE
ACCIDENTS DE LA MÉNOPAUSE
 3 à 6 doses de 6-12, 65 par jour.

NOTICE EXPLICATIVE ET ÉCHANTILLONS FRANCO :
SPECIALITES MERCK, 32, Rue St-Antoine, PARIS.

Tablettes de STYPTICINE-MERCK
DYSMÉNORRÉE — MÉTORRAGIES
 Doses : 3 à 6 — 3 à 6 par jour.
 Pharmacie du Dr BOUSQUET, 69, Rue la Boétie, Paris.

LE MEILLEUR DENTIFRICE ANTISEPTIQUE
 Ph^{ie}, 12, boulevard Bonne-Nouvelle, Paris.

ARRHÉNAL ADRIAN

CHIMIQUEMENT PUR

1° Solution, Une goutte représente 2 milligrammes.



3° Granules dosés à 1 centigramme.

2° Ampoules stérilisées, Un cent. cube = 50 millig.

4° Comprimés dosés à 25 milligrammes.

VENTE EN GROS : SOCIÉTÉ FRANÇAISE, 9, RUE DE LA PERLE, PARIS.

LUSOFORME

POUR HÔPITAL SAPHIR — SANS ODEUR — NON TOXIQUE — NON IRRITANT
CHIRURGIE — OBSTÉTRIQUE — GYNÉCOLOGIE
Stérilisation des Mains et des Instruments
N° 1, rue de la République, 12, rue d'Argenteuil, Paris

ANTISEPTIQUE
DÉSODORISANT
DÉSINFECTANT
Littérature et
échantillon à
demande
aux Docteurs

DRAGÉES à 0,05° — Dose : 6 par jour, en 3 fois un peu avant les repas. (Enfants : 2 à 4 dragées).

GRANULES à 0,01° par cuillerée à café — Dose : 3 cuillerées à café par jour. (Enfants : 1 à 2 cuillerées à café).

AMPOULES à 0,005° par centimètre cube.
Dose : 1 injection intramusculaire tous les deux jours.

Ces doses ont été établies pour l'homme par les physiologistes qui ont fait l'expérimentation sur les animaux. Elles ont été reconnues satisfaisantes par les cliniciens qui en ont corrigé les applications thérapeutiques.

MÉDICATION PHOSPHORÉE par l'OVO-LECITHINE BILLON
Indications thérapeutiques :
telle de Phosphore métalloïde et du Phosphore de zinc :
NEURASTHÉNIE, PHOSPHATURIE ANÉMIQUE GÉNÉRALE, SURMENAGE, CONVALESCENCE, etc.
Efficacité plus grande Phosphore métalloïde que celui du DANGER NUL
Ne pas confondre la Médication phosphorée avec la suralimentation phosphatée, celle-ci pourrait se faire par le simple choix d'aliments tels que les jaunes d'œufs, les graines de céréales, etc.
Pharmacie BILLON, 46, Rue Pierre-Charron, PARIS (8° Arrt)
TÉLÉPHONE : 517-12

SOLUTIONS STÉRILISÉES POUR INJECTIONS

à 0,05° en ampoules de 10° (Chlorure glaucus)
à 0,01° — de 2° (Vaccinologie, sève Canarienne)
à 0,01° — de 10° (Extrait de laurier)

SOLUTIONS stérilisées pour Badigeonnages

(RHINO-LARYNGOLOGIE)

à 1° Chlorure sodique en ampoules de 3°
à 10° Chlorure sodique en ampoules de 3°

PASTILLES DE STOVAINE

BILLON
dissolues à deux milligrammes
AFFECTIIONS de la BOUCHE
et de la GORGE

ANESTHÉSIE LOCALE par la STOVAINE BILLON
CHLORHYDRATE DE DIMÉTHYLAMINOÉTHANOL
N'occasionnant
NI MAUX DE TÊTE
NI NAUSEES
NI VERTIGES
NI SYNCOPES
Toxicité beaucoup plus faible que celle de la Cocaine.
Pharmacie BILLON, 46, Rue Pierre-Charron, PARIS (8° Arrt)
TÉLÉPHONE 517-12

RÉGIME LACTÉ

Suppression des troubles gastro-intestinaux, intolérance gastrique, vomissement, constipation, etc., consécutifs au régime lacté, par le

LAB-LACTO-FERMENT

“ MIALHE ”

Ferment de la digestion lactée, dosé physiologiquement.

Constaté d'après les travaux des Professeurs Boas, Elwald de Berlin, Albert Robin et du Dr Léon Fleuri.

TRADE. — Le Lab-Lacto-Ferment MIALHE, extrait de la muqueuse stomacale de jeunes veaux, est titré de telle façon qu'une cuillerée à bouche, dissoute dans un quart de litre d'eau, soit suffisante pour assurer dans l'estomac, une bonne cassification et une facile digestion de quatre litres de lait, quantité moyenne absorbée journellement par un malade soumis au régime lacté.

DOSE. — Pour l'emploi, on dissout une cuillerée à bouche de Lab-Lacto-Ferment dans un quart de litre d'eau, on obtient ainsi une solution dont on se servira pour couper le lait au moment du besoin.

A cet effet, on emploiera :

1 à 2 cuillerées à soupe de solution par verre de lait pour les adultes.

1 à 2 cuillerées à café — — — — — pour les Enfants.

Prix du Flacon : 4 francs

Pharmacie MIALHE, PETIT et ALBOUL, 8, rue Favart, Paris
Échantillons gratuits aux Docteurs. Téléphone 106-17

TONIQUE REMINÉRALISATEUR SANS ALC00L

EXTRAIT DE CÉRÉALES

ADULTES : 4 Cuillerées à soupe par jour.
 ENFANTS : 4 — à dessert —

TROUBLES DE LA CROISSANCE
ADRIAN
LYMPHATISME — ANÉMIE

MALADIES DE NUTRITION AIGUES ou CHRONIQUES.

9, Rue de la Porte, PARIS.

SÉDATION IMMÉDIATE DE LA TOUX

Sirop du Dr Bousquet

Titré à 0,01 de *Dionine-Merck* et 11 gouttes *Bromoforme* par cuillerée à bouche

Le **Sirop du Dr Bousquet** calme d'une façon remarquable les quintes de toux; il procure un sommeil paisible aux tuberculeux. Il est un calmant des plus énergiques dans toutes les affections pulmonaires aiguës : *Bronchite, Pneumonie, Grippe*, etc.

Le **Sirop du Dr Bousquet** facilite la respiration chez les asthmatiques et les emphyémateux; il fait disparaître l'engouement qui caractérise ces maladies. Il diminue l'intensité des douleurs névralgiques.

Le **Sirop du Dr Bousquet**, d'un goût agréable, n'accoutume jamais les troubles digestifs et les phénomènes d'accoutumance consécutifs à l'emploi de la morphine et des préparations opiacées.

Le **Sirop du Dr Bousquet** n'a pas non plus d'action cumulative.

DOSE QUOTIDIENNE : 3 cuillerées à 4 h 30 cuillerées à 9 h 30.

Enfants : 1 à 4 cuillerées à 9 h 30, suivant l'âge.

LABORATOIRE du Dr F. BOUSQUET, 63, Rue La Boétie, PARIS (8^e)

Téléphone
204-86

MAISON FONDÉE EN 1882

Adressa télégraphique
LILIPUT-PARIS

E. KRAUSS
Optique et Mécanique de Précision
 PARIS - 21 et 23, rue Albouy - PARIS
 SAINT-PÉTERSBOURG, LONDRES, TOKIO, BARCELONE


CENTRIFUGEURS UNIVERSELS

KRAUSS — BAUSCH — LOMB

Association pour le perfectionnement de l'Optique et de la Mécanique de précision



CENTRIFUGEUR ÉLECTRIQUE



CENTRIFUGEUR À EAUX
 Modèle 1903. Avec Hémostatic Daland. Prix : 400 francs.

Mod. 1903. Courant continu, 110-120 volts, avec Hémostatic Daland. Prix : 225 fr.

Sur demande envoi GRATUIT et FRANCO de nos Catalogues :
 Microscopes et Accessoires — Centrifuges universelles
 Microtomes — Préparations microscopiques — Chambre microphotographique.
 Réactifs et Colorants spéciaux à la Micrographie et à la Bactériologie.
 Boîtes d'instruments pour la Micrographie et la Dissection.

PRODUITS THÉRAPEUTIQUES TITRÉS ECALLE-LABELONYE

Fidélité et Sûreté d'Action. — Sécurité absolue.

COMPRIMÉS DE DIGITALE

H. ECALLE

Docteur en Pharmacie de l'Université de Paris.

Chaque comprimé renferme 0,10 centigr. de **Poudre de Feuilles de Digitale**, titrée à 2 gr. 50 de **Digitale crist.** par 1,000 grammes de plante et contient par conséquent exactement un quart de milligramme de **Digitale cristallisée**. Il est destiné soit à une infusion, soit à une macération (de 1 à 4 en 24 heures).

ALCOOLATURE DE DIGITALE

H. ECALLE

Titrée à 0,50 cgr. de **Digitale cristallisée** par 1,000 gr. d'**Alcoolature**. Dix gouttes du **façon compte-gouttes** calibrent exactement un dixième de milligramme de **Digitale cristallisée**. (30 à 100 gouttes en 24 heures).

SIROP DE DIGITALE DE LABELONYE

à un tiers de milligramme de **Digitale crist.** par cuillerée à bouche. Trois cuillerées à bouche ou la dose normale de 24 heures, renferment par conséquent un milligramme de **Digitale cristallisée**.

ALCOOLATURE D'ACONIT

H. ECALLE

Titrée à 0,50 cgr. d'**Aconitine cristallisée**, par 1,000 gr. d'**Alcoolature**. Dix gouttes du **façon compte-gouttes** spécial renferment un dixième de milligramme d'**Aconitine cristallisée**. (30 à 50 gouttes en 24 heures).

Solution de DIGITALE crist.

H. ECALLE

Titrée au millième.

Chaque goutte du **façon compte-gouttes** spécial renferment mathématiquement un dixième de milligramme de **Digitale cristallisée**. (30 à 50 gouttes en 24 heures).

Granules de Digitale crist. H. ECALLE

au dixième de milligramme (4 à 10 en 24 heures).

Ampoules propulsives (Directement injectables).

H. ECALLE

Titrées au cinquième de milligramme (1 à 4 en 24 heures). (Directement injectables).

SOLUTION D'ACONITINE crist. H. ECALLE

au millième. (10 à 25 gouttes en 24 heures).

GRANULES D'ACONITINE crist. H. ECALLE

au 1/10 milligr. (2 à 5 en 24 heures).

AMPOULES PROPULSIVES D'ACONITINE crist. H. ECALLE

Titrées au 1/10 de milligr. (1 à 4 en 24 heures). (Directement injectables).

LABELONYE & Co, 69, Rue d'Aboukir, PARIS.

PRÉPARATIONS TITRÉES d'après leur richesse naturelle en leur principal principe actif et **Digitale ou Aconitine** n.

FACULTÉ DE PARIS

Actes de la Faculté.

THÈSES DE DOCTORAT

Mardi 11 Avril 1905, à 1 heure. — M. HAIN : Contribution à l'étude du traitement des cystites, notamment des cystites tuberculeuses par les instillations d'huile goudineuse. MM. Gayon, Berger, Pozzi, Schwartz. — M. DUPONT : De l'antibiotisme par les mélanges tirés d'air et de chloroforme. MM. Herger, Guyon, Pozzi, Schwartz. — M. MARQUIS : Contribution à l'étude de l'épithéliome de la vulve. MM. Pozzi, Guyon, Berger, Schwartz. — M. GOSNIN : Coexistence des fibromes avec le cancer du corps de l'utérus. MM. Pozzi, Guyon, Berger, Schwartz.

Mercredi 12 Avril, 1905, à 1 heure. — M. MOUTET : Les formes chroniques du purpura hémorragique. MM. Heyon, Terrier, Baudouin, Bragg (Ang.). — M. LÉVENEUX : Les hémorragies de nos appartements (chênes, chats, oiseaux), et du danger qu'il présente. MM. Blanchard, Hayon, Terrier, Bragg (Ang.). — M. CASALS : Le problème de la durée de la grossesse. MM. Pinaud, Reclus, Muechler, Wallich. — M. FAUCHER : Fréquence et pronostic de l'application du forceps à la clinique Dubouche. MM. Pinaud, Reclus, Muechler, Wallich. — M. BAZALGETTE : Des grossesses tubaires anormales. MM. Reclus, Pinaud, Muechler, Wallich. — M. DIEZ : De l'asthme chronique thyroïdien comme traitement des goîtres parenchymateux. MM. Reclus, Pinaud, Muechler, Wallich. — M. MUGET-REY : Contribution à l'étude de la pléiologie paléontologique dans l'Inde ancienne, d'après l'Ayurveda de Susruta. MM. Landouzy, Roger, Teissier, Labbé (Marcel). — M. RANCTOU : Hémorragies intestinales dans l'entérocolite mésentérique chez les vieillards. MM. Landouzy, Roger, Teissier, Labbé (Marcel). — M. BOUTQUET : Contribution à l'étude des épanchements tertiaires de la cavité pleurale. MM. Landouzy, Roger, Teissier, Labbé (Marcel).

Judi 12 Avril, 1905, à 1 heure. — M. LAMOUROUX : Du fétichisme. MM. Brouardel, Joffroy, Chantemesse, Langlois. — M. MARTIN : Étude psychologique d'un cas de délire des grandeurs. MM. Joffroy, Brouardel, Chantemesse, Langlois. — M. CLEGGING : La poution lombaire chez les paralytiques généraux, sa valeur clinique, pronostic, thérapeutique, médication. MM. Joffroy, Brouardel, Chantemesse, Langlois. — M. BARRAS : Action des pelaires nautiques sur les microbes. MM. Chantemesse, Brouardel, Joffroy, Langlois. — M. GIBSON : De la radiocopie du cœur et particulièrement de la mensuration de

l'aire cardiaque à l'aide des rayons X. MM. Cornil, Raymond, Gilbert, Dupré. — M. BARON : Le tabes supérieur et ses formes cliniques. MM. Raymond, Cornil, Gilbert, Dupré. — M. DUBREUX-ROSE : Du tonus et des réflexes dans les sections et les compressions supérieures de la moelle. MM. Raymond, Cornil, Gilbert, Dupré. — M. JERRY : Contribution à l'étude des tumeurs du système des nourissures. MM. Gilbert, Cornil, Raymond, Dupré. — M. ROLLIN : Les tumeurs solides et primitives du vagin. MM. Le Dentu, Poirier, Bar, Marion. — M. ECHIVERTY : Contribution à l'étude des kystes hématoïques des reins. MM. Le Dentu, Poirier, Bar, Marion. — M. GONZALEZ : Des procédés de dédoublement dans le traitement des fistules vésico-vaginales. Essai sur leur valeur comparative. MM. Le Dentu, Poirier, Bar, Marion. — M. BORDIER : Les corps étrangers de l'oesophage chez les enfants. MM. Le Dentu, Poirier, Bar, Marion. — M. CLAUVEL : Des éruptions consécutives aux injections de sérum antidiabétique. MM. Bataillon, de Laperouse, Thirioz, Méry. — M. DE SAINT-PARC : Étude de trois cas de scarlatine observés à l'hôpital des Enfants-Malades (année 1903). MM. Bataillon, de Laperouse, Thirioz, Méry. — M. GUYARD : Contribution à l'étude des formes atténuées de la diphtérie conjonctivale. MM. de Laperouse, Bataillon, Thirioz, Méry. — M. EMANUEL : Considérations sur le pronostic et le traitement de la tuberculose oculaire. MM. de Laperouse, Bataillon, Thirioz, Méry.

EXAMENS DE DOCTORAT

Lundi 10 Avril 1905. — 3^e (Deuxième partie). Laboratoire des travaux pratiques d'anatomie pathologique : MM. Blanchard, Roger, Degrez. Epreuves pratiques. — 1^{er} Oral (1^{re} série), Salle Pasteur : MM. Kirmisson, Schiellen, Pierre Duvet. — 1^{er} Oral (2^e série), Salle Dubouché : MM. Reclus, Rieffel, Prost. — 1^{er} Oral (3^e série), Salle Corvisart : MM. Taffier, Camo, Brunen. — 2^e Oral : MM. Gauthier, Retterer, Giey. — 3^e (Deuxième partie), Oral : MM. Hayem, Teissier, Macaigne, M. Ch. Riechel, censeur. M. Broca (André), suppléant. — 5^e Chirurgie (Première partie) (1^{re} série) : Hôtel-Dieu : MM. Segond, Broca (Aug.), Mauchère. — 5^e Chirurgie (Première partie) (2^e série), Hôtel-Dieu : MM. Delens, Legueux, Gosset. — 5^e (Deuxième partie), Hôtel-Dieu : MM. Delors, Legry, Claude, M. Guicher, censeur; M. Balthazard, suppléant.

Mardi 11 Avril 1905. — 3^e (Deuxième partie). Laboratoire des travaux pratiques d'anatomie pathologique : MM. Cornil, Jeuneuse, Richard. Epreuve pratique. — 1^{er} Oral, Salle Pasteur : MM. Poirier, Lamois, Morestin. — 3^e (Deuxième partie), Oral, Salle Riechel : MM. Dieula-

foy, Mieg, Gougat. — 4^e (1^{re} série), Salle Broussais : MM. Gilbert, Dupré, Langlois. — 4^e (2^e série), Salle Dulouché : MM. Schiellen, Legry, Gosset. — M. Raymond, censeur; M. Naillard, suppléant. — 5^e (Chirurgie (Première partie) (1^{re} série), Charité : MM. Le Dentu, Thirioz, Aubry. — 5^e (Chirurgie (Première partie) (2^e série), Charité : MM. de Laperouse, Morestin, Langlois. — M. de Laperouse, censeur; M. Naillard, suppléant. — M. Renon, suppléant.

Mercredi 12 Avril 1905. — Médecine opératoire. Laboratoire des travaux pratiques d'anatomie pathologique : MM. Kirmisson, Schiellen, Pierre Duvet. — 3^e (Deuxième partie), Oral : MM. Gauthier, Déjérine, Legry. Epreuves pratiques. — 1^{er} Oral (1^{re} série), Salle Pasteur : MM. Broussais, Retterer, Gosset. — 1^{er} Oral (2^e série), Salle Riechel : MM. Poirier, Delens, Branca. — 1^{er} Oral (3^e série), Salle Vulpain : MM. Segond, Rieffel, Prost. — 2^e Oral (Deuxième partie), Salle Broussais : MM. Guicher, Achard, Claude. — 4^e Salle Corvisart : MM. Pouchet, Balthazard, Macaigne, M. Garot, censeur; M. Broca (André), suppléant. — 5^e (Chirurgie (Première partie), Laennec : MM. Taffier, Legry, Gosset. M. Giey, censeur; M. Degrez, suppléant. Jeudi 13 Avril 1905. — Médecine opératoire, Ecole pratique : MM. Berger, Aubry, Morestin. — 3^e (Deuxième partie), Laboratoire des travaux pratiques d'anatomie pathologique : MM. Dieulafoy, Guinard, Naillard. Epreuves pratiques. — 3^e (Première partie), Salle Bérard : MM. Pozzi, Thirioz, Rieffel. — 3^e (Deuxième partie), Salle Broussais : MM. Schwartz, Lamois, Bérard. — 1^{er} Oral (2^e série), Salle Corvisart : MM. Troisier, Bezangon, Carnot. M. Pouchet, censeur; M. Gosset, suppléant.

Vendredi 14 Avril 1905. — 3^e (Deuxième partie), Laboratoire des travaux pratiques d'anatomie pathologique : MM. Hayem, Teissier, Degrez. Epreuve pratique. — 1^{er} Oral (1^{re} série), MM. Schiellen, Legueux, Rieffel. — 1^{er} Oral (2^e série), Salle Broussais : MM. Broca (Aug.), Camo, Pierre Duvet. — 2^e Salle Troussier : MM. Garie, Ch. Riechel, Brunen. — 3^e Oral (Première partie), Salle Riechel : MM. Retterer, Wallich, Prost. — 5^e Oral (Deuxième partie), Salle Thouvenot : MM. Landouzy, Roger, Labbé (Marcel). M. Joffroy, censeur; M. Claude, suppléant. — 5^e (Chirurgie (Première partie) (1^{re} série), Necker : MM. Kirmisson, Delens, Mauchère. — 5^e (Chirurgie (Première partie) (2^e série), Necker : MM. Reclus, Toffier, Gosset. M. Brissaud, censeur; M. Macaigne, suppléant. — 5^e Obstétrique (Première partie), Clinique, Baudouin : MM. Pinaud, Legry, Polacki, M. Balthazard, suppléant.

Samedi 15 Avril 1905. — Médecine opératoire, Ecole pratique : MM. de Laperouse, Thirioz, Marion. — 3^e (Deuxième partie), Laboratoire des travaux pratiques

SUPÉRIORITÉ INCONTESTABLE
Sur l'huile de Foie de Morue
EFFICACITÉ CERTAINE
GOUT AGRÉABLE
PAS D'ODÉUR

APPROBATION DE L'ACADÉMIE DE MÉDECINE

SIROP DE VITAMINE
ET DE
FOIE DE MORUE

DEPÔT GÉNÉRAL : 3, rue Turgot, PARIS (9^e)

à l'EXTRAIT PUR de FOIE de MORUE, simple, ferrugineux et créosoté

ÉCHANTILLONS GRATIS A MESSIEURS LES MÉDECINS

GOUTTE, GRAVELLE RHEUMATISMES
SONT COMBATTUS avec SUCCÈS par les
SELS de LITHINE EFFERVESCENTS LE PERDRIEL

Supérieurs à tous les autres dissolvants de l'acide urique par leur action curative sur la diathèse arthritique urée.
L'acide carbonique naissant qui s'en dégage assure l'efficacité de la Lithine.

INDICATIONS :

CARBONATE de LITHINE	Goutte, Gravelle, Rhumatisme chronique.	SALICYLATE de LITHINE	Rhumatisme, Affections catarrhales des voies urinaires.
BICARBONATE de LITHINE	Coliques néphrétiques, Coliques biliaires, Diabète, Albuminurie.	GLYCÉROLATE de LITHINE	Goutte ou Rhumatisme, accompagnés d'état néphrétique.

UN DOUCHON-MESURE représente 16 centigr. de SUC ACIFI

SPECIFIEZ et EXIGEZ le nom LE PERDRIEL
pour éviter la substitution de similaires faibles, toujours au mal.

LE PERDRIEL, 41, Rue Milton, PARIS et toutes Pharmacies.

SOCIÉTÉ CHIMIQUE DES USINES DU RHONE
Anciennes usines GILLIARD, MONTY et CARTIER
[Société anonyme au capital de 2.000.000 de francs. — Siège social : SAINT-FONS, près LYON]

KELENE : Chlorure d'Ethyle "pur"

KELENE POUR NARCOTISME

pour NARCOTISME et ANESTHÉSIE LOCALE
Se vend en tubes de verre et de métal et en tubes gradués pour la Narcose

PRODUITS PHARMACÉUTIQUES

ACIDE PHÉNIQUE synthétique	LACTARNE (Nouvel antidiabétique)
ACIDE SALICYLIQUE	PROSPERINE (Phosphore de Gélacine)
SALICYLATE DE MENTHYLE	GALICAPRÉSIL (Phosphore de Gélacine)
SALON — BÉNERGINE	MENTHOLALBINE (Acide) (Nouveaux Méthylol)
Hydroquinone	PHÉNOPLASTINE (Pur) (solvant purifiant)

PUBLICATIONS ET PROSPECTUS FRANCO SUR DEMANDE

GASTÉRINE SUC GASTRIQUE sécrété par l'estomac
virtuel issu d'après la découverte du Dr FREMONT (10^{ème} année).

GUERISON DE L'INSUFFISANCE DE L'ESTOMAC
1 à 4 cuillerées à soupe dans bière, bouillon, etc., avant et pendant les repas.

PHARMACIE NORMALE, 19, rue Drouot, — PARIS
L'administrateur de la "Gastérine", à Vichy, expédie franco par colis postaux.

d'anatomie pathologique : MM. Gilbert, Bezange, Mailard. Épreuves pratiques. — 1^{er} Oral (1^{re} série) Solle-Béclard : MM. Le Denta, Lanois, Auvray. — 2^{er} Oral (2^e série) Solle-Béclard : MM. Poitrier, Schwartz, Morstin. M. Corail, censeur ; M. Vaquez, suppléant. — 5^e (Deuxième partie) (1^{re} série) Beaugon : MM. Raymond, Achard, Méry. — 5^e (Deuxième partie) (2^e série) Beaugon : MM. Huetzel, Thiriolet, Rénon. M. Pozzi, censeur ; M. Jousseaume, suppléant. — 5^e Obstétrique (Première partie) Chiquet Tarnier ; M. Bar, Bonnaire, Brindeau. M. Dupré, suppléant.

HOPITAUX ET HOSPICES

Répartition des élèves internes et externes dans les services hospitaliers. — MM. les élèves internes et externes en médecine actuellement en fonctions et ceux qui ont été nommés à la suite des dernières concours sont prévus qu'il sera procédé, aux jours et heures fixés ci-dessous, dans la salle des concours de l'administration, rue des Saints-Pères, n° 49, à leur répartition dans les établissements de l'administration, pour l'année 1905-1906, savoir :

MM. les élèves internes (pour entrer en fonctions le 1^{er} Mai 1906) : internes et internes provisoires, le jeudi 27 Avril, à 2 heures ;

MM. les élèves externes (pour entrer en fonctions le 15 Mai 1906) : ceux de 4^e année (externes réinvestis pour l'année 1905-1906), le mercredi 3 Mai, à 2 heures ; ceux de 3^e année (externes ayant concouru ou reconcouru en 1902), le vendredi 5 Mai, à 2 heures ; ceux de 2^e année (externes ayant concouru ou reconcouru en 1903), le samedi 6 Mai, à 2 heures ; ceux de 1^{re} année (externes ayant concouru en 1904), le mercredi 10 Mai, à 2 heures.

MM. les élèves seront appelés suivant leur numéro de classement aux concours.

Hôpital Saint-Antoine. — Un cours de radiologie médicale par M. A. Bécérier, médecin de l'hôpital Saint-Antoine, sera professé tous les jours de la semaine avant Pâques, du dimanche 16 Avril au samedi 23 Avril.

Ordre du cours. — Matin, 10 heures : Enseignement des notions théoriques et techniques indispensables à la pratique de la radioscopie de la radiographie et de la radiosténographie. — Matin, 11 heures : Exercices pratiques de radioscopie, particulièrement appliqués à l'exploration des organes thoraciques. — Soir, 2 heures : Exercices pratiques de radiographie simple et stéréoscopique des divers régions.

Le cours théorique est librement ouvert à tous les étudiants et docteurs en médecine ; il commencera le dimanche 16 Avril, à 10 heures du matin, dans le laboratoire de M. Bécérier, à l'hôpital Saint-Antoine.

Le droit d'inscription pour les exercices pratiques est de 100 francs ; ils auront lieu, à partir du lundi 17 Avril, dans le laboratoire de M. Bécérier (en raison du nombre forcément très restreint des personnes qui pourront y participer, on est prié de s'inscrire le plus tôt possible).

NOUVELLES

Paris et Départements.

Corps de santé militaire. — Les officiers du corps de santé militaire dont les noms suivent ont été désignés pour être détachés pendant les saisons thermales de 1905, savoir :

Hôpital militaire de Bourbonne-les-Bains (du 15 Mai au 15 Septembre) : MM. Salie, médecin principal de 2^e classe, médecin chef ; Darde, Lévy, médecins-majors de 1^{re} classe ; Pierre, médecin aide-major de 1^{re} classe.

Hôpital militaire de Vichy (du 14 Mai au 13 Septembre) : MM. Lambert, médecin principal de 2^e classe, médecin chef ; Loup, Bodinier, Petit, médecins-majors de 1^{re} classe ; Raymond, médecin-major de 2^e classe ; Wyart, Petit, Caluzaux, médecins aides-majors de 1^{re} classe.

Hôpital thermal de Bourbonne-les-Bains (du 15 Mai au 15 Septembre) : MM. Sangle-Ferrière, médecin-major de 1^{re} classe, médecin chef ; Arneille, médecin aide-major de 1^{re} classe.

Hôpital militaire de Buziers (du 12 Juin au 15 Septembre) : MM. de Saint, médecin principal de 2^e classe, médecin chef ; Velle, Godin, médecins-majors de 1^{re} classe ; Humbert, Roudié, médecins aides-majors de 1^{re} classe.

Service de santé de la marine. — M. le médecin de 2^e classe Brunet, du port de Toulon, est désigné pour embarquer immédiatement sur le *Nautes* (escadre de la Méditerranée).

Conférence d'externat. — Deux internes des hôpitaux vont ouvrir prochainement une conférence privée d'externat. Écrire à M. Ph. Neel, 45, rue de Montreuil, à Vincennes.

Syndicat médical de Cambrai. — Le bureau pour 1905 du Syndicat médical de Cambrai est composé de MM. Rossignaux (Le Catien), président ; Capon (Cambrai), Vaille (Caudey), vice-président ; Quivy (Caudey), secrétaire ; Harlemon (Caudey), trésorier.

Syndicat médical de Valenciennes et de la Région. — Le bureau pour 1905 du Syndicat médical de Valenciennes et de la région est composé de MM. Descombes, président ; Marguerin, vice-président ; Goret, Dubas, assesseurs ; Williot, secrétaire ; Boudigne, trésorier.

Syndicat médical de Roubaix et de ses cantons. — Le bureau du syndicat médical de Roubaix et de ses cantons pour l'année 1905 est composé de MM. Baillet-Latour, président ; Burgey, Doherty, vice-présidents ; Berroussens, secrétaire ; Dahain, trésorier.

CONCOURS

Chirurgien des hôpitaux. — LECTURE. — Séance du 21 Mars. — Ont obtenu : MM. Proust, 25 ; Kendrick, 23 ; Wiart, 22 1/2.

Séance du 3 Avril. — Duval, 27 1/2 ; Leenne, 22 1/2 ; Baudet, 27 1/2.

La prochaine séance de lecture aura lieu aujourd'hui, à 4 h. 1/2, à l'Hôpital de la Charité.

RENSEIGNEMENTS

Aide d'anatomie et ancien interne concourront prochainement à une conférence privée d'Internat. Écrire : P. M., n° 120.

A louer, avenue de l'Opéra, au 1^{er}, deux pièces non meublées, avec usage d'un salon. Convientrait à un médecin ou spécialiste. Écrire : P. M., n° 121.

Étudiant sur le point de finir ses études reprendrait pour Avril clientèle sérieuse d'un rapport de 12.000 francs ou moins. Paierait comptant une indemnité. Écrire : P. M., n° 122.

AVIS. — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 0 fr. 15

QUATAPLASME DU D^r LANGELEBY
Phlegmasies, Eczéma, Impétigo, Psoriasis, Erysipèle, Brûlures.

Le Gérant : PIERRE AUGER.

Paris. — L. MARTEAUX, imprimeur, 1, rue Cassette.

PARIS 92, Rue Vieille-du-Temple

LES ÉTABLISSEMENTS

SUCCURSALE : 122, Boul¹ Saint-Germain

POULENC FRÈRES

Société anonyme au capital de 4.000.000 de fr.

Usines à Ivry, à Montreuil et à Thiais.

FABRIQUE DE PRODUITS CHIMIQUES

POUR LA PHARMACIE, LES LABORATOIRES D'ANALYSES ET DE RECHERCHES

Exposition Universelle 1900 : 2 Grands Prix, 3 Médailles d'Or

CHATIL-GUYON

GUBLER

CONTRE

CONSTIPATION

ENTERITES

DYSPEPSIE

OBESITÉ

APPENDICITE

TYPHLOTE

Pièrres Palladiques

ANÉMIE

des PAYS CHAUDS

ÉTABLISSEMENT DE SAINT-GALLIEN (Loire)

SOURCE BADOIT

L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus légère à l'estomac.

EUKINASE

EUPÉPTIQUE INTESTINAL

H. CARRION & C^{ie}

54, Faub¹ Saint-Honoré, Paris

TELEPHONE 136.64

PANCREATO-KINASE

DIGESTIF PUISSANT

30 millions de Bouteilles

PAR AN

Département d'Intérêt Public

Décret du 12 Août 1907.

ANTISEPTIQUE DESINFECTANT

LYSOL

ÉCHANTILLON GRATUIT

à MM. les Médecins qui en font la demande

SOUSIÉTÉ FRANÇAISE DU LYSOL

61, Boulevard Haussmann, Paris

LAIT CAILLÉ BULGARE

Ce lait préparé avec le ferment bulgare au Laboratoire spécial du NÉPHIR

SALMON est préconisé par les savants comme aliment de choix, pour enrayer les effets de la vieillesse et comme antiseptique intestinal.

PRIX DU POT : 0 FR. 50

Livraisons quotidiennes. 28, rue de Trévise, Paris (Tél. 149-78)

Fournisseur des Hôpitaux

TABLETTES de THYROÏDE CHAIX & C^{ie}
10, Rue de l'Orne, PARIS — MYXÉDÈME, OBESITÉ, CRÉTINISME, DERMATOSES, GOÛTRE, etc. — Toutes Pharmacies

NARCYL GRÉMY

CHLORHYDRATE D'ETHYLNARCÉINE

Nouveau composé synthétique plus actif que la Narcéine.
Ne provoque ni malaises, ni anorexie, ni constipation.
Ne diminue pas la sécrétion urinaire. N'entrave pas l'expectoration.

MÉDICAMENT SPÉCIFIQUE DE LA

TOUX

DES LARYNGITES, BRONCHITES, DE LA COQUELUCHE
et en particulier de la

TOUX DE LA TUBERCULOSE

<p style="text-align: center;">SIROP DE NARCYL GRÉMY</p> <p style="text-align: center;">GRANULES 1/2 NARCYL GRÉMY</p>	<p>Dosé à 0.03 centigr. de NARCYL par cuillerée à bouche. ADULTES : 3 à 4 cuillerées à bouche par jour; 5 à 6 dans les cas rebelles.</p> <p>ENFANTS : 2 à 4 ans, 1 à 3 cuillerées à café; 2 à 7 ans, 4 à 5 — — 7 à 15 ans, 1 à 3 cuillerées à bouche ou plus suivant les cas.</p> <p>Dosé à 0.02 centigr. de NARCYL par granule. ADULTES : 5 à 6 granules par jour; 7 à 8 dans les cas rebelles.</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

G. GRÉMY
120, rue des Martyrs, PARIS

VALÉROBROMINE LEGRAND

BROMOVALÉRIANATE DE SOUDE

COMBINAISON ORGANIQUE du BROME

Offre par rapport au Brome minéral (Bromures de Potassium, Sodium, Ammonium, etc.) des avantages de même ordre que l'Arsenic organique (Caodylates, etc.), par rapport à l'Arsenic minéral (Arsénites, Arsénates, etc.), que le Phosphore organique (Glycérophosphates) par rapport au Phosphore minéral (Phosphates).

Ne résulte pas d'un mélange de Bromures et de Valériannes, mais constitue un corps chimiquement défini remplissant avec plus d'efficacité les indications de ces deux substances.

Utilisation complète du Brome organiquement combiné, d'où électivité plus grande pour les centres nerveux.

Pas d'accidents de Bromisme comme avec les Bromures minéraux.

Pas d'irrégularité d'action comme avec les Valériannes.

Pas d'actions toxiques supplémentaires, par suite de la substitution de la soude à l'ammoniaque dans la neutralisation. (Environ quatre fois moins toxique que le Valériane d'ammoniaque.)

MODE D'ADMINISTRATION ET DOSES

LA VALÉROBROMINE LEGRAND se présente sous deux formes :

Liquide (0.50 Valérobromine par cuillerée à café).
Capsules enrobées au gluten (0.25 Valérobromine par capsule).

Dans les cas courants les doses de deux à six cuillerées à café ou du double de capsules suffisent amplement.

TUBERCULOSES AFFECTIONS BRONCO-PULMONAIRES SCARFULES, RACHITISME

Chaque cuillerée dans 1/2 verre d'eau sucrée.

SOLUTION PAUTAUBERGE

(AU CHLORHYDRO-PHOSPHATE DE CHAUX CRÉOSOTÉ)

Par cuillerée 10 centigr. de Créosote et 50 centigr. de Phosphate de Chaux.
Bien tolérée et complètement absorbée, elle constitue le meilleur moyen d'administrer la Créosote et le Phosphate de Chaux et d'en retirer le maximum d'effet.

L. PAUTAUBERGE, 94, Rue Laënnec, PARIS ET PHARMACIES.

ÉPILEPSIE * HYSTÉRIE * NÉVROSES

Le SIROP de HENRY MURE au Bromure de Potassium (exempt de chlorure et d'iode), expérimenté sous forme de solution par les Médecins des Hôpitaux apéritifs de Paris, a déterminé un nombre très considérable de guérisons. Les résultats scientifiques les plus autorisés en font foi.

La succès immense de cette préparation Bromurée en France, en Angleterre, en Espagne, en Italie, en Russie, etc., a valu à son auteur, M. HENRY MURE, le Prix de la Société de Médecine de Paris (1897).

Chaque cuillerée de SIROP de HENRY MURE contient 2 grammes de bromure de potassium.

Le Sirop de HENRY MURE est en vente dans toutes les Pharmacies.

Ph^{ie} MURE, à Pont-Saint-Esprit. — A. GAZAGNE, ph^{ie} de 1^{re} classe, gendre et successeur.

LE PHENOSALYL TERCINET

Gacril Rauxmes, Bronchites
QUELQUES INHALATIONS SUFFISENT
Le plus efficace des gargarismes

En flacons de 125 et 250 gr. — Se méfier des contrefaçons

GRANULES ANTIMONIAUX DU D^r PAPILLAUD

MÉDICAMENT À BASE D'ARSENITE D'ANTIMOINE (0.001 mgr par granule) EFFETS COMPLÉMENTAIRES AU VALÉRIANOL.

EMPHYSÈME, Asthme, Bronchite chronique, Dilatation du Bronche, AFFECTIONS DU CŒUR droit consécutives, Troubles de la Circulation, ARTERIO-SCLÉROSE, Palpitations, Intermittences, Angine de Poitrine, Affection nerveuse du Cœur. — DOSE : 2 à 5 GRANULES par Jour.

Dépôt Général : Pharmacie GIGON, 7, Rue Coq-Héron, PARIS et toutes Pharmacies.

Envoi de flacons d'essai à MM. les Docteurs.

Affections des Voies Respiratoires, Maladies de la Peau

SIROP CROSNIER

MINÉRAL-SULFUREUX

AU MONOSULFURE DE SODIUM INALTÉRABLE et Goudron

Succédané des Eaux Sulfureuses

ADULTES : Une cuillerée à soupe, deux ou trois fois par jour, l'eau ou le vin sucrés.

... A ces divers points de vue la préparation de Crosnier vient donc combler une véritable lacune en permettant aux Patients de compter sur la bonne conservation d'un médicament bien dosé et facile à faire accepter par le malade le plus délicat.

Extrait du Rapport officiel de l'Académie de Médecine de Paris (7 Août 1897).

PARIS, 6, Rue Chanoinesse, et toutes Pharmacies.

LA PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO { Paris . . . 40 centimes.
Dép. et Étr. 45 centimes.

— ADMINISTRATION —

MASSEON ET C^e, ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain
PARIS (VI^e)

ABONNEMENTS :

Paris et Départements 40 fr.
Union postale 45 fr.
Les abonnements partent du commencement
de chaque mois.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

F. DE LAPERRONNE
Professeur
de clinique ophtalmologique
à l'Hôtel Dieu.

E. BONNAIRE
Accoucheur agrégé,
Professeur de l'Ép. Lariboisière.

E. DE LAVARENNE
Médecin des Éaux de Lucien.

L. LANDOUZY
Professeur de clinique médicale
à l'Hôpital Lacombe.
Membre de l'Acad. de médecine.

M. LETULLE
Professeur agrégé,
Médecin de l'Ép. Boucicaut.

J.-L. FAURE
Professeur agrégé,
Chirurgien de l'Ép. d'Ivry.

H. ROGER
Professeur de Pathologie exp.
à la Faculté de Médecine.
Méd. de l'Ép. de la Charité.

M. LERMOYER
Médecin
de l'Hôpital Saint-Antoine.

F. JAYLE
Chef de clin. gyn. à l'Ép. Broca,
Secrétaire de la Direction.

— RÉDACTION —

E. DE LAVARENNE
DIRECTEUR

— SECRÉTARIAT —
P. DESFOSSÉS

J. DUMONT — R. ROMME

Les bureaux de rédaction sont ouverts à la
Bibliothèque Masson les Lundis, Mercredis, Vendredis
de 9 h. à 6 h.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

L. MARCHAND. Paralyse générale et syphilis.

MÉDECINE PRATIQUE

P. de CHAMPASSIN. Traitement des dystrophies musculaires et des dystrophies générales par les mouvements actifs.

SOCIÉTÉS DE L'ÉTRANGER

Société impérial-royale des médecins de Vienne. — Nouveaux faits démontrant les relations existant entre le nez et l'utérus : de l'influence exercée sur les douleurs du travail par l'insensibilisation ou l'excitation de la muqueuse nasale.

Académie de médecine de New-York. — Les injections sous-cutanées d'adrénaline dans les crises d'asthme. — Sur la valeur thérapeutique de la trépanation. — Contribution à l'anatomie pathologique de la sciéptique. — Les causes de la grippe. — La bactériologie de la grippe. — Traitement de l'ostéomyélite chronique et des cystites pernicieuses des os par le chlorure iodé. — Traitement des chéilidons par les rayons X. — Un cas d'anémie pernicieuse due au hémorrhéophagus latus.

SOCIÉTÉS DE PARIS

Société d'ophtalmologie de Paris. — Infection traumatique de l'œil par un microbe anaérobie (Bacillus perfringens). — Ténosynovite grippale suivie d'atrophie du nerf optique.

Société de chirurgie. — Laxation isolée du 2^e emfonneur du côté de la face dorsale du pied. — Inflammation ou étranglement d'un diverticule de Meckel hernié. —

Enclouement de la langue. — Anévrysme de l'artère sous-clavière. — Kyste dermoïde de l'ovaire. — Corps étrangers articulaires.

ANALYSES

Anatomie, Histologie et Physiologie normales. — PERCY HERING. L'action de l'extraît pituitaire sur le cœur et la circulation de la grenouille. — BARNARD. La tumeur pancréatique. — SWALE VINCENT et A. JOYE. — Les fonctions des glandes thyroïdes et parathyroïdes. — BARCROFT et BARNES. Les échanges gazeux dans le rois. — P. RATHERY. Le tube contouré du rein, étude histologique anatomo-pathologique expérimentale.

Médecine expérimentale. — N. PANDT. Production expérimentale de concrétions dans les conduits pancréatiques. Contribution à la pathologie de la lithase pancréatique. — R. SAKI. Les altérations fines de structure des organes par injection de sérum hémolytique. — J. NIGOLAS, FROMENT et DUBOULIN. Vascularité et leucocytes chez le lapin normal et splénectomisé.

Pathologie chirurgicale. — A. W. BALL. De la perforation de l'estomac au cours des abcès latents ou méconaux. Étiologie, clinique et diagnostic.

Médecine. — E. ARISA. De la leucopénie dans la fièvre de Malt.

Pédiatrie. — L. CERR. Une observation de tétanos du nouveau-né.

Voies urinaires. Organes génitaux de l'homme. — HÉROUX. Des néphrites bilatérales consécutives à des lésions traumatiques d'un seul rein.

CHRONIQUE

E. DE LAVARENNE. Un téléphone modèle. Le monophone.

LIVRES NOUVEAUX

L. DEJAGE. Voyages d'études médicales aux stations thermales du centre de la France. — TH. GUYOT. L'arthritisme, maladie générale, microbienne et transmissible.

BIBLIOGRAPHIE

NOTES DE CLINIQUE ET DE THÉRAPEUTIQUE

NOUVELLES

GUÉRISON de la PNEUMONIE et de la CONGESTION PULMONAIRE en 48 ou 96 heures par la

STIMULINE
Littérature et Echantillons : Laboratoire E. VIEL, RENNES

AMPOULES BOISSY A L'IODURE D'ÉTHYLE
Authent.

TUBERCULOSES, BRONCHITES, EMULSION MARCHAIS

AMPOULES D'HETOL CARTAZ
GUÉRISON de la TUBERCULOSE. Pharmacie CARTAZ, 11, r. Lafayette

CÉRÉBRINE (Coca-Thiène Analogique)
SPÉCIFIQUE DU PLAN SUR DES

MIGRAINES ET NEURALGIES
Notice et échant. France. — E. FOURNIER, 21, rue St-Pétersbourg, Paris.

UN TÉLÉPHONE MODÈLE

LE MONOPHONE

Sous le nom de *monophone* vient d'être mis à la disposition du public un appareil téléphonique que l'on peut qualifier de parfait, tant il répond à toutes les conditions qu'exige son emploi.

Depuis vingt ans que la téléphonie a pris un énorme développement, tous les ingénieurs électriciens ont fait un effort constant pour rendre les appareils de transmission de plus en plus pratiques et faciles à manier. D'excellents résultats ont été obtenus, mais il ne semble pas que, maintenant, le monophone puisse être surpassé, car il répond à tous les desiderata formulés.

Il nous intéresse particulièrement, nous autres médecins, au point de vue de l'hygiène, en ce qu'il supprime complètement un gros inconvénient des appareils actuellement en service. Ces appareils, par l'usage constant qu'ils en font dans les appartements, dans les bureaux, dans les cabinets publics surtout, ne peuvent que trop facilement devenir une source d'infections par les impuretés diverses et



Figure 1.
Le monophone.

CARABANA PURGE GUÉRIT

ALLEVARD-LES-BAINS
Maladies de Poitrine. — Voies respiratoires.
SALINS DU JURA
Débilité des Femmes et des Enfants.
ST-GERVAIS-LES-BAINS
Dermatoses. — Neurasthénie.

SOLUTION PATAUBERGE
EUPHÉRIQUE ET RECONSTITUANTE
ANTICA[®] AIRHALE et ANTISEPTIQUE

SAINT-GALMIER BADOIT

LECITHINE 4^e50
Toutes Pharmacies
ANÉMIE,
NEURASTHÉNIE,
FAIBLESSE O^e
ROGIER

PURGYL LAXATIF IDÉAL
A la dose d'une cuillerée à café.
Sans d'écoulement.
Le mieux toléré par les enfants.
Échant. gratuits et demande. KOSCHLY, 107, r. Roumou, Paris.

FRANGULOSE FLACH
Guérit la CONSTIPATION

TRAITEMENT des AFFECTIONS PULMONAIRES
Comprimés Thicocol
ROCHE

Préparation d'Alsace, Pratique, Bon Marché
1 à 8 comprimés par jour. — Prix en Boîte : 2 fr.
F. HOFFMANN - LA ROCHE & C^e, 7, r. St-Claude, Paris, 3^e

Thigénol Roche

Au pharmacien : le prix du bidon de 100 gr. : 3 fr.
(Panséments) Thigénol, 20-50 gr.
vaginaux. 1 Glycérine 0.5 pour 100 gr.
Ovules vaginaux à 30 %

F. HOFFMANN - LA ROCHE & C^e, 7, r. St-Claude, Paris, 3^e

POUGUES TONI-ALCALINE

les particules respiratoires qui s'y déposent, envoyées par la bouche de ceux qui parlent à quelques centimètres seulement du cornet; sans compter qu'il n'est guère agréable de placer sa bouche là où d'autres la mettent continuellement.

Pour répondre aux réclamations du public à ce sujet, des hygiénistes proposèrent certains pro-

cédés tels que l'application au-devant du récepteur d'un feutre perméable imbibé d'antiseptiques; l'Administration centrale parisienne eut récemment faire œuvre d'hygiène en pourvoyant les cabines publiques de ses bureaux de serviettes avec lesquelles l'employé du poste devait nettoyer l'appareil chaque fois après qu'on s'en était servi;

c'étaient là mesures inutiles et même inapplicables, les odeurs répandues par les antiseptiques étant intolérables et l'essuyage avec une serviette servant pendant des heures étant absolument insuffisant au point de vue de l'antiseptie.

La solution du problème hygiénique comportait donc surtout l'invention d'un appareil recueillant les ondes sonores émises par la voix, sans

bien, ce problème hygiénique, le monophone ne résout complètement.

Comme on peut s'en rendre compte d'après les figures ci-jointes représentant l'appareil et la position à lui donner pour parler et entendre, le cornet reçoit les ondes sonores parallèlement



Figure 2. — Mode d'emploi du monophone.




Figure 3. — Coupe du monophone.

A, anneau de suspension. — R, récepteur de la parole qui se place à l'oreille; a, aimant circulaire; b, bobine; m, membrane métallique; p, pavillon en ébonite. — M, microphone, organe de transmission de la parole. — C, cornet conducteur des ondes sonores; f, g, s, points d'attache du cordon souple reliant le monophone à la partie fixe contenant les accessoires (bouton d'appel, bobine d'induction, commutateur).

que celui qui parle ait besoin de l'emboucher. Et



Figure 4. — Le monophone en place.

La partie fixe avec son cordon souple plus ou moins long permettant de mettre le monophone où l'on veut dans les appartements.

émises et les transmet avec une force bien plus grande que les appareils actuels les plus perfectionnés. C'est que le nouveau téléphone inventé par le Directeur du service des constructions

CLIN & Cie

20, Rue des Fossés-Saint-Jacques, PARIS

CACODYLATE de SOUDE CLIN

Arsenic à l'état organique.

Gouttes Clin

5 gouttes contiennent
1 cgr. de Cacodylate de Soude pur.

Globules Clin

1 cgr. de Cacodylate de Soude pur
par Globule.

Tubes stérilisés Clin

pour injections hypodermiques.
5 cgr. de Cacodylate de Soude pur
par centimètre cube.

MARSYLE CLIN

Cacodylate de Protoxyde de Fer renfermant le Fer et l'Acide cacodylique dans des proportions thérapeutiques à l'état de combinaison.
Une dose moyenne de 0.10 par jour correspond à 0.025 de Fer au minimum d'oxydation et à 0.05 d'Acide cacodylique.

Gouttes de Marsyle Clin

5 gouttes contiennent exactement 0.025 de Marsyle.

Globules de Marsyle Clin

0.025 de Marsyle par Globule.

Tubes de Marsyle Clin

pour injections hypodermiques.
5 cgr. de Marsyle par centimètre cube.

PHOSPHOTAL CLIN

Phosphite neutre de Créosote.

Capsules Clin

20 cgr. de Phosphotal par Capsule.

Émulsion Clin

50 cgr. de Phosphotal par cuillerée à café.
S'administre également en Lavements.

GAÏACOPHOSPHAL CLIN

Phosphite neutre de Gaïacol.

Capsules Clin

45 cgr. de Gaïacophosphal par Capsule.

Solution Clin

10 cgr. de Gaïacophosphal par cuillerée à café.
S'administre également en Lavements.

AVANTAGES DU PHOSPHOTAL ET DU GAÏACOPHOSPHAL

Absence de Causticité. — Tolérance et Assimilation parfaites. — Suppression de la Toux et des Sueurs.
Richesse en Créosote 90 0/0 ou en Gaïacol 82 0/0 et en Phosphore 9 et 7 0/0. — Augmentation de l'Appétit.

SOLUTION de
DIGITALINE Cristalline
à 0.010
1 milligr. par 5 gouttes

APPROPRIATION DE L'ACADEMIE DE MEUDRINE — MEDAILLE D'OR de la SOCIÉTÉ DE PHARMACIE
DIGITALINE HOMOLLE & QUEVENNE
PAR COLLAS — Rue Daubigny, PARIS, et toutes Pharmacies.

GRANULES
de NITRIL
1200 chloroforme
à 0.010
1 à 2 par jour.

Dans les **BRONCHITES AIGUES et CHRONIQUES**
la Dilatation des Bronches et la Bronchorrhée, Les
CAPSULES SÉRAFON
de GAIACOL IODOFORME
amènent la guérison, détachent les bronches et font disparaître la stérilité des crachats.
Préparation et Vente en Gros : **ADRIAN & Co, Paris.**

ENGHIEN - LES-BAINS

Eaux les plus sulfureuses de France

(33 cc. d'Hydrogène sulfuré par litre)

Affections des Voies respiratoires, Rhumatisme, Peau

EXPÉDITION D'EAU

ODALOSE GALBRUN

SOLUTION CONCENTRÉE ET TITRÉE DE PEPTONIDE GALBRUN

IODE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE

Combinaison complète et stable de l'iodé avec la Peptone.

REPLACE TOUJOURS avec avantage l'IODE et l'IOURINE sans l'IOURINE.

Arthritisme, Goutte, Rhumatisme, Arteriosclérose, Angine de Poitrine, Maladies du Cœur et des Vaisseaux, Asthme et Emphyseme, Scrofule, affections glandulaires, Rachitisme, Goutte, Fièvre, Syphilis, Diabète.
IODE physiologique VINGT FOIS PLUS ACTIF que l'IODE des Tadmres.
Cinq gouttes ODALOSE, par semaine un Cer. Iode physiologique, agissent comme vingt-cinq Cer. Iodure.
Dose normale : cinq à vingt gouttes pour Enfants, dix à cinquante gouttes pour Adultes.
Communication au XII^e Congrès International de Médecine, Paris 1900.

Pharmacie GALBRUN, 4, Rue Beauséjour, PARIS et toutes Pharmacies.

Traitement physiologique de la CONSTIPATION

EUSECRETINE

MODE D'EMPLOI :
Prendre 2 capsules à la fin du repas et le reste par 2 capsules de dentifrice en demi-heure.

DOSES suivant l'intensité de la constipation. — Opisthique : 6 à 8 capsules à chaque des deux repas. — Ordinaire : 4 à 6. — Les suites de la grossesse : 2 à 4 capsules.
Envoi d'échantillons aux Médecins. M. HARRISON & Co, 14, Faubourg d'Orléans, Paris.

Laboratoires à Meulan (3-4-0).

Applications de l'IODE et des IOURINES
N° 1010101010

"IODOR"
Iode organique, soluble, assimilable, le plus riche en iode — 20 gouttes correspondent à 19 grammes d'Iodure de potassium d'iodé combiné.
Adultes : 10 à 20 gouttes 3 fois par jour.
Enfants : 5 à 10 gouttes 3 fois par jour.

TROUBLES de CIRCULATION
(HYPERTENSION, HÉMIPARÉSE, HÉMORRHOÏDES, VARICES)

"HÉMAPHÉNINE"
Hémapathine, Hydrate, Poudre, etc.
4 à 6 dragées par jour.

PRODUITS TARDIEU & Co

Pharmaciens de 1^{re} Classe

Contre la LEUCORRÉE

"FORMINOL"
Emulsion formolée, d'iodé apéritif.
(1 cuill. pour 2 litres d'eau tiède).

ANTISEPTIQUE GÉNÉRAL externe

"SANOFORME"
Formolisé dissolvant.
(1 cuill. à soupe 1/2 litre d'eau tiède).

Littérature et Échantillons sur demande à M. la Médecine.

GARGARISME Prophylactique

et Curatif des Affections de la GORGE et du LARYNX

"PHARYNGINE"
Thymol, Eucalyptol, Essence scrofuleuse, balsamique.

10 Gouttes dans un verre d'eau tiède en suspension.
30 Gouttes dans de l'eau tiède en suspension.

PROPHYLACTIQUE de la GRIPE

70, Faubourg Saint-Martin, PARIS

ALIMENTATION DES CONVALESCENTS

et des VIEILLARDS

"FARINE SAMSON"
Pâtes alimentaires assimilables.
Dames de lait, Malt d'orge, Farine de lentilles.

En bouteille : de 5 à 10 cuillerées dans du lait, de l'eau ou tout autre véhicule.

INJECTIONS Intramusculaires INDOLORES
à effectuer très rapide

"HYDRARGOL"
Amalgam de l'iodé et de l'iodure d'hydrogène pur.
1^{re} par jour ou tous les 2 jours.

SURNUTRITION - STIMULATION

"ZOMOY-BEEF"

Son musculaire de bœuf concentré à froid.

Propriétés physiques et thérapeutiques.

En bouteille : 5 à 10 cuillerées dans du lait, de l'eau ou tout autre véhicule.

2 à 4 cuill. à soupe avant chaque repas.

TOLÉRANCE ABSOLUE - DOSE EXIGÉE

CONSTIPATION

"LAXYL"

Laxatif, entièrement soluble, agréable et très actif.

Dose laxative : 1 cuillerée à café.

Dose purgative : 3 cuillerées à soupe.

LE PLUS PUISSANT DES ANTISEPTIQUES

Sans aucune Toxicité

EAU OXYGÉNÉE

CHIMIQUEMENT PURE à 100 VOL.

Rigoureusement

NEUTRE et STABLE

PERHYDROL-MERCK

NOTICE EXPLICATIVE et ÉCHANTILLONS FRANCO

SPECIALITÉS MERCK, 32, Rue Saint-Antoine, PARIS

TABLETTES

de TANNIN-MERCK

CHIMIQUEMENT PUR

TONIQUE - ASTRINGENT - ANTISEPTIQUE - HÉMOSTATIQUE

DIABÈTE - TUBERCULOSE - NÉPHRITES CHRONIQUES

PHARMACIE de D^r BOUSQUET, 63, Rue La Botte, PARIS.

== GONOSAN ==

CONTIENT LES PRINCIPES ACTIFS du KAWA-KAWA ASSOCIÉS à CEUX de l'ESSENCE de SANTAL des INDÉS ORIENTALES

Le Meilleur des Analgésiques

pour les maladies des voies urinaires, BLÉNNORRAGIE, CYSTITES, URETHRO-PYÉLO-NÉPHRITE, etc.

Il diminue la sécrétion purulente, CALME LES DOULEURS, diminue en même temps la durée de la maladie, évite les complications.

DOSE : 8 à 10 CAPSULES PAR JOUR

Littérature et échantillons sur demande

L. ROHAIS et Co, 2, rue des Lions-Saint-Paul, PARIS

Savon doux ou pur, S. hygiénique, S. surgras au Beurre de cacao, S. à la glycérine (pour le visage, la poitrine, le cou, etc.). — Savon Panama, S. Panama et Goudron, S. Naphthol, S. Naphthol soufre, S. Goudron et Naphthol (pour les soins de la chevelure, de la barbe, pellicules, séborrhée, alopecie, maladies cutanées).

— Savon Sublimé, S. Phéniqué, S. Borique, S. Créoline, S. Eucalyptus, S. Eucalyptol, S. Térébenthine, S. Salicylé, S. Salol, S. au Solvène, S. Thymol (accouchements, entérites, rougeole, scarlatine, varicelle, etc.), S. intime (à base de Sublimé)

Savon à l'Ichthol, S. Panama et Ichthol, S. Sulfureux, S. à la base de Cade, S. Goudron, S. Boraté, S. Pétole, S. Goudron boriqué, S. Iodé à 33%, de mercure, S. mercuriel à 33%, de mercure, S. au Tannoforme contre les sueurs, S. au B. du Pérou et Pétole contre la gale, parasites.

SAVONS ANTISEPTIQUES VIGIER

HYGIÉNIQUES & MÉDICAMENTEUX

SAVON DENTIFRICE VIGIER

LE MEILLEUR DENTIFRICE ANTISEPTIQUE

pour l'entretien des dents, des gencives, des muqueuses.

Il prévient les accidents buccaux chez les syphilitiques.

PRIX de la BOITE PORCELAINE, 3 fr.

Pharmacie VIGIER, 42, boulevard Bonne-Nouvelle, PARIS

CAPSULES DE CORPS THYROÏDE VIGIER

à 0 gr. 10 centigr. de Corps Thyroïde frais de mouton par capsule.

DOSE ORDINAIRE : 2 à 6 capsules par jour.

Ces Capsules se prennent que sur l'ordonnance du médecin.

SANTAL MIDY

Ces Capsules renferment l'essence de Santal pur obtenu par la distillation de Santal du Mysore. Elles sont toujours bien supportées et suppriment l'usage répugnant du copahu et des cubèbes. — Le Santal Midy est très efficace dans le catarrhe de la vessie, les rétrécissements de l'urètre, l'engorgement de la prostate, la cystite du col, l'hématurie et la néphrite suppurée; l'urine redevient rapidement claire et limpide. — Dose : 6 à 12 capsules par jour. **PARIS, MIDY, 113, Faubourg St-Honoré.**

SIROP PHÉNIQUÉ DE VIAL

Antiseptique de premier ordre, combat les microbes ou germes de maladies de poitrine, réussit merveilleusement dans les Toux, Rhumes, Catarrhes, Bronchites, Grippe, Enrouements, Influenza. Dose : 2 à 3 cuillerées par jour : à bouche pour les grandes personnes, à dessert pour les adultes, à café pour les enfants.

Dépôt : Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue.

PHOSPHATE DE FER
(Pyrophosphate de Fer et de Soude)
de LERAS, docteur ès sciences.

Sous forme de solution limpide ou de sirop incolore sans goût de fer, n'ayant aucune action sur les dents, ne provoquant pas de constipation, toujours bien supportés par les estomacs les plus délicats, ces préparations réunissent les principaux éléments des os et du sang, fer et acide phosphorique.

Chaque cuillerée à bouche contient 20 centigrammes de pyrophosphate de fer et de soude. — Chlorose, anémie, appauvrissement du sang.

Dépôt : Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue, PARIS.

CAPSULES
DE
Sulfate de Quinine
de
PELLETIER
ou des
3 CACHETS

SUPPRESSION d'amertume, facilité d'absorption et efficacité garanties. Chacune d'elles porte le nom **PELLETIER** et renferme 50 centigrammes.

Le prix pour le pharmacien est de 6 centimes pièce par flacon de 100 ; il peut les détailler au gré du médecin. Les sels suivants :

Bisulfate de quinine,
Bromhydrate de quinine,
Lactate de quinine,
Chlorohydrogéné de quinine,
Chlorhydrate de quinine.

Se délivrent également en capsules de 10 centigrammes, mais leur prix varie suivant le cours.

Dépôt : Pharmacie 20, Rue de Châteaudun, PARIS
ET TOUTES LES PHARMACIES

MORRHUOL CRÉOSOTÉ DE CHAPOTEAUT

Ces Capsules contiennent chacune quinze centigrammes de Morrhuol correspondant à quatre grammes d'huile de foie de morue et cinq centigrammes de Créosote de hêtre dont on a diminué le créosol et les produits acides, substances que l'on rencontre toujours dans les créosotes du commerce et qui exercent une action caustique sur l'estomac et les intestins.

Elles ont donné les meilleurs résultats dans la phthisie et la tuberculose pulmonaire à la dose de 4 à 6 capsules par jour prises au commencement du repas. Détail : Pharmacie, 1, rue Bourdaloue PARIS.

SIROP & VIN DE DUSART
AU LACTO-PHOSPHATE DE CHAUX

Le procédé de dissolution du phosphate de chaux dans l'acide lactique, qui est l'acide du suc gastrique, est dû à M. DUSART; le corps médical a constaté l'efficacité de cette combinaison dans tous les cas où la nutrition est en souffrance. Il est donc indiqué dans la phthisie, la grossesse, l'allaitement, le lymphatisme, le rachitisme et la scoliose, la dentition, la croissance, les convalescences. — **SIROP — VIN — SOLUTION.**

2 à 6 cuillerées à bouche avant le repas. — Dépôt : 113, St-Honoré à toutes Pharmacies.

Compagnie Parisienne de Couleurs d'Aniline

Usine du Tremblay, à Creil (Oise). — Dépôt, 31, rue des Petites-Écuries, Paris.

ORTHOFORME "CREIL"

Solution alcoolique à 50 % d'oxycamphre, le seul remède inefficace agissant sûrement.

Excellent antithermique et antinévralgique : employé pour combattre les fièvres de toute espèce.

Spécifique contre les céphalalgies surtout des trigeaux et les douleurs foliées des maladies aiguës d'affections fébriles.

Les camphorates de pyramidon possèdent à la fois une action antithermique et une action antinévralgique. Dans le camphorate neutre de pyramidon c'est l'action antithermique, et dans le camphorate acide de pyramidon l'action antinévralgique qui prédomine. Dose efficace : pour le camphorate neutre de pyramidon 0,5 à 0,75 gr.; pour le camphorate acide de pyramidon 0,75 à 1 gr.

La seule préparation à base de gânel absoluement non toxique, non caustique, en même temps légèrement anesthésique, donnant fortement du gânel dans l'organisme et pouvant être administrée à hautes doses (3 à 12 gr. par jour) par la bouche ou en injections sous-cutanées. Les diarrhées tuberculeuses s'arrêtent de suite après son

Cet excellent antituberculeux contient 15 0/0 d'argent en combinaison organique. Son emploi est beaucoup moins dispendieux que celui des autres combinaisons albuminoïdes d'argent. Facilement soluble dans l'eau froide et chaude. Action non irritante, absolument sûre, fortement bactéricide.

A fait ses preuves dans le blennorrhagie aiguë et chronique des deux sexes, dans les lavages intra-vésicaux, dans les empyèmes chroniques du sinus maxillaire en solution

Anesthésique local peu soluble, et par conséquent à effet durable, recommandé à l'intérieur surtout en cas d'affections syphilitiques et tuberculeuses du larynx et du pharynx, en cas de caroncule et d'ulcère stomacaux, à la dose de 0,5 à 1 gr. plusieurs fois par jour, l'estomac étant vide.

OXAPHORE "CREIL"

ment contre la dyspnée. Employé avec succès dans l'asthme nerveux et bronchique, l'emphyseme et les affections organiques du cœur avec troubles de compensation. On ne doit pas donner des doses d'oxaphore trop faibles. Dose efficace de l'oxaphore : 2-4 jusqu'à 6 gr. par jour.

PYRAMIDON "CREIL"

Saliolate et Camphorate de Pyramidon "Creil".

laire. — Employé avec succès pour couper les accès d'asthme et les troubles dyspnéiques. Doses pour le Pyramidon 0,3 à 0,5.

Saliolate de Pyramidon, excellent antinévralgique employé en cas de rhumatisme aigu et chronique, de goutte, etc. Dose : 0,50 à 0,75.

Employés avec succès pour combattre les pénibles sécrétions sudorales des phthisiques. Dans le camphorate neutre de pyramidon c'est l'action antithermique, et dans le camphorate acide de pyramidon l'action antinévralgique qui prédomine. Dose efficace : pour le camphorate neutre de pyramidon 0,5 à 0,75 gr.; pour le camphorate acide de pyramidon 0,75 à 1 gr.

GUJASANOL "CREIL"

Diéthylglycolcolgânel.

emploi. En outre, a fait ses preuves comme désodorant dans l'œzème, la stomatite, les caroncules sautes, etc.

Comme désinfectant dans le lavage de la vessie, de 0,5 à 1 pour 1000.

ALBARGINE "CREIL"

Combinaison de gélatose et de nitrate d'argent.

à 0,1 — 0,2 jusqu'à 2 0/0; sous forme de lavements dans les affections du col, dans les affections oculaires, etc.

Indiqué à l'intérieur en cas de : affections gastro-intestinales (2 à 4 fois par jour 0,5 à 1 gr.). Suivant des cliniciens éminents, c'est le meilleur et le plus sûr antidiarrhéique. A l'extérieur, antiseptique, enrayant la sécrétion, cicatrisant hâtant la guérison, utile en chirurgie, gynécologie et dermatologie.

En cas de plaies, d'affections cutanées, d'eczéma, d'herpès, d'intertrigo des femmes et enfants, de brûlures, etc. Pommade au dermatol de 10 à 20 %. — Emulsion de collodion au dermatol à 10 %. Epispasme au dermatol à 20 % surtout en présence de sécrétions sudorales exagérées.

DERMATOL "CREIL"

Topique pour plaies, indolores, non toxique, ayant une action fortement antiseptique.

La littérature concernant les produits ci-dessus ainsi que des échantillons sont toujours gratuitement à la disposition de Messieurs les médecins.

NOTES DE CLINIQUE ET DE THERAPEUTIQUE

Intoxication chronique par la phénacétine. — M. Hirschfeld a eu à traiter une jeune femme de vingt-trois ans, anémique et nerveuse, qui, depuis environ 2 mois, souffrait d'un exaëthème offrant les caractères suivants :

Les deux jambes étaient parsemées de pétéchies ponctuées ou linéaires; par endroits même, et notamment au niveau de la moitié inférieure des tibia et des mollets, le sang extravasé formait de véritables hématomes dont quelques-uns dépassaient en dimensions une pièce de 2 francs. Ces hématomes, qui étaient d'ailleurs très douloureux spontanément et à la pression, faisaient pleurer, au bout de quelques jours, à des ulcérations superficielles plus ou moins larges, à bords irréguliers, dont certaines atteignaient la surface d'une pièce de 5 francs.

Il fut absolument impossible de découvrir une cause plausible à ces lésions. Ce n'est qu'un bout d'un an, à la suite d'une aggravation notable de l'état de la malade, que M. Hirschfeld eut l'idée qu'il s'agissait peut-être d'une intoxication par la phénacétine, substance dont cette femme usait avec abondance pour des céphalées et des migraines fréquentes. Il fit aussitôt supprimer ce médicament, et, un mois après, toutes traces de lésion quelconque avaient disparu.

Quelque temps après la malade avait d'ailleurs, à l'insu de son médecin, fait de nouveau usage du phénacétine, les pétéchies reparurent et il se fit même une ulcération qui ne guérit encore une fois qu'après la suppression du toxique. D.

FACULTÉ DE PARIS

La fermeture de l'école de médecine. — Le Conseil supérieur de l'Université de Paris réuni à la Sorbonne, sous la présidence de M. Liard, vice-recteur, a voté l'avis qu'il y avait lieu de fermer la Faculté de médecine jusqu'au recensement de Pâques.

Conformément à cet avis, la Faculté est fermée depuis hier. Sa réouverture aura lieu le 1^{er} Mai.

NOUVELLES

Paris et Départements.

Distinctions honorifiques. — SERVICE DE LA VACANCE. — Le prix de 1.800 francs est partagé de la façon suivante : 300 francs à M. Huguier, médecin-major de 1^{re} classe des troupes coloniales; 300 francs à M. M. Bourgeois et Bourn, à Paris; 200 francs à M. Blin, médecin-major de 2^e classe des troupes coloniales; 200 francs à M. Rouget, médecin-major de 2^e classe.

Médailles d'or et rappels de médailles d'or. — MM. Dornier, à Nantes; Pitaine, à Saint-Moré (Creuse); Boudin, à Aïn-Bouss (Algérie); de Welling, à Rouen; Boudin, à Saint-Amand-Gallons (Algérie); Buisson, Cessat, Delat, médecins-majors; Chomaz-Duboussin, à Villers-Bocage (Calvados); Delohet, à Noyon (Oise); Lafage, à Brézil-Mais (Algérie); Lafforgue, Romary, médecins-majors de 2^e classe.

Médailles de vermeil et rappels de médailles de vermeil. — MM. Donnecque, à Courbevoie (Seine); Conscience, à Saint-Arroult (Seine-et-Oise); Chahaud, à Lavalade (Ardèche); Davignon, médecin principal de 2^e classe des troupes coloniales; Gagnière, à Saint-Cé (Hérault); Manet, à Toulon (Var); Michaux, à Aubervilliers (Seine); Courtade, à Ouderville (Loiret); Denicot, à Châteauneuf (Seine-et-Marne); Faget de Pouget, à Gastaing (Ardèche); Gros, à Rebeval (Algérie); Hellet, à Ghiesly (Seine); Metta, médecin-major de 1^{re} classe des troupes coloniales; Saigou, Perrin-Thilant, médecins aides-majors de 1^{re} classe; Pethion, au Gouquet (Flandre).

Médailles d'argent et rappels de médailles d'argent. — Alon B. Green, à Londres; Alphonse, à Pernes (Vaucluse); Barraud, à Bouffron (Orne); Baudin, à Lens (Pas-de-Calais); Bormont, à Nive (Alpes-Maritimes); Bormont, à Châteaubriant (Loire-Inférieure); Borty, à Villers-Marie (Rhône); Burrell, à Saint-Paul-de-Fenouillet (Pyrénées-Orientales); Butzsch, à Belfort; Camille, médecin-major des troupes coloniales; Camille, à Saint-Jean-de-Luz (Basses-Pyrénées); Capella, à Sanzola-le-Potier (Cher); Corpiquet, à Fumapont (Pas-de-Calais); Castaelli, à Marseille; Chioresse, à Malmaison (Vaucluse); Charpenel, à Narbonne (Aude); Glénat, à Virey-sur-Loire (Loiret); Clément, à Vincy (Pas-de-Calais); Coqueret, à Troyes (Aube); Coloni, à Oissel (Seine-Inférieure); Gaudin, à Sotteville-la-Rivière (Seine-Inférieure); Ducourant, à Bourges (Loiret); Dupont, à Yallon (Ardèche); Félis et Fluck, à Lussan (Suisse); Garzani, à Nice (Alpes-Maritimes); Georgiadis, à Jaulgonne (Aisne); Gilbert-Lasserre, à Bordeaux; Girod, à Rumilly (Haute-Savoie);

Grillière, à Cloyes (Eure-et-Loir); Guichemans, à Arzac (Hautes-Pyrénées); Guyot, à Bourg-Argental (Loire); Ileva, à Andel (Pas-de-Calais); Houquet, à Lissou (Vienne); Jalezy, à Ploisy (Mayenne); Joly, à Marolles; Laroque, à Gaudon (Lot); Marion, à Digne (Basses-Alpes); Michel, à Carpentras (Vaucluse); Boudriot, Montel, médecins aides-majors de 1^{re} classe des troupes coloniales; Bouquet, à Troyes (Vaucluse); Buisson, à Basse-majors de 2^e classe des troupes coloniales; Ponce, à Lésigny (Aude); Puchot, à Vincennes (Seine); Du Pasquier, au Havre (Seine-Inférieure); Pons, à Lanel (Hérault); Ruchet, à Bouffon (Calvados); Bazemont, à Gignac (Pas-de-Calais); Refrègè, à Saint-Hippolyte (Hérault); Roit, à Milles (Pyrénées-Orientales); Rohiau, à Digne (Basses-Alpes); Rondet, à Neuville (Rhône); Rouvier, à Viron (Loire); Roux, à Troyes (Vaucluse); Roux, à Basse-majors (Aube); Rozier, aux Ponts-de-Gé (Maine-et-Loire); Souchier, à Mens (Hérault); Solles, à Bordeaux-Talent, à Puyevire (Tarn); Tilmann, à Givet (Ardennes); Vélizy, interne à l'Hospice des Enfants-Assistés à Paris; Arzém, à Aurignac (Haute-Garonne); Bazou, à Châlons-sur-Marne (Seine-et-Loire); Béguesse, à Secondigny (Deux-Sèvres); Billon, à Paris; Broutinier, à Paris; Brizard, médecin-major de 2^e classe; Chancelier, à Paris; Cazal, à Toulouse (Haute-Garonne); Chambon, médecin-major de 1^{re} classe; Clarac, médecin principal de 1^{re} classe des troupes coloniales; Doschamps, à Montigny-lez-Tours (Haute-Marne); Doucy, à Paris; Dubert, à Paris; Dupuch, à Arles (Pas-de-Calais); Prosey, à Paris; Gilson, à Angoulême (Charente); Gouze, à Plougastel-Daoulas Finistère; Lachaise, à Chalmont (Charente); Laitour, au Pay (Haute-Loire); Le Lavigne, à Confolens (Charente); Le Bouteiller, à Valognes (Manche); Lejeune, à Mearnaud-Cote-d'Or; Lemaire, au Tréport (Seine-Inférieure); Massonnet, à Goursay (Algérie); Michel, à Cavailhon (Aude); Pichot, à Mont-sur-Meu (Mayenne); Pichot, à Paris; Pietro, à Saint-Maur (Seine); Pichot, à Digne (Basses-Alpes); Rebout, à Bourg-Thomas (Vaucluse); Regnaud, médecin de la marine à Toulon; Richard, à Paris; Sclouque, à Saint-Maur (Seine); Springer, à Alençon (Orne); Talazac, à l'Île-en-Dodon (Haute-Garonne); Soudras, Thiroux, médecins-majors de 2^e classe; Thuefford, à Monthlambert (Dombes); Vodel, à Lure (Vosges); Virey, à Virey (Vosges).

Médailles de bronze et rappels de médailles de bronze. — MM. Arnault, médecin-major de 2^e classe des troupes coloniales; Audelot, à Toulouse; Convers, à Joaze (Basses-Alpes); Coste, Spire, médecins aides-majors de 1^{re} classe; Destroix, à Roquebarre (Gers); Guichard, Lacomte, médecins-majors de 2^e classe; Mazoyer, à Villers-lez-Loup; Lorfiant, à Brou (Eure-et-Loir); Romieu,

SOCIÉTÉ pour l'INDUSTRIE CHIMIQUE, à BÂLE (Suisse). — USINE à ST-FONS (Rhône).

Le problème de la médication phosphorée rationnelle a été définitivement résolu par la découverte de la

Phytine.

Le seul produit naturel permettant l'administration des doses réellement actives de phosphore assimilable.

Principe phosphogénique des graines végétales. Anhydride oxyméthylène diphosphoré, acide de chaux et de magnésie.

DOSES:

ADULTES: 1gr jour

ENFANTS de 2 à 6 ans

0.25 - 0.50 p. jour

de 6 à 10 ans 0.5 - 1gr

GRANULÉ 0.50

par mesure

Cachets à 0.50

Comprimés à 0.125

GÉLULES à 0.25

22.8 pour cent de phosphore en combinaison organique. (La lécithine n'en contient que 3.8 pour cent).

RECONSTITUANT GÉNÉRAL, APÉRITIF PUISSANT

TRAITEMENT DE L'INSOMNIE NERVEUSE

Expérimenté avec succès dans les Hôpitaux.

Consultez les travaux de M. le Prof. GILBERT et de ses élèves,

de M. le Prof. GILBERT, des Drs LÖWENHEIM, FROST, etc., etc.

Pour les Enfants au-dessous de 2 ans

Phytine neutre

en tablettes ou

sucre de lait.

ÉCHANTILLONS GRATUITS. LITTÉRATURE. — VENTE en GROS pour la FRANCE

LABORATOIRES SAUTER, 49, Rue de Paradis, PARIS.

INDICATIONS:

Neurasthénie

Psychasthénie

Tuberculose

Chlorose et Anémies

Convalescence

des maladies graves.

Rachitisme.

Croissance défectueuse.

Brossesse

Allaitement

etc. etc.

DORMIOL

HYPNOTIQUE PUISSANT

SUPÉRIEUR AU CHLORAL

NE PRODUIT PAS D'ACCIDENTS TOXIQUES

CAPSULES DE DORMIOL. Gm: Pharmacie Centrale de France, 7, rue de Jouy, Paris.

(Recherche et fabrication). M. REINCKE, 39, r. Ste-Croix-de-la-Bretonnerie, Paris.

ÉTABLISSEMENT de SAINT-GALLIEN (Suisse)

SOURCE BADOIT

L'EAU DE TABLE PARIS RIVALE. — La plus légère et la plus saine.

DEBIT de la SOURCE

30 Millions de Bouteilles

PAR AN

Déclaration d'Intérêt Public

du 12 Août 1907.

TABLETTES d'OVARINE CHAIX & Co

16, Rue de la Grève, PARIS — MÉNOPAUSE. TROUBLES du MENSTRUATION. CHLORO-ANÉMIE — Tonicité

FORMAL, SAPONIFIÉ — SANS ODEUR — NON TOXIQUE — NON IRRITANT

CHIRURGIE — OBSTÉTRIQUE — GYNÉCOLOGIE

Littérature et échantillon sur demande aux Docteurs

Nos agents Pharmaciens à Paris, 15, rue d'Argenteuil, Paris.

ANTISEPTIQUE

DÉSODORISANT

DÉSINFECTANT

médecin-major de 1^{re} classe; Capdeville, à Alfortville (Seine); Tisserand, à Saint-Jean-de-Lozen (Gôte-d'Or).

Le « Devoir médical ». — Nous recevons la note suivante :

« Il nous revient que de nombreux confrères sont persuadés que le « Devoir médical » est une compagnie d'assurances. Ce n'est pas exact, car les fondateurs n'ont eu d'autre but que celui d'en faire une œuvre de solidarité mutuelle destinée à la grande famille médicale.

« Soit les médecins peuvent y participer. En outre, le « Devoir médical » ne s'occupe ni de bénéfices à obtenir ni de dividendes à distribuer. Toutes les sommes perçues vont à la famille du décédé. Or, les compagnies d'assurances sur la vie, grâce aux bénéfices énormes réalisés sur les primes de leurs assurés, ont toutes des actions qui, émises à bas prix, ne tardent pas à atteindre des taux très élevés. Les adhérents au « Devoir médical » n'ont pas à craindre d'enrichir un actionnaire quelconque. Ils soldent simplement leurs impôts avec celui de leurs confrères et partant relèvent davantage les liens amicaux qui les unissent déjà.

« Les femmes des médecins sont admises dans le « Devoir médical » aux mêmes conditions que leurs maris.

« Une caisse de prévoyance a été créée dans le cas où un adhérent qui, normalement, ne pouvait compter que sur le produit de son travail pour acquies ses cotisations, se trouve dans l'impossibilité de travailler en raison de maladie ou d'invalidité; dans ce cas, la caisse de prévoyance prend à sa charge les cotisations de l'adhérent.

« Toutes les fonctions sont exercées par les membres du bureau, et gratuits. Le plus grand désintéressement guile, est-il besoin de le dire, tous les actes des confrères qui sont les initiateurs de cette œuvre du plus haut intérêt et consacrent leur meilleur zèle et tous leurs instants à sa propagation et à son succès.

« Pour se procurer les statuts du « Devoir médical » s'adresser au secrétaire général de l'œuvre, M. Poytoureau, 14, cours de Tourny, Bordeaux ».

Etranger.

Université de Leeds. — M. J. Spottiswoode Cameron est nommé professeur d'hygiène.

Faculté de médecine de Berlin. — Le titre de professeur a été conféré à MM. les privatdocteurs Karl Kuiserling (anatomie pathologique), Heinrich Wolpert (hygiène).

Faculté de médecine de Berne. — M^{re} Schweitzer-Trachser est nommé privatdocteur de dermatologie et de syphiligraphie.

Faculté de médecine de Breslau. — M. Gustav Bismann est nommé privatdocteur de dermatologie et de syphiligraphie.

Faculté de médecine de Göttingue. — M. Max Borst est nommé professeur ordinaire d'anatomie pathologique.

Faculté de médecine de Modène. — M. Carlo Mariani est nommé privatdocteur de médecine opératoire.

Faculté de médecine de Naples. — M. Pietro Imbriaco est nommé privatdocteur des maladies d'origine traumatique.

Université d'Edimbourg. — M. Thomas D. Luke est nommé lecteur d'anesthésie pratique.

University College de Londres. — M. Arthur R. Cusby, est nommé professeur de pharmacologie et de matière médicale.

La lutte contre la tuberculose. — L'administration municipale de Strasbourg projette la création d'un office de prévoyance pour les tuberculeux indigents, dont le but serait de rechercher les personnes atteintes de la maladie ou menacées par elle, et de les aider par des secours matériels et pécuniaires. Les médecins seraient chargés de signaler à l'Office les cas de maladie survenus parmi leur clientèle. A la suite de cette enquête et de leurs propositions, l'administration municipale prendrait les mesures qu'elle jugerait à propos; elle fournirait aux malades les aliments nécessaires et se chargerait même de les faire recevoir dans les sanatoriums. Les frais seraient partagés entre la ville, les caisses de secours et l'Association provinciale d'assurances contre la maladie. Un crédit prévisionnel de 10,000 marks est demandé à la ville de Strasbourg. Le projet a été soumis aux Commissions respectives du Conseil municipal.

Les pharmacies de Chicago. — Ces pharmacies sont vigoureusement frappées par la Commission d'hygiène. Si les résultats publiés par M. Wisner sont exacts, il faut reconnaître que les médicaments bien, car ils faisaient les médicaments comme les épiciers troupent leurs denrées.

Dans près de 20 pour 100 les échantillons prélevés et analysés, il n'y avait pas trace de la substance prescrite sur l'ordonnance.

Les analyses de M. Wisner donnent les résultats suivants :

23 prescriptions : aucune trace de médicament prescrit;
66 prescriptions : 30 pour 100 d'impuretés;
10 prescriptions : 20 pour 100 d'impuretés;
9 prescriptions : 10 pour 100 d'impuretés;

Trente et une fois seulement la prescription était exécutée d'une façon irréprochable.

L'ail et la tuberculose. — L'ail est un remède populaire en Irlande contre la tuberculose.

On a d'ailleurs employé et recommandé l'essence d'ail et le sulfure d'allyle chez les tuberculeux.

Un médecin italien, Cavazzani, prétend, d'après ses recherches, que les Italiens qui font une grande consommation d'ail sont moins atteints par la tuberculose que ceux de leurs compatriotes qui, placés dans les mêmes conditions hygiéniques, ne font pas usage de ce condiment.

CONCOURS

Chirurgiens des hôpitaux. — LECTURE. — Séance du 6 avril. — On obtient : M^{rs} Frodel, 22; Veau, 21; Schwartz, 20.

École du Val-de-Grâce. — Un concours pour l'admission de docteurs en médecine civils à l'emploi de médecin stagiaire à l'École d'application du Val-de-Grâce aura lieu le 15 Décembre 1905, à Paris.

RENSIGNEMENTS

A louer, avenue de l'Opéra, au 1^{er}, deux pièces non meublées, avec usage d'un salon. Convientrait à un médecin ou à un spécialiste. Ecrire P. M. n° 121.

3 Heures Paris : Centre, clientèle d'un rapport minimum de 15,000; fait pharmaceutique, 5,000 comptant. Ecrire P. M. n° 125.

Auto. — A céder tout de bon, 8 ch., 1 cyl., 2 vit. e marche arr. corr.; tonnes démontable 5 pl. Excellent état, prix modéré, convient à confrères. D^r Georges, 4, rue Saint-Benoît, Paris.

Sarthe : Clientèle de 10,000 francs avec 2,000 francs de Bâtes, à céder 1,500 francs, avec cheval et voiture. — BRETIN, 57, boulevard Saint-Michel, Paris.

AVIS. — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 0 fr. 16.

Le Gerant : PIERRE AUGER.

Paris. — L. MARETHUX, imprimeur, 1, rue Cassette.

SIROP DE FELLOWS
aux Hypophosphites composés
LE RECONSTITUANT PAR EXCELLENCE
UNE VÉRITABLE PRÉPARATION
Contenant : POTASSE, CHAUX, FER, MAGNÈSE,
CHLORURE DE SODIUM, IODE, PHOSPHORE,
(A TOUTES LES HYPHOPHOSITES)
(le millier de Siropes par Cuiller à Café)
SON ACTION CURATIVE EST PROMPTE ET ÉNERGIQUE
dans les cas de
PHTHISIE, NEURASTHÉNIE, ANÉMIE,
AFFECTIONS PULMONAIRES, RACHITISME,
AFFAIBLEMENT GÉNÉRAL, etc., etc.
Dose : une cuillerée à café 3 ou 4 fois par jour.
Pharmacie des Deux Pharmacies, 20, rue de la Harpe,
PARIS.
DÉPÔT GÉNÉRAL : 5, rue de la Paix, PARIS.

POUR LES NOURRICES

Médication Reconstituante
TUBERCULOSE, MALADIES DE LA CROISSANCE, etc.

HYPHOPHOSITES
DU D^r CHURCHILL
Bien Supérieures à l'Acide phosphorique et à son sel
Siropes Hypophosphites de CHAUX, SOUDE,
FER, COMPOSÉS, etc., de D^r CHURCHILL
Prise de spécifier la préparation
sur les ordonnances.
Ph^{re} SWANN, 12, Rue Castiglione, PARIS

EXTRA STOUT
Prescrit maintenant par tous les Docteurs

Dermatologie, Gynécologie

THIOL
LIQUIDE ET POUDRE
Pour badigeonnages, pommades, pâtes,
verniers, crèmes, empiâtres, glycérolés.

Antiprurigineux remarquablement
bien toléré, inodore, se
dissout facilement dans l'eau et
n'abîme pas le linge.
Étudié par MM. LEROUX, DUZU, GAULO-
PERRÉ (Thèse de Paris, juiv. 1898),
SCHWABER, etc.
— Littérature et échantillons
M. M. REINCKE
28, rue Sainte-Croix-de-la-Bretonnerie, PARIS

DYSPEPTINE HEP
Ses gastrique naturel, extrait de l'estomac du porc vivant
par les Procédés du Directeur ESCOFFIER, Ancien Interne des Hôpitaux de Paris.
61, rue Yauvion, Paris, et toutes pharmacies.

ICHTHYO-CRÉOSOTE
GAUTIER, 1^{er} classe, membre du Comité d'Hygiène, à NANTES-LE-CHATEAU (S.-et-O.)
Ce produit parfaitement homogène et MISCIBLE A TOUTS LES VÉHICULES (vin, lait, eau, huile, glycérine, etc.) résout dans une même préparation les troubles reconnus les plus effrayants pour les indications indéniables de la tuberculose pulmonaire. A l'usage d'un médicament et par un procédé particulier de préparation, nous avons obtenu une substance dont le mélange avec les véhicules précités donne le produit recherché et manquant le savoir désagréable de la créosote. Ainsi ne trouve-t-on pas le problème permettant l'administration de la créosote à haute dose.
100 gouttes : 1 cuillerée par jour.
50 gouttes : 1 cuillerée par jour.
25 gouttes : 1 cuillerée par jour.
10 gouttes : 1 cuillerée par jour.
5 gouttes : 1 cuillerée par jour.
2 gouttes : 1 cuillerée par jour.
1 goutte : 1 cuillerée par jour.
Dose : 100 gouttes 3 ou 4 fois par jour, par cuillerée dans 1 litre de lait.
Dépôt : Pharmacie centrale de France, rue de Joug, Paris — Échantillons à M. les Docteurs.

Adrenaline-Takamine
Sole produit authentique préparé sous la direction personnelle de son inventeur, le D^r TAKAMINE.
La solution de Chlorhydrate d'Adrenaline-Takamine 1/1000 est absolument STABLE, non toxique, non cumulative, non irritante.
Demander les Brochures relatives.
EXIGER LA MARQUE D'ORIGINE ET SE MÉFIER DES CONTREFAÇONS

PARKE, DAVIS & CO.



VIN GIRARD

DE LA CROIX DE GENÈVE

Iodo-Tannique Phosphaté

SUCCEDANÉ DE L'HUILE DE FOIE DE MORUE

APÉRITIF, TONIQUE, RECONSTITUANT

22, Rue de Condé, PARIS

DIPLOME d'HONNEUR
MEMBRE du JURY



Médailles d'Or, d'Argent et de Bronze

ANÉMIE

FAIBLESSE GÉNÉRALE

MALADIES de POITRINE

Un Verre à Madère de

VIN GIRARD contient :

Iode bi-sublimé.....	0gr. 075 milligr.
Tannin pur.....	0gr. 50 centigr.
Lacto-Phosphate de Chaux.....	0gr. 75 centigr.

SCROFULE, RACHITISME, RHUMATISME, ALBUMINURIE, AFFECTIONS CARDIAQUES

DIGESTION DU LAIT

Suppression des troubles gastro-intestinaux, intolérance gastrique, vomissements, constipation, etc., consécutifs au régime lacté, par le

LAB-LACTO-FERMENT " MIALHE "

Ferment de la digestion lactée, dosé physiologiquement.

Préparé d'après les travaux des Professeurs Boas, Elwald de Berlin, Albert Robin et du D^r Léon Meunier.
(Académie de Médecine, 14 janvier 1905)

TITRAGE. — Le **Lab-Lacto-Ferment MIALHE**, extrait de la muqueuse stomacale de jeunes veaux, est tiré de telle façon que la quantité du produit que contient la mesure qui accompagne chaque flacon soit suffisante pour assurer une bonne caséification et une facile digestion d'un verre de lait d'environ un sixième de litre.

Une demi-mesure pour les Enfants.

MODE D'EMPLOI. — Introduire une mesure de Lab dans un verre vide, ajouter deux cuillerées d'eau et après dissolution remplir le verre avec du lait.

Tout le lait absorbé peut sans inconvénient être additionné de **Lab-Lacto-Ferment**.

Prix du Flacon : 4 francs.

Pharmacie MIALHE, PETIT et ALBOUI, 8, rue Favart, Paris
Echantillons gratuits aux Docteurs. Téléphone 108-17

1/4 M
Colchicine
0.20
Saliolate
de Bichley
naturel.

Le Calmant

LE PLUS

Rapide

LE

plus Sûr

SANS REPERCUSSION
NI ACCUMULATION

DES

Douleurs

DE LA

Goutte

ET DES

Rhumatismes

CAPSULES DE

COLCHI-SAL DE MIDY

BÉTUL-OL, Lintment Salicylé

1 à 2
Capsules
toutes les
2 heures.

MAXIMUM
16

Officiellement adoptée dans les Hôpitaux de Paris et de la Marine. — Médaille d'OR Exposition Universelle Paris 1900.

PEPTONE CATILLON

pas on qu'on veut suralimenter: 2 à 6 cuiller. par jour dans grog, lait; ou mousser par lavement nutritif: 2 cuiller. 125 eau, 3 gout. laudanum.

VIN DE PEPTONE CATILLON

En POUDRE, produit supérieur, pur, agréable, on ne peut plus nutritif: 30 fois son poids viande tend assésimilable. Aliment des Malades qui ne digèrent.

Viande et diphosphosphates assimilables. — Très utile aux débilites.

Extrait des Forces, Appétit, la Digestion.

Maladies du tube digestif, consommation, inappétence, enfants, convalescents, etc.

OSIGITE, MYXOEDÈME, HERPÉTISME, GOÏTRE

Tablettes de Catillon

à 0^m.25 de corps

THYROÏDE

— Titré. Stérilisé, Efficaçité certaine. — L. 3 ft

LA

PRESE MEDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMERO Paris . . . 40 centimes.
Dep. et Etr. 45 centimes.

— ADMINISTRATION —

MASSON ET C^e, ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain
PARIS (VI^e)

ABONNEMENTS :

Paris et Départements 40 fr.
Union postale 45 fr.
Les abonnements partent du commencement
de chaque mois.

— DIRECTIO SCIENTIFIQUE —

F. DE LAPERRONNE
Professeur de clinique ophtalmologique
à l'Hôtel-Dieu.

E. BONNAIRE
Professeur agrégé,
Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.

E. DE LAVARENNE
Médecin des Bains de Luchon.

L. LANDOUZY
Professeur de clinique médicale
à l'hôpital Larousse,
Membre de l'Acad. de médecine.

M. LETULLE
Professeur agrégé,
Médecin de l'hôp. Boucicaut.

J.-L. FAURE
Professeur agrégé,
Chirurgien de l'hôp. d'Alvy.

H. ROGER
Professeur de Pathologie exp.
à la Faculté de Paris,
Méd. de l'hôp. de la Charité.

M. LERMOYER
Médecin
de l'hôpital Saint-Antoine.

F. JAYLE
Chef de clin. gyn., à l'hôp. Broca,
Secrétaire de la Direction.

— RÉDACTION —

E. DE LAVARENNE
DIRECTEUR

— SECRÉTARIAT —

P. DESFOSSÉS
J. DUMONT — **A. ROMME**

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la
Librairie Masson les Lundis, Mercredis, Vendredis
de 5 h. à 6 h.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

J.-A. SICARD et Ch. DORTER. Cytologie paratidienne
des oreillons.

P.-A. LOP. Obstétrique et médecine légale. Confé-
rences sur le Secret professionnel et l'avortement
criminel.

LE MOUVEMENT MÉDICAL

R. ROMME. L'accouchement provoqué dans les névroses
et la stérilité ovarienne de la femme.

SOCIÉTÉS DE L'ÉTRANGER

Reunion libre des chirurgiens de Berlin. — Cancer
de l'orbite, rétro-oculaire, extirpation, guérison.
— Deux cas de rupture intra-péritonéale de la vessie.
— Élimination spontanée d'un long segment d'intestin
dans un cas d'invagination intestinale. — Abcès de la
rate consécutif à la fièvre typhoïde; opération; gué-
rison. — Résection totale de l'omoplate pour ostéomyé-
lite. — L'anesthésie médullaire à la stovaine. — Trai-
tement de la péritonite généralisée aiguë à l'aide de
sérum de cheval normal.

SOCIÉTÉS DE PARIS

Société de neurologie. — Sclérose en plaques. — Oph-
thalmologie externe congénitale et héréditaire. —
Lésion bulbo-protuberantielle unilatérale, intéressant
l'hypophyse, le facial et la branche vestibulaire de
l'audiot. — Spasmes. — Génio-spasmes et génio-
ties. — Troubles thermiques. — Présentation d'appareil.
— Paralyse bulbo-spinale atrophique. — Abcès céré-
bral double et lésions névrosiques diffusées de l'écorce
chez un tuberculeux. Syndrome méningé subaigu
complexe. — Lésion médullaire curieuse. — Méthode d'exa-
men du système nerveux.

Société française de dermatologie et de syphiligraphie.
— Éruption acnéiforme de la face. Lupus nodulaire.
— Quelques remarques sur l'urticaire pigmentée. —
Arrêt de développement des os en connexion avec la maladie
de Beckinghaus. — Gomme sous-entendue de nature
interdentaire. Sarcoides. Bluetonycose. — Vertige de
Ménière d'origine syphilitique. — Idiocymerie hydrur-
gyrique. — Pityriasis rubra pilaris chez un enfant de

deux ans. — Sur un cas de syphilis héréditaire avec
gommes en activité.

Société médicale des hôpitaux. — Recherches sur le
pneumococcus. — Andrieu pernicieuse et ophtalmie
médullaire. — Endocardite tébréante et végétante
métopneumonique. — Traitement des accès paroxys-
miques par le collargol. — Recherches sur les modi-
fications de la pression artérielle au cours de la
menstruation.

Société anatomique. — Tumeur de la langue. — Occlu-
sion intestinale. — Aévrienne rompu. — Compression
de la moelle. — Tumeur de la rate. — Sur l'angiotomi-
cisme du microbe de Doyen. — Survie chez un fœtus
maceré. — Histologie de la rate. — Tumeur tripi-
lobulaire. — Rupture du cœur. — Appendice géant. —
Pseudo-pneumonie. — Cancer du psoas. — Boule-
gite trismatique. — Ectodactylie. — Corps étranger
artériel.

Société de biologie. — Phlébites bilharziennes. — De la
fièvre. — Sur la pathogénie de la tuberculose.

Académie des sciences. — Physiologie de la rate. Fonc-
tion biligénique. — Dyscrasie aigre expérimentale
(Modifications humérales. Variations de toxicité. An-
aphylaxie tuberculeuse).

Académie de médecine. — Anatomie des vaisseaux sus-
censeux des organes génito-urinaires de la période et du
pélie. — Anévrysme traumatique du tronc tibio-pé-
rien et de la tibia postérieure à son origine, guéri par
des injections sous-cutanées de sérum gélifié. —
Syphilis et paralysie générale.

ANALYSES

CHRONIQUE

C. LARVIS. Réceptions des médecins anglais à Paris.
E. DE LAVARENNE. En Belgique. Contre l'alcobolisme. La
suppression de l'absinthe.

BIBLIOGRAPHIE

NOTES DE CLINIQUE ET DE THÉRAPEUTIQUE

NOUVELLES

Goutte, Rhumatismes

PRASOÏDE HECKEL
GLOBULINE et GLOBULARETINS
Communiqué à l'Académie de Médecine (30 mai 1894).
6, Rue Chancelière, Paris.

LUSOFORME (Formol sapinifié)
Sans odor.
Antiseptique général — Ni toxique, ni irritant.

BORICINE MEISSONNIER
Antiseptique de la peau et des muqueuses.

Hygiène de la Bouche et de l'Estomac
PASTILLES VICHY-ÉTAT

Deux ou trois après chaque repas.

KERRI CARRION 54, Pandoeur
Saint-Roch.
Téléph. 136-64
0 l. 35 la bouteille de 225 cc. (environ) livrée à domicile.

MÉDICATION SALICYLÉE LOCALE PAR
L'ULMAROL

Pharmacie GIGON, 7, Cq. Béron, PARIS, et toutes pharmacies.

RÉCEPTION

DES MÉDECINS ANGLAIS

A PARIS

À l'Assemblée générale, tenue vendredi dernier,
les noms suivants ont été ajoutés à la liste du Comi-
té du patronage : M. Casimir-Périer; M. Liard,
recteur de l'Université; M. de Selves, préfet de la
Seine; M. Brousse, président du Conseil municipal;
M. Debraucq, directeur des affaires départemen-
tales à la préfecture de la Seine. De plus, à
M. Colin se joignent les médecins militaires sui-
vants : M. Cattaen, directeur du service de santé
au ministère de la Guerre, M. Delorme, directeur
du service de santé.

Le Comité des réceptions s'est adjoint le pré-
cieux concours de M. De Lavarenne.

Aux noms de visiteurs que nous avons déjà
donnés nous pouvons ajouter aujourd'hui ceux de
M. Keogh, le nouveau directeur général du ser-
vice médical des armées britanniques; de M. Moy-
nihan, le chirurgien bien connu de Leeds; du
professeur Sandily, de Birmingham; du profes-
seur Gibson, d'Edimbourg; des professeurs Stir-
ling, de Manchester, et Thomson, d'Oxford. La
liste comprend encore un grand nombre de mé-
decins et chirurgiens de Londres et de la pro-
vince, d'Ecosse et d'Irlande : au total 152 inscrits.
On ne saurait concevoir un groupe représentant
mieux l'élite de la profession médicale anglaise.
Il est regrettable cependant que les médecins
praticiens n'y figurent pas en plus grand nombre.

MONT-DORE GARE THERMALE
CURS D'EAU (AN. 1850).
— AFFECTIONS DES VOIES RESPIRATOIRES —

TRAITEMENT DES AFFECTIONS PULMONAIRES
Comprimés de Thiocol

ROCHE

Préparation efficace, Pratique, Non Marché
1 à 8 comprimés par jour — Prix de l'unité : 2 fr.
F. HOFFMANN-LA ROCHE & C^e, 7, r. St-Clément, Paris, 2^e

Thigénol Roche

Au pharmacien. Le prix du bidon de 100 gr. : 3 fr.

MODES D'EMPLOI : (Panséments) Thigénol, 20-50 gr.
vaginaux; 10-20 gr. Océanes C. 2, pour 100 gr.
Ovules vaginaux à 30 %.

F. HOFFMANN-LA ROCHE & C^e, 7, r. St-Clément, Paris, 2^e

CARABANA PURGE GUÉRIT

POUGUES Toni-ALCALINE
TRIBROMURE de GIGON

MALADIES NERVEUSES

HAMAMELINE ROYA : Tonique vasculaire.

PHITISIE CREOSOTAL SIMB

SINAPISINE CARTAZ REVEIL LÉGER,
tonique, sans odeur.
Pharmacie CARTAZ, 84, rue Lafayette.

GRANULES DIGITALINE

SOLUTION NATIVELLE

AMPOULES

WARTIGNAC et C^e 24 place des Vauges. Echant. gratuit.

Rhumatismes

NEURALGIES SCIATIQUE,
LUMBAGO, GOUTTE

Liniment sans odeur incommode. — Le flacon, 3 fr. 50. — Pharmacie GIGON, 7, Cq. Béron, PARIS, et toutes pharmacies.

Enfin 26 dames feront partie de la caravane : elles seront reçues par un Comité de dames françaises formé à cet effet.

Le programme est actuellement arrêté : seuls quelques détails sont encore à régler.

Le train spécial amenant les médecins anglais entrera en gare du Nord le mercredi 10 Mai vers six heures. Une députation du Comité attendra les visiteurs qui seront conduits à leurs hôtels respectifs dans des voitures réservées. Les renseignements sur les hôtels auront été envoyés d'avance à Londres.

Le même soir aura lieu à la Sorbonne la réception dont nous avons déjà parlé. Disons seulement que la tenue y sera facultative et que les dames y seront admises. Au cours de cette réception les visiteurs insisteront sur des feuilles spéciales les hôpitaux qu'ils désirent visiter.

La visite des hôpitaux sera grandement facilitée par un petit livret de renseignements édité par les soins de l'Assistance publique. Nos visiteurs y trouveront les itinéraires à suivre pour se rendre dans les divers établissements, de même que des détails sur le fonctionnement de l'assistance hospitalière à Paris qui diffère totalement du système londonien.

L'après-midi du jeudi les visiteurs seront reçus à trois heures à la Faculté : ils verront les laboratoires et la bibliothèque. Puis ils se rendront (en taximètres automobiles) à l'Assistance publique et à l'Hôtel de Ville, dont ils pourront parcourir les beaux salons.

Le soir, dîner sur invitations chez MM. Bouchard et Lucas-Champagnier et réception au domicile chez M. Bouchard. Nous ne parlons pas ici des divers déjeuners et dîners particuliers dont la liste n'est d'ailleurs pas encore établie.

Le vendredi après-midi, vers deux heures les

médecins anglais, accompagnés d'un nombre forcément restreint de confrères français, prendront place dans un train spécial qui les amènera à Chantilly pour la visite du château. Espérons que le soleil sera de la fête, car ce numéro original et charmant mérite d'obtenir un plein succès. Un lunch sera servi, soit dans le château, soit sur la pelouse, soit dans un hôtel voisin.

Le soir à 9 heures, dans les salons de l'Automobile club, soirée musicale, théâtrale et même chorégraphique avec un excellent orchestre et une brillante pléiade d'artistes en renom. On parle de M^{me} Sarah Bernhardt, Ramusy, Garden, Otero, Cléo de Mérode, de M^{lle} Mante, de MM. Coquelin, Fugère, Dufrane, Roussellière, Galipaux. On parle encore de donner l'Enquête avec M. Antoine et son excellente troupe. L'auteur — qui n'est autre, on le sait, que M. le professeur Heger — a bien voulu autoriser cette représentation exceptionnelle. On parle enfin des danses antiques d'Alceste, par le corps de ballet de l'Opéra-Comique. Arrêtons là ces indiserietés peut-être un peu prématurées. Comptons ici encore sur un beau succès.

La dernière journée, samedi 13 Mai, sera marquée par la visite à l'Institut Pasteur et aussi sans doute à l'hôpital anglais. Les détails de ces deux visites ne sont pas encore réglés.

Le soir, banquet final au Grand-Hôtel. Il sera adressé une invitation particulière à l'Ambassadeur d'Angleterre.

Pendant le banquet les dames seront conduites à la représentation de l'Opéra. Il est peu probable qu'on donne un spectacle spécial, mais les visiteuses ne se plaindront sans doute pas d'entendre une œuvre comme *Armide*, qui a bien des chances d'être sur l'affiche ce soir-là.

La réception officielle prendra fin le samedi soir mais quelques médecins anglais prolongeront certainement leur séjour en France soit pour

mieux voir Paris, soit pour visiter quelques villes d'eau ou quelques stations d'hiver.

Un mot au sujet de la visite des hôpitaux. L'administration de l'Assistance publique a exprimé le désir de voir les médecins anglais se rendre de préférence dans les hôpitaux récents qui réunissent des qualités de propreté et même d'élégance véritablement dignes d'admiration. Ce vœu est fort légitime ; mais comment caehier aux visiteurs les vieilles masures qui figurent encore parmi les hôpitaux de la Ville-Lumière ? Les Anglais ne viennent pas pour voir des constructions : ils cherchent encore, et surtout, à connaître les maîtres dont la renommée a franchi le détroit. Et il s'en faut que ces maîtres soient tous dans les hôpitaux récents !

Et puis il existe des hôpitaux intéressants malgré leur vétusté et qui méritent d'être vus : tels l'hôpital Saint-Louis avec son merveilleux musée ; telle encore cette petite ville qu'on appelle la Salpêtrière.

Enfin certains hôpitaux présentent, à côté de vieux bâtiments à caehier, des parties neuves qui sont des modèles de construction et d'aménagement. C'est le cas du service de gynécologie de l'hôpital Broca ; c'est le cas du nouveau service de médecine de Cochin ; c'est le cas de la Maternité de Saint-Antoine. Or une fois à Saint-Antoine les visiteurs curieux de ce qui est intéressant, tiendront certainement à voir aussi le service d'oto-rhino-laryngologie et le service de radiologie ; mais ils seront tentés de s'égarer dans quelques services de médecine générale qui eux, n'ont rien d'admirable.

Il faut donc renoncer à caehier aux Anglais nos vénérables mais sales bâtisses. Du moins faisons de notre mieux pour qu'ayant vu ce qu'il y a de mal ils s'en aillent sur l'impression de ce qu'il y a de bien.

C. JARVIS.

NOTE THÉRAPEUTIQUE

TRAITEMENT NATIONAL DE L'ARTÉRIO SCLÉROSE

Il est, contre l'artério-sclérose, un agent thérapeutique de tout premier ordre : c'est la Santhéose, et plus spécialement la Santhéose lithinée, dont l'efficacité égale la parfaite tolérance (Hucbard). Association d'un agent régulateur du cœur (dipnétique) d'une irremplaçable pureté avec un alcalin prototype (benzoate de lithine), elle assure, mieux que tout autre médicament, la dépuraison du sang et la stimulation physiologique du cœur. « Dès les premiers jours de traitement », écrit le Dr Monin, la dyspnée d'effort disparaît, les artères semblent plus élastiques sous la pression du doigt, le phosphate calcique qui incruste les vaisseaux se solubilise, les échanges intercellulaires sont raménés à la normale ».

La Santhéose se présente par boîtes de 21 cachets ayant la forme d'un cœur et dosés à 0 gr. 50 de principe actif. On procède de 1 à 4 cachets par jour. Exiger sur chaque boîte la marque « Santhéose », garantie de la pureté du médicament et, conséquemment, de son efficacité.

THÉOBROMINE PURE DE FABRICATION FRANÇAISE

SANTHÉOSE

LE PLUS FIDÈLE
LE PLUS CONSTANT
LE PLUS INOFFENSIF
des DIURÉTIQUES

Le DIURÉTIQUE cardiaque
et rénal par excellence.

L'adjuvant le plus sûr des
CURES de DÉCHLORURATION

Ne se vend que par boîtes de 26 cachets ayant la forme d'un cœur et dosés à 0,50 centigr. de principe actif. On procède de 1 à 4 cachets par jour. — Prix de la boîte : 5 fr.

S. PURE S. PHOSPHATÉE S. CAFÉINÉE S. LITHINÉE
Affections cardiaques et Sclérose cardiaque rénale. Asthénie cardiaque-vasculaire. Prédilection et Artério-sclérose.
rénale. Albuminurie, Neurasthénie, Anémie, Anémie, Maladies Urinaires, Goutte, Gravelle,
Uremie, Hydropisie. Convulsions. Infériorités, Inséctions, Rhumatisme, Sciatique.
D^r LAFAY, Pharm. prép., 54, Rue de la Chaussée-d'Antin, Paris, et toutes Pharmacies.
VENTE EN GROS : 4, Rue du Roi-de-Sicile, PARIS (IV).

ANÉMIE, CHLOROSE, NEURASTHÉNIE,
LYMPHATISME, TUBERCULOSES, CACHEXIES,
MALADIES OSSEUSES, RACHITISME,
SCROFULES, ALBUMINURIE, PHOSPHATURIE,
NEURALGIES

ROBOUR COGNET

Combinaison
granulée
nouvelle

d'Oxyhémoglobine, Kolanine et Glycérophosphate de Chaux

RÉGÉNÉRATEUR ORGANIQUE. RÉPARATEUR DES GLOBULES SANGUINS
NUTRIMENT DES SUBSTANCES NERVEUSE ET OSSEUSE

PARIS — 43, Rue de Saintonge, 43, et toutes Pharmacies.

TUBERCULOSE PULMONAIRE
BRONCHITES AIGÜES ET CHRONIQUES
DILATATION DES BRONCHES
PLEURÉSIES

PARISULES COGNET

Eucalyptol
absolu
Iodoformo-crésolés.

Antiseptique Pulmonaire Incomparable

PARIS — 43, Rue de Saintonge, ET PHARMACIES.

EN BELGIQUE

CONTRE L'ALCOOLISME

La suppression de l'absinthe.

On lisait ces jours-ci dans tous les journaux un entrefilet ainsi conçu :

« Aujourd'hui, à la Chambre, a été votée une loi en vertu de laquelle l'absinthe est condamnée à disparaître du pays. Par 127 voix contre 3 et 2 abstentions, la fabrication, le transport, la vente et le débit de la fameuse liqueur verte ont été interdits. »

C'était un vote de la Chambre belge exprimé par l'unanimité, ou à peu près, des députés : 127 voix contre 5, démontrant d'une façon absolue l'énergie qu'apportent dans la lutte contre l'alcoolisme les Pouvoirs publics de la Belgique.

Au Parlement français, la question de l'alcoolisme, au cours de la discussion du budget, se trouvait incidemment soulevée par les bouillottes de crues qui trouvaient que les libérés déjà grandes que la loi leur permet pour consommer sans frais leur alcool ne sont pas suffisantes; ils demandent qu'une quantité plus forte leur soit autorisée, afin sans doute aussi qu'ils puissent s'en débarrasser au profit des voisins : moyennant finance, bien entendu.

Il ne faut pas se dissimuler l'importance de la question, dans le pays où l'on distille, où l'on bout le cru; et dans l'industrie surtout, l'alcool fait aujourd'hui et de plus en plus partie de la consommation journalière. Dès le biberon, on alcoolise l'enfant. Quel soldat nous fera-t-il un jour? Eu quel état arrivera au régiment le conscrit ainsi nourri et élevé qui, d'après la loi militaire nouvelle va y passer deux ans? Cependant ce séjour par l'exécution des règlements militairement étouffés deviendra bientôt par le passage de tout citoyen une véritable école d'éducation physique

et morale; c'est là ce que souhaitent les chefs: distingués et compétents qui sont chargés de l'élaboration de ce nouveau code militaire.

Quelle aptitude à l'éducation? que des éléments de force produiront ces jeunes hommes? On peut le présumer déjà, d'après les grandes manœuvres ci, dans certaines régions comme celles où se recrute le III^e corps, par exemple, la Normandie, les non-valeurs deviennent chaque année de plus en plus abondantes; certains villages en peuvent déjà plus fournir leur contingent.

Mais qu'importe aux représentants du Parlement de ces régions jadis si vivantes, si résistantes? Tous ces bouillottes de crues sont des électeurs et avant tout, il faut ménager leurs passions qui annihilent leur individualité.

De même nos grands distillateurs, nos grands abreuveurs d'alcools hygiéniques — les absinthistes, les bitters, les quinquinas lancés au public sont tous hygiéniques; — leur influence est grande par eux-mêmes, par leurs commissionnaires, qui répandent l'alcool jusque dans les moindres communes sous prétexte d'hygiène, par les débits qui l'entretiennent, ils font ou contribuent beaucoup à faire partout les élections. Pour cette raison, en France, ils sont insaisissables; bien plus, chaque manifestation de l'industrie, la moindre exposition comme la plus grande, est toujours par eux l'occasion de nombreuses distinctions honorifiques. Leur influence nuisible, fatale sur la santé publique, va s'accroissant chaque jour, et non seulement les honneurs les distinguent, mais les millions de plus en plus s'accumulent dans leurs coffres-forts, aux dépens de la santé et de la fortune publique.

Il y a là, du fait de ces encouragements à la consommation et à la fabrication de l'alcool, un incontestable péril que malheureusement nos législateurs, d'après les mesures qu'ils proposent, ne semblent pas voir ou du moins ne veulent pas voir: rien ne les arrête et nous avons

vu récemment, au Parlement français, soulever la question de cabinet par le ministre des Finances, pour écarter de nouveaux privilèges ruineux pour le Trésor, à la veille des élections sénatoriales.

Quelle leçon, à la même heure, la Chambre belge, soucieuse des intérêts généraux de son pays, donnait à la Chambre française, soucieuse surtout de ses intérêts personnels électoraux! Elle est dure pour nous.

Là un sacrifice budgétaire et social pour satisfaire une partie de la population, que l'on veut flatter surtout et non moraliser; ici une action efficace économe pour le bien de tous, coupant le mal à sa racine par la suppression complète d'une industrie jugée comme une calamité publique.

Dans le pays le plus libéralement administré d'Europe, le royaume de Belgique, suppression complète d'une industrie et d'un commerce jugés nuisibles, cela dans l'intérêt lui-même de tous. Quel exemple pour les représentants et les gouvernants de notre République française progressiste!

E. DE LAVARENNE.

BIBLIOGRAPHIE

962. — A. Calmette et M. Breton. — L'ANKALOS-TOMIASE (ANALYSE DES MINÉRAUX, MATIÈRE PURGATIVE : Biologie, clinique, traitement, prophylaxie. 1 vol. in-8° de 246 pages, avec figures dans le texte, cartonné toile. Prix : 5 fr. (Masson et Co, éditeurs.)

963. — L. Graux. — LES ARRÊTÉS MUNICIPAUX ET LES LOIS SANITAIRES DES 15-19 FÉVRIER 1902 ET DU 7 AVRIL 1903. 1 brochure in-8°, de 18 pages. Prix : 1 fr. (J. Bussac, éditeur.)

964. — F. de Backer. — LA GÉLÉRIE DU CANCER. 1 vol. petit in-8° de 202 pages. Prix : 7 fr. (A. Maloine, éditeur.)

DRAGÉES NYRDAHL
à base d'ibogaïne
(Nouvel alcaloïde extrait de l'iboga du Congo).
Maladies du Système nerveux : Neurasthénie, Impuissance, Surmenage, etc.
LES FLACONS : 5 Fr. Franco.
VENTE EN GROS : PHARMACIE MORIDE, 2, Rue de la Tacherie, PARIS.

ELIXIR DE VIRGINIE
(Elixir de Virginie ou Capécure d'Érithron)
Souverain contre les **MALADIES DU SYSTÈME NERVEUX**
Variétés : Hémorrhoides — Varicelle — Psoriasis — Gichtes chroniques
Accidents du Retour d'âge — Conquêtes et Hémorrhagies du tout naturel.
LES FLACONS : 4/50 franco.
VENTE EN GROS : PHARMACIE MORIDE, 2, Rue de la Tacherie, PARIS.

VIN DE MORIDE
aux Plantes Marines
LABRÉAT DE JIVEKUT — F. R. MONTEYON
Engorgements ganglionnaires — Lymphatisme — Chlorose — Affections de Poitrine.
LES BOUTEILLES : 4 Fr. Franco.
VENTE EN GROS : PHARMACIE MORIDE, 2, Rue de la Tacherie, PARIS.

CIGARETTES AMÉRICAINES
(Piper Cubensis et Grindelia Robusta)
préparées par C. LEROY, Licencié des Sciences, Pharmacien de 1^{re} Classe,
Asthme, Coryza, Toux, Bronchite, Maladies des Voies Respiratoires.
LES BOUTEILLES : 2 Francs Franco.
VENTE EN GROS : PHARMACIE MORIDE, 2, Rue de la Tacherie, PARIS.

ALGARINE NYRDAHL
GRANULE SUCRÉ AUX PLANTES MARINES
Très agréable à prendre. Remplace l'huile de Foie de Morue
sans lui avoir les inconvénients.
Chaque cuillerée à café renferme un centigramme d'iodo combiné.
LES FLACONS : 2/50 Franco.
VENTE EN GROS : PHARMACIE MORIDE, 2, Rue de la Tacherie, PARIS.

LE PHENOSALYL TERPINET
Général : M. HENRI, Bronchite
QUELQUES INHALATIONS SUFFISSENT
Le plus efficace des cataplasmes
En flacons de 125 et 250 gr. — Se trouver dans toutes pharmacies.

Thermes Urbains
AVEC
BUVETTE D'EAUX MINÉRALES NATURELLES
HYDROTHERAPIE simple et minérale
CURES THERMALES d'Eaux Minérales Naturelles
PHYSIOTHÉRAPIE FROIDES et CHAUDES
Il existe ni Établissement similaire, ni Succursale.
16, Rue Châteaubriand, 2, Rue Lord Byron, CHAMPS-ÉLYSÉES. — TÉLÉPHONE 50-74

Inappétence, Dyspepsies, Entérites, Diabète, Neurasthénie, etc.
CENASE
DE COUTURIEUX
FERMENTS DE RAISIN INALTÉRABLES
2 à 6 Comprimés de 50 centigrammes par jour, avant ou après le repas. — 4 fr. 50 la boîte.
Affections arthritiques, Goutte, Rhumatismes, etc., Tuberculose
CIDRASE
DE COUTURIEUX
FERMENTS DU CIDRE INALTÉRABLES
2 à 6 Comprimés de 50 centigrammes par jour. — 5 francs la boîte.
COUTURIEUX, 57, avenue d'Antin, PARIS

SPECIFIQUE MERCURIEL INJECTABLE SANS DOULEUR

LEVURARGYRE (Hg-NUCLEO-PROTEÏDE)

AMPOULES

ADRIAN

de 2 cc. titrées à 0 gr. 01 par cc.

DOSE : UNE par jour.

0 gr. 02 par Ampoule.

SOCIÉTÉ FRANÇAISE, 9, Rue de la Perle, PARIS.

SOLUTIONS
STABLES
ADRIAN**ANÉMIE LA BOURBOULE**

MALADIES DE LA PEAU

VOIES RESPIRATOIRES

ASTHME — EMPHYSEME
LÉSIONS CARDIAQUES
BRONCHITES CHRONIQUES
ARTÉRIOSCLÉROSE
AFFECTIONS RÉNALES
HYPOPHISIES
ANGINE DE POITRINE
EMPHYSÈME, ETC.**EUPNINE VERNADÉ**A L'IODURE DE CAFÉINE
LE PLUS SUR DES DIURÉTIQUES CONNUS
Pur d'iodure de caféine cristallisé et mélangé par solution à café
0 gr. 10 d'iodure de caféine cristallisé et mélangé par solution à café
0 gr. 1 à 5 centilles à café par jour.

VERNADE, 64, boul. Edgar-Quinet, PARIS

TONIQUE REMINÉRALISATEUR SANS ALCOOL

**EXTRAIT DE
CÉRÉALES
ADRIAN**ADULTES } 4 Cuillerées à soupe par jour.
ENFANTS } 4 — à dessert —TROUBLES DE LA CROISSANCE
LYMPHATISME — ANÉMIE

MALADIES DE NUTRITION AIGUES ou CHRONIQUES.

9, Rue de la Perle, PARIS.

Laboratoires à Meulan (S.-O.).

Applications de l'IODÉ et des IODURES

SANS DOULEUR

"IODOR"Iode organique, soluble, assimilable, le
plus riche en iode — 25 gouttes correspon-
dent à 2 grammes d'iode pur à l'état
d'iode chimique.Adultes : 10 à 20 gouttes — dans de l'eau
Enfants : 5 à 10 gouttes à chaque repas.TROUBLES de la CIRCULATION
OYMEHÉNORRÉE, MÉNORRÉE,
HYPERMÉNORRÉE, VAGITES.**"HEMAMENINE"**Hémaméline, Hydrate, Poudre, etc.
à 5 grammes par boîte.

Dépôt Général : 70, Faub° St-Martin, PARIS. — DÉTAIL : Dans toutes les bonnes Pharmacies Françaises et Étrangères.

PRODUITS TARDIEU & C^{ie}Pharmaciens de 1^{re} Classe

Contre la LEUCORRÉE

HYGIÈNE VAGINALE

"FORMINOL"

Emulsion formolée, d'iodure apéritif.

(Eau, pour 1 litre d'eau tiède).

ANTISPÉRIE Générale externe

pommade au FORMOL.

"SANOFORME"

Formolalcali épuré.

(Eau, pour 1 litre d'eau tiède).

Literature et Échantillons sur demande à M. le Médecin.

GARGARISME Prophylactique

et Curatif des Affections

de GORGE et du LARYNX

"PHARYNGINE"

Tymol, Eucalyptol.

Essence antiseptique, balsamique.

10 Gouttes dans un verre d'eau tiède

ou 30 Gouttes dans de l'eau tiède

ou 30 Gouttes dans de l'eau tiède

ou 30 Gouttes dans de l'eau tiède

ou 30 Gouttes dans de l'eau tiède

ou 30 Gouttes dans de l'eau tiède

ou 30 Gouttes dans de l'eau tiède

ou 30 Gouttes dans de l'eau tiède

ou 30 Gouttes dans de l'eau tiède

ou 30 Gouttes dans de l'eau tiède

ou 30 Gouttes dans de l'eau tiède

ou 30 Gouttes dans de l'eau tiède

ou 30 Gouttes dans de l'eau tiède

ou 30 Gouttes dans de l'eau tiède

ou 30 Gouttes dans de l'eau tiède

ou 30 Gouttes dans de l'eau tiède

ou 30 Gouttes dans de l'eau tiède

ou 30 Gouttes dans de l'eau tiède

ou 30 Gouttes dans de l'eau tiède

ou 30 Gouttes dans de l'eau tiède

ou 30 Gouttes dans de l'eau tiède

ou 30 Gouttes dans de l'eau tiède

ou 30 Gouttes dans de l'eau tiède

ou 30 Gouttes dans de l'eau tiède

ou 30 Gouttes dans de l'eau tiède

ou 30 Gouttes dans de l'eau tiède

ou 30 Gouttes dans de l'eau tiède

ou 30 Gouttes dans de l'eau tiède

ou 30 Gouttes dans de l'eau tiède

ou 30 Gouttes dans de l'eau tiède

ou 30 Gouttes dans de l'eau tiède

ou 30 Gouttes dans de l'eau tiède

ou 30 Gouttes dans de l'eau tiède

ou 30 Gouttes dans de l'eau tiède

ou 30 Gouttes dans de l'eau tiède

ou 30 Gouttes dans de l'eau tiède

ou 30 Gouttes dans de l'eau tiède

ou 30 Gouttes dans de l'eau tiède

ou 30 Gouttes dans de l'eau tiède

ou 30 Gouttes dans de l'eau tiède

ou 30 Gouttes dans de l'eau tiède

ou 30 Gouttes dans de l'eau tiède

ou 30 Gouttes dans de l'eau tiède

ou 30 Gouttes dans de l'eau tiède

ou 30 Gouttes dans de l'eau tiède

ou 30 Gouttes dans de l'eau tiède

ou 30 Gouttes dans de l'eau tiède

ou 30 Gouttes dans de l'eau tiède

ou 30 Gouttes dans de l'eau tiède

ou 30 Gouttes dans de l'eau tiède

ALIMENTATION des CONVALESCENTS

et des VIEILLARDS

"FARINE SAMSON"

Pâtes alimentaires aromatisées.

Cakes de blé, Mail, d'avoine.

Farine de lentilles.

En bouteille : de 5 à 10 cuillerées dans

du lait, de l'eau ou tout autre véhicule.

INJECTIONS Intramusculaires

INDOLÉES

à efficacité très rapide.

"HYDRARGOL"

Amalgamé de 100 mg. d'iodure de mercure et mé-

langé avec 100 mg. d'iodure de mercure et mé-

langé avec 100 mg. d'iodure de mercure et mé-

langé avec 100 mg. d'iodure de mercure et mé-

langé avec 100 mg. d'iodure de mercure et mé-

langé avec 100 mg. d'iodure de mercure et mé-

langé avec 100 mg. d'iodure de mercure et mé-

langé avec 100 mg. d'iodure de mercure et mé-

langé avec 100 mg. d'iodure de mercure et mé-

langé avec 100 mg. d'iodure de mercure et mé-

langé avec 100 mg. d'iodure de mercure et mé-

langé avec 100 mg. d'iodure de mercure et mé-

langé avec 100 mg. d'iodure de mercure et mé-

langé avec 100 mg. d'iodure de mercure et mé-

langé avec 100 mg. d'iodure de mercure et mé-

langé avec 100 mg. d'iodure de mercure et mé-

langé avec 100 mg. d'iodure de mercure et mé-

langé avec 100 mg. d'iodure de mercure et mé-

langé avec 100 mg. d'iodure de mercure et mé-

langé avec 100 mg. d'iodure de mercure et mé-

langé avec 100 mg. d'iodure de mercure et mé-

langé avec 100 mg. d'iodure de mercure et mé-

langé avec 100 mg. d'iodure de mercure et mé-

langé avec 100 mg. d'iodure de mercure et mé-

langé avec 100 mg. d'iodure de mercure et mé-

langé avec 100 mg. d'iodure de mercure et mé-

langé avec 100 mg. d'iodure de mercure et mé-

langé avec 100 mg. d'iodure de mercure et mé-

langé avec 100 mg. d'iodure de mercure et mé-

langé avec 100 mg. d'iodure de mercure et mé-

langé avec 100 mg. d'iodure de mercure et mé-

langé avec 100 mg. d'iodure de mercure et mé-

langé avec 100 mg. d'iodure de mercure et mé-

langé avec 100 mg. d'iodure de mercure et mé-

langé avec 100 mg. d'iodure de mercure et mé-

langé avec 100 mg. d'iodure de mercure et mé-

langé avec 100 mg. d'iodure de mercure et mé-

langé avec 100 mg. d'iodure de mercure et mé-

langé avec 100 mg. d'iodure de mercure et mé-

langé avec 100 mg. d'iodure de mercure et mé-

langé avec 100 mg. d'iodure de mercure et mé-

langé avec 100 mg. d'iodure de mercure et mé-

langé avec 100 mg. d'iodure de mercure et mé-

langé avec 100 mg. d'iodure de mercure et mé-

70, Faubourg Saint-Martin, PARIS

TÉLÉPHONE 436-63

SURTRITURIN — STIMULATION

"ZOMOY-BEEF"

Suc musculaire de bœuf concentré à froid,

déprouvé d'acide.

Propriétés physiques et thérapeutiques

conservées indolentes.

Dose de STIMULATION :

1 cuillerée à café avant chaque repas.

Dose de SURTRITURIN :

2 à 4 cuillères à soupe avant chaque repas.

TOLÉRANCE ABSOLUE — GOUT EXQUIS

CONSTIPATION

"LAXYL"

EFFÉVÉSCENT

Laxatif, entièrement soluble, agréable

et très actif.

Dose laxative : 2 cuillerées à café

ou 2 cuillerées à café de LAXYL.

Dose purgative : 2 cuillerées à café

ou 2 cuillerées à café de LAXYL.

Dose de SURTRITURIN :

2 à 4 cuillères à soupe avant chaque repas.

Dose de SURTRITURIN :

2 à 4 cuillères à soupe avant chaque repas.

Dose de SURTRITURIN :

2 à 4 cuillères à soupe avant chaque repas.

Dose de SURTRITURIN :

2 à 4 cuillères à soupe avant chaque repas.

Dose de SURTRITURIN :

2 à 4 cuillères à soupe avant chaque repas.

Dose de SURTRITURIN :

2 à 4 cuillères à soupe avant chaque repas.

Dose de SURTRITURIN :

2 à 4 cuillères à soupe avant chaque repas.

Dose de SURTRITURIN :

2 à 4 cuillères à soupe avant chaque repas.

Dose de SURTRITURIN :

2 à 4 cuillères à soupe avant chaque repas.

Dose de SURTRITURIN :

2 à 4 cuillères à soupe avant chaque repas.

Dose de SURTRITURIN :

2 à 4 cuillères à soupe avant chaque repas.

Dose de SURTRITURIN :

2 à 4 cuillères à soupe avant chaque repas.

Dose de SURTRITURIN :

2 à 4 cuillères à soupe avant chaque repas.

Dose de SURTRITURIN :

2 à 4 cuillères à soupe avant chaque repas.

Dose de SURTRITURIN :

2 à 4 cuillères à soupe avant chaque repas.

Dose de SURTRITURIN :

2 à 4 cuillères à soupe avant chaque repas.

Dose de SURTRITURIN :

2 à 4 cuillères à soupe avant chaque repas.

Dose de SURTRITURIN :

2 à 4 cuillères à soupe avant chaque repas.

Dose de SURTRITURIN :

2 à 4 cuillères à soupe avant chaque repas.

NOUVEAUX MÉDICAMENTS

Lactagol

Spécifique Galactogène

produit en deux ou trois jours un
accroissement remarquable de la sé-
crétion lactée et une augmentation
notable des matières grasses et
albuminoïdes du lait.

DOSE : 2 à 4 cuillerées à café par jour

PRIX d'une BOÎTE

pour un Traitement de 12 jours

3 fr. 50

(dans toutes les Pharmacies)

Pour tous documents, littérature, échantillons

s'adresser à LA

Société Fédérale des Pharmaciens de France, 11, rue Payenne, PARIS

Iodosol

(Vasoline iodée à 8 O/O)

Irrite ni ne colore la peau ; plus
efficace que la teinture d'iode et les
iodures.

Camphrosol (Vas. staph. antiseptique, 1/10)

puissant analgésique

Créosotosol (Vas. créosolée 20 %)

Iodoformosol (Vas. iodurée 2 %)

Ichtiosol (Vas. ichthyolée 10 %)

Sallycosol (Vas. salicylée 10 %)

PRIX : 1 fr. 60 le Flacon

(dans toutes les Pharmacies)

Pour tous documents, littérature, échantillons

s'adresser à LA

Société Fédérale des Pharmaciens de France, 11, rue Payenne, PARIS

PLUS ACTIVE ET MOINS TOXIQUE
que les OPACÉS et tous leurs DÉRIVÉS
NATURELS ou SYNTHÉTIQUESPAS D'ACCOUMTUMANCE
PAS D'EUPHORIE**DIONINE-MERCK**NOTICE EXPLICATIVE ET ÉCHANTILLONS FRANCO
SPECIALITÉS MERCK, 32, Rue Saint-Antoine, PARISTablettes du D^r Bousquet

à la DIONINE-MERCK

Dose : 0 gr. 02 — 2 à 4 par jour

RENÉE SPÉCIFIQUE de la DOULEUR

NÉVRALGIES, COLIQUES NÉPHRÉTIQUES

Pharmacie du D^r BOUSQUET, 43, Rue La Boétie, Paris

Application

de la Méthode

JOLIE

NEURALGIES — ARTERIO-SCLÉROSE — RHUMATISME — GOUTTE

LIQUEUR PEPTO-PHOSPHORIQUE ADRIAN

0,25 centigr. par cuillerée à café

d'acide Phosphorique Anhydride.

9, RUE DE LA PERLE

PARIS

ADULTES : 4 à 6 cuillerées à café par jour.

ENFANTS : Matité de la dose.

ADULTES : 4 à 6 cuillerées à café par jour.

ENFANTS : Matité de la dose.

ADULTES : 4 à 6 cuillerées à café par jour.

ENFANTS : Matité de la dose.

TRAITEMENT
DE LA CHLOROSE
ET DES
ANÉMIES**Cacodylate de Fer**En AMPOULES dose à 0 gr. 03 par c. c.
En GRANULES dose à 0 gr. 02 chaque.
En GOUTTES dose à 0 gr. 05 par 25 gouttes

Marius FRAISSE, pharmacien, 83, rue Mozart, Paris.

TRAITEMENT
DES
MALADIES
SPÉCIFIQUES**Cacodylate Iodo-Hydrargique**En AMPOULES dose à 0 gr. 03 par c. c.
En GRANULES dose à 0 gr. 02 chaque.
En GOUTTES dose à 0 gr. 05 par 25 gouttes.

Marius FRAISSE, pharm., 83, rue Mozart, Paris (Tél. 682-16).

NOTES DE CLINIQUE ET DE THÉRAPEUTIQUE

La mastite chronique des enfants scrofuleux.
M. MIVAZ signale, chez les enfants scrofuleux, l'existence d'une véritable mastite chronique.

Dans les quatre cas qu'il a observés, la glande mammaire était emphyse, douloureuse à la pression, tuméfiée en partie ou en totalité. Cette mastite a toujours débuté d'un côté, devenant quelquefois bilatérale, évoluant d'une façon chronique, sans fièvre ni suppuration, guérissant quelquefois spontanément et présentait souvent des alternations d'améliorations et d'aggravations.

Les badigeonnages locaux de teinture d'iode et une thérapie destinée à relever l'état général et à combattre la scrofule, bains, huile de foie de morue, etc., donnent de beaux résultats, sous forme de cette mastite (*Dent, med. Woch.*, 1905, n° 1).

R.

Sépticémie gonococcique chez un nouveau-né.
— Le cas observé par M. BARRAUD a trait à un nourrisson âgé de neuf jours, amené par sa mère pour une conjonctivite purulente à gonocoques. L'ophtalmie s'améliora sous l'influence du traitement local, mais, quatre jours plus tard, l'enfant présenta une arthrite du coude gauche et des deux articulations ilio-femorales. Abandonnée, l'enfant succomba quarante-huit heures plus tard.

A l'autopsie, on constata que l'épandage purulent du coude conformait des gonocoques (*Dent, med. Woch.*, 1905, n° 2).

Traitement de la chlorose. — Ce traitement doit comprendre les points suivants :

1° L'administration régulière et à doses progressivement croissantes d'une préparation ferrugineuse, les pilules de blaud par exemple. Order recommandé de donner une pilule trois fois par jour la première semaine, puis deux, trois fois par jour pendant la deuxième semaine ; enfin, pendant la troisième, on donnera trois pilules trois fois par jour, toujours après les repas. On diminuera ensuite la dose mais

on continuera le traitement ferrugineux pendant trois mois au moins ;

2° Le repos au lit dans une chambre bien aérée, on sur une chaise longue au grand air ;

3° Une alimentation très légère : le lait sera donné en abondance ;

4° Enfin, on évitera la constipation par l'administration régulière de purgatifs salins (sulfates de magnésie et de soude). (*The Practitioner*, Février 1905.) J.

FACULTÉ DE PARIS

Clinique ophtalmologique (Hôtel-Dieu). — Un cours de perfectionnement par M. le professeur F. DE LAPERRON, assisté de MM. Weiss, professeur agrégé de physiologie, Mayeux, chef du laboratoire de la clinique ophtalmologique, SCRIM, chef de clinique, GALLÉ, chef des travaux de rhinologie, et PLEY, chef des travaux d'optique, commencera le mardi 2 mai 1905, à 3 heures dans l'amphithéâtre Dupuytren, à l'Hôtel-Dieu. Ce cours de *Traité d'ophtalmologie* aura lieu avec exercices pratiques.

Horaires du cours : Mardi et samedi, à 3 heures, *Médecine opératoire* ; lundi et jeudi, à 3 heures, *Ophtalmologie* ; mercredi et vendredi, à 3 heures, *Anatomie pathologique et bactériologie*, *Examen oto-rhinologique* ; *Notions de thérapeutique*.

Le cours de perfectionnement durera environ sept semaines.

Le montant du droit à acquiescer est de 50 francs.

UNIVERSITÉS DE PROVINCE

École de médecine de Marseille. — M. Villeneuve est nommé professeur de pathologie externe.
M. Delangle est nommé professeur de clinique chirurgicale.

École de médecine d'Alger. — M. Peissard vient d'être nommé chef de clinique obstétricale.

HÔPITAUX ET HOSPICES

Hôpitaux de Marseille. — La Commission administrative a décidé de changer la dénomination des salles

de malades dans les hôpitaux, pour leur attribuer les noms des principaux bienfaiteurs.

Marseille. — La salle Sainte-Catherine devient : salle *Julien de Cézanne* (1898) ; Sainte-Élisabeth : *Mercure de Garrier* (1894) ; la salle *Nouveau* : *Gaillarde du Vair* (1902) ; Saint-Louis : *Joaquin de Molléon* (1902) ; Saint-Joseph : *Jean Trévis* (1904).

Conserans. — La salle Saint-Charles devient : salle *Alain Aubert* (1778) ; Saint-François : *Gabriel Renaud* (1703) ; Saint-Honoré : *Catherine Chénier* (1767) ; Saint-Eugène : *Pierre Fourton* (1816) ; Saint-Augustin : *Martine-Cécile Carrière* (1829) ; Saint-Jean-Baptiste : *Maria Grea* (1831) ; Saint-Roch : *J.-B. Coulet* (1857) ; Saint-Paul : *Joseph Coquand* (1885) ; Saint-Joseph : *Jean-Baptiste Mercet* (1887) ; Sainte-Thérèse : *J.-B. Thaurin* (1890) ; Sainte-Madeleine : *J.-B. Fédor* (1901) ; Sainte-Eugénie : *Maurice et Jules Bonquet* (1899) ; Sainte-Émile : *Jean-Eli Desaud* (1900) ; Sainte-Adélaïde : *Jean-Baptiste Blanc* (1905) ; Sainte-Julie : *Léon Sabatier* (1905) ; Sainte-Marguerite : *Frédéric-Pierre Alexandre Roussin* (1904) ; Grégoire Saint-Vincent-de-Paul : *Charles Louis Gouffroy* (1862) ; Nouveau Pavillon des Tuberculeux : *Paulin Tioulet* (1903).

Hôpitaux d'Oran. — M. Glutard est nommé médecin traitant de l'hôpital d'Oran.

NOUVELLES

Paris et Départements.

Distinctions honorifiques. — Médaille d'OR D'HONNEUR des *Jeunes Femmes* : — *Hortile d'Argen* — MM. Galmot, et Reynouth ; Nijbi-Daich, à Eblon ; Knaaly, à Tripoli.
Medaille de bronze. — MM. Loche, à Thonon-les-Bains (Haute-Savoie) ; Olive, à Aubervilliers ; Guignot, externe à l'hôpital Boucicaut ; Damensil, interne des hôpitaux de Rouen.

Le Congrès international de la tuberculose. — Le *Journal officiel* vient de publier le loi ouvrant au ministre de l'Intérieur un crédit extraordinaire de 100.000 fr. pour subvention au Congrès international de la tuberculose, qui se réunira à Paris au mois d'Octobre 1905.

L'assistance médicale aux aliénés curables. — Le conseil supérieur de l'Assistance publique a été récemment occupé, à la demande du ministre de l'Intérieur, de la question de savoir si la loi du 15 juillet 1893 sur l'assistance médicale gratuite est applicable aux aliénés curables.

Le Conseil, considérant qu'il n'a jamais varié dans

BRONCHITES
COQUELUCHE
GRIFFE
LARYNGITES

SIROP A. GIGON
à la **NARCEINE Pure**
Très bien Supporté par les Enfants

Dose : Enfants 4 à 10 ans 1 c.c. — Adultes 2 à 10 c.c. 2 c.c. à 4 c.c.

Pharmacie A. GIGON, 7, rue Coq-Héron, PARIS

ÉTABLISSEMENT DE SAINT-GERMER (Loire) DROIT DE LA SOURCE : 30 MILLIONS de Bouteilles PAR AN

SOURCE BADOIT

CAU DE TABLE DANS RIVALS. — La plus saine et l'estime.

Déposé sous le nom de Bouteille

CHEMISCHE FABRIK VON HEYDEN, Radebeul près Dresde.

Creosotal

Le Créosotal Heyden est le remède le plus sûr contre la Phtisie, un anti-scrofuleux interne tout à fait supérieur dans les diarrhées opitimes à base scrofuleuse ; pris à hautes doses : 10 à 15 gr. par jour, pour enfants 1 à 6 gr. (en 4 fois). C'est un moyen à effet certain et rapide contre toutes les affections aiguës des voies respiratoires, depuis les formes les plus simples de refroidissement, jusqu'à la Pneumonie la plus compliquée.

Collargol

(Argent colloïdal Gredé). Dans les affections septiques (septicémie, processus purpurif, également prophylactique dans les arthroses, endocardites, charbon, etc.) en solution pour injections intraveineuses et rectales ; pour frictions on "Onguent Gredé". Dans l'angine lacunaire et la diphtérie, badigeonnages trois fois par jour d'une solution à 5 p. 100 en injections. Recommandé également pour le traitement des bleusures.

Voir la marque originale HEYDEN

Reçu et vendu, chez le Représentant : Paul ROUVEL, 3, r. du Plâtre, Paris 4^e.

GASTÉRINE

SUC GASTRIQUE sécrété par l'estomac vivant isolé d'après la découverte de D^r FREMONT (40^e année).

GUÉRISON DE L'INSUFFISANCE DE L'ESTOMAC

1 à 4 cuillères à soupe deux fois, avant et après chaque repas.

PHARMACIE NORMALE, 49, rue Drouot, — PARIS

L'Administrateur de la "Gastérine", à Vichy, expédie franco par cinq bouteilles.

LAIT CAILLÉ BULGARE

Ce lait préparé avec le ferment bulgare au Laboratoire spécial du KÉPHIR SALMON est préconisé par les savants comme aliment de choix, pour éliminer les effets de la vieillesse et comme antiseptique intestinal.

PRIX DU POT : 0 FR. 50

Livrables quotidiennes, 28, rue de Trévise, Paris (7^e 149-78) Fournisseurs des Hôpitaux

"Ulmarène" du D^r Paul BOURGET, fabriqué par la Société parisienne de Produits chimiques, à Montesson.

(NON DÉPOSÉ POUR TOUS PAYS)

pour le traitement du RHUMATISME sous toutes ses formes.

L'Ulmarène est inodore, non toxique, beaucoup plus efficace que toutes les autres préparations salicylées. Il contient 75 p. 100 d'acide salicylique combiné. Il peut être administré à l'intérieur. (Voir la thèse de M. le D^r Huxar, Naud, éditeur.)

DÉPOT GÉNÉRAL : Pharmacie A. GIGON, 7, rue Coq-Héron, PARIS ET DANS TOUTES LES PHARMACIES

EUKINASE
EUPÉPTIQUE INTESTINAL

H. CARRION & C^{ie}
54, Faub. Saint-Honoré, Paris
TÉLÉPHONE 136.64

PANCRÉATO-KINASE
DIGESTIF PUISSANT

CHATTEL-GUYON
GUBLER
CONTRE
CONSTIPATION
ENTÉRIQUES
DYSPEPSIE
OBESITÉ
APPENDICITE
TYPHILITE
Fièvres Paludéennes
ANÉMIE
des PAYS CHAUDS

l'épouge que l'infirmité est un malade; mais, considérant qu'il résulte d'une décision du Conseil d'Etat que la loi du 15 Juillet 1893 n'est applicable aux aliénés qu'en ce qui concerne le domicile de secours, estime qu'en attendant le vote d'une loi nouvelle en faveur des aliénés, l'administration trouvera dans l'application de l'article 25 de la loi du 30 Juin 1838 le moyen de pourvoir aux difficultés signalées.

Dans cette même session, le Conseil a fixé à 100 le nombre moyen des aliénés qui peuvent être confiés à un seul médecin traitant, à la condition que les entrées annuelles ne s'élèvent pas à plus de 200.

II^e Congrès d'hygiène urbaine et de climatotherapie (Arcahon-Pau, 28-29 Avril 1905). — Nous recevons communication du programme provisoire établi ainsi qu'il suit :

Lundi 28 Avril. — L'après-midi, à 5 heures : séance générale d'ouverture du Congrès, toutes sections réunies. Réception des délégués. Nomination des présidents d'honneur. Désignation des présidents et secrétaires des séances. — Le soir : réception officielle par la municipalité. Fête musicale.

Mardi 29 Avril. — Le matin à 8 heures : séances des sections. — L'après-midi : visite de la ville, ville d'été, service de désinfection, ville d'hiver, etc. — Le soir : représentation de gala.

Mercredi 30 Avril. — Le matin : séances des sections, rapports et communications. — L'après-midi : visite des laboratoires marins, musée et collections de la Société scientifique. — A 4 heures : séances séparées sous la présidence de M. Gaudier, ministre des Travaux publics. — Le soir, à 7 h. 1/2 banquet par souscription.

Jeudi 27 Avril. — Le matin : séances des sections, communications et rapport. — L'après-midi : excursion en mer. Le soir : assemblée plénière.

Vendredi 28 Avril. — Le matin : séances des sections, communications. — L'après-midi : Excursion au lac de Cozeaux, etc. — Le soir : départ pour Pau, vers neuf heures.

Samedi 29 (journa à Pau). Le soir : séances des sections, communications et rapports. — A 11 heures, séance de clôture du Congrès, les deux sections réunies. — L'après-midi : visite de la ville, château Henri IV, palais d'hiver, sanatorium de Troquey, service de désinfection, etc. — Le soir, réception par M. le Maire de Pau, au palais d'hiver.

Dimanche 30 Avril. — Départ de Pau, vers huit heures du matin, pour Biarritz. Journée à Biarritz. Excursion facultative à Cambo.

Lundi 1^{er} Mai. — Départ de Biarritz pour Hendaye.

Visite du sanatorium. Déjeuner à Fontarabie (traversée de la Bidassoa).

— Afin de faire mieux connaître aux personnes qui auront répondu à l'appel du Comité d'organisation les splendides stations de Pau, de Biarritz, de Cambo ainsi que leurs environs, la Compagnie des chemins de fer du Midi a consenti à créer un train spécial qui sera réservé aux membres du Congrès et qui, partant d'Arcahon le vendredi soir 28 Avril, les conduira à Pau, de Pau à Biarritz et les ramènera à Arcahon le 1^{er} Mai. Les congressistes profiteront d'ailleurs d'une réduction importante sur le prix des places de chemins de fer tout pour se rendre à Arcahon. Rien de réunion du Congrès, que pour faire l'exercice dont nous venons d'entretenir nos lecteurs.

Société de médecine de Caen. — La Société de médecine de Caen et de la Basse-Normandie vient de procéder au renouvellement de son bureau qui s'est constitué pour l'année 1905. MM. Barette, président; Chaulon, vice-président; Osmont, secrétaire général; Léger, Lecorau, secrétaires des séances; Davivier, trésorier; Charbonnier, bibliothécaire; P. Marais, bibliothécaire adjoint; Suary, Le Clerc, H. Marais, Chevillon, membres du Comité de publication.

Ettranger.

Faculté de médecine de Berne. — M. Fritz Seiler-Bruggisser est nommé privatdozent de médecine interne.

Faculté de médecine de Bonn. — M. Karl Grubbe est nommé privatdozent de physiologie.

Faculté de médecine de Breslau. — M. Paul Schroder est nommé privatdozent de psychiatrie.

Faculté de médecine de Giessen. — M. August Brönning est nommé privatdozent de chirurgie.

Rush Medical College de Chicago. — M. Lewellys F. Barker, est nommé professeur de médecine.

Faculté de médecine de Palerme. — M. Antonio Bionvigna est nommé privatdozent d'obstétrique et de gynécologie.

Faculté de médecine de Pavie. — M. Rosario Traini est nommé privatdozent d'anatomie pathologique.

CONCOURS

Chirurgien des hôpitaux. — LECTURE. — *Scènes du 7 Avril.* — Ont obtenu : MM. Marcellé, 23; Labbé, 24; Guibé, 26 1/2.

La première épreuve clinique aura lieu le mercredi 3 Mai, à la Charité, à 4 h. 1/2.

Les hôpitaux suivants : Hôtel-Dieu, la Charité, Cochin, Necker, sont consignés à partir du 15 Avril à MM. les candidats, excepté toutefois pour ceux d'entre eux qui sont attachés à ces hôpitaux.

École de médecine de Marseille. — Des concours s'ouvriront à l'Ecole de médecine, le 19 Juin pour une place de chef de clinique-chirurgicale et le 28 Juin pour une place de chef de clinique médicale.

OUATRASME DU D^r L'ANGLEBERT
Phlegmasies, tumeurs, impétigo, Philétiase, Erysipèles, Brûlures.

RENSEIGNEMENTS

A louer, avenue de l'Opéra, un 1^{er} étage pilier aux moldes avec usage d'un salon. Convientrait à un médecin ou spécialiste. Ecrire : P. M., n° 121.

Docteur espagnol désire échanger des leçons et cours, avec Dr, sage-femme ou étud. franç. ou anglais. Ecrire : P. M., n° 120.

Place pour laryngologiste ou oculiste dans clinique contre Paris. Ecrire P. M., n° 127.

A louer, rares conditions d'hygiène, une chambre sur Bois Boulogne, hôtel meublé, 59, boulevard Sichel, XVI^e.

AVIS. — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 0 fr. 15.

Hémo-DESCHIENS
globine

OXYDASE DU SANG, REMPLACE LA VIANDE CRUE
ANÉMIE, NEURASTHÉNIE, TUBERCULOSE
Sirop, 2 à 4 cuill. Granulé, 2 cuill. à café Vin; Dragées.

INJECTIONS MERCURELLES
Huile grise Vigier à 10 0/0.
Huile au Calomel à 0.05 par centimètre cube.
12, Boulevard Bonne-Nouvelle. 12.

Le Gérant : PIERRE AUGER.

Paris. — L. MARTEAUX, imprimeur, 1, rue Cassette.



PARIS
92, Rue Vieille-du-Temple

LES ÉTABLISSEMENTS

ROULEAU FRÈRES

Société anonyme au capital de 4.000.000 de fr.

Usines à Ivry, à Montreuil et à Thiais.

SUCCURSALE :

122, Boul^e Saint-Germain



FABRIQUE DE PRODUITS CHIMIQUES

POUR LA PHARMACIE, LES LABORATOIRES D'ANALYSES ET DE RECHERCHES

Exposition Universelle 1900 : 2 Grands Prix, 3 Médailles d'Or

MALADIES DE L'ESTOMAC ET DE L'INTESTIN

CHARBON TISSOT

(CHARBON DE PEUPLIER)

AGGLOMÉRÉ AU GLUTEN - AROMATISÉ À L'ANIS

Très légèrement additionné de bicarbonate de Natron.

Absorption facile, Pas de Brûlures, Pas de Nausées

POUVOIR ABSORBANT CONSIDÉRABLE

DIGESTIONS PENIBLES, DILATATIONS, CONSTIPATION

BALLONNEMENTS, DIARRHÉES, COLITES, etc.

Dépôt : 34, Boulevard Clichy, PARIS et dans toutes Pharmacies.

LA

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMERO { Paris . . . 40 centimes.
Dép. et Étr. 45 centimes.

— ADMINISTRATION —
MASSON ET C^{ie}, Éditeurs
120, boulevard Saint-Germain
PARIS (VI^e)

ABONNEMENTS :
Paris et Départements 40 fr.
Union postale 45 fr.
Les abonnements partent du commencement
de chaque mois.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —
F. DE LAPERRONNE
Professeur
de clinique ophtalmologique
à l'Hôtel-Dieu.

E. BONNAIRE
Professeur agrégé,
Accoucheur de l'Hôp. Lariboisière.

E. DE LAVARENNE
Médecin des Eaux de Luchon.

L. LANDOUZY
Professeur de clinique médicale
à l'Hôpital Larousse,
Membre de l'Acad. de médecine.

M. LETULLE
Professeur agrégé,
Médecin de l'Hôp. Boucicaut.

J.-L. FAURE
Professeur agrégé,
Chirurgien de l'Hôp. d'Ivry.

H. ROGER
Professeur de Pathologie exp.
à la Faculté de Paris,
Méd. de l'Hôp. de la Charité.

M. LERMOYEZ
Médecin
de l'Hôpital Saint-Antoine.

F. JAYLE
Chef de clin. gyn. à l'Hôp. Broca,
Secrétaire de la Direction.

— RÉDACTION —
E. DE LAVARENNE
DIRECTEUR

— SECRÉTAIRE —
P. DESFOISSÉS
J. DUMONT — R. ROMME

Les bureaux de rédaction sont ouverts à la
Librairie Masson les Lundi, Mercredi, Vendredi
de 5 h. à 8 h.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

V. DURRUEL, L'ankylostomose cutanée.
H. LABBÉ, La boisson qualitativement et quantita-
vement envisagée chez les malades et les gens bien
portants.

CHRONIQUE DU PRATICIEN

A. BROCA, Un son dans l'usage.

SOCIÉTÉS DE L'ÉTRANGER

Société clinique de Londres. — Diagnostic de la dilata-
tion et de la glaucos gastrique par la radioscopie.
E. de l'Intestin grêle plusieurs années après une
résection étendue de ce canal. — Pachyméningite
streptococcique. — Sténoses de l'urètre.

Société pathologique de Londres. — Atrophie subaiguë
du foie. — Cancer de la capsule surrénale et dévelop-
pement précoce.

SOCIÉTÉS DE PARIS

Société de médecine légale. — Sur l'intervention chi-
rurgicale chez les aliénés. — Sur l'infériorité mentale
comme cause de divorce. — Sur l'emploi des anesthé-
siques et de la radiographie dans les expertises.

Société d'obstétrique, de gynécologie et de pédiatrie.
— Suite de la discussion sur l'hystérectomie vaginale.
— Phlegmatisme alvéolaire des quatre membres, suivie
d'éclampsie multiples; guérison instantanée. — Quelle
opinion doit-on avoir sur la phlébite aigüe? — Deux
cas d'embryotomie atypique. — Brûlés amniotiques
ayant produit des malformations multiples.

Société de chirurgie. — Adénome des vésicules sébacées du cou.
— Anéurysme calculeux dans un rein unique, néphrectomie.
Guérison. — Deux cas d'amputation interscapulo-
thoracique pour tumeurs de l'humérus et de l'omoplate.
— Rétraction cicatricielle du ponce; autoplastie par la

méthode italienne. — Clavicule à ressort. — Polype
dermoïde du pharynx. — Angiome de la langue. —
Récidive de sarcome de l'orbite. — Hémostase du cou
pour ankylose complète. — Pèce d'anévrysme.
— Élection.

ANALYSES

Anatomie, Histologie et Physiologie normales. —
J. REBIER, Sur un nouveau procédé d'inclusion à la
collodine.

Médecine expérimentale. — **J. HYMAN** et **M. KOCMAN**.
Une nouvelle méthode de circulation artificielle à tra-
vers le cœur-ventricule de mammifère.

Pathologie chirurgicale. — **KUCHNER**, Un cas d'en-
dothéliome mucoïde.

Médecine. — **E. DETOT**, Les érythèmes infectieux, en
particulier les érythèmes métaphytériques et les éry-
thèmes primitifs.

Océanisme. — **DUENHARD**, Les avantages de l'atropine
dans la fièvre typhoïde.

Neurologie et Psychiatrie. — **M. SIMPER**, Les enfants
des paralysies générales.

Otologie, Rhinologie, Laryngologie. — **E. GLAS**, Sur
l'histologie et la genèse des polypes nasaux de la
choïse.

CHRONIQUE

H. LECARD, Assistance sociale. La Société de charité
maternelle de Paris.

CORRESPONDANCE

CA. MAIGNÉ, Huites et fièvre typhoïde.

LIVRES NOUVEAUX

G. NÉVÉ-JOSSERAND, Précis d'orthopédie. — **BOURNE-
VILLE**, Recherches cliniques et thérapeutiques sur l'épi-
lépsie, l'hystérie et l'idiotie.

BIBLIOGRAPHIE

NOTES DE CLINIQUE ET DE THÉRAPEUTIQUE
NOUVELLES

SÉRUM DE TRUNECEK
CARRION et C^{ie}, 54, Faubourg Saint-Honoré, Paris. Téléphone 136-64.

PURGYL LAXATIF IDÉAL
Apt sans coliques
Pas d'accoutumance
Le mieux toléré par les enfants
Echant gratuit sur demande. KOEHL, 107, r. Réaumur, Paris

LECITHINE 4/50
TOUS
Pharmacies
ROGIER
ANÉMIE,
NEURASTHÉNIE,
FAIBLESSE Q^{ue}

SANTAL-GALMIE BADOIT

AMPOULES BOISSY AU NITRITE D'AMYLE
(Asignée de poltrine)

ST-LEGER TONI-ALCALINE

MIGRAINES et **NÉVRALGIES**
REBELLES

Notice et échantillon franco. C. FODERER, 21, rue Saint-Petersbourg, Paris.

ASSISTANCE SOCIALE

La Société de charité maternelle de Paris.

Le médecin est souvent embarrasé quand, dans
la clientèle pauvre, il se trouve en présence d'une
femme en couches qui est dans la misère, et qui a
absolument besoin d'être secourue. Le Bureau de
Bienfaisance est bien là, seulement il a tant à faire
que les secours qu'il donne sont minimes. On songe
alors à s'adresser à l'une des nombreuses
œuvres qui ont pour but la protection de la mère;
mais bien souvent on ne les connaît pas toutes,
et l'on ne sait pas à laquelle faire appel pour le
cas en présence duquel on se trouve, parce que
les conditions précises dans lesquelles elles ac-
cordent leur secours sont ignorées.

C'est pourquoi il nous a semblé utile de rap-
peler le fonctionnement d'une des plus impor-
tantes, la Société de charité maternelle de Paris.

Cette œuvre, fondée en 1784 par M^{me} de Fou-
geret, fille d'un administrateur des Hôpitaux, est
sans doute une des plus anciennes œuvres d'assis-
tance à l'enfance, sinon la plus ancienne, que
nous ayons : elle fonctionne depuis 120 ans. Elle
est reconnue comme Etablissement d'utilité pu-
blique depuis le 25 Juillet 1811. Son objet a été
défini par sa fondatrice elle-même : « Assister à
domicile les mères pauvres en couches, les secon-
der dans les premiers soins à donner aux nou-
veau-nés, empêcher l'abandon des enfants légi-
times à l'Asile des Enfants-Assistés, en les
préservant de tous les maux qu'entraîne la priva-
tion de secours dans les premiers instants de la
vie. »

TRAITEMENT DES AFFECTIONS PULMONAIRES

Comprimés Thicocol

ROCHE

Préparation efficace, Pratique, Bon Marché

1 à 8 comprimés par jour — Prix au Titre, 2 fr.
F. HOFFMANN - LA ROCHE & C^{ie}, 7, r. St-Clément, Paris, 9^e

Thigénol Roche

Au pharmacien : le prix du bidon de 100 gr. : 3 fr.
(Panséments) Thigénol, 20-50 gr
vaginaux. | Dystriege (S. pour 100 gr)
Ovules vaginaux à 30 %.

F. HOFFMANN - LA ROCHE & C^{ie}, 7, r. St-Clément, Paris, 9^e

IODALIA Médication iodée intensive
GRANDE STABLE
Agrippée, parfaitement
Goutte, d'iodure de potassium.
Ph^{ie} PELLEU, 2, rue B^e Desb^e, Paris.
Echantillon sur demande.

CARABANA Purgation par régime.
Congestion. Constipation

LEVURINE COUTURIER
57, Av. d'Antin, Paris.

En poudre et en solution injectable.
POUR TOUTES AFFECTIONS A STAPHYLOCOQUES

AMPOULES D'HETOL CARTAZ
GONORRÉE DE LA TUBERCULOSE. Pharmacie Cartaz, 81, r. Lafayette

POUDRE ANIODOLO Non toxique.
Non caustique.
Non irritant. Non corrosif.
SOCIÉTÉ DE L'ANIODOLO 8, rue Truchet, PARIS

ALLEVARD-LES-BAINS

Maladies de Poitrine. — Voies respiratoires.

SALINS DU JURA
Débilité des Femmes des Enfants.

S^t GERVAIS-LES-BAINS
Dermatose. — Neurasthénie.

FRANGULOSE FLACH

Guérit la CONSTIPATION

CÉRÉBRENE Spécifique
le plus
ser des

MIGRAINES et **NÉVRALGIES**
REBELLES

Notice et échantillon franco. C. FODERER, 21, rue Saint-Petersbourg, Paris.

La Société de Charité maternelle limite son action aux femmes qui sont enceintes au moins pour la quatrième fois, ayant déjà à leur charge trois enfants âgés de moins de treize ans.

Les femmes secourues doivent en outre justifier d'une union régulièrement contractée, sans qu'il soit fait de distinction de religion ni de nationalité, il faut également qu'elles habitent Paris depuis cinq ans au moins.

Les secours accordés par la Société s'élèvent normalement à la somme de 80 francs, quand la femme enceinte est valide et a un mari en état de travailler. Cette allocation se décompose ainsi :

Indemnité pour frais de couches	10 fr.
Une layette de la valeur de	19 fr.
Un trousseau (donné au 1 ^{er} mois de la valeur de	10 fr.
Un secours mensuel de 5 fr. pendant 10 mois	50 fr.

Cette quotité normale de 80 francs est complétée par des allocations supplémentaires dans les circonstances particulièrement difficiles que peut traverser la famille secourue, telles que : naissance de deux ou trois jumeaux, décès du mari, décès de la femme.

En outre, un certain nombre de dames faisant partie de l'œuvre ont fondé, à côté d'elle-ci, une deuxième société, la Société des herceurs, qui augmente le secours accordé par le don d'un berceau accompagné de sa literie.

En dehors de ces conditions régulières dans lesquelles les mères pauvres peuvent bénéficier des secours de la Société de charité maternelle, des dispositions particulières et des fondations spéciales permettent de venir en aide à des femmes infirmes ou abandonnées, quand elles ont moins de trois enfants vivants à leur charge, ou quand elles n'ont pas encore cinq ans de résidence à Paris.

Pour faire admettre une mère de famille aux secours de la Société, le plus simple est d'adresser les renseignements au trésorier, M. Van Blarenbergh, 48, rue de la Bienfaisance, où est le siège social.

Des enquêtes soigneuses sont faites sur les demandes de secours; puis, ces demandes sont présentées au Conseil d'administration par des Dames administratrices, qui se sont partagés les différents quartiers de Paris. Ce sont ces mêmes dames qui distribuent ensuite les allocations accordées.

Indiquons enfin que, depuis sa fondation jusqu'à l'année 1900, la Société de charité maternelle a secouru 133.408 mères et 135.508 enfants, et qu'elle vient en aide annuellement à 2.850 mères, en moyenne. C'est assez dire l'importance de cette œuvre, et les immenses services qu'elle rend.

HUBERT LEGRAND.

CORRESPONDANCE

Huitres et fièvre typhoïde.

L'article que *La Presse Médicale* a consacré dernièrement à la question des huitres et de la fièvre typhoïde, nous a valu la lettre suivante d'un de nos confrères exerçant sur le littoral et capable d'apprécier les pertes causées au commerce français par une campagne irraisonnée. Nous tenons à la reproduire ici.

Mon cher confrère,

Je viens de lire avec le plus vif intérêt votre article traitant de la propagation de la fièvre typhoïde par les huitres. Je partage absolument votre manière de voir, et, comme vous, je déplore cet emballement irréfléchi que l'on a pour triste résultat de porter le plus grave préjudice à une industrie, jadis très prospère, qui fait vivre les populations maritimes de

toutes nos côtes bretonnes. Aujourd'hui, ce qu'il y a de plus clair en l'affaire, c'est que l'on consomme beaucoup moins d'huitres depuis quelques années; et, malgré cela, il n'y a ni plus ni moins de typhoïde dans le pays. C'est là une preuve bien évidente, sur ce point encore, on a fait fausse route. Permettez-moi cependant de vous donner ici quelques notes, résultat de mes observations personnelles faites à Saint-Servan il y a quelques années.

M. le professeur A. Glard, de Paris, dit que « la transmission du bacille d'Eberth par les huitres n'est possible que lorsque ces mollusques ont été plongés dans une eau contaminée et consommés très peu de temps après leur contamination ». Cette opinion me semble absolument juste et entièrement conforme aux constatations que j'ai pu faire moi-même.

J'ai la conviction qu'il se passe pour les huitres le même phénomène que j'ai constaté bien souvent pour les moules. Jamais, à ma connaissance, les moules, pas plus que les huitres, pêchées au large, en pleine mer, loin de la côte, n'ont donné lieu à aucune indigestion ni à aucune éruption urticarienne. Au contraire, j'ai eu personnellement très souvent l'occasion de soigner des cas d'intoxication déterminés par des moules ou des huitres pêchées au voisinage de la côte ou dans le port. M'appuyant sur ce fait très souvent constaté, je ne crois pas à la propagation de la fièvre typhoïde ou à un danger d'intoxication quelconque occasionné par des huitres, sinon prises en pleine mer, du moins recueillies dans un parc loin de la côte, hors du bassin, à l'abri de toute contagion provenant des égouts ou des débris organiques jetés sur le rivage. Au contraire, j'estime qu'on a tout à craindre en mangeant des huitres pêchées dans un bassin qui sert de dépôt à des immondices de toutes natures et où l'eau n'est pas renouvelée, comme c'est le cas à Saint-Servan.

En outre, chacun sait par expérience avec quelle rapidité, en été surtout, le poisson se corrompt, perdant ainsi toute valeur alimentaire. Ma conviction est qu'il en est de même pour les huitres. Ces excellents mollusques auront beau avoir été pêchés en pleine mer ou dans un parc remplissant les meilleures conditions hygiéniques, si le restaurateur, l'épicier ou le consommateur lui-même les conserve trop long-

l'ÉNÉSOL

SALICYLARSINATE de MERCURE (Nouveau Sel arsenico-mercuriel soluble, injectable)

à Mercure et Arsenic dissimulés

Avantages de l'ÉNÉSOL :

1° Toxicité excessivement faible (70 fois plus faible que celle du Hg. 1^{er}) qui permet d'administrer à doses élevées le mercure et l'arsenic sans phénomènes généraux d'intolérance.

2° L'ÉNÉSOL n'est pas douloureux en injections : les injections sont très bien supportées même à doses élevées et ne donnent jamais de nodosités.

3° L'activité thérapeutique de l'ÉNÉSOL est comparable à celle des meilleurs sels mercuriels solubles. Il joint, de plus, à l'action spécifique du mercure qu'il contient, l'action dynamique de l'arsenic sous sa forme de dérivé méthyle.

L'ÉNÉSOL est délivré

en Ampoules de 2 cc. titrées à 0 gr. 03 par cc.

(0 gr. 06 par ampoule.)

La Boîte de 10 Ampoules..... 4 fr.

Le nom d'ÉNÉSOL, qui, intentionnellement, ne rappelle pas la composition mercurielle du produit, en permet la prescription dans les cas où le médecin désire laisser ignorer au malade la nature de son affection.

LABORATOIRES CLIN

F. COMAR & FILS & C^{ie}, SUCCESSIONS

Pharmaciens de 1^{re} Classe, Fournisseurs des Hôpitaux.

20, Rue des Fossés-Saint-Jacques — PARIS

TÉLÉPHONE :

800-97 — 810-94

ADRESSE TÉLÉGRAPHIQUE :

COMAR-PARIS

ISOFORME

POURRIE, SAPONIFIÉ — SANS ODEUR — NON TOXIQUE — NON IRRITANT

CHIRURGIE — OBSTÉTRIQUE — GYNÉCOLOGIE

Stérilisation des Vases et des Instruments

Littérature et

échant. sur demande

ANTISEPTIQUE
DÉSODORISANT

temps après les avoir retirés de la mer, ils auront très vite fait de s'altérer et seront alors capables de déterminer les plus graves désordres dans l'organisme; mais de là à vouloir prétendre que ces huîtres avariées sont susceptibles de donner la typhoïde, il y a loin.

Je tiens ici à rappeler un fait qui m'a été signalé par une personne de Cancale, pays bien connu par ses pècheries. Au mois d'Août dernier, un pêcheur apporte à cette personne un panier d'huîtres qui'il venait de prendre dans un par. Elle les mange de suite, d'excellent appétit, et ne ressent pas la plus légère indisposition. Ayant trouvé ces huîtres délicieuses, elle en fait expédier un colis à un de ses amis habitant à Rennes. Cet ami qui était momentanément absent trouve le colis deux jours après, il mange à son repas du soir ces huîtres qui étaient donc péchées depuis plus de quatre-vingt heures. Dans la nuit, il fut pris de violentes coliques, avec éruption d'urticaire et tous les symptômes d'une très forte indigestion avec embarras gastrique fébrile qui le retint au lit plusieurs jours.

Pour l'accusation d'huîtres pestifères que semblaient à la suite de l'ingestion d'huîtres conservées depuis quelques jours; mais parmi les cas de typhoïde que j'ai eu à traiter dans ma clientèle, je n'en ai jamais trouvé un seul bien évident, permettant d'accuser formellement les huîtres. Aussi, aussi, je suis persuadé du danger qu'il y a à se nourrir avec des huîtres avariées; indigestion, troubles digestifs graves, urticaire, autant je suis réticent pour admettre la contagion typhoïdique d'origine ostréicole. Si elle existe, elle est du moins extrêmement rare, et je ne crois même pas qu'il en existe des cas dans nos pays bretons. A Cancale, où les habitants consomment journellement des huîtres, et cela en toute saison, la typhoïde n'est pas plus fréquente qu'ailleurs, bien au delà.

Il faut donc, à mon avis, revenir à une plus sage interprétation des faits et ne pas s'emballer à la légère, car c'est ainsi que l'on ruine une industrie qui fait vivre tout un pays. L'an passé, une commission nommée par le ministre de la Marine est venue à Cancale voir dans quelles conditions hygiéniques étaient établis les parcs à huîtres. Ces conclusions très bien de s'assurer que ceux-ci soient placés

en pleine mer, loin des épaves de la côte; mais que servira de donner tant de mal et prendre tant de précautions si le restaurateur conserve pendant plusieurs jours ses huîtres dans un méchant panier recouvert d'un peu de goémon desséché par le soleil! Ajoutez à cela l'habitude détestable de rafraîchir les paniers avec du vin plus ou moins propre, puisée à la fontaine du coin. Voilà plutôt le vrai danger typhoïdique.

Si donc quelques cas isolés, et d'ailleurs non prouvés, de fièvre typhoïde ont été observés après l'ingestion d'huîtres plus ou moins fraîches, peut-être sont-elles moins arrosées avec une eau septique, il n'y a aucune conclusion pratique à en tirer, du moins en ce qui concerne la contagion. Que de fois des gâteaux fabriqués avec des œufs insuffisamment frais, des conserves incomplètement mises à l'abri de l'air n'ont pas déterminés des accidents très graves! Jamais il n'est venu à la pensée de personne de jeter les hauts cris contre ces denrées; et cependant, jusqu'à preuve du contraire, je crois que les accidents qui elles déterminent sont autrement plus fréquents et surtout moins prouvés que les très rares cas de typhoïdes attribués, sans preuve, aux huîtres!

Enfin, je ne puis me dispenser de rappeler ici l'expérience de M. Saccagré qui a constaté que des huîtres volontairement souillées avec des bacilles d'Eberth et placées dans un récipient dont l'eau de mer était changée deux fois par jour, n'entraînaient plus aucune bacille au bout de six jours! Et le professeur Guillard a reconnu tout dernièrement que l'eau salée est un très mauvais milieu de culture, particulièrement pour le bacille de la fièvre typhoïde! Voilà, j'imagine, de quoi calmer les inquiétudes des plus timides et aussi des esprits les plus précaux. A ceux-ci, je dirai seulement que, s'il y a en ce genre quelques cas de typhoïdes causés par des huîtres contaminées des bacilles d'Eberth, ces cas sont tout d'une importance bien minime, en regard à la mortalité totale de cette maladie. Ils ne sauraient donc en aucune façon justifier l'ostracisme dont a été frappée l'industrie ostréicole en France, pendant ces dernières années.

Veuille agréer, mon cher confrère, l'expression de mes meilleurs sentiments.

CH. MARC.

Saint-Servan (Ille-et-Vilaine).

LIVRES NOUVEAUX

G. Nové-Josseland. — *Précis d'orthopédie*. 1 vol. in-18 de 800 pages, avec 266 figures et 8 planches, cartonné toile, Prix : 8 francs. Paris, 1905 (O. Dors, éditeur).

La collection Testut éditée par Doyn compte un volume de plus: le *Précis d'orthopédie* de Nové-Josseland; cet ouvrage se divise en cinq parties: 1° *Raiders articulaires congénitaux*; 2° *Déformations du cou*; 3° *Déformations du rachis*; 4° *Déformations du membre supérieur*; 5° *Déformations du membre inférieur*. Les praticiens y trouveront une bonne mine au point des idées courantes en chirurgie orthopédique. P. D.

Bourneville. — *Recherches cliniques et thérapeutiques sur l'épilepsie, l'hystérie et l'idiotie*. Compte rendu du service des enfants idiots, épileptiques et arriérés de Bicêtre pendant l'année 1903. 1 vol. in-8° de CLXXIV-536 pages, avec 22 figures et 17 planches. Paris 1905. Prix : 5 francs. (Félix Alcan, éditeur.) Ce livre continue la série des précédents et se divise en deux parties. La première est un exposé détaillé de la situation du service pendant l'année 1902. On y trouvera en détail l'exposé des nombreuses et ingénieuses méthodes pédagogiques mises en œuvre par l'auteur. La deuxième partie contient une intéressante et très complète étude sur quelques formes de manie et leur traitement par la glande thyroïde, ainsi que d'observations statistiques concernant l'influence de l'alcoolisme, les professions insalubres, etc., sur la production des maladies chroniques du système nerveux. LAMOURICQ.

BIBLIOGRAPHIE

965. — P. Bourdrel et A. Gilbert. — NOUVEAU TRAITE DE MEDICINE ET DE THÉRAPEUTIQUE, fasc. 1 : *Maladies névralgiques en général*, par P. Carnal. 1 vol. gr. in-8°, de 232 pages, avec 55 figures. Prix : 1 fr. (J.-B. Baillière et fils, éditeurs.)

Nevrosthénine Freyssinge

Solution concentrée de glycérophosphate de soude, potasse et magnésie, principaux éléments de la nutrition nerveuse. Chaque goutte de *Nevrosthénine* pèse 7 centigr., et contient 2 centigr. de glycérophosphate composé dissous dans 5 centigr. d'eau distillée stérilisée. La *Nevrosthénine* ne contient ni alcool, ni anis, ni alcool, peut être administrée sans inconvénient aux diabétiques, albuminuriques, arthritiques, etc.

Dose : une cuillère 10 à 20 gouttes à chaque repas.

Anémie cérébrale, Neurasthénie, Épuisement du système nerveux.

Prix du flacon compte-goutte : 2 fr., rue de Rennes, 33, Paris, chez Pharmacies.

LA FERRANA

(TINCTURA FERRI-ATHENASTETI)

RI LA FERRANA - UN FLACON

87, rue de la Harpe, à Paris

FERRUGINEUX LE PLUS REPAU
LE PLUS ACTIF, LE PLUS SCIENTIFIQUE
OCCUPATION AU GOÛT, NON NOUVEAU PAS LES DENTS

Brochures et
Exposition

LABORATOIRES ATHENASTETI

10, rue de la Harpe, à Paris

GOUTTE, GRAVELLE, RHUMATISME GOUTTEUX
LITHIASE URINAIRE - LITHIASE BILIAIRE
NEVRON - B. ARTH. - Q. U. E.

ANTICALCULOSE

Produit exclusivement végétal (sans Colchique)

INNOCUITÉ ABSOLUE - EFFICACITÉ CERTAINE

Boite : 25 fr. (en flacon) - 10 fr. (en flacon) - 5 fr. (en flacon)

Boites : 25 fr. (en flacon) - 10 fr. (en flacon) - 5 fr. (en flacon)

Boites : 25 fr. (en flacon) - 10 fr. (en flacon) - 5 fr. (en flacon)

Boites : 25 fr. (en flacon) - 10 fr. (en flacon) - 5 fr. (en flacon)

Boites : 25 fr. (en flacon) - 10 fr. (en flacon) - 5 fr. (en flacon)

Boites : 25 fr. (en flacon) - 10 fr. (en flacon) - 5 fr. (en flacon)

Boites : 25 fr. (en flacon) - 10 fr. (en flacon) - 5 fr. (en flacon)

Boites : 25 fr. (en flacon) - 10 fr. (en flacon) - 5 fr. (en flacon)

Boites : 25 fr. (en flacon) - 10 fr. (en flacon) - 5 fr. (en flacon)

Boites : 25 fr. (en flacon) - 10 fr. (en flacon) - 5 fr. (en flacon)

Boites : 25 fr. (en flacon) - 10 fr. (en flacon) - 5 fr. (en flacon)

Boites : 25 fr. (en flacon) - 10 fr. (en flacon) - 5 fr. (en flacon)

Boites : 25 fr. (en flacon) - 10 fr. (en flacon) - 5 fr. (en flacon)

Boites : 25 fr. (en flacon) - 10 fr. (en flacon) - 5 fr. (en flacon)

Boites : 25 fr. (en flacon) - 10 fr. (en flacon) - 5 fr. (en flacon)

IODALOSE GALBRUN

SOLUTION CONCENTRÉE ET TITRÉE DE PEPTONIDE GALBRUN

MODE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE

Combinaison complète et stable de l'iodé avec la Peptone.

REPLACE TOUJOURS avec avantage l'iodé et l'iodure sans IODISME

Arthritisme, Goutte, Rhumatisme, Arteriosclérose, Angine de Poitrine, Maladies du Cœur et des Vaisseaux,

Arthrite et Endophtalmie, Scrofule, Affections glandulaires, Rachitisme, Colère, Fibrose, Spillie, Ovarie

Mode physiologique VINGT FOIS PLUS ACTIF que l'iodé des Teintures.

Cinq gouttes IODALOSE, mélangées à un verre d'eau physiologique, agissent comme vin-citric Cap. Iodure.

Paste, arthritisme, cinq à vingt gouttes pour Enfants, dix à cinquante gouttes pour Adultes.

Communication au XIII^e Congrès International de Médecine, Paris 1900.

Pharmacie GALBRUN, 4, Rue Beaupré, PARIS et toutes Pharmacies.

LA FERRANA

(TINCTURA FERRI-ATHENASTETI)

RI LA FERRANA - UN FLACON

87, rue de la Harpe, à Paris

FERRUGINEUX LE PLUS REPAU
LE PLUS ACTIF, LE PLUS SCIENTIFIQUE
OCCUPATION AU GOÛT, NON NOUVEAU PAS LES DENTS

Brochures et
Exposition

LABORATOIRES ATHENASTETI

10, rue de la Harpe, à Paris

GOUTTE, GRAVELLE, RHUMATISME GOUTTEUX
LITHIASE URINAIRE - LITHIASE BILIAIRE
NEVRON - B. ARTH. - Q. U. E.

ANTICALCULOSE

Produit exclusivement végétal (sans Colchique)

INNOCUITÉ ABSOLUE - EFFICACITÉ CERTAINE

Boite : 25 fr. (en flacon) - 10 fr. (en flacon) - 5 fr. (en flacon)

Boites : 25 fr. (en flacon) - 10 fr. (en flacon) - 5 fr. (en flacon)

Boites : 25 fr. (en flacon) - 10 fr. (en flacon) - 5 fr. (en flacon)

Boites : 25 fr. (en flacon) - 10 fr. (en flacon) - 5 fr. (en flacon)

Boites : 25 fr. (en flacon) - 10 fr. (en flacon) - 5 fr. (en flacon)

Boites : 25 fr. (en flacon) - 10 fr. (en flacon) - 5 fr. (en flacon)

Boites : 25 fr. (en flacon) - 10 fr. (en flacon) - 5 fr. (en flacon)

Boites : 25 fr. (en flacon) - 10 fr. (en flacon) - 5 fr. (en flacon)

Boites : 25 fr. (en flacon) - 10 fr. (en flacon) - 5 fr. (en flacon)

Boites : 25 fr. (en flacon) - 10 fr. (en flacon) - 5 fr. (en flacon)

Boites : 25 fr. (en flacon) - 10 fr. (en flacon) - 5 fr. (en flacon)

Boites : 25 fr. (en flacon) - 10 fr. (en flacon) - 5 fr. (en flacon)

Boites : 25 fr. (en flacon) - 10 fr. (en flacon) - 5 fr. (en flacon)

Boites : 25 fr. (en flacon) - 10 fr. (en flacon) - 5 fr. (en flacon)

Boites : 25 fr. (en flacon) - 10 fr. (en flacon) - 5 fr. (en flacon)

LA FERRANA

(TINCTURA FERRI-ATHENASTETI)

RI LA FERRANA - UN FLACON

87, rue de la Harpe, à Paris

FERRUGINEUX LE PLUS REPAU
LE PLUS ACTIF, LE PLUS SCIENTIFIQUE
OCCUPATION AU GOÛT, NON NOUVEAU PAS LES DENTS

Brochures et
Exposition

LABORATOIRES ATHENASTETI

10, rue de la Harpe, à Paris

GOUTTE, GRAVELLE, RHUMATISME GOUTTEUX
LITHIASE URINAIRE - LITHIASE BILIAIRE
NEVRON - B. ARTH. - Q. U. E.

ANTICALCULOSE

Produit exclusivement végétal (sans Colchique)

INNOCUITÉ ABSOLUE - EFFICACITÉ CERTAINE

Boite : 25 fr. (en flacon) - 10 fr. (en flacon) - 5 fr. (en flacon)

Boites : 25 fr. (en flacon) - 10 fr. (en flacon) - 5 fr. (en flacon)

Boites : 25 fr. (en flacon) - 10 fr. (en flacon) - 5 fr. (en flacon)

Boites : 25 fr. (en flacon) - 10 fr. (en flacon) - 5 fr. (en flacon)

Boites : 25 fr. (en flacon) - 10 fr. (en flacon) - 5 fr. (en flacon)

Boites : 25 fr. (en flacon) - 10 fr. (en flacon) - 5 fr. (en flacon)

Boites : 25 fr. (en flacon) - 10 fr. (en flacon) - 5 fr. (en flacon)

Boites : 25 fr. (en flacon) - 10 fr. (en flacon) - 5 fr. (en flacon)

Boites : 25 fr. (en flacon) - 10 fr. (en flacon) - 5 fr. (en flacon)

Boites : 25 fr. (en flacon) - 10 fr. (en flacon) - 5 fr. (en flacon)

Boites : 25 fr. (en flacon) - 10 fr. (en flacon) - 5 fr. (en flacon)

Boites : 25 fr. (en flacon) - 10 fr. (en flacon) - 5 fr. (en flacon)

Boites : 25 fr. (en flacon) - 10 fr. (en flacon) - 5 fr. (en flacon)

Boites : 25 fr. (en flacon) - 10 fr. (en flacon) - 5 fr. (en flacon)

Boites : 25 fr. (en flacon) - 10 fr. (en flacon) - 5 fr. (en flacon)

LA FERRANA

(TINCTURA FERRI-ATHENASTETI)

RI LA FERRANA - UN FLACON

87, rue de la Harpe, à Paris

FERRUGINEUX LE PLUS REPAU
LE PLUS ACTIF, LE PLUS SCIENTIFIQUE
OCCUPATION AU GOÛT, NON NOUVEAU PAS LES DENTS

Brochures et
Exposition

LABORATOIRES ATHENASTETI

10, rue de la Harpe, à Paris

GOUTTE, GRAVELLE, RHUMATISME GOUTTEUX
LITHIASE URINAIRE - LITHIASE BILIAIRE
NEVRON - B. ARTH. - Q. U. E.

ANTICALCULOSE

Produit exclusivement végétal (sans Colchique)

INNOCUITÉ ABSOLUE - EFFICACITÉ CERTAINE

Boite : 25 fr. (en flacon) - 10 fr. (en flacon) - 5 fr. (en flacon)

Boites : 25 fr. (en flacon) - 10 fr. (en flacon) - 5 fr. (en flacon)

Boites : 25 fr. (en flacon) - 10 fr. (en flacon) - 5 fr. (en flacon)

Boites : 25 fr. (en flacon) - 10 fr. (en flacon) - 5 fr. (en flacon)

Boites : 25 fr. (en flacon) - 10 fr. (en flacon) - 5 fr. (en flacon)

Boites : 25 fr. (en flacon) - 10 fr. (en flacon) - 5 fr. (en flacon)

Boites : 25 fr. (en flacon) - 10 fr. (en flacon) - 5 fr. (en flacon)

Boites : 25 fr. (en flacon) - 10 fr. (en flacon) - 5 fr. (en flacon)

Boites : 25 fr. (en flacon) - 10 fr. (en flacon) - 5 fr. (en flacon)

Boites : 25 fr. (en flacon) - 10 fr. (en flacon) - 5 fr. (en flacon)

Boites : 25 fr. (en flacon) - 10 fr. (en flacon) - 5 fr. (en flacon)

Boites : 25 fr. (en flacon) - 10 fr. (en flacon) - 5 fr. (en flacon)

Boites : 25 fr. (en flacon) - 10 fr. (en flacon) - 5 fr. (en flacon)

Boites : 25 fr. (en flacon) - 10 fr. (en flacon) - 5 fr. (en flacon)

Boites : 25 fr. (en flacon) - 10 fr. (en flacon) - 5 fr. (en flacon)

LA FERRANA

(TINCTURA FERRI-ATHENASTETI)

RI LA FERRANA - UN FLACON

87, rue de la Harpe, à Paris

FERRUGINEUX LE PLUS REPAU
LE PLUS ACTIF, LE PLUS SCIENTIFIQUE
OCCUPATION AU GOÛT, NON NOUVEAU PAS LES DENTS

Brochures et
Exposition

LABORATOIRES ATHENASTETI

10, rue de la Harpe, à Paris

GOUTTE, GRAVELLE, RHUMATISME GOUTTEUX
LITHIASE URINAIRE - LITHIASE BILIAIRE
NEVRON - B. ARTH. - Q. U. E.

ANTICALCULOSE

Produit exclusivement végétal (sans Colchique)

INNOCUITÉ ABSOLUE - EFFICACITÉ CERTAINE

Boite : 25 fr. (en flacon) - 10 fr. (en flacon) - 5 fr. (en flacon)

Boites : 25 fr. (en flacon) - 10 fr. (en flacon) - 5 fr. (en flacon)

Boites : 25 fr. (en flacon) - 10 fr. (en flacon) - 5 fr. (en flacon)

Boites : 25 fr. (en flacon) - 10 fr. (en flacon) - 5 fr. (en flacon)

Boites : 25 fr. (en flacon) - 10 fr. (en flacon) - 5 fr. (en flacon)

Boites : 25 fr. (en flacon) - 10 fr. (en flacon) - 5 fr. (en flacon)

Boites : 25 fr. (en flacon) - 10 fr. (en flacon) - 5 fr. (en flacon)

Boites : 25 fr. (en flacon) - 10 fr. (en flacon) - 5 fr. (en flacon)

Boites : 25 fr. (en flacon) - 10 fr. (en flacon) - 5 fr. (en flacon)

Boites : 25 fr. (en flacon) - 10 fr. (en flacon) - 5 fr. (en flacon)

Boites : 25 fr. (en flacon) - 10 fr. (en flacon) - 5 fr. (en flacon)

Boites : 25 fr. (en flacon) - 10 fr. (en flacon) - 5 fr. (en flacon)

Boites : 25 fr. (en flacon) - 10 fr. (en flacon) - 5 fr. (en flacon)

Boites : 25 fr. (en flacon) - 10 fr. (en flacon) - 5 fr. (en flacon)

Boites : 25 fr. (en flacon) - 10 fr. (en flacon) - 5 fr. (en flacon)

LA FERRANA

(TINCTURA FERRI-ATHENASTETI)

RI LA FERRANA - UN FLACON

87, rue de la Harpe, à Paris

FERRUGINEUX LE PLUS REPAU
LE PLUS ACTIF, LE PLUS SCIENTIFIQUE
OCCUPATION AU GOÛT, NON NOUVEAU PAS LES DENTS

Brochures et
Exposition

LABORATOIRES ATHENASTETI

10, rue de la Harpe, à Paris

GOUTTE, GRAVELLE, RHUMATISME GOUTTEUX
LITHIASE URINAIRE - LITHIASE BILIAIRE
NEVRON - B. ARTH. - Q. U. E.

GONOSAN

CONTIENT LES PRINCIPES ACTIFS DU KAWA-KAWA
ASSOCIÉS À CEUX DE L'ESSENCE DE SANTAL, DES INDES ORIENTALES

Le Meilleur des Analgésiques

pour les maladies des voies urinaires, **BLENNORRAGIE, CYSTITES, URETERO-PYÉLO-NÉPHRITE**, etc.

Il diminue la **sécrétion purulente**, **CALME LES DOULEURS**, diminue en même temps la durée de la maladie, évite les complications.

DOSE : 8 A 10 CAPSULES PAR JOUR

Littérature et échantillons sur demande
L. ROHAIN et Co, 2, rue des Lions-Saint-Paul, PARIS



Adrenaline-Takamine

PARKE, DAVIS & Co.

Soul produit authentique préparé sous la direction personnelle de son inventeur, le D^r J. TAKA-MINE.

La solution de Chlorhydrate d'Adrenaline-Takamine 1/1000 est :
absolument STABLE, non toxique, non cumulative, non irritante.

Demander les Brochures relatives.

EXIGER LA MARQUE D'ORIGINE
ET SE MÉFIER DES CONTREFAÇONS

AMPOULES CACODYLIQUES

et METHYL-ARSINIQUES

FRAISSE

83, Rue Mozart, Paris.
Échantillons gratuits aux Docteurs.

la Douzaine

CACODYLATE DE SONDE 4^{fr}

CACODYLATE IODO-HYDRAR. 5^{fr}

CACODYLATE DE FER 5^{fr}

CACODYLATE DE CAIACOL 5^{fr}

GLYCÉROPHOSPH. DE SONDE 5^{fr}

METHYL-ARSINATE 4^{fr}

au Public

CACODYLATE DE SONDE 4^{fr}

CACODYLATE IODO-HYDRAR. 5^{fr}

CACODYLATE DE FER 5^{fr}

CACODYLATE DE CAIACOL 5^{fr}

GLYCÉROPHOSPH. DE SONDE 5^{fr}

METHYL-ARSINATE 4^{fr}

Je prépare également

Le METHYL-ARSINATE (ou Arrhénal)

1° en Granules à 0 gr. 025 chaque.
2° en Gouttes (5 gouttes contiennent 1 centigr.) de Methyl-Arsinate de Soude.)

Produits Opthérapiques

A. FLOURENS
PHARMACIEN
62, Rue Notre-Dame, BORDEAUX

THYROIDINE
Oblat. Glandes, Parathyroïde, Iodo-Thyroïde, Crétinisme.

1^{re} boîte 100 g. 20 cent.
1^{re} boîte 100 g. 20 cent.
doses à 0.01.

AMCARBINE
Amcarbène, Chlorure, - Troubles Post-Opérationnels.

OVARINE
PILULES
Boîtes à 10 cent.

ASTHME, Emphysème, Bronchite, et PNEUMONIE Chronique.

PNEUMONINE
PILULES
Boîtes à 30 cent.

SONT ÉGALEMENT PRÉPARÉES DANS LE MÊME LABORATOIRE ACTUELLE ar Direct Administré après avis favorable de l'Académie de Médecine (Rapport de M. Tucciani).

LES PILULES DE :

PROSTATINE — SEMINALINE
Anémie, Ataxie locomotrice, Fatigues post-urinaires, Neurasthénie, Impuissance.

ORKITINE
PILULES
Boîtes à 30 cent.

NEPHROSINE — SPÉRIE
NÉPHROSINE — SPÉRIE
MÉDULLOSINE — TUMOSINE
ENCÉPHALINE — MYOCARDINE

Se trouvent dans toutes les Pharmacies.

VENTE EN GROS :

5^{te} F^{me} de PRODUITS PHARMACEUTIQUES, 9, Rue de la Perle, Paris.

SIROP de FELLOWS

Sirop hypophosphiteux, remède LE RECONSTITUANT PAR EXCELLENCE

UNE SEULE PRÉPARATION

CONTIENT : STAPHYLIN, FER, MARBÈRE, QUININE, STYCHÉINE et PHOSPHORE.

(1 milligr. de Staphylin par Cuillère à Café)

SON ACTION CURATIVE EST PROMPTE ET ÉNERGIQUE

contre les cas de :

PHTHISIE, NEURASTHÉNIE, ANÉMIE, AFFECTIONS PULMONAIRES, RACHITISME, AFFAIBLISSEMENT GÉNÉRAL, etc.

BOITE : 100 Cuillères à Café. 600 mg. de sirop par boîte.

FINDUS 750 Chez tous Pharmaciens, Dentistes, etc.

DÉPÔT GÉNÉRAL : 5, Rue de la Paix, PARIS.

Médication Reconstituante

TUBERCULOSE, MALADIES DE LA CROISSANCE, etc.

HYPOPHOSPHITES

DU D^r CHURCHILL

Bien Supérieurs à l'Acide phosphorique et à ses sels

Sirop Hypophosphite de CHAUX, SOUDE, FER, COMPOSÉ, etc. de D^r CHURCHILL

Prépare à expédier la préparation sur les ordonnances.

Ph^{ie} SWANN, 12, Rue Castiglione, PARIS

TRAITEMENT DE LA SYPHILIS

par les Injections hypodermiques

Huile grise stérilisée de Vigier à 100.0.

Huile de calomel stérilisée de Vigier.

Huile au Bi-iodure Hg stérilisée de Vigier.

Nous préparons également des injections au Benzolate de mercure, etc.

Ovides mercuriels de Vigier.

Savon iodé Vigier.

Savon au calomel de Vigier.

Savon mercuriel Vigier.

Savon au calomel de Vigier.

Savon au calomel de Vigier.

Cet élixir se prend à la dose de :

Enfants : Une cuillère à café

Adultes : Une cuillère à soupe { avant chaque repas.

Prix du flacon : 4 francs.

Glycéro-Phosphate-Iodo-tannique

VIGIER

LYMPHATISME, SCROFULE, ANÉMIE, ÉPUISEMENT SURMENAGE, NEURASTHÉNIE

Cette préparation tonique, reconstituante, n'irrite pas le tube digestif et réunit, grâce à une parfaite association, toutes les propriétés de l'Iode, du Tannin et des Glycéro-phosphates. Cet élixir se prend à la dose de :

Enfants : Une cuillère à café

Adultes : Une cuillère à soupe { avant chaque repas.

Prix du flacon : 4 francs.

Pilules Vanado-Cacodyliques

VIGIER

à 1 milligr. d'acide Vanadique, 25 milligr. de Cacodylate de soude.

L'association de l'acide Vanadique et du Cacodylate de soude donne d'excellents résultats contre : Anémie, Tuberculose, Impuissance, Leucémie, Leucocytémie, Diabète, Psoriasis, Lichen-plan, Lupus-érythémateux, Maladie de Darlington. — Prix : 3 à 4 francs par boîte de 100 pilules.

ELLES FAVORISENT LA CROISSANCE

PHARMACIE VIGIER, 12, Boulevard Bonne-Nouvelle, Paris.

ZOMOL

PLASMA MUSCULAIRE

(Suc de Viande desséché)

Renferme, à l'état sec, les précieux éléments auxquels la viande crue doit ses propriétés reconstituantes. Héroïque dans la Tuberculose, l'Anémie, la Chlorose, la Neurasthénie, les Convalescences, etc., il ne doit pas être confondu avec les préparations culinaires connues sous le nom d'extraits ou de jus de viande et qui sont dénuées de toute action thérapeutique.

VIAL, 1, rue Bourdaloue, — BÉRAL, 14, rue de la Paix.

• VIN DE PEPTONE •

De CHAPOTEAUT

D'un goût très agréable, se prescrit après les repas à la dose de 1 ou 2 verres à Bordeaux. — Dosage : 10 grammes de viande de bœuf digérée par la pepsine, par verre de Bordeaux.

La Peptone Chapoteaut, vu sa pureté, est employée depuis sept années par l'Institut Pasteur et les laboratoires de physiologie de Berlin, Saint-Petersbourg, Vienne, etc., pour la culture des organismes microscopiques. — On nourrit avec elle les malades les plus gravement atteints sans aucun autre aliment.

Pharmacie VIAL, 1, Rue Bourdaloue, PARIS.

APIOLINE CHAPOTEAUT

NE PAS CONFONDRE AVEC L'APIOL

L'Apioline exerce son action sur le système circulatoire, en déterminant des phénomènes de congestion vasculaire et d'excitation, en même temps que sur la contractilité de la fibre musculaire lisse de la matrice. L'Apioline liquide, couleur acajou, est renfermée dans de petites capsules rondes, contenant chacune 20 centigrammes. Administrer 2 à 3 jours avant l'apparition des règles, à la dose de 2 à 3 capsules par jour, prises aux repas, l'Apioline règle et régularise le flux mensuel. — Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue, PARIS.

MORRHUOL DE CHAPOTEAUT

Le Morrhuel représente les principes actifs de l'huile de foie de morue, sauf la matière grasse ; il est enroulé dans de petites capsules rondes contenant chacune 20 centigrammes (équivalent à 25 fois son poids ou 5 grammes d'huile de foie de morue brune).

Principaux effets : Augmentation de l'appétit, diminution de la toux, régularisation des digestions et des selles, retour des forces et du sommeil.

Applications thérapeutiques : Bronchites, tuberculose au premier degré, rachitisme, scrofule, lymphatisme. Deux à quatre capsules par jour pour les enfants, au moment des repas ; pour les adultes, quatre à huit capsules.

Dépôt : Pharm^e VIAL, 1, r. Bourdaloue, PARIS

Mieux tolérés et plus actifs que les Sels de Potassium

SELS

DE STRONTIUM

EXEMPTS DE BARYTE

DE

PARAF-JAVAL

Bromure de Strontium.

Iodure de Strontium.

Lactate de Strontium.

Maladies nerveuses.

Maladies du cœur.

Albuminurie.

Pharmacie VAUCHERET, 74, rue Rambuteau.

Ont été l'objet de communications favorables à l'Académie de Médecine.

BASS & CO'S

POUR LES



NOURRICES

EXTRA STOUT

Prescrit maintenant par tous les Docteurs

SOCIÉTÉ pour l'INDUSTRIE CHIMIQUE, à BÂLE (Suisse). — USINE à St-FONS (Rhône).

Le problème de la médication phosphorée rationnelle a été définitivement résolu par la découverte de la Phytine.

MARQUE DE FABRIQUE



Le seul produit naturel permettant l'administration des doses réellement actives de phosphore assimilable.

PHYTINE

CONTIENT :

22,8 pour cent de phosphore en combinaison organique.

(La lécithine n'en contient que 3,8 pour cent).

RECONSTITUANT GÉNÉRAL, APÉRITIF PUISSANT
TRAITEMENT DE L'INSOMNIE NERVEUSE

Expérimenté avec succès dans les Hôpitaux.

Consultez les travaux de M. le Prof. GILBERT et de ses élèves, de M. le Prof. GIACOSA, des Drs LÖWENHEIM, FÜRST, etc., etc.

Pour les Enfants au-dessous de 2 ans.

Phytine neutre
en tablettes au
sucre de lait.

FORTOSSAN

Naturel pas
le lait.

Supporte la stérilisation.

ECHANTILLONS GRATUITS. LITTÉRATURE. — VENTE EN GROS POUR LA FRANCE
LABORATOIRES SAUTER, 49, Rue de Paradis, PARIS.

INDICATIONS :

Neurasthénie.
Psychasthénie.
Tuberculose.
Chlorose et Anémies.
Convalescence
des maladies graves.
Rachitisme.
Croissance défectueuse.
Grossesse.
Allaitement,
etc. etc.

Médication Reconstituante. — **Traitement PHOSPHO-ARSÉNIO-HÉMATIQUE**

Véritable SPÉCIFIQUE des DYSCRASIES CONSUMPTIVES
Accélérateur et Régulateur de la Nutrition Générale.

Reunissant sous forme synthétique, organique, l'activité continue et puissante de la Nutrition, Diabète, Leucémie,
MÉDICATION PHOSPHORÉE, ARSENICALE et HÉMATIQUE

NERVOCITHINE TISSOT

DRAGÉES, SIROP et AMPÔULES

INDICATIONS : Neurasthénie, Anémies de toute origine, Chlorose, Troubles de Croissance et de la Nutrition, Diabète, Leucémie, Fatigue musculaire et nerveuse, Surmenage, Rachitisme, Nécropsie, Impuissance et toutes Débilités.

Prescrire : NERVOCITHINE TISSOT

MODE D'EMPLOI : 2 à 3 Dragées par jour aux repas, 2 à 5 cuillères de sirop, 1 à 2 Injections. — Pour les Enfants, Mollité dose de Sirop de préférence.

Laboratoire du D^r TISSOT, 34, Boulevard de Clichy, PARIS, et toutes Pharmacies.

NUCLEO-FER GIRARD

NOUVELLE
MÉDICATION
MARTIALE

Le Nucleinate de Fer

Le Fer se trouve à l'état de Nucleinate dans l'Euf, le Lait et le Foie

La teneur des globules en Hémoglobine s'accroît en quelques jours de 30 à 90 % par le traitement au Nucleinate de Fer

Les Pilules Nucleo-Fer Girard contiennent 40 centigr. de Nucleinate de Fer

4 à 6 Pilules par jour avant les repas.

Rue de Conde PARIS

NOUVEAUX MÉDICAMENTS

Lactagol

Spécifique Galactogène

produit en deux ou trois jours un accroissement remarquable de la sécrétion lactée et une augmentation notable des matières grasses et albuminoïdes du lait.

DOSE : 2 à 4 cuillerées à café par jour

PRIX d'une BOITE
pour un Traitement de 15 jours
3 fr. 50
(dans toutes les Pharmacies)

Iodosol

(Vasogène Iodé à 0/0)

n'irrite ni se colore la peau ; plus efficace que la teinture d'iode et les Iodures.

Campresol (Vas. camp. stéroléum 1/3) puissant analgésique

Créosotosol (Vas. créosol 20 %)

Iodoformosol (Vas. iodoform 3 %)

Ichtyosol (Vas. ichthyol 10 %)

Sallycosol (Vas. salicyl 14 %)

PRIX : 1 fr. 60 le Flacon
(dans toutes les Pharmacies)

Pour tous documents, littérature, échantillons, s'adresser à la

Société Fédérale des Pharmaciens de France, 11, rue Payenne, PARIS

SUPERIEURE aux IODURES et à toutes les PRÉPARATIONS IODÉES, avec TOUTES leurs INDICATIONS

IODIPINE-MERCK

* SUPPRESSION de l'IODISME par l'IODIPINE

* IODIPINE à 95 % pour injections s. cut. 3 grammes équivalent à 4 gr. KI.

SYPHILIS TERTIAIRE
TABES — PARALYSIE GÉNÉRALE

NOTICE EXPLICATIVE ET ÉCHANTILLONS FRANCO :
SPECIALITÉS MERCK, 32, Rue St-Antoine, PARIS.

Capsules Molles d'IODIPINE-MERCK

ABSORPTION et TOLÉRANCE FACILES de l'IODE

3 Capsules correspondent à 4 gr. KI.
Pharm. du Dr BOUSQUET, 63 R. La Boétie, Paris.

L'OXYHÉMOGLOBINE DANS LA TUBERCULOSE

D'après les observations des hématologistes, il résulte que l'hémoglobine, pour être facilement assimilée, doit être prise à l'état d'oxyhémoglobine. En effet, sous sa forme oxygénée, l'hémoglobine, exerce sur les globules rouges une action opothérapique remarquable se traduisant, spécialement chez les tuberculeux, par un réveil de l'appétit et une augmentation de poids.

L'oxyhémoglobine associée au glycérophosphate de soude fait, du Sirop Fraisse, un médicament-aliment qui tient lieu de jus de viande. Ce produit est capable de rendre de réels services, toutes les fois qu'il s'agit d'instituer un régime de suralimentation.

OPOTHÉRAPIE HÉMATIQUE. Reconstitution Rapide des Globules.

SIROP ET PILULES FRAISSE

MARQUE FRAISSE, Hématique
Extrait purifié du Corps Médical.

à l'OXYHÉMOGLOBINE et au GLYCÉROPHOSPHATE de CHAUX

Identiques à ceux de l'organisme.

DIATHÈSE URIQUE

PIPÉRAZINE

2 à 6 mesures par jour.

Goutte, Gravelle, Coliques néphrétiques

MIDY

EFFERVESCENT

C'EST le PLUS GRAND DISSOLVANT connu de l'ACIDE URIQUE

LIQUIDES ORGANIQUES CHAIX & C^{ie}

30, Rue de Valenciennes, PARIS (AUTORISATION DU GOUVERNEMENT RENDEUE APRÈS AVER DU COMITÉ CONSULTATIF)

Granules de Catillon

à 1 Millier. d'Extrait Titré de

STROPHANTINE

Certains Strophantins sont inertes, d'autres basiques, les teintures sont indolores, c'est-à-dire les Granules de Catillon. Édités de l'École de Médecine pour l'état des Strophantins et la découverte de la Strophantine cristalline, N° 62, 1904, univers. 1900 — Paris, 3, Boulevard St-Martin et P^{re}.

C'est avec ces Granules qu'on a fait les observations suivantes :
1° Acidité de l'urine et des urines ont démontré que 2 à 4 par jour donnent une diurèse rapide, relèvent le cœur affaibli, dissipent l'Angine de poitrine, Cardiaques de l'Enfance.

ASTHME, DYSPNÉE, OPPRESSION, ŒDÈMES

Effet immédiat, usage continu sans tolérance pas de vasoconstriction.

Granules de Catillon

à 1/10 de MILLIER. DE

STROPHANTINE

TONIQUE DU CŒUR DIURÉTIQUE

NON DIURÉTIQUE

Paris — L. MARTEUX, imprimeur, 1, rue Cassette.

LA

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMERO | Paris . . . 40 centimes.
| Dep. et Étr. 45 centimes.

— ADMINISTRATION —
MASSEON ET C^e ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain
PARIS (VI^e)

ABONNEMENTS :
Paris et Départements 40 fr.
Union postale 45 fr.
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.

F. DE LAPERRONNE
Professeur
de clinique ophtalmologique
à l'Hôtel-Dieu.

E. BONNAIRE
Professeur agrégé,
Accoucheur de l'Hôp. Lariboisière.

E. DE LAVARENNE
Médecin des Haux de Louvain.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

L. LANDOUZY
Professeur de clinique médicale
à l'Hôpital Jussieu.
Membre de l'Acad. de médecine.

M. LETULLE
Professeur agrégé,
Médecin de l'Hôp. Roussier.

J.-L. FAURE
Professeur agrégé,
Chirurgien de l'Hôp. d'Ivry.

H. ROGER
Professeur de Pathologie exp.
à la Faculté de Paris,
Méd. de l'Hôp. de la Charité.

M. LERMOYEZ
Médecin
de l'Hôpital Saint-Antoine.

F. JAYLE
Chef de clin. gyn. à l'Hôp. Broca,
Secrétaire de la Direction.

— RÉDACTION —
E. DE LAVARENNE
DIRECTEUR

— SECURITARIAT —
P. DESFOSSÉS
J. DUMONT — R. ROMME

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la
Librairie Masson les Lundi, Mercredi, Vendredi,
de 9 h. à 6 h.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

G. H. LEMOINE. Le rôle du sucre dans l'alimentation.

MÉDECINE PRATIQUE

C. N. DE BLON. Traitement électrique de la sciatique.

LE MOUVEMENT MÉDICAL

R. ROMME. La cellule cancéreuse et la théorie parasitaire du cancer.

SOCIÉTÉS DE PROVINCE

Société des sciences médicales de Lyon. — Dilatation idiopathique du gros intestin. — Angine de poitrine sans plaque gélatinieuse de l'orifice de la coraïre.

Société médicale des hôpitaux de Lyon. — Névrite alcoolique et malade de Raynaud. — Vaccination antituberculeuse par les extrémités de ganglions tuberculeux.

SOCIÉTÉS DE L'ÉTRANGER

Société de médecine brésilienne. — Cancer de la lèvre. — Surcote du pharynx et du larynx. — Décollement de la rétine guéri par un pansement compressif avec des considérations sur la pathologie de ces décollements. — Insuffisance congénitale du voile du palais traitée avec succès par des injections prothétiques de paraffine dure. — Un cas d'empoisonnement par les sulfures alcalins.

SOCIÉTÉS DE PARIS

Société médicale des hôpitaux. — Traitement des arthropathies hémorragiques. — Méninisme et péritéisme mental chez une hystérique à l'évolution d'une grippe. — Infection généralisée mortelle à gonococciques et à staphylocoques. — Rétrécissement mitral. Embou-

les multiples dans le territoire de l'aorte abdominale. — Des inhalations de nitrite d'amyle dans les hémoptysies interveineuses. — Syndrome dépliant et érythro-stéatodysplasie d'origine gastro-intestinale. Guérison par l'hygiène alimentaire.

Société de biologie. — Cirrhoses biliaires d'origine éthylique. — Influence de l'orthostase sur le fonctionnement du rein à la fin de la grossesse. — Des viciations de la gain biliaire. — Cytologie des pleurésies cancéreuses. — Examen histologique des reins après injection dans le sang de mélan colloidale. — Cystoscope à lampe névrosée.

Académie des sciences. — La réduction de l'oxyhémoglobine. — Alternance des ongles et des dents des objets faiblement décolorés. — Spectroscopie du sang et de l'oxyhémoglobine. — Présence normale de l'albumine et de l'actone dans les tissus et liquides de l'organisme. — Recherches sur l'hémoglobine.

Société de thérapeutique. — Inhalateur permanent pour le traitement des maladies des voies respiratoires. — De l'influence de l'automobilisme et du cyclisme sur la vision. Préservation de lunettes sportives. — Gymnastique d'entretien et gymnastique d'aujourd'hui. Académie de médecine. — Syphilis et paralysie générale. — Nouvelle contribution au traitement des corps étrangers de l'oesophage.

CHRONIQUE

P. DESFOSSÉS. Choses et autres.

LIVRES NOUVEAUX

J. ALBAHAR. Exploration des fonctions rénales. Etude médicale-chirurgicale. — E. NAVETZ. L'anesthésie locale pour l'extirpation des dents.

BIBLIOGRAPHIE

NOUVELLES

DRAGÉES DE FER COGNET

LE PLUS ACTIF DES FERRUGINEUX

SOLUTION PATAUBERGE

EUPHETIQUE et RECONSTITUANTE
ANTICA'ARRHALE et ANTISEPTIQUE

GRANULES DIGITALE

SOLUTION AMPOULES NATURELLE

WARTIGNAC et C^e, 24 place des Vosges. Échant. gratuits

COMPRIMÉS VICHY-ÉTAT

à base de Sels Vichy-État extraits des Eaux.

3 à 5 par un verre. — 12 à 15 pour un litre.

LUCHON EAUX SULFHYDRIQUES HUMAGES

Affections des voies respiratoires.

Naso-pharynx, Larynx, Bronches.

Suites de grippe.

Saison de Juin à Octobre.

CHOSSES ET AUTRES

Dernièrement une Compagnie parisienne d'assurances proposait aux médecins de les assurer contre les risques professionnels ressortissant à la responsabilité médicale en cas d'erreur ou d'accident au cours d'un traitement. Moyennant le paiement d'une prime de 30 francs par an, la Compagnie couvrirait cette responsabilité jusqu'à concurrence de 20.000 francs.

Certains critiques ont trouvé le taux de la prime exagérée par rapport aux risques courus.

Les médecins du Canada ont résolu le problème d'assurance contre les risques professionnels d'une façon moins coûteuse.

En 1901, lors d'une réunion de la « Canadian Medical Association » il s'est fondé la « Canadian Medical Protective Association » dont le but est de protéger ses membres contre les poursuites en justice. Cette association compte actuellement 288 membres.

Tout médecin honorable peut en faire partie en versant au trésorier une somme qui ne dépasse guère deux dollars.

La réunion des cotisations forme un fond commun qui doit servir à défrayer les dépenses encourues par la défense des membres entraînés en cours de justice. Dès qu'un confrère est attaqué pour « malpractice », il n'a, s'il fait partie de l'Association, qu'à « envoyer tous les détails possibles au Comité chargé de les étudier et l'Association se charge du reste.

Les résultats de cette Association ont été excel-

CARABANA PURGE GUERIT

ST-LEGER TONI-ALCALINE

Affections cardiaques (tonique du cœur).

GRANULES ANTIMORIAUX ou D'APIILLAUD

SINAPISINE CARTAZ

REVULSIF LIQUIDE, huile, sinapisme.

Pharmacie CARTAZ, 84, rue Lafayette.

BORICINE MEISSONNIER

Antiseptique de la peau et des muqueuses.

LA BOURBOULE SOURCE

ANÉMIE, FIÈVRE, LYMPHATISME, MALADIES DE PEAU

"Ulmarène" DU DOCTEUR P. BOURCET

Succédané INODORE du Salicylate de Méthyle pour le traitement du Rhumatisme sans toutes ses formes.

MONT-DORE GURE THERMALE

AFFÉCTIONS DES VOIES RESPIRATOIRES.

LUSOFORME (Formol saponifié)

Sans odeur.

Antiseptique général — Ni toxique, ni irritant.

HAMAMELINE ROYA : Tonique vasculaire.

PHITISIE CREOSOTAL SIMB

TRAITEMENT DES AFFECTIONS PULMONAIRES

Comprimés Thiocol

ROCHE

Préparation efficace, Pratique, Bon Marché

3 à 4 comprimés par jour. — Prix de Vente 2 fr.

F. HOFFMANN - LA ROCHE & C^e, 7, r. St-Claude, Paris, 14.

Thigénol Roche

Au pharmacien, le prix du bidon de 160 gr. : 2 fr.

(Panséments Thigénol, 25-50 gr.)

MODES D'EMPLOI : Ougneaux ; Glycérine 9 gr. 100 gr.

Valuins ouguineux à 30 %

F. HOFFMANN - LA ROCHE & C^e, 7, r. St-Claude, Paris, 14.

lents; l'expérience a démontré que les clients mal intentionnés n'aiment guère à lutter contre une association organisée, car une bonne partie des causes inscrites contre les membres de la « Canadian Medical Protective Association » ont été retirées avant l'audition des témoins.

Les jugements dans les autres causes ont toujours été en faveur du médecin (*Union médicale du Canada*, Mars 1905).

Dans notre dernière chronique nous avions effleuré la question des soins gratuits donnés aux gendarmes; nous recevons d'un de nos confrères de province l'instructive lettre suivante :

« J'ai fort goûté vos réflexions, à propos des soins donnés gratuitement par les médecins aux gendarmes pendant vingt-cinq ou trente ans, en échange d'une lettre de félicitations du ministre de la guerre. Moi aussi j'avais débattu par cette erreur il y a dix-huit ans, pour continuer les traditions de mes prédécesseurs ! Dans ma première année j'avais eu à soigner périodiquement tous les quinze jours le brigadier atteint de maladie de Reichmann, puis un homme atteint d'hémorragie de la muqueuse qui réformé dans la suite et établi dans le pays n'a rien eu de plus pressé que de s'adresser à mon confrère. J'ai alors rompu avec ce vieil usage et aujourd'hui les gendarmes me paient au tarif ouvrier, sans contestation ».

Une grenouille vient de mourir qui avait acquis une réputation scientifique vraiment mondiale. Certains journaux d'Outre-Occident mentionnent sa mort comme s'il s'agissait d'un donail scientifique.

Wilber, directeur du Département de physiologie de l'Université Cornell, avait en 1899 enlevé les hémisphères cérébraux d'une grenouille verte. La blessure guérit sans incident; la grenouille débarrassée fut placée dans un grand vase où elle resta pendant cinq ans.

Cette grenouille servit à démontrer à plusieurs générations successives de physiologistes

les fonctions du cerveau et de l'encéphale, elle figura au Congrès de l'Association physiologique américaine à Washington.

Pendant toute son existence, l'animal ne vécut que d'une vie végétative; ses seuls mouvements étaient très légers et attribuables à la fatigue musculaire comme ceux d'une personne endormie. Les yeux, les nerfs, les lobes optiques du cerveau n'étaient pas endommagés et la grenouille pouvait évidemment voir, mais sans comprendre.

Elle ne percevait absolument pas la nourriture la plus attrayante placée devant elle; et elle dut être nourrie, chaque jour de sa vie par un assistant qui lui ouvrait la bouche et lui poussait les aliments assez profondément dans le gosier pour exciter le mécanisme réflexe de la déglutition. Lorsqu'on touchait cette grenouille, elle se mouait ou sautait; placée dans l'eau, elle nageait jusqu'à ce qu'elle eut atteint quelque support. Mais elle ne s'est jamais déplacée de son propre mouvement. En somme, elle n'a jamais montré le moindre signe d'initiative.

Ces faits sont bien connus: grand est le nombre des grenouilles décrites dans les laboratoires de physiologie; elles peuvent être données en exemple à nos jeunes Français: ne montrer jamais la moindre initiative, être logé, nourri par l'État, n'est-ce pas le rêve du bon fonctionnaire, l'idéal vanté par maints de nos plus illustres politiciens.

P. DESFOSSÉS.

LIVRES NOUVEAUX

J. Albarban. — *Exploration des fonctions rénales. Étude médicale-chirurgicale.* 1 vol. gr. in-8°, de 500 pages avec 133 figures et graphiques en couleurs. Paris 1905, prix: 12 fr. (MASON ET C^e, éditeurs).

Le nouveau livre d'Albarban fait le plus grand hon-

neur à son auteur et à l'école de Necker, où ne cessent de se poursuivre les belles recherches qui la maintiennent en tête du mouvement urologique. C'est un travail considérable, dont on ne saurait ce qu'il faut plus louer: de la riche documentation qu'il contient, de l'originalité des idées et des méthodes qu'il apporte ou de la perfection de la mise au point qu'il présente d'une question d'actualité du plus haut intérêt.

Il est impossible d'analyser convenablement cet ouvrage ou quelques lignes; nous ne ferons qu'indiquer le plan suivi par l'auteur, et nous développerons seulement quelques points qui lui sont plus spécialement personnels. Après avoir rappelé très rapidement les notions de physiologie normale indispensables, Albarban étudie d'abord la valeur générale des différents modes d'exploration, dans leur application à l'étude globale de la sécrétion rénale des deux reins. Il passe en revue successivement les méthodes qui portent sur l'examen du sang (analyse chimique, recherche de la toxicité, cryoscopie du sérum sanguin); celles qui reposent sur l'examen des urines (analyse chimique, densité, cryoscopie, toxicité urinaire, exploration par l'acide de la fuschine, du bleu de méthylène, de la rosaniline, de l'iodure de potassium, du salicylate de soude, de la chlorure alimentaire expérimentale ou spontanée); enfin enfin les méthodes basées sur l'examen comparé du sang et de l'urine (toxicité, cryoscopie). Toutes ces méthodes envisagent le rein comme organe de filtration; d'autres tendent à déterminer la valeur fonctionnelle ou tant qu'organe glandulaire: ce sont les recherches de l'acide hippurique et de l'éprouve de la glycosurie phloridizique. Toute cette première partie comprend l'exposé aussi complet que possible des nombreux travaux suscités par ces multiples procédés, et la discussion de leur valeur éclairée par des observations et des expériences personnelles. Nous ne ferons que signaler la forte critique de la théorie de la sécrétion rénale de Koranyi; elle constitue un des chapitres les plus originaux de cette partie, qui termine des considérations générales sur les services que ces méthodes peuvent rendre en clinique au médecin, au chirurgien, et au spécialiste en chirurgie urinaire.

Mais, pour ce dernier, la question qui se pose la

ASTHME — EMPHYSEME
LÉSIONS CARDIAQUES
BRONCHITES CHRONIQUES
ARTÉRIOSCLÉROSE
AFFECTIONS RÉNALES
HYDROPIES
ANGINE DE POITRINE
INFLUENZA, ETC.

EUPHINE VERNADE
A L'ÉLÉMENT DE CAFÉINE
LE PLUS SUR DES DIURÉTIQUES CONNUS
0 gr. 10 à 0.20 de Euphine cristalline et insoluble par capsule à café
Dose: 1 à 2 capsules 3 ou 4 fois par jour

VERNADE, 64, boul. Edgar-Quinet, PARIS

PRÉPARATIONS EXTENSIVES

Thermes Urbains

BUVETTE d'EAUX MINÉRALES NATURELLES
HYDROTHERAPIE simple et minéralisée CURES THERMALES
PHYSIOTHÉRAPIE d'EAUX MINÉRALES NATURELLES
FROIDES et CHAUDES
Il existe un Établissement similaire, rue de Valenciennes, 15, Rue Châteaubriand, 2, Rue Lord Byron, CHAMPS-ÉLYSÉES. — TÉLÉPHONE 570-24

SUPÉRIEURE aux BROMURES et à toutes les PRÉPARATIONS BROMÉES avec TOUTES leurs INDICATIONS

*** SUPPRESSION DU BROMISME par la BROMIPINE-MERCK ***

BROMIPINE à 10 % pour us. int.: 0 gr. 50 équivalent à 1 gr. KBr.
à 25 % pour us. ext.: 0 gr. 25 équivalent à 1 gr. KBr.

**ÉPILEPSIE - NÉVROSES
MYSTÈRE - ALIÉNATION MENTALE**

NOTICE EXPLICATIVE et ÉCHANTILLONS FRANCO :
SPÉCIALITÉS MERCK, 32, Rue Saint-Antoine, PARIS.

Capsules Molles de BROMIPINE-MERCK

ABSORPTION et TOLÉRANCE FACILES du BROME
2 Capsules correspondent à 1 gr. KBr.
Pharmacie de D'BOUQUET, 69, Rue La Belle, Paris.

Traitement des **DYSRASIES NERVEUSES**

SÉRUM NÉVROSTHÉNIQUE FRAISSE
au CACODYLATE de STRYCHNINE et au GLYCÉROPHOSPHATE de SOUDE

1° En Ampoules
doses à 1/2 milligr. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude par centimètre cube.
Boîte de 12 AMPOULES: 4/50.

2° En Gouttes (pour la Voie gastrique)
25 gouttes contiennent 1/2 milligr. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude.
FLACON GOUTTES: 3/50.

ENVOI GRATUIT d'ÉCHANTILLONS à MM. les DOCTEURS.
MARIS FRAISSE, Ph^{ie}, 83, Rue Moisant, PARIS. Téléphone 682-16.

Dragées de Rhamgule, à base de Bourdaine. Spécifique de la constipation atonique. Ecl^{ve}, Ph^{ie} Mérobian, St-Mandé (Seine).

plus souvent est de connaître la valeur fonctionnelle de chaque rein. Dans une longue suite de travaux, Albarzan a montré l'importance de cette recherche, la multiplicité des applications, l'exactitude et la nécessité des indications thérapeutiques auxquelles elle conduit, en même temps qu'il étudie les moyens techniques de la pratiquer. Il paraît bien évident que pour les affections unilatérales des reins (rétention, cancer, tuberculeux), l'acte opératoire ne peut être dirigé que suivant la connaissance que le chirurgien possède du siège et de l'étendue de cette lésion, de la valeur du rein atteint, et de la valeur du rein opposé. Ces notions ne peuvent être acquises que grâce à l'examen séparé des urines de chaque rein. Cette manière de voir, si combattue naguère, est presque unanimement acceptée aujourd'hui; à tel point que l'on tendrait même à oublier ceux qui en ont été les promoteurs. Le développement de ces idées ouvre la seconde partie de l'ouvrage, qui expose en même temps les instruments du cathétérisme urétral et de la division vésiculaire.

Pour pouvoir confronter avec fruit dans l'état pathologique les urines émises de chaque côté, il est indispensable de savoir quelle est, à l'état normal, la fonction séparée d'un rein comparée à l'autre. Albarzan s'est livré sur ce point si controversé de physiologie normale à des recherches très intéressantes. Elles démontrent que chaque rein fournit en vingt-quatre heures la moitié du travail global de l'appareil rénal, mais que les deux reins ne fonctionnent pas simultanément de la même manière, et que pour chacun d'eux le fonctionnement varie dans les différents moments de la journée. Donc, la valeur comparée de la sécrétion de chaque rein diffère suivant le moment considéré, mais l'écart tend d'autant plus à s'effacer que l'examen comparé des deux urines porte sur un plus long temps; Albarzan estime que la durée de deux heures représente le minimum d'observation, qui puisse apporter quelque garantie d'exactitude, lorsqu'on veut, d'une différence même considérable entre les urines de chaque rein, conclure à l'état pathologique de l'un d'eux. Ce point étant établi, l'auteur étudie la valeur des différents procédés d'exploration appliqués à l'examen des urines de chaque rein, la valeur de la quantité d'urine, de la coloration de l'urine, de la densité, de la teneur et du rapport ΔV ,

de la toxicité, de l'urée, des chlorures, de l'acide phosphorique, du bleu de méthylène, de la glycosurie, phloridrique. Ces différents procédés sont souvent infidèles ou difficilement praticables; telle est la conclusion générale d'Albarzan; elle serait bien décourageante, si l'auteur n'indiquait une méthode dont le principe est aussi intéressant qu'en sont remarquables les résultats, à en juger par le grand nombre d'observations rapportées.

Albarzan a reconnu que lorsqu'un rein est malade et l'autre sain, le premier possède un fonctionnement beaucoup plus constant et régulier que le second; sa fonction varie d'autant moins d'un moment à l'autre que son parenchyme est plus détruit. Il en résulte que si l'on provoque un surcroît de travail rénal momentané, la participation du rein sain se marquera par un effort sécrétoire plus accentué que celui du rein malade. On obtient cet effet en observant la sécrétion des deux reins pendant quatre ou six demi-heures consécutives, et en faisant boire au malade trois verres d'eau à la fin de la première; les mesures portent sur la quantité d'urine, le Δ , le ΔV , l'élimination relative et absolue de l'urée et de NaCl. Tel est le procédé de la *polyurie expérimentale*, institué par Albarzan. L'auteur a construit d'ingénieux graphiques, où se lit immédiatement la différence réactionnelle de chaque rein au travail qui lui est demandé. Ce procédé est le seul qui puisse résoudre, d'une manière à peu près constante, ce double et important problème: quel est le rein qui fonctionne le mieux? quel est le rapport approximatif dans la valeur fonctionnelle de chaque rein?

Nous ne pouvons rendre compte de l'étendue des documents personnels amassés dans cette seconde partie, et résumés dans les tableaux qui la terminent. Ils servent à étayer la discussion critique des méthodes et à classer la physiologie pathologique des différentes affections des voies urinaires. A eux seuls ils auraient pu faire un ouvrage considérable; Albarzan a voulu les encadrer de tous les travaux étrangers qui concernent le même sujet; quoique ceux-ci ne fassent qu'en relever la valeur, il faut remercier Albarzan de ne s'être pas contenté d'exposer son œuvre personnelle et d'avoir permis au lecteur de trouver, la aussi, analyse et critique, l'énorme bibliographie de cette question; mais celle-

ci s'élargit singulièrement dans ce livre, où le physiologiste peut autant puiser que le clinicien, où une étude sémiologique s'élève au vu des plus suggestives de pathologie générale.

LÉON BERNARD.

E. Sauvez. — *L'anesthésie locale pour l'extraction des dents*. 1 vol. in-8°, de 188 pages. Prix: 4 fr. Paris, 1905 (VIOT FRÈRES, éditeurs).

Après une longue période empirique où l'emploi de l'anesthésie locale n'était subordonné à aucune règle, le professeur Tschou et ses élèves sont arrivés à codifier pour ainsi dire la technique des injections anesthésiques. Sauvez, dans le livre qu'il nous apporte aujourd'hui, nous expose les avantages et la technique de l'anesthésie locale pour l'extraction dentaire.

Le livre de Sauvez est clair et complet; les spécialistes le liront avec fruit et les praticiens qui, en particulier à la campagne, arrachent beaucoup de dents, y verront la réhabilitation de l'anesthésie locale dont on médié souvent faute de savoir la pratiquer selon les règles.

LÉON MULLER.

BIBLIOGRAPHIE

966. — **A. Combe.** — *TRAITEMENT DE L'ENTÉRITE MUCO-MEMBRANEUSE*. 1 vol. in-18, de 272 pages, avec 4 planches colorées. Prix: 3 fr. 50 (J.-B. Baillière et fils, éditeurs.)

967. — **Guisé.** — *Traité des entérites muco-membraneuses*. 1 vol. in-16, de 96 pages avec 20 figures, cartonné. Prix: 1 fr. 50. (J.-B. Baillière et fils, éditeurs.)

968. — **E. Laval.** — *GUIDE CHIRURGICAL DE PRATICIENS POUR LES OPÉRATIONS JOURNALIÈRES*. 1 vol. in-18, de 700 pages, avec 512 figures, cartonné toile. Prix: 8 fr. (O. Doin, éditeur.)

969. — **G. Nové-Jossard.** — *PRÉCIS D'ORTHOPÉDIE*. 1 vol. in-18, de 800 pages, avec 266 figures et 8 planches, cartonné toile. Prix: 8 fr. (O. Doin, éditeur.)

LA MÉDICATION GLYCÉROPHOSPHATÉE

Les jaunes d'œufs rendent incontestablement de réels services dans certains cas de dénutrition, en introduisant dans l'économie des glycérophosphates très assimilables.

On arrivera à des résultats plus complets et plus rapides chez les anémiques, les neurasthéniques et les tuberculeux, avec l'hémoglobine vraie, plus riche en glycérophosphate de fer naturel et contenant des oxydases. Cette médication provoque dans le sang une véritable pluie d'érématoblastes et assure ainsi une réparation globulaire complète. Malheureusement l'hémoglobine du commerce est, le plus souvent, un sang desséché, sans valeur, plutôt nuisible qu'utile. Le médecin ne retirera d'effets sérieux que d'une préparation hémoglobineuse sûre, ayant fait ses preuves, que le sirop de Deschiens présenté par Dujardin-Beaumetz à la Société de thérapeutique et tirant 15 % à l'hémochromomètre de Nialassez.

CHATTEL-GUYON

Furorcles, Anthrax, Grippe, Diabète, Pneumonies, Leucorrhée et toutes infections à atrophococques

LEVURINE BRUTE

de COUTURIEUX
Levure de bière sélectionnée
1 gr. = 6 gr. de Levure fraîche.
En Poudre: Flacon et 1/2 flacon. — Gachets et Comprimés
1 à 3 cuillerées à café de Poudre par jour — 4 à 6 Gachets — 4 à 10 Comprimés

LEVURINE EXTRACTIVE

de COUTURIEUX
Principes actifs solubles de la Levure de bière
1 comprimé = 35 grammes de Levure fraîche.
1 comprimé de 0 gr. 20 équivalent à une cuillerée à café de Levure fraîche.
En Comprimés de 20 centigrammes: 2 à 8 par jour.
En Ampoules injectables: 1 par jour.

Ch. COUTURIEUX, 57, avenue d'Antin, PARIS

ARRHÉNAL ADRIAN

CHIMIQUEMENT PUR

1^o Solution, Une goutte représente 2 milligrammes.

2^o Ampoules stérilisées, Un cent. cube = 50 millig.

3^o Granules dosés à 1 centigramme.

4^o Comprimés dosés à 25 milligrammes.

VENTE EN GROS : SOCIÉTÉ FRANÇAISE, 9, RUE DE LA PERLE, PARIS.

DRAGÉES à 0^o 05^o — Dose : 6 par jour, en 3 fois un peu avant les repas. Enfants : 2 à 4 dragées.

GRANULE à 0^o 10^o par cuillerée à café. — Dose : 3 cuillerées à café par jour. (Enfants : 1 à 2 cuillerées à café.)

AMPOULES à 0^o 05^o par centimètre cube. — Dose : 1 injection intramusculaire tous les deux jours.

MÉDICATION PHOSPHORÉE par "OVO-LECITHINE BILLON"

Ces doses ont été établies pour l'homme par les physiologistes qui ont fait l'expérience sur les animaux. Elles ont été reconnues suffisantes par les physiologistes qui ont fait l'expérience sur l'homme.

Indications : **NEURASTHÉNIE, PHOSPHATURIE, ANÉMIE GÉNÉRALE, SURMENAGE, CONVALESCENCE, etc.**

Efficacité plus grande : Phosphore métalloïde que celui du DANGER NUL

Ne pas confondre la Médication phosphorée avec la suralimentation phosphatée, celle-ci pourrait se faire par le simple choix d'aliments tels que les saines d'œufs, les graines de céréales, etc.

Pharmacie BILLON, 46, Rue Pierre Charron, PARIS (8^e Arrt.)
TELEPHONE : 517-12

SOLUTIONS STÉRILISÉES POUR INJECTIONS

à 0,75 % en ampoules de 10^o (Chirurgie générale)
à 1 % — de 2^o (Chirurgie, suite à l'urgence)
à 10 % — de 1^o (Anesthésie locale)

SOLUTIONS stérilisées pour Badigeonnages

(RHINO-LARYNGOLOGIE)
à 5 % Chlorure sodique en ampoules de 2^o
à 10 % Chlorure sodique en ampoules de 2^o

PASTILLES de STOVAINE

BILLON
doses à deux milligrammes

ANESTHÉSIE LOCALE par la
STOVAINE BILLON
CHLORHYDRATE de DIMÉTHYLAMINOBENZYL PENTANOL

N'occasionnant
NI MAUX DE TÊTE
NI NAUSEES
NI VERTIGES
NI SYNCOPES

Toxicité beaucoup plus faible que celle de la Cocaine.

Pharmacie BILLON, 46, Rue Pierre-Charron, PARIS (8^e Arrt.)
TELEPHONE 517-13

SÉDATION IMMÉDIATE DE LA TOUX

Sirop du Dr Bousquet

Titré à 0,01 de Diphène-Méthyl et 11 gouttes Bromoforme par cuillerée à bouche

Le Sirop du Dr Bousquet calme d'une façon remarquable les quintes de toux ; il procure un sommeil paisible aux tuberculeux. Il est un calmant des plus énergiques dans toutes les affections pulmonaires aiguës : Bronchite, Pneumonie, Grippe, etc.

Le Sirop du Dr Bousquet facilite la respiration chez les asthmatiques et les emphysemateux ; il fait disparaître l'angoisse qui caractérise ces maladies. Il diminue l'intensité des douleurs névralgiques.

Le Sirop du Dr Bousquet, d'un goût agréable, n'occasionne jamais les troubles digestifs et les phénomènes d'intoxication consécutifs à l'emploi de la morphine et des préparations opiacées.

Le Sirop du Dr Bousquet n'a pas non plus d'action cumulative.

DOSE QUOTIDIENNE : 2 cuillerées à 4 à 8 cuillerées à soupe.
Enfants : 2 à 4 cuillerées à soupe, suivant l'âge.

Laboratoire du Dr F. BOUSQUET, 63, Rue La Boétie, PARIS (8^e)

PUISSANT ACCELERATEUR : NUTRITION GÉNÉRALE

Rend le fagot et provoque une augmentation rapide du poids des malades ; fait tomber la fièvre et disparaître la purulence des crachats chez les TUBERCULEUX.

HISTOGENOL à base de Nucleine.

EXPERIMENTÉ avec succès dans les Hôpitaux de Paris et à l'Université de la Sorbonne, à l'Académie des sciences, la Société de Biologie, en Thérapeutique.

Thèse sur l'HISTOGENOL, présentée à la Faculté de Médecine de Paris.

Formes :
Granules : 2 cuillerées à soupe par jour.
Sirop : 2 cuillerées à soupe par jour.
Granulé : 2 mesures par jour.
Ampoules : 1 ampoule par jour.

TUBERCULOSE

LYMPHATISME, SCROFUL, BRONCHITES CHRONIQUES, NEURASTHÉNIE, CHLORO-ANÉMIE, CONVALESCENCE, etc.

LITTÉRATURE et ÉCHANTILLONS : S'adresser à NALINE, P^o à St-Denis (Seine).

Essence Algérienne

à base de
GAÏACOL - EUCALYPTOL - MENTHOL

Antiseptique Puissant des Maladies des VOIES RESPIRATOIRES

Action préventive certaine. Remarquable dans la

COQUELUCHE - GRIPPE
BRONCHITE
TUBERCULOSE
ASTHME

et dans toutes les Affections Infectieuses

NI IRRITANTE. NI CAUSTIQUE

POUR LE FLACON 3 FRANCS FRANCO

Expédition Gros et Détail : M. TOUHLADJIAN, P^o Centrale, BERCK-PLAGE.
Gros : Pharmacie Centrale de France.
PARIS DÉTAIL : Pharmacie, 2, Place du Théâtre-Français.

Compagnie Parisienne de Couleurs d'Aniline

Usine du Tremblay, à Creil (Oise). — Dépôt, 31, rue des Petites-Écuries, Paris.

ANESTHÉSINE "CREIL"

du Dr E. RITSKEIT

Anesthésique local d'action sûre et prolongée, absolument exempt d'action irritante et de toxicité.

L'argentine, combinaison soluble dans l'eau de caséine et d'argent, ne se précipitant pas des solutions en présence de l'albumine, du chlorure de sodium, et d'autres réactifs, se prête spécialement au traitement de la blennorrhagie.

ARGONINE "CREIL"

Caséinate d'Argent

Antiblennorrhagique.

Excellent antithermique et antineuralgique; employé pour combattre les fièvres de toute espèce.

Spécifique contre les céphalalgies surtout du trijumeau et les douleurs fulgurantes des malades atteints d'affections médullaires.

Les camphorates de pyramidon possèdent à la fois une action antispasmodique et une action antipyrétique. Employés avec succès pour combattre les penibles sécrétions sudorales des phthisiques. Dans le camphorate neutre de pyramidon c'est l'action antithermique, et dans le camphorate acide de pyramidon l'action antispasmodique qui prédomine. Dose efficace: pour le camphorate neutre de pyramidon, 0,5 à 0,75 gr.; pour le camphorate acide de pyramidon, 0,75 à 1 gr.

Le tuissol a fait brillamment ses preuves dans diverses épidémies de coqueluche sans provoquer d'action accessoire nocive, il abaisse rapidement le nombre des accès et diminue leur intensité; employé avec succès dans les catarrhes du larynx et des bronches.

Mode d'emploi: le tuissol est soluble dans l'eau. Corréctif: sirop de framboises.

Le Benzozol contient 54 % de galacol, ne se décompose que dans l'intestin et n'exerce aucune action caustique sur la muqueuse stomacale.

Claudemment recommandé au début de la phthisie, dans la catarrhe gastrique chronique avec fermentation du contenu stomacal et comme décongestif intestinal dans la diarrhée typhoïde.

Se prescrit à des doses de 0,25 gr. 3 fois par jour, de préférence mélangé à de l'oleosaccharine de menthe sous forme de poudre après le repas. On augmente chaque dose tous les 5 jours de 0,05 gr. De cette façon on arrive à donner 0,8 gr. 3 fois par jour: cette dose correspond à environ 1,5 gr. de créosote, et ne provoque aucun trouble accessoire désagréable.

La littérature concernant les produits ci-dessus ainsi que des échantillons sont toujours gratuitement à la disposition de Messieurs les médecins.

Indiquée à l'intérieur dans l'hyperesthésie de l'estomac, l'acide rond, la dyspepsie nerveuse, les vomissements de la grossesse, 0,2 à 0,5, trois fois par jour avant le repas.

Dans la strabisme oculo-rhino-laryngologique, dans toutes espèces de catarrhes, d'ulcérations tuberculeuses du larynx, etc.

Dans la syphilis, les uréthrites, les affections hémorroidaires.

Indiquée à l'extérieur, dans toutes les sortes de plaies douloureuses, telles que: brûlures, ulcère de jambe intertrigo, gangrène entaillée, prurit, eczémas, etc., en nature, ou en émulsion mélangée à du dermatol, ou en pommade à base de lanoline à 3-10 %.

Phagie de l'urètre antérieur et postérieur de l'homme, de l'urètre et de l'intérieur de la femme, à cause de son action absolument privée d'effets irritants, et fortement antiseptique.

Indiquée surtout dans des cas s'accompagnant de phénomènes inflammatoires marqués, l'argentine agit rapidement sur l'enterrée vésical blennorrhagique compliquée d'hémorragie. On l'emploie en solutions à 1-2 %.

Recommandée en oculistique dans les affections de la cornée et de la conjonctive en solution à 3 %.

PYRAMIDON "CREIL"

Salicylate et camphorate de Pyramidon "Creil".

Employé avec succès pour couper les accès d'asthme et les troubles dyspnœiques. Doses pour le Pyramidon, 0,3 à 0,5.

Salicylate de Pyramidon. Employé en cas de rhumatisme aigu et chronique, de goutte, etc. Dose, 0,50 à 0,75.

TUSSOL "CREIL"

(Amygdalate d'antipyrine).
Spécifique contre la coqueluche.

Doses minimaux pour enfants: Jusqu'à 1 an, 2 à 3 fois par jour 0,05 à 0,10 gr. — De 1 à 2 ans, 2 fois 0,10 gr. — De 2 à 3 ans, 2 à 3 fois 0,25 à 0,4 gr. — Plus tard 0,5 gr. 4 fois et davantage par jour.

BENZOSOL "CREIL"

Benzozolgalacol

Succédané non irritant de la créosote et du galacol.

PRODUITS THÉRAPEUTIQUES TITRÉS ECALLE-LABELONYE

Fidélité et Sûreté d'Action. — Sécurité absolue.

COMPRIMÉS DE DIGITALE

H. ECALLE

Docteur en Pharmacie du l'Université de Paris.

Chaque comprimé renferme 0,10 centigr. de **Poudre de Feuilles de Digitale**, titrée à 2 gr. 50 de Digitaline crist. par 1.000 grammes de plante et contient par conséquent exactement un quart de milligramme de Digitaline cristallisée.

Il est destiné soit à une infusion, soit à une nœurcation (de 1 à 4 en 24 heures).

ALCOOLATURE DE DIGITALE

H. ECALLE

Titrée à 0,50 cgr. de Digitaline cristallisée par 1.000 gr. d'Alcoolature.

Dix gouttes du **flacon compte-gouttes** renferment un dixième de milligramme de Digitaline cristallisée. (20 à 400 gouttes en 24 heures).

Solution de DIGITALINE crist.

H. ECALLE

Titrée au millièmo.

Cinq gouttes du **flacon compte-gouttes** spécial renferment mathématiquement un dixième de milligramme de Digitaline cristallisée. (20 à 50 gouttes en 24 heures).

Granules de Digitaline crist. H. ECALLE

au dixième de milligramme (4 à 10 en 24 heures).

Ampoules propulsives

de DIGITALINE crist.

H. ECALLE

Titrées au cinquième de milligramme (1 à 4 en 24 heures.)

(Directement injectables).

SIROP DE DIGITALE DE LABELONYE Titré

à un tiers de milligramme de Digitaline crist. par cuillerée à bouche. Trois cuillerées à bouche à la dose normale de 24 heures, renferment par conséquent un milligramme de Digitaline cristallisée.

ALCOOLATURE D'ACONITINE

H. ECALLE

Titrée à 0,50 cgr. d'Aconitine cristallisée, par 1.000 gr. d'Alcoolature.

Dix gouttes du **flacon compte-gouttes** spécial renferment un dixième de milligramme d'Aconitine cristallisée. (20 à 50 gouttes en 24 heures).

SOLUTION D'ACONITINE crist. H. ECALLE

au millièmo

(10 à 25 gouttes en 24 heures).

GRANULES D'ACONITINE crist. H. ECALLE

au 1/10 milligr.

(2 à 5 en 24 heures).

AMPOULES PROPULSIVES D'ACONITINE crist.

H. ECALLE

Titrées au 1/10 de milligr. (1 à 4 en 24 heures). (Directement injectables).

PRÉPARATIONS TITRÉS d'après leur richesse naturelle en leur principe actif « Digitaline ou Aconitine ».

FACULTÉ DE PARIS

Actes de la Faculté.

THÈSES DE DOCTORAT

Mardi 3 Mai 1905, à 1 heure. — M. HAIN : Contribution à l'étude du traitement des cystites, notamment des cystites tuberculeuses par les instillations d'huile goudineuse. MM. Guyon, Berger, Pozzi, Schwartz. — M. DUPONT : De l'anesthésie par les mélanges titrés d'air et de chloroforme. MM. Berger, Guyon, Pozzi, Schwartz. — M. MAURION : Contribution à l'étude de l'épithélioma de la vulve. MM. Pozzi, Guyon, Berger, Schwartz. — M. COSSU : Coïncidence des fibromes avec le cancer du corps de l'utérus. MM. Pozzi, Guyon, Berger, Schwartz.

Mercredi 3 Mai 1905, à 1 heure. — M. HARTZ : Les formes chroniques du purpura hémorragique. MM. Hayon, Terrier, Blanchard, Broca (Ang.). — M. CASSAN : Contribution à l'étude du traitement de la tumeur blanche du genou chez l'enfant. MM. Terrier, Hayon, Blanchard, Broca (Ang.). — M. LÉVY : Les hôtes habituels de nos appendices (chiens, chats, oiseaux), et du danger qu'ils présentent. MM. Blanchard, Hayon, Terrier, Broca (Ang.). — M. CASALI : Le problème de la durée de la grossesse. MM. Pinard, Reclus, Maunier, Wallich. — M. FAYCHEN : Fréquence et pronostic de l'application du forceps à la clinique Bandouque. MM. Pinard, Reclus, Maunier, Wallich. — M. BAZALGETTE : Des grossesses tubaires méconçues. MM. Reclus, Pinard, Maunier, Wallich. — M. DUT : De l'hyperthyroïdisme comme traitement des goîtres parathyroïdiques. MM. Reclus, Pinard, Maunier, Wallich. — M. MICHOU-ROY : Contribution à l'histoire de la plétisie pulmonaire dans l'Inde ancienne, d'après l'Ayurveda de Susruta. MM. Landouzy, Roger, Teissier, Labbé (Marsel.). — M. RABOT : Hémorragies intestinales dans l'entérocolite mésentérique chez les vieillards. MM. Landouzy, Roger, Teissier, Labbé (Marsel.). — M. BOUVIER : Contribution à l'étude des épanchements chylux de la cavité pleurale. MM. Landouzy, Roger, Teissier, Labbé (Marsel.).

Jeudi 5 Mai 1905, à 1 heure. — M. LAMOURÉUX : De la fécité. MM. Brocard, Joffroy, Chantemesse, Langlois. — M. MARTIN : Étude psychologique d'un cas de délire des grandes. MM. Joffroy, Brocard, Chantemesse, Langlois. — M. GLAUCHE : La parésie lombaire chez les paralytiques généraux, sa valeur clinique, pronostique, thérapeutique, médico-légale. MM. Joffroy, Brocard, Chantemesse, Langlois. — M. BEAUFILS : Action des

peintures murales sur les microbes. MM. Chantemesse, Brocard, Joffroy, Langlois. — M. CUNEO : La radioscopie du cœur et particulièrement de la mesure de l'aire cardiaque à l'aide des rayons X. MM. Corail, Raymond, Gilbert, Dupré. — M. BARN : Les tabes supérieurs et ses formes cliniques. MM. Raymond, Corail, Gilbert, Dupré. — M. DREYFUS : Du fœtus et des réflexes dans les sections et les compressions supérieures de la moelle. MM. Raymond, Corail, Gilbert, Dupré. — M. JULLET : Contribution à l'étude des selles blanches chez les nourrissons. MM. Gilbert, Corail, Raymond, Dupré. — M. ROLLIN : Les tumeurs solides et primitives du vagin. MM. Le Dentu, Poirier, Bar, Marion. — M. ECHÉVERRY : Contribution à l'étude des kystes hématisés des reins. MM. Le Dentu, Poirier, Bar, Marion. — M. GOSCAR : Des procédés de dédoublement dans le traitement des fistules vésico-vaginales. Essai sur leur valeur comparative. MM. Le Dentu, Poirier, Bar, Marion. — M. BONDI : Les corps étrangers de l'ophthalmie chez les enfants. MM. Le Dentu, Poirier, Bar, Marion. — M. GLAUCHE : Des éruptions consécutives aux injections de sérum antiphtérique. MM. Itinell, de Laperouse, Thilois, Méry. — M. du SAINT-PART : Étude de trois cas de scuriale observés à l'hôpital des Enfants-Malades (année 1903). MM. Itinell, de Laperouse, Thilois, Méry. — M. GUICHARD : Contribution à l'étude des formes atténuées de la diphtérie conjonctivale. MM. de Laperouse, Itinell, Thilois, Méry. — M. EXAMET : Considérations sur le pronostic et le traitement de la tuberculose oculaire. MM. de Laperouse, Itinell, Thilois, Méry.

EXAMENS DE DOCTORAT

Lundi 1^{er} Mai 1905. — 3^e (Deuxième partie). Laboratoire des travaux pratiques d'anatomie pathologique : MM. Blanchard, Roger, Labbé (Marsel.). Epreuves pratiques. — 1^{re}, Oral (1^{re} série). Salle Pasteur : MM. Kirmisson, Schleau, Pierre Duval. — 1^{er}, Oral (2^e série). MM. Reclus, Riédel, Proust. — 1^{er}, Oral (3^e série). MM. Tuffier, Cuséo, Branca. — 2^e, MM. Gauthier, Rottier, Gley. — 3^e (Deuxième partie). Oral : MM. Hayon, Guicher, Maucigne, M. Ch. Richet, censeur; M. Broca (André), suppléant. — 5^e Chirurgie (Première partie) (1^{re} série) : Hôtel-Dieu (M. Gosset, Broca (Ang.), Maucigne. — 5^e Chirurgie (Première partie) (2^e série). Hôtel-Dieu (M. Delens, Leguen, Gosset. — 5^e (Deuxième partie). Hôtel-Dieu (M. Déjérine, Legry, Claude, M. Brissaud, censeur; M. Teissier, suppléant. — 5^e, Obstétrique (Première partie). Clinique Bandouque. MM. Pinard, Lepage, Potocki, M. Balhazard, suppléant.

Mardi 3 Mai 1905. — 3^e (Deuxième partie). Laboratoire des travaux pratiques d'anatomie pathologique :

MM. Corail, Jeannelme, Ribaud. Epreuve pratique. — 1^{er}, Oral, Salle Pasteur : MM. Poirier, Méry, Lauouis. — 3^e (Deuxième partie). Oral, Salle Corviart : MM. Dieulafoy, Gougé, Bezanec. — 4^e (1^{re} série). MM. Gilbert, Dupré, Langlois. — 4^e (2^e série). MM. G. Ballet, Gley, Yvonne, M. Chantemesse, censeur; M. Thilois, suppléant. — 5^e Chirurgie (Première partie) (1^{re} série). Charité (M. de Laperouse, Marion, Riédel. — 5^e Chirurgie (Première partie) (2^e série). Charité : MM. Thiéry, Auvray, Morestin. — 5^e (Deuxième partie). Charité : MM. Joffroy, Achard, Garnot, M. Rutinel, censeur; M. Renon, suppléant. — 5^e Obstétrique, clinique Tarnier. MM. Bar, Demelin, Brindeau, M. Maillard, suppléant.

Mercredi 3 Mai 1905. — Médecine opératoire. Ecole pratique : MM. Kirmisson, Schleau, Pierre Duval. — 3^e (Deuxième partie). Laboratoire des travaux pratiques d'anatomie pathologique : MM. Guitier, Déjérine, Legry. Epreuves pratiques. — 1^{re}, Oral (1^{re} série). Salle Pasteur : MM. Brissaud, Rottier, Cuséo. — 1^{re}, Oral (2^e série). Salle Richet. MM. Poirier, Proust, Branca. — 3^e, Oral (Deuxième partie). Salle Vulpian : MM. Guicher, Achard, Claude. — 4^e, M. Pouchet, Balhazard, Maucigne, M. Guriel, censeur; M. Broca (André), suppléant. — 5^e Chirurgie (Première partie). Laferrière : MM. Segond, Delens, Gosset. — 5^e Chirurgie (Première partie) (2^e série). Laferrière : MM. Tuffier, Leguen, Riédel, M. Gley, censeur; M. Degres, suppléant.

Jeudi 4 Mai 1905. — Médecine opératoire. Ecole pratique : MM. Berger, Auvray, Morestin. — 3^e (Deuxième partie). Laboratoire des travaux pratiques d'anatomie pathologique : MM. Dieulafoy, Guitier, Maillard. Epreuves pratiques. — 1^{re}, Oral, Salle Richet : MM. Thiéry, Gougé, Riédel. — 3^e (Première partie). Oral : MM. Schwartz, Lauouis, Brindeau. — 3^e (Deuxième partie). Oral, Salle Vulpian : MM. Troissier, Bezanec, Garnot, M. Pouchet, censeur; M. Degres, suppléant.

Vendredi 5 Mai 1905. — 3^e (Deuxième partie). Laboratoire des travaux pratiques d'anatomie pathologique : MM. Hayon, Teissier, Degres. Epreuve pratique. — 1^{re} Oral (1^{re} série). Salle Vulpian : MM. Schleau, Leguen, Riédel. — 1^{re}, Oral (2^e série). Salle Brissaud : MM. Broca (Ang.), Cuséo, Pierre Duval. — 2^e, M. Guriel, Ch. Richet, Branca. — 3^e, Oral (Première partie) : MM. Rottier, Potocki, Proust. — 3^e, Oral (Deuxième partie) : MM. Landouzy, Blanchard, Labbé (Marsel.). — M. Ch. Guicher, Gley, Richard, M. Joffroy, censeur; M. Claude, suppléant. — 5^e Chirurgie (Première partie) (1^{re} série). Noker : MM. Kirmisson, Delens, Maucigne. — 5^e Chirurgie (Première partie) (2^e série). Noker : M. Reclus, Tuffier, Gosset, M. Terrier, censeur; M. Legry, suppléant. — 5^e, Obstétrique (Première partie). Clinique Baude-

DIGESTION DU LAIT

Suppression des troubles gastro-intestinaux, intolérance gastrique, vomissements, constipation, etc., consécutifs au régime lacté, par le

LAB-LACTO-FERMENT
" MIALHE "

Ferment de la digestion lactée, dosé physiologiquement.

Préparé d'après les travaux des Professeurs Boas, Elwald de Berlin, Albert Robin et du D^r Léon Meunier.
(Académie de Médecine. 14 janvier 1905)

TITRAGE. — Le **Lab-Lacto-Ferment MIALHE**, extrait de la muqueuse stomacale de jeunes veaux, est titré de telle façon que la quantité du produit que contient la mesure qui accompagne chaque flacon soit suffisante pour assurer une bonne caséification et une facile digestion d'un verre de lait d'environ un sixième de litre.

Une demi-mesure pour les Enfants.

MODE D'EMPLOI. — Introduire une mesure de Lab dans un verre vide, ajouter deux cuillerées d'eau et après dissolution remplir le verre avec du lait.

Tout le lait absorbé peut sans inconvénient être additionné de **Lab-Lacto-Ferment**.

Prix du Flacon : 4 francs.

Pharmacie **MIALHE, PETIT et ALBOUL**, 3, rue Favart, Paris
Échantillons gratuits aux Docteurs. Téléphone 106-17

loque: MM. Pinard, Lepage, Wallich. M. Macaigne, suppléant.

Samedi 6 Mai 1905. — Médecine opératoire. Ecole pratique: MM. De Laperouse, Thibry, Marion. — 3^e (Deuxième partie). Laboratoire des travaux pratiques d'anatomie pathologique: MM. Giffert, Desanjon, Mailard. Epreuves pratiques. — 1^{er}, Oral (1^{re} série) Salla Bédard; MM. Le Denta, Lamoignon, Auvry. — 1^{er}, Oral (2^e série): MM. Pélissier, Schwarte, Naresch. — 4^e: MM. Chantemesse, G. Ballef, Richard, M. Cornil, censeur; M. Vaguez, suppléant. — 5^e (Deuxième partie) (1^{re} série). Devoir: MM. Hutinel, Thibault, Réson. — 3^e (Deuxième partie). Devoir: MM. Trépoign, Mery, Gougnot. — 3^e (Deuxième partie) (2^e série). Devoir: MM. Achard, Jeannequin, Carnot, M. Berger, censeur; M. Dupré, suppléant. — 5^e, Obstétrique (Première partie). Clinique Tardieu: MM. Budin, Demelin, Bréteu. M. Guirou, suppléant.

NOUVELLES

Paris et Départements.

Société de l'Internat. — La prochaine séance de la Société de l'Internat aura lieu le jeudi 20 Avril, à 4 h. 1/2, 12, rue de Seine, dans les locaux de la Société de chirurgie.

Ordre du jour: 1^{er} Extrapolation de l'utérus cancéreux par le procédé de Werder combiné à la péritonisation et à l'excision du petit bassin, par M. PAUL DESBART.

2^e A propos d'un cas de diabète conjugal, par M. ISCOVERO.

3^e Pleurésie séro-fibrineuse chez un tuberculeux — traitement par la compression et la gymnastique respiratoire, par M. ROSENTHAL.

4^e Discussion sur l'origine dentaire à propos de la communication de M. LERAR.

5^e Un procédé d'auscultation bifocale, par M. ROSENTHAL.

6^e Kyste hydatidique du foie ouvert dans les voies biliaires, par MM. GROS et TRASTOUR, de Marseille.

7^e Entérite muco-membraneuse par colique néphrétique. — Inhibition de la sécrétion salivale et diabète des membres inférieurs, par M. Ch. ESCHART, de Châtel-Guyon.

8^e Néphrolithotomie pour calculs multiples du rein. — Division endocostale des urines vérifiées après l'opération, par M. CATHALIN.

9^e Du spasme utérin. — Pathogénie probable. Traitement, par M. R. DE LANGENHAGEN, de Luxembourg.

10^e Les méthodes de rééducation en thérapeutique, par M. MAURICE FAURE.

Discussion sur la réforme du concours d'Internat:

a) Rapport de M. TISSIER au nom du Comité chargé de l'étude des questions intéressant le corps de l'Internat.

b) Sur le concours de l'Internat, par H. HALLUARD.

c) Discussion du projet de réforme du concours de l'Internat établi par la commission de la Société de chirurgie, par M. JAYLE.

Voyages d'études médicales aux stations hydro-minérales et climatiques de France (V. E. M., 1905). — Le septième voyage d'études médicales aura lieu sous la direction scientifique du professeur Landouzy, du 1^{er} au 18 Septembre 1905.

Il comprendra les stations du Sud-Ouest de la France: Luchon, Stradan, Barbazan, Capvern, Bagnères-de-Bigorre, Argèdes, Bagnères, Saint-Sauveur, Cauterets, Pau, Eau-Bonnes, Eau-Chaudes, Saint-Christin, Salies-de-Béarn, Biarritz, Cambo, Hendaye (sanatorium), Dax, Arcachon.

Le programme détaillé sera publié en Mai 1905.

Cinq bourses de voyage données au V. E. M. de 1905, seront attribuées:

1^{re} Celle du professeur Henrot (de Reims) à un interne des hôpitaux de province;

2^e Celle de la Société de Châtel-Guyon à un membre de la Société de l'Internat des hôpitaux de Paris;

3^e Celle de la Société d'Evian à un médecin de la Société professionnelle des concours médicaux;

4^e Celle de la Société d'Ervin à un médecin de Belgique;

5^e Celle de la Compagnie de Vichy à un jeune médecin ayant passé au thèse de doctorat à la Faculté de médecine de Paris, dans l'année scolaire 1904-1905.

Pour tous renseignements s'adresser à M. Carrou de la Carrière, organisateur des V. E. M., 2, rue Lincoln, Paris.

Etranger.

Faculté de médecine de Genève. — M. Max Askanazy est nommé professeur d'anatomie pathologique.

Faculté de médecine de Budapest. — M. Samuel Beck est nommé privatdocent des maladies cutanées des enfants.

Faculté de médecine de Graz. — Le titre de professeur extraordinaire a été conféré à M. A. Sacherl.

Faculté de médecine de Greifswald. — M. K. Wittmann est nommé privatdocent d'otologie.

CONCOURS

Hôpitaux de Versailles. — La commission administrative des hospices civils de Versailles donne avis que, le 18 Mai 1905, à 9 heures du matin, il sera ouvert un concours public pour la nomination de deux internes en médecine.

Les internes seront nourris, logés, chauffés et éclairés; ils recevront, en outre, un traitement annuel de 360 fr. pour la première année; de 500 francs pour la troisième et la quatrième années.

Ils bénéficieront, sur le personnel de Paris à Versailles, du laïf à quart de place.

Un prix annuel de 100 francs (fondation de Bizy) et un prix biennal de 600 francs (fondation Despuget) ont été institués en faveur des internes les plus méritants.

Par autorisation de l'Université de Paris, les élèves du troisième et de quatrième années d'études médicales peuvent faire, comme internes à Versailles, le stage hospitalier, ainsi que le stage obstétrical exigé par la Faculté de médecine.

Les candidats au concours devront se faire inscrire au secrétariat de l'hôpital civil. Le registre d'inscription sera clos le samedi 13 Mai 1905.

Tout candidat doit justifier qu'il possède au moins quatre inscriptions de Faculté ou Ecole de médecine française.

Il doit produire au moment de son inscription: 1^o Un extrait de son acte de naissance; 2^o un certificat de bonnes vie et mœurs récemment délivré.

Toute demande d'inscription faite après l'époque fixée pour la clôture du registre ne sera pas accueillie.

Les candidats pourront avoir des renseignements complémentaires au cabinet du Directeur, à l'hôpital civil, de 9 heures à 11 heures du matin et de 2 heures à 4 heures du soir.

RENSEIGNEMENTS

A louer, avenue de l'Opéra, au 1^{er}, deux pièces non meublées avec usage d'un salon. Convientrait à un médecin ou spécialiste. Ecrire: P. M., n° 121.

OUATAPLASME DU D^r LANGLEBERT

Phlegmasies, Eczéma, Impétigo, Pityriasis, Erysipèles, Brûlures.

Le Gérant: PIERRE AUGER.

Paris. — L. MARTEYER, imprimeur, 1, rue Cassette.

PARIS

92, Rue Vieille-du-Temple

LES ÉTABLISSEMENTS



PULCER-FRANCOIS
Société anonyme au capital de 4.000.000 de fr.
Usines à Ivry, à Montreuil et à Thiais.
FABRIQUE DE PRODUITS CHIMIQUES
POUR LA PHARMACIE, LES LABORATOIRES D'ANALYSES ET DE RECHERCHES

Exposition Universelle 1900 : 2 Grands Prix, 3 Médailles d'Or

ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ-ALIMENTS (Léopold)

SOURCE BADOIT

EAU DE TABLE PARIS RIVALE. — La plus légère à l'estomac.

DEBIT DE LA SOURCE:

30 MILLIONS de Bouteilles

P.A.M. A.

Déclaration d'intérêt public

Durée du 18 JUILLET 1897.

LAIT CAILLÉ BULGARE

Ce lait préparé avec le ferment bulgare au Laboratoire spécial du KEMMIR SALMON est préconisé par les savants comme aliment de choix, pour enrayer les effets de la vieillesse et comme antiseptique intestinal.

PRIX DU POT : 0 FR. 50

Livraisons quotidiennes. 28, rue de Trévise, Paris (104, 148-78) Fournisseur des Hôpitaux

APPROBATION DE L'ACADÉMIE DE MÉDECINE

SIROP DE DESPINOV

DE VIN

EXTRAIT PUR DE FOIE DE MORUE, simple, fortifiant et crasté

SCHEUTLINGS GRATIS A MESURES LES MÉDICINS.

DEPOT GÉNÉRAL: à la Tour, PARIS (8)

GRANULES ANTIMONIAUX DU D^r PAPILLAUD

MÉDICAMENT à base d'ANTIMONATE D'ANTIMONÉ, obtenu par un procédé EFFRÈRE COMBÉNAIRE de l'ARSENITE et de l'ANTIMONÉ. — RAPPORT FAVORABLE DE M. DEJEMPS.

EMPHYSÈME, Asthme, Bronchite chronique, Dilatation des Bronches et AFFECTIONS du CŒUR droit consécutives, Troubles de la Circulation, ARTERIO-SCLÉROSE, TUBERCULOSE, PNEUMONIE, Anémie, Anémie du Pothème, Affections névrosiques du CŒUR. — DOSE: 2 à 5 GRANULES par Jour. Dépôt Général: Pharmacie GIGON, 7, rue Coq-Héron, PARIS et toutes Pharmacies. Envoi de Brochure gratuite sur demande.

Maladies de l'Estomac et de l'Intestin

CHARBON TISSOT

AGGLOMÉRÉ DU GLUTEN, AROMATISÉ ET TANNÉ

ABSORPTION FACILE — PAS DE BRÛLURES — PAS DE NAUSEES

POURQUOI ABSORBER CORRECTION.

DIGESTIONS PEUVES — BALLONNEMENTS — DILATATIONS

CONSTITUTION — DIARRHÉES — GRAVES, etc.

Dr. BOUTEVILLE de Chilly, Paris et toutes Pharmacies.

NARCYL GRÉMY

CHLORHYDRATE D'ETHYLNARCÉINE

Nouveau composé synthétique plus actif que la Narcéine.

Ne provoque ni mauxaises, ni anorexie, ni constipation.
Ne diminue pas la sécrétion urinaire. N'entrave pas l'expectoration.

MÉDICAMENT SPÉCIFIQUE DE LA

TOUX

DES LARYNGITES, BRONCHITES, DE LA COQUELUCHE
et en particulier de la

TOUX DE LA TUBERCULOSE

SIROP

NARCYL
GRÉMY

Dose : à 0.03 centigr. de NARCYL par cuillerée à bouche.

ADULTES : 3 à 4 cuillerées à bouche par jour;
5 à 6 dans les cas rebelles.ENFANTS : 2 à 4 ans, 1 à 3 cuillerées à café;
2 à 7 ans, 4 à 5 — —
7 à 15 ans, 1 à 3 cuillerées à bouche
ou suit les cas.

GRANULES

NARCYL
GRÉMY

Dose : à 0.02 centigr. de NARCYL par granule.

ADULTES :

5 à 6 granules par jour;

7 à 8 dans les cas rebelles.

G. GRÉMY

20, rue des Martyrs, PARIS

VALÉROBROMINE LEGRAND

BROMOVALÉRIANATE DE SOUDE

COMBINAISON ORGANIQUE du BROME

Offre par rapport au Brome minéral (Bromures de Potassium, Sodium, Ammonium, etc.) des avantages de même ordre que l'Arsenic organique (Cacodylates, etc.) par rapport à l'Arsenic minéral (Arsénites, Arsénates, etc.), que le Phosphore organique (Glycérophosphates) par rapport au Phosphore minéral (Phosphates).

Ne résulte pas d'un mélange de Bromures et de Valériannes, mais constitue un corps chimiquement défini remplissant avec plus d'efficacité les indications de ces deux substances.

Utilisation complète du Brome organiquement combiné, d'où électivité plus grande pour les centres nerveux.

Pas d'accidents de Bromisme comme avec les Bromures minéraux.

Pas d'irrégularité d'action comme avec les Valériannes.

Pas d'actions toxiques supplémentaires, par suite de la substitution de la soude à l'ammoniaque dans la neutralisation. (Environ quatre fois moins toxique que le Valériante d'ammoniaque.)

MODE D'ADMINISTRATION ET DOSES

LA VALÉROBROMINE LEGRAND se présente sous deux formes :

Liquide (0.50 Valérobromine par cuillerée à café).

Capsules enrobées au gluten (0.25 Valérobromine par capsule).

Dans les cas courants les doses de deux à six cuillerées à café ou du double de capsules suffisent amplement.

Prasoiide DU DOCTEUR HECKEL

(GLOBULARINE et GLOBULARÉINE)

Communication à l'Académie de Médecine (29 Mai 1894)
PARIS 6, rue Chanoinesse.

LE PHENOSALYL TERCINET

Guérit Rhumes, Bronchites

QUELQUES INHALATIONS SUFFISENT

Le plus efficace des gargarismes

En flacons de 125 et 250 gr. — Se méfier des contrefaçons



CHLOROSE, ANÉMIE, SCROFULOSE, SYPHILIS, etc.

Sirop et Dragées

à base de Protoïodure de Fer

DE

F. GILLE

Ancien Interne des Hôpitaux de Paris.

Pureté — Solubilité — Inaltérabilité du Sel de Fer.

DOSAGE : Dragées, 0c05 d'Iodure de Fer par Dragée. — Sirop, 0c10 par cuillerée à bouche.

MODE D'EMPLOI

Dragées : 2 à 5 par jour, au milieu ou à la fin des repas.

Sirop : 1 à 2 cuillerées, par jour, à la fin des repas.



ENTREPÔT GÉNÉRAL : 73, Rue St-Anne, PARIS

DÉPÔT DANS TOUTES les PHARMACIES IMPORTANTES de FRANCE et de l'ÉTRANGER

Paris. — L. MARÉTHOUX, imprimeur, 1, rue Cassette.

NOTA. — La valeur de ces Spécialités est réglementée.
Cette même garantie à nos confrères, à titre d'intermédiaires, un bénéfice minimum équitable.

LA

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMERO { Paris . . . 40 centimes.
Dép. et Étr. 45 centimes.

— ADMINISTRATION —
MASSON ET C^e, ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain
PARIS (VI^e)

ABONNEMENTS :
Paris et Départements 40 fr.
Union postale 45 fr.
Les abonnements partent du commencement
de chaque mois.

F. DE LAPERRONNE
Professeur
de clinique ophtalmologique
à l'Hôtel-Dieu.
E. BONNAIRE
Professeur agrégé,
Accoucheur de l'Hôp. Lariboisière.
E. DE LAVARENNE
Médecin des Eaux de Luchon.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —
L. LANDOUZY
Professeur de clinique médicale
à l'Hôtel-Lavoisier,
Membre de l'Acad. de médecine.
M. LETULLE
Professeur agrégé,
Médecin de l'Hôp. Broca.
J.-L. FAURE
Professeur agrégé,
Chirurgien de l'Hôp. d'Yvry.

H. ROGER
Professeur de Pathologie exp.
à la Faculté de Paris,
Méd. de l'Hôp. de la Charité.
M. LERMOYEZ
Médecin
de l'Hôpital Saint-Antoine.
F. JAYLE
Chef de clin. gyn. à l'Hôp. Broca,
Secrétaire de la Direction.

— RÉDACTION —
E. DE LAVARENNE
DIRECTEUR

— SÉCRÉTARIAT —
P. DESFOSSES
J. DUMONT — R. ROMME

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la
Librairie Masson les Lundi, Mercredi, Vendredi,
de 5 h. à 6 h.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

Professeur BERGER. Amélioration spontanée survenue
dans un cas d'ostéomalacie musculine arrivée avec
déformations les plus extrêmes avec complications
de lithiase vésicale et rénale.

J. BELOT. Traitement du mycosis fongique par la
radiothérapie.

ANALYSES

Médecine expérimentale. — LÉON BERNARD et SALOMON.
Étude expérimentale des lésions rénales provoquées
par le bacille tuberculeux.

Pathologie chirurgicale. — FRANTZ. Constatactions clin-
iques et expérimentales sur l'anévrysme artérioviscé-
reux.

Médecine. — RENÉ GAULTIER. Essai de coprologie éli-
nique. Exploration fonctionnelle de l'intestin par
l'examen des fèces. — M. GROSSER. De l'éthisme cir-
culaire, particulièrement étudié au cours de la tuber-
culose pulmonaire chronique.

Matière médicale. Pharmacodynamie. — HIRSCH. In-
dication nouvelles du kéfir.

Épidémiologie. Médecine publique et Hygiène. —
STROZEMSKA. Présence du bacille typhique dans un puits
attenant à une maison.

CHRONIQUE

Le Congrès international de la tuberculose de 1905.
Bureau du Congrès.

POUGUES TONI-DIGESTIVE

CIDRASE de Ch. COUTURIERUX
57, avenue d'Antio, Paris.
Ferments du cidre intolérables, 2 à 6 comprimés par jour.
ARTHRITISME, GOUTTE, RHUMATISMES, etc. TUBERCULOSE

LÉCITHINE 4/50
Toute
Pharmacie
ROGIER
ANÉMIE,
NEURASTHÉNIE,
FAIBLESSE C^e

ALLEVARD-LES-BAINS
Maladies de Poitrine. — Voles respiratoires.
SALINS DU JURA
Débilité des Femmes et des Enfants.
S^t-GERVAIS-LES-BAINS
Dermatoses — Neurasthénie.

FRANGULOSE FLACH
Guérit la CONSTIPATION

AMPOULES D'HETOL CARTAZ
GUÉRISON DE LA TUBERCULOSE. Pharmacologie CARTAZ, 81, r. Lafayette.

XIII^e ANNÉE. — N° 32, 22 AVRIL 1905.

Extrait du Règlement intérieur. Adhésion. Cotisations.
Séances. Travaux. Publications.
Fêtes, réceptions.
Avantages offerts aux Congressistes.
Bureau. Membres de chaque section.
Rapports présentés.
Questions développées par les membres du Comité de
chaque section.
Questions recommandées par le Comité de chaque sec-
tion.
Comités régionaux.
Comités nationaux étrangers.
Exposition et musée de la Tuberculose.

PRATIQUE MÉDICALE

Traitement de la syphilis par le levuregyre. — Formu-
laire de l'acide formique et des formates.

LIVRES NOUVEAUX

E. LAVAL. Guide chirurgical du praticien pour les opéra-
tions journalières. — L.-H. FARABEUF. Les versueurs
sanguins des organes génito-urinaires, du péritoine et
du pelves.

NOTES DE CLINIQUE ET DE THÉRAPEUTIQUE

Alopiécie dans le tube. — Bruits anormaux de mastec-
tion chez les tabétiques.

NOUVELLES

Hôpitaux et Hospices.
Nouvelles.
Concours.
Renseignements.

GUÉRISON de la PNEUMONIE
et de la CONGESTION PULMONAIRE
en 48 ou 96 heures par la

STIMULINE

Littérature et Échantillons : Laboratoire E. VIEL, RENNES

PURGYL LAXATIF IDÉAL
Agit sans coliques.
Le succès est assuré.
Sans d'accompagnement
d'effort, sans danger.
Échant. gratuits s'envoient. KOEHLÉ, 107, r. Beaumartin, Paris.

AMPOULES BOISSY A L'IODURE D'ÉTHYLE
Asthme.

ST-LÉGER, Docteurs, Internes, Étudiants, GRATIS.
Ecrire Paris, Compagnie de Pougues, 13-17, rue Aubur.

SAINT-GALMIER BADOIT

KEFIR CARRION 54, Faubourg
Saint-Hippolyte
Télé. 135-64
0 l. 35 la bouteille de 225 cc. (environ) livrée à domicile.

LE CONGRÈS INTERNATIONAL

DE LA TUBERCULOSE

DE 1905

L'importance que prend le prochain Congrès
international de la Tuberculose qui s'ouvrira à
Paris, le 2 Octobre prochain, devient telle, non
seulement en France mais encore à l'étranger,
que nous croyons rendre service à nos lecteurs
en publiant *in extenso* la circulaire de propagande
qui vient de paraître.

Placé sous le haut patronage du Président de
la République, et vigoureusement soutenu par ses
deux présidents d'honneur, MM. Léon Bourgeois
et Casimir Périer, le Congrès s'est divisé en
4 sections et a créé en province 25 comités régionaux
actionnés par les personnalités les plus
qualifiées. A l'étranger, 33 nations ont organisé
leur comité national; chacun d'eux travaille déjà
au succès du Congrès.

Il faut noter à cet égard des travaux scientifiques
les plus remarquables répartis dans les trois pre-
mières sections, se placera une vaste étude de
la tuberculose considérée comme maladie sociale.
Les hygiénistes, les sociologues, les ingénieurs
sanitaires et les philanthropes sont intéressés
aux travaux des prochaines assises de Paris.

Le monde politique lui-même a reconnu la
haute portée internationale de la campagne qui
commence. La Chambre des députés et le Sénat
ont voté à l'unanimité 100.000 francs pour venir
en aide au Congrès, dont les frais de propagande,
d'organisation et de réception des membres fran-
çais et étrangers s'annoncent comme devant être
fort élevés.

Grâce à l'entente qui s'est faite, aussi cordiale
que patriotique, entre tous les organisateurs,
l'œuvre commune marche à grands pas.

TRAITEMENT des AFFECTIONS PULMONAIRES

Comprimés Thiciorol

ROCHE

Préparation officinale, Physique, Bon Marché
1 à 8 comprimés par jour — Prix au Total : 2 fr.
F. HOFFMANN — LA ROCHE & C^e, 7, r. St-Claude, Paris, 5^e

Thigénol Roche

Au pharmacien, le prix du bidon de 100 gr. : 3 fr.
(Pansements Thigénol, 20-50 gr.)
MODÈS D'EMPLOI : 1/2 bidon Q. à pour 100 gr.
Vagines vaguans à 30 %
F. HOFFMANN — LA ROCHE & C^e, 7, r. St-Claude, Paris, 5^e

CONGRÈS INTERNATIONAL DE LA TUBERCULOSE

Paris, 2-7 Octobre 1905.

Siège : 21, rue de l'École-de-Médecine, Paris.

Le Congrès international de la Tuberculose
se tiendra à Paris
au Grand Palais des Champs-Élysées.

SOUS LE HAUT PATRONAGE DE

M. LOUBET, président de la République.

Présidents d'honneur :

MM. CUSINIER-PIERRE et LÉON BOURGEOIS.

BUREAU DE CONGRÈS

Président :

Dr HERARD, médecin de l'Académie de médecine.

Vice-présidents :

Professeurs CHATELAIN et BOURGEOIS, membres de l'Institut.

Secrétaire général :

Dr MAURICE LÉVILLÉ.

Commissaire général :

Dr LÉON-PETIT.

Secrétariat général :

Drs DELBECQ, GEORGES BOURGEOIS, SERBESON, LEROUX-LEBARDY, NATTAU-LARRIER, G. BOURGEOIS, DELBECQ.

Trésorier :

M. Pierre MASSON, éditeur, 120, boulevard Saint-Germain.

Le Congrès est divisé en quatre sections.

PREMIÈRE SECTION

Pathologie médicale. Président : Prof. BOCHARD.

DEUXIÈME SECTION

Pathologie chirurgicale. Président : Prof. LASSUS-LONGUE.

TROISIÈME SECTION

Préservation et assistance de l'enfant. Président : Prof. GRANCHER.

QUATRIÈME SECTION

Préservation et assistance de l'adulte. Hygiène sociale. Présidents : Prof. LANCZOS, Paul STRAUSS, séculier.

Extrait du Règlement intérieur.

Adhésion au Congrès.

Le Congrès comprend des membres titulaires et des membres associés.

1° *Membres titulaires.* — Peuvent faire partie du Congrès comme *membres titulaires* toute personne ou toute collectivité agréée soit par le président du Congrès, soit par le président de l'une des quatre sections, soit par le président d'un Comité régional ou d'un Comité national étranger. Seul les *membres titulaires* prennent une part effective aux travaux du Congrès et en reçoivent les publications.

2° *Membres associés.* — Peuvent être *associés* les personnes de la famille d'un membre titulaire (femme, sœurs, enfants).

Les membres associés jouissent, comme les membres titulaires, des avantages qui seront obtenus des administrations publiques sur les prix de transport.

Ils ne reçoivent pas les publications du Congrès, ne prennent part ni aux votes ni aux discussions et ne peuvent faire de communications.

Ils sont invités aux fêtes et aux réceptions officielles et peuvent assister aux séances.

Cotisations.

La cotisation est fixée à 25 francs pour les membres titulaires et à 10 francs pour les membres associés.

1. Toute collectivité inscrite nominativement ne pourra être représentée que par un seul délégué, régulièrement muni de pouvoirs et qui jouira de tous les avantages du Congrès.

Elle peut être adressée dès à présent au trésorier du Congrès, M. Pierre Masson, qui en délivrera quittance.

Les *recus réguliers* émanant de M. PIERRE MASSON, *trésorier*, et signés de lui, assurent, seuls, l'inscription effective au Congrès, ainsi que la remise de la carte et des publications. Les *recus* provisoires délivrés par les Comités régionaux et étrangers ne peuvent en tenir lieu.

Séances du Congrès.

La séance d'ouverture aura lieu le lundi 2 Octobre à 3 heures, au Grand Palais (avenue d'Antin).

Toutes les séances de travail du Congrès auront lieu au Grand Palais.

Les quatre sections fonctionneront simultanément. Les membres du Congrès peuvent assister à toutes les séances, sans distinction de sections.

La séance de fermeture aura lieu le 7 Octobre dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne.

Travaux du Congrès.

Les travaux du Congrès comprennent : 1° la discussion des rapports présentés par les rapporteurs désignés ; 2° les communications et les discussions sur les questions mises à l'ordre du jour par les Comités des différentes sections ; 3° les communications diverses agréées par les présidents des sections et développées par les membres du Congrès.

Les langues officielles du Congrès sont l'allemand, l'anglais et le français.

Rapports. — Chacun des rapports est limité

AFFECTIONS PULMONAIRES

BRONCHITES AIGÜES ET CHRONIQUES, CATARRHES TUBERCULOSE PULMONAIRE

Phosphotal

Phosphite neutre de Créosote.

Capsules Clin

à Enveloppe mince de Gluten

30 centigr. Phosphotal par cuillerée à café.
2 à 6 cuillerées par jour dans 1/2 verre de lait.
L'Enveloppe au Gluten des CAPSULES CLIN au PHOSPHOTAL assure la dissolution du principe actif dans l'intestin et conserve l'intégrité de l'estomac.

Emulsion Clin

30 centigr. Phosphotal par cuillerée à café.
2 à 6 cuillerées par jour dans 1/2 verre de lait.
Se prend également en lavements.

Gaïacophosphal

Phosphite neutre de Gaïacol.

Capsules Clin

à Enveloppe mince de Gluten

15 centigr. de Gaïacophosphal par capsule. 2 à 4 par jour.
L'Enveloppe au Gluten des CAPSULES CLIN au GAÏACOPHOSPHAL assure la dissolution du principe actif dans l'intestin et conserve l'intégrité de l'estomac.

Solution Clin

10 centigr. de Gaïacophosphal par cuillerée à café.
2 à 6 cuillerées par jour dans 1/2 verre de lait.
Se prend également en lavements.

AVANTAGES DU PHOSPHOTAL ET DU GAÏACOPHOSPHAL

Absence de Causticité. — Tolérance et Assimilation parfaites. — Richesse en Créosote 90 % ou en Gaïacol 92 % et en Phosphore 9 et 7 %. — Suppression de la Toux et des Sueurs. — Augmentation de l'Appétit.

CLIN & Co, 20, Rue des Fossés-Saint-Jacques, PARIS.

605

FORMOL, SAPONIFIÉ — SANS ODEUR — NON TOXIQUE — NON IRRITANT

CHIRURGIE — OBSTÉTRIQUE — GYNÉCOLOGIE

Littérature et

ANTISEPTIQUE

DÉSODORISANT

à 16 pages de texte. Le volume contenant tous les rapports réunis sera adressé par la poste, dans le mois qui précédera l'ouverture du Congrès, aux membres qui se seront fait inscrire en temps utile.

Il sera adressé en même temps un résumé en trois langues de chacun des rapports.

Communications. — Tout membre désirant faire une communication dans l'une quelconque des sections doit en adresser la demande et en notifier l'objet, pour la France au Président de la section intéressée, et pour l'Étranger au Président de son comité national.

Nul ne peut faire de communication aux séances du Congrès sans en avoir, au préalable, soumis le texte au bureau du Congrès et sans en avoir reçu, du Président de la section, l'approbation par écrit.

Tout membre faisant une communication en séance est tenu d'en donner sur-le-champ le résumé au secrétaire de la séance.

Dix minutes sont accordées pour chaque communication.

Publications du Congrès.

Outre le volume des rapports et des résumés, qui leur sera envoyé avant l'ouverture du Congrès, les membres titulaires auront droit à un Guide et à un catalogue du Musée et de l'Exposition (qui leur sera remis avec la carte de congressiste, la veille de l'ouverture du Congrès) et à un volume des comptes rendus du Congrès qui leur sera envoyé ultérieurement.

Fêtes, réceptions, avantages offerts aux Congressistes.

Les membres adhérents (titulaires et associés) auront droit d'assister aux fêtes et réceptions organisées par le Gouvernement de la République française, la Ville de Paris et le Bureau à l'occasion du Congrès international de la Tuberculose.

Le Comité d'organisation croit pouvoir, dès à présent, compter dans son avant-projet : Réception du Congrès par M. le Président de la République.

Réception à l'Hôtel de Ville par la Municipalité de Paris.

Soirée offerte par le président du Congrès.

Séance solennelle d'ouverture au Grand-Palais, sous la présidence de M. Loubet.

Séance solennelle de fermeture dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne.

Banquet et soirée de gala.

Visites aux Sanatoriums de Bligny (Seine-et-Oise) et Angicourt (Oise), aux hôpitaux d'enfants tuberculeux d'Ormesson, Villiers, Noisy, etc., à l'hôpital Boucicaut, à l'Institut Pasteur de Paris, et aux divers établissements hospitaliers, médicaux, chirurgicaux, sanitaires, charitables et autres, ayant des rapports directs avec la lutte antituberculeuse, service de désinfection de la Ville de Paris, maisons ouvrières, œuvres d'hygiène sociale, dispensaires, refuges et asiles de nuit, etc.

Un Comité de dames sera chargé de recevoir les familles des Congressistes et d'organiser à leur intention une série de visites à Paris et dans les environs.

A l'issue du Congrès, des voyages par groupes en trains spéciaux auront lieu aux principaux établissements français : Mont des Oiseaux (Riviera), Durtol (Avergne), Hauteville (Ain), La Motte-Beuvron (Sologne), Montigny (Nord), etc., Hôpitaux marins : Bercé, Banyuls, Saint-Trojan, Pen-Bron, Zuydcoote, etc., etc.

Une réduction de 50 pour 100 sera demandée, à l'aller et au retour, sur toutes les Compagnies de transport français pour les membres du Congrès.

Les demandes de renseignements doivent être adressées au bureau du Congrès : 21, place de l'École-de-Médecine :

Pour le Congrès : à M. le Dr MAURICE LETULLE, secrétaire général.

Pour l'Exposition : à M. le Dr LÉON-PETIT, commissaire général.

Les adhésions et les cotisations doivent être adressées à M. PIERRE MASSON, trésorier, au bureau du Congrès, 21, rue de l'École-de-Médecine, à partir de ce jour et jusqu'au 30 Septembre inclus. Les cotisations peuvent être également versées à la caisse de la librairie MASSON et Co, 120, boulevard Saint-Germain, à Paris.

Le 1^{er} Octobre, les bureaux seront transférés au Grand-Palais, avenue d'Antin.

INDICATION

DU NARCYL

CHEZ LE TUBERCULEUX

Un médicament de choix, dans un état chronique tel que la tuberculose, est celui qui : 1^o s'adresse à des symptômes dont le traitement s'impose pour le bien-être général ; 2^o calme ces symptômes d'une façon elective, sans porter atteinte à l'Intégrité des fonctions physiologiques normales ; 3^o peut être longtemps continué sans inconvénients, quels que soient les accidents ou circonstances pathologiques, en un mot qui remplisse ces deux conditions : efficacité et innocuité. Tels sont les avantages du Narcyl (chlorhydrate d'éthylarsacéine).

Symptôme toux. — La toux des tuberculeux est non seulement inutile, mais encore nocive ; elle doit donc être combattue en effet, elle ne fait qu'entretenir le besoin de tousser, elle aggrave les lésions locales congestives qui sont l'origine de l'irritation, elle peut être la cause d'accidents graves (hémoptysie, pneumothorax), et surtout elle nuit à l'état général en démoralisant le malade, en le privant de sommeil et d'appétit et même en provoquant des vomissements qui renforcent encore les troubles dyspeptiques.

Sans doute les médicaments narcotiques, tels que les opiacés ou que la morphine et ses dérivés calment la toux, mais ils ne la calment pas d'une façon elective. Par le fait même qu'ils sont narcotiques, ils influencent toutes les fonctions générales de l'économie ; aussi les voit-on rapidement engendrer des troubles non moins graves que la toux, à savoir, l'anorexie, la constipation, l'anémie, le malaise, l'hébété, etc., on est vite obligé d'en interrompre l'usage.

Dans des maladies chroniques comme la tuberculose, on ne doit et on ne peut user que de médica-

ments dont l'action est particulièrement sélectionnée en vue de combattre l'hyperexcitabilité réflexe des surfaces sensitives.

Le Narcyl remplit ce but, car, ainsi que l'ont prouvé MM. Pouchet et Chevalier, il diminue l'excitabilité du pneumogastrique. D'autre part, les études de MM. Noël, Martinet, Debono, Numa Garimond (Thèse récente de la Faculté de Montpellier) en démontrent l'efficacité au point de vue clinique, particulièrement pour la sédation de la toux.

La toux qu'on cesse finit par disparaître complètement, et les malades n'ont plus la sensation d'oppression qui l'accompagne toujours.

La toux ordinaire, par secousses isolées, diminue d'une manière notable en fréquence et en intensité.

L'effet du Narcyl est rapide, ne comporte pas de contre-indications, se maintient longtemps et son emploi peut être continué sans crainte d'accoutumance.

L'expectoration n'est, d'ailleurs, nullement entravée, car le Narcyl n'agit que sur les voies sensitives entrecoupées ; il n'influence ni l'activité sécrétoire, ni la contractilité des fibres lisses.

Symptôme douleur. — Le Narcyl est encore indiqué contre les douleurs thoraciques qui font partie du cortège symptomatique de la tuberculose pulmonaire (points de côté liés à de la névralgie intercostale ou entrecoupés par des lésions pleurales, scapulargie, etc.). MM. Debono et Numa Garimond ont nettement constaté cette action analgésique du Narcyl, qui présente en outre cet avantage de respecter la sensibilité générale.

Troubles gastriques. — Loin de produire des troubles gastriques ou de provoquer des vomissements comme les opiacés ou la morphine, le Narcyl les fait disparaître, en apaisant l'hyperexcitabilité de l'estomac.

M. Albert Mathieu en a signalé les bons effets contre la gastralgie des chlorotiques, et M. Numa Garimond a constaté qu'il atténue ou fait même disparaître la douleur gastrique, si fréquente chez le tuberculeux, on particulier chez les tuberculeux neurasthéniques qui se plaignent souvent de sensations de brûlure constrictrice au niveau de l'estomac.

La sédation des troubles ou des crises gastriques s'explique par l'action analgésique du Narcyl et par son influence sur l'excitabilité du pneumogastrique.

La toux épuisante des tuberculeux constitue donc une indication particulièrement intéressante du Narcyl.

Insomnie. — L'expérimentation clinique ne permet pas d'attribuer au Narcyl la vertu hypnotique, au sens propre du mot. C'est plutôt une somnifère, paraissant simplement posséder une action de sédation sur les centres nerveux. Par suite de cette action et grâce surtout à l'atténuation de la toux, il diminue secondairement l'insomnie. Le sommeil qu'il procure ainsi est plus continu et se trouve toujours suivi d'un réveil naturel, sans aucune lourdeur ou stupéfaction cérébrale.

Innocuité du Narcyl. — Le Narcyl n'influence pas les digestions gastro-intestinales, ne diminue pas la sécrétion urinaire, s'effluie normalement, ne provoque pas de troubles du côté de la peau ou des organes des sens, ne modifie pas la fréquence du pouls et des mouvements respiratoires.

Sa toxicité est donc nulle aux doses thérapeutiques où il est susceptible de remplir les indications précédentes.

Formes pharmaceutiques et posologie. — Le Narcyl se prescrit sous formes du sirop dosé à 0 gr. 03 par cuillerée à bouche et de granules dosés à 0 gr. 02 par granule, à raison de 3 à 5 cuillerées à bouche ou de 4 à 8 granules par jour pour les adultes, la dose efficace oscillant habituellement autour de 9 gr. 12, soit 4 cuillerées à bouche de sirop ou 6 granules.

Pour les enfants on donnera suivant les âges :

De deux à quatre ans : 1 à 3 cuillerées à café par jour ;

De quatre à sept ans : 4 à 5 cuillerées à café par jour ;

De sept à quinze ans : 1 à 3 cuillerées à bouche par jour.

PREMIÈRE SECTION

PATHOLOGIE MÉDICALE

Président : Prof. BOUCHARD.

Secrétaires : Dr Henri CLAUDE, et Dr BALTHAZARD.

Secrétaire-adjoint : Dr GEORGES VILLAMEL.

Membres :

PARIS

Dr ACHARD, Dr ACQUARD, Dr BOULIER, Dr BRIZANCON, Dr BROSS, Prof. CAROT, Prof. CHENIL, Prof. CHATELIER, Prof. CHATELIER, Prof. CHARRIS, Prof. DEJOURS, Dr DESGREG, Dr GRIFTON, Dr GILLESPIE, Prof. GACHET, Prof. GILBERT, Dr HALLOPEAU, Dr JEANNEAU, Dr JONAS, Dr JOSSOT, Prof. KESLER, Dr LÉVILLÉ, Dr LE GENDRE, Dr LE NOIR, Prof. LUSIGNÉ, Dr MERKLE, Dr MOSEY, Dr MOREAU, Prof. MOREAU, Prof. PETIT, Prof. ROGER, Prof. RICHET, Dr ALBERT ROBIN, Dr EMILE ROSEN, Prof. RAYMOND, Dr TEISSIER, Dr VALLÉE.

PROVINCE

Bordeaux : Prof. BERGE, Prof. FÉRE, Prof. FÉRE, Prof. FÉRE.
Général : Prof. BARB.
Lille : Prof. CALMETTE.
Lyon : Prof. ARLOING, Prof. CABRÉ, Prof. J. COHEN, Prof. PAUL COHEN, Prof. GACHET, Prof. LOREY, Dr NICOLAS, Prof. THIEP, Prof. THIEP, Prof. VALLÉE, Prof. VALLÉE.
Montpellier : Dr CARRIE, Prof. GRASSET, Prof. ROGER.
Nancy : Prof. MALLÉ.
Nantes : Prof. LEROY, Prof. RAVIN.
Rouen : Prof. BERNARD.
Toulouse : Dr AUBRY, Dr GUARD, Prof. LECHEVINE, Prof. MOSEY.

Rapports.

1. **Traitement du lupus par les nouvelles méthodes.** — **Rapporteur :** France : MM. JEANNEAU et CHATIN; Danemark : M. FORCHHAMMER; Allemagne : Prof. LESSER.

2. **Diagnostic précoce de la tuberculose par les nouvelles méthodes.** — **Rapporteur :** France : M. ACHARD; Italie : Prof. MARANT; Angleterre : Dr C. Theodore WILLIAMS.

Questions développées par les membres du Comité.

Les nouveaux traitements du lupus : GACHET (Paris).
Les indications des diverses méthodes de traitement du lupus : BROSS (Paris).

L'action des rayons X sur la tuberculose ganglionnaire : BERGON (Bordeaux).

Traitement du lupus à la Clinique de dermatologie et de syphiligraphie de Toulouse : AUBRY (Toulouse).

Fréquence du lupus dans la région toulousaine, soit à l'égard des autres tuberculoses cutanées, soit à l'égard du nombre global des dermatoses : AUBRY (Toulouse).

Thérapeutique locale par les rayons X : LOREY (Lyon).

Étude comparative des divers modes de traitement des tuberculoses : HALLOPEAU (Paris).

Sur une tuberculose pectorale : HALLOPEAU (Paris).

La tuberculose pulmonaire chez les emphysemateux et son diagnostic à l'aide des rayons de Röntgen : BÉCLET (Paris).

Le séro-therapie des tuberculoses : MERKLE (Paris).

Les tuberculoses latentes : conditions de leur réveil et de leur révélation : MOSEY (Paris).

Les cultures homogènes des bacilles de Koch et le séro-diagnostic de la tuberculose : S. ARLOING et COHENOT (Lyon).

Le séro-ponctisme des pleurésies tuberculeuses : P. COHENOT (Lyon).

Tuberculose ostéo-périostique hyperalgique à évolution fœbrile paroxysmique : LE GENDRE (Paris).

La radiothérapie appliquée au traitement de la tuberculose osseuse et de la tuberculose ganglionnaire : BÉCLET (Paris).

Des conditions constitutionnelles et individuelles qui prédisposent à la tuberculose et les moyens de les modifier : ALBERT ROBIN (Paris).

Échanges respiratoires chez les pré-tuberculeux : CHATELAIN et TISSOT (Paris).

La nutrition chez les pré-tuberculeux : urée et tuberculose : RAVIN (Nantes).

De l'alimentation dans la tuberculose expérimentale : Ch. RICHET (Paris).

Nutrition chez les tuberculeux : S. ARLOING (Lyon).

Elaboration des phosphates et sulfates chez les tuberculeux : DESGREG (Paris).

Les poisons éliminés par les tuberculeux (poisons urinaires et poisons volatils) : CHATELAIN, DEBRAS et DE CHATELAIN (Paris).

La descendance des tuberculeux : modifications organiques et fonctionnelles : CHATELAIN (Paris).

De certaines albuminuries intermittentes comme stigmates de l'hérédité tuberculeuse et comme phénomène prémonitoire ou signe précoce de l'infection tuberculeuse : TEISSIER (Lyon).

Alcoolisme et tuberculose : BERNARD (Rouen).

Sur les modes d'infection de la tuberculose : CABRÉ (Lyon).

La tuberculose pulmonaire est-elle tuberculose d'inhalation ? BRIZANCON et GRIFTON (Paris).

La bacillémie tuberculeuse : JOSSOT (Paris).

Comparaison entre la tuberculose humaine et la tuberculose animale : S. ARLOING (Lyon).

Rapports existant entre la tuberculose humaine et la tuberculose des mammifères : G. FERT (Alfort).

Dangers du lait des vaches tuberculeuses n'ayant pas de symptômes cliniques de tuberculose et pas de lésions mammaires : MOREAU (Alfort).

Pourquoi la tuberculose a-t-elle consommé dans les grandes villes (spécialement à Paris) : BALTHAZARD et ALY ZAKI (Paris).

Essais de vaccination et de sérothérapie : ARLOING (Lyon).

Immunité contre la tuberculose conférée par le lait d'animaux immunisés : CALMETTE (Lille).

Les bacilles acido-résistants comparés aux bacilles de la tuberculose : sputophylies du bacille de Koch : P. COHENOT (Lyon).

Relations du bacille de Koch et des bacilles acido-résistants : BRIZANCON et PAILLET (Paris).

Sur les modes de culture du bacille de Koch : RAVIN (Nantes).

Influence de la tuberculose sur les organes hématopoïétiques : ROGER (Paris).

Réaction du tissu nerveux sous l'influence du bacille de Koch et ses poisons : H. CLAUDE (Paris).

Le cœur des tuberculeux : MERKLE, BOUCHARD, BALTHAZARD et TEISSIER (Paris).



Remplace la viande crue

ANÉMIE, CHLOROSE, NEURASTHÉNIE, TUBÉ
Sst de Thérapeutique, M. le Dr Dujardin-Beaumetz :

« Depuis près d'un an j'emploie dans mon service, contre l'anémie, un sirop « d'Hémoglobine préparé par un de mes élèves, M. Deschiens ... Il m'a donné, à la dose de 2 à 4 cuillerées à soupe par jour, des résultats véritablement merveilleux. Je ne saurais trop recommander cette préparation « et je la considère comme la plus puissante des ferrugineux. » (Bordeaux, 22 juillet 1895).
SIROP : 2-4 cuill. à soupe. **GRANULE :** 2-4 cuill. à café. VIN. DRAGEES. ELIXIR (55).
Le flacon 4 fr. Échantillons gratuits franco à MM. les Docteurs
DÉTAIL : Ph^{ie} Chaumel du Planchat, 87, r. Lafayette, Paris et Ph^{ies}.

MÉDICATION CACODYLIQUE

Traitement de la Neurasthénie

de la Tuberculose, Bronchites, de l'Anémie, l'Impulsivité, la Leucémie, le Psoriasis, le Lupus érythémateux, etc.

PAR LES

PERLÉINES DE GAIACACODYL VIGIER

(CACODYLATE DE GAIACOL)

Chaque perléine contient 6 gr. 025 de GAIACACODYL. — Dose : 2 à 4 perléines par jour au moment des repas. — Prix du flacon : 4 fr. 50.

AMPOULES GAIACACODYLIQUES VIGIER

pour injections hypodermiques ; un centimètre cube représente 6 gr. 05 centigr. de GAIACACODYL. — Prix de la boîte de 15 ampoules : 5 fr.

AMPOULES DE CACODYLATE DE SOUDE VIGIER

à 6 gr. 05 centigr. — Prix de la boîte de 15 ampoules : 4 fr. 50.

Méthylarsinate disodique Vigier

PERLÉINES

Chaque perléine contient 6 gr. 025 de sel pur. Dose : 2 à 4 perléines par jour. — Prix du flacon : 4 fr. 50.

GOUTTES

5 gouttes représentent 1 centigr. Dose : 25 gouttes par jour. — Prix du flacon avec compte-gouttes, 3 fr.

AMPOULES

pour injections hypodermiques ; 1 cent. cube représente 6 gr. 05 de sel. Dose : 1 à 2 ampoules par jour.

Prix de la boîte de 15 ampoules : 4 fr. 50.

PILULES

Méthylarsinate de GAIACOL VIGIER
Chaque pilule contient 6 gr. 025 de sel pur. Dose : 2 à 4 pilules par jour. — Prix du flacon, 4 fr. 50.

PHARMACIE VIGIER, 12, Boulevard Bonne-Nouvelle, PARIS

Du rôle de la dilatation du cœur droit dans les vomissements de certains emphysémateux tuberculeux : MERKLEN (Paris).

La pression artérielle dans la tuberculose : P. ZEISSER (Paris).

La sclérose pulmonaire péri-nodulaire d'origine thérapeutique : H. CLAUDON (Paris).

Traitement de la péritonite tuberculeuse : MOSSÉ et SABA (Toulouse).

La tuberculose en pays exotiques : JEANSEN (Paris).

Dimensions du thorax chez les tuberculeux et les pré-tuberculeux : MAUDET (Toulouse).

Les tuberculeux guéris : DARENBERG et CHENET.

Le terrain minéral des tuberculeux et de leurs descendants : ZAKY (Paris).

Applications de la radioscopie de précision au diagnostic de la tuberculose : GUILLEMINOT (Paris).

Questions recommandées par le Comité.

Diverses variétés du bacille de Koch.

Formes asphyxiques du bacille de Koch.

Variations de virulence du bacille de Koch.

Bacilles acid-résistants.

Poisons tuberculeux.

Immunité naturelle et variations de réceptivité des diverses espèces animales à l'égard du bacille de Koch.

Essais de vaccination et de sérothérapie.

La tuberculose d'inoculation chez l'homme.

Les processus de guérison de la tuberculose.

La nutrition chez les tuberculeux.

La descendance des tuberculeux.

Les ascendants des tuberculeux.

Distribution géographique du lupus.

Tachycardie et instabilité du pouls et de la température dans la pré-tuberculose.

La nature toxico-bacillaire du lupus érythémateux.

DEUXIÈME SECTION

PATHOLOGIE CHIRURGICALE

Président : Prof. LANNOLONGE.

Vice-Présidents : Paris, Prof. BERGER; Prof. LE DENTU. — Province, Prof. JEANNEL (de Toulouse); Dr AUGUSTE REYDIER (de Genève). — Arme, Prof. DELOMME.

Secrétaires : Paris, Dr VILLEMEN. — Province, Dr CAVET (de Toulouse). — Étranger, Dr MACLAIR (de Paris).

Secrétaire des séances : Dr Robert LOEY.

Membres :

PARIS

Prof. KIRMISSON, Prof. REGAUD, Dr TOPPÉ, Dr BAY, Dr WALTHER, Dr LIGARS, Dr COEDRAY.

PROVINCE

Angers : Prof. MOYPROYET.
Brest-sur-Mer : Dr MÉNARD.
Bordeaux : Prof. DEMOS, Prof. PÉCHARD.
Bourges : Dr TENGIS.
Caen : Prof. BILLETTE.
Clermont-Ferrand : Prof. BOUQUET.
Genève : Dr Auguste REYDIER.
Lille : Prof. FOLLET, Dr GUYMER.
Lyon : Prof. BAYLE.
Lyon : Dr NOVÉ-JOSSERAND, Dr GYNOLPHE.
Marseille : Dr DELANGADE.
Mans : Dr DELAUNIER.
Montpellier : Prof. TESSIER, Prof. ESTOR.
Nantes : Prof. NIERRE (de Paris).
Nancy : Prof. GROSSE, Dr PROLIER.
Reims : Dr POZZI, Dr GUYALOT.
Rouen : Prof. RUE.
Tours : Louis THOMAS.
Toulon : Prof. NIERRE (de Paris).
Toulon : Dr FONTAN (de Toulon).
Colonne : Dr KERNIGAND (de Paris), Dr CUYLLI (d'Alger), Dr BRAGUATTE (de Tunis), Dr BUNSWIC (de Tunis).

Rapports.

1. Étude comparative des diverses tuberculoses. Rapports : France : Prof. ALOING (de Lyon); Allemagne : Prof. KOSSEL (de Giessen); Amérique : Prof. THÉOBALD SMITH.

2. Tuberculose hémocœle. — Rapports : France : M. DEMOLIN (de Paris); Suisse : Prof. ROUX, (de Lausanne); Belgique : Prof. DEPAE et Dr PINGHAT (de Bruxelles).

3. Interventions chirurgicales dans la tuberculose des méninges et de l'encéphale. — Rapports : France : Prof. DURAT (de Lille); Angleterre (non encore désigné); Italie : Prof. ROBERT ALESSANDRI (de Rome).

4. Tuberculose et traumatisme. — Rapports : France : Dr VILLEMEN (de Paris); Russie (non encore désigné); Autriche : Dr V. FRIEDLANDER (de Vienne).

Questions proposées par le Comité.

1. Traitement de la péritonite tuberculeuse.
2. Tuberculose oculaire.
3. — du larynx.
4. — du testicule.
5. — du tarse.
6. — de la prostate et des vésicules séminales.
7. — génitale.
8. — congénitale.
9. Toxines tuberculeuses.
10. Abscess tuberculeux symptomatiques de lésions osseuses.
11. Tuberculoses atténuées.
12. De l'oséine dans ses rapports avec la tuberculose.

CAS INTÉRESSANT DE CRÉOSOTISME

Nous avons observé il y a peu de temps, dans notre clientèle, un cas d'idiosyncrasie par le thio-col, pour le moins étrange, et qui mérite d'être relaté.

Il s'agissait d'une femme névropathe présentant des lésions tuberculeuses à la deuxième période. Elle avait bon estomac et digérait sans difficulté tous les aliments. Aussi avions-nous pensé qu'il serait possible de lui donner *per os* l'huile de foie de morue créosotée dosée à 10 grammes par litre. Elle en prit sans dégout trois cuillerées à soupe par jour.

Après trois jours de ce traitement, disait-elle, « un mal nouveau ». Elle avait dans la gorge un goût persistant de créosote, puis des nausées, des vertiges, des sueurs visqueuses. Ses urines qu'on nous présentait étaient foncées, presque noires.

Dans l'huile de foie de morue, on substitua alors le gœcol à la créosote, mais notre cliente ne s'en trouva pas mieux. Elle eut même de la céphalée, une douleur courbature et des variations de température. Il eût été dangereux d'insister. Notre malade était de ceux qui sont influencés par des doses même minimes de créosote. C'était un cas d'idiosyncrasie. Nous pouvions cependant tourner la difficulté. Il n'y avait qu'à ordonner le thio-col que nous savions, par expérience et d'après nos lectures, absolument dépourvu de toxicité.

Ayant laissé reposer quelques jours la malade, nous lui fîmes donc prendre, par vingt-quatre heures, quatre cuillerées à soupe de la potion suivante :

Thio-col 8 grammes.
Sirop d'écorses d'oranges
amères 100 —
Hydroal de tilleul Q. S. p. 240 gr.

Soit 2 grammes de substance active.

Notre étonnement fut grand lorsque notre cliente,

sans présenter tous les symptômes de l'intoxication créosotée, recommença à souffrir d'une céphalée tenace, et encore des vertiges, tandis que son urine, sortie claire de la vessie, se fongait à l'air au bout de sept à huit heures. Le thio-col lui-même était donc capable de déterminer des troubles toxiques.

Cette constatation détruisait toutes nos idées au sujet d'un médicament parfait jusqu'alors. Jamais, à notre connaissance, on n'avait observé rien de semblable. S'agissait-il d'une idiosyncrasie déjà constatée pour la créosote et le gœcol, ou bien le remède employé était-il défectueux ?

Il n'y avait qu'un moyen de s'en assurer ; ordonner une spécialité à base de thio-col.

Nous expliquâmes donc à la malade (et ce ne fut pas chose facile, car elle avait perdu toute confiance et s'insurgeait contre nos conseils), qu'il fallait tenter une dernière fois les ressources du traitement créosoté, et pour cela, essayer du Sirop Roche au thio-col. Cette préparation, d'après notre expérience, avait toujours été bien tolérée.

Quatre cuillerées à soupe par jour de ce sirop ne déterminèrent, au bout de huit jours, aucun trouble. Bien au contraire, l'appétit revint. Après un mois, la malade préféra les comprimés de thio-col, meilleur marché et plus commodes à absorber, disait-elle, car elle travaillait en ville. Elle ne remarqua pas non plus d'inconvénients : la médication continuait à produire ses bons résultats. Au bout de trois mois, en effet, la malade ne toussait presque plus, son expectoration était très diminuée et son poids avait augmenté de 5 kilogrammes. Les crachements du sang ne s'entendaient plus que rarement après la toux.

La question s'éclaircissait déjà. La supériorité du sirop et des comprimés était due sans doute à la présence dans le sirop de produits aromatiques ; et pour les comprimés il fallait faire une remarque analogue, puisque ces comprimés qui doivent contenir chacun 0 gr. 50 de thio-col pèsent en réalité 0 gr. 75. Les 25 centigrammes représentent sans doute une substance chimique étudiée d'avance pour aider le thio-col ou tout au moins lui enlever une toxicité possible.

Voilà nos premières deductions que nous nous proposons du reste de contrôler sérieusement.

Mais on fait nouveau vint bientôt nous dévoiler un autre côté de cette intéressante question.

Nous avions donné à un homme de vingt-neuf ans, tuberculeux avancé, la même potion que plus haut, et ce malade présentait aussi quelques phénomènes toxiques.

L'idée nous vint, cet homme étant indigent, de demander au fabricant même quelques flacons de thio-col cristallisé et nous réalismes nous-même la même potion que plus haut.

Tous les symptômes toxiques disparurent et ne se reproduisirent plus.

Dans ce cas, cependant, nous ne pouvions pas faire entrer en ligne de compte la présence de produits aromatiques comme pour le sirop, ou d'un corps inconnu de nous comme pour les comprimés. Les deux poudres de thio-col possédaient le même poids et devaient avoir chimiquement la même constitution. Il y avait donc certainement une différence dans le thio-col employé.

Il reste cependant acquis que le sirop Roche contient des composés aromatiques et que les comprimés de thio-col Roche renferment un excipient dont l'action s'ajoute ou en enlève l'effet celui du thio-col.

Quoi qu'il en soit, nous croyons faire œuvre utile en appelant l'attention des praticiens sur ce fait qu'ils courent le risque, en ordonnant simplement thio-col, d'obtenir des résultats regrettables, et cela parce qu'on substituerait à ce médicament, dans la majorité des cas, le sulfo-gœcolate de potassium.

Si nous avons voulu traiter cette question, ce n'est pas pour mettre en valeur une spécialité, mais pour publier un fait exact facile à contrôler et qui en l'espèce ne manque pas d'avoir une grosse importance.

Dr ECKEL.

TROISIÈME SECTION

PRÉSERVATION ET ASSISTANCE DE L'ENFANCE

Président : Prof. GRANCHER.

Vice-Président : Prof. HUTTEL.

Secrétaires : Dr MARFAN et Dr MÉRY.

COMITÉ MÉDICAL

Président : Dr SEVESTRE.

Secrétaire : Dr GUINON.

Membres :

PARIS

Dr BARRIER, Dr COMET, Dr JOSIAS, Dr LESAGE, Dr MOIZARD, Dr NETTER, Dr RICHARDIÈRE, Dr VARIOU.

PROVINCE

Bordeaux : Dr ARMAND-GAUD, Prof. MOUSSOUR.

Lille : Prof. AÛSER.

Lyon : Prof. WILLY.

Marseille : Prof. Dr ASTROUS.

Montpellier : Prof. BAUMEL.

Nancy : Dr HACHALIER.

Nantes : Prof. OLIVIER.

Paris : Dr MEUNIER.

Toulouse : Prof. BÉZY.

Rapports.

1. *Préservation familiale.* — *Rapporteurs :*

France : Dr MARFAN (de Paris); Allemagne : Prof. HEUNER (de Berlin).

2. *Préservation scolaire.* — *Rapporteurs :* France : Dr MIAY (de Paris); Autriche : Dr Théodore ESCHERICH (Vienne).3. *Sanatoriums maritimes.* — *Rapporteurs :* France : Dr ARMAND-GAUD (de Bordeaux); Suisse : Prof. d'ESPIN (de Genève).4. *Mutualité scolaire; son rôle antituberculeux.* — *Rapporteurs :* France : MM. CAYÉ et SAVOIRE (de Paris).

Questions recommandées par le Comité.

Portes d'entrée de la tuberculose chez l'enfant.

Tuberculose d'alimentation.

— d'inhalation.
— à porte d'entrée buccale, amygdalienne et pharyngée.

Fréquence des divers modes de contagion.

Infection par le lait bacillifère chez les jeunes enfants.

Polytélité par tuberculose dans les familles.

Tuberculose dans les orphelins.

Tuberculose dans les écoles professionnelles.

Enseignement scolaire antituberculeux.

Rôle des Gouttes de lait et des consultations de nourrissons dans la lutte contre la tuberculose.

Adénopathie trachéo-bronchique. Son diagnostic par l'exploration radiologique.

Tuberculose ulcéreuse pulmonaire des nourrissons.

Entérite tuberculeuse des nourrissons.

Coqueluche tuberculeuse du nourrisson : son diagnostic.

Mise en évidence de foyers tuberculeux latents à la suite d'intervention sur un foyer préexistant.

Traitement marin de la péritonite tuberculeuse.

Diagnostic précoce de la tuberculose pulmonaire de l'enfant par l'auscultation.

Bacillémies tuberculeuses chez l'enfant.

Rhumatisme tuberculeux chez l'enfant.

Sympthé-tuberculose du période chez l'enfant.

Tuberculose cérébrale.

QUATRIÈME SECTION

PRÉSERVATION ET ASSISTANCE DE L'ADULTE
HYGIÈNE SOCIALE

A) Président : Prof. LANDOUZY.

Vice-Présidents : Prof. CALMETTE (de Lille),

Dr J.-J. PETROT, sénateur.

Secrétaires : Dr RONNE, Dr WEILL-MANTOU.

B) Président : M. Paul STRAUSS, sénateur.

Vice-Présidents : M. BONNIER, Dr A. J. MARTIS.

Secrétaires : M. AL. BUZET, M. Edouard FUSTER.

Membres :

Dr AMOURE, député, Prince d'ARENBERG, de l'Institut, Dr AUFFRET, M. AGRASSE, député, M. BALLIF, M. BARRETT, M. BÉROUET, M. BÉLOUQ, Dr BERTILLON, Dr BERTIN-SANS, Dr F. BÉZANCON, M. BOUYARD, M. BRIAT, Dr CAZALIS, Prof. CHANTERESSE, M. CHAPITAL, Dr A. CHAPPAUD, M. E. CHAYRON, de l'Institut, Dr GASSIE, Prof. COCHET, Dr GOURTIER-SUPPOT, Dr DELORD, M. Paul DESCHANEL, de l'Institut, député, Dr DENARIST, Dr FAISSE, Dr FICHTER, M. FONTAINE, Dr GENTIL, M. GROSSIER, Dr GUINARD, Dr GUICHARD, Comte d'HARVILLE, de l'Institut, M. J. HUBARD, Prof. H. HENRI, M. HENRIOT, M. JULLIARD, Dr KELSCH, Dr KERNGOANT, M. KEYSER, Dr LEON LABRE, de l'Institut, sénateur, Dr Morel LABRE, M. Henry LABRE, Dr LACROIX, député, M. LALANDE, Dr LANCY, Prof. LANGLET, Prof. LATEY, Dr Paul LE GENDRE, Lobbé LEMIRE, député, M. LEPELLETIER, député, Dr Maurice LÉVELLE, Dr LÉON-PETIT, M. LEUNE, Dr V. LOCHET, sénateur, M. MAILLARD, Dr MACQUEN, M. L. MAINGE, Dr R. MARTIAL, M. Louis MASSON, Dr Albert MATHIEU, Dr MISSIER, député, M. MILLERAND, député, M. Paul MIRABAUD, Dr MOREAU, Dr MOREY, Prof. DE NARJIS, Dr NAVARRE, M. NINOT, de l'Institut, Dr NETTER, M. PAULAT, Dr PRÉVIER, M. Georges PROST, de l'Institut, Dr PLATÉ, Dr PLEICQ, Prof. A. POZI (de Reims), M. RAHER, M. Amb. RENDE, Dr RENON, Dr HENRI RICARD, M. RENAUX, M. Jules SINGUÉ, député, Prof. SPILLMANN, Dr Henry THURRY, M. Emile THÉLAT, M. VAILLANT, député, Dr VALLAT, Dr DE LAVARENNE, M. VANDREYER, Dr VILLEJAN, député, Dr WEILL-MANTOU.

SUR L'EMPLOI THÉRAPEUTIQUE

DES

PÉROXYDES MÉDICINAUX

HOPOGAN (M₂O₅)EKTOGAN (ZnO₂)

(Usage interne.)

(Usage externe.)

L'emploi de nos peroxydes est basé sur la propriété qu'ils ont de dégager dans des conditions déterminées de l'Eau oxygénée, de l'oxygène et de l'ozone.

L'Hopogan doit donc ses propriétés thérapeutiques au dégagement de l'oxygène à l'état naissant sous l'impulsion des acides (action dans l'estomac) et sous l'influence des ferments (action dans l'intestin). M. le professeur Gilbert et Jomier ont expérimenté la poudre peroxyde en clinique et l'ont administrée à des malades atteints de troubles intestinaux :

1° Dans les affections de l'estomac, la poudre d'Hopogan se donne en cachets ou en comprimés, une heure avant chacun des principaux repas, ou bien, au cas de régime lacté exclusif, entre des prises de lait, en 5 ou 6 fois.

La dose journalière équivaut de 1,5 gr. à 3 grammes d'Hopogan en poudre ou 6 à 12 comprimés.

MM. Gilbert et Jomier ont réussi à faire disparaître ou à considérablement améliorer dans 20 cas, l'état subural de la bouche, les renvois nauséux ou inodores, les régurgitations, les nausées, les vomissements, le ballonnement épigastrique,

accompagné parfois de palpitations de cœur, qui succède aux repas.

L'Hopogan ne s'est pas montré seulement actif dans les affections gastriques, mais les auteurs ont constaté aussi ses bons effets dans le traitement de la diarrhée, en particulier, chez les tuberculeux.

Le médicament est absorbé sous forme de capsules kératinisées, pour les adultes et sous forme de granulé pour les enfants.

La dose journalière est de 6 à 12 capsules à 0,15 centigrammes (Hopogan) pour les adultes et de 1 à 3 cuillères à café de granulé pour les enfants.

Les formes médicamenteuses de l'Hopogan sont les suivantes :

Poudre d'Hopogan en flacons de 5 à 25 gr.

Comprimés d'Hopogan.

Granulés d'Hopogan.

Capsules d'Hopogan Kératinisées.

Cachets d'Hopogan à 0,25 gr.

Paquets d'Hopogan à 0,25 gr.

L'Ektogan : La propriété importante de l'Ektogan consiste en un dégagement continu de l'oxygène au contact des plaies, des muqueuses et de la peau, il n'est ni toxique ni caustique, il est insoluble dans l'eau et stérilisable à 130°.

L'Ektogan a été particulièrement bien étudié par M. le Dr Chaput, chirurgien de l'hôpital Boucicaut, pour les plaies fraîches, aseptiques et infectées, pour les plaies torpides, pour les brûlures anciennes, pour les ulcères variqueux, pour les pansements vaginaux, pour les eczémas.

Les formes médicamenteuses de l'Ektogan sont les suivantes :

Ektogan (poudre en flacons de 5 à 25 grammes). Gaze non stérilisée de 1 et 5 mètres.

Gaze stérilisée par le système du Dr Bombart.

Gaze stérilisée plissée accordéon (Gynécologie).

Tampons d'ouate stérilisée (Gynécologie).

Gaze stérilisée plissée accordéon (pour le nez).

Gaze stérilisée (pansement complet) (p'oreilles).

Pommade à 10 ou 20 p. 100 Ektogan.

Emplâtre.

Huile vaseline à 5 p. 100.

Ouvils; Crayons; Bougies, etc.

Ces produits seront vendus au public sous notre cachet et réglementés par un ticket qui laissera, obligatoirement, aux pharmaciens, un bénéfice minimum de 20 p. 100.

AVIS TRÈS IMPORTANT

Un certain nombre de docteurs, médecins ou chirurgiens des Hôpitaux ayant expérimenté avec succès nos peroxydes médicaux nous ont informés que leur prix élevé en empêchait l'usage dans leur service.

Des prix spéciaux très réduits ont été établis pour les Hôpitaux, Maisons de santé, Cliniques, Dispensaires, etc., qui les ont fait adopter par l'Assistance publique. On pourra donc se procurer nos produits chez M. BOUQUILLON-LIMOSIN, pharmacien, 2 bis, rue Blanche, à Paris.

Des peroxydes du commerce sont vendus à des prix inférieurs aux nôtres, mais notre devoir est de mettre en garde le corps médical contre ces produits de stabilité imparfaite, d'une teneur en peroxyde pur très variable et très souvent caustiques.

ECHANTILLONS GRATUITS SUR DEMANDE

Rapports.

1. **Facteurs étiologiques de la tuberculose : conditions économiques dans l'étiologie sociale de la tuberculose.** — Rapporteur français : D^r ROMME (de Paris); rapporteur anglais : D^r NEWSHOLME (de Brighton); rapporteur autrichien : Prof. MAXIMILIEN STRANDBERG.

2. **Assurances et mutualités dans la lutte contre la tuberculose.** — Rapporteur français : M. EDOUARD FUSTER (de Paris); rapporteur allemand : M. BISSELMANN (de Berlin); rapporteur anglais : M. C. H. GARLAND (de Londres).

3. **Rôle des dispensaires et des sanatoriums dans la lutte antituberculeuse.** — Rapporteurs français : D^r COURTOIS-SUVERT et LAURY (Paris); rapporteur anglais : M. B. (de Silkeborg); rapporteur belge : M. BÉO (de Bruxelles).

4. **Assainissement et salubrité du logement.** — Rapporteurs français : MM. BONNIER et JULIENAT; rapporteur anglais : M. KITT D. YOUNG (de Londres).

5. **Hygiène du tuberculeux dans les collectivités : usines, ateliers et locaux commerciaux.** Armée et marine. — Rapporteurs français : M. KELSCH (de Paris); M^{me} THIÉBAULT (de Paris); M. ROULIN (de Lyon).

6. **Désinfection du logement du tuberculeux (réglementation administrative et mesures pratiques).** — Rapporteur français : D^r A. J. MARTIN; rapporteur allemand : D^r DUNNAN (de Hambourg); rapporteur italien : M. ARBA (de Turin).

Questions présentées et développées par des membres du Comité.

Mortalité par tuberculose, à Paris, durant les années 1900, 1901, 1902, 1903, 1904.

Enquête-statistique sur la morbidité et la mortalité tuberculeuses dans les hôpitaux parisiens en 1900, 1901, 1902, 1903, 1904.

Enquête médicale sur la morbidité et la mortalité tuberculeuses en France, en Corse et en Algérie par le moyen d'un référendum adressé à tous les médecins exerçant à la campagne et dans les villes de moins de 15.000 habitants.

La tuberculose aux colonies.

La tuberculose dans les hospices d'aliénés.
La tuberculose chez les maîtres de l'enseignement public.
L'alcoolisme et la tuberculose.

Comment doivent être établies les statistiques relatives à la tuberculose dans les dispensaires, les sanatoriums, les établissements hospitaliers, les villes et les campagnes.

L'alimentation rationnelle et économique des travailleurs.

L'enseignement antituberculeux, par la parole et par l'image (conférences, expositions, musées).

Tuberculose et mariage.

La tuberculose et l'hygiène des ateliers.

Questions sollicitées et recommandées par le Comité.

Habitations hygiéniques à bon marché. Jardins ouvriers.
Organisation, à l'usage des Sociétés d'éducation physique, de stands (à l'instar des champs de manœuvres, des champs de tir, des marchés), aliénés et entretenus par les municipalités et les départements.

Ateliers-dispensaires pour tuberculeux capables de travailler.

Hospitalisation communale, intercommunale et départementales des phthisiques.

Des assurances contre la tuberculose.

Le placement familial des tuberculeux est-il réalisable? Etudes de la fréquence, de l'époque d'apparition et des formes de la tuberculose envisagée.

4) Dans les collectivités: Corporation médicale. Armées, Postes, Chemins de fer. Ministères, Grandes administrations, Grands magasins, Hôtels, Maisons meublées, Milieux hospitaliers, Ecoles d'adultes; lycées; écoles d'apprentissage; écoles primaires supérieures; écoles professionnelles, commerciales; grandes écoles.

B) Dans les milieux ouvriers des villes et des campagnes. Industries textiles: laine, coton, fil, soie. Lingeries; chimistes.

Industries: Drapiers; tailleurs, Tapissiers, Cardeurs de laines, Blanchisseurs, Bourrelers; corbonniers, Broisseurs, Brocanteurs, chiffonniers, Marchands de vieux papiers, Tailleurs de pierres; rabailleurs de moutons, Fer, acier, fonte, bois, Polisseurs, fondeurs, porcelaniers, Verriers, cristalliers, Miniers; ardoisiers, bouillères, marbriers. Bâtiments: usagers, charpentiers, plâtriers, menuisiers, serruriers, peintres.

Alimentation: Grains et farines; minoterie, boulangerie, Vins et alcools; Vignerons, distillateurs, cavistes, éboueurs, Viandes: Ouvriers des abattoirs, bouchers, charcutiers.

COMITÉS RÉGIONAUX

L'organisation des Comités régionaux se trouve aujourd'hui à peu près complète.

En réponse à plusieurs demandes qui lui ont été adressées par quelques Comités régionaux désirant savoir le genre d'études auxquelles ils pourraient plus spécialement travailler, le Bureau du Congrès répond par la présente circulaire générale. Il insiste auprès des Comités régionaux sur les questions nombreuses et variées proposées dans chacune des quatre sections du Congrès.

Les Comités remarqueront que, parmi les sujets recommandés, il s'en trouve qui intéressent plus particulièrement certaines régions de la France, industrielles, rurales, minières, etc. Les Comités pourront choisir parmi ces sujets les points qui leur paraîtront les plus importants à mettre à l'étude.

Quant aux membres des Comités régionaux qui se préoccupent plutôt de topographie ou de médecine sociale, ils trouveront dans les documents de la 14^e section maints renseignements qui leur serviront utilement.

Les Présidents des sections rappelleront, d'ailleurs, aux membres des Comités régionaux qu'ils sont priés à leur fournir toutes indications que ceux-ci jugeraient indispensables à leurs travaux.

ALGER

Président : Prof. CHETILLIER.

Vice-président : Prof. MORÉAU, M. SAÛGON.

Secrétaire-général : D^r GRESPIN.

Secrétaires : D^r VERHAËN, D^r EDMOND VIDAL.

Trouver : M. FRANÇOIS.

Membres :

Prof. BOUCHER, D^r BASTIEN, M. BISSON, D^r BRATLEY, D^r GOMEZ, M. DELPHIN, M. DRE, M. DEJARDIN, M. GARCILLER, M. GUYONNET, M. JOURNET, M. MAISON, M. MOUSET, M. MAUGUEN, M. SAIL, Prof. SOUTER, M. VALLET, D^r VIDAL, D^r VIDAL, D^r GAILLET, D^r GOUTLAND, FOFER, D^r GASSER.

AMIENS

Président : Prof. PÉQUIGNÉ.

Secrétaire général : Prof. DENIAUD.

Capsules Dartois

Doisées à 5 mg., de l'Yodolose crasseuse de hêtre et 20 mg. d'huile de foie de morue.

Procédé spécial de fabrication

évitant toute irritation des voies digestives

De 2 à 5 en milieu de chaque repas, en avec une tasse de lait ou de tisane.

Bronchites, Catarrhes, Phthisie, Tuberculose

Le flacon, 3 fr., rue de Rennes, 843, Paris, et les Pharmacies

IODOLOSE GALBRUN

SOLUTION CONCENTRÉE ET TITRÉE DE PEPTONIDE GALBRUN

IODE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE

Combinaison complète et stable de l'Iode avec la Peptone. REMPLACE TOUJOURS avec avantage IODE et IODURES sans IODISME

Arthritisme, Goutte, Rhumatisme, Arteriosclérose, Angine de Poitrine, Maladies du Cœur et des Valvules, Asthme et Emphysème, Scrofule, Affections glandulaires, Rachitisme, Goitre, Fibrose, Syphilis, Obésité.

Xode physiologique VINGT FOIS PLUS ACTIF que l'Iode des Iodures.

Cinq gouttes IODOLOSE, contenant un Gr. Iode physiologique, évaluent comme vingt-cinq Gr. Iodure.

Doisées toutes : cinq à vingt gouttes, par Enfants; six à cinquante gouttes par Adultes.

Communication au VII^e Congrès International de Médecine, Paris 1900.

Pharmacie GALBRUN, 4, Rue Beaurepaire, PARIS 17 (V^e arrondissement).

Traitement des DYSORASIES NERVEUSES

SÉRUM NÉVROSTHÉNIQUE FRAISSE

au CACODYLATE de STRYCHNINE et au GLYCÉROPHOSPHATE de SOUDE

1^{er} En Ampoules

doisées à 1/2 milligr. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude par centimètre cube.

Boîte de 12 AMPOULES : 4^{fr}50.

2^o En Gouttes (pour la Voie gastrique)

25 gouttes contiennent 1/2 milligr. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude.

FLACON GOUTTES : 3^{fr}50.

ENVOI GRATUIT D'ÉCHANTILLONS à MM. les DOCTEURS.

MARIUS FRAISSE, PH^{arm}, 83, Rue Mozart, PARIS.

Téléph. 682-16.

SÉRUM GÉLATINE CHAIX

10, Rue de l'Orne, PARIS — HÉMORRHAGIES, ANÉVRYSMES, etc. — FLACONS de 100 gr. et AMPOULES de 10 c.c. — Toutes Pharmacies

VALÉROBROMINE EGRAND

ANGERS

(Maine-et-Loire, Mayenne, Sarthe).

Président : Prof. LEBLOND.
Secrétaire général : Prof. JAGOT.

Membres :

MAINE-ET-LOIRE

Angers : Prof. LEBLOND, Prof. BIER, Prof. MAREAU, Prof. BOUQUÉ, Prof. MOYAT, Prof. MONTEPOT, Prof. THURCAULT, Dr LEPAGE, Dr BRUNO, Dr PAIN, Dr QUINTEAU, M. ROBERT, M. VANNIER, M. LE GOUVER, M. DESGROS, M. DESSAZ, M. AYAS, M. GOROT, M. PRIGNEUR, M. BOUTET, M. RAVENAU, M. GARNIER, M. TARTAGUE, M. LÉPICHÉ, M. THOUVENOT, M. HUCHER, M. CORREYAT, M. MARCHÉ, M. TONNAT, M. BOUCHER, M. DESSAULT, M. LÉON LAURENCE, Dr MASSONNAUD.

Baugé : Dr THIAU.
Chalonnes-sur-Loire : M. GARNIER.
Châteaufort-sur-Sarthe : Dr LEROUX fils.
Cholet : Dr GOUCHARD.
Dreux-la-Fontaine : Dr LAURET, Dr MISONNEAU.
Géral : Dr TELLIER.
Les Ponts-de-Cé : Dr GORON.
Parçay : Dr MICHAUD.
Saint-Jean-sur-Loire : Dr PÉTIOT.
Saint-Nathurin : Dr PÉTIOT.
Saumur : Dr PÉTIOT, maire.
Segré : Dr CHAVALIER.

MAYENNE

Président : M. GAUTHIER DE VAVASSE (section de Laval).

Vice-Présidents : Dr COLLIER, M. DUBOIS.

Commissaire général : M. BROS.

Secrétaire : M. MORAT.

Trésoriers : M. Alfred BRACONNOT, M. PICHARD.

Membres :

Dr GARNÉ, Dr GORON, M. BOLLAND, M. LE BALLE, Abbé HULIARD, Comte de HERCE, Comte de MONT DE RIZE, M. CH. RAYON, Dr DE RENNES, M. CHASTAGNÉ, M. GUYOT, M. MICHÉ, M. R. TOSTAIN, M. T. TOSTAIN, M. PÉTIOT, M. MAREU DE LA VILLERIE, Dr ANJOT, Dr AUBOIN, Dr SIBOUR, M. DUBOIS.

SARTHE

Le Mans : Dr VINCENT, Dr GOUTARD, Dr MELLISSON, Dr PAUL, Dr HERVÉ, Dr HENRI DELACÈRE, Dr ROCHER, Dr LÉON, Dr LANGEVIN, Dr MOREAU, Dr BOLOGNES, Dr PIOT, M. LEBLANC, M. DELPECH, M. PAVOT, M. BOUTIER, M. COWE, M. DURAND, M. LECOT, M. KERSHAW, M. THOMAS, M. GILBERT, M. JAVIER, M. LAGROUX-LENEU.

Bouloire : Dr BRETTEAU.
Frenay : Dr HOREAU.
La Poëtière : Dr COUPPEY.
La Flèche : Dr MAUVAIS.
Mammes : Dr GORDON.
Parigné-l'Évêque : Dr CLAUDE.
Sillé : Dr LANGEVIN.
Saint-Calais : Dr GROS.
Saint-James : Dr CHAUBERT.

BESANÇON

Président : Dr BOUTE, sénateur.
Secrétaire général : M. ALBERT BRETZ.

BORDEAUX

Président : Dr PÉTERS.

SECTION SCIENTIFIQUE

Bordeaux : Prof. ANJONAN, Prof. FERRÉ, Prof. MONGER, Prof. SARRAZIN.
Arcachon : Dr LALEQUE.
Pessac : Prof. GENTIS.

SECTION SOCIALE

Bordeaux : M. BRESSANNE, M. GILBERT, M. DUPUY, M. ÉMILE MAUREL, M. DEFRAND, M. LAURE, M. RÉGIS, M. RUEL, M. RUCZ, M. MOUSSES.
Saint-Philippe : M. ROUSSEAU.

CAEN

Président : Dr AUVRAY.
Secrétaire général : Dr GIRON.
Secrétaire : Dr LÉVIER.

Membres :

Dr G. BOUTIER, Dr BARRETT, Dr GUYOT, Dr QUÉBÉNAIS, Dr LEMONNIER.

CLERMONT-FERRAND

Président : Dr GIRON.
Secrétaire général : Dr MAILLY.

DION

Président : Dr DERBYE.
Secrétaire général : Dr VERNEAU.

GRENOBLE

Président : Prof. BORDIER.

HANOI

Dr GRAAL.

LILLE

Président : Prof. COMBALE.
Vice-Présidents : Prof. CALMETTE, Prof. DUBET.
Secrétaire général : Prof. SUMONT.
Secrétaires adjoints : Dr BOSCHER, BOUTIN, JOUVIER, M. WORMER.

LIMOGES

Président : Dr CHENIEUX.
Vice-Présidents : Dr BOURGIGNON et BOLLAND.
Secrétaire général : Prof. HALLARD.
Secrétaire général adjoint : Dr JOCHAU.

Membres :

Dr FOURNIE, Dr PÉTIOT, Dr THOUVENOT, Dr DIXET, Dr PÉRIOD, Dr LEMAITRE, Dr PAUTET, Dr SEIGNEUX, Dr GARRAUD-CHATAUR, M. PÉTIOT.

LYON

Président : Prof. LORRY.
Secrétaire général : Prof. PAUL CHOURNET.

Membres :

Prof. ARLOING, Prof. ARNAUD, Prof. BÉARD, M. CATTI, M. COSTE-LARUE, Dr DUNAR, M. DEBOUT, M. GARNY, Dr JOSEPH, Dr LECHE, M. LEMER, M. OUBREMPANT, Prof. Dc, M. ROCHET, Dr ROBERT, Dr SARRAS.

MARSEILLE

Président : Prof. OCHO.
Vice-Président : M. Eugène ROSTAND, de l'Institut.
Secrétaire général : Dr GATHIER.

POUR LA SECTION MÉDICALE

Dr ALBAZ, Dr VASTOU, Dr DESSAULT, Dr GATHIER, Dr LAURET, Dr LAVIS, Dr OCHO, Dr QUEMEL, Dr TRASTOUR.

POUR LA SECTION SOCIALE

Comte ALBAZ, M. DELMAS, M. P. DESHAY, M. PAGES, M. HODONCAVCH, M. Eugène ROSTAND, M. SERE, M. Edmond VILLET.

TUBERCULOSE — DIABÈTE
ANÉMIE — FIÈVRES PALUDÉENNES

ARRHÉNAL

CHIMIQUEMENT PUR
PRÉPARÉ PAR

ADRIAN

Gouttes contenant chacune... 2 milligr.
Ampoules stériles... à 50 —
Comprimés dosés... à 25 —
Granules — à 1 centigr.

TONIQUE RÉMINÉRALISATEUR SANS ALCOOL

EXTRAIT de
CÉRÉALES

ADRIAN

MALADIES de NUTRITION AIGUES ou CHRONIQUES

9, rue de la Perle, PARIS

ADULTES :
4 cuillerées à soupe
par jour.

ENFANTS :
4 cuillerées à dessert.

AFFECTIONS PULMONAIRES

PHTISIE

GAÏACOL IODOFORMÉ SÉRAFON
et Gaïacol Eucalyptol Iodoformés

CAPSULES pour usage interne : une capsule avant
chaque repas pendant les trois premiers jours,
puis deux et enfin trois, au bout de quelques
jours.

SOLUTIONS pour injections hypodermiques.

TRAITEMENT RATIONNEL

DE LA TUBERCULOSE

D'après les idées modernes mises en évidence par les maîtres, les Bouchard, Albert Robin, Landouzy, Brouardel, Armand Gautier et tant d'autres, le traitement de la tuberculose comporte les indications très importantes : 1° le traitement de l'individu ; 2° le traitement des symptômes tuberculeux.

En effet, le bacille de Koch n'évolue pas dans tous les milieux et son développement nécessite un terrain favorable. Un pré-tuberculeux est un être qui s'use beaucoup plus que la normale, ses tissus s'appauvrissent et ce n'est que le jour où les sels ont été diminués en grande partie, où une grande quantité d'azote a disparu, que le bacille s'installe à demeure et évolue rapidement, avec toutes les manifestations locales qui constituent la tuberculose pulmonaire. Pour agir avec certitude contre la lésion, il est donc nécessaire de traiter d'abord l'individu, de reconstituer un terrain normal et c'est seulement ensuite qu'il sera possible de traiter avec chance de succès les lésions pulmonaires par les antituberculeux divers.

1° Traitement de l'individu. — Les mesures hygiéniques, aération, repos, alimentation réparatrice, tant préconisées aujourd'hui, sont assurément

précieuses, mais à la condition de pouvoir utiliser ces moyens. Réparer les pertes est bien, mais il faut les prévenir. Or, le tuberculeux est un consommateur, il faut donc lui fournir la nourriture nécessaire à la destruction, pour cela, l'expérience a montré que l'arsenic est le meilleur des agents. Mais l'arsenic, s'il diminue considérablement les oxydations de l'organisme est un toxique violent, il irrite l'estomac et le foie, donc les fonctions sont si nécessaires au tuberculeux : il faut donc chercher une préparation arsenicale capable de conserver le pouvoir inhibiteur contre la destruction, tout en perdant l'action toxique. C'est ce qu'on obtient avec l'Arrhénal, un méthylarsinate de soude, représente un composé organique de l'arsenic qui peut s'employer à toutes doses sans aucun inconvénient : plus stable que le cacodylate, il ne se décompose pas dans le tube digestif, ou du moins ne se décompose que rarement, de sorte qu'on peut impunément l'administrer par la bouche et non pas seulement en injections hypodermiques, procédé qui fatigue beaucoup de malades.

Grâce à l'Arrhénal, on peut empêcher l'usure exagérée de l'organisme, diminuer la fièvre et permettre la réparation alimentaire. Il est une autre préparation qui, chez les tuberculeux, aussi bien que chez les anémiques, peut obtenir rapidement la réparation par reconstitution minérale, c'est l'Extrait de céréales, si riche en sels organiques assimilables et en ferments zymasiques du genre oxydases.

Par l'usage de l'Arrhénal et des Extraits de céréales, le terrain peut être amélioré chez le tuberculeux et c'est alors qu'on aura chance d'obtenir de sérieux résultats par la médication locale qui s'adresse à la lésion elle-même.

2° Traitement des symptômes tuberculeux. — Parmi les meilleurs agents antituberculeux qui sont susceptibles de modifier heureusement la lésion tuberculeuse, doit se ranger le Gaïacol Iodoformé qui a été étudié par M. le professeur Pilet, dont les nombreuses observations ont démontré l'action énergique des injections hypodermiques de ce médicament, aussi bien du reste que de l'administration *per os* des capsules de gaïacol Iodoformé.

Sous l'influence de cette médication prolongée, on voit diminuer rapidement les phénomènes de la bronchite, l'expectoration s'affaiblit progressivement, indiquant un assèchement régulier des foyers tuberculeux. Ces résultats sont extrêmement favorables et il n'y a pas de doute que ce procédé si simple peut rendre, dans le traitement des lésions du tuberculeux les plus réels services.

Ces divers médicaments, arrhénal, extraits de céréales, préparations de gaïacol Iodoformé de Sérafon, sont toutes préparées par les soins de M. ADRIAN, directeur de la Société française de produits pharmaceutiques, dont le nom seul est une garantie de l'exactitude scrupuleuse avec laquelle est surveillée la fabrication et la posologie de ces médicaments.

MONTPELLIER

Président : M. BENOIST, recteur.

Secrétaire général : Prof. BERTHO-SANS.

Secrétaires : Dr INERTY et Dr ANDRÉ-DUJOL.

Membres :

Prof. MAURET, Prof. GARNIER, Prof. THÉBAUT, Prof. GUY-PLAT, Prof. HAMELIN, Prof. GARRIGUE, Prof. A. INERTY, Prof. GRANEL, Prof. FORGER, Prof. TRUC, Prof. VALLÉ, Prof. RIGDON, Prof. VIALLETON, Prof. DUCAMP, Prof. GILIS, Prof. ESTON, Prof. ROBERT, Prof. SARDA, Prof. BAUMES, Prof. BOG.

COMITÉ EXÉCUTIF

Prof. MAURET, Prof. HAMELIN, Prof. GUYRIBET, Prof. THÉBAUT, Prof. TRUC, Prof. RIGDON, Prof. VIRET, Prof. FORGER, Prof. ESTON, Prof. SARDA, Prof. BOG, Prof. BERTHO-SANS.

NANCY

Président : Prof. GHOS.

Vice-Présidents : Prof. Paul SPILLMANN, M. Léopold LALLEMENT.

Secrétaire général : Prof. SIMON.

Trésorier : M. MARCOT.

SECTION MÉDICALE

Prof. SPILLMANN, Prof. BENHÉMY, Prof. WEISS, Prof. BERGOTT, Prof. SCHMITT, Prof. SIMON, Dr PARROT, Dr HANSHALTER, Dr ÉTIENNE, Dr SPILLMANN, Dr SOGNIER, Dr NILES.

SECTION SOCIALE

M. LALLEMENT, M. MICHAUX, M. MARCOT, M. GENTZ, M. DÉOLIN, M. MIGNON, M. LAMBERT, M. BERNARD DE JEANDIN, M. KELLER.

NANTES

Président : Prof. OLIVIER.

Présidents d'honneur : Prof. MALHERBE et H. DUBAUD-GASSIN.

Secrétaire général : Dr LE MÉGIER.

Secrétaires-adjoints : Dr FABRICE et Dr BERTIN FILS.

Membres :

M. ARABIE, M. AIGNAN, P. A. ANDOUBERT, Dr ANNELEY, Dr AUBRY, Dr BARTHÉLEMY, Dr BEZIGNEL, M. A. BENOIT, Dr BERTIN PÈRE, Dr BLAIZOT, M. BOCHET, M. BRUNOIS, M. CROIX, M. DORE, M. DUBOCHET, Dr DUBUT, M. ECHENNE, Dr FÉL, M. LE FAURE, Dr GRANGEAUX, Dr GRIMAUD FILS, M. GUYÉNAU, Dr HIRVOUET, M. ILLIC, M. JUMEL, M. LAPOSTOLLE, M. LOUIS LEPRÉVRE, M. ÉMILE LÉVY, M. MIRAULT, M. MICHEL, Dr U. MONNIER, M. PLANTÉ, Dr POISSON, Dr POLO, M. POUJOL, Dr HENRI, M. RICHARD, M. H. ROBERT, M. SARRAHN, M. CHARLES SIMON, Dr SANCY, Dr VINCIGU, Dr VILLARD, M. VINCENT, M. VUILLMIN-DIMON.

DE LA

MÉDICATION ARSÉNIO-PHOSPHORÉE

CHEZ LES

Enfants tuberculeux et pré-tuberculeux

Par le Dr Georges PETIT

Médecin en chef

du Dispensaire antituberculeux du XI^e arrondissement.

De toutes les tuberculoses localisées, la tuberculose pulmonaire chronique est celle qui s'observe à coup sûr le plus rarement chez l'enfant et ce fait trouve son explication dans la grande tendance à la généralisation qu'a la tuberculose à cet âge peu avancé de la vie. La forme aiguë, au contraire, est l'expression la plus courante et la plus typique de ces sortes de tuberculoses, et la mort en est la terminaison presque fatale. Toutefois, il est des cas où, après quelques jours d'une phase aiguë caractérisant l'apparition des premiers tubercules, les phénomènes inflammatoires s'atténuent et disparaissent même en partie pour laisser le champ libre aux lésions bacillaires qui évolueront désormais à la façon des tuberculoses chroniques de l'adulte. D'autre part, le poumon ne réagit pas toujours de la même façon à son envahissement par le bacille ; c'est ainsi que les enfants peuvent entrer d'emblée dans la tuberculose chronique à la suite d'une pleurésie avec épanchement, mais sans grand retentissement et même sans avoir présenté de phase aiguë d'aucune sorte.

Il existe donc bien une tuberculose pulmonaire chronique chez l'enfant. Mais, ce qu'on ne sait pas assez, c'est que cette affection est loin d'être exceptionnelle ; si on ne la rencontre pas avec plus de fréquence, c'est qu'étant donné le peu de renseignements fournis par l'auscultation et le peu de valeur que l'on doit accorder aux signes stéthoscopiques, on passe souvent à côté sans même la soupçonner.

POITIERS

Président : Dr DELAUNAY.

Secrétaire général : Dr JARONSKI.

Membres :

Prof. BRETTE-DELMAS, Prof. HENRI CHÉTIEN, Prof. MALHOT, Prof. FAIVRE, Dr GUELLOS, Dr RAVARY.

REIMS

Président d'honneur : Dr A. POZI.

Président : Dr INCHOT.

Secrétaire général : Dr P. GOSSET.

PREMIÈRE SECTION

Vice-président : Dr GUELLOT.

Secrétaire : Dr Alexandre HENNOT.

DEUXIÈME SECTION

Vice-président : Prof. COLLEVILLE.

Secrétaire : Dr LUTON.

TROISIÈME SECTION

Vice-président : M. NOUVEAU-JACQUET.

Secrétaire : Prof. SIMON.

QUATRIÈME SECTION

Vice-président : Dr BOEL.

Secrétaire : M. DUPONT.

Membres :

Reims : Dr H. INCHOT, Prof. COLLEVILLE, M. E. CHARBONNET, Dr LUTON, Dr GOSSET, Dr HESSEY, Dr ARON, Prof. SIMON, Dr LARIBONNOS, Dr Alexandre HENNOT, Dr BOEL, Dr JACQUES, M. A. HENNOT, M. Fernand BLOCHET, Dr PUZEL, Dr GUELLOT, M. POITEVIN, M. NOBROT, M. HENNET, M. Edmond NOUVEAU, M. Frédéric LELARGE, M. Louis POMMEY, Dr SEVRE, M. Georges CHARBONNET, M. NOUVEAU-JACQUET.

St-Flour (Marne) : M. DUPONT-NOUVEAU.
Dr DESCHAM, médecin du dispensaire de Pontfaverger.
Virey-le-Notre : Dr RAYARD.

RENNES

Président : Dr PERRIN DE LA TOUCHE.

Secrétaire général : Dr LE PAVAY.

ROUEN

Président : Prof. BRUNON.

Vice-présidents : M. ASPIRE, Dr CAMETTE.

Prof. GUYÉ, M. LUTVAY.

Secrétaire général : Dr R. SEYER.

Secrétaires : Dr de la FORGE, Dr VALLÉE, Dr MERIT.

Membres :

M. ARDRE, Dr DELAUNAY, Dr CAMETTE, Dr COUAT, Dr DELAPOSTOLLE, Dr ÉMILE DIER, M. DIPRAUX, Dr DEVE, Dr DESHAIES, Dr DIEHL, M. DESTY, Dr FORTIN, Dr GRACI, M. GUERET, Dr HÉLOT, M. HIE, Prof. FROCHOT, Dr DE JANSSE, M. LAMASSE, M. LALLIER, Dr LERETAT, M. LÉVY, Dr LOUËL, M. MAILLARD, M. MALAÏTHÉ, M. MAILLARD, M. MARCHEL, Prof. MARVET, M. MÉRAT, Prof. OLIVIER, Dr PAMEL, Dr PENNETHIER, Dr PÉTELIER, Dr POIRY, M. RAMEL, Dr MARIE ROUSSEL, M. Tablé VUQUARD, M. VERNOT, M. VETTER, M. de VISE, M. WASHINGTON, sénateur, M. WASHINGTON.

SAIGON

Président : Dr ANGER.

Secrétaire général : X.

Membres :

Dr BURKH, Dr LÉPINE, Dr MAROTI.

TOULOUSE

Président : Dr TACHARD.

Secrétaire général : Prof. SAINT-ANGE.

SECTION SCIENTIFIQUE

Président : Prof. LÉGLAINGHE.

SECTION SOCIALE

Président : M. GEORGES VIAL.

Secrétaires : Dr LAURE et Dr BARBAZ.

Membres :

PREMIÈRE SECTION
M. BASTI, M. BAUTY, M. DISTRAC, M. GÉRARD, M. LAFAY, M. LÉGLAINGHE, M. Ed. MAREL, M. SAINT-ANGE, M. TAPIE.

DEUXIÈME SECTION
M. ARDRE, M. BAYAL, M. CAHILL, M. GILARD, M. LADRE, M. Ch. MOREL, M. RÉMOND, M. TACHARD, M. VIAL.

TOURS

Président : Dr WOLFF.

Secrétaire : Prof. MEXELIER.

TUNIS

Président : Dr CHERNO.

Secrétaire général : Dr CHERNO.

Le pronostic de la tuberculose pulmonaire est plus sévère chez l'enfant que chez l'adulte. Cela tient à la tendance à la diffusion qui caractérise la tuberculose infantile. Est-ce à dire que la guérison n'est pas possible ? Certainement non.

Les études de pathologie générale de M. le professeur Bouchard, aussi bien que les analyses biologiques de M. le professeur Gautier, tendent à faire préciser, avec la composition de nos organes, la nature intime de la chimie de la cellule et les proportions des diverses substances faisant partie de la structure de certains organes (tel l'arsenic) ; de plus, elles introduisent dans la science des données précises, en quelque sorte mathématiques, permettant des déductions plus utiles et plus rigoureuses.

« Dans les études pathologiques, ces données doivent prendre une importance capitale, tant donnée l'indication thérapeutique fournie par la nutrition de la qualité du vie produit. » (MM. A. RICHE et A. THÉZARD, *Etude de biologie comparée*).

Dans les tuberculoses, comme dans toutes les maladies qui peuvent être engendrées par la nutrition altérée, les éléments anatomiques perdent une quantité certaine de leurs principes phosphorés architecturaux et de stimulation qu'une alimentation, même abondante, ne peut leur fournir en suffisante quantité.

« La série de nos expériences nous a conduits à ce résultat constant que l'évolution de la tuberculose était défavorablement influencée par la déminéralisation et que les recrudescences cliniques marquées de pair avec la diminution de l'activité architecturale. » (Georges Petit et Thézard, *Urologie et tuberculose*, 1904).

À début de la maladie, l'élimination des phosphates s'accroît dans des proportions énormes. C'est ainsi que nous avons trouvé, chez une petite fille atteinte de tuberculose osseuse, 20 comme rapport phosphorique. La mère de cette enfant est atteinte tuberculeuse et une tante maternelle présentait à l'analyse 22 comme rapport phosphorique peu de temps avant de présenter les signes d'une tuberculose pulmonaire. Ces trois personnes étaient hypophosphatées et phosphaturiques.

Or, pour combattre cette phosphaturie et cette hypophosphatée, il est rationnel de fournir à l'organisme

du phosphore parfaitement assimilable qui, du même coup, relève la nutrition défaillante.

La tuberculose est, en effet, parmi les maladies infectieuses, celles où les conditions de terrain paraissent influencer le plus sur la marche et la forme de l'affection. L'état tuberculeux est, en somme, le résultat d'une détérioration organique. Il faut donc, dans cette affection, s'efforcer de relever l'état du terrain, de favoriser les moyens de défense de l'organisme prédisposé au atteint, de manière à créer une immunité naturelle, un terrain impropre à la culture du bacille de Koch. La phthisiothérapie doit être avant tout dynamogénique, elle doit viser au relèvement et à la multiplication des moyens de défense phagocytaires.

En nous basant sur ces données, l'agent thérapeutique nous a paru le plus efficace, celui dont nous avons obtenu les meilleurs résultats est l'*Lithogénol*, qui est le type le plus complet de la médication arsénio-phosphorée organique.

Sous son influence, l'état général de l'enfant se relève rapidement, l'appétit revient, le poids augmente, la phosphaturie cesse, la fièvre s'éteint. L'auscultation décelé une disparition des signes stéthoscopiques, indice certain de la cicatrisation pulmonaire.

Dans les formes ganglionnaires, les résultats de l'*Lithogénol* sont encore plus rapides : la suppuration disparaît en moins de dix jours en moyenne, la cicatrisation est plus hâtive et, chose curieuse, moins douloureuse. Dans les cas où il n'y avait pas de suppuration, la tumeur adéno-pharyngée se ramollit sans douleur et présente une cicatrice sans fente. Ce phénomène est probablement dû à la néoformation sanguine caractérisée par l'hématopoïèse et l'accélération du pouvoir toxiphoagocytique des globules blancs.

Bref, les excellents effets que nous avons obtenus de l'*Lithogénol*, tant dans notre dispensaire que dans notre clientèle privée, autorisent à en prescrire l'emploi à tous les enfants malades, strumeux, scrofuleux, pré-tuberculeux ou tuberculeux. Cette médication arsénio-phosphorée est infiniment plus puissante et féconde en résultats que les différents éléments de ce traitement pris séparément.

1. *Lithogénol* est préparé par M. NALINE, pharmacien, à Saint-Denis (Seine).

COMITÉS NATIONAUX ÉTRANGERS

À ce jour, trente-trois pays étrangers ont répondu à notre appel. Les Comités nationaux étrangers sont en pleine organisation. Les renseignements qu'ils nous fournissent permettent de compter sur la part considérable que prendront les pays civilisés aux travaux du Congrès en Octobre prochain.

Allemagne.

Président : Prof. VON LEYDEN (Berlin).
Secrétaire : Dr NIESEN (Berlin).

Angleterre.

Président : Sir W. H. BRADBURY (Londres).
Secrétaire : Dr J. J. PERKINS.

Autriche.

Président : Prof. VON SCHROTTER (Vienne).
Secrétaire : Dr STENBERG (Vienne).

Belgique.

Président : Dr DEWEZ (Mons).

Bulgarie.

Président : Dr Valentin ARBAC (Lucerne).
Secrétaire : Dr Nicolas ARBAC (Lucerne).

Bresil.

Président : M. SEABRA (Rio-de-Janeiro).
Secrétaire : Dr J. J. D'AZEVEDO LIMA (Rio-de-Janeiro).

Bulgarie.

Président : Dr MARINE ROUSSEFF (Sofia).
Secrétaire : Dr LADIMIR SERAPHIMOFF (Sofia).

Danemark.

Président : Prof. BANG (Copenhague).
Secrétaire : Dr G. DEYER (Copenhague).

Espagne.

Président : M. Antonio ESPERA Y CAPO (Madrid).
Secrétaire : M. Victor Maria GORTAZ (Madrid).

Etats-Unis.

Président : Dr EDWARD TREDEAR (New-York).
Secrétaire : Dr HENRY BAETON JACOBS (New-York).

Grèce.

Président : Dr M. HATZINICHOLAS (Athènes).
Secrétaire : Dr P. PATRIKIOS (Athènes).

Hollande.

Président : Dr H. W. BOELE (Hollendoorn).
Secrétaire : Dr M. W. PYNAPPEL (Iwolle).

Hongrie.

Président : Prof. PERTIK (Budapest).
Secrétaire : Dr E. DE SEGEDY-MASZAK (Budapest).

Italie.

Président : Prof. GIULIO BACCILLI (Rome).
Secrétaire : Prof. MARINI (Gènes).

Japon.

Président : Prof. KITABATO (Tokio).

Norvège.

Président : Prof. ANDVORD (Christiania).
Secrétaire : M. HOLMBRO (Christiania).

Pérou.

Président : Prof. OBRIZOLA (Lima).
Secrétaire : Dr ROMULO EVARISTURE (Lima).

Portugal.

Président : Conseiller ANCELMO D'ASSIS ANDRADE (Lisbonne).
Secrétaire : M. A. LUIS LOPES (Lisbonne).

République Argentine.

Président : Dr SAMUEL GACHE (Buenos-Ayres).
Secrétaire : Dr NICOLAS REPETTO (Buenos-Ayres).

Roumanie.

Président : Dr PETRINI DE GALATZ (Bucarest).
Secrétaire : Dr RADOVICI (Bucarest).

Russie.

Président : Prof. CHEWINSKY (Moscou).

Suède.

Président : Dr KLAS LINDBLOH (Stockholm).
Secrétaire : Dr S. E. HENRIKSEN (Stockholm).

Suisse.

Président : Dr SCHMID (Berne).
Secrétaire : Dr CARRIAGE (Berne).

Uruguay.

Président : Dr JOAQUIN DE SALTIERA (Montevideo).
Secrétaire : Dr JOSE MARTINEZ (Montevideo).

 Bolivie.

Président : Dr Valentin ARBAC (La Paz).

Chili.

Président : Dr Alejandro DEL RIO (Santiago).
Secrétaire : Dr MANUEL CANZ (Santiago).

Colombie.

Président : Dr LEONCIO BARBATO (Bogota).

Costa-Rica.

Président : Dr Teodoro PICADO (San José).

Cuba.

Président : Dr JUAN SANTOS FERNANDEZ (Habana).

Equateur.

Président : Dr CHARLOS TORRA (Quito).

Mexico.

Président : Dr EDUARDO LECHEA (Mexico).

Paraguay.

Président : Dr ILLICOR VELAZQUEZ (Asuncion).

San Salvador.

Président : Dr PEDRO A. VILLAGORTA (San Salvador).

Venezuela.

Président : Dr HERRERA VEDAS (Caracas).

LA MANTEGA

**INSTITUT MÉDICAL CLIMATOTHERAPIQUE**

Station climatique située sur les côtes de Nice (Alpes-Maritimes).
Institut médical de premier ordre pour la cure des affections tuberculeuses, la convalescence, etc.
OUVERT DU 1^{er} OCTOBRE AU 1^{er} MAI

NICE

L'établissement est situé à 120 mètres d'altitude sur les hauteurs de la Mantega, à Nice. A vol d'oiseau, il est à 1500 mètres de la Promenade des Anglais, à 1200 mètres de la gare de Paris-Lyon-Méditerranée. Une belle route carrossable le relie aux boulevards Gambetta et Joseph-Garnier.

Entouré de montagnes très élevées, il est parfaitement abrité des vents froids du Nord, de l'Ouest et du mistral. Ainsi protégé, on n'y compte pas la moindre poussière. Le sol est très perméable et, par conséquent, il n'y existe pas d'humidité; la moyenne des journées pluvieuses est du reste très minime. Largement ouverte au Sud, la propriété est fortement ensoleillée pendant toute la journée.

La température moyenne dépasse 10 degrés centigrades au plus fort de l'hiver. Au coucher du soleil, l'air reste calme, pur, tiède, sans la moindre humidité, et on n'éprouve pas cette sensation de refroidissement qui se manifeste parfois au bout de la mer ou dans les vallées.

C'est à la Mantega, que l'air a été trouvé le plus pur et le plus sain; c'est ce qui résulte d'un travail fait par un chimiste qui a récemment analysé l'air à Nice et aux environs.

Toute personne qui en fera la demande à l'Administration de LA MANTEGA, à Nice, recevra tous les renseignements désirables au sujet du séjour.

Le séjour à la Mantega doit être conseillé :

A tous les prédisposés à la tuberculose, à ceux qui sont atteints de fièvre bacillaire pré-tuberculeuse; aux débilités; aux jeunes gens qui, à la suite d'une convalescence trop rapide, ont un état général affaibli, propice à l'évolution d'une tuberculose; aux tuberculeux avérés sans fièvre trop accentuée, sans cachexie. Dans cette catégorie rentrent les tuberculeux pulmonaire, pleurale, laryngée, osseuse et périostale.

Aux malades en convalescence, affaiblis;
Aux neurasthéniques.

Contre-indications :

Les tuberculeux trop avancés à lésions trop étendues avec cachexie.

Le service médical est assuré par plusieurs médecins attachés à l'établissement. Ils sont titulaires par des infirmières diplômées des premières écoles d'Europe. Les médecins traitants peuvent suivre leurs malades, soit en consultation, soit en visites particulières.

EXPOSITION

ET MUSÉE DE LA TUBERCULOSE

Commissaire général : D^r LÉON-PÉTTIT.

Membres :

Prof. ARLOING, Prof. BARRIER, Dr BENDER, Dr BEZANCON, Dr BIGNOT, Prof. CALMETTE, Dr CLAUDE, Dr PAUL COURMONT, Dr GUYER, Dr DERRICK, Dr LEGRY, Dr LÉVELLE, Dr LÉDOUX-LEBARD, Dr A.-J. MARTIN, Dr ROND MARIE, Dr MOSSY, Dr NATAN-LARRIER, Prof. PÉTTIT, Dr SERRES, Dr Georges VILLARD.

A l'occasion du Congrès de la Tuberculose, il sera organisé au Grand-Palais un Musée scientifique d'une Exposition Industrielle. L'ensemble doit former une œuvre de propagande sociale qui restera ouverte au public pendant tout le mois d'Octobre.

L'Exposition de la Tuberculose comprend quatre sections, subdivisées elles-mêmes en un certain nombre de classes dans lesquelles les objets exposés, quel que soit leur pays d'origine, seront répartis par les soins de la Commission d'admission.

I. Section scientifique (Musée). — Microbiologie. Tuberculose expérimentale, Tuberculose médicale, Tuberculose chirurgicale, Tuberculose vétérinaire.

II. Section sociale. — Ravages de la Tuberculose. Prévention. Assistance.

III. Section historique. — La Tuberculose à travers les âges. La Tuberculose dans l'art et dans l'histoire.

IV. Section industrielle. — *Prophylaxie*: Alimentation. Habitation, désinfection privée, publique (écoles, casernes, monuments). Voyages (voitures et chemins de fer, marine, hôtels). — *Assistance (matériel et médical)*: Hôpitaux, dispensaires, sanatoriaux.

Le Comité s'est reconnu aisant aux personnes qui ont l'intention d'exposer de faire connaître le plus tôt possible au Commissariat général de l'Exposition de la Tuberculose, 21, rue de l'École-de-Médecine, la nature des pièces, dessins, documents, objets, etc., le poids approximatif des choses renfermant ces objets, ainsi que la surface horizontale ou murale nécessaire à leur exposition. Ces renseignements préalable permettront d'élaborer le plan d'ensemble de l'Exposition et de fournir aux exposants les renseignements définitifs qui feront l'objet d'une nouvelle circulaire.

PRATIQUE MÉDICALE

Traitement de la syphilis par le levargyre.

M. Jullien a déjà fait connaître dans *La Presse Médicale* du 10 Août dernier les premiers résultats obtenus par le levargyre.

Le levargyre est un nouveau composé mercuriel organo-métallique dont la préparation est basée sur les propriétés bio-chimiques de la substance fondamentale du noyau cellulaire : nucléine des chimistes, chromatine des histologistes.

Ces dernières années de nombreuses recherches ont démontré le rôle prépondérant du noyau des cellules dans l'activité des tissus, on sait aujourd'hui que le noyau est au sein de la cellule l'organe de l'absorption et de l'assimilation des substances nourricières, de l'élaboration et de l'expulsion des produits sécrétés et excrétés. Métalloïdes, alcaloïdes, toxalbumines, toutes les substances étrangères introduites dans l'organisme se fixent sur la chromatine nucléaire pour faire partie intégrante de nos tissus. Il se produit, entre cette substance et le corps venu du dehors, apporté aux organes par le sang, une union très intime, une véritable combinaison chimique. Stassano a fait connaître la formation de ces combinaisons nucléiniques dont les caractères chimiques correspondent à ceux de l'hématogène, nucléo-protéide ferrugineux du jaune d'œuf. Depuis, ces recherches ont été confirmées par les recherches de H. Devaux sur l'absorption des poisons métalliques par les cellules végétales, par les recherches de Gola, de V. Zeinck, B. Shlowitzoff, Zoltan de Vannossy, sur l'emmagasinement par le foie et d'autres tissus, de divers poisons.

Le levargyre est précisément l'application

pratique, l'utilisation pharmaceutique de ces données purement scientifiques. En effet, le levargyre n'est autre chose que la substance nucléaire, le nucléo-protéide extrait de leucocytes acoutumés progressivement à vivre et à se multiplier dans un milieu mercuriel. Il en résulte que, lorsqu'on administre à des malades, par voie hypodermique, ce composé organo-métallique, on introduit dans leur organisme du mercure déjà assimilé par la cellule vivante, du mercure sous la forme où les tissus le retiennent.

Il était donc permis de penser *a priori* que, dans le traitement par le levargyre, le mercure serait mieux toléré par les tissus et y resterait aussi plus longtemps.

L'analyse chimique nous donne, en effet, la confirmation de cette hypothèse.

Avec les sels de mercure ordinaires, l'élimination par les urines et les fèces s'effectue très rapidement; au bout de deux ou trois jours, on peut, dans ces excréments, récupérer une grande partie du métal. Avec le levargyre, si l'on fait une injection de 10 centimètres cubes contenant 5 milligrammes de métal, le mercure est à peine appréciable chimiquement dans les premières vingt-quatre heures. Si l'on renouvelle l'injection à la même dose, l'élimination, au lieu de s'accroître, s'atténue et bientôt échappe aux moyens ordinaires de recherche par voie électrolytique: il semble donc que l'accoutumance de l'organisme à ce produit s'établisse très rapidement et que le pouvoir d'arrêt et d'absorption des tissus s'exerce à son égard avec une grande facilité; par suite l'élimination du levargyre est retardée comme s'il s'agissait d'un produit non toxique ou tout au moins non étranger à l'organisme.

M. Bourcet a constaté que l'iode injecté s'élimine très rapidement par les urines, tandis que l'iode élément normal du sang et de la glande thyroïde s'élimine très lentement et pas du tout par les urines. Le mercure du levargyre paraît donc

LA FERRANA (TINCTURA FERRI-ATHENSTADTI)
R.P. LA FERRANA - UN FLACON
S. 3 Cuillerées à soupe par jour.

GOUTTE, GRAVELLE, RHUMATISME GOUTTEUX, LITHIASE URINAIRE - LITHIASE BILIAIRE
NEVOUS ARTHEUR - GOUTTE
ANTICALCULOSÉ
Produit exclusivement végétal (sans Colchique)
Innocuité absolue - Efficacité certaine
Dose: 2 à 3 cuillerées à soupe par jour. — DÉPÔT G^r BARRIER, 1, Rue Méneville, PARIS 4^{ème} Quartier.

DYSPEPTINE HEPPE
Son gastrique naturel, extrait de l'estomac du porc vivant par les Procédés du Docteur HEPPE, Ancien Interne des Hôpitaux de Paris.
64, rue Talbot, Paris, et toutes pharmacies.

GOLOSAN
CONTIENT LES PRINCIPES ACTIFS DU KAWA-KAWA ASSOCIÉS À CEUX DE L'ESSENCE DE SANTAL DES INDES ORIENTALES
Le Meilleur des Analgésiques
pour les maladies des voies urinaires, BLENNORRAGIE, CYSTITES, URETRÉO-PYÉLO-NÉPHRITE, etc.
Il diminue la sécrétion purulente, CALME LES DOULEURS, diminue en même temps la durée de la maladie, évite les complications.
DOSE : 8 A 10 CAPSULES PAR JOUR
Littérature et échantillons sur demande
L. ROHAIN et C^e, 2, rue des Lions-Saint-Paul, PARIS

ENGHIEN (SEINE-ET-OISE)
Eaux les plus sulfureuses de France
(33 cc. d'hydrogène sulfuré par litre)
Affections des Voies respiratoires, Rhumatisme, Peau
EXPÉDITION D'EAU

LE PHENOSALYL TERCINET
Guérit Eauxures, Bronchites
QUELQUES INHALATIONS SUFFISENT
Le plus efficace des gargarismes
En flacons de 125 et 250 gr. — Se méfier des contrefaçons

Adrenaline-Takamine
Seul produit authentique préparé sous la direction personnelle de son inventeur, le D^r TAKAMINE.
La solution de Chlorhydrate d'Adrenaline-Takamine 1/1000 est: absolument STABLE, non toxique, non cumulative, non irritante.
Demander les Brochures relatives.
EXIGER LA MARQUE D'ORIGINE ET SE MÉFIER DES CONTREFAÇONS

SOLUTION DE DIGITALINE CHIMIO
AD WILHELM
1 milligr. par 10 gouttes

APPROBATION DE L'ACADÉMIE DE MÉDECINE - MÉDAILLE D'OR DE LA SOCIÉTÉ PHARMACIENNE
DIGITALINE HOMOLLE & QUEVENNE

GRANULES DE DIGIT. LINNÉ chloroforme
à 500 mg.
à 3 par jour.

se comporter à l'égard de l'élimination comme l'ode organique des tissus.

Le levargyre injecté sous la peau n'est nullement douloureux, très bien toléré par les malades au point de vue local; cette absence d'irritation locale permet de faire des injections superficielles, sous-cutanées, qui se résorbent immédiatement, ne donnent lieu à aucune réaction inflammatoire et ne nécessitent pas d'autres précautions que les soins habituels d'asepsie. Enfin, comme il n'est pas toxique, on peut l'employer en injections massives, de 10 centimètres cubes par exemple, et même au besoin de 20 centimètres cubes, sans que la gravité des manifestations exige un traitement intensif, soit lorsque les inconvénients pratiques d'un traitement quotidien obligent à espacer les injections.

Dans les cas de syphilis traités par le levargyre, à Saint-Lazare, dans le service et sous la direction du Dr Julien, on a vu les accidents cutanés et muqueux s'amender rapidement, l'état général et viscéral subir une amélioration parallèle. L'augmentation de poids, sous l'influence du traitement, est très remarquable en raison de sa dose très faible mais très active de mercure, de sa parfaite innocuité, de sa lenteur d'élimination; le levargyre est le médicament de choix pour les syphilitiques chez lesquels on constate de l'albumine dans les urines, ou qui sont atteints aux accidents d'intoxication avec des doses faibles des préparations mercurielles en usage actuellement.

Le levargyre est administré par injections sous-cutanées quotidiennes de 2 à 5 et 10 centimètres cubes, selon la gravité des cas. Les injections quotidiennes de 2 et de 5 centimètres cubes peuvent être remplacées par des injections massives espacées de deux à trois jours. En le résultat que le levargyre réunit à la fois les avantages des sels solubles et ceux des sels insolubles de mercure.

Formulaire de l'acide formique et des formates.

L'acide formique et les formates sont des médicaments qui s'agissent sur tous les muscles de l'économie; ils possèdent une action tonico-musculaire et diurétique; de toxicité presque nulle, ils sont sans danger pour l'estomac et ne produisent pas de phénomènes d'intolérance gastrique.

De tous les formates, celui de soude est celui qui répond le mieux aux besoins de la thérapeutique en raison de sa composition et de sa grande solubilité; cependant vu sa déliquescence il ne peut être mis en cachets. Le formate de potasse se présente aux mêmes doses que le formate de soude, toutefois il possède une action diurétique un peu plus accusée :

SOLUTION

Acide formique 5 grammes.
Eau de fleurs d'orange. 50 —
Eau distillée. Q. S. p. 500 c. c.
1 cuillerée à bouche une demi-heure avant chaque repas.

SIROP CONDENSÉ

Acide formique 2 gr. 50
Sirop d'écorces d'orange 100 grammes.
Eau 200 —
1 cuillerée à bouche deux fois par jour.

SIROP CONDENSÉ

Formate de soude 10 grammes.
Sirop d'écorces d'orange 100 —
Sirop de sapillaire 100 —
3 à 4 cuillerées à bouche par jour.

ÉLIXIR

Formate de soude 10 grammes.
Corcoro 50 —
Élixir de Garus 50 —
Sirop de baume du Pérou Q. S. p. 300 c. c.
Eau de fleurs d'orange. 20 —

PHILULES

Formate de soude. 0 gr. 05
Poudre de noix vomique. 0 — 01
Glycérophosphate de chaux. 0 — 05
Extrait de cascara 0 — 03
Pour une pilule n° 30.
deux à chaque repas.

GOUTTES

Formate de soude. 1 gramme.
Eau stérilisée 9 grammes.
XX gouttes, 0 gr. 10 formate de soude.
20 à 40 gouttes avant chaque repas, une demi-heure avant de manger.

LIVRES NOUVEAUX

E. Laval. — Guide chirurgical du praticien pour les opérations journalières. 1 vol. in-18 de 647 pages, avec 412 figures. Paris, 1905. Prix : 8 fr. (Octave Doin, éditeur).

Comme le dit le professeur Lannelongue dans sa préface, le guide chirurgical du praticien pour les opérations, avant, pendant et après l'opération, est un manuel concis fait pour l'étudiant, pour celui qui veut s'instruire efficacement et surtout pour le médecin qui veut se livrer à la pratique de la chirurgie courante et d'urgence.

L'auteur s'est surtout attaché à rester pratique. Outre la description des procédés opératoires, il indique les soins préliminaires (préparatifs du local, du matériel, des malades, des aides, etc.); les soins consécutifs (soins et renouvellement du pansement); les soins généraux, l'évolution post-opératoire immédiate et éloignée, points quelque peu négligés dans les ouvrages classiques et qui ont cependant leur importance.

Le livre de M. Laval sera un guide précieux pour tous les praticiens.

D. ESTRABAT.

VALEUR COMPARATIVE DES MÉDICATIONS DIURÉTIQUES

Les THÉOBROMINES du COMMERCE

Sont souvent impures et falsifiées (HUCHARD);
Sont d'origine et d'action différentes (P^r POUCHET);
Sont rarement exemptes de caféine (VADAM);
Ne sont pas toujours bien supportées (MONIN);
Déterminent fréquemment des Céphalées (HUCHARD);
Provoquent souvent des Troubles digestifs (CALONNE);
Sont en certains cas lentes à agir (METIFEU);
Se montrent trop fréquemment inconstantes (HASPAIL);
Restent parfois même inactives (DUBOIS).

LA SANTHOSE

est irréprochablement pure;
de source toujours identique;
de composition rigoureusement fixe;
sa tolérance est remarquable;
elle ne provoque ni céphalalgie;
ni le moindre trouble toxique;
son action est toujours prompte;
c'est le plus constant;
le plus fidèle des diurétiques.

La **SANTHOSE**, qui constitue la médication par excellence de toutes les affections cardiaques, rénales et arthritiques, est un **PRODUIT FRANÇAIS**, justifiant des plus hautes références. Elle existe sous trois formes :

- 1^o La **SANTHOSE PHOSPHATÉE**, puissamment efficace chez les cardiaques et les brightiques;
- 2^o La **SANTHOSE CAFÉINÉE**, grandement précieuse dans l'asthénie cardio-vasculaire, l'asthénie, l'asthénie, etc.;
- 3^o La **SANTHOSE LITHINÉE**, traitement de choix de l'artério-sclérose, rhumatisme, goutte, etc.

Pour éviter toute substitution ou contrefaçon, la **SANTHOSE** n'est ni vendue en vrac ni détaillée, et ne se présente que par boîtes de 24 cachets. Ces cachets, qui ont la forme d'un cœur, seront prescrits à la dose de 1 à 4 par jour. Le prix de la boîte de 24 cachets, représentant au moins 12 gr. de principe médicamenteux, est de **5 francs**, ce qui met la spécialité à un prix meilleur marché que les diurétiques les plus couramment prescrits. — Exiger sur chaque cachet la marque « **Santhose** ».

Vente en gros et Échantillons gratuits aux Docteurs : 4, rue du Roi-de-Sicile, PARIS (4^e) • Détail : Pharmacie du Dr LAFAY, préparateur, 54, Chaussée d'Antin, et toutes Pharmacies


L.-H. Farabeuf. — *Les vaisseaux sanguins des organes génito-urinaires, de la périnée et du pelvis*: amplification de la thèse du Dr Léon Cerf. — Paris, 1905. 1 vol. in-8° de 214 p., avec 47 fig., hors texte. Prix : 6 fr. (Masson et Co, édit.).

L'apparition d'un livre du professeur Farabeuf est toujours un fait important pour les anatomistes et pour tous ceux qui s'intéressent à l'anatomie pour un motif quelconque d'étude ou de profession. Tous ceux qui ont eu l'honneur de suivre autrefois les cours si remarquables de Farabeuf retrouveront dans le nouveau livre les qualités de clarté, de méthode, de précision caractéristiques de son enseignement.

L'ouvrage se divise en trois chapitres. L'auteur esquisse d'abord la description générale du territoire — petit bassin et plancher pelvien — où passent les vaisseaux qu'il décrit dans le deuxième et le troisième chapitres.

Pour guider l'esprit dans la compréhension de la disposition des vaisseaux, Farabeuf établit que les artères et les veines des viscères pelviens se correspondent chez l'homme et chez la femme, qu'on doit les comparer avec les vaisseaux de quelques animaux supérieurs, que les veines sont établies sur le dessin des artères, qu'il n'y a pas de plexus inextinguibles, que toutes les anomalies ne sont que des dispositions ordinaires amoindries ou amplifiées.

Si l'étudiant veut bien lire, sans omettre un mot, le nombre assez restreint de pages que contient le livre de Farabeuf, il connaîtra à fond l'anatomie des vaisseaux sanguins des organes génito-urinaires. Il sera puissamment aidé dans sa tâche par le grand nombre de figures que l'ouvrage contient. Toutes ces figures ont été établies par le professeur Farabeuf; elles sont à la fois démonstratives et complètes.



Vaisseaux injectés de l'UTÉRUS et des ANNEXES d'une femme morte six jours après l'accouchement.

Elles seront durables; le langage des mots ne dépassera guère les frontières de l'espace et du temps; au dessin fidèle est compris de tous, il subsiste comme la nature elle-même.

P. DESPOTES.

Explication de la figure ci-contre.

Dessin 3/5 de grandeur naturelle. Injection gélificatrice faite à la veille d'opérer.

En bas, l'on voit nettement les deux plans veineux. La collectrice postérieure *p*, la plus grosse comme d'habitude, grise, passe derrière l'uretère *l'*; l'antérieure *a*, claire, grossie typiquement de veines vésicales et des vésicules antérieures, accompagne l'uretère noir devant l'uretère. Cette veine, d'abord plectiforme, remonte très haut avant de joindre l'hypogastrique. Chemin faisant, elle reçoit les décharges du dia roseum qui entoure l'artère utérine, l'artère hypogastrique et quelque longueur des branches de celle-ci. Des veines utérines y viennent aussi.

En haut, l'on remarque les deux lames musculaires *rr*, qui constituent les racines du ligament rond, et qui embrassent les origines énormes des veines *u* qui, nées de l'utérus, s'en vont chercher les veines *ta* bœufs, dont deux *f*, restent libres sur une assez grande longueur, et les veines ovariques *o*, pour constituer le paquet tubo-utéro-ovarien, représente ici réduit aux trois quarts de ses dimensions. Son diamètre réel est indiqué par l'ouverture de l'écuelle.

Les veines tubaires, très nombreuses et très amoncelées en arceaux, presque aussi bien que celles de l'intestin, entourent la plupart des rameaux des branches de l'artère correspondante.

Tous les vaisseaux contenus dans le mésosalpinx sont soulevés par un stylet rectiligne, mou injection ayant bien réussi, j'ai dessiné avec tout le soin et toute la patience dont j'étais capable; ce ne fut pas l'affaire d'un jour.

Le corps de Rosenmueller à la dents plantées dans les mailles du réseau vasculaire, comme un peloton dans les cheveux d'une femme; cherchez-le.

Le Calmant
LE PLUS
Rapide
LE
plus Sûr
SANS REPERCUSSION
NI ACCUMULATION

CAPSULES DE

COLCHI-SAL DE MIDY

BÉTUL-OL, Lintment Salicylé

DES
Douleurs
DE LA
Goutte
ET DES
Rhumatismes

1 à 2
Capsules
toutes les
2 heures.
MAXIMUM
16

ANIODOL

Antiseptique Général
Sans mercure, ni cuivre — Ne sent pas, ne tache pas — Inaltérable.
Désodorisant universel

OBSTÉTRIQUE — CHIRURGIE — MALADIES VÉNÉRIENNES
SOLUTION COMMERCIALE 20 à 100° (Une grande cuillerée dans 1 litre d'eau pour usage courant).

SAVON BACTÉRICIDE A L'ANIODOL 2%
Antiseptique des Mains de l'Opérateur, des Champs opératoires. — DÉTÉRIEUSE MODÈLE.

POUDRE D'ANIODOL remplace et supprime l'IODOFORME

ÉCHANTILLONS sur demande. — Société de l'ANIODOL, 9, Rue Tronchet, Paris.

TRAITEMENT physiologique de la CONSTIPATION

EUSECRÉTINE

Prendre 2 capsules à la fois au repas et le reste par 3 capsules de demi-heure à demi-heure.

« DOSE » suivant l'intensité de la constipation. — Opisthémie : 4 à 8 capsules à chaque repas de deux capsules repas. — Ordinaire : 4 à 6. — Les selles une fois hebdomadaire : 5 à 3 suffisent.

Envoi d'Échantillons aux Médecins. — M. GARRIGUÉ & Co, 54, Faubourg Valenciennes, PARIS.

MODE D'EMPLOI :
Prendre 2 capsules à la fois au repas et le reste par 3 capsules de demi-heure à demi-heure.

MALADIES DE LA CIRCULATION

CŒUR : insuffisance et rétrogradation des orifices, ARTÈRES et VEINES : oblitération, Hémorrhagies, thrombose, glomérules chroniques, Goutte, pleurésie, varicelle, varicelle, albuminurie, Pertes, Accidents du Retour d'Âge, Hémorrhagies, Varices, Sciatique, etc.

HAMAMELIS NATTON

HAMAMELIS VIRGINICA GRANULÉ (Bouillie de la Serrurier)

Recommandé en cas de 60-60 plante fraîche par semaine à café et grand et petit.

Extrait de la grande pharmacie de médecine moderne, HAMAMELIS NATTON

Il est reconnu comme spécifique souverain de toutes les maladies du système nerveux.

Dose : 1 à 6 capsules, 4 fois par jour, de 10 à 15 jours, 1 à 2 capsules, 4 fois par jour.

Dépot : 34, Boulevard de Clichy, PARIS, et toutes Pharmacies.

DIATHÈSE URIQUE

PIPÉRAZOL TISSOT

Le PIPÉRAZOL TISSOT dissout sept fois plus d'acide urique que la lithine seule, pénètre facilement dans l'économie et rend au filtre rénal son fonctionnement parfait, les urines deviennent claires et le rein reprend sa fonction physiologique normale.

DOSE : Une cuillerée dans un verre d'eau, 2 ou 3 fois par jour. — PRIX : LE FLACON 6 fr.

EXIGER LE FLACON DÉSIGNÉ, MODÈLE DÉPOSÉ. — Laboratoire du Dr TISSOT, 34, Boulevard de Clichy, PARIS, et toutes Pharmacies.

Indications : COLIQUES NÉPHRÉTIQUES et HÉPATIQUES, RHUMATISME, GOUTTE, TYPHUS et leurs causes : NEURALGIES, MIGRAINES, URTICAIRE, LUMBAGO, GRAVELLE, Maladies et Coliques de la VESSIE et du REIN.

DISPARAISSENT COMPLÈTEMENT PAR L'EMPLOI DU

PIPÉRAZOL TISSOT Effervescent

JAMAIS de CONTRE-INDICATION
PAS d'ACTION DÉBILITANTE
PAS de FATIGUE INTESTINALE et STOMACALE

NOTES DE CLINIQUE ET DE THÉRAPIE

Alopécie dans les tabes. — Dans les tabes la chute spontanée des ongles et des dents sont des symptômes actuellement bien connus. Un phénomène du même ordre est représenté par une alopécie rapide se produisant sans écorchure, sans plaques peladiques et cela à une époque où la syphilis secondaire n'est plus en jeu. C'est là un véritable trouble trophique dont M. SARRAZIN a récemment observé un cas (*Gazette hebdomadaire des Sciences médicales de Bordeaux*, 16 Avril 1905).

Bruits anormaux de mastication chez les tabétiques. — Dans deux cas de tabes, M. SARRAZIN a noté, à l'occasion des mouvements de mastication, un bruit de crépitation intense, perceptible à 50 centimètres de distance, se produisant dans les articulations temporo-maxillaires. On eût dit que les malades mastiquaient toujours une croûte de pain très croustillante. Ce phénomène est dû aux rugosités et aux déformations des surfaces articulaires (arthropathies des mâchoires avec mouvements anormaux allant jusqu'à la subluxation en avant).

HOPITAUX ET HOSPICES

Histologie pathologique. — M. Auguste PETIT commença un *Cours pratique d'histologie pathologique* le 8 Mai 1905.

Cet enseignement sera complété en trois séances, qui auront lieu les lundis, mercredis et vendredis de chaque semaine, à 5 h. 15, au laboratoire de la clinique chirurgicale de l'Hôtel-Dieu.

Chaque auditeur est autorisé à la lecture et à la description des préparations histologiques, et reçoit une collection de 20 coupes.

Le nombre des places étant limité et le cours payant (30 francs), s'inscrire d'avance au laboratoire ou par mandataire.

L'hospitalisation des malades non indigents. — Cette question, fort importante pour les médecins et pour les contribuables, a donné récemment lieu à une étude

fort documentée de M. Rocheblanc (de Valence), étude soumise à l'examen des membres du *Syndicat médical de la vallée du Rhône*.

Voici les conclusions terminant ce travail, qui mérite de fixer l'attention de tous les Syndicats de médecins :

1° En principe, les malades non indigents devaient tout d'abord, en plus de l'indemnité journalière fixée par les Commissions administratives, acquiescer la rémunération des soins médicaux ;

2° Les honoraires ainsi dus aux médecins et chirurgiens d'hôpitaux sont établis par des tarifs différentiels à classifier ;

3° Chaque fois qu'un malade non indigent désire être hospitalisé, il devra adresser à la Commission locale d'assistance, inscrite dans chaque commune, une demande accompagnée d'un certificat du médecin faisant connaître, avec le nature des soins à donner, les motifs qui rendent l'hospitalisation nécessaire. Après s'être entouré de tous les renseignements utiles, la commission déterminera, s'il y a lieu, le tarif dont il convient de faire en l'espèce l'application.

En cas d'urgence, le malade sera hospitalisé sur le vu d'un engagement pris et signé par lui d'accepter la décision que rendra ultérieurement à son égard la Commission administrative ;

4° Une commission d'assistance sera instituée dans chaque commune. Ses membres seront nommés par le maire. Toutefois, dans les communes où il n'y a pas de médecins, le médecin et le pharmacien feront partie de droit de cette Commission. Dans les villes, médecins et pharmaciens nommeront, chaque année, un ou plusieurs délégués qui feront, de droit également, partie de la Commission.

NOUVELLES

Paris et Départements.

Corps de santé militaire. — M. le médecin principal de 1^{re} classe Billel, sous-directeur de l'école d'hygiène du service de santé, médecin chef de l'hôpital militaire du Val-de-Grâce est promu un grade de médecin inspecteur dans le cadre du corps de santé militaire, en remplacement de M. le médecin inspecteur Robert, promu médecin inspecteur général.

Service de santé de la marine. — M. le médecin de 1^{re} classe Billel du port de Toulon, est désigné sur la demande du commandant de la marine au Sénégal pour

embarquer sur le *Marigot* où il remplira les fonctions de médecin-major de l'arsenal de Dakar.

M. le médecin de 1^{re} classe Richard du port de Lorient, est désigné pour embarquer sur le *Sauvageur* (escadre du Nord).

Société obstétricale de France. — La XI^e session de la Société obstétricale de France se tiendra les 27, 28 et 29 Avril, à la Faculté de médecine, sous la présidence de M. Porak.

Société des médecins inspecteurs des écoles de la ville de Paris. — Dans sa dernière réunion, la Société, après une discussion à laquelle ont pris part MM. Méry et Graux, Chazeau-Violard, Salmon, de Prodel, Gourichon, Butte, a adopté avec quelques modifications le projet de réorganisation de l'inspection médicale des écoles qui lui a été communiqué par M. Cornat, rapporteur.

Ce projet comporte une visite d'entrée avec fiche sanitaire individuelle, de visites d'inspection biennales, la nomination des médecins inspecteurs au cours, la suppression de la révélation, l'enseignement de l'hygiène dans les écoles primaires par le médecin inspecteur, etc.

Association d'enseignement médical professionnel. — La 6^e série des cours de femmes vient de commencer et durera jusqu'au 29 Avril.

On lit les cours et démonstrations dont la liste suit : 1° *Année des Sociétés savantes*, rue Serpente. — Thérapeutique dermatologique et syphiligraphique, M. Lapeyre. — Massage, M. MARCAND. — Maladies des voies urinaires, M. NOGÈRE. — Electrothérapie, M. ZIMMER. — Accouchements, M. DURBET. — Maladies nerveuses, M. LÉA. — Thérapeutique appliquée, M. L. — Hygiène et thérapeutique infantiles, M. LÉA.

2° *Dans différents services.* — Gynécologie, M. LAURAY, à Saint-Antoine. — Chirurgie pédiatrique, M. SOULGOU, à Lariboisière. — Maladies de M. CASSARD, à Trousseau. — Oto-rhino-laryngologie, M. G. LAFRÈRE, à la clinique de la Trinité. — Ophthalmologie, M. MORAX, à Lariboisière. — Chirurgie dentaire, M. SIFFERT, à la clinique odontologique.

Chaque élève reçoit une carte d'admission qui lui doit produire à l'entrée des cours. Le droit d'inscription de chaque cours (comprendant en moyenne 8 à 10 leçons) est fixé à 20 francs, payable en trois versements, s'adresser à M. Marchais, rue Cambacérès, Paris.

Conférences pratiques de pharmacologie (étude du droguier). — M. QUÉRET commencera le jeudi 27 Avril (ou le mardi 28 Mai), à 1 heure, aux Sociétés Savantes, une

SOCIÉTÉ pour l'INDUSTRIE CHIMIQUE, à BÂLE (Suisse). — USINE à ST-FONS (Rhône).

Le problème de la médication phosphorée rationnelle a été définitivement résolu par la découverte de la

Phytine.

MARQUE DE FABRIQUE

Le seul produit naturel permettant l'administration des doses réellement actives de phosphore assimilable.

Principe phosphoorganique des graines végétales Anhydre-oxyéthylène diphosphate acide de chaux et de magnésie

PHYTINE

CONTIENT :

22,8 pour cent de phosphore en combinaison organique. (La lécithine n'en contient que 3,8 pour cent).

RECONSTITUANT GÉNÉRAL, APÉRITIF, PUISSANT TRAITEMENT de l'INSOMNIE NERVEUSE

Expérimenté avec succès dans les Hôpitaux. Consultez les travaux de M. le Prof. GILBERT et de ses élèves, de M. le Prof. GAGOS, des Drs LÖWENHEIM, FRIEST, etc., etc.

Pour les Enfants au-dessous de 2 ans.

Phytine neutre de lait.

FORTOSSAN N'altère pas le lait.

ÉCHANTILLONS GRATUITS. LITTÉRATURE. — VENTE en GROS pour la FRANCE LABORATOIRES SAUTER, 49, Rue du Paradis, PARIS.

INDICATIONS :

Neurasthénie, Psychasthénie, Tuberculose, Chlorose et Anémies, Convalescence des maladies graves, Rachitisme, Croissance défectueuse, Grossesse, Allaitement, etc. etc.

"MODALIA"
Nouvelle Médication
iodée
intensive

Combinaison organique
Granule stable, agréable, parfaitement toléré, même par les Enfants en bas âge.
Dosage élevé, supérieur à toute préparation similaire, 6 grs. d'iode combiné au lactate par cuillère à café.
TOUTES les INDICATIONS de l'IODE.
Dose : 2 à 4 cuillères à café et plus.
10, rue d'Alsace, 11, PARIS. 2, rue St-Denis, Paris.

ANTISEPTIQUE DÉSINFECTANT
LYSOL
ECHANTILLON GRATUIT
à MM. les Médecins qui en font la demande
SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU LYSOL
61, Boulevard Haussmann, Paris.

CESTURES MAYET-GUILLOT
67, Rue Montorgueil, Paris

ICHTYO-CRÉOSOTE
GAUTIER, 1^{re} classe, membre du Comité d'Hygiène, à NEAUFLE-LE-CHATEAU (S.-O.).
Ce produit purissimement homogène et MISICABLE à TOUTES les VÉHICULES (vin, eau, huile, glycérine, etc.) réunit dans une même préparation les produits nécessaires les plus efficaces pour la médication subcutanée de la tuberculose pulmonaire. A l'aide d'un échantillon simple et par un procédé particulier de préparation, nous avons obtenu une mixture qui se mélange avec les véhicules pulvères dans un liquide homogène sans causticité et masquant la saveur désagréable de la créosote. Ainsi se trouve résolu le problème permettant l'administration de la créosote à haute dose.
100 gouttes (Célosote pur) 1 gr. (80 à 100 gouttes par jour, en 4 fois aux repas ou en 2 fois par gorgées dans 1 litre de lait.)
100 gouttes (Icthyol.) 1 gr. (80 à 100 gouttes par jour, en 4 fois aux repas ou en 2 fois par gorgées dans 1 litre de lait.)
100 gouttes (Eosityl.) 0 gr. 50 (80 à 100 gouttes par jour, en 4 fois aux repas ou en 2 fois par gorgées dans 1 litre de lait.)
Dépôt : Pharmacie centrale de France, rue de Joug, Paris — Échantillons à M. le Docteur.

MÉDICAMENT SPÉCIFIQUE de la TOUX,
n'entravant pas l'expectoration,
ne provoquant ni malaise, ni anorexie,
ni constipation.

INDICATIONS

TOUX

des LARYNGITES, BRONCHITES,
de la COQUELUCHE et en particulier
TOUX de la TUBERCULOSE.



CHLORHYDRATE D'ETHYLNARCÉINE

(G. GRÉMY, 16, Rue de La Tour d'Auvergne — PARIS.)

FORMES PHARMACEUTIQUES

SIROP dosé à 0.03 centigr.
de NARCYL par cuil-
lérée à soupe.

3 à 4 cuillérées à soupe par jour.
5 à 6 dans les cas rebelles.

ENFANTS : 2 à 4 ans, 1 à 3 cuillérées à café.
4 à 7 ans, 1 à 5 —
7 à 10 ans, 1 à 3 cuillérées à soupe.

GRANULES dosés à 0.02 centigr.
de NARCYL par
grande, 5 à 6 par jour.
7 à 8 dans les cas rebelles.

VALÉROBROMINE LEGRAND

LIQUIDE-CAPSULES

TUBERCULOSES
AFFECTIONS BRONCO-PULMONAIRES
SCARFULES, RACHITISME

Chaque cuillérée dans 1/2 verre
d'eau sucrée.

SOLUTION PAUTAUBERGE

(AU CHLORHYDRO-PHOSPHATE DE CHAUX CRÉOSOTE)

Par cuillérée à 1 cc., 10 centigr. de Créosote et 50 centigr. de Phosphate de Chaux.
Bien tolérée et complètement absorbée, elle constitue le meilleur moyen d'administrer la Créosote
et le Phosphate de Chaux et d'en retirer le maximum d'effet.
L. PAUTAUBERGE, 94, Rue Lenoir, PARIS ET PHARMACIES.

ÉPILEPSIE * HYSTÉRIE * NÉVROSES

Le SIROP de HENRY MURE au Bromure de Potassium (exempt de chlorure et d'iode), est employé avec tant de soin par les Médecins des hôpitaux spéciaux de Paris, a déterminé un nombre très considérable de guérisons. Les recueils scientifiques les plus autorisés en font foi.
Le succès immense de cette préparation bromurée en France, en Angleterre, à Paris, à Pont-St-Espirit, — A. GAZAGNE, pharmacien de 1^{re} classe, gendre et successeur de H. MURE, à Pont-St-Espirit.

terre, en Amérique, tient à la pureté chimique absolue et au dosage mathématique du sel employé, ainsi qu'à son incorporation dans un sirop aux douceurs d'orange amère d'une qualité très supérieure.
Chaque cuillérée de SIROP de HENRY MURE contient 2 grammes de bromure de potassium.
Prix du flacon : 1 franc.

SÉDATION IMMÉDIATE DE LA TOUX

Sirop du Dr Bousquet

Titré à 0,01 de Iodine-Merck et 11 gouttes Bromoforme par cuillérée à bouche

Le Sirop du Dr Bousquet calme d'une façon remarquable les quintes de toux; il procure un sommeil paisible aux tuberculeux. Il est un calmant des plus énergiques dans toutes les affections pulmonaires aiguës : Bronchite, Pneumonie, Grippe, etc.

Le Sirop du Dr Bousquet facilite la respiration chez les asthmatiques et les emphyseux; il fait disparaître l'angoussse qui caractérise ces maladies. Il diminue l'intensité des douleurs névralgiques.

Le Sirop du Dr Bousquet, d'un goût agréable, n'occasionne jamais les troubles digestifs et les phénomènes d'accoutumance consécutifs à l'emploi de la morphine et des préparations opiacées.

Le Sirop du Dr Bousquet n'a pas non plus d'action cumulative.

DOSE QUOTIDIENNE : Adultes : 4 à 8 cuillérées à potage.
Enfants : 2 à 4 cuillérées à potage, suivant l'âge.

LABORATOIRE du Dr F. BOUSQUET, 63, Rue La Boétie, PARIS (8^e)

SUPÉRIEURE aux IODURES et à toutes
les PRÉPARATIONS IODÉES,
avec TOUTES leurs INDICATIONS

IODIPINE à 10 % pour usage interne
7 gr. 50 équivalent à
4 gramme KI.

SUPPRESSION de l'IODISME par l'IODIPINE
à 55 % pour injections a. cat.
3 grammes équivalent à 4 gr. KI :

SYPHILIS TERTIAIRE
TABES — PARALYSIE GÉNÉRALE

NOTICE EXPLICATIVE ET ÉCHANTILLONS FRANCO :
SPECIALITÉS MERCK, 32, Rue St-Antoine, PARIS.

Capsules Molles ABSORPTION et TOLÉRANCE FACILES de l'IODINE
de IODIPINE-MERCK 3 Capsules correspondant à 4 gr. KI.
Pharm. du Dr BOUSQUET, 63, R. La Boétie, Paris.

DIODOFORME TAINÉ

AYANT TOUTES LES PROPRIÉTÉS de l'IODOFORME sans en avoir l'odeur désagréable.

ANESTHÉSIQUE **DÉSINFECTANT** **ANTISCROFULEUX** **RIGOREUSEMENT IODURES**

Dans toutes les Phlébotomies : **ANTISCROFULEUX** Agent **QICATRISANT** de premier ordre.

Bien Spécifier : **DIODOFORME TAINÉ** Préparation et Vente en Gros : **SOCIÉTÉ FRANÇAISE, 9, Rue de la Perle, Paris.**

Granules de Catillon
à 1 Million. d'Extrait Titré de
STROPHANTUS

Certains Strophanthus sont inertes, d'autres toxiques, les lectures sont indolores, ce qui les Granules de Catillon est le seul Strophanthus existant, d'origine d'origine de

C'est avec ces Granules qu'on a fait les observations décrites
à l'Académie de Médecine en 1893. Elles ont démontré que 2 à 4 par jour
donnent une diarrhée rapide, relèvent le cœur affaibli, dissipent
ASTHÉNIE, DYSPNÉE, OPPRESSION, ŒDÈME.

Angine de poitrine, Cardiopathies de l'Enfance.
Bientôt, usage constant sans interruption, pas de vasoconstriction.
C'est le seul Granule de Catillon qui agit sur le cœur, d'origine d'origine de

aféctées pour relâche des Strophanthus et la découverte du Strophanthus existant, d'origine d'origine de

Granules de Catillon
à 1/10 de MILLION. DE
STROPHANTINE

CRISTALLISÉE
TONIQUE DU CŒUR NON DIURÉTIQUE

Paris. — L. MARTEAUX, imprimeur, 1, rue Cassette

L A

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMERO Paris . . . 40 centimes.
Dép. et Étr. 45 centimes.

— ADMINISTRATION —
MASSON ET C^e, ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain
PARIS (VI^e)

ABONNEMENTS :
Paris et Départements . . . 40 fr.
Union postale 45 fr.
Les abonnements partent du commencement
de chaque mois.

F. DE LAPERRONNE
Professeur
de clinique ophtalmologique
à l'Hôtel-Dieu.

E. BONNAIRE
Professeur agrégé
Accoucheur de l'Hôp. Lariboisière.

E. DE LAVARENNE
Médecin des Eaux de Lauch.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

L. LANDOUZY
Professeur de clinique médicale
à l'Hôpital Lézénac,
Membre de l'Acad. de médecine.

M. LETULLE
Professeur agrégé
Médecin de l'Hôp. Boucledant.

J.-L. FAURE
Professeur agrégé
Chirurgien de l'Hôp. d'Ivry.

H. ROGER
Professeur de Pathologie exp.
à la Faculté de Paris,
Méd. de l'Hôp. de la Charité.

M. LERMOYEZ
Médecin
de l'Hôpital Saint-Antoine.

F. JAYLE
Chef de clin. gyn. à l'Hôp. Broca,
Secrétaire de la Direction.

— RÉDACTION —

E. DE LAVARENNE
DANS
L'ADMINISTRATION

— SÉCRÉTARIAT —
P. DESFOSSES
J. DUMONT — R. ROMME

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la
Librairie Masson les Lundi, Mercredi, Vendredi,
de 5 h. à 6 h.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

PAUL-ÉMILE LÉVY. La spermatorrhée et sa thérapeutique. Rééducation psychique et traitement somatique.

MÉDECINE PRATIQUE

ROBERT SIEGEL. Traitement des adénites cervicales tuberculeuses.

LE MOUVEMENT MÉDICAL

R. ROMME. Les théories pathogéniques du cancer.

SOCIÉTÉS DE L'ÉTRANGER

Réunion libre des chirurgiens de Berlin. — Ostéomyélite du crâne. — Fracture compliquée du crâne suivie d'abcès du cerveau; guérison. — Contribution au traitement des tumeurs trachéales. — Recherches expérimentales sur l'innocuité du cancer des souris. Association médicale de New-York. — Les pyélites et leur traitement.

SOCIÉTÉS DE PARIS

Société de l'Internat des hôpitaux de Paris. — Un procédé d'auscultation biloculaire. — Sur l'origine dentaire. — Néphrolithotomie pour calculs mésentériques du rein. Division endoséculaire des urines vésicales après l'opération. — Du spasme utérin. Pathogénie probable. Traitement. — Kyste hydatidique du foie ouvert dans les voies biliaires. — Entérite muco-membraneuse par colique néphrétique. — Questions intéressant le corps de l'Internat.

Société anatomique. — Corps étrangers articulaires : étude histologique. — Fibrome et grossesse. — Plaisir

du foin. — Tumeur iléo-cécale. — Étude microscopique des capsules surrénales. — Lésions traumatiques du thorax. — Sarcome angiolithique. — Sarcome de la mamelle chez les cancéreux. — Syphilis et paralysie générale. — Tumeur du péricard. — Tumeur de l'estomac. — Tuberculose rénale. — Anomalie génitale. — Anomalie rénale.

Académie des sciences. — Traitement mixte par l'acide arsénieux et le trypanoth des affections dues au trypanosoma gambiense. — Méthode nouvelle d'analyse rapide du lait. — Action du sucre intestinal sur la sécrétion entérique. — Recherches sur la lactase animale. — Recherches du formol dans le lait. — Production d'alcool et d'acétone par les muscles.

Académie de médecine. — La cure de l'écoulement par la radiographie. — Note sur une forme d'encéphalopathie saturnine. Ménio-encéphalite saturnine aiguë précoce. — Rapport sur un cas de maladie du sommeil chez un blanc. — Présentation de livres. — Influence nocive de l'automobilisme et de la vélocipédie sur les fonctions visuelles.

ANALYSES

Pathologie chirurgicale. — Guér. Sur la pathogénie des gonorrhées.

CHRONIQUE

P. DESFOSSES. Iconographie du lavement.

LIVRES NOUVEAUX

R. PROUST. La prostatectomie dans l'hypertrophie de la prostate.

NOTES DE CLINIQUE ET DE THÉRAPEUTIQUE

NOUVELLES

Rapport de l'Académie de Médecine (7 août 1897)
SIROP CROSNIER
MINÉRAL-SULFUREUX
Succédané des Eaux Sulfureuses.

LUSOFORME (Formol saponifié)
Sans odor. — Antiseptique général — Nitoxique, ni irritant.

BORICINE MEISSONIER
Antiseptique de la peau et des muqueuses.

Hygiène de la Bouche et de l'Estomac
PASTILLES VICHY-ÉTAT
Deux ou trois après chaque repas.

LUCHON EAUX SULFUREUSES
a) fixes, hyperthermales.
b) décolorées, blanchissantes.
Syphilis à toutes les périodes.
Affections des muqueuses génito-urinaires.
Dermatoses syphilitiques.
Saison de Juin à Octobre.

L'Hygiène scolaire Bulletin trimestriel de la Ligue des médecins et des familles pour l'amélioration de l'hygiène physique et intellectuelle dans les Ecoles.
Abonnement annuel : 4 fr.

ICONOGRAPHIE DU LAVEMENT



Depuis que l'ibis enseigna aux humains l'art qui, maintes fois, inspira la verve de Molière, le clystère a tenté la pléiade de nombreux auteurs et le crayon d'une pléiade d'artistes. La Fontaine a fait du « remède » le sujet d'un de ses jolis contes et les graveurs grivois du XVIII^e siècle en firent l'objet de nombre de leurs fantaisies légères.

La Presse Médicale, en avril 1903, avait reproduit quelques dessins humoristiques qui ont, à l'époque beaucoup intéressé nos lecteurs. Un de nos abonnés d'Italie, désireux de compléter notre collection, nous a aimablement adressé la photographie d'une curieuse aquarelle dont nous donnons ici le croquis. Cette aquarelle existe dans la collection de Biscarra, peintre de Turin. Le lavement est administré d'une manière absolument insolite avec l'aide d'une tulle.

Au dire de notre confrère, cette aquarelle daterait du XVIII^e siècle. Il est difficile cependant, d'après les costumes des personnages, de fixer une époque bien déterminée.

Dans un intéressant article de la *Revue médicale de Normandie* (Février 1905), P. Derocque nous donne la reproduction d'une pièce très remarquable du musée céramique de Rouen. C'est

MONT-DORE CURE THERMALE
CURE D'AIR (Alt. 1.150 m.)
— AFFECTIONS DES VOIES RESPIRATOIRES —

TRAITEMENT DES AFFECTIONS PULMONAIRES

Comprimés de Thiocol
ROCHE

Préparation efficace, Pratique, Bon Marché
1 à 6 comprimés par jour — Prix net 2 fr.
F. HOFFMANN-LA ROCHE & C^e, 7, r. St-Clément, Paris, 2^e

Thigénol Roche
Au pharmacien : le prix du bidon de 100 gr. : 5 fr.
(Panséments) Thigénol, 20-50 gr.
vaginaux. 1 Synterol G. 8 pour 100 gr.
Ovules vaginaux à 30/0
F. HOFFMANN-LA ROCHE & C^e, 7, r. St-Clément, Paris, 2^e

CARABANA Purgation par régime.
Congestion. Constipation.

ST-LEGER TONI-ALCALINE
TRIBROMURE DE GIGON
MALADIES NERVEUSES

HAMAMELINE ROYA : Tonique vasculaire.
PHITIS CREOSOTAL SIMB

SINAPISINE CARTAZ RÉVÉLIF LÉGÈRE,
Pharmacie CARTAZ, 84, rue Lafayette.

SOLUTION PAUTAUBERGE
EUPHÉTIQUE et RECONSTITUANTE
ANTICA[®] ARRHALE et ANTISYPHILITIQUE

"Ulmarène" DU DOCTEUR P. BOURCET
Succédané INODORE du Salicylate de Méthyle pour le traitement du Rhumatisme sous toutes ses formes.

Revue de la TUBERCULOSE
publiée par le Prof. J. BOUCHARD, Tous les deux mois. — PARIS, 42 fr.; Départements, 44 fr.; Union postale, 45 fr.

LIVRES NOUVEAUX

R. PROUST. — La prostatectomie dans l'hypertrophie de la prostate, 1 vol. gr. in-8°, de 894 pages, avec 100 figures dans le texte. Paris, 1905. Prix : 10 francs (Masson et C^{ie}).

Tout le monde chirurgical de France et de l'étranger connaît les beaux travaux de R. Proust sur la prostate et la prostatectomie; la valeur de ces travaux a valu à leur auteur l'honneur d'être désigné

Ce travail est divisé en cinq parties :

La première partie est consacrée à l'historique. On y trouve un très clair et très complet exposé de l'évolution des idées au sujet du traitement de l'hypertrophie de la prostate et une étude très documentée des diverses méthodes thérapeutiques.

La deuxième partie envisage au point de vue opératoire l'anatomie pathologique de l'hypertrophie de la prostate, l'importance des lésions prostatiques comme cause de rétention et les conditions d'isolement, d'enucléation des tumeurs prostatiques.


Dans la troisième et dans la quatrième parties, l'auteur étudie l'anatomie chirurgicale du périnée et montre comment on peut utiliser cette voie pour enlever facilement la prostate; il décrit dans tous ses détails la technique de la prostatectomie périnéale et apporte à l'appui un nombre imposant de plus de 100 observations de prostatectomies périnéales.

Les cent dernières pages du livre sont consacrées à l'historique, au manuel opératoire et à 93 observations de prostatectomie transvésicale dont le plus grand nombre provient de

la pratique du chirurgien anglais Freyer.

L'auteur termine par un parallèle entre la prostatectomie périnéale et la prostatectomie transvésicale. La première peut présenter trois sortes de complications : des lésions du rectum, des complications urinaires, des lésions de l'appareil génital, oreilite


passagère, déchéance génitale définitive. La prostatectomie transvésicale est à l'abri de ces accidents. Les seules complications qu'il faille signaler sont les fistules hypogastriques et les lésions de l'urètre. Mais en faisant une prostatectomie transvésicale, on sent, on ne voit pas ce qu'on fait; c'est ce qui explique



Prostatectomie périnéale.

comme rapporteur à la dernière session de l'Association française d'urologie.

Dans son livre très complet, facile à lire, magnifiquement illustré, R. Proust a réuni une masse considérable de documents sur la prostatectomie et colligé les résultats obtenus par les chirurgiens.



Prostatectomie transvésicale.

peut-être qu'à l'heure actuelle, la mortalité de la prostatectomie transvésicale soit plus élevée, Proust cependant ne conclut pas, les deux méthodes comptant l'une et l'autre de multiples succès (t étant susceptibles d'être perfectionnées.

P. DESVIGERS.

DRAGÉES NYRDAHL

à base d'Ibogaïne

(Nouvel alcaloïde extrait de l'Iboga du Congo).
Maladies du Système nerveux : Neurasthénie, Impuissance, Surmenage, etc.

VENTE EN GROS : PHARMACIE MORIDE, 2, Rue de la Tacherie, PARIS.

ELIXIR DE VIRGINIE

(Hamamelis Virginica et Capsicum Brasilense)

Souverain contre les MALADIES DU SYSTÈME VEINEUX

Varices - Hémorroïdes - Varicocèle - Phlébite - Œdèmes chroniques, Accidents du Retour d'âge - Congestions et Hémorragies de toute nature.

Le FLACON : 4/50 francs.

VENTE EN GROS : PHARMACIE MORIDE, 2, Rue de la Tacherie, PARIS.

VIN DE MORIDE

aux Plantes Marines

LAURÉAT DE L'INSTITUT - PRIX MONTHYON
Engorgements ganglionnaires - Lymphatisme - Chlorose - Affections de Poitrine.

Le FLACON : 5 Fr. France.

VENTE EN GROS : PHARMACIE MORIDE, 2, Rue de la Tacherie, PARIS.

CIGARETTES AMÉRICAINES

(Piper Cubensis et Grindelia Robusta)

préparées par C. LEROY, Licencié des-Sciences, Pharmacien de 1^{re} Classe.
Asthme, Coryza, Toux, Bronchite, Maladies des Voies Respiratoires.

LA BOÎTE : 3 FRANCS francs.

VENTE EN GROS : PHARMACIE MORIDE, 2, Rue de la Tacherie, PARIS.

ALGARINE NYRDAHL

GRANULE SUCRÉ aux PLANTES MARINES

Très agréable à prendre. Remplace l'Huile de Foie de Morue
SANS EN AVOIR LES INCONVÉNIENTS
Chaque cuillerée à café procure le confort d'un dîner combiné.

Prix du FLACON : 2/50 francs.

VENTE EN GROS : PHARMACIE MORIDE, 2, Rue de la Tacherie, PARIS.

Traitement physiologique de la CONSTIPATION

EUSECRETINE

MODE D'EMPLOI :
Prendre 2 capsules à la fin du repas et le reste par 2 capsules de demi-heure en demi-heure.

DOSES avant l'intensité de la constipation. — Ophtalmie : 4 à 8 capsules à chaque fois de deux capsules, trois. — Ordinaire : 4 à 6. — Les autres voir l'ophtalmie. À 8 capsules.

Envoi d'échantillons aux Médecins : H. GARNIER & C^{ie}, 61, Boulevard de la Chapelle, PARIS.

Thermes Urbains

PERSONNAGES EXTENS
AVEC
BUVETTE d'EAUX MINÉRALES NATURELLES

HYDROTHERAPIE CURES THERMALES
simple et minéralisée d'Eaux Minérales Naturelles

PHYSIOTHERAPIE FROIDES et CHAUDES

15, Rue Chateaubriand, 2, Rue Lord Byron, CHAMPS-ÉLYSÉES. — TÉLÉPHONE 970-24

Inappétence, Dyspepsies, Entérites, Diabète, Neurasthénie, etc.

CENASE

DE COUTURIEUX

FERMENTS DE RAISIN INALTÉRABLES

2 à 6 Comprimés de 50 centigrammes par jour, avant ou après le repas. —

4 fr. 50 la boîte.

Affections arthritiques, Goutte, Rhumatismes, etc., Tuberculose

CIDRASE

DE COUTURIEUX

FERMENTS DU CIDRE INALTÉRABLES

2 à 6 Comprimés de 50 centigrammes par jour. — 5 francs la boîte.

COUTURIEUX, 57, avenue d'Antin, PARIS



DES Capsules renferment l'essence de Santal pur obtenu par la distillation du Santal de Mysore. Elles sont toujours bien supportées et suppriment l'usage répugnant du copahu et des cubèbes. — Le Santal Midy est très efficace dans le catarrhe de la vessie, les rétrécissements de l'urètre, l'engorgement de la prostate, la cystite du col, l'hématurie et la néphrite suppurée; l'urine redevient rapidement claire et limpide. — Boite: 64 capsules dorées. PARIS, MIDY, 113, Faubourg St-Honoré.

SIROP DE RAIFORT IODÉ

PRÉPARÉ A FROID

DE GRIMAULT ET C^{IE}

COMBINAISON intime de l'iode avec la suc des plantes antiscorbutiques. Toujours bien toléré, il est pour les médecins un puissant auxiliaire pour combattre chez les enfants le lymphatisme, le rachitisme, le goitre, l'engorgement et la suppuration des glandes du cou, les gourmes, les croûtes de lait, les éruptions de la peau de la tête et du visage.

5 centigrammes d'iode par cuillerée à bouche

Dépôt à la Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue.

MORRHUOL CRÉOSOTÉ DE CHAPOTEAUT

Ces Capsules contiennent chacune quinze centigrammes de Morrhuel correspondant à quatre grammes d'huile de foie de morue et cinq centigrammes de Créosote de hêtre dont on a éliminé le créosol et les produits acides, substances que l'on rencontre toujours dans les créosotes du commerce et qui exercent une action caustique sur l'estomac et les intestins.

Elles ont donné les meilleurs résultats dans la phthisie et la tuberculose pulmonaire à la dose de 4 à 6 capsules par jour prises au commencement du repas. DÉROT : Pharmacie, 1, rue Bourdaloue, PARIS.

CONVALESCENCE & FIÈVRES

Anémie — Débilité — Cachexies

QUINIUM LABARRAQUE

Approbation de l'ACADÉMIE DE MÉDECINE DE PARIS

VIN TONIQUE — FÉBRIFUGE — DIGESTIF

Exactement titré et dosé. — Contient tous les principes utiles du quinquina. (3 gr. de principes toniques et 1 gr. 50 d'iodures par litre.)

DOSE. — Un verre à liqueur avant ou après chaque repas. Toutes Pharmacies. — Maison L. FRÈRE (A. Champigny et C^{ie}), 19, rue Jacob, Paris.

DOULEUR - INSOMNIE

guéries, quelle qu'en soit la cause, par le

SIROP FOLLET

« C'est la meilleure forme d'administration du chloral. »

(FONDEUR LA BOUCHARDAT.)

Sommeil calme sans céphalalgie au réveil.

Aucune irritation de l'estomac. — Conservation indéfinie. — Pureté absolue.

Dosage rigoureux : 1 gramme de chloral par cuiller à bouche.

DOSE pour ADULTES : 3 cuillères à bouche par jour, chacune dans du lait ou dans une infusion.

Maison L. FRÈRE (A. CHAMPIGNY et C^{ie}), 19, rue Jacob, PARIS.

FER GIRARD

(PROTOXALATE DE FER)

Rapport favorable à l'Académie de Médecine, séance du 12 novembre 1872.

M. le professeur Hérard a constaté que « cette préparation, presque insipide, est facilement acceptée par les malades et très bien supportée par l'estomac, et qu'aux doses de 10 à 12 centigrammes par jour, elle relève les forces et guérit la chloro-anémie, comme le font les bonnes préparations ferrugineuses; que ce qui distingue particulièrement ce nouveau sel de fer et lui donne des droits à entrer dans la thérapeutique, c'est qu'il ne constipe pas. On peut même, en portant la dose à 30, 40 ou 50 centigrammes, combattre efficacement la constipation et obtenir des gardes-roles plus ou moins nombreuses. »

(Bulletin de l'Académie de Médecine : 2^e série, t. I, 1872, p. 1109 et suiv.)

Dépôt : Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue.

CAPSULES

DE

Sulfate de Quinine

de

PELLETIER

ou des

3 CACHETS

SUPPRESSION d'amertume, facilité d'absorption et solubilité garanties. Chacune d'elles porte le nom de Pelletier et renferme 10 centigrammes.

Le prix pour le pharmacien est de 6 centimes pièce par flacon de 100; il peut le détailler au gré du médecin. Les sels suivants :

Bisulfate de quinine.

Bromhydrate de quinine.

Lactate de quinine.

Chlorhydrate de quinine.

Chlorhydrate de quinine.

Se délivrent également en capsules de 10 centigrammes, mais leur prix varie suivant le cours.

Dépôt : Pharmacie 20, Rue de Châteaudun, PARIS

ET TOUTES LES PHARMACIES

ANÉMIE-CHLOROSE

Pâles Couleurs, Leucorrhée, Lymphatisme

GUÉRIS PAR LES

VÉRITABLES PILULES de VALLET

au Sous-Carbonate de Fer Inaltérable

APPROUVÉES par l'ACADÉMIE DE MÉDECINE DE PARIS

Dissolution rapide dans l'estomac. — Ne constipent pas. — Ne noircissent pas les dents

Dose : 2 à 6 par jour, avant les repas.

Prescrire les VÉRITABLES PILULES de Vallet qui sont BLANCHES et non pas argentées, et portent chacune imprimée en noir la signature Vallet

Toutes Pharmacies — Maison L. FRÈRE (A. Champigny et C^{ie}), 19, rue Jacob, Paris.

MÉDICATION ANTISPASMODIQUE

Vertiges.

Étourdissements.

Crampes d'estomac.

Vomissements nerveux.

Hystérie.

Spasmes — Syncopes.

Convulsions.

Coliques hépatiques

PERLES d'ÉTHÉR CLERTAN

PRÉPARÉES PAR UN PROCÉDÉ

APPROUVÉ par l'ACADÉMIE DE MÉDECINE DE PARIS

Enveloppe extra-mince. — Dissolution immédiate DANS L'ESTOMAC. — Efficacité certaine

Dosage rigoureux : 5 gouttes d'éther par verre.

DOSE : 4 à 10 perles par jour.

Toutes Pharmacies. — Maison L. FRÈRE (A. Champigny et C^{ie}), 19, rue Jacob, PARIS.

Marque déposée



CRÉOSOTE ALPHA

principe nuisible. C'est la plus riche en galeol; l'analyse permet de vérifier facilement son titre. La Créosote Alpha est particulièrement recommandée pour injections sous-cutanées en solutions huileuses. — Vente en flacons de 30, 60, 120, 250, 500 et 1.000 gr.

Synthétique et titrée à 23 O/O de Guaiacol cristallisé. — La Créosote Alpha étant préparée en mélangeant en proportions invariables les éléments normaux et absolument purs de croûtes de bois, a forcément une composition constante. Elle est, par ce fait même, privée de tout poison. — Vente en flacons de 30, 60, 120, 250, 500 et 1.000 gr. Maison L. FRÈRE, 19, rue Jacob, Paris.

L'Année psychologique, publiée par A. BINET avec la collaboration de H. BEAUVIN, M. HENRI, Th. RIOT, 1 vol. in-8° de 680 pages avec figures et une planche hors texte, dixième année, Paris 1904. Prix : 15 francs. (Masson et C^e, éditeurs.)

Tous ceux qui s'intéressent aux questions ressortissant aussi bien à la neuropsychologie qu'à la psychologie, ont eu besoin de consulter la collection de *L'Année psychologique*. Le volume, paru en avril, renferme d'heureuses innovations. On y trouve d'abord neuf mémoires originaux, portant sur les sujets les plus divers et les plus variés. M. Binet commence par nous tracer le portrait psychologique d'un de nos plus illustres dramaturges, Paul Ileron. Plus loin il s'occupe de la graphologie; tandis que M. Lecaillon nous initie à la psychologie de l'arsignée. Citons encore le travail de MM. Boudon et Dide sur un cas d'amnésie continue, de M. Langeron des lancers sur la méthode de mémorisation, de M. Zwaardemaker sur la sensibilité de l'oreille aux différents hautes des sons. On lira, avec nos moindres d'intérêt, une série de revues générales, dues aux spécialistes les plus justement renommés. Médecins, physiologistes, anatomistes liront grand profit de ces travaux d'ensemble. Parmi les revues qui intéressent plus spécialement la médecine, je soulignerai celles de Honeguy sur la cytologie, de G. Gebachon sur la loi de Waller, de Frédéricq sur la physiologie du système nerveux, de Grasset sur les neurones, de Pires sur la psychasthénie, de Denoer et de Croly sur la psychologie des anomalies. J'ai parcouru tous ces mémoires et j'ai été frappé de leur précision et du grand nombre de renseignements utiles qu'ils renferment.

La troisième partie de ce recueil est consacrée aux analyses. Enfin des tables bibliographiques donnent l'indication de 3.000 notes ou mémoires. On ne trouverait nulle part ailleurs une pareille accumulation de renseignements. Quand j'aurai dit que toutes les analyses sont faites avec une minutieuse exactitude, qu'elles sont suffisamment développées pour n'être que des résumés, que plusieurs sont accompagnées de tables et de figures, j'aurai donné une idée des services que *L'Année psychologique* peut rendre et de l'intérêt qui s'attache à sa lecture.

H. ROGEE.

NOTES DE CLINIQUE ET DE THÉRAPEUTIQUE

Traitement de la cystite. — STOCKWELL a obtenu d'excellents résultats avec le traitement suivant dans les cas de cystite avec urines alcalines. Il fait prendre après chaque repas et au moment de se coucher un des paquets dont voici la composition.

Codéine	0 gr. 01 centigr.
Salol	20 — 30 —
Acide borique	

pour un paquet.

(Journal of the American Medical Association, 25 Mars 1905).

Œdème de la glotte et adrénaïne. — BISSON, dans un cas d'œdème de la glotte, a pu éviter la trachéotomie en faisant une application d'adrénaïne qui agit sur la glotte comme astringent, en amenant la constriction des vaisseaux, d'où ischémie et diminution de volume (Cleveland Medical Journal, Avril 1905).

De la crésote dans le traitement de la pneumonie. — M. ROUSSEAU préconise les vaporisations de crésote dans la pneumonie dans le but d'enrayer le mal à son début et aussi comme moyen prophylactique pour l'entourage. Grâce à ces vaporisations faites dans le chambre du malade, on évite retive les bons effets de la crésote sans que son estomac et ses reins soient affectés. Il sera bon toutefois de surveiller les urines pour cesser la médication si l'apparaissait une trace d'albumine (Cleveland Medical Journal, Avril 1905).

Une complication rare de la varicelle. — CACUAS a observé, au cours d'une varicelle de forte intensité chez un jeune garçon de onze ans, une rétention complète d'urine qui dura seize heures. Les préputés étaient couflés et le malade présentait une grosse vessie varicelleuse qui obstruait l'orifice. A environ 1 centimètre du méat l'aiguille présentait à l'exploration un point très douloureux qui était très probablement le siège d'une

deuxième vésicule. La rétention d'urine fut combattue avec un succès immédiat, par un bain chaud et une injection de morphine. Il s'agit ici d'une complication très rare de la varicelle, et à ce titre elle méritait d'être rapportée (British Medical Journal, 18 Mars 1905).

D'une étude d'ensemble que M. GEXMAN a fait de la strychnine comme agent toni-cardiaque ressortent les conclusions suivantes. La strychnine n'a pas une action toni-cardiaque directe, elle agit en déterminant par l'intermédiaire du système nerveux une vaso-constriction avec augmentation de la pression sanguine. Son emploi est indiqué dans les cardiopathies lorsque la toxicité vasculaire est beaucoup diminuée; il est contre-indiqué dans les lésions compensées surtout quand il existe des phénomènes d'éthisme que la strychnine ne fait qu'augmenter (La Riforma Medica, 1905, p. 235).

HOPITAUX ET HOSPICES

Clinique chirurgicale de l'Hôtel-Dieu. — M. GUÉZEN ancien interne des hôpitaux, recommencera le mardi 9 Mai à 3 heures son cours d'oto-rhino-laryngologie à l' amphithéâtre Chomel.

Ce cours comprendra dix leçons avec examen de malades, utilisation d'instruments, notions essentielles de la spécialité et durera trois semaines.

Prière de s'inscrire à la consultation laryngologique (salle de consultation de l'Hôtel-Dieu) les mardi et samedi de 4 heures à 5 heures, droits d'inscription 40 francs.

NOUVELLES

Paris et Départements.

Corps de santé des troupes coloniales. — M. le médecin-major de 2^e classe Thoulon est placé hors cadres, en mission pour le service, et détaché au Yunnan.

Congrès pour la répression de l'exercice illégal de la médecine. — Le Congrès pour la répression de l'exercice illégal de la médecine, qui avait été annoncé

NOUVEAUX MÉDICAMENTS

Lactagol Iodosol

Spécifique Galactogène

produit en deux ou trois jours un accroissement remarquable de la sécrétion lactée et une augmentation notable des matières grasses et albuminoïdes du lait.

DOSE : 2 à 4 cuillerées à café par jour

PRIX d'une BOITE
pour un Traitement de 12 jours
3 fr. 50

(dans toutes les Pharmacies)

Pour tous documents, littérature, échantillons

S'ADRESSER à LA

Société Fédérale des Pharmaciens de France, 44, rue Payenne, PARIS

(Vasogène Iodé à 8 0/0)

l'irrite si ne colore la peau; plus efficace que la teinture d'iode et les iodures.

Campresol (Vat. camp. chloroform. 1/2)
puissant antiseptique

Créosotol (Vat. créoté 20 %)

Iodoformol (Vat. iodoform 3 %)

Ichtysol (Vat. ichtyol 10 %)

Sallysol (Vat. salicyl 10 %)

PRIX : 1 fr. 60 le Flacon

(dans toutes les Pharmacies)

Pour tous documents, littérature, échantillons

S'ADRESSER à LA

Société Fédérale des Pharmaciens de France, 44, rue Payenne, PARIS

RHUMATISMES, NEURALGIES, GOUTTE

Traité avec Succès

L'ULMAROL

LINIMENT

L'ULMARÉINE

BAUME

du Docteur André GIGON

Préparés avec l'ulmarène du Dr PAUL BOURCET, succédané Iododure du Salicylate de Méthyle, contenant 75 0/0 d'acide salicylique combiné.

Le Mode d'Emploi accompagnant chaque Flacon. — Envoi d'Échantillons à MM. les Docteurs.

Dépôt : Pharmacie A. GIGON, 7, Rue Coq-Héron, PARIS.

Eucalyptol Algérienne

à base de

GAIACOL - EUCALYPTOL - MENTHOL

Antiseptique Puissant des Maladies des

VOIES RESPIRATOIRES

Action préventive certaine. Remarquable dans la

COQUELUCHE - GRIPPE

BRONCHITE

TUBERCULOSE

ASTHME

et dans toutes les

Affections Infectieuses

NI IRRITANTE. NI CAUSTIQUE

PRIX DU FLACON : 3 FRANCS FRANCO

Expédition Gros et Détail : M. TOUHLADJIAN, 11^e Central, BERCK-PLAGE.

GROS : Pharmacie Centrale de France.

PARIS / DÉTAIL : Pharmacie, 2, Place du Théâtre-Français.

omme devant avoir lieu le 8 Mai 1905, sous la présidence de M. le professeur Brouardel, est reporté à l'année prochaine, et la date définitive est fixée au 30 Avril 1906.

XV. Congrès des médecins aliénistes et neurologistes de France et des pays de langue française. — Le XV. Congrès des médecins aliénistes et neurologistes de France et des pays de langue française se tiendra cette année à Rennes, du 1^{er} au 7 Août, sous la présidence de M. A. GRAVAGNOL, directeur médecin de l'asile d'aliénés de Saint-Yon (Seine-Inférieure).

Les questions suivantes ont été choisies par le Congrès de Pau pour faire l'objet de rapports et discussions : 1° **PSYCHIATRIE.** — *De l'hypochondrie*; rapporteur : M. ROY, de Paris; 2° **NEUROLOGIE.** — *Des névroses occidentales*; rapporteur : M. SICARD, de Paris; 3° **ASSISTANCE.** — *Balnéation et hydrothérapie dans le traitement des maladies mentales*; rapporteur : M. PALLAS, d'Albi.

Une place importante est réservée aux communications originales sur des sujets de Psychiatrie et de Neurologie, et aux présentations de malades, de pièces anatomiques et microscopiques.

Une séance publique d'ouverture sera suivie des séances consacrées aux travaux scientifiques.

L'Ecole de médecine et la Faculté des sciences de Rennes mettront à la disposition du Congrès un matériel et des locaux, meubles et aménagés suivant les progrès les plus récents, et il sera des plus facile de donner des projections lumineuses.

Les adhérents qui auront des communications à faire sont instamment priés d'en faire parvenir les titres et les résumés au secrétaire général avant le 1^{er} Juillet.

Un programme détaillé des travaux et des excursions sera publié dès qu'il sera possible et adressé à tous les membres du Congrès. Celui-ci comprend : 1° Des membres adhérents; 2° Des membres associés (docteurs, membres de la famille ou étudiants en médecine, présentés par un membre adhérent).

Les usages qui s'inscrivent pour le Congrès figureront parmi les membres adhérents.

Les médecins de toutes nationalités peuvent assister à ce Congrès, mais il y a obligation à ne faire les communications ou discussions qu'en langue française.

Le prix de la collation est de 20 francs pour les membres adhérents, de 10 francs pour les autres associés.

Les membres adhérents recevront avant l'ouverture du Congrès, les trois rapports. Ils recevront après le Congrès le volume des comptes rendus.

Prière d'adresser le plus tôt possible les adhésions avec le montant des cotisations, à M. J. SIZABET, secrétaire général du Congrès, médecin en chef de l'asile public des aliénés de Rennes.

Congrès d'hygiène sociale. — Ce Congrès se réunira à Montpellier les 19, 20 et 21 Mai prochain. Il est organisé sous les auspices de l'Alliance d'hygiène sociale, que préside M. Gustave Fériet, par son Comité local à la tête duquel se trouve l'éminent professeur Grasset. Il fait suite au Congrès qui a été réuni dans les mêmes conditions à Arras l'an dernier.

Etranger.

Faculté de médecine de Heidelberg. — M. Peckert est nommé privatdozent d'odontologie.

Faculté de médecine de Modène. — M. Torino Silvestri est nommé privatdozent de pathologie interne.

Faculté de médecine de Naples. — M. Antonio Iovane est nommé privatdozent de pédiatrie.

La diminution des étudiants en médecine en Allemagne. — Le nombre des étudiants en médecine inscrits dans les Universités allemandes, qui, il y a 10 ans, le semestre d'hiver de 1894-95, était encore de 7796, n'est plus actuellement (semestre d'hiver 1904-05) que de 5,926, soit une diminution, par rapport à 1894-1895, à 1,870 étudiants ou 31,55 pour 100.

Cette diminution est surtout marquée pour les Universités suivantes :

Wurzburg (410 étudiants actuellement contre 753 il y a 10 ans); Leipzig, 405 contre 727; Greifswald, 151 contre 381; Breslau, 190 contre 297; Munich, 912 contre 1.125; Erlangen, 189 contre 354; Göttingen, 159 contre 297; Halle, 186 contre 293; Kiel, 213 contre 251; Mayburg, 168 contre 225; Strasbourg, 226 contre 300; Bonn, 157 contre 246; Tübingen, 171 contre 223; Königsberg, 177 contre 221.

L'Université de Berlin, la plus grande des Universités allemandes, ne compte plus que 1.111 étudiants en médecine contre 1.220 en 1894-95.

Le nombre des étudiants a augmenté dans les Universités suivantes :

Gießen (169 actuellement, contre 169 en 1894-95); Heidelberg, 261 contre 226; Rostock 182 contre 110; Erlangen, 330 contre 283.

Un coup d'œil jeté sur le mouvement des inscriptions dans les 26 Universités allemandes depuis 1850 nous donne les chiffres suivants, pris de 10 en 10 ans :

En 1830, 2.355 étudiants en médecine; en 1840, 2.095; en 1850, 1.582; donc une diminution constante pendant la période qui s'étend de 1830 à 1850. Mais à partir de ce moment, un mouvement ascensionnel se manifeste. Nous comptons, en effet :

En 1860, 2.148 étudiants; en 1870, 2.600; en 1880, 4.579;

enfin, en 1890, 8.381; c'est le sommet; nous avons vu qu'en 1894-95 ce chiffre était déjà réduit à 7.796 et, qu'actuellement, il n'est plus que de 5.926 après avoir passé successivement par 7.806, 7.363, 7.997, 7.538, 7.131, 6.872, 6.672.

CONCOURS

École de médecine de Nantes. — Un concours s'ouvrira le 13 Novembre 1905, devant l'Ecole supérieure de pharmacie de l'Université de Nantes pour l'emploi de suppléant de la chaire de physique à l'Ecole de plein exercice de médecine et de pharmacie de Nantes.

Le registre d'inscription sera clos un mois avant l'ouverture des écrits.

Vestibule de Lille. — Le concours de l'internat vient de se terminer par les nominations de MM. Brasseur et Bistrulle comme internes titulaires, et de MM. Dervieux et Castan comme internes provisoires.

QUATAPLASME DU D^r LANGLEBERT
Palmarès, ténisme, luttage, Pallanes, Erythrasme, brûlures.

RENSEIGNEMENTS

Clientèle thermale dans station importante. Centre à céder, cond. très avantageuses. Ecrire P. N., n° 131.

Hémo-globine DESCHIEENS
OXYDASES DU SANG, REMPLACE LA VIANDE CRUE
ANÉMIE, NEURASTHÉNIE, TUBERCULOSE
Sirop, 24,3 cuill.; Granulé, 2 cuill. à café; Vin; Dragées.

INJECTIONS MERCURIELLES
Huile grise Vigier à 40 0/0.
Huile au 1/2 alcool à 0 0/0; une centimètre cubé.
12, Boulevard Bonno-Nouvelle, 12.

Le Gérant : PIERRE ANGEL.

Paris. — L. MARTEAUX, Imprimeur, 1, rue Cassette.

CHEMISCHE FABRIK VON HEYDEN, Radebeul près Dresden.

salit
(Ethers boraciques). Préparation très peu coûteuse pour frictions contre les affections rhumatismales de toutes sortes. On applique le salit nu, sans dilution, ou pur, dissipation rapide des douleurs, aucune incommode d'odeur. Etant libre de formaldéhyde, il est le moins irritant de tous les salicylates destinés à l'usage externe. Aucune action secondaire nuisible sur l'estomac, le cœur ou les reins. Influence très favorable dans les douleurs rhumatismales suraiguës après refroidissement, dans les rhumatismes articulaires aigus ou chroniques et dans ceux musculaires et aponeurotiques.

Xeroforme
Le meilleur succédané de l'iodoforme. Emploi inodore, n'irrite pas, est non toxique, même pris intérieurement à hautes doses, comme antiseptique intestinal. Efficacement cicatrisant, analgésique et hémostatique. Désodorise même les sécrétions saignées. Spécifique dans les eczèmes humides, l'intertrigo, l'ulcère crurial et les brûlures. Par sa consommation modérée, économique dans son emploi.

Vérifier la marque originale HEYDEN.
Remise, et échant. chez le Représentant : PAUL ROUVEL, 3, r. du Plâtre, Paris (4°).

Dans les **CONGESTIONS** et les **Troubles fonctionnels du FOIE**, la **DYSPEPSIE ATONIQUE**, la **DYSPEPSIE INTERMITTENTE**, les **Craquelées d'origine putride** et **constitués au long séjour dans les sucs chauds** (Dyspepsie dans les indigestions, à Paris et à Vichy, de 50 à 100 gouttes par jour de

BOLDQ-VERNE
ou à collerettes à café d'ELIXIR de BOLDQ-VERNE
Dépôt : V. LING, Professeur à l'Ecole de Médecine
et dans les principales Pharmacies de France et de l'Etranger

LA NATURE
ARONNET : France 20 fr.; Etranger, 22 fr.

CHATEL GUYON
GUBLER
CONTRE
CONSTIPATION
ENTÉRIQUES
DYSPEPSIE
OBESITÉ
APPENDICITE
TYPHILITE
Pierres Palluodéennes
ANÉMIE
des FAYS CHAUDS

MALADIES DE L'ESTOMAC ET DE L'INTESTIN
MARENGO-TISSOT
(CHARBON DE PEUPLIER)
AGGLOMÉRÉ AU GLUTEN - AROMATISÉ À L'ANIS
Préparé additionnel de Bicarbonate de Sodium.
Absorption facile, Pas de Brûlures, Pas de Nausées
POUVOIR ABSORBANT CONSIDÉRABLE
DIGESTIONS PENIBLES, DILATATIONS, CONSTIPATION
BALLONNEMENTS, DIARRHÉES, COLITES, etc.
Dépôt : 34, Boulevard Clichy, PARIS et dans toutes Pharmacies.

NÉVROSES - NÉURALGIES REBELLES
ANÉMIE CÉRÉBRALE - ATAXIE
ALBUMINURIE - PHOSPHATURIE
DÉPRESSIONS NERVEUSES
 Vertiges - Hypocondrie
SURMENAGE
EXCÈS

BIPHORINE

KOLA GLYCÉRO-PHOSPHATÉE

La BIPHORINE, granulée à base de Kola, Glycérophosphate de Chaux, Quinquina et Cacao vanillé, est le prototype de la médication Dynamogène antinourautémique et antidependrice. La BIPHORINE très agréable au goût est prise avec plaisir par les malades les plus difficiles.

DOSAGE par K°

Extrait de kola fraîche de Kola.....	40 gr.
Glycérophosphate de Chaux.....	50 gr.
Extrait de Quinquina.....	10 gr.
Cacao vanillé.....	40 gr.
Sucre.....	Q. S.

A. GIRARD, 22, Rue Condé, Paris, ET TOUTES PHARMACIES.

Envoi franco d'Echantillon aux Docteurs.

DIGESTION DU LAIT

Suppression des troubles gastro-intestinaux, intolérance gastrique, vomissements, constipation, etc., consécutifs au régime lacté, par le

LAB-LACTO-FERMENT

" MIALHE "

Ferment de la digestion lactée, dosé physiologiquement.

Préparé d'après les travaux des Professeurs Boas, Elwald de Berlin, Albert Robin et du D^r Léon Meunier.
 (Académie de Médecine, 14 janvier 1905)

TITRAGE. — Le **Lab-Lacto-Ferment MIALHE**, extrait de la muqueuse stomacale de jeunes veaux, est tiré de telle façon que la quantité du produit que contient la mesure qui accompagne chaque flacon soit suffisante pour assurer une bonne caséification et une facile digestion d'un verre de lait d'environ un sixième de litre.


Une demi-mesure pour les Enfants.

MODE D'EMPLOI. — Introduire une mesure de Lab dans un verre vide, ajouter deux cuillerées d'eau et après dissolution remplir le verre avec du lait.

Tout le lait absorbé peut sans inconvénient être additionné de **Lab-Lacto-Ferment**.

Prix du Flacon : 4 francs.

Pharmacie **MIALHE, PETIT et ALBOUL**, 3, rue Favart, Paris
 Echantillons gratuits aux Docteurs. Téléphone 108-17



TOPIQUES CHAUMEL
 seuls de ce genre,
 à VENTE RÉGLEMENTÉE,
 assurant aux Pharmaciens
 UN BÉNÉFICE NORMAL
 obligatoire.

LA

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMERO { Paris . . . 40 centimes.
/ Dep. et Etr. 45 centimes.

— ADMINISTRATION —
MASSON ET C^e ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain
PARIS (VI^e)

ABONNEMENTS :
Paris et Départements 40 fr.
Union postale 45 fr.
Les abonnements partent du commencement
de chaque mois.

F. DE LAPERRONNE
Professeur
de clinique ophtalmologique
à l'Hôtel-Dieu.

E. BONNAIRE
Professeur agrégé,
Accoucheur de l'Hôp. Lariboisière.

E. DE LAVARENNE
Médecin des Eaux de Larchon.

L. LANDOUZY
Professeur de clinique médicale
à l'Hôpital Laennec.
Membre de l'Acad. de médecine.

M. LETULLE
Professeur agrégé,
Médecin de l'Hôp. Boucraut.

J.-L. FAURE
Professeur agrégé,
Chirurgien de l'Hôp. d'Evry.

H. ROGER
Professeur de Pathologie exp.
à la Faculté de Paris,
Méd. de l'Hôp. de la Charité.

M. LERMOYER
Médecin
de l'Hôpital Saint-Antoine.

F. JAYLE
Chef de clin. gyn. à l'Hôp. Broca,
Secrétaire de la Direction.

— RÉDACTION —
E. DE LAVARENNE
DIRECTEUR

— SÉCRÉTAIRE —
P. DESFOSSAT
J. DUMONT — R. ROMME

Les bureaux de rédaction sont ouverts à la
Librairie Masson les Lundi, Mercredi, Vendredi,
de 9 h. à 6 h.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

A.-B. MARFAX. La scarlatinoïde métaphrérique.
V. BUI. Hygiène sociale. Le pour et le contre des
arèches.

MÉDECINE PRATIQUE

ALFRED MARTINET. Comment il faut administrer l'acou-
tine.

SOCIÉTÉS DE PARIS

Société anatomique. — Richesse en pigment ferreux
des macrophages de l'intestin du cobaye. — Ma-
ladie kystique du rein chez le lapin. — Tuberculose
rénale. — Sténose intestinale. — Vaccines.

ANALYSES

Anatomie, Histologie et Physiologie normales. —
PATON. Les rapports fonctionnels entre le thymus et
les organes sexuels. — S. BONNANOUR. Etude histolo-

gique des phénomènes de sécrétion de la capsule sur-
rénale chez les mammifères.

Médecine expérimentale. — FIGARI et MARZ-GALLI. Re-
cherches expérimentales sur la valeur immunitaire et
curative du sérum antituberculeux.

Pathologie chirurgicale. — G. CROZET. Tuberculose
cérébrale. Thérapeutique chirurgicale.

Otologie, Rhinologie, Laryngologie. — C. POLI. Sur la
distribution du tissu mélané dans la muqueuse nasale.

CHRONIQUE

L. JOURDAN. Le service de garde à l'hôpital indigène de
Tananarive et l'enseignement médical.

H. PRESSON. Plaies par balles de petit calibre pendant le
siège de Port-Arthur.

PRATIQUE MÉDICALE

Le Géméol dans la coqueluche.

LIVRES NOUVEAUX

ROBIN E. Les bactéries de l'air, de l'eau et du sol. —
HERMANS EICHENST. Traité de diagnostic médical.

NOTES DE CLINIQUE ET DE THÉRAPEUTIQUE

NOUVELLES

HÉMONEUROL COGNET
Oxyphosphobio, Kolanine et Glycérophosphate de Chaux.
RECONSTITUANT ORGANIQUE GÉNÉRAL.

PURGYL
LAXATIF IDÉAL
Agit sans coliques.
Pas d'écoulement.
Le mieux toléré par les enfants.
Echant. gratuits et demande. KOSLY, 107, r. Réaumur, Paris.

LECITHINE
ANÉMIE,
NEURASTHÉNIE,
FAIBLESSE G^e
ROGIER
Toutes
Pharmacies

SAINT-GALMIER BADOIT

AMPOULES BOISSY AU NITRITE D'AMYLE
(Angine de poitrine).

ST-LEGER TONI-ALCALINE

IODALIA
Médication iodée intensive
GRANULE STABLE
Agéeable, parfaitement tolérée,
Généralisée par toutes les
Ph^{ies} PELOULE, 2, Place St-Desir, Paris. Echantillons sur demande.

SÉRUM DE TRUNECEK
CARBON et C^e, 54, Faubourg Saint-Maur, Paris. Téléphone 138-64.

LE SERVICE DE GARDE

A L'HÔPITAL INDIGÈNE DE TANANARIVE ET L'ENSEIGNEMENT MÉDICAL

Un article paru dans *La Presse Médicale* du
30 Novembre 1904 et portant la signature de
Georges Vitoux attire l'attention de l'Assistance
publique sur l'utilité qu'il y aurait à faire prendre
la garde dans les hôpitaux aux stagiaires.

Les desiderata fort justes exprimés dans cet
article devaient d'autant plus nous frapper que
depuis plus d'un an nous avions reconnu la néces-
sité de la mesure préconisée par Vitoux.

Les observations formulées par l'auteur de
l'article sur les lacunes de l'enseignement hospi-
talier en ce qui concerne l'apprentissage profes-
sionnel du « simple étudiant » nous les avions
faites également avec un excellent collègue et ami
M. Fontouty, ancien interne des hôpitaux
de Paris, et nous avions décidé qu'un étudiant
stagiaire prendrait la garde pendant vingt-quatre
heures comme adjoint à l'interne de garde.

Ce système, qui est en vigueur depuis déjà
longtemps à l'hôpital de Tananarive, a donné d'ex-
cellents résultats en prêtant à l'interne, souvent
surmené, un auxiliaire précieux pour les opérations
d'urgence, les accouchements de nuit. Il a,
de plus, l'avantage de soulager un peu les infirmiers
de garde dans les multiples exigences du
service de nuit, toujours nombreuses dans un hôpital
où les accès pernicieux palustres sont fré-
quents.

L. JOURDAN.

Directeur de l'hôpital municipal
de Tananarive.

LA BOURBOULE SOURCE
CHAUSSEY PERRIERE
ANÉMIE, FIEVRE, LYMPHATISME, MALADIES DE PEAU

TRAITEMENT des AFFECTIONS PULMONAIRES
Comprimés Chiocol
ROCHE

Préparation efficace, Pratique, Non Marché
à l'étranger. — Boîte de 20 comprimés.
F. HOFFMANN-LA ROCHE & C^e, 7, r. St-Claude, Paris.

Thigénol Roche
Au pharmacien. Le prix du bidon de 100 gr. : 3 fr.
MODES D'EMPLOI { Panséments Thigénol, 20 à 50 gr.
vaginaux. 1 Thigénol Q. & pour 100 gr.
Ovules vaginaux à 30 %
F. HOFFMANN-LA ROCHE & C^e, 7, r. St-Claude, Paris.

CARABANA PURGE GUÉRIT

CIDRASE de Ch. COUDRIEUX
57, avenue d'Antin, Paris.
Formants du cidre insatiables, 24 h comprimés par jour.
ARTHRITISME, GOUTTE, RHUMATISMES, de TUBERCULOSE

AMPOULES D'HETOL CARTAZ
GUÉRISSEUR de la TUBERCULOSE. Pharmacie CARTAZ, 81, r. Lafayette.

POUDRE d'ANIODOL Non toxique.
Non caustique.
Remplace l'Iodoforme (Eau ébouillante sur Médicament).
SOCIÉTÉ de l'ANIODOL, 8, Rue Tronchet, PARIS

ALLEVARD-LES-BAINS
Maladies de Poitrine. — Voies respiratoires.

SALINS DU JURA
Débilité des Femmes et des Enfants.
ST-CERVAIS-LES-BAINS
Dermatose. — Neurasthénie.

FRANGULOSE FLACH
Guérit la CONSTIPATION

GRANULES DIGITALINE
SOLUTION
AMPOULES NATIVELLE
MARTIGNAC et C^e, 24 place des Vosges. Echant. gratuits

Revue d'Hygiène et de Police
sanitaire.
Rédacteur en chef : D^r A. J. Martin. — Mensuel. —
Paris, 20 fr.; Départ., 22 fr.; Union postale, 23 fr.

PLAIES

PAR BALLES DE PETIT CALIBRE

PENDANT LE SIÈGE DE PORT-ARTHUR

L'innocuité relative des plaies par armes de guerre modernes de petit calibre est un fait aujourd'hui universellement connu, et nul doute que la guerre russo-japonaise n'apporte une ample moisson de renseignements à ce sujet. Malheureusement, médecins russes et japonais ont pour l'instant autre chose à faire qu'à nous faire part de leurs remarques.

Il nous a paru d'un certain intérêt chirurgical de publier ici quelques remarques sur nos observations relevées parmi les blessés de Port-Arthur.

Les éléments essentiels dans l'analyse des effets des balles modernes sont, comme chacun le sait, outre le calibre du projectile, la distance à laquelle il a été tiré. Le résultat produit dépendant, entre autres choses, de la vitesse propre, de la vitesse de rotation, et des mouvements de nutation.

Lors des combats qui se sont livrés pendant ces six derniers mois autour de Port-Arthur, les distances qui séparaient les belligérants étaient faciles à connaître, les attaques se faisant fréquemment entre des lignes de retranchements et des forts construits par les Russes eux-mêmes. Les observations que nous rapportons ont donc toute la valeur d'une expérience. Le calibre de la balle japonaise est de 6 millim. 5, sa longueur 32 millimètres, son poids 10 gr. 5. Nous n'avons aucun renseignement sur sa vitesse et sa trajectoire.

C'est à Shanghai parmi les réfugiés russes qu'il nous a été donné de recueillir certains faits. Eu-

viron un millier d' « évacués » ont été logés successivement au camp français où nous avons été chargés d'organiser le service médical. Tous ces « évacués » ont été pris parmi les « valides » non retenus prisonniers; et ce n'est pas sans un certain étonnement qu'il nous a été donné de constater le nombre vraiment invraisemblable d'hommes qui parmi ces « valides » avaient été traversés même à plusieurs reprises par des balles japonaises et ne semblaient pas s'en porter plus mal.

Citons quelques cas comme exemple. Un lieutenant de tirailleurs était à genoux dans une tranchée d'où se faisait l'attaque d'un ouvrage situé à 200 mètres de la au sommet d'une colline; il reçoit une balle tirée de haut en bas et qui l'atteint dans le 7^e espace intercostal droit à 10 centimètres du sternum. Le projectile sort dans la région lombaire à 90 centimètres de la ligne médiane. Il a donc très certainement perforé le foie, et probablement le rein. Malgré cela le blessé ne s'arrête pas de combattre; ce n'est que le soir qu'il se fait un simple pansement. Bien plus, il demeure dans les tranchées où se livrent des combats incessants pendant six jours et au bout de ce temps seulement entre à l'hôpital. Il y séjourne trois semaines.

En Novembre dans un autre combat livré entre deux tranchées à une distance de 100 mètres, il reçoit presque simultanément deux balles; l'une dans le flanc gauche un peu au-dessus de la crête iliaque, l'autre au-dessus et à droite de l'ombilic. Ces deux projectiles sortent dans la région dorsale très en dehors de la ligne médiane. Ils ont dû rencontrer des anses intestinales; cependant le blessé se rend à l'ambulance et quinze jours après il reprenait son service.

Un garde de chemin de fer reçoit le 9 Août, d'une tranchée située à 300 mètres, une balle qui l'atteint à la hanche droite à 5 centimètres au-dessous du grand trochanter et sort à gauche dans la

région antéro-externe de la cuisse à 3 centimètres au-dessus du pli de l'aîne. Cette balle a perforé l'articulation de la hanche et le bassin. Le blessé s'est traîné à l'ambulance. Il passe vingt jours à l'hôpital et retourne au feu souffrant encore d'une raideur articulaire. Actuellement les mouvements sont absolument libres.

Un tirailleur reçoit d'un ouvrage couronnant une colline, à 500 mètres de distance, une balle qui l'atteint à l'épigastric à six travers de doigt au-dessus de l'ombilic et sort dans la région lombaire gauche au-dessous de la 12^e côte. Il combat encore pendant deux heures, puis est transporté à l'hôpital, à quelques vomissements de sang, mais retourne au feu vingt-trois jours après.

A un autre point de vue, on savait déjà que les balles modernes étaient incapables d'arrêter l'élan d'une charge, et il est évident que si des faits analogues à ceux de nos observations se sont produits fréquemment, les Japonais auraient eu tout intérêt à se servir d'armes infiniment moins perfectionnées. Moitié moins de temps et de munitions auraient suffi pour la mise hors de combat définitive d'une même quantité d'hommes. Mais ce sont des considérations qui n'ont plus rien de chirurgical.

H. FRESSOX (de Shanghai).

PRATIQUE MÉDICALE

Le Goméol dans la coqueluche.

Il n'est guère de maladie de l'enfance qui donne plus de soucis aux parents et aux médecins que la coqueluche dont la ténacité, la violence, la résistance à toutes sortes de médications, les rechutes ne sont que trop souvent constatées.

CLIN & C^{IE}

VIN NOURRY IODOTANÉ

Exempt de tout iodure alcalin; Goût agréable; Assimilation parfaite; Succédané de l'huile de Foie de Morue.

Chaque cuillerée à soupe contient : Cinq centigr. d'Iode; Dix centigr. de Tanin; en combinaison.

INDICATIONS : Lymphatisme, Anémie, Menstruation difficile, Affections pulmonaires torpides.

DOSE : Adultes, une cuillerée à soupe; Enfants, une ou deux cuillerées à café; aux repas. 804

ÉLIXIR DÉRET bi-iodé

Solution vineuse à base d'Iodure double de Tanin et de Mercure.

Chaque cuillerée correspond à un centigramme de bichlorure de mercure.

SYPHILIS — MALADIES CUTANÉES

Ne provoque ni Hydrargyrisme, ni Diarrhée.

Évite par la façon dont il est présenté les soupçons de l'entourage.

DOSE : De une à deux cuillerées à soupe par jour. 807

SOLUTION DE SALICYLATE de SOUDE du D^r CLIN

Dosage rigoureux; Pureté absolue; Goût agréable.

3 grammes de Salicylate de Soude par cuillerée à soupe.

50 centigr. de Salicylate de Soude par cuillerée à café.

Le Meilleur Mode d'administration du Salicylate de Soude. 805

SOLUTION d'ANTIPYRINE du D^r CLIN

D'un dosage rigoureux, d'une pureté absolue.

Évite aux malades les effets accessoires de l'antipyrine.

Un gramme d'Antipyrine pure par cuillerée à soupe.

Se vend par flacons et par demi-flacons. 808

PILULES du D^r MOUSSETTE

Chaque Pilule exactement dosée contient :

Un cinquième de milligramme d'Aconitine cristallisée, 5 centigrammes de Quinquina.

INDICATIONS : Névralgies, Migraines, Sciatique, Affections Rhumatismales.

DOSES : Deux par jour; une le matin et une le soir, en augmentant si l'y a lieu, suivant la sensibilité du sujet. 809

DRAGÉES de Fer Rabuteau

Léger et Pâle, Pris de l'Intestin.

A base de Protochlorure de Fer chimiquement pur Facilement solubles dans l'estomac, absorbés à l'état de

Chloro-Albuminate de fer.

Considérées dans les travaux les plus récents comme la

Véritable spécifique de la Chloro-Anémie.

INDICATIONS : Chloro-Anémie, Convalescence, Épuisement.

Ne déterminent ni constipation, ni diarrhée. 809

CLIN & C^{ie} — F. COMAR & FILS & C^{ie}, 20, Rue des Fossés-St-Jacques, PARIS.

803

L'USINE NORME

FORMOL SAPONIFIÉ — SANS ODEUR — NON TOXIQUE — NON IRRITANT

CHIRURGIE — OBSTÉTRIQUE — GYNÉCOLOGIE

Littérature et

ANTISEPTIQUE DÉSODORISANT

Toutes les substances calmantes et antispasmodiques, telles valériane, atypyrine, belladone sous forme de préparations diverses, sont successivement employées sans succès.

En pareil cas la situation du médecin, impuissant souvent même à soulager, est des plus embarrassantes; aussi bien toute médication nouvellement employée avec succès, indiscutable sur certains cas, doit-elle spécialement signalée, surtout lorsque les observations faites l'ont été par des médecins d'une autorité reconnue en pathologie infantile.

C'est ainsi que s'inspirant d'observations sur l'emploi du GOMÉXOL dans le traitement de la coqueluche faites dans le service de Charles Leroux au dispensaire Furtado-Henlé, recueillies et publiées par Roger, Pasteau, E. Ausset, professeur de pédiatrie à la Faculté de médecine de Lille a cru devoir faire intervenir le GOMÉXOL au cours du traitement de coqueluches graves, contre les crises desquelles les médications usuelles les plus énergiques n'avaient donné aucun résultat.

Le GOMÉXOL fut employé sous forme d'*huile gonécolée* à 20 pour 100 en injections quotidiennes de 5 à 10 centimètres cubes.

Dans un cas, en douze jours les injections firent baisser puis disparaître les crises qui auparavant s'élevaient jusqu'à 40 par jour. Dans un autre cas, très violent aussi, puisqu'il y eut jusqu'à 21 crises par jour, en quatorze jours les accès s'espacèrent puis se terminèrent sous l'influence d'injections de 5 centimètres cubes seulement; après la disparition des crises et aussi pour en éviter le retour, il est bon de faire prendre aux coquelucheux le sirop de GOMÉXOL que les voies digestives supportent parfaitement.

LIVRES NOUVEAUX

Bodin (E.), professeur de bactériologie à l'Université de Rennes. — *Les bactéries de l'air, de l'eau et du sol*, 1 vol. petit in-8° de l'Encyclopédie scientifique des aide-mémoire. A. Prix : 2 fr. 50 (Masson et Co, éditeurs, Paris 1905).

Ceci n'est ni un traité de bactériologie ni un traité d'hygiène. C'est en quelque sorte l'étude du lien qui les unit en dehors de toute technique.

Réunissant des documents épars, l'auteur a condensé d'une façon claire et précise les données bactériologiques récentes sur les faits qui servent de base à l'hygiène moderne, et montre avec une égale insistance leur intérêt spéculatif et leur intérêt pratique.

Dans une première partie, il étudie les microbes de l'Air. Après avoir rappelé la lutte soutenue par Pasteur contre la génération spontanée, l'auteur, après avoir exposé les résultats des analyses d'air, il insiste sur le rôle des bactéries de l'air dans la dissémination des infections. Nous noterons l'intéressant passage sur les saprophytes de l'air et le rôle des symbioses microbiennes dans l'exaltation de virulence réciproque des bactéries. C'est la peut-être une des causes qui rendent les bactéries de l'air pathogènes, alors que tant d'autres circonstances, leur dilution dans le milieu aérien, par exemple, font que les microbes de l'air sont peu pathogènes eux-mêmes. La défense naturelle des voies respiratoires est étudiée dans le dernier paragraphe de ce premier chapitre.

Dans un second chapitre, l'auteur étudie les microbes de l'eau. La question brûlante de la propagation de la fièvre typhoïde, les discussions d'actualité sur les meilleures mesures prophylactiques à prendre contre l'infection par les eaux impures rendent ce chapitre particulièrement intéressant à consulter. Après avoir étudié la circulation de l'eau en général dans la profondeur et à la surface de la terre et montré les différences bactériologiques des eaux de surface et de profondeur, après avoir montré le danger des eaux d'égouts vis-à-vis de l'eau de mer, question liée au rôle pathogène des huîtres, et étudié les eaux de toutes provenances, puits, sources, etc.,

l'auteur expose les conditions qui modifient la virulence des microbes qu'elles contiennent. Nous noterons particulièrement les paragraphes sur l'influence des substances diastiques et sur l'adaptation des microbes dans les différents eaux. Cette question compliquée des substances empêchantes est particulièrement clairement exposée avec ses conséquences pratiques.

L'étude du bacille typhique et du vibron du choléra dans l'eau, question complexe dont toutes les difficultés sont mises en valeur, amène naturellement un paragraphe général sur l'épuration des eaux, qui termine ce deuxième chapitre.

Dans le chapitre des microbes du sol un développement tout particulier est donné à l'étude des microbes saprophytes du sol dans leurs rapports avec les matières azotées et les substances organiques ternaires. Après un remarquable exposé général des travaux de Winogradsky et de la question du rôle des microbes dans la circulation de l'azote, l'auteur est amené à parler des microbes pathogènes du sol et de cette question d'hygiène fondamentale de l'épuration des eaux d'égouts, soit par l'épandage, soit par l'épuration biologique dans les « septis tanks » anglais.

Ce dernier chapitre sert particulièrement à l'auteur à montrer le rôle des bactéries comme agents de circulation des éléments chimiques et à assurer l'équilibre entre la matière vivante et morte. Cette idée générale domine cet excellent livre facile à lire et d'un intérêt soutenu.

De Joux.

Hermann Eichhorst. — *Traité de diagnostic médical*, 3^e édition française par MM. A.-B. Marfan et Léon Bernard. 1 vol. in-8° de 880 pages avec 88 figures. Paris 1905 (Strinnet, éditeur).

Les différentes éditions du livre d'Eichhorst ont toujours eu le plus grand succès auprès du public médical; la nouvelle édition qui vient de paraître renferme encore quelques retouches et quelques additions. Les auteurs ont essayé de décrire toutes les méthodes d'investigation clinique qui servent au diagnostic des maladies internes. Ils ont réussi à faire un livre très complet et des plus utiles qui est appelé à un même succès que ses précédentes éditions.

P. D.

Quassine Frémint

PILULES TONIQUES, APÉRITIVES, DIURÉTIQUES, CHOLAGOGUES
Chaque pilule contient 2 centigr. de Quassine amorphe pure et comme excipient des extraits amers qui augmentent son efficacité. — 1 ou 2 pilules dans une cuillerée d'eau, quelques minutes avant les repas épuisants de l'après-midi, facilitent la suralimentation et relèvent ainsi très rapidement les forces.
Elles sont souveraines contre l'*Anémie*, même pendant la grossesse et l'allaitement, et contre l'*Obésité* et la *Constipation* par atonie de l'intestin.

Le flacon, 25 fr., rue de Rennes, 83, Paris, et les Pharmacies

IODALOSE GALBRUN

SOLUTION CONCENTRÉE ET TITRÉE DE PEPTONISÉ GALBRUN

IODÉ PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE

Combinaison complète et stable de l'iodé avec le Peptone.

REMPLACE TOUJOURS avec avantage l'IODÉ et l'IODURE sans IODINE.
Arthrite, Goutte, Rhumatisme, Arteriosclérose, Angine de Poitrine, Maladies du Cœur et des Vaisseaux, Asthme et Emphyseme, Serofie, Affections glandulaires, Rachitisme, Goitre, Fibrose, Siphilis, Gouttié.

Xodo physiologique VINGT FOIS PLUS ACTIF que l'IODÉ des Tumeurs.
Chaque goutte IODALOSE, prise avant le Cer. Iode physiologique, agit comme vingt fois Cer. Iodure.
DANS ROBERTS : « est un Vingt gouttes pour Enfants, et à cinq gouttes pour les Adultes. »
Généraliste, 1111 Garges International de Médecine, Paris 1905.

Pharmacie GALBRUN, 4, Rue Beaurepaire, PARIS et à VITE, Valenciennes.

LA FERRANA

(TINCTURA FERRI-ATHENSTADT)
R. LA FERRANA - UN FLACON
S. Souffrance à souper par jour

FERRUGINEUX LE PLUS RÉPANDU
LE PLUS ACTIF, LE PLUS SCIENTIFIQUE
DÉLICIEUX AU GOUT. NE NOIRCI PAS LES DENTS
Brochures et Échantillons
LABORATOIRES ATHENSTADT
10, Rue de Valenciennes, PARIS

Le MEILLEUR des HYPNOTIQUES

SOMMEIL RÉVEIL
PAISSABLE NORMAL

TOXICITÉ NULLE — TOLÉRANCE PARFAITE

Dose Quotidienne : 0 gr. 25 à 1 gr. et plus.

NOTICE EXPLICATIVE et ÉCHANTILLONS FRANCO
SPÉCIALITÉS MERCK, 32, Rue Saint-Antoine, PARIS.

POUR ÉVITER CONTREFAÇONS et SUBSTITUTIONS
PRÉSCRIRE :

TABLETTES DE VERONAL-MERCK

au Camédo, doses à 0 gr. 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650, 700, 750, 800, 850, 900, 950, 1000.
Pharmacie de D' BOUSQUET, Lésclapier et Sannois, 63, Rue la Botte, P. 1915.

SÉRUM GÉLATINE CHAIX

10, Rue de l'Orne, PARIS — HÉMORRHAGIES, ANÉVRYSMES, etc. — FLACONS de 100 gr. et AMPOULES de 10 c.c. — Toutes Pharmacies

TONIQUE REMINÉRALISATEUR SANS ALCOL

EXTRAIT DE
CÉRÉALES
ADRIAN

à Châllerres à souper par jour.

ENFANTS 4 — à dessert —

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Pour éviter la substitution du Sulfo-Gaïacolate de Potassium au véritable Thiocol, prescrire exactement :

COMPRIMÉS DE THIOLCOL ROCHE

1 Tube

Cette préparation, meilleur marché que toutes celles à base de Créosote ou de Gaïacol, est la seule qui soit inodore, insipide, soluble dans l'eau, sans aucune action toxique ou caustique. Elle est d'une efficacité réelle dans toutes les affections pulmonaires. « Elle n'efface pas seulement un symptôme du mal, dit Jifard, elle s'attaque au mal lui-même et guérit vraiment. »

Les COMPRIMÉS DE THIOLCOL ROCHE stimulent l'appétit et améliorent la nutrition, aussi leur emploi est-il étendu à toutes les affections débilitantes, Anémie, Rachitisme, etc.

Les COMPRIMÉS DE THIOLCOL ROCHE sont vendus en tube de 20 Comprimés, rigoureusement dosés à 0.50 de substance active. La dose est de 1 à 5 et 8 Comprimés par jour pour les Enfants et les Adultes. Augmenter la dose progressivement de 1 à 8 Comprimés.

Prix du Tube : 2 fr.

Le prix du traitement d'un mois est de 20 francs.

AVIS. - Pour éviter toute confusion, exiger sur chaque tube la signature du préparateur Ch. WEISS.

Prescrire exactement : 1 TUBE

COMPRIMÉS DE THIOLCOL ROCHE

F. HOFFMANN-LA ROCHE & C°, 7, rue St-Claude, PARIS (3°)

NOTES DE CLINIQUE ET DE THÉRAPEUTIQUE

Traitement de l'éclampsie gravidique par la parathyroïdine. — M. VASSAL, a extrait des glandes parathyroïdes du bœuf un principe actif dénommé parathyroïdine qu'il a essayé à titre thérapeutique dans des accès convulsifs de nature variée et, en particulier, dans l'éclampsie gravidique. Les résultats obtenus dans trois cas ont été excellents, à tel point que l'auteur se demande si, comme il en a été parlé myxœdème, l'épreuve thérapeutique ne permettra pas d'éclaircir enfin la pathogénie de l'éclampsie.

Dans plusieurs cas graves d'épilepsie, par contre, ces essais ophtalmiques n'ont guère donné de résultats. (*Bollettino della Soc. med. chir. di Modena*, 1904-1905.)

La gélatine iodée de Selavo dans le traitement de la maladie de Basedow. — M. LEBLANC a employé avec un succès complet dans deux cas de maladie de Basedow les injections sous-cutanées de gélatine iodée suivant la méthode de Selavo.

Les iodures de sodium ou de potassium n'avaient produit aucun effet; il semble donc bien que le mode d'action de l'iodure pulvérisé soit très différent suivant qu'il se trouve en solution aqueuse ou en combinaison protéique. (*Rivista critica di clinica medica*, 11 Mars 1905.)

UNIVERSITÉS DE PROVINCE

École de médecine d'Angers. — M. Taboulet est nommé professeur de pharmacie et de matière médicale. M. Papin, chef des travaux d'histologie est chargé du cours d'histologie.

COLLÈGE DE FRANCE

Physiologie. — M. FROUIN-FRANCK expose, pendant le semestre d'été, l'œuvre scientifique qu'il a publiée pour le professeur Mery. La leçon d'ouverture aura lieu le mercredi 3 Mai, à 3 h. 3/4, dans l'amphithéâtre n° 6, salle du professeur d'Anatomie.

NOUVELLES

Paris et Départements.

Distinctions honorifiques. — LÉON D'HONNEUR. — Officier : M. Bruchet, médecin principal de 2^e classe de l'armée territoriale.

Chevalier : M. Chaudron, à Lyon.

Réception des médecins anglais. — Il avait été prévu à l'origine que la participation aux diverses fêtes devait être payante pour tous les assistants. L'importance du nombre de réserves acquises à ce présent permet de rendre complètement gratuite pour tous les souscripteurs la représentation théâtrale, et d'abaisser beaucoup les prix prévus pour l'excursion à Chantilly et au hanquet. Les cotisations sont fixées à 5 francs par voyageur ou voyageuse pour l'excursion de Chantilly et à 20 francs pour le hanquet du Grand Hotel. Une bonne organisation de l'excursion et du hanquet nécessite l'établissement plusieurs jours d'avance de la liste définitive des participants. Ainsi le Comité est-il obligé de prier les souscripteurs des souscriptions de vouloir bien adresser leurs cotisations le 5 et de 20 francs avant le 3 Mai, dernier délai, à M. P. TASSIEN, trésorier du Comité, 206, boulevard Saint-Germain.

M. Telsier accusera réception des fonds par l'envoi en retour des cartes qui seront exigées au départ du train et à l'entrée du hanquet.

La liste arrêtée le 3 Mai ne pourrait plus subir ultérieurement d'adjonctions sans les plus sérieux inconvénients; en tout cas les souscriptions de la dernière heure seront certainement refusées.

Hommage au professeur Pozzi. — Les amis, collègues et élèves du professeur S. Pozzi veulent lui offrir une médaille à l'occasion de sa récente présidence du XVIII^e Congrès de chirurgie et de sa promotion au grade de Commandeur de la Légion d'honneur.

La liste arrêtée le 3 Mai ne pourrait plus subir ultérieurement d'adjonctions sans les plus sérieux inconvénients; en tout cas les souscriptions de la dernière heure seront certainement refusées.

L'excution de la médaille est confiée au maître Chaplain.

Le chiffre de la cotisation n'est pas limité.

Toute souscription de 25 francs donne droit à une médaille en bronze qui sera expédiée (traçée) avant la fin de l'année 1905.

La souscription est ouverte jusqu'au 15 Juin 1905. Les cotisations sont reçues par M. Pierre Masson, éditeur, 120, boulevard Saint-Germain, à Paris.

École dentaire de Paris. — Des cours préparatoires pour l'examen du diplôme d'Etat de chirurgien dentaire seront ouverts à tous les étudiants en chirurgie dentaire à l'École dentaire de Paris, 45, rue de la Tour d'Auvergne.

Ces cours comprendront 75 leçons réparties de la façon suivante : 50 pour la partie médicale et 25 pour la partie dentaire. Ils auront lieu du 1^{er} Mai au 24 Juin.

Département des études médicales. — M. SÉBILHAU : Pathologie externe, générale et spéciale. M. DESCHAZ : Thérapeutique, anesthésiques. M. JULIES : Anatomie et physiologie générales et spéciales. M. MARIE : Pathologie interne, générale et spéciale. M. SÉBILHAU : Anatomie dentaire. Clinique dentaire. Extractions. Anesthésie dentaire. M. CROQUET : Anatomie dentaire. M. BLATTET : Pathologie et thérapeutique dentaires. Généralités de prothèse et d'orthodontie. M. GEORGES LEBLANC : Pathologie externe, générale et spéciale (assistant, M. Sébillaud).

Nombre de cours pour chaque matière. — *Partie médicale* : Eléments d'anatomie générale et spéciale, 10 leçons. Eléments de physiologie générale et spéciale, 10 leçons. Eléments de pathologie externe, générale et spéciale, 10 leçons. Eléments de pathologie interne générale et spéciale, 10 leçons. Eléments de thérapeutique et anesthésiques, 10 leçons.

Partie dentaire : Anatomie dentaire, 4 leçons. Pathologie dentaire, 3 leçons. Thérapeutique dentaire, 3 leçons. Anesthésie en art dentaire, 4 leçons. Eléments de prothèse dentaire, d'orthodontie et de prothèse chirurgicale, 5 leçons. Clinique dentaire, 1 leçon. Extractions, 2 leçons. Dentisterie opératoire, 3 leçons.

Pour renseignements et inscriptions s'adresser au secrétaire du Faculté dentaire de Paris.

Écoles de médecine navale. — Les candidats qui sollicitent leur admission dans une des écoles annexes de Brest, Rochefort ou Toulon doivent se faire inscrire du 15 Septembre au 1^{er} Octobre, à la préfecture du département où est établi le domicile de leur famille ou de celui où ils poursuivent leurs études. Les dossiers sont transmis au ministre de la marine par les préfets, avant le 15 Octobre, délai de rigueur.

Tout candidat, lors de son inscription, doit justifier :

- 1^o Qu'il est Français ou naturalisé Français ;
- 2^o Qu'il est âgé de dix-sept ans au moins au 1^{er} Janvier qui suit la date de l'admission, ou qu'il n'est pas susceptible d'être appelé sous les drapeaux au mois d'Octobre de l'année de l'admission ;
- 3^o Qu'il a été vacciné avec succès ou qu'il en a la pelle valide ;
- 4^o Qu'il est robuste, bien constitué, et qu'il n'est atteint d'aucune maladie ou infirmité susceptible de le rendre impropre au service militaire ;

NOTE THÉRAPEUTIQUE

TRAITEMENT RATIONNEL DES CARDIOPATHIES

La Santhosée est, dans les affections cardiaques et cardio-rituales, un agent thérapeutique de tout premier ordre, remarquable à la fois par sa haute efficacité et sa parfaite tolérance. Alors que le cœur fléchit, que la dyspnée s'accroît, que les œdèmes s'installent à demeure, la Santhosée fait disparaître ces derniers, relève l'hygiène générale, renforce la systole et, grâce à la diurèse libératrice, favorise le cours du sang jusque dans les plus fines artérioles capillaires.

Qu'il s'agisse de lésions valvulaires, d'hypertrophie, de surmenage ou de dégénérescence du muscle cardiaque, la Santhosée agit le remède de choix, et cela parce qu'elle ménage le cœur pour ne s'adresser qu'aux reins.

La dose journalière à prescrire est de 1 à 4 cachets, divisés en 3 ou 4 fois. Exécutez sur chaque flacon « Santhosée », garantie de la pureté du produit et, par suite, de sa haute efficacité. La Santhosée ne se vend que par boîtes de 24 cachets.

THÉOBROMINE PURE DE FABRICATION FRANÇAISE

SANTHOSÉE

LE PLUS FIDÈLE
LE PLUS CONSTANT
LE PLUS INOFFENSIF
des DIURÉTIQUES



Le DIURÉTIQUE cardiaque
et rénal par excellence.
L'adjuvant le plus sûr des
CURES de DÉCHLORURATION

Ne se vend que par boîtes de 24 cachets ayant la forme d'un cœur et dotés d'un 0,50 centigr. de principe actif. (En proscrire de 1 à 4 cachets par jour. — Prix de la boîte : 5 fr.)

S. PURE Affections cardiaques et cardio-rituales, Œdèmes, Anémie, Urémie, Hydropisie. **S. PHOSPHATÉE** Sotériorie cardio-rituale, Anémie, Œdèmes, Anémie, Urémie, Hydropisie. **S. GARFÈNE** Affections cardiaques et cardio-rituales, Œdèmes, Anémie, Urémie, Hydropisie. **S. LITHINÉE** Présence d'Artério-sclérose, Œdèmes, Anémie, Urémie, Hydropisie, Diabète, Goutte, Rhumatisme, Sciatique.

D^{re} LAFAY, Pharm. prép. 64, Rue de la Clinique d'Anthr. Paris. Toutes Pharmacies. VENTE EN GROS : 4, Rue du Roi-de-Sicile, PARIS (IV^e).

DIATHÈSE URIQUE

2 à 6 mesures par jour.

Goutte, Gravelle, Coliques néphrétiques

C'EST LE PLUS GRAND DISSOLVANT connu de l'ACIDE URIQUE

GRANULES ANTIMONIAUX DU D^r PAPILLAUD

MÉDICATION à base d'ARSENITE d'ANTIMOINE (0,001 mgr. par Granule) EFFETS COMPLÉMENTAIRES de l'ARSENITE et de l'ANTIMOINE. — RAPPORT à l'ACADEMIE de MÉDECINE. **SYMPHYSIENS** : Arthrite, Rhumatisme chronique, Distorsions, Bronchites, **ARTÉRIO-SCLÉROSE**, Palpitations, Intermittences, Angines de Poitrine, Affections nerveuses du cœur. — **DOSE** : 2 à 8 GRANULES PAR JOUR. Dépôt Général : Pharmacie GIGON, 7, Rue Coëron, PARIS et toutes Pharmacies. Envoi de Grammes d'essai à MM. les Docteurs.

Traitement physiologique de la CONSTIPATION

EUSECRÉTINE

MODE D'EMPLOI : Prendre 2 capsules à la fin du repas et le reste par 2 capsules de demi-heure.

DOSES suivant l'intensité de la constipation. — Optimum : 4 à 6 capsules. A chacun des deux principaux repas. — Ordinaire : 4 à 6. — Les sales une fois par semaine 2 à 3 capsules.

Envoi d'Echantillons aux Médecins. — M. CARBON, 27, St. Famille, 54, rue de la République, PARIS.

SOLUTION de DIGITALINE Cristalline en ampoules 1 milligr. 50 centigr.

APPROPRIÉE à l'ACADEMIE de MÉDECINE — MÉDICAMENT pour les INSOMNIES PHARMACIQUES **DIGITALINE HOMOLLE & QUEVENNE**

GRANULES de DIGIT. LITHIÉE cristalline 1 à 2 mgr. 50 centigr.

5° S'il est pourvu des diplômes suivants: soit le diplôme de bachelier de l'enseignement secondaire classique avec mention lettres-philosophie et le certificat d'études physiques, chimiques et naturelles, soit avec diplôme du baccalauréat lettres-philosophie, les quatre certificats d'études supérieures ci-après désignés, délivrés par une Faculté des sciences: physique, chimie, botanique, zoologie ou physiologie générale ou embryologie générale.

Le candidat doit, en outre, produire un certificat de bonne vie et mœurs et le consentement de ses parents ou tuteur.

L'admission à l'Ecole principale du service de santé de la marine a lieu par voie de concours séparés. Ce concours a lieu tous les ans dans les ports de Brest, Rochefort et Toulon.

Pour cette année, le concours s'ouvrira le 1^{er} Août, et le programme sera le même que celui qui a été fixé pour 1902.

Nul ne peut être admis au concours:

1° S'il n'est Français ou naturalisé Français;

2° S'il n'est âgé de plus de vingt-quatre ans et de moins de dix-huit ans au 1^{er} Janvier qui suit la date du concours, c'est-à-dire, pour le concours de 1905, que la date de sa naissance doit être comprise entre le 1^{er} Janvier 1882 et le 31 Décembre 1887.

La limite d'âge pourra être reculée d'un an pour les candidats ayant accompli une année de service militaire; 3° S'il n'a été vacciné avec succès ou s'il n'a eu la petite vérole;

4° S'il n'est robuste, bien constitué, et s'il n'est atteint d'aucune maladie ou infirmité susceptible de le rendre impropre au service militaire;

5° S'il ne vient d'accomplir une année d'études médicales dans une des écoles de médecine navale de Brest, Rochefort ou Toulon. L'autorisation de concourir pourra être accordée aux jeunes gens présents sous les drapeaux qui auront accompli une année d'études médicales dans une des trois écoles annexes, immédiatement après leur départ pour le service.

Les candidats doivent produire un certificat de bonne vie et mœurs, et, s'il y a lieu, l'autorisation des parents ou tuteurs. Ils ont, de plus, à indiquer le port militaire dans lequel ils désirent passer le concours d'admission. Chaque demande doit être, en outre, accompagnée:

1° D'une déclaration, sur papier timbré, par laquelle les parents, père, mère ou tuteur, s'engagent à payer au Trésor public, par trimestre et d'avance, une pension annuelle de 700 francs;

2° D'un second acte sur papier timbré, portant enga-

gement de payer le trousseau, les livres et les objets nécessaires aux études.

Toutes ces conditions sont de rigueur et aucune dérogation ne peut être autorisée.

Les candidats auront en vue du concours du 1^{er} Août prochain à demander leur inscription au ministre de la marine, en fournissant les pièces ci-dessus mentionnées. La liste d'inscription sera close le 15 Juillet.

Le prix de la pension est de 700 francs par an; celui du trousseau de 775 francs pour la première année, de 265 francs pour la deuxième année, et de 260 francs pour la troisième année.

Les livres, instruments et objets nécessaires aux études sont compris dans le trousseau.

Des bourses et des demi-bourses, des trousseaux et des demi-trousseaux peuvent être accordés aux élèves qui ont préalablement fait constater dans les formes prescrites l'insuffisance des ressources de leur famille pour leur entretien à l'Ecole.

Les bourses et les demi-bourses, les trousseaux et les demi-trousseaux sont accordés par le ministre de la marine sur la proposition du conseil d'instruction de l'Ecole.

Les familles qui désirent obtenir le dégrèvement total ou partiel des frais de la pension ou du trousseau doivent faire une demande énonçant qu'elles sollicitent: une bourse ou une demi-bourse; une bourse avec trousseau ou demi-trousseau; une demi-bourse avec trousseau ou demi-trousseau, ou enfin un trousseau ou demi-trousseau seulement.

Cette demande, adressée au ministre de la marine par le père, le frère ou le tuteur, avant le 15 Juillet, au préfet du département où réside la famille, accompagne: 1° Un état de renseignements détaillés sur les moyens d'existence, le nombre, l'âge et la situation respective des enfants, et les autres charges des parents, 2° Un relevé des contributions.

Les élèves démissionnaires ou exclus de l'Ecole sont tenus au remboursement des frais de scolarité, et, s'ils ont été boursiers, au paiement du montant des frais de pension et de trousseau dont ils ont été bénéficiaires.

Les élèves du service de santé de la marine contractent, au moment de leur entrée à l'Ecole, un engagement militaire spécial d'une durée de six ans, à compter de leur nomination.

Association de la Presse médicale française. — La prochaine réunion aura lieu le *vendredi 5 Mai*, au restaurant Marguery.

Ordre du jour: 1° Candidatures. — 2° Election d'un syndic en remplacement de Baydine sortant qui est rééligible. — 3° Election d'un secrétaire général par suite de la démission de M. Marcel Audouin. — 4° Discussion de

la communication de M. Cabanès sur le « droit de réponse dans la presse scientifique ». — 5° Nomination d'une Commission au tribunal d'arbitrage.

Conférences d'Internat et d'Externat. — M. DUBREUIL et SIBON, internes, reprennent prochainement leurs conférences privées d'*Externat* et d'*Internat*. (Ecrire à M. Denker, interne à l'Hôpital Trousseau.)

Asile de Molasses (Seine-et-Oise). — Une place d'interne est vacante à l'Asile départemental des aliénés de Molasses.

Le traitement est de 800 francs, plus 400 francs d'indemnité de déplacement et logement, éclairage, chauffage, nourriture.

Adresser les demandes au directeur médical de l'Asile de Molasses (Seine-et-Oise).

Pièces à produire. — 1° Expédition d'acte de naissance; 2° extrait de casier judiciaire; 3° certificat de bonne vie et mœurs; 4° certificat de revaccination; 5° certificat constatant 16 inscriptions; 6° certificat constatant les services hospitaliers.

Ces deux derniers certificats doivent indiquer que le candidat n'a pas subi de peines disciplinaires graves.

CONCOURS

École de médecine de Clermont. — Un concours s'ouvrira le 13 Novembre 1905 devant la Faculté mixte de médecine et de pharmacie de l'Université de Toulouse, pour l'emploi de suppléant des chaires d'anatomie et de physiologie à l'Ecole préparatoire de médecine et de pharmacie de Clermont.

— Un concours s'ouvrira le 13 Novembre 1905 devant la Faculté mixte de médecine et de pharmacie de l'Université de Toulouse, pour l'emploi de suppléant des chaires de pathologie et de clinique médicales à l'Ecole préparatoire de médecine et de pharmacie de Clermont. Les registres d'inscription seront clos un mois avant l'ouverture desdits concours.

ON CONTREFAIT CHATEL-GUYON

Pour éviter la contrefaçon, exiger sur tous les produits

EAU, COMPRIMÉS, PASTILLES, SODES

Le nom de GUBLER

soitôt des faux minéraux de Chatel-Guyon. S. R. Rossi, Paris.

Le Gerant: PIERRE AUGER.

Paris. — L. MARTEY, imprimeur, 1, rue Cassette.

BASS & CO'S

POUR LES NOURRICES

EXTRA STOUT

Prescrit maintenant par tous les Docteurs

Médication Reconstituante

TUBERCULOSE, MALADIES de la CROISSANCE, etc.

HYPHOSPHITES

DU D^r CHURCHILL

Bien Supplémentaire à l'Acide phosphorique et à ses sels

Sirope d'Hyphosphite de CHAUX, SOUDE,

FER, COMPOSÉ, etc., de D^r CHURCHILL

Prenez de spécifier la préparation

sur les ordonnances.

Ph^{ie} BARNIER, 12, Rue Castiglione, PARIS

SOCIÉTÉ POUR L'INDUSTRIE CHIMIQUE, à BÂLE (Suisse). — USINE à S-FONS (Rhône).

Le problème de la médication phosphorée rationnelle a été définitivement résolu par la découverte de la **Phytine**.

MARQUE DE FABRIQUE

Le seul produit naturel permettant l'administration des doses réellement actives de phosphore assimilable.

Principe phosphore organique des graines végétales
Anhydro-oxyméthylène-diphosphate
acide de chaux et de magnésie

CONTIENT:

22,8 pour cent de phosphore en combinaison organique.

(La léchtine n'en contient que 3,8 pour cent).

RECONSTITUANT GÉNÉRAL, APÉRITIF PUISSANT

TRAITEMENT DE L'INSOMNIE NERVEUSE

Expérimenté avec succès dans les Hôpitaux.

Consultez les travaux de M. le Prof. GILBERT et de ses élèves, de M. le Prof. GIACOSA, des Drs LÖNNHAGEN, FÜRST, etc., etc.

Pour les Enfants au-dessous de 2 ans.

Phytine neutre

en tablettes ou

macre de lait.

FORTOSSAN

ÉCHANTILLONS GRATUITS LITTÉRATURE — VENITE EN GROS pour la FRANCE

LABORATOIRES SAUTER, 49, Rue de Paradis, PARIS.

INDICATIONS

Neurasthénie

Psychasthénie

Tuberculose

Chlorose et Anémies

Convalescence

des maladies graves.

Rachitisme

Croissance défectueuse.

Grossesse

Alitement

etc etc

ICHYMOCREOSITE

GAUTIER, ph^{ie} 1^{re} classe, membre du Comité d'Hygiène, à NEAUFLE-LE-CHATEAU (S.-et-O.)

Ce produit parfaitement homogène et MISCIBLE À TOUS LES VÉHICULES (eau, lait, vin, huile, glycérine, etc.) réunit dans une même préparation les produits reconnus les plus efficaces pour la médication adjuvante de la tuberculose pulmonaire d'un excellent goût et par un procédé particulier de préparation, nous avons obtenu une mixture dont le mélange avec les véhicules précités donne un liquide homogène sans causticité et marquant le travail désirable de la guérison. Ainsi se trouve réalisé le problème posé par l'administration de la créosote à haute dose.

100 gouttes (Créosote pur. 1 gr. (Mél. de 50 à 200 gouttes par jour. contre-ind. 1 Ichtyol. 1 gr. en 4 fois aux repas ou en 2 ou 6 fois. Roucayol. 1 gr. 50 par gorgées dans 1 litre de lait.)

Dépôt: Pharmacie centrale de France, rue de Joux, Paris — Échantillons à M.M. les Docteurs.

ANTISEPTIQUE DESINFECTANT

LYSOL

ÉCHANTILLON GRATUIT

à MM. les Médecins qui en font la demande

à la SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU LYSOL

61, Boulevard Haussmann, Paris.

NARCYL GRÉMY

CHLORHYDRATE D'ETHYLNARCÉINE

Nouveau composé synthétique plus actif que la Narcéine.
Ne provoque ni malaises, ni anorexie, ni constipation.
Ne diminue pas la sécrétion urinaire. N'entrave pas l'expectoration.

MÉDICAMENT SPÉCIFIQUE DE LA

TOUX

DES LARYNGITES, BRONCHITES, DE LA COQUELUCHE
et en particulier de la

TOUX DE LA TUBERCULOSE

SIROP D ³² NARCYL GRÉMY	Dose à 0.03 centigr. de NARCYL par cuillerée à bouche. ADULTES : 3 à 4 cuillerées à bouche par jour; 5 à 6 dans les cas rebelles. ENFANTS : 2 à 4 ans, 1 à 3 cuillerées à café; par jour 2 à 7 ans, 4 à 5 — 7 à 15 ans, 1 à 3 cuillerées à bouche ou plus suivant les cas.
GRANULES D ³² NARCYL GRÉMY	Dose à 0.02 centigr. de NARCYL par granule. ADULTES : 5 à 6 granules par jour; 7 à 8 dans les cas rebelles.

G. GRÉMY
120, rue des Martyrs, PARIS

VALÉROBROMINE LEGRAND

BROMOVALÉRIANATE DE SOUDE

COMBINAISON ORGANIQUE du BROME

Offre par rapport au Brome minéral (Bromures de Potassium, Sodium, Ammonium, etc.) des avantages de même ordre que l'arsenic organique (Cacodylates, etc.) par rapport à l'arsenic minéral (Arsénites, Arsénates, etc.), que le Phosphore organique (Glycérophosphates) par rapport au Phosphore minéral (Phosphates).

Ne résulte pas d'un mélange de Bromures et de Valériannes, mais constitue un corps chimiquement défini remplissant avec plus d'efficacité les indications de ces deux substances.

Utilisation complète du Brome organiquement combiné, d'où électivité plus grande pour les centres nerveux.

Pas d'accidents de Bromisme comme avec les Bromures minéraux.

Pas d'irrégularité d'action comme avec les Valériannes.

Pas d'actions toxiques supplémentaires, par suite de la substitution de la soude à l'ammoniaque dans la neutralisation. (Environ quatre fois moins toxique que le Valérianne d'ammoniaque.)

MODE D'ADMINISTRATION ET DOSES

LA VALÉROBROMINE LEGRAND se présente sous deux formes :

Liquide (0.50 Valérobromine par cuillerée à café).
Capsules enrobées au gluten (0.25 Valérobromine par capsule).

Dans les cas courants les doses de deux à six cuillerées à café ou dix double de capsules suffisent amplement.

TUBERCULOSES

AFFECTIONS BRONCHO-PULMONAIRES
SCARFULES, RACHITISME

Chaque cuillerée dans 1/2 verre
d'eau sucrée.

SOLUTION PAUTAUBERGE

(AU CHLORHYDRO-PHOSPHATE DE CHAUX CRÉOSOTE)

Par cuillerée à café, 10 centigr. de Créosote et 50 centigr. de Phosphate de Chaux.

Bien tolérée et complètement absorbée, elle constitue le meilleur moyen d'administrer la Créosote et le Phosphate de Chaux et d'en retirer le maximum d'effet.

L. PAUTAUBERGE, 84, Rue Lacaze, PARIS ET PHARMACIES.

LE PHENOSALYL TERCINET

Guérit Rhumes, Bronchites
QUELQUES INHALATIONS SUFFISENT
Le plus efficace des gargarismes
En flacons de 125 et 250 gr. — Se trouve chez les contre-façons

ETABLISSEMENT de SAINT-GALMIER (Loire)

SOURCE BADOIT

L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus légère à l'estomac.

DERIT DE LA SOURCE:
80 Millions de Bouteilles
PAR AN

Déclaré d'Intérêt Public
Courte du 15 Août 1897.

GOUTTE, GRAVELLE, RHUMATISME GOUTTEUX
LITHIASÉ URINAIRE * LITHIASÉ BILIAIRE
NEVROSIS ARTHRIQUE

ANTICALCULOSE

Produit exclusivement végétal (sans Colchique)
INNOUVEAU ABSOLU — EFFICACITÉ CERTAINE
Usage : 21 à 25 cuillerées à soupe par jour. — Dépositaire G^e BARBIER, 1, Rue Michélin, PARIS et 1^{re} Pharmacie.

GONOSAN

CONTIENT LES PRINCIPES ACTIFS DU KAWA-KAWA
ASSOCIÉS A CEUX DE L'ESSENCE DE SANTAL DES INDES ORIENTALES

Le Meilleur des Analgésiques

pour les maladies des voies urinaires, BLENNORRAGIE,
CYSTITE, URETERO-PYÉLO-NÉPHRITE, etc.

Il diminue la sécrétion purulente, CALME LES DOULEURS, diminue en même temps la durée de la maladie, évite les complications.

DOSE : 8 A 10 CAPSULES PAR JOUR
Literature et échantillons sur demande
L. ROHAIS et C^e, 2, rue des Lions-Saint-Paul, PARIS

Granules de Catillon

à 1 Milligr. d'Extrait Titré de

STROPHANTUS

Certains Strophantus sont barbes, d'autres toxiques, les textures sont indolores, ciger les yeux Granules de STROPHANTUS. Site de l'industrie de Médicines pour l'étude des Strophantus et la découverte de la Strophantine crist. Nécrose et G^e Asper, université. 1900 —

C'est avec ces Granules qu'on est faite les observations discutées à l'Académie de Médecine en 1898. Plus on démontre que 3 à 4 par jour donnent une diarrhée rapide, relèvent le cœur adéquat, dissipent

ASYSTOLIE, DYSPNÉE, OPPRESSION, ŒDÈMES

Angine de poitrine, Cardiopathies de l'Enfance.

Effet immédiat, usage continu sans tolérance, pas de vasoconstriction.

Granules de Catillon

A 1/10 DE MILLIGR. DE

STROPHANTINE

CHISTALLISSE

TONIQUE DU CŒUR

NON DIURÉTIQUE

LA

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMERO { Paris . . . 40 centimes.
Dep. et Etr. 45 centimes.

— ADMINISTRATION —

MASSON ET C^{ie}, ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain
PARIS (VI^e)

ABONNEMENTS :

Paris et Départements 40 fr.
Union postale 45 fr.
Les abonnements partent du commencement
de chaque mois.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

F. DE LAPERRONNE
Professeur
de clinique ophtalmologique
à l'Hôtel-Dieu.

E. BONNAIRE
Professeur agrégé,
Assesseur de l'Ép. Larchevêque.

E. DE LAVARENNE
Médecin des Eaux de Larchon.

L. LANDOUZY
Préfesseur de clinique médicale
à l'Hôtel-Dieu.
Membre de l'Acad. de médecine.

M. LETULLE
Professeur agrégé,
Médecin de l'Ép. Roubaux.

J.-L. FAURE
Professeur agrégé,
Chirurgien de l'Ép. d'Ivry.

H. ROGER
Professeur de Pathologie exp.
à la Faculté de Paris.
Méd. de l'Ép. de la Charité.

M. LERMOYEZ
Médecin
de l'Hôpital Saint-Antoine.

F. JAYLE
Chef de cl. gyn. à l'Ép. Broca,
Secrétaire de la Rédaction.

— RÉDACTION —

E. DE LAVARENNE
DIRECTEUR

— **SECRÉTARIAT** —
P. DESFOSSES
J. DUMONT — **R. ROMME**

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la
Librairie Masson les Lundi, Mercredi, Vendredi,
de 8 h. à 6 h.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

Tu. TUFFIER. L'anesthésie par l'atropomorphine et le
chloroforme (méthode de Dastre et Morat).

E. BONNAIRE. Causes et évolution du travail de l'avor-
tement.

LE MOUVEMENT MÉDICAL

R. ROMME. L'oligurie habituelle et l'ingestion abondante
de liquides.

SOCIÉTÉS DE PROVINCE

Société centrale de médecine du département du Nord.

Comité médical des Bouches-du-Rhône. — Accouchement
spontané chez une ancienne amphylophétoïste. —
Cirrhose atrophique du foie d'origine tuberculeuse.

SOCIÉTÉS DE L'ÉTRANGER

Société impériale-royale des médecins de Vienne. —
Traitement de l'hypertrophie prostatique par les
rayons X.

SOCIÉTÉS DE PARIS

Société obstétricale de France. — Sur un cas de pré-
sentation primitive de la face. — Sur un cas de grosse-
re triguémelle. — Présentation d'une emble vaginale
névralgique. — Sur l'infirmité des urines chez les
femmes encistées. — Le rachisme congénital. — Pré-
sentations de deux squelettes de naînes provenant de la

Maternité. — La dystrophie osseuse syphilitique con-
génitale. — Nouveaux faits d'achondroplasie. — Pré-
sentation de coupes et de radiographie d'un nouveau-né
pseudo-achondroplasique rachitique. — Des pygme-
es nigras. — De la grossesse dans l'art.

Académie des sciences. — Variations d'éclat données
par un tube de Crookes.

Académie de médecine. — Naïus neohondroplasiques et
unius rachitiques. — Variété et vaccine dans le dépar-
tement du Bas-Rhin pendant le premier tiers du
xix^e siècle.

ANALYSES

Thérapeutique générale. — MALAFOSSE. Des accidents
locaux consécutifs aux injections de quinine; leur pro-
phylaxie par les injections de chlorhydrate neutre de
quinine ou solutions faibles dans le sérum artificiel.
Médecine. — E. P. PERRY. Paralysies faciales, sciss-
vantes et paralysies faciales à basales. — CATILLA.
La céphalée dans la tuberculose.

CHRONIQUE

HUBERT LEGRAND. La mutualité maternelle de Paris.

PRATIQUE MÉDICALE

Un nouvel inhalateur.

LIVRES NOUVEAUX

E. LONSON. — Les rayons de Röntgen, appareils de pro-
duction, modes d'utilisation, applications chirurgicales.

BIBLIOGRAPHIE

NOTES DE CLINIQUE ET DE THÉRAPEUTIQUE

NOUVELLES

CARABANA PURGE GUÉRIT

TRAITEMENT DES MÉTRITES Par le NÉOPHILIS
— LE PERDRIEL —
MÉTHODE DU PROFESSEUR RICHELLOT

Boldo-Verne contre maladies du foie, dyspepsies,
l'asthme, fièvres intermittentes, cachexies paludéennes.

SINAPISINE CARTAZ REVOLUTIF LIQUIDE,
émulsion, sirop légers.
Pharmacie CARTAZ, 81, rue Lafayette.

BORICINE MEISSONNIER
Antiseptique de la peau et des muqueuses.

SIROP DE NARCEINE GIGON
Cough-cure, Rhumes, Bronchite.

"Ulmarène" DU DOCTEUR
P. BOUTCHET
Succédané INODORE du Salicylate de Méthyle pour
le traitement du Rhumatisme sans toutes ses formes.

MONT-DORE CURE THERMALE
— AFFECTIIONS DES VOIES RESPIRATOIRES —
OUD D'AIN (Alt. 1550 m.).

CAPSULES COGNET

Analysés alcool iodofornio-arsénico.
BRONCHITES aiguës et chroniques, TUBERCULOSE

LUSOFORME (Formol saponifié)
Sans odeur.
Antiseptique général — Ni toxique, ni irritant.

Goutte, Rhumatismes
PRASOIDE HECKEL
DU DOCTEUR
Communication à l'Académie de Médecine (20 Mai 1904).
6, Rue Cassanovska, Paris.

Médication Alcaline économe.
COMPRIMÉS VICHY-ÉTAT

à base de Sole Vichy-Etat extra de l'Eau.
3 à 5 pour un verre. — 12 à 15 pour un litre.

LUCHON EAUX SULFURIQUES
HUMAINES

Affectiões des voies respiratoires.
Naso-pharynx, Larynx, Bronches.)
Suites de grippe.

Saison de Juin à Octobre.

LA MUTUALITÉ MATERNELLE
DE PARIS

En ce temps où les réductions d'honoraires im-
posées par les Sociétés de secours mutuels ac-
croissent encore le malaise dû à l'encouragement
de la profession médicale, il n'est pas sans inté-
rêt de signaler une de ces sociétés qui, faisant
exception, n'est nullement opposée aux intérêts
du médecin. On pourrait même dire qu'elle est
favorable à ces intérêts, en imposant à ses adhé-
rents malades l'obligation de rester chez eux,
tandis que, sans son aide, ils iraient bien souvent
à l'hôpital.

Comme, d'autre part, elle est de la plus haute
utilité sociale, ayant pour but d'assister la ma-
ternité, et qu'elle a déjà contribué sensiblement à
la diminution de la mortalité infantile, faire con-
naître son organisation et son fonctionnement ne
peut être que profitable.

Nous voulons parler de la Mutualité maternelle
de Paris; il serait plus juste de dire des Mutua-
lités maternelles, puisque toutes sont basées sur le
même principe; mais celle de Paris étant la pre-
mière en date, et aussi la plus importante, c'est
d'elle seule que nous parlerons.

La Mutualité maternelle de Paris a été fondée
en 1891 par MM. Brylinski et Félix-Poussineau,
sous le haut patronage de M^{me} Carnot, et approu-
vée par arrêté ministériel du 2 février 1892.

LE MEILLEUR PRODUIT
FORMIQUE est ATHLETOS
Formiate de soude, Glycérophosphate, Kola, Quina.

TRAITEMENT des AFFECTIONS PULMONAIRES
Comprimés de Thicocol
ROCHE
Préparation efficace, Pratique, Bon Marché
1 à 8 comprimés par jour — Prix net: 2 fr.

F. HOFFMANN - LA ROCHE & C^{ie}, 7, St-Claude, Paris, 2^e

Thigénol Roche

Au pharmacien le prix du bidon de 100 gr. : 3 fr.
(Panséments) Thigénol, 20-50 gr.
vaginaux.) Glycérine Q. S. pour 100 gr.
Ovules vaginaux à 30 %.

F. HOFFMANN - LA ROCHE & C^{ie}, 7, St-Claude, Paris, 2^e

HAMELINE ROYAL : Tonique vasculaire.
PHITISIE CREOSOLATA SIMB

Elle n'acceptait primitivement comme sociétaires que les ouvrières des trois industries suivantes : confection et couture ; dentelles et broderies ; passementerie, mercerie, boutons et rubans. Mais à partir du 1^{er} janvier 1906, elle a étendu considérablement son action en acceptant toutes les ouvrières, mégériennes ou employées de Paris et du département de la Seine.

Elle a pour but, aux termes de ses statuts, « de donner aux sociétaires, lorsqu'elles sont en couches, une indemnité suffisante pour qu'elles puissent s'abstenir de travailler pendant quatre semaines, et pour leur permettre de se soigner et de donner à leur enfant les soins qu'il réclame pendant les premiers semaines qui suivent la naissance ».

La Mutualité maternelle, comme son nom l'indique, n'est pas une œuvre de pure bienfaisance : elle est basée sur le principe de la mutualité. Aussi les adhérentes versent-elles une cotisation annuelle de 3 francs.

Moyennant celle-ci, la sociétaire a droit pendant quatre semaines, à partir du jour de l'accouchement, à une indemnité de 12 francs par semaine, à condition d'être inscrite depuis neuf mois au moins, et de s'abstenir de tout travail pendant la durée du repos prescrit. Cette indemnité est payée alors même que l'enfant viendrait à mourir avant l'expiration des quatre semaines. Une fausse couche est assimilée à l'accouchement.

Sur la demande de l'accouchée, appuyée d'une attestation médicale, l'indemnité hebdomadaire peut être prolongée pendant une ou deux semaines, dans le cas d'impossibilité de reprendre le travail.

Quand la mère nourrit elle-même son enfant, elle touche, en outre, une prime de 10 francs pendant les quatre premières semaines.

En somme, la Mutualité maternelle oblige ses sociétaires à garder le repos après leur accouchement, voulant éviter les accidents si fréquents

à une reprise prématurée de la vie active ; et la réalité de ce repos est contrôlée par la visite hebdomadaire d'une inspectrice. C'est la mesure de protection qu'on voudrait voir étendre à toutes les mères qui travaillent, celle qui est octroyée par la loi dans plusieurs nations européennes.

M. le sénateur Strauss l'a fait figurer également dans son projet de loi présenté au Sénat il y a un peu plus d'un an et voté en première lecture. Mais si l'on impose le repos à la mère, il faut, comme conséquence, lui donner les moyens de vivre pendant ce temps. C'est ce qu'a réalisé la Mutualité maternelle.

Par le repos de la mère, elle protège en même temps l'enfant, qui est surtout exposé aux causes de mort pendant le premier mois. En outre, la mère, obligée de rester chez elle, n'a plus de raison pour ne pas allaiter son enfant ; elle est d'ailleurs encouragée aussi par la perspective de la prime à toucher. Et, de fait, les quatre cinquièmes environ des enfants des sociétaires sont nourris au sein.

Les résultats obtenus par la Mutualité maternelle sont très beaux. Pendant les dix premières années, de 1892 à 1901, elle a secouru 4,007 mères. La mortalité des enfants de zéro à un an, qui était au début de 100 par 100, s'est réduite d'année en année, pour arriver à une moyenne annuelle de 6 par 100.

Les résultats sont encore plus remarquables pour la Mutualité maternelle de Dammariel-Lys, village de Seine-et-Marne, où M. Félix Ponsineau, président de la Mutualité maternelle de Paris, a fondé une œuvre semblable. Là, la statistique indique une diminution de 50 par 100 de la mortalité infantile, et, par contre, une augmentation des naissances de 24 par 100.

On trouverait des résultats analogues dans les statistiques des autres mutualités maternelles, comme celle de Lille, ou encore celle de Vienne (Isère), que dirige notre confrère Vivien.

Avec l'extension que prend la Mutualité maternelle de Paris, il n'est pas douteux que son action bienfaisante sera de plus en plus considérable. Elle facilite du reste la participation à son assistance par les dispositions suivantes :

Les Sociétés de secours mutuels, sur approbation du Conseil d'administration, peuvent faire adhérer à la Mutualité leurs sociétaires et les femmes des sociétaires, à condition de les assurer toutes ensemble, moyennant le versement annuel d'un franc par personne.

Les groupes industriels, financiers et administratifs peuvent profiter des mêmes avantages, en versant de même annuellement 1 franc par ouvrière ou femme d'ouvrier.

On peut, par suite, penser que les femmes s'inscriront de plus en plus nombreuses à la Mutualité maternelle, et même envoieront, comme l'indiquait M. Félix Ponsineau dans son rapport au Congrès de Nantes en Mai 1904, que la est peut-être la solution de la question du repos pour la femme accouchée, par l'obligation pour toutes les femmes de faire partie de la Société.

C'est en tout cas l'acheminement vers ce qui doit être normalement, dans l'intérêt de la mère et dans celui de l'enfant : l'accouchement à domicile, dans de bonnes conditions, et avec le repos assuré ; l'hospitalisation réservée aux nécessités, à celles qui n'ont pas de foyer, et aux accouchements anormaux.

Et comme ces conditions, tout en étant les meilleures pour le public, sont favorables aux intérêts du corps médical, nous ne pouvons que souhaiter vivement leur réalisation.

HUBERT LEGRAND.

ASTHME — EMPHYSEME
LÉSIONS CARDIQUES
BRONCHITES CHRONIQUES
ARTÉRIOSCLÉROSE
AFFECTIONS RÉNALES
HYDROPIQUES
ANGINE DE POITRINE
INFLUENZA, ETC.

EUPHINE VERNADÉ
A LIQUIDE DE CAFÉINE
LE PLUS ACTIF DES DIURÉTIQUES CORNUS
Pas d'intoxication, ni d'acidité d'estomac
0 gr. 50 d'Euphine de Caféine et lactosé par cuillerée à café
Dose : 1 à 2 cuillerées à café par jour.

VERNADE, 64, boul. Edgar-Quinet, PARIS

ON CONTREFAIT CHATEL-GUYON
Pour éviter la contrefaçon, exiger sur tous les produits
EAU, COMPRIMÉS, PASTILLES, SONDÉS
Le nom de **GUBLER**, et le timbre aux deux
bouteilles renversées.

Société des Eaux minérales de Châtel-Guyon. 3, r. Rossini, Paris.

Furuncles, Anthrax, Grippe, Diabète, Pneumones, Leucorrhée
et toutes infections à staphylocoques

LEVURINE BRUTE
de COUTURIEUX
Levure de bière sélectionnée
1 gr. = 6 gr. de Levure fraîche.

En Poudre : Flacon et 1/2 flacon. — Cachets et Comprimés
1 à 2 cuillerées à café de Poudre par jour — 4 à 6 Cachets — 4 à 10 Comprimés

LEVURINE EXTRACTIVE
de COUTURIEUX
Principes actifs solubles de la Levure de bière
1 gramme = 35 grammes de Levure fraîche.
1 comprimé de 0 gr. 20 équivaut à une cuillerée à café de Levure fraîche.

En Comprimés de 20 centigrammes : 2 à 8 par jour.
En Ampoules injectables : 1 par jour.

Ch. COUTURIEUX, 57, avenue d'Antin, PARIS

LE PHENOSALYL TERGINET
Guérit Rhumes, Bronchites
QUELQUES INHALATIONS SUFFISENT
Le plus efficace des éparaginaires
En flacons de 125 et 250 gr. — Se méfier des contrefaçons

Thermes Urbains
AVEC
BUVETTE d'EAUX MINÉRALES NATURELLES
HYDROTHERAPIE
simple et minéralisée
CURES THERMALES
d'Eaux Minérales Naturelles
PHYSICOTHÉRAPIE
FROIDES et CHAUDES
Il n'existe ni Établissement similaire, ni Succursale.
16, Rue Châteaubriand, 2, Rue Lord Byron, CHAMPS-ÉLYSÉES. — TÉLÉPHONE 570-24

ÉVALUATION DE SAINT-ALBANS (LOTE) DÉRITÉ DE LA SOURCE : 80 Millions de Bouteilles
SOURCE BADOIT P. A. D. A. T.
Déclaré d'intérêt Public
CHATELAIN CAMÉ D'ÉTAT — Le site à l'abri de l'ennemi

PUISSANT ACCÉLÉRATEUR NUTRITION GÉNÉRALE
Ramène l'appétit et provoque une augmentation rapide du poids des malades ; fait tomber la fièvre et disparaître la purulence des crachats chez les TUBERCULEUX.

Expérimenté avec succès dans les hôpitaux de Paris et les Asiles, la Commission Académique des Sciences, la Société de Biologie, et l'Association Française pour l'Étude du Tubercule.

Préparé à l'École de Médecine de Paris.

HISTOGENOL
à base de Phosphorine.
FORMES :
Emulsion : 2 cuill. 1/2 par jour.
Extrait : 1 cuill. 1/2, 3 ou 4 par jour.
Granulés : 2 cuill. 1/2 par jour.
Ampoules : 1 ampoule par jour.


INDICATIONS :
TUBERCULOSE
LYMPHATIQUE, SORFULE, BRONCHITES CHRONIQUES, NEURASTHÉNIE, CHLORO-ANÉMIE, CONVALESCENCE, etc.

LITTÉRATURE et SPÉCIMENS : S'adresser à NALINE, 114-116-Denis (Paris).

PRATIQUE MÉDICALE

Un nouvel inhalateur.

Les inhalations jouent un rôle important dans le traitement des affections aiguës ou chroniques des voies aériennes supérieures. La plupart des inhalateurs en usage présentent de nombreux inconvénients; le principal consiste en ce que la



quantité de substance active inhalée à la fin de l'inhalation est beaucoup moins considérable qu'au début; si grande en commençant l'opération qu'elle en incommode le malade; si faible à la fin (et cela beaucoup trop rapidement) que le malade n'aspire plus que de la vapeur d'eau, qui se refroidit graduellement.

L'appareil L'Inhalateur Moreau-Clermont pare à ces inconvénients; il se compose :

- 1° D'un chapiteau à embouchure spéciale (A)

posé sur une casserole B renfermant de l'eau. L'ensemble AB est posé sur un support creux (C) contenant une lampe à alcool;

- 2° D'un flacon F destiné à contenir la solution à vaporiser et fermé par un bouchon de caoutchouc percé de deux trous dans lesquels s'engagent deux tubes T et T' dont l'un T ne dépasse pas le goulot du flacon et l'autre T' va jusqu'au fond du flacon.

Le tube T est relié à une poire en caoutchouc P. Le tube T' est relié par un caoutchouc à un tube T'' qui pénètre dans le chapiteau et repose à l'intérieur de la casserole B en son centre.

Fonctionnement :

- 1° Chauffer l'eau de l'appareil à inhalation (A) au moyen de la lampe à alcool;
- 2° Introduire la quantité désignée de la solution à inhaler dans le flacon F et remplir d'eau jusqu'au trait indiqué (Eau); agiter pour émulsionner ensemble l'eau et la solution;
- 3° Envoyer le liquide du flacon F en pressant doucement sur la poire, dans l'eau chaude de la casserole B;
- 4° Respirer les vapeurs chargées de principes volatils qui se dégagent à l'embouchure (A);
- 5° Prolonger l'inhalation durant vingt minutes en envoyant à volonté et progressivement la solution volatile dans l'eau chaude.

Avantages de l'inhalateur. — Les avantages de l'inhalateur Moreau-Clermont sont les suivants :

- 1° Température constante de l'eau devant recevoir le liquide à inhaler;
- 2° Graduation au gré du malade de la teneur en principes volatils des vapeurs qu'il doit respirer;
- 3° Durée de l'inhalation prolongée à volonté;

L'appareil est d'un maniement facile et peut fonctionner sans avoir recours à d'autres éléments étrangers (eau chaude, source de chaleur, etc.). Il est des plus utiles pour faire des inhalations avec des plantes à principes aromatiques volatils; 4° A la fin de l'opération, en pressant sur la poire, obtention d'un barbotage d'air précieux pour entraîner les dernières vapeurs volatiles contenues dans le liquide.

LIVRES NOUVEAUX

E. Loison. — *Les Rayons de Röntgen, appareils de production, modes d'utilisation, applications chirurgicales*. 1 vol. in-8°, de 680 pages, avec 191 figures. Paris, 1905. Prix : 10 fr. (Octave Doan, éditeur).

Parmi le nombre immense de travaux et de livres qu'a suscités la découverte de Röntgen, il faut faire une place à part au volume que vient de publier E. Loison, professeur agrégé au Val-de-Grâce.

Ce livre se divise en trois parties. La première partie comprend les notions d'électricité indispensables à connaître pour comprendre le fonctionnement des appareils producteurs de rayons X.

La seconde partie s'occupe de la partie technique spéciale au fonctionnement de ces appareils.

La dernière partie illustrée de nombreux schémas contient un recueil d'observations, et des déductions pratiques montrant les ressources que les rayons X offrent au médecin et spécialement au médecin d'urgence.

Le livre de Loison est une excellente mise au point de la question si importante des applications chirurgicales des rayons de Röntgen. P. D.

BIBLIOGRAPHIE


Uro. — F. Migot. — *La PIEL VÉNÉRIÈRE ET LA PROPHYLAXIE DES MALADIES VÉNÉRIENNES*. 1 vol. in-8°, de 232 pages. Prix : 3 fr. 50 (O. Duin, éditeur.)

Traitement de la tuberculose par l'hémoglobine

Depuis un an on expérimente, dans quelques services de tuberculeux des hôpitaux de Paris, des préparations sirupeuses ou granuleuses d'hémoglobine.

Les résultats obtenus sont très encourageants, un certain nombre de sujets, pris au moment où le repos hospitalier et les médicaments n'avaient plus d'influence, ont accusé des augmentations de poids de 3 et 4 kilos par mois avec le régime ordinaire sans aucune suralimentation.

Le sirop d'hémoglobine (c'est celui de Deschiens qui était employé) peut donc être considéré comme un adjuvant précieux dans le traitement de la tuberculose, il rend, dans la plupart des cas, les mêmes services que la viande crue et le jus de viande, si rebutant dans la saison chaude et que bien des malades acceptent difficilement.



BANDAGES
MAYET-GUILLOT
67, Rue Montorgueil, Paris

LAIT CAILLÉ BULGARE

Ce lait préparé avec le ferment bulgare au Laboratoire spécial de KÉPHIR SALMON est préconisé par les savants comme aliment de choix, pour enlever les effets de la vieillesse et comme antiseptique intestinal.

PRIX DU POT : 0 FR. 50

Livraisons quotidiennes. 28, rue de Trévise, Paris (Tél. 149-78) Fournisseur des Hôpitaux

TRAITEMENT PHOSPHO-ARSENIO-HEMATIQUE
NOUVELLE MÉDICATION RECONSTITUANTE
Véritable méthode hygiénique des Dyscrasies constitutionnelles, SIROP, DRAGÉES ET AMPOULES DE
NERVOCITINE TISSOT
RÉGÉNÉRATEUR DE LA CELLULE
« La grande vertu de cette substance combinée est plus forte que la somme de la puissance de chacune »
Impuretés (Choléra, Anémie, Fatigue, Neurasthénie, Troubles de Circulation et de Nutrition, Diabète, Leucémie, Néphroses, Impatiences et Lentes Obésités)
Prescrire : NERVOCITINE TISSOT. — Boîte d'essai 3 à 5 dragées par jour avec un verre d'eau, 2 à 4 fois, en 15 jours, sous le régime de Diète, Boire et Tenir les intestins.

Maladies de l'Estomac et de l'Intestin
CHARBON TISSOT
AGGLOMÉRÉ AU GLUTEN, AROMATISÉ À L'ANIS
Absorption facile — PAS DE DRAGÉES — PAS DE NAUSEES
Nourriture absorbante et désodorisante.
DIGESTION FACILE — SALINÉMENTS — DILATATIONS
CONSTIPATION — DIARRHÉES — COLIQUES, etc.
26, boulevard de Clugny, Paris et toutes pharmacies.

Savon Dentifrice Vigier

LE MEILLEUR DENTIFRICE ANTISEPTIQUE
Ph^{ce}, 42, boulevard Bonne-Nouvelle, Paris.

FURONCULOSE — ANTHRAX — ECZÉMA
PSORIASIS — LICHEN — LEUCORRÉE

LEVURE DE BIÈRE

SÈCHE  TITRÉE

ADRIAN & Co

NEURASTHÉNIE

GLYCÉROPHOSPHATE DE CHAUX

GRANULÉ  PUR

Titre à 25 centigr. par cuillerée à café.
Chaque flacon est accompagné d'une mesure.

ADRIAN & Co

TUBERCULOSE — DIABÈTE
ANÉMIE — FIEVRES PALUÉENNES

ARRHENAL

CHIMIQUEMENT PUR
PRÉPARÉ PAR

ADRIAN

Gouttes contenant chacune... 2 millig.
Ampoules stérilisées... à 50 —
Comprimés dosés... à 25 —
Granules — à 1 centig.

Dans les BRONCHITES AIGUES et CHRONIQUES
la Dilatation des Bronches et la Bronchorrhée, LES

CAPSULES SÉRAFON

de GAIACOL IODOFORMÉ

amènent la guérison, dissolvent les bronches et font disparaître la fièvre des crachats.

Préparation et Vente en Gros : **ADRIAN et Co, Paris.**

Vésicatoire Liquide

BIDET

Propriété — Efficace certain.
APPLICATION FACILE
sur tous les points saillants ou creux.
PAS D'ACCIDENTS CATHARTIQUES
Fiellet éboulée, après que soient
les mouvements.

GROS : 11, rue de la Parle, PARIS
ÉCHANTILLONS AUX MÉDECINS

AFFECTIONS de la PEAU

SULFURINE
du D^r LANGELEBERT

POUR BAIN SOUTÈREUX SANS ODEUR

Le bain de SULFURINE possède exactement
les propriétés thérapeutiques du bain sulfureux
ordinaire dit de BÈREDES, avec cet avan-
tage que sans odeur, il peut être pris chez
soi et dans toutes espèces de baignoires,
sans crainte d'élèver miasme et peintures.

AFFECTIONS du CŒUR
ET DE LA RESPIRATION

VIN CARDIAQUE
du D^r BAYSON

Chaque cuillerée à soupe contient :
2 centigr. de Convallamarin.
5 — de Saliol de Sparteine.
20 — d'Extrait de peponum.

Il suffit ordinairement de 4 à 5 cuillerées par
jour pour obtenir sur le cœur une action tonique
très énergique.

ANESTHÉSIE

CHLOROFORME ADRIAN
en flacons de 30 et 60 gr. fermés à la lampe.

BROMURE D'ETHYLE ADRIAN
en flacons de 30 gr. fermés à la lampe.

ETHER ANESTHÉSIQUE ADRIAN
à 66°

Redistillé sur l'huile d'amandes douces.

Essence Algérienne

à base de
GAIACOL — EUCALYPTOL — MENTHOL

Antiseptique Puissant des Maladies des
VOIES RESPIRATOIRES

Action préventive certaine, remarquable dans la
BOUQUELUCHÉ — GRIPPE
BRONCHITE
TUBERCULOSE
ASTHME
et dans toutes les
Affections Infectieuses

NI IRRITANTE. NI CAUSTIQUE

PAIX DU PLACON 3 FRANCES FRANCO

Expédition Gros et Détail : M. TOUHLADJIAN, 11^e Centrale, BERCK-PLAGE.
PARIS | Gnos : Pharmacie Centrale de France.
Détail : Pharmacie, 2, Place du Théâtre-Français.

Mode d'emploi :
En application comme
la teinture d'Iodo, en
fumigation, en pulvé-
risation ou même en in-
halation s'évaporant sur
une soucoupe pour en
saturer l'air.
Echantillons gratuits à P.H. les Docteurs.

SEDATION IMMÉDIATE DE LA TOUX

Sirop du D^r Bousquet

Titre à 0.01 de Dionine-Merck et 11 gouttes Bromofurme par cuillerée à bouche

Le Sirop du D^r Bousquet calme d'une façon remarquable les
 quintes de toux ; il procure un sommeil paisible aux tuberculeux.
 Il est un calmant des plus énergiques dans toutes les affections
 pulmonaires aiguës : Bronchite, Pneumonie, Grippe, etc.

Le Sirop du D^r Bousquet facilite la respiration chez les
 asthmatiques et les emphysemateux ; il fait disparaître l'angoisse
 qui caractérise ces maladies. Il diminue l'intensité des douleurs
 névralgiques.

Le Sirop du D^r Bousquet, d'un goût agréable, n'accoutume
 jamais les troubles digestifs et les phénomènes d'accoutumance
 consécutifs à l'emploi de la morphine et des préparations opiacées.

Le Sirop du D^r Bousquet n'a pas non plus d'action cumulative.

DOSE QUOTIDIENNE | Adultes : 4 à 8 cuillerées à potage.
 Enfants : 1 à 4 cuillerées à potage, suivant l'âge.

LABORATOIRE du D^r F. BOUSQUET, 63, Rue La Boétie, PARIS (8^e)

PLUS ACTIVE et MOINS TOXIQUE
que les OPIACÉS et tous leurs DÉRIVÉS
NATURELS ou SYNTHÉTIQUES

PAS D'ACCOUTUMANCE
PAS D'EUPHORIE

DIONINE MERCK

SPECIFIQUE
DE LA
DOULEUR et de la **TOUX**
de TOUTE ORIGINE
0 gr. 25 à 0 gr. 10 par jour.
en Sirop, Potion, Injections s.-cut., Suppositoires, etc.

NOTICE EXPLICATIVE et ÉCHANTILLONS FRANCO
SPECIALITÉS MERCK, 32, Rue Saint-Antoine, PARIS.

Tablettes du D^r Bousquet
à la DIONINE-MERCK

Doses à 0 gr. 02 — 0 à 4 par jour.
REMEDÉ SPECIFIQUE de LA DOULEUR
NÉVRALES, COLIQUES HÉPATIQUES et MÉNÉRIE.
Pharmacie du D^r BOUSQUET 63 Rue La Boétie, Paris.

PRODUITS THÉRAPEUTIQUES TITRÉS ECALLE-LABELONYE

Fidélité et Sûreté d'Action. — Sécurité absolue.

COMPRIMÉS DE DIGITALE

H. ECALLE

Docteur en Pharmacie de l'Université de Paris.

Chaque comprimé renferme 0,10 centigr. de Poudre de Feuilles de Digitale, titrée à 2 gr. 50 de Digitaline crist. par 100 grammes de plante et coulé par conséquent exactement un quart de milligramme de Digitaline cristallisée.

Il est destiné soit à une infusion, soit à une macération (de 1 à 4 en 24 heures).

ALCOOLATURE DE DIGITALE

H. ECALLE

Titrée à 0,50 cgr. de Digitaline cristallisée par 1,000 gr. d'Alcoolature. Dix gouttes du *flacon compte-gouttes* contiennent un dixième de milligramme de Digitaline cristallisée. (30 à 100 gouttes en 24 heures.)

Solution de DIGITALE crist.

H. ECALLE

Titrée au millième.

Cinq gouttes du *flacon compte-gouttes* spécial renferment mathématiquement un dixième de milligramme de Digitaline cristallisée. (30 à 50 gouttes en 24 heures.)

Granules de Digitaline crist. H. ECALLE

au dixième de milligramme (4 à 10 en 24 heures.).

Ampoules propulsives de DIGITALE crist.

(Brevet Robert et Carrière.)

Titrées au cinquième de milligramme (1 à 4 en 24 heures.) (Directement injectables.)

SIROP de DIGITALE de LABELONYE Titré

à un tiers de milligramme de Digitaline crist. par cuillerée à bouche. Trois cuillerées à bouche ou la dose normale de 24 heures, renferment par conséquent un milligramme de Digitaline cristallisée.

ALCOOLATURE d'ACONIT

H. ECALLE

Titrée à 0,50 cgr. d'Aconitine cristallisée, par 1,000 gr. d'Alcoolature. Dix gouttes du *flacon compte-gouttes* spécial renferment un dixième de milligramme d'Aconitine cristallisée. (30 à 100 gouttes en 24 heures.)

SOLUTION d'ACONITINE crist. H. ECALLE

au millième. (10 à 25 gouttes en 24 heures.)

GRANULES d'ACONITINE crist. H. ECALLE

au 1/10 milligr. (2 à 5 en 24 heures.)

AMPOULES PROPULSIVES d'ACONITINE crist.

(Brevet Robert et Carrière.)

Titrées au 1/10^e de milligr. (1 à 4 en 24 heures.) (Directement injectables.)

LABELONYE & C^e, 99, Rue d'Aboukir, PARIS.

PRÉPARATIONS TITRÉES d'après leur richesse naturelle en leur principal principe actif « Digitaline ou Aconitine ».

TRAITEMENT DES AFFECTIONS NERVEUSES PAR LES SIROPS BROMURES DE J. P. LAROZE

SIROP LAROZE AU BROMURE DE POTASSIUM

complètement exempt d'iodures, de chlorures et de bromates; contient exactement 1 gr. par cuillerée à potage.

SIROP LAROZE AU BROMURE DE SODIUM

contient exactement 1 gr. de sel chimiquement pur par cuillerée à potage.

SIROP LAROZE AU BROMURE DE STRONTIUM

complètement exempt de Baryte, contient exactement 1 gr. de sel par cuillerée à potage.

SIROP LAROZE POLYBROMURÉ (POTASSIUM, SODIUM, AMMONIUM)

Une cuillerée à potage de Sirop contient exactement 3 gr. de Bromures.

SIROP LAROZE D'ÉCORCES D'ORANGES AMÈRES

contre les accidents nerveux de la digestion. Deux ou trois cuillerées à potage par jour.

ENVOI de flacons spécimen à MM^{es} les Docteurs qui voudront bien nous en faire la demande

MAISON LAROZE, 2, rue des Lions-St-Paul.

ROHAIS et C^e, Pharmacien de 1^{re} classe, ex-interne des Hôpitaux de Paris.

NOTES DE CLINIQUE ET DE THÉRAPEUTIQUE

Une modification de la potion de Todd. — M. Grouchenko, dans les cas où il veut, non seulement une action tonique, mais encore agir sur les reins, chez les grippés et les lithiasiques, emploie la potion de Todd modifiée de la façon suivante :

Telutrine de cannelle. 5 grammes.
Infusion de thé de Ceylan. 75 —
Sirop de suc de citron pur sucre. 10 —
Rhûm Jamaïque. 50 —

Le thé est en excellent diurétique, favorisant la diurèse par action cardio-vasculaire. C'est, de plus, un stimulant précoce, grâce à sa théine et à la caféophylline, dans les cas d'adynamie cardiaque (*Répertoire de pharmacie*, Mars 1905).

D.

Le bisulfate de soude, comme antiseptique intestinal dans la fièvre typhoïde. — Weddiger a démontré que le bisulfate de soude, en solution à 1-15 pour 100, possède une action antiseptique manifeste vis-à-vis de la bacille typhique et antitoxique vis-à-vis de ses toxines. M. GAXNADY a essayé cette action dans 85 cas de fièvre typhoïde, administrant le sel à la dose de 1 gramme par jour (dans 60 grammes d'eau). Ses conclusions sont que le bisulfate de soude est un antiseptique intestinal non toxique, qui entretient la cavité buccale propre, prévient le typhisme et diminue la diarrhée (*Thérapeutique Gazette*, Février 1905).

D.

FACULTÉ DE PARIS

COURS COMPLÉMENTAIRES

Cours pratique de bactériologie médicale. — M. le professeur ROGER, assisté de MM. JOSSE et GARNIER, chef et préparateur du laboratoire, et de M. HÉRY, maître, commencent un cours pratique de bactériologie médicale au laboratoire de pathologie expérimentale et

comparée (École pratique, escalier A), le lundi 22 Mai 1905.

Le cours aura lieu tous les jours à 9 heures; il comprendra 30 leçons suivies de démonstrations et exercices pratiques. Les personnes inscrites seront admises à la technique bactériologique, à la recherche, à la culture et à l'isolement des principales bactéries pathogènes. Les instruments, sauf les microscopes et les animaux seront fournis par le laboratoire.

Des certificats d'études pourront être délivrés aux personnes qui en feront la demande.

Le droit de verser est de 50 francs.

Seront admis les docteurs français et étrangers, ainsi que les étudiants immatriculés, sur la présentation de la quittance du versement du droit et de la carte d'immatriculation.

Les bulletins de versement relatifs à ce cours seront délivrés au secrétariat de la Faculté (guichet n° 3), les mardis, jeudis et samedis, de midi à 3 heures.

Pour renseignements complémentaires, s'adresser au laboratoire.

Programme des 30 leçons. — 1 et 2. Technique générale. — 3. Bactérie du charbon. — 4. Streptococcus. — 5. Staphylococcus. Tétragone. — 6. Pseudomonas. — 7. B. liguliformis. B. pyocyaneus. — 8. Colibacille. Paracolibacille. Pneumobacille. — 9 et 10. B. typhique. B. paratyphique. B. de la peste. — 11. Microbes de la dysenterie. — 12. Shigelle cholérique. — 13 et 14. B. de la diphtérie et diagnostic des angines. — 15 et 16. B. de la tuberculose. — 17. B. de la lepre. — 18 et 19. Microbes des pseudo-tuberculoses. Streptothrix. Actinomyces. Aspergillus. Oidiumycetes. — 20. B. de la muqueuse. — 21. Gonococcus. Méningococcus de la méningite cérébro-spinale. — 22. Bactérie du chancre mou. — 23. B. de la grippe. Pasteurelles. — 24. B. de la peste. — 25 et 26. B. anthrax. B. de la tétanos de la gangrène gazeuse. — 27. La rage. — 28. Microbes divers. — 29 et 30. Technique des analyses bactériologiques.

Médecine opératoire spéciale. — M. AMÉDÉE BARMARTIER, commencera un cours de médecine opératoire spéciale sur la chirurgie de la tête, du cou et du thorax le vendredi 4 Mai, à 1 h. 1/2.

I. Préparation. Technique générale et topographie cranio-céphalique. Craniectomie. Traitement des empoisonnements de la voie des épanchements sanguins, corps étrangers et suppurations intercrâniennes. Ligature de la carotide externe. Ponction lombaire. — II. Préparation de la mastoïde. Ouverture de l'oreille, découverte du coryza, du sinus interne, du cerveau. Typhisme pneumotique. Ligature de la carotide primitive, de la veine jugulaire interne. — III. Trépanation du sinus frontal, et

drainage fronto-nasal. Trépanation du sinus maxillaire. Voie d'accès sur l'orbite. Traitement des abcès trépano-rhynauxiens, des végétations adénoïdes. Amputation de l'amygdale. — IV. Voies d'accès sur le pharynx (cavité, palatine, sub-épiglotte). Amputation de la langue. Ablation des ganglions du cou. Œsophagotomie externe. Opérations sur la parotide. — V. Ablation du ganglion de Gasser, du ganglion de Meckel. Section du nerf dentaire inférieur. Névrotomies périphériques (nerfs lingual, mentonnier, sus et sous-orbitaire). Résection du nerf alvéolaire. — VI. Découverte du sympathique cervical, du spinal. Traitement du tétanos. Traitement des corps étrangers des voies aériennes (trachéotomie, laryngotomie, pharyngotomie). — VII. Opérations sur le corps thyroïde. Ligature des artères thyroïdiennes. Traitement du bœuf-de-lait. — VIII. Interventions sur le sein. Gorge de la cécité. Astoplasies. Opérations ostéiques. — IX. Ponction pleurale. Résection costale et pleurotomie. Traitement des pleurésies chroniques et des fistules pleurales. — X. Opérations sur le péricarde et le cœur. Traitement des pléus du cœur.

Le cours aura lieu tous les jours. Les élèves répertoriés aux-nuèmes opérations sous la direction du professeur.

Médecine opératoire spéciale. — M. RAYMOND GUK-COURT, commencera le mercredi 17 Mai prochain, à 1 h. 1/2, un cours de médecine opératoire spéciale consacré aux opérations sur l'appareil urino-urinaire de l'homme.

Ordre du cours. — I. Hôte. Voie d'accès sur le rein (voie postérieure lombaire et voie antérieure trans-périnéale), ouverture des abcès péri-urétiques; apyrectomie. — II. Hôte. Néphrectomie; néphrectomie; apyrectomie lombaire et trans-périnéale. — III. Utrère. Chirurgie de l'urètre: cathétérisme de l'urètre; séparation des urines; uréthroplastie; uréthrotomie; uréthrotomie; uréthrotomie. Résection de l'urètre. — IV. Vessie. Cathétérisme; exploration de l'urètre et de la vessie; sonde à demeure; lavages; ponction de la vessie; taille hyposphérique. — V. Utrère. — VI. Opérations sur la prostate; voie trans-périnéale. Voie périnéale. — VII. Utrère. Utréctomie interne, proctostomie de Malmström; dilatation des rétrécissements. — VIII. Utrère. Utréctomie externe; résection de l'urètre; uréthroplastie périnéale. — IX. Cloncision; traitement de l'hypospadias. — X. Cure radicale de l'hydropisie vésicale; traitement du varicocèle; epididymectomie; castration.

Le cours aura lieu tous les jours. Les élèves répertoriés aux-nuèmes opérations sous la direction du professeur.

Mécanisme obstétricaux. — M. POTOCKI, agrégé, fera sa première démonstration au grand amphithéâtre

Saturation concentrée au maximum 190 0/0 de Principes nutritifs à la

POUDRE VIA DE DE BŒUF ANDOUD

Matière albumineuse 78
— grasse 80 %
Sels du sang (chlorure, phosphate). 4

PURE VIANDE DE BŒUF DE FRANCE, sans mélange.
Ech. et liti. adresses franco sur demande aux médecins.
P. ANDOUD, pharmacien. r. Kervégan, NANTES

SOCIÉTÉ CHIMIQUE DES USINES DU RHONE

Administration GILLIARD, P. MONNET & CARTIER

1, Boulevard de la République, à Saint-Fons (Rhône). — Siège social: SAINT-FONS, près LYON

KELENE : Chlorure d'Ethyle "pur"

KELENE POUR NARCOSE

pour la NARCOSE et l'ANESTHÉSIE LOCALE

Se vend en tubes de verre et de métal et en tubes gradués pour la Narco

se PRODUITS PHARMACEUTIQUES

ACIDE PHOSPHOREUX synthétique

ACIDE SALICYLIQUE — SALICYLATE DE SOUDE

SALICYLATE DE MÉTHYLE

SALOL — MÉTHYLE — PHENOL

Hydroquinone

Bleu de méthylène acid.

PUBLICATIONS ET PROSPECTUS FRANCO SUR DEMANDE

LACTANINE (Nouvel antidépresseur)

PROPRIOPIRAT (Phosphate de Calcium)

GALICOPHOSPHAT (Phosphate de Galici)

MÉTAPHOSPHAT (Acide Azoxyphosphorique)

MÉTAPHOSPHAT (Acide Azoxyphosphorique)

PHENOLALCALINE PURE (nouveau purifié)

PUBLICATIONS ET PROSPECTUS FRANCO SUR DEMANDE

PUBLICATIONS ET PROSPECTUS FRANCO SUR DEMANDE

PUBLICATIONS ET PROSPECTUS FRANCO SUR DEMANDE

PUBLICATIONS ET PROSPECTUS FRANCO SUR DEMANDE

PUBLICATIONS ET PROSPECTUS FRANCO SUR DEMANDE

PUBLICATIONS ET PROSPECTUS FRANCO SUR DEMANDE

PUBLICATIONS ET PROSPECTUS FRANCO SUR DEMANDE

PUBLICATIONS ET PROSPECTUS FRANCO SUR DEMANDE

PUBLICATIONS ET PROSPECTUS FRANCO SUR DEMANDE

PUBLICATIONS ET PROSPECTUS FRANCO SUR DEMANDE

ANTISEPTIQUE DÉSINFECTANT

LYSOL

ÉCHANTILLON GRATUIT

à MM. les Médecins qui en font la demande

SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU LYSOL

61, Boulevard Haussmann, Paris.

Adrenaline-Takamine

La solution de Chlorhydrate d'Adrenaline

Takamine 1/1000 est: absolument STABLE, non toxique, non cumulative, non irritante.

Seul produit authentique préparé sous la direction personnelle de son inventeur, le D^r TAKAMINE.

Exiger la MARQUE D'ORIGINE ET SE MÉFIER DES CONTREFAÇONS

Demander les Brochures relatives.

PARIS. DUBOIS & Co.

PARIS. DUBOIS & Co.

PARIS. DUBOIS & Co.

PARIS. DUBOIS & Co.

PARIS. DUBOIS & Co.

PARIS. DUBOIS & Co.

PARIS. DUBOIS & Co.

PARIS. DUBOIS & Co.

PARIS. DUBOIS & Co.

PARIS. DUBOIS & Co.

PARIS. DUBOIS & Co.

PARIS. DUBOIS & Co.

PARIS. DUBOIS & Co.

TANNALIN D'OREXINE

Le MEILLEUR STIMULANT de l'APPÉTIT, absolument inoffensif, agissant rapidement chez les ENFANTS et les ADULTES. Très efficace dans les cas de NÉVROSES, de la GROSSESSE, à la dose de 0,20 à 0,30, 3 fois par jour, ou 1 tablette d'OREXINE.

TABLETTES COMPRIMÉS D'OREXINE: PHARMACIE NORMALE, 7, rue Drouot, Paris (Bochard et Richaudeau). M. REINICK, 39, r. Ste-Croix-de-la-Bretonnerie, Paris.

DYSPEPTINE HEPP

Son gastrique naturel, extrait de l'estomac du porc vivant

par les Procédés du Docteur HEPP, Ancien Interne des Hôpitaux de Paris.

61, rue Talbot, Paris, et toutes pharmacies.

EUKINASE

EUPEPTIQUE INTESTINAL

H. CARRION & Co

54, Faub. Saint-Honoré, Paris

TELEPHONE 136-64

PANCRÉATO-KINASE

DIGESTIF PUISSANT

BOLDO-VERNE

à 1 centime par verre

Depos: M. L. VINE, Technicien à l'École de Médecine

QUENNOLE (FRANCE)

Dans les principales Pharmacies de France et de l'Étranger

de l'école pratique, le samedi 13 Mai 1905, à 6 heures de l'après-midi.
Les démonstrations suivantes auront lieu le samedi à la même heure.

Les exercices opératoires d'obstétrique commenceront le lundi 15 Mai, à 4 heures, et continueront tous les mercredis, vendredis, lundis, à la même heure, pendant six semaines (pavillon n° VI).

Les élèves réviseront eux-mêmes les opérations sous la direction des moniteurs.

Le droit à verser est de 15 francs.

Les démonstrations du samedi, au grand amphithéâtre de l'école pratique, sont publiques et gratuites.

Laryngologie, rhinologie et otologie. — M. CASTEX, chargé de cours, assisté de MM. COLLETET, RANÉ et JACQUENIN, reprendra le cours gratuit, à l'Amphithéâtre Gruvillier (école pratique), le mardi 9 Mai 1905, à 3 heures. Programme du cours. — 1^o Mardi, jeudi, samedi, M. CASTEX : Présentation de malades; 2^o lundi, mercredi, vendredi, MM. COLLETET, RANÉ et JACQUENIN : Conférences d'oto-rhino-laryngologie.

Les exercices pratiques ont lieu toute l'année sans interruption.

Examen et traitement des maladies par les élèves, tous les jours de 3 heures à 5 heures.

Le droit de laboratoire pour chaque série d'un mois est de 50 francs.

CONFÉRENCES

Clinique chirurgicale infantile. — M. GIBBS, chef de clinique, commencera le vendredi 5 Mai 1905, à 5 heures, une série de conférences cliniques (20 leçons), sur la *Chirurgie orthopédique*, et les continuera les lundis et vendredis, à la même heure (amphithéâtre de la clinique médicale infantile, à l'hôpital des Enfants-Malades).

M. ALBERT WEILL, chargé de traitement électrothérapique, fera, dans le même amphithéâtre des leçons complémentaires sur *l'électricité appliquée au diagnostic et au traitement des maladies de l'appareil locomoteur*.

HOPITAUX ET HOSPICES

Hôpitaux d'Angers. — M. Thibault est nommé médecin de l'Hôtel-Dieu, au remplacement de M. Legludic atteint par la limite d'âge.

M. Popin est nommé médecin des hospices.

NOUVELLES

Paris et Département.

Réception des médecins anglais. — La liste des adhérents est actuellement close. Les adhérents peuvent encore envoyer leurs souscriptions pour le banquet et l'excursion à Chantilly (les adresses d'urgence à M. Teissier, 205, boulevard Saint-Germain).

Nous donnerons prochainement le programme très détaillé de la réception qui promet d'être grandiose.

Distinctions honorifiques. — LÉGION D'HONNEUR. Chevalier. — M. Cairon, médecin de 1^{re} classe de la marine.

Médaille d'honneur des épidémies. — MÉDAILLE D'ARGENT. — M. Valère, inspecteur général adjoint des services militaires.

Service de santé de la marine. — M. le médecin de 2^e classe Durville, du port de Toulon, est désigné pour embarquer immédiatement sur le *Saint-Louis* (escadre la Méditerranée).

Association de prévoyance des médecins de la Seine. — L'Association de prévoyance des médecins du département de la Seine (fondation Orfila), s'est réunie dernièrement en assemblée générale sous la présidence de M. Brocard, doyen honoraire de la Faculté.

M. Baril, secrétaire général a donné lecture du compte rendu du dernier exercice, qui se résume par 76,721 fr. de recettes et 76,750 francs de dépenses. La Société possède un fonds de réserve de 53,000 francs de rente 3 pour 100; en outre, le legs récent de M. Auvellé a permis de constituer un fonds de pensions viagères qui s'élèvera à 20,000 francs de rente après l'extinction d'un usuel. Pour une modique cotisation de vingt francs par an, l'Association assure à ses membres malheureux des secours annuels, renouvelables aussi longtemps que leur situation l'exige, et peuvent s'élever à 1,200 francs par an pour les sociétaires, à 700 francs pour leurs veuves et leurs enfants. Des pensions viagères de 1,500 francs sont réservées aux sociétaires âgés ou infirmes.

Etranger.

Faculté de médecine de Tubingue. — M. Johannes Fuchs est nommé privatdocent de pédiatrie.

Ecole supérieure de médecine de Florence. — M. Antonio Perassi est nommé privatdocent de chirurgie et de médecine opératoire.

Association laryngologique du sud de l'Allemagne. — Le XII^e Congrès de cette association aura lieu à Heidelberg le 12 Juin prochain, sous la présidence de M. G. Avelis.

Société allemande d'otologie. — La XIV^e réunion de la Société otologique allemande aura lieu à Hambourg les 9 et 10 Juin prochains, sous la présidence de M. Kretschmann, de Magdebourg.

CONCOURS

École de médecine d'Alger. — Un concours pour une place d'aide d'anatomie sera ouvert le lundi, 25 Juin 1905, à l'école de plein exercice de médecine et de pharmacie d'Alger.

Chaque candidat devra justifier : 1^o De huit inscriptions prises dans une des facultés ou écoles de médecine françaises; 2^o D'un certificat de bonnes vie et mœurs.

Dans le cours de chaque année, il fera au moins deux préparations sèches destinées aux collections de l'école. La durée des fonctions est fixée à deux ans. L'aide d'anatomie pourra cumuler ses fonctions avec celles d'interne à l'hôpital civil. L'aide d'anatomie recevra un traitement annuel de 600 francs.

Le registre d'inscription sera ouvert au secrétariat des Ecoles du 10 au 20 Juin inclusivement.

Médecin de Charenton. — Le concours pour le poste de médecin suppléant de la Maison nationale de Charenton s'est terminé par la nomination de M. Roger Nigoul, ancien chef de clinique de la Faculté, médecin-adjoint des asiles publics d'aliénés.

RENSEIGNEMENTS

Aide d'anatomie et ancien interne recommenceront prochainement une conférence privée d'interne. Ecrire P. M., n° 120.

OUATAPLASME DU D^r LANCELLE
Phlegmasies, Eczéma, Impétigo, Piodermes, Erysipèle, Brûlures.

Le Gérant : PIERRE AUGER.

Paris. — L. MARTEAUX, Imprimeur, 1, rue Cassette.

PARIS
92, Rue Vieille-du-Temple

LES ÉTABLISSEMENTS

SUCCURSALE :
122, Boni^{er} Saint-Germain

Société anonyme au capital de 4,000,000 de fr.

Usines à Ivry, à Montreuil et à Thiais.

POULENC FRÈRES

FABRIQUE DE PRODUITS CHIMIQUES

POUR LA PHARMACIE, LES LABORATOIRES D'ANALYSES ET DE RECHERCHES

Exposition Universelle 1900 : 2 Grands Prix, 3 Médailles d'Or

BRONCHITES
COQUELUCHE
GRIPPE
LARYNGITES

SIROP A. GIGON
à la **NARCEINE Pure**
Très bien Supporté par les Enfants
DOSE : Enfants 4 à 5 cuill. à café - Adultes 2 à 3 cuill. à soupe.

Pharmacie A. GIGON, 7, Rue Casimir-Périer.



APHYSO-CAUTERE DECHERY
Centre à fonctionnement automatique

SANS SOUFFLERIE

Voir la description dans le numéro du 18 septembre 1904.

Prix : 75 francs.

GASSELLIN, Constructeur
4, boulevard St-Martin, PARIS

PAPAINÉ
TROUETTE-PERRET
(Le plus puissant Digestif connu)

Un verre à liqueur d'Elixir, 3 fois ou 4 fois de suite.

Paris de Trouette-Perret contre chaque verre.

E. TROUETTE, 15, r. des Innocentes-lieu Saint, PARIS

GOUTTES LIVONIENNES
de TROUETTE-PERRET
(Création, G. de la Vigne)

Le remède le plus puissant contre les Affections des Voies Respiratoires

Contre : la toue, la bronchite, l'asthme, l'émphysème.

E. TROUETTE, 15, r. des Innocentes-lieu Saint, PARIS

POUDRE DE VIANDE
de TROUETTE-PERRET

La plus agréable à prendre, sans couleur ni saveur.

E. TROUETTE, 15, r. des Innocentes-lieu Saint, PARIS

NISAMÉLINE
de TROUETTE-PERRET

Contre Affections cutanées et Pruriginieuses et Névralgies

Se trouve dans toutes les Pharmacies sous forme de Sirop, Pâtes, Poudres, Savon.

E. TROUETTE, 15, r. des Innocentes-lieu Saint, PARIS

VIN GIRARD

DE LA CROIX DE GENÈVE

Iodo-Tannique Phosphaté

SUCCEDANÉ DE L'HUILE DE FOIE DE MORUE

APÉRITIF, TONIQUE, RECONSTITUANT

22, Rue de Condé, PARIS

Un Verre à Madère de

VIN GIRARD contient :

Iode bi-sublimé.....	0gr. 075 milligr.
Tannin pur.....	0gr. 50 centigr.
Lacto-Phosphate de Chaux.....	0gr. 75 centigr.

DIPLOME d'HONNEUR
MEMBRE du JURY

Médailles d'Or, d'Argent et de Bronze

ANÉMIE
FAIBLESSE GÉNÉRALE
MALADIES de POITRINE
SCROFULE, RACHITISME, RHUMATISME, ALBUMINURIE
AFFÉCTIONS CARDIAQUES

DRAGÉES à 0^{re} 05^{re}. — Dose : 6 par jour, en 3 fois un peu avant les repas. (Enfants : 2 à 4 dragées).

GRANULÉ à 0^{re} 10^{re} par cuillerée à café. — Dose : 3 cuillerées à café par jour. (Enfants : 1 à 2 cuillerées à café.)

AMPOULES à 0^{re} 05^{re} par centimètre cube. — Dose : 1 injection intramusculaire tous les deux jours.

Ces doses ont été établies pour l'homme par les physiologistes qui ont fait l'expérimentation sur les animaux. Elles ont été reconnues satisfaisantes par les Cliniciens qui en ont suivi les applications thérapeutiques.

MÉDICATION PHOSPHORÉE par l'OVO-LECTHINE BILLON

Indications thérapeutiques : (elle et Phosphore métalloïde et du Phosphore de zinc : NEURASTHÉNIE, PHOSPHATURIE, ANÉMIE GÉNÉRALE, SURMENAGE, CONVULSIONS, etc.)

Efficacité plus grande Phosphore métalloïde DANGER NUL.

Ne pas confondre la Médication phosphorée avec la suralimentation phosphatée, celle-ci pouvant se faire par le simple choix d'aliments tels que les jaunes d'œufs, les graines de céréales, etc.

Pharmacie BILLON, 46, Rue Pierre Charron, PARIS (8^e arrt)
TÉLÉPHONE : 617-12

SOLUTIONS STÉRILISÉES POUR INJECTIONS

à 0,25 % en ampoules de 10^{re} (chlorure de sodium)
à 1 % — de 2^{re} (sulfate de sodium)
à 10 % — de 1^{re} (sulfate de sodium)

SOLUTIONS stérilisées pour Badigeonnages

(RINO-LARYNGOLOGIE)
à 5 % Chlorure de sodium en ampoules de 2^{re}
à 10 % Chlorure de sodium en ampoules de 2^{re}

PASTILLES de STOVAINE

BILLON

dissolvables à deux milligrammes d'AFFÉCTIONS de la BOUCHE et de la GORGE

ANESTHÉSIE LOCALE par la STOVAINE BILLON

CHLORHYDRATE de DIMÉTHYLAMINOÉTHYL PENTANOL

N'occasionnant NI MAUX DE TÊTE NI NAUSEES NI VERTIGES NI SYNCOPES

Toxicité beaucoup plus faible que celle de la Cocaïne.

Pharmacie BILLON, 46, Rue Pierre-Charron, PARIS (8^e arrt)
TÉLÉPHONE 617-12

TOPIQUES CHAMEL

à la glycérine solidifiée

CHAMEL TOPIQUES 70, FAUBOURG ST DENIS, PARIS

CHAMEL TOPIQUES 87, RUE LAFFAYETTE, PARIS

CHAMEL TOPIQUES 10, RUE DE LA HARPE, PARIS

CHAMEL TOPIQUES 15, RUE DE LA HARPE, PARIS

CHAMEL TOPIQUES 20, RUE DE LA HARPE, PARIS

CHAMEL TOPIQUES 25, RUE DE LA HARPE, PARIS

CHAMEL TOPIQUES 30, RUE DE LA HARPE, PARIS

CHAMEL TOPIQUES 35, RUE DE LA HARPE, PARIS

CHAMEL TOPIQUES 40, RUE DE LA HARPE, PARIS

CHAMEL TOPIQUES 45, RUE DE LA HARPE, PARIS

CHAMEL TOPIQUES 50, RUE DE LA HARPE, PARIS

CHAMEL TOPIQUES 55, RUE DE LA HARPE, PARIS

CHAMEL TOPIQUES 60, RUE DE LA HARPE, PARIS

CHAMEL TOPIQUES 65, RUE DE LA HARPE, PARIS

CHAMEL TOPIQUES 70, RUE DE LA HARPE, PARIS

CHAMEL TOPIQUES 75, RUE DE LA HARPE, PARIS

CHAMEL TOPIQUES 80, RUE DE LA HARPE, PARIS

CHAMEL TOPIQUES 85, RUE DE LA HARPE, PARIS

CHAMEL TOPIQUES 90, RUE DE LA HARPE, PARIS

CHAMEL TOPIQUES 95, RUE DE LA HARPE, PARIS

CHAMEL TOPIQUES 100, RUE DE LA HARPE, PARIS

TOPIQUES CHAMEL

seuls de ce genre,

à VENTE RÉGLEMENTÉE,

assurant aux Pharmaciens

UN BÉNÉFICE NORMAL

obligatoire.

Traitement des **DYSCRASIES NERVEUSES**

SÉRUM NÉVROSTHÉNIQUE FRAISSE

au CACODYLATE de STRYCHNINE et au GLYCÉROPHOSPHATE de SOUDE

1^{re} En Ampoules

dosées à 1/2 milligr. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude par centimètre cube.

Boute de 12 AMPOULES : 4^{fr} 50.

2^{re} En Gouttes (pour la Voie gastrique)

25 gouttes contiennent 1/2 milligr. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude.

FLACON GOUTTES : 3^{fr} 50.

ENVOI GRATUIT d'ÉCHANTILLONS à MM. les DOCTEURS.

MARIUS FRAISSE, Ph^{arm}, 83, Rue Mozart, PARIS.

Téléph. 662-16.

LA

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMERO { Paris . . . 40 centimes.
Dep. et Etr. 45 centimes.

— ADMINISTRATION —
MASSON ET C^e, ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain
PARIS (VI^e)

ABONNEMENTS :
Paris et Départements 40 fr.
Union postale 45 fr.
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.

F. DE LAPERRONNE
Professeur
de clinique ophtalmologique
à l'Hôtel-Dieu.

E. BONNAIRE
Professeur agrégé,
Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.

E. DE LAVARENNE
Médecin des Hauts de Luchon.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

L. LANDOUZY
Professeur de clinique médicale
à l'Hôpital Lariboisière.
Membre de l'Acad. de médecine.

M. LETULLE
Professeur agrégé,
Médecin de l'hôp. Beaucaud.

J.-L. FAURE
Professeur agrégé,
Chirurgien de l'hôp. d'Evry.

H. ROGER
Professeur de Pathologie exp.
à la Faculté de Paris.
Méd. de l'hôp. de la Charité.

M. LERMOYEZ
Médecin
de l'Hôpital Saint-Antoine.

F. JAYLE
Chef de clin. gyn., à l'hôp. Broca,
Secrétaire de la Direction.

— RÉDACTION —

E. DE LAVARENNE
DIRECTEUR

— SECRETARIAT —

P. DESFOSSÉS
J. DUMONT — R. ROMME

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la
Librairie Masson les Lundis, Mercredis, Vendredis
de 9 h. à 6 h.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

A. CHAUFFARD. Méninges cérébro-spinaux à méningo-encéphales. Quelques points nouveaux de leur histoire.

C. JAVYS. L'épidémie actuelle de méningite cérébro-spinale en Amérique.

CHRONIQUE DU PRATICIEN

F. DE LAPERRONNE. Le collargol dans la kératite purulente.

CONGRÈS

Société française d'ophtalmologie. Congrès de 1905. — Correction totale de la myopie. — Pratique et résultats de l'inspektion oculistique des écoles. — Sur l'ophtalmie nodosa. — Recherches sur les kératites aspergilliques expérimentales. — Des applications médicales du rufin. — Nouveau symptôme oculaire de la maladie de Basedow. — De l'amélioration de la prothèse oculaire par la greffe oculaire de l'œil de lapin. — De l'iridectomie dans le glaucome. — Du diagnostic de la conjonctivite infectieuse de Parinaud avec la tuberculose de la conjonctive. — Les gonies de la cornée. — Difficultés du diagnostic de la nature syphilitique de l'iritis. — La tarlatte tuberculeuse. — Glaucome aigu consécutif aux contusions du globe oculaire (glaucome traumatique). — Tuberculose primitive de la conjonctive. — Le kénitisme transverse combiné.

SOCIÉTÉS DE L'ÉTRANGER

Société de médecine de Hambourg Section biologique. — Un cas de mort par le chloroforme administré à l'aide de l'appareil de Roth-Dräger. — Kyste dermoïde de l'ovaire à pédicule tordu. Société royale médicale et chirurgicale. — Aethionisme de la vésicle biliaire. — Adénome de la vésicle biliaire.

Société clinique de Londres. — Affection articulaire d'origine postérieure paléodermique. — De l'hydarthrose intertarsienne.

SOCIÉTÉS DE PARIS

Société obstétricale de France. — Présentation d'un monstre siamois. — Procédé permettant de mesurer la pression exercée sur les membranes du fœtus. — Trois cas d'hypertrophie thyroïdienne dans les cas de mort subite des nouveau-nés. — Placenta previa central. — Présentation d'un stérupage sans inversion viscérale. — Phlegmatia alba dolens puérpérale à point de départ intestinal. — Rétrécissements congénitaux de l'intestin grêle. — Un cas de mort du fœtus in utero par un nœud unique et ancien du cordon. — Ponction lombaire dans l'éclampsie. — Des hémorragies internes dans le segment inférieur, le corps utérin étant contracté. — Délivrance chirurgicale dans un cas de fibrome. — Hystérectomie sous-vaginale chez une femme enceinte de trois mois et présentant de volumineux fibromes. Guérison. — Des difficultés de l'incision du cul-de-sac postérieur dans l'infection puérpérale. — Coupe congelée d'un utérus à terme en état de rétraction.

Société de chirurgie. — Ruptures du rein. — Gaingrène spontanée de la jambe dans un cas d'anévrisme poplité. — Sur les délirés post-traumatiques.

ANALYSES

Pathologie générale. — F. SCHUPFER. De l'influence qu'exercent sur la léménie les maladies infectieuses intercurrentes et de leur valeur thérapeutique.

CHRONIQUE

C. JAVYS. La réception des médorins anglais. Nécrologie : Soussault, Paquelin, Maurice Regnard.

BIBLIOGRAPHIE

NOUVELLES

GUÉRISON de la PNEUMONIE
et de la **CONGESTION PULMONAIRE**
en 48 ou 96 heures par la

STIMULINE

Antitoxine. Bacille de Koch et Pneumocoque.
Laboratoire et Échantillons : Laboratoires E. VIEL, RENNES

PURGYL

LAXATIF IDEAL
Agit sans coliques.
Par l'absorption de la même teneur par les enfants.
Échantillon gratuit sur demande. KEBLY, 107, r. Réaumur, Paris.

AMPOULES BOISSY

A L'ODOUR D'ÉTHYLE
Antisepsie.

ST-LÉGER, Docteurs, Internes, Étudiants, GRATIS.
Écrire Paris, Compagnie de Pougues, 15-17, rue Aubert.

SAINT-GALMIER BADOIT

CÉRÉBRINE

(Coca-Thésine)
Analytique
Painaudou
SPÉCIFIQUE DU PLAN SUR DES
MIGRAINES ET NEURALGIES
REBELLES
Notice et échant. franco. E. FOURNIER, 21, rue St-Petersbourg, Paris.

LA RÉCEPTION DES MÉDECINS ANGLAIS

On nous prie d'annoncer :

1^o Que toute liste de souscription est irrévocablement close, aussi bien pour ceux qui voudraient s'inscrire parmi les adhérents, que pour les adhérents qui voudraient s'inscrire pour le banquet ou l'excursion à Chantilly ;

2^o Que M. le Recteur avise que, pour la réception à la Sorbonne, seules seront admises 1^o les dames anglaises ; 2^o les dames du Comité français de Dames ;

3^o Que la réception ouverte de M. le professeur Bouchard aura lieu, non dans ses salons de la rue de Rivoli comme il a été annoncé, mais à la salle Washington, rue Magellan, 14.

Nous donnerons dans le prochain numéro le programme détaillé de la réception.

Il nous a été donné de voir des épreuves de quelques-unes des brochures qui seront offertes à nos visiteurs : certaines d'entre elles sont de véritables chefs-d'œuvre d'art et de bon goût. Il nous faut citer notamment une plaquette sur « la ville Universitaire de Paris » qui fait le plus grand honneur à son éditeur, M. Steinheil, dont on connaît la compétence pour ce qui a trait à l'histoire de l'Université. Il en a donné d'ailleurs une autre preuve.

On sait qu'à la ville Université de Paris les étudiants d'une même province, d'un même pays, se groupaient en « nations ». Ces nations étaient indépendantes et autonomes : chacune avait son sceau particulier. Or, c'est justement le sceau de la « nation anglaise » de l'Université de Paris

TRAITEMENT des AFFECTIONS PULMONAIRES

Comprimés de Thiocol ROCHE

Préparation efficace, Pratique, Mon Marché
1 x 8 comprimés par jour. — Prix et Taux : 2 fr.

F. HOFFMANN-LA ROCHE & C^e, 7, r. St-Clément, Paris, 3^e

Thigénol Roche

Au pharmacien, le prix du bidon de 100 gr. : 3 fr.

MODES D'EMPLOI { Pansements Thigénol, 25-50
vaginaux, 12-25
Ovules vaginaux à 30 %

F. HOFFMANN-LA ROCHE & C^e, 7, r. St-Clément, Paris, 3^e

LEVURINE COUTURIEUX

57, Av. d'Antin, Paris.
En poudre et en solution injectable.
POUR TOUTES AFFECTIONS A STAPHYLOCOQUES

POUGUES TONI-DIGESTIVE

KEFIR CARRION 54, Pougues
Saint-Bonnet.
Tél. 126-04
0 f. 35 la bouteille de 225 cc. (environ) livrée à domicile.

LECITHINE 4¹50 Toutes Pharmacies

ANÉMIE,
NEURASTHÉNIE,
FAIBLESSE C^e

ALLEVARD-LES-BAINS

Maladies de Poitrine. — Voies respiratoires.

SALINS DU JURA

Débilité des Femmes et des Enfants.

ST-GERVAIS-LES-BAINS

Dermatoses — Neurasthénie.

FRANGULOSE FLACH

Guérit la CONSTIPATION

AMPOULES D'HETOL CARTAZ

GUÉRISON DE LA TUBERCULOSE. Pharmacie CARTAZ, 81, r. Lafayette.

qui, sur l'initiative artistique de M. Steinheil, servira d'insigne aux commissaires des fêtes prochaines. En outre ce sceau sera reproduit sur toutes les publications officielles.

Nos confrères anglais emporteront d'ailleurs bien d'autres souvenirs précieux, témoins du goût et de l'art français d'un ciseleur, art de l'éditeur.

Au point de vue pratique ils trouveront, dans les brochures nombreuses qui leur seront offertes, des renseignements absolument complets sur tout ce qui, à Paris, peut intéresser un médecin, quelle que soit la nature de ses études de prédilection.

Les distractions ont fait également l'objet des soins du Comité. A ce point de vue, la journée de vendredi prochain sera particulièrement privilégiée, puisque le programme comprend ce jour-là deux belles fêtes : l'excursion à Chantilly et la soirée à l'Automobile-Club.

A Chantilly, les visiteurs, amenés par train spécial, seront conduits en voiture au château qu'on parcourra en détail. Cette visite sera suivie d'un lunch à l'hôtel du Grand Condé. Le temps sera malheureusement trop court pour permettre une promenade en forêt.

Le programme de la soirée de l'Automobile-Club est actuellement établi, sauf variations dues à l'empêchement d'un ou plusieurs artistes des théâtres subventionnés. Il comprendra le premier acte de *Lohengrin*, par des artistes de l'Opéra-Comique; plusieurs morceaux de chant par M^{lle} Rannay et par M. Fagère; des danses anciennes par M^{lle} Mante; des « Fables » par M. Barr, qui jouera en voiture avec quelques-uns de ses camarades de la Comédie-Française un acte du répertoire. Citons encore un à-propos de M. Robiquet et, pour finir, la ravissante « Guirlande » de Itanacan, dont la reconstitution est due

au grand artiste qu'est Charles Bordes, et qui sera interprétée par la *Schola cantorum*.

Le programme, on le voit, est de nature à satisfaire les plus exigeants.

Le banquet du samedi soir doit officiellement les fêtes à Paris, mais elles se continueront en province. En effet, les stations de Vichy et d'Evian, faisant royalement les choses, mettent à la disposition des visiteurs anglais et des adhérents français un train spécial qui quittera Paris le dimanche 14 à midi. Les voyageurs visiteront Vichy, Lyon, Evian, le lac de Genève et rentreront à Paris le mercredi suivant.

D'autre part, les stations médicales du sud-ouest organisent une excursion semblable pour Arachon, Pau, Biarritz, Hendaye.

Le grand nombre de voyageurs inscrits est un sûr garant du succès complet de ces deux belles excursions. C. JARVIS.

NÉCROLOGIE

— MAURICE SOUPAULT —

La Société médicale des Hôpitaux, tenait hier sa dernière séance de rentrée après les congés de Pâques. Elle avait le regret, à la reprise de ses travaux, d'entendre son président Balzer dire un dernier adieu à l'un de ses membres les plus distingués et les plus sympathiques, Soupault, que la mort vient de frapper.

Soupault était un français de l'Isle-de-France; il en avait tout le caractère, la galté, l'entrain, la volonte, la ténacité; avec cela l'homme le plus aimable, le plus dévoué à ses amis qu'il puisse rencontrer, un sympathique. A toutes ces qualités il joignait un amour passionné du travail : sa vie scientifique et médicale, sa fin en pleine activité cérébrale l'ont prouvé.

De son œuvre médicale, essentiellement pratique, basée sur des données scientifiques inattaquables, sortit une interprétation nouvelle des affections du tube digestif et de leur traitement dont la connaissance rendit à la thérapeutique et à la pratique médicale un énorme service. C'est à l'hôpital Andral, dans le service de son maître le professeur Deboue dont il fut l'interne, puis le chef de laboratoire, qu'il fonda avec Mathieu un enseignement libre des « affections des voies digestives » qu'il continua tant que ses forces le lui permirent ; il est utile ici d'en proclamer le succès, comme un exemple de ce que peut faire l'initiative privée : l'administration officielle s'était efforcée de mettre tous les obstacles que comportent les règlements à la réalisation de cette œuvre alors nouvelle.

Soupault avait une prédilection marquée, dès le début de ses études médicales, pour les affections du tube digestif; il avait fait sa thèse inaugurale sur les *dyspepsies*. Il établissait que les altérations du suc gastrique sont d'origine nerveuse, un effet et non une cause des dyspepsies.

Plus tard, poursuivant ses observations cliniques, il fut un des premiers initiateurs de la méthode chirurgicale précoce dans le traitement des affections gastro-intestinales autres que le cancer : interventions audacieuses et aux résultats souvent surprenants qu'il confiait à l'habileté opératoire de son ami Hartmann. En littérature médicale, l'étude des affections des voies digestives lui avait été confiée dans les « Traité de Médecine et de Thérapeutique » publiés par Deboue et Achard; les chapitres qu'il traita sont remarquables par la clarté, la précision, le sens clinique et thérapeutique qui le caractérisaient.

Ce sens clinique lui a permis de rendre de grands services à la Médecine, par les procédés judicieux qu'il employait, tel par exemple, son emploi systématique de la limonade chlorhydrique à nombre de dyspepsies intestinales, de diarrhées

Adrénaline Clin

(Principe actif des Capsules surrénales).

HÉMOSTATIQUE, VASO-CONSTRICTEUR
LE PLUS PUISSANT

SOLUTION D'ADRÉNALINE CLIN (Chlorhydrate)
au millième (1/1000e)

Cette Solution forte trouve son emploi surtout dans les interventions chirurgicales. — LE FLACON : 5 fr.

COLLYRE D'ADRÉNALINE CLIN (Chlorhydrate)
au cinq millième (1/5000e)

Cette Solution faible est indiquée en ophtalmologie, soit seule, soit en association avec la Cocaine, l'Atropine, l'Eserine, etc.
— LE FLACON : 4 fr.

SOLUTION D'ADRÉNALINE CLIN (Chlorhydrate)

En Tubes stérilisés pour Injections hypodermiques.

Titrée à 1/2 milligramme par centimètre cube. — LA BOITE : 5 fr.

ADRÉNALINE CLIN Chimiquement pure.

En divisions de cinq centigrammes. — LE TUBE : 4 fr.

INDICATIONS

(OTO-RHINO-LARYNGOLOGIE (Isthémie du Champ opératoire);
OPHTHALMOLOGIE (Conjonctivites, Glaucomes, Epithérite, etc.);
CHIRURGIE VOIES URINAIRES (Rétrécissements, etc.)
MÉDECINE GÉNÉRALE (Hémoptysies, Hématémèse, Hémorroïdes, etc.).

CLIN & COMAR, 20, Rue des Fossés-Saint-Jacques, PARIS.

900

LUSOFORME

FOURCH, SAPONIFIÉ — SANS ODEUR — NON TOXIQUE — NON IRRITANT
CHIRURGIE — OBSTÉTRIQUE — GYNÉCOLOGIE
Stérilisation des Mains et des Instruments
Nus, gencives, parties d'Anesthésie, 15, rue d'Argenteuil, Paris

ANTISEPTIQUE
DÉSODORISANT
DÉSINFECTANT
Littérature et
demande
aux Docteurs

chroniques réputées indolébiles. Enfin, sa finesse de diagnostic se montrait encore des dernières, ses conclusions sur son étude sur les appendicites larvées.

Tel fut le médecin dont le corps des Médecins des hôpitaux de Paris a le droit d'être fier : ce ne fut pas seulement un médecin instruit, ce fut en tant que praticien un « caractère ».

Souppault, depuis six ans, était atteint de diabète; il ne s'en doutait guère, l'examen exigé par une Compagnie d'assurance, sur la vie l'éclaira. Après décès de lui-même, ne se considérant pas guérissable, il ne changea rien à son régime, ne se soigna pas spécialement, et tint en secret sa maladie; depuis six mois elle devint évidente à tous ses amis, à son entourage : il se mit à malgri; la fin approchait, il n'en continua pas moins son labeur.

Jusqu'au bout de ses forces, Souppault, médecin des hôpitaux de Paris, pénétré de son devoir vis-à-vis des indigents, fit son service à l'hôpital; jusqu'au bout il donna ses conseils éclairés à ses clients qui avaient en lui absolue confiance et qui aimaient l'homme autant qu'ils appréciaient le médecin, comme on put le juger à l'émotion de tous lors de ses funérailles.

L'esprit d'aujourd'hui, la bienveillance de Souppault resteront légendaires parmi tous ceux qui l'approchèrent.

Il se caractérisait par sa bonne humeur inaltérable; et peu avant sa mort, alors qu'il sentait la fin prochaine, allant donner ses soins aux clients, aux confrères, aux malades même qui avaient recours à sa compétence, il disait presque gaiement : « C'est le moribond qui va voir le malade ».

Malgré des souffrances physiques et morales, jusqu'au dernier moment il put satisfaire son ardeur au travail; il était hypnotisé par l'idée de terminer avant sa mort l'œuvre en laquelle se

condensait toute sa vie médicale : « Les malades de l'estomac », un vrai chef-d'œuvre, dit-on, dont 400 pages sont imprimées; eh bien, la veille du jour de sa mort, quelques heures avant d'entrer dans le coma il corrigeait ses dernières épreuves avec ses amis fidèles depuis l'enfance, Barrié et Bouilloche. « Il est tombé debout et la mort a brisé sa plume lorsqu'il écrivait encore ».

Souppault n'était pas seulement l'homme affable et dévoué que l'on a tant apprécié; c'était un homme de courage, c'était un de ceux qui honorent la MÉDECINE.

E. DE LAVARENNE.

— PAQUELIN —

Paquelin était peu connu de la génération actuelle, et cependant si la notoriété se mesurait à la valeur personnelle et aux services rendus, celle de l'inventeur du thermo-cautère aurait dû être universelle.

Mais Paquelin était un indépendant et l'on voyait bien rarement dans les hôpitaux sa haute silhouette et sa tête émergente.

C'était un esprit puissant, mais paradoxal, fermé à des vérités évidentes et se refusant, par exemple, à admettre la théorie microbienne, par contre, qui s'ouvrait largement sur d'autres problèmes et savait parfois les éclairer avec grande lucidité.

La découverte du thermo-cautère fut une trouvaille extraordinaire. Et l'habitude que nous avons de nous en servir chaque jour ne doit pas nous faire oublier tout ce qu'il y a de merveilleux dans cet admirable instrument. Il n'en est aucun qui puisse lui être comparé, et pour l'originalité de la conception, et pour la simplicité, et pour les services qu'il a rendus et qui rend tous les jours aux médecins du monde entier.

Et c'est pourquoi nous ne devons pas laisser

partir sans saluer sa mémoire, et homme qui ne fut pas seulement un inventeur de génie, mais qui laisse à ceux qui l'ont approché le souvenir de l'ami le plus fidèle et le plus sûr.

J. L. FAURE.

— MAURICE REGNARD —
1875-1905

Sur le Livre d'Or de l'Internat un nouveau nom vient de s'inscrire : Maurice Regnard, trente ans. Plein de vie, parvenu à la fin de ses rudes années de travail qu'exige, pour sa continuation, la carrière scientifique de la Médecine, notre collègue meurt emporté dans son hôpital, dans sa chambre d'interne, par une de ces maladies contagieuses qui guettent tous ceux que le Devoir fixe au chevet des pauvres. Les camarades d'Internat, nombreux, ont escorté à sa dernière demeure le bon et loyal ami qu'il fut; et chacun s'est respectueusement incliné devant sa mère vénérée qui perdait en son fils tout l'espoir de sa vie.

Puisse-t-elle trouver dans la manifestation d'une si grande sympathie l'ombre d'une consolation à sa douleur.

F. JAYLE.

BIBLIOGRAPHIE

971. — **Bourget et Rabow.** — PRÉCIS DE THÉRAPEUTIQUE. Deuxième édition, revue et augmentée. 1 vol. in-8°, de 368 pages, avec figures et 1 planche en couleurs. Prix : 10 fr. (O. Doit, éditeur à Paris, et Th. Sack, libraire, à Lausanne.)

972. — **Bonnette.** — LE COÛT DE CHAQUE DENTS LES PAYS TRAVAILÉS : Sa fréquence dans l'armée. 1 vol. in-8°, de 120 pages. (A. Maloin, éditeur.)

973. — **J. Récamier.** — TRAITEMENT DE GANCER UTERIN INOPÉRABLE. 1 vol. in-8°, de 211 pages. Prix : 3 fr. 50. (G. Steinheil, éditeur.)

Capsules Dartois

Dosées à 5 centigr. de Véritable extracte de litre à 20 centigr. d'huile de foie de morue.
Procédé spécial de fabrication
évitant toute irritation des voies digestives
De 2 à 5 au milieu de chaque repas, ou avec une tasse de lait ou de tisane.
Bronchites, Catarrhes, Phthise, Tuberculose
Le flacon. 33 fr., rue de Rennes, 83, Paris, et les Pharmacies



L'Inhalateur Moreau-Clermont

est le MEILLEUR, le PLUS PRATIQUE
réalisant une température constante des vapeurs
et une gradation des principes volatils à inhaler.
Description, voir Presse Médicale, n° 35.



Adrenaline-Takamine

Seul produit authentique
préparé sous
la direction personnelle de son
inventeur, le
D^r TAKA-
MINE.

La solution de
Chlorhydrate d'Adrenaline-
Takamine 1/1000 est :
absolument STABLE,
non toxique,
non cumulative,
non irritante.
Demander les Brochures relatives.

EXIGER LA MARQUE D'ORIGINE
ET SE MÉFIER DES CONTREFAÇONS

IODALOSE GALBRUN

SOLUTION CONCENTRÉE ET TITRÉE DE PEPTONODE GALBRUN

IODE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE

Combinaison complète et stable de l'Iode avec la Peptone.
REMPLACE TOUJOURS avec avantage IODE et IODURES sans IODISME

Arthritisme, Goutte, Rhumatisme, Arteriosclérose, Angine de Poitrine, Maladies du Cœur et des Vaisseaux, Asthme et Emphysème, Scrofule, Affections glandulaires, Rachitisme, Goutte, Fibrose, Syphilis, Oubli.

Tout physiologique VINGT FOIS PLUS ACTIF que l'Iode des Iodures.

Chaque goutte IODALOSE, correspondant un Ccr. Iode physiologique, ne produit aucune réaction sur l'organisme. Dose normale : 1 à 2 gouttes 3 fois par jour. Pour l'adulte, 3 à 4 gouttes 3 fois par jour. Pour l'enfant, 1 à 2 gouttes 3 fois par jour. Commencer au 11^e Congrès International de Médecine, Paris 1906.

Pharmacie GALBRUN, 4, Rue Bonaparte, PARIS et toutes Pharmacies.

GOUTTE, GRAVELLE, RHUMATISMES

SONT COMBATTUS avec SUCCÈS par les

SELS de LITHINE EFFERVESCENTS LE PERDRIEL

Supérieurs à tous les autres, ils évitent de l'acide urique
par leur action curative sur le diabète arthritique même.
L'acide carbonique naissant qui en dégage cause
l'efficacité de la Lithine.

INDICATIONS :

CARBOATE Goutte, Rhumatisme, Affections catarrhales des voies urinaires.
GOUTTE Goutte, Rhumatisme chronique, Goutte, Affections catarrhales des voies urinaires.
BERZATE Coliques néphrétiques, Coliques néphrétiques, Diabète, Albuminurie.
LITHINE Coliques néphrétiques, Coliques néphrétiques, Diabète, Albuminurie.

UN DOIGNE-MESURE représente 15 centigr. de SEL ACTIF

SPECIFIEZ et EXIGEZ le nom LE PERDRIEL
pour éviter la substitution de similaires, toujours au malade.

LE PERDRIEL, 14, Rue Milton, PARIS et toutes Pharmacies.

TABLETTES THYROÏDE CHAIX & C^{ie}

ARRHÉNAL ADRIAN

CHIMIQUEMENT PUR

1^{re} Solution, Une goutte représente 2 milligrammes.3^{re} Granules dosés à 1 centigramme.2^{re} Ampoules stérilisées, Un cent. cube = 50 millig.4^{re} Comprimés dosés à 25 milligrammes.

VENTE EN GROS : SOCIÉTÉ FRANÇAISE, 9, RUE DE LA PERLE, PARIS.

ENGHIEN (SEINE-ET-OISE) - LES-BAINS

Eaux les plus sulfureuses de France
(33 cc. d'hydrogène sulfuré par litre)Affections des Voies respiratoires, Rhumatisme, Peau
EXPÉDITION D'EAU

DYSPEPTINE HEPP

Suc gastrique naturel. extrait de l'estomac du porc vivant
par les Procédés du Docteur HEPP, Ancien Interne des Hôpitaux de Paris.
61, rue Talbott, Paris, et toutes pharmacies.

Traitement physiologique de la CONSTIPATION

EUSÉCRÉTINE

MODE D'EMPLOI :
Prendre 2 capsules à la fin du repas
et le reste par 2 capsules de demi-
heure en demi-heure.DOSES suivant l'intensité de la constipation. — Opistère : 6 à 8 capsules à chacun des deux
principaux repas. — Ordinaire : 4 à 6. — Les autres une fois par jour. 5 à 3 suitent.
Envoi d'échantillons aux Médecins. — H. GARRON & C^{ie}, 14, Faubourg St-Henri, PARIS.

AMPOULES CACODYLIQUES ou MÉTHYL-ARSINIQUES FRAISSE

83, Rue Mozart, Paris.
Échantillons gratuits aux Docteurs.

Je prépare également

Le MÉTHYL-ARSINATE (ou Arrhénal)

1^{re} en Granules à 0 gr. 025 chaque.2^{re} en Gouttes (5 gouttes contiennent 1 centigr. de Methyl-Arsinate de Soude.)

Combinaison organique

Granulé stable, agréable, parfaitement
toléré, même par les Enfants en bas âge.
Doses élevées supérieures à toute pré-
paration similaire, 6 cgr. d'iode com-
binés au tannin par cuillerée à café.TOUTES les INDICATIONS de l'IODÉ
Dose : 2 à 3 cuillerées à café et plus.
Lab. et Distrib. N° PELLOULE, 2, Fr St-Denis, Paris.

BASS & CO'S

POUR LES

NOURRICES



EXTRA STOUT

Prescrit maintenant par tous les Docteurs

KÉPHIR SALMON

TÉLÉPHONE 149-20 LAIT DIASTASE LIVRAISON A DOMICILE

Acide lactique, Acide carbonique, Diastase et Peptones

ALIMENTATION DES DYSPEPTIQUES
ET DES TUBERCULEUX

KÉPHIR N° I, Laxatif. — N° II, Alimentaire. — N° III, Constipant

PULVO-KÉPHIR

Pour préparer soi-même le KÉPHIR lait diastasé.

Le PULVO-KÉPHIR a été fait pour permettre aux
personnes éloignées de Paris de préparer elles-mêmes
le KÉPHIR.

PRIX DE LA BOITE DE 10 DOSES : 3 FRANCS

SOCIÉTÉ D'ALIMENTATION LACTÉE, 20, rue de Trévisio — Fournisseur des Hôpitaux

NOUVELLE MÉDICAMENT CACODYLIQUE Pilules Methylarsinate de Gaiaccol Vigier

Chaque pilule contient 0 gr. 025 de SEL PUR

DOSE : 2 à 4 pilules par jour, au moment des repas, suivant l'ordonnance
du médecin.Le Methylarsinate de gâicacol est un médicament précieux dans
le traitement de la Tuberculose, Neurasthénie, Bronchite,
Grippe, Fièvres, etc. Il favorise la Croissance.

Prix du flacon : 4 fr. 150

Pharmacie VIGIER, 12, boulevard Bonne-Nouvelle, Paris.

SOLUTION DE
DIGITALINE Cristallisée
et sucréeAPPROPRIATION DE L'ACADEMIE DE MEDECINE — MEDAILLE D'OR DE LA SOCIÉTÉ DE PHARMACIE
DIGITALINE HOMOLOGUÉE QUEVENNEGRANULES
DE DIGIT. LINE chloroforme
à sucrer



CES Capsules renferment l'essence de Santal pur obtenu par la distillation du Santal de Mysore. Elles sont toujours bien supportées et suppriment l'usage répugnant du copahu et des cubèbes. — Le Santal Midy est très efficace dans le catarrhe de la vessie, les rétrécissements de l'urètre, l'engorgement de la prostate, la cystite du col, l'hématurie et la néphrite suppurée; l'urine redevient rapidement claire et limpide. — Boîte : 6 à 12 capsules par jour.

PARIS, MIDY, 113, Faubourg St-Honoré.

SIROP PHÉNIQUÉ DE VIAL

Antiseptique de premier ordre, combat les microbes ou germes de maladies de poitrine, réussit merveilleusement dans les **Toux, Rhumes, Catarrhes, Bronchites, Grippe, Enrouements, Influenza**. Dose : 2 à 3 cuillerées par jour : à bouche pour les grandes personnes, à dessert pour les adultes, à café pour les enfants.

Dépôt : Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue.

PHOSPHATE DE FER

(Pyrophosphate de Fer et de Soude)
de **LERAS**, docteur en sciences.

Sous forme de solution limpide ou de sirop incolore sans goût de fer, n'ayant aucune action sur les dents, ne provoquant pas de constipation, toujours bien supportées par les estomacs les plus délicats, ces préparations réunissent les principaux éléments des os et du sang, fer et acide phosphorique.

Chaque cuillerée à bouche contient 20 centigrammes de pyrophosphate de fer et de soude. — Chlorose, anémie, appauvrissement du sang.

Dépôt : Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue, PARIS.

CAPSULES

DE
Sulfate de Quinine
de
PELLETIER
ou des
3 CACHETS

SUPPRESSION d'aigreur, facilité d'absorption et soulagement immédiats. Chacune d'elles porte le nom **PELLETIER** et renferme 10 centigrammes.

Le prix pour le pharmacien est de 6 centimes pièce par flacon de 100 ; il peut le détailler au gré du médecin. Les sels suivants :

- Bisulfate de quinine,
- Bromhydrate de quinine,
- Lactate de quinine,
- Chlorhydrosulfate de quinine,
- Chlorhydrate de quinine.

Se délivrent également en capsules de 10 centigrammes, mais leur prix varie suivant les cours.

Dépt : Pharmacie 20, Rue de Châteaudun, PARIS
ET TOUTES LES PHARMACIES

MORRHUOL CRÉOSOTÉ DE CHAPOTEAUT

Ces Capsules contiennent chacune quinze centigrammes de Morrhuel correspondant à quatre grammes d'huile de foie de morue et cinq centigrammes de Créosote de hêtre dont on a éliminé l'acroléol et les produits acides, substances que l'on rencontre toujours dans les créosotes du commerce et qui exercent une action caustique sur l'estomac et les intestins.

Elles ont donné les meilleurs résultats dans la phthisie et la tuberculose pulmonaire à la dose de 4 à 6 capsules par jour prises au commencement du repas. Dérot : Pharmacie, 1, rue Bourdaloue PARIS.

SIROP & VIN DE DUSART

AU LACTO-PHOSPHATE DE CHAUX

Le procédé de dissolution du phosphate de chaux dans l'acide lactique, qui est l'acide du suc gastrique, est dû à M. DUSART ; le corps médical a constaté l'efficacité de cette combinaison dans tous les cas où la nutrition est en souffrance. Il est donc indiqué dans la phthisie, la grosseesse, l'allaitement, le lymphatisme, le rachitisme et la scoliose, la dentition, la croissance, les convalescences. — **SIROP — VIN — SOLUTION.**

2 à 6 cuillerées à bouche avant le repas. — Dépt : 113, St-Honoré à toutes Pharm.

SOCIÉTÉ POUR L'INDUSTRIE CHIMIQUE, A BÂLE (SUISSE)
USINE A SAINT-FONS (RHÔNE)

RECONSTITUANT GÉNÉRAL * APÉRITIF PUISSANT

Traitement de l'Insomnie nerveuse

PRINCIPE PHOSPHO-ORGANIQUE DES GRAINES VÉGÉTALES

PHYTINE

ANHYDRO-OXYMÉTHYLÈNE-DIPHOSPHATE ACIDE DE CHAUX ET DE MAGNÉSIE
Contient 23,8 pour cent de Phosphore organique assimilable

Le seul produit naturel
permettant la Médication phosphorée rationnelle
et la Suralimentation phosphorée

— CACHETS, GRANULÉS, COMPRIMÉS, TUBES GÉLATINEUX —

Pour les Enfants au-dessous de 2 ans :
PHYTINE NEUTRE en Tablettes au sucre de lait (Fortossan)

VENTE EN GROS :
Laboratoires SAUTER, 49, rue de Paradis, à PARIS, et BELLEGARDE (Ain)
Echantillons et Littérature franco à MM. les Docteurs.

« L'on voit nettement que le phénomène dominant de toute cette étude clinique est l'excitation incontestable apportée à la nutrition générale de l'organisme par les sels de l'acide anhydrooxyméthylène-diphosphorique. Celle-ci se traduit par la réapparition et l'exagération de l'appétit, l'augmentation de l'énergie musculaire, l'élévation du taux globulaire et, sous cette heureuse influence, par la régularisation des diverses fonctions de l'économie, par l'amélioration de l'état général. C'est en réalité par cet intermédiaire que se réalisent, que s'expliquent les bons effets de la médication dans les convalescences, les anémies, la chlorose, la tuberculose pulmonaire, les neurasthénies, enfin. Ces quelques données cliniques viennent donc hautement confirmer ce que l'expérience l'on nous avait déjà laissé pressentir.

Aussi est-il permis de conclure, en disant que le nouveau principe phosphoré, isolé des graines, des plantes à chlorophylle et chimiquement défini par M. Posternak, peut être rangé parmi les modificateurs les plus puissants de la nutrition. »

Prof. GILBERT et le Dr LIPPMANN

Sur le principe phospho-organique des Graines végétales (*La Presse Médicale*, N° 69 à 73 [1904], p. 580).

LIVRES NOUVEAUX

J. Alquier et A. Drouineau. — *Glycémie et alimentation rationnelle au sucre*. 2 vol. in-8. 301 et 421 pages, avec figures et graphiques. Prix : 42 fr. Paris et Nancy, 1905. (BÉGIN-LEVAULT et Co, éditeurs.)

L'importance des hydrates de carbone et particulièrement du sucre dans l'alimentation est établie aujourd'hui sur de nombreuses recherches. Les auteurs ont en l'excellente idée de nous donner un exposé complet de la question, en y ajoutant un certain nombre d'observations personnelles.

Après avoir rappelé les quelques notions de chimie nécessaires pour définir les sucres et pour établir les liens qui unissent les différentes substances qui constituent ce groupe si important, MM. Alquier et Drouineau rapportent les expériences physiologiques sur lesquelles repose la démonstration de la haute valeur alimentaire du sucre. Ils ont ainsi voulu faire une étude des réserves hydrocarbonées, c'est-à-dire du glycogène; puis ils montrent comment le sucre est utilisé par l'homme; ils rapportent notamment les expériences de Chauveau établissant que l'énergie dépensée par le travail musculaire est essentiellement fournie par la combustion des hydrates de carbone.

La seconde partie est consacrée aux applications pratiques. Les auteurs étudient dans quels cas il faut avoir recours à l'alimentation sucrée. Un chapitre spécial est consacré à la ration du soldat; on traite à l'alimentation des diverses classes sociales et à la place du sucre dans la thérapeutique de la famille. Quelques pages répondent aux objections qu'on pourrait faire, et nous font connaître les contre-indications à l'alimentation sucrée.

Ce n'est pas seulement chez l'homme que le sucre doit entrer dans l'alimentation; il en est de même pour les animaux. Cette dernière partie de l'ouvrage n'est pas la moins importante. Depuis longtemps l'attention soulevée par les sucres est étudiée en Allemagne. Déjà des constructeurs ont mis en vente des appareils permettant de préparer à la ferme des aliments sucrés; des usines se sont fondées pour la

fabrication de fourrages mélangés : actuellement les brevets allemands sont exploités à Paris. Il est plus que temps de nous mettre à l'œuvre et de régler l'alimentation par le sucre. Aussi ne saurions-nous trop féliciter les auteurs de la publication, si utile au point de vue social et économique, qu'ils viennent de faire paraître.

H. ROGEE.

FACULTÉ DE PARIS

Actes de la Faculté.

THÈSES DE DOCTORAT

Mercrdis 10 Mai 1905, à 1 heure. — M. LOMBAUD : *Urticaires et pyérites, diagnostic clinique*; MM. Lannelongue, Déjérine, Leguen, Claude. — M. DESKOUERS : *Contribution à l'étude de l'idiote mongoloïde*; MM. Déjérine, Bérard, Teissier, Legry. — M. ROSSIGNOL : *Une observation de prétendue leucite plangue*; MM. Brissaud, Guécher, Teissier, Legry. — M. THIAUDARD : *Des rapports de la leucoplasie buccale avec la syphilis*; MM. Guécher, Bérard, Teissier, Legry. — M. ROSSIGNOL : *De la syphilis acquise chez les syphilitiques héréditaires*; MM. Guécher, Brissaud, Teissier, Legry.

Judi 11 Mai 1905, à 1 heure. — M. RICHARD : *Syndrôme du sérum du typhus chez les nourrissons*; MM. Debove, Hutinel, Achard, Méry. — M. BOUCHER : *L'infestation urémique dans le cours des néphrites scarlatineuses*; MM. Hutinel, Debove, Achard, Méry. — M. MONNET : *Contribution à l'étude du purpura*; MM. Dufloy, Raymond, Denuit, Denelin. — M. DUBUTY : *Pathologie des prolapsus radiaires obstétricaux du placenta brachial*; MM. Raymond, Dufloy, Denuit, Denelin. — M. MONNET : *De l'accouchement épileptique*; MM. Dufloy, Raymond, Denelin. — M. TEXIER : *Du traitement du bec-de-lièvre simple, procédés de M. Jansgaard*; MM. Debove, Berger, Marion, Morestin. — M. MONNET : *Formation de l'otite purulente post-partum et post-abortum*; MM. Berger, Debove, Marion, Morestin. — M. DENIS : *De la position en chirurgie pendant l'acte opératoire*; MM. Berger, Debove, Marion, Morestin.

EXAMENS DE DOCTORAT

Lundi 8 Mai 1905, — 3^e (Deuxième partie). Laboratoire des travaux pratiques d'anatomie pathologique :

MM. Guécher, Desgrès, Claude. Epreuve pratique. — 1^{er}, Oral, Salle Pasteur; MM. Segond, Schellen, Froust. — 2^e, Salle Richet; MM. Gautier, Ch. Richet, Rostan, J. Brissaud, censeur; M. Broca (André), suppléant. — 5^e, Chirurgie (Première partie) (1^{re} série); Hôtel-Dieu; MM. Torrier, Dolens, Leguen. — 5^e, Chirurgie (Première partie) (2^e série); Hôtel-Dieu; MM. Broca, Brissaud. — 5^e (Deuxième partie); Hôtel-Dieu; MM. Roger, Legry, Maugué, M. Hayon, censeur; M. Lublé (Marcel), suppléant.

Mardi 9 Mai 1905, — 3^e (Deuxième partie). Laboratoire des travaux pratiques d'anatomie pathologique : MM. Chantecaille, Guérin, Maillard. Epreuve pratique. — 1^{er}, Oral, Salle Pasteur; MM. Poirier, Launois, Morestin. — 2^e, (Deuxième partie); Oral, Salle Garraud; MM. Gilbert, Achard, Jeannequin. — 4^e, Salle Charcot; MM. Joffroy, Langlois, Richard, M. Raymond, censeur; M. Vaguez, suppléant. — 5^e, Chirurgie (Première partie) (1^{re} série); Hôtel-Dieu; M. Debove, De Laperouse, Marion. — 5^e, Chirurgie (Première partie) (2^e série); Hôtel-Dieu; MM. Berger, Schwartz, Auvray. — 5^e (Deuxième partie); Hôtel-Dieu; MM. Dufloy, Thibault, Gougnot, M. Guyon, censeur; M. Rostan, suppléant.

Mercrdis 10 Mai 1905, — 3^e (Deuxième partie). Laboratoire des travaux pratiques d'anatomie pathologique : MM. Gautier, Blanchard, Lublé (Marcel). Epreuve pratique. — 1^{er}, Oral, Salle Pasteur; MM. Kirsinon, Pierre Dural, Brann. — 2^e, Salle Richet; MM. Landouzy, Gity, Balthazard, M. Ch. Richet, censeur; M. Maugué, suppléant.

Judi 11 Mai 1905, — 3^e (Deuxième partie). Laboratoire des travaux pratiques d'anatomie pathologique : MM. Cornil, Beaumont, Richard. Epreuve pratique. — 1^{er}, Oral, Salle Beclard; MM. Poirier, Auvray, Riffel. — 2^e (Première partie); Oral, Salle Brissaud; M. Guyon, Thibaut, Brindaud. — 2^e (Deuxième partie); Oral, Salle Valpin; MM. Chantecaille, Vaguez, Guérin, M. Joffroy, censeur; M. Dupré, suppléant.

Vendredi 12 Mai 1905, — 3^e (Deuxième partie). Laboratoire des travaux pratiques d'anatomie pathologique : MM. Landouzy, Roger, Desgrès. Epreuve pratique. — 2^e (Deuxième partie); Oral, Salle Volpau; M. Hayon, Blanchard, Balthazard. — 5^e, Salle Brissaud; M. Pouchet, Déjérine, Maugué, M. Garrel, censeur; M. Broca (André), suppléant. — 5^e, Chirurgie (Première partie) (1^{re} série); Ncker; M. M. Segond, Broca (Angé), Maugué. — 5^e, Chirurgie (Première partie) (2^e série); Ncker; M. Dufloy, Leguen, Desgrès, Kirsinon, censeur; M. Gaudy, suppléant. — 5^e, Obstétrique (Première partie); Clinique Baudouin; M. Pinard, Wallich, Potocki, M. Pierre Dural, suppléant.

NOTE THÉRAPEUTIQUE

TRAITEMENT RATIONNEL DE L'ARTHRITISME

Pour d'aguer les arthrépatiens qui se comparables à la Santhosine pour juguler le rhumatisme, triompher des accès de goutte, guérir la gravelle, le diabète et l'uricémie, bref pour combattre la diathèse urique sous toutes ses formes et soulager les accès uriques.

C'est qu'en effet, la Santhosine, surtout sa forme lithinée, a les précieux avantages d'alcaliniser le sang, de favoriser la circulation jusque dans les plus fines artères et de débarrasser l'économie, par l'urinothèse rénale, de ses urates et de ses déchets. Elle est, comme l'a déclaré Huclard, « le plus fidèle, le plus constant et le plus inoffensif des diurétiques. »

La dose journalière à prescrire est de 1 à 4 cachets, dosés à 0 gr. 50. Exposer sur chacun la marque « Santhosine », garantie de la pureté du produit et, par suite, de sa haute efficacité. La Santhosine se vend par boîtes de 24 cachets.

THÉOBROMINE PURE DE FABRICATION FRANÇAISE

SANTHOSINE

LE PLUS FIDÈLE
LE PLUS CONSTANT
LE PLUS INOFFENSIF
DES DIURÉTIQUES

Ne se vend que par boîtes de 24 cachets ayant la forme d'un cœur et dosés à 0,50 centigr. de principe actif. On prescrit de 1 à 4 cachets par jour. — Prix de la Boîte : 5 fr.

S. PURE Affections cardiaques et S. **PHOSPHATÉE** S. **CARFÉE** S. **LITHINÉE**
Sclérose cardiaque, néphrite, anémie, urémie, hydrophobie, Concomitances. Hémorragies, intoxications, Rhumatisme, Sciatique.
D^r LAFAY, Pharm. gén., 64, Rue de la Chaussée-d'Antin, Paris, et toutes Pharmacies.
VENTE EN GROS : 4, Rue du Roi-de-Sicile, PARIS (IV^e).

Dermatologie, Gynécologie

THIOL

LIQUIDE ET POUDRE

Pour badigeonnages, pommades, pâtes, vernis, crèmes, emplâtres, glycérols.

Antiprurigineux remarquable-
ment bien toléré. Irradique, se
dissout facilement dans l'eau et
à l'instant se linge.

Étudié par MM. LEBLANC, BUZY, GABRIEL
THIOL (Thèse de Paris, juiv. 1898),
SICHELIN, etc.

Littérature et chimie.

M. M. REINCKE

35, rue Sainte-Croix de la Bretonnerie, PARIS

ICHTHYOL

l'Erysipèle, des Maladies des femmes, des Affections rhumatismales, et à l'intérieur dans la Tuberculose pulmonaire.

MARQUE DÉPOSÉE CONFORMÉMENT À LA LOI

S'adresser pour les Monographies à la Société Française des Produits Sanitaires et Antibiotiques, 35, rue des Francs-Bourgeois, Paris.

employé avec succès dans le
traitement des Maladies
cutanées et des organes
génito-urinaires, de

Le Calmant

LE PLUS

Rapide

LE

plus Sûr

SANS RÉPONSE

NI ACCUMULATION

1/4 M

Colchicine

0.20

Saliérol de

Meibol

nat.

CAPSULES DE

GOLCHI-SAL DE MIDY

BÉTUL-OL, Lintment Salicyla

DES

Douleurs

de la

Goutte

ET DES

Rhumatismes

1 à 2

Capsules

toutes les

2 heures.

MAXIMUM

16

Samedi 12 Mai 1905. — 3^e (Deuxième partie). Laboratoire des travaux pratiques d'anatomie pathologique : MM. Hutinel, Jenseigne, Maillard, Evreux pratique. — 1^{re} Croû, Salle Roussier : MM. Thierry, Lemaire, Marion. 3^e (Deuxième partie). Ors, Salle Gédard : MM. Corail, Troiser, Dupré, M. De Lout, censeur : M. Richard, suppléant. — 5^e (Deuxième partie) (1^{re} série). Beaumont : MM. Raymond, Thirion, Wy. — 5^e (Deuxième partie) (2^e série). Beaumont : MM. Gillet, Gouget, Benzon, M. Chantemesse, censeur : M. Carnet, suppléant. — 5^e (Deuxième partie) (Promière partie). Clinique Turner : MM. Dudin, Brindou, M. Langlois, suppléant.

Exercices opératoires. — M. Georges Labey, professeur, avec le concours de six aides d'anatomie, fera sa première démonstration le mercredi 10 Mai 1905, à 1 h. 1/4, précise, pavillon n° 7.

UNIVERSITÉS DE PROVINCE

Le traitement des professeurs des Facultés. — Un décret présidentiel inséré au *Journal officiel* du 4 courant, fixe à 12.000 francs le traitement annuel des professeurs de 1^{re} classe des Facultés de médecine et des écoles supérieures de pharmacie des départements.

HOPITAUX ET HOSPICES

Hôpital de la Pitié. — M. BABINIKI, médecin de l'hôpital de la Pitié, reprendra ses conférences cliniques sur les *maladies du système nerveux* le samedi 20 Mai à 10 h. 1/4 et les continuera les samedis suivants à la même heure.

Hôpital Boucquet. — MM. DELBÈS, chef de service chargé de cours, et REDAUX, accoucheurs des hôpitaux, commenceront un cours pratique et théorique de *Maladies des femmes et d'accouchements avec manœuvres obstétricales* le 15 Mai prochain, à 9 heures, à la Maternité de l'Hôpital Boucquet.

Pour les inscriptions, s'adresser à la Maternité de Boucquet, le matin, à 10 heures.

Psychiatrie médico-légale pratique. — M. ERKEST DERNÉ, médecin en chef-adjoint de l'Asile d'aliénés, commencera les cours samedis et samedis suivants, à la même heure, à l'Asile d'aliénés, près la Préfecture de police.

Le jeudi, à 10 h. 1/4, *cours théorique de psychiatrie médico-légale* à la clinique des maladies mentales à Sainte-Anne.

Fondation ophtalmologique Adolphe de Rothschild. — La Fondation vient d'ouvrir ses portes. Elle est exclusivement destinée au traitement des maladies des yeux et accueille tous les patients quelle que soit leur religion ou leur nationalité, pourvu qu'ils soient indigents ou nécessiteux.

Les consultations gratuites ont lieu tous les jours, de 9 à 11 heures du matin, et de 3 à 3 heures du soir, les mardis, jeudis, samedis, de 7 à 8 heures du soir.

MM. les docteurs en médecine qui désirent visiter le nouvel hôpital peuvent s'y adresser les lundis, mercredis et vendredis matin, de 9 à 10 heures, pendant tout le mois de Mai.

NOUVELLES

Paris et Départements.

Société de l'Internat. — La séance générale de la Société de l'Internat aura lieu le dimanche 7 Mai, à 10 h. 1/2.

Rappels que le banquet aura lieu ce soir, au restaurant Morguey, à 6 heures, sous la présidence de M. Henricq, de Reims.

Corps de santé militaire. — M. Batut, médecin-major de 2^e classe est désigné pour le 108^e régiment d'infanterie (service).

M. Colomb, médecin-major de 2^e classe est désigné pour le 10^e escadron du train des équipages militaires (service).

Corps de santé des troupes coloniales. — Sont affectés, savoir : A Mayotte : M. Brumat, médecin-major de 2^e classe.

A Madagascar : MM. Imbia, Vadon, Collomb, Castanel, médecins aides-majors de 2^e classe.

En France : MM. Guédon, Devy, Cayasse, Lecœur, médecins aides-majors de 1^{re} classe.

Cours pratique d'hypnotisme et de psychopédie. — M. M. Bérillon et Paul Faroz commenceront le jeudi 25 Mai 1905, un cours d'hypnotisme et de psychopédie.

Ce cours sera privé; il comportera des démonstrations pratiques et sera complet en douze leçons : il se fera à l'École de psychologie, 49, rue Saint-André-des-arts, où

les inscriptions sont reçues les mardis, jeudis et samedis, de 10 heures à midi. On peut également s'inscrire par correspondance. Le droit d'inscription est fixé à 60 francs. Les leçons auront lieu aux dates suivantes : 3. Bérillon, les 25, 27 et 30 Mai, les 3, 6 et 8 Juin, à 10 h. 1/2 du matin. M. Paul Faroz, les mêmes jours à 5 heures de l'après-midi.

Etranger.

King's College de Londres. — M. D. Somerville est nommé lecteur d'hygiène.

Université de Melbourne. — M. C. H. Mellison est nommé lecteur de médecine légale.

Faculté de médecine de Kharkow. — M. I. R. Prasky est nommé professeur d'anatomie topographique et de médecine opératoire.

Faculté de médecine de Kolnberg. — M. Ernst Rautenberg est nommé privat-docent de médecine interne.

Faculté de médecine de Leipzig. — M. Karl Hirsch est nommé professeur extraordinaire de médecine interne.

CONCOURS

Médecins des hôpitaux. — CONSULTATION ÉCRITE. — *Séance* 3^e au tour. Ont obtenu : M. Merrien, 17; de Grumelin, 19; Gaudy, 19.

La prochaine séance aura lieu lundi prochain à 9 h. 1/2 du matin à l'hôpital Lariboisière.

Chirurgiens des hôpitaux. — ÉPREUVE CLINIQUE. — *Séance* du 19. Ont obtenu : MM. Labey, 14; Wiert, 16; Lecœur, 19.

RENSEIGNEMENTS

A céder avant le 29 Juin dans le chef-lieu département Est, *clinique chirurgicale*. Condition : Reprise loyer 3.000 fr.; faculté reprise du matériel. S'adresser pour tous renseignements à la Librairie Roussel, 1, rue Casimir Delavigne.

Le Gérant : PIERRE AUGER.

Paris. — L. MARTEUX, imprimeur, 1, rue Cassette.

LE PHENOSALYL TERCINET
Germil Roussier, Bronchite
QUELQUES INHALATIONS SUFFISENT
Le plus efficace des gargismes
En flacons de 125 et 250 gr. — Se dépose chez les pharmaciens

ANTICALCULOSE
Produit exclusivement végétal (sans Colchique)
INDICATÉ AVEC CERTAINE
Dose : 2 à 3 cuillères à soupe par jour. — Boîte n° 1, 100 gr. — Boîte n° 2, 200 gr. — Paris : 1, rue de la Harpe.

MALADIES NERVEUSES
ÉPILEPSIE, MYÈNE, ÉCLAMPS, CONVULSIONS, MALADIES GÉNÉRALES, CHORE, MYÈNE, etc.
T. TRIBOMURE DE A. GIGON
Sel contents les 3 bromures : POTASSIUM, SODIUM, AMMONIUM, à l'usage des personnes souffrantes.

On brosure peut se donner à haute dose, sans action et de sa pureté absolue. Chaque flacon est accompagné d'une notice-assurance donnant exactement un grammes pour la médication antiepileptique de la tuberculose pulmonaire. À l'usage d'un excipient optimal et pour un procédé particulier de préparation, nous avons obtenu une mixture dont le mélange avec les solutions précitées donne un médicament non contre-indiqué pour les personnes atteintes de la croûte. Ainsi se trouve réalisée le problème permettant l'administration de la croûte à haute dose.

Dose facile, consommation indolore. Boîte n° 1, 100 gr. — Boîte n° 2, 200 gr. — Paris : 1, rue de la Harpe.

SIROP TRIBOMURE DE A. GIGON contenant un gramme de Tribomure par cuillère à café. — Boîte n° 1, 100 gr. — Boîte n° 2, 200 gr. — Paris : 1, rue de la Harpe.

ICHTYOL-CRÉOSOTE
GAUTIER, ph^m 1^{re} classe, membre du Comité d'Hygiène, à NEAUFLE-LE-CHATEAU (S.-et-O.).
Ce produit parfaitement homogène et MISCIBLE A TOUTS LES VÉHICULES (vin, lait, eau, huile, glycérine, etc.) est obtenu dans une préparation des produits reconnus les plus efficaces pour la médication antiepileptique de la tuberculose pulmonaire. À l'usage d'un excipient optimal et pour un procédé particulier de préparation, nous avons obtenu une mixture dont le mélange avec les solutions précitées donne un médicament non contre-indiqué pour les personnes atteintes de la croûte. Ainsi se trouve réalisée le problème permettant l'administration de la croûte à haute dose.

Cuillère par jour. — Boîte n° 1, 100 gouttes par jour. — Boîte n° 2, 200 gouttes par jour. — Boîte n° 3, 300 gouttes par jour. — Boîte n° 4, 400 gouttes par jour. — Boîte n° 5, 500 gouttes par jour. — Boîte n° 6, 600 gouttes par jour. — Boîte n° 7, 700 gouttes par jour. — Boîte n° 8, 800 gouttes par jour. — Boîte n° 9, 900 gouttes par jour. — Boîte n° 10, 1.000 gouttes par jour.

Dépôt : Pharmacie centrale de France, rue de Jussieu, Paris — Réclame à M. M. les Docteurs.

ANÉMIÉ LA BOURBOULE FIEVRES
MALADIES DE LA PEAU VOIES RESPIRATOIRES

SIROP DE FELLOWS
Sirop hygiénique
LE RECONSTITUANT PAR EXCELLENCE
UNE SEULE PRÉPARATION
CONTIENANT : POTASSE, CHAUX, FER, MAGNÈSE, QUININE, STROPHANTHÈNE ET PHOSPHORE.
(Ce Sirop d'Hygiène est recommandé par le Comité d'Hygiène de la Ville de Paris.)
SON ACTION CURATIVE EST PROMPTE ET ÉNERGIQUE
dans les cas de :
PHTHISIE, NÉURASTHÉNIE, ANÉMIE, AFFECTIONS PULMONAIRES, NÉPHRITIS, AFFAIRE GÉNÉRALE, etc., etc.
Boîte n° 1, 100 gr. — Boîte n° 2, 200 gr. — Boîte n° 3, 300 gr. — Boîte n° 4, 400 gr. — Boîte n° 5, 500 gr. — Boîte n° 6, 600 gr. — Boîte n° 7, 700 gr. — Boîte n° 8, 800 gr. — Boîte n° 9, 900 gr. — Boîte n° 10, 1.000 gr. — Paris : 1, rue de la Harpe.

Médication Reconstituante
TUBERCULOSE, MALADIES DE LA CROISSANCE, etc.
HYPHOPHOSPHITES
OU D' CHURCHILL
Bien Supérieurs à l'Acide phosphorique et à son sel
Sirop d'Hyphosphites de CHAUX, SOUDE, FER, COMPOSÉ, etc., etc. D' CHURCHILL
Pris de spécifier la préparation sur les ordonnances.
Ph^m SWANN, 12, Rue Castiglione, PARIS

ÉTABLISSEMENT DE SAINT-MAURICE (Loire)
SOURCE BADOIT
EAU DE TARIF PAINS RIVAUX. — La Loire à l'Estime.
DÉPÔT DE LA SOURCE : 30 Millions de Bouteilles P.A.E. & N.
Distributeur Inter-États Publics Décret du 15 Août 1897

ANIODOL
Antiseptique Général
Sans mercure, ni cuivre — Ne sent pas, ne tache pas — Inaltérable.
Désodorisant universel
OBSTÉTRIQUE — CHIRURGIE — MALADIES VÉNÉRIENNES
SOLUTION COMMERCIALE au 1/10^e (Une grande cuillère dans 1 litre d'eau pour usage courant).
SAVON BACTÉRICIDE à l'ANIODOL 2%
Antiseptique des Mains de l'Opérateur, des Champs opératoires. — BENTHERICQUE MODÈLE.
POUDRE D'ANIODOL ÉMULSION et SUPPLÉMENT L'IODOFORME
ÉCHÉLONS aux Médecins sur demande. — Société de l'ANIODOL, 9, Rue Tranchet, Paris.

LA

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMERO { Paris . . . 40 centimes.
Dep. et Étr. 45 centimes.

— ADMINISTRATION —
MASSON ET C^e, ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain
PARIS (VI^e)

ABONNEMENTS :
Paris et Départements 40 fr.
Union postale 45 fr.
Les abonnements partent du commencement
de chaque mois.

F. DE LAPERRONNE
Professeur
de clinique ophtalmologique
à l'Hôtel-Dieu.

E. BONNAIRE
Professeur agrégé,
Accoucheur de l'Hôp. Lariboisière.

E. DE LAVARENNE
Médecin des Eaux de Lucbon.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

L. LANDOUZY
Professeur de clinique médicale
à l'Hôpital Laizeme.
Membre de l'Acad. de médecine.

M. LETULLE
Professeur agrégé,
Médecin de l'Hôp. Cochin.

J.-L. FAURE
Professeur agrégé,
Chirurgien de l'Hôp. d'Ivry.

H. ROGER
Professeur du Pathologie exp.
à la Faculté de Paris.
Méd. de l'Hôp. de la Charité.

M. LERMOYEZ
Médecin
de l'Hôpital Saint-Antoine.

F. JAYLE
Chef de clin. gyn. à l'Hôp. Broca.
Secrétaire de la Direction.

— RÉDACTION —

E. DE LAVARENNE
DIRECTEUR

— SECRETARIAT —
P. DESFOSSÉS
J. DUMONT — R. ROMME

Les bureaux de rédaction sont ouverts à la
Librairie Masson les Lundi, Mercredi, Vendredi,
de 5 h. à 8 h.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

Prof. L. LANDOUZY. Le mal du Roi. Le toucher des érouelles en France et en Angleterre.

Prof. J. COUVERT. Le dispensaire antituberculeux de Lyon.

CONGRÈS

Société française de rhinologie, d'otologie et de laryngologie. Session de 1905. — Les adénopathies dans les affections des fosses nasales et du rhino-pharynx. — Des indications opératoires dans quelques formes cliniques et otologiques des sinusites frontales.

Société française d'ophtalmologie. Congrès de 1905 (suite). — Les origines du pringé contre les larmes.

— Le thrombo-phlébite des veines orbitaires. — Récidive d'un épithélioma de la glande lacrymale. — Cure radicale des dacryocystites par le « complet lacrymal ». — Du diagnostic de la tuberculose de l'iris par le pontilux de la chambre antérieure. — Méningo-cèles orbitaires à siège oncomal. — Contribution à l'étude des sarcomes méningéaux de la choroïde et de leur mode de propagation à l'orbite. — Un cas de lymphosarcome primitif de la glande lacrymale orbitaire. — Pilette leucémique pour examen du champ visuel. — Conjonctivite des nouveau-nés d'origine lacrymale. — L'évolution de l'amaurose dans le tabes. — Contribution à l'étude des tumeurs congénitales (dermoïdes) de la conjonctive bulbaire et de la corée. — Contribution à l'étude des corps étrangers non maguétiques du segment postérieur de l'œil. — Deux cas d'hémorragie spontanée du corps vitré. — Sur une forme spéciale d'atrophie de l'iris au cours des tabes et de la paralysie générale; ses rapports avec l'irégu-

rité et les troubles réflexes de la pupille. — Chéallite orbitaire et dacryoadénite purulente, suites d'otite moyenne post-grippale.

SOCIÉTÉS DE PARIS

Société française de dermatologie et de syphiligraphie. — Traitement général adjuvant du traitement local du lupus tuberculeux. — Des pseudo-tuberculides. — Kératodermie pulmonaire héréditaire symétrique. — Syphilis héréditaire simulant la scrofule-tuberculeuse. — Monilure prénatal de la Colombie. Académie de médecine. — Polype tuberculeux intra-utérin du genou, ablation, guérison. — Du rôle de la syphilis dans la pathogénie des hémorragies du nouveau-né.

ANALYSES

Médecine. — Prof. J. TREISSER. Classification et vœux pathologiques des albanismes orthostiques.

CHRONIQUE

C. JARVIS. La réception des médecins anglais, 10-13 Mai. NÉCROLOGIE : J. Everett Dutton.

PRATIQUE MÉDICALE

Prescription contre les hémorroïdes (adrénaline et stavaine).

BIBLIOGRAPHIE

NOUVELLES

LE MEILLEUR PRODUIT
FORMIQUE est **ATHLETOS**
Formiate de soude, Glycérophosphate, Kola, Quina.

Rapport de l'Académie de Médecine (7 août 1877)
SIROP CROSNIER
MINÉRAL-SULFUREUX
Succédané des Eaux Sulfurées.

LUSOFORME (Formol asponifié)
Antiseptique général — Ni toxique, ni irritant.

Hygiène de la Bouche et de l'Estomac
PASTILLES VICHY-ÉTAT
Deux ou trois après chaque repas.

LUCHON EAUX SULFUREUSES
a) fixes, hyperthermales.
b) déminéralisées, bianchiennes.
Syphilis à toutes les périodes.
Affections des muqueuses génito-urinaires.
Dermatoses sordidiques.
Saison de Juin à Octobre.

ST-LEGER TONI-ALCALINE

BORICINE MEISSONNIER
Antiseptique de la peau et des muqueuses.

HAMAMELINE ROYA : Tonique vasculaire.

PHITISIE CREOSOTAL SIMB

SINAPISINE CARTAZ RÉVÉLATEUR LIQUIDE
Iodure, sève flegme.
Pharmacie CARTAZ, 81, rue Lafayette.

CARABANA Purgation par régime.
Congestion. Constipation.

GRANULES DIGITALINE
SOLUTION
AMPOULES NATIVELLE
MARTIGNAC et C^e. 24 place des Vosges. Échant. gratuits

Rhumatismes MÉDICATION SALICYLÉE LOCALE PAR
NEURALGIES, SCIATIQUE, **L'ULMAROL**
LUMBAGO, GOUTTE
Liniment sans odor incommode. — Le flacon, 3 fr. 50. — Pharm. GIGON, 7, r. Coq-Héron, PARIS, et toutes pharmacies.

LA RÉCEPTION

DES MÉDECINS ANGLAIS

10-13 Mai.

C'est aujourd'hui qu'arrive, à 4 h. 35, en gare du Nord, le train spécial amenant nos hôtes anglais. Ils seront reçus dans une des salles d'attente par une députation du Comité français — réception sans appareil, au cours de laquelle il leur sera donné quelques indications et renseignements indispensables.

Il a été décidé, en effet, pour faciliter le contrôle si nécessaire en pareil cas, que l'admission aux fêtes et réceptions sera rigoureusement refusée à toute personne non munie de sa carte d'invitation.

Un bureau permanent d'informations sera installé au Grand-Hôtel. De plus, les beaux salons du *Traveller's Club*, 25, avenue des Champs-Élysées, seront ouverts aux visiteurs anglais pendant la durée de leur séjour à Paris.

Ajoutons que, grâce aux démarches faites auprès de la Direction des douanes, les formalités de la visite des bagages seront réduites au strict minimum.

À 9 heures du soir, réception à la Sorbonne par le recteur de l'Université de Paris et par l'Association des Amis de l'Université — présidée par M. Casimir-Périer.

MONT-DORE CURE THERMALE
CURE D'AIR (0.1.050°).
— AFFECTIONS DES VOIES RESPIRATOIRES —

TRAITEMENT des AFFECTIONS PULMONAIRES
Comprimés Thiocol
ROCHE

Préparation efficace, Pratique, Bon Marché
1 à 8 comprimés par jour — Prix au Taux : 2 fr.
F. HOFFMANN-LA ROCHE & C^e, 7, r. St-Claude, Paris, 3^e

Thigénol Roche

Au pharmacien : le prix du bidon de 100 gr. : 5 fr.
(Panséments) Thigénol, 20 fr.
MODÈS D'EMPLOI : vaginaux, 1) Glycérine Q. S. pour 100 gr.
Ovules vaginaux à 30 %.

F. HOFFMANN-LA ROCHE & C^e, 7, r. St-Claude, Paris, 3^e

La meilleure forme pour l'usage du **COMPRIMÉS**
PYRAMIDON ADRIAN
3 comprimés par repas, 3 fois par jour, avec un verre d'eau.

Cette réception sera non seulement une fête de bienvenue, mais aussi une prise de contact entre les invités et leurs hôtes.

L'entrée sera disposée des tables, au nombre de huit, où se tiendront les commissaires chargés de fournir aux visiteurs tout les renseignements désirables. Six tables seront consacrées aux renseignements généraux et aux renseignements particuliers sur les services de médecine, de chirurgie et de spécialités; une table sera réservée à la distribution des nombreuses brochures publiées à l'occasion de la visite (notices historiques, programmes et plans); la huitième table sera mise à la disposition du Comité des Dames.

Grâce à cette organisation chaque visiteur pourra recevoir tous les renseignements utiles.

Pendant la réception une musique militaire se fera entendre et les portes du grand Amphithéâtre seront ouvertes. Les cartes d'invitation portent la mention « Tenue de ville ».

Demain matin, jeudi, commencera la visite des Hôpitaux et Hospices. Nos confrères anglais étant très nombreux pourront se diriger au gré de leurs préférences.

L'après-midi, à 2 h. 45, visite de la Faculté de Médecine. Après une allocution du Doyen, dans le grand Amphithéâtre, on visitera les bâtiments de la Faculté et de l'Ecole pratique (salle du conseil, bibliothèque, musées, laboratoires).

A 4 h. 45 une délégation sera reçue par M. Mesurac à l'Hôtel de l'Assistance publique, avenue Victoria. Puis, à 4 h. 45 aura lieu la réception solennelle à l'Hôtel-de-Ville, au cours de laquelle on entendra des chœurs et la musique de la garde républicaine. Ce sera ici encore une belle fête : on sait d'ailleurs que le fauteuil présidentiel du Conseil municipal est actuellement occupé par un confrère, M. Brousse.

Le soir, dîner sur invitations chez M. le professeur Bouchard, puis réception ouverte dans les vastes halls du Washington-Palace, 14, rue Magellan.

Après-demain, vendredi, les visiteurs anglais et les adhérents français prenant part à l'excursion de Chantilly se réuniront à la gare du Nord pour prendre le train spécial qui partira à 2 heures très précises. Les cartes d'invitation serviront de billets. Le train comporte 335 places; il se composera d'un wagon-salon et de wagons-couloirs de 1^{re} classe. L'arrivée à Chantilly se fera à 2 h. 35. Les voitures conduiront les excursionnistes au Château qui sera visité très complètement. Puis on passera par les fameuses Ecuries du duc d'Angoulême pour aboutir à l'Hôtel du Grand-Condé où sera servi un lunch. Le train spécial de retour quittera Chantilly à 5 h. 45 pour arriver à Paris à 6 h. 15. De cette façon, chacun aura tout le loisir nécessaire pour s'habiller en vue des nombreux dîners particuliers qui auront lieu ce soir-là et à la suite desquels on se retrouvera dans le palais de l'Automobile-Club, place de la Concorde.

Nous avons déjà donné le programme de cette belle soirée. Le contrôle à l'entrée sera des plus sévères. De plus, comme il est matériellement impossible de faire monter tous les invités par l'ascenseur, l'usage de ce dernier sera réservé aux personnes dont les places sont au premier étage de la salle de spectacle. Toute confusion sera d'ailleurs impossible, car la carte d'invitation de chacun portera le numéro de la place qui lui est réservée. Deux buffets seront dressés aux foyers des deux étages. Le concert commencera à 9 heures par l'exécution de la *Marseillaise* et du *God save the king*.

Le programme de l'après-midi du samedi com-

prend tout d'abord, à 2 h. 1/2, la visite de l'Hôpital anglais (*Hôpital Richard Wallace ou Herford British Hospital*) situé à Levallois, 72, rue de Villiers; (prendre le tramway Madeleine-Neuilly-Pont-Bineau; descendre au premier arrêt après la porte Champerret, à l'entrée de la rue de Villiers).

Les visiteurs seront reçus par le Comité d'administration et les médecins de l'Hôpital.

A 3 h. 45, rendez-vous général à l'Institut Pasteur, 21, rue Dutot. Cette visite sera assurément une des parties les plus intéressantes du programme, car on sait l'attrait qu'exercent les fameux laboratoires de l'Institut sur tout le monde scientifique.

A l'issue de la visite un lunch sera servi et une très artistique médaille commémorative sera remise aux visiteurs.

Le dernier acte officiel de la réception se jouera dans la salle des fêtes du Grand-Hôtel où aura lieu le banquet de clôture. A l'entrée, chaque convive recevra, avec le menu, un plan détaillé qui lui permettra de trouver instantanément sa place.

La liste des toasts est naturellement un peu longue. Du côté français, nous aurons, après le discours du Président du Comité, une allocution du doyen de la Faculté; puis des orateurs parleront au nom de la Société médicale des Hôpitaux, de la Société de Chirurgie, au nom des Médecins praticiens, des Médecins militaires, au nom des Médecins de province... Nos confrères anglais répondront à ces toasts.

M. le Président de la République se fera représenter au banquet auquel assistera l'ambassadeur d'Angleterre, Sir Francis Bertie.

Et maintenant espérons que le soleil sourira à nos hôtes auxquels nous souhaitons la plus cordiale et la plus confraternelle des bienvenues.

C. JARVIS.

L'OXYHEMOGLOBINE DANS LA TUBERCULOSE

D'après les observations des hématologistes, il résulte que l'hémoglobine, pour être facilement assimilée, doit être prise à l'état d'oxyhémoglobine. En effet, sous sa forme oxygénée, l'hémoglobine, exerce sur les globules rouges une action opothérapique remarquable se traduisant, spécialement chez les tuberculeux, par un réveil de l'appétit et une augmentation de poids.

L'oxyhémoglobine associée au glycérophosphate de soude fait, du Sirop Fraisse, un médicament alimentaire qui tient lieu de jus de viande. Ce produit est capable de rendre de réels services, toutes les fois qu'il s'agit d'instituer un régime de suralimentation.

OPOTHÉRAPIE HÉMATIQUE. Reconstitution Rapide des Globules.

SIROP FRAISSE
ET PILULES

à l'OXYHEMOGLOBINE
et au GLYCÉROPHOSPHATE de CHAUX

Identiques à ceux de l'organisme.

WARRANT FRAISSE Médicament
81, Rue de Valenciennes, PARIS
Emit garanti au Corps Médical.

Chloro-Anémie
CONVALESCENCES
ATONIE

DRAGÉES
DE FER
COGNET

Protosulfate
de Fer
et Quassine Cristallisée.

Le plus Actif des Ferrugineux

PARIS — 43, Rue de Saintonge, ET PHARMACIES.

TUBERCULOSE PULMONAIRE
BRONCHITES AIGÜES ET CHRONIQUES
DILATATION DES BRONCHES
PLEURÉSIES

CAPSULES
COGNET

Eucalyptol
absolu
Iodoformo-créosoté.

Antiseptique Pulmonaire Incomparable

PARIS — 43, Rue de Saintonge, ET PHARMACIES.

BORO-BORAX VIGIER

ANTISEPTIQUE DESINFECTANT, MICROBICIDE, CICATRISANT
Pharmacie : 12, boulevard Bonne-Nouvelle, Paris

INSCRIPTIONS PARTICULIÈRES
SUR INVITATIONS

Judi 11 Mai. — Déjeuner à midi.
M. HUCHARD, rue de Rivoli, 176.
M. LAXNOUZY, Café Voisin.
M. MAHIE et neurologistes : restaurant l'ail-
lard, Champs-Élysées.
MM. BROCA ET GUISON et pédiatres : Café
Voisin.

Judi 11 Mai. — Dîner.
M. BOUTCHARD, rue de Rivoli, 176.
M. LUCAS-CHAMPIONNIÈRE, avenue Montaigne, 3.
M. HARTMANN, place Malesherbes, 4.
M. GALLIARD, rue Cambacérès, 4.
M. DEMOUT D'ESTRÈS, avenue Malakoff, 139.

Vendredi 12 Mai. — Déjeuner, 11 h. 1/2.

M. POINIER, quai Malaquais, 5.
M. GAVCHER, square Moncey, 1.
Vendredi 12 Mai. — Dîner.
M. LUCAS-CHAMPIONNIÈRE, avenue Montaigne, 3.
M. HARTMANN, place Malesherbes, 4.
M. ANDERSSON, avenue des Champs-Élysées, 121.

Samedi 13 Mai. — Déjeuner.

M. de LAPROSSE, boulevard Malesherbes, 90.
M. THIBOUTET, cité d'Antin, 5.
M. REYNIER, place Delaborde, 12 bis.
M. LERMOYER, rue La Boétie, 20 bis.
M. GLEY, rue Monsieur-le-Prince, 14.
M. BLONDEL, rue de Casselane, 8.
M. SCHLEMMER, boulevard Saint-Germain, 70.

NÉCROLOGIE

— J. EVERETT DUTTON —

Nous avons le vif regret d'apprendre la mort de J. Everett Dutton, de l'École de médecine tropicale de Liverpool, décédé, en cours de mission,

à Kasongo, sur le Congo supérieur (Etat indépendant du Congo), le 27 Février dernier, à l'âge de vingt-neuf ans. C'est une grande perte pour la science.

Nos lecteurs connaissent le rôle très important qu'a joué ce jeune savant dans les progrès de la microbiologie et de la médecine tropicales en ces dernières années; il s'était consacré à l'étude des Trypanosomiasés, et en particulier de la Trypanosomie humaine en Nigérie et en Gambie. Depuis quelques mois, il étudiait le *Tick fever* de l'Afrique équatoriale, et un télégramme récent nous apprenait que Todd et lui démontraient définitivement la nature *spirochétienne* de la maladie en l'inoculant de l'homme au singe par l'intermédiaire des tiques.

PRATIQUE MÉDICALE

Prescription contre les hémorroïdes
(adrénaline et stovaine).

Les hémorroïdes comptent parmi les affections que le médecin a le plus souvent à traiter. On retirera grand avantage dans leur thérapeutique de l'emploi combiné de la stovaine et de l'adrénaline.

Deux cas peuvent se présenter : 1° les hémorroïdes sont douloureuses, saignantes, proéminentes; 2° les hémorroïdes sont saignantes, non proéminentes.

1° Dans le premier cas, on formulera ainsi : Toutes les trois ou quatre heures faire la région anale avec de l'eau bouillie tiède, l'essuyer avec soin, appliquer un tampon de coton hydrophile imbibé de la solution suivante, légèrement tiède au bain marie.

Stovaine 0,50 centigr.
Adrénaline à 1/1000. . . 1 goutte.
Eau 20 grammes.

Recouvrir le coton de gutta-percha.

La stovaine calme les douleurs, l'adrénaline dégonfle la tumeur et arrête l'hémorragie.

2° Dans le cas d'hémorroïdes non proéminentes on formulera :

Matin et soir donner un petit lavement évacua-
teur avec 60 grammes d'eau de guaiacum. Après
évacuation introduire dans l'anus un suppositoire
avec :

Stovaine 0,03 cent.
Orthoforme 0,10 cent.
Chlorhydrate d'adrénaline à 1/1000. . 1V gouttes.
Extrait de belladone 0,01 cent.
Onguent populeum 3 grammes.

Pour un suppositoire, N° 6.

BIBLIOGRAPHIE

973. — J. Novas. — THEORIA PHILOSOPHICA DO GEBRERO E SUAS LOCALISACOES SEGUNDO AUGUSTO COMTE. 1 vol. gr. in-8°, de 210 pages. (Rodrigues et C^e, éditeurs, à Rio-de-Janeiro.)

974. — E. Woodruff. — THE EFFECTS OF TROPICAL LIGHT ON WHITE MAN. 1 vol. in-8°, de 358 pages, cartonné toile. Prix : 10 fr. (Rehman, éditeur, à Londres.)

976. — Ph. Blumenthal. — DIE SOZIALE BEKÄMPFUNG DER TUBERKULOSE ALS VOLKSKRANKHEIT IN EUROPA UND AMERIKA. Edition allemande, par A. Javartsky, 1 vol. gr. in-8°, de xi-192 pages. (August Hirschwald, éditeur, à Berlin.)

977. — L.-H. Farabeuf. — LES VAISSEAUX SANGUINS DES ORGANES GÉNITO-URINAIRES DU FÉMININ ET DU MASCULIN. 1 vol. gr. in-8°, de 214 pages, avec 17 figures dont 33 inédites. Prix : 6 fr. (Masson et C^e, éditeurs.)

978. — E. Terrien. — PRÉCIS D'ALIMENTATION DES JEUNES HOMMES (Etat normal. Etats pathologiques). Préface du professeur Grancher. 1 vol. in-16 de 236 pages. Prix : 3 francs. (G. Steinheil, éditeur.)

979. — R. Darzein. — PRÉCIS DE RADIOGRAPHIE DENTAIRE, suivi de notes sur l'odontoscopie. 1 vol. in-8° de 100 pages, avec 30 figures. Prix : 3 francs. (Vigot, frères, éditeurs.)

DRAGÉES NYRDAHL

à base d'ibogaine

(Nouvel alcaloïde extrait de l'iboga du Congo).

Maladies du Système nerveux : Neurasthénie, Impuissance, Surmenage, etc.

LE FLACON : 6 FR. FRANCO.

VENTE EN GROS : PHARMACIE MORIDE, 2, Rue de la Tacherie, PARIS.

ELIXIR DE VIRGINIE

(Hamamelis Virginica et Capsicum Brasilienae)

Souverain contre les MALADIES DU SYSTÈME VEINEUX

Varicos — Hémorroïdes — Varicelle — Phlébite — Œdèmes chroniques, Accidents du Retour d'âge — Congestions et Hémorrhagies de toute nature.

LE FLACON : 4/50 FRANCS.

VENTE EN GROS : PHARMACIE MORIDE, 2, Rue de la Tacherie, PARIS.

VIN DE MORIDE

aux Plantes Marines

LAURÉAT DE L'INSTITUT — PRIX MONTHYON

Engorgements ganglionnaires — Lymphatisme — Chlorose — Affections de Poitrine.

LE BOUTEILLE : 4 FR. FRANCO.

VENTE EN GROS : PHARMACIE MORIDE, 2, Rue de la Tacherie, PARIS.

CIGARETTES AMÉRICAINES

(Piper Cubense et Grindelia Robusta)

Préparées par C. LEROY, Licencié des Sciences, Pharmacien d¹ Classe.

Asthme, Coryza, Toux, Bronchite, Maladies des Voies Respiratoires.

LA BOÎTE : 3 FRANCS FRANCO.

VENTE EN GROS : PHARMACIE MORIDE, 2, Rue de la Tacherie, PARIS.

ALGARINE NYRDAHL

GRANULE SUCRÉ aux PLANTES MARINES

Très agréable à prendre. Remplace l'huile de Foie de Morue

SANS EN AVOIR LES INCONVÉNIENTS

Chaque cuillerée à café renferme un centigramme d'huile combiné.

PRIX DU FLACON : 2/50 FRANCS.

VENTE EN GROS : PHARMACIE MORIDE, 2, Rue de la Tacherie, PARIS.

ON CONTREFAIT CHATEL-GUYON

Pour éviter la contrefaçon, exiger sur tous les produits

EAU, COMPRIMÉS, PASTILLES, SONDES

Le nom de GUBLER et le timbre aux deux

bouteilles revues.

Société des Eaux minérales de Châtel-Guyon, 3, r. Rossini, Paris.

Thermes Urbains

AVEC
BUVETTE d'EAUX MINÉRALES NATURELLES
HYDROTHERAPIE CURES THERMALES
simple et minéralisée d'Eaux Minérales Naturelles
PHYSIOTHERAPIE FROIDES et CHAUDES
Il existe ni Établissement similaire, ni Succursale.
15, Rue Châteaubriand, 2, Rue Lord Byron, CHAMPS-ÉLYSÉES. — TÉLÉPHONE 570-24

Inappétence. Dyspepsies, Entérites. Diabète, Neurasthénie, etc.

CENASE

DE COUTURIEUX

FERMENTS DE RAISIN INALTÉRABLES

2 à 6 Comprimés de 50 centigrammes par jour, avant ou après le repas. —

4 fr. 50 la boîte.

Affections arthritiques, Goutte. Rhumatismes, etc., Tuberculose

CIDRASE

DE COUTURIEUX

FERMENTS DU CIDRE INALTÉRABLES

2 à 6 Comprimés de 50 centigrammes par jour. — 5 francs la boîte.

COUTURIEUX, 57, avenue d'Antin, PARIS

Dragées de Rhamgule, à base de Bourdaine. Spécifique de la constipation atonique. Echév. Ph^e Méribian, St-Mandé (Seine).

PILULES & GRANULES IMPRIMÉS

de la Maison L. FRÈRE, A Champigny & C^{ie}, 8^{me}, 19, rue Jacob, Paris.

Les **Pilules et Granules imprimés** de la Maison **FRÈRE** sont préparés au pilulier, doses d'une façon mathématique et colorés en nuances diverses. Le **nom** et la **dose** du médicament sont **imprimés** très lisiblement sur chaque **pilule ou granule**.

AVANTAGES DE CES PILULES ET GRANULES

1° Ils présentent un produit parfait au triple point de vue de l'aspect, de la rigueur du dosage et de la solubilité dans l'estomac;

2° Ces pilules et granules, n'étant **point recouverts de sucre**, n'adhèrent entre eux, **conservent indéfiniment** l'activité des matières premières qu'ils renferment et restent **indéfectibles** sous tous les climats.

3° Par suite de l'inscription du nom et de la dose du médicament, le mélange de pilules ou granules de composition différente est complètement impossible.

TOUTES LES CAUSES D'ERREUR SONT DONC ÉVITÉES

En vente dans toutes les bonnes pharmacies. Dépôt général: Maison FRÈRE, 19, r. Jacob, Paris.

La Maison **FRÈRE** a l'honneur de prévenir MM. les Médecins et Pharmaciens, qui veulent spécialiser leurs formules de pilules ou de granules, qu'elle met à leur disposition ses procédés d'enrobage, de coloration et d'impression pour une quantité minimum de deux kilos de pilules ou granules habillés. — Elle fournit les matières premières et celles-ci, toujours de premier choix, sont comptées, pour la fixation du prix des pilules, aux prix portés sur les Prix-Courants des maisons de droguerie.

La Maison **FRÈRE** évite avec le plus grand soin d'employer pour un autre client une inscription déjà choisie, ou même une inscription pouvant prêter à confusion, et assure ainsi à chacun la propriété de l'inscription qu'il a choisie pour ses pilules.

ANTISEPSIE GASTRO-INTESTINALE

Dyspepsie. — Gastralgie.
Flatulence.
Acidités.

Pituites — Diarrhée.
Dysenterie.
Fièvre Typhoïde.

Pastilles et Poudre DE CHARBON DE BELLOC

APPROUVÉ par l'ACADÉMIE DE MÉDECINE DE PARIS

Se prend avant ou après les repas.

DOSES (POUDRE) : 2 à 3 cuillères à bouche. Délayer chaque cuiller dans un demi-verre d'eau et avaler.
par jour (PASTILLES) : 3 à 10 pastilles. Les laisser fondre dans la bouche.

Toutes Pharmacies. — Maison L. FRÈRE (A. Champigny & C^{ie}), 19, rue Jacob, PARIS.

NÉVRALGIES — MIGRAINES

CATARRHES chroniques de la VESSIE et des BRONCHES

GÉNÉRÉS PAR LES

PERLES d'ESSENCE de TÉRÉBENTHINE CLERTAN

PRÉPARÉES PAR UN PROCÉDÉ

APPROUVÉ par l'ACADÉMIE DE MÉDECINE DE PARIS

Enveloppe extra-mince. — Dissolution immédiate DANS L'ESTOMAC. — Efficacité certaine.

Dosage rigoureux : 5 gouttes par période.

DOSE : 4 à 12 perles par jour.

Toutes Pharmacies. — Maison L. FRÈRE, 19, rue Jacob, PARIS.

Marque déposée



CRÉOSOTE ALPHA

principe nuisible. C'est la plus riche en gatacol; l'analyse permet de vérifier facilement son titre. La Créosote Alpha est particulièrement recommandée pour

Synthétique et titrée à 25 O/O de Guaiacol cristallisé. — La Créosote Alpha étant préparée en mélangeant en proportions invariables les dérivés aromatiques et absolument purs des crésolates de bois, a forcément une composition constante. Elle est, par ce fait même, privée de tout action non febrifuge, fortement saine, fortement lactogénique.

A fait ses preuves dans la **biomicrographie aiguë et chronique** des deux sexes, dans les **lavages intra-vésicaux**, dans les **amygdales chroniques du sinus maxillaire** en solution à 0,1 — 0,2 jusqu'à 2 %; sous forme de lavements dans les affections du colon, dans les affections oculaires, etc.

Compagnie Parisienne de Couleurs d'Aniline

Usine du Tremblay, à Creil (Oise). — Dépôt, 31, rue des Petites-Écuries, Paris.

ALBARGINE "CREIL"

Combinaison de gélatose et de nitrate d'argent

Excellent antiseptique et antinevralgique; employé pour combattre les fièvres de toute espèce. Spécifique contre les céphalalgies surtout du tri-

PYRAMIDON "CREIL"

Salicylate et Camphorate de Pyramidon "Creil"

Les camphorates de pyramidon possèdent à la fois une action antiseptique et une action antipyrétique. Employés avec succès pour combattre les pénibles sécrétions nasales des rhinites.

Indiquée à l'intérieur dans l'hyperesthésie de l'estomac, l'ulcère rond, la dyspepsie nerveuse, les vomissements de la grossesse, 0,2 à 0,5, après les repas.

Dans le pratique oto-rhino-laryngologique, dans toutes espèces de catarrhes, d'ulcérations tuberculeuses du larynx, etc.

Le chlorhydrate d'holocaine est un anesthésique facilement soluble dans l'eau et capable de remplacer avec avantages la cocaine en ophtalmologie. Il ne produit ni augmentation de la pression intraoculaire, ni mydriase, ni action nocive sur l'épithélium de la cornée.

Le chlorhydrate d'holocaine est employé en solution à 1 % comme anesthésique local

L'alumol, naphthol-disulfonate d'aluminium, est indiqué et énergiquement actif en cas de plaies suppurantes, d'abcès, de plaies cutanées, en cas d'endométrite, biomicrographie, de leucorrhée simple, de dermatites superficielles aiguës ou infiltrées chroniques; en cas d'otite moyenne, etc. Employé avec succès en rhino-laryngologie dans toutes les variétés de catarrhes des voies respiratoires.

Employé : en pommade ou en bâtonnets de 1 à 5 %.

Les pâtes à 10-20 % se prêtent tout spécialement au traitement des **condylomes** acuminés.

Les solutions aqueuses de 1 à 2 % servent pour les lavages en gynécologie, urologie et chirurgie.

Les solutions aqueuses à 1/4-1/2 % servent pour des gargarismes, des lavages nasaux, etc.

L'alumol mélangé à la dose de 10 à 20 % au talc de Venise et à l'anidone sert comme épispasme.

ANESTHÉSINE "CREIL"

du D^r E. RITSERT

Anesthésique local d'action sûre et prolongée; absolument exempt d'action irritante et de toxicité.

lameau et les douleurs fulgurantes des malades atteints d'affections médullaires.

Employé avec succès pour couper les accès d'asthme et les troubles dyspnœo-chroniques. Doses pour le Pyramidon, 0,3 à 0,5.

Salicylate de Pyramidon, excellent antinevralgique employé en cas de rhumatisme aigu et chronique, de goutte, etc. Dose, 0,50 à 0,75.

Dans la strangurie, les urétrites, les affections hémorrhéoidales.

Indiquée à l'extérieur : dans toutes les sortes de plaies douloureuses, telles que brûlures, ulcères de jambe, intertrigo, gangrène cutanée, prurit, eczéma, etc., en nature, ou en épidémie mélangée à du dermatol, ou en pommade à base de lanoline à 5 — 10 %.

HOLOCAINE "CREIL"

(p. diéthoxy-diphényl-méthyl-amidine).

Anesthésique pour l'oculistique.

pour les yeux malades; après instillation de 1 à 4 gouttes, il produit en 15 à 60 secondes une anesthésie complète de longue durée de la cornée.

ALUMNOL "CREIL"

Astringent antiseptique facilement soluble dans l'eau, non toxique.

FACULTÉ DE PARIS

Actes de la Faculté.

THÈSES DE DOCTORAT

Mercredi 17 Mai 1905, à 1 heure. — M. MOCQUET : Le bain cardio-pneux artificiel : son action physiologique, son action thérapeutique dans les cardiopathies chroniques. MM. Pouchet, Blanchard, Desgrès, Macaigne. — M. BERTIER : L'hygiène à bord des bateaux-scoles. MM. Blanchard, Pouchet, Desgrès, Macaigne. — M. BERTIER : De l'emploi des eaux sulfureuses dans le traitement de la syphilis. MM. Gancher, Segond, Claude, Leguen. — M. LANCROT : Syndrome de la syphilis heréditaire sans exanthème chez les nourrissons. MM. Gancher, Segond, Claude, Leguen. — M. DURIC : La luxation récidivante de la rotule et son traitement. MM. Segond, Gancher, Claude, Leguen.

EXAMENS DE DOCTORAT

Lundi 15 Mai 1905. — 3^e (Deuxième partie). Laboratoire des travaux pratiques d'anatomie pathologique : MM. Roger, Desgrès, Laddé (Narcé), Epreuve pratique. — 2^e Salle Pasteur : MM. Gantier, Ch. Richet, Broca. — 3^e (Première partie). Oral, Salle Richet : MM. Kirsinson, Schillon, Potocki. — 2^e (Deuxième partie). Oral, Salle Charcot : MM. Brissaud, Desjéris, Legry, M. Gancher, censeur; M. Pierre Duval, suppléant. — 5^e Chirurgie (Première partie). 1^{re} série : Hôtel-Dieu : MM. Segond, Delens, Mauchère. — 2^e (Deuxième partie). 2^e série : Hôtel-Dieu : MM. Tuffier, Broca (Anat.), Cuvé. — 5^e (Deuxième partie). Hôtel-Dieu : MM. Hayem, Teissier, Balthazard, M. Terrier, censeur; M. Gosset, suppléant.

Mardi 16 Mai 1905. — 3^e (Deuxième partie). Laboratoire des travaux pratiques d'anatomie pathologique : MM. Corail, Jeannelle, Maillard. Epreuve pratique. — 3^e (Première partie). Oral, Salle Pasteur : MM. Guyon, Denonville, Rieffel. — 2^e (Deuxième partie). Oral, Salle Corviant : MM. G. Ballet, Vayrac, Beaumont. — 4^e (1^{re} série). Salle Charcot : MM. Raymond, Gilbert, Gley. — 4^e (2^e série). Salle Richet : MM. Chantemesse, Dupré, Richard, M. Douchay, censeur; M. Méry, suppléant. — 5^e Chirurgie (Première partie). 1^{re} série : Charité : M. Berger, Schwartz, Auvaury. — 5^e Chirurgie (Première partie). 2^e série : Charité : MM. Poiry, Marou, Morestin. — 5^e (Deuxième partie). Charité : M. Joffroy, Gouget, Carnot. — M. Denonville, censeur; M. Lanois, suppléant. — 5^e Obstétrique (Première partie). Clinique Tarnier : M. Budin, Bar, Brindeau, M. Guinot, suppléant.

Mercredi 17 Mai 1905. — 3^e (Deuxième partie). Laboratoire des travaux pratiques d'anatomie pathologique : MM. Gantier, Desjéris, Legry, Epreuve pratique. — 2^e Salle Pasteur : MM. Gantier, Ch. Richet, Broca. — 3^e (Première partie). Oral, Salle Dubois : MM. Terrier, Lepage, Proust, M. Brissaud, censeur; M. Broca (André), suppléant. — 5^e Chirurgie (Première partie). Lanois : MM. Rieffel, Gosset, Rieffel. — 5^e (Deuxième partie). Lanois : MM. Lanois, Teissier, Labbé (Narcé). M. Roger, censeur; M. Balthazard, suppléant.

Joué 18 Mai 1905. — 3^e (Deuxième partie). Laboratoire des travaux pratiques d'anatomie pathologique : MM. Chantemesse, Guinot, Richard. Epreuve pratique. — 3^e (Première partie). 1^{re} série, Oral, Salle Richet : MM. Poiry, Lanois, Denonville. — 3^e (Première partie). 2^e série, Oral, Salle Gosset : MM. Poiry, Martin, Brindeau. — 3^e (Deuxième partie). 1^{re} série, Oral, Salle Charcot : MM. Douchay, Méry, Rénou. — 3^e (Deuxième partie). 2^e série, Oral, Salle Velpaud : MM. Huiton, Jeannelle, censeur; M. Joffroy : MM. Gilbert, Dupré, Langlois. M. Joffroy, censeur; M. Vayrac, suppléant.

Vendredi 19 Mai 1905. — 3^e (Deuxième partie). Laboratoire des travaux pratiques d'anatomie pathologique : MM. Blanchard, Desgrès, Claude. Epreuve pratique. — 3^e (Deuxième partie). Oral, Salle Richet : MM. Lanois, Roger, Macaigne. — 5^e (1^{re} série). Salle Broca : MM. Hayem, Gancher, Richard. — 5^e (2^e série). Salle Corviant : MM. Pouchet, Gley, Balthazard, M. Gantier, censeur; M. Broca (André), suppléant. — 5^e Chirurgie (Première partie). 1^{re} série, Necker : M. Terrier, Delens, Leguen. — 5^e Chirurgie (Première partie). 2^e série, Necker : MM. Kirsinson, Tuffier, Mauchère, M. Reclus, censeur; M. Cané, suppléant. — 5^e Obstétrique (Première partie). Clinique Baudelocque : MM. Pinard, Wallich, Potocki. M. Proust suppléant.

Samedi 20 Mai 1905. — 3^e (Deuxième partie). Laboratoire des travaux pratiques d'anatomie pathologique : MM. Troisier, Beaumont, Maillard. Epreuve pratique. — 3^e (Première partie). Oral, Salle Broca : MM. De Laperrière, Thierry, Brindeau. — 3^e (Deuxième partie). Oral, Salle Richet : MM. Corail, Gilbert, Guinot. — 4^e Salle Richet : MM. G. Ballet, Vayrac, Langlois. M. Pozzi censeur; M. Auvaury, suppléant. — 5^e (Deuxième partie). 1^{re} série, Beaujon : MM. Huiton, Dupré, Rénou. — 5^e (Deuxième partie). 2^e série, Beaujon : M. Chantemesse, Méry, Jeannelle. — 5^e (Deuxième partie). 3^e série, Beaujon : M. Achard, Gouget, Carnot. M. Raymond, censeur; M. Tholozan, suppléant. — 5^e Obstétrique (Première partie). Clinique Tarnier : M. Badin, Bonnaire, Desmolin. M. Morestin, suppléant.

COURS

Médecine opératoire. — M. J.-L. FAURE, agrégé, sous-directeur des travaux de médecine opératoire, commencera ce cours le mardi 16 Mai 1905, à 6 heures (grand amphithéâtre de l'École pratique), et continuera les samedis et mardis suivants, à la même heure.
Programme du cours : Indications et technique de l'hystérectomie.

COURS COMPLÉMENTAIRES

Médecine opératoire spéciale. — Un cours de médecine opératoire spéciale sur les opérations gynécologiques s'ouvrira le lundi 29 Mai 1905, à 1 h. 1/2. Le cours sera professé par M. PAUL ALLAGLY, professeur.
Programme sommaire de cours : — I. Dilatation de l'utérus. Inséctions intra-utérines. Curetage. Amputation du col. — II. Principes généraux des opérations plastiques. Colporrhaphie antérieure, colporrhaphie postérieure. — III. Opérations plastiques sur le col. Colpotomie postérieure. — IV. Colpotomie antérieure, ses applications. Traitement des déchirures du périnée. — V. Ablation des fibromes intra-utérins. Hystérotomie et hystérectomie vaginales. Opérations sur la glande vulvo-vaginale. — VI. Dilatation de l'urètre. Taille vaginale. Traitement des fistules vésico et recto-vaginales. — VII. Raccourcissement des ligaments ronds. Hystéropexie abdominale. — VIII. Principes généraux des opérations abdominales. Ablation unilatérale des annexes. — IX. Castration abdominale totale pour les annexes supprimées. — X. Hystérectomie abdominale pour fibromes et pour cancer.
Le cours aura lieu tous les jours. Les élèves réputeront eux-mêmes les opérations sous la direction du professeur.

Clinique gynécologique. — MM. L. DARTIGUES, ROBERT LEWY, X. BEXNER et A. ZIMMERER font deux cours de gynécologie de chacun 16 leçons, à la Clinique gynécologique (hôpital Broca).

Le premier cours commencera le 15 Mai 1905, le deuxième cours, le 2 Juin 1905.
Programme du 1^{er} cours. — 15 Mai, 9 heures matin : M. DARTIGUES. Vulvo-vaginites et leur traitement. — 16 Mai, 9 heures matin : M. BEXNER. Tumeurs de la vulve et du vagin. — 16 Mai, 4 h. 1/2 soir : M. R. LEWY. Déchirures périnéales et leur traitement. — 17 Mai, 4 h. 1/2 soir : M. R. LEWY. Déviations utérines et leur traitement. — 18 Mai, 9 heures matin : M. DARTIGUES. Prolapsus utéro-vaginal et son traitement. — 19 Mai, 9 heures matin : M. DARTIGUES. Inversion utérine et son traitement. — 20 Mai, 2 heures matin : M. BEXNER. Anatomie pathologique des métrites. — 22 Mai, 9 heures matin : M. DARTIGUES.

LE PHENOSALYL TERGINET

Cuérir tousses, Bronchites
QUELQUES INHALATIONS SUFFISENT
Le plus efficace des gargarismes
En flacons de 125 et 250 cr. — Se méfier des contrefaçons

SÉDATION IMMÉDIATE DES TOUX
Sirop du Dr Bousquet

Titré 0,01 de Dilmé-Merck et 11 gouttes Bromoforme par cuillerée à bouche

Le Sirop du Dr Bousquet calme d'une façon remarquable les quintes de toux; il procure un sommeil paisible aux tuberculeux. Il est un calmant des plus énergiques dans toutes les affections pulmonaires aiguës : Bronchite, Pneumonie, Grippe, etc.

Le Sirop du Dr Bousquet facilite la respiration chez les asthmatiques et les emphyseux; il fait disparaître l'angoisse qui caractérise ces maladies. Il diminue l'intensité des douleurs névralgiques.

Le Sirop du Dr Bousquet, d'un goût agréable, n'occasionne jamais les troubles digestifs et les phénomènes d'acoutumance consécutifs à l'emploi de la morphine et des préparations opiacées.

Le Sirop du Dr Bousquet n'a pas non plus d'action stimulante.

DOSE QUOTIDIENNE : Adultes : 4 à 8 cuillerées à polage.

Enfants : 4 à 6 cuillerées à polage, suivant l'âge.

LABORATOIRE du Dr F. BOUSQUET, 63, Rue La Boétie, PARIS (8^e)

Traitement physiologique de la CONSTIPATION

EUSÉCRÉTINE

Prendre 2 capsules à la fin du repas et le reste par 2 capsules de demi-heure en demi-heure.

DOSES suivant l'intensité de la constipation. — Opérisse : 4 à 8 capsules à chacun des deux repas. — Enfants : 2 à 4 capsules à chacun des deux repas. — Envoi d'échantillons aux Médecins : M. CARRON & Co, 54, Faubourg St-Hippolyte, PARIS.

Source Badoit

à base de
GAÏACOL - EUCALYPTOL - MENTHOL

Antiseptique Puissant des Maladies des
VOIES RESPIRATOIRES

Action préventive certaine. Remarquable dans la

**COQUELUCHE GRIPPE
BRONCHITE
TUBERCULOSE
ASTHME**

et dans toutes les
Affections infectieuses

MODE D'EMPLOI :
En application comme la teinture d'Iodo, en fumigation, en pulvérisation ou même en inhalation s'évaporant sur une soucoupe pour en saturer l'air.
Exhalations gratuites à 100, 500, 1000.

NI IRRITANTE, NI CAUSTIQUE

PAIX DU FLACON : 3 FRANCS FRANCO

Expédition Gros et Détail : M. TOUHLADJIAN, 17^{ème} Centrale, BERCK-PLAGE.
Gros : Pharmacie Centrale de France, PARIS
Détail : Pharmacie, 2, Place du Théâtre-Français.

ÉTABLISSEMENT A. BADOIT & FILLES (Loire)
DÉBIT DE LA SOURCE
30 Millions de Bouteilles

RICURS. Etude clinique des métrites. — 23 Mai, 9 heures matin : M. DARTIGUES. Traitement des métrites. — 23 Mai, 9 heures matin : M. BENDER. Anatomie pathologique des fibromes de l'utérus. — 25 Mai, 9 heures matin : M. DARTIGUES. Etude clinique des fibromes de l'utérus. — 26 Mai, 9 heures matin : M. DARTIGUES. Traitement des fibromes de l'utérus. — 27 Mai, 9 heures matin : M. BENDER. Anatomie pathologique des cancers de l'utérus. — 29 Mai, 9 heures matin : M. DARTIGUES. Fibromes et grossesse. — 30 Mai, 9 heures matin : M. DARTIGUES. Etude clinique des cancers de l'utérus. — 31 Mai, 9 heures matin : M. BENDER. Rétentions placentaires. Tumeurs placentaires.

Programme de la 2^e cours. — 2 Juin, 9 heures matin : M. DARTIGUES. Traitement des cancers de l'utérus. — 3 Juin, 9 heures matin : M. BENDER. Anatomie pathologique des sumpingo-ovaires. — 5 Juin, 4 h. 1/2 soir : M. R. LEWY. Etude clinique des sumpingo-ovaires. — 5 Juin, 4 h. 1/2 soir : M. R. LEWY. Traitement des sumpingo-ovaires. — 6 Juin, 9 heures matin : M. BENDER. Anatomie pathologique des kystes de l'ovaire. — 6 Juin, 4 h. 1/2 soir : M. R. LEWY. Etude clinique des tumeurs de l'ovaire. — 7 Juin, 9 heures matin : M. BENDER. Anatomie pathologique des tumeurs solides de l'ovaire. — 7 Juin, 4 h. 1/2 soir : M. R. LEWY. Traitement des tumeurs de l'ovaire. — 8 Juin, 4 h. 1/2 soir : M. R. LEWY. Les laborieuses génitales. — 9 Juin, 9 heures matin : M. BENDER. Anatomie pathologique des grossesses extra-utérines. — 9 Juin, 4 h. 1/2 soir : M. R. LEWY. Etude clinique des grossesses extra-utérines. — 10 Juin, 9 heures matin : M. BENDER. Application à la gynécologie des méthodes de laboratoire : Hématologie, cyto-diagnostic, etc. — 10 Juin, 4 h. 1/2 soir : M. R. LEWY. Traitement des grossesses extra-utérines. — 13 Juin, 4 h. 1/2 soir : M. R. LEWY. Indications fournies dans le traitement des affections génitales, par l'étude de l'état général. — 14 Juin, 9 heures matin : M. ZIMMER. Indications du traitement électrique en gynécologie. — 15 Juin, 9 heures matin : M. ZIMMER. Indications du traitement radioélectrique en gynécologie.

Le droit à verser est fixé à 50 francs pour chaque cours.

HOPITAUX ET HOSPICES

Hôpital Saint-Louis. — L'administration a à pourvoir aux deux places d'assistant assistant de consultation de médecine à l'hôpital Saint-Louis. Conformément au règlement, ces assistants doivent

être choisis parmi les docteurs en médecine ayant fait quatre années d'internat dans les hôpitaux de Paris; ils sont nommés par le directeur de l'Assistance publique sur une liste de présentation de trois candidats, établie par les médecins de l'hôpital Saint-Louis.

MM. les docteurs en médecine, réunissant les conditions sus-énumérées, qui désireraient poser leur candidature en vue des places d'assistant assistant de consultation de médecine à l'hôpital Saint-Louis, sont invités à faire leur demande dans le plus bref délai possible, en l'appuyant des titres qu'ils pourraient avoir à produire.

Ces demandes seront reçues jusqu'au 1^{er} juin prochain. Elles devront être adressées à M. le directeur de l'Administration générale de l'Assistance publique à Paris.

Une indemnité, calculée à raison de 10 francs par séance, est allouée aux assistants de consultation de l'hôpital Saint-Louis.

Hôpital Larboullet. — M. Le Gendre reprendra le samedi 13 Mai, à 10 h. 1/2, ses conférences de pratique médicale (thérapeutique et dentologie).

CONCOURS

Médecin des hôpitaux. — CONSULTATION ÉCRITE. — Séance du 8 Mai. — Ont obtenu : MM. Coton, 16; Laper, 15; Jousset, 19.

La prochaine séance aura lieu aujourd'hui, à 5 heures, à l'hôpital Necker.

Chirurgien des hôpitaux. — ÉCRITURE CLINIQUE. — Séance du 8 Mai. — Ont obtenu : MM. Dujarric, 13; Mareille, 15; Veau, 18.

Séance du 8 Mai. — Ont obtenu : MM. Mouchet, 11; Bandet, 16; Lapointe, 16.

La prochaine séance aura lieu aujourd'hui, à 4 h. 1/2, à l'hôpital de la Charité.

OUATAPLASME DU D^r LANGLEBERT
Phlegmasies, Eczéma, Impétigo, Psoriasis, Erysipèle, Brûlures.

RENSEIGNEMENTS

La Société des eaux minérales de Châtelluguyon nous prie de rappeler aux médecins et aux baigneurs que sa saison est ouverte dès cette année à partir du 1^{er} Mai pour ne se fermer que le 31 Octobre, et que pendant les deux mois extrêmes, Mai et Octobre, toutes les entrées d'abonnement et tous les tickets d'opérations thermales

sont octroyés à demi-tarif pour tous les baigneurs indistinctement.

La construction de la deuxième aile des nouveaux thermes et l'édification de 500 chambres nouvelles pendant cette entre-saison peuvent donner à tous les baigneurs de Châtelluguyon, quel qu'en soit le supplément d'infirmité, la certitude de trouver la place nécessaire et dans les services thermiques et dans les hôtels ou villas.

Docteur, 35 ans, marié, 10 ans de pratique, désire trouver poste avec traitement fixe dans un sanatorium, asile, clinique ou établissement analogue. Ecrire : P. M., n° 135.

A céder avant le 24 Juin dans chef-lieu d'important **Est, clinique chirurgicale.** Conditions : Reprise loyer 3,000 fr.; facultatif reprise du matériel. S'adresser pour tous renseignements à la Librairie Roussel, 1, rue Casimir-Delavigne.

J. doct. thèse tr. h., non installé, désire travail médical, rédaction notes, secrét. ou emploi dans clin. mod. Ecrire : P. M., n° 135.

Etude de M^r Gabriel, commissaire priseur 44, rue de Londres, Paris. — INSTRUMENTS D'OPHTHALMOLOGIE, primaires, thermocautères, stérilisateur, réducteur à nitrure, photophores électriques, ophtalmoscopes, boîtes à verres, etc.

NOMBREUX LIVRES DE MÉDECINE : Annales d'odontologie, Revue générale d'ophtalmologie; traités de : Fuchs, de Wecker, Abadie, Sappey, Mackenzie, Heyden, Parland, etc. Hôtel Drouot, salle 2, le mardi 10 Mai 1905, à 3 heures. Exposition publique le dimanche 14 Mai 1905 de 2 à 6 heures.

AVIS. — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 0 fr. 15

OXYGENES. Ces ferment, schémas, producteurs d'ozone et d'oxygène, peuvent décapler l'action de certains médicaments en provoquant une assimilation instantanée. L'hémoglobine leur doit sa grande valeur hémopoïétique. A la condition d'être préparée avec un soin extrême, de façon à conserver toutes les oxydases du sang (Stop de Deschamps).

INJECTIONS MERCURELLES
Huile grise Vigier à 40/60
Huile au Cétoual à 0.05 par centimètre cube.
12, Boulevard Bonne-Nouvelle, 12.

Le Gérant : PIERRE AUGER.

Paris. — L. MARTEY, imprimeur, 1, rue Cassette.

DORMIOL HYPNOTIQUE PUISSANT, DORÉ 0.50 A 3 00
SUPERIEUR AU CHLORAL
NE PRODUIT PAS D'ACCIDENTS TOXIQUES
CAPSULES DE DORMIOL. Gros : Pharmacie Continent de France, 7, r. du Joly, Paris
Bachelin et Bachelin, M. REINCKE, 39, r. Ste-Croix-de-la-Bretonnerie, Paris.

LAIT CALLÉ BULGARE
Ce lait préparé avec le ferment bulgare au Laboratoire spécial du KÉPHIR
SALON est préconisé par les savants comme aliment de choix, pour
enrayer les effets de la vieillesse et comme antiseptique intestinal.
Livraisons quotidiennes. 28, rue de Trévise, Paris (76). 149-78. Fournisseur des Hôpitaux

CHEMISCHE FABRIK VON HEYDEN, Radebeul, près Dresde.
NOVARGAN

La moins irritante pour les muqueuses de toutes les préparations argentifères destinées au traitement de la Blennorrhagie.
FORTEMENT BACTÉRICIDE, AGISSANT SUR LES COUCHES PROFONDES
Employer pour les injections ordinaires une solution de 1/2 à 2 p. 100 et même plus forte. — Pour les installations dans la CURE ABORTIVE, une solution à 15 p. 100.

Vérifier la marque originale HEYDEN

Renseignements et Échantillons chez le Représentant : Paul ROUVEL, 3, rue du Plâtre, Paris (14)

Granules de Catillon
à 1 Milligr. d'Extrait Titré de
STROPHANTINE
Certains Strophantines sont inertes, d'autres toxiques, les teintures sont indolores, c'est pourquoi les Granules de Catillon, Élixir de Strophantine cristalline pour l'étude des Strophantines et la découverte de la Strophantine cristalline. Médaille d'Or d'Expos. univers. 1900 — Paris, 9, Boulevard de la Chapelle et 14, rue de la Chapelle.

EUKINASE
EUPÉPTIQUE INTESTINAL
H. CARRION & C^{ie}
54, Faub. Saint-Honoré, Paris
TÉLÉPHONE 136.64

PANCRÉATO-KINASE
DIGESTIF PUISSANT

ANTISEPTIQUE DESINFECTANT
LYSOL
ÉCHANTILLON GRATUIT
A MM. les Médecins qui en font la demande
SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU LYSOL
61, Boulevard Haussmann, Paris.

ABONNEMENT : France, 20 fr.; Étranger, 26 fr.

== GOSAN ==
CONTIENT LES PRINCIPES ACTIFS DU KAWA-KAWA
ASSOCIÉS A CEUX DE L'ESSENCE DE SANTAL DES INDES ORIENTALES
Le Meilleur des Analgésiques
pour les maladies des voies urinaires, BLENNORRAGIE, CYSTITES, URETERO-PIÉLO-NÉPHRITE, etc.
Il diminue la sécrétion purulente, CALME LES DOULEURS, diminue en même temps la durée de la maladie, évite les complications.
DOSE : 8 A 10 CAPSULES PAR JOUR
— Littérature et échantillons sur demande —
L. ROHAIS et C^{ie}, 2, rue des Lions-Saint-Paul, PARIS

Granules de Catillon
à 1/10 de Milligr. de
STROPHANTINE
CRISTALLISÉE NON
TONIQUE DU CŒUR DIURÉTIQUE

NUCLÉO-FER GIRARD

NOUVELLE MÉDICATION MARTIALE

Le Nucléinate de Fer

Le Fer se trouve à l'état de Nucléinate dans **l'Œuf, le Lait et le Foie**

La teneur des globules en *Hémoglobine* s'accroît en quelques jours de **30 à 90 %** par le traitement au **Nucléinate de Fer**

Les **Pilules Nucléo-Fer Girard** contiennent 10 centigr. de **Nucléinate de Fer**

4 à 6 Tablettes par jour avant les repas.

Rue de Condé PARIS

DIGESTION DU LAIT

Suppression des troubles gastro-intestinaux, intolérance gastrique, vomissements, constipation, etc., consécutifs au régime lacté, par le

LAB-LACTO-FERMENT " MIALHE "

Ferment de la digestion lactée, dosé physiologiquement.

Préparé d'après les travaux des Professeurs Boas, Elwald de Berlin, Albert Robin et du D^r Léon Meunier.
(Académie de Médecine, 14 janvier 1905)

TITRAGE. — Le **Lab-Lacto-Ferment MIALHE**, extrait de la muqueuse stomacale de jeunes veaux, est titré de telle façon que la quantité du produit que contient la mesure qui accompagne chaque flacon soit suffisante pour assurer une bonne caséification et une facile digestion d'un verre de lait d'environ un sixième de litre.

Une demi-mesure pour les Enfants.

MODE D'EMPLOI. — Introduire une mesure de Lab dans un verre vide, ajouter deux cuillerées d'eau et après dissolution remplir le verre avec du lait.

Tout le lait absorbé peut sans inconvénient être additionné de **Lab-Lacto-Ferment**.

Prix du Flacon : 4 francs.

Pharmacie **MIALHE, PETIT et ALBOUI**, 8, rue Favart, Paris
Échantillons gratuits aux Docteurs. Téléphone 106-17



VIN ECALLE

TONIQUE et RECONSTITUANT — à la **KOLA** et à la **COCA**
(Rigoureusement dosé à UN GRAMME de chaque substance par verre à madère)

DOSE : Un Verre à madère avant ou après les deux principaux repas, pur ou additionné d'eau. — Pour les Enfants, un verre à liqueur suffit.

Ce Vin préparé avec un **VIN TANNIQUE** d'un degré alcoolique très faible est le plus efficace, le plus agréable et le moins irritant des toniques et des stimulants. Il ne produit aucune sensation de brûlure sur les estomacs les plus délicats et facilite la digestion.

Prix : 4'50. — DÉPOT GÉNÉRAL : 38, Rue du Bac, PARIS.



BRUXELLES 1887

LA

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMERO { Paris . . . 40 centimes.
Dép. et Étr. 45 centimes.

— ADMINISTRATION —
MASSON ET C^{ie} ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain
PARIS (VI^e)

ABONNEMENTS :
Paris et Départements 40 fr.
Union postale 45 fr.
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.

F. DE LAPERRONNE
Professeur
de clinique ophtalmologique
à l'Hôtel-Dieu.
E. BONNAIRE
Professeur agrégé,
Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.
E. DE LAVARENNE
Médecin des Eaux de Luchon.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —
L. LANDOUZY
Professeur de clinique médicale
à l'hôpital Laennec.
Membre de l'Acad. de médecine.
M. LETULLE
Professeur agrégé,
Médecin de l'hôp. Boucicaut.
J.-L. FAURE
Professeur agrégé,
Chirurgien de l'hôp. d'Ivry.

H. ROGER
Professeur de Pathologie exp.
à la Faculté de Médecine.
Méd. de l'hôp. de la Charité.
M. LERMOYEZ
Médecin
de l'hôpital Saint-Antoine.
F. JAYLE
Chef de clin. gyn. à l'hôp. Broca,
Secrétaire de la Direction

— RÉDACTION —
E. DE LAVARENNE
DIRECTEUR

— SECRETARIAT —
P. DESPOSSÉS
J. DUMONT — R. ROMME

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la
Librairie Masson les Lundi, Mercredi, Vendredi,
de 9 h. à 6 h.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

E. JEANSEN. Le nouveau hôpital général de Calcutta.
A. BROCA. Technique de la paléoplastie.

CONGRÈS

Congrès et exposition de Röntgen, tenus à Berlin du
30 Avril au 4 Mai 1905, dans la salle « La Ressource »,
Oytenburgerstrasse, n° 18. — I. Revue générale des
travaux du Congrès. — II. Résumé des communica-
tions françaises au Congrès de Röntgen.

SOCIÉTÉ DE PARIS

Société médicale des hôpitaux. — Syndrome cutané
d'origine gastro-intestinale. Guérison par l'hygiène ali-
mentaire. — Puérilité mentale dans la fièvre typhoïde.
— Sur un signe d'hypothénie cardio-vasculaire chez
les convalescents. L'hypotension d'effort. — Immunité
vaccinale de faible durée.
Société anatomique. — Anomalie cérébrale. — Remol-
disme cérébral. — Étiologie rénale. — Tuberculose
linguale chez le bœuf. — Tumeurs diverses. — Tumeur
rétro-péritonéale. — Grossesse extra-utérine. — Anoma-
lie rénale. — Cancer du larynx. — Pièce de phé-
nète traitée par l'extirpation. — Fibrome utérin : sin-
gularité avec sphacèle. — Election.

CARABANA PURGE GUÉRIT

Affections cardiaques (Tonique du cœur).
GRANULES ANTIMONIAUX du D^r PAPILLAUD

AMPOULES D'HETOL CARTATZ
GUÉRISON de la TUBERCULOSE. Pharmacie CARTATZ, 81, r. Lafayette.

POUDRE d'ANIODOL Non toxique.
Remplace l'Iodoforme (Evite déshabiller au Médecin).
SOCIÉTÉ de l'ANIODOL, 9 Rue Tronchet, PARIS.

ALLEVARD-LES-BAINS
Maladies de Poitrine. — Voies respiratoires.

SALINS DU JURA
Débilité des Femmes et des Enfants.
ST-GERVAIS-LES-BAINS
Dermatoses. — Neurasthénie.

FRANGULOSE FLACH
Guérit la CONSTIPATION

CÉREBRINE (Coca-Théine
Analogue)
Pausanod
SPÉCIFIQUE LE PLUS NUI D'EN

**MIGRAINES ET NEURALGIES
REBELLES**
Nolice et Résum. Franck. — F. DOUTRIER, 21, rue R.-Pétersbourg, Paris.

Revue Neurologique
Organe officiel
de la Société
de Neurologie
de Paris. Direction : E. BESSAËD et P. MARIE. Ré-
daction : MEYER REUX. Paraît le 15 et le 30 de chaque
mois. — France, 30 fr.; Département, 32 fr.

Société de biologie. — Sur les propriétés pyrogènes du
bacille fusiforme. — La pression osmotique et les éli-
minations urinaires. — Sur l'obésité toxique. — Lesions
du cortex sous-jacentes à des épaississements méningés
chez certains aliénés chroniques.

Académie des sciences. — Variation de la pression
osmotique dans le muscle par la contraction. — Vari-
tions subies par le glucose, le glycogène, la graisse et
les albumines solubles au cours des métamorphoses du
ver à soie. — Combinaison fluorée de la méthémoglobi-
ne. — La phloestase et l'onticéphale dans les
tissus animaux. — Action de l'acide formique dans les
maladies à tremblements. — Sur le diagnostic précoce
du diabète sucré.

Société de médecine légale. — Du secret professionnel.
Notes de jurisprudence.

ANALYSES

Ophtalmologie. — VILLARD. Les altérations de la cornée
dans la syphilis acquise.

CHRONIQUE

C. JANET. La réception des médecins anglais, 10-13 Mai.
Le microbe de la syphilis.

LIVRES NOUVEAUX

A. PRÉSENT, P. BOVIN et L. MAILLARD. Traité d'histologie.
Tome I. Cytologie générale et spéciale.

BIBLIOGRAPHIE

NOUVELLES

PURGYL LAXATIF IDÉAL
Agit sans coliques. — Pas d'absorption.
Le mieux toléré par les enfants.
Échant. gratuits à demande. KOEHLER, 40, r. Réaumur, Paris.

LECITHINE ROGIER 4/50
Toutes pharmacies
ANÉMIE, NEURASTHÉNIE, FAIBLESSE G^e

SAINT-GALMIER BADOIT

ANPOULES BOISSY AU NITRITE D'AMYLE
(Angine de poitrine)

ST-LEGER TONI-ALCAINE

IODALIA Médication iodée intensive
GRANULÉ STABLE
Agriable, purifiant, stérilisé,
60 gr. d'Iode pur dans 100 gr. d'eau.
Excellente pour l'enfant.

SÉRUM DE TRUNECEK
CARLTON et C^{ie}, 54, Faubourg Saint-Hippolyte, Paris. Téléphone 136-64.

Revue d'Orthopédie
publiée tous les
deux mois par
le Professeur
RIBISSON, avec planches hors texte. Paris, 15 fr.;
Départements, 17 fr.; Union postale, 18 fr.

LA RÉCEPTION DES MÉDECINS ANGLAIS

10-13 Mai.

C'est par un temps superbe que Paris a reçu
mercredi nos confrères anglais venus au nombre
de plus de deux cents pour visiter les hôpitaux et
les établissements scientifiques de la capitale.
A leur descente du train spécial ils furent reçus
par une délégation du Comité français, dans une
salle des salons d'attente transformée en salon et ornée
de drapeaux de deux nations. A l'allocution de
bienvenue, dite en anglais par M. Lucas-Cham-
pionnière, Sir Dyer Duckworth répondit en excel-
lent français, par quelques paroles de remercie-
ments.

Puis on se sépara pour se retrouver le soir à la
Sorbonne.

Dans le cadre grandiose du palais de la rue des
Écoles la réception du Recteur et des « Amis
de l'Université » fut ce qu'elle devait être : la fois
très belle, très simple et très cordiale. Il est re-
grettable qu'une malencontreuse indisposition ait
tenu éloigné de cette fête M. Casimir-Perier dont
le nom est connu et honoré des Anglais.

L'allocution vibrante de M. Liard, d'une belle
tenu littéraire, a soulevé les frénétiques applau-
dissements de l'assistance. Puis M. Lyon-Caen,
remplaçant M. Casimir-Perier, a souhaité la bien-
venue aux médecins anglais au nom des « Amis
de l'Université » et M. Bouchard a exprimé toute

CENASE de Ch. COUTUREUX
57, avenue d'Antin, Paris.
Fermets de raisin inaltérables. 3 à 6 comprimés par jour.
INAPPÉTENCE, DYSPEPSIES, ENTERITES, DIABÈTE, ETC.

TRAITEMENT des AFFECTIONS PULMONAIRES

Comprimés de Thiocol
ROCHE

Préparation efficace, Pratique, Bon Marché
1 à 6 comprimés par jour — Prix au Test : 2 fr.
F. HOFFMANN - LA ROCHE & C^{ie}, 7, r. St-Clément, Paris, 2^e

Thigénol Roche
Au pharmacien : le prix du bidon de 100 gr. : 3 fr.

MODES D'EMPLOI : { Panséments Thigénol, 20-30 gr.
vaginaux. 1 Thigénol & 20 gr. 100 gr.
Ovules vaginaux à 30 %.

F. HOFFMANN - LA ROCHE & C^{ie}, 7, r. St-Clément, Paris, 2^e.

LA BOURBOULE SOURCE
CHAUSSY PÉRIÈRE
ANÉMIE, FIÈVRE, LYMPHATISME, MALADIES DE PEAU

la joie qu'éprouvent les médecins français à voir parmi eux leurs confrères d'outre-Manche.

Sir William Broadbent, en une improvisation émue, remercia les Français de leur grandiose et cordiale réception; le professeur Clifford Allbutt s'associa à ces paroles et M. Ogilvie avec sa belle ardeur écossaise et sa voix sonore clôtura dignement la série des discours.

Une musique militaire se faisait entendre pendant la réception et nos visiteurs purent parcourir en détail les beaux salons de la Sorbonne ainsi que le grand amphithéâtre. Ses vastes dimensions, sa belle fresque, son éclairage particulièrement heureux, suscitèrent une vive admiration.

Entre temps chaque invité recevait le programme détaillé des fêtes et tous les renseignements désirables sur les hôpitaux et les établissements d'assistance à Paris.

..

La matinée du jeudi a été consacrée à la visite des hôpitaux. Nous reviendrons ultérieurement sur les impressions que nous avons recueillies au sujet de cette visite car il n'est pas mauvais de savoir l'opinion des étrangers sur les hôpitaux parisiens. Constatons seulement que nos confrères anglais ont été enchantés de l'excellent accueil qui leur fut fait partout.

L'après-midi, la Faculté recevait la visite de nos hôtes. Elle s'était mise en frais pour la circonstance. Le doyen, précédé du maitre et entouré des professeurs et agrégés en robe, vint prendre place dans le grand amphithéâtre. Par une coquetterie charmante, ce fin lettré, dont on a maintes fois applaudi la parole élocution, se borna à prononcer une très courte allocution, sobre et vigoureuse. « La Science n'a pas de patrie, s'écria-t-il, mais les savants en ont une; dans cette patrie commune on ne persécute pas pour des théories politiques ou religieuses; on n'y connaît pas la guerre—cette honte de l'humanité. Mais on tra-

vaillait en commun à augmenter nos connaissances, à soulager la misère, à prévenir ou à guérir la maladie. Concitoyens d'une même patrie, les médecins anglais sont chez eux dans cette antique Faculté dont les murs les saluent comme des amis impatientement attendus. »

Le cortège parcourut successivement la bibliothèque, le musée Orfila, la belle salle du Conseil dont les merveilleux Gobelins furent très admirés.

L'Ecole pratique ne fut pas visitée officiellement. C'est probablement regrettable. Quelques Anglais plus hardis s'y aventurèrent cependant et revinrent émerveillés des belles proportions de l'amphithéâtre, de l'ampleur et de la clarté des laboratoires, de l'excellent aménagement des pavillons de dissection. Mais le temps pressait et l'on dut se rendre à l'Hôtel de Ville.

Dans les beaux salons du premier étage, les visiteurs furent reçus par le président du Conseil municipal entouré de plusieurs personnages officiels parmi lesquels le Préfet de la Seine et le Préfet de police. Après les souhaits de bienvenue, dits en excellents termes par M. Brousse, M. de Selves et M. Lépine, la musique de la garde républicaine et la Société chorale l'« Euterpe » interprétèrent avec la perfection habituelle, plusieurs œuvres de compositeurs français.

Cette très belle réception a vivement touché nos confrères anglais. Il convient de féliciter et de remercier chaleureusement M. Brousse qui, avec largesse, a fait œuvre de bonne politique et de bonne confraternité.

À son sortie de l'Hôtel de Ville un groupe de visiteurs se rendit à la salle du Conseil de l'Assistance publique, où M. Mesureur lui souhaita une cordiale bienvenue.

..

Le soir, à dîner, les médecins anglais furent les hôtes de plusieurs des membres du Comité français et notamment de M. le professeur Bou-

chard, qui offrait encore une réception ouverte dans la salle des fêtes du Washington Palace.

Cette réception fut non seulement très belle, mais encore très intéressante et très utile. Nos visiteurs purent ainsi prendre contact avec tout ce qui porte un nom dans la médecine française. En cette véritable fête de confraternité, il s'est tout bonnement des relations amicales que le temps ne détruira pas.

C. JARVIS.

PROGRAMME DES VOYAGES

Excursion Vichy-Evian. — Départ par train spécial dimanche 14 Mai à 1 h. 1/2. Arrivée à Vichy à 6 h. 1/2. À 8 heures, banquet au Casino et représentation théâtrale. Lundi 15, matin : visite des établissements et des sources. Déjeuner. Départ par train spécial pour Evian à 3 h. 1/2. Arrêt à Lyon à dîner 7 heures. Arrivée à Evian vers onze heures du soir.

Mardi 16, matin : visite des établissements et des sources. Banquet à midi. L'après-midi promenade sur le lac de Genève. Dîner à l'Hôtel, départ à 9 heures pour Paris. Arrivée mercredi matin.

Excursion à Biarritz, Pau, Cauterets, Salles (billets valables pendant dix jours offerts aux excursionnistes).

Départ dimanche matin à 9 h. 40. Arrivée à Biarritz 9 h. 1/4 du soir.

Lundi matin : visite de Biarritz. À midi, banquet. À 3 heures, départ pour Pau. Arrivée à 5 h. 30. À 7 h. 1/2, banquet et soirée offerts au Palais d'Hiver par la municipalité.

Mardi matin : visite de la ville en automobile. À midi 23, départ par train spécial pour Cauterets. Arrivée à 3 heures. Visite des établissements. Excursion au lac de Gaube. Banquet offert par la municipalité.

Mercredi matin, départ pour Salles et rentrée à Paris le jeudi matin.

Rappelons que ces deux excursions, dont tous les frais (billets et autres) sont à la charge des excursionnistes, sont réservées aux médecins anglais et à leurs femmes qui se sont fait inscrire, ainsi qu'à quelques invités français.

CLIN & C^{ie}

MÉTHARSINATE CLIN

(Méthylarsinate disodique chimiquement pur)

Globules de Métharsinate Clin

doses à 0 gr. 01 par Globule.

Gouttes de Métharsinate Clin

doses à 0 gr. 01 par 5 Gouttes.

Tubes de Métharsinate Clin pour INJECTIONS

HYPODERMIQUES

doses à 0 gr. 05 par centimètre cube.

DOSE MOYENNE PAR JOUR : Cinq centigrammes.

Indications thérapeutiques de la Médication Casodique en général. 87

LÉCITHINE CLIN

Phosphore à l'état de Combinaison organisée naturelle.

Pilules Clin

0 gr. 05 de LÉCITHINE par Pilule.

Granulé Clin

D'une administration facile.

0 gr. 10 de LÉCITHINE par cuillerée à café.

Solution Clin

pour INJECTIONS HYPODERMIQUES

titree à 0 gr. 05 de LÉCITHINE par cent. cube.

INDICATIONS :

NEURASTHÉNIE — FAIBLESSE GÉNÉRALE — SURMENAGE — RACHITISME — DIABÈTE

828

NÉOQUININE FALIÈRES

Glycérophosphate de Quinine pur cristallisé.

LA NÉOQUININE FALIÈRES est le véritable Sel de Quinine à employer en thérapeutique.

Cachets Falières 0 gr. 25 de NÉOQUININE par Cachet.

Pilules Falières 0 gr. 10 de NÉOQUININE par Pilule.

Suppositoires Falières pour les Enfants.

0 gr. 15 de NÉOQUININE par Suppositoire.

Ampoules Falières pour injections hypodermiques.

0p.50de NÉOQUININE par cent. cube.

INDICATIONS : FIÈVRES — MALARIA — NEURALGIES — INFLUENZA 877

CAPSULES et DRAGÉES de Bromure de Camphre

du Docteur CLIN

Les Capsules du Dr CLIN renferment 0.20 centigr. } Bromure
Les Dragées du Dr CLIN renferment 0.10 centigr. } de Camphre pur.

INDICATIONS : Épilepsie, Hystérie, Chorée, Insomnie, Palpitations de cœur, Érections douloureuses, Spermatorrhée, Éréthisme du Système nerveux.

DOSES : De deux à cinq Capsules; de quatre à dix Dragées. 879

CLIN & C^{ie} — F. COMAR & FILS & C^{ie}, 20, Rue des Fossés-St-Jacques, PARIS

875

USIFORME

FOUJOL SAPONIFIÉ — SANS ODEUR — NON TOXIQUE — NON IRRITANT
CHIRURGIE — OBSTÉTRIQUE — GYNÉCOLOGIE
Littérature et

ANTI-SEPTIQUE
DÉSODORISANT

LE MICROBE DE LA SYPHILIS

Le dernier numéro de la *Deutsche medizinische Wochenschrift* (numéro du 4 Mai 1905) contient un travail de MM. F. Schaudinn et E. Hoffmann se rapportant à la bactériologie de la syphilis.

Sur des coupes de chancres indurés ainsi que sur des préparations faites avec les ganglions inguinaux d'un syphilitique, ces auteurs ont constaté la présence régulière d'un microorganisme, affectant la forme d'un spirille qu'ils désignent sous le nom de *spirille pallida*. Le même spirille a été rencontré également d'une façon constante dans les préparations faites avec le suc retiré par la ponction de ganglions inguinaux de huit syphilitiques. Ce dernier fait est d'autant plus important que d'après une expérience à laquelle MM. Schaudinn et Hoffmann font allusion, l'inoculation de ce suc à un individu a donné un résultat positif : chancre induré suivi d'accidents secondaires.

MM. Schaudinn et Hoffmann se gardent bien de tirer une conclusion ferme des constatations qu'ils viennent de faire. Mais nous croyons savoir qu'ils ont envoyé leurs préparations à M. Metchnikoff qui doit faire sur ce sujet une communication à l'Académie de médecine, mardi prochain.

R.

LIVRES NOUVEAUX

A. Prenant, P. Bouin et L. Maillard. — *Traité d'histologie*. Tome I, *Cytologie générale et spéciale*. 1 vol. gr. in-8° de 960 pages, avec 791 figures dont 172 en plusieurs couleurs (Schlesinger frères et C^{ie}, éditeurs).

Voici un livre d'histologie écrit par des histologistes.

Parallele chose est moins banale qu'on ne saurait le croire de prime abord. Elle commence pourtant à entrer dans nos mœurs, puisque cet ouvrage vient au jour après le lumineux précis du professeur M. Duval, après l'excellent manuel de M. Tournoux.

Le *Traité d'histologie* de MM. Prenant, Bouin et Maillard doit compter deux volumes. Le premier d'eux est en ce moment en parachevé. Il est consacré à l'étude de la cellule et des tissus.

Après une introduction d'allure très générale, le professeur Prenant étudie la morphologie de la cellule et les caractères énergétiques et matériels de la substance vivante. Il explique le mécanisme de la différenciation et précise les résultats de cette différenciation en ce qui concerne la structure de la cellule sensible, de la cellule musculaire, de la cellule nutritive et de la substance de soutien.

M. Bouin passe en revue les formes de la multiplication cellulaire dont la fécondation n'est qu'un mode particulier.

A. M. Maillard a tout enfin l'exposé des questions d'ordre physico-chimique qui sont disséminées dans cet ouvrage.

Cette brève analyse renseignera le lecteur sur l'économie de ce traité, mais qui veut être initié à l'esprit général de ce livre vraiment nouveau n'a qu'à lire la courageuse préface où M. Prenant rompt en visière avec les errements classiques : « Nous nous sommes efforcés, dit-il, de donner dans ce livre une présentation exacte et se déroulant toutes les grandes questions... Les questions amples y sont traitées avec l'ampleur qui nous a paru leur convenir; nombre de faits, au contraire, qu'on trouve reproduits avec détails dans tous les ouvrages d'histologie sont ou simplement signalés ou même sacrifiés, comme plus ou moins dépourvus de valeur instructive. »

Pour réaliser pareil programme, les auteurs se sont souvenus que l'homme n'est pas un être isolé dans l'animalité; ils ont multiplié les exemples, et ces exemples, ils ne les ont choisis qu'après mûr examen. Ils ont eue souci constant de mettre à leur vraie place les dispositions cellulaires qui sont en rapport avec telle ou telle fonction; et quand les dispositions observées chez les mammifères sont impuissantes à nous renseigner sur les phénomènes essentiels de tel ou tel processus, les auteurs n'ont pas hésité à em-

prunter aux invertébrés les éléments de leur description.

Mais il ne suffit pas de dire comment une cellule est constituée, comment elle fonctionne, comment elle évolue. Il faut encore se demander pourquoi cette cellule présente telle ou telle structure, pourquoi elle fonctionne de telle ou telle façon, pourquoi elle oriente sa différenciation dans tel ou tel sens. Tous ces problèmes, on les verra posés toujours et souvent résolus avec une documentation, avec une largeur de vue qu'on n'a pas coutume de trouver dans les ouvrages destinés aux étudiants.

J'en ai dit assez pour présenter ce traité dont j'ai relevé les heureuses tendances, mais on n'analyse point en quelques lignes un livre d'un millier de pages, un livre qui sait être condensé tout en restant clair, qui sait être complet sans être diffus. Je voudrais seulement avoir donné au lecteur le désir d'ouvrir ce bel ouvrage. Il conviendra avec moi que c'est là un livre qu'il faut lire et méditer.

A. BRANCA.

BIBLIOGRAPHIE

980. — H. Schlesinger. — LES INDICATIONS DES INTERVENTIONS CHIRURGICALES DANS LES MALADIES INTERNES. Traduit de l'allemand par L. Lichtwitz et J. Sabrazès. Tome II. 1 vol. in-18 de 244 pages. Prix : 4 francs. (Vigot frères, éditeurs.)

981. — Domenico Taddai. — LE FERRE PRODOTTE DAI MEDICI FERRI DA CORRAIA. 1 vol. gr. in-8° de 1x-320 pages. (Bernardo Secher, éditeur à Firenze.)

982. — R. Dumesnil. — FLAUBERT : SON ADULTÈRE, SON MALIN, SA MÉTHODE. 1 vol. in-16 de 362 pages. Prix : 3 fr. 50. (Société française d'imprimerie et de librairie.)

983. — L. Salignat. — LE MASSAGE THÉRAPEUTIQUE DE L'ADULTÈRE. 1 vol. in-18 de 272 pages avec 20 figures. Prix : 3 fr. 50. (J.-B. Baillière et fils, éditeurs.)

Névrosthénine Freyssinge

Solution concentrée de glycérophosphate de soude, potasse et magnésie, principaux éléments de la matière nerveuse. Goutte de Névrosthénine pèse 2 centigr. et contient 2 centigr. de glycérophosphate composé dissous dans 5 centigr. d'eau distillée stérilisée. — La Névrosthénine ne contenant ni sucre, ni alcool, peut être administrée sans inconvénient aux diabétiques, albuminuriques, artério-sclérotiques, etc.

Dose moyenne 10 à 20 gouttes à chaque repas.

Anémie cérébrale, Névralgie et tous les Epilepsies nerveuses.

Prix du flacon compte-goutte 13 fr., rue de Rennes, 83, Paris, et les Pharmacies.

LA FERRANA

(TINCTURA FERRI-ATHENASTADI)
R. LA FERRANA - UN FLACON
S.3 Contenance à souper par jour

FERRUGINEUX LE PLUS REPAROUE
LE PLUS ACTIF. LE PLUS SCIENTIFIQUE
DELICIEUX AU GOUT. NE NOIRCI PAS LES DENTS

Brochures et Échantillons. LABORATOIRES ATHENASTADI
35 Rue de Valenciennes à Valenciennes (Nord)

IODOLOSE GALBRUN

SOLUTION CONCENTRÉE ET TITRÉE DE PEPTONIDE GALBRUN

IODE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE

Combinaison complète et stable de l'iodure avec la Peptone.

REMPLACE TOUJOURS avec avantage l'iodure et l'iodure sans IODISME

Arthritisme, Goutte, Rhumatisme, Arteriosclérose, Angine de Poitrine, Maladies du Cœur et des Vaisseaux, Asthme et Emphyseme, Scrofles, Affections glandulaires, Facilité, Goutte, Fibrose, Syphilis, Diabète.

Iode physiologique VINGT FOIS PLUS ACTIF que l'Iode des Iodures.

Cinq gouttes IODOLOSE, correspondant un Cc. Iode physiologique, agissent comme vingt-cinq Cc. Iodure.

Dose moyenne 10 à 20 gouttes à chaque repas. — DÉPOT C^{ie} : BANIER, 1 Rue Marabout PARIS 6^{ème} arrondissement.

Pharmacie GALBRUN, 4 Rue Beaupré, PARIS 6^{ème} arrondissement.

GOUTTE, GRAVELLE, RHUMATISME GOUTTEUX
LIATHISE URINAIRE LIATHISE BILIAIRE
NEVROSE D'ARTHRITE

ANTICALCULOSE

Produit exclusivement végétal (sans Colchique)

INCOULE, ABSOLUE — EFFICACE CERTAINE

Dose : 116 milligrammes par jour. — DÉPOT C^{ie} : BANIER, 1 Rue Marabout PARIS 6^{ème} arrondissement.

Traitement des DYSORASIES NERVEUSES

SÉRUM NÉVROSTHÉNIQUE FRAISSE

au CACODYLATE de STRYCHNINE et au GLYCÉROPHOSPHATE de SOUDE

1^{er} En Ampoules

dosées à 1/2 milligr. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude par centimètre cube.

Boîte de 12 AMPOULES : 4^{fr} 50.

2^{ème} En Gouttes (pour la Voie gastrique)

25 gouttes contiennent 1/2 milligr. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude.

FLACON GOUTTES : 8^{fr} 50.

ENVOI GRATUIT D'ÉCHANTILLONS A MM. LES DOCTEURS.

MARIUS FRAISSE, Ph^{ie}, 83, Rue Mozart, PARIS.

Téléph. 662-16.

Dans les **BRONCHITES AIGUES et CHRONIQUES**
la Dilatation des Bronches et la Bronchorrhée, Les
CAPSULES SÉRAFON
de GAIACOL IODOFORME
amènent la guérison, dissolvent les bronches et font disparaître la fièvre des crachats.
Préparation et Vente en Gros: **ADRIAN et C^e, Paris.**

(SEINE-ET-OISE)
ENGHIEN-LES-BAINS
Eaux les plus sulfureuses de France
(33 cc. d'hydrogène sulfuré par litre)
Affections des Voies respiratoires, Rhumatisme, Peau
[EXPÉDITION D'EAU]

TONIQUE REMINÉRALISATEUR SANS ALCOOL
EXTRAIT DE CÉRÉALES
ADRIAN
MALADIES DE NUTRITION AIGUES ou CHRONIQUES.
9, Rue de la Perle, PARIS.

ADULTES } 4 Cuillerées à soupe par jour.
ENFANTS } 4 - - - - - à dessert - -

TROUBLES DE LA CROISSANCE
LYMPHATISME — ANÉMIE



L'Inhalateur Moreau-Clermont

est le **MEILLEUR**, le **PLUS PRATIQUE**
réalisant une température constante des vapeurs
et une graduation des principes volatils à inhaler.
Description, voir *Presse Médicale*, n° 33.
Ph^e H. MOREAU, 5, rond point de Longchamps, Paris

Laboratoires à Meulan (S.-O.).
Applications de l'IODÉ et des IODURES
à l'ANG. IODÉ.

"IODOR"
Iode végétarien, soluble, assimilable, le plus riche en iode — 20 analyses correspondant à 2 grammes d'iode par 1 cc. de sirop.
Adultes: 10 à 20 gouttes 3 fois de 10 en 10.
Enfants: 5 à 10 gouttes 3 fois de 10 en 10.

TROUBLES DE LA CIRCULATION
COPRÉNOMIE, MÉTÉORISME,
NÉPHROLOGIE, VARIOLES.

"HEMAMÉNE"
Hémaméne, Hydrate, Poudre, etc.
à 4 à 6 dragées par jour.

DÉPÔT GÉNÉRAL: 70, Faub^g St-Martin, PARIS. — DÉTAIL: Dans toutes les bonnes Pharmacies Françaises et Étrangères.

PRODUITS TARDIEU & C^{ie}
Pharmaciens de 1^{re} Classe

Contre la LEUCORRÉE
HYGIÈNE VAGINALE
"FORMINOL"
Emulsion formale, d'odeur agréable.
(1 cuill. pour 2 litres d'eau tiède).

ANTISEPTISME Générale externe
HYGIÈNE des FEMMES
"SANOFORME"
Formolique à l'usage externe.
(1 cuill. à soupe par 1 litre d'eau tiède).

GARGARISME Prophylactique
et Curatif des Affections
de la GORGE et de LARYNX
"PHARYNGINE"
Thymol, Eucalyptol,
Essences antiseptiques, balsamiques.
40 Gouttes dans un verre d'eau tiède
20 Gouttes dans 1 verre d'eau tiède
à l'usage externe.

PROPHYLACTIQUE de la GRIPPE

ALIMENTATION des CONVALESCENTS
et des VIEILLARDS
"FARINE SAMSON"
Phosphate naturel assimilable.
Germes de blé, Mail d'avoine,
Farine de lentilles.
En bouillies: de 5 à 10 cuillerées dans
du lait, de l'eau ou tout autre véhicule.

INJECTIONS Intramusculaires
INDOLABLES
à l'Effort très rapide.
"HYDRARGOL"
Amputés de 1^{er} et 2nd de l'âge, etc.
traitement sans écoulement à l'usage externe.
1^{er} jour ou tous les 2 jours.

SUBSTITUTION — STIMULATION
des VIEILLARDS
"ZOMYO-BEEF"
Ses maculures de l'œuf concentré à froid,
d'œufs émulsionnés.
Propriétés physiques et thérapeutiques
Dose en STIMULATION:
1 cuillerée à café 3 fois de 10 en 10.
Dose en SUBSTITUTION:
2 à 4 cuillerées à café 3 fois de 10 en 10.
TOLÉRANCE ABSOLUE — GOUT LIQUIDE

CONSTIPATION
"LAXYL"
(EFFERVESCENT)
Laxatif, entièrement soluble, agréable
au goût sucré.
Dose laxative: 2 cuillerées à café.
Dose purgative: 2 cuillerées à soupe.

CENTURES
MAYET-GUILLOT
67, Rue Montorgueil, Paris

Adrenaline-Takamine
Seul produit authentique préparé sous la direction personnelle de son inventeur, le **D^r TAKAMINE.**
La solution de Chlorhydrate d'Adrenaline-Takamine 1/1000 est: **absolument STABLE, non toxique, non cumulative, non irritante.**
Demander les Brochures relatives.
EXIGER LA MARQUE D'ORIGINE ET SE MÉFIER DES CONTREFAÇONS

PARKE, DAVIS & C^o

LE PHENOSALYL TERCINET
Guérir Rhumes, Bronchites
QUELQUES INHALATIONS SUFFISENT
Le plus efficace des gargarismes
En flacons de 125 et 250 gr. — Se méfier des contrefaçons

TRAITEMENT DE LA SYPHILIS
par les Injections hypodermiques
Huile grise stérilisée de Vigier à 40 0/0.
Huile de calomel stérilisée de Vigier, à 0 gr. 05 par cent. cube.
Huile au bi-iodure Hg stérilisée de Vigier, à 0 gr. 001 et à 0 gr. 01 par c.c.
Nous préparons également des injections au Bismuth de mercure, etc.
Onguent mercuriel de Vigier, à 4 gr. d'onguent pour frictions.

Savon iodé Vigier, à 5 p. 100, remplace les applications d'iode et pommade iodée.
Savon mercuriel Vigier, à 32 p. 100 de mercure, remplace les frictions.
Savon au calomel de Watzerszewski, à 2:2 Fortier pour frictions mercurielles.
Emplâtre au calomel caoutchouté du Dr Quinquand, contre la syphilis de l'enfance.

Glycéro-Phosphate-Iodo-tannique
VIGIER
LYMPHATISME, SCROFULE, ANÉMIE, ÉPUISEMENT
SURMENAGE, NEURASTHÉNIE
Cette préparation tonique, reconstituante, n'irrite pas le tube digestif et réunit, grâce à une parfaite association, toutes les propriétés de l'iode, du Tannin et des Glycéro-phosphates. Cet élixir se prend à la dose:
Enfants: Une cuillerée à café 3 avant chaque repas.
Adultes: Une cuillerée à soupe 3
Prix du flacon: 4 francs.

Pilules Vanado-Cacodyliques
VIGIER
à 4 milligr. d'acide Vanadique, 25 milligr. de Cacodylate de soude.
L'association de l'acide Vanadique et du Cacodylate de soude donne d'excellents résultats contre: **Anémies, Tuberculose, Impaludisme, Leucémie, Leucocytémie, Diabète, Pteridisme, Lichène-plan, Lupus-érythémateux, Maladie de Dühring.** — Dose: 2 à 4 par jour ou moment des repas.
ELLES FAVORISENT LA CROISSANCE
PHARMACIE VIGIER, 12, Boulevard Bonne-Nouvelle, Paris.

SANTAL MIDY

Ces Capsules renferment l'essence de Santal pur obtenu par la distillation du Santal de Mysore. Elles sont toujours bien supportées et suppriment l'usage répugnant du copahu et des cubèbes. — Le Santal Midy est très efficace dans le catarrhe de la vessie, les rétrécissements de l'urètre, l'engorgement de la prostate, la cystite du col, l'hématurie et la néphrite suppurée; l'urine redevient rapidement claire et limpide. — Boite de 12 capsules par jar.

PARIS, MIDY, 112, Faubourg St-Honoré.

SIROP DE RAIFORT IODÉ

PRÉPARÉ A FROID
DE GRIMAULT ET C^{IE}

COMBINAISON intime de l'iodé avec le suc des plantes antiscorbutiques, exerce toujours bien toléré, il est pour les médecins un puissant auxiliaire pour combattre chez les enfants le lymphatisme, le rachitisme, le goitre, l'engorgement et la suppuration des glandes du cou, les gourmes, les croûtes de lait, les éruptions de la peau de la tête et du visage.

5 centigrammes d'iodé par cuillerée à bouche

Dépôt à la Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue.

MORRHUOL CRÉOSOTÉ DE CHAPOTEAUT

Ces Capsules contiennent chacune quinze centigrammes de Morrhuaol correspondant à quatre grammes d'huile de foie de morue et cinq centigrammes de Créosote de hêtre dont on a éliminé le créosol et les produits acides, substances que l'on rencontre toujours dans les créosotes du commerce et qui exercent une action cancéreuse sur l'estomac et les intestins.

Elles ont donné les meilleurs résultats dans la phthisie et la tuberculose pulmonaire à la dose de 4 à 6 capsules par jour prises au commencement du repas. Dériv : Pharmacie, 1, rue Bourdaloue, PARIS.

PLUS ACTIVE ET MOINS TOXIQUE
que les OPIACÉS et tous leurs DÉRIVÉS
NATURELS ou SYNTHÉTIQUES

PAS D'ACCOUTUMANCE
PAS D'EUPHORIE

DIONÉ-MERCK

DOULEUR DE LA TOUX
de TOUTE ORIGINE

0 gr 05 à 0 gr 10 par jour
en Sirop, Polton, Injections s.-cut., Suppositoires, etc.

NOTICE EXPLICATIVE ET ÉCHANTILLONS FRANCO
SPÉCIALITÉS MERCK, 32, Rue Saint-Antoine, PARIS.

Tablettes du D^r Bousquet
à la **DIONÉ-MERCK**

REMEDÉ SPÉCIFIQUE DE LA DOULEUR
NÉURALGIES, COLIQUES NÉPHRÉTIQUES
Pharmacie du D^r BOUSQUET, 53, Rue La Botte, Paris.

GRANULES ANTIMONIAUX du D^r PAPILLAUD

MÉDICAMENT à base d'ARSENITE d'ANTIMOINE (0,001 mg par Granule)
EFFETS COMPLÉMENTAIRES D'ARSENITE et d'ANTIMOINE — RAPPORTS CHIMIQUE DE MÉDICINE

EMPHYSEME, Asthme, Bronchite chronique, Dilatations bronchiques et AFFECTIONS du CŒUR droit consécutives, Troubles de la Circulation, ARTERIO-SCLÉROSE, Palpitations, Interruptions, Angine de Poitrine, Affections nerveuses du Cœur. — DOSE : 2 à 5 GRANULES par Jour.

Dépôt Général : Pharmacie GIGON, 7, Rue Coq-Héron, PARIS et toutes Pharmacies

Envoi de l'analyse d'essai à MM. les Docteurs.

DIATHÈSE URIQUE

PIPÉRAZINE

2 à 6 mesures par jour.

Goutte, Gravelle, Coliques néphrétiques

MIDY

C'EST le PLUS GRAND DISSOLVANT connu de l'ACIDE URIQUE

EFFERVESCENT

TABLETTES D'OVARINE CHAIX & C^{IE}

10, Rue de l'Église, PARIS — MÉNOPAUSE, TROUBLES de la MENSTRUATION, CHLORO-ANÉMIE — Toutes Pharmacies

FER GIRARD

(PROTOXALATE DE FER)

Rapport favorable à l'Académie de Médecine, séance du 12 novembre 1872.

M. le professeur Hérard a constaté que « cette préparation, presque insipide, est facilement acceptée par les malades et très bien supportée par l'estomac, et qu'aux doses de 10 à 12 centigrammes par jour, elle relève les forces et guérit la chloro-anémie, comme le font les autres préparations ferrugineuses; que ce qui distingue particulièrement ce nouveau sel de fer et lui donne des droits à entrer dans la thérapeutique, c'est qu'il ne constipe pas. On peut même, en portant la dose à 30, 40 ou 50 centigrammes, combattre efficacement la constipation et obtenir des gardes-ropes plus ou moins nombreuses. »

(Bulletin de l'Académie de Médecine : 2^e série, t. I, 1872, p. 1109 et suiv.)

Dépôt : Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue.

CAPSULES

DE

Sulfate de Quinine

de

PELLETIER

ou des

3 CACHETS

SUPPRESSION d'amortement, facilité d'absorption et solubilité garanties. Chacune d'elles porte le nom **PELLETIER** et renferme 10 centigrammes.

Le prix pour le pharmacien est de 6 centimes pièce par bocal de 100; il peut les détailler au gré du médecin. Les seuls suivants :

- Bisulfate de quinine.
- Bromhydrate de quinine.
- Lactate de quinine.
- Chlorhydrosulfate de quinine.
- Chlorhydrate de quinine.

Se délivrent également en capsules de 10 centigrammes, mais leur prix varie suivant le cours.

Dépôt : Pharmacie 20, Rue de Châteaudun, PARIS
ET TOUTES LES PHARMACIES

ICHTYO-CRÉOSOTE

GAUTIER, 1^{er} classe, membre du Comité d'Hygiène, à NEAUFVILLE-CHATEAU (S.-et-O.).

Ce produit parfaitement homogène et MISCIBLE A TOUTS LES VÉHICULES (vin, lait, eau, huile, glycérine, etc.) réunit dans une même préparation les produits reconnus les plus efficaces pour la médication antiseptique de la tuberculose pulmonaire. A l'usage d'un excipient simple et par un procédé particulier de préparation, nous avons obtenu une mixture dont le mélange avec les véhicules précités donne un liquide homogène sans causticité et assurant le savoir désagréable de la créosote. Ainsi se trouve résolu le problème permettant l'administration de la créosote à haute dose.

100 gouttes par 1 gr. (MS) de 50 à 200 gouttes par jour.
contenant 100 gouttes Icht. ou 4 fois aux repas ou en 5 ou 6 fois
contenant 100 gouttes Icht. ou 4 fois aux repas ou en 5 ou 6 fois
contenant 100 gouttes Icht. ou 4 fois aux repas ou en 5 ou 6 fois

Dépôt : Pharmacie centrale de France, rue de Jussieu, Paris. — Réclameurs à M. M. les Docteurs.

Traitement physiologique de la CONSTIPATION

EUSECRETINE

MODE D'EMPLOI : Prendre 2 capsules à 15 min du repas et le reste par 2 capsules de demi-heure en demi-heure.

DOSES suivant l'intensité de la constipation. — Opisthisme : 8 à 10 capsules à chaque des deux principaux repas. — Ordinaire : 4 à 6. — Les autres cas font rapidement 2 à 3 capsules.

Envoi d'échantillons aux Médecins. — M. GARON & C^{ie}, 54, Faubourg St-Honoré, PARIS.

ÉTABLISSEMENT de SAINT-VALÉRIE (Loire)

SOURCE BADOIT

EAU DE TABLE PARIS RIVALE. — La plus saine et l'Estimée.

DEBIT DE LA SOURCE : 30 Millions de Bouteilles par An.

Déclaration d'intérêt Public

FACULTÉ DE PARIS

COURS COMPLÉMENTAIRES

Maladies du système nerveux. — Le cours complémentaire et pratique (3^e série) de neurologie, sous la direction de M. Henri CLAUDE, agrégé, avec les concours et la collaboration de M. GUILLAIN, DEPUTY-DUTY, LAFORÊT, ALQUIER, HUY, GELLÉ, commencera le 18 Mai 1905 et durera un mois. Il aura lieu tous les jours, excepté les dimanches et fêtes, à 5 heures de l'après-midi, à la Salpêtrière, sous l'examen de la clinique. Les leçons auront un caractère essentiellement pratique : la symptomatologie et le diagnostic seront particulièrement développés et exposés avec présentation de malades. Les pièces anatomiques et les préparations histologiques du laboratoire seront mises à la disposition des auditeurs pour les études anatomopathologiques.

Programme du cours. — Sténiologie générale du système nerveux. Manière d'examiner un malade. — Hémiplégie. Hémorragie et ramollissement cérébral. — Tumeurs cérébrales. — Aphasies. — Épilepsies infantiles (maladie de Lili, hémiplegie infantile). — Méniges, hémorragies méningées, ponction lombaire. — Syndrome cérébelleux. Maladie de Friedreich. — Syndrome holo-brontabulair. Paralytiques bulbaires. — Syphilis aiguë.

— Paralyse infantile. — Sclérose en plaques. — Sclérose latérale amyotrophique. — Syringomyélie. — Tabes. Scléroses combinées. — Compression de la moelle. Syndrome de Broca-Seguin et de la queue de cheval. — Tuberculose des centres nerveux. — Syphilis des centres nerveux. — Paralyse générale. — Atrophie musculaire progressive. Atrophies musculaires en général. — Myopathies. — Polymyosites. — Parosies des plexus. Névralgies (faciale, sciatique, etc.). — Épilepsies. — Hystérie. — Neurasthénie. — Psychoses. — Maladie de Parkinson. Chorée. Tics. Tremblements. — Examen électrique. — Electrologie. — Examen des oreilles. — Examen des yeux. — Radiographie. Radiostéréographie.

Les dates exactes de chaque leçon seront fixées ultérieurement. Des certificats d'assiduité pourront être délivrés à la fin du cours aux personnes qui en feront la demande. Les leçons de la semaine que nous ferons tous les ans : la première en Novembre et Décembre; la seconde en Février et Mars; la troisième en Mai et Juin.

Le droit à verser est fixé à 80 francs. Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser le matin, à la clinique, à M. GUILLAIN ou à M. ALQUIER.

Cours pratique de diagnostic. — Pendant la période

des vacances, aura lieu au laboratoire de pathologie et de thérapeutique générales, sous la direction de M. le professeur BOUCHARD, un *Cours pratique de diagnostic médical*, dans lequel seront passées en revue les méthodes de laboratoire utiles à connaître pour le clinicien.

Ce cours aura pour objet la *sémiologie urinaire* dans les différentes maladies, l'examen physique et chimique des urines, l'hématurie et le glycosurique, la bactériologie dans ses applications à la clinique.

Le cours comprendra 20 leçons, chacune d'elles comportant une conférence théorique, suivie des manipulations correspondantes. Elles seront faites par MM. Descaz et BARTHAZAN, agrégés à la Faculté.

Les conférences commenceront le 24 Juillet 1905 et auront lieu tous les jours le matin à 10 heures et l'après-midi à 4 h. 1/2, dimanches exceptés.

Programme du cours. — Matin. — 24 Juillet. Dosage de l'urée et de l'azote total dans l'urine. — 25 Juillet. Recherche des albumines urinaires. — 28 Juillet. Dosage et séparation des albumines urinaires. — 27 Juillet. Cryoscopie de l'urine et dosage des chlorures. — 28 Juillet. Pigments biliaires dans le sang et dans l'urine; acides biliaires, uréline, indican. — 29 Juillet. Sac gastrique, analyse qualitative et quantitative. — 31 Juillet. Dosage des phosphates et du phosphore organique dans l'urine. Recherche qualitative du sucre, de l'oxalate. — 1^{er} Août. Dosage du sucre, de l'acide urique. — 2 Août. Rapports du sucre et de l'acide urique. — 3 Août. Recherche des médicaments dans l'urine: alcaloïdes, iodures, bromures, mercure, etc. Calculs urinaux et calculs biliaires.

Soir. — 25 Juillet. Examen microscopique de l'urine: cylindres, pus, toxicité urinaire. Perméabilité rénale aux diverses substances. — 25 Juillet. Bactériologie. Coloration et examen des microbes. — 26 Juillet. Méthodes de culture des microbes. — 27 Juillet. Examen des urates. Pneumococcus, bacilles de Koch. Examen du pus, gonococcus, etc. — 28 Juillet. Diagnostic bactériologique des angines. Séro-diagnostic, glyco-diagnostic et diazo-réaction de la fièvre typhoïde. — 29 Juillet. Mouve de la motricité stomacale. Pression artérielle. — 31 Juillet. Nutrition des glandes rouges et des glandes blanches. Dosage de l'hémoglobine. — 1^{er} Août. Altérations des globules rouges. Les leucocytes, coloration, variétés et pourcentage. — 2 Août. Cyto-diagnostic des épanchements pleuraux et du liquide céphalo-rachidien. — 3 Août. Recherche du sang, cristaux de hématine et précipités. Hémoglobine oxy-carbonée. Recherche du sperme.

Le droit à verser est de 100 francs.

COURS LIBRES

Psychologie médicale: hypnotisme. — M. BÉZOUT, maître inspecteur des salles d'asiles, professeur à l'École de psychologie, commencera le lundi 15 Mai 1905, à 5 heures, à l'École pratique de la Faculté de médecine (amphithéâtre Cruvellier), un cours de psychologie appliquée à la médecine. Il le continuera les samedis et lundis suivants, à 5 heures; le cours est public. Objet du cours: *L'hypnotisme et la psychothérapie.*

Chimie clinique. — M. MOREYRAZ a commencé, à l'usage des étudiants, un cours libre de *chimie clinique* sur l'interprétation clinique des analyses biochimiques: urines, sang, sue gastrique, etc., et les déductions thérapeutiques qu'elle comporte.

Le cours à lieu le lundi et vendredi, à 4 heures, à l'amphithéâtre Cruvellier.

NOUVELLES

Distinctions honorifiques. — MÉDAILLE D'HONNEUR DES ÉPÉPHÉNES. — Médaille d'argent. — M. TURCAN, à Forciaquier (Basses-Alpes).

Conférence d'externat. — Deux internes commenceront prochainement une conférence d'externat. S'adresser à M. Neel, à l'Hôpital Cochin ou à M. L. Cotard, à Andral.

Etranger.

Faculté de médecine de Bonn. — M. Hugo Ribbert est nommé professeur ordinaire d'anatomie pathologique.

Faculté de médecine de Budapest. — Le titre de professeur extraordinaire a été conféré à M. Paul Kusnik, privatdozent de chirurgie.

Faculté de médecine de Cracovie. — M. Conrad L. Glinki est nommé privatdozent d'anatomie pathologique.

Faculté de médecine de Padoue. — M. Domenico Toldi est nommé privatdozent de pathologie externe.

Faculté de médecine de Berlin. — Le titre de professeur a été conféré à MM. Oskar de la Camp et Adolf Magnus-Levy, privatdozenten de médecine interne.

CONCOURS

Médecin des hôpitaux. — CONSULTATION ÉCRITE. —

BASS & CO'S

Le problème de la médication phosphorée rationnelle a été définitivement résolu par la découverte de la

SOCIÉTÉ pour l'INDUSTRIE CHIMIQUE, à BÂLE (Suisse). — USINE à ST-FONS (Rhône).

Phytine.

POUR LES NOURRICES

TRADE MARK

DOSES:

Adultes: 1gr pour Enfants de 2 à 6ans

0.25 - 0.50 - 1gr de 6 à 10ans 0.5 - 1gr

GRANULÉ 0.50

par mesure

Cachets à 0.50 Comprimés à 0.125 GÉLULES à 0.25

EXTRA STOUT

Prescrire maintenant par tous les Docteurs

Médication Reconstituante

TUBERCULOSE, MALADIES de la CROISSANCE, etc.

HYPOPHOSPHITES DU D^r CHURCHILL

Blas Supérieurs et l'Acide phosphorique et le sel

Strope d'Hypophosphite de CHAUX, SODÉ, FER, COMPOSÉ, etc., du D^r CHURCHILL

Prise de spécifier la préparation sur les ordonnances.

Ph^o SWANN, 12, Rue Castiglione, PARIS

Le seul produit naturel permettant l'administration des doses réellement actives de phosphore assimilable.

Principe phosphore organique des graines végétales

Anhydro-oxyméthylène diphosphate

acide de chaux et de magnésie.

CONTIENT:

92.8 pour cent de phosphore en combinaison organique.

(La lécithine n'en contient que 3.8 pour cent).

RECONSTITUANT GÉNÉRAL, APÉRITIF PUISSANT

TRAITEMENT de l'INSOMNIE NERVEUSE

Expérimenté avec succès dans les Hôpitaux.

Consultez les travaux de M. le Prof. GILBERT et de ses élèves, de M. le Prof. GIACOSA, des D^r LÖWENHEIM, FÖRST, etc., etc.

Pour les Enfants au-dessous de 7 ans.

Phytine neutre

en tablettes au sucre de lait.

ÉCHANTILLONS GRATUITS. LITTÉRATURE. VENTE en GROS pour la FRANCE LABORATOIRES SAUTER, 49, Rue de Paradis, PARIS.

Le seul produit naturel permettant l'administration des doses réellement actives de phosphore assimilable.

Principe phosphore organique des graines végétales

Anhydro-oxyméthylène diphosphate

acide de chaux et de magnésie.

CONTIENT:

92.8 pour cent de phosphore en combinaison organique.

(La lécithine n'en contient que 3.8 pour cent).

RECONSTITUANT GÉNÉRAL, APÉRITIF PUISSANT

TRAITEMENT de l'INSOMNIE NERVEUSE

Expérimenté avec succès dans les Hôpitaux.

Consultez les travaux de M. le Prof. GILBERT et de ses élèves, de M. le Prof. GIACOSA, des D^r LÖWENHEIM, FÖRST, etc., etc.

Pour les Enfants au-dessous de 7 ans.

Phytine neutre

en tablettes au sucre de lait.

ÉCHANTILLONS GRATUITS. LITTÉRATURE. VENTE en GROS pour la FRANCE LABORATOIRES SAUTER, 49, Rue de Paradis, PARIS.

N'attendre pas le lait. Supporte la stérilisation.

INDICATIONS:

Neurasthénie, Psychasthénie, Tuberculose, Chlorose et Anémie, Convalescence des maladies graves, Rachitisme, Croissance défectueuse, Grossesse, Allaitement, etc., etc.

LA NATURE

ABONNEMENT: France, 20 fr.; Étranger, 26 fr.

SOLUTION de DIGITALINE

APPROPRIÉE au TRAITEMENT de l'HYPERTENSION

DIGITALINE HOMOLLE QUEVENNE

Ph^o COLLAS, 12, Rue de Valenciennes, PARIS, à son pharmacien.

Antémie, Chloro-anémie, Lymphatisme, Névroses du cœur, Troubles de la circulation, Affections Scrofuleuses et Cutanées, Maladies aiguës et chroniques du Corps Médial par les

GRANULES ANTIMONIO-FERREUX du D^r PAPILLAUD

Médication ferro-arséniale (arséniate d'antimoine, 0.001 mgr par granule et Fer)

Préserve simultané du Fer, Arsénite et Antimoine à l'état de sel très assimilable. — DOSE: 3 à 8 granules par jour.

Dépôt chez: Ph^o GIGON, 7, rue Coq-Rouge, PARIS et son Ph^o. — Seul le fabricant s'occupe de la fabrication.

GRANULES de DIGON, 1200 chlorures de fer, 1 à 3 par jour.

Séance du 10 Mai. — Ont obtenu : MM. Ravard, 15; Gallais, 16; Guillaud, 18.

Séance du 12 Mai. — Ont obtenu : MM. Pissavy, 16; Garnier, 16.

La prochaine séance aura lieu lundi prochain, à 9 h. 1/2, à l'hôpital Lariboisière.

Chirurgien des hôpitaux. — **ÉPREUVE CLINIQUE.** — *Séance du 10 Mai.* — Ont obtenu : MM. Proust, 19; Kaendjirj, 15; Guilié, 19.

Clinicat. — Un concours pour les emplois vacants de chefs de clinique s'ouvrira, à la Faculté de médecine de Paris, le lundi 19 Juin 1905, à 9 heures du matin.

Il sera pourvu : I. Pour le *clinicat médical* : A la nomination de deux chefs de clinique titulaires et deux chefs de clinique adjoints. — II. Pour le *clinicat chirurgical* : A la nomination d'un chef de clinique titulaire et d'un chef de clinique adjoint. — III. Pour le *clinicat obstétrical* : A la nomination de deux chefs de clinique titulaires et de deux chefs de clinique adjoints. — IV. Pour le *clinicat des maladies mentales* : A la nomination d'un chef de clinique titulaire. — V. Pour le *clinicat des maladies cutanées et syphilitiques* : A la nomination d'un chef de clinique titulaire et d'un chef de clinique adjoint. — VI. Pour le *clinicat ophtalmologique* : A la nomination d'un chef de clinique titulaire et d'un chef de clinique adjoint. — VII. Pour le *clinicat des maladies nerveuses* : A la nomination d'un chef de clinique titulaire et d'un chef de clinique adjoint. — VIII. Pour le *clinicat chirurgical expérimental* : A la nomination d'un chef de clinique titulaire et d'un chef de clinique adjoint.

Conditions du concours : Les candidats devront se faire inscrire au secrétariat de la Faculté avant le 11 Juin 1905. (Le registre d'inscription sera ouvert tous les jours, de midi à 3 heures). Ils auront à produire leur acte de naissance et leur diplôme de docteur.

Sont admis à concourir : Tous les docteurs en médecine français. Il n'y a pas de limite d'âge. Les fonctions de chef de clinique sont incompatibles avec celles d'agrégué en exercice, de professeur ou d'aide d'anatomie. Pour tous autres renseignements, s'adresser au secrétariat de la Faculté.

Externat. — Le concours pour la nomination aux places d'élève externe en médecine vacantes le 15 Mai 1905 dans les hôpitaux et hospices civils de Paris, aura lieu le lundi 18 Septembre 1905 à 4 heures précises, dans la salle des concours de l'Administration, rue des Saints-Pères, n° 49.

Les étudiants qui désirent prendre part à ce concours seront admis à se faire inscrire au service du personnel de l'Administration, tous les jours, les dimanches et fêtes

exceptés, de 11 heures à 3 heures, du mardi 1^{er} Août au jeudi 31 Août inclusivement.

Pour les places d'élève, les Français et les étrangers, de l'un et l'autre sexe, sont admis à concourir en satisfaisant aux conditions exigées.

Tout étudiant qui justifie de quatre inscriptions au moins prises dans l'une des facultés de médecine françaises de l'Etat, peut se présenter au concours pour les places d'élève externe.

Il doit produire : 1^o Un certificat de ses inscriptions; 2^o son acte de naissance; 3^o un certificat de revocation (démont légalité et portant une date récente); 4^o un certificat de bonne vie et mœurs délivré par le maire de la commune où il est domicilié.

Les élèves externes sont nommés pour deux ans, mais ils peuvent être prorogés successivement pendant une troisième, une quatrième, une cinquième et une sixième année par arrêté du directeur de l'Administration, sur le vu de leurs notes individuelles.

Les candidats qui désirent prendre part au concours doivent se présenter au service du personnel de l'Administration pour obtenir leur inscription, en déposant leurs pièces. Les candidats absents de Paris ou empêchés peuvent demander leur inscription par lettre chargée.

Toute demande d'inscription faite après l'époque fixée par les affiches pour la clôture des listes ne peut être acceptée.

Il est remis à chaque élève inscrit un bulletin d'inscription sur la présentation duquel il sera reçu à l'amphithéâtre pour suivre les séances du concours.

Il est également remis, contre reçu, à chaque élève inscrit, un extrait du règlement général sur le service de santé contenant les dispositions relatives aux élèves des hôpitaux.

Par exception, les candidats qui doivent être appelés sous les drapeaux à la fin de l'année sont appelés à subir consécutivement les deux épreuves réglementaires de l'ouverture du concours.

Les extraits de naissance fournis des départements et les certificats délivrés par des médecins ou fonctionnaires étrangers à l'Administration de l'Assistance publique devront être légalisés.

Internat de Brévannes, de Chardon-Lagache et Rossini et de Hendaye. — Un concours pour la nomination : 1^o A deux places d'interne en médecine à l'hospice de Brévannes (Seine-et-Oise); 2^o à une place d'interne en médecine aux fondations Chardon-Lagache et Rossini; 3^o à une place d'interne en médecine au sanatorium de Hendaye (Basses-Pyrénées), pour entrer en fonctions le 1^{er} Juillet 1905, sera ouvert le lundi 19 Juin

1905, à midi dans la salle des concours de l'Administration, rue des Saints-Pères, n° 49.

Les candidats qui désirent concourir se feront inscrire à l'Administration centrale (service du personnel), à partir du lundi 15 Mai jusqu'au samedi 3 Juin, de 11 h. à 4 heures.

Sont admis à prendre part au concours : Les élèves externes des hôpitaux de Paris;

Les élèves en médecine de troisième année au moins, qui auront fait six mois de stage régulier dans l'un des services des hôpitaux de Paris.

Les derniers devront produire : 1^o Un extrait de leur acte de naissance; 2^o Un certificat de revocation (date récente); 3^o un certificat de bonne vie et mœurs; 4^o un certificat des inscriptions prises à la Faculté de médecine, appuyé d'un certificat des médecins ou des chirurgiens dans les services desquels ils ont accompli leur stage.

Les candidats ne pourront être inscrits qu'après avoir pris l'engagement, par écrit, de rester attachés pendant une année au moins à l'établissement dans lequel ils auront été institués. Ils ne pourront, d'autre part, conserver leurs fonctions pendant plus de deux années.

L'indemnité annuelle attribuée aux internes de l'hospice de Brévannes est fixée à 1.200 francs; celle attribuée aux internes des fondations de Chardon-Lagache et Rossini, du sanatorium de Hendaye à 1.000 francs, indépendamment des avantages en nature du logement, de la nourriture, du chauffage, de l'éclairage et du blanchissage.

École de médecine d'Angers. — Un concours s'ouvrira, le 20 Novembre 1905, devant l'École supérieure de pharmacie de l'Université de Paris, pour l'emploi de suppléant de la chaire d'histoire naturelle à l'École préparatoire de médecine et de pharmacie d'Angers.

Le registre d'inscription sera clos un mois avant l'ouverture dudit concours.

RENSEIGNEMENTS

Jeune doct. thèse tr. b., non installé, désire travail méd., rédaction notes, secrét. ou emploi dans clin. méd. Ecrire : P. M., n° 125.

Dame distinguée, diplômée, demande direction de clinique. Ecrire au Dr Félou, à Contres (Loir-et-Cher).

Le Gérant : PIERRE AUGER.

Paris. — L. MARETHEUX, imprimeur, 1, rue Cassette.

PARIS
92, Rue Vieille-du-Temple

LES ÉTABLISSEMENTS

SUCCURSALÉ :
122, Boulevard Saint-Germain



POL-ENC FRÈRES

Société anonyme au capital de 4.000.000 de fr.

Usines à Ivry, à Montreuil et à Thiais.

FABRIQUE DE PRODUITS CHIMIQUES

POUR LA PHARMACIE, LES LABORATOIRES D'ANALYSES ET DE RECHERCHES

Exposition Universelle 1900 : 2 Grands Prix, 3 Médailles d'Or

MALADIES DE L'ESTOMAC ET DE L'INTESTIN

CHARBONNISSOT

(CHARBON DE FEUILLER)
AGGLOMÉRÉ AU GLUTEN - AROMATISÉ À L'ANIS
Fria légèrement additionné de Bicarbonate de Soude.

Absorption facile, Pas de Brûlures, Pas de Nausées

POUVOIR ABSORBANT CONSIDÉRABLE

DIGESTIONS PENIBLES, DILATATIONS, CONSTIPATION
BALLONNEMENTS, DIARRHÉES, COLITES, etc.

Dérôt : 34, Boulevard Clichy, PARIS et dans toutes Pharmacies.

NARCYL GRÉMY

CHLORHYDRATE D'ETHYLNARCÉINE

Nouveau composé synthétique plus actif que la Narcéine.
Ne provoque ni malaises, ni anorexie, ni constipation.
Ne diminue pas la sécrétion urinaire. N'entrave pas l'expectoration.

MÉDICAMENT SPÉCIFIQUE DE LA

TOUX

DES LARYNGITES, BRONCHITES, DE LA COQUELUCHE
et en particulier de la

TOUX DE LA TUBERCULOSE

<p>SIROP DE NARCYL GRÉMY</p>	<p>Dosé à 0.03 centigr. de NARCYL par cuillerée à bouche. ADULTES : 3 à 4 cuillerées à bouche par jour; 5 à 6 dans les cas rebelles. ENFANTS : 2 à 4 ans, 1 à 3 cuillerées à café; 2 à 7 ans, 4 à 5 — — par jour 7 à 15 ans, 1 à 3 cuillerées à bouche ou plus suivant les cas.</p>
<p>GRANULES DE NARCYL GRÉMY</p>	<p>Dosé à 0.02 centigr. de NARCYL par granule. ADULTES : 5 à 6 granules par jour; 7 à 8 dans les cas rebelles.</p>

G. GRÉMY
20, rue des Martyrs, PARIS

VALÉROBROMINE LEGRAND

BROMOVALÉRIANATE DE SOUDE

COMBINAISON ORGANIQUE du BROME

Offre par rapport au Brome minéral (Bromures de Potassium, Sodium, Ammonium, etc.) des avantages de même ordre que l'Arsenic organique (Cacodylates, etc.) par rapport à l'Arsenic minéral (Arsénites, Arsénates, etc.), que le Phosphore organique (Glycérophosphates) par rapport au Phosphore minéral (Phosphates).

Ne résulte pas d'un mélange de Bromures et de Valériannes, mais constitue un corps chimiquement défini remplissant avec plus d'efficacité les indications de ces deux substances.

Utilisation complète du Brome organiquement combiné, d'où électivité plus grande pour les centres nerveux.

Pas d'accidents de Bromisme comme avec les Bromures minéraux.

Pas d'irrégularité d'action comme avec les Valériannes.

Pas d'actions toxiques supplémentaires, par suite de la substitution de la soude à l'ammoniaque dans la neutralisation. (Environ quatre fois moins toxique que le Valériannate d'ammoniaque.)

MODE D'ADMINISTRATION ET DOSES

LA VALÉROBROMINE LEGRAND se présente sous deux formes :

Liquide (0.50 Valérobromine par cuillerée à café).
Capsules enrobées au gluten (0.25 Valérobromine par capsule).

Dans les cas courants les doses de deux à six cuillerées à café ou du double de capsules suffisent amplement.

TUBERCULOSES
AFFECTIONS BRONCO-PULMONAIRES
SCARFULES, RACHITISME

Chaque cuillerée dans 1/2 verre d'eau sucrée.

SOLUTION PAUTAUBERGE

(AU CHLORHYDRO-PHOSPHATE DE CHAUX CRÉOSOTÉ)

Par cuillerée à usage, 10 centigr. de Créosote et 50 centigr. de Phosphate de Chaux.

Bien tolérée et complètement absorbée, elle constitue le meilleur moyen d'administrer la Créosote et le Phosphate de Chaux et d'en retirer le maximum d'effet.

L. PAUTAUBERGE, 944, Rue Lécœur, PARIS ET PHARMACIES.

DÉTAIL : CHAUMEL 87 RUE LECŒUR, PARIS

TOPIQUES CHAUMEL
à la glycérine solidifiée

TOPIQUES CHAUMEL

seuls de ce genre,

à VENTE RÉGLEMENTÉE,

assurant aux Pharmaciens

UN BÉNÉFICE NORMAL

obligatoire.

Granules de Catillon
à 1 Milligr. d'Extrait Titré de

STROPHANTUS

Certains Strophantus sont inertes, d'autres toxiques, les uns sont sans tolérance, les autres provoquent la vascodilatation. C'est avec ces Granules qu'on a fait les observations discutées à l'Académie de Médecine en 1889. Elles ont démontré que s'il y a toujours donné une action rapide, relâche le cœur affaibli, dilate et fait complètement absorber, elle constitue le meilleur moyen d'administrer la Créosote et le Phosphate de Chaux et d'en retirer le maximum d'effet.

Médaille d'Or Exposit. univers. 1900 — Paris, 8, Boulevard St-Martin et Ph^{ma}.

Granules de Catillon
A 1/10 DE MILLIGR. DE

STROPHANTINE

CRISTALLISÉE

TONIQUE DU CŒUR

NON DUBITIQUE

LA

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMERO { Paris . . . 40 centimes.
Dep. et Etr. 45 centimes.

— ADMINISTRATION —
MASSON ET C^{ie}, Éditeurs
120, boulevard Saint-Germain
PARIS (VI^e)

ABONNEMENTS :
Paris et Département 40 fr.
Union postale 45 fr.
Les abonnements partent du commencement
de chaque mois.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —
F. DE LAPERRONNE
Professeur
de clinique ophtalmologique
à l'Hôtel-Dieu.

E. BONNAIRE
Professeur agrégé,
Accoucheur de l'Hôp. Lariboisière.

E. DE LAVARENNE
Médecin des Eaux de Luchon.

L. LANDOUZY
Professeur de clinique médicale
à l'Hôpital Lavoisier,
Membre de l'Acad. de médecine.

M. LETULLE
Professeur agrégé,
Médecin de l'Hôp. Boucicaut.

J.-L. FAURE
Professeur agrégé,
Chirurgien de l'Hôp. d'Ivry.

H. ROGER
Professeur de Pathologie exp.
à la Faculté de Paris,
Méd. de l'Hôp. de la Charité.

M. LERMOYEZ
Médecin
de l'Hôpital Saint-Antoine.

F. JAYLE
Chef de chl. gyn. à l'Hôp. Broca,
Secrétaire de la Direction.

— RÉDACTION —
E. DE LAVARENNE
DIRECTEUR

— SECRÉTARIAT —
P. DESOSSIS
J. DUMONT — R. ROMME

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la
Librairie Masson les Lundi, Mercredi, Vendredi,
de 5 h. à 6 h.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

A. GUYOT. La mort brusque au cours du rhumatisme articulaire aigu.

LE MOUVEMENT MÉDICAL

R. ROMME. Les agressions et les propriétés agressives des microbes.

CONGRÈS

Congrès et exposition de Rouglen, tenus à Clerfin du 30 Avril au 4 Mai 1905 (suite). — III. Exposition d'instruments et appareils.

SOCIÉTÉS DE PARIS

Société de thérapeutique. — Traitement de la toux chez les tuberculeux. — Essai sur la radiothérapie en neurophysiologie.

Société de chirurgie. — A propos du déhiscence thoraco-pneumonique. — Sur l'impaction interapophyseaire pour tumeurs malignes de l'omoplate et de l'escutcheon supérieure de l'humérus. — Plaies multiples de la foie, du rein, du diaphragme par balle de revolver: intervention opératoire suivie de mort. — A propos des gangrènes du membre inférieur par artère oblitérée. — Causé du cas traité par la méthode de Doyen: aggravation rapide et notable de l'état local et de l'état général. — Lampe électrique stérilisable pour l'exploration des cavités de la face.

Société de neurologie. — Paralytic alimie bulbo-pontobulbulaire. — Tâches supérieures et méningite syphilitique luesière. — Démence précoce. — Contractions associées paradoxales dans une ancienne paralysie faciale. — Colonne intermédiaire-lésée de Clarke. — Tubes et maux perforants. — Tremblement congénital. Dépendance. Pathologie comparée. — Anatomie des voies optiques. Les hémilettes optiques dans la tuberculose. — Paralytic générale et syphilis cérébrale diffuse. Caractères histologiques différentiels. — Hémiplegie hystérique. — Myelomeninge acquise. — Amnésie localisée rétro-antérieure ayant débuté brusquement par un ictus chez un paralytic général. — Perte de la sensibilité osseuse amenant la perte de la conductibilité acoustique des membres chez une tuberculeuse.

ST-LÉGER. Docteurs, Internes, Étudiants, GRATIS.
Ecrire Paris, Compagnie de Pougues, 15-17, rue Aubur.

SINAPISINE CARTAZ REVÊLANT LIQUIDE
Pharmacie CARTAZ, 84, rue Lafayette.

BORICINE MEISSONNIER
Antiseptique de la peau et des muqueuses.

SIROP DE MARCEINE GIGON
Coqueluche, Rhumes, Bronchite.

"Ulmarene" DU DOCTEUR
P. BOYERET
Secrétaire d'INDORE du Salicylate de Méthyle pour
le traitement du Rhumatisme sous toutes ses formes.

POUGUES TONI-DIGESTIVE

XIII^e ANNÉE. — N° 39, 17 Mai 1905.

Société médicale des hôpitaux. — Brûlure de l'immunité vaccinale. — Potomanie chez un enfant. — Un cas de myxomatose tuberculeuse traité par guérison. — Dilatation énorme de l'estomac.

Société anatomique. — Cancer de l'ovaire et cancer de l'utérus. — Tumeur congénitale de la grande lèvre. — Rupture du cœur. — Insuccès de l'acide phosphorique. — Formes atypiques de paralysie générale. — Traumatisme cranien. — Idiote et méningo-encéphalite.

Société de biologie. — Action des solutions salines isotoniques sur les cellules altérées. — L'acidité urinaire à l'état physiologique. — Circulation capillaire et circulation parenchymateuse de la glande hépatique. — Réaction osmique de la médullaire des sarcoles.

Académie des sciences. — Pseudo-hématocrites endoglyphaires. — Caractérisation de la pureté du lait basé sur la recherche de l'annuonine. — Action élastique du chloroforme sur le foie. — Toxicité des alcaloïdes urinaires. — Douleur de sucre dans le sang au moment de l'accouchement chez la chèvre sans mammelles. — Influence de la sexualité sur la nutrition du Bombyx mort aux dernières époques de son évolution.

Académie de médecine. — Recherches micro-biologiques sur la syphilis.

ANALYSES

Ophtalmologie. — I. FÉGER. Opération de la cornée chez le nouveau-né après un accouchement au forceps.

CHRONIQUE

C. JARVIS. La réception des médecins anglais, 10-13 Mai. MAURICE LETULLE. Une Mission médicale française en Chine.

BIBLIOGRAPHIE

NOUVELLES

DRAGÉES DE FER COGNET
Protoxide de Fer et Quinquina cristallisé.
LE PLUS ACTIF DES FERRUGINEUX

LUSOFORME (Formol saponnifié)
Antiseptique général — Ni toxique, ni irritant.

GRANULES DIGITALINE
SOLUTION NATVELLE
AMPOULES
WARTIGNAC et C^{ie}, 24 place des Vosges. Échant. gratuits

Médication Alcaline économique.
COMPRIMÉS VICHY-ÉTAT
à base de Sel Vichy-Etat et Eau de Seltz
3 à 5 pour un verre. — 12 à 15 pour un litre.

LUCHON BAINS-DOUCHES
VAPEURS NATURELLES
Affections dites rhumatismales.
Affections articulaires. Suites de traumatismes.
Lympho-arthritisme des enfants.
Arrêts de développement. Convalescences.
Saison de Juin à Octobre.

LA RÉCEPTION DES MÉDECINS ANGLAIS

10-13 Mai.

Tous ceux qui ont eu la bonne fortune de participer à l'excursion de Chantilly en garderont longtemps le souvenir charmé. Nos invités y étaient au complet et les souscripteurs français avaient presque tous tenu à être de la promenade, si bien que les deux trains spéciaux quittèrent la gare du Nord absolument bondés.

La visite du château s'est faite sous la conduite du conservateur-adjoint; elle a offert le plus grand intérêt, non seulement pour les Anglais, mais aussi pour les Français, très nombreux, qui n'avaient jamais pénétré dans le somptueux domaine du duc d'Annam.

On admirait, comme il convient, les salons, la bibliothèque, la galerie des tableaux, parmi lesquelles deux toiles rappellent les vertus de Chantilly, station thermale. La sortie se fit par les grandes écuries où se trouvent un grand nombre de souvenirs des campagnes du duc. Puis, après une confortable collation, chacun reprit, bien à regret, le chemin de Paris.

Dès 9 heures, ce même soir, l'élégante salle de spectacle de l'Automobile-Club était absolument garnie. Le programme, il est vrai, était fort attrayant. On applaudit avec enthousiasme M^{lle} Raunay et M. Fugère — ces deux parfaits chanteurs — les interprètes de *Lakmé*, les chanteurs de Saint-Gervais dans leurs délicieuses chansons.

HAMAMELINE ROYA : Tonique vasculaire.

PHITISIE CREOSOTAL SIMB

TRAITEMENT des AFFECTIONS PULMONAIRES

Comprimés de Thiocol
ROCHE

Préparation efficace, Pratique, Bon Marché
à 8 comprimés par jour. — Prix au Total: 2 fr.
F. HOFFMANN-LA ROCHE & C^{ie}, 7, r. St-Claude, Paris, 9^e

Thigénol Roche

Au pharmacien : le prix du bidon de 100 gr. 3 fr. 12
{ à 8 comprimés par jour. — Prix au Total: 2 fr.
Modes d'emploi: { Pansements: Thigénol, 20-50 gr.
{ Vaguenas: 0,5 pour 100 gr.
{ Vaguenas: 0,5 pour 100 gr.
{ Vaguenas: 0,5 pour 100 gr.

F. HOFFMANN-LA ROCHE & C^{ie}, 7, r. St-Claude, Paris, 9^e

MONT-DORE CURE THERMALE
CURE D'AIR (de 1.000 m.)
— AFFECTIONS DES VOIES RESPIRATOIRES —

d'autrefois, la *Guirlande*, de Rameau. Au point de vue musical, il était difficile de faire mieux. Le côté dramatique fut également très apprécié. Quant à M^{lle} Mante, elles obtinrent un véritable triomphe.

La soirée avait débuté par un spirituel à-propos de M. Robiquet, fort bien dit par M^{lle} Berthény. À la fin du spectacle, une surprise attendait les spectateurs qui eurent le plaisir de voir le cinématographe reproduire devant leurs yeux quelques scènes de l'excursion à Chantilly qui avait eu lieu quelques heures auparavant.

Passant du plaisant au sévère, le programme comprenait pour le lendemain, samedi, une visite à l'Hôpital anglais et à l'Institut Pasteur.

À l'Hôpital anglais, les chœurs furent faites simplement. Reçus par le Conseil d'administration et le personnel médical et chirurgical, les invités parcoururent avec intérêt les salles du coquet établissement dont la fondation est due à la munificence de feu sir Richard Wallace.

À l'Institut Pasteur, la visite eut un caractère particulièrement touchant. La Faculté de médecine de Londres avait, en effet, chargé son doyen de déposer une superbe couronne sur la tombe du grand savant, et, en s'acquittant de sa tâche, M. Kingston Fowler prononça un bel éloge du « Bienfaiteur de l'humanité », comme l'appela jadis la reine Victoria. Le professeur Waller, un Parisien de Paris, quoique Anglais, apporta de son côté l'hommage de la Faculté des sciences de Londres. Les deux orateurs insistèrent sur le côté humanitaire des découvertes de Pasteur qui trouvait à côté du mal, le remède.

Les assistants débâtirent ensuite dans la crypte où repose le grand Français, puis ils furent admis à présenter leurs hommages à sa veuve.

À leur arrivée à l'Institut, les visiteurs avaient été reçus par M. Roux qui, en termes excellents, avait rappelé combien furent appréciées, en Angleterre, les travaux de son maître, alors qu'en

France ils suscitaient encore les plus acerbes polémiques ; on sait qu'un des premiers élèves de Pasteur fut Joseph Lister.

Avec cette simplicité qui caractérise les « Pastoriens », MM. Roux, Metchnikoff et Martin donnèrent aux visiteurs tous les détails sur le fonctionnement des laboratoires et de l'hôpital. Ce dernier, avec son système rigoureux d'isolement, produisit une vive impression. Mais, il faut bien le dire, l'attention des médecins alla surtout vers les récentes expériences sur l'incubation de la syphilis. Plusieurs singes syphilités furent soumis à leurs examens ainsi que le spirille de la syphilis, et ceux qui étaient venus sceptiques s'en furent profondément ébranlés par ce qu'ils avaient vu.

Environ 500 convives prirent part au Banquet dans la grande salle des fêtes du Grand-Hôtel, décorée, pour la circonstance, de motifs lumineux d'un effet très artistique.

À la table d'honneur avait pris place M. le prof. Bouchard ayant à ses côtés le représentant du Président de la République, l'ambassadeur d'Angleterre, sir William Broadbent, et les notabilités médicales des deux pays.

À l'honneur des toasts M. Bouchard annonça que sir William Broadbent, président du Comité anglais, venait d'être nommé commandeur de la Légion d'honneur. Cette nouvelle fut reçue avec l'enthousiasme qu'on devine car sir William a conquis Paris par sa simple et cordiale bonhomie.

Nous regrettons de ne pouvoir reproduire ici les belles et bonnes paroles qui furent dites de part et d'autre en cette mémorable soirée par des orateurs éloquents et convaincus : M. Bouchard qui fit un discours magistral d'une haute portée philosophique ; M. Debove qui fit un chaleureux appel à l'union des deux peuples ; M. Strauss qui invoqua les grands noms de la médecine militaire anglaise ; M. Championnière qui parla au nom des

chirurgiens ; MM. Balzer, Bruchet et Montproffit qui souhaitèrent la bienvenue à nos hôtes au nom des médecins, l'un au nom de l'état-major médical, l'autre au nom des praticiens, le troisième au nom des médecins de province.

Sir William Broadbent, dans une réponse émue, essaya de faire le bilan de ce que ses compatriotes avaient vu et appris et il termina par un chaleureux merci à tous ceux qui les avaient si bien reçus. On entendit ensuite deux discours très lucides de M. Clifford Allbutt, professeur de médecine à l'Université de Cambridge, et de M. Pye-Smith, vice-chancelier de l'Université de Londres.

Le chirurgien-général Keogh, chef du service médical des armées britanniques, répondit au toast de M. Strauss.

Sir W. Macewen, le grand chirurgien de Glasgow, fit l'éloge de la chirurgie française contemporaine ; puis M. Ogilvie, médecin en chef de l'hôpital français de Londres, souleva de frénétiques applaudissements en parlant de Paris de façon exquise et en remerciant la ville-lumière de sa généreuse hospitalité. M. Linn Thomas clôtura la série des toasts anglais en remerciant au nom de ses confrères de province.

Enfin, M. Jayle rendit un juste tribut d'éloges à M. Silhouville qui fut l'inspirateur du voyage des médecins français à Londres, à MM. Triboulet et Teissier qui organisèrent la présente réception. Il rappela que l'idée des voyages médicaux à l'étranger, idée qui devait être si féconde, vint le jour sous le patronage éclairé du Comité de direction de la *Presse Médicale*.

Et maintenant que la musique s'est tue et que les lanternes sont éteintes, il serait profondément injuste de ne point remercier ceux qui se prodigèrent sans compter pour assurer le succès de cette belle réception. Rendons hommage à M. le

PUISSANT ACCELERATEUR DE NUTRITION GENERALE
Ramène l'appétit et provoque une augmentation rapide du poids des malades ; fait tomber la fièvre et dissipe la purulence des éruptions chez les **TUBERCULEUX**.

EXPERIMENTÉ avec succès dans les hôpitaux de Paris et la Banquette, Communiqué à l'Académie des Sciences, la Société de Biologie, et Therapeutique.

Thèse sur "HISTOGENOL", présentée à la Faculté de Médecine de Paris.

HISTOGENOL à base de Nœufurine.

Formules :
Emulsion : 2 cuill. à soupe par jour.
Sirop : 1 cuill. à soupe par jour.
Granules : 2 mesures par jour.
Ampoules : 1 ampoule par jour.

TUBERCULOSE
LYMPHATISME, SCROFUL, BRONCHITES CHRONIQUES, NEURASTHENIE, CHLORO-ANÉMIE, CONVALESCENCE, etc.

LITTÉRATURE et ÉCHANTILLONS : S'adresser à NALINE, 104^{bis} St-Denis (Seine).

GONOSAN

CONTIENT LES PRINCIPES ACTIFS DU KAWA-KAWA ASSOCIÉS À CEUX DE L'ESSENCE DE SANTAL DES INDES ORIENTALES

Le Meilleur des Analgésiques

pour les maladies des voies urinaires, **BLENNORRAGIE, CYSTITES, URETERO-PYÉLO NEPHRITES**, etc.

Il diminue la **sécrétion purulente**, **CALME LES DOULEURS**, diminue en même temps la durée de la maladie, évite les complications.

DOSE : 8 A 10 CAPSULES PAR JOUR

Littérature et échantillons sur demande

L. ROHAIS et Co, 2, rue des Lions-Saint-Paul, PARIS

Dragées de **Rhamgule**, à base de Bourdaine. Spécifique de la constipation atonique. Eclair, Ph^{ie} Mérobian, St-Mandé (Seine).

AMPOULES CACODYLIQUES
ou **METHYL-ARSINIQUES**

FRAISSE

83, Rue Mozart, Paris.
Echantillons gratuits aux Docteurs.

la Douzaine au Public

CACODYLATE DE SONDE
CACODYLATE IODO-HYDRA
CACODYLATE DE FER
CACODYLATE DE GAIACOL
GLYCÉROPHOSPH. DE SONDE
METHYL-ARSINATE

Je prépare également

Le METHYL-ARSINATE (ou Arrhénal)

1° en Granules à 0.025 chaque.
2° en Gouttes (5 gouttes contiennent 1 centigr.)

professeur Bouchard dont l'intervention personnelle aplanit bien des difficultés; à M. Clamponnière qui dirigea avec beaucoup de zèle les travaux préparatoires.

Mais il est trois hommes, trois modestes, qui furent tout le temps sur la brèche et qui, par leur prévoyance, leur souci des détails, leur labeur constant, ont bien mérité des médecins français. Ce sont MM. Triboulet, Teissier et Steinhil qui, je l'espère, ne m'en voudront pas de les citer ici comme des exemples d'activité acharnée et d'inallassable dévouement.

Aux revient l'honneur du succès. Et ce succès fut triomphal.

C. JARVIS.

UNE

MISSION MÉDICALE FRANÇAISE EN CHINE

L'Extrême-Orient, que la vieille Europe le veuille ou non, est le dernier champ où vont se ruer les diverses races humaines, armées des merveilleuses ressources mises à leur disposition par la science civilisatrice. Toutes les nations ont commencé, chacune de leur côté, la pénétration pacifique de l'Asie. La France, devenue une grande puissance asiatique grâce à ses colonies de Cochinchine, d'Annam, du Cambodge et du Tonkin, s'efforce de répandre par delà ses frontières l'influence bienfaisante de son rayonnement. De tous les moyens employés dans ce but par notre pays, il n'en est peut-être pas un de plus remarquable, et de plus effectif, que celui réalisé, depuis trois ans, par la « Mission médicale de Tchentou », en Chine occidentale. Le rôle humanitaire de la science médicale, les résultats acquis par notre corporation au bénéfice de la mère patrie et de ses colonies indo-chinoises

sont là si frappants qu'il nous a paru utile de les porter à la connaissance des médecins français.

L'histoire, en elle-même, est d'ailleurs fort intéressante. Au commencement de 1902, le ministère des Affaires étrangères chargeait le médecin principal des colonies, M. Legendre, de la mission d'organiser, en Chine occidentale, à Tchentou, capitale du Sseutchoan, province de cinquante millions d'habitants, contiguë à nos possessions tonkinoises, un *hôpital français*.

Grâce à un concours de circonstances heureuses, favorisé par notre consul et par l'action combinée d'un haut mandarin, Ling, ayant autrefois séjourné en France, M. Legendre obtint en quelques mois l'autorisation de créer, à Tchentou même, une *École de médecine française* pour la formation d'un corps d'officiers de santé chinois pour l'armée du Sseutchoan. Le vice-roi, qui tient sous sa main puissante cette province, plus habitée que la France, confiait à M. Legendre d'abord douze lettrés chinois choisis avec soin parmi les riches familles.

Au bout de six mois, à la suite d'un examen solennel subi par les jeunes étudiants en sa présence, le vice-roi Siliang était satisfait au point qu'il offrait trente-deux nouveaux élèves au professeur et qu'il inaugurerait bientôt, en personne, entouré de ses ministres, l'École de médecine française installée dans un local du gouvernement chinois. En ce moment, on commence la construction, sur plans, d'une école de médecine qui sera munie de tous les perfectionnements les plus modernes.

Comment une telle révolution pacifique a-t-elle pu être aussi vite réalisée dans un pays aussi fermé aux étrangers que la Chine? La réponse est simple. M. Legendre a « travaillé » pour les malades et les blessés chinois, sous les yeux d'une population émerveillée par les résultats miraculeux à ses yeux obtenus par un médecin expert

doublé d'un chirurgien habile. Notre confrère qui parle le chinois parvint, non sans peine, à décider ses jeunes nobles lettrés à « quitter le pinceau », le seul objet qu'ils acceptaient de manipuler, et à se mettre aux « basses œuvres » de pansements chirurgicaux. Cette transformation radicale due à sa ténacité, et à ses succès, a été la source féconde de toutes les faveurs importantes accordées à l'École de médecine française. Voilà un succès diplomatique qui nous est bien dû, certes, et qui prouvera, par la leçon de choses » qu'il comporte, combien est puissante notre art quand on le met au service de la civilisation colonisatrice. En 1903, plus de 8.000 blessés ou malades furent de la sorte secourus par notre école de Tchentou; depuis lors, l'affluence des patients s'accroît de jour en jour; ils répandent dans la population colosse de ces pasteurs et de ces cultivateurs la renommée de cette « généreuse nation d'Occident qui envoie, si loin, des hommes de bonté et de dévouement ne demandant rien qu'à guérir les malades et à soulager leurs maux ».

A un tel exemple, aussi réconfortant qu'admirable comment la mère patrie doit-elle répondre? En faveur, de toutes façons, l'expansion de l'École de médecine de Tchentou, assurément. Mais pour cela, il faut aider d'une façon matérielle M. Legendre actuellement en France, et qui va retourner là-bas, au poste de combat, avec des collaborateurs de choix.

Le gouvernement de la République française se doit à lui-même de fournir les subsides nécessaires à notre jeune école chinoise.

Et nous qui, de loin, suivrons la marche envahissante de notre noble profession parmi les contreforts du Thibet, nous envoyons à M. Legendre nos acclamations confraternelles, nos souhaits de succès et nos espérances patriotiques.


MAURICE LETULLE.

LES FERMENTS MÉTALLIQUES

L'état colloïdal, si brillamment étudié par M. A. Robin, est un équilibre spécial de la particule métallique divisée à l'infini sans dissolution véritable.

On obtient soit par électrolyse, soit par précipitation d'un sel en présence d'un colloïde (albumine ou gélatine), des oxydases artificielles, agissant sur les toxines bactériennes et exerçant dans les fonctions ordinaires de la vie une action stimulante générale.

La nature elle-même, avant les chimistes, nous a fourni le plus bel exemple d'état colloïdal, c'est l'hémoglobine, colloïde de fer et de manganèse. La théorie actuelle est confirmée par les succès thérapeutiques obtenus depuis quelques années avec cette substance. On se rappelle, en effet, la communication élogieuse de Dujardin-Beaumetz à la Société de thérapeutique sur l'hémoglobine Deschiens et les beaux résultats obtenus depuis dans les hôpitaux de Paris avec cette préparation contre l'anémie, la neurasthénie et la tuberculose.



SUPÉRIEURE aux IODURES et à toutes les PRÉPARATIONS IODÉES, avec TOUTES leurs INDICATIONS

IODIPINE à 10 % pour usage interne
1 gr. 50 équivalent à 1 gramme KI.

SUPPRESSION de l'IODISME par l'IODIPINE

à 85 % pour injections a. cut.
3 grammes équivalent à 1 gr. KI.

SYPHILIS TERTIAIRE
TABES — PARALYSIE GÉNÉRALE

NOTICE EXPLICATIVE ET ÉCHANTILLONS FRANCO :
SPECIALITÉS MERCK, 32, Rue St-Antoine, PARIS.

Capsules Molles ABSORPTION et TOLÉRANCE FACILES de l'IODIPINE
3 Capsules correspondent à 1 gr. KI.
Pharm. Dr BOUSQUET, 63, R. La Boétie, Paris.

Savon Dentifrice Vigier

Thermes Urbains EXTÉRIEUS

AVÉC PÉNOMANES

BUVETTE d'EAUX MINÉRALES NATURELLES

HYDROTHERAPIE simple et minéralisée
CURES THERMALES d'Eaux Minérales Naturelles
PHYSIOTHERAPIE FROIDES et CHAUDES

Il n'existe ni Établissement similaire, ni Succursale.
15, Rue Châteaubriand, 2, Rue Lord Byron, CHAMPS-ÉLYSÉES. — TÉLÉPHONE 970-24.

LE PHENOSALYL TERCINET

Guérit Rhumes, Bronchites
QUELQUES INHALATIONS SUFFISENT
Le plus efficace des gargarismes
En flacons de 125 et 250 gr. — Se méfier des contrefaçons

LE MEILLEUR DENTIFRICE ANTISEPTIQUE
Ph^o, 42 boulevard Bonne-Nouvelle, Paris.

Produits Opothérapiques

da

A. FLOURENS

PILARMACIEN

62, Rue Notre-Dame, BORDEAUX

LABORATOIRE AUTORISÉ par Décret Ministériel
après avis favorable de l'Académie de
Médecine (Rapport de M. Nogaro).

Amenorrhoea.
Menopause.
10000 — Tablets

OVAIRINE

PILULES
doz. à 10 cent

**Obesité.
Goître, Myxœdème
Infantilisme.
Crétinisme.**

THYROIDINE

Pastilles dosées à 20 cent.
PILULES
dosées à 5 cent.

EUPNINE VERNADE

LAIT CAILLÉ BULGARE

IODOL

Le meilleur succédané de l'Iodoforme

SANS ODEUR. NON TOXIQUE

SIROPS IODURÉS

DE J.-P. LAROSE

SIROP LAROZE A L'IODURE DE POTASSIUM

SIROP LAROZE A L'IODURE DE SODIUM

SIROP LABOZE A L'IODURE DE STRONTIUM

SIROP LABOZE AU PROTO-IODURE DE FER

SÉDATION IMMÉDIATE DE LA TOUX

Sirap du Dr. Bousquet

APPROBATION DE L'ACADÉMIE DE MÉDECINE

SIROP DESPINOV

ET DE DESTIN

VIN à l'EXTRAIT PUR de FOIE de MORUE, simple, ferrugineux et créosé
ÉCHANTILLONS GRATUITS À MESSIEURS LES MÉDECINS

[Home](#)
[About Us](#)
[Contact Us](#)
[Privacy Policy](#)
[Terms of Service](#)
[FAQ](#)
[Sitemap](#)

VALEUR COMPARATIVE DES MÉDICATIONS DIURÉTIQUES

Les THÉOBROMINES du COMMERCE

Sont souvent impures et falsifiées (HUCHARD);
Sont d'origine et d'action différentes (P^r POUCHET);
Sont rarement exemptes de caféine (VADAM);
Ne sont pas toujours bien supportées (MONIN);
Déterminent fréquemment des Céphalées (HUCHARD);
Provoquent souvent des Troubles digestifs (CALONNE);
Sont en certains cas lentes à agir (METIFET);
Se montrent trop fréquemment inconstantes (RASPAIL);
Restent parfois même inactives (DEBOIS).

LA SANTHÉOSE

est irréprochablement pure;
de source toujours identique;
de composition rigoureusement fixe;
sa tolérance est remarquable;
elle ne provoque ni céphalalgie;
ni le moindre trouble toxique;
son action est toujours prompte;
c'est le plus constant;
le plus fidèle des diurétiques.

La **SANTHÉOSE**, qui constitue la médication par excellence de toutes les affections cardiaques, rénales et arthritiques, est un **PRODUIT FRANÇAIS**, justifiant des plus hautes références. Elle existe sous trois formes :

- 1^{re} La **SANTHÉOSE PHOSPHATÉE**, puissamment efficace chez les cardiaques et les brightiques;
- 2^{re} La **SANTHÉOSE CAFÉINÉE**, grandement précieuse dans l'asthénie cardio-vasculaire, l'asthénie, etc.;
- 3^{re} La **SANTHÉOSE LITHINÉE**, traitement de choix de l'artério-sclérose, rhumatisme, goutte, etc.

Pour éviter toute *substitution ou contrefaçon*, la **SANTHÉOSE** n'est ni vendue en vrac ni détaillée, et ne se présente que par boîtes de 24 cachets. Ces cachets, qui ont la forme d'un cœur, seront prescrits à la dose de 1 à 4 par jour. Le prix de la boîte de 21 cachets, représentant au moins 12 gr. de principe médicamenteux, est de **5 francs**, ce qui met la spécialité à un prix *meilleur marché* que les diurétiques les plus communément prescrits. — Exiger sur chaque cachet la marque « **Santhéose** ».

Vente en gros et Echantillons gratuits aux Docteurs : 4, rue du Roi-de-Sicile, PARIS (4^e) • Détail : Pharmacie du D^r LAFAÏ, préparateur, 54, Chaussée d'Antin, et toutes Pharmacies

PRODUITS THÉRAPEUTIQUES TITRÉS ECALLE-LABELONYE

Fidélité et Sûreté d'Action. — Sécurité absolue.

COMPRIMÉS DE DIGITALE

H. ECALLE

Docteur en Pharmacie de l'Université de Paris.

Chaque comprimé renferme 0,10 centigr. de **Poudre de Feuilles de Digitale**, titrée à 2 gr. 50 de **Digitaline crist.** par 1,000 grammes de plante et contient par conséquent exactement un quart de milligramme de **Digitaline cristallisée**.
Il est destiné soit à une *infusion*, soit à une *macération* (de 1 à 4 en 24 heures).

ALCOOLATURE DE DIGITALE

H. ECALLE

Titrée à 0,50 cgr. de **Digitaline cristallisée** par 1,000 gr. d'**Alcoolature**.
Dix gouttes du *flacon compte-gouttes* contiennent un dixième de milligramme de **Digitaline cristallisée**. (40 à 100 gouttes en 24 heures).

SIROP DE DIGITALE de LABELONYE Titré

à un tiers de milligramme de **Digitaline crist.** par cuillerée à bouche. Trois cuillerées à bouche ou la dose normale de 24 heures, renferment par conséquent un milligramme de **Digitaline cristallisée**.

ALCOOLATURE D'ACONIT

H. ECALLE

Titrée à 0,50 cgr. d'**Aconitine cristallisée** par 1,000 gr. d'**Alcoolature**.
Dix gouttes du *flacon compte-gouttes spécial* renferment un dixième de milligramme d'**Aconitine cristallisée**. (30 à 50 gouttes en 24 heures).

Solution de DIGITALINE crist.

H. ECALLE

Titree au millième.

Cinq gouttes du *flacon compte-gouttes spécial* renferment mathématiquement un dixième de milligramme de **Digitaline cristallisée**.
(20 à 50 gouttes en 24 heures).

Granules de Digitaline crist. H. ECALLE

au dixième de milligramme (4 à 10 en 24 heures).

Ampoules propulsives de DIGITALINE crist.

H. ECALLE

Titrées au cinquième de milligramme (4 à 4 en 24 heures.)
(Directement injectables).

SOLUTION D'ACONITINE crist. H. ECALLE

au millième. (10 à 25 gouttes en 24 heures).

GRANULES D'ACONITINE crist. H. ECALLE

au 1/10 milligr. (2 à 5 en 24 heures).

AMPOULES PROPULSIVES D'ACONITINE crist. H. ECALLE

Titrées au 1/10^e de milligr. (4 à 4 en 24 heures). (Directement injectables).

PRÉPARATIONS TITRÉES d'après leur richesse naturelle en leur principal principe actif « **Digitaline** ou **Aconitine** ».

FACULTÉ DE PARIS

Actes de la Faculté.

THÈSES DE DOCTORAT

Mercredi 24 Mai 1905. — à 1 heure. — M. ESQUERRE : Contribution à l'étude du pronostic de la présentation du siège, son amélioration par la version externe; MM. Pinard, Reclus, Segond, Potokski. — M. ATERAGE : Résultats cliniques et valeur comparée des différents procédés de cure radicale des hernies crurales et inguinales; MM. Reclus, Pinard, Segond, Potokski. — M. PIQUANT : Contribution à l'étude du cancer de la langue chez la femme; MM. Reclus, Pinard, Segond, Potokski. — M. JURY : Contribution à l'étude du traitement des pyéloéphrétiques infectieuses; MM. Segond, Pinard, Reclus, Potokski. — M. TRUSSIER : Le rôle de la distension cardiaque dans la production de l'angine de poitrine; MM. Landozy, Brisson, Roger, Legry. — M. BAY : Étude des manifestations oculaires de la démence précoce et considérations sur la pathogénie de cette maladie mentale; MM. Brisson, Landozy, Roger, Legry. — M. MOREAU : Des infections et des intoxications d'origine intestinale au cours de la purpérie; MM. Roger, Landozy, Brisson, Legry.

Jeudi 25 Mai 1905. — à 1 heure. — M. BLOCH : Essai sur le rôle du bacille de Koch dans la genèse de certaines affections du foie (dép. obsolescence); MM. Delvau, Bouchard, Raymond, Troisier. — M. SEHNE : Étude de quelques cas de diabète; MM. Bouchard, Raymond, Delvau, Bouchard, Raymond, Troisier. — M. BOURGAIN : La prophylaxie et la médecine; MM. Raymond, Delvau, Bouchard, Troisier. — M. RAYGUE : Rôle des toxines tuberculeuses locales dans le processus tuberculeux; MM. Corail, de Lapeyssonie, Bezançon, Auvray. — M. VALLET : Contribution à l'étude du traitement ophthalmologique du strabisme; MM. de Lapeyssonie, Corail, Bezançon, Auvray. — M. LAPORTE : Les injections d'atropine dans les névralgies faciales; MM. Le Dentu, Berger, Schwartz, Marion. — M. NOLAT : Contribution à l'étude de la lésion purpurique de la bouche; MM. Le Dentu, Berger, Schwartz, Marion. — M. AIGRET : Du traitement des luxations anciennes irréductibles du rocher chez l'enfant par la résection de l'extrémité supérieure du condyle; MM. Berger, Le Dentu, Schwartz, Marion. — M. SÈTE : Contribution à l'étude des applications thérapeutiques des oxydanes et des iodures ferriques; MM. Hutinel, Gilbert, Dupré, Richard. — M. LABOURETTE : Contribution à l'étude des formes hypothermiques du cancer

de foie; MM. Gilbert, Hutinel, Dupré, Richard. — M. LANTARY : Du peroxyde de magnésium et de ses applications en thérapeutique; MM. Gilbert, Hutinel, Dupré, Richard. — M. BUDIN : De la déviation de l'extrémité inférieure du vagin au cours de l'accouchement spontané chez la primipare; MM. Budin, Pozzi, Bonnaire, Desmolin. — M. DOD : Description de quelques lésions méningées; MM. Budin, Pozzi, Bonnaire, Desmolin. — M. GÉRARD : De l'allaitement au cours de la grossesse; MM. Budin, Pozzi, Bonnaire, Desmolin. — M. LANCZOS : De l'eau de mer et du sérum artificiel chez le nouveau-né; MM. Budin, Pozzi, Bonnaire, Desmolin.

EXAMENS DE DOCTORAT

Lundi 22 Mai 1905. — 5^e, Chirurgie (Première partie), Chénier : MM. Kirmisson, Delens, Rieffel, M. Labbé, suppléant. — 5^e, Chirurgie (Première partie), Chénier : MM. Kirmisson, Delens, Rieffel, M. Labbé, suppléant. — 5^e, Chirurgie (Première partie), Chénier : MM. Kirmisson, Delens, Rieffel, M. Labbé, suppléant. — 5^e, Chirurgie (Première partie), Chénier : MM. Kirmisson, Delens, Rieffel, M. Labbé, suppléant. — 5^e, Chirurgie (Première partie), Chénier : MM. Kirmisson, Delens, Rieffel, M. Labbé, suppléant.

Mardi 23 Mai 1905. — 4^e (1^{re} série) : MM. Raymond, Vague, Langlois. — 4^e (2^e série) : MM. Gilbert, Dupré, Guari, M. Joffroy, censeur; M. Rénon, suppléant. — 5^e, Chirurgie (Première partie) (1^{re} série), Chénier : MM. Guyon, Schwartz, Auvray. — 5^e, Chirurgie (Première partie) (2^e série), Chénier : MM. Pozzi, Thiry, Morestin. — 5^e, Obstétrique (Première partie), Chénier : MM. Deshayes, Thiriolet, Gouget. M. Berger, censeur; M. Carnot, suppléant. — 5^e, Chirurgie (Première partie), Hôtel-Dieu : MM. de Lapeyssonie, Marion, Rieffel, M. Lamoignon, suppléant. — 5^e, Obstétrique (Première partie), Clinique Tarnier : MM. Budin, Bonnaire, Desmolin, M. Maillard, suppléant.

Mercredi 24 Mai 1905. — 2^e, Salle Pasteur : MM. Ch. Richet, Degrez, Branca. — 3^e (Deuxième partie) (1^{re} série), Chénier : MM. Deshayes, Thiriolet, Gouget. M. Berger, censeur; M. Carnot, suppléant. — 3^e (Deuxième partie) (2^e série), Oral : MM. Blanchard, Troisier, Labbé (Marcel). — 4^e : M. M. Pouquet, Gaucher, Maigne, M. Goutier, censeur; M. Claude, suppléant. — 5^e, Chirurgie (Première partie), Laferrière : MM. Delens, Branca (Ang.), Maucière, M. Retterer, censeur; M. Cunéo, suppléant.

Jeudi 25 Mai 1905. — 3^e (Deuxième partie) (1^{re} série), Oral, Salle Valguy : MM. Joffroy, Mery, Jeuneau. — 3^e (Deuxième partie) (2^e série), Oral, Salle Thourout : MM. Chantemesse, Guari, Carnot, M. Guyon, censeur; M. Vague, suppléant.

Vendredi 26 Mai 1905. — 2^e, M. Garrel, Ch. Richet, Retterer. — 3^e (Deuxième partie), Oral, Salle Lichard : MM. Landozy, Gaucher, Maigne. — 4^e (1^{re} série), Salle

Broussais : MM. Hayem, Dejerine, Gley. — 4^e (2^e série), Salle Corvisart : M. M. Pouchet, Dogrez, Balhaud. M. Blanchard, censeur; M. Broca (André), suppléant. — 5^e, Chirurgie (Première partie) (1^{re} série), Chénier : MM. Kirmisson, Schläpke, Gosset. — 5^e, Chirurgie (Première partie) (2^e série), Necker : M. Tuffier, Leguey, Rieffel, M. Terrier, censeur; M. Branca, suppléant. — 5^e, Obstétrique (Première partie), Hôtel-Dieu : MM. Bonnaire, Desmolin, M. Maillard, suppléant. — 5^e, Obstétrique (Première partie), Clinique Tarnier : MM. Budin, Bar, Brindeau, M. Morestin, suppléant.

Samedi 27 Mai 1905. — 4^e, Salle Chénier : MM. Chantemesse, G. Ballet, Richard, M. Pozzi, censeur; M. Langlois, suppléant. — 5^e (Deuxième partie) (1^{re} série), Beaumont : MM. Raymond, Thiriolet, Gouget. — 5^e (Deuxième partie) (2^e série), Beaumont : MM. Gilbert, Mery, Jeuneau. — 5^e (Deuxième partie) (3^e série), M. M. Troisier, Bénon, Beaumont, M. Bonnaire, censeur; M. Cunéo, suppléant. — 5^e, Obstétrique (Première partie), Clinique Tarnier : MM. Budin, Bar, Brindeau, M. Morestin, suppléant.

Cours pratique de bactériologie médicale. — M. le professeur ROGER, assisté de MM. JOSSE et GARNIER, chef et préparateur du laboratoire, et de M. HÉBERT, moniteur, commencent un cours pratique de bactériologie médicale au laboratoire de pathologie expérimentale et comparée (École pratique, essaiel A), le lundi 22 Mai 1905.

Le cours aura lieu tous les jours à 3 heures; il comprendra 30 leçons suivies de démonstrations et exercices pratiques. Les personnes inscrites seront exercées à la technique bactériologique, à la recherche, à la culture et à l'isolement des principales bactéries pathogènes. Les instruments, sauf les microscopes et les animaux seront fournis par le laboratoire.

Des certificats d'études pourront être délivrés aux personnes qui en feront la demande.

Le droit à verser est de 50 francs.

Seront admis les docteurs français et étrangers, ainsi que les étudiants immatriculés, sur la présentation de la quittance du versement du droit et de la carte d'immatriculation.

Les bulletins de versement relatifs à ce cours seront délivrés au secrétariat de la Faculté (guichet n° 3), les mardis, jeudis et samedis, de midi à 3 heures.

Pour renseignements complémentaires, s'adresser au laboratoire.

Programme des 30 leçons. — 1 et 2. Technique générale. — 3, Bacille du charbon. — 4, Streptocoque. — 5, Staphylocoque. — 6, Pneumocoque. — 7, B. diphtérique. — 8, Bacille de la rage. — 9, Colibacille. — 10, Bacille du typhus. — 11, Bacille du choléra. — 12, Bacille du typhus. — 13, Bacille du typhus. — 14, Bacille du typhus. — 15, Bacille du typhus. — 16, Bacille du typhus. — 17, Bacille du typhus. — 18, Bacille du typhus. — 19, Bacille du typhus. — 20, Bacille du typhus. — 21, Bacille du typhus. — 22, Bacille du typhus. — 23, Bacille du typhus. — 24, Bacille du typhus. — 25, Bacille du typhus. — 26, Bacille du typhus. — 27, Bacille du typhus. — 28, Bacille du typhus. — 29, Bacille du typhus. — 30, Bacille du typhus.

Médication Reconstituante. — Traitement PHOSPHO-ARSENIC-HÉMATIQUE

Veritable SPÉCIFIQUE des DYSCRASIES CONSUMPTIVES
Accélérateur et Régulateur de la Nutrition Générale.

Assoussant sous forme synthétique, organique, l'activité continue du métabolisme de la cellule.
MÉDICAMENT PHOSPHORÉ, ARSENICÉ ET HÉMATIQUE

TISSTOT

DRAGÉES, SIROP ET AMPOULES

INDICATIONS : Neurasthénie, Anémies de toute origine, Chlorose, Troubles de Croissance et de la Nutrition, Diabète, Leucémie, Fatigue musculaire et nerveuse, Surmenage, Rachitisme, Néphroses, Impudisme et autres Débilités.

MODE D'EMPLOI : 5 à 8 dragées par jour aux repas; 5 à 6 cuillerées de sirop, 1 à 2 injections. — Pour les Enfants : Motifé dose de sirop de préférence. Laboratoire du D^r TISSTOT, 34, Boulevard du Clichy, PARIS, et toutes Pharmacies.

Maladies de l'Estomac et de l'Intestin

CHARBON TISSTOT

AGGLOMÉRÉ au GLAISE, AROMATISÉ à l'ANIS

ABSORPTION FACILE — PAS DE BRÛLURES — PAS DE NAUSEES

POUVOIR ANTICONGESTIF

DIGESTIONS FAIBLES — BALLONNEMENTS — DILATATIONS

CONSTIPATION — DIARRHÉES — COLITES, etc.

34, Boulevard du Clichy, PARIS et toutes Pharmacies.

ANÉMIE LA BOURBOULE FIEVRES

MALADIES DE LA PEAU

VOIES RESPIRATOIRES

SIROP DE FELLOWS

Les Hypophosphorés composés

LE RECONSTITUANT PAR EXCELLENCE

UNE MEILLEUR PRÉPARATION

Contenant : POTASSIUM, CHAUX, IODE, PHOSPHORE,

QUININE, STAPHYLOCOCCUS, PHOSPHORE,

(Le TISSTOT d'Hygiène)

(le millier de Broches par Cuillerée à Café)

SON ACTION CURATIVE EST PROMPTE ET TENDREMENT

EFFICACE

PHYSIQUE, NERVEUSE, ANÉMIE,

AFECTATIONS NERVEUSES, RACHITISME,

APPARTELIEMENT GÉNÉRAL, etc., etc.

DOSE : 1 cuillerée à café, 3 fois par jour, par tasse.

Franco 750. Chez tous Pharmaciens, Droguistes, etc.

DÉPÔT GÉNÉRAL : 5, Rue de la Paix, PARIS

EUKINASE

EUPEPTIQUE INTESTINAL

M. HARRION & C^{ie}

54, Faub. Saint-Honoré, Paris

TELEPHONE 136.04

PANCRÉATO-KINASE

DIGESTIF PUissant

ON CONTREFAIT CHATEL-GUYON

Pour éviter la contrefaçon, exiger sur tous les produits

EAU, COMPRIMÉS, PASTILLES, SONDES

Le nom de GUBLER et le timbre aux deux

boutelles renversées.

Société des Eaux minérales de Chatel-Guyon, 3, r. Rossini, Paris.

ÉTABLISSEMENT DE SAINT-VALMIE (Loire)

SOURCE BADOIT

L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus légère à l'estomac.

DRIT de la SOURCE :

30 Millions de Bouteilles

PAR AN

Déclaré d'Intérêt Public

Décret du 17 Août 1897.

BRONCHITES

COQUELUCHE

GRIPPE

LARYNGITES

SIROP A. GIGON

à la NARCÉINE Pure

Très bien supporté par les Enfants

DOSE : Enfants 4 à 5 cuill. à café. Adultes 5 à 6 cuill. à soupe.

Pharmacie A. GIGON, 7, Rue Coq-Héron, PARIS

phiques. B. de la pituitaire. — 11. Microbes de la dysenterie. — 12. Spéciale du choléra. — 13 et 14. B. de la diphtérie et diagnostic des angines. — 15 et 16. B. de la tuberculose. — 17. B. de la lèpre. — 18 et 19. Microbes des pseudo-tuberculoses. Streptococcus. Actinomyces. Aspergillus. Oidiumyces. — 20. B. de la morve. — 21. Gonococcus. Méninogococcus de la méningite cérébro-spinale. — 22. Bactérie du chancro mou. — 23. B. de la grippe. Pasteurella. — 24. B. de la peste. — 25 et 26. B. anthracis. B. du téta de la gangrène gazeuse. — 27. La rage. — 28. Microbes divers. — 29 et 30. Technique des analyses bactériologiques.

HOPITAUX ET HOSPICES

Amphithéâtre des hôpitaux (17, rue de l'École-Médecine). — M. MACAIGNE, agrégé, commencera le lundi 20 Mai, à 3 heures, une série de *Travaux pratiques de bactériologie médicale*.

Hôpital André. — Sous la direction de M. ALBERT MARTEAU, médecin de l'Hôpital André. MM. JEAN GU. ROUX, assistant de la consultation des maladies de l'appareil digestif, et A. LABOULAY, commenceront une série de leçons sur les maladies de l'estomac et de l'intestin, le lundi 20 Mai 1905.

Ce cours, qui sera complété en mai prochain, en dehors des leçons théoriques, une série de manipulations (repas d'épreuve, examen du suc gastrique, examen de la digestion gastrique et intestinale).

Les leçons auront lieu trois fois par semaine, au Laboratoire de l'Hôpital André, à 8 h. 1/2. Les travaux pratiques auront lieu par série d'élèves de 5 h. 1/2 à 5 h. 1/2, avant le cours.

Pour les renseignements et l'inscription, s'adresser au Laboratoire de l'Hôpital André, 35, rue des Tonneaux, tous les matins, de 8 heures à midi.

NOUVELLES

Distinctions honorifiques. — MÈRE AGRIOLLE. — Chevalier. — M. BARADE, à Paris; GUILLAMET, à Amiens. LUTTRE, à Villeneuve. — M. STANT, médecin titulaire à l'Hôpital militaire de Marseille.

La loi sur les patentes. — L'Officiel vient de publier la loi relative à la contribution des patentes. Signalez l'article 1° qui concerne les médecins des villes d'eaux.

* Art. 4. — Par exception à l'article 14 de la loi du 15 Juillet 1880, le médecin qui se transporte annuellement dans une ville d'eaux ou une station balnéaire ou thermale, pour y exercer sa profession, et qui ne se livre pas ailleurs à l'exercice de la médecine, n'est imposable au droit proportionnel sur l'habitation que pour la maison qu'il occupe pendant la station balnéaire ou thermale, même si sa maison ne constitue pas son habitation habituelle et principale.

Servise de santé de la marine. — M. le médecin principal de réserve Mignot du port de Brest, qui a accompli le temps de service exigé par la loi du 4 Août 1879, sur les pensions, est maintenu sur sa demande dans le cadre des officiers de réserve de l'armée de mer.

Le prix de médecine navale pour l'année 1904 a été décerné à M. le médecin principal Valéon, pour son rapport d'inspection générale sur le croiseur cuirassé *Marsailla*.

D'autre part, des témoignages officiels de satisfaction ont été accordés, à cette occasion, à M. le médecin de 2^e classe Garamin, pour son rapport de fin de campagne sur l'École (station locale du Tonkin).

Le médecin de 1^{re} classe Cassien, pour son rapport d'inspection générale de l'avis-transport *Méver*.

Le médecin principal Geron, pour son rapport d'inspection générale sur le *Heart-IV* (escadre du Nord).

Le médecin de 1^{re} classe Lucas, pour son rapport de fin de campagne du *Lavoisier* et ses travaux sur les pichours de Terre-Neuve.

Le médecin en chef de 2^e classe Ladger, pour son rapport d'inspection générale du cuirassé *Bouvier* (escadre du Nord).

Le médecin de 2^e classe Ridaud, pour son rapport de fin de campagne sur la canonnière *Alouette* (escadre de l'Extrême-Orient).

Le médecin en chef de 2^e classe Duval, médecin d'escadre sur le *Suffren* (escadre de la Méditerranée), pour son rapport d'inspection générale en 1904.

Corps de santé des troupes coloniales. — M. le médecin-major de 2^e classe Chabouet est mis à la disposition de M. le ministre des Affaires étrangères, pour occuper un emploi de professeur à l'école impériale de médecine de Tien-Tsin.

Servise des enfants assistés. — M. Desgranges a été nommé médecin du service des enfants assistés à Montluçon (Allier).

CONCOURS

Médecin des hôpitaux. — CONSULTATION ÉCRITE. — *Séance du 15 Mai.* — Ont obtenu : MM. Millon, 17; Michel, 19; Kuhn, 17.

La prochaine séance aura lieu aujourd'hui à 5 heures à l'Hôpital Lariboisière.

Chirurgien des hôpitaux. — ÉPREUVE CLINIQUE. — *Séance du 12 Mai.* Ont obtenu : MM. Schwartz, 18; Fredet, 17; Duval, 19. — CONSULTATION ÉCRITE. — *Séance du 15 Mai.* — Ont obtenu : MM. Dujourier, 18 1/2; Prost, 19; Monreil, 17; Fredet, 18 1/2.

La prochaine séance aura lieu aujourd'hui mercredi à l'Hôtel-Dieu, à 8 h. 1/2.

RENSEIGNEMENTS

Aide d'anatomie et ancien interne commenceront prochainement conférence privée d'interne. Écrire P. M., n° 138.

Jeune Doct. désire situation restreinte, temporaire ou permanente. France ou étranger, à partir du 20 Mai. Préférence ophtalmologie. Écrire P. M., n° 139.

Docteur cherche poste médical à 1 heure de Paris ou d'une grande ville, sur ligne directe, pour le mois de Juillet ou Août prochain. Écrire P. M., n° 141.

Payer : Dans bons quartiers 2 anciennes cliniques à céder : 1^{re} Rapport, 18.000 fr.; 2^e Rapport, 10.000 fr. Loyers, 1.300 fr. — **Banlieue :** Rapport, 20.000 fr. Fixes, 4.500 fr. Bretin, 47, houl. Saint-Michel, Paris.

Clientèle à céder, d'un rapport de 20.000 fr., dans petite ville très agréable à 1 heure de Paris. Prix : 16.000 fr. S'adresser à MM. Breil et Goret, 1, rue Dante, Paris (V).

Depuis le 15 Mai, les Drs J. Chaillois et A. Polack ont la direction de la clinique de M. le Dr PARANDEL, 19, rue Bulle (maladies des yeux). Les consultations ont lieu tous les jours de 1 h. à 3 h., le vendredi soir, de 8 h. à 9 h.

QUATAPLASME DU Dr L'ANGLEBERT
Phlogéniques, Exanth. impetig. Psoriasis, Erythèmes, Eclamps.

Le Gérant : PIERRE AUGER.

Paris. — L. MARTEAU, imprimeur, 1, rue Cassette.

Furoncles, Anthrax, Grippe, Diabète, Pneumonies, Leucorrhée et toutes infections à staphylocoques

LEVURINE BRUTE

de COUTUREUX

Levure de bière sélectionnée

1 gr. = 6 gr. de Levure fraîche.

En Poudre : Flacon 1/2 Bacon. — Cachets et Comprimés

1 à 3 cuillerées à café de Poudre par jour — 4 à 6 Cachets — 4 à 10 Comprimés

LEVURINE EXTRACTIVE

de COUTUREUX

Principes actifs solubles de la Levure de bière

1 gramme = 35 grammes de Levure fraîche.

1 comprimé de 0 gr. 20 équivalent à une cuillerée à café de Levure fraîche.

En Comprimés de 20 centigrammes : 2 à 8 par jour.

En Ampoules injectables : 1 par jour.

Ch. COUTUREUX, 57, avenue d'Antin, PARIS

SOCIÉTÉ CHIMIQUE DES USINES DU RHONE

Au commandement GILLIARD, P. MONNET & CARTIER

Siège social : SAINT-POISS, près LYON

KELENE : Chlorure d'Ethyle "pur"

Se vend en tubes de verre et de métal et en tubes gradués pour la Narcose



pour la NARCOSE et l'ANESTHÉSIE LOCALE

Se vend en tubes de verre et de métal et en tubes gradués pour la Narcose

ACIDE PHÉNIQUE
ACIDE SALICYLIQUE — SALICYLATE DE SODIUM
SALICYLATE DE MENTHYLE
SALOL — BÉROGÈNE — PHÉNOLOLINE
Hydrogène
Bleu de méthylène méd.

PUBLICATIONS ET PROSPECTUS FRANCO SUR DEMANDE

Surabiment concéder au maximum : 90 0/0 de Principes nutritifs : la

POUDRE DE VIANDE DE BŒUF ANDOUE

Matière albuminoïde . . . 78 90 0/0 PURE VIANDE DE BŒUF DE FRANCE, sans mélange.

Sels du sang (chlorure, phosphate). 4 90 0/0 Rich. en 111 autres faits français sur demande à P. ANDOUE, pharmacien. r. Kervégan, NANTES

ANTISEPTIQUE DESINFECTANT

LYSOL

ÉCHANTILLON GRATUIT

à MM. les Médecins qui en font la demande

SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU LYSOL

61, Boulevard Haussmann, Paris

PAPAIN

de TROUETTE-PERRET

(Le plus puissant Digestif connu)

Un verre à liqueur d'Elixir, 5 fois ou 10 fois

de l'Elixir de l'Elixir, 5 fois ou 10 fois

E. TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

GOUTTES LIVONIENNES

de TROUETTE-PERRET

(Créole, Gouttes de Tolu)

Le remède le plus puissant contre les

Affections des Voies Respiratoires

Quatre à six Gouttes par jour aux repas.

E. TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

POUDRE DE VIANDE

de TROUETTE-PERRET

La plus agréable à prendre,

sans odeur ni saveur

E. TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

NISAMÉLINE

de TROUETTE-PERRET

contre Affections cutanées et

Pruriginieuses et Névralgies

Se trouve dans toutes les Pharmacies sous

forme de Baume, Pâtes, Poudres, Savons.

E. TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

NÉVROSES - NÉURALGIES REBELLES
ANÉMIE CÉRÉBRALE - ATAXIE
ALBUMINURIE - PHOSPHATURIE
DÉPRESSIONS NERVEUSES
 Vertiges - Hypochondrie
SURMENAGE
EXCÈS

BIPHORINE

KOLA GLYCÉRO-PHOSPHATÉE

La BIPHORINE, granulé à base de Kola, Glycérophosphate de Chaux, Quinquina et Cacao vanillé, est le prototype de la médication hyaline, antineuralgétique et antipertidite. La BIPHORINE très agréable au goût est prise avec plaisir par les malades les plus difficiles.

DOSAGE par K°

Extrait de Kola fraîche de Kola..... 10 gr.
 Glycérophosphate de Chaux pur..... 50 gr.
 Extrait de Quinquina..... 10 gr.
 Cacao cacao vanillé..... 40 gr.
 Mère..... 5 gr.

A. GIRARD, 22, Rue Condé, Paris, ET TOUTES PHARMACIES.

Envoi franco d'échantillon aux Docteurs.



CHLOROSE, ANÉMIE, SCROFULOSE, SYPHILIS, etc.

Sirop et Dragées

à base de Protéodure de Fer

F. GILLE

Ancien Interne des Hôpitaux de Paris.

Pureté - Solubilité - Inaltérabilité du Sel de Fer.

DOSAGE : Dragées, 6 à 8 d'Iodure de Fer par dragée. — Sirop, 6 à 10 par cuillerée à bouche.

MODE D'EMPLOI

Dragées : 2 à 8 par jour, au milieu ou à la fin des repas.

Sirop : 1 à 2 cuillerées, par jour, à la fin des repas.



ENTREPÔT GÉNÉRAL : 73, Rue St-Arne, PARIS

DÉPÔT DANS TOUTES les PHARMACIES IMPORTANTES de FRANCE et de l'ÉTRANGER

NOTA. — La vente de ces Spécialités est réglementée. Cette mesure s'applique à toutes les pharmacies et à tous les vendeurs de médicaments.

NOUVEAUX MÉDICAMENTS

Lactagol

Spécifique Galactogène

produit en deux ou trois jours un accroissement remarquable de la sécrétion lactée et une augmentation notable des matières grasses et albumineuses du lait.

DOSE : 2 à 4 cuillerées à café par jour

PRIX d'une BOÎTE
 pour un Traitement de 15 jours
3 fr. 50

(dans toutes les Pharmacies)

Pour tous documents, littérature, échantillons

s'adresser à LA

Société Fédérale des Pharmaciens de France, 11, rue Payenne, PARIS

Iodosol

(Vasogène iodé à 0.010)

l'irrite ni se colore la peau ; plus efficace que la teinture d'iode et les iodures.

Campresol (Vas. camp. st. chlor. 1/1000 à 1/4)

puissant analgésique

Créosol (Vas. créosol 20 %)

Iodoformol (Vas. iodoformol 3 %)

Ichtyosol (Vas. ichtyol 10 %)

Salicylosol (Vas. salicyl 10 %)

PRIX : 1 fr. 60 le Flacon

Traitement physiologique de la CONSTIPATION

EUSÉCRÉTINE

MODE D'EMPLOI :
 Prendre 3 capsules à la fin du repas et le reste par 3 capsules de demi-heure en demi-heure.

DOSES suivant l'intensité de la constipation. — Opistère : 6 à 8 capsules à chacun des deux principaux repas. — Ordinaire : 4 à 6. — Les selles une fois régulières 2 à 3 suffisent.

Envoi d'échantillons aux Médecins. — H. GARRON & Co, 14, Faubourg St-Henri, PARIS.

Affections des Voies Respiratoires, Maladies de la Peau

SIROP CROSNIER

MINÉRAL-SULFUREUX

à MONOSULFURE de SODIUM INALTÉRABLE et Goudron

Succédané des Eaux Sulfureuses

ANALYSE : Une cuillerée à bouche, deux ou trois fois par jour, à boire avant ou heures après les repas.

.... A ces divers points de vue la préparation de Crosnier vient donc combler une véritable lacune en permettant aux Français de compter sur la bonne conservation d'un médicament bien doux et facile à faire accepter par les personnes les plus délicates.

Extrait du Rapport officiel de l'Académie de Médecine de Paris (7 août 1877).

PARIS, 6, Rue Châteauneuf, et toutes Pharmacies.

LA

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMERO { Paris . . . 40 centimes.
Dép. et Étr. 45 centimes.

— ADMINISTRATION —
MASSEN ET C^e, ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain
PARIS (VI^e)

ABONNEMENTS :
Paris et Départements 40 fr.
Union postale 45 fr.
Les abonnements partent du commencement
de chaque mois.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —
F. DE LAPERRONNE
Professeur
de clinique ophtalmologique
à l'Hôtel-Dieu.

E. BONNAIRE
Professeur agrégé,
Accoucheur de l'Hôp. Lariboisière.

E. DE LAVARENNE
Médecin des Raux de Leiden.

L. LANDOUZY
Professeur de clinique médicale
à l'Hôpital Laennec.
Membre de l'Acad. de médecine.

M. LETULLE
Professeur agrégé,
Médecin de l'Hôp. Broussais.

J.-L. FAURE
Professeur agrégé,
Chirurgien de l'Hôp. d'Ivry.

H. ROGER
Professeur de Pathologie exp.
à la Faculté de Paris.
Méd. de l'Hôp. de la Charité.

M. LERMOYEZ
Médecin
de l'Hôpital Saint-Antoine.

F. JAYLE
Chef de clin. gyn. à l'Hôp. Broussais.
Secrétaire de la Direction.

— RÉDACTION —
E. DE LAVARENNE
DIRECTEUR

— SECRETARIAT —
P. DESFOSSÉS
J. DUMONT — R. RONNÉ

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la
Librairie Masson les Lundi, Mercredi, Vendredi,
de 9 h. à 5 h.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

EDGAR HIRTZ et HENRI LAMARE. Le tibia infantile
juvénile.

E. TERREUX. Le pronostic de la pneumonie chez l'enfant. Mort subite et mort rapide.

R. RONNÉ. L'épidémie actuelle de méningite cérébro-spinale en Allemagne.

MÉDECINE PRATIQUE

H. BOUCHÉLIER. Le véronal hypnotique et sédatif dans les
maladies mentales.

CONGRÈS

XXIV^e Congrès de la Société allemande de chirurgie.
Tenus à Berlin du 26 au 29 Avril 1905. — Sur l'emploi
de l'hypérémie passive dans le traitement des maladies
inflammatoires aiguës. — Un cas de tétanos traité par
des injections locales d'antitoxine tétanique; guérison.
— L'autolyse, facteur de guérison ou chirurgie. — De
l'action des rayons X sur la moelle osseuse. — Au
moment le plus favorable pour l'intervention opératoire
dans l'appendicite.

SOCIÉTÉS DE PARIS

Société obstétricale de France. Session de 1905, 27, 28,
29 Avril 1905. — Rapport sur les ruptures atri-
ales du travail. — Observations de colliculose pé-
nétrente du périnée. — Sur l'anatomie pathologique
de la soie hydrotome. — Hémoglobimétrie clinique.
— Diabète et grossesse. — Sur les conséquences des
pratiques malséieuses. — Des rapports du poids in-
in taillé et du périmètre thoracique chez le nourrisson.
— Torsion d'un kyste de l'ovaire pendant la grossesse.
— Le sang dans les hémorragies graves du nouveau-né.
— Hémorragies multiples d'origine syphilitique pro-

bable chez un nouveau-né. — Présentation d'un pié-
chéli portatif. — De l'accouchement rapide par les
dilateurs mécaniques. — De l'influence des consulta-
tions de nourrissons sur les affections et la mortalité de
l'enfance. — Résultats des consultations de nouveau-nés
dans différents pays, et en France notamment. — Sur la
posteriorisation du lait. — Troubles digestifs du nour-
rison dans à l'exercice du biberon dans le lait maternel.
— Rapport sur l'infection du fœtus par la voie sanguine.
— Rapport sur les infections anastomiques du nouveau-né.
— Rapport sur les infections du nouveau-né. — Trois
faits d'infection des glandes salivaires chez le nou-
veau-né débile. — Sur le caractère épidémique de cer-
tunes infections dans les maternités.

Société de chirurgie. — Corps étranger de l'estomac;
gastrostomie, guérison. — Hémostase du genou
symptomatique d'un corps étranger artériel.
— Extraction de corps étrangers des bronches par la
broncoscopie. — Rétrécissements congénitaux de
l'urètre. — Sur un procédé d'extraction des corps étran-
gers de l'oesophage par les voies naturelles. — Pros-
tate hypertrophiée enlevée par la voie transvésicale
(Procédé de Freyer). — Cancer du sein traité par les
injections autocalcées de Boyen. — Suture tardive
du nerf obtusif sectionné. — Résultat fonctionnel. —
Myxome de la cuisse. — Intoxication iodiforme. —
Reins tuberculeux enlevés par néphrectomie lombaire.

ANALYSES

CHRONIQUE

R. RONNÉ. Jaunes et Blancs.

LIVRES NOUVEAUX

J. BROUSSES. Manuel technique de massage.

PRATIQUE MÉDICALE

L'Ulog et l'Ulogène.

BIBLIOGRAPHIE

NOUVELLES

GUÉRISON de la PNEUMONIE
et de la CONGESTION PULMONAIRE
en 48 ou 96 heures par la

STIMULINE

Antitoxine, Bacille de Koch et Pneumocoque.
Laboratoire et Pharmacie: Laboratoires E. VIEL, RENNES

PURGYL
LAXATIF IDÉAL
Agit sans coliques.
Le mieux toléré par les enfants.
Recommandé par le Dr. KÖHLER, 107, r. Beaumartin, PARIS

AMPOULES BOISSY A L'IODURE D'ÉTHYLE
Asthme.
ST-LÉGER, Docteurs, Internes, Étudiants, GRATUITS.
Ferrière Paris, Compagnie de Pougues, 15-17, rue Aubert.

ALLEVARD LES-BAINS
Maladies de Poitrine. Voies respiratoires.
SALINS DU JURA
Dabilté des Femmes et des Enfants.
ST-CERVAIS-LES-BAINS
Dermatoses. — Neurasthénie.

JAUNES ET BLANCS

Une note publiée dans un journal américain nous apprend qu'en sept mois et demi on a compté, dans l'armée du général Oka, 342 cas de dysenterie, 193 cas de fièvre typhoïde et 40 cas de mort par maladie. Quand on sait comment les choses se sont toujours passées et se passeraient encore aujourd'hui sans doute, on pécille occurrence, dans les armées européennes, on croirait volontiers que la statistique japonaise a été soigneusement arrangée. Il se peut pour-
tant que les chiffres ci-dessus rapportés soient exacts, étant donné la façon dont les Japonais ont su organiser leur service de santé.

M. Seaman', chirurgien militaire des États-Unis, qui a étudié cette organisation, a été frappé du rôle prépondérant que le médecin joue dans l'armée japonaise: de fait, c'est lui, le médecin, qui en tout et pour tout règle l'hygiène de l'armée.

Longtemps avant le début des hostilités, il assistait les fournisseurs de l'armée, contrôlant les approvisionnements réunis pour les troupes. En Mandchourie, il est au premier rang avec les délaireurs, faisant l'examen microscopique de l'eau et du sol, inspectant les puits et les fontaines, de façon que l'armée ne boive que de l'eau non contaminée. Dans un bourg, un quartier lui paraît-il suspect de quelque maladie infectieuse, il l'isole par un cordon sanitaire. Il accompagne les fourrageurs, inspectant les légumes et les

1. SEAMAN. — *Médecine moderne*, 1905, n° 46.

TRAITEMENT des AFFECTIONS PULMONAIRES
Comprimés de Thiocol
ROCHE

Préparation efficace, Pratique, Non Marché
1 à 6 comprimés par jour — Prix au Titre: 2 fr
F. HOFFMANN-LA ROCHE & C^e, 7, r. St-Claude, Paris, 5^e

Thigénol Roche
Au pharmacien. le prix du bidon de 100 gr.: 3 fr.
{ Pansements Thigénol, 20 50 gr.
{ Vaginaux. } Thigénol Q. S. pour 100 gr.
{ Ovules vaginaux à 30 %.

F. HOFFMANN-LA ROCHE & C^e, 7, r. St-Claude, Paris, 5^e.

SAINT-GALMIER BADOIT

POUGUES TONI-DIGESTIVE

CIDRASE de Ch. COUTURIEUX
57, avenue d'Antin, Paris.
Formules d'extraits médicinaux. 24 et 36 comprimés par jour.
ARTHRITISME, GOUTTE, RHUMATISMES, etc. TUBERCULOSE

TRIBOMURE de GIGON
MALADIES NERVEUSES

KEFIR CARRION 54, Faubourg
Saint-Bonnet
Tél. 126-64
0 f. 35 la bouteille de 225 cc. (environ) livrée à domicile.

LECITHINE 4^e 50
ANÉMIE, NEURASTHÉNIE, FAIBLESSE Q^e
ROGIER

FRANGULOSE FLACH
Guérit la CONSTIPATION

AMPOULES D'HETOL CARTAZ
GUÉRISON de la TUBERCULOSE. Pharmacie CARTAZ, 81, r. Lafayette.

fruits qu'on achète. Si les denrées ne sont pas sèches, si les fruits doivent être cuits et l'eau bouillie, des affiches sont placardées à cet effet. Et telle est la discipline dans cette armée que tout le monde, les officiers supérieurs comme les simples troupiers, suivent religieusement les prescriptions médicales.

Avec la même méthode et avec le même esprit d'organisation, les Japonais ont établi leur service d'évacuation des blessés et des malades.

D'une façon générale, comme nous l'apprend M. Leval¹, presque tous les blessés et tous les malades sont transportés au Japon par les bateaux-hôpitaux de la Croix-Rouge, par les quinze bateaux-hôpitaux du service de santé et par un certain nombre de transports ordinaires. Et avant que les hôpitaux permanents ne fussent devenus insuffisants, on se mit à construire, dès le mois de Juin, à Tokio, à Shikouya, à Tayama, des baraques, véritables petites villes en bois pouvant loger 4.000 à 5.000 malades ou blessés.

Ces hôpitaux temporaires se composent de baraques où les malades sont distribués par catégories. Non seulement il existe la division classique en médecine et chirurgie, mais on a fait encore des salles réservées, les unes aux affections des yeux, d'autres à celles des oreilles, d'autres encore à celles du nez, où les malades sont soignés par des spécialistes. Il y a même une salle particulière pour les hémorroidaires!

Mais ce qui a surtout frappé M. Leval, c'est le soin avec lequel sont prises les observations des malades. S'il s'agit d'un blessé, on joint à l'observation un graphique sur lequel est reporté le siège de la blessure, ses dimensions, le trajet du projectile : des photographies et des radiographies y sont annexées. Enfin, tous les projectiles extraits sont conservés, montés sur un carton au

verso duquel est écrite une courte note indiquant la distance probable à laquelle la balle a été tirée, le genre de la blessure, etc. Cela se fait dans tous les hôpitaux du Japon, et M. Leval est convaincu que, lorsque le Service de santé de l'armée japonaise publiera son rapport général, ce sera un document précieux pour les médecins militaires du monde entier.

*.

M. Jean Pinot a donc raison de dire, dans son très curieux livre sur le *Préjugé des races*, que l'âme du Nippon de 1905 n'est point celle du Nippon des Saourats. Il est certain qu'après une période de digestion des idées reçues et des faits appris, les Japonais sont aujourd'hui entrés dans une période de création. A l'appui de cette façon de voir, il suffit de citer les noms de Kitasato, de Shiga, de Takamine, de Miura, que tout médecin connaît, ceux de Nagaoka, de Sekiga, de Omori, qui, paraît-il, font autorité en matière de simologie.

Et vraiment est-il possible de parler encore d'imitation quand M. Pinot nous montre que, depuis 1885, les Japonais ont pris dans les divers pays du monde plus de 6.000 brevets d'invention?

J'ai retrouvé les mêmes idées sous la plume autorisée de M. Méline qui n'hésite pas à dire, dans un article de la *République Française*, que l'essor vertigineux du commerce et de l'industrie des États-Unis reste encore bien au-dessous de celui du Japon. Les chiffres qu'il cite sont, en effet, éminemment éloquentes : en huit ans, de 1893 à 1901, la production des tissus de soie a passé, au Japon, de 151 millions de francs à 396 millions, et le nombre des broches à coton de 380.000 à 1 million 3 000. La marine marchande, qui jaugeait 214.000 tonnes en 1893, jauge 917.000 en 1902.

C'est dire qu'en tout et partout, en médecine

militaire comme en toute autre chose, les Japonais jaunes apportent un esprit d'organisation, de méthode et de suite qui assure le succès de toutes leurs entreprises et que les blancs ne feraient pas mal de prendre en exemple et d'imiter à leur tour.

R. ROMME.

LIVRES NOUVEAUX

J. Brousses. — *Manuel technique de massage*, 3^e édition, revue et augmentée, 1 vol. petit in-8° de 307 pages avec 66 figures, Paris, 1905. Cartonné toile, prix : 4 fr. 50. (Masson et Co, éditeurs.)

Brousses, ayant eu à diriger un service chirurgical à l'École du service de santé militaire et ayant eu à enseigner le massage aux infirmiers du service, a groupé ses leçons dans un petit manuel rapidement épuisé. Il nous donne aujourd'hui une troisième édition, comprise dans le même esprit pratique que les précédentes, mais augmentée de quelques chapitres et de nouvelles figures dues au crayon de notre confrère Terrasse. On trouvera dans cet excellent petit livre une description du massage complet, simple, débarrassée le plus possible de termes scientifiques et qui rend compréhensible à tous les praticiens les manipulations du massage.

P. D.

PRATIQUE MÉDICALE

L'Iboga et l'Ibogaine.

L'Iboga est une plante tropicale qui croît dans l'Afrique occidentale et particulièrement au Congo.

Les premiers spécimens furent rapportés du cap Lopez par Griffon du Bellay, en 1889, et Bailion, la même année, étudiait la plante et la rangeait dans la famille des *Apocynacées*, genre *Tabernaemontana*.

CLIN & Cie

20, Rue des Fossés-Saint-Jacques, PARIS

CACODYLATE de SOUDE CLIN

Arsenic à l'état organique.

Gouttes Clin

5 gouttes contiennent

1 cgr. de Cacodylate de Soude pur.

Globules Clin

1 cgr. de Cacodylate de Soude pur par Globule.

Tubes stérilisés Clin

pour injections hypodermiques.

5 cgr. de Cacodylate de Soude pur. par centimètre cube.

MARSYLE CLIN

Cacodylate de Protaxyle de Fer renfermant le Fer et l'Acide cacodylique dans des proportions thérapeutiques à l'état de combinaison. Une dose moyenne de 0.10 par jour correspond à 0.025 de Fer au minimum d'oxydation et à 0.02 d'Acide cacodylique.

Gouttes de Marsyle Clin

5 gouttes contiennent exactement 0.025 de Marsyle.

Globules de Marsyle Clin

0.025 de Marsyle par Globule.

Tubes de Marsyle Clin

pour injections hypodermiques.

5 cgr. de Marsyle par centimètre cube.

PHOSPHOTAL CLIN

Phosphite neutre de Créosote.

Capsules Clin

20 cgr. de Phosphotal par Capsule.

Émulsion Clin

10 cgr. de Phosphotal par cuillerée à café. S'administre également en Lavement.

GAÏACOPHOSPHAL CLIN

Phosphite neutre de Gaïacol.

Capsules Clin

15 cgr. de Gaïacophosphal par Capsule.

Solution Clin

10 cgr. de Gaïacophosphal par cuillerée à café. S'administre également en Lavement.

AVANTAGES DU PHOSPHOTAL ET DU GAÏACOPHOSPHAL

Absence de Causticité. — Tolérance et Assimilation parfaites. — Suppression de la Toux et des Sueurs. Richesse en Créosote 90 0/0 ou en Gaïacol 92 0/0 et en Phosphore 9 et 7 0/0. — Augmentation de l'Appétit.

288

FORMOL, SAPONIFIE — SANS ODEUR — NON TOXIQUE — NON IRRITANT

CHIRURGIE — OBSTÉTRIQUE — GYNÉCOLOGIE

Stérilisation des Mains et des Instruments

Littérature et
Échant. s. demandeANTISEPTIQUE
DÉSODORISANT

ARRHÉNAL ADRIAN

CHIMIQUEMENT PUR

1° **Solution**, Une goutte représente 2 milligrammes.

2° **Ampoules stérilisées**, Un cent. cube = 50 millig.



3° **Granules** dosés à 1 centigramme.

4° **Comprimés** dosés à 25 milligrammes.

VENTE EN GROS : SOCIÉTÉ FRANÇAISE, 9, RUE DE LA PERLE, PARIS.

ENGHIEN-LES-BAINS

Eaux les plus sulfureuses de France

(33 cc. d'Hydrogène sulfuré par litre)

Affections des Voies respiratoires, Rhumatisme, Peau

EXPÉDITION D'EAU

ICHTHYOL

employé avec succès dans le traitement des Maladies cutanées et des organes génito-urinaires, de Erysipèle, des Maladies des femmes, des Affections rhumatismales, et à l'intérieur dans la Tuberculose pulmonaire.

MARQUE DÉPOSÉE CONFORMÉMENT À LA LOI

S'adresser pour les Monographies à la Société Française des Produits Sanitaires et Antiseptiques, 35, rue des Francs-Bourgeois, Paris.

"IODALIA"

Nouvelle Médication
lodée
intensive

Combinaison organique
Granulé stable, agréable, parfaitement toléré, même par les Enfants en bas âge.
Dose : 2 à 4 cuillerées à café, d'iodé combiné au lactin par cuillerée de café.

TOUTES les INDICATIONS de l'IODE
Dose : 2 à 4 cuillerées à café et plus.
Lab. et Dépôt : P^{te} PELOULE, 2, Fr St-Denis, Paris.

ANTISEPTIQUE DÉSINFECTANT

LYSOL

ÉCHANTILLON GRATUIT
à MM. les Médecins qui en font la demande
à la
SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU LYSOL
61, Boulevard Haussmann, Paris.

Dans les CONGESTIONS et les Troubles fonctionnels du FOIE, la DYSENTERIE AIGUË, les FIÈVRES INTERMITTENTES, les Criseles d'origine paludéenne et constitutives au long séjour dans les pays chauds. On prescrit dans les hôpitaux, à Paris et à Vichy, de 50 à 100 gouttes par jour de

BOLDO-VERNE

ou 4 cuillerées à café d'EXTRAIT du BOLDO-VERNE
Dépôt : V^{te} A. VIGIER, Professeur à l'École de Médecine
G^{te} NOBLE (FRANCE)
Et dans les prix : les Pharmacies de France et de l'Étranger

TRAITEMENT
DE LA CHLOROSE
ET DES
ANÉMIES

Cacodylate de Fer

En AMPOULES dosées à 0 gr. 03 par c. c.
En GRANULES dosées à 0 gr. 02 chaque.
En GOUTTES dosées à 0 gr. 05 pr 25 gouttes

Marius FRAISSE, pharmacien, 83, rue Mozart, Paris.

TRAITEMENT
DES
MALADIES
SPÉCIFIQUES

Cacodylate Iodo-Hydrargique

En AMPOULES dosées à 0 gr. 03 par c. c.
En GRANULES dosées à 0 gr. 02 chaque.
En GOUTTES dosées à 0 gr. 05 pr 25 gouttes.

Marius FRAISSE, pharm., 83, rue Mozart, Paris (Tél. 682-16).

Savon doux ou pur, S. hygiénique, S. stérilisé, S. purifiant, S. pour le visage, la poitrine, le cou, etc.). — Savon Panama, S. Panama et Goudron, S. Naphthol, S. Naphthol soufre, S. Goudron et Naphthol (pour les soins de la chevelure, de la barbe, pellicules, séborrhée, alopecie, maladies cutanées).

— Savon Sublimé, S. Phéniqué, S. Boriqué, S. Créoline, S. Eucalyptus, S. Eucalyptol, S. Résorcine, S. Salicylé, S. Salol, S. au Solvélol, S. Thymol (accouchements, anthrax, rougeole, scarlatine, varicelle, etc.), S. intime (à base de Sublimé)

Savon à l'Ichthol, S. Panama et Ichthol, S. à l'huile de Cade, S. Goudron, S. Boraté, S. Pétrole, S. Goudron boriqué. — S. iodé à 5%, d'Iode. — S. mercuriel à 33%, de mercure. — S. au Tannoforme contre les sueurs. — S. au B. du Pérou et Pétrole contre la gale, parasites.

SAVON DENTIFRICE VIGIER

LE MEILLEUR DENTIFRICE ANTISEPTIQUE pour l'entretien des dents, des gencives, des muqueuses. Il prévient les accidents buccaux chez les syphilitiques.

PRIX de la BOITE PORCELAINE, 3 fr.

Pharmacie VIGIER, 42, boulevard Bonne-Nouvelle, PARIS

CAPSULES DE CORPS THYROÏDE VIGIER

à 0 gr. 10 centigr. de Corps Thyroïde frais de mouton par capsule.

Dose ordinaire : 2 à 3 capsules par jour.
Ces Capsules ne se prennent que sur l'ordonnance du médecin.

ZÔMOL

PLASMA MUSCULAIRE

(Suc de Viande desséché)

Renferme, à l'état sec, les précieux éléments auxquels la viande crue doit ses propriétés reconstituantes. Héroïque dans la Tuberculose, l'Anémie, la Chlorose, la Neurasthénie, les Convalescences, etc., il ne doit pas être confondu avec les préparations culinaires connues sous le nom d'extraits ou de jus de viande et qui sont dénuées de toute action thérapeutique.

VIAL, 1, rue Bourdaloue, — BÉRAL, 14, rue de la Paix.

MORRHUOL DE CHAPOTEAUT

Le Morrhual représente les principes actifs de l'huile de foie de morue, sauf la matière grasse; il est enfermé dans de petites capsules rondes contenant chacune 20 centigrammes équivalant à 25 fois son poids ou 5 grammes d'huile de foie de morue brune.

Principaux effets: Augmentation de l'appétit, diminution de la toux, régularisation des digestions et des selles, retour des forces et du sommeil.

Applications thérapeutiques: Bronchites, tuberculose au premier degré, rachitisme, scrofule, lymphatisme. Deux à quatre capsules par jour pour les enfants, au moment des repas; pour les adultes, quatre à huit capsules.

Dépôt: Pharm^{ie} VIAL, 1, r. Bourdaloue, PARIS

• VIN DE PEPTONE •

De CHAPOTEAUT

D'un goût très agréable, se prescrit après les repas à la dose de 1 ou 2 verres à Bordeaux. — Dosage: 10 grammes de viande de bœuf digérée par la pepsine, par verre de Bordeaux.

La Peptone Chapoteaut, vu sa pureté, est employée depuis sept années par l'Institut Pasteur et les laboratoires de physiologie de Berlin, Saint-Pétersbourg, Vienne, etc., pour la culture des organismes microscopiques. — On nourrit avec elle les malades les plus gravement affectés sans aucun autre aliment.

Pharmacie VIAL, 1, Rue Bourdaloue, PARIS.

APIOLINE CHAPOTEAUT

NE PAS CONFONDRE AVEC L'APIOL

L'Apioline exerce son action sur le système circulatoire, en déterminant des phénomènes de congestion vasculaire et d'excitation, en même temps que sur la contractibilité de la fibre musculaire lisse de la matrice. L'Apioline liquide, coule-ur acajou, est renfermée dans de petites capsules rondes, contenant chacune 20 centigrammes. Administrée 2 à 3 jours avant l'apparition des règles, à la dose de 2 à 3 capsules par jour, prises aux repas, l'Apioline rappelle et régularise le flux mensuel. — Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue, PARIS.

Mieux tolérés et plus actifs que les Sels de Potassium.

SELS
DE
STRONTIUM
EXEMPTS DE BARYTE
DE
PARAF-JAVAL

Bromure de Strontium. } Maladies nerveuses.
Iodure de Strontium. } Maladies du cœur.
Lactate de Strontium. } Albuminurie.

Pharmacie VAUCHERET, 74, rue Rambuteau.

Ont été l'objet de communications favorables à l'Académie de Médecine.

CONVALESCENCE & FIÈVRES

Anémie — Débilité — Cachexies

QUINIUM LABARRAQUE

Approbation de l'ACADÉMIE DE MÉDECINE DE PARIS

VIN TONIQUE — FÉBRIFUGE — DIGESTIF

Exactement titré et dosé. — Contient tous les principes utiles du quinquina. (3 gr. de principes toniques et 1 gr. 50 d'alcaloïdes par litre.)

DOSE. — Un verre à liqueur avant ou après chaque repas.

Toutes Pharmacies. — Maison L. FRÈRE (A. Champigny et C^{ie}), 19, rue Jacob, Paris

ANÉMIE-CHLOROSE

Pâles Couleurs, Leucorrhée, Lymphatisme

GUÉRIS PAR LES

VÉRITABLES PILULES de VALLET

au Sous-Carbonate de Fer Inaltérable

APPROUVÉES par l'ACADÉMIE DE MÉDECINE DE PARIS

Dissolution rapide dans l'estomac. — Ne constipent pas. — Ne noircissent pas les dents

Dose: 2 à 6 par jour, avant les repas.

Prescrire les VÉRITABLES Pilules de Vallet qui sont BLANCHES et non pas argentées, et portent chaque imprimure en noir la signature *Vallet*

Toutes Pharmacies — Maison L. FRÈRE (A. Champigny et C^{ie}), 19, rue Jacob, Paris.

DOULEUR - INSOMNIE

guéries, quelle qu'en soit la cause, par le

SIROP FOLLET

« C'est la meilleure forme d'administration du chloral. »
(FORMULAIRE BOUCHARDAT.)

Sommeil calme sans Céphalalgie au réveil.

Aucune irritation de l'estomac. — Conservation indéfinie. — Pureté absolue.

Dosage rigoureux: 1 gramme de chloral par cuiller à bouche.

DOSE pour ADULTES: 3 cuillères à bouche par jour, chacune dans du lait ou dans une infusion.

Maison L. FRÈRE (A. CHAMPIGNY ET C^{ie}), 19, rue Jacob, PARIS.

MÉDICATION ANTISPASMODIQUE

Vertiges.

Étourdissements.

Crampes d'estomac.

Vomissements nerveux.

Hystérie.

Spasmes — Syncopes.

Convulsions.

Coliques hépatiques

PERLES d'ÉTHÉR CLERTAN

PRÉPARÉES PAR UN PROCÉDÉ

APPROUVÉ par l'ACADÉMIE DE MÉDECINE DE PARIS

Enveloppe sucre-mince. — Dissolution immédiate DANS L'ESTOMAC. — Efficacité certaine

Dosage rigoureux: 3 gouttes d'éther par perle.

DOSE: 4 à 10 perles par jour.

Toutes Pharmacies. — Maison L. FRÈRE (A. Champigny et C^{ie}), 19, rue Jacob, PARIS.

Marque déposée



CRÉOSOTE ALPHA

principe nuisible. C'est la plus riche en gatacol; l'analyse

Synthétique et titrée à 25 O/O de Guaiacol cristallisé. — La Créosote Alpha étant préparée en mélangeant en proportions invariables les éléments normaux et absolument purs des créosotes de bois, a forcément une composition constante. Elle est, par ce fait même, privée de tout danger et peut être recommandée sans restriction. La Créosote Alpha est particulièrement recommandée pour injections sous-cutanées en solutions huileuses. — Vente en flacons de 30, 60, 125, 250, 500 et 1.000 gr. Maison L. FRÈRE, 19, rue Jacob, Paris.

FACULTÉ DE PARIS

Anatomie pathologique. — M. ALQUIER, chef des travaux anatomiques commencera le mardi 13 juin 1905, à 5 heures de l'après-midi, un *cours pratique d'anatomie pathologique* au Laboratoire d'anatomie pathologique de la clinique des maladies vénéennes à la Salpêtrière.

Le cours aura pour objet l'étude pratique de l'anatomie pathologique (tumeurs, lésions inflammatoires, principales lésions des tissus, organes et appareils).

Il comprendra l'étude, sur des pièces anatomiques et des préparations histologiques, des caractères propres à chaque lésion et des méthodes techniques à employer dans chaque cas en particulier. Les élèves seront exercés aux manipulations histologiques et devront faire eux-mêmes une collection de préparations qui, le cours fini, resteront leur propriété.

Le cours durera un mois et aura lieu tous les jours, à 5 heures de l'après-midi. Le laboratoire sera ouvert, aux élèves qui voudront y travailler tous les jours, de 9 heures du matin à midi et de 1 h. 1/2 à 5 heures de l'après-midi à 5 heures. Les matériaux d'étude, réactifs et instruments nécessaires, seront mis à leur disposition.

Le droit à verser est fixé à 50 francs. Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser le matin à M. ALQUIER, à la Salpêtrière.

Diagnostic bactériologique. — Une série d'exercices pratiques de bactériologie commenceront le 15 juin 1905 sous la direction de MM. FERNAND DEBRAND et GRIFFON. Les conférences, suivies de travaux pratiques, auront lieu à 2 h. 1/2, le mardi, jeudi et samedi.

Programme du cours. — 1^{er} leçon : Technique de la coloration des microbes; méthode de Gram. — 2^e leçon : Technique de la culture des microbes et des inoculations. — 3^e leçon : Analyse bactériologique du pus; microbes pyogènes aérobie. — 4^e leçon : Analyse bactériologique des échantillons (non tuberculeux). — 5^e leçon : Analyse bactériologique des échantillons tuberculeux. Tuberculose et pseudo-tuberculose. — 6^e leçon : Diagnostic bactériologique des angines. — 7^e leçon : Séro-diagnostic. — 8^e leçon : Analyse bactériologique du sang et des sécrétions pathologiques. — 9^e leçon : Analyse bactériologique de l'eau et des matières fécales. — 10^e leçon : Diagnostic des infections dues aux microbes microaérobies. — 11^e leçon : Diagnostic bactériologique de la peste et du choléra. — 12^e leçon : Diagnostic bactériologique des infections de l'appareil génito-urinaire gonorrhée, bacille du chancro. — 13^e leçon : Diagnostic bactériologique des lésions microbiennes et parasitaires de la peau.

Le droit à verser pour cette série d'exercices est de 60 francs. Sont admis les docteurs français et étrangers, ainsi que les étudiants internationaux. Les inscriptions sont prises au secrétariat de la Faculté (n° 30) le mardi, jeudi et samedi de chaque semaine, de midi à 3 heures.

HOPITAUX ET HOSPICES

Amphithéâtre des hôpitaux (17, rue du Fer-à-Moulin). — M. MACAGNE, agrégé, commencera le lundi 20 mai, à 3 heures, une série de *Travaux pratiques de bactériologie médicale*.

NOUVELLES

Paris et Départements.

Corps de santé militaire. — Sont nommés dans le cadre des officiers de réserve et de l'Armée territoriale.

au grade de médecin principal de 1^{re} classe de réserve, MM. les médecins principaux de l'Armée active traités : Grusard, Moutet.

au grade de médecin principal de 2^e classe de l'Armée territoriale, MM. les médecins principaux de 2^e classe de l'Armée active traités, Barais, Gossel, Mary.

au grade de médecin-major de 1^{re} classe de l'Armée territoriale, MM. les médecins-majors de 1^{re} classe de l'Armée active traités, Delatour, Condere, Olivier, Lange, Liron, Bernhard, Aubertie.

au grade de médecin-major de 2^e classe de réserve, MM. les médecins-majors de 2^e classe de l'Armée active dont la démission a été acceptée : Vidal, Faupelle, Collet, Raoul-Deshlamps.

au grade de médecin aide-major de 1^{re} classe de l'Armée territoriale, MM. Rodet, Bourguignon.

au grade de médecin aide-major de 2^e classe de réserve, MM. les docteurs en médecine : Sanlaville, Levasseur, François, Mayard, Suvray, Martin, Guinet, Du Boissy de Combesse, Guérard, Reynard, Baret, Monjeux, Testout, Lenoir, Morin, Bouvenger, Piret, Goll, Boudreaux, Philippe, Le Lort, Decoly, Soulet, Ley, Ait, Duquerois, Faget, Léri, Tridon, Boreille, Legoux, Toulouse, Sautet, Legros, Chastenet de Gery, Barriot, Chevillier, Bach, Pelloux, Bonny, Favier, Pruvost, Jeannerat, Chaix, Gigon, Salomon, Izard, Danjean, Buffet, de Boiraud, Baur, Bertelot, Gaillard, Vivier.

Rocher, Schmied, Riche, Bernadieu, du Peloux, Pasquier, Chancel, Grozeller, Salansun, Patout, Olier, Lally, Lemaire, Agnès, Lemaire, de Boncourt, Mazur, Chavoulet, Chavoulet, Allard, Vay, Bourgeois, Grabis, Paineval, Chevier, Pinaud, Gaillet, Gromier, Bertrand, Drin, Cazenave, Clermontel, Poulet, Macquart, Verdard, Gryn, Theod-Louis, Lecomte, Chautau, Chailley, Gérard, Acher-Dubois, Poirat, Moinard, Petit, Vial, Desjoux, Darozay, Thiers, Rimand, Brégon, Reny, Laval, Flammard, Carrière, Jousmeur, Renaud, Villier-Rayard, Chavoulet, Lecomte, Daguesney, Pissanard, Binard, Gadoy, Bedon, Broselle, Quillet, Brissot, Barthès, Gleize, Poutre, Ronnoux, Vireux, Mignardot, Lacroix, Mannel, Degand, Harimendy, Dikson, Gandois, Maestreggi, Mailhard, Brethou, Hattat, Boudin, Gélard, Mathéron, Coppens, Joliet, Lagarde, Lecoindre, Lomeligan de Kerguel, Hubert, Senecot, Diezmaud, Ladure, Boret, Miquel, Veirat, Noël, Lebreton, Barthes, Bruneau, Gervais, Gantrel, Muller, Lerher, Herman Dalme, Durie, Levasseur, Sarrice, Sarrazan, Flary, Feysau, Chalignot, Athané, Basile, Villet, Lientier, Gauguier, L'Hôte, Godlevsky, Chouly, Barbier, Boncompagni, Blatin, Trifand, Bergonier, Pissard, Coste, Grillo, Vigores, Alu, Fernand, Cauchat, Lianty, Fayotte, Dufays, Mazod, Levesi, Natter, Gélard, Guénot, Gaillet, Lecomte, Favier, Roure, Richelomme, Saligne, Jégouret, Marquet, Dupre, Fischer, Saint-Bist, Muller, Bar, Cazou, Goulet, Noyard, Guénot, Nicheol, Gislanti, Devillers, Michels, Buret, Homsoreau, Alcaud, Crés, Camilliet, Mothe, Lugo, Diebhart, Sarquet, Brionot, Olivier.

au grade de médecin aide-major de 2^e classe de l'Armée territoriale, MM. les docteurs en médecine : Chaudouat, Vassal, Pecker, Honig, Perret, Rosenthal, Bertrand, Comroulucet, Thury, Castel, Lo.

Service de santé de la marine. — M. le médecin de 2^e classe Le Couste, du port de Brest, est désigné pour embarquer en sous-ordre sur la *Glaire* (escadre du Nord).

au grade de médecin aide-major de 2^e classe de l'Armée territoriale, MM. les docteurs en médecine : Chaudouat, Vassal, Pecker, Honig, Perret, Rosenthal, Bertrand, Comroulucet, Thury, Castel, Lo.

Le ministre de la marine a décidé qu'un second médecin de 1^{re} classe serait affecté au 3^e dépôt des équipages de la flotte à Lorient, pour assurer le service médical du dépôt et des apprentis fluviaux.

BASS & Co's

POUR LES NOURRICES

EXTRA STOUT

Prescrit maintenant par tous les Docteurs

Médication Reconstituante

TUBERCULOSE, MALADIES DE LA CROISSANCE, etc.

HYPOPHOSPHITES

DU D^r CHURCHILL

Sirope d'Hypophosphite de CHAUX, SOUDE, FER, COMPOSÉ, etc., de D^r CHURCHILL

Prête à spécifier la préparation sur les ordonnances.

Ph^{ie} SWANN, 42, rue Castiglione, PARIS

SOCIÉTÉ pour l'INDUSTRIE CHIMIQUE, à BALE (Suisse). — USINE à ST-FONS (Rhône).

Le problème de la médication phosphorée rationnelle a été définitivement résolu par la découverte de la **Phytine**.

PRINCIPE PHOSPHORE
Anhydride oxyméthylène diphosphate
acide de chaux et de magnésie

CONTIENT : 22,8 pour cent de phosphore en combinaison organique (La lécithine n'en contient que 3,3 pour cent)

RECONSTITUANT GÉNÉRAL, APÉRITIF PUISSANT

TRAITEMENT DE L'INSOMNIE NERVEUSE

Expérimenté avec succès dans les Hôpitaux. Consultez les travaux de M. le Prof. GILBERT et de ses élèves, de M. le Prof. GIACOSA, des D^{rs} LÖWENHEIM, FÜRST, etc., etc.

Pour les Enfants au-dessous de 2 ans.
Phytine neutre (sur tablettes au sucre de lait).

FORTOSSAN N'attend pas le lait. Supporte la stérilisation.

ECHANTILLONS GRATUITS. LITTÉRATURE. VENTE en GROS par la FRANCE LABORATOIRES SAUTER, 49, Rue de Paradis, PARIS.

LE PHENOSALYL TERCINET

Gécrite Rhumes, Bronchites QUELQUES INHALATIONS SUFFISENT Le plus efficace des gargarismes En flacons de 125 et 250 gr. — Se méfier des contrefaçons

SOLUTION en DIGITALINE Cristalline 1 milligr. par 50 gouttes **APPROPRIÉE** en l'ACADÉMIE DE MÉDECINE — MÉDAILLE D'OR de la SOCIÉTÉ PHARMACIENNE **DIGITALINE HOMOLLE QUEVENNE** 153 par verre

GRANULES de DIGIT^{ine} LIME chlorure au 1/3 par verre

En conséquence, M. le médecin de 1^{re} classe Lassus, du port de Rochefort, est désigné pour occuper cet emploi sédentaire.

— M. le médecin en chef de 1^{re} classe Dubautout est nommé membre de la section du matériel et des effectifs.

— M. le médecin de 2^e classe Colomb, du port de Lorient, est désigné pour embarquer en sous-ordre sur le *Daguerre-Trouin*.

Corps de santé des troupes coloniales. — Sont affectés : En Indo-Chine, MM. Cassagnou, Le Moine, médecins principaux de 2^e classe.

A la brigade de réserve de Chine, MM. Dagron, médecin-major de 2^e classe; Rieu, médecin aide-major de 2^e classe.

En Afrique occidentale, MM. Pinard, médecin-major de 1^{re} classe; Commaire, médecin aide-major de 1^{re} classe. A Madagascar, MM. Dor, médecin-major de 2^e classe; Jarraud, médecin aide-major de 1^{re} classe stagiaire; Flenty, médecin aide-major de 2^e classe.

En France, MM. Mesnard, médecin principal de 2^e classe; Ilaut, Duhis, médecins-majors de 1^{re} classe; Lafaye de Michaux, Gerson, médecins-majors de 2^e classe; Grébillat, Martin, Brachet, médecins aides-majors de 1^{re} classe.

Colonies françaises.

Les sages-femmes à la Réunion. — Un décret présidentiel inséré au *Journal Officiel* porte qu'il est institué à Saint-Denis (île de la Réunion) un cours d'obstétrique pour le recrutement des sages-femmes dans la colonie. Ce cours gratuit sera professé par un médecin désigné par le gouverneur de la colonie.

Les études des élèves sages-femmes dureront deux ans. Elles seront à la fois théoriques et pratiques.

Etranger.

Faculté de médecine d'Iéna. — M. Dietrich Gerhardt est nommé professeur extraordinaire de médecine interne.

Faculté de médecine de Naples. — M. Agostino Insana est nommé privatdocent d'hygiène expérimentale.

Faculté allemande de médecine de Prague. — Le titre de professeur ordinaire de pédiatrie a été conféré à M. Friedrich Gauthier.

Faculté de médecine de Tubingue. — Le titre de professeur extraordinaire d'anatomie pathologique a été conféré à M. Albert Dietrich.

Congrès international d'assistance publique et privée. — Le Comité international permanent d'assis-

tance publique et privée, a décidé que le quatrième Congrès international aura lieu à Milan pendant l'automne de 1905.

Voici les questions mises à l'ordre du jour par le comité d'organisation :

1^o De l'assistance aux étrangers. Nécéssité d'une entente internationale (proposition de Comité des congrès médicaux italiens constitués à Bologne et de E. Emile Robert, de Belgique). — 2^o Education professionnelle des malades bénévoles de l'assistance publique (proposition de Münsterberg, de Berlin). — 3^o Des institutions ayant pour objet de protéger et d'assister la femme fille et la femme isolée (proposition de M. Ferdinand Dreyfus de Paris). — 4^o Mesures d'assistance prises ou à prendre dans les différents pays contre la mortalité infantile (proposition de M. Paul Struvin).

CONCOURS

Médecin des hôpitaux. — LEÇON CLINIQUE. — Séance du 17 mai. — Ont obtenu : MM. Gandy, 20; De Grandmaison, 19.

La prochaine séance aura lieu lundi prochain, à 9 h. du matin, à l'Hôpital Lariboisière.

Chirurgien des hôpitaux. — CONSULTATION. — Séance du 17 mai. — Ont obtenu : MM. Wiar, 18 1/2; Marville, 17; Kendrickjy, 17; Daval, 20.

Médecins et pharmaciens stagiaires des troupes coloniales. — Un concours s'ouvrira le 31^{er} Décembre prochain, à 8 heures du matin, à l'Ecole d'application du corps de santé militaire, à Paris, pour l'admission de docteurs en médecine et de pharmaciens de 1^{re} classe à des emplois de médecins et de pharmaciens stagiaires des troupes coloniales.

Les candidats devront remplir les conditions ci-après indiquées :

1^o Être nés ou naturalisés Français;
2^o Avoir eu moins de trente-deux ans au 1^{er} Janvier de l'année du concours;

3^o Avoir été reconnus aptes à servir activement dans l'armée, en France et aux colonies.

Cette aptitude sera constatée par un certificat d'un médecin militaire du grade de médecin-major de 2^e classe ou moins.

4^o Souscrire un engagement de servir pendant six ans au moins dans le corps de santé des troupes coloniales, à partir de leur nomination au grade d'aide-major du 2^e classe.

Les pièces à fournir sont : 1^o Avant le concours : Acte de naissance établi dans les formes prescrites par la loi; diplôme ou, à défaut, certificat de réception au grade de docteur en médecine ou de pharmacien de 1^{re} classe (cette pièce devra être produite au plus tard le jour de l'ouverture des épreuves; s'il y a lieu, certificats dûment légalisés permettant de constater les titres qui donnent droit à des majorations de points; certificat d'aptitude au service militaire établi l'année du concours; certificat délivré par le commandant du bureau de recrutement indiquant la situation du candidat au point de vue du service militaire ou état signalétique et des services; indication du domicile.

Les dossiers des candidats non reçus seront renvoyés par l'intermédiaire des maires des communes indiquées dans la note n° 6.

2^o Après l'admission : Engagement de servir pendant six ans au moins, au titre de l'activité, dans le corps de santé des troupes coloniales à partir de la nomination au grade d'aide-major de 2^e classe.

Les médecins et pharmaciens stagiaires reçoivent, au moment de leur nomination, un brevet les limitant au service dans les conditions du paragraphe précédent de l'article 30 de la loi du 15 Juillet 1889.

Les médecins et pharmaciens stagiaires suivent pendant un an les cours de l'Ecole d'application. Ils portent l'uniforme du corps de santé des troupes coloniales avec les marques distinctives adoptées pour les stagiaires du corps de santé métropolitain. Ils reçoivent la solde affectée au grade d'aide-major stagiaire, et il leur est accordé une première mise d'équipement de 275 francs réversible au Trésor en cas de licenciement, démission, non-obtention du grade d'aide-major de 2^e classe ou non-accomplissement des années effectives de service à partir de la nomination à ce grade. Les stagiaires qui ont satisfait aux examens de sortie sont nommés aides-majors de 2^e classe des troupes coloniales. Ceux qui n'ont pas satisfait auxdits examens sont licenciés.

RENSEIGNEMENTS

Docteur cherche poste médical à 1 heure de Paris ou d'une grande ville, en ligne directe, pour le mois de Juillet ou Août prochain. Ecrire P. M., n° 171.

Le Gérant : PIERRE AUGER.

Paris, — L. MARTEAUX, imprimeur, 1, rue Cassette.

Traitement physiologique de la **CONSTIPATION**

EUSECRETINE

MODE D'EMPLOI : Prendre 2 capsules à la fin du repas et le reste par 2 capsules de demi-heure en demi-heure.

BOITES suivant l'intensité de la constipation : Ophtalme : 6 à 8 capsules à chacun des deux repas (cette dose). — Ophtalme : 4 à 6 capsules à la fois (cette dose). — 3 à 4 capsules.

Envoi d'Echantillons aux Médecins : H. GARRON & Co, 54, Faubourg St-Honoré, PARIS.

ANIODOL

Antiseptique Général

Sans mercure, ni cuivre — Ne sent pas, ne tache pas — Inaltérable.

Désodorisant universel

OBSTÉTRIQUE — CHIRURGIE — MALADIES VÉNÉRIENNES

SOLUTION COMMERCIALE au 1/100 (Une grande cuillerée dans 1 litre d'eau pour usage courant).

SAVON BACTÉRICIDE à l'ANIODOL 2%

Antiseptique des Mains de l'Opérateur, des Champs opératoires. — DENTIFRICE MODÈLE.

POUDRE d'ANIODOL remplace et supprime l'IODOFORME

ECHANTILLONS aux Médecins sur demande. — Boîte de l'ANIODOL, 9, Rue Tranchet, Paris.

Dermatologie, Gynécologie

THIOL

LIQUIDE ET POUDRE

Pour badigeonnages, pommades, pâtes, onguents, crèmes, émulsions, glycérols.

Antiprurigineux remarquablement bien toléré, inodore, se dissout facilement dans l'eau et s'hibite sur le lit.

Etudié par MM. LEBLANC, BEZU, GARDEPPE (Thèse de Paris, janv. 1898), SCHWIMMER, etc.

M. M. REINICKE

Littérature et échantillons

39, rue Solate Croix de la Bretonnerie, PARIS

ICHTYO-CRÉOSOTE

GAUTIER, 1^{er} 1^{re} classe, membre du Comité d'Hygiène, à NEAUMÉNIL-LE-CHATEAU (S.-et-O.)

Ce produit paraffiné homogène et MISICABLE à TOUS LES VÉHICULES (vin, huile, huile, glycérine, etc.) donne une même préparation les produits reconnus les plus efficaces pour le traitement thérapeutique de la bronchite pulmonaire, à l'aide d'une exposition spéciale et par un procédé particulier de préparation, nous avons obtenu une mixture dont le mélange avec les véhicules précités donne un liquide homogène sans causticité et masquant la saveur désagréable de la créosote. Ainsi se trouve réalisé le problème permettant l'administration de la créosote à haute dose.

100 gouttes (Créosote pur 1 gr., Icthyol 1 gr.) en 4 fois avec repas ou en 2 ou 3 fois par gorgées dans 1 litre de lait.

Dépôt : Pharmacie centrale de France, rue de Joux, Paris — Echantillons à M. les Docteurs.

Le Calmant

LE PLUS Rapide LE plus Sûr

SANS RÉPONSE NI ACCUMULATION

1/4 M Colchicine 0.20 Salicylate de Naïtyl ester.

CAPSULES DE COLCHI-SAL DE MIDY BÉTUL-OL, Liniment Salicylé

DES Douleurs DE LA Goutte ET DES Rhumatismes

1 à 2 Capsules toutes les 2 heures. MAXIMUM 16 capsules

L.A.

PRESE MEDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMERO Paris . . . 40 centimes.
Dép. et Étr. 45 centimes.

— ADMINISTRATION —
MASSON ET C^e, ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain
PARIS (VI^e)

ABONNEMENTS :
Paris et Départements . . . 40 fr.
Union postale . . . 45 fr.
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.

F. DE LAPERRONNE
Professeur
de clinique ophtalmologique
à l'Hôtel-Dieu.
E. BONNAIRE
Professeur agrégé,
Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.
E. DE LAVARENNE
Médecin des Bains de Luchon.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —
L. LANDOUZY
Professeur de clinique médicale
à l'hôpital Lézénage.
Membre de l'Acad. de médecine.
M. LETULLE
Professeur agrégé
Médecin de l'hôp. Boucraut.
J.-L. FAURE
Professeur agrégé,
Chirurgien de l'hôp. d'Alger.

H. ROGER
Professeur de Pathologie exp.
à la Faculté de Paris
Méd. de l'hôp. de la Charité.
M. LERMOYEZ
Médecin
de l'hôpital Saint-Antoine.
F. JAYLE
Chef de clin. gyn. à l'hôp. Broca,
Secrétaire de la Direction.

— RÉDACTION —
E. DE LAVARENNE
DIRECTEUR

— SECRETARIAT —
P. DESFOSSES
J. DUMONT — **R. ROMME**

Les bureaux de rédaction sont ouverts à la
Librairie Masson les Lundi, Mercredi, Vendredi,
de 9 h. à 6 h.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

B. AUCUN. La dysenterie bacillaire à Bordeaux.
P. A. LOR. Obstétrique et médecine légale.

MÉDECINE PRATIQUE

M. L. Techniques pour la coloration des spirilles.

LE MOUVEMENT MÉDICAL

R. ROMME. Les agressions, l'anaphylaxie et les sérum
antigénéral.

CONGRÈS

XXXIV^e Congrès de la Société allemande de chirurgie.
 tenu à Berlin du 26 au 29 Avril 1905 (suite). — Contri-
 bution à l'histologie du cancer des muqueuses. — Contri-
 bution à la pathologie et à la chirurgie de l'ostéomyé-
 lite pyélite diaphysaire des os longs. — Sur la
 technique de l'application de la bande d'Esmarch.
 — Le bannissement des plaques de posement de caout-
 chouc sur surfaces borgneuses des plaies. — Deux cas de
 méningite purulente guérie opérativement. — Contri-
 bution à la chirurgie du cerveau. — Cholestéatome de
 la fosse occipitale gauche et de la base du crâne. — Sim-
 plification du procédé de Krasnolov pour la résection du
 nerf maxillaire inférieur à la base du crâne. — L'opéra-
 tion de Krasnolov (résection de la paroi orbitaire
 externe) : son importance dans la fois diagnostique et thé-
 rapeutique dans les tumeurs et inflammations rétro-
 orbitales. — Prothèses laryngées et œsophagiennes.
 Société française de rhinologie, d'otologie et de laryn-
 gologie. Session de 1905 (suite). — De l'utilisation des
 voix naturelles du sinus maxillaire pour le diagnostic de
 l'emphyème et de son traitement. — Chirurgie cru-
 rienne. — Contribution à l'étude des abcès du crâne.
 — Sarcome du larynx. Laryngectomie totale. — Malad-
 ies de la voix : nouveaux documents. — De l'emploi
 des sulfures comme pansement dans la chirurgie
 endo-nasale. — La méthode la plus simple de passer
 les épingles. — Une complication imprévue de la galvano-
 cauterisation du pharynx. — De la section intra-cra-
 nienne du nerf auditif.

SOCIÉTÉS DE PARIS

Société d'obstétrique, de gynécologie et de pédiatrie.

— Sur l'accouchement dans les lésions obliques ova-
 ires. — Métrastase utérine d'un cancer de l'estomac
 apparu au cours d'une grossesse, et ayant nécessité
 l'opération césarienne. — Discussion sur les indica-
 tions du traitement utérin pendant les suites de
 couches pathologiques. — Présentation d'un utérus gra-
 vide atteint de fibrome, qui a été enlevé par l'hysté-
 rectomie. — Large fistule recto-vaginale produite par
 un pessaire. Opération par renversement. Guérison. —
 Hernie diaphragmatique de tout l'intestin, qui était
 passé dans la cavité pleurale gauche. — Traitement
 des péritonites purpures.

Société d'obstétrique de Paris. — Perforation intesti-
 nale chez un nouveau-né. — Sur les propriétés galec-
 tologes du lactogel. — Note sur la cryoscopie de
 l'urine chez le nouveau-né. — Un cas d'opération de
 Gigli. — Un cas de diabète sucré au cours de la gros-
 sesse. — Hernie labiale de l'ovaire chez une enfant de
 deux mois. Cure radicale. — Le chauffage des cou-
 veuses par la lumière hydrogène.

Société médicale des hôpitaux. — Un cas de méningite
 tuberculeuse terminée par guérison. — Méningite tubercu-
 leuse guérie. — Diabète d'origine infectieuse. — Dilata-
 tion du tube de l'estomac de la totalité du duodé-
 num. — A propos de la pathogénie des accidents
 sérothériques. — Recherches du spirochète de Schaud-
 in dans certains produits tertiaires.

Société anatomique. — Kyste de l'ovaire, dégénéré en
 cancer sarcomateux. — Tumeur cérébrale. — Tubercu-
 lose de la rate. — Tumeur du sein. — Kyste congé-
 nital. — Kyste de l'ovaire dégénéré. — Élections. —
 Ordre du jour.

Académie de médecine. — Le veau des lympho-
 mères. — Election. — Sérum marin hypertonique.

ANALYSES

CHRONIQUE

E. DE LAVARENNE. A propos des rayons X.
P. DESFOSSES. L'hôpital d'Alger de Houston.

NOUVELLES

“Ulmarene” DU DOCTEUR
P. BOUCHET
Succédant INOUIVABLE de Salicet de Méthyle pour
le traitement du Rhumatisme sous toutes ses formes.

LA BOURBOULE SOURCE
CHAUSSEY PÉRIÈRE
ANÉMIE, FIÈVRE, LYMPHATISME, MALADIES DE PEAU

LUSOFORME (Formol saponifié)
Sous forme d'émulsion.
Antiseptique général — Ni toxique, ni irritant.

Hygiène de la Bouche et de l'Estomac
PASTILLES VICHY-ÉTAT
Deux ou trois années chaque repas.

LUTION EAUX SULFHYDRATES
HUMAGES
Affections des voies respiratoires.
Naso-pharynx, Larynx (Bronches).
Sulites de grippe.
Saison de Juin à Octobre.

A L'ACADÉMIE DE MÉDECINE

Intérêts professionnels.

A PROPOS DES RAYONS X

Une grosse question, concernant les intérêts
professionnels du praticien, et constituant même
un réel intérêt social, a été posée, à la séance
d'hier mardi, devant l'Académie de médecine de
Paris, par le professeur doyen Deboue.

Il s'agit de la pratique libre de la radiographie,
par des hommes qui n'ont de cette science aucu-
nes notions, et de l'extension de cette pratique,
d'une façon actuellement inquiétante dans les
grands centres surlout.

« Les rayons Röntgen, a dit M. Deboue, ont
donné des résultats thérapeutiques indéniables,
mais ils peuvent provoquer des accidents divers,
notamment des radiodermites graves, des escar-
res; chez la femme même, l'atrophie des ovaires et,
par suite, la stérilité. Peut-être cette dernière
action constituera-t-elle bientôt un vrai péril
social.

« Pour en éviter le développement, le Congrès
de Rouen, tenu à Berlin du 30 Avril au 3 Mai
dernier, a voté à l'unanimité la proposition sui-
vante : « L'emploi des rayons Röntgen chez
« l'homme est uniquement du ressort médical. »

« Je crois que cette grave question mérite
de fixer l'attention de l'Académie, et j'ai l'honneur
de vous proposer de nommer une Commission
qui l'étudierait et verrait s'il n'y a pas lieu d'in-

MONT-DORE CURE THERMALE
CURE PAIR (C^{te} 1.050^e)
— AFFECTIONS DES VOIES RESPIRATOIRES

TRAITEMENT des AFFECTIONS PULMONAIRES
Comprimés Thiocol
ROCHE

Préparation efficace, Pratique, Bon Marché
1 à 6 comprimés par jour — Prix 10 Tubes; 2 fr
F. HOFFMANN — LA ROCHE & C^e, 7, r. St-Clément, Paris, 3^e

Thigénol Roche
Au pharmacien. le prix du bidon de 100 gr. : 3 fr

(Panséments) Thigénol, 20-50 gr
vaginaux, 12 capsules Q. S. pour 100 gr
Ovules vaginaux à 30 %.

F. HOFFMANN — LA ROCHE & C^e, 7, r. St-Clément, Paris, 3^e.

La meilleure forme pour l'usage du **COMPRIMÉS**
PYRAMIDON ADRIAN
8 comprimés par jour, 3 comprimés par jour.

ST-LEGER TONI-ALCAINE

BORICINE MEISSONNIER
Antipneumonique de la peau et des muqueuses.

HAMAMELINE ROYA : Tonique vasculaire.

PHITISME CREOSOTAL SIMB

SINAPISINE CARTAZ Révulsif linéaire.
Pharmacie CARTAZ, 84, rue Lafayette.

CARABANA Purgation par régime.
Congestion. Constipation.

CÉREBRINE (Coco-Théine)
Analgésique
Pausodun

MIGRAINES ET NEURALGIES
REBELLES
Notice et échant. franco. — E. FOURNIER, 21, rue St-Petersbourg, Paris.

XLIII^e ANNÉE. — N° 41, 24 Mai 1905.

viter les Pouvoirs publics à poursuivre, pour exercice illégal de la Médecine, les personnes non munies du diplôme de docteur en médecine qui appliquent les rayons Röntgen au diagnostic et au traitement des maladies ».

L'Académie a unanimement approuvé la proposition du professeur Debove et a de suite constitué une Commission qui sera composée de MM. Debove, Brouardel, Motet, Gariel, Pouchet, Chaffard, Hanriot, Périot, Guénot.

Nous ne saurions trop attirer l'attention de nos lecteurs sur cette motion.

Il y a, dans la pratique ainsi tolérée de la radiothérapie, un nouvel exemple de tous ces procédés physiques ou métaphysiques propres aux charlatans, bâtis soit-disant sur les sciences nouvelles, dont l'exploitation commerciale se développe chaque jour davantage et constitue en réalité un véritable péril social : il est certains des quartiers de nos grandes villes qui regorgent de ces *Instituts* ; le public y accourt, au détriment des médecins et de la santé publique.

Que les médecins praticiens fassent donc à ce sujet leur enquête et qu'ils dénoncent les faits délictueux à la Commission de l'Académie de Médecine laquelle, on le sait, n'a pas seulement une haute autorité scientifique, mais une autorité légalement consultative auprès des Pouvoirs publics.

E. DE LAVARENNE.

L'HOPITAL FLOTTANT DE BOSTON

A Boston a pris naissance ces dernières années, sous l'impulsion de Rufus B. Tobey, l'idée heureuse d'organiser un hôpital flottant pour conduire en été les enfants malades profiter de la pleine lumière et de l'air vivifiant de la mer.

L'inauguration de cet hôpital marin eut lieu en 1894. On loua et on aménagea un grand vapeur d'exécution, le *Clifford*, on y reçut les enfants au-dessous de cinq ans, dont la mortalité à Boston est trois fois plus grande durant les mois d'été que dans les autres mois de l'année.

Les mères devaient se munir d'un certificat médical constatant que l'enfant était souffrant, mais qu'il ne présentait aucune maladie contagieuse ; elles arrivaient le matin avec leurs baignoirs qui restaient toute la journée sur mer ; le soir le bateau était déserté. Les mères pouvaient rester avec leurs enfants, mais en général, dès qu'elles avaient constaté l'excellence des soins donnés à bord, elles préféraient aller à des occupations plus urgentes, en laissant leurs enfants sous la garde des sœurs.

Sur le bateau le petit malade était soumis à une direction médicale attentive. La nourriture était fournie par l'œuvre et distribuée par les infirmières ; des précautions étaient prises pour que les mères ne pussent apporter d'aliments défendus.

La première année on effectua 5 excursions, la seconde année 13, la troisième année 14, la quatrième année 25, la cinquième année l'hôpital flottant fut utilisé chaque jour de l'été.

Le Floating hospital devint bientôt populaire : les petites malades vinrent en foule non seulement de la ville de Boston, mais des environs et même de localités éloignées de 40 ou 50 milles. Une preuve de l'intérêt que porte à cette œuvre le corps médical réside dans ce fait que le nombre des médecins qui envoient chaque année, des malades à l'hôpital flottant, varie entre 250 et 300. Les résultats obtenus sur le *Clifford*, en effet, furent d'emblée excellents ; l'air pur et frais produisit une action manifeste sur l'état général des enfants.

Encouragés, les fondateurs développèrent et complétèrent leur œuvre.

On aménagea d'abord un local pour les enfants très malades qui soient gardés nuit et jour au lit et être renvoyés le soir chez eux. L'installation de cette première salle fut suivie de l'aménagement d'une seconde, puis d'une troisième. Finalement le bateau s'organisa en véritable hôpital.

Son organisation actuelle est la suivante : La salle contient la machinerie ; au-dessus se trouvent trois ponts superposés ; à part l'avant du pont principal qui est réservé au poste d'équipage et à tout le matériel de navigation, le reste du navire appartient aux enfants. On y trouve une salle A de 13 berceaux, une salle B de 15 ; la salle C contient 25 lits, elle est protégée en partie par de simples rideaux et destinée aux chroniques, qui sont généralement des tuberculeux ; la salle D contient des lits pour 21 enfants. Outre les salles des malades, le navire renferme une cuisine, une salle à manger, des magasins, des offices, des appareils frigorifiques, une lingerie, une petite salle d'opération, des cabines pour les médecins. Des espaces libres sont utilisés à certains moments comme récréatoires pour les employés et pour les mères d'enfants ; un autre sert deux fois par jour comme jardin d'enfants.

Le pont supérieur n'est protégé que par des toiles aisément mobilisables ; il est utilisé presque en entier par les malades de jour (day patients) ; une partie du navire, à la poupe, reste à la disposition exclusive des sœurs.

Les malades de jour viennent à bord à 9 heures du matin, et partent à 4 heures du soir ; ils appartiennent à la catégorie de ceux qui constituent les premières années l'unique population infantile du « Boston floating hospital ».

Au total, le *Clifford* porte 55 malades permanents, souvent le double de malades de jour.

L'OXYHÉMOGLOBINE DANS LA TUBERCULOSE

D'après les observations des hématologistes, il résulte que l'hémoglobine, pour être facilement assimilée, doit être prise à l'état d'oxyhémoglobine. En effet, sous sa forme oxygénée, l'hémoglobine, exerce sur les globules rouges une action opothérapique remarquable se traduisant, spécialement chez les tuberculeux, par un réveil de l'appétit et une augmentation de poids.

L'oxyhémoglobine associée au glycérophosphate de soude fait, du Sirop Frasse, un médicament aliment qui tient lieu de jus de viande. Ce produit est capable de rendre de réels services, toutes les fois qu'il s'agit d'instituer un régime de suralimentation.

OPOTHERAPIE HÉMATIQUE. Reconstitution Rapide des Globules.

SIROP FRASSE
PILULES

à l'OXYHÉMOGLOBINE
et au GLYCÉROPHOSPHATE de CHAUX

Identiques à ceux de l'organisme.

MARQUE DÉPOSÉE. MARQUE DÉPOSÉE.
Eau de France au Grand Médical.

MALADIES DE LA CIRCULATION
ŒUR : insuffisance et rétrécissement des orifices, AITÉSIES et VEINES :
Hémiplégie, Hémiparésie, Hémiparésie, Hémiparésie, Hémiparésie, Hémiparésie,
Dilatation, Varicelle, Albuminurie, Perte, Accident du Retour,
Hémiparésie, Varicelle, Hémiparésie, Hémiparésie, Hémiparésie, Hémiparésie,
HAMAMELIS NATION
HAMAMELIS VIRGINICA GRANDE CHOIX de la Société
Professionnelle d'Extraction de la plante française purifiée et soignée par le procédé
L'association est en premier nombre en médecine des Maladies, HAMAMELIS NATION
a été reconnue comme spécifique pour tous les maux de système sanguin.
Dose : 1 à 6 gouttes, à jeun, dans du Teu, du Vin ou du lait, répétée 3 fois par jour.
Dose : 24, Boulevard de Clichy, PARIS, et toutes Pharmacies.

CORSETS
MAYET-GUILLOT
67, Rue Montorgueil, Paris

== GONOSAN ==

CONTIENT LES PRINCIPES ACTIFS DE KAWA-KAWA
ASSOCIÉS À CEUX DE L'ESSENCE DE SANTAL DES INDES ORIENTALES

Le Meilleur des Analgésiques

pour les maladies des voies urinaires, BLENNORRHOÏE,
CYSTITES, URETERO-PYÉLO-NEPHRITES, etc.
Il diminue la sécrétion purulente, CALME LES DOULEURS, diminue en même temps la durée de la maladie, évite les complications.

DOSE : 8 À 10 CAPSULES PAR JOUR
Littérature et échantillons sur demande
L. ROHAIS et Co, 2, rue des Lions-Saint-Paul, PARIS

La responsabilité nautique appartient à un capitaine; l'administration à l'économie et à ses employés. Le corps médical en 1903 comprenait : 1 médecin de visite, 1 médecin consultant, 1 médecin résident, 2 assistants résidents et 1 externe, 5 spécialistes, 2 anciens résidents, 2 jeunes résidents, 1 externe — et 8 assistants de médecine.

Cet état-major médical a, dans ses attributions, non seulement les soins aux malades, mais les recherches cliniques et bactériologiques; et les cours aux infirmières. Celles-ci, en 1904, étaient un nombre de 32, placées sous la direction d'une surveillante. Ces nurses diplômées des hôpitaux généraux du pays viennent offrir leurs services pour des honoraires minimes afin de profiter de l'expérience qu'elles peuvent acquérir et des leçons qui leur sont données par le corps médical; à la fin de la saison elles passent un examen sur la pratique et sur les sujets du cours; on leur délivre, s'il y a lieu un diplôme. Les étudiants assistants reçoivent également un diplôme, car à Boston, on pose en principe que tout hôpital doit avoir pour objet :

Les soins à donner aux malades;
L'éducation professionnelle des médecins, des étudiants et des infirmières.

Beaucoup des enfants hospitalisés sont victimes de la diarrhée d'être sous toutes ses formes et dans toutes ses variétés; en 1903, 210 cas furent traités dans les salles; la mortalité fut environ de 23 pour 100, 46 pour 100 sortirent guéris. Sur les 50 enfants décédés 16 étaient moribonds à leur entrée et survécurent moins de quarante-huit heures. Sur 418 enfants apportés pour la journée, 272 sortirent guéris, les autres améliorés.

En 1904, le nombre des malades traités dans les salles fut de 290. Sur ce nombre, 88 moururent, soit 30 pour 100 de ces enfants, 24 étaient moribonds à l'entrée et survécurent moins de quarante-huit heures. Le nombre des enfants apportés pour la journée fut de 652.

Chaque année est publié un rapport très complet sur le fonctionnement matériel et scientifique de l'hôpital flottant. Ces divers rapports qui m'ont été envoyés gracieusement par le directeur de l'œuvre, Rufus B. Tobey, contiennent des statistiques très intéressantes. On peut y relever les recommandations faites aux infirmières, concernant les soins de propreté, les lavages de mains après tout contact suspect, le port de blouses dans les salles, la classe que l'on doit faire aux mouches. Ces recommandations sont de règle dans tous les hôpitaux d'enfants bien tenus; ce qui est un peu spécial au Floating hospital est ce qui concerne le lait et ce qui concerne l'aération des salles.

En France, la stérilisation ou la pasteurisation du lait destiné aux nourrissons et aux enfants semble être un dogme intangible (pour le moment du moins, car le lait stérilisé industriellement commence à être de moins en moins apprécié par les praticiens). Au Floating hospital, on admet que, pour avoir du lait frais et propre, il n'est pas besoin de stérilisation ou de pasteurisation; le lait provient d'une ferme et il est livré refroidi à l'hôpital. Des examens bactériologiques on sont faits fréquemment; la plupart du temps on ne trouve que quelques centaines de bactéries par chaque centimètre cube. On prend de grandes précautions pour que ce lait ne soit pas souillé pendant les manipulations et on le donne aux enfants sans le faire bouillir (not injured by heat).

En ce qui concerne l'aération des salles on a disposé une machine spéciale pour donner aux

enfants, durant les jours humides et chauds, de l'air sec et frais. L'air du dehors passe dans des tuyaux refroidis par une machine à faire de la glace par l'amononque, l'excès de vapeur d'eau se congèle, et cet air sec qu'on réchauffe ensuite est chassé en abondance dans les salles de malades qui sont maintenant ainsi à une température de 21 à 22 degrés centigrades (70°F. or 72°F.).

[Ce réfrigérateur devrait exister dans tous les hôpitaux des colonies où on traite des Européens; il est absurde, à notre époque, qu'on sache chauffer les salles de malades dans les pays froids et qu'on ne sache pas les refroidir dans les pays chauds.]

Comme tous les bons esprits les fondateurs du Floating hospital se préoccupent d'améliorer sans cesse leur œuvre. Aussi ont-ils décidé la construction d'un nouvel hôpital flottant destiné à remplacer le *Clifford*.

Les plans et les devis de ce navire-hôpital ont été minutieusement étudiés. Pour un bateau parfaitement aménagé suivant les dernières données de la science, pouvant contenir 100 malades permanents internes, et 100 malades externes, le Comité estime qu'il faut 65,000 ou 70,000 dollars. Les 3/5 de cette somme ont été réunis et tout fait espérer que Boston aura bientôt ce navire-hôpital modèle que refuse Rufus Tobey et ses dévoués collaborateurs.

P. DESFOSSES.

BIBLIOGRAPHIE

993. — A. Pressat. — LE PALUDISME ET LES MOUTURES (*Prophylaxie*). 1 vol. gr. in-8° avec figures dans le texte et 11 planches hors texte en lithographie. Prix : 6 francs. (Masson et C^e, éditeurs.)

ON CONTREFAIT CHATEL-GUYON

Pour éviter la contrefaçon, exiger sur tous les produits

EAU, COMPRIMÉS, PASTILLES, SONDÉS

Le nom de **GUBLER** et le timbre aux deux bouteilles inversées.

Société des Eaux minérales de Châtel-Guyon. S. r. Rossini, Paris.

Thermes Urbains

AVEC
BUVETTE d'EAUX MINÉRALES NATURELLES
HYDROTHERAPIE CURES THERMALES
simple et minéralisée d'Eaux Minérales Naturelles
PHYSIOTHÉRAPIE FROIDES et CHAUDES
N° 12 et 13 en l'établissement similaire, ni Succursale.
15, Rue Châteaubriand, 2, Rue Lord Byron, CHAMPS-ÉLYSÉES. — TÉLÉPHONE 570-24

Inappétence, Dyspepsies, Entérites, Diabète, Neurasthénie, etc.

CENASE

DE COUTURIEUX

FERMENTS DE RAISIN INALTÉRABLES

2 à 6 Comprimés de 50 centigrammes par jour, avant ou après le repas. — 4 fr. 50 la boîte.

Affections arthritiques, Goutte, Rhumatismes, etc., Tuberculose

CIDRASE

DE COUTURIEUX

FERMENTS DU CIDRE INALTÉRABLES

2 à 6 Comprimés de 50 centigrammes par jour. — 5 francs la boîte.

COUTURIEUX, 57, avenue d'Antin, PARIS

ELIXIR DE VIRGINIE

(Hamamelis Virginica et Capsicum Brasilianum)

Souverain contre les **MALADIES DU SYSTÈME VEINEUX**

Varices — Hémorroïdes — Varicocèle — Phlébite — Œdèmes chroniques, Accidents du Retour d'âge — Constipations et Hémorrhagies de toute nature.

Le FLACON : 4 fr. 50 francs.

VENTE EN GROS : PHARMACIE MORIDE, 2, Rue de la Tacherie, PARIS

IBOGAÏNE

Principe actif de l'IBOGA du CONGO

Névrosthénique, Tonique musculaire et cardiaque, Excitant de la Nutrition.

Maladies du Système nerveux, Neurasthénie, Surmenage, Dilatation du Cœur, Asthénie cardiaque, Convalescence, etc.

Dragées d'Ibogaïne Nyrdahl

DOSE : Deux à quatre dragées par jour.

Le FLACON : 5 fr. FRANCO.

VENTE EN GROS :

Pharmacie MORIDE, 2, Rue de la Tacherie, Paris.

SPECIFIQUE MERCURIEL INJECTABLE SANS DOULEUR

LEVURARGYRE (Hg-NUCLEO-PROTEÏNE)

ADRIAN

AMPOULES

de 2 cc. titrées à 0 gr. 01 par cc.

DOSE : UNE par jour.

0 gr. 02 par Ampoule.

SOCIÉTÉ FRANÇAISE, 9, Rue de la Perle, PARIS.

SOLUTIONS
INJECTABLES
ADRIAN

DRAGÉES à 0^{re} 05^{re}. — Dose : 6 par jour, en 3 fois un peu avant les repas. (Enfants : 2 à 4 dragées).
 GRANULÉ à 0^{re} 10^{re} par cuillerée à café. — Dose : 3 cuillerées à café par jour. (Enfants : 1 à 2 cuillerées à café).
 AMPOULES à 0^{re} 05^{re} par centimètres cube. — Dose : Injection intra-auriculaire tous les deux jours.

Ces doses ont été établies pour l'homme par les physiologistes qui ont fait l'expérience sur les animaux. Elles ont été reconnues valables par les cliniciens qui en ont vérifié les applications thérapeutiques.

MÉDICATION PHOSPHORÉE par l'OVO-LECTHINE BILLON

Indications : (voir la Phosphore) l'hypertrophie et du l'osmure de zinc :
 NEURASTHÉNIE, PHOSPHATURIE, ANÉMIE GÉNÉRALE, SURMENAGE, CONVALESCENCE, etc.
 Efficacité plus grande : Phosphore métalloïde que celui du DANGER NUL

Ne pas confondre la Médication phosphorée avec la suralimentation phosphatée, celle-ci pouvant se faire par le simple choix d'aliments tels que les jaunes d'œufs, les graines de céréales, etc.

Pharmacie BILLON, 46, Rue Pierre Charron, PARIS (8^e Arrt)
 TÉLÉPHONE : 517-13

LE PHENOSALYL TERCINET

Général Rhumes, Bronchites
 QUELQUES INHALATIONS SUFFISSENT
 Le plus efficace des gargarismes

En flacons de 125 et 250 gr. — Se méfier des contrefaçons

SÉDATION IMMÉDIATE DE LA TOUX**Sirop du D^r Bousquet**

Titré à 0,01 de Dionine-Merck et 11 gouttes Bromoforme par cuillerée à bouche

Le Sirop du D^r Bousquet calme d'une façon remarquable les quintes de toux ; il procure un sommeil paisible aux tuberculeux. Il est un calmant des plus énergiques dans toutes les affections pulmonaires aiguës : Bronchite, Pneumonie, Grippe, etc.

Le Sirop du D^r Bousquet facilite la respiration chez les asthmatiques et les emphysemateux ; il fait disparaître l'angoisse qui caractérise ces maladies. Il diminue l'intensité des douleurs névralgiques.

Le Sirop du D^r Bousquet, d'un goût agréable, n'occasionne jamais les troubles digestifs et les phénomènes d'accoutumance consécutifs à l'emploi de la morphine et des préparations opiacées.

Le Sirop du D^r Bousquet n'a pas non plus d'action cumulative.

DOSE QUOTIDIENNE : Adultes : 4 à 8 cuillerées à potage.
 Enfants : 1 à 4 cuillerées à potage, suivant l'âge.

LABORATOIRE du D^r F. BOUSQUET, 63, Rue La Boétie, PARIS (8^e)

ASTHME — EMPHYSEME
 LÉSIONS CARDIAQUES
 BRONCHITES CHRONIQUES
 ARTERIO-SCLÉROSE
 AFFECTIONS RÉNALES
 HYPOPHOSPHÉMIE
 ANGINE DE POITRINE
 INFLUENZA, ETC.

EUPHINE VERNADE

A L'ÉPOQUE DE CAFÉINE
 LE PLUS DES MÉDICAMENTS CONNUS
 Pas d'inspiration, ni d'excitation d'habitude
 0 gr. 50 d'iodure d'acétate d'euphine par cuillerée à café
 Dose : 1 à 2 cuillerées à café par jour
 VERNADE, 64, boul. Edgar-Quinet, PARIS

DIODOFORME TAINÉ

AYANT TOUTES LES PROPRIÉTÉS DE L'IODIFORME sans en avoir l'odeur désagréable.

ANESTHÉSIQUE

Painement

DESINFECTANT

RIGOREUSEMENT INODORE

Dans toutes les Pharmacies : **ANTISCROFULEUX**

Bien Spécifier : DIODOFORME TAINÉ

Avec **CHLORATISANT** de premier ordre.

Préparation et Vente en Gros : SOCIÉTÉ FRANÇAISE, 9, Rue de la Perle, Paris.

SOLUTIONS STÉRILISÉES POUR INJECTIONS

à 0,5 % en ampoules de 10^{re} (Chlorure de sodium)
 à 1 % — de 10^{re} (Chlorure de sodium)
 à 2 % — de 10^{re} (Chlorure de sodium)
 à 5 % — de 10^{re} (Chlorure de sodium)
 à 10 % — de 10^{re} (Chlorure de sodium)
 à 20 % — de 10^{re} (Chlorure de sodium)
 à 50 % — de 10^{re} (Chlorure de sodium)
 à 100 % — de 10^{re} (Chlorure de sodium)

SOLUTIONS STÉRILISÉES pour Badigeonnages

(RHINO-LARYNGOLOGIE)
 à 5 % Chlorure de sodium
 à 10 % Chlorure de sodium
 à 20 % Chlorure de sodium
 à 50 % Chlorure de sodium
 à 100 % Chlorure de sodium

PASTILLES de STOVAÏNE

BILON
 doses à deux milligrammes
 AFFECTIONS de la BOUCHE
 et de la GORGE

ANESTHÉSIE LOCALE
 CHLORHYDRATE de DIMÉTHYLAMINOÉTHYL PENTANOL

N'occasionnant
 NI MAUX DE TÊTE
 NI NAUSEES
 NI VERTIGES
 NI SYNCOPES

Toxicité beaucoup plus faible que celle de la Cocaine.

Pharmacie BILLON, 46, Rue Pierre-Charron, PARIS (8^e Arrt)
 TÉLÉPHONE 517-12

Le MEILLEUR des HYPNOTIQUES

SOMMEIL PAISIBLE **VERONAL** RÉVEIL NORMAL

TOXICITÉ NULLE — TOLÉRANCE PARFAITE

DOSE QUOTIDIENNE : 10 gr. 25 à 1 gr. et plus

NOTICE EXPLICATIVE et ÉCHANTILLONS FRANCO

SPÉCIALITÉS MERCK, 32, Rue Saint-Antoine, PARIS.

POUR ÉVITER CONTREFAÇONS et SUBSTITUTIONS

PRESCRIRE :
TABLETTES MERCK DE VERONAL

au Guezo, doses à 0 gr. 50, faciles à désagréger et dissolvables sur molette.
 Pharmacie du D^r BOUSQUET, Usines à Sables, 63, Rue La Boétie, PARIS.

PUISSANT ACCÉLÉRATEUR de NUTRITION GÉNÉRALE

Ramène l'appétit et provoque une augmentation rapide du poids des malades ; fait tomber la fièvre et disparaître la purulence des crachats chez les TUBERCULEUX.

EXPÉRIMENTÉ avec succès dans les Hôpitaux de Paris et les Sanatoria, Communiqué à l'Académie des Sciences, la Société de Biologie, et Thérapeutique.

Thèse sur l'HISTOGENOL, présentée à la Faculté de Médecine de Paris.

HISTOGENOL
 à base de Nucleorhine.

INDICATIONS :
 LYPHATISME, SCORFUL, BRONCHITES CHRONIQUES, NEURASTHÉNIE, CHLORO-ANÉMIE, CONVALESCENCE, etc.

LITTÉRATURE et ÉCHANTILLONS : s'adresser à NALINE, 1^{re} à St-Denis (Seine).

NEURASTHÉNIE - ARTERIO-SCLÉROSE - RHUMATISME - GOUTTE
LIQUEUR PEPTO-PHOSPHORIQUE ADRIAN
 0,25 centigr. par cuillerée à café
 d'Acide Phosphorique Anhydre.
 9, RUE DE LA PERLE, 9
 PARIS
 ADULTES : 1 à 2 cuillerées à café par jour.
 ENFANTS : Moitié de la dose.

Application
 de la Méthode
JOULIE

Pour éviter la substitution du Sulfo-Gaïacolate de Potassium au véritable Thiocol, prescrire exactement :

COMPRIMÉS DE THIOLCOL ROCHE

1 Tube

Cette préparation, meilleur marché que toutes celles à base de Créosote ou de Gaïacol, est la seule qui soit inodore, insipide, soluble dans l'eau, sans aucune action toxique ou caustique. Elle est d'une efficacité réelle dans toutes les affections pulmonaires. « Elle n'efface pas seulement un symptôme du mal, dit Jifard, elle s'attaque au mal lui-même et guérit vraiment. »

Les COMPRIMÉS DE THIOLCOL ROCHE stimulent l'appétit et améliorent la nutrition, aussi leur emploi est-il étendu à toutes les affections débilitantes, Anémie, Rachitisme, etc.

Les COMPRIMÉS DE THIOLCOL ROCHE sont vendus en tube de 20 Comprimés, rigoureusement dosés à 0.50 de substance active. La dose est de 1 à 5 et 8 Comprimés par jour pour les Enfants et les Adultes. Augmenter la dose progressivement de 1 à 8 Comprimés.

Prix du Tube : 2 fr.

Le prix du traitement d'un mois est de 20 francs.

AVIS. - Pour éviter toute confusion, exiger sur chaque tube la signature du préparateur Ch. WEISS.

Prescrire exactement : 1 TUBE

COMPRIMÉS DE THIOLCOL ROCHE

F. HOFFMANN-LA ROCHE & C^o, 7, rue St-Claude, PARIS (3^e)

FACULTÉ DE PARIS

Actes de la Faculté.

THÈSES DE DOCTORAT

Mardi 20 Mai 1905, à 1 heure. — M. DUPRE : Les caractères cliniques de l'insuffisance testiculaire ; MM. Debove, Cornil, Achard, Mery. — M. DUPRE : Le coma diabétique chez l'enfant ; MM. Cornil, Debove, Achard, Mery. — M. GILHAUD : La réglementation physiologique du travail ; MM. Beaunard, Rattelet, Langlois, Richaud. — M. PRVAT : Les eaux thermales de Cantérot ; MM. Rattelet, Beaunard, Langlois, Richaud. — M. GUY-PERON : Contribution à l'étude du traitement des péritonites générales appendiculaires ; MM. Berger, Poirier, Anvry, Biffel. — M. DURO : Contribution à l'étude de la polyarthrite ; MM. Debove, Berger, Anvry, Biffel. — M. BUNETTE : Pronostic de l'avortement ; MM. Budin, Puzi, Bar, Brédau. — M. RESOUR : La crise grégaire et ses manifestations connexes chez les fœtus et le nouveau-né ; MM. Budin, Puzi, Bar, Brédau. — M. GUY-PERON : Contribution à l'étude de la rupture du sinus circonflexe ; MM. Budin, Puzi, Bar, Brédau.

Mardi 21 Mai 1905, à 1 heure. — M. DANIEL : L'écrythrocytose albuginée ou sanguine dans les lésions bilatérales des annexes ; MM. Pinard, Terrier, Segond, Lepage. — M. THOISSAND : Traitement des rétrocessions intra-utérines de l'ovophrage par la voie caduotomienne ; MM. Terrier, Pinard, Segond, Lepage. — M. BASSOT : Contribution à l'étude du traitement des anévrysmes artério-veineux externes ; MM. Segond, Pinard, Terrier, Lepage. — M. FOISY : Le rétrocession congénital de l'utérus ; MM. Segond, Pinard, Terrier, Lepage. — M. QUENTIN : Essai sur l'auto-inoculation du chancre syphilitique ; MM. Landouzy, Guécher, Labbé (Murel), Macaigne. — M. JACQUET : Traitement opératoire du lumbago, Excision et autopsie par les grands défilés ; MM. Guécher, Landouzy, Labbé (Murel), Macaigne. — M. SAYOUE : Recherches expérimentales sur les myosites internes et leurs parasites ; MM. Blanchard, Roger, Teissier, Balhaard. — M. LEVASSIER : Étude des corps ultra-microscopiques ; MM. Roger, Blanchard, Teissier, Balhaard.

EXAMENS DE DOCTORAT

Lundi 29 Mai 1905, à 5 heures (Première partie) (1^{re} série). Hôtel-Dieu : MM. Terrier, Delens, Gosset. — 5^e, Chirurgie (Première partie) (2^e série). Hôtel-Dieu : MM. Reclus, Leguen, Cuséo. — 5^e (Deuxième partie) (1^{re} sé-

rie). Hôtel-Dieu : MM. Briessard, Teissier, Claude. — 5^e (Deuxième partie) (2^e série). Hôtel-Dieu : MM. Roger, Legry, Labbé (Murel). — M. Dujerins, censeur ; M. Minichaire, suppléant.

Mardi 30 Mai 1905. — 3^e (Deuxième partie). Oral, Salle Bédard : MM. Gilbert, Dupré, Guir, M. Desclaf, censeur ; M. Vayer, suppléant. — 5^e, Chirurgie (Première partie) (1^{re} série). Charité : MM. Le Deau, Schwartz, Marion. — 5^e, Chirurgie (Première partie) (2^e série). Charité : MM. de Laperouse, Thierry, Noëgin. — 5^e (Deuxième partie) (1^{re} série). Charité : M. Joffroy, G. Ballet, Rénon. — 5^e (Deuxième partie) (2^e série). Charité : M. Raymond, Thiridois, Carnot, M. Guyon, censeur ; M. Gouget, suppléant.

Mardi 31 Mai 1905. — 3^e (Deuxième partie). (1^{re} série). Oral, Salle Bédard : MM. Luyen, Dejerine, Legry. — 3^e (Deuxième partie) (2^e série). Oral, Salle Dubois : MM. Briessard, Achard, Claude, M. Garol, censeur ; M. Degres, suppléant.

Vendredi 3 Juin 1905. — 3^e (Deuxième partie) (1^{re} série). Oral, Salle Bédard : MM. Landouzy, Guécher, Legry. — 3^e (Deuxième partie) (2^e série). Oral, Salle Bédard : MM. Blanchard, Roger, Balhaard. — M. CA, Bédard, censeur ; M. Broca (André), suppléant. — 5^e, Obstétrique (Première partie), Clinique Baudelocque : MM. Pinard, Wullich, Potocki, M. Prost, suppléant.

Samedi 4 Juin 1905. — 5^e (Deuxième partie) (1^{re} série). Beaujon : MM. Hottelet, Mery, Jeannesson. — 5^e (Deuxième partie) (2^e série). Beaujon : MM. Gilbert, Rénon, Dezanon. — 5^e (Deuxième partie) (3^e série). Beaujon, MM. Troisier, Gouget, Carnot, M. Chantemesse, censeur ; M. Thiridois, suppléant.

Médecine opératoire spéciale. — Le cours de M. ANSELME SCHWARTZ, professeur, sur *la chirurgie du tube digestif et de ses annexes* sera ouvert le mardi 13 juin 1905, à 1 h. 1/2.

I. Cure radicale de la hernie inguinale. Cure radicale de la hernie crurale. — II. Traitement de la hernie ombilicale. Traitement des éversions. Technique des laparotomies. — Traitement des hernies étranglées : lésions. Bontin de Murphy. Entéro-anastomose. — IV. Anus artificiel temporaire (occlusion intestinale). Anus artificiel définitif (cancer du rectum). — V. Traitement des plaies pénétrantes de l'abdomen. Technique des suture intestinales. Résection de Tinseltin. — VI. Gastrostomie. Gastro-entérostomie. — VII. Gastrectomie. Résection de l'appendice. — VIII. Résection des hémorroides. Splénectomie. Splénoexie. — IX. Extirpation du

rectum. Recto-oxycéxie. — X. Chirurgie de la foie : suture.

Cholecystectomie. Cholecystectomie. Cholecystectomie.

Le cours aura lieu tous les jours.

Les élèves répéteront eux-mêmes les opérations sous la direction du professeur.

Chirurgien-dentiste. — Conformément à l'arrêté du 29 Juillet 1895, une session d'examen pour le diplôme de chirurgien-dentiste s'ouvrira à la Faculté de médecine de l'Université de Paris, le 3 Juillet 1905.

Sont seuls admis à se présenter à cette session : 1^o Pour les trois examens, les dentistes inscrits au rôle des patients le 1^{er} Janvier 1892 ; les candidats qui justifient d'un cours régulier d'études dans une des Ecoles d'enseignement dentaire existant en France à la date du 25 Juillet 1893 ; 2^o pour les deux derniers examens, les dentistes de nationalité française, inscrits au rôle des patients antérieurement au 1^{er} Janvier 1893 ; 3^o pour le deuxième examen, les dentistes pourvus antérieurement au 1^{er} Novembre 1893, d'un diplôme délivré par l'une des Ecoles d'enseignement dentaire existant en France à la date du 25 Juillet 1892.

Les candidats produiront les pièces suivantes : Un extrait authentique de leur acte de naissance, et s'il y a lieu, une traduction également authentique de cette pièce ; un extrait de leur casier judiciaire ; et, suivant le cas : un certificat constatant leur inscription au rôle des patients au 1^{er} Janvier 1892, ou antérieurement au 1^{er} Janvier 1893 ; un certificat constatant qu'ils sont Français ; le diplôme qu'ils ont obtenu devant une Ecole d'enseignement dentaire de France, antérieurement au 1^{er} Novembre 1893 ; à ces pièces, les candidats élèves des Ecoles dentaires, visés au paragraphe 1^{er} de cette affiche, devront joindre : 1^o soit un diplôme de bachelier, soit le certificat d'études prévu par le décret du 30 Juillet 1886, modifié par le décret du 25 Juillet 1893, soit le certificat d'études primaires supérieures ; 2^o un certificat constatant qu'ils ont accompli, dans l'une des Ecoles dentaires, des études complètes et régulières. A ce certificat sera joint un extrait des registres de l'Ecole indiquant les dates d'entrée, d'inscriptions, etc. ; 3^o un certificat individuel, délivré par M. le directeur des travaux scientifiques de l'Amphithéâtre d'anatomie des hôpitaux, certifiant justifiant du travail de l'élève et de son assiduité aux travaux pratiques de dissection.

Les consignations seront reçues au secrétariat de la Faculté de médecine de l'Université de Paris, les vendredis 3, samedi 24 et lundi 26 Juin 1905.

Les candidats consigneront les droits d'examen, de certificat d'aptitude et de diplôme fixés par le décret du 15 Février 1893 (30 francs pour chaque examen, 20 francs

RHUMATISMES, NEURALGIES, GOUTTE
Traités avec Succès
PAR
L'ULMAROL LULMARÉNE
LINIMENT BAUME
du Docteur André GIGON
Préparé avec l'ulmarol du Dr PAUL BONNET, succédané Indore du Salicylate de M. Ehrlich, contenant 75 0/0 d'acide salicylique combiné.
Le Mode d'emploi accompagne chaque Flacon. — Envoi d'Echantillons à MM. les Docteurs.
Détail : Pharmacie A. GIGON, 7, Rue Coq-Héron, PARIS.

CHEMISCHE FABRIK VON HEYDEN, Radebeul, près Dresden.

NOVARGAN
La moins irritante pour les muqueuses de toutes les préparations argentifères destinées au traitement de la Blennorrhagie.
FORTEMENT BACTÉRICIDE, AGISSANT SUR LES COUCHES PROFONDES
Employer pour les injections ordinaires une solution de 1 à 2 g. p. 100 et même plus forte. — Pour les instillations dans la CURE ABORTIVE, une solution à 15 p. 400.

Vérifier la marque originale HEYDEN

Reconnaitre et s'assurer que la Reproduction : Paul ROUVEL, 3, rue du Plâtre, Paris (4^e).

LAIT CALLÉ BULGARE
Ce lait préparé avec le ferment bulgare au Laboratoire spécial du RÉPHIR SALON est préconisé par les savants comme aliment de choix, pour enrayer les effets de la vieillesse et comme antiseptique intestinal.
PRIX DU POT : 0 FR. 50 Fournisseur des Hôpitaux
28, rue de Trévise, Paris (161-149-78)

HÉMOGLOBINE DESCHIEENS
FER VITALISÉ OXYDASES DU SANG
Remplace la viande crue
ANÉMIE, CHLOROSE, NEURASTHÉNIE, TUB^{SC}
S^o de Thérapeutique, M. le Dr Dujardin-Beaumez
« Depuis près d'un an, j'emploie dans mon service, contre l'anémie, un sirop
« d'Hémoglobine préparé par un de mes élèves, M. Deschiens. Il
« m'a donné, à la dose de 2 à 4 cuillerées à soupe par jour, des résultats
« véritablement merveilleux. Je ne saurais trop recommander cette préparation
« et je la considère comme le plus puissant des ferrugineux. » (Stages du 22 juil. 1895.)
SIROP : 2-4 cuill. à soupe. GRANULE : 2-4 cuill. à café. VIN. DRAGÉES. ÉLIXIR (15^e)
Le Flacon à fr. Échantillons gratuits franco à MM. les Docteurs
Détail : Ph^o Chaumel du Planchat, 87, r. Lafayette, Paris et Ph^o.

pour chaque certificat d'aptitude et 100 francs pour le diplôme).
Les examens auront lieu à partir du 3 Juillet 1905.

HOPITAUX ET HOSPICES

Hospice de la Salpêtrière. — M. DENTY a repris ses conférences cliniques sur les *maladies mentales* le jeudi 25 Mai à 10 heures et les continuera les jeudis suivants à la même heure.

Hôpital de la Pitié. — M. LUX commencera, salle Grégoire, une série de conférences sur les *maladies de l'estomac* le samedi 27 Mai, à 10 h. 1/2. Sujet : *Négres obèses et maladies de l'estomac*.

Hôpital Saint-Louis. — M. MALLOPRAE a repris ses leçons cliniques sur les *maladies cutanées et syphilitiques* le jeudi 18 Mai à 3 heures dans la salle des conférences et les continuera les jeudis suivants à la même heure.

Asile d'aliénés. — M. FROISSERT, interne provisoire en médecine des asiles d'aliénés, a été nommé interne titulaire à l'asile de Ville-Evrard.

Mlle Grunstein, interne provisoire en médecine des asiles d'aliénés, a été nommée interne titulaire à l'asile de Neuilly (emploi créé).

NOUVELLES

Paris et Départements.

Distinctions honorifiques. — OFFICIER DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE. — MM. Belaze, Pascalise, Cheuet, Campion, Carra, à Paris; Soubise, à Fontenay-aux-Roses (Seine); Jacquemont, à Rochefort; Struchel, à La Rochelle; Héribert, à Alger; Foutin, à Toulon.

OFFICIER D'ACADÉMIE. — MM. Richard, à Macon; Pars-servant, à Saint-Denis (Seine); Lerguet, à Septeuil (Seine-et-Oise); Pagues, à Belvère (Aude); Abramoff, Denay, Motillon, Larssonnes, Morin, Chevallier, Edouard, Maa-helmer, Rosenfeld, Dayes, Elze, Durrieux, Fontaine, médecins à Paris; Pettelier, à Rouen; Diet, à Saint-Nazaire; Boudou, à Choisy-le-Roy (Seine); Noël, à Saint-Alban (Lozère); Morin, au Kremlin-Bicêtre (Seine); Condony, Lepoutre, à La Rochelle; Broussat, à La Roze; Chiché, à Pauillac (Gironde); Danna, à Etanles (Gironde); Haneau, à Arcachon (Gironde); Billcock, à Lorm-et-Musset (Gironde).

ronde); Lacombe, Mongour, Luge, Vergely, à Bordenaux; Vitrac, à Libourne (Gironde); Benoit, à l'Arhat (Alger); Berlin, à Goyville (Algérie); Scherer, à Alger; Epire; Schiffer, à Tlemcen; David, à Blennardin (Vienne); Guitel, Seytze, à Cannes; Isnard, à Carros (Alpes-Maritimes); Jacob, à Saive (Gard).

MÉRITE AGRICOLE. — Chevalier. — M. Le Puge, à Orleans.

Société de l'Internat. — La prochaine séance de la Société de l'Internat aura lieu le jeudi 25 Mai, à 8 h. 1/2, 12, rue de Seine, dans les locaux de la Société de chirurgie.

Orde du jour : 1° Extirpation de l'utérus cancéreux par le procédé de Werder combiné à la privation et à l'excision du petit bassin, par M. Paul DELMET; 2° Les méthodes de rééducation en thérapeutique, par M. Maurice FACQUE;

3° Chloïdrotomie pour chloïdthèse de la paroi de la vésicule (présentation de cas), par M. P. BARRÉ; 4° A propos du traitement des phlébites, par MM. YACQUEL et MARCHAIS;

5° Sur un cas de lymphangite gonorrhéique tuberculeuse (présentation de malade), par M. SZÉZARY;

6° Des prostates jeunes, par M. Le Fur;

7° Un nouveau procédé opératoire en chirurgie otorhinolaryngologique : l'émato-aspiration, par M. G. LARSEN;

8° Réforme de l'enseignement médical, par M. BERTHOUD;

9° Discussion du rapport de M. PAQUY, au nom de la Commission pour la réforme du concours de l'Internat. Conférence à 5 h. 1/2. — M. MICHARDOT. Le syllabus expérimental (avec présentation d'animal).

CONCOURS

Médecin des hôpitaux. — LEÇON CLINIQUE. — Séance du 22 Mai. — Ont obtenu : MM. Garnier, 19; Michel, 19; Ramond, 20.

La prochaine séance aura lieu aujourd'hui, à 5 heures, à l'hôpital Lariboisière.

Chirurgien des hôpitaux. — CONSTITUTION ÉCRITE. — Séance du 19 Mai. — Ont obtenu : MM. Lapointe, 16; Baudet, 18; Gailhé, 16; Veau, 18 1/2.

Séance du 22 Mai. — Ont obtenu : MM. Lecœur, 18; Schwartz, 17; Lahay, 18.

La séance de médecine opératoire aura lieu le jeudi 25 Mai, à 8 h. 1/2 du matin, à l'amphithéâtre des hôpitaux.

— Sont désignés pour faire partie du jury du deuxième concours de chirurgien des hôpitaux : MM. Dupuy, Cruveilhier, Terrier, Guinard, Reyrier, Hartmann, Routard-Martin.

Pris de l'Internat en pharmacie. — Sont désignés pour faire partie du jury du concours des prix de l'Internat en pharmacie : MM. Gassein, Cousin, Grunbert, Goris, Berlioz.

OUATAPLASME DU D^r LANGLEBERT
Phlogénisme, Eczéma, Impétigo, Phlébite, Erysipèle, Brulures.

RENSEIGNEMENTS

Docteur, 33 ans, marié, 10 ans de pratique, désire trouver poste avec traitement fixe dans sanatorium, asile, clinique ou établissement analogue. Ecrite P. M., n° 135.

Aide d'anatomie et anelien interne commencent prochainement conférence privée d'Internat. Ecrite P. M., n° 138.

Docteur cherche poste médical à 1 heure de Paris ou d'une grande ville, sur ligne directe, pour le mois de Juillet ou Août prochain. Ecrite P. M., n° 141.

A vendre : Limousine Dalmatye 10 chev., 2 cyl., Carrosserie luxe, marche parfaite, pneus et chambres à air de rechange, phare D'Arrol, toit, d'été avec glace avant et arrière. Visible garage Schrader. Prix 3.500 fr. S'adresser Dr Delpeut, Saint-Chéron (Seine-et-Oise).

Hémo-globine DESCHIENS
DYOXASE DU SANG, REMPLACE LA VIANDE CRUE ANÉMIQUE, NEURASTHÉNIE, TUBERCULOSE SYPHILIS. 1 cuil. à soupe au repas. Granulé, 1 cuil. à café, vin.

INJECTIONS MERCURIELLES
Huile grise Vigier à 40 c. d.
Huile au Catemol à 0.05 par centimètre cube.
12, Boulevard Bonne-Nouvelle, 12.

Le Gérant : PIERRE AUGER.

Paris. — L. MARTEAUX, imprimeur, 7, rue Cassette.

BISMUTOSE STIMULANT d'action certaine et absolument inoffensif dans les MALADIES DE L'INTESTIN. Gâche et s'absorbe et sert à la protection dans l'ULCÈRE DE L'ESTOMAC, L'INFLAMMATION, les Bouches et le Rectum. M. REINICK, 39, r. Ste-Croix-de-la-Brettonne, Paris.

LA NATURE
ABONNEMENT : France, 20 fr.; Étranger, 26 fr.

ANTISEPTIQUE DESINFECTANT LYSOL
ÉCHANTILLON GRATUIT
À MM. les Médecins qui en font la demande
SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU LYSOL
11, Boulevard Haussmann, Paris.

DIATHÈSE URIQUE Indications : COLIQUES NÉPHRÉTIQUES, NÉPHRITIS, RHUMATISME, GOUTTE, TOPIQUES et leurs causes : NEURALGIES, MIGRAINES, URTICAIRES, LUMBAGO, GRAVELLE, Maladies et Calculs de la VESSIE et du REIN. DISPARAISSANT COMPLÈTEMENT PAR L'EMPLOI DU
PIPERAZOL TISSOT Effervescent
Le PIPERAZOL TISSOT dissout sept fois plus d'acide urique que la lithine seule, pénètre facilement dans l'économie et rend au filtre rénal son fonctionnement parfait, les urines deviennent claires et le rein reprend sa fonction physiologique normale.
DOSE : Une cuillerée dans un verre d'eau, 2 ou 3 fois par jour. — PHARM. LE FLASCO 6 fr.
EXIGER LE FLASCO DÉPOTÉ, double marque. — Laboratoire du Dr TISSOT, 24, Boulevard de Clugy, PARIS, et toutes Pharmacies.

PARIS 92, Rue Vieille-du-Temple
LES ÉTABLISSEMENTS
SUCCESSION : 122, Boul^d Saint-Germain
POULENC FRÈRES
Société anonyme au capital de 4.000.000 de fr.
Usines à Ivry, à Montreuil et à Thiais.
FABRIQUE DE PRODUITS CHIMIQUES
POUR LA PHARMACIE, LES LABORATOIRES D'ANALYSES ET DE RECHERCHES
Exposition Universelle 1900 : 2 Grands Prix, 3 Médailles d'Or



VIN GIRARD

DE LA CROIX DE GENÈVE
Iodo-Tannique Phosphaté
SUCCÉDANÉ DE L'HUILE DE FOIE DE MORUE
APÉRITIF, TONIQUE, RECONSTITUANT

22, Rue de Condé, PARIS

DIPLOME d'HONNEUR
MEMBRE du JURY



Médailles d'Or, d'Argent et de Bronze

ANÉMIE
FAIBLESSE GÉNÉRALE

Un Verre à Madère de
VIN GIRARD contient :

Iode bi-sublimé.....	0gr. 075 milligr.
Tannin pur.....	0gr. 50 centigr.
Lacto-Phosphate de Chaux.....	0gr. 75 centigr.

AFFECTIONS CARDIAQUES

MALADIES de POITRINE SCROFULE, RACHITISME, RHUMATISME, ALBUMINURIE

DIGESTION DU LAIT

Suppression des troubles gastro-intestinaux, intolérance gastrique, vomissements, constipation, etc., consécutifs au régime lacté, par le

LAB-LACTO-FERMENT

" MIALHE "

Ferment de la digestion lactée, dosé physiologiquement.

Préparé d'après les travaux des Professeurs Boas, Elwald de Berlin, Albert Robin et du D^r Léon Meunier.
(Académie de Médecine, 14 janvier 1905)

TITRAGE. — Le **Lab-Lacto-Ferment MIALHE**, extrait de la muqueuse stomacale de jeunes veaux, est titré de telle façon que la quantité du produit que contient la mesure qui accompagne chaque flacon soit suffisante pour assurer une bonne caséification et une facile digestion d'un verre de lait d'environ un sixième de litre.


Une demi-mesure pour les Enfants.

MODE D'EMPLOI. — Introduire une mesure de Lab dans un verre vide, ajouter deux cuillerées d'eau et après dissolution remplir le verre avec du lait.

Tout le lait absorbé peut sans inconvénient être additionné de **Lab-Lacto-Ferment**.

Prix du Flacon : 4 francs.

Pharmacie **MIALHE, PETIT et ALBOUI**, 8, rue Favart, Paris
Échantillons gratuits aux Docteurs. Téléphone 108-17



Echantillon gratuit aux Médecins.
Dépôt Général: 38, Rue du Bas, PARIS.


MORRHUOMALTOL

Glycérophosphaté de **H. ECALLE**
Le Reconstituant par excellence des **SYSTÈMES OSSEUX, NERVEUX et SANGUIN**

Il renferme tous les principes actifs :

1^o de l'**HUILE DE FOIE DE MORUE** : Chlorures, Bromures, Iodures, etc.
2^o du **MALT** : Diastase, qui en facilite la digestion, etc.;
3^o 0 gr. 25 de **GLYCÉROPHOSPHATE DE CHAUX** chimiquement pur par dose.

BRONZE, ARGENT, OR



EXPOSITIONS INTERNAT. et UNIV. —
Bruxelles 1897, Barcelone 1888, Nîmes 1888.

DOSES :
adultes : 2 mesures ;
Enfants : 1 mesure avant chaque
des deux principaux repas, dans
un peu d'eau. — **PRIS : 4.50**

beau succès qu'il avait préparé : Il n'a connu que les longues semaines d'efforts sans les dures heures de fête.

Mais le Comité français, qui sait tout ce que la réception a dû à cet éminent collaborateur, lui adresse le plus chaleureux hommage de sincère admiration et d'affectueuse gratitude.

H. THIBOUT.

QUELQUES IMPRESSIONS

La visite des médecins anglais à Paris est passée du domaine de l'actualité dans celui de l'histoire, et peut-être est-il un peu tard pour en parler encore. D'autre part, l'espace nous manque — et nous le regrettons bien vivement — pour parler comme il convient des réceptions dans les villes d'eau et stations hivernales qui, après Paris, offrirent à nos hôtes une cordiale et chaleureuse hospitalité.

A Vichy, à Éviand, d'une part, à Biarritz, à Pau, à Canterou, à Salles-de-Béarn, d'autre part, nos confrères furent reçus avec enthousiasme par les municipalités et les praticiens. Visite des établissements, excursions aux environs, banquets, soirées, rien ne manqua à la fête.

Nul doute que nos visiteurs n'emportent de cette promenade, malheureusement bien rapide, le meilleur et le plus durable des souvenirs.

Qu'on nous permette aujourd'hui de revenir un instant sur la réception des médecins anglais à Paris pour dégager quelques-unes des impressions que leur suggéra la visite des hôpitaux.

Ces impressions, nous les avons recueillies dans *The Lancet*, dans *The British Medical Journal*, et au cours de quelques conversations particulières.

Nos hôtes ont pu, grâce à un livret spécial édité par les soins de M. Mesureur, se rendre compte du fonctionnement de l'Assistance publique à Paris, fonctionnement si totalement différent des institutions similaires de Londres. Ce livret, disons-le en passant, a appris bien des choses à bon nombre de médecins et chirurgiens des hôpitaux qui ignoraient les rouages intimes de cette grande administration dont la critique est si facile.

L'une des choses qui ont le plus frappé nos confrères anglais, c'est, à coup sûr, le rôle absolument nul du personnel médical et chirurgical dans l'administration et la direction des établissements hospitaliers. Il en va tout autrement à Londres, où les médecins de chaque hôpital font partie du Conseil de surveillance et dirigent pour leur part les destinées de l'établissement autonome auquel ils sont attachés.

Les inconvénients de la centralisation à outrance de l'administration hospitalière n'ont pas échappé au sens pratique de nos visiteurs qui reconnaissent à ce système un gros avantage : c'est la facilité d'acheter les fournitures à un rabais considérable.

Quant aux revenus de l'Assistance publique, évalués à un peu moins de 48 millions, ils paraissent aux Anglais tout à fait insuffisants pour mener à bien une œuvre aussi colossale. Le livret nous apprend d'ailleurs que les dépenses se montent à 57 millions. Comment comble-t-on le déficit ?

A ceux qui s'étonnaient de cet état de choses on a répondu que la générosité des Parisiens se manifestait difficilement en faveur des hôpitaux. Et cependant il en faudrait de nouveaux, car tous nos visiteurs, sans exception, ont été péniblement impressionnés par l'encombrement des salles. C'est avec une surprise mal dissimulée que dans certains services — voire des services de chirurgie — ils arrivaient avec peine à se

frayer un passage entre les lits et les brancards ; « mais, disent-ils, nulle part nous n'avons remarqué l'odeur de renfermé, tant l'aération est bien faite ». Au mois de Mai, il suffit, en effet, d'ouvrir les fenêtres : mais en hiver ?

D'ailleurs, d'une manière générale, les salles leur ont paru tenues avec toute la propreté possible dans des locaux parfois centenaires.

Nos confrères anglais ont épuisé les formules d'admiration au sujet des nouveaux bâtiments qu'ils ont visités : les services récents de Cochin et de Lariboisière, Bretonneau et Trousseau, et surtout Bonicant qui, au point de vue de l'hygiène, leur est apparu comme le véritable hôpital modèle. Mêmes éloges pour les modernes salles d'opération qui se rapprochent, autant qu'il est possible, de la perfection. Il a semblé toutefois qu'elles servaient à plusieurs fins, dans certains hôpitaux tout au moins. Tandis qu'à Londres, la salle d'opération ne sert qu'aux opérations, à Paris on les utilise encore pour les pansements, les examens sous chloroforme, et même pour les leçons cliniques.

Les Anglais, dans la plupart appliquent encore les méthodes listériennes, ont été vivement impressionnés par la perfection de la pratique aseptique et par les excellents résultats qui en résultent. L'élégance, le fini, des instruments français a également été très remarqué.

Au point de vue médical, ce qui a surtout frappé nos visiteurs, c'est le dédain général professé à l'endroit du stéthoscope. En Angleterre, on ausculte invariablement, non pas avec le modeste stéthoscope en bois qu'on exhibe à Paris dans les grandes circonstances, mais avec un appareil bi-auditulaire perfectionné dont aucun étudiant ne songerait à se passer. Cette absence du stéthoscope au pays de son inventeur est démentée une énième fois par les médecins anglais.

ÉNÉSOL

SALICYLARSINATE de MERCURE (Nouveau Sel arsenico-mercuriel soluble, injectable)

à Mercure et Arsenic dissimulés

Avantages de l'ÉNÉSOL :

1° Toxicité excessivement faible (70 fois plus faible que celle du Hg. I) qui permet d'administrer à doses élevées le mercure et l'arsenic sans phénomènes généraux d'intolérance.

2° L'ÉNÉSOL n'est pas douloureux en injections : les injections sont très bien supportées même à doses élevées et ne donnent jamais de nodosités.

3° L'activité thérapeutique de l'ÉNÉSOL est comparable à celle des meilleurs sels mercuriels solubles. Il joint, de plus, à l'action spécifique, due au mercure qu'il contient, l'action dynamique de l'arsenic sous sa forme de dérivé méthyle.

L'ÉNÉSOL est délivré
en Ampoules de 2 cc. titrées à 0 gr. 03 par cc.
(0 gr. 06 par ampoule.)
La Boîte de 10 Ampoules..... 4 fr.

Le nom d'ÉNÉSOL qui, intentionnellement, ne rappelle pas la composition mercurielle du produit, en permet la prescription dans les cas où le médecin désire laisser ignorer au malade la nature de son affection.

LABORATOIRES CLIN

F. COMAR & FILS & C^{ie}, SUCCESSIONS

Pharmaciens de 1^{re} Classe, Fourneurs des Hôpitaux.

20, Rue des Fossés-Saint-Jacques — PARIS

ADRESSE TÉLÉGRAPHIQUE :
COMAR-PARIS

TÉLÉPHONE :
806-37 — 818-34

LISSOFORME

FORMOL SAPONIFIÉ — SANS ODEUR — NON TOXIQUE — NON IRRITANT
CHIRURGIE — OBSTÉTRIQUE — GYNÉCOLOGIE

Littérature et
chant de stéthoscope

ANTISEPTIQUE
DESODORISANT

C. JARVIS.

H. ROGGE

SÉRUM GÉLATINE CHAIX
10, Rue de l'Orne, PARIS - HÉMORRHAGIES, ANÉVRYSMES, etc. - FLACONS de 100 gr. et AMPOULES de 10 c.c. - Toutes Pharmacies

Dans les **BRONCHITES AIGUES et CHRONIQUES**
la Dilatation des Bronches et la Bronchorrhée, LES
CAPSULES SÉRAFON
de GAIACOL IODOFORME
amènent la guérison, dessèchent les bronches et font disparaître la fièvre des crachats.
Préparation et Vente en Gros : **ADRIAN et C^e, Paris.**

ENGHIEN - LES-BAINS (SEINE-ET-OISE)
Eaux les plus sulfureuses de France
(33 cc. d'hydrogène sulfuré par litre)
Affections des Voies respiratoires, Rhumatisme, Peau
[EXPÉDITION D'EAU]

TONIQUE REMINÉRALISATEUR SANS ALCOOL
EXTRAIT DE CÉRÉALES
ADRIAN
MALADIES DE NUTRITION AIGUES ou CHRONIQUES.
9, Rue de la Perle, PARIS.

ADULTES 4 Cuillerées à soupe par jour.
ENFANTS 4 — à dessert —

TROUBLES DE LA CROISSANCE
LYMPHATISME — ANÉMIE

L'Inhalateur Moreau-Clermont
est le **MEILLEUR**, le **PLUS PRATIQUE**
réalisant une température constante des vapeurs
et une graduation des principes volatils à inhaler.
Description, voir Presse Médicale, n° 35.
Ph^e H. MOREAU, 5, rond-point de Longchamps, Paris

Maladies de l'Estomac et de l'Intestin
CHARBON TISSOT
AGGLOMÉRÉ au GLUTIN, AROMATISÉ à l'ANIS
Très légèrement additionné de bicarbonate de soude.
ABSORPTION FACILE — PAS DE BRÛLURES — PAS DE NAUSEES
POURVOIR ABSORBANT CONSIDÉRABLE
DIGESTION FACILE — BALLONNEMENTS — DIATÉRIE
CONSTIPATION — DIARRHÉES — COLIQUES, etc.
24, Boulevard de Clichy, Paris et toutes Pharmacies.

DIATHÈSE URIQUE **PIPÉRAZINE** EFFERVESCENTE
2 à 6 mesures par jour.
Goutte, Gravelle, Coliques néphrétiques
C'EST le PLUS GRAND DISSOLVANT connu de l'ACIDE URIQUE

PLUS ACTIVE et MOINS TOXIQUE
que les OPIACÉS et tous leurs DÉRIVÉS
NATURELS ou SYNTHÉTIQUES
DIONINE-MERCK
PAS D'ACCOÛTUMANCE
PAS D'EUPHORIE
SPECIFIQUE
DOULEUR de la TOUX
de TOUTE ORIGINE
0 gr. 05 à 0 gr. 10 par jour.
en Sirop, Potion, Injections s.-cut., Suppositoires, etc.
NOTICE EXPLICATIVE et ÉCHANTILLONS FRANCO
SPÉCIALITÉS MERCK, 32, Rue Saint-Antoine, PARIS.


Tablettes du Dr Bousquet
ala **DIONINE-MERCK**
Dose : à 0 gr. 02 — 3 à 4 par jour.
REMEDÉ SPECIFIQUE DE LA DOULEUR
NÉVRALGIES, COLIQUES HÉPATIQUES et NÉPHRÉTIQUES.
Préparé par le Dr BOUSQUET, 63, Rue la Boétie, Paris.

Adrenaline-Takamine
Seul produit authentique préparé sous la direction personnelle de son inventeur, le **D^r J. TAKAMINE.**
La Solution de Chlorhydrate d'Adrenaline-Takamine 1/1000 est :
absolument STABLE,
non toxique,
non cumulative,
non irritante.
Demander les Brochures relatives.
EXIGER LA MARQUE D'ORIGINE ET SE MÉFIER DES CONTREFAÇONS

PARKE, DAVIS & Co.

MÉDICATION CACODYLIQUE
Traitement de la Neurasthénie
de la Tuberculose, Bronchites, de l'Anémie, l'Impaludisme, la Leucémie, le Psoriasis, le Lupus érythémateux, etc.
PAR LES
PERLÉINES DE GAIACACODYL VIGIER
(CACODYLATE DE GAIACOL)
Chaque perléine contient 0 gr. 025 de GAIACACODYL. — Dose : 2 à 4 perléines par jour au moment des repas. — Prix du flacon : 4 fr. 50.
AMPOULES GAIACACODYLIQUES VIGIER
pour injections hypodermiques, un centimètre cube représente 0 gr. 05 centigr. de GAIACACODYL. — Prix de la boîte de 15 ampoules : 5 fr.
AMPOULES DE CACODYLATE DE SOUDE VIGIER
à 0 gr. 05 centigr. — Prix de la boîte de 15 ampoules : 4 fr. 50.

Méthylarsinate disodique Vigier
PERLÉINES Chaque perléine contient 0 gr. 025 de sel pur. Dose : 2 à 4 perléines par jour. — Prix du flacon : 4 fr. 50.
GOUTTES 5 gouttes représentent 1 centigr. Dose : 25 gouttes par jour. — Prix du flacon avec compte-gouttes, 3 fr.
AMPOULES pour injections hypodermiques, 1 cent. cube représente 0 gr. 05 de sel pur. Dose : 1 à 2 ampoules par jour. — Prix de la boîte de 15 ampoules : 4 fr. 50.
PILULES MÉTHYLARSINATE DE GAIACOL VIGIER
Chaque pilule contient 0 gr. 025 de sel pur. Dose : 2 à 4 pilules par jour. — Prix du flacon, 4 fr. 50.
PHARMACIE VIGIER, 12, Boulevard Bonne-Nouvelle, PARIS



Ces Capsules renforcent l'essence de Santal pur obtenu par la distillation du Santal de Mysore. Elles sont toujours bien supportées et suppriment l'usage répugnant du copahu et des cubèbes. — Le Santal Midy est très efficace dans le catarrhe de la vessie, les rétrécissements de l'urètre, l'engorgement de la prostate, la cystite du col, l'hématurie et la néphrite suppurée; l'urine redevient rapidement claire et limpide. — Boite : 64 capsules par jour.

PARIS, MIDY, 113, Faubourg St-Honoré.

SIROP DE RAIFORT IODÉ

PRÉPARÉ À FROID

DE GRIMAULT ET C^{IE}

COMBINAISON intime de l'iodé avec le sue des plantes antiseptiques. Toujours bien toléré, il est pour les médecins un puissant auxiliaire pour combattre chez les enfants le lymphatisme, le rachitisme, la gorge, l'engorgement et la suppuration des glandes du cou, les gourmes, les croûtes de lait, les tritiques de la peau de la tête et du visage.

5 centigrammes d'iodé par cuillerée à bouche

Dépôt à la Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue.

MORRHUOL CRÉOSOTÉ DE CHAPOTEAUT

Ces Capsules contiennent chacune quinze centigrammes de Morrhuaol correspondant à quatre grammes d'huile de foie de morue et cinq centigrammes de Créosote de hêtre dont on a éliminé le créosol et les produits acides, substances que l'on rencontre toujours dans les créosotes du commerce et qui exercent une action caustique sur l'estomac et les intestins.

Elles ont donné les meilleurs résultats dans la phthisie et la tuberculose pulmonaire à la dose de 4 à 6 capsules par jour prises au commencement du repas. D'après : Pharmacie, 1, rue Bourdaloue, PARIS.

FER GIRARD

(PROTOKALATE DE FER)

Rapport favorable à l'Académie de Médecine, séance du 12 novembre 1872.

M. le professeur Hérard a constaté que « cette préparation » « presque insipide, est facilement acceptée par les malades et » « bien supportée par l'estomac, et qu'aux doses de 10 à 12 centigrammes par jour, elle relève les forces et guérit la chloro-anémie, » « comme le font les bonnes préparations ferrugineuses; que ce qui » « distingue particulièrement ce nouveau sel de fer et lui donne des » « droits à entrer dans la thérapeutique, c'est qu'il ne coïncide pas. On » « peut même, en portant la dose à 30, 40 ou 50 centigrammes, com- » « battre la constipation et obtenir des gardes-robis plus » « ou moins nombreuses. »

(Bulletin de l'Académie de Médecine : 2^e série, t. I, 1872, p. 1109 et suiv.)

Dépôt : Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue.

CAPSULES

DE

Sulfate de Quinine

de

PELLETIER

ou des

3 CACHETS

SUPPRESSION d'amertume, facilité d'absorption et solubilité garanties. Chaque d'elles porte le nom d'Éditeur et renferme 40 centigrammes.

Le prix pour le pharmacien est de 6 centimes pièce par façon de 100; il peut les détailler au gré du médecin. Les sels suivants :

Bisulfate de quinine,

Bromhydrate de quinine,

Lactate de quinine,

Chlorhydrate de quinine,

Chlorhydrate de quinine.

Se délivrent également en capsules de 40 centigrammes, mais leur prix varie suivant le cours.

Dépôt : Pharmacie 20, Rue de Clémence, PARIS

ET TOUTES LES PHARMACIES

Compagnie Parisienne de Couleurs d'Aniline

Usine du Tremblay, à Creil (Oise). — Dépôt, 31, rue des Petites-Écuries, Paris.

ORTHOFORME "CREIL"

Solution alcoolique à 50 % d'oxyaniline, le seul remède inefficace agissant sûrement.

OXAPHORE "CREIL"

Excellent antithermique et antineuralgique employé pour combattre les fièvres de toute espèce.

Spécialement contre les éphémères surtout du trépanisme et les douleurs fulgurantes des malades atteints d'affections méningées.

Les camphorates de pyramidon possèdent à la fois une action antithermique et une action antipyrétique. Employés avec succès pour combattre les pénibles sécrétions sudorales des phthisiques. Dans le camphorate neutre de pyramidon c'est l'action antithermique, et dans le camphorate acide de pyramidon l'action antipyrétique qui prédomine. Dose efficace : pour le camphorate neutre de pyramidon 0,5 à 0,75 gr.; pour le camphorate acide de pyramidon 0,25 à 1 gr.

La seule préparation à base de galeol absolument non toxique, non coagulante, en même temps légèrement anesthésique, donnant facilement du galeol dans l'organisme et pouvant être administrée à hautes doses (3 à 12 gr. par jour) par la bouche ou en injections sous-cutanées. Les diarrhées tuberculeuses s'arrêtent de suite après son

anesthésique local peu soluble, et par conséquent à effet durable, recommandé à l'intérieur surtout en cas d'affections syphilitiques et tuberculeuses du larynx et du pharynx, en cas de cancer et d'ulcère stomacaux, à la dose de 0,5 à 1 gr. plusieurs fois par jour, l'estomac étant vide.

ment contre la dyspnée. Employé avec succès dans l'asthme nerveux et bronchique. L'empyème et les affections organiques du cœur avec troubles de compensation. On ne doit pas donner des doses d'oxaphore trop faibles. Dose efficace de l'oxaphore : 2-4 jusqu'à 6 gr. par jour.

PYRAMIDON "CREIL"

Salicylate et Camphorate de Pyramidon "Creil".

laires. — Employé avec succès pour couper les accès d'asthme et les troubles dysmorchiques. Doses pour le Pyramidon 0,3 à 0,5.

Salicylate de Pyramidon, excellent antineuralgique employé en cas de rhumatisme aigu et chronique, de gonflement, etc. Dose : 0,50 à 0,75.

GUJASANOL "CREIL"

Diéthylglycocolgaleol.

emploi. En outre, a fait ses preuves comme débouillant dans l'oreille, la stomatite, les caries dentaires, etc. Comme désinfectant dans le lavage de la vessie, de 0,5 à 1 pour 1000.

ALBARGINE "CREIL"

Combinaison de gélatose et de nitrate d'argent.

à 0,1 - 0,2 jusqu'à 2 0/0; sous forme de lozenges dans les affections du cou, dans les affections oculaires, etc.

Cet excellent antituberculeux contient 15 0/0 d'argent en combinaison organique. Son emploi est beaucoup moins dispendieux que celui des autres combinaisons aluminiques d'argent. Facilement soluble dans l'eau froide et chaude. Action non irritante, absolument sûre, fortement bactéricide.

A fait ses preuves dans la blennorrhagie aiguë et chronique des deux sexes, dans les lavages intra-vésicaux, dans les empyèmes chroniques du sinus maxillaire en solution

Indiqué à l'intérieur en cas de : affections gastro-intestinales (2 à 4 fois par jour 0,5 à 1 gr.). Suivant des cliniciens éminents, c'est le meilleur et le plus sûr antidiarrhéique. A l'extérieur, antiseptique, enrayant la sécrétion, s'appliquant à l'entérite, utile en chirurgie, gynécologie et dermatologie.

En cas de plaies, d'affections entrecroisées, intertrigo des femmes et enfants, de brûlures, etc.

Pommade au dermatol de 10 à 20 % — Emulsion de collodion au dermatol à 10 %. Epispasme au dermatol à 20 % surtout en présence de sécrétions sudorales exagérées.

DERMATOL "CREIL"

Topique pour plaies, indolores, non toxique, ayant une action fortement antiseptique.

NOTES DE CLINIQUE ET DE THÉRAPEUTIQUE

Traitement de l'alcoolisme chronique. — M. HAVRERSS donne les conseils suivants :

Commencer par l'administration de 6 milligrammes de calomel toutes les heures jusqu'à ce qu'on obtienne des selles liquides.

Donner comme toniques le nitrate de strychnine (2 milligrammes toutes les quatre heures) et l'ergotine donnent d'excellents résultats.

Le meilleur hypnotique est le chloroforme (de 40 à 80 centigrammes) une ou deux fois par jour au début; c'est de plus un calmant excellent dans les cas d'irritabilité gastrique.

Dans la majorité des cas on se trouvera bien de supprimer entièrement l'alcool, et s'il survient du *delirium tremens* le chloroforme et l'ergotine en auront le plus souvent raison. On ne se servira des opiacés que dans des cas où ne faut exceptionnels.

C. J.

Traitement du mal de mer. — M. CORNING recommande, à titre prophylactique, les pilules suivantes :

Morphine	0 gr. 01
Extrait de cannabim indica	0 015
Nitroglycerine	0/002
Strychnine	0 001
Résorcine	0 06
Cocaïne	0 01

Pour une pilule. Prendre une pilule toutes les 4 heures.

C. J.

NOUVELLES

Paris et Départements.

Corps de santé militaire. — Les officiers du corps de santé militaire dont les noms suivent ont été promus : Au grade de médecin principal de 1^{re} classe, M. Brémont, médecin principal de 2^e classe, médecin chef des salles militaires de l'hospice mixte de Beaumont; au grade de médecin principal de 2^e classe, M. Lacroix; médecin-major de 1^{re} classe à la direction du service de santé au

ministère de la guerre; au grade de médecin-major de 1^{re} classe, M. Moingend, médecin-major de 2^e classe; au grade de médecin-major de 2^e classe, M. Debeve, médecin aide-major de 1^{re} classe.

Service de santé de la marine. — M. le médecin en chef de 1^{re} classe Les, du port de Toulon, est désigné pour embarquer sur le *Manche*, comme médecin d'escadre, en remplacement de M. Brémont, délégué.

M. le médecin principal de réserve Prat, du port de Toulon qui aura accompli, le 1^{er} Juillet 1905, le temps de service exigé par la loi du 5 Août 1879, sur les pensions, est maintenu sur sa demande, dans le cadre des officiers de réserve de l'armée de mer.

M. le médecin de 2^e classe Douval, du port de Toulon, est désigné pour embarquer immédiatement, au son-sord, sur le *Corail* dans l'escadre du Nord.

Médecin de l'État civil. — M. Signoz, médecin-inspecteur des écoles du XI^e arrondissement, a été nommé médecin de l'État civil au même arrondissement.

XV^e Congrès des médecins aliénistes et neurologistes de France. — Le XV^e Congrès des médecins aliénistes et neurologistes de France et des pays de langue française se tiendra cette année à Rennes, du 1^{er} au 7 Août, sous la présidence de M. A. GUINAT, directeur médecin de l'Asile d'aliénés de Saint-Yon (Seine-Inférieure).

Les questions suivantes ont été choisies par le Congrès de Pans pour faire l'objet de rapports et de discussions.

1^{re} Psychiatrie. De l'hypochondrie; rapporteur : M. Roy, de Paris. 2^e Neurologie. Des *névroses ascendantes*; rapporteur : M. SUGAN, de Paris. 3^e Assistants. *Insolation et hydrothérapie dans le traitement des maladies mentales*; rapporteur : M. PATRAS, d'Albi.

Une place importante est réservée aux communications originales sur des sujets de psychiatrie et de neurologie, ou sur des présentations de malades, de pièces anatomiques et microscopiques.

Une séance publique d'ouverture sera suivie des séances consacrées aux travaux scientifiques.

L'Ecole de médecine et la Faculté des sciences de Rennes mettront à la disposition du Congrès un matériel et des locaux, neufs et aménagés suivant les progrès les plus récents, et il sera des plus facile de donner des projections lumineuses.

Les adhérents qui auront des communications à faire sont instamment priés d'en faire parvenir les titres et les résumés au secrétaire général avant le 1^{er} Juillet.

Un programme détaillé des travaux et des excursions

sera publié dès qu'il sera possible et adressé à tous les membres du Congrès.

Le Congrès comprend : 1^o des membres adhérents; 2^o des membres associés; des dames, membres de la famille ou étudiants en médecine, présents par un membre adhérent.

Les adhésions qui s'inscriront pour le Congrès figureront par ordre alphabétique des noms.

Les médecins de toutes localités peuvent assister à ce Congrès, mais il y a obligation à ne faire les communications ou discussions qu'en langue française.

Le prix de la cotisation est de 20 francs pour les membres adhérents, de 10 francs pour les membres associés.

Les membres adhérents recevront avant l'ouverture du Congrès les trois rapports. Ils recevront après le Congrès le volume des comptes rendus.

Prière d'adresser le plus tôt possible les adhésions, avec le montant des cotisations, à M. SIZABET, secrétaire général du Congrès, médecin en chef de l'Asile public des aliénés de Rennes.

Colonies françaises.

Les médecins indigènes d'Indo-Chine. — On vient d'autoriser l'exercice de la médecine indigène par les élèves diplômés de l'Ecole de médecine de l'Indo-Chine (Indochine et Siam) au Tonkin, au Annam, au Cambodge et au Laos. Ces praticiens sont spécialement destinés à assurer l'assistance médicale de la population indigène et, en général, à contribuer à l'application de toutes les mesures sanitaires. Les médecins et sages-femmes indigènes sont placés sous l'autorité de l'administrateur chef de province et, pour l'exercice de leur art, sous la direction immédiate du médecin européen, chef de la circonscription sanitaire la plus proche de leur résidence. Ils relèvent du directeur de l'Ecole de médecine, au point de vue disciplinaire et professionnel. Les médecins et sages-femmes indigènes sont tenus de déférer à toutes les réquisitions de l'autorité administrative. Ils doivent faire la déclaration des maladies épidémiques ou contagieuses dans les conditions fixées par les règlements. Ils doivent gratuitement leurs soins aux indigènes y compris la vaccination. Ils peuvent être autorisés à détenir un lieu de leur résidence et à délivrer des médicaments suivant une nomenclature et dans des conditions qui seront déterminées par un règlement particulier. L'emploi des médicaments non autorisés leur est interdit. Ces dispositions ne sont pas applicables aux indigènes non diplômés de l'Ecole de médecine sino-annamite traditionnelle qui

BASS & CO'S

POUR LES NOURRICES

EXTRA STOUT

Prescrit maintenant par tous les Docteurs

Médication Reconstituante

TUBERCULOSE, MALADIES DE LA CROISSANCE, etc.

HYPOPHOSPHITES DU D^r CHURCHILL

Bien Supérieure à l'Acide phosphorique et à son sel

Sirop de Hypophosphite de CHAUX, SOUDE, FER, COMPOSÉ, etc., de CHURCHILL

Phare de spécifier la préparation sur les ordonnances.

Ph^r SWANN, 12, Rue Castiglione, PARIS

SOCIÉTÉ POUR L'INDUSTRIE CHIMIQUE, à BÂLE (Suisse). — USINE à ST-FONS (Rhône).

Le problème de la médication phosphorée rationnelle a été définitivement résolu par la découverte de la Phytine.

Principe phosphore organique des graines végétales. Anhydro-oxyméthylène diphosphate acide de chaux et de magnésie.

CONTIENT : 22,8 pour cent de phosphore en combinaison organique. (La lécithine n'en contient que 3,8 pour cent).

RECONSTITUANT GÉNÉRAL, APÉTITE, PUISSANT TRAITEMENT de l'INSOMNIE NERVEUSE. Expérimenté avec succès dans les Hôpitaux.

Consultez les travaux de M. le Prof. GILBERT et de ses élèves, de M. le Prof. GLACOS, des 1^{rs} LÖWENHEIM, FÜRST, etc., etc.

Pour les Enfants au-dessous de 2 ans.

Phytine neutre FORTOSSAN. N'altère pas le lait. Supporte la stérilisation.

ECHANTILLONS GRATUITS. LITTÉRATURE. VENTE EN GROS par la FRANCE LABORATOIRES SAUTER, 49, Rue de Paradis, PARIS.

INDICATIONS: Neurasthénie, Psychasthénie, Tuberculose, Chlorose et Anémies, Convalescence, Maladies graves, Rachitisme, Croissance défectueuse, Grossesse, Allaitement, etc. etc.

GRANULES ANTIMONIAUX DU D^r PAPILLAUD

MÉDICATION à BASE D'ARSENITE D'ANTIMOINE (0,001 gramme par Granule) EFFETS COMPLÉMENTAIRES DE L'ARSENITE ET DE L'ANTIMOINE. — RAPPORT FAVORABLE DE MÉDECINE

EMPEYERIE, Asthme, Bronchite chronique, Difficultés de la Circulation, Affections du Système Digestif, etc.

ARTÉRIO-SCLÉROSE, Palpitations, Intermittences, Angine de Poitrine, Affections neurologiques, etc.

Depôt Général: Pharmacie GIGONZ, 7, Rue Coq-Héron, PARIS et toutes Pharmacies.

Envoi de Échantillon gratuit à M. le Docteur.

ABONNEMENT: France, 20 fr.; Étranger, 26 fr.

SOLUTION DE DIGITALINE CHIMIQUE AU MILIEU D'EAU SUCRÉE

APPRÉHENSION DE L'AGENTS DE MÉDECINE — MÉDICATION D'UN DE LA SÈVE DE PASTEURISÉE

DIGITALINE-HOMOLLE-QUEVENNE

PREP. COLLAS, Rue de la République, PARIS, et toutes Pharmacies.

GRANULES de DIGITALINE CHIMIQUE AU MILIEU D'EAU SUCRÉE

restent autorisés à exercer dans les conditions actuellement en vigueur.

Étranger.

I^{er} Congrès de la Société internationale de chirurgie (Bruxelles, 18-23 Septembre 1905). — Le I^{er} Congrès de la Société internationale de chirurgie aura lieu à Bruxelles cette année, du 18 au 23 Septembre.

Les questions mises à l'ordre du jour sont :
I. *Valeur de l'examen du sang en chirurgie.* — Rapporteurs : MM. W.-W. Keen (Philadelphie); SONNENBURG (Berlin); ORTIZ de LA TORRE (Madrid); DEBAZE (Bruxelles).

II. *Traitement de l'hypertrophie prostatique.* — Rapporteurs : MM. RICHARD HARRISON (Londres); ROVING (Copenhague); von RYSCHE (Lamberg).

III. *Interventions chirurgicales dans les affections non cancéreuses de l'estomac.* — Rapporteurs : MM. MAYO ROSSON (Londres); von EISENBERG (Vienne); MATTOI (Ascoli Piceno); MONODOT (Angers); HORGANS (Amsterdam); JONSSON (Bucarest).

IV. *Traitement de la tuberculose articulaire.* — Rapporteurs : MM. BIER (Bonn); BROCQ (Paris); BRADFORD (Boston); COVATTELLA (Bologne); WILLIAMS (Gand).

V. *Traitement de la péritonite.* — Rapporteurs : MM. LUNSDEN (New-York); FRIEDRICH (Leipzig); LEJARS (Paris); MC COSH (Upsala); KROGUS (Helsingfors); DE JALA (Madrid).

VI. *Diagnostic des maladies chirurgicales du rein.* — Rapporteurs : MM. ALBARAN (Paris); KUMML (Hambourg); GIORDANO (Venise); LAMOTHE (Bruxelles).

Outre ces questions, les membres de la Société pourront faire des communications diverses, mais celles-ci doivent avoir un caractère purement démonstratif (présentation de malades, de préparations anatomico-chirurgicales, d'appareils, d'instruments, etc.).

Pour demandes de renseignements, s'adresser à M. WILLIAMS, à Gand, et à M. A. BROCA, délégué pour la France, Paris, 5, rue de l'Université.

Faculté de médecine de Berlin. — Le titre de professeur a été conféré à M. Ferdinand Blumenthal, privat-docent de chimie médicale.

Faculté de médecine de Bologne. — M. Emilio Cavazzani est nommé privat-docent de pharmacologie.

Faculté de médecine de Gênes. — M. Aldo Fabris est nommé privat-docent d'anatomie pathologique.

Faculté de médecine de Kharkov. — M. N. Trifler est nommé professeur extraordinaire de pathologie externe.

Guy's Hospital Medical School de Londres. — M. F. A. Balbridge est nommé lecteur de pathologie expérimentale.

Médecins français à Liège. — Les médecins attachés au service de la Compagnie des chemins de fer du Nord français, se rendant à l'invitation de leurs confrères du réseau du Nord belge, tiendront une réunion à Liège le 4 Juin.

Dans une séance qui aura lieu dans la salle des conférences de la section française, sous la présidence de M. Ch. Perier, membre de l'Académie, chef du service médical de la Compagnie, ils étudieront ensemble les questions médicales se rapportant au service.

Après la conférence, un grand banquet réunira autour de MM. Perier et Davaine, chefs de service médical, les hauts fonctionnaires des réseaux français et belge, les autorités provinciales et communales de Liège, et la plupart des médecins de la Compagnie.

Cette visite sera l'une des premières manifestations médicales organisées à Liège à l'occasion de l'exposition universelle qui va se tenir en cette ville.

CONCOURS

Médecins des hôpitaux. — LEÇON CLINIQUE. — *Séance du 24 Mai.* — Ont obtenu : MM. Guillaud, 20; Bist, 20. *Séance du 26 Mai.* — Ont obtenu : MM. Pissary, 19; Jougnot, 18.

La prochaine séance aura lieu lundi 29 Mai, à 9 h. 1/2 du matin, à l'Hôpital Lariboisière.

Chirurgien des hôpitaux. — MÉDECINE OPÉRATOIRE. — *Séance du 25 Mai.* — Ont obtenu : MM. Duval, 29; Guibé, 28 1/2; Hugué, 28; Schwartz, 26; Lesné, 26; Prugot, 27; Wiant, 26; Veau, 27.

Prosectorat. — ÉPREUVE ÉCRITE. — *Séance du 22 Mai.* — Question écrite tirée au sort : *Voiescence et nerfs du larynx (anatomie et physiologie), Cancer du larynx.*

La première séance de lecture aura lieu le samedi 27 Mai, à la Faculté (foyer des professeurs), à 10 h. 1/2 du matin.

Prix Filloux. — En conformité du legs fait à l'Administration générale de l'Assistance publique par M. Filloux, un concours doit être ouvert, chaque année, pour l'attribution de deux prix de 800 francs chacun, à décerner : l'un à l'élève, l'autre à l'externe des hôpitaux qui auront fait le meilleur mémoire et le meilleur concours sur les maladies de l'oreille.

Pour l'année 1905, le concours sera ouvert le lundi 4 Décembre.

Les élèves qui désireront y prendre part seront admis à se faire inscrire à l'Administration centrale (service du personnel), tous les jours, les dimanches et fêtes exceptés, de 11 heures à 3 heures, du 2 au 15 Octobre inclusivement.

Le mémoire prescrit comme épreuve du concours devra être déposé avant le 15 Octobre, dernier délai.

Ce mémoire devra être manuscrit et inédit.

Conditions du concours : 1^o Un mémoire, manuscrit et inédit, sur les maladies de l'oreille, le sujet de ce mémoire étant laissé au choix des candidats qui devront nécessairement comprendre dans leur étude l'élément anatomique; 2^o une épreuve clinique spéciale sur un malade atteint d'une affection de l'oreille. Il est accordé au candidat vingt minutes pour examiner le malade, et dix minutes pour faire sa leçon, après dix minutes de réflexion.

Le maximum des points à attribuer à la suite de chacune de ces deux épreuves est de : pour le mémoire, 30 points; pour l'épreuve clinique, 20 points.

École de médecine de Dijon. — Un concours s'ouvrira, le 27 Novembre 1905, devant l'École préparatoire de médecine et de pharmacie de Dijon, pour l'emploi de chef des travaux d'anatomie et d'histologie à ladite école. Le registre d'inscription sera clos au mois avant l'ouverture dudit concours.

Hôpitaux de Versailles. — Le concours ouvert à l'hôpital de Versailles pour la nomination de deux internes en médecine, vient de se terminer par la nomination de MM. Jaoulet et Duhamel de Boisquet.

RENSEIGNEMENTS

À louer, 25 k. de Paris, 168 m. alt., camp, meubl. ou non, parc, tél. voit. CHAULOU, 52, b. Malherbes, Paris.

Dame distinguée, diplômée, demande direction de clinique. Écrire Dr Filloux, à Contres (Loir-et-Cher).

À louer, en totalité, maison de 20 mètres de superficie, grand terrain plat, hangar, conviendrait pour maison de santé; 75, rue et cité Eugénie, près l'Institut Pasteur. S'adresser à M^{me} Gaillois, 64, rue La Botte, Paris.

Le Gérant : PIERRE AUGER.

Paris. — L. MARTEUX, imprimeur, 1, rue Cassette.

PARIS

92, Rue Vieille-du-Temple

LES ÉTABLISSEMENTS

SUCCURSALE :

422, Boulevard Saint-Germain

Société anonyme au capital de 4.000.000 de fr.

Usines à Ivry, à Montreuil et à Thiais.

FABRIQUE DE PRODUITS CHIMIQUES

POUR LA PHARMACIE, LES LABORATOIRES D'ANALYSES ET DE RECHERCHES

Exposition Universelle 1900 : 2 Grands Prix, 3 Médailles d'Or

PUISSANT ACCÉLÉRATEUR NUTRITION GÉNÉRALE

ramène l'appétit et provoque l'assimilation rapide du poids des malades; fait tomber la fièvre et disparaître la purulence des crachats chez les TUBERCULEUX.

EXPERIMENTÉ avec succès dans les Hôpitaux de Paris et les Bénédictins de la Faculté de Médecine, la Société de Biologie, et l'Association des Médecins de l'Hygiène.

Préparé par l'HYGIENISTE, délégué à la Faculté de Médecine de Paris.

Médication Acetate Phosphore organique.

TUBERCULOSE

LYMPHATISME, SCROFULA, BRONCHITES CHRONIQUES, NEURASTHÉNIE, CHLORASIE, CONVALESCENCE, etc.

LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS : Écrire à NALINE, 104, rue de Valenciennes (Seine).

ÉTABLISSEMENT DE SAINT-VALMIER (Loire)

SOURCE BADOIT

EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus légère à l'estomac.

DÉBIT DE LA SOURCE : 30 Millions de Bouteilles PAR AN. Délivrance d'intérêt Public. Servit du 12 Août 1877.

ICHTYO-CRÉOSOTE

GAUTIER, ph^{ie} 1^{re} classe, membre du Comité d'Hygiène, à NEAUFORT-ÉCLAIR (S.-et-O.).

Ce produit parfaitement homogène et MISCIBLE À TOUS LES VÉHICULES (vin, eau, huile, glycérine, etc.) réunit dans une même préparation les produits reconnus les plus efficaces pour la médication antiseptique de la tuberculose pulmonaire. A l'aide d'un excipient idéal et par un procédé particulier de préparation, nous avons obtenu une mixture dont le mélange avec les véhicules précités donne un liquide homogène sans causticité et masquant la saveur désagréable de la créosote. Ainsi se trouve résolu le problème permettant l'administration de la créosote à haute dose.

100 gouttes (contiennent) : Créosote pur, 1 gr. — (Mél. de 10 à 500 gouttes par jour, soit 10 à 50 cent. à la fois aux repas ou au 5^e en 6 fois.) Eucalyptol, 0 gr.50 — par gorgées dans 1 litre de lait.

Dépôt : Pharmacie centrale de France, rue de Joug, Paris — Échantillons à M^{me} les Docteurs.

NARCYL GRÉMY

CHLORHYDRATE D'ETHYLNARCÉINE

Nouveau composé synthétique plus actif que la Narcéine.
Ne provoque ni malaises, ni anorexie, ni constipation.
Ne diminue pas la sécrétion urinaire. N'entrave pas l'expectoration.

MÉDICAMENT SPÉCIFIQUE DE LA

TOUX

DES LARYNGITES, BRONCHITES, DE LA COQUELUCHE
et en particulier de la

TOUX DE LA TUBERCULOSE

<p>SIROP DE NARCYL GRÉMY</p>	<p>Donné à 0.03 centigr. de NARCYL par cuillerée à bouche.</p> <p>ADULTES : 3 à 4 cuillerées à bouche par jour; 5 à 6 dans les cas rebelles.</p> <p>ENFANTS : 2 à 4 ans, 1 à 3 cuillerées à café; par 2 à 7 ans, 4 à 5 — — jour 7 à 15 ans, 1 à 3 cuillerées à bouche ou plus suivant les cas.</p>
<p>GRANULES DE NARCYL GRÉMY</p>	<p>Donné à 0.02 centigr. de NARCYL par granule.</p> <p style="text-align: center;">ADULTES :</p> <p>5 à 6 granules par jour; 7 à 8 dans les cas rebelles.</p>

G. GRÉMY
20, rue des Martyrs, PARIS

VALÉROBROMINE LEGRAND

BROMOVALÉRIANATE DE SOUDE

COMBINAISON ORGANIQUE du BROME

Offre par rapport au Brome minéral (Bromures de Potassium, Sodium, Ammonium, etc.), des avantages de même ordre que l'Arsenic organique (Cacodylates, etc.) par rapport à l'Arsenic minéral (Arsénites, Arsénates, etc.), que le Phosphore organique (Glycérophosphates) par rapport au Phosphore minéral (Phosphates).

Ne résulte pas d'un mélange de Bromures et de Valériannes, mais constitue un corps chimiquement défini remplissant avec plus d'efficacité les indications de ces deux substances.

Utilisation complète du Brome organiquement combiné, d'où électivité plus grande pour les centres nerveux.

Pas d'accidents de Bromisme comme avec les Bromures minéraux.

Pas d'irrégularité d'action comme avec les Valériannes.

Pas d'actions toxiques supplémentaires, par suite de la substitution de la soude à l'ammoniaque dans la neutralisation. (Environ quatre fois moins toxique que le Valérianne d'ammoniaque.)

MODE D'ADMINISTRATION ET DOSES

LA VALÉROBROMINE LEGRAND se présente sous deux formes :

Liquide (0.50 Valérobromine par cuillerée à café).
Capsules enrobées au gluten (0.25 Valérobromine par capsule).

Dans les cas courants les doses de deux à six cuillerées à café ou du double de capsules suffisent amplement.

TUBERCULOSES
AFFECTIONS BRONCO-PULMONAIRES
SCROFULES, RACHITISME

Chaque cuillerée dans 1/2 verre d'eau sucrée.

SOLUTION PAUTAUBERGE

(AU CHLORHYDRO-PHOSPHATE DE CHAUX CRÉOSOTÉ)

Par cuillerée à café, 10 centigr. de Créosote et 50 centigr. de Phosphate de Chaux.

Bien tolérée et complètement absorbée, elle constitue le meilleur moyen d'administrer la Créosote et le Phosphate de Chaux et d'en retirer le maximum d'effet.

L. PAUTAUBERGE, 94, Rue Leclerc, PARIS ET PHARMACIES.

TOPIQUES CHAUMEL

à la glycérine solidifiée

DÉTAIL: CHAUMEL, 87 RUE LAFAYETTE, PARIS

TOPIQUES CHAUMEL

seuls de ce genre,
à VENTE RÉGLEMENTÉE,
assurant aux Pharmaciens
UN BÉNÉFICE NORMAL
obligatoire.

Granules de Catillon
à 1 Milligr. d'Extrait Titré de

STROPHANTUS

Certains Strophantus sont inertes, d'autres toxiques, les teintures sont infidèles, exiger les Vrais Granules de Catillon, dits de l'Académie de Médecine pour l'étude des Strophantus et la découverte de la Strophantine crist., Médecine d'Égypte, univers. 1900 — Paris, 6, Boulevard St-Martin et Pyramide.

C'est avec ces Granules qu'ont été faites les observations discutées à l'Académie de Médecine en 1899. Elles ont démontré que 3 à 4 par jour donnent une débilité rapide, réduisent le cœur affaibli, dissipent

ASTHME, DYSPNÉE, OPPRESSION, ŒDÈMES

Angine de poitrine, Cardiopathies de l'Enfance.

Effet immédiat, usage continu sans intolérance, pas de vasoconstriction.

Granules de Catillon
à 1/10 de MILLION DE

STROPHANTINE

TONIQUE DU CŒUR

NON NARCOTIQUE

LA

PRESSÉ MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMERO { Paris . . . 40 centimes.
Dép. et Étr. 45 centimes.

— ADMINISTRATION —
MASSON ET C^e ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain
PARIS (VI^e)

ABONNEMENTS :

Paris et Départements 40 fr.
Union postale 45 fr.
Les abonnements partent du commencement
de chaque mois.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —
F. DE LAPERRONNE
Professeur
de clinique ophtalmologique
à l'Hôtel-Dieu.

E. BONNAIRE
Professeur agrégé,
Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.

E. DE LAVARENNE
Médecin des Eaux de Luchon.

L. LANDOUZY
Professeur de clinique médicale
à l'Hôpital Lariboisière.
Membre de l'Acad. de médecine.

M. LETULLE
Professeur agrégé,
Médecin de l'hôp. Boucicaut.

J.-L. FAURE
Professeur agrégé,
Chirurgien de l'hôp. d'Éry.

H. ROGER
Professeur de Pathologie exp.
à la Faculté de Paris,
Méd. de l'hôp. de la Charité.

M. LERMOYEZ
Médecin
de l'hôpital Saint-Antoine.

F. JAYLE
Chef de clin. gyn. à l'hôp. Broca,
secrétaire de la Direction.

— RÉDACTION —
E. DE LAVARENNE
DIRECTEUR

— SECRÉTARIAT —
P. DESFOSSÉS
J. DUMONT — R. ROMME

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la
Librairie Masson les Lundis, Mercredis, Vendredis,
de 8 h. à 8 h.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

C. LEVADITI. Syphilis congénitale et spirochète pallidum Schaudinn.

L. KENDRICK et V. BERGAUD. Cent quarante nouveaux cas de rachistostévolisation.

MÉDECINE PRATIQUE

L.-M. PAUTRIER. La pseudo-pelade.

LE MOUVEMENT MÉDICAL

R. ROMME. Le coma post-opératoire et les interventions chirurgicales chez les diabétiques.

CONGRÈS

XXIV. Congrès de la Société allemande de chirurgie, tenu à Berlin du 26 au 29 Avril 1905 (suite). — Discussion sur la valeur des méthodes de diagnostic fonctionnel des reins. — Contribution à l'étude de la tuberculose rénale expérimentale. — Aloès rénaux et pirénaux consécutive à des furoncles ou à d'autres petits foyers de supuration périphérique.

SOCIÉTÉS DE PARIS

Académie des sciences. — La puissance radiographique d'un tube à rayons X. — Le mode d'action de la phlébotomie. — Terminaison des nerfs motrices dans les muscles striés. — Le problème dit du travail statique ; essai de dissociation des énergies mises en jeu. — La parathyrénite expérimentale chez les Astéries. — Recherches physico-chimiques sur l'œthénol. — Recherches sur la lactase animale. — Contribution à l'étude des teintures histologiques. — Les intersections tendineuses des muscles polygraphiques. — Le graphique respiratoire chez le nouveau-né. — La valeur alimentaire des différents pains. — La déminéralisation de l'organisme au cours de la dyscrasie névrotique. — Origine vésicale de diverses maladies. — Élection. Société anatomique. — Ossification partielle du diaphragme. — Action expérimentale du microcoque neoformans. — Persistance de l'épithéliome germinatif de l'ovaire sous des membranes fibreuses de périvovaire. — Anomalie pleurale ; septum horizontal. — Fièvre de proctostomie. — Tumeur rétro-péritonéale. — Cancer du cœcum. — Hernie diaphragmatique. — Actinobacillose de la langue chez le bœuf. — Chondrosarcome de l'histiot. — Corps étranger du cœur chez le chien. — Calcul salivaire ; extirpation. — Cancer de la joue ; extirpation. — Élections.

ST.-LÉGER. Docteurs, Internes, Étudiants, GRATIS.
Ecrire Paris, Compagnie de Pougues, 15-17, rue Aubert.

SINAPISINE CARTAZ REVÊLÉ LIQUIDE, blanc, sans goût.
Pharmacie CARTAZ, 84, rue Lafayette.

BORICINE MEISSONNIER
Antiseptique de la peau et des muqueuses.

"Ulmarène" DU DOCTEUR P. BOURGOT
Succédané INODORE du Salicylate de Méthyle pour le traitement du Rhumatisme sous toutes ses formes.

POUGUES TONI-DIGESTIVE

XIII^e ANNÉE. — N° 43, 31 Mai 1905.

Société médicale des hôpitaux. — Pathogénie des accidents sériques. — Maladie de Puget. — Aloès costal à pneumococcus guéri par vomique. — Appendicite chronique. — Sur la transformation muqueuse des glandes gastriques. — Catarrhe chronique muqueux de l'estomac.

Société de biologie. — Sur la teneur du sang normal en hémoglobine. — Importance de la recherche des anémies dans l'analyse des eaux potables. — Régénération de fibres nerveuses dans les racines médullaires antérieures et postérieures. — Éosinophilie dans la dysenterie ombilicale. — Examen du sang dans l'acromélie. — Mesure du coefficient de déminéralisation dans la dyscrasie acide.

Académie de médecine. — Election. — Traitement de la névralgie faciale rebelle. — Eaux sulfées de filtration rendant certaines mines de houille réfractaires à l'infestation par les larves d'ankylostome. — Tuberculose inflammatoire. Ses localisations multiples, en particulier sur l'estomac, l'intestin, etc.

ANALYSES

Pathologie chirurgicale. — M. FOLLIOU. Contribution à l'étude des occlusions intestinales vraies de cause appendiculaire.

Médecine. — L. DRAILLON. De l'endocardite tuberculeuse simple.

CHRONIQUE

P. DESFOSSÉS. Ça et là.

PRATIQUE MÉDICALE

A. THIÉRIER. L'hypogon. Peroxyde de magnésium (MGO).

LIVRES NOUVEAUX

BOCCARD et BRASSAUD. Traité de médecine. — G. MARION. Chirurgie du système nerveux. Crâne et encéphale. Rachis et moelle. Nerfs. — Ch. FINK. Le traitement des affections dans les familles.

BIBLIOGRAPHIE

NOUVELLES

VALÉRIANE LIQUIDE de L. PACHAULT
La plus efficace des Préparations de Valériane.
La plus facilement acceptée par les Malades.
DE 1 à 6 CUEILLERES À CAFÉ PAR JOUR.

SOLUTION PATAUBERGE
EUPHETIQUE ET RECONSTITUANT
ANTICATARRHALE ET ANTISEPTIQUE

LUSOFORME (Formol saponifié)
Antiseptique général — Ni toxique, ni irritant.

LUCHON EAUX SULFUREUSES
a) Eaux, hyperthermales.
b) déminéralisées, bianchissimées.
Syphilis à toutes les périodes.
Affections des muqueuses génito-urinaires.
Dermatoses scabieuses.
Saison de Juin à Octobre.

Médication Acaïne économique.
COMPRIMÉS VICHY-ÉTAT
à base de Soda Vichy-Etat et de Eau d'Azur.
3 à 5 pour un verre. — 12 à 15 pour un litre.

ÇA ET LÀ

Il y a quatre ou cinq ans, le ministre de la Guerre avait imaginé de faire procéder par voie de soumission à l'adjudication du service médical dans les établissements de la direction de l'artillerie. A la séance du Sénat du 7 avril 1905, M. Péchidou a raconté l'histoire suivante : à Tarbes vint à mourir un des médecins qui avaient été désignés il y a quelques mois par les enchères publiques pour le service extérieur des établissements de l'artillerie, ce confrère était payé à raison de 100 francs par mois ; à la nouvelle adjudication, un médecin a accepté la charge du même service extérieur moyennant la somme de 20 sous par mois, soit 12 francs par an ! Excellente manière de bien montrer aux ouvriers à quel taux un ministre met leur santé et leur vie.



Nos sujets tonkinois sont jaloux des beaux rubans rouges, verts ou violets qu'ils voient à la boutonnière de leurs confrères. Dernièrement, à l'occasion du premier Janvier le gouverneur général de l'Indo-Chine visitait officiellement l'École de médecine indigène d'Anou. Au cours de la visite du Gouverneur les plus anciens et les meilleurs élèves de chaque cours prirent la parole pour le remercier de l'honneur qu'il leur faisait et pour lui demander d'en laisser le souvenir matériel en dotant les étudiants d'un insigne

HAMAMELINE ROYA : Tonique vasculaire.

PHITISIE CREOSOTAL SIMB

TRAITEMENT des AFFECTIONS PULMONAIRES

Comprimés Thiocol
ROCHE

Préparation efficace, Pratique, Bon Marché

1 à 8 comprimés par jour — Prix au Gros : 2 fr.

F. HOFFMANN-LA ROCHE & C^e, 7, r. St-Clément, Paris, 3^e

Thigénol Roche

Au pharmacien : le prix du bidon de 100 gr. 3 fr.
(Pansements Thigénol, 20,50 gr.
vaginaux.) Synténol Q. S. pour 500 gr.
Ovules vaginaux à 30 %.

F. HOFFMANN-LA ROCHE & C^e, 7, r. St-Clément, Paris, 3^e

MONT-DORE CURE THERMALE
Eaux d'Azur (Ch. 1.500°)
— AFFECTIONS DES VOIES RESPIRATOIRES —

qui permet de les distinguer des lettrés ordinaires ou des étudiants en sciences chinoises ou françaises. M. Beau satisfaisait à cette demande a décidé que les étudiants en médecine porteraient désormais une plaquette d'ivoire d'un modèle analogue à celle que portent les mandarins, attachée au premier bouton de la chemise longue et retenue par le cordonnnet de soie jaune.

Cette plaquette portera des caractères exprimant que ceux qui l'arborescent sont de futurs médecins.

L'Académie du Tonkin qui nous fournit ce renseignement fait remarquer que cette faveur contraindra certainement à attirer des demandes d'entrée à l'École de médecine indigène, car l'Annamite est extrêmement vaniteux.



Le Congrès de Röntgen tenu dernièrement à Berlin a montré tout le progrès accompli dans cette branche des sciences et la place de plus en plus importante que les rayons X acquièrent chaque jour tant au point de vue du diagnostic qu'au point de vue de la thérapeutique, spécialement au point de vue de la thérapeutique du cancer.

En cette question du traitement du cancer le radium semble appelé également à jouer un rôle de plus en plus important.

On aurait, paraît-il, obtenu des succès remarquables à New-York en introduisant dans le tissu malade de petits pincéaux de celluloid enduits d'une solution de bromure de radium concentré; ces pincéaux sont abandonnés dans les tissus, vingt-quatre heures ou même plus; King de New-York aurait guéri par ce procédé des cas de cancers de la langue.

Le journal Le Radium qui mentionne ces résultats nous informe que de nombreuses expériences sont effectuées en ce moment sur cette

méthode dans divers hôpitaux de New-York. Attendons.

P. DESFOSSES.

PRATIQUE MÉDICALE


L'HOPOGAN

Peroxyde de magnésium (MGO²)


Ce corps, récemment étudié par M. Frenkel¹ s'obtient en général en faisant réagir du bioxyde de sodium sur de la magnésie hydratée (Reinhardt, Wagnitz); on lave pour entraîner la soude, on sèche, et l'on a ainsi une poudre blanche, inodore, sans saveur, pratiquement insoluble dans l'eau, mais communiquant à celle-ci une réaction alcaline franche.

Ce n'est pas du peroxyde de magnésium pur (MgO²): c'est un composé double de peroxyde de magnésium et de magnésie hydratée. Sa formule est: MgO², 3MgO, N²O.

La combinaison d'une molécule supplémentaire d'oxygène à la magnésie est peu stable; aussi, sous l'action des acides, étendus se décompose-t-elle facilement en donnant de l'eau oxygénée naissante;



La magnésie ainsi que son chlorure n'occasionnant aucun trouble dans l'organisme, si ce n'est une légère action laxative, on peut employer ce médicament pour l'usage interne. En présence des ferments de l'estomac et de l'intestin, l'eau oxygénée se décompose en ozone et eau oxygénée actif ayant toutes les réactions de l'ozone:



Nous avons donc là un médicament de premier

1. FRENKEL. — Progrès médical, 1903, n° 2, p. 11; n° 14, p. 233; 1905, n° 19, p. 312.

ordre pour l'usage interne, ayant les propriétés de l'eau oxygénée sans en avoir les inconvénients. Le peroxyde de magnésium ne peut être obtenu au titre de 100 p. 100; d'où la nécessité d'en faire le dosage préalable pour le ramener à un titre fixe; l'hopogan est au titre de 15 p. 100 de peroxyde actif.

Un gramme de ce peroxyde à 15 pour 100 en présence des acides (de l'estomac par exemple) dégage 0 gr. 516 d'eau oxygénée à 10 volumes.

Une autre propriété caractéristique de ce peroxyde c'est de donner lieu à un dégagement d'iode naissant avec les iodures (potassium, sodium, etc.); en présence des acides (chlorhydrique, lactique, buyrique).

Un gramme de peroxyde de magnésium à 15 p. 100, en présence des acides et de 0 gr. 793 d'iode de potassium ou de 0 gr. 713 d'iode de sodium (moins toxique que les sels de potassium), met en liberté 0 gr. 606 d'iode naissant.

Emploi thérapeutique. — MM. le prof. Gilbert et Jomier¹, Albert Robin², Huchard³, ont expérimenté le peroxyde de magnésium à 15 pour 100 de MgO² actif. Suivant les doses ingérées et la composition plus ou normale du suc gastrique on obtient:

- 1° Un effet antiseptique;
- 2° Un arrêt des fermentations anormales;
- 3° On laisse un excès d'oxygène disponible.

— Dans les troubles de l'estomac, prescrire des cachets de 0 gr. 40 à 0 gr. 50 d'hopogan; à prendre 2 cachets une heure avant chacun des deux principaux repas.

Si l'on veut obtenir une action lente et prolongée, prescrire les comprimés d'hopogan qui sont à 7,5 pour 100 de peroxyde actif: 6 à 8 par jour. Si le malade est au régime lacté absolu faire pren-

1. GILBERT et JOMIER. — C. R. Soc. Biol., 1904, p. 486.
2. ALBERT ROBIN. — Bull. Soc. thérapeut., 1904, p. 117.
3. HUCHARD. — Journ. des praticiens, 1905, 30 Avril.

VALEUR COMPARATIVE DES MÉDICAMENTS DIURÉTIQUES

Les THÉOBROMINES du COMMERCE

Sont souvent impures et falsifiées (HUCHARD);
Sont d'origine et d'action différentes (P^r POUCHET);
Sont rarement exemptes de caféine (VADAM);
Ne sont pas toujours bien supportées (MONIN);
Déterminent fréquemment des Céphalées (HUCHARD);
Provoquent souvent des Troubles digestifs (CALONNE);
Sont en certains cas lentes à agir (METTEUF);
Se montrent trop fréquemment inconstantes (RASPAIL);
Restent parfois même inactives (DUBOIS).

LA SANTHÉOSE

est irréprochablement pure;
de source toujours identique;
de composition rigoureusement fixe;
sa tolérance est remarquable;
elle ne provoque ni céphalalgie;
ni le moindre trouble toxique;
son action est toujours prompte;
c'est le plus constant;
le plus fidèle des diurétiques.

La SANTHÉOSE, qui constitue la médication par excellence de toutes les affections cardiaques, rénales et arthritiques, est un PRODUIT FRANÇAIS, justifiant des plus hautes références. Elle existe sous trois formes:

- 1° La SANTHÉOSE PHOSPHATÉE, puissamment efficace chez les cardiaques et les brightiques;
- 2° La SANTHÉOSE CAFÉINÉE, grandement précieuse dans l'asthénie cardio-vasculaire, l'asthénie, etc.;
- 3° La SANTHÉOSE LITHINÉE, traitement de choix de l'artério-sclérose, rhumatisme, goutte, etc.

Pour éviter toute substitution ou contrefaçon, la SANTHÉOSE n'est ni vendue en vrac ni détaillée, et ne se présente que par boîtes de 24 cachets. Ces cachets, qui ont la forme d'un cœur, seront prescrits à la dose de 1 à 4 par jour. Le prix de la boîte de 24 cachets, représentant au moins 12 gr. de principe médicamenteux, est de 5 francs, ce qui met la spécialité à un prix meilleur marché que les diurétiques les plus généralement prescrits. — Exiger sur chaque cachet la marque «*Santhéose*».

Vente en gros et Échantillons gratuits aux Docteurs: 4, rue du Roi-de-Sicile, PARIS (4^e) • Détail: Pharmacie du D^r LAFAY, préparateur, 54, Chaussée d'Antin, et toutes Pharmacies

dre par jour 5 à 6 cachets de peroxyde entre les prises de lait.

L'opogan fait disparaître les renvois, les régurgitations, les nausées, les vomissements, le météorisme, et les troubles cardio-vasculaires, surtout chez les obèses.

— Dans les troubles intestinaux, surtout dans la diarrhée des tuberculeux, M. le prof. Gibrat a obtenu d'excellents résultats en se servant de capsules kératinisées (se dissolvant donc seulement dans l'intestin); il les fait intégrer en deux parts, une heure avant chacun des deux principaux repas. La dose journalière est de 1 gramme à 1 gr. 50 de peroxyde.

— Dans les ralentissements des échanges (arthritisme, glycosurie, neurasthénie) on a obtenu des améliorations à l'aide de ce médicament.

— Dans les inflammations du nez, de la gorge, du larynx, on peut le prescrire en gargarisme; pour cela, à une cuillerée à café d'opogan délayée dans un verre d'eau, on fait ajouter le jus d'un quart de citron, au moment de s'en servir.

A. THÉPÉRIER.

LIVRES NOUVEAUX

Bouchard et Brissaud. — *Traité de médecine*, 2^e édition, tome IX. In-8° de 1092 pages, avec 322 figures dans le texte; prix: 18 francs (Paris, Masson et C^{ie}, éditeurs).

Tout le monde connaît le *Traité de médecine* des professeurs Charcot, Bouchard et Brissaud. Le succès considérable remporté par ce magnifique ouvrage, bien vite devenu classique, oblige aujourd'hui ses auteurs à en donner une nouvelle édition. Celle-ci, publiée sous la direction de MM. Bouchard et Brissaud, a naturellement reçu une extension notable, extension nécessaire par les progrès accomplis dans les sciences médicales au cours de ses dernières années.

Aussi, alors que dans la première édition du traité,

les maladies nerveuses se trouvaient condensées en un seul volume, elles se trouvent aujourd'hui former la matière de deux tomes importants de l'ouvrage.

De ceux-ci, le neuvième, qui vient de paraître, et qui est dû à la collaboration de MM. Brissaud, Souques, L. Tollemer, Georges Guillaum, P. Marie, André Léri, O. Grouzon, Georges Guinon, H. Lamy et P. Londe, renferme une série d'articles consacrés aux maladies de l'hémisphère cérébral, aux maladies du cervelet, aux maladies des pèdoncules cérébraux, des tubercules quadrijumeaux, de la protubérance annulaire et du bulbe rachidien, aux dégénérescentes secondaires, aux maladies intrinsèques de la moelle épinière, aux maladies des méninges et enfin à la syphilis des centres nerveux.

De nombreuses illustrations dessinées d'après des documents inédits accompagnent de la plus heureuse et la plus utile façon le texte des articles.

GEORGES VIETUX.

G. Marion. — *Chirurgie du système nerveux. Crâne et encéphale. Rachis et moelle. Nerfs*. 1 vol. grand in-8° de 536 pages avec 320 figures, Paris, 1905. Prix: 18 francs. (G. STEINHEIL, éditeur.)

Il faut un réel courage pour entreprendre un traité complet sur une question aussi mal connue que la chirurgie du système nerveux, et pour décrire avec minutie des opérations telles que la craniotomie dans la microcephalie, opération partie d'une idée fautive et qu'on ne pratique jamais.

Aussi les chirurgiens seront reconnaissants à G. Marion d'avoir fourni la somme de labeur nécessaire pour exposer clairement tout ce qui concerne le traitement chirurgical des affections du crâne, de l'encéphale, du rachis de la moelle et des nerfs. Ceux qui liront ce volume féliciteront l'auteur de la conscience qu'il apporte à ne pas dissimuler qu'au début du xix^e siècle les résultats de la chirurgie nerveuse sont bien loin d'être satisfaisants dans tous les cas. Il faut bien l'avouer les interventions sur les centres nerveux sont rares et l'expérience des chirurgiens forcément limitée; aussi en ces questions doit-on s'inspirer de l'expérience des autres, ou la trouver dans le livre si consciencieux et si documenté de Marion.

P. DESTORRES.

Ch. Féré. — *Le traitement des aliénés dans les familles*, 3^e édition, 1 vol. in-12 de 280 pages, cartonné toile. Paris, 1905. Prix: 4 francs (Félix ALICAN, éditeur).

Dans la première partie, l'auteur donne des renseignements fort intéressants sur l'assistance familiale des aliénés pures telle qu'elle est pratiquée en particulier en Ecosse et en Belgique. Ce système offre de réels avantages économiques à condition d'être appliqué à cette catégorie assez nombreuse de malades inoffensifs pouvant vivre de la vie commune et n'ayant aucun bénéfice à tirer de soins plus éclairés. Il a été appliqué en France à la colonie de Duns-sur-Auron.

La seconde partie est un exposé des soins généraux qu'exige le traitement des aliénés dans les familles. On y trouvera toutes les données pratiques concernant le choix de l'habitation, l'hygiène, les gardes-malades, et les soins de toutes sortes à donner à ces malades.

LAMOUROUX.

BIBLIOGRAPHIE

994. — L. Bérard et M. Patel. — *LES FORMES CHIRURGICALES DE LA TUBERCULOSE INTESTINALE*. Paris, 1905, 1 vol. petit in-8° de 190 pages avec figures, de l'Encyclopédie des Aide-Mémoire. Prix: 2 fr. 50. (Masson et C^{ie}, éditeurs.)

996. — J. Brousses. — *MANUEL TECHNIQUE DE MASSAGE. (Troisième édition)*. 1 vol. petit in-8°, de 407 pages avec 66 figures dans le texte. Cartonné toile souple. Prix: 4 fr. 50. (Masson et C^{ie}, éditeurs.)

997. — P. Brouardel et A. Gilbert. — *NOUVEAU TRAITÉ DE MÉDECINE ET DE THÉRAPEUTIQUE*. Fasc. V. (Paludisme et Trypanosomiase), par A. Laveran. 1 vol. gr. in-8° de 128 pages avec 13 figures. Prix: 2 fr. 50. (J.-B. Baillière et fils, éditeurs.)

998. — F. Baraduc. — *L'ENTÉRO-COLITE MUCOMEMBRANEUSE ET SON TRAITEMENT*. A. CHATEL-GUYON. Paris, 1905. 1 broc. gr. in-8° de 52 pages. Prix: 1 fr. 50. (Masson et C^{ie}, éditeurs.)


TÉNIA ET VIANDÉ DE MOUTON

On sait que la chair crue des bovidés et des sucs occasionnent fréquemment le ténia.

On crut se mettre à l'abri de ce grave inconvénient en prescrivant la viande de mouton. Or MM. les professeurs Demons et Arrouzon ont exposé devant la Société de médecine et de chirurgie de Bordeaux (Mars 1905) que le mouton est très souvent porteur de ténia à échinocephales.

Ces parasites occasionnent des kystes hydatiques, maladie très fréquente dans les Landes, où l'on consomme beaucoup de mouton.

On peut pratiquer la Zomothérapie plus commodément économiquement, sans crainte cette complication, en faisant usage d'une préparation sûre d'hémoglobine. Le sirop d'hémoglobine de Deschiens a donné sous ce rapport, dans les hôpitaux, des résultats remarquables chez les tuberculeux, les anémiques et les neurasthéniques; la cuillerée à soupe équivaut à 1/2 litre de jus de viande. On en donne une à chaque repas.



Furuncles, Anthrax, Grippe, Diabète, Pneumonies, Leucorrhée et toutes infections à staphylocoques

LEVURINE BRUTE

de COUTURIEUX
Levure de bière sélectionnée

1 gr. = 6 gr. de Levure fraîche.
En Poudre: 1/2 on. et 1/2 on. — Cachets et Comprimés
1 à 3 cuillerées à café de Poudre par jour — 4 à 6 Cachets — 4 à 10 Comprimés

LEVURINE EXTRACTIVE

de COUTURIEUX

Principes actifs solubles de la Levure de bière
1 gramme = 35 grammes de Levure fraîche.
1 comprimé de 0 gr. 20 équivaut à une cuillerée à café de Levure fraîche.
En Comprimés de 20 comprimés: 2 à 8 par jour.
En Ampoules injectables: 1 par jour.

Ch. COUTURIEUX, 57, avenue d'Antin, PARIS

ON CONTREFAIT CHATEL-GUYON

Pour éviter la contrefaçon, exiger sur tous les produits
EAU, COMPRIMÉS, PASTILLES, SONDES
Le nom de GUBLER et le timbre aux deux bouteilles revendues.

Société des Eaux minérales de Châtel-Guyon. 3, r. Rossini, Paris.

PERSONNAGES EXTERNES

Thermes Urbains

AVEC

BUYETTE d'EAUX MINÉRALES NATURELLES

HYDROTHERAPIE simple et minéralisée

CURES THERMALES d'Eaux Minérales Naturelles

PHYSIOTHERAPIE FROIDES et CHAUDES

Il n'existe ni Établissement similaire, ni Succursale.

15, Rue Châteaubriand, 2, Rue Lord Byron, CHAMPS-ÉLYSÉES. — TÉLÉPHONE 970-21

PUISSANT ACCELERATEUR DE NUTRITION GÉNÉRALE
Ramène l'appétit et provoque une augmentation rapide du poids des malades; fait tomber la fièvre et disparaître la purulence des crachats chez les TUBERCULEUX

EXPERIMENTÉ avec succès dans les Hôpitaux de Paris et les Salles de Convalescence, recommandé par l'Académie des Sciences, la Société de Biologie, et l'Association de Thérapeutique.

Titres sur l'HISTOGENOL, obtenus à la Faculté de Médecine de Paris.

HISTOGENOL
 à base de Nœclorhine.

Molécule Aréole-Phosphorée organique.

INDICATIONS : **TUBERCULOSE**
 LYMPHATISME, SCROFULÉ, BRONCHITES CHRONIQUES, NEURASTHÉNIE, CHLORO-ANÉMIE, CONVALESCENCE, etc.

LITTÉRATURE et ÉCHANTILLONS : s'adresser à NALINE, 14^{me} et St-Denis (Seine).

ASTHME — EMPHYSEME
 LÉSIONS CARDIAQUES
 BRONCHITES CHRONIQUES
 ARTERIO-SCLÉROSE
 AFFECTIONS RÉNALES
 HYPOPHYSIQUES
 ANGINE DE POITRIN
 INFLUENZA, ETC.

EUPHINE VERNADE
 A L'ODORE DE CAFÉINE
 LE PLUS SUR DES DIURÉTIQUES CONNUS
 Pur et inaltérable, ne s'altère, et s'administre
 0 gr. 50 d'Euphine cristalline et insoluble par cuillerée à café
 1^{re} : 1 à 2 cuillerées à café par jour.
VERNADE, 64, boul. Edgar-Quinet, PARIS

BRONCHITES
COQUELUCHE
GRIPPE
LARYNGITES

SIROP d'A. GIGON
 à la NARCEINE Pure
 Très bien Supporté par les Enfants
 Dose : Enfants 4 à 5 cuill. à café. — Adultes 2 à 3 cuill. à soupe.

Pharmacie A. GIGON, 7, Rue Coq-Héron, PARIS

ANÉMIE LA BOURBOULE FIEVRES
 MALADIES DE L'EAU VOIES RESPIRATOIRES

SOLUTIONS STÉRILISÉES POUR INJECTIONS
 à 0,1% en ampoules de 10^{cc} (Chirurgie générale)
 à 0,2% — — — — — de 20^{cc} (Gynécologie, petite Chirurgie).
 à 0,5% — — — — — de 10^{cc} (Anesthésie, Sédation).

SOLUTIONS stérilisées pour Badigeonnages
 (FURUNCLES, A-PHYLOGIE)
 à 5%, Chlorure sodique en ampoules de 20^{cc}.
 à 0,5%, Chlorure sodique en ampoules de 20^{cc}.

PASTILLES DE STOVAINE
 BILLOIN
 donnent à deux milligrammes
 AFFECTIONS DE LA BOUCHE
 et de LA GORGE

ANESTHÉSIE LOCALE PAR LA
STOVAINE BILLOIN
 CHLORHYDRATE DE DIMÉTHYLAMINO BENZOYL-ÉTHANOL

N'occasionnant
 NI MAUX DE TÊTE
 NI NAUSEES
 NI VERTIGES
 NI SYNCOPES

Toxicité beaucoup plus faible que celle de la Cocaine.

Pharmacie BILLOIN, 46, Rue Pierre-Charbon, PARIS (3^e Arr.).
 TÉLÉPHONE 517-12

DRAGÉES 0,20^{cc} — Dose : 6 par jour, en 3 fois un peu avant les repas. (Enfants : 2 à 4 dragées).

GRANULÉS à 0,10^{cc} — Dose : 3 cuillerées à café par jour. (Enfants : 1 à 2 cuillerées à café.)

AMPOULES à 0,50^{cc} par centimètre cube. Dose : 1 injection intramusculaire tous les deux jours.

Ces doses ont été établies pour l'homme par les physiologistes qui ont fait l'expérimentation sur les animaux. Elles ont été reconnues suffisantes par les Cliniciens qui en ont vérifié les applications thérapeutiques.

MÉDICATION PHOSPHORÉE PAR L'OCOLÉCTHINE BILLOIN

Indications :
 Phosphorée :
 celle de Phosphore métallique et du Phosphore de zinc :
 NEURASTHÉNIE, PHOSPHATURIE, ANÉMIE CÉRÉBRALE, SURMENAGE, CONVALESCENCE, etc.

Éléments plus grande que celle de Phosphore métallique
 DANGER NUL

Ne pas confondre la Médication phosphorée avec la suralimentation phosphatée, celle-ci pouvant se faire par le simple choix d'aliments tels que les jaunes d'œufs, les graines de céréales, etc.

Pharmacie BILLOIN, 46, Rue Pierre-Charbon, PARIS (3^e Arr.).
 TÉLÉPHONE : 517-12

PARKE, DAVIS & Co.
 Bureau pour l'Europe : 111, Queen Victoria St. London E.C.

Titrage et Essai physiologique ou chimique des Extraits



Adrenaline-Takamine

Seul produit authentique préparé sous la direction personnelle de son inventeur, le **D. J. TAKAMINE**.

La solution de Chlorhydrate d'Adrenaline-Takamine 1/1000 est :
 absolument STABLE,
 NON TOXIQUE,
 NON CUMULATIVE,
 NON IRRITANTE.

Aconit
Chauvre indien
Convallaria
Digitale
Ergot
Scille
Strophantus, etc.
 Demander les brochures relatives.

EXIGER
 la marque d'origine
 et
SE MÉFIER
 des contrefaçons.

TAKA-DIASTASE
ACETOZONE
CHLORETONE
BORO-CHLORETONE

PARKE, DAVIS & CO. — London E.C. —

SÉDATION IMMÉDIATE DE LA TOUX**Sirop du Dr Bousquet**

Titre à 0,01 de Dionine-Merck et 11 gouttes Bromoforme par cuillerée à bouche

Le **Sirop du Dr Bousquet** calme d'une façon remarquable les quintes de toux; il procure un sommeil paisible aux tuberculeux. Il est un calmant des plus énergiques dans toutes les affections pulmonaires aiguës : **Bronchite, Pneumonie, Grippe, etc.**

Le **Sirop du Dr Bousquet** facilite la respiration chez les asthmatiques et les emphysemateux; il fait disparaître l'opiosse qui caractérise ces maladies. Il diminue l'intensité des douleurs névralgiques.

Le **Sirop du Dr Bousquet**, d'un goût agréable, n'occasionne jamais les troubles digestifs et les phénomènes d'acoutumance consécutifs à l'emploi de la morphine et des préparations opiacées.

Le **Sirop du Dr Bousquet** n'a pas non plus d'action cumulative.

DOSE QUOTIDIENNE : Adultes : 4 à 8 cuillerées à potage.
Enfants : 1 à 4 cuillerées à potage, suivant l'âge.

LABORATOIRE du Dr F. BOUSQUET, 83, Rue La Boétie, PARIS (8^e)**GONOSAN**

CONTIENT LES PRINCIPES ACTIFS DU KAWA-KAWA
ASSOCIÉS À CEUX DE L'ESSENCE DE SANTAL DES INDÉS ORIENTALES

Le Meilleur des Analgésiques

pour les maladies des voies urinaires, **BLENNORRHAGIE, CYSTITE, URETERO-PIELO-NÉPHRITE**, etc.

Il diminue la sécrétion purulente, CALME LES DOULEURS, diminue en même temps la durée de la maladie, évite les complications.

DOSE : 8 À 10 CAPSULES PAR JOUR

Littérature et échantillons sur demande

L. ROHAIS et C^{ie}, 2, rue des Lions-Saint-Paul, PARIS**IBOGAÏNE**Principe actif de l'**IBOGA** du CONGO

Névrossthénique, Tonique musculaire et
cardiaque, Excitant de la Nutrition.

Maladies du Système nerveux,
Neurasthénie, Surmenage,
Dilatation du Cœur,
Asthénie cardiaque, Convalescence, etc.

Dragées d'Ibogaïne Nyrdahl**DOSE** : Deux à quatre dragées par jour.**LE FLACON : 5^{fr}. FRANCO.****VENTE EN GROS :**Pharmacie **MORIDE**, 2, Rue de la Tacherie, Paris.

MÉTRORRAGIES de nature diverse
HÉMORRAGIES nasales et dentaires
HÉMOPHILIE

Coton et gaze imbibés
de Sol. à 30 %.

HÉMOSTASE GÉNÉRALE et LOCALE par la
STYPTICINE-MERCK

SEDATIF ★
INOFFENSIF :

DYSMÉNORRÉE
ACCIDENTS DE LA MÉNOPAUSE

5 à 6 doses de 0,6 gr. par jour.

NOTICE EXPLICATIVE ET ÉCHANTILLONS FRANCO :

SPECIALITÉS MERCK, 32, Rue St-Antoine, PARIS.

Tablettes
de **STYPTICINE-MERCK**

DYSMÉNORRÉE — MÉTRORRAGIES
Doses à 0,05 — 5 à 6 par jour.

Pharmacie du Dr Bousquet, 83, Rue La Boétie, Paris.

"IODALIA"

Nouvelle Médication
iodée
intensive

Combinaison organique
Granulé stable, agréable, parfaitement
toléré, même par les Enfants en bas âge.
Doseux élevés, supérieurs à toute
préparation similaire, 6 cgr, d'iodo combiné
au tannin par cuillerée à café.
TOUTES les INDICATIONS de l'IODE
Dose : 2 à 4 cuillerées à café et plus.
Id. sur demande. N°-PELOULE, 2, St-Denis, Paris.

BASS & CO'S

POUR LES

NOURRICES

EXTRA STOUT

Prescrit maintenant par tous les Docteurs

TANNATE D'OREXINE

Le MEILLEUR STIMULANT de l'APPÉTIT, absolument insipide, agissant rapidement chez les
ENFANTS et les ADULTES. — Très efficace dans les cas de **VOUSSEMENTS** de la
GROSSESSE, à la dose de 0 gr. 50, 2 fois par jour, en 2 tablettes d'Orexine chocolatées.
TABLETTES et COMPRIMÉS D'OREXINE : PHARMACIE NORMALE, 17, r. Dronot, Paris
Brochures et Échantillons). M. REINICK, 39, r. Ste-Croix-de-la-Bretonnerie, Paris.

CORSETS
MAYET-GUILLOT

67, Rue Montorgueil, Paris

Inappétence, Dyspepsies, Entérites, Diabète, Neurasthénie, etc.

ENASE

DE COUTURIEUX

FERMENTS DE RAISIN INALTÉRABLES2 à 6 Comprimés de 50 centigrammes par jour, avant ou après le repas. —
4 fr. 50 la boîte.**COMPRIMÉS**

DE

POLY-FORMIATE**COUTURIEUX**

(Form. de Soude, Chaux, Magnésie et Fer).

Doses à 25 centigr. — 6 à 12 par jour en 3 fois avec repas.

COUTURIEUX, 57, avenue d'Antin, PARIS

FACULTÉ DE PARIS

Actes de la Faculté.

THÈSES DE DOCTORAT

Mercredi 7 juin 1905, à 1 heure. — M. ANDRIEU : La tuberculose du tarse chez l'enfant; M. M. Lannelongue, Segond, Broca (Ang.), Achard. — M. PENOUILLIÈRE : Contribution à l'étude du traitement de l'angine angine chez l'enfant du premier âge; M. M. Segond, Lannelongue, Broca (Ang.), Achard. — M. LEAUTE : Etude d'un type clinique de chorée simple mortelle; M. M. Brissaud, Gauthier, Roger, Claude. — M. GAYVET : Chorée syphilitique de la langue (syndrôme et pourcentage); M. M. Gauthier, Brissaud, Roger, Claude. — M. PASCAL : Formes atypiques de la paralysie générale hémiplegique topographique ou prédominante régionale des lésions dans les méningo-encéphalites diffuses; M. M. Roger, Brissaud, Gauthier, Claude.

Joué 8 juin 1905, à 4 heures. — M. SEILLIE : Considérations sur l'anatomie pathologique et le traitement du rein mobile; M. M. Gayon, De Lapersonne, Schwartz, Aubry. — M. COULOMME : L'œil artificiel; M. De Lapersonne, Gayon, Schwartz, Aubry. — M. CAILLAUD : Des injections intra-musculaires d'huile ou d'huile dans les affections oculaires; M. M. De Lapersonne, Gayon, Schwartz, Aubry. — M. CASTER : La douleur physique; M. M. Diefenlof, Gilbert, Vaquez, Rénon. — M. RUDNER : Kystes hydatiques de la fofe et du cholestérol familial; M. M. Gilbert, Diefenlof, Vaquez, Rénon. — M. DA SILVA PEREIRA : Contribution à l'étude des brûlures électriques; M. M. Le Dentu, Berger, Marion, Morestin. — M. OPELHEIM : Contribution à l'étude des kystes hydatiques de la fofe communiquant avec les voies biliaires; M. M. Le Dentu, Berger, Marion, Morestin. — M. GUICHARD : De la résection dans le traitement de l'ostéo-arthrite tuberculeuse du poignet; M. M. Berger, Le Dentu, Marion, Morestin. — M. FAY : Les tumeurs pileuses du talle digestif chez l'homme; leur traitement chirurgical; M. M. Berger, Le Dentu, Marion, Morestin.

EXAMENS DE DOCTORAT

Lundi 5 juin 1905. — Médecine opératoire. Ecole pratique; M. M. Reclus, Schellen, Cusco. — 3^e (Deuxième partie). Laboratoire des travaux pratiques d'anatomie pathologique; M. M. Blanchard, Degrez, Macaigne, Epreuves pratiques. — 1^{re}. Oral. Salle Broussais; M. M. Krimson, Rieffel, Branca. — 2^e. Salle Thérèse; M. M. Gauthier, Gley, Branca. M. Ch. Richet, censeur; M. Broca (Andr.) suppléant.

— 3^e, Chirurgie (Première partie), Charré; M. M. Terrier, Broca (Ang.), Maulaire, M. Lohé (Moreau), suppléant. — 3^e, Chirurgie (Première partie), (1^{re} série), Hôtel-Dieu; M. M. Segond, Delens, Pierre Duval. — 5^e, Chirurgie (Première partie) (2^e série), Hôtel-Dieu; M. M. Taffier, Leguea, Prost. — 5^e (Première partie), Hôtel-Dieu; M. M. Brisson, Teissier, Claude, M. Roger, censeur; M. Gosset, suppléant.

Mardi 6 juin 1905. — Dissection. Ecole pratique; M. M. Poirier, Lannois, Rieffel. — 3^e (Deuxième partie). Laboratoire des travaux pratiques d'anatomie pathologique; M. M. Corail, Jeannel, Mailhard, Epreuves pratiques. — 3^e (Deuxième partie), Oral, Salle Broussais; M. M. Hutinel, Dupré, Guaiet, M. Gilbert, censeur; M. Thiriolis, suppléant. — 3^e (Première partie) (1^{re} série), Charré; M. M. Berger, Schwartz, Marion. — 5^e (Chirurgie Première partie) (2^e série), Charré; M. M. Pozzi, Thierry, Aubry. — 5^e (Deuxième partie), Charré; M. M. Raymond, Gouget, Carnot, M. Gayon, censeur; M. Rénon, suppléant. — 5^e, (Chirurgie Première partie), Hôtel-Dieu; M. M. Le Dentu, De Lapersonne, Morestin, M. Langlois, suppléant. — 5^e, Obstétrique (Première partie), Clinique Tarnier; M. M. Badin, Bar, Demelin, M. Richaud, suppléant.

Mercredi 7 juin 1905. — Dissection. Ecole pratique; M. M. Krimson, Rieffel, Cusco. — 3^e (Deuxième partie). Laboratoire des travaux pratiques d'anatomie pathologique; M. M. Gauthier, Teissier, Roger, Epreuves pratiques. — 1^{re}. Oral, Salle Pasteur; M. M. Poirier, Prost, Branca. — 3^e (Première partie), Oral, Salle Dubois; M. M. Terrier, Rottetier, Wallich, M. Garie, censeur; M. Macaigne, suppléant. — 5^e, (Chirurgie Première partie) (1^{re} série), Launay; M. M. Reclus, Schellen, Gosset. — 5^e, (Chirurgie Première partie) (2^e série), Launay; M. M. Delens, Maulaire, Pierre Duval, M. Landouzy, censeur; M. Leguea, suppléant.

Joué 8 juin 1905. — 3^e (Deuxième partie). Laboratoire des travaux pratiques d'anatomie pathologique; M. M. Joffroy, Guaiet, Mailhard, Epreuve pratique. — 3^e (M. Pouchet, Lannois, Langlois. — 3^e (Première partie) (1^{re} série), Oral; M. M. Pozzi, Poirier, Bar. — 3^e (Première partie) (2^e série), Oral; M. M. Thierry, Demelin, Rieffel. — 4^e. M. M. Chantenne, Dupré, Richard, M. Rayon, censeur; M. Gosset, suppléant.

Vendredi 8 juin 1905. — 3^e (Deuxième partie). Laboratoire des travaux pratiques d'anatomie pathologique; M. M. Landouzy, Roger, Degrez, Epreuve pratique. — 1^{re} (1^{re} série). Oral. Salle Broussais; M. M. Terrier, Schellen, Pierre Duval. — 1^{re} (2^e série), Oral, Salle Broussais; M. M. Delens, Rieffel, Branca. — 2^e, M. M. Garie, Ch. Richet, Rottetier. — 3^e (Première partie), Oral; M. M. Broca (Ang.), Gosset, Pouchet. — 4^e. M. M. Pouchet, Gley, Balthazard, M. Blanchard, suppléant.

chard, censeur; M. Broca (Andr.), suppléant. — 5^e, Chirurgie (Première partie) (1^{re} série), Neker; M. M. Krimson, Taffier, Cusco. — 5^e, (Chirurgie Première partie) (2^e série), Neker; M. M. Reclus, Leguea, Prost, M. Dégère, censeur; M. Maulaire, suppléant. — 5^e, Obstétrique (Première partie), Clinique Baudouin; M. M. Poirier, Leguea, Wallich, M. Legry, suppléant.

Samedi 10 juin 1905. — Médecine opératoire. Ecole pratique; M. M. Pozzi, Thierry, Lannois. — 3^e (Deuxième partie). Laboratoire des travaux pratiques d'anatomie pathologique; M. M. Corail, Bezançon, Richaud, Epreuves pratiques. — 3^e (Deuxième partie), Oral, Salle Corvini. — M. M. Raymond, Vaquez, M. M. Joffroy, censeur; M. Dapré, suppléant. — 5^e (Deuxième partie) (1^{re} série), Bezançon; M. M. Hutinel, Troisier, Jeannel. — 5^e (Deuxième partie) (2^e série), Bezançon; M. M. Chantenne, Thiriolis, Gouget. — 5^e (Deuxième partie) (3^e série), Bezançon; M. M. Gilbert, Rénon, Curat, M. Le Dentu, censeur; M. Aubry, suppléant. — 5^e, Obstétrique (Première partie), Clinique Tarnier; M. M. Budin, Housnier, Demelin, M. Mailhard, suppléant.

Hématodiagnostic et cytodiagnostic. — M. MARCEL LANNÉ, agrégé, médecin des hôpitaux, commencera le mercredi 14 juin 1905, à 8 heures, au laboratoire de la clinique médicale de Laënnec, un *Cours pratique d'hématologie*.

Ce cours sera continué les vendredis, lundis et mercredis suivants, à la même heure, et sera terminé en quinze leçons.

Programme du cours. — 1^{re} Les éléments du sang normal et leurs fonctions. — 2^e Numération; nombre des globules à l'état normal. — 3^e Préparation de sang, sérum, fixation, coloration. — 4^e Hémoglobine, dosage, valeur globulaire. — 5^e Hémoglobine; altérations pathologiques; activité de réduction. — 6^e Globules rouges; altérations pathologiques; résistance globulaire; hyperglobulies et hypoglobulies. — 7^e Les anémies; chloroses; anémies pernicieuses; oligémies. — 8^e Globules blancs; les diverses variétés; formule leucocytaire. — 9^e Leucocytes; valeur diagnostique et pronostique. — 10^e Leucémies et pseudoleucémies; purpura. — 11^e Origine des éléments du sang; les organes hématopoïétiques. — 12^e Coagulation du sang; réseau fibrineux, aléinité du sang. — 13^e Le sérum; ses propriétés précipitantes, agglutinantes, hémolytiques; ses altérations; sérum bilieux, leucé, lactescent. — 14^e Parasites du sang. — 15^e Cytodiagnostic des sérosités et du liquide céphalo-rachidien.

Le drol à verser est de 10 francs.

EUKINASE

EUPEPTIQUE INTESTINAL

H. CARRION & C^o

54, Faub. Saint-Honoré, Paris

TÉLÉPHONE 436.04

PANCRÉATO-KINASE

DIGESTIF PUISSANT

ETABLISSEMENT DE SAINT-GERMAIN (Seine)

SOURCE BADOIT

L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus légère à l'estomac.

ABONNEMENT : France, 20 fr.; Étranger, 26 fr.

LYSO

ANTISEPTIQUE DESINFECTANT

ÉCHANTILLON GRATUIT

à M. les Médecins qui en font la demande

SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU LYSO

61, Boulevard Haussmann, Paris

DÉBIT DE LA SOURCE : 30 Millions de Bouteilles par An

Déclaration d'intérêt Publique datée du 12 Août 1897.

SOCIÉTÉ CHIMIQUE DES USINES DU RHONE

Anciennement GILJARD, P. MUNNET & CARTIER

Siège social au capital de 2.400.000 fr. — Siège social : SAINT-ONS, près LYON

KELENE : Chlorure d'Ethyle "pur"



KELENE POUR NARCOSE

pour la **NARCOSE** et l'ANESTHÉSIE LOCALE

Se vend en tubes de verre et de métal et en tubes gradués pour la Narcoose

ACTIF PHÉNOLÉ OMBILIC

ACIDE SALICYLIQUE — SALICYLATE DE SODRE

GALICATE DE POTASSE

SALOL — RESORCINE — PHTHALOLINE

Hydroquinone

Huile de menthe, Huile méd.

PUBLICATIONS ET PROSPECTUS FRANCO SUR DEMANDE

Chloro-Anémie

CONVALESCENCES

ATONIE



FERRO-CHINA

DE FER

Protocalate de Fer et Quassine Cristallisée.

Le plus Actif des Ferrugineux

PARIS — 43, Rue de Saintonge, ET PHARMACIES.

TUBERCULOSE PULMONAIRE

BRONCHITES AIGÜES et CHRONIQUES

DILATATION des BRONCHES

PLEURÉSIES



Eucalyptol absolu

Iodoformo-crésoté.

Antiseptique Pulmonaire Incomparable

PARIS — 43, Rue de Saintonge, ET PHARMACIES.

UNIVERSITÉS DE PROVINCE

Ecole de médecine de Rouen. — M. HALLÉRY vient d'être nommé professeur suppléant, à l'Ecole de médecine de Rouen.

HOPITAUX ET HOSPICES

Le service de garde dans les hôpitaux. — Le Conseil de surveillance vient de compléter ainsi l'article 139 du règlement général sur le service de santé relatif à l'organisation et à l'exécution du service de la garde des internes en médecine dans les hôpitaux et hospices :

« Tout interne qui, étant de garde, aura abandonné son service ou se sera fait remplacer sans l'autorisation expresse du directeur de l'établissement, sera passible des peines ci-après :

Premier manquement. — Avertissement avec suppression de l'indemnité fixe pendant un mois.

Première récidive. — Blâme notifié directement par le directeur de l'Administration avec suppression de l'indemnité fixe pendant deux mois.

Deuxième récidive. — Suspension de fonctions d'un à trois mois.

Troisième récidive. — Radiation. »

Ainsi qu'il est dit à l'article 130, ces peines seront prononcées par le directeur de l'Administration après avis du Conseil de surveillance. Cependant, en cas d'urgence et notamment pendant les vacances du Conseil de surveillance, le directeur de l'Administration pourra appliquer les peines ci-dessus spécifiées sans n'être préalable du Conseil, à charge de l'en aviser ultérieurement.

NOUVELLES

Paris et Départements.

Distinctions honorifiques. — LÉÇON D'HONNEUR. — *Cherbourg.* — M. Lohat, médecin-major de 2^e classe.

Le monument du professeur Tarnier. — Demain auront lieu à 10 heures du matin, 12, avenue de l'Observatoire, sous la présidence de M. Bienvenu-Martin, ministre de l'Instruction publique, l'inauguration du monument élevé par souscription au professeur Tarnier, et la remise de ce monument à la ville de Paris par M. le professeur Brouardel, au nom du Comité.

Service de santé de la marine. — M. le médecin principal Arène, du port de Toulon, est désigné pour remplir les fonctions de médecin-major au 5^e dépôt des équipages de la flotte.

M. le médecin de 1^{re} classe Lorin, du port de Brest, est désigné pour embarquer sur la *Calédonia* (école annexe de couloir).

M. le médecin de 1^{re} classe Viguer, du port de Toulon, est désigné pour embarquer sur la 4^e flottille de torpilleurs de la Méditerranée.

— Sont désignés pour occuper les emplois sédentaires créés par l'arrêté ministériel du 3 Mai 1905 portant organisation du service médical des arsenaux :

A Cherbourg : M. le médecin principal Menier, du port de Cherbourg; M. le médecin de 1^{re} classe Gaillet, du port de Cherbourg.

A Brest : M. le médecin en chef de 2^e classe Guézennec, du port de Brest; M. le médecin de 1^{re} classe Aubry, du port de Brest.

A Lorient : M. le médecin principal Lucenrès, du port de Lorient; M. le médecin de 1^{re} classe Porre, du port de Toulon.

A Rochefort : M. le médecin principal Aubert, du port de Toulon; M. le médecin de 1^{re} classe Gorron, du port de Rochefort.

A Toulon : M. le médecin en chef de 2^e classe Traubaud, du port de Toulon; MM. les médecins de 1^{re} classe Berriot et Tuallet, dit Toullet, du même port.

— M. le médecin principal Pungler, du port de Brest, est désigné pour aller servir à la prévôté de la fonderie de Ruille.

Etranger

Faculté de médecine d'Amsterdam. — M. A. P. J. Van den Broek est nommé privatdocent d'anatomie.

Faculté de médecine de Berlin. — Le titre de professeur a été conféré à M. Oskar Spitta, privatdocent d'hygiène.

Faculté de médecine de Marbourg. — M. H. Schröder est nommé privatdocent de médecine.

Faculté de médecine de Vienne. — M. Emil Raimann est nommé privatdocent de neurologie et de psychiatrie.

Faculté de médecine de Königsberg. — M. Walter Hündrich est nommé privatdocent de médecine interne.

Faculté de médecine de Yuryev. — M. Mikhaïlov est nommé professeur ordinaire d'obstétrique et de gynécologie.

CONCOURS

Médecin des hôpitaux. — Sont nommés médecins des hôpitaux MM. Rist et Landry.

L'épreuve supplémentaire pour la désignation du troisième admis aura lieu aujourd'hui à 5 heures à l'hôpital Lariboisière.

Chirurgien des hôpitaux. — Le premier concours pour la nomination aux places vacantes de chirurgien des hôpitaux vient de se terminer par les nominations de MM. Duval et Boudet.

Le jury du deuxième concours de chirurgien des hôpitaux est composé de MM. Duplay, Terrier, Guinard, Remyer, Hirtmann et Chaurin qui ont accepté. M. Piquet n'a pas encore fait connaître son acceptation.

Prosecteur. — COMPOSITION ÉCRITE. — Ont obtenu : MM. Garas, 25 ; Mercadé, 25 ; Chevassu, 27 ; Le Sourd, 23 ; Ockiney, 25 ; Mallopo, 27.

Séance ce matin à 9 h. 1/2, à la Faculté de médecine, au foyer des professeurs.

Ecole annexe de médecine navale. — Un concours pour l'emploi de professeur de petite chirurgie et de gynécologie médicale à l'école annexe de médecine navale de Toulon sera ouvert dans ce port le 10 Octobre 1905.

RENSEIGNEMENTS

Deux internes des hôpitaux commenceront très prochainement conférence privée d'externat. Ecrire : P. M., n° 155.

A louer. en totalité, maison de 250 mètres de superficie, grand terrain planté, hangar. Convendrait pour maison de santé ; 71, rue et cité Falguière, près l'Institut Pasteur. S'adresser à M^{me} Gallois, 64, rue de la Botte, Paris.

Paris. Dans quartier industriel homme clientèle à céder. Bapport 18.000 fr. Conditions avantageuses. Bel appartement. Bretin, 47, Bd. Saint-Michel, Paris.

OUATAPLASME DU D^r LANGLEBERT
Phlegmons, Eczéma, Impétigo, Psoriasis, Erysipèle, Brûlures.

Le Gérant : PIERRE AUGER.

Paris. — L. MARTELHEUX, imprimeur, 1, rue Cassette.

MASSON ET C^e, Éditeurs, Libraires de l'Académie de médecine, 120, boulevard Saint-Germain, PARIS (6^e)

SAMUEL POZZI

Professeur de Gynécologie à la Faculté de médecine de Paris, Membre de l'Académie de médecine, Chirurgien de l'hôpital Broca.

TRAITÉ DE GYNÉCOLOGIE

Clinique et Opératoire

QUATRIÈME ÉDITION, ENTIÈREMENT REFONDUE

AVEC LA COLLABORATION DE F. JAYLE

Vient de paraître :

TOME I

Asepsie et Antiseptie. — Anesthésie. — Moyens de réunion et d'hémostase. — Exploration gynécologique. — Métrites. — Fibromes utérins. — Adénomes et Adéno-myomes de l'utérus. — Cancer de l'utérus. — Sarcome et endothéliome de l'utérus. — Tumeurs utérines d'origine placentaire. — Déviations de l'utérus. — Prolapsus des organes génitaux. — Inversion de l'utérus. — Différences.

1 vol. grand in-8, de xvi-766 pages avec 526 figures dans le texte. Relié toile. 20 fr.

Tome II. — Maladies des annexes. — Tuberculose génitale. — Grossesse extra-utérine. — Maladies du vagin. — Maladies de la vulve. — Malformations. (Sous presse.)

Le Tome II, actuellement sous presse, sera vendu 15 francs.

A dater de l'apparition du Tome II, le Tome I ne sera plus vendu séparément et le prix de l'ouvrage complet sera porté à 40 francs.

NUCLÉO-FER GIRARD

NOUVELLE MÉDICATION MARTIALE

Le Nucléinate de Fer


Le Fer se trouve à l'état de Nucléinate dans le **Caïf, le Lait et le Foie**

La teneur des globules en **Hémoglobine** s'accroît en quelques jours de **30 à 90 %** par le traitement au **Nucléinate de Fer**

Les **Pilules Nucléo-Fer Girard** contiennent **10 centigr.** de Nucléinate de Fer

4 à 6 Capsules par jour avant les repas.

Rue de Condé PARIS



HOPOGAN

Peroxyde de Magnésium.

Poudre, Comprimés, Granulés, Gâteaux, Paquets, Capsules, Kératoliques.


PRODUCTION CONTINUE D'OXYGÈNE à l'état naissant en présence des Acides faibles et des ferments

PAR LES

Peroxydes Médicinaux

Préparés par M. H. BOCQUILLON-LIMOUSIN, Docteur en Pharmacie, 2 bis, rue Blanche, PARIS

Nos Peroxydes sont chimiquement purs, de stabilité parfaite, d'un dosage rigoureux en oxygène pur.



EKTOGAN

Peroxyde de Zinc.

Poudre, Pommade, Huile, Emplâtre, Comprimés, Ovale, Gaze, Capsule, Bougies, Crevasses.

ADOPTÉS dans les HOPITAUX par l'ASSISTANCE PUBLIQUE et par le Service de Santé du MINISTÈRE de la MARINE

<h3 style="text-align: center;">HOPOGAN</h3> <p>Remarquable antiseptique gastro intestinal.</p> <p>Indications : <i>État subaiguë de la bouche, renvois, vomissements, nausées, vomissements, balonnement épigastrique accompagné de palpitations de cœur, névroses, diarrhées téberculaires, diarrhées infantiles.</i></p> <p style="text-align: right;">Prof. GILBERT.</p>	<p>Nos produits expérimentés avec succès dans les Hôpitaux de Paris, ont été adoptés dans les services suivants :</p> <p style="text-align: center;">HOPOGAN</p> <p>Broussais : Prof. Gilbert. Beaujeu : Dr Rollin, Trésorier. Broussais : Dr Séverin. Charité : Dr Labadie-Lagrave, Toupet. Cochin : Dr Wislitz. Edouard-Audébert : Dr Hittelm. Enfants-Malades : Dr Grancher, Variot. Lariboisière : Dr Legendre, Tardieu. Necker : Dr Hittelm. Pitié : Dr Hittelm. Toussaint : Dr Lamoignon, Pharmatier. Bicêtre : Dr Marie. — Bichat : Dr Talmont.</p> <p style="text-align: center;">EKTOGAN</p> <p>Boudant : Dr Chaptal. — Beaujeu : Dr Michaut, Tuffier, Liary. — Bichat : Dr Leguen — Broussais : Dr Pollet. — Broussais : Dr Broussais, Prof. Puzat. — Cochin : Dr Quinquart. — Méric : Dr Quinquart. — Enfants-Malades : Dr Jabinet. — Enfants-Malades : Dr Broussais. — Hôtel-Dieu (Anesthésie) : Dr Champetier de Ribes. — Laennec : Dr Delbet, Lecommand. — Lariboisière : Dr Schollon, Poirier, Hartmann. — Pitié : Dr Terrier, Vathier, Legue (acc.). — Saint-Antoine : Dr Blond, Ullm, Lemoigne, Bar (acc.). — Saint-Louis : Dr de Bourmann, du Castel, Danlos. — Trousseau : Dr Lejeune.</p>	<h3 style="text-align: center;">EKTOGAN</h3> <p>« Puissant antiseptique externe pour le traitement des plaies fongiques aseptiques et infectées, Plaies fongiques des diverses maladies cutanées, vénériennes. En Gynécologie, Néphrologie et Otolologie, et Odontologie. »</p> <p style="text-align: right;">Dr CHAPTAL, chirurgien (Hôp. Beaujeu).</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Un certain nombre de Docteurs, Médecins ou Chirurgiens des Hôpitaux de Paris et de la Province nous ont informés qu'en raison du prix élevé de l'Hoportun et de l'Ektogan, ils ne pouvaient en continuer l'usage dans leur service. Nous avons décidé de réduire le prix de vente de 50 00 pour les Hôpitaux, Maisons de Santé, Cliniques, Dispensaires, etc., etc. — Si des Peroxydes du commerce sont offerts à des prix inférieurs, notre devoir est de mettre en garde le Corps médical contre ces produits de stabilité imparfaite, d'une teneur en Peroxyde pur très variable et souvent caustique. Il est donc indispensable, pour éviter les inconvénients, de prescrire et d'exiger les noms HOPOGAN et EKTOGAN.

Toute la littérature concernant ces deux produits sera envoyée avec des échantillons sur toute demande de Docteurs et adressée franco à domicile par la Compagnie Française des Peroxydes, H. ROSE et C^e, 17, rue d'Athènes, Paris (9^e)

Goutte, Rhumatismes

PRASOÏDE DU DOCTEUR HECKEL

(GLOBULARINE et GLOBULARÉTINE)

Communication à l'Académie de Médecine (20 Mai 1894)

PARIS. 6, rue Chanoinesse.



LE PHENOSALYL TERGINOT

Gucrit Rhumes, Bronchites

QUELQUES INHALATIONS SUFFISENT

Le plus efficace des gargarismes

En flacons de 125 et 250 gr. — Se méfier des contrefaçons

LE JOURNAL

Economique et Financier

ORGANE COMPLÈTEMENT INDÉPENDANT

Rédigé par des sommités économiques et financières. Le plus répandu et le mieux informé des journaux financiers

17^e Année — Paraît le Mercredi — Abonnement : 3 fr. par an.

16 PAGES DE TEXTE

Chaque semaine des études financières d'actualité, les comptes rendus des Assemblées générales, des Informations, en un mot tout ce qui intéresse les porteurs de titres : tirages, lots et remboursements, coupons, dividendes, etc., etc.

SERVICE SPÉCIAL DE RENSEIGNEMENTS FINANCIERS

ATTIRE EXCEPTIONNEL. Le journal est adressé gratuitement à titre d'essai pendant 5 mois, sur simple demande, 35, r. de la Victoire, PARIS.

VALÉROBROMINE LEGRAND

LA

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMERO { Paris ... 40 centimes.
Dep. et Etr. 45 centimes.

— ADMINISTRATION —
MASSON ET C^e, ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain
PARIS (VI^e)

ABONNEMENTS :
Paris et Départements 40 fr.
Union postale 45 fr.
Les abonnements partent du commencement
de chaque mois.

F. DE LAPERRONNE
Professeur de clinique médicale
à l'hôpital-Liégeois.
Membre de l'Acad. de médecine.
E. BONNAIRE
Professeur agrégé,
Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.
E. DE LAVARENNE
Médecin des Haux de Lachen.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —
L. LANDOUZY
Professeur de clinique médicale
à l'hôpital Liégeois.
Membre de l'Acad. de médecine.
M. LETULLE
Professeur agrégé,
Médecin de l'hôp. Bicêtre.
J.-L. FAURE
Professeur agrégé,
Chirurgien de l'hôp. Tivry.

H. ROGER
Professeur de Pathologie exp.
à la Faculté de Paris.
Méd. de l'hôp. de la Charité.
M. LERMOYER
Médecin
de l'hôpital Saint-Antoine.
F. JAYLE
Chef de clin. gyn. à l'hôp. Broca,
Secrétaire de la Direction.

— RÉDACTION —
E. DE LAVARENNE
DIRECTEUR

— SÉCRÉTARIAT —
P. DESFOSSES
J. DUMONT — R. ROMME

Les bureaux de rédaction sont ouverts à la
Librairie Masson les lundis, Mercredis, Vendredis,
de 9 h. à 6 h.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

THEODORIS. L'anémie du mineur en milieu régimentaire.

M. CHAPEY. Quelques points de la technique de l'appendicéctomie. Incision de la paroi. Traitement du moignon. Drainage par l'abdomen, par le rectum ou le vagin.

MÉDECINE PRATIQUE

A. LOIR. Applications du Insulisme.

CONGRÈS

XXXIV^e Congrès de la Société allemande de chirurgie. tenu à Berlin du 28 au 29 Avril 1905 (suite). — De la pneumonie post-opératoire conduisant aux interventions sur l'abdomen.

SOCIÉTÉS DE L'ÉTRANGER

Académie médico-phibique de Florence. — Nouvelle contribution à l'étude de l'indépendance des territoires hépatiques.

Académie de médecine de Rome. — Tuberculose du ptyre. — Pathologie de la veine cave inférieure et des veines sus-hépatiques avec cirrhose du foie. — Nouvelle contribution à la connaissance de la leucémie.

SOCIÉTÉS DE PROVINCE

Société des sciences médicales de Lyon. — (Esophagotomie externe pour corps étranger de l'oesophage. — Étiologie aiguë des panphlévites.

Société nationale de médecine de Lyon. — Brachionomie cervicale mal traitée par la radiothérapie.

ANALYSES

Anatomie, Histologie et Physiologie normales. — **GALEI et APPIANI.** Sur la présence constante, la quan-

tité et l'origine de l'acide urique dans les fèces de l'homme normal.
Pathologie chirurgicale. — **KROPAC.** Contribution à l'étude des diverses formes de gangrène foudroyante.
Néurologie. — **M. DELACROIX.** Contribution à l'étude clinique de la leucémie lymphatique.
Néurologie et Psychiatrie. — **A. D'ORMEIA et F. MAGGIOTTO.** Recherches sur l'urologie de la démence précoce.
Voies urinaires. Opéras génitales de l'homme.
Gafricet. Contribution au traitement du cancer du rein chez l'adulte. — **L. BERNARD.** Les affections tuberculeuses des reins.
Ophthalmologie. — **A. LÉRY.** Etude de la rétine et du nerf optique dans l'anurie tabulique.

Thérapeutique générale. — **A. SANTINI.** Des injections radio-urinaires de salicylate de soude dans le rhumatisme arthritique commun. — **ANTOINE.** Traitement des hydatyroses et hématothroses du genou par l'air surchauffé.

CHRONIQUE

E. BONNAIRE. Inauguration du monument Tarnier.

PRATIQUE MÉDICALE

Traitement de la méningite cérébro-spinale épidémique.

LIVRES NOUVEAUX

BIBLIOGRAPHIE

NOTES DE CLINIQUE ET D'THÉRAPEUTIQUE

NOUVELLES

**GUÉRISON de la PNEUMONIE
et de la CONGESTION PULMONAIRE
en 48 ou 96 heures par la**

STIMULINE

Antitoxine, Bacille de Koch et Pneumocoque.
L'antitoxine et l'émulsion : Laboratoires **E. VIEL**, RENNES

ALLEVARD-LES-BAINS

Maladies du Poirine. — Voies respiratoires.

SALINS DU JURA

Débités des Femmes et des Enfants.

ST-GERVAIS-LES-BAINS

Dermatoses. — Neurasthénie.

PURGYL

LAXATIF IDÉAL
Non irritant.
Pas d'acoutement.
Le même goût que les autres.
Échant. gratuits et demande. **KCEELY**, 107, r. Réaumur, Paris.

AMPOULES BOISSY

A L'IODURE D'ÉTHYLE
Antitum.

ST-LÉGER, Docteurs, Internes, Étudiants, GRATIS.

Écrire Paris, Compagnie de Pongues, 15-17, rue Aubert.

SAINT-GALMIER BADOIT

Rhumatismes
NEURALGIES, SCIATIQUE,
LUMBAGO, GOUTTE
Liniment sans odeur incommode. — Le flacon, 3 fr. 50. — Pharm. GIGON, 7, r. Coq Héros, PARIS, et toutes pharmacies.

MÉDICATION SALICYLÉE LOCALE PAR

L'ULMAROL

INAUGURATION

DU MONUMENT TARNIER

L'inauguration du monument élevé par souscription à la mémoire de S. Tarnier et la remise de ce monument à la Ville de Paris par le professeur Brouardel, au nom du Comité, ont eu lieu sous la présidence de M. Bienvenu-Martin, ministre de l'Instruction publique, le 1^{er} Juin.

Ce monument consiste en un haut-relief dû au ciseau de Denys Puech. L'élegant portique, qui l'encadre et le relie harmonieusement aux lignes sévères du bâtiment hospitalier dont il fait désormais partie, est l'œuvre de l'éminent architecte Scaillet, de Gisors. L'ensemble monumental anime et décore cette façade de la clinique Tarnier, arrondie, étroite et haute, en forme de poupe de navire, hier encore maussade d'aspect en sa nudité, qui regarde la place de l'Observatoire.

Ce marbre, que chacun a pu admirer au Salon de 1904, sobre de conception et de lignes, adéquat ainsi aux goûts et aspirations de celui qu'il représente, avoisine les deux chefs-d'œuvre de Carpeaux et de Rude, la cèthère fontaine et la statue de Ney, entre lesquels il ne laisse pas de faire remarquable figure.

Tarnier y est représenté en tenue d'hôpital, blouise et tablier, debout au côté du lit d'une accouchée tenant son enfant en ses bras, avec, au chevet, l'indication d'une couveuse. La reprodu-

TRAITEMENT DES MÉTRITES Par le **NEOFILLOS**
PERDRIEL
MÉTODE DU PROFESSEUR RICHELOT

TRAITEMENT des AFFECTIONS PULMONAIRES

Comprimés Thicocol

ROCHE

Préparation efficace, d'usage, d'usage. **Marché**
125 comprimés par boîte. — Prix en Gros 2 fr.
F. HOFFMANN-LA ROCHE & C^e, 7, St-Glaude, Paris, 3^e

Thigénol Roche

Au pharmacien, le prix du bidon de 100 gr. : 3 fr.

MODES D'EMPLOI { **Pansements** Thigénol, 25-50 gr.
vaginaux. 1/2 comprimé 0.5 pour 100 gr.
Ovules vaginaux à 30 %

F. HOFFMANN-LA ROCHE & C^e, 7, St-Glaude, Paris, 3^e

POUGUES TONI-DIGESTIVE

CENASE de Ch. COUTUREUX
15, avenue d'Antin, Paris.
Ferments de raias inaltérables, 2 à 4 comprimés par jour.
INAPPÉTENCE, DYSPESIES, ENTERITES, DIABÈTE, ETC.

Boldo-Verme contre maladies du foie, dyspepsies, l'atonie, fièvres intermittentes, cachexies paludéennes

KEFIR CARRION 54, Faubourg
Saint-Hippolyte,
Tél. 135-64

0 f. 35 la bouteille de 225 cc. (environ) livrée à domicile.

LÉCITHINE ROGIER

ANÉMIE,
NEURASTHÉNIE,
FAIBLESSE G^e

FRANGULOSE FLACH

Guérit la CONSTIPATION

AMPOULES D'HETOL CARTAZ

GUÉRISON DE LA TUBERCULOSE. Pharmacie CARTAZ, 81, r. Lafayette.

tion des traits du maître, vu de profil, est presque parfaite d'exactitude. Il ne fallait pas moins que tout le talent de D. Puech pour réaliser ce tour de force : la reproduction par le statuaire de l'effigie d'un homme que celui-ci n'a pas vu et qu'il ne connaît que par documents. Ce que peuvent admirer surtout ceux qui ont eu la fortune de vivre aux côtés du maître, c'est le naturel et la justesse de l'attitude méditative, le front légèrement incliné en avant, qui lui étaient habituels dans ses causeries cliniques ; on est frappé en particulier, de cette expression de bon-souriant et confiant qui forçait la vénération de toutes, riches ou pauvres, qui mettaient entre ses mains leur sort et celui de leur enfant.

Au frontispice, le nom, avec les dates de naissance et de mort, 1828-1897. À la base, ces mots : « Au Maître qui consacra sa vie aux nôtres et aux enfants, ses collègues, ses élèves, ses amis, ses admirateurs. » Dans sa concision, pourtant si simple, cet exergue renferme un terme de trop : le mot « élèves » fait pleurnicher, car, à tous ceux qui le suivirent, Tarnier dispensa toujours largement et de pair l'instruction et l'amitié. Mais ce n'est pas, comme bien on pense, à l'homme bon qu'a été dédié le monument. A ce titre, en effet, trop nombreux seraient les candidats au marbre justement qualifiés en notre profession et en notre pays. C'est le combattant victorieux de la fièvre puerpérale, l'initiateur de la mise en pratique de l'asepsie et de l'antisepsie obstétricales, le sauveur économe de tant d'existences de mères et de tout



LE MONUMENT TARNIER
Inauguré le 1^{er} juin 1905.

petits, dont il convenait de matérialiser le souvenir en offrant au passant l'image d'un des grands bienfaiteurs de l'humanité.

C'est ce qu'en termes élevés et en des phrases empreintes de reconnaissance émue ont excellemment célébré, au cours de cette cérémonie, M. Brouardel, en remettant le monument à la Ville au nom du Comité, M. Rebillard, vice-président du Conseil municipal, et le Préfet de la Seine au nom de la Ville, MM. Pinard et Budin au nom de la Faculté et de l'Académie de médecine, M. Mesureur au nom de l'Assistance publique, et le Ministre de l'Instruction publique au nom du gouvernement et du pays.

E. BONNAIRE.

PRATIQUE MÉDICALE

Traitement de la méningite cérébro-spinale épidémique.

M. J. RUEHMANN (de Berlin) (*Berl. klin. Woch.*, 1905, n° 18) déclare avoir obtenu d'excellents effets de l'iodate de sodium qui posséderait un pouvoir bactérielle très marqué, grâce aux quantités relativement considérables d'iodate à l'état naissant qu'il dégage au sein de l'organisme. Rapidement, on assisterait à la disparition de la fièvre, des parésies spasmodiques des membres, des symptômes cérébraux, etc.

L'iodate de sodium peut s'administrer par les voies buccale, sous-cutanée ou sous-arachnoïdienne.

Par la voie buccale, M. Ruehmann fait prendre le sel en solution aqueuse : 4 grammes dans 200 grammes d'eau distillée, à la dose de 3 à 4 cuillerées à soupe par jour pour les adultes ;

CLIN & C^{IE}

VIN NOURRY IODOTANÉ

Exempt de tout iodure alcalin ; Goût agréable ; Assimilation parfaite. Succédané de l'huile de Foie de Morue.

Chaque cuillerée à soupe contient : Cinq centigr. d'iodé ; Dix centigr. de Tanin ; ou combinaison.

INDICATIONS : Lymphatisme, Anémie, Menstruation difficile, Affections pulmonaires torpides.

DOSE : Adultes, une cuillerée à soupe ; aux repas. 804

ÉLIXIR DÉRET bi-iodé

Solution vineuse à base d'iodure double de Tanin et de Mercure.

Chaque cuillerée correspond à un centigramme de biiodure de mercure. **SYPHILIS — MALADIES CUTANÉES**

Ne provoque ni Hydrargyrisme, ni Diarrhée. Évite par la façon dont il est présenté les soupçons de l'empoisonnement.

DOSE : De une à deux cuillerées à soupe par jour. 807

SOLUTION DE SALICYLATE de SOUDE du D^r CLIN

Dosage rigoureux ; Pureté absolue ; Goût agréable.

2 grammes de Salicylate de Soude par cuillerée à soupe. 50 centigr. de Salicylate de Soude par cuillerée à café.

Le Meilleur Mode d'administration du Salicylate de Soude. 805

SOLUTION d'ANTIPYRINE du D^r CLIN

D'un dosage rigoureux, d'une pureté absolue.

Évite aux malades les effets accessoires de l'Antipyrine.

Un gramme d'Antipyrine pure par cuillerée à soupe.

Se vend par flacons et par demi-flacons. 808

PILULES du D^r MOUSSETTE

Chaque Pilule exactement dosée contient :

Un cinquième de milligramme d'Acétiène cristallisé, 5 centigrammes de Quinquin.

INDICATIONS : Névralgies, Migraines, Sciatique, Affections Rhumatismales.

DOSES : Deux par jour, une le matin et une le soir, en augmentant s'il y a lieu, suivant la susceptibilité du sujet. 809

DRAGÉES de Fer Rabateau

Légitime de l'Institut, Prix de Thérapie.

À base de Protoclaurure de Fer chimiquement pur Facilement solubles dans l'estomac, absorbées à l'état de Chloro-Albuminate de fer.

Considérées dans les travaux les plus récents comme le véritable spécifique de la Chloro-Anémie.

INDICATIONS : Chloro-Anémie, Convalescence, Épuisement. Ne déterminent ni constipation, ni diarrhée. 809

CLIN & C^{ie} — F. COMAR & FILS & C^{ie}, 20, Rue des Fossés-St-Jacques, PARIS.

LUSOFORME

FOURNEAU SAPHIR — SANS ODEUR — NON TOXIQUE — NON IRRITANT
CHIRURGIE — OBSTÉTRIQUE — GYNÉCOLOGIE
Stérilisation des Vases et des Instruments
N^{os} genre, parisiens d'Antiseptique, 15, rue d'Argenteuil, Paris

ANTISEPTIQUE
DÉSODORISANT
DESINFECTANT

chez les enfants, ces doses doivent être, bien entendu, diminuées proportionnellement à l'âge.

Lorsqu'il est impossible de donner le médicament par la bouche, on l'administre par la voie hypodermique : 2 ou 3 injections de 1 ou 2 centimètres cubes d'une solution de 1 gramme d'iode de sodium dans 20 grammes d'eau distillée additionnée de préférence de 30 centigrammes d'eucaine. Les injections sont pratiquées, autant que possible, dans le voisinage de la tête, au niveau du front, de chaque côté du cou, dans les épaules, dans la partie supérieure de la poitrine. Il est bon d'anesthésier au préalable l'endroit de la piqûre à l'aide d'un jet de chlorure d'éthyle.

Ajoutons que, chez les malades qui ont conservé ou repris toute leur connaissance, on peut combiner les deux voies buccale et sous-cutanée, et donner, par exemple, par la bouche, 3 à 4 cuillerées à soupe de la première solution et par la peau 1 centimètre cube de la deuxième solution par jour.

Enfin, M. Itubemann pense qu'il y aurait avantage à recourir aux injections sous-arachnoïdiennes chez les malades qu'on traite par des ponctions lombaires plus ou moins répétées : il conviendrait, dans ce cas, d'injecter à chaque fois jusqu'à 4 et 4 centimètres cubes de la solution précédente.

Il est bien entendu que ce traitement n'exclut pas les autres mesures thérapeutiques d'usage contre la méningite cérébro-spinale épidémique.

D.

LIVRES NOUVEAUX

T. Heryng. *Untersuchungs- und Behandlungsmethoden der Kehlkopf-Krankheiten* [Méthodes d'exploration et de traitement dans les affections du larynx]. 1 vol. in-8°, 388 pages, avec 161 figures et 4 planches. Berlin, 1905 (JULIUS SPRINGER, éditeur).

La technique laryngologique s'enrichit chaque année de procédés nouveaux, dont les progrès des sciences physico-chimiques expliquent l'éclosion.

Les procédés d'éclairage (électridité, acétylène, incandescence), les méthodes de traitement (électrolyse, injections intratrachéales, massage et chirurgie laryngale), l'instrumentation (appareils à inhalation et à pulvérisation, instruments endolaryngiques), la pharmacologie laryngique elle-même ont été modifiés ou même complètement renouvelés dans ces dernières années. Malheureusement, jusqu'ici, il n'existait pas de description d'ensemble de ces perfectionnements, étudiés en et dans des mémoires éparpillés ou très insuffisamment indiqués dans les rares ouvrages de laryngologie récemment publiés.

Le livre de Heryng vient à son heure pour nous donner un exposé clair et complet de tous les procédés d'examen et de traitement, anciens ou nouveaux, à la disposition du laryngologiste moderne.

C'est un ouvrage didactique, méthodique, dans lequel les débutants trouveront la description minutieuse non seulement des instruments et des agents thérapeutiques employés en laryngologie, mais aussi la façon de s'en servir adroitement et utilement. Les conseils qu'ils y liront sont ceux d'un homme ayant trente-deux ans de pratique et leur livrant le fruit de son expérience. Bien des spécialistes exercés en feront leur profit.

M. BOULAY.

Vèvre. — *Nus dents et celles de nos enfants*. Une brochure de 75 pages. Paris, 1905. Prix : 2 francs (CHEZ L'AUTEUR).

Sous une forme familière l'auteur a fait en cette plaquette, un exposé complet fort clair et fort pratique des notions de stomatologie vraiment indispensables à notre époque.

Sont successivement étudiées : les premières dents de lait, la dentition, la dent de six ans ; les maladies fréquentes de la bouche et des dents chez les enfants : muguet, aphies, stomatites, périostite alvéolo-dentaire, érosions, déviations, tartre, carie, traumatismes et fractures, accidents de la dent de sagesse ; les substances nuisibles aux dents : l'obstruction des dents ; les dents artificielles.

Le livre est destiné aux mères ; les médecins le liront avec fruit.

ALFRED MALETYET.

J.-A. Fort. — *Nouvel abrégé d'anatomie*. Un vol. in-32 de 556 pages avec 205 figures dans le texte. 7^e édition, 6 fr. 50 cartonné (Paris, 1905, MALOINE, éditeur).

Spécialement destiné à accompagner l'étudiant à l'anatomie, le *Nouvel abrégé d'anatomie* de M. J.-A. Fort, dont paraît aujourd'hui la septième édition, est un petit volume essentiellement pratique et des plus recommandés à consulter au cours des dissections.

Tout soigneusement au courant de toutes les nouveautés anatomiques et abondamment illustré de figures bien dessinées, ce livre constitue un guide excellent pour les révisions générales aux veilles d'examen.

GEORGES VITTOU.

R. Darzein. — *Précis de Radiographie dentaire*, à l'usage des chirurgiens-dentistes et des étudiants en chirurgie dentaire. Paris, 1905, 1 vol. in-8° de 100 pages avec 30 figures. Prix : 3 fr. (VIGOT, frères, éditeurs.)

Les chirurgiens-dentistes et les étudiants en chirurgie dentaire, auxquels s'adresse cet ouvrage, y trouveront la vue d'ensemble, les notions et les définitions élémentaires qu'ils pourraient ne pas posséder et qui leur seront utiles pour pousser plus avant l'étude de la radiologie.

G. MANU.

BIBLIOGRAPHIE

999. — G. Beltrami. — *L'ASTHÉNIE GÉNÉRALE* PAR LE PHOTODYNAMIQUE. Paris, 1905, 1 vol. in-16 de xiv-136 pages. (J.-B. Baillière et fils, éditeurs.)

1000. — G. Loygue. — *L'UNION DE GÉNIE*. TH. M. DOSTOÏEVSKI. [Étude médico-psychologique]. Paris, 1905, 1 vol. gr. in-8° de 183 pages. Prix : 2 fr. 50. (J. Maloine, éditeur.)

Capsules Dartois

Doses à 5 centigr. de Véritable crémone de hêtre et 20 centigr. d'huile de foie de morue.

Procédé spécial de fabrication

évitant toute irritation des voies digestives

De 2 à 5 en milieu de repas, ou avec une tasse de lait ou de tisane.

Brochites, Catarrhes, Phtisie, Tuberculose

Le flacon, 3 fr., rue de Rennes, 84, Paris, et les Pharmacies



APHYSO-CAUTÈRE DECHERY
Cautère à fonctionnement automatique
SANS SOUFFLER
Voir le descriptif dans le numéro du 18 septembre 1904.
Prix : 75 francs.
GASSELLIN, CONSTRUCTEUR
4, boul. St-Martin, PARIS

IODALOSE GALBRUN

SOLUTION CONCENTRÉE ET TITRÉE DE PEPTONIDE GALBRUN

IODE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE

Combinaison complète et stable de l'iode avec la Peptone.
REMPLACE TOUJOURS avec avantage l'IODE et l'IODURE dans les cas de
Arthritisme, Goutte, Rhumatisme, Artréocirculation, Angine de Poitrine, Maladies du Cœur et du Vaisseau,
Asthme et Emphyseme, Scrofale, Affections glandulaires, Rachitisme, Goitre, Fibrose, Syphilis, Oubésité.

Iode physiologique VINGT FOIS PLUS ACTIF que l'Iode des Teintures.
Cinq gouttes IODALOSE, prisent une fois par jour, équivalent à dix gouttes d'Iode de Teinture.
Doses moyennes : cinq à vingt gouttes pour Enfants, six à cinquante gouttes pour Adultes.
Communication du *Mit-Gesundheits-Internationaler Museum*, Paris 1904.

Pharmacie GALBRUN, 4, Rue Beaumartin, PARIS et toutes Pharmacies.

BANDAGES
MAYET-GUILLOT
67, Rue Montorgueil, Paris

Traitement physiologique de la **CONSTIPATION**
EUSECRETINE
MODE D'EMPLOI :
Prendre 2 capsules à la fin du repas et le reste au cas capsules de demi-heure ou demi-heure.
DOSES avant l'intensité de la constipation. — Opérateurs : 6 à 8 capsules à chacun des deux premiers repas. — Ordinaires : 4 à 6. Les autres qui font persévérer, 2 à 3 suffisent.
Envoi d'Echantillons aux Médecins. — H. GARRON & Co, 64, Faubourg St-Hippolyte, PARIS.

ENGHIEN-LES-BAINS (SEINE-ET-OISE)

Eaux les plus sulfureuses de France

(33 cc. d'hydrogène sulfuré par litre)

Affections des Voies respiratoires, Rhumatisme, Peau

EXPÉDITION D'EAU

1/4 N
Colchicine
0.20
Soluté
de Balaie
naturel.

Le Calmant
LE PLUS
Rapide
LE
plus Sûr
SANS REPERCUSSION
NI ACCUMULATION

CAPSULES DE
COLCHI-SAL DE MIDY
BÉTUL-OL, Liniment Salicylé

DES
Douleurs
DE LA
Goutte
ET DES
Rhumatismes

1/2
Capsules
toutes les
2 heures.
MAXIMUM
16

**FURONCULOSE - ANTHRAX - ECZÉMA
PSORIASIS - LICHER - LEUCORRÉE**

LEVURE DE BIÈRE

SÈCHE TITRÉE

ADRIAN & Co

NEURASTHÉNIE

GLYCÉROPHOSPHATE de CHAUX

GRANULÉ PUR

Titré à 25 centigr. par cuillerée à café.
Chaque flacon est accompagné d'une mesure.

ADRIAN & Co

**TUBERCULOSE - DIABÈTE
ANÉMIE - FIÈVRES PALUDÉENNES**

ARRHENAL

CHIMIQUEMENT PUR
PRÉPARÉ PAR

ADRIAN

Gouttes contenant chacune... 2 milligr.
Ampoules stérilisées..... à 50
Comprimés dosés..... à 25
Granulés..... à 1 centigr.

Dans les **BRONCHITES AIGUES et CHRONIQUES**
la Dilatation des Bronches et la Bronchorrée, LES

CAPSULES SÉRAFON

de GAIACOL IODOFORME

amènent la guérison, dissolvant les bronches et font disparaître la fièvre des crachats.

Préparation et Vente en gros : **ADRIAN & Co, Paris.**

Vésicatoire Liquide

BIDET

Propriété. — Effet certain.
Application facile sur tous les points saillants ou creux.
PAS D'ACCIDENTS CANTHARIDIENS
Placé d'office, guérit que soient les ulcères.

GROS : 14, rue de la Perle, PARIS
ÉCHANTILLONS AUX MÉDECINS

AFFECTIONS de la PEAU

SULFURINE

du D^r LANGELEBERT

POUR BAIGNER SANS ODEUR

Le bain de SULFURINE possède exactement les propriétés thérapeutiques du bain sulfureux ordinaire dit de BARRÈS, avec cet avantage que sans odeur, il peut être pris chez soi et dans toutes espèces de baignoires, sans crainte d'altérer métaux et peintures.

AFFECTIONS du CŒUR

ET DE LA RESPIRATION

VIN CARDIAQUE

du D^r SAISON

Chaque cuillerée à soupe contient :
2 centigr. de Cœnvallamarin.
5 — de Sulfate de Sparteine.
20 — d'Iodure de potassium.
Il suffit ordinairement de 4 à 5 cuillerées par jour pour obtenir sur le cœur une action tonique très énergique.

ANESTHÉSIE

CHLOROFORME ADRIAN
en flacons de 30 et 60 gr. formés à la lampe.

BROMURE D'ETHYLE ADRIAN
en flacon de 30 gr. fermé à la lampe.

ETHER ANESTHÉSIE ADRIAN
à 60°

Redistillé sur l'Huile d'Amandes douces.

Adrenaline-Takamine

Soul produit authentique préparé sous la direction personnelle de son inventeur, le D^r J. TAKAMINE.

La solution de Chlorhydrate d'Adrenaline-Takamine 1/1000 est :
absolument STABLE,
non toxique,
non emulsive,
non irritante.

Demander les Brochures relatives.

EXIGER LA MARQUE D'ORIGINE
ET SE MÉFIER DES CONTREFAÇONS

PARKE, DAVIS & Co.

Produits organiques

de F. VIGIER

CAPSULES DE CORPS THYROÏDE VIGIER

à 0 gr. 10 c.
Obésité. — Myxœdème. — Fibrome. — Métrorragie. — Arrêt de croissance. — Consolidation de Fractures, etc.
DOSE : 2 à 6 capsules par jour.

CAPSULES OVARIQUES VIGIER

à 0 gr. 20 c.
Chlorose. — Troubles de la ménopause et de la Castration. — Aménorrhée. — Dysménorrhée. — Maladies nerveuses, etc.
DOSE : 2 à 6 capsules par jour.

CAPSULES SURRÉNALES VIGIER

à 0 gr. 25 centigr.
Maladie d'Addison, Diabète insipide. — Myocardite scléreuse (ang. card.). — Rachitisme. Dose : 2 à 6 caps. par jour.

CAPSULES ORCHITIQUES VIGIER

à 0 gr. 20 centigr.
Neurasthénie, Ataxie, Débilité sénile. Dose : 2 à 6 capsules par jour.

CAPSULES HÉPATIQUES VIGIER

à 0 gr. 30 centigr.
Contre la Cirrhose, Ictère, Hémoptysie, Goutte, etc. Dose : 2 à 6 capsules par jour.

CAPSULES DE THYMUS VIGIER

à 0 gr. 30 centigr.
CHLOROSE. Aménorrhée, Troubles de la croissance, Maladie de Basedow. Dose : 2 à 6 capsules par jour.

Capsules PANCRÉATIQUES Vigier

à 0 gr. 50 centigr.
Contre la Diabète (calme la soif). Dose : 2 à 6 capsules par jour.

Capsules PROSTATIQUES VIGIER

à 0 gr. 20 centigr.
Contre les Maladies de la prostate. Dose : 2 à 6 capsules par jour.

CAPSULES SPLENIQUES VIGIER

à 0 gr. 30 centigr. de rate.
Contre Cachexie palustre, Anémie, etc. Dose : 2 à 6 capsules par jour.

CAPSULES DE PAROTIDE VIGIER

à 0 gr. 30 centigr.
Contre Affections ovarienne, Diabète, et pour faciliter la digestion des fœtus. — Dose : 2 à 6 capsules par jour.

CAPSULES GALACTOGÈNES

à 0 gr. 30 centigr. de placenta. Dose : 2 à 6 caps. par jour.

Pharmacie VIGIER, 12, boulevard Bonne-Nouvelle, Paris.

ANIODOL

Antiseptique Général

Sans mercure, ni cuivre — Ne sent pas, ne tache pas — Inaltérable.

Désodorisant universel

OBSTÉTRIQUE — CHIRURGIE — MALADIES VÉNÉRIENNES

SOLUTION COMMERCIALE à 110° (Une grande cuillerée dans 1 litre d'eau pour usage courant).

SAVON BACTÉRICIDE à l'ANIODOL 2 %

Antiseptique des Mains de l'Opérateur, des Champs opératoires. — DENTIFRICE MODÈLE.

POUDRE D'ANIODOL remplace et suppléme l'IODOFORME

ÉCHANTILLONS aux Médecins sur demande. — Société de l'ANIODOL, 9, Rue Tronchet, Paris.

ÉTABLISSEMENT de SAINT-GALLIER (Loire)

SOURCE BADOIT

EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus légère et l'estomac.

DERITE DE LA SOURCE : 30 Millions de Bouteilles PAR AN

Déclaré d'Intérêt Public par décret du 12 août 1902.



QUES Capsules renferment l'essence de Santal pur obtenu par la distillation du Santal de Mysore. Elles sont toujours bien supportées et suppriment l'usage répugnant du copahu et des cubèbes. — Le Santal Midy est très efficace dans le catarrhe de la vessie, les rétrécissements de l'urèthre, l'engorgement de la prostate, la cystite du col, l'hématurie et la néphrite suppurée; l'urine redevient rapidement claire et limpide. — Dose : 6 à 8 capsules par jour. **PARIS, MIDY, 115, Faubourg St-Honoré.**

SIROP PHÉNIQUE DE VIAL

Antiseptique de premier ordre, combat les microbes ou germes de maladies de poitrine, réussit merveilleusement dans les **Toux, Rhumes, Catarrhes, Bronchites, Grippe, Enrouements, Influenza.** Dose : 2 à 3 cuillerées par jour : à bouche pour les grandes personnes, à dessert pour les adultes, à café pour les enfants.

Dépôt : Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue.

PHOSPHATE DE FER

(Pyrophosphate de Fer et de Soude)
de **LERAS**, docteur en sciences.

Sous forme de solution limpide ou de sirop incolore sans goût de fer, n'ayant aucune action sur les dents, ne provoquant pas de constipation, toujours bien supportés par les estomacs les plus délicats, ces préparations réunissent les principaux éléments des os et du sang, fer et acide phosphorique.

Chaque cuillerée à bouche contient 20 centigrammes de pyrophosphate de fer et de soude. — Chateaux, amélie, appauvrissement du sang.

Dépôt : Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue, PARIS.

CAPSULES

DE
Sulfate de Quinine
de
PELLETIER
ou des
3 CACHETS

SUPPRESSION d'amertume, facilité d'absorption et solubilité garanties. Chacune d'elles porte le nom *Pelletier* et renferme 10 centigrammes.

Le prix pour le pharmacien est de 6 centimes pièce par flacon de 100 ; il peut les détailler au gré du médecin. Les seuls suivants : Bisulfate de quinine, Bromhydrate de quinine, Lactate de quinine, Chlorhydrosulfate de quinine, Chlorhydrate de quinine.

Se délivrent également en capsules de 10 centigrammes, mais leur prix varie suivant le cours.

Dépôt : Pharmacie 20, Rue de Clémenceau, PARIS
ET TOUTES LES PHARMACIES

MORRHUOL CRÉOSOTÉ DE CHAPOTEAUT

Ces Capsules contiennent chacune quinze centigrammes de Morrhuaol correspondant à quatre grammes d'huile de foie de morue et cinq centigrammes de Créosote de hêtre dont on a éliminé l'ercosol et les produits acides, substances que l'on rencontre toujours dans les créosotes du commerce et qui exercent une action caustique sur l'estomac et les intestins.

Elles ont donné les meilleurs résultats dans la phthisie et le tubercule pulmonaire à la dose de 4 à 6 capsules par jour prises au commencement du repas. Dérat : Pharmacie, 1, rue Bourdaloue PARIS.

SIROP & VIN DE DUSART

AU LACTO-PHOSPHATE DE CHAUX

Le procédé de dissolution du phosphate de chaux dans l'acide lactique, qui est l'acide du suc gastrique, est dû à M. DUSART ; le corps médical a constaté l'efficacité de cette combinaison dans tous les cas où la nutrition est en souffrance. Il est donc indiqué dans la phthisie, la grosseesse, l'allaitement, le lymphatisme, le rachitisme et la scoliose, la dentition, la croissance, les convalescences. — **SIROP — VIN — SOLUTION.** 2 à 6 cuillerées à bouche avant le repas. — Dépôt : 113, FES-Honoré à toutes Pharmacies.

SIROPS IODURÉS DE J.P. LAROZE

SIROP LAROZE A L'IODURE DE POTASSIUM

Une cuillerée à potage de Sirop contient 1 gr. d'iodure, complètement exempt de Chlorures, de Bromures et d'Iodates.

SIROP LAROZE A L'IODURE DE SODIUM

Une cuillerée à potage de Sirop contient exactement 1 gr. d'iodure chimiquement pur.

SIROP LAROZE A L'IODURE DE STRONTIUM

Une cuillerée à potage contient 1 gr. d'iodure chimiquement pur complètement exempt de Baryte.

SIROP LAROZE AU PROTO-IODURE DE FER

Une cuillerée à potage contient exactement 5 centigrammes de Proto-iodure de fer.

ENVOI de flacons spécimens à MM. les Docteurs qui voudront bien nous en faire la demande

MAISON LAROZE, 2, rue des Lions-Saint-Paul, Paris.

ROHAIS et C^e, Pharmacien de 1^{re} classe, ex-interne des Hôpitaux de Paris.

SOLUTION de DIGITALINE Cristallisée 1 milligr. par 50 gouttes

APPROBATION du PARLEMENT de MÉDECINE — MÉDAILLE D'OR du 15 SOCIÉTÉ DE PHARMACIE

DIGITALINE HOMOLLE QUEVENNE

GRANULES de DIGEST VIN de cherté 1 à 5 milligr. 1 à 5 par jour.

Ph^{ie} COLLAS, 7, rue Daubigny, PARIS, et toutes Pharmacies.

1001. — L. Pron. — LA NÉURASTHÉNIE. *Pathogénie et traitement*. Paris, 1905, 1 vol. in-18 de 88 pages. Prix : 1 fr. 50. (J. Roussel, éditeur.)

1002. — H. Parmentier. — ANALYSE SPÉCIALE DES URINES NORMALES ET PATHOLOGIQUES. (*Soudo-colorimétrie*). Paris, 1905, 1 vol. in-18 de 160 pages, avec 38 schémas spectraux en 5 planches. Prix : 3 francs. (J. Roussel, éditeur.)

1003. — F. Lavalloir. — ÉLÉMENTS DE PSYCHOLOGIE. (*Deuxième édition*). 1 vol. gr. in-8° de 1.215 pages, avec 356 figures. Cartonné toile. Prix : 28 francs. (Asselin et Honzeau, éditeurs.)

NOTES DE CLINIQUE ET DE THÉRAPEUTIQUE

Emploi de l'acide osmique pour activer la consolidation des fractures. — Ce moyen préconisé par M. NOVARO (de Gènes) a été appliqué récemment avec succès par M. ZAKARI dans deux cas de fracture des membres (humérus, fémur) dont la consolidation tardait en longueur. Il consiste à injecter au niveau du foyer de fracture 5 centimètres d'une solution d'acide osmique à 1 pour 100. Malheureusement l'action irritante de l'acide osmique sur les tissus adhérents le plus souvent le tue, et les blessés accusent alors des douleurs et une fièvre plus ou moins intenses. Il ne semble donc pas que ce soit la la méthode à employer de siôt dans la pratique (*Pediforme*, 7 mai 1905).

D.

Les métastases ganglionnaires dans le cancer de l'estomac. — M. REXHAU chez quinze sujets morts de cancer de l'estomac a procédé à une recherche et à un examen minutieux au point de vue des métastases des ganglions abdominaux et thoraciques. Il a trouvé ainsi que les ganglions sous-pyloriques étaient pris dans 60 pour 100 des cas, les rétro-pyloriques dans 52 pour 100, ceux de la petite courbure dans 55 pour 100, ceux du cardia dans 26 pour 100, les sous-pancréatiques dans 59 pour 100, les mésentériques dans 22 pour 100, les lombosacrés dans 58 pour 100, les bronchiques culm dans 11 pour 100 des cas. Conclusion : il faut, au cours des interventions pour

cancer de l'estomac, enlever autant que possible tous les ganglions accessibles (*Mitteilungen aus den Grenzgeb. der Mediz. u. Chirurgie*, 1905, Bd XIII).

HOPITAUX ET HOSPICES

Hôpital Bichat. — Par suite du décès de M. Sagnault, M. Enrippe passe de la consultation de médecine de l'Hôtel Dieu à celle de l'Hôpital Bichat, où il s'occupe plus spécialement des maladies du tube digestif (estomac et intestin).

NOUVELLES

Paris et Départements.

Réunion amicale. — Le dernier semestriel qui réunit les anciens Elèves de la Clinique des maladies cutanées et syphilitiques et des Cours de perfectionnement de M. le professeur Guichard, aura lieu au buffet de la gare de Lyon le 15 Juin 1905, à 7 h. 1/2. La cotisation est de 15 francs.

Prière d'envoyer les adhésions à M. Gaston, 47, rue de Rome.

Etranger.

Hommage à Turck. — Il y aura cinquante ans en 1908 que Turck a fondé, à Vienne, la laryngoscopie clinique et il y fait la propriété commune des médecins. Le *Wiener laryngologische gesellschaft* (Société de laryngologie de Vienne) a donc pris la résolution, dans une de ses dernières séances, d'organiser en 1908 une manifestation en souvenir de cette fondation, et d'y convier tous les laryngologistes d'Autriche et de l'étranger.

I^{er} Congrès international de physiothérapie. — La réunion à Liège, au moment de l'exposition universelle les 12, 13, 14 et 15 Août prochain d'un premier Congrès international de physiothérapie, a été décidée sous l'inspiration de la Société de médecine physique d'Anvers et d'un groupe de physiothérapeutes belges.

Placé sous la présidence d'honneur du baron Maurice van der Brugge, ministre de l'Agriculture de Belgique, le Comité central d'organisation a pour présidents généraux M. Victor Bagrin, ancien président de l'Académie de médecine de Belgique et M. von Wintmar, professeur ordinaire à l'Université de Liège; pour secrétaires

généraux, MM. Louis de Maeter, médecin directeur de l'Institut mécano-médical Zander de Liège; Gunzburg, secrétaire de la Société de médecine physique d'Anvers. Le Comité portera à cet comité. Il a pour président M. le professeur Gilbert; pour vice-présidents MM. Carot et Oudin; pour secrétaire général, M. Albert-Wel; pour secrétaires, MM. Huret, Kohnst, Rosenthal et Mortigny; et pour trésorier M. Huret. Les docteurs qui s'adressent aux progrès de la physiothérapie ou qui veulent faire des communications à ce Congrès sont priés d'adresser leurs adhésions soit directement à Liège à M. de Maeter, soit au secrétaire général de Paris, M. Albert Wel, 21, rue d'Edimbourg, VIII^e.

La cotisation est de 10 francs donnant droit à des réductions de chemins de fer, etc.

Association internationale de la presse médicale. — La réunion statutaire du Comité permanent de l'Association internationale vient d'avoir lieu à Berne. Elle a été présidée par le professeur Posner (de Berlin), secrétaire général de l'Association de la Presse Médicale de langue allemande.

La France était représentée par MM. Doléris et Ilondu, l'Allemagne par le professeur Posner, l'Italie par le professeur Rossi, la Belgique par le professeur Pichère, le Portugal par le professeur Bombarda, l'Espagne par le professeur Larra, l'Angleterre par M. Smith, la Suisse par le professeur Angier.

La conférence a décidé la publication d'un annuaire de l'Association, que le secrétaire général est chargé d'éditer, en laissant le soin à chaque association d'indiquer ceux de ses membres qui peuvent faire partie de l'Association internationale. Une carte sera délivrée à chaque membre et donnera droit à certains avantages.

D'après avec M. Bombarda, on a arrêté le programme de l'Assemblée générale de Lisbonne, qui aura lieu le 19 Avril 1906. Il a été décidé que celle-ci ne comporterait pas de cotisations individuelles et que le Congrès de médecine supporterait les frais d'impression des rapports et des comptes rendus; mais les facilités de voyage ne seront accordées qu'aux membres de l'Association qui seront inscrits au même temps au Congrès international de médecine.

La conférence a réglé ensuite avec M. Bombarda la participation de la presse au Congrès de médecine de Lisbonne. Pendant la période de préparation, les circulaires du Congrès seront transmises, par l'intermédiaire du bureau de l'Association internationale, aux Associations nationales, dont les membres, avisés par leur secrétaire général, devront les insérer. Au Congrès même, le service de la presse a été minutieusement prévu et organisé. Il

PRODUITS THÉRAPEUTIQUES TITRÉS EGALITÉ-LABELONYE

Fidélité et Sûreté d'Action. — Sécurité absolue.

COMPRIMÉS DE DIGITALE

H. EGALLE

Docteur en Pharmacie de l'Université de Paris.

Chaque comprimé renferme 0,10 centigr. de **Poudre de Feuilles de Digitale**, titrée à 2 gr. 50 de **Digitale crist.** par 1,000 grammes de plante et contient par conséquent exactement un quart de milligramme de **Digitale cristallisée**.

Il est destiné soit à une **infusion**, soit à une **macération** (de 4 à 5 en 24 heures).

Solution de DIGITALE crist.

H. EGALLE

Titree au millième.

Cinq gouttes du **flacon compte-gouttes** spécial renferment mathématiquement un dixième de milligramme de **Digitale cristallisée**.

(20 à 50 gouttes en 24 heures).

ALCOOLATURE DE DIGITALE

H. EGALLE

Titree à 0,50 cgr. de **Digitale cristallisée** par 1,000 gr. d'alcoolature. Dix gouttes du **flacon compte-gouttes** culbure renferment un dixième de milligramme de **Digitale cristallisée**. (20 à 100 gouttes en 24 heures).

SIROP DE DIGITALE DE LABELONYE Titree

à un tiers de milligramme de **Digitale crist.** par cuillerée à bouche. Trois cuillerées à bouche ont pour conséquent un milligramme de **Digitale cristallisée**.

ALCOOLATURE D'ACONIT

H. EGALLE

Titree à 0,50 cgr. d'**Aconitine cristallisée** par 1,000 gr. d'alcoolature. Dix gouttes du **flacon compte-gouttes** spécial renferment un dixième de milligramme d'**Aconitine cristallisée**. (20 à 50 gouttes en 24 heures).

Granules de Digitaline crist. H. EGALLE

au dixième de milligramme (4 à 10 en 24 heures).

Ampoules propulsives de DIGITALE crist.

H. EGALLE

Titrees au cinquième de milligramme (1 à 4 en 24 heures.)

(Directement injectables).

SOLUTION D'ACONITINE crist. H. EGALLE

au millième. (10 à 25 gouttes en 24 heures).

GRANULES D'ACONITINE crist. H. EGALLE

au 1/10 milligr.

AMPOULES PROPULSIVES D'ACONITINE crist.

H. EGALLE

Titrees au 1/10 de milligr. (1 à 4 en 24 heures.)

(Directement injectables).

LABELONYE & Co. 90, Rue d'Aboukir, PARIS.

PRÉPARATIONS TITRÉES d'après leur richesse naturelle en leur principal principe actif **Digitale** ou **Aconitine**.

SÉRUM GELATINE CHAIX
10, Rue de l'Yonne, PARIS. — Pharmacie de l'Yonne, Paris. — Toute Pharmacie.

LA PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMERO { Paris . . . 40 centimes.

{ Dép. et Etr. 45 centimes.

— ADMINISTRATION —
MASSON ET C^e, Éditeurs
 120, boulevard Saint-Germain
 PARIS (VI)

ABONNEMENTS :
 Paris et Départements 40 fr.
 Union postale 45 fr.
 Les abonnements partent du commencement de chaque mois.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —
F. DE LAPERRONNE
 Professeur
 de clinique ophtalmologique
 à l'Hôtel-Dieu.

E. BONNAIRE
 Professeur agrégé,
 Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.

E. DE LAVARENNE
 Médecin des Baux de Luchon.

L. LANDOUZY
 Professeur de clinique médicale
 à l'hôpital Lariboisière,
 Membre de l'Acad. de médecine.

M. LETULLE
 Professeur agrégé,
 Médecin de l'hôp. Boucraut.

J.-L. FAURE
 Professeur agrégé,
 Chirurgien de l'hôp. d'Ivry.

H. ROGER
 Professeur de Pathologie exp.
 à la Faculté de Paris,
 Méd. de l'hôp. de la Charité.

M. LERMOYER
 Médecin
 de l'hôpital Saint-Antoine.

F. JAYLE
 Chef de clin. gyn. à l'hôp. Broca,
 Secrétaire de la Direction.

— RÉDACTION —
E. DE LAVARENNE
 DIRECTEUR

— SECRÉTARIAT —
P. DESFOSSÉS
J. DUMONT — R. ROMME

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la
 Librairie Masson les Lundi, Mercredi, Vendredi,
 de 5 h. à 6 h.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

E. ESCAT. L'obstruction brusque dans le tubeage sans surveillance. Emploi de tubes ajourés.

MÉDECINE PRATIQUE

JEAN LANGOUROT. Quelques précautions à prendre dans le cathétérisme à la suite.

LE MOUVEMENT MÉDICAL

R. ROMME. Une nouvelle théorie de l'hémophilie.

CONGRÈS

XXXIV^e Congrès de la Société allemande de chirurgie, tenu à Berlin du 26 au 29 Avril 1905 (suite). — Influence de la débilité mentale sur la marche et la guérison des affections chirurgicales. — Résultats éloignés du traitement opératoire de la maladie de Basedow. — De la suture des plaies du poumon.

SOCIÉTÉS DE PARIS

Société de chirurgie. — Sur les lésions ostéo-périostiques. — Extraction de corps étrangers de l'oesophage à l'aide du crochet de Kirmisson. — Sur la dépendance causale du moignon cervical après l'extirpation subtotale pour fibromes. — Anévrisme artériovexineux de l'aisselle; extirpation; guérison. — Appareil pour la chloroformisation. — Fibromes utérins en voie de nécrobiose et de suppuration. — Fibrome du ligament large. — Anévrisme thoracique.

Société médicale des hôpitaux. — La réaction pathé-

brale des singes macaques à la syphilis. — Lymphocytose rachidienne secondaire et tardive, avec symptômes de méningite spinale, dans un cas de tumeur thoraco-abdominale. — Alimentation et allaitement dans la scarlatine, statistique d'une année. — Des insomnies des Bayons X dans le traitement des épileptiques.

Société anatomique. — Cancer de l'utérus. — Tuberculose rénale. — Action expérimentale de micrococques neofornans. — Kétasie varicelleuse prise pour une hernie crurale. — Polypes multiples du dos. — Fracture du col de l'humérus; radiographie. — Thyxus hypertrophie chez un adulte. — Prostatite microbienne transmise. — Ostéosarcome. — Kyste hydatique intra-utérine. — Atrophie de l'épiploon. — Sarcome de l'utérus. — Greffes et généralisation cancéreuses.

Académie de médecine. — Lutte contre la mortalité infantile. — L'eau de mer en injections isotoniques dans 18 cas de tuberculose. — La déclaration obligatoire des maladies contagieuses et la prophylaxie de ces maladies dans l'armée. — Contribution à l'étude de l'achondroplasie. — Election.

ANALYSES

Médecine. — G. CASTIGLIONI. Un nouveau cas d'acro-mélie amélioré par l'opothérapie hypophysaire.

CHRONIQUE

A.-F. LEGENDRE. La tuberculose en Chine.

NOTES DE CLINIQUE ET DE THÉRAPEUTIQUE

NOUVELLES

CAPSULES COGNET

Extrait de la pharmacopée officielle
 BRONCHITES aiguës et chroniques, TUBERCULOSE

Rapport de l'Académie de Médecine (7 août 1897)
SIROP CROSNIER
 MINÉRAL-
 SULFUREUX
 Succédané des Eaux Sulfureuses.

LA BOURBOULE SOURCE
 CHAUSSY PERRIERE
 ANÉMIE, FIÈVRE, LYMPHATISME, MALADIES DE PEAU

LUSOFORME (Formol saponifié)
 Sans odeur, sans
 Antiseptique général — Ni toxique, ni irritant.

Hygiène de la Bouche et de l'Estomac
PASTILLES VICHY-ÉTAT
 Deux ou trois après chaque repas.

LUCHON BAINS-DOUCHES
 VAPEURS NATURELLES
 Affections dites rhumatismales.
 Affections articulaires. Suites de traumatismes.
 Lympho-arthritides des enfants.
 Arrêts de développement. Convalescences.
 Saison de Juin à Octobre

LA TUBERCULOSE EN CHINE

La Chine, en dehors des côtes et de certains grands itinéraires, est fort peu connue; trop souvent on a dû se hâter d'observer, et les conclusions ont été fatalement entachées d'erreurs. Une autre cause qui, aussi, a beaucoup contribué à fausser l'étude de la nosologie du Grand Empire, est qu'on ne s'est point assez préoccupé de la situation géographique des diverses provinces, de leur climat souvent si différent, de la provenance des sujets chinois expatriés comme coolies. Car c'est dans les colonies anglaises ou françaises, surtout d'après les affections qui frappaient ces travailleurs, qu'on a établi les statistiques actuelles et la nomenclature des maladies dont souffre le fils de Han.

Le seul fait qu'on n'a eu à observer que des adultes enlève déjà au problème d'importantes données; d'autre part, ces ouvriers constituent, en réalité, une élite dans cet Empire où règne la sélection naturelle, où tous les désertés dans l'ordre physique meurent dans le jeune âge, disparaissent du tourbillon social.

La conséquence fatale de l'insuffisance des moyens d'information a été de conduire à la négation de graves maladies qui existent à l'état sporadique dans presque toute la Chine. Je citerai, en particulier, la tuberculose qui j'ai rencontrée dans toute la vallée du Yang-Tsé et qui sévit avec intensité dans une région que je connais

VALÉRIANE LIQUIDE DE LA PACHAUT
 La plus efficace des Préparations de Valériane.
 La plus facilement acceptée par les Malades.
 DE 1 à 6 CULIÈRES à CAFÉ PAR JOUR.

MONT-DORE CURE THERMALE
 CURE D'AIR (alt. 1050 m°)
 — AFFECTIONS DES VOIES RESPIRATOIRES —

TRAITEMENT des AFFECTIONS PULMONAIRES

Comprimés de Thiocol
ROCHE
 Préparation efficace, Pratique, Bon Marché
 1 à 8 comprimés par jour — Prix net T. 2 fr.
 F. HOFFMANN - LA ROCHE & C^e, 7, St-Clément, Paris, 3^e

Thigénol Roche
 Au pharmacien : le prix du bidon de 100 gr. : 3 fr.
 (Parsonsien) Thigénol, 20-50 gr.
 Vagins vaginaux, 1 à 2 cuillerées à café 100 gr.
 Vagins vaginaux à 30 %
 F. HOFFMANN - LA ROCHE & C^e, 7, St-Clément, Paris, 3^e

ST-LEGER TONI-ALCALINE

BORICINE MEISSONNIER
 Antiseptique de la peau et des muqueuses.

HAMAMELINE ROYA : Tonique vasculaire.

PHITISIE CREOSOTAL SIMB

SINAPISINE CARTAZ Révulsif puissant,
 huile, sans flegme
 Pharmacie CARTAZ, 84, rue Lafayette.

CARABANA Purgation pour régime.
 Congestion. Constipation.

CÉREBRINE (Coca-Théine
 Analgésique)
 Spécifique de l'ÉPI-LEPSIE SUR DÉS-
 ÉQUILIBRE

MIGRAINES ET NEURALGIES
 REBELLES
 Notice et dépliant, France, — E. FOURNIER, 21, rue St-Paul, Strasbourg, Paris.

La meilleure forme pour l'usage du
PYRAMIDON ADRIAN
 Echantillons.

mées, au lieu de vitres, par des feuilles de papier, n'est un abri, ni contre le froid, ni contre la chaleur. De plus, elle n'est jamais construite sur cave, jamais pourvue de caniveaux d'écoulement pour les eaux, donc, constamment humide. Comme elle est généralement basse, avec toit débordant, que les ouvertures sont fort étroites et fermées, comme je viens de le dire, par du papier, la lumière, le soleil n'y pénètre jamais. On y vit ensemblés les uns sur les autres, les hommes dans une pièce, les femmes dans une autre, si la place est suffisante, mais, quand même, dans une promiscuité dont on n'a pas idée dans nos pays. J'ai vu des chambres d'ouvriers où quinze individus couchaient sur un espace de 4 mètres carrés. Et comme le Chinois est d'une saleté innommable, qu'il érache partout, qu'il balaye toujours sa maison sans jeter une seule goutte d'eau sur le parquet, vous savez sans peine combien de causes de contamination se trouvent ici réunies.

Naturellement, le tuberculeux n'est jamais isolé; il vit avec tout le monde, sans aucune des précautions que nous connaissons, nous, mais que lui ignore totalement et qu'il ne pourrait d'ailleurs réaliser dans le milieu où il vit, même s'il appartenait à la classe riche. A sa mort, la famille se partage ses dépouilles, qui sont ses haillons, quelque lamentables qu'ils soient; (oh! quels haillons j'ai vu dans cette Chine!) car le fils de l'Ilan, si pauvre, considérerait comme un sacrilège de brûler une seule pièce de vêtement. Le matelas de paille ou la couverture ouatée, s'il y en a une, tout souillées de crachats et de déjections, sont précieusement conservées et immédiatement utilisées, sans qu'on songe un seul instant à les laver ou à les exposer au soleil.

D'ailleurs, dans les conditions ordinaires de l'existence, la robe de coton que le Chinois porte au contact du corps, ou « han-ti-fou » (sorte de chemise), n'est jamais lavée: il la change quand

elle tombe en loque. N'est soumis au blanchissage que le vêtement extérieur, la robe en coton, non celle de soie dont la couleur pourrait s'altérer.

D'autres causes de contagion de la tuberculose résident dans certaines habitudes du Chinois et aussi ses vices, en particulier l'opiumisme. Ainsi, il ne peut vous parler sans s'approcher très près de vous, criant très fort et vous inondant de salive (je ne parle pas du mandarin qui a été en contact avec l'Européen). Quand il vous invite à dîner, il croit manquer à toutes les règles de la politesse s'il ne vous offre point des morceaux de son assiette où il a déjà fouillé avec ses bâtonnets. Dans le bouge à opium, il s'empare d'une pipe quelconque qui a passé de bouche en bouche, et, cela, sans prendre la peine de l'essuyer; il n'y songe même point. Il s'étend sans dégout sur la natte où ses prédécesseurs ont craché ensemençant. Et inutile de dire que les tuberculeux sont nombreux parmi les opiumanes.

L'aspiration forte et prolongée du fumeur pour mieux humer le grasant arôme, le délicieux poison, doit aussi faciliter l'absorption des poussières noires qui flottent dans le bouge où jamais ne pénètre un rayon de lumière. Qu'ils sont horribles et puants ces antres du vice que j'ai vus à Tchen tou!

Vous le voyez, combien multiples sont les causes de propagation de la tuberculose en Chine. Et aussi, comme le terrain est bien préparé par la misère, le dénuement de la masse, son ignorance absolue de toute hygiène et, surtout, son grand vice l'opiumisme, qui se répand de plus en plus, gagne toutes les classes de la société.

Ses progrès sont mêmes effrayants pour l'avenir de la race: en moins de vingt ans, le nombre des fumeurs parmi la population adulte mâle, a décuplé dans les principales villes du Se-Tcheou, et la culture du pavot s'étend de plus en plus. J'ai examiné, soigné des milliers de malades, et j'ai

toujours présente à l'esprit la vision de ces fumeurs ou rejeteurs de fumeurs, de vingt à vingt-cinq ans, au thorax étroit d'angle grêle et rachitique dont les membres inférieurs, semblables à des fuseaux, pouvaient à peine les supporter. A l'auscultation, le murmure vésiculaire était à peine sensible.

La serofule, le rachitisme se voient dans toutes les classes de la société. La race chinoise est bien en décadence, en pleine décadence physique et morale. Et je dis chinoise, non sutchouanaise; car, dans la riche province de l'ouest se trouvent des représentants de toutes les autres régions du Grand Empire. Après les luttes sanglantes de la conquête, les guerres civiles, les massacres en masse, au Se-Tcheou, que relatent les Annales chinoises, il y eut constamment des courants d'émigration des différentes provinces vers les plaines et plateaux si féconds du Royaume Fleuri (dénomination poétique des historiens de l'Empire). Et les tares signalées se rencontrent chez ces différents types de la grande nation, de même que la contagion tuberculeuse s'exerce également sur eux.

Je termine en disant un mot du traitement. C'est l'infusion de feuille de mûrier qui est le grand remède; le tuberculeux en absorbe des litres et des litres chaque jour. Le traitement se complète par l'application de petits ronds de papier de différentes couleurs appliqués sur les tempes et qui protègent du « fong » (vent), cause de la maladie. Les riches prennent en plus quelques toniques végétaux et aussi des phosphates, sous forme d'os fossiles qui jouissent d'une grande vertu. Les pratiques superstitieuses et les incantations sont innombrables; c'est le bonze (prêtre), qui y préside quand le malade est fortuné.

A.-F. LEGENDE.

ELIXIR DE VIRGINIE
(Hamamelis Virginica et Capsicum Brasilense)
Souverain contre les **MALADIES DU SYSTÈME VEINEUX**
Varicose — Hémorroïdes — Varices — Phlébites — Edèmes chroniques.
Accidents du Retour d'âge — Congestions et Hémorrhagies de toute nature.
LE FLACON : 4/50 franc.
VENTE EN GROS : **PHARMACIE MORIDE, 2, Rue de la Tacherie, PARIS.**

IBOGAÏNE
Principe actif de l'**IBOGA** du CONGO
Névrosthénique, Tonique musculaire et cardiaque, Excitant de la Nutrition.
Maladies du Système nerveux, Neurasthénie, Surmenage, Dilatation du Cœur, Asthénie cardiaque, Convalescence, etc.
Dragées d'Ibogaïne Nyrdahl
DOSE : Deux à quatre dragées par jour.
LE FLACON : 5^{fr} FRANCO.
VENTE EN GROS :
Pharmacie **MORIDE, 2, Rue de la Tacherie, Paris.**

EUPHINE VERNADÉ
A L'IODURE DE CAFÉINE
LE PLUS SUR DES DIURÉTIQUES CONNUS
Fait disparaître l'œdème, l'anasarque, l'hydropisie.
0 gr. 50 d'Iodure de Caféine cristallisé et dissous dans 10 centimètres cubes d'eau.
Dose : 1 à 2 cuillerées à café par jour.
VERNADE, 64, boulevard Edgar-Quinet, PARIS

Anémie, Chloro-Anémie, Lymphatisme, Nervosité du Cœur, Troubles de la circulation, Affections Séro-folliculaires et Cutanées, traitées avec succès par le Corps Médical par les
GRANULES ANTIMONIO-FERREUX
du Dr PAPILLAUD
Médication ferro-arsenicale arseniate d'antimoine, 0.001 mm par Granule et Fer.
Présence simultanée du Fer, Arsénite et Antimoine à l'état de sel le plus assimilable. — Dose : 2 à 8 grammes par jour.
Dépôt G^{ral} : Par G^{ral} OZ, 7, rue Coq-Héron, PARIS et chez tous les pharmaciens.

ETABLISSEMENT DE SAINT-GALLIEN (Aube)
SOURCE BADOIT
DÉBIT DE LA SOURCE : 30 Millions de Bouteilles P.A.R.A.N.
Département d'Intérêt Public
Ordonné le 19 Août 1897

Inappétence, Dyspepsies, Entérites, Diabète, Neurasthénie, etc.
CENASE
DE COUTUREUX
FERMENTS DE RAISIN INALTÉRABLES
2 à 6 Comprimés de 50 centigrammes par jour, avant ou après le repas. — 4 fr. 50 la boîte.
COMPRIMÉS DE POLY-FORMIATE COUTUREUX
(Forn, de Soude, Chaux, Magnésie et Fer).
Doses à 25 centigr. — 6 à 12 par jour en 3 fois aux repas.
COUTUREUX, 57, avenue d'Antin, PARIS

SPECIFIQUE MERCURELI INJECTABLE SANS DOULEUR

LEVURARGYRE (Hg-NUCLEO-PROTEÏDE)

ADRIAN

de 2 cc. titrés à 0 gr. 01 par cc.

DOSE : UNE par jour. 0 gr. 02 par Ampoule.

SOCIÉTÉ FRANÇAISE, 9, Rue de la Perle, PARIS.

SOLUTIONS INJECTABLES ADRIAN

DRAGÉES 3 or 10^{es} — Dose: 2 par jour, en 3 fois un peu avant les repas. (Bouffis: 2 à 4 café)

GRANULÉ 3 or 10^{es} par cuillerie à café — Dose: 3 cuillerées à café par jour. (Bouffis: 1 à 2 cuillerées à café.)

AMPOULES 3 or 10^{es} par cuillerie orale.

Dose: 1 injection intramusculaire, tous les deux jours.

Ces doses ont été établies pour l'homme sur les physiologistes et les animaux expérimentés sur les animaux. Elles ont été reconnues suffisantes pour la plupart des cas, mais il est clair que ces doses peuvent varier en fonction des circonstances thérapeutiques.

Indicateurs
Thérapeutiques:
(tels que Phosphore
métalloïde et de
l'«Phosphore de zinc».)

NEURASTHÉNIE, PHOSPHATURIE,
ANÉMIE CÉRÉBRALE
SURMENAGE, CONVALESCENCE, etc.

Et surtout toute grande
maladie qui exige du
DANGER NUL

Ne pas confondre la Médication phosphorée avec la suralimentation phosphatée, celle-ci pouvant se faire par les simples choix d'aliments tels que les saumons durs, les grains de céréales, etc.

Pharmacie **BILLON**, 46, Rue Riche Charron, PARIS (8^e Arrt)
TÉLÉPHONE: 517-13



TRAITEMENT PHOSPHO-ARSENIO-HÉMATIQUE

NOUVELLE MÉDICATION RECONSTITUANTE
à base d'éléments arsénico et métalliques

Véritable Spécifique des Dyscrasies érythrocytaires.
SIROP, DRAGÉES ET AMPOULES de

NERVOCITINE TISSOT

RÉGÉNÉRATEUR DE LA CELLULE
*« Le pouvoir actif de deux substances combinées est plus fort
 que la somme de leur puissance d'éléments »*

Indications: Chôléra, Anémie, Fatigue, Surmenage, Troubles de l'oreille
 et du Nasut, Diabète, Luesite, Néphrite, Impaludisme et Toxine Drépano-
 cytaire.

Prescrire: NERVOCITINE TISSOT

Maladies de l'Estomac et de l'Intestin
CHARBON TISSOT
 AGGLOMÉRÉ au GLUTEN, AROMATISÉ à l'ANIS
 Très récemment additionné de Bismute de Nuxéte
 ABSORPTION FACILE — PAS DE BRÛLURES — PAS DE NAUSÉES
 POUVOIR ABSORBANT CONSIDÉRABLE.
 DIGESTION FACILE — BALLONNEMENTS — DILATATIONS
 CONSTIPATION — DIARRHÉES — COLIQUES, etc.
 34, Boulevard de Clichy, PARIS ET TOUTES PHARMACIES.



GONOSAN



CONTIENT LES PRINCIPES ACTIFS DE KAWA-KAWA

ASSOCIÉS À CEUX DE L'ESSENCE DE SANTAL DES INDES ORIENTALES

Le Meilleur des Analgésiques

pour les maladies des voies urinaires, **BLENNORRHAGIE, CYSTITES, URETÉRO-PIÈLO-NÉPHRITE**, etc.

Il diminue la *sécrétion purulente*, **CALME LES DOULEURS**, diminue en même temps la *durée de la maladie*, évite les complications.

DOSE : 8 A 10 CAPSULES PAR JOUR

Littérature et échantillons sur demande

L. ROHAIS et C^e, 2, rue des Lions-Saint-Paul, PARIS

PLUS ACTIVE et MOINS TOXIQUE
que les OPIACÉS et tous leurs DÉRIVÉS
NATURELS ou SYNTHÉTIQUES

PAS D'ACCOUMTUMANCE
PAS D'EUPHORIE

DIONINE-MERCK

SPECIFIQUE
DE LA
DOULEUR et de la **TOUX**
de **TOUTE** origine
0 gr. 05 à 0 gr. 10 par jour.
en Sirop, Potion, Injections s.-cut., Suppositoires, etc.

NOTICE EXPLICATIVE et ÉCHANTILLONS FRANCO
SPÉCIALITÉS **MERCK**, 32, Rue Saint-Antoine, PARIS.

Tablettes du D^r Bousquet
ala **DIONINE-MERCK**

Douleur 8 gr. 05 — 3 à 4 par jour

REMEDÉ SPECIFIQUE DE LA DOULEUR
NEURALGIES, COLIQUES HÉPATIQUES et NÉPHRÉTI-
QUES. — D^r BOUSQUET, 32, Rue La Boétie, Paris.

SOLUTIONS STÉRILISÉES POUR INJECTIONS
a. 0,75 %, en ampoules de 10^{cc} (Chlorure d'éthyle).
b. 1 %, en ampoules de 10^{cc} (Chlorure de sodium).
c. 10 %, en ampoules de 10^{cc} (Sulfate de soude).
d. 10 %, en ampoules de 10^{cc} (Sulfate de soude).

SOLUTIONS stérilisées pour Radionéonnes
(RADICAL PAIN RELIEVER)
a. 5 %, Chlorure de sodium en ampoules de 2^{cc}.
b. 10 %, Chlorure de sodium en ampoules de 2^{cc}.

PASTILLES de STOVAINÉ
B. P. 1-1-0-N
douloureux à drags, milligrammes
AFFECTIONS DE LA BOUCHE
et de la GORGE.

ANESTHÉSIE LOCALE par la
STOVAINÉ BILLOIN
CHLORHYDRATE de DIMETHYLMINORZOLYPTANOL

N^o occasionnant
NI MAUX DE TÊTE
NI NAUSEES
NI VERTIGES
NI SYNCOPES

Toxicité beaucoup plus faible que
celle de la Cocaine.

Pharmacie **BILLOIN**, 46, Rue Pierre-Charron, PARIS (8^e Arrt.).
TÉLÉPHONE 537-12.

LAIT CAILLÉ BULGARE
Ce lait préparé avec le ferment bulgare au Laboratoire spécial du **KÉPIN**
SALMON est préconisé par les savants comme aliment de choix, pour
curayer les effets de la vieillesse et comme antiseptique intestinal.

PRIX DU POT : 0 FR. 50

Livraisons quotidiennes. 28, rue de Trévis, Paris (Tél. 149-78) Fournisseurs des Hôpitaux

NOUVEAUX MÉDICAMENTS

Lactagol

Spécifique Galactogène

produit en deux ou trois jours un accroissement remarquable de la sécrétion lactée et une augmentation notable des matières grasses et albuminoïdes du lait.

DOSE : 2 à 4 cuillères à café par jour

PRIX d'une BOITE
pour un **Traitement de 12 jours**
3 fr. 50

(dans toutes les Pharmacies)

Pour tous documents, littérature, échantillons

Iodosol

(Vasogène iodé à 8 0/0)

n'irrite ni ne colore la peau ; plus efficace que la teinture d'iode et les iodures.

Camphresol (Vas. camph. et chloroform. à 1/8)
puissant **analgésique**

Crésotomol (Vas. créatini 28 %)	
Iodoformol (Vas. iodoform 1 %)	
Ichtyosol (Vas. ichthyol 10 %)	
Silylosol (Vas. silyliol 10 %)	

PRIX : 1 fr. 60 le Flacon

(dans toutes les Pharmacies)

Pour tous documents, littérature, échantillons

S'ADRESSER A LA

Société Fédérale des Pharmaciens de France, 14, rue Payenne, PARIS

Application de la Méthode JOULIE

LIQUEUR PEPTO - PHOSPHORIQUE ADRIAN

0,25 cuiller. par cuillerée à café d'Acide Phosphorique Anhydre.

9, RUE DE LA PERLE, 9 PARIS

ADULTES : 1 à 6 cuillerées à café par jour.
ENFANTS : Moitié de la dose.

PILULES & GRANULES IMPRIMÉS

de la Maison L. FRÈRE, A Champigny & C^{ie}, 19, rue Jacob, Paris.

Les **Pilules et Granules imprimés** de la Maison **FRÈRE** sont préparés au pilulier, dosés d'une façon mathématique et colorés en nuances diverses. Le **nom et la dose** du médicament sont **imprimés** très lisiblement sur chaque **pilule ou granule**.

AVANTAGES DE CES PILULES ET GRANULES
1° Ils présentent un produit parfait au triple point de vue de l'aspect, de la rigueur du dosage et de la solubilité dans l'estomac;

2° Ces pilules et granules, n'étant point recouverts de sucre, n'adhèrent jamais entre eux, conservent indéfiniment l'activité des matières premières qu'ils renferment et restent **inaltérables** sous tous les climats.

3° Par suite de l'inscription du nom et de la dose du médicament, le mélange de pilules ou granules de composition différente est complètement évitable.

TOUTES LES CAUSES D'ERREUR SONT DONC ÉVITÉES

En vente dans toutes les heures pharmacies. Dépôt général : Maison FRÈRE, 19, r. Jacob, Paris.

La Maison **FRÈRE** a l'honneur de prévenir MM. les Médecins et Pharmaciens, qui veulent spéculer leurs formules de pilules ou de granules, qu'elle met à leur disposition ses procédés d'enroubage, de coloration et d'impression pour une quantité minimum de deux kilos de pilules ou granules habillés. — Elle fournit les matières premières; et celle-ci, toujours de premier choix, sont comptées, pour la fixation du prix des pilules, aux prix portés sur les Prix-Courants des maisons de droguerie.

La Maison **FRÈRE** évite avec le plus grand soin d'employer pour un autre client une inscription déjà choisie, ou même une inscription pouvant prêter à confusion, et assure ainsi à chacun la propriété de l'inscription qu'il a choisie pour ses pilules.

ANTISEPSIE GASTRO-INTESTINALE

Dyspepsie. — Gastralgie.
Flatulences.
Acidités.

Pituites — Diarrhée.
Dysenterie.
Fièvre Typhoïde.

Pastilles et Poudre

CHARBON DE BELLOC

APPROUVÉ par l'ACADÉMIE de MÉDECINE de PARIS

So prend avant ou après les repas.

DOSES (POUDRE) : 2 à 3 cuillères à bouche. Délayer chaque cuiller dans un demi-verre d'eau étalée, par jour (**PASTILLES**) : 3 à 10 pastilles. Les laisser fondre dans la bouche.

Toutes Pharmacies. — Maison L. FRÈRE, A. Champigny & C^{ie}, 19, rue Jacob, PARIS.

NÉVRALGIES — MIGRAINES

CATARRHES chroniques de la VESSIE et des BRONCHES

GÉNÉRAL PAR LES

PERLES d'ESSENCE de TÉRÉBENTHINE CLERTAN

PRÉPARÉES PAR UN PROCÉDÉ

APPROUVÉ par l'ACADÉMIE de MÉDECINE de PARIS

Enveloppe extra-mince. — Dissolution immédiate DANS L'ESTOMAC. — Efficacité certaine.

Dosage rigoureux : 5 gouttes par perle.

DOSE : 4 à 12 perles par jour.

Toutes Pharmacies. — Maison L. FRÈRE, 19, rue Jacob, PARIS.

Marque déposée



CRÉOSOTE ALPHA

principe nuisible. C'est la plus riche en galeol; l'analyse permet de vérifier facilement son titre. Le **Créosote Alpha** est particulièrement recommandée pour injections sous-cutanées en solutions huileuses. — Vente en flacons de 30, 60, 125, 250, 500 et 1,000 gr.

synthétique et tirée à 22° O/O de Ginkéol cristallisé. — La **Créosote Alpha** était préparée en mélangeant en proportions invariables les éléments nouveaux et absolument purs des créosotes de bois, à fortement une composition constante. Elle est, par ce fait même, privée de tout poison. Le **Créosote Alpha** est particulièrement recommandée pour injections sous-cutanées en solutions huileuses. — Vente en flacons de 30, 60, 125, 250, 500 et 1,000 gr. Maison L. FRÈRE, 19 rue Jacob, Paris.

BASS & CO'S

POUR LES



NOURRICES

EXTRA STOUT

Prescrit maintenant par tous les Docteurs

SOCIÉTÉ pour l'INDUSTRIE CHIMIQUE, à BÂLE (Suisse). — USINE à S.-FONS (Rhône).

Le problème de la médication phosphorée rationnelle a été définitivement résolu par la découverte de la **Phytine**.

MARQUE DE FABRIQUE



Le seul produit naturel permettant l'administration des doses réellement actives de phosphore assimilable.

PHYTINE

CONTIENT :

22,8 pour cent de phosphore en combinaison organique. (La **Phytine** n'en contient que 2,8 pour cent)

RECONSTITUANT GÉNÉRAL, APÉRITIF PUISSANT

TRAITEMENT de l'INSOMNIE NERVEUSE

Expérimenté avec succès dans les Hôpitaux.

Consultez les travaux de M. le Prof. GILBERT et de ses élèves, de M. le Prof. GIACOSA, des Drs LÖWENHEIM, FÜRST, etc., etc.

Pour les Enfants au-dessous de 2 ans.

Phytine neutre

en tablettes au sucre de lait.

FORTOSSAN

N'altère pas le lait.

Supporte la stérilisation.

ÉCHANTILLONS GRATUITS. LITTÉRATURE. — VENTE en GROS pour la FRANCE LABORATOIRES SAUTER, 49, Rue de Paradis, PARIS.

INDICATIONS:

Neurasthénie.
Psychasthénie.
Tuberculose.
Chlorose et Anémies.
Convalescence des maladies graves.
Rachitisme.
Croissance défectueuse.
Grossesse.
Allaitement, etc. etc.

LE JOURNAL Economique et Financier

ORGANE COMPLÈTEMENT INDÉPENDANT Rédigé par des comités économiques et financiers. Le plus répandu et le mieux informé des journaux financiers 17^e Année — Paraît le Mercredi — Abonnement : 3 fr. par an.

16 PAGES DE TEXTE Public chaque semaine des études financières d'actualité, les comptes rendus des Assemblées générales, des informations, en un mot tout ce qui intéresse les porteurs de titres : tirages, lots et remboursements, coupons, dividendes, etc., etc.

SERVICE SPECIAL DE RENSEIGNEMENTS FINANCIERS

ATTENTION EXCEPTIONNELLE. Le journal est adressé gratuitement à titre d'essai pendant 3 mois, sur simple demande. 35, r. de la Victoire, PARIS.

VALÉROBROMINE LEGRAND

NOTES DE CLINIQUE ET DE THÉRAPEUTIQUE

Faut-il faire les injections médicamenteuses sous la peau ou dans les muscles? — D'après les recherches de MURZEN et AURA la résorption des solutions médicamenteuses injectées en pleine muscle se ferait beaucoup plus rapidement. Les expériences des auteurs ont porté sur l'adrénaline, le curare, la fluorescéine et la morphine. Avec l'adrénaline, par exemple, elles ont donné les résultats suivants : en injection sous-cutanée, 0,4 à 0,6 centimètres cubes de la solution d'adrénaline à 1/1000 par kilogramme d'animal, ne se traduisaient, chez le lapin, par aucune influence appréciable sur la pression sanguine, la pupille et le système musculaire; au contraire les mêmes quantités injectées dans l'épaisseur d'un muscle provoquaient presque immédiatement — au bout d'une minute à peine — une élévation de la pression sanguine (jusqu'à 50 millimètres de Hg), une dilatation de la pupille et ensuite une paralysie d'un grand nombre de muscles de la vie volontaire. Des résultats analogues, quant à la rapidité de l'absorption, ont été obtenus avec les autres substances employées (*Zentralbl. f. Physiol.* Bd. XVIII, p. 689).

D.

L'extirpation du pancréas est-elle forcément suivie de l'apparition du diabète? — A cette question posée par Pfleger, M. WITZEL répond en publiant les résultats de 13 extirpations totales du pancréas pratiquées chez le chien. Dans tous ces cas sans exception le diabète est apparu dans les premières vingt-quatre heures et a persisté jusqu'à la mort même chez les animaux soumis au jeûne le plus absolu; un seul chien put être maintenu en vie pendant dix-neuf jours. D'après l'auteur la mort est la conséquence directe de la présence du sucre dans les liquides organiques, sucre qui s'oppose à la réparation des plaies et entraine une suppuration inévitabile. Chez tous les animaux le foie présentait à l'autopsie une augmentation de volume extraordinaire : il ne contenait plus de glycogène, mais encore une quantité abondante de graisse (*Pflegers Archiv*, Bd. CVI, p. 181).

D.

FACULTÉ DE PARIS

Actes de la Faculté.

THÈSES DE DOCTORAT

Mercredi 14 Juin 1905, à 1 heure. — M. GUSTAVE MATY: Histoire du laryngoscope jusqu'en 1860; MM. Guriel, Dejerine, Broca (André), Legry. — M. GAUCKLER: De la rate dans les cirrhoses et des altérations de la rate; MM. Dejerine, Guriel, Broca (André), Legry. — M. PINDAR: Des différents modes d'alimentation des nourrissons et de leurs résultats dans le Tarn-et-Garonne et en particulier aux environs de Gourras; MM. Pindar, Kirminson, Wallich, Cuno. — M. AUGER: Transplantation tendineuse dans le traitement de la paralysie infantile du membre inférieur; MM. Kirminson, Pindar, Wallich, Cuno. — M. BABOT: L'ophtalmie ocréolienne; Indications nouvelles; MM. Landouzy, Brissaud, Gancher, Macaigne. — M. NOËL: Les hémipareses chez les névropathes; MM. Brissaud, Landouzy, Gancher, Macaigne. — M. OLIVIER: Le régime déshoué dans l'ulcère de jambe; MM. Gancher, Landouzy, Brissaud, Macaigne. Jeudi 15 Juin 1905, à 1 heure. — M. LUCAS: Contribution à l'étude des échanges nutritifs dans la tuberculose; MM. Bouchard, Cornil, Gilbert, Desgrez. — M. JOUX: Recherches anatomiques sur la propagation et généralisation du cancer de l'utérus; MM. Cornil, Bouchard, Gilbert, Desgrez. — M. BLANCHE: Alimentation rationnelle du tuberculeux; MM. Landouzy, Bouchard, Cornil, Desgrez. — M. PONSOT: De la coénose en art dentaire; MM. Joffroy, Budin, Bonnaire, Vaquez. — M. GALLI-MARD: De l'ovaire immatut et éloigné des enfants nés par l'accouchement prématuré provoqué; MM. Budin, Joffroy, Bonnaire, Vaquez. — M. MEZIE: Des guerdes d'enfants omphaliques usés; MM. Budin, Joffroy, Bonnaire, Vaquez. — M. RENARD: La maternelle de l'hôpital Saint-Denis; MM. Budin, Joffroy, Bonnaire, Vaquez.

EXAMENS DE DOCTORAT

Mardi 13 Juin 1905. — 5^e, Chirurgie (Première partie) (1^{re} série), Charité; MM. Gayon, Pozzi, Marion. — 5^e, Chirurgie (Première partie) (2^e série), Charité; MM. Berger, Poirier, Anvry. — 5^e, Deuxième partie (1^{re} série), Charité; MM. Boudoloy, Thiridier, Goupel. — 5^e, Deuxième partie (2^e série), Charité; MM. Gilbert, Renon, Carnot. — M. Joffroy, censeur; M. Langlois, suppléant.

pléant. — 5^e (Première partie) (1^{re} série), Hôtel-Dieu; MM. Dentu, Schwartz, Rieffel. — 5^e, Chirurgie (Première partie) (2^e série), Hôtel-Dieu; MM. De Lapersonne, Thériot, Morestin, M. Chantemesse, censeur; M. Vaquez, suppléant.

Mercredi 14 Juin 1905. — 5^e (Deuxième partie), Laboratoire des travaux pratiques d'anatomie pathologique; MM. Gauthier, Blanchard, Labbé (Marcel), Evette, pratique. — 5^e, Sallé Pasteur; MM. Ch. Riehel, Retterer, Desgrez, M. Pouchet, censeur; M. Teissier, suppléant. — 5^e, Chirurgie (Première partie) (1^{re} série), Hôtel-Dieu; MM. Terrier, Schéau, Pierre Duval. — 5^e, Chirurgie (Première partie) (2^e série), Hôtel-Dieu; MM. Taffier, Maubrière, Proust, M. Hayem, censeur; M. Branes, suppléant. — 5^e, Chirurgie (Première partie), Hôtel-Dieu; MM. Lefebvre, M. Segond, Broca (Aug.), Gossel. — 5^e, Première partie (2^e série), Lefebvre; MM. Delens, Legoux, Rieffel; M. Roger, censeur; M. Claude, suppléant.

Vendredi 15 Juin 1905. — 5^e (Deuxième partie), Laboratoire des travaux pratiques d'anatomie pathologique; MM. Chantemesse, Guirard, Allard, Evette, pratique. Vendredi 16 Juin 1905. — 5^e (Première partie) (1^{re} série), Necker; MM. Kirminson, Legoux, Pierre Duval. — 5^e, Chirurgie (Première partie) (2^e série), Necker; MM. Second, Maubrière, Proust, M. Landouzy, censeur; M. Gossel, suppléant. — 5^e, Obstétrique (Première partie), Clinique Boudoloy; MM. Pinard, Lepage, Potetok. M. Bédolard, suppléant.

Samedi 17 Juin 1905. — (Deuxième partie) (1^{re} série), Beaujon; MM. Raymond, Thirilois, Jeannelme. — 5^e (Deuxième partie) (2^e série), Beaujon; MM. Chantemesse, Miry, Bonnaire. — 5^e (Deuxième partie) (3^e série), Beaujon; MM. Achard, Renon, Carnot, M. Hatnel, censeur; M. Lunois, suppléant. — 5^e, Chirurgie (Première partie) (1^{re} série), Charité; MM. Pozzi, Schwartz, Marion. — 5^e, Chirurgie (Première partie) (2^e série), Charité; MM. De Lapersonne, Thériot, Morestin, M. Dentu, censeur; M. Mallard, suppléant. — 5^e, Obstétrique (Première partie), Clinique Tarnier; MM. Budin, Bar, Denelli. M. Broca (André), suppléant.

TRAVAUX PRATIQUES

Travaux pratiques. — Afin de permettre à certains étudiants de régulariser leur situation scolaire, des séries supplémentaires pour les travaux pratiques mentionnés ci-après, seront formées en Juin 1905.

1^{re} année : *Chimie biologique, histologie, physiologie et physiologie; 2^e Physiologie, histologie et physiologie; 3^e Pathologie anatomique, pathologie, chimie pathologique.* Seront seuls inscrits dans ces séries supplémentaires, après autorisation du Doyen : 1^{er} les étudiants n'ayant pas

EUKINASE ICHTHYOL employé avec succès dans le traitement des **Maladies cutanées et des organes génito-urinaires**, de l'Erysipèle, des Maladies des femmes, des Affections rhumatismales, et à l'intérieur dans la Tuberculose pulmonaire.

MARQUE DÉPOSÉE CONFORMÉMENT À LA LOI
S'adresser pour les Monographies à la Société Française des Produits Sanitaires et Antiseptiques, 35, rue des Francs-Bourgeois, Paris.

SÉDATION IMMÉDIATE DE LA TOUX
Sirap du Dr Bousquet
Titre à 0,01 de Dione-Merck et 11 gouttes Bromoforme par cuillerée à bouche

Le Sirap du Dr Bousquet calme d'une façon remarquable les quintes de toux; il procure un sommeil paisible aux tuberculeux, et un calme des plus efficaces dans toutes les affections pulmonaires aiguës : **Bronchite, Pneumonie, Grippe**, etc.

Le Sirap du Dr Bousquet facilite la respiration chez les asthmatiques et les emphysemateux; il fait disparaître l'angoisse qui caractérise ces maladies. Il diminue l'intensité des douleurs névralgiques.

Le Sirap du Dr Bousquet, d'un goût agréable, n'occasionne jamais les troubles digestifs et les phénomènes d'accoutumance consécutifs à l'emploi de la morphine et des préparations opiacées.

Le Sirap du Dr Bousquet n'a pas non plus d'action cumulative.

DOSE QUOTIDIENNE : Adultes : 4 à 8 cuillerées à soupe.

Enfants : 2 à 4 cuillerées à soupe, suivant l'âge.

LABORATOIRE du Dr F. BOUSQUET, 63, Rue La Boétie, PARIS (8^e)

"IODALIA"
Nouvelle Méthode
iodée
intensive

EUKINASE ICHTHYOL
EUPÉPTIQUE INTESTINAL
H. CARRION & Co
54, Faub. Saint-Honoré, Paris
TÉLÉPHONE 138.64

PANCRÉATO-KINASE
DIGESTIF PUISSANT

Combinaison organique
Granulé stable, agréable, parfaitement
toléré, même par les Enfants en bas âge.
Précipité d'or, surtout à l'usage externe. Moyen
paration sucrée, 6 gr. d'iodé combiné
au tannin par cuillerée de café.
TOUTES les INDICATIONS de IODE
Dose : 2 à 4 cuillerées à café et plus.
Ed. centrale, 19, FÉLIX, 2, Fc St-Denis, Paris.



AGENCEMENT : France, 50 fr.; Étranger, 26 fr.

CHEMISCHER FABRIK VON HEYDEN, Radebeul près Dresden.

Salit
Le Salit est une préparation salicylique liquide et très peu coënaise à action rapide pour frictions contre les affections rhumatismales et toutes les douleurs articulaires aiguës ou chroniques et dans ceux des muscles et des aponeuroses.

Xéroforme
Le Xéroforme est le meilleur succédané d'Iodoforme. Indolore dans son emploi, non irritant, non toxique, même pris intérieurement à hautes doses comme antiseptique intestinal. Eminentement sédatif, analgésique et brônchospasme. Moyennement le plus rapide. Désodorise même les secretions sinuaires et muqueuses. Excellent pour les pansements secs et à demeure. Spécifique dans les eczèmes humides, l'intertrigo, l'ulcère de la jambe et les brûlures.

Vérifier la marque originale HEYDEN.
Remarque, si échant, chez le Hôpital central : Paul ROUVEL, 3, r. du Plateau, Paris (4^e).

répondre à leur convocation pour une série régulière ; 2° ceux dont les notes d'assiduité et de travail ont été insuffisantes dans le cours de la série régulière.

Médecine opératoire spéciale. — Des travaux pratiques de médecine opératoire spéciale concernant la chirurgie du tube digestif et de ses annexes s'ouvriront le mardi 13 Juin 1905, à 1 heure 1/2, sous la direction de M. Anselme Schwartz, professeur.

I. Cure radicale de la hernie inguinale. Cure radicale de la hernie crurale. II. Traitement de la hernie ombilicale. Traitement des éviscération. Technique des laparotomies. III. Traitement des hernies étranglées : kélomies ; bouton de Murphy ; entéro-anastomoses. IV. Anus artificiel temporaire (occlusion intestinale). Anus artificiel définitif (sacculé du rectum). V. Traitement des plaies pénétrantes de l'abdomen. Technique des sutures intestinales. Résection de l'intestin. VI. Gastrostomie. Gastro-entérostomie. VII. Gastrectomie. Résection de l'estomac. VIII. Résection des hémorroïdes. Splénectomie. Splénopezie. IX. Extirpation du rectum. Recto-écypexie. X. Chirurgie du fœtus : Suture. Cholestéocystomie. Cholestéectomie. Cholédoctomie.

Le cours aura lieu tous les jours.

Les élèves répéteront eux-mêmes les opérations sous la direction du professeur.

UNIVERSITÉS DE PROVINCE

Faculté de médecine de Lille. — M. G. Gerrière, agrégé, chargé du Cours de clinique médicale infantile, est en outre chargé du Cours de thérapeutique, en remplacement de M. Ausset, en congé pour an.

École de médecine d'Amiens. — M. Bréillon est nommé professeur suppléant des chaires de pathologie et de clinique médicales.

NOUVELLES

Paris et Départements.

Service de santé de la marine. — M. le médecin 1^{er} classe Roux-Frémont, du port de Toulon, est désigné pour embarquer sur le 2^e flotille de torpilleurs de l'Océan.

Nominations. — MM. Fauchon et Braunberger ont

été nommés médecins-inspecteurs des écoles du 2^e arrondissement.

Congrès pour la répression de l'exercice illégal de la médecine. — Ce Congrès, qui devait avoir lieu le 8 Mai dernier, est remis au 8 Juin 1906.

Etranger.

Voyages d'études médicales aux stations allemandes. — Le cinquième voyage commencera à Munich le 10 Sept. et se terminera à Mém le 23 Sept. Il comprendra les stations suivantes : Gmunden, Ebnese, Ischl, Aussee, Salzburg, Reichenhall, Berchtesgaden, Hallein, Gastein, Zell a. See, Innsbruck, Brennerbad, Garmisch, Levens, Tegernsee, Am. Riva, Gardone, Bonnergrün. Pour renseignements, s'adresser au Dr GILBERT, secrétaire général, Baden-Baden.

Le Congrès international antialcoolique de Budapest. — Du 11 au 16 Septembre prochain aura lieu, à Budapest, le X^e Congrès international contre l'alcoolisme. Voici le programme provisoire de ce Congrès :

I. SÉANCE SOLENNELLE. — M. Gruher (Munich) : *Hygiène du foie.*

II. THÈMES SOUMIS AUX DISCUSSIONS. — 1° *Influence de l'alcool sur l'énergie de résistance de l'organisme humain et animal, avec considérations sur l'hérédité.* Rapporteur : M. Lüttinen (Helsingfors). — 2° *L'alcool est-il un aliment ?* Rapporteurs : 1° Professeur Kassowitz (Vienne). « Un poison peut-il être un aliment ? » 2° non désigné. — 3° *L'alcool et les efforts relatifs par le prolétariat pour se cultiver.* Rapporteurs : 1° M. Vandervelde (Bruxelles). 2° M. Kiss (Budapest). — 4° *L'alcool et la vie sexuelle.* Rapporteur : M. Forel (Suisse). — 5° *L'alcool et la loi pénale.* Rapporteurs : 1° M. Lombroso (Turin). 2° La physiologie sociale de l'alcoolisme ; 3° M. Bleuler (Zürich).

« Le traitement des criminels alcooliques » ; 3° M. Vamberger (Budapest) : « L'alcool facteur social de criminalité ».

— 6° *L'influence corrompue du commerce des spiritueux sur les habitants de l'Afrique.* Rapporteur : M. Moller (Gronpender). — 7° *L'éducation domestique et sociale comme facteur important de lutte contre l'alcool.* Rapporteurs : M^{me} Elliot York (Londres). M. Huchel (Brême). Ertvis (Sloak). Fiescher (Poznan). Kirschen (Sé. Lituan). — 8° *Alcool et aptitudes physiques, avec considérations sur l'entraînement à la vie militaire.* Rapporteur : non désigné. — 9° *L'importance du vin agricole, au point de vue de l'hygiène, dans les hôpitaux de soins.* Rapporteur : M. Lieberman (Budapest). — 10° *L'emploi industriel de l'alcool comme moyen de lutte contre l'alcool.* Rapporteurs : 1° M^{me} Darsynska-Golinska (Cracovie) ;

« Importance économique de l'emploi industriel de l'alcool » ; 2° M. Klemp (Budapest). 3° M. Boron Malcoms (Budapest). — 11° *La réforme du Cahard.* Rapporteurs : 1° M. Eggers (Brême). « Capital-alcool et contre capital-alcool » ; 2° M. Heliois (Helsingfors). « Relation entre la législation de l'alcool et la réforme du caharetisme » ; 3° M. Legrain (Paris). « Réforme du caharet et réforme du caharetisme » ; 4° M. Mullis (Birmingham). « Le mouvement de la réforme du caharet. — 12° *Organisation du mouvement antialcoolique.* Rapporteurs : MM. Wassak (Vienne), Madoy et Stein, de Budapest. Les adhésions au Congrès doivent être adressées au secrétaire général du Congrès, M. Philipp, Stein IV Kárpodi varoshoz, Budapest. La cotisation, qui est de 6 francs, donne droit aux comptes rendus.

Faculté de médecine d'Innsbruck. — M. Franz Brun Hofman est nommé professeur ordinaire de physiologie.

OUATAPLASME DE D' LANGLEBERT

Palmestes, Eczéma, Impétigo, Pityriasis, Erysipèle, Herpès.

CONCOURS

Prosecteur. — LEÇON ORALE. — Séance du 3 Juin. — Ont obtenu : MM. Dupuy, 16 ; Ockney, 17 ; Merende, 17.

Séance du 6 Juin. — Ont obtenu : MM. Boucher, 17 ; Hallopin, 18 ; Chevassus, 18 ; Gernex, 16.

La prochaine séance aura lieu demain jeudi, à 10 h. du matin, dans la salle des thèses de la Faculté.

Hémoglobine ESCALES

OXYDES DU SANG, REMPLACE LA VIANDE CRUE ANÉMIÉ, NEURASTHÉNIE, TUBERCULOSE SÉNILE, 1 cuil. à soupe après. Granulé, 1 cuil. à café, vin.

INJECTIONS MERCURIELLES

Bulle grise Vigier à 40 0/0.
Huile de Calomel à 0,05 par centimètre cube.
12, Boulevard Bonno-Novel, 12.

Le Gérant : PIERRE AUGER.

Paris. — L. MARETHEUX, imprimeur, 1, rue Cassette.

“Uimarène”

(NON DÉPOSÉ POUR TOUS PAYS)

pour le traitement du RHUMATISME sous toutes ses formes.

L'Uimarène est inodore, non toxique, beaucoup plus actif que toutes les autres préparations salicylées. Il contient 75 p. 100 d'acide salicylique combiné. Il peut être administré à l'intérieur. (Voir la thèse de M. le Dr HIBERT, Naud, éditeur.)

DÉPÔT GÉNÉRAL :

Pharmacie A. GIGON, 7, rue Coq-Héron, PARIS
ET DANS TOUTES LES PHARMACIES

DORMIOL

CAPSULES DE DORMIOL. Gros : Pharmacie Centrale de France, 7, r. de Jouy, Paris
Bouche et Schmitt, M. REINICKE, 39, r. Ste-Croix-de-la-Bretonnerie, Paris.

SOCIÉTÉ CHIMIQUE DES USINES DU RHONE

Anciennement GILLIARD, P. MONNET & CARTIER
1 Société anonyme au capital de 2.000.000 fr. francs. — Siège social : SAINT-FONS, près LYON

KELENE : Chlorure d'Ethyle “pur”



pour la NARCOSE et l'ANESTHÉSIE LOCALE

Se vend en tubes de verre et de métal et en tubes gradués pour la Narcose

ACIDE PHÉNOLIQUE synthétique
ACIDE SALICYLIQUE
SALICYLATE DE SODIUM
SALICYLATE DE POTASSE
SALICILATE DE CHAUX
SALICILATE DE BARYTE
SALICILATE DE STRONTIUM
SALICILATE DE CALCIUM
SALICILATE DE MAGNÉSIE
SALICILATE DE ZINC
SALICILATE DE COBALT
SALICILATE DE NICKEL
SALICILATE DE CUIVRE
SALICILATE D'ALUMINE
SALICILATE DE FER
SALICILATE DE MANGANESE
SALICILATE DE POTASSIUM
SALICILATE D'AMMONIUM
SALICILATE DE LITHIUM
SALICILATE DE STRONTIUM
SALICILATE DE BARIUM
SALICILATE DE CÉLÉSTE
SALICILATE DE STRONTIUM
SALICILATE DE BARIUM
SALICILATE DE CÉLÉSTE

ACIDE PHÉNOLIQUE synthétique
ACIDE SALICYLIQUE
SALICYLATE DE SODIUM
SALICYLATE DE POTASSE
SALICILATE DE CHAUX
SALICILATE DE BARYTE
SALICILATE DE STRONTIUM
SALICILATE DE CALCIUM
SALICILATE DE MAGNÉSIE
SALICILATE DE ZINC
SALICILATE DE COBALT
SALICILATE DE NICKEL
SALICILATE DE CUIVRE
SALICILATE D'ALUMINE
SALICILATE DE FER
SALICILATE DE MANGANESE
SALICILATE DE POTASSIUM
SALICILATE D'AMMONIUM
SALICILATE DE LITHIUM
SALICILATE DE STRONTIUM
SALICILATE DE BARIUM
SALICILATE DE CÉLÉSTE
SALICILATE DE STRONTIUM
SALICILATE DE BARIUM
SALICILATE DE CÉLÉSTE

ACIDE PHÉNOLIQUE synthétique
ACIDE SALICYLIQUE
SALICYLATE DE SODIUM
SALICYLATE DE POTASSE
SALICILATE DE CHAUX
SALICILATE DE BARYTE
SALICILATE DE STRONTIUM
SALICILATE DE CALCIUM
SALICILATE DE MAGNÉSIE
SALICILATE DE ZINC
SALICILATE DE COBALT
SALICILATE DE NICKEL
SALICILATE DE CUIVRE
SALICILATE D'ALUMINE
SALICILATE DE FER
SALICILATE DE MANGANESE
SALICILATE DE POTASSIUM
SALICILATE D'AMMONIUM
SALICILATE DE LITHIUM
SALICILATE DE STRONTIUM
SALICILATE DE BARIUM
SALICILATE DE CÉLÉSTE
SALICILATE DE STRONTIUM
SALICILATE DE BARIUM
SALICILATE DE CÉLÉSTE

ACIDE PHÉNOLIQUE synthétique
ACIDE SALICYLIQUE
SALICYLATE DE SODIUM
SALICYLATE DE POTASSE
SALICILATE DE CHAUX
SALICILATE DE BARYTE
SALICILATE DE STRONTIUM
SALICILATE DE CALCIUM
SALICILATE DE MAGNÉSIE
SALICILATE DE ZINC
SALICILATE DE COBALT
SALICILATE DE NICKEL
SALICILATE DE CUIVRE
SALICILATE D'ALUMINE
SALICILATE DE FER
SALICILATE DE MANGANESE
SALICILATE DE POTASSIUM
SALICILATE D'AMMONIUM
SALICILATE DE LITHIUM
SALICILATE DE STRONTIUM
SALICILATE DE BARIUM
SALICILATE DE CÉLÉSTE
SALICILATE DE STRONTIUM
SALICILATE DE BARIUM
SALICILATE DE CÉLÉSTE

ACIDE PHÉNOLIQUE synthétique
ACIDE SALICYLIQUE
SALICYLATE DE SODIUM
SALICYLATE DE POTASSE
SALICILATE DE CHAUX
SALICILATE DE BARYTE
SALICILATE DE STRONTIUM
SALICILATE DE CALCIUM
SALICILATE DE MAGNÉSIE
SALICILATE DE ZINC
SALICILATE DE COBALT
SALICILATE DE NICKEL
SALICILATE DE CUIVRE
SALICILATE D'ALUMINE
SALICILATE DE FER
SALICILATE DE MANGANESE
SALICILATE DE POTASSIUM
SALICILATE D'AMMONIUM
SALICILATE DE LITHIUM
SALICILATE DE STRONTIUM
SALICILATE DE BARIUM
SALICILATE DE CÉLÉSTE
SALICILATE DE STRONTIUM
SALICILATE DE BARIUM
SALICILATE DE CÉLÉSTE

ANTISEPTIQUE DÉSINFECTANT

LYSOL

ÉCHANTILLON GRATUIT

à MM. les Médecins qui en font la demande

à la SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU LYSOL

61, Boulevard Haussmann, Paris.

SIROP DE FELLOWS

ou Rhumatismes, angine

LE RECONSTITUANT PAR EXCELLENCE

UNE BELLE PRÉPARATION

CONTIENANT : QUININE, STRATONINE ET IODOPHORE

(le Siroc de Fellows est le Siroc de Fellows)

SON ACTION CURATIVE EST PROMPTE ET ÉNERGIQUE

dans les cas de

PHYSIQUE, NEURASTHÉNIE, ANÉMIE,

AFFAIRMEMENT GÉNÉRAL, etc.

DOSE : Une cuillerée à café 3 ou 4 fois par jour.

Flacon 1/200. Chez tous Pharmaciens. Dépôt : 14, rue

DÉPÔT GÉNÉRAL : 5, Rue de la Paix, PARIS.

GOUTTE, GRAVELLE RHUMATISMES

SONT COMBATTUS avec SUCCÈS par les

SELS de LITHINE EFFERVESCENTS

LE PERDRIEL



Supérieurs à tous les autres dissolvants de l'acide urique par leur action curative sur le diabète articulaire même. L'acide carbonique dissolvant agit en dégageant au fur et à mesure l'efficacité de la Lithine.

INDICATIONS :

CARBONATE de LITHINE	Goutte, Gravelle, Rhumatisme chronique.	SALICILATE de LITHINE	Rhumatismes, Affections catarrhales des voies urinaires.
BISULFATE de LITHINE	Coliques néphrétiques, Coliques hépatiques, Diabète, Albuminurie.	GLYCÉRO-PHOSPHATE de LITHINE	Goutte ou Rhumatisme, Néphrite, accompagnée d'état névrosique.

UN BOUCHON-NEIGEMAN représente 16 centigr. de SEL ACTIF

SPECIFIEZ OÙ EXIGEZ le nom LE PERDRIEL

pour éviter la substitution de similaires inactifs, toujours au malade.

LE PERDRIEL, 14, Rue Milton, PARIS et toutes Pharmacies.

NÉVROSES - NÉURALGIES REBELLES
ANÉMIE CÉRÉBRALE - ATAXIE
ALBUMINURIE - PHOSPHATURIE
DÉPRESSIONS NERVEUSES
Vertiges - Hypochondrie
SURMENAGE
EXCÈS

BIOPHORINE

KOLA GLYCÉRO-PHOSPHATÉE

La BIOPHORINE, granulée à base de Kola, Glycerophosphate de Chaux, Quinquina et Cacao vanillé, est le prototype de la médication Dynamogène antineurasthénique et antidépresseur. La BIOPHORINE très agréable au goût est prise avec plaisir par les malades les plus difficiles.

DOSAGE par K°

Extrait de kola fraîches de Kola.....	40 gr.
Glycerophosphate de Chaux pur.....	50 gr.
Extrait de quinquina.....	10 gr.
Cacao caraque vanillé.....	40 gr.
Pâte.....	Q. S.

A. GIRARD, 22, Rue Condé, Paris, ET TOUTES PHARMACIES.

Envoi franco d'échantillons aux Docteurs.

DIGESTION DU LAIT

Suppression des troubles gastro-intestinaux, intolérance gastrique, vomissements, constipation, etc., consécutifs au régime lacté, par le

LAB-LACTO-FERMENT "MIALHE"

Ferment de la digestion lactée, dosé physiologiquement.

Préparé d'après les travaux des Professeurs Boas, Elwald de Berlin, Albert Robin et du D^r Léon Meunier. (Académie de Médecine, 14 janvier 1905)

TITRAGE. — Le **Lab-Lacto-Ferment MIALHE**, extrait de la muqueuse stomacale de jeunes veaux, est titré de telle façon que la quantité du produit que contient la mesure qui accompagne chaque flacon soit suffisante pour assurer une bonne caséification et une facile digestion d'un verre de lait d'environ un sixième de litre.

Une demi-mesure pour les Enfants.

MODE D'EMPLOI. — Introduire une mesure de Lab dans un verre vide, ajouter deux cuillerées d'eau et après dissolution remplir le verre avec du lait.

Tout le lait absorbé peut sans inconvénient être additionné de **Lab-Lacto-Ferment**.

Prix du Flacon : 4 francs.

Pharmacie **MIALHE, PETIT et ALBOUL**, 8, rue Favart, Paris
Échantillons gratuits aux Docteurs. Téléphone 106-17



TOPIQUES CHAUMEL
seuls de ce genre,
à VENTE RÉGLEMENTÉE,
assurant aux Pharmaciens
UN BÉNÉFICE NORMAL
obligatoire.

LA

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMERO { Paris . . . 40 centimes.
Dép. et Étr. 45 centimes.

— ADMINISTRATION —
MASSON ET C^e, ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain
PARIS (VI^e)

ABONNEMENTS :
Paris et Départements 40 fr.
Union postale 45 fr.
Les abonnements partent du commencement
de chaque mois.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —
F. DE LAPERRONNE
Professeur de clinique médicale
et clinique ophtalmologique
à l'Hôtel-Dieu.
E. BONNAIRE
Professeur agrégé,
Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.
E. DE LAVARENNE
Médecin des Hôp. de Laëhn.

L. LANDOUZY
Professeur de Pathologie exp.
à la Faculté de Paris,
Méd. de l'hôp. de la Charité.
M. LETULLE
Professeur agrégé,
Médecin de l'hôp. Boucicaut.
M. LERMOYEZ
Médecin
de l'hôpital Saint-Antoine.
F. JAVLE
Chef de clin. gyn. à l'hôp. Broca,
Secrétaire de la Rédaction.

— RÉDACTION —
E. DE LAVARENNE
maisons
— **SECRÉTARIAT —**
P. DESFOSSES
J. DUMONT — R. ROMME

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la
Librairie Masson les Lundis, Mercredis, Vendredis,
de 8 h. à 6 h.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

Ta. TUFFIER. Diagnostic des tumeurs de l'hypochondre droit.

MÉDECINE PRATIQUE

MAURICE DE LANGENHANS. Parallèle entre les œufs de Plombières et de Châtelguyon. Leurs indications respectives dans le traitement des affections chroniques de l'intestin.

SOCIÉTÉS DE L'ÉTRANGER

Société pathologique de Londres. — Endocardite grippeuse. — Endocardite gonococcique. — La virulence du bacille d'Ehrlich dans les huîtres. — Dilatation étendue du gros intestin. — Sclérodactylie avec pneumonies vaso-moteuses. — Absence congénitale des muscles abdominaux.

SOCIÉTÉS DE PARIS

Académie des sciences. — La reproduction sexuelle chez les salmonelles et les filagines. — Reproduction expérimentale des cancers de l'homme. — Sur la maladie des chiens.

Société de biologie. — Sur la teneur en bilirubine du sérum sanguin dans la cholestémie familiale. — Action sécrétrice du suc gastrique sur la sclérotine stomacale. Société d'ophtalmologie de Paris. — Conjonctivite prurigineuse à forme végétante. — Mélanosarcome péripapillaire. — Abscès milliaires de la chérite coracéenne après l'opération de la cataracte. — Epithélioma de l'angle interne des paupières. — Pigmentation congénitale de la sclérotique. — Quelques cas d'ulcère à hypopyon traités par la sérothérapie. — A propos du traitement chirurgical du décollement de la rétine. — De l'utilité de la tarsorrhaphie dans certains traumatismes du globe.

CARABANA PURGE GUÉRIT

AMPOULES D'HETOL CARTAZ
GUÉRISSEUR DE LA TUBERCULOSE. Pharmacie CARTAZ, 81, r. Lafayette.

POUDRE ANIODOL Non toxique.
Non irritante. **ANIODOL** Non caustique.
Non irritant. **ANIODOL** Non caustique.
SOCIÉTÉ DE L'AMIODOL, 8, Rue Trenchard, PARIS

ALLEVARD-LES-BAINS

Maladies de Poitrine. — Voies respiratoires.

SALINS DU JURA

Débilité des Femmes et des Enfants.

ST-GERVAIS-LES-BAINS

Dermatose. — Neurasthénie.

FRANGULOSE FLACH

Guérit la CONSTIPATION

GRANULES DIGITALINE

SOLUTION

AMPOULES NATURELLE

MARTIGNAC et C^e, 24, place des Vosges. Échant. gratuits

XIII^e ANNÉE. — N° 46, 10 JUIN 1905.

Société française de dermatologie et de syphiligraphie.

— Développement de syphilides graves au voisinage de chancres indurés. — Lépides érythémateuses.

Société de chirurgie. — Sur les lipomes ostéo-périostiques. — Corps étrangers de l'osphage extraits avec le crochet de Kirschmann. — Sur la dégénérescence cancéreuse du col utérin après l'hystérectomie subtotale pour fibromes. — Appareil pour l'anesthésie dans les opérations sur la tête, la face, la bouche. — Conservation des ovaires et de l'utérus dans les opérations pour aménorrhée. — Anomalie sigmoïdo-rectale. — Luxation récidivante de l'épaule traitée avec succès par la capsulorrhaphie. — Luxation ancienne, bilatérale de la mâchoire traitée avec succès par la résection des deux condyles. — Fracture de l'apophyse xyphoïde avec hernie du tissu rétro-péritonéal à travers la solution de continuité de l'os. — Pibé de mal de Pott sous-occipital.

Société de neurologie. — Cécité verbale pure avec hémiparésie homonyme latérale droite. Persistance de la sensation de lumière brute dans le champ droit. — Tuber cervical chez un enfant de quinze ans. — Névrite radiculaires cervicales et dorsales supérieures. — Injection sous-cutanée de scolopamine dans le malade de Parkinson. — Sclérose en plaques infantile. — Ophtalmoplégie et tremblement.

ANALYSES

Bactériologie. — HENRY PENNAY. L'agent pathogène de la syphilis. Nature, cultures, inoculations, vaccination préventive.

CHRONIQUE

P. DESFOSSES. Ça et là.

PLASTIQUE MÉDICALE

L'acide citrique dans le rhumatisme articulaire aigu.

LIVRES NOUVEAUX

S. POZZI. Traité de gynécologie clinique et opératoire. — GUIZET. Trachéobronchoscopie et œsophagoscopie.

NOTES DE CLINIQUE ET DE THÉRAPEUTIQUE

NOUVELLES

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

ÇA ET LA

Les médecins anglais, dans leurs visites des hôpitaux de Paris, ont été frappés vivement par la façon dont on examine et on panse les femmes dans les services de médecine et de chirurgie. Cette manière de procéder aux examens les plus intimes en présence de toutes les malades et de tous les étudiants les a choqués comme un manque de décence. Il est heureux que nos confrères d'Outre-Manche n'aient pas assisté, par hasard, au spectacle de la mort d'un malade, car ils auraient emporté une impression véritablement pénible.

L'absence de tout voile entre les lits permet à toute une salle d'assister aux râles et aux hoquets de l'agonie d'un malheureux; ce spectacle d'un visage livide, qui s'altère progressivement et se recouvre du masque de la mort, produit sur la plupart des malades une impression profondément démoralisante. Il n'est pas rare de voir, à la suite d'un décès dans une salle, des malades, même dans un état grave, ou à la veille d'être opérés, demander leur sortie et fuir de l'hôpital avec terreur.

Il serait bien facile cependant d'avoir dans chaque salle des paravents légers et lavables, dont on pourrait entourer le lit d'un malade quand le besoin s'en ferait sentir.

On proposerait d'ailleurs de créer, dans certains hôpitaux de Paris, des consultations spéciales où, sous les voiles de la nuit propice,

PLASMA DE QUINTON

Eau de mer isotonique injectable

H. CARRION & C^e, 54, Fg. St-Honoré, Paris

TRAITEMENT DES AFFECTIONS PULMONAIRES

Comprimés de Chioco
ROCHE

Préparation efficace, Pratique, Bon Marché

1 à 8 comprimés par jour — Prix de l'unité : 2 fr.
F. HOFFMANN-LA ROCHE & C^e, 7, r. St-Claude, Paris.

Thigénol Roche

Au pharmacien : le prix du bidon de 100 gr. : 5 fr.

MODES D'EMPLOI :
Pansements Intérs, 20-50 gr.
vaginaux, 10-20 gr.
Ovules vaginaux à 30 %.

F. HOFFMANN-LA ROCHE & C^e, 7, r. St-Claude, Paris.

TRIBROMURE DE GIGON
MALADIES NERVEUSES

les victimes de Vénus viendraient chercher, dans un cabinet discret, loin des regards curieux des étudiants, les secours de Mercure. Il est étonnant de constater que si l'Assistance publique se préoccupe de la pudeur des syphilitiques, elle n'a cure des sentiments de délicatesse des femmes et des jeunes filles, elle ne prend nul souci de ce sentiment qui fait trouver à tout dire humain le spectacle de la mort, si angoissant et si lugubre.



Depuis quelque temps se dessine, dans le corps médical français, un mouvement de défense contre les exploitations dont les médecins sont victimes volontaires de la part de l'Etat, des municipalités, des œuvres de charité ou de mutualité. Un de nos confrères de province m'envoie sur ce sujet de la gratuité des soins médicaux la lettre suivante qui touche à un point délicat de rapports entre confrères.

« Pourquoi n'aborderiez-vous pas un jour le chapitre de la gratuité des soins aux membres de la famille des médecins? Un de vos confrères de Paris dont j'ai eu l'occasion de soigner la belle-sœur sans connaître tout d'abord sa parenté avec un confrère, a prétendu que j'aurais dû donner mes soins gratuitement, que cela se passait ainsi à Paris... Est-ce bien vrai? Que vous ne fassiez pas payer un confrère, sa femme, ses enfants, cela va de soi... mais sa mère, sa belle-mère, son beau-frère, etc., cela n'a plus de fin, et il n'y aura bientôt client qui ne soit quelque peu apparenté à un confrère. J'ai ma mère, j'ai un frère, une belle-sœur, j'ai un beau-frère, etc.: tout le monde paie son médecin dans ma famille.

Notre confrère a raison de prétendre que la famille médicale doit avoir ses limites et il serait fort à souhaiter que cette question des soins aux confrères fut agitée dans les réunions des Syndicats

médicaux; mais pour le moment on ne peut poser de règles précises: cette question est, il me semble, pure affaire de discrétion et de tact.



Les médecins de l'expédition au Congo de l'Ecole de médecine tropicale de Liverpool viennent de publier un intéressant rapport sur la parasite de l'homme jusqu'ici inconnu dans la science médicale. Ce parasite est la larve d'une mouche d'une dimension analogue à la mouche verte de nos climats, et du reste inoffensive par elle-même.

Cette mouche pond sur les parois ou sur le sol des cases indigènes et donne naissance à une larve, désignée par les nègres de Léopoldville Ntchichi, et par les missionnaires ver blanc des cases.

Cette larve d'un blanc sale habite les crevasses du sol battu qui sert de plancher aux habitations indigènes, ou les anfractuosités des parois de la hutte; elle sort la nuit comme la punaise de nos climats, va piquer les indigènes qui couchent sur le sol ou sur des nattes à peu de distance du sol et se gorge de sang. Dans certaines cases, ces larves sont si nombreuses que les habitants sont obligés d'aller dormir en plein air pour éviter les piqures et la succion de ces minuscules et répugnantes sangsues.

P. DESFOSSÉS.

PRATIQUE MÉDICALE

L'acide citrique
dans le rhumatisme articulaire aigu.

Il est de notum vulgaire que le jus de citron produit de très bons effets dans le traitement de

la diathèse rhumatismale. Suivant HUCHARD¹, qui l'a employé, tant en ville qu'à l'hôpital, chez des sujets très impressionnables pour la plupart à la médication salicylée, l'acide citrique donnerait les meilleurs résultats dans le traitement du rhumatisme articulaire aigu ou subaigu. Sous son influence, les douleurs se sont promptement amendées, en même temps que la fièvre disparaissait en quelques jours.

Bien entendu, il s'agit ici d'une médication simplement succédant de la médication salicylée, qui occupe toujours la première place. La dose d'acide citrique est de 5 à 10 grammes par jour, et voici la formule proposée par Huchard :

Acide citrique. 5 à 10 grammes.
Sirop diacéde. AA 25 —
Sirop de cortège. — —
Eau 250 —

A prendre dans la journée : 2 ou 3 cuillerées à soupe toutes les deux heures.

LIVRES NOUVEAUX

S. POZZI, professeur de gynécologie à la Faculté de médecine de Paris, membre de l'Académie de médecine, chirurgien de l'hôpital Broca. — *Traité de gynécologie clinique et opératoire*, 4^e édition entièrement refondue, avec la collaboration de F. JAYLE. Tome I. 1 vol. gr. in-8, de xxx-766 pages, avec 526 figures dans le texte, relié toile, 20 francs.

Le professeur Pozzi, avec la collaboration précieuse de son élève Jayle, publie la quatrième édition de son *Traité de gynécologie*. Cette édition nouvelle réalise sur les anciennes un progrès considérable. Depuis la troisième qui remonte à huit ans, la gynécologie a marché et le volume unique des leçons qu'elle était renfermée, quelque rempli qu'il fût, est devenu trop étroit. L'édition actuelle comprend deux volumes, et c'est le premier qui vient de paraître.

1. *Journal des Praticiens*, 1905, n° 12, p. 188.

Adrénaline Clin

(Principe actif des Capsules surrénales).

HÉMOSTATIQUE, VASO-CONSTRICTEUR

LE PLUS PUISSANT

SOLUTION D'ADRÉNALINE CLIN (Chlorhydrate)

au millième (1/1000)

Cette Solution forte trouve son emploi surtout dans les interventions chirurgicales. — LE FLACON : 5 fr.

COLLYRE D'ADRÉNALINE CLIN (Chlorhydrate)

au cinq millièmes (1/5000)

Cette Solution faible est indiquée en ophtalmologie, soit seule, soit en association avec la Cocaine, l'Atropine, l'Eserine, etc.

LE FLACON : 4 fr.

SOLUTION D'ADRÉNALINE CLIN (Chlorhydrate)

En Tubes stérilisés pour injections hypodermiques.

Titree à 1/2 milligramme par centimètre cube. — LA BOÎTE : 6 fr.

ADRÉNALINE CLIN

Chimiquement pure.

En divisions de cinq centigrammes. — LE TUBE : 4 fr.

INDICATIONS

(OTO-RHINO-LARYNGOLOGIE (ischémie du Champ opératoire);
OPHTHALMOLOGIE (Conjonctivites, Glaucomes, Épisclérites, etc.);
CHIRURGIE VOIES URINAIRES (Rétroclissements, etc.)
MÉDECINE GÉNÉRALE (Hémoptyses, Hématémèses, Hémorroïdes, etc.).

CLIN & COMAR, 20, Rue des Fossés-Saint-Jacques, PARIS.

900

TABLETTES de THYROÏDE CHAIX & C^{ie}
10, Rue de la Fontaine, PARIS — MYXÉDÈME, OBÉSITÉ CRÉTINISME, DERMATOSES, GOÛTRE, etc. — TOUTES PHARMACIES

Dans ce premier volume, il n'y a pas moins de 200 pages consacrées à la description des moyens d'exploration gynécologique, des procédés de stérilisation les meilleurs pour les objets de pansement, de l'outillage instrumental et des salles d'opérations. Ces chapitres préliminaires réalisent de grands pro-

et cancer. On sait à combien de travaux ces deux dernières affections ont donné lieu dans ces dernières années. Les procédés anciens qui, à mon avis, tenaient trop de place dans les éditions antérieures sont sagement relégués au chapitre de l'histoire et dans des notes souvent fort intéressantes, mais qui, par leur forme même, ont l'avantage de montrer au lecteur ce qu'il doit prendre et ce qu'il doit laisser.


En revanche, les pro-

pathologique ne l'est pas moins, et de nombreuses figures nouvelles viennent encore ajouter à l'intérêt de ce livre.

Il n'y a pas en tout moins de 526 figures, à peine 100 de moins que dans le volume unique de l'édition précédente.

C'est donc un ouvrage de tout premier ordre. Il n'est pas douteux qu'il n'ait le même succès que ses aînés, surtout si le second volume ne se fait pas trop attendre.

Quant à l'exécution matérielle, elle est à la hauteur de l'ouvrage, et nous ne saurions nous en étour-




grés sur les chapitres correspondants des éditions antérieures.

Le premier volume s'occupe plus particulièrement des affections de l'utérus, métrites, déviations, inversions, difformités et affections diverses du col, tumeurs d'origine placentaire, enfin, et surtout, fibrome

cédés modernes sont bien étudiés et bien décrits, et l'auteur a beaucoup augmenté la part de critique personnelle que, dans les éditions antérieures, il avait donnée avec un peu trop de réserve.

Si la technique opératoire et la thérapeutique chirurgicale sont particulièrement soignées, l'anatomi-



puisque elle a été confiée à la librairie Masson. On sait la grande importance qu'elle a dans des œuvres de cette nature. On ne saurait ni mieux désirer, ni mieux faire.

J.-L. FAURE.

Névrosthénine Freyssinge

Solution concentrée de glycérophosphate de soude, potasse et magnésie, principaux éléments de la matière nerveuse. Chaque goutte de Névrosthénine pèse 1 centigr. et contient 2 centigr. de glycérophosphate composé dissous dans 5 centigr. d'eau distillée stérilisée. — La Névrosthénine ne contient ni sucre, ni alcool, peut être administrée sans inconvénient aux diabétiques, albuminuriques, artério-sclérotisés, etc.

Dose moyenne 10 à 20 gouttes à cinq fois.

Anémie cérébrale, Névralgie et tous les Epuiselements nerveux.

Prix du flacon compte-goutte 3 fr., rue de Rennes, 83, Paris, où la Pharmacie

IODALOSE GALBRUN

SOLUTION CONCENTRÉE ET TITRÉE DE PEPTONODE GALBRUN

IODE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE

Combinaison complète et stable de l'Iode avec la Peptone.

REMPLACE TOUJOURS avec avantage l'IODE et l'IOURÉE sans IODISME

Arthritisme, Goutte, Rhumatisme, Intoxication, Angine de Pectoris, Maladies du Cœur et des Vaisseaux, Asthme et Emphysème, Scrofule, Affections glandulaires, Rachitisme, Goitre, Fibrose, Syphilis, Ophtalme.

Dose physiologique VINGT FOIS PLUS ACTIF que l'Iode des Xéropes.

Cinq gouttes IODALOSE, correspondant au Ccr. Iode physiologique, agissent comme vingt-cinq Ccr. Iode.

Dans les cas où une vingt-cinq gouttes pour l'adulte ont été indiquées, prescrire 50 gouttes.

Communication au XII^e Congrès International de Médecine, Paris 1900.

Pharmacie GALBRUN, 4, Rue Brochant, PARIS et toutes Pharmacies.

PERBORATE DE SOUDE DE L'OXYLITHE

BREVETÉ S. G. D. G.

Se méfier des contrefaçons qui seront poursuivies.

113, RUE CARDINET, PARIS

EN FRANCE ET A L'ÉTRANGER

Echantillon gratuit à MM. les Docteurs.

Laboratoires à Meulan (S.-et-O.).

Applications de l'IODE et des IOURÉS sans IODISME

"IODOR"

Non organique, soluble, assimilable, le plus riche en Iode — 25 gouttes correspond à 2 grammes d'Iode ou à 4 centigr. d'Iode combiné.

Adultes: 15 à 20 gouttes 1/2 dans de l'eau.

Enfants: 5 à 10 gouttes 1/2 chaque repas.

TROUBLES DE LA CIRCULATION

(HYPERHÉMORRAGIE, MÉNORRAGIE, HÉMOGLOBINÉ, VARICÈLE)

"HÉMAENINE"

Hémémie, Myxémie, Psoriasis, etc.

4 à 6 dragées par jour.

PRODUITS TARDIEU & C^{ie}

Pharmaciens de 1^{re} Classe

Contre la LEUCORRÉE

HYGIÈNE VAGINALE

"FORMINOL"

Emulsion formolée, d'usage agréable.

(Cueillir pour 2 litres d'eau tiède).

ANTISEPTISME Générale externe

PROPHYLAXIE des ÉPIDÉMIES

"SANOFORME"

Formolisé, ébullition.

1 centigr. à chaque p¹ litre d'eau bouillie.

Littérature et Échantillons sur demande à MM. les Médecins.

GARGARISME Prophylactique

et Contre des Affections

de la GORGE et de L'ARYN

"PHARYNGINE"

Thymol, Escapitol.

Extrait antiseptique, antiseptique.

30 Gouttes dans un verre d'eau tiède

ou purgative.

30 Gouttes dans de l'eau bouillie

ou iodurée.

PROPHYLAXIE de la GRIPPE

1 centigr. à chaque p¹ litre d'eau tiède.

70, Faubourg Saint-Martin, PARIS

ALIMENTATION des CONVALESCENTS

et des VIEILLARDS

"FARINE SAMSON"

Phosphore naturel assimilable.

Ormes de blé, Mail d'avoine.

En bouteille: 50 à 100 capsules dans

du lait, de l'eau ou tout autre véhicule.

INJECTIONS Intracuticulaires

INDOLÉES

à réaction très rapide.

"HYDRARGOL"

Amalgamé du 1^{er} au 10^{ème} centigr. d'Hyg.

équivalent 17 milligr. d'Hyg.

500 par jour ou tous les 3 jours.

SURNUTRITION — STIMULATION

"ZOMY-BEEF"

Qui mesure de tout son poids à l'Ind.

Chlorophyllin.

Propriété stimulante et désinfectante

compréhensives indolentes.

1 capsule à une avant chaque repas.

2 à 4 capsules à une avant chaque repas.

TOLÉRANCE ASSURÉE — GOÛT ÉQUILIBRÉ

CONSTIPATION

"LAXYL"

(EFFERVESCENT)

Laxatif, entièrement soluble, agréable

et sans odeur.

Dose laxative: 5 capsules à l'ordr.

Dose purgative: 5 capsules à l'ordr.

DÉPÔT GÉNÉRAL: 70, Faub¹ St-Martin, PARIS. — DÉTAIL: Dans toutes les bonnes Pharmacies Françaises et Étrangères.

Toutes les Spécialités de la M^{re} TARDIEU & C^{ie} sont réglementées

ARRHÉNAL ADRIAN

CHIMIQUEMENT PUR

- 1° **Solution**, Une goutte représente 2 milligrammes. 3° **Granules** dosés à 1 centigramme.
2° **Ampoules stérilisées**, Un cent. cube = 50 millig. 4° **Comprimés** dosés à 25 milligrammes.

VENTE EN GROS : SOCIÉTÉ FRANÇAISE, 9, RUE DE LA PERLE, PARIS.

Dans les **BRONCHITES AIGUES et CHRONIQUES**
la Dilatation des Bronches et la Bronchorrhée, LES
CAPSULES SÉRAFON
de GAIACOL IODOFORMÉ
amènent la guérison, détachent les bronches et font disparaître la sténosité des crachats.
Préparation et Vente en gros : **ADRIAN et Co, Paris.**

ENGHIEN (SEINE-ET-OISE) - LES-BAINS

Eaux les plus sulfureuses de France
(33 cc. d'hydrogène sulfuré par litre)

Affections des Voies respiratoires, Rhumatisme, Peau

EXPÉDITION D'EAU

SUPÉRIEURE aux IODURES et à toutes

les PRÉPARATIONS IODÉES,

avec **TOUTES** leurs INDICATIONS

IODIPINE à 10 % pour usage interne
7 gr. 50 équivalent à
4 gramme KI.

SUPPRESSION DE L'IODISME par l'
IODIPINE-MERCK
1 à 25 % pour injections s. cut.
3 grammes équivalent à 4 gr. KI.

SYPHILIS TERTIAIRE
TABES — PARALYSIE GÉNÉRALE

NOTICE EXPLICATIVE ET ÉCHANTILLONS FRANCO :
SPÉCIALITÉS MERCK, 32, Rue St-Antoine, PARIS.

Capsules Molles
IODIPINE-MERCK

ABSORPTION et TOLÉRANCE FACILES de l'IODE
3 Capsules correspondent à 4 gr. KI.
Pharm. de Dr BOUSQUET, 63, R. La Botte, Paris.

Traitement physiologique de la

EUSÉCRÉTINE

CONSTIPATION

MODE D'EMPLOI :

Prendre 2 capsules à la fin du repas
et le reste par 2 capsules de demi-
heure en demi-heure.

DOSES suivant l'intensité de la constipation. — Opistère : 6 à 8 capsules à chacun des deux
principaux repas. — Orlistère : 4 à 6. — Les autres que les constipés 2 à 3 suffisent.
Envoi d'échantillons aux Médecins. — H. GARRON & Co, 64, Faubourg St-Honoré, PARIS.

RHUMATISMES, NÉURALGIES, GOUTTE

Traités avec Succès
PAR

L'ULMAROL
LINIMENT

L'ULMARÉINE
BAUME

du Docteur **André GIGON**

Préparés avec l'Ulmarsine du Dr PAUL BOUNCET, succédané Inodore
du Salicylate d'Ulmarsine, contenant 75 0/0 d'acide salicylique combiné.
Le Mode d'emploi accompagne chaque Flacon. — Envoi d'échantillons à MM. les Docteurs.

Dépôt : Pharmacie **A. GIGON**, 7, Rue Coq-Héron, PARIS.

SOLUTION de
DIGITALINE Chénodé
à 1 milligramme
1 à 5 par jour.

APPRÉHENSION DE L'IODISME DE L'IODISME — MÉDAILLE D'OR DE LA SOCIÉTÉ DE PHARMACIE
DIGITALINE d'HOMOLLE & QUEVENNE

GRANULES de
DIGITALINE chloroforme
1 à 5 par jour.

ETABLISSEMENT de SAINT-GALLIEN (Loire) SOURCE BADOIT

DÉBIT DE LA SOURCE :
30 Millions de Bouteilles
P.A.B.
Déclaration d'Intérêt Public
Décret du 18 Août 1897.

L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus légère à l'Estomac.



L'Inhalateur Moreau-Clermont

est le **MEILLEUR**, le **PLUS PRATIQUE**
réalisant une température constante des vapeurs
et une graduation des principes volatils à inhaler.

Description, voir *Presse Médicale*, n° 35.
Ph^o H. MOREAU, 5, rond-point de Longchamps, Paris

GOUTTE, GRAVELLE, RHUMATISME GOUTTEUX
LITHIASÉ URINAIRE — LITHIASÉ BILIAIRE
NÉVROSES ARTHRIQUES

ANTICALCULOSE

Produit exclusivement végétal (sans Colchique)
INNOCUÉ ABSOLUE — EFFICACE CERTAINE
Dose : 2 à 6 cuillères à soupe par jour. — DÉPÔT : BARBIER, 1, Rue Richemont, PARIS et 1^{re} Thiarazini.

KÉPHIR SALMON

TÉLÉPHONE 149-20 LAIT DIASTASE LIVRAISON A DOMICILE

Acide lactique, Acide carbonique, Diastase et Peptones

ALIMENTATION DES DYSPÉPTIQUES
ET DES TUBERCULEUX

KÉPHIR N° I, Laxatif. — N° II, Alimentaire. — N° III, Constipant

PULVO-KÉPHIR

Pour préparer soi-même le KÉPHIR lait diastaté.

Le **PULVO-KÉPHIR** a été fait pour permettre aux
personnes éloignées de Paris de préparer elles-mêmes
le KÉPHIR.

PRIX DE LA BOITE DE 10 DOSES : 3 FRANCS

SOCIÉTÉ D'ALIMENTATION LACTÉE, 26, rue de Trévise — Fournisseur des Hôpitaux

NOUVELLE MÉDICATION CACODYLIQUE


Pilules Méthylarsinate de Gaïacol Vigier

Chaque pilule contient 0 gr. 025 de SEL PUR
DOSE : 2 à 4 pilules par jour, au moment des repas, suivant l'ordonnance
du médecin.

Le Méthylarsinate de gaïacol est un médicament précieux dans
le traitement de la Tuberculose, Neurasthénie, Bronchite,
Grippe, Fièvres, etc. il favorise la Croissance.

Prix du flacon : 4 fr. 50

Pharmacie VIGIER, 12, boulevard Bonne-Nouvelle, Paris.



Ces Capsules renforcent l'essence de Santal pur obtenu par la distillation du Santal de Mysore. Elles sont toujours bien supportées et suppriment l'usage répugnant du copahu et des cubèbes. — Le Santal Midy est très efficace dans le catarrhe de la vessie, les rétrécissements de l'urètre, l'engorgement de la prostate, la cystite du col, l'hématurie et la néphrite suppurée; l'urine redevient rapidement claire et limpide. — Boîte à 10 capsules par jour. PARIS, MIDY, 113, Faubourg St-Honoré.

SIROP DE RAIFORT IODÉ

PRÉPARÉ À FROID
DE GRIMAULT ET OIE

COMBINAISON intime de l'iodé avec le suc des plantes antiscorbutiques. Toujours bien toléré, il est pour les médecins un puissant auxiliaire pour combattre chez les enfants le lymphatisme, le rachitisme, le goitre, l'engorgement et la suppuration des glandes du cou, les gourmes, les éruptions de la peau de la tête et du visage.

5 centigrammes d'iodé par cuillerée à bouche

Dépôt à la Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue.

MORRHUOL CRÉOSOTÉ DE CHAPOTEAUT

Ces Capsules contiennent chacune quinze centigrammes de Morrhuel correspondant à quatre grammes d'huile de foie de morue et cinq centigrammes de Créosote de hêtre dont on a éliminé le créosol et les produits acides, substances que l'on rencontre toujours dans les créosotes du commerce et qui exercent une action nuisible sur l'estomac et les intestins.

Elles ont donné les meilleurs résultats dans la phthisie et la tuberculose pulmonaire à la dose de 4 à 6 capsules par jour prises au commencement du repas. D'après : Pharmacie, 1, rue Bourdaloue, PARIS.

FER GIRARD

(PROTOXALATE DE FER)

Rapport favorable à l'Académie de Médecine, séance du 12 novembre 1872.

M. le professeur Hérard a constaté que « cette préparation, presque insipide, est facilement acceptée par les malades et qu'elle est bien supportée par l'estomac, et qu'aux doses de 10 à 12 centigrammes par jour, elle relève les forces et guérit la chloro-anémie, comme le font les bonnes préparations ferrugineuses; que ce qui distingue particulièrement ce nouveau sel de fer et lui donne des droits à entrer dans la thérapeutique, c'est qu'il ne constipe pas. On peut même, en portant la dose à 30, 40 ou 50 centigrammes, combattre efficacement la constipation et obtenir des gardes-robes plus ou moins nombreuses. »

(Bulletin de l'Académie de Médecine : 2^e série, t. I, 1872, p. 1109 et suiv.)

Dépôt : Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue.

CAPSULES DE Sulfate de Quinine

de PELLETIER ou des 3 CACHETS

« L'OPPRESSION d'asthme, facilité d'absorption et solubilité garanties, Chacune d'elles porte le nom Pelletier et renferme 10 centigrammes. »

Le prix pour le pharmacien est de 6 centimes pièce par flacon de 100; il peut les détailler au gré du médecin. Les sels suivants :

Bisulfate de quinine.
Bromhydrate de quinine.
Lactate de quinine.
Chlorhydrate de quinine.
Chlorhydrate de quinine.

Se délivrent également en capsules de 10 centigrammes, mais leur prix varie suivant les cours.

Dépôt : Pharmacie 20, Rue de Châteaudun, PARIS
ET TOUTES LES PHARMACIES

Compagnie Parisienne de Couleurs d'Aniline

Usine du Tremblay, à Creil (Oise). — Dépôt, 31, rue des Petites-Écuries, Paris.

ANESTHÉSINE "CREIL"

du Dr E. RITSERT

Anesthésique local d'action sûre et prolongée, absolument exempt d'action irritante et de toxicité.

Indiquée à l'intérieur dans l'hyperesthésie de l'estomac, l'ulcère rod, la dyspepsie nerveuse, les vomissements du grossesse, 0,2 à 0,5, trois fois par jour avant le repas.

Dans la pratique oto-rhino-laryngologique, dans toutes espèces de catarrhes, d'ulcérations tuberculeuses du larynx, etc.

Dans la strabisme, les arthritides, les affections hémorrhoidales.

Indiquée à l'extérieur : dans toutes les sortes de plaies douloureuses, telles que : brûlures, ulcère de jambe intertrigo, gangrène cutanée, prurit, eczéma, etc., en nature, ou en émulsion mélangée à du dermatol, ou en pommade à base de lanoline à 5-10 %.

L'argentine, combinaison soluble dans l'eau de caséine et d'argent, ne se précipitant pas de solution en présence de l'albumine, du chlorure de sodium, et d'autres réactifs, se prête spécialement au traitement de la blennorrhée.

ARGENTINE "CREIL"

Caséinate d'argent
Antiblenorrhagique.

rhagie de l'urètre antérieur et postérieur de l'homme, de l'urètre et de l'utérus de la femme, à cause de son action absolument privée d'effets irritants, et fortement antiseptique.

Indiquée surtout dans le cas d'accompagnement de phénomènes inflammatoires marqués. L'argentine guérit rapidement le catarrhe vésical hémorrhagique compliqué d'hémorrhagie. On l'emploie en solutions à 1-2 %.

Recommandée en oculistique dans les affections de la cornée et de la conjonctive en solution à 2 %.

PYRAMIDON "CREIL"

Salicylate et camphrate
de Pyramidon "Creil".

Employé avec succès pour couper les accès d'asthme et les troubles dyspnéiques. Doses pour le Pyramidon, 0,3 à 0,5.

Salicylate de Pyramidon, excellent antirhumalique employé en cas de rhumatisme aigu et chronique, de goutte, etc. Dose, 0,50 à 0,75.

Les camphrates de pyramidon possèdent à la fois une action antispasmodique et une action antipyrétique. Employés avec succès pour combattre les pénibles sécrétions urinaires, phlogistiques. Dans le camphrate neutre de pyramidon c'est l'action antispasmodique, et dans le camphrate acide de pyramidon l'action antispasmodique qui prédomine. Dose efficace : pour le camphrate neutre de pyramidon, 0,5 à 0,75 gr.; pour le camphrate acide de pyramidon, 0,75 à 1 gr.

Le tussol a fait brillamment ses preuves dans divers épisodes de coqueluche sans provoquer d'action accessoire nocive, il abaisse rapidement le nombre des accès et diminue leur intensité; employé avec succès dans les catarrhes du larynx et des bronches.

Mode d'emploi : le tussol est soluble dans l'eau. Corréctif : sirop de framboises.

Le Benzozol contient 34 % de gaïacol, ne se décompose que dans l'intestin et n'exerce aucune action caustique sur la muqueuse stomacale. Chaudement recommandé au début de la phthisie, dans le catarrhe gastro-intestinal chronique avec fermentation du contenu stomacal et comme décongestion intestinal dans la fièvre typhoïde.

Se prescrit à la dose de 0,25 gr. 3 fois par jour, de préférence mélangé à de l'ectosaccharine de menthe sous forme de poudre après le repas. On augmente chaque dose tous les 5 jours de 0,05 gr. De cette façon on arrive à donner 0,8 gr. 3 fois par jour : cette dose correspond à environ 1,5 gr. de créosote, et ne provoque aucun trouble accessoire désagréable.

TUSSOL "CREIL"

(Amygdalate d'antipyrine).
Spécifique contre la coqueluche.

Doses minima pour enfants : Jusqu'à 1 an, 2 à 3 fois par jour 0,05 à 0,10 gr. — De 1 à 2 ans, 3 fois 0,10 gr. — De 2 à 3 ans, 3 à 4 fois 0,25 à 0,3 gr. — Plus tard 0,5 gr. 3 fois et davantage par jour.

BENZOSOL "CREIL"

Benzozoligaiacol
Succédané non irritant de la créosote et du gaïacol.

Guisez. — *Trachéobronchoscopie et asphoscopye*. 1 vol. in-16, de 96 pages, avec 20 figures, de la collection des « Actualité médicale ». Prix : 1 fr. 50. (J.-B. BAILLIÈRE et fils, éditeurs.)

Dans son petit livre, Guisez décrit la méthode employée par Killian en y ajoutant les perfectionnements qu'il a cru devoir y apporter. Il expose successivement et avec une grande clarté les indications ainsi que la technique de l'asphoscopye et de la trachéobronchoscopie.

Diagnostic des corps étrangers, des rétrécissements, du cancer, des ulcérations, des diverticules de l'œsophage; diagnostic des corps étrangers, des tumeurs de la trachée et des bronches, extraction des corps étrangers de ces organes, révélation, d'une compression par un pœtre, un anévrysme, etc., ce sont là autant d'affections dont le diagnostic et le traitement bénéficient de l'emploi de ces nouvelles méthodes; le livre de Guisez contribuera beaucoup à vulgariser ces dernières.

M. BOELEY.

NOTES DE CLINIQUE ET DE THÉRAPEUTIQUE

Sérotérapié de la pneumonie. — M. de RENZI a obtenu dans son service d'excellents effets du sérum de Paine. Ce sérum est obtenu par injections à l'aide d'un pneumococque à virulence très exaltée et en utilisant la méthode des immunisations successives. Le sérum s'exerce que peu d'action sur les phénomènes locaux, mais il procure l'abaissement de la température et une résolution en l'espace sans crise. L'amélioration de l'état général est progressive et la pression sanguine se relève à dater du deuxième ou du troisième jour qui suit la première injection de sérum pour se maintenir ensuite. *La Riforma Medica*, 1905, n° 19, p. 507.

Les réflexes profonds et superficiels et le tremblement vibratoire des mains dans la neurasthénie. — M. SUTERHOFF, dans une étude ayant porté sur 75 malades tire les conclusions suivantes qu'il met en regard des principales opinions adoptées par les auteurs sur ce sujet. Le tremblement vibratoire à oscillation

tions courtes et rapides de l'extrémité des mains est à peu près constant chez les neurasthéniques. Chez ces malades l'exagération des réflexes tendineux est extrêmement fréquente. Par contre les réflexes superficiels, en particulier les réflexes érérmatisés et le réflexe bulbo-caveux sont diminués ou abolis dans la proportion de 70 à 85 pour 100. *La Riforma Medica*, 1905, n° 19 et 20, p. 519.

FACULTÉ DE PARIS

Diagnostic bactériologique. — Une série d'exercices pratiques de bactériologie commencera le jeudi 15 Juin 1905 sous la direction de MM. FERNAND DEZANON et GIFFON.

Les conférences, les séries de travaux pratiques, auront lieu à 2 h. 1/2, les mardi, jeudi et samedi.

Programme du cours. — 1^{re} leçon : Technique de la coloration des microbes; méthode de Gram. — 2^e leçon : Technique de la culture des microbes et des inoculations. — 3^e leçon : Analyse bactériologique du pus; microbes pyogènes aérobie. — 4^e leçon : Analyse bactériologique des crachats (non tuberculeux). — 5^e leçon : Analyse bactériologique des crachats tuberculeux. Tuberculose et pseudo-tuberculose. — 6^e leçon : Diagnostic bactériologique des angines. — 7^e leçon : Séro-diagnostic. — 8^e leçon : Analyse bactériologique du sang et des sérosités pathologiques. — 9^e leçon : Analyse bactériologique de l'urine et des matières fécales. — 10^e leçon : Diagnostic des infections dues aux microbes anaérobies. — 11^e leçon : Diagnostic bactériologique de la peste et du choléra. — 12^e leçon : Diagnostic bactériologique des infections de l'appareil gastro-urinaire; gonorrhée, blennorrhée du chapeau. — 13^e leçon : Diagnostic bactériologique des lésions microbiennes et parasitaires de la peau.

Le droit à verser pour cette série d'exercices est de 60 francs. Sont admis les docteurs français et étrangers, ainsi que les étudiants immatriculés. Les inscriptions sont reçues au secrétariat de la Faculté (guichet n° 3), les mardi, jeudi et samedi de chaque semaine, de midi à 3 heures.

NOUVELLES

Paris et Départements.

Distinctions honorifiques. — LÉON D'ARNOU, — Chevalier. — M. Charcot, médecin de 2^e classe de réserve de la marine.

Corps de santé militaire. — M. Gallot, médecin-major de 2^e classe, est appelé à l'activité et affecté au 27^e régiment d'artillerie.

Servie de santé de la marine. — MM. les médecins de 2^e classe Beland, du port de Toulon, embarqué sur le *Dauphin*, et Glemis, du port de Brest, en service au bataillon d'apprentis facilitateurs à Lorient, sont autorisés à permurer du port d'attache pour convenances personnelles.

Médaille offerte au professeur Pozzi. — Le Comité nous fait savoir que l'époque de la clôture de la souscription primitivement fixée au 15 Juin a été reculée jusqu'au 15 Juillet à cause des souscripteurs étrangers. Nous rappelons que toute souscription de 25 francs donne droit à une médaille en bronze par Chaplain, et que les souscriptions sont reçues à la librairie MASSON, 120, boulevard Saint-Germain.

XVI^e Congrès international de médecine. — La Société de stomatologie de Paris, dans le désir de contribuer à la propagande qui est faite par les comités nationaux et par le comité exécutif du Congrès, a constitué un Comité spécial de propagande pour la sous-section de stomatologie, composé des personnes suivantes : M. J. FERRIER, président de la Société de stomatologie de Paris; Capdet, port, vice-président; Pierre Robin, secrétaire général; Bouthier, trésorier; Lassus, Bédard, secrétaires; Gires, Billard, délégués; Rudier, union vice-président; Gaillard, Groux, anciens présidents.

Oto-rhino-laryngologie. — M. WICART, interne des hôpitaux, fera un stage de l'Association corporative des étudiants en médecine, 21, rue Hanfœuille, un cours pratique d'oto-rhino-laryngologie (complet en une dizaine de leçons). Ces cours, absolument gratuits, commenceront le mardi 13 Juin à 6 heures pour se continuer les samedis et mardis suivants de 6 heures à 7 heures.

L'épuration des eaux potables. — Sur la proposition du directeur administratif des travaux de Paris, M. le préfet de la Seine vient d'instituer une Commission spéciale ayant charge d'étudier les divers systèmes présentés en vue de l'épuration des eaux potables et de faire choix de ceux qui seront susceptibles d'être appliqués à l'alimentation des villes, dans les conditions du programme susvisé établi par la Commission scientifique d'étude et de surveillance des eaux d'alimentation et de l'assainissement.

Cette Commission est composée ainsi qu'il suit : M. le Préfet de la Seine, président; en son absence, M. le Secrétaire général de la Préfecture de la Seine; M. Brousse, président du Conseil municipal, membre du Conseil d'hy-

NOTE THÉRAPEUTIQUE

TRAITEMENT RATIONNEL DE L'ARTHRITISME

L'un d'agents thérapeutiques sont comparables à la **Santhosé** pour juguler le rhumatisme, triompher des accès de goutte, guérir la gravelle, le diabète et l'urémie, bref pour combattre la diathèse urique sous toutes ses formes et soulager les douleurs urinaires.

C'est qu'en effet, la **Santhosé**, surtout sa forme bilineaire, a les précieux avantages d'activer le sang, de favoriser la circulation jusque dans les plus fines artères et de débarrasser l'économie, par l'élimination rénale, de ses urates et de ses déchets. Elle est, comme l'a déclaré Huchard, « la plus fidèle, la plus constante et la plus inoffensive des diurétiques ».

La dose journalière à prescrire est de 1 à 4 cachets, dosés à 0 gr. 50. Exiger sur chacun la marque « **Santhosé** », garantie de la pureté du produit et, par suite, de sa haute efficacité. La **Santhosé** ne se vend que par boîtes de 24 cachets.

THEOBROMINE PURE DE FABRICATION FRANÇAISE.

SANTHOSÉ

LE PLUS FIDÈLE
LE PLUS CONSTANT
LE PLUS INOFFENSIF
des DIURÉTIQUES

Le DIURÉTIQUE cardiaque
et rénal par excellence.
L'adjuvant le plus sûr des
CURES DE DÉCHLORURATION

Ne se vend que par boîtes de 24 cachets ayant la forme d'un cœur et dosés à 0,50 centigr. de principe actif. On prescrit de 1 à 4 cachets par jour, — l'eau de la Seine : 5 à 6.

S. PURE Affectations cardiaques et S. PHOSPHATÉE Scierose cardiaque rénale. S. CAFÉINÉE Athénisme cardiaque et Artériosclérose. S. LITHINÉE Urémie, Goutte, Gravelle, Diabète, Néphroses, Convalescences, Infections urinaires, Rhumatisme, Sciatisme.

9 LAFAY, Pharm. princ. 54, Rue de la Chaussée d'Antin, Paris. Seul Agent Pharmacie.

VENTE EN GROS : 8, Rue du Roi-de-Sicile, PARIS (IV^e).

**DIATHÈSE
URIQUE**

PIPÉRAZINE

2 à 6 mesures par jour.

Goutte, Gravelle, Coliques néphrétiques

C'EST le PLUS GRAND DISSOLVANT connu de l'ACIDE URIQUE

EFFERVESCENTE

LE JOURNAL
Economique
et Financier

ORGANE COMPLÈTEMENT INDÉPENDANT
Rédigé par des comités économiques et financiers. La plus répandue et la mieux informée des journaux financiers
17^e Année — Paraît le Mercredi — Abonnement : 3 fr. par an.
16 PAGES DE TEXTE
Public chaque semaine des études financières d'actualité, les comptes rendus des Assemblées générales, des Informations, etc.
un mot tout ce qui intéresse les porteurs de titres : Urges, lots et remboursements, coupons, dividendes, etc., etc.
SERVICE SPECIAL DE RENSEIGNEMENTS FINANCIERS
ATTIRE EXCEPTIONNEL. Le journal est adressé gratuitement à titre d'essai pendant 3 mois, sur simple demande 35, r. de la Victoire, PARIS.

gène; M. E. Moreau, conseiller municipal, président du 6^e Commission; M. A. Rendu, conseiller municipal, membre de la 6^e Commission; M. Navarre, conseiller municipal, membre du Conseil d'hygiène; M. Roux, directeur de l'Institut Pasteur, membre du Conseil d'hygiène; M. Schlesinger, membre de l'Institut et du Conseil d'hygiène; M. Michel-Lévy, membre de l'Institut et du Conseil d'hygiène; M. Calmette, ingénieur de l'Institut Pasteur, à Lille (Nord); M. de Pontich, directeur administratif des Travaux de Paris; M. Bechmann, ingénieur en chef, chef du service technique des Eaux et de l'Assainissement; M. Babinet, ingénieur en chef chargé du service des adductions d'eau nouvelles; M. A.-J. Murin, inspecteur général du service de l'Assainissement et de la Salubrité de l'habitation; M. Albert-Lévy, chef du Service chimique à l'Observatoire de Montsouris; M. Miqel, chef du Service microscopique à l'Observatoire de Montsouris; M. Zelenki, chef du bureau des Eaux, canaux et égouts, remplira les fonctions de secrétaire.

Étranger.

Faculté de médecine de Naples. — M. Donato Greco est nommé privatdocent de chirurgie.

Faculté de médecine d'Odessa. — Sont nommés professeurs ordinaires : MM. les professeurs extraordinaires A. Mukovsky (*histologie*) ; A. Korche (*médecine légale*).

Faculté de médecine de Palerme. — M. Roberto Desgus est nommé privatdocent d'ophtalmologie.

Faculté de médecine de Berlin. — Le titre de professeur d'obstétrique et de gynécologie a été conféré à M. W. Stödel.

Faculté de médecine de Berne. — Le titre de professeur a été conféré à M. Fritz Lüscher, privatdocent de laryngologie et d'otologie.

Faculté de médecine de Bologne. — M. Ernesto Crisafulli est nommé privatdocent de neurologie et de psychiatrie.

Un sanatorium américain. — On édifie en ce moment à New-Mexico un sanatorium destiné à hospitaliser simultanément, à ce qui recourent les gens bien informés, 25,000 tuberculeux.

Les établissements sanitaires destinés à cette population de bacillaires s'étendent sur 32 hectares de superficie et seront situés à des altitudes variant entre 1,200 et 2,700 mètres au-dessus du niveau de la mer.

Les malades seront logés dans des cités et des pavillons aménagés suivant les derniers mots du progrès.

CONCOURS

Chirurgien des hôpitaux. — QUESTION ÉCRITE. — *Séance du 5 Juin.* — Rapports de la parotide. *Tumeurs solides de la parotide.*

Lecture des copies. — Séance du 8 Juin. — Ont obtenu : MM. Prédal, 37; Guibé, 25; Mouchet, 26.

Aujourd'hui, séance de lecture à 5 heures, à l'hôpital de la Charité.

Internat de Brévannes, Chardon-Lagache et Hendeaye. — Sont désignés pour faire partie du jury des concours pour l'Internat de Brévannes, Chardon-Lagache et Hendeaye, MM. Sergent, de Massary, Launay, qui ont accepté.

Corps de santé militaire. — PROGRAMME DE L'EXAMEN D'APTITUDE ÉCRIT : 1^o Des docteurs en médecine et des pharmaciens de 1^{re} classe candidats au grade de médecin ou de pharmacien aide-major de 2^e classe de réserve ou de l'armée territoriale (art. 3 du décret du 9 Août 1897); 2^o des officiers de santé et des étudiants en médecine à double inscription ayant satisfait à la loi de recrutement qui sont candidats aux emplois de médecin auxiliaire (décret du 3 Mars 1902).

L'examen consiste en interrogations orales sur les matières suivantes :

Médecin : 1^o Notions sur l'organisation générale de l'armée, la discipline et la hiérarchie militaires ;

2^o Notions sur l'organisation du service de santé à l'intérieur (règlement du 22 Novembre 1899) ;

3^o Notions sur l'organisation du service de santé en campagne (règlement du 31 Octobre 1892) ;

4^o Fonctionnement des infirmeries régimentaires; composition des sans et snaches d'ambulances, des voitures médicales régimentaires, etc. ;

5^o Infirmeries et brancardiers régimentaires; postes de secours (Manuel de 1894); hôpitaux militaires ;

6^o Secours à donner aux blessés sur le champ de bataille, bandages et appareils improvisés, relevement et transport des blessés, brancards et voitures improvisés ;

7^o Composition et fonctionnement des ambulances et hôpitaux de campagne, hôpitaux d'évacuation. Trains d'évacuation, infirmeries de gare, Convention de Genève.

Pharmaciens : 1^o Notions sur l'organisation générale de l'armée, la discipline et la hiérarchie militaires ;

2^o Notions sur l'organisation du service de santé à l'intérieur (règlement du 22 Novembre 1899) ;

3^o Notions sur l'organisation du service en campagne (règlement du 31 Octobre 1892) ;

4^o Composition en médicaments et en objets de pharmacie des approvisionnements d'infirmeries régimentaires, d'ambulances, d'hôpitaux de campagne, d'hôpitaux temporaires. Convention de Genève.

Les examens commenceront le lundi 21 Juillet, à 1 heure de l'après-midi, à l'hôpital militaire Saint-Martin, pour les médecins et les pharmaciens.

Afin de faciliter aux candidats la connaissance des matières qui font l'objet de l'examen d'aptitude, des conférences auront lieu, tous les mardis, jeudis et samedis du mois de Juin, à partir du 3 Juin, dans l'hôpital susmentionné, de 3 heures à 4 heures de l'après-midi.

Les candidats résidant dans le Gouvernement militaire de Paris qui désirent prouver par l'examen de leur adresse avant le 29 Juillet à M. le Directeur du Service de santé du Gouvernement militaire de Paris, boulevard de Létour-Marigny, n° 51 bis La liste sera close le 19 Juillet au soir.

1^o Une lettre faisant connaître l'adresse à laquelle ils envoient leur nom, prénoms, lieu et date de naissance, domicile, bureau de recrutement et l'adresse à laquelle la convocation doit leur être adressée ;

2^o Une copie dûment légalisée de leur titre universitaire (diplôme de docteur en médecine, de pharmacien de 1^{re} classe ou d'officier de santé ou un certificat de sécularité provisoire).

Les intéressés recevront en temps utile une lettre de convocation leur faisant connaître l'époque à laquelle ils auront à subir l'examen d'aptitude.

Une autorisation pour assister aux conférences préparatoires sera accordée par le Directeur du Service de santé aux candidats qui en feront la demande.

RENSEIGNEMENTS

Paris : Clientèle quartier riche, rap. 35,000, indem. une annuité comptant. — **Banlieue :** Clientèle seul médecin fait phar., rap. 15,000, indem. 10,000 comptant.

Saône-et-Loire : Clientèle campagne, on fait la pharmacie, rap. 12,000, indem. 5,600, y compris chev., voit., phern. S'adr. à MM. Breil et Goret, 1, rue Dante, Paris (V).

AVIS. — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 0 fr. 15.

Le Gérant : PIERRE AUGER.

Paris. — L. MARETHEUX, imprimeur, 1, rue Cassette.

PARIS
92, Rue Vieille-du-Temple

LES ÉTABLISSEMENTS

Société anonyme au capital de 4.000.000 de fr.

Usines à Ivry, à Montreuil et à Thiais.

SUCCURSALE :
422, Boul' Saint-Germain



FABRIQUE DE PRODUITS CHIMIQUES
POUR LA PHARMACIE, LES LABORATOIRES D'ANALYSES ET DE RECHERCHES

Exposition Universelle 1900 : 2 Grands Prix, 3 Médailles d'Or

LABORATOIRE

FORMES KAPNIFÈRE — SANS ODEUR — NON TOXIQUE — NON IRRITANT

CHIRURGIE OBSTÉTRIQUE GYNÉCOLOGIE

Stérilisation des Matras et des Instruments

CH. GUYOT, pharmacien d'Antes, pub. 12, rue d'Argenteuil, Paris

ANTISEPTIQUE
DÉSODORISANT
DÉSINFECTANT

LA FERRANA

FERRUGINEUX LE PLUS RÉPANDU
LE PLUS ACTIF. LE PLUS SCIENTIFIQUE

(TINCTURA FERRI - ATENSTADT)

DÉLICIEUX AU GOÛT. NE NOIRIT PAS LES DENTS

Rég. LA FERRANA - Un Flacon

Brochures et Échantillons

8, 3 Cuillères à soupe par Jour

LABORATOIRES ATENSTADT

14, rue d'Argenteuil, Paris

LAT CALLÉ BULGARE

Ce lait préparé avec le ferment bulgare au Laboratoire spécial du **LABORATOIRE**
SAISON est préconisé par les savants comme aliment de choix, pour
enlever les effets de la vieillesse et comme antiseptique intestinal.

PRIX DU FLOT : 0 FR. 50

Fournisseurs des Hôpitaux

Livraisons quotidiennes, 28, rue de Trévise, Paris (14, télé-1478)

ICHTYO-CRÉOSOTE

GAUTIER, 1^{er} 1^{re} classe, membre du Comité d'Hygiène, à NEAUFVILLE-LE-CHATEAU (S.-et-L.)

Ce produit parfaitement homogène et MISCIBLE À TOUTS LES VÉHICULES (vin, lait, eau, huile, glycérine, etc.) résulte dans une même préparation les produits reconnus les plus efficaces pour la médication antiseptique de la tuberculose pulmonaire. À l'aide d'un excipient spécial et par un procédé particulier de préparation, nous avons obtenu une mixture dont le mélange avec les véhicules précités donne un liquide homogène sans causticité et mesurant la saveur désagréable de la créosote. Ainsi se trouve réalisée le problème permettant l'administration de la créosote à haute dose.

100 gouttes (Créosote pur, 1 gr. 360) de 50 à 200 gouttes par jour, 100 gouttes (Créosote pur, 1 gr. 360) de 50 à 200 gouttes par jour, 100 gouttes (Créosote pur, 1 gr. 360) de 50 à 200 gouttes par jour, 100 gouttes (Créosote pur, 1 gr. 360) de 50 à 200 gouttes par jour.

Dépôt : Pharmacie centrale de France, rue de Joux, Paris — Réclamations à M. M. les Docteurs.

NARCYL GRÉMY

CHLORHYDRATE D'ETHYLNARCÉINE

Nouveau composé synthétique plus actif que la Narcéine.
Ne provoque ni malaises, ni anorexie, ni constipation.
Ne diminue pas la sécrétion urinaire. N'entrave pas l'expectoration.

MÉDICAMENT SPÉCIFIQUE DE LA

TOUX

DES LARYNGITES, BRONCHITES, DE LA COQUELUCHE
et en particulier de la

TOUX DE LA TUBERCULOSE

<p>SIROP DE NARCYL GRÉMY</p>	<p>Dosé à 0.03 centigr. de NARCYL par cuillerée à bouche. ADULTES : 3 à 4 cuillerées à bouche par jour; 5 à 6 dans les cas rebelles. ENFANTS : 2 à 4 ans, 1 à 3 cuillerées à café; 2 à 7 ans, 4 à 5 — — — par jour 7 à 15 ans, 1 à 3 cuillerées à bouche ou plus suivant les cas.</p>
<p>GRANULES DE NARCYL GRÉMY</p>	<p>Dosé à 0.02 centigr. de NARCYL par granule. ADULTES : 5 à 6 granules par jour; 7 à 8 dans les cas rebelles.</p>

G. GRÉMY
20, rue des Martyrs, PARIS

VALÉROBROMINE LEGRAND

BROMOVALÉRIANATE DE SOUDE

COMBINAISON ORGANIQUE du BROME

Offre par rapport au Brome minéral (Bromures de Potassium, Sodium, Ammonium, etc.) des avantages de même ordre que l'Arsenic organique (Cacodylates, etc.) par rapport à l'Arsenic minéral (Arsénites, Arsénates, etc.), que le Phosphore organique (Glycérophosphates) par rapport au Phosphore minéral (Phosphates).

Ne résulte pas d'un mélange de Bromures et de Valériannes, mais constitue un corps chimiquement défini remplissant avec plus d'efficacité les indications de ces deux substances.

Utilisation complète du Brome organiquement combiné, d'où efficacité plus grande pour les centres nerveux.

Pas d'accidents de Bromisme comme avec les Bromures minéraux.

Pas d'irrégularité d'action comme avec les Valériannes.

Pas d'actions toxiques supplémentaires, par suite de la substitution de la soude à l'ammoniaque dans la neutralisation. (Environ quatre fois moins toxique que le Valériannate d'ammoniaque.)

MODE D'ADMINISTRATION ET DOSES

LA VALÉROBROMINE LEGRAND se présente sous deux formes :

Liquide (0.50 Valérobromine par cuillerée à café).
Capsules enrobées au gluten (0.25 Valérobromine par capsule).

Dans les cas courants les doses de deux à six cuillerées à café ou du double de capsules suffisent amplement.

TUBERCULOSES

AFFECTIONS BRONCO-PULMONAIRES SCARFULES, RACHITISME

SOLUTION PAUTAUBERGE

(AU CHLORHYDRO-PHOSPHATE DE CHAUX CRÉOSOTE)

Par cuillerée à café, 10 centigr. de Créosote et 50 centigr. de Phosphate de Chaux.
Bien tolérée et complètement absorbée, elle constitue le meilleur moyen d'administrer la Créosote et le Phosphate de Chaux et d'en retirer le maximum d'effet.

L. PAUTAUBERGE, 66, Rue Laçade, PARIS ET PHARMACIES.

Chaque cuillerée dans 1/2 verre d'eau sucrée.

Traitement des DYSCRASIES NERVEUSES

SÉRUM NÉVROSTHÉNIQUE FRAISSE

au CACODYLATE de STRYCHNINE et au GLYCÉROPHOSPHATE de SOUDE

1° En Ampoules
dosées à 1/2 milligr. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude par centimètre cube.
Boire de 12 Ampoules : 4°50.

2° En Gouttes (pour la Voie gastrique)
25 gouttes contiennent 1/2 milligr. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude.
FLACON GOUTTES : 3°50.

ENVOI GRATUIT D'ÉCHANTILLONS à MM. les DOCTEURS. **MARIS FRAISSE, Pharm.** 83, Rue Mozart, PARIS. Téléph. 692-16.

Granules de Catillon
à 1 Milligr. l'Extrait Titré de

STROPHANTUS

Certains Strophantus sont inertes, d'autres toxiques, les teintures sont inefficaces, créer les vrais Granules de Catillon. Extraits de l'Académie de Médecine pour l'étude des Strophantus et la découverte de la Strophantine active. Médaille d'Or, Exposit. univers. 1900 — Paris, 3, Boulevard St-Martin et PH —

C'est avec ces Granules qu'ont été faites les observations discutées à l'Académie de Médecine en 1898. Elles ont démontré que 2 à 4 par jour donnent une action rapide, résistent le cœur affaibli, dissipent

ASTHÉNIE, DYSPNÉE, OPPRESSION, ŒDÈMES
Angine de poitrine, Cardiopathies de l'Enfance.

Effet immédiat, usage continu sans intolérance, pas de vasoconstriction.

Granules de Catillon
A 1/10 DE MILLIGR. DE

STROPHANTINE

TONIQUE DU CŒUR D'HYGIÈNE

NON DÉRIVÉ

LA

REVUE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMERO { Paris . . . 40 centimes.
Dép. et Étr. 45 centimes.

— ADMINISTRATION —	— DIRECTION SCIENTIFIQUE —	— RÉDACTION —
MASSON ET C^e, ÉDITEURS 120, boulevard Saint-Germain PARIS (VI ^e)	F. DE LAPERRONNE Protecteur de clinique ophtalmologique à l'Hôtel-Dieu.	E. DE LAVARENNE DIRECTEUR
ABONNEMENTS : Paris et Départements 40 fr. Union postale 45 fr. Les abonnements partent du commencement de chaque mois.	E. BONNAIRE Professeur agrégé, Accoucheur de l'Hôp. Lariboisière. E. DE LAVARENNE Médecin des Eaux de Lucbon.	H. ROGER Professeur de Pathologie exp. à la Faculté de Paris, Méd. de l'Hôp. de la Charité. M. LERMOTZ Médecin de l'Hôpital Saint-Antoine. F. JAYLE Chef de clin. gyn. à l'Hôp. Broca, Secrétaire de la Direction.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

M. GARNIER et J. JOMIER. Des embolies hydatiques de l'artère pulmonaire.

L. NATAF-LAUNIER, des Annales. Bactériologie. L'hydro-lymbole. Recherche du bacille de Koch et des autres microbes dans le sang.

LE MOUVEMENT MÉDICAL

R. ROMME. La neurasthénie de l'ouvrier et la neurasthénie du pauvre.

SOCIÉTÉS DE PARIS

Société anatomique. — Persistance du thymus avec corpuscules de Hassall chez l'adulte. — Variétés des nodules bronchiques dans les bronchites pseudo-membraneuses. — Tuberculose rénale. — Epithéliome de l'utérus. — Myome utérin. — Lésion cancéreuse. — Ulcération consécutive de l'estomac obstruée par la foie. — Endocardite aiguë. Ulcération de l'aorte et anévrysme valvulaire. — Ulcère duodénal. — Botryomyxome. — Pénétration des poumons et de l'artère pulmonaire par un fragment de bombe, chez un cheval. — Rupture de l'aorte, anévrysme disséquant et mort subite chez un cheval. — Botryomyxome chez le porc. — Kyste des corps jaunes. — Cancer utérin et fibrome. — Enchondrome d'un orteil. — Epithéliome de la face. — Rupture du cœur chez le cheval.

Société de biologie. — Sur la leucoré en lithémie du sérum sanguin dans la lithase biliaire. — Action favorisante du chlorure de sodium sur le pouvoir fongicide des saprophytes. — Les caractères tinctoriaux du bacille de la lèpre. — Le liquide éphalé-méridien dans la lèpre. — Rapports de la virulence rabique — Cytologie urinaire.

Société médicale des hôpitaux. — A propos de l'alimentation dans la scarlatine. — Radiothérapie dans la leucémie. — Recherches cliniques anatomiques et expérimentales portant sur sept cas de leucémie myélogène. — Un cas de lymphadénie lymphatique aléucémique soignée par la radiothérapie. — Injections intra-veineuses et sérum thérapeutiques. — Reins polykystiques.

ST-LEGER, Docteurs, Internes, Étudiants, GRATIS. Ferire Paris, Compagnie de Pougues, 45-47, rue Aubert.

CÉREBRINE (Coca-Théino Analgésique Pausodine)
SÉRIÉMENT LE PLUS SÛR DES

MIGRAINES ET NEURALGIES REBELLES
Notice et échant. franco. — E. FOURNIER, 31, rue St-Petersbourg, Paris.

SINAPISINE CARTAZ REVÉLÉUR LUCIDE, action, sans danger.
Pharmacie CARTAZ, 84, rue Lafayette.

BORICINE MEISSONNIER
Antiseptique de la peau et des muqueuses.

"Ulmarène" DU DOCTEUR P. BOURCOT
Succédané INODORE du Salicylate de Méthyle pour le traitement du Rhumatisme sous toutes ses formes.

POUGUES TONI-DIGESTIVE

que, hypertension, hypertrophie du cœur, hyperplasie des surrénales.

Société d'obstétrique, de gynécologie et de pédiatrie.

— Recherches sur la leucorrhée au point de vue bactériologique. — Un cas de rupture spontanée de la rate. — Deux cas de mort subite chez des femmes enceintes à terme. Gésarienne avec enfant vivant. — Deux cas de perforation de l'utérus à la suite d'embryotomie: expectoration; guérison.

Académie des sciences. — Sur un cas de transmission par les lésions de la spirille et de la plasmoplasme bovines. — L'évolution des mammifères tertiaires.

— La méthémoglobine et sa combinaison fluorée. — Les céphalées et l'acidité cérébrale précèdent dans le tissu nerveux à l'exclusion du protoplasme. — L'étiologie des Draviniens. — Du contraste simultané des couleurs. — Chaleur de combustion et composition chimique des tissus nerveux et musculaires du cobaye, en fonction de l'âge. — Nouvelle méthode de protection contre les rayons de Röntgen. — Sur la dénomination de l'agent présumé de la syphilis.

Académie de médecine. — Les variations de volume du foie dans l'impalpidité. — Prolapsus de la muqueuse vésicale à travers l'orifice de l'urètre. — La déclaration obligatoire des maladies contagieuses. — De l'alimentation dans la tuberculose expérimentale.

ANALYSES

CHRONIQUE

P. D. Charles Mauriac.

PRATIQUE MÉDICALE

Traitement de la constipation par la levure extractive.

LIVRES NOUVEAUX

RENS. DARNÉZIN. Précis de radiographie dentaire suivi de notes sur l'endodontologie à l'usage des chirurgiens dentistes. — EMILE DUPONT. Manuel pratique de radiologie médicale. — LOUIS GORAC. L'art dentaire à la portée du médecin : conseils pratiques.

BIBLIOGRAPHIE

NOUVELLES

VALÉRIANE liquide de L. PACHAUT
La plus efficace des Préparations de Valériane.
La plus facilement acceptée par les Malades.
DE 1 A 6 CUILLÈRES À CAFÉ PAR JOUR.

SOLUTION PAUTAUBERGE
EUPHETIQUE et RECONSTITUANTE
ANTICAPARRHALE et ANTISEPTIQUE

LUSOFORME (Formol saponifié)
Sans odeur.
L'antiseptique général — Ni toxique, ni irritant.

LUCHON EAUX SULFHYDRÉES HUMAINES
Affections des voies respiratoires.
Naso-pharynx, Larynx, Bronches.)
Sulfes de grippe.

Saison de Juin à Octobre.

Médication Alcaline économique.

COMPRIMÉS VICHY-ÉTAT

à base de Sels Vichy-Etat extraits des Eaux.
3 à 5 pour un verre. — 12 à 15 pour un litre.

CHARLES MAURIAU

La mort de Charles Mauriac n'a pas eu dans le public médical le retentissement qu'on en général les décès de nos maîtres dans les hôpitaux; c'est que Mauriac n'est pas mort à Paris; depuis quelque temps il avait abandonné son service



hospitalier et sa clientèle, quitté la capitale pour essayer de rétablir une santé fortement ébranlée. M. Balzer, à la séance du 2 Juin de la Société médicale des hôpitaux, a retracé en termes excellents la vie scientifique de Mauriac.

HAMAMELINE ROYA : Tonique vasculaire.

PTISIS CREOSOTAL SIMB

TRAITEMENT des AFFECTIONS PULMONAIRES

Comprimés Thiocol
ROCHE

Préparation officinale, Française, Bon Marché

1 à 8 comprimés par jour — Prix en Tont 2 fr.
F. HOFFMANN-LA ROCHE & C^e, 7, r. St-Claude, Paris, 3^e

Thigénol Roche

Au pharmacien : le prix du bidon de 100 gr. : 3 fr.

{ Pansements Thigénol, 20,50 gr.
vaginaux. } 1/2 boîte Q. S. pour 100 gr.
{ Ovules vaginaux à 30 %.

F. HOFFMANN-LA ROCHE & C^e, 7, r. St-Claude, Paris, 3^e.

MONT-DORE CURE THERMALE
CURE D'EAU (ch. 1.050°)
— AFFECTIONS DES VOIES RESPIRATOIRES —

« M. Mauriac, au début de sa carrière, s'était fait remarquer par d'importantes recherches sur les affections du système circulatoire. Il a publié depuis sa nomination aux hôpitaux de nombreux travaux qui lui ont valu une belle situation de clientèle et une haute notoriété aussi bien à l'étranger qu'en France. Sa carrière hospitalière s'est passée tout entière à l'hôpital du Midi et l'on peut dire que, presque à l'égal de celui de Ricord, son nom a été devenu inséparable de celui de cet hôpital.

« Son œuvre considérable se trouve condensée dans trois livres, d'abord ses *Leçons sur la syphilis primitive et la syphilis secondaire*, puis son *Traité de la syphilis tertiaire et de la syphilis hérédo-taire*, le plus important ouvrage qu'on ait écrit depuis longtemps sur la syphilis vasculaire.

« Son dernier livre contient le *Traité de la syphilis*, ouvrage très consciencieux et très documenté comme les précédents; M. Mauriac, tout en accueillant avec intérêt les nouvelles méthodes de mercuration restait pourtant fidèle aux méthodes anciennes et notamment à la doctrine de l'opportunité dans la direction du traitement de la syphilis.

« M. Mauriac a publié en outre un grand nombre de mémoires sur la blennorrhagie et les autres maladies vénériennes. Par tous ces travaux, il a grandement contribué aux progrès qui ont été accomplis dans l'étude de ces maladies. Clinicien sûr et très expérimenté, M. Mauriac s'est aussi adonné avec succès à l'enseignement à l'hôpital du Midi et ses leçons ont été suivies par un public nombreux qui aimait sa façon vive et originale d'exposer la pathologie et la clinique.

« Depuis quelques années, son état de santé avait obligé M. Mauriac à ralentir son activité. Il y a deux ans, il avait été atteint d'une grippe infectieuse grave dont il ne s'était remis que très imparfaitement. Ce dernier hiver lui a été fatal. Il

essaya en vain de demander son rétablissement à l'air natal et il vint de mourir à Pontours (Dordogne), toujours poursuivi par les suites de cette grippe fœnale.

« Son entraînement méridional, sa franche gaieté, son caractère accueillant et obligeant rendaient avec lui les relations aussi faciles qu'agréables. Beaucoup des anciens malades de son hôpital du Midi se souviendront aussi de la bienveillance à la fois courtoise et familière avec laquelle il savait les soigner et reconforter leur moral. Nous perdons en lui un collègue aimable et un savant laborieux dont l'œuvre scientifique restera justement appréciée de tous ceux qui s'intéressent à l'étude des maladies vénériennes. »

P. D.

PRATIQUE MÉDICALE

Traitement de la constipation par la levurine extractive.

A maintes reprises, nous avons signalé ici, sous cette rubrique « Pratique médicale », les différentes applications thérapeutiques de la levure de bière : furoncles, anthrax, angines, staphylocoques et streptocoques diversités, entérites, vaginites, etc. Nous avons montré que le meilleur mode d'administration de la levure consistait à l'employer sous la forme *écas* plus constante dans sa composition, moins aléatoire, partant plus facile à conserver et à transporter, et nous avons rappelé, à ce propos, l'excellente préparation que M. Couturier avait étudiée, sous le nom de *levurine brute* dans la *Presse médicale* du 17 Mai 1899 et qui fut présentée, quelque temps après, par M. Laucecaux à l'Académie de médecine (25 Juillet 1899).

A cette époque, M. Couturier nous apprenait d'ailleurs qu'il étudiait un *extrait sec de levure*

auquel il donnait le nom de *levurine extractive* et qui avait pour avantage de condenser sous un très petit volume tous les principes actifs solubles et, par conséquent, toutes les propriétés thérapeutiques de la levure de bière.

Nous voudrions attirer l'attention aujourd'hui sur une propriété de cette levurine extractive qui mérite d'être particulièrement mise en lumière, savoir sa *propriété laxative*, qui permet d'en retirer d'excellents bénéfices dans le traitement de la constipation rebelle. Comme, pour prouver la valeur d'un médicament, rien ne vaut les faits nous nous contenterons simplement de soumettre à nos lecteurs les quelques observations suivantes, communiquées par MM. Laucecaux, Auvard, Garnier et Valentin :

Ous. I (Laucecaux). — M. L., trente-cinq ans, présente une suppuracion rebelle d'origine staphylococcique. On l'a soumis au traitement par la levurine extractive, à raison de 6 comprimés de 0 gr. 20 par jour. La suppuracion a diminué, la plaie est en voie de cicatrisation. Le malade était, d'autre part, atteint de constipation opiniâtre; or, sous l'influence de la levurine, il présente maintenant des selles molles et régulières.

Ous. II (Laucecaux). — Mad. R., atteinte de dyspepsie, avec état saburral de la langue, est très constipée; elle ne va à la selle qu'au moyen de lavements. On lui prescrit 4 comprimés de levurine extractive par jour. La maladie, qui ne tolérât aucune alimentation et se plaignait d'une inappétence absolue, a pu prendre 3 litres de lait par jour sans vomissements; d'autre part, son état de constipation a été heureusement modifié par cette médication, et la malade a maintenant des selles régulières et normales.

Ous. III (Auvard). — Suzanne C., enfant de vingt mois, en période de sevrage, ne va à la selle, depuis trois mois, qu'à l'aide de lavements quotidiens; elle a le teint jaune, dort mal, n'a pas d'appétit, vomit fréquemment. Le 13 Avril 1905, on lui donne un demi-comprimé de levurine extractive de 20 centigrammes le matin et un autre le soir : le lendemain, l'enfant a

PUISSANT ACCÉLÉRATEUR: NUTRITION GÉNÉRALE
Ramène l'appétit et provoque une augmentation rapide du poids des malades; fait tomber la fièvre et dissout la purulence des crachats chez les **TUBERCULEUX**.

EXPÉRIMENTÉ avec succès dans les Hôpitaux de Paris et la Colonie. Commanditaire: l'Académie des Sciences, la Société de Biologie, et de Thérapeutique.

Théâtre sur l'HYGIÈNE, présentée à la Faculté de Médecine de Paris.

HISTOGENOL à base de Nucleo-ribine.

FORMES: 1. Solution: 2 cuill. à soupe par jour. 2. Sirop: 2 cuill. à soupe par jour. 3. Granules: 12 mesures par jour. 4. Ampoules: 1 ampoule par jour.

INDICATIONS: 1. Anémie. 2. Cachexie. 3. Épuisement. 4. Convalescence.

TUBERCULOSE
LYMPHATISME, SCROFULÉ, BRONCHITES CHRONIQUES, NEURASTHÉNIE, CALCULO-ANÉMIE, CONVALESCENCE, etc.

LITTÉRATURE et ÉCHANTILLONS: S'adresser à NALINE, 14, rue de Valenciennes (Seine).

CEINTURES
MAYET-GUILLOT
67, Rue Montorgueil, Paris

DIATHÈSE URIQUE
PIPERAZOL TISSOT
(PIPERAZINE LITHINÉE)
Le MEILLEUR DISSOLVANT des calculs et excréments uratiques ou biliaires.

MALES de COUPES-INDICATION
RHUMATISMES, GOUTTE, GRAVELLE, COLIQUES NEPHRÉTIQUES et HÉPATIQUES, MIGRAINES, URICAEMIE, URINES CHARGÉES, etc.

Dose: 1 grain toutes les 3 à 6 fois par jour après les repas.

AMPOULES CACODYLIQUES
et **MÉTHYL-ARSINIQUES**
FRAISSE
83, Rue Mozart, Paris.
Echantillons gratuits aux Docteurs.

la Douzaine au Public

CACODYLATE DE SONDE
CACODYLATE IODO-HYDRAR.
CACODYLATE DE FER
CACODYLATE DE GAIACOL
GLYCÉROPHOSPH. DE SONDE
MÉTHYL-ARSINATE

Je prépare également

MÉTHYL-ARSINATE (Arrhénal)

1° en Granules à 0 gr. 025 chaque.
2° en Gouttes (5 gouttes contiennent 1 centigr.)

Dragées de Rhamsule, à base de Bourdaine. Spécifique de la constipation atonique. Eclm., Pharm. Mérieux, St-Mandé (Seine).

trois selles molles. Le 25 Avril, on donne seulement un demi-comprimé dissous dans un peu d'eau sucrée en deux fois : l'enfant a encore une selle. On continue le traitement pendant quinze jours à la même dose et les selles persistent régulières. Depuis, malgré la cessation de la levurine extractive, l'intestin n'a cessé de fonctionner normalement, l'appétit est revenu, les vomissements n'ont plus jamais reparu, l'enfant a augmenté de 550 grammes.

Obs. IV (Garnier). — M. X., cinquante ans, neurosthénique rhumatismal, habituellement constipé, faisant tous les ans une cure à Brîdes, est mis au traitement par la levurine extractive (2 comprimés par jour). Or, dès le troisième jour, il a un résultat heureux qui depuis est resté constant. Ce malade avait essayé en vain toutes les autres médications.

Obs. V (Valentin). — Mad. A., paludique, non diabétique, fait, en Juin 1904, un anthrax qui se soigne par les moyens habituels, dure trois mois et nécessite plusieurs interventions chirurgicales ; la guérison se fait très lentement. En Novembre 1904, nouvel anthrax. La maladie prend, par jour, 6 comprimés de levurine extractive : l'anthrax, cette fois, évolue en quinze jours et la cicatrisation se fait très vite. L'autre part, la maladie, qui souffrait fréquemment de constipation, va abondamment à la garde-robe. Plus tard, après la guérison de l'anthrax, il ou 2 comprimés, pris journellement, suffisent à assurer la régularité des selles. En février 1905, nouvel anthrax, traité par la levurine et guéri très rapidement, en huit jours.

Rappels que la levurine extractive se trouve dans le commerce sous forme de petits comprimés dosés à 0 gr. 20 (équivalents à une cuillerée à café de levurine fraîche et à 1 gramme de levure sèche). Elle s'administre, chez l'adulte, à la dose de 2 à 6 comprimés par jour, pris immédiatement avant ou après les repas (il est inutile de croquer ou de sucer les comprimés : il suffit de les avaler comme d'ordinaires pilules). Chez les petits enfants, prescrire un demi-comprimé seulement, deux ou trois fois par jour (faire dissoudre le

comprimé, après l'avoir écrasé, dans un peu d'eau sucrée).

J. DUMONT.

LIVRES NOUVEAUX

René Darnemin. — Précis de radiographie dentaire suivi de notes sur l'endoscopie à l'usage des chirurgiens dentistes. 1 vol. in-8 de 95 pages avec 21 figures. Paris 1905. Prix : 3 francs (Victor réaux, éditeur).

La stomatologie est certainement un des domaines de la chirurgie où les rayons de Röntgen devraient rendre le plus de services, et cependant les dentistes ont bien rarement recouru à ce nouveau mode d'exploration. Peut-être est-ce parce que, si on peut ainsi faire rapidement et sûrement un diagnostic dans les cas de fractures de maxillaires, d'abcès dentaires, de kystes, de nécroses, etc., on est souvent obligé de rectifier, grâce à ces rayons, un diagnostic porté sans eux ! Et cependant, dans les cas d'inclusion dentaire et pour la recherche des racines, quels précieux renseignements on obtient ainsi !

M. Darnemin est tellement convaincu des avantages que peut procurer, pour ses confrères, l'emploi des différentes méthodes radiographiques, et notamment de l'endoscopie, qu'il fait passer sa conviction dans l'esprit du lecteur, d'autant plus qu'il ne s'adresse qu'à des praticiens occupés, mais consciencieux, désireux de se distinguer par la précision de leur diagnostic et de leurs soins.

Comme le dit M. Foveau de Courmelles dans la préface de ce livre : « Les rayons X donneront à ces praticiens consciencieux un moyen aujourd'hui simple, rapide, d'éclaircir les problèmes les plus difficiles. » L'auteur étant un passionné de ces questions, à l'étude desquelles il se consacre depuis longtemps, on ne saurait trop recommander la lecture de ce Précis de radiographie dentaire, qui vient à son heure, et qui n'a été précédé d'aucun livre similaire.

Emile Dupont. — Manuel pratique de radiographie médicale, 1 vol. in-8° de 126 pages, avec figures. Bruxelles, 1905. Prix : 3 fr. 50 (Il. LAMERTIN, éditeur).

Ce petit volume, qui est essentiellement pratique, a l'avantage de mettre au courant un lecteur non spécialiste des principales applications médico-chirurgicales des rayons de Röntgen (la radiographie étant exceptée) ; il constitue, en outre, pour le médecin radiologue, un guide utile à consulter, car son auteur possède une expérience personnelle qui est déjà longue.

L. BOUCHAUCOURT.

Louis Gourc. — L'art dentaire à la portée du médecin : conseils pratiques. 1 vol. in-16, avec 73 figures. Paris, 1905 (A. MALOINE, éditeur).

Comme son titre l'indique, ce petit aperçu d'art dentaire est destiné à mettre au courant les jeunes débutants et les médecins ruraux qui désirent soigner, obtenir ou arracher les dents dans leur clientèle.

Ce n'est pas une œuvre théorique de haute science, ainsi que s'en excuse l'auteur, mais plutôt un petit ensemble de conseils pratiques succincts ; ce n'est pas non plus une compilation de tous les procédés employés par les nombreux praticiens, mais la description de la façon d'opérer habituelle.

Le grand nombre des figures qu'on y trouve sera d'un grand secours pour le débutant.

BIBLIOGRAPHIE

1001. — R. Blanchard. — Les Moustiques. (Histoire naturelle et médicale.) 1 vol. gr. in-8° de xvi-673 pages, avec 316 figures. Prix : 25 francs. (F.-R. de Rodolphe, éditeur.)

1005. — E. Consier. — LES ÉTATS VÉNÉREUX INFLAMMATOIRES ET NON INFLAMMATOIRES : leur thérapeutique. 1 vol. in-16 de 95 pages. Prix : 2 fr. 50. (Masson et Co, éditeurs.)

1006. — P. Polier et A. Charpy. — TRAITE D'ANATOMIE HUMAINE. Tome IV, Fascicule 3. (Deuxième édition, entièrement repoussée.) Anvers du tube digestif : dents, glandes salivaires, foie, vésicules biliaires, pancréas, rate, péritoine. 1 vol. gr. in-8° de 1.127 p., avec 148 figures en noir et en couleurs. Prix : 16 francs. (Masson et Co, éditeurs.)

ANÉMIE DE LA PÉRIODE PRÉTUBERCULEUSE

Troussseau a le premier montré les inconvénients et les dangers du fer dans la période pré-tuberculeuse ; il provoque des poussées congestives pulmonaires qui souvent amènent les premières hémoptyses.

Les malades présentent cependant des états anémiques dangereux qu'il est nécessaire de combattre. Dujardin-Beaumetz a judicieusement l'importance de l'hémoglobine dans ces cas ; c'est un fer vitalisé, qui s'assimile directement.

Récemment d'intéressantes expériences ont été faites à l'hôpital Boucicaut, dans le service du Dr Letulle, qui a pu, sans suralimentation, faire gagner jusqu'à 3 et 4 kilogrammes par mois à des tuberculeux et modifier très favorablement l'état d'anémie, rien que par l'usage de l'hémoglobine employée sous forme de sirop préparé spécialement par Deschiens.



Furones, Anthrax, Grippe, Diabète, Pneumonies, Leucorrhée et toutes infections à staphylocoques

LEVURINE BRUTE

de COUTURIEUX
Levure de bière sélectionnée

1 gr. = 6 gr. de Levure fraîche.
En Poudre : Flacon et 1/2 flacon. — Cachets et Comprimés
1 à 3 cuillerées à café de Poudre par jour — 4 à 6 Cachets — 4 à 10 Comprimés

LEVURINE EXTRACTIVE

de COUTURIEUX
Principes actifs solubles de la Levure de bière

1 gramme = 35 grammes de Levure fraîche.
1 comprimé de 0 gr. 20 équivalent à une cuillerée à café de Levure fraîche.
En Comprimés de 20 centigrammes : 2 à 8 par jour.
En Ampoules injectables : 1 par jour.

Ch. COUTURIEUX, 57, avenue d'Antin, PARIS

ON CONTREFAIT CHATEL-GUYON

Pour éviter la contrefaçon, exiger sur tous les produits
EAU, COMPRIMÉS, PASTILLES, SONDES
Le nom de GUBLER et le timbre aux deux
bouteilles renversés.

Société des Eaux minérales de Châtel-Guyon. 3, r. Rossini, Paris.

Thermes Urbains
AVEC
BUVETTE D'EAUX MINÉRALES NATURELLES
HYDROTHERAPIE CURES THERMALES
simple et minéralisée d'Eaux Minérales Naturelles
PHYSIOTHERAPIE FROIDES & CHAUDES
Il n'existe ni Établissement similaire, ni Succursale.
15, Rue Châteaubriand, 2, Rue Lord Byron, CHAMPS-ÉLYSÉES. — TÉLÉPHONE 570-24

**ANÉMIE, CHLOROSE, NEURASTHÉNIE,
LYMPHATISME, TUBERCULOSES, CACHEXIES,
MALADIES OSSEUSES, RACHITISME,
SCROFULES, ALBUMINURIE, PHOSPHATURIE,
NEURALGIES**

HÉMONEUROL COGNET

Combinaison
granulés
nouvelle

d'Oxyhémoglobine, Kolanine et Glycérophosphate de Chaux
RÉGÉNÉRATEUR ORGANIQUE. RÉPARATEUR DE GLOBULES SANGUINS
NUTRIMENT DES SUBSTANCES NERVEUSE ET OSSEUSE
PARIS — 43, Rue de Saintonge, 43, et toutes Pharmacies.

TUBERCULOSE PULMONAIRE
BRONCHITES AIGÜES et CHRONIQUES
DILATATION DES BRONCHES
PLEURÉSIES

CAPSULES COGNET

Eucalyptol
absolu
Iodoformo-crésoté.

Antiseptique Pulmonaire Incomparable

PARIS — 43, Rue de Saintonge, ET PHARMACIES.

GONOSAN

CONTIENT LES PRINCIPES ACTIFS DU KAWA-KAWA
ASSOCIÉS À CEUX DE L'ESSENCE DE SANTAL DES INDÉS ORIENTALES

Le Meilleur des Analgésiques

pour les maladies des voies urinaires, BLENNORRAGIE,
CYSTITES, URETERO-PYÉLO-NÉPHRITE, etc.
Il diminue la sécrétion purulente, CALME LES DOU-
LEURS, diminue en même temps la durée de la maladie, évite
les complications.

DOSE : 8 À 10 CAPSULES PAR JOUR

Littérature et échantillons sur demande

L. ROHAIN et C^e, 2, rue des Lions-Saint-Paul, PARIS

ÉTABLISSEMENT DE SAINT-GALMIER (Loire)

SOURCE BADOIT

L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus légère à l'estomac.

DEBIT DE LA SOURCE :
50 Millions de Bouteilles
PAR AN

Département d'Indre-et-Loire
Courte du 17 Août 1897.

SÉDATION IMMÉDIATE DE LA TOUX

Sirop du Dr Bousquet

Titré à 0,01 de Dionine-Merck et 11 gouttes Bromoforme par cuillerée à bouche

Le Sirop du Dr Bousquet calme d'une façon remarquable les
quintes de toux; il procure un sommeil paisible aux tuberculeux.
Il est un calmant des plus énergiques dans toutes les affections
pulmonaires aiguës : Bronchite, Pneumonie, Grippe, etc.

Le Sirop du Dr Bousquet facilite la respiration chez les
asthmatiques et les emphysemateux; il fait disparaître l'angoisse
qui caractérise ces maladies. Il diminue l'intensité des douleurs
névralgiques.

Le Sirop du Dr Bousquet, d'un goût agréable, n'occasionne
jamais les troubles digestifs et les phénomènes d'accoutumance
consécutifs à l'emploi de la morphine et des préparations opiacées.

Le Sirop du Dr Bousquet n'a pas non plus d'action cumulative.

DOSE QUOTIDIENNE : Adultes : 4 à 8 cuillerées à potage.
Enfants : 1 à 4 cuillerées à potage, suivant l'âge.

LABORATOIRE du D^r F. BOUSQUET, 63, Rue La Boétie, PARIS (8^e)

"IODALIA"

Nouvelle Méthode
iodée
intensive

Combinaison organique

Granulé stable, agréable, parfaitement
toléré, même par les Enfants en bas âge.
Dosage élevé, supérieur à toute pré-
paration similaire, 6 cgr. d'iode com-
biné au moins par cuillerée de café.

TOUTES LES INDICATIONS DE L'IODÉ

Dose : 12 à 4 cuillerées de café et plus.
Id. idem. N° PELLOLE 2, Fr St-Denis, Paris.

ANTISEPTIQUE DÉSINFECTANT

LYSOL

ÉCHANTILLON GRATUIT
à MM. les Médecins qui en font la demande
à la
SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU LYSOL
41, Boulevard Haussmann, Paris.

SOCIÉTÉ pour l'INDUSTRIE CHIMIQUE, à BÂLE (Suisse). — USINE à S'-FONS (Rhône).

Le problème de la médication phosphorée
rationnelle a été définitivement résolu
par la découverte de la
Phytine.

MARQUE DE FABRIQUE

Le seul produit naturel permettant
l'administration des doses réellement
actives de phosphore
assimilable.

PHYTINE



Principe phosphoorganique
des graines végétales
Anhydro-oxyméthylène diphosphate
acide de chaux et de magnésie

CONTIENT :
22,8 pour cent de phosphore en combinaison organique.
(La lécithine n'en contient que 3,8 pour cent).

RECONSTITUANT GÉNÉRAL, APÉRITIF PUISSANT
TRAITEMENT DE L'INSOMNIE NERVEUSE

Expérimenté avec succès dans les Hôpitaux.
Consultez les travaux de M. le Prof. GILBERT et de ses élèves,
de M. le Prof. GIACOSA, des Drs LÖWENHEIM, FÖRST, etc., etc.

Pour les Enfants au-dessous de 2 ans.

Phytine neutre

en tablettes ou
en sucre de lait.

FORTOSSAN N'altère pas
le lait.
Supporte la stérilisation.

ÉCHANTILLONS GRATUITS. LITTÉRATURE. — VENTE en GROS pour la FRANCE
LABORATOIRES SAUTER, 49, Rue de Valenciennes, PARIS.

INDICATIONS :

Neurasthénie
Psychasthénie
Tuberculose
Chlorose et Anémies
Convalescence
des maladies graves.
Rachitisme
Croissance défectueuse.
Grossesse
Allaitement
etc. etc.

Savon Dentifrice Vigier

LE MEILLEUR DENTIFRICE ANTISEPTIQUE
Ph^{ie}, 42 boulevard Bonne-Nouvelle, Paris.

NOUVELLES

Paris et Départements.

Corps de santé militaire. — M. Egmann, médecin aide-major de 2^e classe au 86^e d'infanterie, a été promu au grade de médecin aide-major de 1^{re} classe pour prendre rang du 6 Juin 1905.

M. Duchesne, médecin aide-major de 1^{re} classe au 105^e rég. d'infanterie, est désigné pour être détaché à l'hôpital thermal de Vichy pendant les saisons de cette année.

Service de santé de la marine. — MM. les médecins de 1^{re} classe Roux-Freissineng, du port de Toulon, désigné pour embarquer sur la 2^e flottille de torpilleurs de l'Océan, et Castex, du port de Lorient, sont autorisés à permuter pour convenances personnelles.

Les médecins au circuit d'Auvergne. — En raison de la situation privilégiée de Châtel-Guyon comme centre d'excursions en Auvergne ainsi que de son voisinage du « Circuit » le Syndicat médical de cette station s'est préoccupé d'assurer des facilités de séjour aux médecins qui voudraient assister soit aux « Éliminatoires », soit à la « Coupe ».

1^o De disposer en leur faveur d'un certain nombre de chambres dans les meilleurs hôtels de la station et à des

2° De leur réserver des garages :

Etranger.

Faculté de médecine de Cracovie. — M. Johann Piltz (de Varsovie) est nommé professeur extraordinaire de neurologie et de psychiatrie.

Faculté de médecine de Gènes. — M. Luigi Adolfo Oliva est nommé privatdocent d'obstétrique et de gynécologie.

Faculté de médecine de Heidelberg. — M. R. O. Neumann est nommé privat-docent d'hygiène et de bactériologie.

Association des Cités-Jardins. — Il vient de se

constituer à Bruxelles une société dont le but est de procurer à ses membres, sous une forme nouvelle, les avantages de la coopération appliqués à l'habitation.

Cette société, constituée sous la forme de coopérative à parts de 25 francs, a pour objet de provoquer le groupement de personnes mécontentes d'habiter aujourd'hui nos grandes villes superpeuplées, où elles ont leurs occupations, et où les prix du terrain à bâtir sont devenus tellement excessifs qu'il est matériellement impossible d'y construire des demeures modestes; la Société veut en quelque sorte faire de la colonisation intérieure en créant de toutes pièces dans les banlieues, des villages nouveaux, parfaitement adaptés à rester purifiés, au point de vue de leur beauté, de l'hygiène, de la salubrité, de l'économie, dans des endroits bien choisis, avec des moyens de communication rapides existants ou à établir; elle veut assurer à ses propres membres le bénéfice résultant du plus-value des terrains qu'ils auront acquis.

La première application de l'idée des Cités ou Villages-jardins se fera probablement aux environs de Bruxelles.

L'Association compte grouper quarante ou cinquante personnes, fonctionnaires, rentiers, employés, voulant acquiescer au lot d'une dizaine d'heures au moins, et faire entreprendre la construction en une fois de ces quarante ou cinquante maisons, ce qui réaliserait pour chacun une notable économie. Il a été estimé que l'on pourrait ainsi arriver à avoir pour une quinzaine de mille francs une fort jolie maison, terrain et tous frais compris. Grâce à une combinaison financière très simple, cette somme pourrait même être payée par les adhérents qui ne possèdent pas de capitaux, en quinze ou vingt annuités ne dépassant pas leur loyer actuel.

Les gardes-malades dans le service de santé militaire aux États-Unis. En 1961, pendant la guerre civile, on fit appel aux femmes pour soigner les malades comme cette guerre dura fort longtemps, on put leur donner un rôle important. Elles furent organisées en un service d'état sous les ordres d'une superintendante, Miss Dorothée Day, qui remplissait un rôle analogue à celui de Miss Florence Nightingale pendant la guerre de Crimée.

En 1898, pendant la guerre avec l'Espagne, le service des infirmières fut aussi organisé. On avait alors un grand nombre de femmes enrôlées, les études de nurses dans les hôpitaux et possédant un diplôme; le choix fut donc plus facile. En 1867, les postulantes devaient être habillées de brun ou de noir, abandonner les frisons, les nœuds, les bijoux, les émolines, avoir plus de trente ans, être mariées, appartenir à une religion chrétienne, être d'Afrique du Nord à cinquante ans, d'avoir de bonnes

références, d'avoir été instruites dans un hôpital et de présenter un certificat de santé; on leur donnait 30 dollars par mois, soit 150 francs; on les logeait, on les nourrissait, on leur payait leur voyage, mais comme coutume, on ne leur fournissait qu'un tablier d'uniforme.

Le nombre des demandes dépassa 5.000, rien que pendant le mois d'août, au plus fort de la guerre. Le choix fut fait par une commission nommée à cet effet et provenant de la Société nationale des Filles de la Révolution américaine. On écartera systématiquement les femmes amies, et on ne prit que des femmes professionnelles. Au mois de septembre, l'armée américaine avait 12.000 infirmières, 10.000 dans le service sanitaire à accepter les offres des nurses volontaires dans les localités; ces gardes-malades improvisées et incapables rendaient souvent de mauvais services, et firent tort à la bonne réputation du corps des nurses militaires. Ces dernières furent employées dans les hôpitaux et envoyées à Cuba et aux Philippines. En ce dernier cas, on eut le soin de prendre des gardes-malades de la Nouvelle-Angleterre et des Etats du Sud, mises exposées à la fièvre jaune.

L'essai fait pendant la guerre espagnole par les Américains a été concluant. Le service de santé militaire est aujourd'hui convaincu que la profession de garde-malade, aussi bien dans l'armée qu'au civil, doit appartenir aux femmes. Les Américains veulent posséder dans leurs hôpitaux militaires un corps de nurses analogue à celui qui existe en Angleterre.

CONCOURS

Chirurgien des hôpitaux. — LECTURE DES COPIES.
— *Séance du 10 Juin.* — Ont obtenu : MM. Marseille, 18; Schwartz, 24; Duizier, 28.

RENSEIGNEMENTS


Jeune Docteur désire acquérir *bon poste* dans centre important du Sud-Ouest. Écrire P. M., n° 147.

OUATAPLASME DU D^r LANGLEBERT
Phlegmasies, Eczéma, Impétigo, Phlébites, Erysipèles, Brûlures

Le Gérant : PIERRE AUGER

Paris. — L. MARETHEUX, imprimeur, 1, rue Cassette.

BASS & CO'S



POUR LES NOURRICES

Médication Reconstituante
TUBERCULOSE, MALADIES de la CROISSANCE, etc.

HYPOPHOSPHITES

DU D^r CHURCHILL

Bien Supérieure à l'Acide phosphorique et à ses sels

Sirope d'Hypophosphite de CHAUX, SOUDE, FER, COMPOSÉ, etc., de D^r CHURCHILL

Prête de spécifier la préparation sur les ordonnances.

VERMOREL

Ph^a SWANN, 12, Rue Castiglioni, PARIS

GRANULES ANTIMONIAUX DU D^r PAPILAUD
MÉDICATION à base d'ARSENITE D'ANTIMOINE (0,001 mg/m par Granule)
EFFETS COMPLÉMENTAIRES de l'ARSENITE et de l'ANTIMOINE. — RAPPORT à l'ACADÉMIE de MÉDECINE

EMPHYSÈME, Asthme, Bronchite chronique, Dilatation des Bronches
AFECTATIONS du Cœur, Troubles consécutifs, Troubles de la Circulation,
ARTÉRIOSCLÉROSE, "Palpitations", Arrhythmies, Angine de
Poitrine, Affections névrosiques du Cœur. — Dose: 2 à 5 GRANULES par JOUR.
Dépôt Général: Pharmacie GIGON, 7, Rue de Valenciennes, PARIS et toutes Pharmacies.
Envoi en facoté d'usage: M.F. Les DUCHE.

IODOL Le meilleur succédané de l'Iodoforme
SANS ODEUR, NON TOXIQUE
 Recommandé par les Sommités médicales
 (Déposés et Brevetés). M. REINCKE, 39, r. Ste-Croix-de-la-Bretonnerie, Paris.

ANÉMIE LA BOURBOULE FIÈVRES
MALADIES DE LA PEAU VOIES RESPIRATOIRES

EXTRA STOUT
Prescrit maintenant par tous les Docteurs

Suraliment concentré au maximum : 90 0/0 de Principes nutritifs : la

POUDRE DE VIANDE		DE BŒUF ANDOUAUD
Matière albuminoïde	78	90 0/0
— grasse	8	
Seils du sang (chlorure, phosphate)	4	

PURE VIANDE DE BŒUF DE FRANCE, sans mélange.
 Echl. et liti adressés franco sur demande aux médecins :
P. ANDOUAUD, pharmacien, r. Kervégan, NANTES

8005 - TROUVES 78, L'ÉPOQUE BEAUCOURT PARIS

OBJET - CHAUMEL, 87 RUE LAFFAYETTE PARIS

TOPIQUES CHAUMEL

PESSES CHAUMEL

OUILES CHAUMEL

à la glycérine solidifiée

TOPIQUES CHAUMEL
seuls de ce genre,
à VENTE RÉGLEMENTÉE,
assurant aux Pharmaciens
UN BÉNÉFICE NORMAL
obligatoire.

LA

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMERO { Paris . . . 40 centimes.
Dép. et Étr. 45 centimes.

— ADMINISTRATION —
MASSON ET C^e, ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain
PARIS (VI^e)

ABONNEMENTS :
Paris et Départements 40 fr.
Union postale 45 fr.
Les abonnements partent du commencement
de chaque mois.

F. DE LAPERRONNE
Professeur
de clinique ophtalmologique
à l'Hôtel-Dieu.
E. BONNAIRE
Professeur agrégé,
Accoucheur de l'Hôp. Lariboisière.
E. DE LAVARENNE
Médecin des Baux de Lachen.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —
L. LANDOUZY
Professeur de clinique médicale
à l'Hôpital Laennec.
Membre de l'Acad. de médecine.
M. LETULLE
Professeur agrégé,
Médecin de l'Hôp. Beauclerc.
J.-L. FAURE
Professeur agrégé,
Chirurgien de l'Hôp. d'Evry.

H. ROGER
Professeur de Pathologie exp.
à la Faculté de Paris,
Méd. de l'Hôp. de la Charité.
M. LERMOYER
Médecin
de l'Hôpital Saint-Antoine.
F. JAVLE
Chef de clin. gyn. à l'Hôp. Broca,
Secrétaire de la Direction.

— RÉDACTION —
E. DE LAVARENNE
Directeur

— SECRÉTARIAT —
P. DESFOSSÉS
J. DUMONT — R. ROMME

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la
bibliothèque des LUNDI, MERCREDI, VENDREDI,
de 5 h. à 6 h.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

BAUNSWIG-LE-BIHAN. L'hôpital Sadiki et l'assistance
médicale indigène en Tunisie.
ALEXANDRE MAZARAN. L'atonie dans les dyspepsies.

MÉDECINE PRATIQUE

Comment il faut administrer les formates.

CONGRÈS

XXXIV^e Congrès de la Société allemande de chirurgie,
tenu à Berlin du 26 au 29 Avril 1905 (*suite*). — Sur la
rupture des cicatrices de laparotomie avec issue
viscéres abdominaux au dehors. — Sur les cystites
goutteuses graves sans sténose pyélique. — Contri-
bution à l'étude pathogénique et thérapeutique de la
maladie de Hirsprung (dilatation congénitale du colon),
avec présentation d'un cas traité opératoirement et
terminé par la guérison. — Sur une variété apparem-
ment rare de sténose chronique du gros intestin. —
Contribution à l'étude des thromboses des vaisseaux
mésentériques. — Recherches expérimentales sur la
ligature de l'artère hépatique. — Rupture du foie.

SOCIÉTÉS DE PROVINCE

Société médicale des hôpitaux de Lyon. — Epilepsie
et rétrécissement mitral. — Absence congénitale
de plusieurs côtes.

Société centrale de médecine du département du Nord.
— Deux cas de goître subaigu. — Appendice dans
une hernie étranglée.

SOCIÉTÉS DE PARIS

Société de thérapeutique. — Traitement du pyrimisme
vésiculaire par des lotions d'eau oxygénée. — Le salu-

rylate de soude en gynécologie. — L'hydrogène sul-
furé dans l'alimentation normale de l'homme. — Appen-
dis pour lavages et bains intestinaux. — Le nerfroul,
ses propriétés hypnotiques chez les aliénés.

Société de chirurgie. — Sur les luxations récentes
de l'épaule. — Sur la conservation des ovaires et
de l'utérus dans les opérations pour anomalies. — Deux
cas de résection iléo-cécale pour tuberculose et pour
cancer du cæcum. — Hématome de la bourse séreuse
hicipitale en voie de transformation kystique. — Ané-
vrisme traumatique de l'artère radiale traité par l'exér-
cice; guérison. — Vaste ulcère de jambe traité et
guéri par des greffes épidermiques (autoplastie par la
méthode italienne et greffes de Tiersch). — Kyste par
inclusion de la paroi postérieure de l'abdomen; extirpa-
tion; guérison. — Tuberculose ulcéreuse (gomme de la
face postérieure).

ANALYSES

CHRONIQUE

E. GROSSET. Considérations sur la police sanitaire mari-
time.

PRATIQUE MÉDICALE

L'Eklogon (Peroxides de zinc).

LIVRES NOUVEAUX

A. PRESSAT. Le Paludisme et les Montagnes. — Wit-
kowski. Les médecins au théâtre de l'antiquité au
XVIII^e siècle.

NOTES DE CLINIQUE ET DE THÉRAPEUTIQUE

BIBLIOGRAPHIE

NOUVELLES

GUÉRISON de la PNEUMONIE,
de la CONGESTION PULMONAIRE
et de la TUBERCULOSE par la

STIMULINE

Antitoxine, Bacille de Koch et Pneumocoque.
Laboratoire et Chimie: Laboratoire E. VIEL, RENNES

ALLEVARD-LES-BAINS

Maladies de Poitrine. Voies respiratoires.

SALINS DU JURA

Débilité des Femmes et des Enfants.

ST-GERVAIS-LES-BAINS

Dermatosen — Neurothésie.

PURGYL LAXATIF IDEAL
Agit sans coliques. Pas d'insuccès.
Le mieux toléré par les enfants.

Échant gratuit si demande. KEBELT, 107, r. Réaumur, Paris.

AMPOULES BOISSY A L'ODORE D'ÉTHYLE
Antihème.

ST-LEGER, Docteurs, Internes, Étudiants, GRATIS.
Ferrie Paris, Compagnie de Pougues, 15-17, rue Anber.

CENASE de Ch. COUTURIERUX
57, avenue d'Antin, Paris.
Favorable dans les névroses, l'asthme, le rhume,
l'inspiration, les dyspepsies, les entérites, le diabète, etc.

CONSIDÉRATIONS

SUR

LA POLICE SANITAIRE MARITIME

Tous ceux qui ont navigué sur un paquebot
français ont été absolument stupéfaits par le fait
suivant : Le bateau revenant, par exemple, d'Indo-
Chine, il était resté en mer trois ou quatre se-
maines ; à l'arrivée en vue de Marseille, au lieu
d'entrer dans le port, il se dirigeait vers des îles
volcaniques situées à plusieurs kilomètres de la
ville ; le soir étant venu, il s'immobilisait jus-
qu'au lendemain matin ; les passagers, fatigués
par un séjour de plusieurs années dans les pays
chauds, épuisés par une traversée pénible, de-
vaient rester encore une douzaine d'heures à
attendre...

À attendre quoi ? — Qu'un médecin de Frioul
(c'est le nom de l'archipel peu séduisant devant
lequel on les a arrêtés) vint jeter sur eux un coup
d'œil rapide et, de loin, reconnaître s'ils étaient
atteints de maladie contagieuse.

Que fait dans tout cela le docteur en médecine
que le Gouvernement français impose aux navires
de commerce ? — Rien, ou à peu près. Il est resté
pendant une vingtaine de jours en contact incessant
avec l'équipage et les passagers.

Il a donné ses soins à la plupart d'entre eux...
Mais ses déclarations sont suspectes. Pourquoi ?
Parce qu'il est à la merci des Compagnies de
navigation.

ROYAT BAINS CARBO-GAZEUX

Affections du Cœur.

TRAITEMENT des AFFECTIONS PULMONAIRES

Comprimés de Thiocol

ROCHE

Préparation d'École, Pratique, Bon Marché

1 à 3 comprimés par jour — Prix net 2 fr.

F. HOFFMANN-LA ROCHE & C^e, 7, r. St-Cloude, Paris, 2^e

Thigénol Roche

Au pharmacien. le prix du bidon de 100 gr. 3 fr.

(Par exemple : Thiocol, 20.50 gr.
vaginaux. — Supplément Q. 5 pour 100 gr.
Ovules vaginaux à 30 %)

F. HOFFMANN-LA ROCHE & C^e, 7, r. St-Cloude, Paris, 2^e

Affections cardiaques (Tonique du cœur).

GRANULES ANTINODIAUX ou D'PAPILLAUD

POUGUES TONI-ALCALINE

PLASMA DE QUINTON

Eau de mer isotonique injectable

H. CARRION & C^e, 54 Sq. St-Honoré, Paris

Boldo-Verne contre maladies du foie, dyspepsies,
l'atonie, fièvres intermittentes, cachexies paludéennes.

KEFIR CARRION 54, Panbourg
Saint-Honoré,
tél. 136-64

0 f. 35 la bouteille de 225 cc. (environ) livrée à domicile.

LECITHINE 4/50
Toutes
Pharmacies
ROGIER
ANÉMIE,
NEURASTHÉNIE,
FAIBLESSE G^e

SAINT-GALMIER BADOIT

AMPOULES D'HETOL CARTAZ

GUÉRISON de la TUBERCULOSE. Pharmacie CARTAZ, 81, r. Lafayette

Et c'est là, notez-le bien, le vice fondamental de notre police sanitaire maritime.

Il tombe sous le sens commun, qu'il serait beaucoup plus rationnel que le Gouvernement eût à bord le médecin auquel il accorde sa confiance absolue.

Serait-ce donc bien difficile? — Je ne le crois pas.

Déjà, à bord de certains paquebots, existe un fonctionnaire absolument indépendant : c'est le contrôleur des services postaux. Il suffirait de lui assimiler le médecin sanitaire maritime. Celui-ci, au lieu d'être payé par les Compagnies, le serait par le Gouvernement sur les frais sanitaires, légèrement augmentés, qui sont à la charge de chaque bateau.

Si cette réforme radicale, quoique bien simple, effraie encore notre administration routinière, il serait facile de débiter par un essai sur les navires revenant des Colonies françaises.

Parmi les médecins des paquebots, on en choisirait quelques-uns ayant déjà donné des preuves nombreuses de leur honnêteté professionnelle. On exigerait d'eux un examen sérieux pour vérifier leurs connaissances en épidémiologie. Par contre, on leur épargnerait le contrôle humiliant de leurs confrères des lazarets, et ils pourraient, l'état sanitaire étant satisfaisant, entrer directement dans les ports français.

Affectés aux bateaux qui font l'émigration, et à ceux qui assurent les relations entre la métropole et ses colonies, ces médecins pourraient prendre, en cours de route, les mesures utiles de désinfection, grâce à un outillage plus complet que celui qui existe actuellement.

Les Compagnies de navigation consentiraient volontiers à leur accorder un commencement d'indépendance et à supporter un minime surcoût de dépenses si, en échange, on leur économisait les frais qui résultent du retard à la libération.

Voilà pourquoi, en attendant l'indépendance absolue des médecins sanitaires maritimes, j'ai cru devoir proposer au Congrès colonial français, la résolution suivante :

« La 15^e section, dans le but de favoriser les relations de la France avec ses Colonies, émet le vœu qu'il y ait à bord des paquebots affectés à ce service, un médecin suffisamment autorisé pour supprimer complètement les longues formalités sanitaires de l'arrivée.

E. GROSSET.

Médecin, sanitaire maritime.

PRATIQUE MÉDICALE

L'Ektogan.

(Peroxides de zinc).

Les peroxydes de zinc se préparent, en général, en faisant réagir à froid et en agitant constamment de l'eau oxygénée en excès sur des hydrates de protoxydes de zinc précipités.

M. de Forcrand a cherché à établir les formules chimiques des peroxydes de zinc; d'après ses travaux présentés à l'Académie des Sciences en 1902 et en 1904, publiés dans les *Annales de chimie et de physique*, à ce sujet, il a semblé que l'on pouvait trouver 4 peroxydes différents dont ZnO^{+108} ; mais jamais il n'a pu obtenir ZnO^+ . Pour lui, ou bien « les produits obtenus sont de véritables peroxydes plus ou moins hydratés »; ou bien il « s'agit de combinaisons d'addition formées par l'eau oxygénée, soit avec le protoxyde anhydre, soit avec les protoxydes hydratés ».

Les peroxydes commerciaux n'ayant pas une composition fixe, les fabricants sont obligés de doser la quantité d'eau oxygénée dégagée et de

ramener les peroxydes à 20, 40, 50 pour 100 de ZnO^+ actif, afin que l'activité du médicament soit toujours identique à elle-même.

Les études thérapeutiques sur l'action des peroxydes ont surtout été faites à Paris par M. Chapat et les publiées dans la *Presse Médicale*, en 1904 et par MM. de Baumann et Tannon qui les publient dans les *Annales de dermatologie et de syphiligraphie* de la même année; ils se servent de peroxyde de zinc à 20 pour 100 de ZnO^+ actif : c'est l'Ektogan.

Le peroxyde de zinc à 20 pour 100 est une poudre jaunâtre, légère, sans saveur, ni odeur, insoluble dans l'eau, ne se décomposant pas à l'autoclave à 130° ni à l'étuve sèche à 150° : d'où sa stérilisation facile. Pas plus toxique que l'oxyde de zinc, il n'est ni caustique, ni irritant.

Au contact des acides (acide tartarique, par exemple) ou des ferments cellulaires de nos tissus, il donne de l'eau oxygénée et un sel de zinc inactif. Cette eau oxygénée naissante, par l'action des ferments, est décomposée à son tour en eau et oxygène actif ayant l'odeur et toutes les réactions de l'ozone.

L'eau oxygénée officinale, un des meilleurs antiseptiques connus, ne peut cependant pas servir d'une manière continue à faire les pansements chirurgicaux en raison de son acidité et de son dégagement rapide d'oxygène. Le peroxyde de zinc, au contraire, fournit lentement son eau oxygénée; en effet : 1 gramme de peroxyde à 20 pour 100 de ZnO^+ dégage 0 gr. 483 d'eau oxygénée à 10 volumes; 1 gramme de peroxyde à 40 pour 100 de ZnO^+ dégage 0 gr. 966 d'eau oxygénée à 10 volumes.

Le peroxyde de zinc en présence d'un acide et d'un iodure possède la propriété de donner de l'iode naissant : un gramme de peroxyde à 20 pour 100 avec 0 gr. 15 d'acide tartarique et 0 gr. 653

CLIN & C^{IE}

MÉTHARSINATE CLIN

(Méthylarsinate disodique chimiquement pur)

Globules de Métharsinate Clin

dosés à 0 gr. 01 par Globule.

Gouttes de Métharsinate Clin

dosées à 0 gr. 01 par 5 Gouttes.

Tubes de Métharsinate Clin pour INJECTIONS

HYPODERMIQUES

dosés à 0 gr. 05 par centimètre cube.

DOSE MOYENNE PAR JOUR : Cinq centigrammes.

Indications thérapeutiques de la Médication Cacodylique en général. 75

LÉCITHINE CLIN

Phosphore à l'état de Combinaison organisée naturelle.

Pilules Clin

0 gr. 05 de LÉCITHINE par Pilule.

Granulé Clin

D'une administration facile, convient aux Enfants.

0 gr. 10 de LÉCITHINE par cuillerée à café.

Solution Clin pour INJECTIONS HYPODERMIQUES

titrée à 0 gr. 05 de LÉCITHINE par cent. cube.

INDICATIONS :

NEURASTHÉNIE — FAIBLESSE GÉNÉRALE — SURMENAGE — RACHITISME — DIABÈTE

578

NÉOQUININE FALIÈRES

Glycérophosphate de Quinine pur cristallisé.

La NÉOQUININE FALIÈRES est le véritable Sel de Quinine à employer en thérapeutique.

Cachets Falières 0 gr. 25 de NÉOQUININE par Cachet.

Pilules Falières 0 gr. 10 de NÉOQUININE par Pilule.

Suppositoires Falières pour les Enfants.

0 gr. 15 de NÉOQUININE par Suppositoire.

Ampoules Falières pour Injections hypodermiques.

0 gr. 50 de NÉOQUININE par cent. cube.

INDICATIONS : FIÈVRES — MALARIA — NEURALGIES — INFLUENZA 577

CAPSULES et DRAGÉES de Bromure de Camphre du Docteur CLIN

Les Capsules du Dr CLIN renferment 0.20 centigr. } Bromure de Camphre pur.
Les Dragées du Dr CLIN renferment 0.10 centigr.

INDICATIONS : Épilepsie, Hystérie, Chorée, Insomnie, Palpitations de cœur, Érections douloureuses, Spermatorrhée, Éréthisme du Système nerveux.

DOSES : De deux à cinq Capsules; de quatre à dix Dragées. 579

CLIN & C^{IE} — F. COMAR & FILS & C^{IE}, 20, Rue des Fossés-St-Jacques, PARIS

575

PERBORATE DE SOUDE DE L'OXYLITHE

BREVETÉ S. G. D. G.

POUDRE D'EAU OXYGÉNÉE

EN FRANCE ET À L'ÉTRANGER

Se méfier des contrefaçons qui sont nombreuses

440, rue de la Chapelle, PARIS

d'iodure de potassium met en liberté 0 gr. 50 d'iodé.

L'ectogen est un excellent médicament pour l'usage externe. Il peut s'employer dans de nombreux cas et en voici quelques exemples :

1° *Plaies fraîches, fistules, plaies torpides infectées* : employer le peroxyde de zinc sous forme de pommade pure ou additionnée de 1/10, 1/4, 1/2 de tannin ;

2° *Brûlures, ulcères variqueux* : employer la pommade à 5, 10, 20 pour 100 ; par exemple :

Lanoline ou vaseline, q. s. pour 100 grammes Ektogen à 20 pour 100. 20 —

Il faut à chaque pansement déterger la plaie avec de l'huile d'amandes douces pour entraîner l'ancienne pommade ;

3° *Pansements vaginaux* : employer la gaze au peroxyde de zinc ;

4° *Eczémas, dermatites* : employer soit la pommade à 5, 10, 20 pour 100, soit la poudre iodogène : que l'on peut formuler ainsi :

Peroxyde de zinc à 20 pour 100. 10 grammes
Iodure de potassium. 5 —
Acide tartrique. 1 —

donnant de l'iodé naissant au contact de l'eau des pansements humides ou des tissus.

5° *Voies urinaires* : on peut employer la poudre iodogène en émulsion dans de l'huile d'amandes douces pour le traitement des diverses affections des voies urinaires.

A. THÉPÉNIER.

LIVRES NOUVEAUX

A. Pressat. — *Le Paludisme et les Moustiques* (1 vol. gr. in-8° de 180 pages, avec figures dans le texte et

11 planches hors texte. Prix : 6 francs, Paris, 1905 (MASON ET C^e, éditeurs).

En raison de son importance dans la pathologie des pays chauds, le paludisme est toujours d'actualité. A. Pressat, dans un livre excellent, nous expose les découvertes récentes sur la transmission et la prophylaxie du paludisme, et en même temps les derniers travaux parus sur les hématozoaires et l'examen microscopique du sang.

Dans ce livre, les moustiques, spécialement les anophèles, sont étudiés d'une façon très détaillée au point de vue anatomique et biologique ; on y trouve, avec de jolies figures à l'appui, la technique de la capture, de l'élevage et de l'examen des moustiques.

La partie principale du livre comprend l'étude détaillée de la campagne prophylactique qui a amené l'extinction absolue du paludisme à Ismaïlia.

Le résultat obtenu dans l'isthme de Suez peut être réalisé avec le même succès dans un grand nombre de foyers du paludisme ; aussi, ne saurions-nous trop recommander la lecture du livre de Pressat à tous ceux de nos confrères des colonies qui ont à combattre le fléau malarial.

P. DISSOFFS.

Witkowski. — *Les médecins au théâtre, de l'antiquité au XVII^e siècle*. 1 fort volume in-16 de 568 pages, avec gravures. (A. MASON, éditeur.)

Médecins et auteurs dramatiques ont ceci de commun que si les premiers coupent quelquefois les seconds en morceaux, les seconds mettent bien plus souvent encore les premiers en pièces. Nous promenant avec l'auteur, à travers le temps et l'espace, du

théâtre d'Aristophane sous le ciel bleu de l'Hellade quelques siècles avant Jésus-Christ, aux torches fumées du théâtre de Shakespeare deux millénaires plus tard, nous y voyons les médecins également malmenés, baffoués, méprisés, vilipendés. Le sot seul s'en indigne ; le philosophe constate et médite, constats et méditons. La satire est la revêche habillée de la faiblesse contre l'autorité ; en est-il de plus agissante et parfois de plus effroyable que celle exercée par les médecins au nom d'une science incertaine, sous le couvert d'autorités contradictoires et de théories chancelantes ? Quelle belle matière satirique, quelle bonne pâte dramatique, quelle indépassable carrière d'absurdités, de sottises et d'inepties !

Avec cette érudition précise, cette verve alerte, mordante qui sont dans sa manière, et qui conviennent si bien à un pareil sujet, l'auteur a émaillé de « pensées sauvages » son ouvrage si complet, indispensable à tous ceux qu'intéressent les rapports, si importants à plus d'un titre, de la médecine et du théâtre.

ALFRED MONTANT.

BIBLIOGRAPHIE

1007. — J. Rosenau et F.-J. Allan. — *GUIDE PRATIQUE POUR LA DÉSIGNATION*, traduit de l'anglais et annoté par le Dr Jean Vidal. 1 vol. in-18 de 394 pages, avec 103 figures, cartonné. Prix : 5 fr. (J.-B. Baillière et fils, éditeurs.)

1008. — E. Laurent. — *FÉTICHISMES ET ÉROTIOMANES*. 1 vol. in-18 de 270 pages. Prix : 3 fr. 50 (Higot frères, éditeurs.)

1009. — E. Berger et R. Lowy. — *LES TROUBLES OCULAIRES D'ORIGINE GÉNÉRALE CHEZ LA FEMME*. 1 vol. in-16 de 232 pages. Prix : 3 fr. (Félix Alcan, éditeur.)

1010. — R. Lépine. — *LE DIABÈTE NON COMPLIQUÉ ET SON TRAITEMENT*. 1 plaquette in-16 de 96 pages, cartonnée. Prix : 1 fr. 50. (J.-B. Baillière et fils, éditeurs.)

Capsules Dartois

Dosées à 5 centigr. de Véritable écorce de hêtre à 20 centigr. d'huile de foie de morue.

Procédé spécial de fabrication

évitant toute irritation des voies digestives

De 2 à 5 cent. en milieu de chaque repas, ou avec une tasse de lait ou de tisane.

Bronchites, Catarrhes, Phtisie, Tuberculose

Le flacon, 3 fr., rue de Rennes, 83, Paris, et les Pharmacies

Traitement physiologique de la CONSTIPATION

EUSECRÉTINE

Prendre 3 capsules à fin du repas et le reste sur 2 capsules de demi-livre en demi-heure.

à DORSEZ vivants l'intensité de la constipation, en capsules : 6 à 8 capsules à chaque repas, ou avec une tasse de lait ou de tisane.

Ordinaire : 4 à 6. — Les sels de la série Eusecrétine 2 à 3 capsules.

Envoi d'échantillons aux Médecins. — H. GARRON & C^e, 4, Faubourg St-Hippolyte, PARIS.

ANIODOL

Antiseptique Général

Sans mercure, sans quinquina, ne tachent pas — Inaltérable.

Désodorisant universel

OBSTÉTRIQUE — CHIRURGIE — MALADIES VÉNÉRIENNES

SOLUTION COMMERCIALE au 1/100 (Une grande cuillerée dans 1 litre d'eau pour usage courant).

SAVON BACTÉRICIDE à l'ANIODOL 2%

Antiseptique des Mains de l'Opérateur, des Champs opératoires. — DENTIFRICE MODÈLE.

POUDRE d'ANIODOL remplace et supprime

ECHANTILLONS aux Médecins sur demande. — Société de l'ANIODOL, 9, Rue Tronchet, Paris.

ÉTABLISSEMENT DE SAINT-GALLIER (Lotre)

SOURCE BADOIT

L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus Légère à l'estomac.

DERIVÉ DE LA SOURCE : 80 Millions de Bouteilles PAR AN

Dépot de l'Intérêt Public

ouvert du 17 août 1905.

IODALOSE GALBRUN

SOLUTION CONCENTRÉE ET TITRÉE DE PEPTONIDE GALBRUN

IODE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE

Combinaison complète et stable de l'iodé avec la Peptone.

REPLACE TOUJOURS avec avantage IODE ET IODURES sans IODINE

Arthritisme, Goutte, Rhumatisme, Arteriosclérose, Angine de Poitrine, Maladies du Cœur et des Valvules, Asthme et Emphysème, Scrofule, Affections glandulaires, Rachitisme, Goitre, Fibrose, Syphilis, Obésité.

IODE PHYSIOLOGIQUE VINGT FOIS PLUS ACTIF que l'IODE des Iodures.

Cinq capsules IODALOSE, contenant un Ccr. Iode physiologique, équivalent aux vingt-cinq Ccr. Iodure.

DOSE : 2 à 5 capsules 3 fois par jour (avant, après et entre les repas).

Pharmacie GALBRUN, 4, Rue Beaurepaire, PARIS et toutes Pharmacies.

Produit exclusivement végétal (sans Colchique)

INÉPUISABLE ABSOLU. — EFFICACITÉ CERTAINE

DOSE : 2 à 5 capsules 3 fois par jour — PHARM. GALBRUN, 4, Rue Beaurepaire, PARIS et toutes Pharmacies.

GOUTTE, GRAVELLE, RHUMATISME GOUTTEUX

LITHASE URINAIRE — LITHASE BILIAIRE

NEURALGIE ARTHRIQUE

ANTICALCULOSE

Produit exclusivement végétal (sans Colchique)

INÉPUISABLE ABSOLU. — EFFICACITÉ CERTAINE

DOSE : 2 à 5 capsules 3 fois par jour — PHARM. GALBRUN, 4, Rue Beaurepaire, PARIS et toutes Pharmacies.

LA FERRANA

FERRUGINEUX LE PLUS REPARÉ

LE PLUS ACTIF. LE PLUS SCIENTIFIQUE

DELICIEUX AU GOUT. NE NOIRCI PAS LES DENTS

Rp. LA FERRANA : UN FLACON

8.5 centimes à 50 cent. par jour

Brochures LABORATOIRES SHERSTADT

et Echantillons. 10, rue des Francs Bourgeois, PARIS

MALADIES NERVEUSES

ÉPILEPSIE, HYSTÉRIE, CLAMPEMENTS, CONVULSIONS, MALADIES CÉRÉBRALES, CHÔRE, NÉVROSES, etc.

TREBROMURE DE A. GIGON

Sol onctueux les 3 bromures : POTASSIUM, SODIUM, AMMONIUM, à l'état pur et d'une solubilité parfaite.

On bromure peut se donner à haute dose, son action est à sa parité absolue.

Chaque flacon est accompagné d'une carte-carte d'usage, spécialement un formulaire de trebromure qu'il suffit de faire dissoudre au moment du besoin dans un liquide quelconque (infusion de tilleul, eau sucrée, etc.).

Dosage facile, Conservation indéfinie.

En flacons de 30 cc., 60 cc., et 125 cc.

Redoute, 10, rue des Francs Bourgeois, PARIS

et même plus, suivant indication du médecin.

Il ne faut pas confondre le trebromure de A. GIGON avec le trebromure de A. GIGON.

à la base de Strop d'écrou d'écrou d'écrou.

Ph^{ie} GIGON, 7, rue Coq-Héron, Paris (tous les pharmaciens). Envoi flacon d'essai à MM. les Docteurs.

Produits Opothérapiques

A. FLOURENS
PHARMACIEN

62, Rue Notre-Dame, BORDEAUX

LABORATOIRE AUTOMATIQUE d'après le Ministère
des Arts et Manufactures de l'Académie de
Médecine (Rapport de M. Noicat).

Amenorrhée,
Ménopause,
Chlorose, — Troubles
Post-Opératoires.

OVARINE
PILULES
doses à 10 cent.

SONT ÉGALEMENT PRÉPARÉS DANS LE MÊME
LES PILULES DE :

PROSTATINE — SEMINALINE
CAPSULARINE — HÉPATINE
NÉPHROSINE — SPÉLÉNINE
MÉDULLOSSINE — TUMOSINE
ENCÉPHALINE — MYOCARDINE

Se trouvent dans toutes les Pharmacies.

Asthme,
Emphysème,
Bronchite et
Pneumonie-Chronique.

PNEUMONINE
PILULES
doses à 30 cent.

VENTE EN GROS :

Sté Fco de PRODUITS PHARMACEUTIQUES, 9, Rue de la Perle, Paris.

Dans les **BRONCHITES AIGUES et CHRONIQUES**
la Dilatation des Bronches et la Bronchorrhée, LES

CAPSULES SÉRAFON
de GAIACOL IODOFORME

amènent la guérison, dissolvent les bronches et font disparaître la rigidité des crachats.

Préparation et Vente en Gros : **ADRIAN et Co, Paris.**

Le MEILLEUR des **HYPNOTIQUES**

SOMMEIL
PAISSIBLE

VERONAL

RÉVEIL
NORMAL

TOXICITÉ NULLE — TOLÉRANCE PARFAITE

Dose Quotidienne : 0 gr. 25 à 1 gr. et plus

NOTICE EXPLICATIVE et ÉCHANTILLONS FRANCO

SPECIALITÉS MERCK, 32, Rue Saint-Antoine, PARIS.

POUR ÉVITER CONTREFAÇONS et SUBSTITUTIONS
PRÉCISER :

TABLETTES MERCK DE VERONAL

au Gaiacol, doses à 0 gr. 50, faciles à désagréger et dissolvables par moitis.

Pharmacie du Dr BOUSQUET, Licencié en Sciences, 63, Rue La Botte, PARIS.

ENGHIEN-LES-BAINS
(SEINE-ET-OISE)

Eaux les plus sulfureuses de France
(32 cc. d'hydrogène sulfuré par litre)

Affections des Voies respiratoires, Rhumatisme, Peau

EXPÉDITION D'EAU

Le Calmant

LE PLUS
Rapide

LE

plus Sûr

SANS REPERCUSSION
NI ACCUMULATION

1/4 m
Colchicine
0.20
Sulphate
de Méthyle
naturel.

CAPSULES DE
COLCHI-SAL DE MIDY
BÉTUL-OL, Lintment Salicylé

DES

Douleurs

de la

Goutte

ET DES

Rhumatismes

1/2
Capsules
toutes les
2 heures.
MAXIMUM
16

TABLETTES D'OVARINE CHAIX & Co
16, Rue de la Croix, PARIS — MÉNopause, TROUBLES de la MENSTRUATION, CHLORO-ANÉMIE — Travaux Pharmaceutiques

Savon doux ou pur, S. hygiénique, S. surgras au
Beurre de cacao, S. à la glycérine (pour le visage,
la poitrine, le cou, etc.). — Savon Panama,
S. Panama et Goudron, S. Naphtol, S. Naphtol
soulfré, S. Goudron et Naphtol (pour les soins
de la chevelure, de la barbe, pellicules,
séborrhée, alopecie, maladies cutanées).

— Savon Sublimé, S. Phéniqué,
S. Boriqué, S. Créoline, S. Eu-
calyptus, S. Eucalyptol,
S. Résorcine, S. Salicylé,
S. Salol, S. au Solvool,
S. Thymol (accouchements,
anthrax, rougeole, scarlatine,
variole, etc.),
S. Intime (à base de Su-
blimé)

Savon

à l'Ichtyol

S. Panama et

Ichtyol, S. Sul-

fureux, S. à l'huile

de Cade, S. Goudron

S. Boraté, S. Pétrole,

S. Goudron boriqué. —

S. iodé à 5% d'iode. — S. mer-

curiel à 33% de mercure. — S. au

Tannofur contre les sueurs. —

S. au B. du Pérou et Pétrole contre la

gale, parasites.

SAVONS ANTISEPTIQUES VIGIER
HYGIÉNIQUES & MÉDICAMENTEUX

SAVON DENTIFRICE
VIGIER

LE MEILLEUR DENTIFRICE ANTISEPTIQUE

pour l'entretien des dents, des gencives, des muqueuses.
Il prévient les accidents buccaux chez les épileptiques.

PRIX de la BOITE PORCELAINE, 3 fr.

Pharmacie VIGIER, 42, boulevard Bonne-Nouvelle, PARIS

CAPSULES DE CORPS THYROÏDE VIGIER

à 0 gr. 10 centigr. de Corps Thyroïde frais de mouton par capsule.

DOSE ORDINAIRE : 2 à 6 capsules par jour.

Ces Capsules ne se prennent que sur l'ordonnance du médecin.

Dermatologie, Gynécologie

THIOL

LIQUIDE ET POUDRE

Pour badigeonnages, pommades, pâtes,
verniss, crèmes, emplâtres, glycérols.

Antiprurigineux remarquable-
ment bien toléré, iododé, se
dissout facilement dans l'eau et
n'abîme pas la linge.

Étudié par MM. LEROUX, BEZZA, GARLO-
PEAU (Thèse de Paris, janv. 1898),
SCHWYBEN, etc.

Littérature et échantillons

M. M. REINCKE
39, rue Sainte-Croix-de-la-Brotonnerie, PARIS



L'Inhalateur Moreau-Clermont

est le MEILLEUR, le PLUS PRATIQUE
réalisant une température constante des vapeurs
et une graduation des principes volatils à inhaler.
Description voir Presse Médicale, n° 33.
Ph^{ie} H. MOREAU, 5, rond point de Longchamps, Paris

Le Sanatorium des Pins

LAMOTTE-BEUVRON (Loir-et-Cher), à 2 h. 1/4 de Paris

est ouvert toute l'année

52 chambres. — Éclairage électrique. — Télégraphe. — Téléphone.
PARC DE 12 HECTARES

ZOMOL

PLASMA MUSCULAIRE

(Suc de Viande desséchée)

Renferme, à l'état sec, les précieux éléments auxquels la viande crue doit ses propriétés reconstituantes. Héroïque dans la Tuberculose, l'Anémie, la Chlorose, la Neurasthénie, les Convalescences, etc., il ne doit pas être confondu avec les préparations culinaires connues sous le nom d'extraits ou de jus de viande et qui sont dénuées de toute action thérapeutique.

VIAL, 1, rue Bourdaloue, — BÉRAL, 14, rue de la Paix.

MORRHUOL DE CHAPOTEAUT

Le Morrhual représente les principes actifs de l'huile de foie de morue, sans la matière grasse; il est enfoncé dans de petites capsules rondes contenant chacune 20 centigrammes équivalant à 25 fois son poids ou 5 grammes d'huile de foie de morue brune.

Principaux effets: Augmentation de l'appétit, diminution de la toux, régularisation des digestions et des selles, retour des forces et du sommeil.

Applications thérapeutiques: Bronchites, tuberculose au premier degré, rachitisme, scrofule, lymphatisme. Deux à quatre capsules par jour pour les enfants, au moment des repas; pour les adultes, quatre à huit capsules.

Dépot: Pharm^{ie} VIAL, 1, r. Bourdaloue, PARIS

• VIN DE PEPTONE •

De CHAPOTEAUT

D'un goût très agréable, se prescrit après les repas à la dose de 1 ou 2 verres à Bordeaux. — Dosage: 10 grammes de viande de bœuf digérée par la pepsine, par verre de Bordeaux.

La Peptone Chapoteaut, vu sa pureté, est employée depuis sept années par l'Institut Pasteur et les laboratoires de physiologie de Berlin, Saint-Petersbourg, Vienne, etc., pour la culture des organismes microscopiques. — On nourrit avec elle les malades les plus gravement affectés sans aucun autre aliment.

Pharmacie VIAL, 1, Rue Bourdaloue, PARIS.

APIOLINE CHAPOTEAUT

NE PAS CONFONDER AVEC L'APIOL

L'Apioline exerce son action sur le système circulatoire, en déterminant des phénomènes de congestion vasculaire et d'excitation, en même temps que sur la contractibilité de la fibre musculaire lisse de la matrice. L'Apioline liquide, couleur acajou, est renfermée dans de petites capsules rondes, contenant chacune 20 centigrammes. Administrée 2 à 3 jours avant l'apparition des règles, à la dose de 2 à 3 capsules par jour, prises aux repas, l'Apioline rappelle et régularise le flux mensuel. — Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue, PARIS.

Mieux tolérés et plus actifs que les Sels de Potassium.

SELS
DE
STRONTIUM
EXEMPTS DE BARYTE
DE
PARAF-JAVAL

Bromure de Strontium. } Maladies nerveuses.
Iodure de Strontium. } Maladies du cœur.
Lactate de Strontium. } Albuminurie.

Pharmacie VAUCHERET, 74, rue Rambouillet.

Ont été l'objet de communications favorables à l'Académie de Médecine.

PRODUITS THÉRAPEUTIQUES TITRÉS

ECALLE-LABELONYE

Fidélité et Sûreté d'Action. — Sécurité absolue.

COMPRIMÉS DE DIGITALE

H. ECALLE

Docteur en Pharmacie de l'Université de Paris.

Chaque comprimé renferme 0,40 centigr. de **Poudre de Feuilles de Digitale**, titrée à 2 gr. 50 de **Digitaline crist.** par 1,000 grammes de plante et contient par conséquent exactement un quart de milligramme de **Digitaline cristallisée**.

Il est destiné soit à une **infusion**, soit à une **macération** (de 1 à 4 en 24 heures).

ALCOOLATURE DE DIGITALE

H. ECALLE

Titrée à 0,50 cgr. de **Digitaline cristallisée** par 1,000 gr. d'**Alcoolature**. Dix gouttes du **façon compte-gouttes** calibré renferment un dixième de milligramme de **Digitaline cristallisée**. (40 à 100 gouttes en 24 heures).

SIROP DE DIGITALE DE LABELONYE

à un tiers de milligramme de **Digitaline crist.** par cuillerée à bouche. Trois cuillerées à bouche ou la dose normale de 24 heures, renferment par conséquent un milligramme de **Digitaline cristallisée**.

ALCOOLATURE D'ACONIT

H. ECALLE

Titrée à 0,50 cgr. d'**Aconitine cristallisée**, par 1,000 gr. d'**Alcoolature**. Dix gouttes du **façon compte-gouttes** spécial renferment un dixième de milligramme d'**Aconitine cristallisée**. (30 à 50 gouttes en 24 heures).

Solution de DIGITALE crist.

H. ECALLE

Titree au millièrme.

Cinq gouttes du **façon compte-gouttes** spécial renferment isothématiquement un dixième de milligramme de plante et plante et contiennent par conséquent exactement un quart de milligramme de **Digitaline cristallisée**. (20 à 50 gouttes en 24 heures).

Granules de Digitaline crist. H. ECALLE

au dixième de milligramme (4 à 10 en 24 heures).

Ampoules propulsives de DIGITALE crist.

H. ECALLE

Titrées au cinquième de milligramme (1 à 4 en 24 heures.)

(Directement injectables).

SIROP DE DIGITALE DE LABELONYE

à un tiers de milligramme de **Digitaline crist.** par cuillerée à bouche. Trois cuillerées à bouche ou la dose normale de 24 heures, renferment par conséquent un milligramme de **Digitaline cristallisée**.

SOLUTION D'ACONITINE crist. H. ECALLE

au millièrme. (10 à 25 gouttes en 24 heures).

GRANULES D'ACONITINE crist. H. ECALLE

au 1/10 milligr. (2 à 5 en 24 heures).

AMPOULES PROPULSIVES D'ACONITINE crist.

H. ECALLE

Titrées au 1/10^e de milligr. (1 à 4 en 24 heures). (Directement injectables).

LABELONYE & Co, 88, Rue d'Aubouvi, PARIS.

SOLUTION de
DIGITALE cristallisée
40 MILLIGRAMMES
à 1 milligr. par 50 gouttes

APPROPRIATION par l'ACADEMIE de MÉDECINE — MÉDAILLE D'OR de la SOCIÉTÉ de PHARMACIE
DIGITALE HOMOLLE & QUEVENNE
PARIS 1904 — Rue d'Aubouvi, PARIS — 100000 FRANCS

GRANULES de
DIGITALE cristallisée
à 1/10 milligr.
à 3 par 50 gouttes

PRÉPARATIONS TITRÉES d'après leur richesse naturelle
ou leur principal principe actif **Digitaline** ou **Aconitine**.

Présentation de malades; 6° Vote sur l'admission de nouveaux membres.

Communications déjà inscrites — M. Jules VOISIN : Phobie alimentaire due de deux ans, traitée avec succès par la suggestion hypnotique. — M. Paul MAGNAN : Le terrain dans les expériences d'hypnotisme. — M. BÉRIILLON : Biologie et traitement des impulsions sexuelles. — M. Paul FAREZ : L'insynergie des images mentales et les diverses manifestations du trac. — M. DELUS (de Ilanovre) : Action de la suggestion sur la monstration. — M. Lloyd TUCKER (de Londres) : Un cas de perversion sexuelle. Guérison par l'hypnotisme. — M. Paul JOIRE (de Lille) : Les modifications de la force nerveuse enregistrées par le rhéomètre. — M. PARANT : La suggestion musculaire. Inséris. — M. Lionel DACTIAC. — M. GUÉNON, vétérinaire-major au 25^e d'artillerie : Psychologie du dressage. L'explication des réflexes pour dominer l'adversaire. MM. LÉONARD et GUALLET, médecins vétérinaires : L'hypnotisme chez les animaux. Inséris. — M. GUÉNON, CAUSTIER, LOUIS FAYRE. — M. CAUSTIER, professeur au lycée Condorcet : La méthode scénarique dans l'éducation scientifique. — M. RAMBOTTE (de Gorfou) : Suggestions pendant le sommeil normal. — M. DEMONCY : La conscience du sommeil. — M. FEUILLEDE (de Lyon) : Hoquet tenace guéri par la suggestion. — M. LUX, médecin-major de 1^{re} classe : La suggestion de l'autoforme et des insignes militaires. — M. BÉRIILLON : Pédagogie clinique, l'éducation de la peur et le traitement psychologique de la pusillanimité. — M. Félix RÉGÉATY : Le leçon psychologique et morale du Japon. — M. COURTAULT : Les bons et les mauvais simulateurs dans les accidents du travail.

Après la séance annuelle, un banquet aura lieu à 7 heures, sous la présidence de M. Albert ROBIN, comme les années précédentes, au restaurant du Palais des Sociétés Savantes.

Nos collègues sont invités à adresser, dès à présent, les titres de leurs communications et leur adhésion au banquet à M. Bériillon, secrétaire général, 4, rue Castiglione.

Société française d'électrothérapie. — Au nom de cette Société, son secrétaire général, M. A. LAQUERRIÈRE, adresse à tous ses confrères le suivant projet de tarif relatif aux examens pratiqués à l'occasion des accidents du travail (projet de tarif qui doit être soumis à la Commission chargée d'élaborer un tarif pour les accidents du travail), en demandant à chaque intéressé de faire connaître s'il approuve le tarif proposé, et dans le cas contraire d'indiquer les modifications qu'il croit devoir y apporter.

ELECTRO-DIAGNOSTIC	
Examen électrique sommaire et note le résultat	10 francs.
Examen électro-diagnostic complet avec rapport sur l'état du sujet soumis traité au prix habituel du rapport ou de l'expertise, suivant le cas, majoré du prix de l'examen électrique complet	25 —

TRAITEMENTS ÉLECTRIQUES	
Les 10 premières séances (chaque)	5 —
Les suivantes (chaque)	3 —
À domicile du malade, les 10 premières (chaque)	10 —
Les suivantes (chaque)	5 —
Préfixes ou au prix unique, quel que soit le nombre de séances; dans ce cas indiquer ce prix.	
RADIOSCOPIC	15 —

RADIOGRAPHIE	
Mains	15 —
Poignet	15 —
Pied	20 —
Avant-bras	20 —
Chevilles	30 —
Coude	30 —
Genou	30 —
Bras	30 —
Cuisse	40 —
Jambes	40 —
Épaule	60 —
Hanche	60 —
Tête	75 —
Thorax	75 —
Colonne vertébrale	100 —
Bassin	100 —

Chaque radiographie doit être accompagnée d'une note explicative. Les prix sont ceux d'un seul cliché de la région; toutes autres radiographies de la même région prises le même jour, dans une autre position, seraient comptées seulement 50 pour 100 de ces prix. De même la radiographie de la même région du côté sinist. si elle était nécessaire, serait comptée seulement à 60 pour 100.

Indiquez si vous préférez un prix uniforme pour toutes les radiographies et, dans ce cas, quel est ce prix.

Étranger.

Faculté de médecine de Leipzig. — M. Siegfried

Garten est nommé professeur extraordinaire de physiologie.

Faculté allemande de médecine de Prague. — Le titre de professeur ordinaire a été conféré à M. Alois Kralin, professeur extraordinaire de pédiatrie.

Faculté de médecine de Strasbourg. — M. Hugo Fuchs est nommé privat-docent d'anatomie.

CONCOURS

Chirurgien des hôpitaux. — LECTURE DES COPIES. — Séance du 13 Juin. — Ont obtenu: MM. Leenec, 27; Lapointe, 28; Wurt, 23.

Séance du 15 Juin. — Ont obtenu: MM. Veau, 24; Alexandre, 25; Labey, 23.

La prochaine séance aura lieu aujourd'hui à 5 heures, à l'hôpital de la Charité.

Proseccatur. — Le concours du proseccatur vient de se terminer par les nominations de MM. Hallopeau et Chevassu.

RENSEIGNEMENTS

MM. Siegel et Jules Lemaire, internes des hôpitaux, commencent sous peu une conférence privée d'internat. S'adresser à M. Siegel, à l'hôpital Gochin.

A céder, après décès, tout ou partie d'une installation médicale, avec laboratoire, mobilier, livres, bronzes, machines électriques, etc. — Ecrire: M^{me} P., 5, rue de Tilly, Paris. — Pressé.

OXYDASES. Ces ferments solubles, producteurs d'ozone et d'oxygène, peuvent décolorer l'action de certains médicaments en provoquant une assimilation instantanée. L'hémoglobine leur doit sa grande valeur hématoprotectrice, à la condition d'être préparée avec un soin extrême, de façon à conserver toutes les oxydases du sang (Strop de Deschamps).

INJECTIONS MERCURIELLES
Bulle gelée Vigier à 40 0/0.

Huile au catonnel à 0.05. pue centimètre cube.
12, Boulevard Bonne-Nouvelle, 12.

Le Gérant: PIERRE AUGER.

Paris. — L. MARTINIEUX, imprimeur, 1, rue Cassette.

Collection publiée sous la direction
de M. MARCELLIN BOULE, professeur
au Muséum d'Histoire naturelle
à Paris

GUINES

du Touriste, du Naturaliste et de l'Archéologue

VOLUMES PUBLIÉS

Le MASSIF CENTRAL Puy-de-Dôme et Vichy

MARCELLIN BOULE
Docteur en sciences

G. ROUCHON
Archiviste du Puy-de-Dôme

Ph. GLANGEAUD
Maître de Conférences à l'Université de Clermont

A. VERNIERE
Ancien Président de l'Académie de Clermont

1 volume in-16, avec 100 dessins ou photographies et 3 cartes en couleurs, cartonné toile, 4 fr. 50

ALPES

La Savoie

Joseph RÉVIL
Professeur de l'École d'histoire naturelle de la Savoie

J. CORREILLE
Professeur Agrégé de l'Université

1 vol. in-16, avec 107 dessins ou photographies et 3 cartes en couleurs, cartonné toile, 4 fr. 50

La Haute-Savoie

Maro LE ROUX
Conservateur au Musée d'Annecy

1 vol. in-16, avec 105 dessins ou photographies et 3 cartes en couleurs, cartonné toile, 4 fr. 50

En préparation: Les Alpes du Dauphiné

La Lozère

CAUSSES ET GORGES DU TARN

Ernest CORD
Ingénieur - Agronome

Gustave CORD
Docteur en droit

Armand VIRE
Docteur en sciences

1 vol. in-16, avec 87 dessins ou photographies et 4 cartes en couleurs, cartonné toile, 4 fr. 50

Le Cantal

Marcellin BOULE
Docteur en sciences

Louis FARGES
Archiviste - Paléontologue

1 vol. in-16, avec 87 dessins ou photographies et 4 cartes en couleurs, cartonné toile, 4 fr. 50

En préparation: LE VELAY

Librairie MASSON et C^{ie}, 120, Boul. Saint-Germain, PARIS



MÉDICAMENT SPÉCIFIQUE de la TOUX,
n'entravant pas l'expectoration,
ne provoquant ni malaise, ni anorexie,
ni constipation.

INDICATIONS

TOUX

des LARYNGITES, BRONCHITES,
de la COQUELUCHE et en particulier
TOUX de la TUBERCULOSE.



CHLORHYDRATE D'ETHYLNARCÉINE

(G. GRÉMY, 16, Rue de La Tour d'Auvergne — PARIS.)

FORMES PHARMACEUTIQUES

SIROP dosé à 0.03 centigr.
de NARCYL par cuil-
lerée à soupe.

3 à 4 cuillerées à soupe par jour.
5 à 6 dans les cas rebelles.

ENFANTS : 2 à 4 ans, 1 à 3 cuillerées à café.
4 à 7 ans, 4 à 5 —
7 à 15 ans, 1 à 3 cuillerées à soupe.

GRANULES dosés à 0.02 centigr.
de NARCYL par
granule, 5 à 6 par jour.

7 à 8 dans les cas rebelles.

VALÉROBROMINE LEGRAND

LIQUIDE-CAPSULES

TUBERCULOSES
AFFECTIONS BRONCO-PULMONAIRES
SCRÔFULES, RACHITISME

Chaque cuillerée dans 1/2 verre
d'eau sucrée.

SOLUTION PAUTAUBERGE

(AU CHLORO-HYDRO-PHOSPHATE DE CHAUX CRÉOSOTÉ)

Par cuillerée à 1/2 c. de Créosote et 50 centigr. de Phosphate de Chaux.
Bien tolérée et complètement absorbée, elle constitue le meilleur moyen d'administrer la Créosote.
L. PAUTAUBERGE, 94, Rue Lacaze, PARIS ET PHARMACIES.

ÉPILEPSIE * HYSTÉRIE * NÉVROSES

Le SIROP de HENRY MURE au
Bromure de Potassium (exempt de
chlorure et d'iode), soigne ment
tant de son par les Médecins des hos-
pices spéciaux de Paris, a déterminé un
nombre très considérable de guérisons.
Les recueils scientifiques les plus auto-
rités en font foi.

La succès immense de cette prépara-
tion bromurée en France, en Angle-
terre, en Espagne, en Italie, en

terre, en Amérique, tient à la pureté
chimique absolue et au dosage métho-
dique du sel employé, ainsi qu'à
son incorporation dans un sirop aux
décorations oranges amères d'une qualité
très supérieure.

Chaque cuillerée de SIROP de
HENRY MURE contient 2 grammes
de bromure de potassium.

Extrait de l'Écon. 1^{re} classe.

Ph^o MURE, à Pont-Sa-Esp. — A. GAZONE, ph^o de 1^{re} classe, gendre et successeur

SOCIÉTÉ pour l'INDUSTRIE CHIMIQUE, à BÂLE (Suisse). — USINE à S'-FONS (Rhône).

Le problème de la médication phosphorée
rationnelle a été définitivement résolu
par la découverte de la
Phytine.



Le seul produit naturel permettant
l'administration des doses réellement
actives de phosphore
assimilable.

PHYTINE

Principe phosphoorganique
des graines végétales.
Anhydro oxyméthylène diphosphate
acide de chaux et de magnésie.

DOSES :

ADULTES 1gr pour
ENFANTS de 2 à 6 ans
0.25 - 0.50 par jour
de 6 à 10 ans 0.5 - 1gr.
GRANULE 0.50
par mesure.
Cachets 0.50
Comprimés 0.125
GÉLULES 0.25

CONTIENT :
22.8 pour cent de phosphore en combinaison organique.
(La lécithine n'en contient que 3.8 pour cent).

RECONSTITUANT GÉNÉRAL, APÉRITIF PUISSANT

TRAITEMENT de l'INSOMNIE NERVEUSE

Expérimenté avec succès dans les Hôpitaux.

Consultez les travaux de M. le Prof. GILBERT et de ses élèves,
de M. le Prof. GAGOS, des Dr^s LÖWENHEIM, FÜRST, etc., etc.

Pour les Enfants au-dessous de 2 ans.

Phytine neutre
en tablettes au
sucre de lait.

FORTOSSAN

N'altère pas
le lait.
Supporte la stérilisation.

ÉCHANTILLONS GRATUITS. LITTÉRATURE. — VENTE au GROS pour la FRANCE
LABORATOIRES SAUTER, 49, Rue de Paradis, PARIS.

BASS & CO'S

POUR LES NOURRICES



EXTRA STOUT

Prescrit maintenant par tous les Docteurs

Officiellement adoptée dans les Hôpitaux de Paris et de la Marine. — Médaille d'OR Exposition Universelle Paris 1900.

PEPTONE CATILLON

Plus ou qu'on veut suralimenter : 3 à 6 cuill. par jour dans du gr. lait, ou nourrir par l'avalant naturel : 2 cuill., 125 ou 500 grammes.

VIN DE PEPTONE CATILLON

Vinade et Glycerophosphates assimilables. — Très utile aux débilités.
Relatif à la force, à l'appétit, les Digestions.
Maladies du tube digestif, consommation insuffisante, enfants, convalescents, etc.

En POUDRE, produit supérieur, pur,
agréable, on ne peut plus nourrir :
20 fois en poids viable tout assimilable.
Aliment des débilités qui se digèrent

QUESTE, MYCEDEME HERPÉTISME, GOITRE

Tablettes de Catillon

à 0.25 de corps

THYROIDÉ

— Titre, Stérilisé, Efficacité certaine "L. S. N.

LA

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMERO { Paris . . . 40 centimes.
Dép. et Étr. 45 centimes.

— ADMINISTRATION —
MASSON ET C^o, ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain
PARIS (VI^e)

ABONNEMENTS :
Paris et Départements 40 fr.
Union postale 45 fr.
Les abonnements partent du commencement
de chaque année.

F. DE LAPEROUSE
Professeur de clinique médicale
de clinique ophtalmologique
à l'Hôtel-Dieu.
E. BONNAIRE
Professeur agrégé,
Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.
E. DE LAVARENNE
Médecin des Eaux de Luchon.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —
L. LANDOUZY
Professeur de clinique médicale
à l'hôpital Lariboisière,
Membre de l'Acad. de médecine.
M. LETULLE
Professeur agrégé,
Médecin de l'hôp. Boucicaut.
J.-L. FAURE
Professeur agrégé,
Chirurgien de l'hôp. d'Éry.

H. ROGER
Professeur de Pathologie exp.
à la Faculté de Paris,
Méd. de l'hôp. de la Charité.
M. LERMOYEZ
Médecin
de l'hôpital Saint-Antoine.
F. JAYLE
Chef de clin. gyn. à l'hôp. Broca,
Secrétaire de la Revue.

— RÉDACTION —
E. DE LAVARENNE
RÉDACTEUR
— SÉCRÉTARIAT —
P. DESFOSSÉS
J. DUMONT — R. ROMME

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la
Librairie Masson les Lundi, Mercredi, Vendredi,
de 9 h. à 6 h.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

M. DENIKER et P. DÉZARNAUDS. Des fractures supra-condyliennes de l'humérus chez l'enfant.

MÉDECINE PRATIQUE

L.-M. PAUTRIER. Le traitement des dartres du visage chez les enfants et les jeunes femmes.

LE MOUVEMENT MÉDICAL

R. ROMME. Le pharynx comme port d'entrée de la méningeo-encéphalo-spinalité épidémique.

SOCIÉTÉS DE L'ÉTRANGER

Association des médecins américains. — Lipome infra-pleural. — Le déplacement latéral rythmique du cœur signe d'un épanchement pleural unilatéral. — De la valeur diagnostique de l'opium dans la myocardite. — Les névroses cardiaques et leurs conséquences. — La noix vomique dans l'hyperchlorhydrie. — La toxicité de la bile. — La phlébosclérose. Artériosclérose expérimentale.

Société impérial-royale des médecins de Vienne. — Trois cas de fractures sous-cutanées isolées des os du crâne. — Deux cas de xeroderma pigmentosum de Kaposi. — Sur la valeur pathogénique du spirochète pallidum dans la syphilis.

SOCIÉTÉS DE PARIS

Académie des sciences. — Sur l'affinité des matières colorantes artificielles pour la teinte conjonctiv. — Le débit probable des sources dans le bassin de la Seine pendant le second semestre de 1905. — Un nouvel appareil pour la mesure des rayons X. Société médicale des hôpitaux. — La légalité déclinatoire dans la scarlatine. — Syphilis osseuse multiple nécrasante avec ankylose et euechie. — Sur l'histologie et le traitement de l'œdème. — Un cas de méningo-encéphalo-spinalité traitée par les injections intrarachidiennes de collargol.

CARABANA PURGE GUERIT

BORICINE MEISSONNIER
Antiseptique de la peau et des muqueuses.

HAMAMELINE ROYA : Tonique vasculaire.

PHITISIE CREOSOTAL SIMB

SINAPISINE CARTAZ : Révélateur latente.
Indole, sans danger.
Pharmacie CARTAZ, 81, rue Lafayette.

ST-LEGER TONI-ALCALINE

GRANULES DIGITALE
SOLUTION AMPOLUES NATIVELLE

WARTONIAUX et C^o, 24, place des Vosges. Échant. gratuits

La meilleure forme pour l'usage du **COMPRIMÉS**

PYRAMIDON ADRIAN
3 comprimés par jour.
Échantillons.

Société anatomique. — Embolies pulmonaires chez le cheval. — Surcote métrique du pied. — Spirochète de Schaudinn. — Résultat éloigné de prostaticectomie périméole. — Spirilliose des poules. — Tumeur du sein; radiographie.

Société de biologie. — Le teneur en hémoglobine du sérum sanguin dans les iétries chroniques simples. — Syphilis congénitale et spirochète pallidum Schaudinn. — Passage du virus vaccinal à travers les filtres. — Hyperchlorhydrie rapide. — Leucocytes au cours de la vaccination antirabique chez l'homme et chez les animaux. — Éloge.

Société de médecine légale. — Aliénation mentale et divorce.

Académie de médecine. — La nutrition chez les tuberculeux. — L'emploi des formates en thérapeutique. — La déclaration obligatoire des maladies contagieuses. — Les micrométries congénitales (dysplasie périostale).

ANALYSES

Médecine expérimentale. — A. SEELIG. La glycosurie après éthérisation et sa modification par les injections intraveineuses d'oxygène.
Médecine. — LENOIR et GALLOIS. La pleurésie hémorragique.

Neurologie et Psychiatrie. — J.-B. BUVAT. L'amaurose psychopathique.
Dermatologie. — P. ECK. Les surcoites de Bock.

CHRONIQUE

P. DESFOSSÉS. Le Congrès colonial. Tenu à Paris du 5 au 9 Juin 1905.

BIBLIOGRAPHIE

NOUVELLES

DRAGÉES de FER COGNET

Protonates de Fer et Quinine cristallines.
LE PLUS ACTIF DES FERRUGINEUX

PLASMA de QUINTON

Eau de mer isotonique injectable
H. CARRION & C^o, 54 Fg. St-Honoré, Paris

LA BOURBOULE SOURCE
CHAUSSY PÉRIÈRE
ANÉMIE, FIÈVRE, LYMPHATISME, MALADIES DE PEAU

"Ulmarène" DU DOCTEUR
P. BOURQUET
Succédant à INDORE du Salicylate de Méthyle pour
le traitement du Rhumatisme sous toutes ses formes.

Hygiène de la Bouche et de l'Estomac
PASTILLES VICHY-ÉTAT
Deux ou trois après chaque repas.

LUCHON EAUX SULFUREUSES
a) fixes, hyperthermales.
b) dégazeuses, minéralisées.
Syphilis à toutes les périodes.
Affections des muqueuses génito-urinaires.
Dermatoses écorchées.
Saison de Juin à Octobre.

LE CONGRÈS COLONIAL

Tenu à Paris, du 5 au 9 Juin 1905.

À l'heure actuelle où, en France, tant de politiques se bornent à d'inutiles et oiseuses querelles civiles et religieuses, il est réconfortant de voir des explorateurs, des ingénieurs, des agronomes, des médecins, des savants de tous ordres, se réunir pour discuter dans le calme sur les moyens d'assurer la prospérité économique de notre immense empire colonial.

Tout qu'une comédie produise son maximum de rendement, il faut qu'elle soit exploitée par une population nombreuse et saine; aussi le Congrès colonial avait-il fait une large place à la Médecine, à l'Hygiène, à la lutte contre les maladies qui déciment les populations ou qui forment des individus inutilisables.

Trois sections du Congrès étaient consacrées aux questions intéressant le médecin : la 7^e section, MÉDECINE ET HYGIÈNE COLONIALES; la 15^e section, HYGIÈNE ET PROPHYLAXIE INTERNATIONALES; la 16^e section, PHARMACIE ET MATIÈRE MÉDICALE.

Dans cette dernière section, M. Spire a étudié la question si importante des formes pharmaceutiques.

VALÉRIANE liqueur de L. PACHAULT
La plus efficace des Préparations de Valériane.
La plus facilement acceptée par les Malades.
DE 14 G. COUTILLER & CAFÉ, PARIS-BOULEVARD

MONT-DORE CURE THERMALE
SOUF. VALEZ (VAL. LÉZ.)
— AFFECTIIONS DES VOIES RESPIRATOIRES —

TRAITEMENT des AFFECTIONS PULMONAIRES
Comprimés Thiocol
ROCHE

Préparation efficace, Parquet, Bon Marché
1 à 8 comprimés par jour — Prix du Boite : 2 fr.
F. HOFFMANN-LA ROCHE & C^o, 7, r. St-Clément, Paris, 2^e

Thigénol Roche

Au pharmacien : le prix du bidon de 100 gr. : 3 fr.
(Pansements) Thigénol, 20-50 gr.
MODES D'EMPLOI : vaginaux, 1 Vagécine Q. S. pour 100 gr.
Ovules vaginaux à 30 o/o.

F. HOFFMANN-LA ROCHE & C^o, 7, r. St-Clément, Paris, 2^e

IODALIA Médication iodée intensive
GRANULE STABLE
Agréable, parfaitement tolérée,
Eugène d'Inde par coll. à l'usage.
Ph^o PÉLLEU, 2, Faub^o St-Denis, Paris. Échantillons sur demande.

tiques aux colonies, M. Beille a envisagé la culture et l'exploitation des plantes médicinales des colonies. M. Perrot a lu un rapport sur les produits utilisés comme médicaments chez les indigènes. M. Bourcet a étudié la préparation des produits végétaux dans les pays producteurs.

La 15^e section avait été placée sous la présidence de M. Chartrin, qui, dans son discours d'ouverture, a montré admirablement le rôle de plus en plus important joué par la Médecine dans les colonies, et exposé les progrès accomplis et les résultats obtenus par l'application des règles de l'hygiène.

M. Sauné, secrétaire de la section, a montré quel était actuellement l'état sanitaire de la ville de Fes et indiqué les moyens qui sera utile d'employer dans l'avenir pour assainir la capitale chrétienne.

Une large place a été faite à la pathologie de l'Afrique du Nord dans les communications de la 15^e section. En Algérie, Gros a étudié la prophylaxie de la tuberculose, Crespin l'assistance médicale, Brault les caractéristiques principales de la pathologie chez les indigènes musulmans. MM. Crespin et Tanton ont apporté une note sur deux cas de peste observés à Alger en 1904. M. Poulaj a présenté une étude sur la prophylaxie de la syphilis dans la commune mixte de Ain-Bessem (Algérie). M. Bonnet avait envoyé un rapport sur l'influence néfaste de l'alcoolisme de l'Européen et de l'indigène dans l'œuvre colonisatrice. MM. Brault et Crespin, d'Alger, ont donné communication : le premier, de vœux tendant à prendre des mesures contre les chiens en vue de la prophylaxie des kystes hydatiques; le second, d'un rapport relatif à l'extension à l'Algérie de la loi du 15 février 1902, sur la protection de la santé publique.

Au point de vue scientifique pur, signalons une communication très intéressante de MM. Brault

et Dide, sur la forme leucocytaire dans la lèpre, et leur travail relatif à l'étude clinique du liquide céphalo-rachidien dans la lèpre; mentionnons également une bonne étude de MM. Edmond et Etienne Sergent sur les protozoaires parasites du sang de l'homme dans l'Afrique du Nord.

M. Grosset a insisté devant cette section sur les déficiences de l'organisation de l'infirmerie et du service médical sur les navires des compagnies de navigation. Ces déficiences ont été à plusieurs reprises signalées dans *La Presse Médicale*, mais les progrès accomplis ces dernières années sont encore bien faibles et bien incomplets. Nous avons publié déjà dans le n° 48 de *La Presse Médicale* les observations du même auteur sur le rôle à attribuer aux médecins sanitaires maritimes.

..

Après lecture et discussion du rapport de M. Jules Regnaud sur la *Fèvre bilieuse hémoglobinurique*, la section de médecine et d'hygiène du Congrès colonial a émis le vœu :

Qu'une enquête soit faite pour éclairer divers points encore obscurs dans l'étude de cette maladie; que des observations précises et complètes soient prises dans les régions où existe cette affection et que les documents soient centralisés. Elle croit bon d'appeler tout particulièrement l'attention des observateurs sur certains points, et elle a dressé dans ce but le questionnaire suivant.

A). Pour éviter les erreurs de diagnostic, déterminer :

1° Si la coloration des urines n'est pas due seulement à des globules rouges (examen microscopique), à de l'urobilin ou à des pigments biliaires;

2° Si l'urine contient bien de l'hémoglobine ou de la méthémoglobine (examen spectroscopique et chimique).

B). Quels sont l'âge, la race, les antécédents morbides du malade (paludisme, alcoolisme, etc.), les causes occasionnelles présumées (refroidissement, surmenage, coup de chaleur, quinine, etc.)?

Le malade avait-il pris de la quinine préventive, pendant combien de temps et à quelle dose?

C). Indiquer pour chaque région les localités où sévit la maladie. (Se tenir compte pour cette indication que des cas dans lesquels le diagnostic a été porté d'une façon grossièrement exacte, suivant les procédés établis plus haut.)

D). Y a-t-il des parasites dans le sang ou ailleurs (foie, rate examinés par ponction)?

E). Le sérum sanguin est-il franchement rouge ou rosé; le coagulum mis au frais (à une température se rapprochant le plus possible de 0°) se redissout-il dans le sérum? Si oui, au bout de combien de temps? (Recevoir le sérum dans un récipient bien sec.)

F). Procéder à l'examen hématologique.

a) Préciser la formule sanguine et l'équilibre leucocytaire. (Vu l'action exercée sur la formule leucocytaire et particulièrement sur les éosinophiles par les parasites intestinaux, procéder à l'examen des matières fécales en vue de déterminer les helminthes qui pourraient vivre dans le tube digestif ou le foie du malade.)

b) Rechercher : 1° si le sérum du malade est hypotonique, s'il a une action hémolytique sur les globules rouges d'un homme sain; 2° si la résistance des érythrocytes du malade est diminuée, si ces hématies subissent l'hémolyse dans le sérum du malade et dans le sérum d'un individu sain; ou encore quel est le titre de la solution saline la moins hypotonique dans laquelle se produit l'hémolyse de ces globules.

G). Quel a été le traitement employé? Quels ont été les résultats?

Nota. — Les médecins qui voudront bien s'intéresser à cette enquête sont priés d'adresser leurs observations à M. Regnaud (14, rue Peirese,

L'OXYHÉMOGLOBINE DANS LA TUBERCULOSE

D'après les observations des hématologistes, il résulte que l'hémoglobine, pour être facilement assimilée, doit être prise à l'état d'oxyhémoglobine. En effet, sous sa forme oxygénée, l'hémoglobine, exerce sur les globules rouges une action opothérapique remarquable se traduisant, spécialement chez les tuberculeux, par un réveil de l'appétit et une augmentation de poids.

L'oxyhémoglobine associée au glycérophosphate de soude fait, du Sirop Fraisse, un médicament qui tient lieu de jus de viande. Ce produit est capable de rendre de réels services, toutes les fois qu'il s'agit d'instituer un régime de suralimentation.

OPOTHERAPIE HÉMATIQUE. Reconstitution Rapide des Globules.

SIROP FRAISSE

ET PILULES

à L'OXYHÉMOGLOBINE

et au GLYCÉROPHOSPHATE de CHAUX

Identiques à ceux de l'organisme.

MARQUE FRAISSE, Thonon
Eau d'Artois ou Eau Médicale.

L'ACIDE FORMIQUE

PILULES ENER

DALET & C^{ie}
3, Franco Poste 84, Rue Rivoli-Paris

Administration des Formates
par

**VOIE
INTESTINALE**

Réalisée par les
PILULES ENER
(Formate de chaux.)

avec ENROBAGE de GUYON
Évite toute irritation
des Voies digestives.

— ÉCHANTILLON GRATUIT —

ON CONTREFAIT CHATEL-GUYON

Pour éviter la contrefaçon, exiger sur tous les produits
EAU, COMPRIMÉS, PASTILLES, SONDES
Le nom de **GUBLER** et le timbre aux deux
bouteilles renversées.

Société des Eaux minérales de Châtel-Guyon. 3, r. Rossini, Paris.

Thermes Urbains

PERSONNÈRES AVEC EXTERNES

BUVETTE d'EAUX MINÉRALES NATURELLES

HYDROTHERAPIE CURES THERMALES
simple et minéralisée d'Eaux Minérales Naturelles
PHYSIOTHERAPIE FROIDES et CHAUDES

Il n'existe ni Établissement similaire, ni Succursale.
15, Rue Châteaubriand, 2, Rue Lord Byron, CHAMPS-ÉLYSÉES. — TÉLÉPHONE 870-84

BORO-BORAX VIGIER

ANTISEPTIQUE, DESINFECTANT, MICROBICIDE, CICATRISANT
Pharmacie : 12, boulevard Bonne-Nouvelle, Paris

Toulon) qui est chargé par le Congrès de centraliser les documents.

Le nombre des autres travaux lus à la 7^e section a été très considérable.

Parul les affections des colonies le paludisme tient la première place, tant au point de vue de la morbidité qu'au point de vue de la mortalité, aussi la VII^e section estime qu'il faut attirer de nouveau et de la façon la plus pressante l'attention des Pouvoirs publics sur la nécessité de mener avec vigueur la lutte contre les moustiques, agents vecteurs du paludisme.

Elle pense qu'il faut généraliser la médication quinine préventive et inscrire au budget des colonies les sommes nécessaires pour l'achat et la distribution gratuite du sulfate de quinine. Comme les indigènes qui sont dans une forte proportion atteints de paludisme sont en quelque sorte une réserve d'hématozoaires et constituent une source de contamination pour les Européens, il y a lieu d'établir, comme font les Anglais, une séparation complète entre les villages ou les quartiers indigènes et les villages ou quartiers habités par les blancs.

La transmission de la *fièvre jaune* se faisant par un moustique (le *stegomyia fasciata*), la 7^e section, après lecture du rapport de M. Dye, a émis le vœu que, dans les colonies françaises d'Amérique, Antilles, Guyane, dans les colonies de la Côte occidentale d'Afrique, il soit procédé d'urgence à la destruction des moustiques et que les lazarets des points susceptibles d'être contaminés reçoivent les malades atteints ou suspects de fièvre jaune dans des locaux protégés par des toiles métalliques.

M. Brumpt a donné connaissance d'un rapport très complet sur la *Maladie du sommeil* et renouvelé les vœux formulés au Congrès colonial de 1904 (voir *La Presse Médicale*, Juin 1904). La

syphilis a fait l'objet d'un lumineux rapport de M. Jeanselme sur la *syphilis exotique* et d'une intéressante communication de M. Fontoyont sur la *syphilis à Madagascar*. M. Jeanselme a également un important travail sur la *Lèpre* aux colonies et les moyens de prophylaxie à employer.

Dans une importante communication M. Crespin a montré que l'immigration d'Espagnols non vaccinés est une des causes qui contribuent le plus à développer la *variole* en Algérie. Aussi il demande que le gouvernement français s'entende avec le gouvernement espagnol pour que chaque Espagnol débarquant en Algérie soit porteur d'un certificat indiquant une vaccination de date récente.

M. Margain avait été désigné par le Congrès colonial de 1904 comme rapporteur sur le régime des *aliénés aux colonies*. Il a montré que l'ascolisme et l'absinthisme sont aux colonies comme en France, une des causes les plus fréquentes de l'aliénation mentale. Comme il n'existe pas d'asiles d'aliénés aux colonies on est obligé de rapatrier les malades en France dans les conditions les plus onéreuses; aussi M. Margain propose d'initier les Anglais et les Hollandais qui possèdent dans leurs colonies des asiles avec exploitation agricole qui donnent les meilleurs résultats.

Il émet le vœu que soit mis immédiatement à l'étude un projet complet d'assistance des aliénés aux colonies comportant la création à bref délai d'asiles coloniaux avec colonies agricoles, l'institution de médecins civils aliénistes coloniaux. Ces asiles seront administrés par les médecins sous la direction administrative du gouverneur; la langue indigène devra être exigible rapidement des médecins et de l'infirmier chef.

Provisoirement il sera adjoint aux hôpitaux coloniaux, dans des conditions spéciales, des salles de délirants passagers pour lesquels l'internement pourrait être désastreux.

La recherche discrète des affections mentales chez les indigènes coloniaux devra être encouragée; la déclaration des cas dangereux devra être rendue obligatoire au moins temporairement.

On devra constituer une commission d'internement, de sortie et d'évacuation des aliénés, tant pour mettre à l'abri de tout soupçon de séquestration arbitraire que pour déterminer les conditions dans lesquelles l'évacuation doit être pratiquée.

Il faudrait en plus créer des infirmeries volantes spéciales pour les aliénés militaires en temps de guerre.

Mentionnons également la communication de M. Gros sur les médecins de colonisation, les observations analytiques de M. Théard sur les urines de sujets atteints de paludisme, une très intéressante étude de M. Regnaud sur la sorélie, l'hypnose et l'hystérie en Chine et en Indochine. Enfin la 7^e section a voté un vœu déposé par M. Blanchard pour que tout médecin des troupes coloniales, de la marine militaire, tout médecin sanitaire maritime, tout médecin de colonisation ou de consulat soit pourvu d'un microscope et des accessoires indispensables.

En somme le Congrès colonial a produit un labour considérable, sa réussite est une preuve nouvelle de l'intérêt que suscitent actuellement en France les questions coloniales; il est intéressant de constater la part importante que les médecins savent prendre à toutes les questions modernes.

P. DESROSES.

BIBLIOGRAPHIE

1016. — G.-J. Witkowski. — LES MÉDECINS AU THÉÂTRE DE L'ANTIQUITÉ AU XVIII^e SIÈCLE. 1 vol. in-16, de 568 pages, avec figures. (A. Maloin, éditeur.)

ELIXIR DE VIRGINIE

(Hamamelis Virginica et Capsicum Brasiliense)

Souverain contre les MALADIES DU SYSTÈME VEINEUX

Varicose — Hémorroïdes — Varicocèle — Phlébite — Œdèmes chroniques. Accidents du Retour d'âge — Congestions et Hémorrhagies de toute nature.

Le Flacon 1/2 et 1/4 de francs.

VENTE EN GROS : PHARMACIE MORIDE, 2, Rue de la Tacherie, PARIS.

IBOGAÏNE

Principe actif de l'IBOGA du CONGO

Névrossthénique, Tonique musculaire et cardiaque, Excitant de la Nutrition.

Maladies du Système nerveux, Neurasthénie, Surmenage, Dilatation du Cœur, Asthénie cardiaque, Convalescence, etc.

Dragées d'Ibogaïne Nyrdahl

DOSE : Deux à quatre dragées par jour.

LE FLACON : 5^{fr} FRANCO.

VENTE EN GROS :

Pharmacie MORIDE, 2, Rue de la Tacherie, Paris.

ASTHME — EMPHYSEME
LÉSIONS CARDIQUES
BRONCHITES CHRONIQUES
ARTÉRIOSCLÉROSE
AFFECTIONS RÉNALES
HYDROPIQUES
ANGINE DE POITRINE
INFLUENZA, ETC.

EUPHINE VERNADE

A L'IODURE DE CAFÉINE

LE PLUS SUR DES DIURÉTIQUES CONNUS

Pas d'effets secondaires, ni d'effets d'habitude.
0 gr. 50 d'Iodure de Caféine cristallisé et mélangé par culture à café
d'eau : 5 à 7 capsules à café par jour.

VERNADE, 64, boul. Edgar-Quinet, PARIS

ÉTABLISSEMENT DE SAINT-GERMAIN (LOIRE)

SOURCE BADOIT

EAU DE TABLE CANS RIVALE. — La plus légère à l'estomac.

DÉBIT DE LA SOURCE :
30 Millions de Bouteilles
PAR AN
Distributeur exclusif de la Région
Département de la Seine-et-Oise
Le 17 Août 1907.

APPROBATION DE L'ACADÉMIE DE MÉDECINE

SIROP DE DESPINOY

ET DE VIN

A L'EXTRAIT PUR DE FÈVE DE MORUE, simple, épurée et cristalline

DÉPÔT GÉNÉRAL :
2, rue Turpin, PARIS (9)

SCIENTIFIQUEMENT GRATIS A MÉDECINS LES MÉDICINS

Adrenaline-Takamine

Seul produit authentique préparé sous la direction personnelle de son inventeur, le D^r J. TAKAMINE.

Le solution de Chlorhydrate d'Adrenaline-Takamine 1/1000 est :
absolument STABLE,
non toxique,
non cumulative,
non irritante.

Demander les Brochures relatives.

EXIGER LA MARQUE D'ORIGINE ET SE MÉFIER DES CONTREFAÇONS

PARKE, DAVIS & Co.



SPECIFIQUE MERCURIEL INJECTABLE SANS DOULEUR

LEVURARGYRE (Hg-NUCLEO-PROTEÏDE)

ADRIAN

de 2 cc. titrées à 0 gr. 04 par cc.

DOSE : UNE par jour. **0 gr. 02 par Ampoule.**

SOCIÉTÉ FRANÇAISE, 9, Rue de la Porte, PARIS.

SOLUTIONS INJECTABLES ADRIAN

PLUS ACTIVE ET MOINS TOXIQUE
que les **OPÏACES** et tous leurs **DÉRIVÉS**
NATURELS ou SYNTHÉTIQUES

PAS D'ACCOUMTUMANCE
PAS D'EUPHORIE

DIONINE-MERCK

DOULEUR de la TOUX
de **TOUTE ORIGINE**
0 gr. 05 à 0 gr. 10 par jour.

en Sirop, Potion, Injections s.-cut., Suppositoires, etc.

NOTICE EXPLICATIVE et ÉCHANTILLONS FRANCO

SPECIALITÉS MERCK, 32, Rue Saint-Antoine, PARIS.

Tablettes du D^r Bousquet

à la DIONINE-MERCK

Remède spécifique de la **DOULEUR**
NÉVRALGIES, COLIQUES HÉPATIQUES et NÉPHRÉTIQUES.

Pharmacie du D^r BOUSQUET, 63, Rue La Botte, Paris.

SOLUTIONS STÉRILISÉES POUR INJECTIONS
a. 0,75 % en ampoules de 10^{cc} (Chlorure générale)
b. 1 % — de 10^{cc} (Chlorure, pain de chlorure)
c. 10 % — de 1/2^{cc} (Anesthésie lombaire)

SOLUTIONS stérilisées pour Badigeonnages
(RHINO-LARYNGOLOGIE)
a. 5 % Chlorure sodique en suspension de 2^{cc}
b. 10 % Chlorure sodique en suspension de 2^{cc}

PASTILLES DE STOVAÏNE

BILLON
docteur à deux millions
AFFECTIONS DE LA BOUCHE
et de la GORGE

ANESTHÉSIE LOCALE
STOVAÏNE BILLON

CHLORHYDRATE DE DIMÉTHYLAMINOÉTHYL PENTHOL

N'occasionnant
NI MAUX DE TÊTE
NI NAUSEES
NI VERTIGES
NI SYNCOPES

Toxicité beaucoup plus faible que celle de la Cocaine.

Pharmacie **BILLON, 46, Rue Pierre-Charron, PARIS (8^e Arrt).**
TÉLÉPHONE 517-12

DRAGÉES à 0^{gr} 05^{cc} — Dose : 6 par jour, en 3 fois un peu avant les repas. (Enfants : 2 à 4 dragées).

GRANULÉ à 0^{gr} 10^{cc} par cuillerée à café. — Dose : 3 cuillerées à café par jour. (Enfants : à 1/2 cuillerée à café.)

AMPOULES à 0^{gr} 05^{cc} par centimètres cube. — Dose : 1 injection intramusculaire tous les deux jours.

Ces doses ont été établies pour l'homme par les physiologistes qui ont fait l'expérimentation sur les animaux. Elles ont été reconnues suffisantes par les cliniciens qui en ont vérifié les applications thérapeutiques.

Indications :
Névrathénie phosphorée ;
Anémie générale ;
Surdémie, Convalescence, etc.

Élément plus grande Phosphore métalloïde que celui du Phosphore de stino.

Ne pas confondre la Médication phosphorée avec la suralimentation phosphatée, celle-ci pouvant se faire par le simple choix d'aliments tels que les jaunes d'œufs, les graines de céréales, etc.

Pharmacie **BILLON, 46, Rue Pierre Charron, PARIS (8^e Arrt).**
TÉLÉPHONE 517-12

Inappétence, Dyspepsies, Entérites, Diabète, Neurasthénie, etc.

CENASE

DE COUTURIEUX

FERMENTS DE RAISIN INALTÉRABLES
2 à 6 Comprimés de 50 centigrammes par jour, avant ou après le repas. — 4 fr. 50 la boîte.

COMPRIMÉS
DE

POLY-FORMIATE

COUTURIEUX

(Form. de Soude, Chaux, Magnésie et Fer).

DOSES à 25 centigr. — 6 à 12 par jour en 3 fois aux repas.

COUTURIEUX, 57, avenue d'Antin, PARIS

LAIT CAILLÉ BULGARE

Ce lait préparé avec le ferment bulgare au Laboratoire spécial du **TÉPILIT** SALON est préconisé par les savants comme aliment de choix, pour surayer les effets de la vieillesse et comme antiseptique intestinal.

PRIX DU POT : 0 FR. 50

Livraisons quotidiennes. 28, rue de Trévise, Paris (161. 149-78) Fournisseurs des Hôpitaux

Maladies de l'Estomac et de l'Intestin

CHARBON TISSOT

AGGLOMÉRÉ au GLUTEN, AROMATISÉ à l'ANIS

Très légèrement adhésive de l'estomac de l'intestin.
ABSORPTION FACILE — PAS DE BRÛLURES — PAS DE NAUSEES
Pouvoir absorbant considérable.

DIARRHÉES FÉMINES — BALLONNEMENTS — DILATATIONS
CONSTIPATION — DIARRHÉES — COLIQUES, etc.

34, Boulevard du Cléry, Paris et toutes pharmacies.

Anémie, Chloro-Anémie, Lymphatisme, Névroses du Cœur, Troubles de la circulation, Affections Scrofuleuses et Cutanées, traitées avec succès par le Corps Médical par les

GRANULES ANTIMONIO-FERREUX

du D^r PAPILLAUD

Médication ferro-arsénicale (arsénate d'antimoine, 0,001 par grain et Fer).

Présence simultanée du Fer, Arsénio et Antimoine à l'état de sel le plus assimilable. — Dose : 3 à 8 granules par jour.

Dépôt Gén^l Pharm^{ie} **GIROU, 7, rue Coq-Héron, PARIS et 1^{er} Pav^l — Bureau de France d'Ant^l à 11, rue Dufour.**

SÉDATION IMMÉDIATE DE LA TOUX

Sirop du D^r Bousquet

Titre 0,01 de Dionine-Merck et 11 gouttes Bromoforme par cuillerée à bouche

Le Sirop du D^r Bousquet calme d'une façon remarquable les quintes de toux ; il procure un sommeil paisible aux tuberculeux. Il est un calmant des plus énergiques dans toutes les affections pulmonaires aiguës : Bronchite, Pneumonie, Grippe, etc.

Le Sirop du D^r Bousquet facilite la respiration chez les asthmatiques et les emphysemateux ; il fait disparaître l'angoisse qui caractérise ces maladies. Il diminue l'intensité des douleurs névralgiques.

Le Sirop du D^r Bousquet, d'un goût agréable, n'occasionne jamais les troubles digestifs et les phénomènes d'accoutumance consécutifs à l'emploi de la morphine et des préparations opiacées.

Le Sirop du D^r Bousquet n'a pas non plus d'action cumulative.

DOSE QUOTIDIENNE | Adultes : 4 à 8 cuillerées à potage.
Enfants : 2 à 4 cuillerées à potage, suivant l'âge.

LABORATOIRE du D^r F. BOUSQUET, 63, Rue La Botte, PARIS (8^e)

NEURASTHÉNIE - ARTERIO-SCLÉROSE - RYTHME ANORMAL - GOUTTE

LIQUEUR PEPTO-PHOSPHORIQUE ADRIAN

0,25 centigr. par cuillerée à café.
d'Acide Phosphorique Anhydre.

9, RUE DE LA PERLE, 9
PARIS

ADULTES : 3 à 6 cuillerées à café par jour.
ENFANTS : Moitié de la dose.

VALEUR COMPARATIVE DES MÉDICATIONS DIURÉTIQUES

Les THÉOBROMINES du COMMERCE

Sont souvent impures et falsifiées (HUCHARD);
Sont d'origine et d'action différentes (P^r POUCHET);
Sont rarement exempts de caféine (VADAN);
Ne sont pas toujours bien supportées (MONIN);
Déterminent fréquemment des Céphalées (HUCHARD);
Provoquent souvent des Troubles digestifs (CALONNE);
Sont en certains cas lentes à agir (METIFER);
Se montrent trop fréquemment inconstantes (HASPAIL);
Restent parfois même inactives (DUBOIS).

LA SANTHÉOSE

est irréprochablement pure;
de source toujours identique;
de composition rigoureusement fixe;
sa tolérance est remarquable;
elle ne provoque ni céphalalgie;
ni le moindre trouble toxique;
son action est toujours prompte;
c'est le plus constant;
le plus fidèle des diurétiques.

La **SANTHÉOSE**, qui constitue la médication par excellence de toutes les affections cardiaques, rénales et arthritiques, est un **PRODUIT FRANÇAIS**, justifiant des plus hautes références. Elle existe sous trois formes :

- 1^{re} La **SANTHÉOSE PHOSPHATÉE**, puissamment efficace chez les cardiaques et les brightiques;
- 2^{de} La **SANTHÉOSE CAFÉINÉE**, grandement précieuse dans l'asthénie cardio-vasculaire, l'asthénie, etc.;
- 3^{de} La **SANTHÉOSE LITHINÉE**, traitement de choix de l'artério-sclérose, rhumatisme, goutte, etc.

Pour éviter toute *substitution ou contrefaçon*, la **SANTHÉOSE** n'est ni vendue en vrac ni détaillée, et ne se présente que par boîtes de 24 cachets. Ces cachets, qui ont la forme d'un cœur, seront prescrits à la dose de 1 à 4 par jour. Le prix de la boîte de 24 cachets, représentant au moins 12 gr. de principe médicamenteux, est de **5 francs**, ce qui met la spécialité à un prix *meilleur marché* que les diurétiques les plus couramment prescrits. — Exiger sur chaque cachet la marque « **Santhéose** ».

Vente en gros et Echantillons gratuits aux Docteurs : 4, rue du Roi-de-Sicile, PARIS (4^e) • Détail : Pharmacie du D^r LAFAY, préparateur, 54, Chaussée d'Antin, et toutes Pharmacies

CONVALESCENCE & FIÈVRES

Anémie — Débilité — Cachexies

QUINIMUM LABARRAQUE

Approbation de l'ACADÉMIE DE MÉDECINE DE PARIS

VIN TONIQUE — FÉBRIFUGE — DIGESTIF

Exactement titré et dosé. — Contient tous les principes utiles du quinquina. (3 gr. de principes toniques et 1 gr. 50 d'alcaldes par litre.)

DOSE. — Un verre à liqueur avant ou après chaque repas.

* Toutes Pharmacies. — Maison L. FRERE (A. Champigny et C^{ie}), 19, rue Jacob, Paris.

ANÉMIE-CHLORE

Pâles Couleurs, Leucorrhée, Lymphatisme

GÉRÉS PAR LES

VÉRITABLES PILULES de VALLET

au Sous-Carbonate de Fer inaltérable

APPROUVÉES par l'ACADÉMIE DE MÉDECINE DE PARIS

Dissolution rapide dans l'estomac. — Ne constipent pas. — Ne noircissent pas les dents

Dose : 2 à 6 par jour, avant les repas.

Prescrire les **VÉRITABLES** Pilules de Vallet qui sont **BLANCHES**

et non pas argentées, et portent chacune imprimée en noir la signature, *Vallet*

Toutes Pharmacies — Maison L. FRERE (A. Champigny et C^{ie}), 19, rue Jacob, Paris.

DOULEUR - INSOMNIE

guéries, quelle qu'en soit la cause, par le

SIROP FOLLET

« C'est la meilleure forme d'administration du chloral. »

(FORMULAIRE BOUGHARDAT.)

Sommeil calme sans Céphalalgie au réveil.

Aucune irritation de l'estomac. — Conservation indéfinie. — Pureté absolue.

Dosage rigoureux : 1 gramme de chloral par cuiller à bouche.

DOSE pour ADULTES : 3 cuillères à bouche par jour, chacune dans du lait ou dans une infusion.

Maison L. FRERE (A. CHAMPIGNY et C^{ie}), 19, rue Jacob, PARIS.

MÉDICATION ANTISPASMODIQUE

Vertiges.

Étourdissements.

Crampes d'estomac.

Vomissements nerveux.

Hystérie.

Spasmes — Syncopes.

Convulsions.

Coliques hépatiques

PERLES d'ÉTHER CLERTAN

PRÉPARÉES PAR UN PROCÉDÉ

APPROUVÉ par l'ACADÉMIE DE MÉDECINE DE PARIS

Enveloppe extra-mince. — Dissolution immédiate DANS L'ESTOMAC. — Efficacité certaine.

Dosage rigoureux : 5 gouttes d'éther par perle.

DOSE : 1 à 10 perles par jour.

Toutes Pharmacies. — Maison L. FRERE (A. Champigny et C^{ie}), 19, rue Jacob, PARIS.

Marque déposée



CRÉOSOTE ALPHA

principe nuisible. C'est la plus riche en galeol; injections sous-cutanées en solutions huileuses. — Vente en flacons de 30, 60, 125, 250, 500 et 1.000 gr.

Synthétique et titrée à 25 O/O de Galeol cristallisé. — La **Créosote Alpha** étant préparée en mélangeant en proportions invariables les éléments normaux et absolument purs des créosotes de bois, a forcément une composition constante. Elle est, par ce fait même, privée de tout principe nuisible. La **Créosote Alpha** est particulièrement recommandée pour

Maison L. FRERE, 19, rue Jacob, Paris.

FACULTÉ DE PARIS

Actes de la Faculté.

THÈSES DE DOCTORAT

Mercredi 29 Juin 1905, à 1 heure. — M. COMTEAUX: L'acide hyaluronique est-il toxique? MM. Pouchet, Segond, Broca (Anguste), Degrez, — M. JACQUEMIN: Étude clinique de l'appendicite bilieuse aiguë et chronique; et étiologie; MM. Segond, Pouchet, Broca (Anguste), Degrez, — M. JORDEN: Contribution à l'étude de la syphilis des trompes et des ovaires; MM. Brisson, Guicher, Teissier, Claude, — M. TROLEY: Contribution à l'étude de la polyencéphalite hémorragique aiguë chronique et infectieuse; MM. Brisson, Guicher, Teissier, Claude, — M. GUNNING: Le thiosol (ortho-sulfo-galactate de potasse), dans le traitement de la tuberculose pulmonaire; MM. Brisson, Guicher, Teissier, Claude, — M. SABAROT: Chancres syphilitiques successifs. Étude expérimentale, clinique et thérapeutique; MM. Guicher, Brisson, Teissier, Claude.

Jendredi 29 Juin 1905, à 1 heure. — M. MASSON: Crises gastriques et pseudo-appeudicéennes causées par l'ascaris lombriciforme chez l'adulte; MM. Debove, Hattuel, Méry, Beaumont, — M. VÉRY: Étude sur la physiologie de la courrière, en particulier au point de vue de sa résistance aux maladies. Étude expérimentale et clinique; MM. Hattuel, Debove, Méry, Beaumont, — M. LOMAX: Les hybrides de syphilis et de lypus; MM. Deslaur, Joffroy, Raymond, Jennesse, — M. BONDURON: Contribution à l'étude des troubles du caractère chez les paralytiques généraux. (Leur prétendue hémivie); MM. Joffroy, Deslaur, Raymond, Jennesse, — M. MENAX: Contribution nouvelle à l'étude des polyarthrites collo-calciques; MM. Raymond, Deslaur, Joffroy, Jennesse.

EXAMENS DE DOCTORAT

Lundi 20 Juin 1905. — 5^e (Deuxième partie). Charité: MM. Hirtin, Teissier, Imbachard, M. Broca (Anguste), suppléant. — 5^e (Deuxième partie) (1^{re} série). Hôtel-Dieu: MM. Dejeune, Legry, Labbe (Mare), — 5^e (Deuxième partie) (2^e série). Hôtel-Dieu: MM. Roger, Claude, Manigie, M. Blanchard, censeur; M. Degrez, suppléant. — 5^e. Ob-tétrique (Première partie). Clinique Baudelocque à 9 heures du matin: M. Pinard, Lepage, Potocki, M. Pierre Duval.

Mardi 27 Juin 1905. — 1^{re} (Sages-femmes) (1^{re} série). MM. Budin, Bar, Riffel, — 1^{re} (Sages-femmes) (2^e série): MM. Poirier, Demelin, Brindeau, M. Pozzi, censeur;

M. Lomax, suppléant. — 5^e (Deuxième partie) (1^{re} série). Charité: MM. Hattuel, Rénon, Beaumont, — 5^e (Deuxième partie) (2^e série). Charité: MM. Chautenisse, Gouget, Carrel, M. Joffroy, censeur; Méry, suppléant. — 5^e (Deuxième partie). Hôtel-Dieu: M. Deslaur, Thiriolet, Jéquelaine, M. Langlois, suppléant.

Mercredi 29 Juin 1905. — 3^e (Deuxième partie) (1^{re} série). Or: M. Deslaur, Roger, Lohr, Manigie, — 3^e (Deuxième partie) (2^e série). Or: M. Blanchard, Achard, Meunier, M. Guérol, censeur; M. Broca (Anguste), suppléant. — 2^e (Sages-femmes). Clinique Baudelocque à 9 heures du matin: M. Pinard, Ribemont-Dessaignes, Wallich, M. Potocki, suppléant.

Jendredi 29 Juin 1905. — 1^{re}. Sages-femmes: M. Budin, Thiry, Demelin, M. Rénon, suppléant. **Touche 29 Juin 1905.** — 3^e Sages-femmes. Clinique Baudelocque à 9 heures du matin: M. Pinard, Ribemont-Dessaignes, Lepage, M. Wallich, suppléant. **Samedi 1^{er} Juillet 1905.** — 2^e. Sages-femmes. Clinique Tarnier: M. Budin, Ribemont-Dessaignes, Brindeau, M. Demelin, suppléant.

Clinique médicale de l'Hôtel-Dieu. — Cours de *revue de technique clinique et application des méthodes de laboratoire au diagnostic clinique*. Un cours de vacances, commençant le 26 Juin 1905 et comprenant 16 leçons, aura lieu à l'ambulatorie et au laboratoire de la clinique médicale de l'Hôtel-Dieu, sous la direction de M. le professeur DIEULAFOY. Le matin de 10 heures à 11 h. 1/2.

Ce cours aura pour programme: 1^o Les méthodes d'investigation clinique applicables à l'examen des malades; 2^o L'exposé des principaux procédés de recherches bactériologiques, cytologiques, urologiques et hématologiques applicables au diagnostic clinique; 3^o Les principales indications des grandes médications (Thoraciques, ponction lombaire, bains froids, etc.). L'enseignement, essentiellement pratique, sera fait par MM. NATTAN-LARRIER et GOUZON, chefs de clinique; LOPEL et GOURAUD, chefs de laboratoire; BONNIER, DÉRU et LACAILLE, dessalants; GALLIET, ancien interne.

Programme de cours. — Lundi, 26 Juin: M. NATTAN-LARRIER. Méthode générale d'examen clinique d'un malade. Diagnostic clinique des maladies infectieuses. Indications et applications des bains froids. **Mardi 27 juin:** M. LOPEL. Application des procédés de laboratoire au diagnostic des infections: technique des sérodiagnostics, dissection, cultures du sang. **Mercredi, 28 Juin:** M. BONNIER. Technique de l'examen, du nez, du pharynx et du larynx, de l'oreille.

Jaudi, 29 Juin: M. NATTAN-LARRIER. Examen clinique des poumons et de la plèvre. Thoracocentèse.

Vendredi, 30 Juin: M. LÉZEN. Diagnostic de la tuberculose par les procédés de laboratoire, examen des crachats, inoculations, cytophotomies. **Samedi, 1^{er} Juillet:** M. NATTAN-LARRIER. Examen clinique du cœur et des valvules, myocardite: indications de la digitale.

Lundi, 3 Juillet: M. LÉZEN. Examen clinique du sang: hémocritique, hématocritique.

Mardi, 4 Juillet: M. O. GOUZON. Examen clinique du système nerveux, motilité, réflexes, épilepsie. Ponction lombaire.

Mercredi, 5 Juillet: M. O. GOUZON. Examen clinique du système nerveux, état mental, langage, écriture. Rééducation motrice et psychique.

Jendredi, 6 Juillet: M. GAULTIER. Méthodes d'exploration cliniques: larynx. Analyse des fèces.

Vendredi, 7 Juillet: M. GOUZON. Méthodes cliniques d'exploration des maladies de l'estomac.

Samedi, 8 Juillet: M. GOURAUD. Méthodes de laboratoire applicables à l'étude des maladies de l'estomac.

Lundi, 10 Juillet: M. O. GOUZON. Examen clinique du foie et de la rate.

Mardi, 11 Juillet: M. GOURAUD. Exploration rénale: examen clinique des urines. Œdème, indications de la saignée, décoloration.

Mercredi, 12 Juillet: M. DÉRU. Méthodes cliniques d'examen des maladies cutanées et syphilitiques. Médecine opératoire.

Jendredi, 13 Juillet: M. LACAILLE. Méthodes d'exploration des réactions électriques: leur application au diagnostic et au traitement. Radiologie. Radiothérapie.

Le droit de verser est de 80 francs.

Seront admis, les docteurs français et étrangers, ainsi que les étudiants immatriculés à la Faculté, sur la présentation de la quittance du versement du droit.

Les bulletins de versement, relatifs à ce cours, seront délivrés au secrétariat de la Faculté (guichet n° 3), les mardis, jendis et samedis, de midi à 3 heures.

Médecine opératoire spéciale. — Un cours de médecine opératoire spéciale consacré aux opérations gynécologiques aura lieu le jeudi 29 Juin 1905, à 3 heures, sous la direction de M. PAUL AGLAVE, professeur.

Programme sommaire de cours: I. Dilatation de l'utérus. Insufflations intra-utérines. Curetage. Amputation du col. — II. Fractures générales des opérations plastiques. Colporrhaphie antérieure, colporrhaphie postérieure. — III. Opérations plastiques sur le col. Colpotomie postérieure. — IV. Colpotomie antérieure, ses applications.

Traitement des déchirures du périnée. — V. Abaissement des fibromes intra-utérins. Hystérotomie et hystérectomie vaginales. Opérations sur la glande vulvo-vaginale. —

Medication Reconstituante. — Traitement PHOSPHO-ARSENIO-HÉMATIQUE
Véritable SPÉCIFIQUE des DYSCRASIES CONSUMPTIVES
Accélérateur et Régulateur de la Nutrition Générale. **MÉDICATION PHOSPHORÉE, ARSENICALE et HÉMATIQUE**

KELENE
DRAGÉES, SIROP et AMPOULES
INDICATIONS: *Neurasthénie*, Anémies de toute origine. *Chlorose*, Troubles de Croissance et de Nutrition, Diabète, Leucémie, Fatigue musculaire et nerveuse, Surmenage, Rachitisme, Réopisie, Impuissance et toutes Déchâtes.

Mode d'emploi: 2 à 5 Dragées par jour ou 2 à 6 cuillères de Sirop, 1 à 2 Injections — Pour les Enfants: Moitié dose du Sirop de préférence. Laboratoire du D^r TISSOT, 34, Boulevard du Cléchy, PARIS, et toutes Pharmacies.

SOCIÉTÉ CHIMIQUE DES USINES DU RHONE
Anciennement GILLET, P. MONNET et C^{ie} S^{te} FÉLIX
Siège Social au capital de 1.000.000 fr. — Siège social: SAINT-CHAM, près LYON
KELENE: Chlorure d'Ethyle "pur"

KELENE POUR NARCOSE
pour la NARCOSE et l'ANESTHÉSIE LOCALE
Se vend en tubes de verre et de métal et en tubes gradués pour la Narcose
PRODUITS PHARMACIQUES
ACIDE PRÉPARÉ synthétique
ACIDE SALICILIQUE — SALICYLATE DE SODIUM
SALICYLATE DE MÉTHYLE
SALOL — MÉTHYLENE — PHTHALOLINE
Hydroquinone
Bile de méthylène salé
PUBLICATIONS ET PROSPECTUS FRANCO SUR DEMANDE

CHEMISCHE FABRIK VON HEYDEN, Radebeul près Dresden.

Créosote
Le "Créosote Heyden" est le remède le plus éprouvé contre la Phthisie (altération de l'intérieur du poulmon), un antiscrophuleux interne tout à fait supérieur; pris à hautes doses (10 à 15 gr. par jour, pendant 1 à 6 semaines), il agit avec rapidité et efficacité sur toutes les affections aiguës des voies respiratoires, depuis les formes les plus simples de refroidissement, jusqu'à la Pneumonie la plus compliquée. — Le Créosote "Heyden" possède l'action curative seule de la créosote, sans en avoir les actions secondaires nuisibles et toxiques: toxicité, mauvais goût et odeur de la créosote.
Collargol
Le Collargol possède une action exécutive sur les affections septiques: septémie, processus purpurique, érysipèle de nature prophylactique dans les méningites cérébrospinales, charbon, rhumatismes septiques et biennorrhagiques, etc. Et, en solution pour l'emploi intraveineux et rectal, pour frictions en "Onguent Créde". Recommandé pour le traitement des Conduites de Collargol (à 5 et 25 cent.), pour faciliter la préparation de solutions douces, pour mettre directement dans les plaies, etc.
Vérifier la marque originale HEYDEN.
Breveté, et échant. chez le Représentant: PAUL ROUYEL, 3, r. du Plâtre, Paris (4^e).

PAPARE de TROUETTE-PERRET
GOUTTES D'ONIGIENNES de TROUETTE-PERRET
POUDRE DE VIANE de TROUETTE-PERRET
VSAMÉLINE de TROUETTE-PERRET
Un verre à liqueur d'Alcali, Sirop ou Vin de
Trois à six Gouttes par jour aux repas.
E. TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industrie, PARIS
E. TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industrie, PARIS
E. TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industrie, PARIS
E. TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industrie, PARIS

VALÉROBROMINE LEGRAND

DIGESTION DU LAIT

Suppression des troubles gastro-intestinaux, intolérance gastrique, vomissements, constipation, etc., consécutifs au régime lacté, par le

LAB-LACTO-FERMENT "MIALHE"

Ferment de la digestion lactée, dosé physiologiquement.

Préparé d'après les travaux des Professeurs Boas, Elwald de Berlin, Albert Robin et du D^r Léon Meunier.
(Académie de Médecine, 14 janvier 1905)

TITRAGE. — Le **Lab-Lacto-Ferment MIALHE**, extrait de la muqueuse stomacale de jeunes veaux, est titré de telle façon que la quantité du produit que contient la mesure qui accompagne chaque flacon soit suffisante pour assurer une bonne acidification et une facile digestion d'un verre de lait d'environ un sixième de litre.

Une demi-mesure pour les Enfants.

MODE D'EMPLOI. — Introduire une mesure de Lab dans un verre vide, ajouter deux cuillerées d'eau et après dissolution remplir le verre avec du lait.

Tout le lait absorbé peut sans inconvénient être additionné de **Lab-Lacto-Ferment**.

Prix du Flacon : 4 francs.

Pharmacie **MIALHE, PETIT et ALBOUI**, 3, rue Favart, Paris
Echantillons gratuits aux Docteurs. Téléphone 106-17



CHLOROSE, ANÉMIE, SCROFULOSE, SYPHILIS, etc.

Sirop et Dragées

à base de Protoïdure de Fer

DE F. GILLE

Ancien Interne des Hôpitaux de Paris.

Pureté — Solubilité — Inaltérabilité du Sel de Fer.

DOSAGE : Dragées, de 05 d'iodure de Fer par Dragée. — Sirop, de 10 par cuillerée à bouche.

MODE D'EMPLOI

Dragées : 2 à 8 par jour, au milieu ou à la fin des repas.

Sirop : 1 à 2 cuillerées, par jour, à la fin des repas.



ENTREPÔT GÉNÉRAL : 73, Rue S^{te}-Anne, PARIS

DÉPÔT DANS TOUTES les PHARMACIES IMPORTANTES de FRANCE et de l'ÉTRANGER

NOTA. — La vente de ces Spécialités est réglementée.
Celle même garantie à nos confrères, à l'usage d'intermédiaires,
un envoi minimum capitalisé.

LA

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO { Paris . . . 40 centimes.
Dép. et Étr. 45 centimes.

— ADMINISTRATION —
MASSON ET C^e, ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain
PARIS (VI^e)

ABONNEMENTS :
Paris et Départements 40 fr.
Union postale 45 fr.
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —
F. DE LAPERRONNE
Professeur de clinique ophtalmologique
à l'Hôtel-Dieu.

E. BONNAIRE
Professeur agrégé,
Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.

E. DE LAVARENNE
Médecin des Eaux de Luchon.

L. LANDOUZY
Professeur de clinique médicale
à l'hôpital Larocq,
Membre de l'Acad. de médecine.

M. LETULLE
Professeur agrégé,
Médecin de l'hôp. Boucicaut.

J.-L. FAURE
Professeur agrégé,
Chirurgien de l'hôp. d'Alvy.

H. ROGER
Professeur de Pathologie exp.
à la Faculté de Paris,
Méd. de l'hôp. de la Charité.

M. LERMOYEZ
Médecin
de l'hôpital Saint-Antoine.

F. JAYLE
Chef de clin. gyn. à l'hôp. Broca,
Secrétaire de la Direction.

— RÉDACTION —
E. DE LAVARENNE
maison

— SECRETARIAT —
P. DESFOSSES
J. DUMONT — R. ROMME

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la
Librairie Masson les Lundis, Mercredis, Vendredis,
de 8 h. à 6 h.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

GEORGES LUVIS. La cystoscopie à vision directe.
René de GAULEZAC. Nouvelle pathogénie des varices.

MÉDECINE PRATIQUE

ALFRED MARTINET. L'alimentation par les œufs. Comment on peut les administrer.

SOCIÉTÉS DE PARIS

Société d'obstétrique de Paris. — Double pyélonéphrite gravidique suraiguë, à colliculites. — Un cas de malformations des membres inférieurs chez un nouveau-né débile. — Rapports du muscle utérin avec son système circulatoire; actions de physiologie qui en dérivent (projections, préparations). — Localisation et mode de développement des myomes utérins (projections et préparations).

Société de chirurgie. — Sur la dégénérescence du moignon cervical à la suite de l'hystérectomie subtotale pour fibrome utérin. — Sur le traitement des luxations récidivantes de l'épaulé par la capsulotomie. — Sur la conservation des ovaires et de l'utérus dans les opérations pour anémie. — Résection iléo-cæcale pour tuberculose cæcale. — Anesthésie par la scopalmine-morphine et la chloroforme associées. — Corps étranger de l'orbite et du crâne n'ayant occasionné que des troubles insignifiants. — Ankylose osseuse du coude suite de traumatisme; résection économique avec interposition tendineuse (trièpe). — Séparation spontanée d'un appendice.

Société de l'Internat des hôpitaux de Paris. — La réforme des études médicales. — Extirpation de l'utérus

POUGUES TONI-DIGESTIVE

AMPOULES D'HETOL CARTAZ
GOUTTIERON de la TUBERCULOSE. Pharmacie CARTAZ, 81, r. Lafayette

POUDRE d'ANIDOL Non toxique.
Remplace l'Iodoforme (sans échauffement sur l'épiderme).
SOCIÉTÉ d'ANIDOL, 9, Rue Tronchet, PARIS

ALLEVARD-LES-BAINS
Maladies de Poitrine. — Voies respiratoires.

SALINS DU JURA
Dabilté des Femmes et des Enfants.

ST-GERVAIS-LES-BAINS
Dermatoses. — Neurasthénie.

Goutte, Rhumatismes
PRASOIDE HECKEL
(GLOBULARINE ET GLOBULARETINE)
Communication à l'Académie de Médecine (29 Mai 1904).
6, Rue Cassinière, Paris.

CÉREBRINE (Cocain-Théine Analogue) Pausodun
MÉDICAMENT LE PLUS SÛR EN
MIGRAINES ET NEURALGIES
REBELLES

Noies et échant. franco. — E. FOUERNIER, 21, rue St-Petersbourg, Paris.

XIII^e ANNÉE. — N° 50, 24 Juin 1905.

concrètes par le procédé de Warder combiné à la périmérisation et à l'excision du petit bassin. — Pieds bots opérés par la méthode Phelps-kirmisson. — Bronchites à rechutes de l'enfance traitées par la gymnastique et la rééducation opératoire. — Lipome méscénique. Laparotomie. Ablation. — Pied bot paralytique. Guérison par dédoublement de la greffe anatomique musculo-tendineuse. — Réforme du concours de l'Internat. — Les nouvelles données sur la physiologie de la digestion et leurs conséquences pour la pathologie.

ANALYSES

Anatomie, Histologie et Physiologie normales. — E. GÉRAUDEL. La structure du foie chez l'homme.
Bactériologie. — BINAGHI. Sur le pouvoir bactéricide du pus et son mécanisme d'action.

Chirurgie. — A. HUGUET. Traitement des ankyloses par la résection orthopédique et l'interposition musculaire.

Vénérologie. — A. PASINI. La gangrène cutanée dissimulée d'origine syphilitique; contribution à l'étude de la syphilis latente.

Neurologie et Psychiatrie. — SCHROEN. Des effets sur la structure et les fonctions de l'écorce cérébrale des résections étendues crâniennes et durales.

Thérapeutique générale. — J. P. ANOLD. Sur quelques principes de la thérapeutique manuelle.

GYNÉCOLOGIE PRATIQUE

E. BONNAIRE. Section césarienne (opération césarienne classique ou consuetudine).

CHRONIQUE

Septième voyage d'études médicales aux stations thermales, marines, climatiques sanatoriums de France. Réforme du Concours de l'Internat.

NOUVELLES

HÉMONEUROL COGNET
Oxyhémoglobine, Kollamine et Glycérophosphate de Chaux.
RECONSTITUANT ORGANIQUE GÉNÉRAL

LECITHINE 4/50
ANÉMIE, NEURASTHÉNIE, FAIBLESSE G^e
ROGIER

SAINT-GALMIER BADOIT

AMPOULES BOISSY AU NITRITE D'AMYLE
(Angine de poitrine)

ST-LÉGER, Docteurs, Internes, Étudiants, GRATIS.
Ecrire Paris, Compagnie de Pougues, 15-17, rue Anber.

PURGYL LAXATIF IDEAL
Agit sans enlaxer.
Le mieux toléré par les enfants.
Échant. gratuits à demande. KEBLY, 107, r. Réaumur, Paris

GRANULES ANTIMONIO FERREUX
Médication ferro-arsenicale.

SEPTIÈME

VOYAGE D'ÉTUDES MÉDICALES

AUX STATIONS

THEMALES, MARINES, CLIMATIQUES
SANATORIUMS DE FRANCE

Le Voyage d'Études médicales de 1905, organisé par le Dr CARRION de LA CARRIÈRE — comme les six précédents —, est placé sous la direction scientifique du prof. L. LANDOUZY, qui fera sur place des conférences sur les médications hydro-minérale, marine et climatique; leurs indications et leurs applications.

Du 1^{er} au 14 Septembre 1905 seront visitées les Stations du sud-ouest de la France, de Luchon à Aracchon.

CONDITIONS DU VOYAGE

1. — La station de Luchon est prise comme point de concentration de tous les voyageurs. Chacun s'y rendra isolément.

Pour arriver à Luchon (gare de la Compagnie du Midi), toutes les Compagnies de chemins de fer accordent une réduction de moitié prix aux médecins et étudiants en médecine, quel que soit le point de la France d'où ils partent. Pour recevoir, en temps voulu, ce billet de faveur, il est nécessaire d'indiquer très exactement, en s'inscrivant, la gare de départ.

ROYAT BAINS CARBO-GAZEUX
Affections du Cœur.

PLASMA de QUINTON

Eau de mer isotonique injectable

H. CARRION & C^e, 54 Fg. St-Honoré, Paris

TRAITEMENT des AFFECTIONS PULMONAIRES

Comprimés de Thiocol
ROCHE

Préparation efficace, Pratique, Bon Marché
1 à 8 comprimés par jour — Prix de l'essai: 2 fr.

F. HOFFMANN-LA ROCHE & C^e, 7, r. St-Clément, Paris, 3^e

Thigénol Roche

Au pharmacien: le prix du bidon de 100 gr. 3 fr.

1 à 2 comprimés par jour — Prix de l'essai: 2 fr.
MODES D'EMPLOI { Pansements Thigénol, 20-50 gr.
vaginaux. J. Gygiène G. 8 pour 100 gr.
Ovules vaginaux à 30 gr.

F. HOFFMANN-LA ROCHE & C^e, 7, r. St-Clément, Paris, 3^e

POLY-FORMATE de Couturier

6 à 12 comprimés par jour.

COUTURIER, pharmacien, 57, av. d'Antin.

ou, pour les étrangers, la gare d'accès sur le territoire français. Semblable réduction est accordée aux femmes des médecins.

Chaque voyageur peut arriver à Luchon, à son gré, dans la journée du 31 Août.

Les parcours en chemins de fer se feront en 1^{re} classe et par train spécial.

Prix à forfait : 300 francs par personne, payable en s'inscrivant. Ce prix comprend tous les frais de voyage, depuis le diner du 31 Août à Luchon jusqu'au moment où les voyageurs se séparent à Arac'hon le jeudi 15 Septembre dans la soirée, trajets en chemins de fer, voiture, hôtels, nourriture, transport des bagages, pourboires.

Le dernier repas pris en commun sera le déjeuner à Arac'hon le jeudi 15 Septembre.

II. — Pour retourner d'Arac'hon (Compagnie du Midi) à son lieu de résidence, qui a été son point de départ, chaque médecin ou étudiant en médecine bénéficiera, comme à l'aller, en venant à Luchon, de la réduction de moitié **prix** sur les chemins de fer. Toutes les Compagnies de chemins de fer accordent la même réduction aux femmes des médecins.

En raison de la courte durée du voyage et des trajets en voiture, les voyageurs sont priés de réduire leur bagage au strict nécessaire et de n'emporter qu'une valise d'un manèment facile. Ils devront veiller sur leurs bagages et en demeurer responsables pendant toute la durée du voyage.

Les Compagnies de chemins de fer, en accordant d'une façon tout à fait exceptionnelle aux adhérents de ce voyage la faveur de rejoindre isolément, avec des billets à demi-place, le point de concentration à Luchon, ont expressément spécifié qu'on s'y rendrait sans arrêt et par la voie la plus directe. Il en est de même pour le retour au lieu de résidence, en quittant le point de dislocation : Arac'hon.

Dans le cas où pour un motif quelconque le voyage n'aurait pas lieu, les personnes inscrites ne pourront prétendre qu'au remboursement des sommes versées. Sont seuls admis à ces voyages : Les médecins français et étrangers et les étudiants en médecine; les femmes, filles ou sœurs des médecins accompagnant leur mari, leur père ou leur frère.

Pour s'inscrire, envoyer :

1. Son Adhésion au Dr Carron de la Carrière, 2, rue Lincoln, Paris (VIII) : 1^o son nom et son adresse légalement écrits; 2^o l'indication de la gare d'où l'on partira, ou, pour les étrangers, la gare d'accès sur le territoire français;

II. Sa Souscription, 300 francs, à M. le Directeur

du Crédit Lyonnais, Agence B, Compte V. E. M., Place de la Bourse, Paris.

Les inscriptions sont reçues jusqu'au 15 Août 1905, terme de rigueur.

Pour tous renseignements, s'adresser au Dr Carron de la Carrière, 2, rue Lincoln, Paris (VIII).

PROGRAMME DU VOYAGE

Dans la journée du jeudi 31 Août et dans la matinée du vendredi 1^{er} Septembre, concentration à Luchon (station de la Compagnie du Midi) de tous les adhérents à ce voyage, qui trouveront à la gare de Luchon une enveloppe à leur nom contenant tous les renseignements pour leur séjour.

Installation : hôtels Bonnemaison, Sacarou, des Bains, du Casino, Continental et de la Poste.

Vendredi 1^{er} Septembre.

Après-midi, visite de Luchon, conférence. — Dîner. — Couchers.

Samedi 2 Septembre.

A 6 h. 1/2, départ de Luchon en train spécial. — Arrivée à Capvern. — Visite de la station. — Conférence. — Déjeuner. — A 1 heure, départ. — Visite en voiture de Barbazan, Siradan, Saint-Bertrand-de-Comminges et la Vallée de la Barousse. — Départ à 6 heures en train spécial à Salchac. — Retour à Luchon. — Dîner. — Couchers.

Dimanche 3 Septembre.

7 h. 30, départ en train spécial pour Bagnères-de-Bigorre. — Déjeuner. — Visite. — Conférence. — Vers 5 heures départ en train spécial pour Lourdes. — Dîner. — Couchers. — Hôtel de la Chapelle.

Lundi 4 Septembre.

Départ de Lourdes vers 6 h. 30 du matin. — Arrivée à Auch vers 9 heures. — En voitures pour Casters-Verdun. — Visite. — Conférence. — Déjeuner. — A 2 heures, départ en train spécial pour Auch. — Départ en train spécial. — Retour à Lourdes. — Dîner. — Couchers.

Mardi 5 Septembre.

Départ en train spécial vers 6 h. 35. — Arrivée à Argelès vers 7 heures. — Visite. — Départ à 8 heures. — Arrivée à Pierrefitte à 8 h. 40. — En voitures pour Bagnères. — Déjeuner. — Visite. — Conférence. — A 2 h. 30, descente en voitures à Saint-Sauveur. — Visite de la station. — Conférence. — Dîner. — Couchers. — Hôtel Pintat et hôtel de France.

Mercredi 6 Septembre.

A 6 heures du matin, départ en voitures pour Gavarnie. — A midi, déjeuner. — A 2 heures, départ. — Retour à Saint-Sauveur à 3 h. 1/2, à Luz à 4 heures, à Cauterets à 6 heures. — Installation à l'hôtel d'Angleterre. — Dîner. — Couchers.

Jeudi 7 Septembre.

Le matin visite de Cauterets. — Conférence. — Vers 5 h. 30, départ pour Pau. — Installation hôtel Gassion. — Dîner. — Couchers.

Vendredi 8 Septembre.

Visite de Pau le matin. — A 11 h. 1/2, déjeuner. — A 1 h. 1/2, départ en train spécial pour Oloron et Saint-Christau. — Visite de la station. — Conférence. — A 5 heures, départ en voitures pour Oloron. — Retour à Pau. — Dîner. — Couchers.

Samedi 9 Septembre.

Départ en train spécial vers 6 h. 30. — Arrivée à Laruns vers 7 h. 40. — En voitures pour Eaux-Bonnes. — Visite. — Conférence. — Déjeuner à 11 h. 1/2 à l'hôtel de France. — A 1 heure, départ en voitures pour Eaux-Chaudes. — Visite. — Conférence. — A 4 h. 30, départ pour Laruns. — Vers 5 h. 50 en train spécial pour Pau. — Dîner. — Couchers.

Dimanche 10 Septembre.

Vers 7 h. 1/2, départ en train spécial pour Salles-de-Béarn. — Arrivée vers 8 h. 30. — Visite. — Conférence. — Déjeuner. — A 1 h. 40, départ. — Arrivée à Bayonne vers 2 h. 40; à Biarritz vers 4 heures. — Installation dans les hôtels. — Dîner. — Couchers.

Lundi 11 Septembre.

A 8 heures, visite de Biarritz-Briscoux. — Conférence. — A 11 heures, déjeuner. — A midi 30, départ pour Bayonne par le B. A. E. — Arrivée à midi 50. — A pied jusqu'à la gare du Midi et en train spécial, vers 1 h. 15, pour Cambo. — Visite. — Conférence. — A 5 h. 16, départ. — Arrivée à Bayonne vers 6 heures, et à Biarritz vers 6 h. 45. — Dîner. — Couchers.

Mardi 12 Septembre.

A 6 h. 1/2, départ en voitures pour Biarritz-Négresse, et vers 7 h. 15, en train spécial, pour Hendaye. — Arrivée vers 8 heures. — Visite du Santorin. — Retour à la gare. — Déjeuner au buffet à 10 h. 30. — A midi 3/4, embarquement pour Fontarabie. — Visite de la ville. — A 3 heures, embarquement pour Hendaye. — Vers 4 h. 30, départ

CLIN & Cie

20, Rue des Fossés-Saint-Jacques, PARIS

CACODYLATE DE SOUDE CLIN

Arsenic à l'état organique.

Gouttes Clin

5 gouttes contiennent
1 cgr. de Cacodylate de Soude pur.

Globules Clin

1 cgr. de Cacodylate de Soude pur
par Globule.

Tubes stérilisés Clin

pour injections hypodermiques.

5 cgr. de Cacodylate de Soude pur.
par centimètre cube.

PHOSPHOTAL CLIN

Phosphite neutre de Créosote.

Capsules Clin

30 cgr. de Phosphotal par Capsule.

Émulsion Clin

50 cgr. de Phosphotal par cuillerée à café.
S'administre également en Lavement.

MARSYLE CLIN

Cacodylate de Protoxyde de Fer renfermant le Fer et l'Acide cacodylique dans des proportions thérapeutiques à l'état de combinaison. Une dose moyenne de 0.10 par jour correspond à 0.025 de Fer et au minimum d'oxydation et à 0.06 d'Acide cacodylique.

Gouttes de Marsyle Clin

5 gouttes contiennent exactement 0.025 de Marsyle.

Globules de Marsyle Clin

0.025 de Marsyle par Globule.

Tubes de Marsyle Clin

pour injections hypodermiques.

5 cgr. de Marsyle par centimètre cube.

GAÏACOPHOSPHAL CLIN

Phosphite neutre de Gaïacol.

Capsules Clin

15 cgr. de Gaïacophosphal par Capsule.

Solution Clin

10 cgr. de Gaïacophosphal par cuillerée à café.
S'administre également en Lavement.

AVANTAGES DU PHOSPHOTAL ET DU GAÏACOPHOSPHAL

Absence de Causticité. — Tolérance et Assimilation parfaites. — Suppression de la Toux et des Sueurs. — Richesse en Créosote 90 0/0 ou en Gaïacol 92 0/0 et en Phosphore 9 et 7 0/0. — Augmentation de l'Appétit.

en train spécial pour Biarritz. — Arrivée à la Négresse vers 5 h. 10, à Biarritz vers 5 h. 30. — Dîner. — Concheur.

Mercredi 13 Septembre.

Départ de Biarritz vers 8 heures pour Bayonne. — Arrivée vers 8 h. 20. — En train spécial pour Dax vers 9 heures. — Arrivée à Dax vers 10 heures. — A pied aux Etablissements, visite des Thermes et des Baignoires. — A 11 h. 30, conférence. — A midi 30,

Le succès croissant du V. E. M. ayant démontré combien cette institution, d'initiative privée, répondait à des besoins d'intérêt général :

- 1° Faciliter aux médecins français et étrangers la visite et la connaissance pratique de stations thermales, marines et climatiques de France ;
- 2° Stimuler les compagnies fermières, les municipalités, les syndicats d'initiative en vue du

2° Celle de la *Société de Châtel-Guyon* (Puy-de-Dôme), fondée en 1904, à un membre de la Société d'Internat des hôpitaux de Paris ;

3° et 4° Celles du *Conseil municipal des Eaux-Donnes* (Basses-Pyrénées), et de la *Société d'Evax-Bains* (Creuse), fondées en 1905, à deux médecins à la fois membres du « Concours médical » et de l'Association générale des médecins de France ;

5° Celle de la *Société d'Evian* (Haute-Savoie), fondée en 1905, à un médecin de Belgique ;

6° Celle de la *Compagnie de Vichy* (Allier), fondée en 1905, à un jeune médecin ayant passé sa thèse de doctorat à la Faculté de médecine de Paris, dans l'année scolaire 1904-1905 ;

7° Celle de la *Compagnie de Plombières*, fondée en 1905, à un médecin anglais, membre de la Medical British Association.

REFORME

DU CONCOURS DE L'INTERNAT.


La Commission mixte des médecins, chirurgiens et accoucheurs des hôpitaux pensant qu'il est urgent de réaliser dans la mesure du possible les deux desiderata suivants : annulation des épreuves et compétence absolue des jurys, a adopté à la presque unanimité les modifications suivantes au concours de l'Internat :

1° Ecrit (concours d'admissibilité).

Jury de 12 membres : 6 médecins et 6 chirurgiens.

a) Composition sur un sujet d'anatomie médicale (rapports et structure des viscères) et de pathologie interne ;

b) Composition sur un sujet d'anatomie chirurgicale (descriptive ou topographique) et de pathologie externe.



déjeuner. — A 2 h. 50, départ en train spécial. — Arrivée à Arcachon vers 5 heures. — Installation dans les hôtels. — Dîner. — Concheur.

Jendredi 14 Septembre.

Visite d'Arcachon. — Conférence. — Déjeuner. — Dislocation.

développement de l'industrie thermale française,

Sept bourses de voyage, données au V. E. M. de 1905 sont attribuées par leurs fondateurs :

1° Celle du *Professeur Henrot* (de Reims), fondée en 1904, à un interne des hôpitaux de Reims ;

Quassine Frémint

PILULES TONIQUES, APERTIVES, DIETÉTIQUES, CHOLAGOGUES
Chaque pilule contient 2 centigr. de *Quassine casuaripa* pure et comme excipient des extraits amers qui agissent avec une efficacité à 1 ou 2 pilules dans une cuillerée d'eau, quelques minutes avant les repas comme l'appétit, facilitent la suralimentation et relèvent ainsi très rapidement les forces. Elles sont souveraines contre l'Anémie, même pendant la grossesse et l'allaitement, et contre l'Obésité et la Constipation par atonie de l'intestin.
Le Flacon, 25 fr., rue de Rennes, 82, Paris, et les Pharmacies

Traitement physiologique de la **CONSTIPATION**

EUSECRETINE

MODE D'EMPLOI :
Prendre 2 capsules à la fin du repas et le reste par 2 capsules de demi-heure en demi-heure.

DOSES suivant l'intensité de la constipation. — Opisthisme : 8 à 10 capsules à chacun des deux principaux repas. — Ordinaire : 4 à 6. — Les autres une fois régulières 3 à 4 capsules.

Envoi d'échantillons aux Médecins. — H. CARRON & Co, 14, Faubourg St-Marc, PARIS.

Traitement des **DYSCRASIES NERVEUSES**

SÉRUM NÉVROSTHÉNIQUE FRAISSE

au CACODYLATE de STRYCHNINE et au GLYCÉROPHOSPHATE de SOUDE

1° En Ampoules

dosées à 1/2 milligr. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude par centimètre cube.

Boîte de 12 AMPOULES : 4/50.

2° En Gouttes (pour la Voie gastrique)

25 gouttes contiennent 1/2 milligr. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude.

FLACON GOUTTES : 3/50.

ENVOI GRATUIT D'ÉCHANTILLONS A MM. LES DOCTEURS.

MARIUS FRAISSE, Pharm., 83, Rue Mozart, PARIS.

Téléph. 682-16.

IODALOSE GALBRUN

SOLUTION CONCENTRÉE ET TITRÉE DE PEPTONIDE GALBRUN

IODE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE

Combinaison complète et stable de l'Iode avec la Peptone.
REPLACE TOUJOURS avec avantage l'IODE et l'IODURE sans IODURE.

Arthritisme, Goutte, Rhumatisme, Artériosclérose, Angine de Poitrine, Maladies du Cœur et des Vaisseaux, Asthme et Emphysème, Scrofule, Affections glandulaires, Rachitisme, Goitre, Fibrome, Syphilis, Obésité.

IODE physiologique VINGT FOIS PLUS ACTIF que l'IODE des Iodures.
Cinq gouttes IODALOSE, équivalent à un Gr. d'Iode physiologique, équivalent comme vingt-cinq Gr. d'Iodure.

Doses usuelles : cinq à vingt gouttes pour Enfants ; dix à cinquante gouttes pour Adultes.
Communication au XIII^e Congrès International de Médecine, Paris 1902.

Pharmacie GALBRUN, 4, Rue Beaurepaire, PARIS et toutes Pharmacies.

ÉTABLISSEMENT de SAINT-GALLMIER (Loire)

SOURCE BADOIT

L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus légère à l'estomac.

DEBIT DE LA SOURCE :

30 Millions de Bouteilles

P. A. B. S.

Boulevard d'Intérêt Public
Décret du 11 Août 1897.

ARRHÉNAL ADRIAN

CHIMIQUEMENT PUR

1^{re} Solution, Une goutte représente 2 milligrammes.3^{re} Granules dosés à 1 centigramme.2^{re} Ampoules stérilisées, Un cent. cube = 50 millig.4^{re} Comprimés dosés à 25 milligrammes.

VENTE EN GROS : SOCIÉTÉ FRANÇAISE, 9, RUE DE LA PERLE, PARIS.

GOUTTE, GRAVELLE, RHUMATISME GOUTTEUX
LITHASE URINAIRE - LITHASE BILIAIRE
NÉVROSES ARTHRIT. GOUT.

ANTICALCULOSE

Produit exclusivement végétal (sans Colchique)
INNOCUITÉ ABSOLUE. — EFFICACITÉ CERTAINE.
Dose : 2 à 6 capsules 1/2 heure par jour. — Déposit. G^{de} : BARBIER, 1, Rue Michelet, PARIS et 1^{re} Pharmacie.

Le Sanatorium des Pins

LAMOTTE-BEUVRON (Loir-et-Cher), à 2 h. 1/4 de Paris

est ouvert toute l'année

52 chambres. — Éclairage électrique. — Télégraphe. — Téléphone.
PARC DE 12 HECTARESMÉTORRAGIES de nature diverse
HÉMORRAGIES nasales et dentaires
HÉMOPIHILIECoton et gaze imbibés
de Sol. à 30 %.

★ HÉMOSTASE GÉNÉRALE et LOCALE par la
STYPTICINE-MERCK ★
SEDATIF IRRÉSISTIBLE :
DYSMÉNORRÉE
ACCIDENTS DE LA MÉNOPAUSE

5 à 6 doses de 1 gr. 65 par jour.

NOTICE EXPLICATIVE ET ÉCHANTILLONS FRANCO :

SPECIALITÉS MERCK, 32, Rue St-Antoine, PARIS.

Tablettes
de **STYPTICINE-MERCK**

DYSMÉNORRÉE — MÉTORRAGIES

Doses : 0,05 — 5 à 6 par jour.

Pharmacie de D^r BOUQUET, 63, Rue La Boétie, Paris.

CORSETS

MAYET-GUILLOT

67, Rue Montorgueil, Paris

Médication Reconstituante

TUBERCULOSE, MALADIES de la CROISSANCE, etc.

HYPOPHOSPHITES

DU D^r CHURCHILL

Bien Supérieurs à l'Acide phosphorique et à son sel

Siropes d'Hydrophosphite de CHAUX, SOUDE,
FER, COMPOSÉS, etc., de D^r CHURCHILLPlaire de spécifier la préparation
sur les ordonnances.Ph^m SWANN, 12, Rue Castiglione, PARIS

ABONNEMENT : France, 20 fr.; Étranger, 26 fr.



L'Inhalateur Moreau-Clermont

est le MEILLEUR, le PLUS PRATIQUE

réalisant une température constante des vapeurs
et une gradation des principes volatils à inhaler.Description, voir Presse Médicale, n° 35.
Ph^m H. MOREAU, 5, rond-point de Longchamps, Paris

ENGHIEN-LES-BAINS

(SEINE-ET-OISE)

Eaux les plus sulfureuses de France

(33 cc. d'Hydrogène sulfuré par litre)

Affections des Voies respiratoires, Rhumatisme, Peau

EXPÉDITION D'EAU

TRAITEMENT DE LA SYPHILIS

par les Injections hypodermiques

Huile grise stérilisée de Vigier à 400/0.

Huile de calomel stérilisée de Vigier,

à 0 gr. 65 par cent. cube.

Huile au bi-iodure Hg stérilisée de

Vigier, à 0 gr. 004 et à 0 gr. 01 par c. c.

Nous préparons également des injections

au Benzolate de mercure, etc.

Ovides mercuriels de Vigier, à 4 gr.

d'onguent pour frictions.

Savon iodé Vigier, à 5 p. 100, remplace

les applications d'iode et pommade

iodurée.

Savon mercuriel Vigier, à 33 p. 100 de

mercure, remplace les frictions.

Savon au calomel de Watraszewski, à

1 à 2 (Portier) p^{re} frictions mercurielles

Épilateur au calomel caoutchouté du

P^r Quinquand, contre la syphilis de

l'enfance.

Glycéro-Phosphate-Iodo-tannique

VIGIER

LYMPHATISME, SPROFULE, ANÉMIE, ÉPUISÉMENT
SURMENAGE, NEURASTHÉNIECette préparation tonique, reconstituante, n'irrite pas le tube digestif
et réunit, grâce à une parfaite association, toutes les propriétés de l'Iode,
du Tannin et des Glycéro-phosphates. Cet élixir se prend à la dose :

Enfants : Une cuillerée à café

Adultes : Une cuillerée à soupe } avant chaque repas.

Prix du flacon : 4 francs.

Pilules Vanado-Cacodyliques

VIGIER

à 4 milligr. d'acide Vanadique, 25 milligr. de Cacodylate de soude.

L'association de l'acide Vanadique et du Cacodylate de soude donne
d'excellents résultats contre : Anémies, Tuberculose, Impaludisme,
Leucémie, Leucocythémie, Diabète, Psoriasis, Lichen-plan, Lupus-
érythémateux, Maladie de Düring. — Dose : 2 à 4 par jour au moment des repas.

ELLES FAVORISENT LA CROISSANCE

PHARMACIE VIGIER, 12, Boulevard Bonne-Nouvelle, Paris.

SOLUTION DE
DIGITALINE Cristallisée
49 MILLIGRAMMES
1 milligr. par 50 gouttesAPPROBATION DE L'ACADÉMIE DE MÉDECINE — MÉDAILLE D'OR de la SOCIÉTÉ DE PHARMACIE
DIGITALINE, HOMOLLE, QUEVENNEPh^m COLLEGE, 7, Rue Daubigny, PARIS, se vendent séparément.GRANULES
de DIGIT. VIGIER chloroformés
1 à 3 par jour.



Ces Capsules renferment l'essence de Santal pur obtenu par la distillation du Santal de Mysore. Elles sont toujours bien supportées et suppriment l'usage répugnant du copahu et des cubèbes. — Le Santal Midy est très efficace dans le catarrhe de la vessie, les rétrécissements de l'urètre, l'engorgement de la prostate, la cystite du col, l'hématurie et la néphrite suppurée; l'urine redevient rapidement claire et limpide. — Boîte 4 à 6 capsules par jour. PARIS, MIDY, 113, Faubourg St-Honoré.

SIROP DE RAIFORT IODÉ

PRÉPARÉ À FROID
DE GRIMAULT ET C^{IE}

COMBINAISON intime de l'iodé avec le suc des plantes antiscorbutiques. Toujours bien toléré, il est pour les médecins un puissant auxiliaire pour combattre chez les enfants le lymphatisme, le rachitisme, le goitre, l'engorgement et la suppuration des glandes du cou, les gourmes, les éruptions de lait, les éruptions de la peau de la tête et du visage.

5 centigrammes d'iodé par cuillerée à bouche

Dépôt à la Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue.

MORRHUOL CRÉOSOTÉ DE CHAPOTEAUT

Ces Capsules contiennent chacune quinze centigrammes de Morrhua correspondant à quatre grammes d'huile de foie de morue et cinq centigrammes de Créosote de hêtre dont on a diminué le croûle et les produits acides, substances que l'on rencontre toujours dans les créosotes du commerce et qui exercent une action caustique sur l'estomac et les intestins. Elles ont donné les meilleurs résultats dans la phthisie et la tuberculose pulmonaire à la dose de 4 à 6 capsules par jour prises au commencement du repas. D'avis : Pharmacie, 1, rue Bourdaloue, PARIS.

FER GIRARD

(PROTOXALATE DE FER)

Rapport favorable à l'Académie de Médecine, séance du 12 novembre 1872.

M. le professeur Girard a constaté que « cette préparation », presque insipide, est facilement acceptée par les malades et 1^{re} : « bien supportée par l'estomac, et qu'aux doses de 10 à 12 centigrammes par jour, elle relève les forces et guérit la chloro-anémie, comme le font les bonnes préparations ferrugineuses; que ce qui « distingue particulièrement ce nouveau sel de fer et lui donne des « droits à entrer dans la thérapeutique, c'est qu'il ne constipe pas. On « peut même, en portant la dose à 30, 40 ou 50 centigrammes, constater efficacement la constipation et obtenir des gardes-robis plus « ou moins nombreuses. »

(Bulletin de l'Académie de Médecine : 2^e série, t. I, 1872, p. 1100 et suiv.)

Dépôt : Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue.

CAPSULES

DE

Sulfate de Quinine

de

PELLETIER

ou des

3 CACHETS

SUPPRESSION d'amertume, facilité d'absorption et solubilité garanties. Glacière d'elles porte le nom **Pelletier** et renferme 10 centigrammes.

Le prix pour le pharmacien est de 6 centimes pièce par flacon de 100 ; il peut les détailler au gré du médecin. Les sels suivants :

Bisulfate de quinine,
Bromhydrate de quinine,
Lactate de quinine,
Chlorohydroxylate de quinine,
Chlorhydrate de quinine.

Se délivrent également en capsules de 10 centigrammes, mais leur prix varie suivant les cours.

Dépôt : Pharmacie 20, Rue de Clarendon, PARIS
ET TOUTES LES PHARMACIES

Compagnie Parisienne de Couleurs d'Aniline

Usine du Tremblay, à Creil (Oise). — Dépôt, 31, rue des Petites-Écuries, Paris.

ALBARGINE "CREIL"

Combinaison de gélatose et de nitrate d'argent

Excellent antithermique et antineuralgique; employé pour combattre les fièvres de toute espèce. Spécifique contre les phénigmes surtout du tri-

PYRAMIDON "CREIL"

Salicylate et Camphorate de Pyramidon "Creil"

Les camphorates de pyramidon possèdent à la fois une action antiseptique et une action antipyrétique. Employés avec succès pour combattre les phénigmes sécrétions sudorales des phénigmes, dans le camphorate neutre de pyramidon (l'action antipyrétique, et dans le camphorate acide de pyramidon l'action antiseptique qui prédomine. Dose efficace : pour le camphorate neutre de pyramidon 0.5 à 0.75 gr.; pour le camphorate acide de pyramidon 0.75 à 1 gr.

Indiquée à l'intérieur dans l'hyperesthésie de l'estomac, l'ulcère rond, la dyspepsie nerveuse, les vomissements de la grossesse. 0.2 à 0.5, avant les repas.

Dans le pratique oto-rhino-laryngologique, dans toutes espèces de catarrhes, d'infections tuberculeuses du larynx, etc.

La chlorhydrate d'holocaine est un anesthésique facilement soluble dans l'eau et capable de remplacer avec avantages la cocaine en ophtalmologie. Il ne produit ni augmentation de la pression intraoculaire, ni mydriase, ni action nocive sur l'épithélium de la cornée.

Le chlorhydrate d'holocaine est employé en solution à 1 % comme anesthésique local

L'annuol, naphtho-disulfonate d'aluminium, est indiqué et énergiquement actif en cas de plaies suppurées, d'abcès, de plaies cutanées, en cas d'endométrite hémorragique, de leucorrhée simple, de dermatites superficielles aiguës ou latentes chroniques, en cas d'urticaire moyenne, etc. Employé avec succès en rhino-laryngologie dans toutes les variétés de catarrhes des voies respiratoires.

Employé : en pommade ou en bâtonnets de 1 à 5 %. Les pâtes à 10-20 % se prêtent tout spécialement au traitement des condylomes acuminés. Les solutions aqueuses de 1 à 2 % servent pour les lavages en gynécologie, urologie et chirurgie. Les solutions aqueuses à 1-1-1 % servent pour des gargouilles, des lavages nasaux, etc. L'annuol mélangé à la dose de 10 à 20 % au talc de Veuse et à l'amidon sert comme épispasme.

ANESTHÉSINE "CREIL"

Dr E. RITSERT
Anesthésique local d'action sûre et prolongée absolument exempt d'action irritante et de toxicité.

jumeau et les douleurs fulgurantes des malades atteints d'affections médullaires.

Employé avec succès pour couper les accès d'asthme et les troubles dysménorhiques. Doses pour le Pyramidon, 0.2 à 0.5.

Salicylate de Pyramidon, excellent analgésique employé en cas de rhumatisme aigu et chronique, de goutte, etc. Dose, 0.50 à 0.75.

Dans la strangurie, les urétrites, les affections hémorroidaires.

Indiquée à l'extérieur : dans toutes les sortes de plaies douloureuses, telles que brûlures, ulcère de jambe, intertrigo, gargarisme cutané, prurit, eczéma, etc., en nature, ou en épispasme mélangé à du dermatol, ou en pommade à base de lanoline à 5 à 10 %.

HOLOCAINE "CREIL"

(p-diéthoxy-diphényl-éthylamine).
Anesthésique pour l'oculistique.

pour les milieux oculaires; après instillation de 4 à 4 gouttes, il produit en 45 à 60 secondes une anesthésie complète de longue durée de la cornée.

ALUMNOL "CREIL"

Astringent antiseptique facilement soluble dans l'eau, non toxique.

Deux heures et demie seront accordées pour chacune de ces deux épreuves, après une demi-heure de préparation.

Les questions seront données par le jury entre médecins et chirurgiens, afin d'éviter des questions par trop spéciales.

Pour la lecture, le jury se divisera en quatre sections de trois membres chacune.

Les deux sections médicales écouteront la lecture séparée de la question d'anatomie médicale et de la question de pathologie interne.

Il en est de même pour les deux sections chirurgicales.

Les copies seront anonymes. La désignation des lecteurs n'a pas été complètement résolue. Ils pourront être pris parmi des rédacteurs de l'Assistance publique, des correcteurs d'imprimerie, etc. Chaque copie sera cotée de zéro à vingt.

Tout candidat n'ayant pas remis une copie sera éliminé et ses autres copies ne seront pas lues.

La note zéro à l'une quelconque des copies sera éliminatoire.

Après la lecture des copies, un certain nombre de candidats seront déclarés admissibles, par lettre alphabétique. Le chiffre des points restera secret.

2^e Oral (concours d'admission):

Nouveau jury de 10 membres : 5 médecins, 4 chirurgiens et 1 accoucheur. Un médecin des asiles pourra faire partie du jury médical. Un ophthalmologiste ou un oto-rhino-laryngologiste des hôpitaux pourra faire partie du jury chirurgical.

Le jury se doublera en deux sections.

Epreuves :

1^{re} Une question de pathologie interne. Dix minutes d'exposition après dix minutes de préparation.

2^{re} Une question de pathologie externe ou d'obstétrique. Même temps.

Note de zéro à vingt.

A la fin de l'oral, les points de l'écrit (tenus secrets jusque-là) seront ajoutés à ceux de l'oral.

FACULTÉ DE PARIS

Médecine opératoire spéciale. — Un cours de médecine opératoire spéciale consacré aux opérations d'urgence et de pratique courante, ouvrira le mercredi 28 Juin 1905, à 1 h. 1/2, sous la direction de M. LABRY, professeur.

I. Sutures des plaies chirurgicales et accidentelles. Anesthésie locale à la cocaine. Ostéomyélite de l'ongle incarné. Ablation des petites tumeurs (kystes sébacés, kystes synoviaux), des corps étrangers. Greffes simples.

II. Plaies des artères et des veines : ligature dans la plaie. Sutures des tendons et des nerfs. Lésions des aînés des membres : panaris, phlegmons des gaines, phlegmons diffus, phlegmon sous-pectoral.

III. Arthrorhaxies pour arthrites purulentes : genou, tibia-tarsienne, coude. Ostéomyélite : trépanation d'urgence. Amputations utiles. Amputations atypiques pour écrasement des doigts de la main. Amputations des doigts de l'avant-bras, du bras.

IV. Amputations atypiques pour écrasement du pied, de la jambe. Amputations des orteils, du pied au niveau du métatarse et du tarse. Amputations tibia-tarsiennes (calcaneum intact, calcaneum envalé). Amputations de jambe, de cuisse.

V. Fractures du crâne : intervention d'urgence dans le cas de compression. Mastoïdite : trépanation d'urgence de l'opapophyse mastoïde. Incisions des abcès du cou : abcès rétro-pharyngien, abcès de la dent de sagesse, phlegmon gangréneux du plancher de la bouche.

VI. Trachéotomie. Pleurésie purulente : intervention d'urgence : pleurotomie, résection de côte. Plaies de l'abdomen.

VII. Abolition du sein cancéreux. Appendicite : intervention d'urgence : large drainage du péritoine, résection à froid de l'appendice.

VIII. Hernie étranglée. Cure radicale de la hernie inguinale et crurale.

IX. Anus temporaire (occlusion intestinale) et défilicif (cancer du rectum). Hémorroïdes. Abcès de la marge de l'anus. Fistules.

X. Rupture de l'urètre. Infiltration d'urine. Phimosis. Hydrocèle. Castration. Varicocèle.

Le cours aura lieu tous les jours.

Les élèves répéteront eux-mêmes les opérations sous la direction du professeur.

Le nombre des élèves admis à ce cours est limité. Seront seuls admis les docteurs en médecine français et étrangers, ainsi que les étudiants inamovibles. Le droit à verser est de 50 francs. S'inscrire au secrétariat (guichet n° 3), de midi à 3 heures, les mardis, jeudis et samedis.

HOPITAUX ET HOSPICES

Répartition des élèves internes en pharmacie.

— MM. les Éléves internes en pharmacie actuellement en fonctions, et ceux qui seront nommés à la suite du dernier concours sont prévus qu'il sera procédé aux jours et heures fixés ci-après, dans la salle des concours de l'Administration, rue des Saints-Pères, n° 49, à leur répartition dans les divers établissements hospitaliers, pour l'année 1905-1906, le mercredi 28 Juin 1905, à 2 heures.

MM. les Éléves devront se présenter eux-mêmes pour retirer leur carte de placement, sans laquelle ils ne seraient pas admis dans les établissements. Ils seront appelés dans l'ordre de leur réception au concours.

NOUVELLES

Paris et Départements.

Corps de santé militaire. — Circulaire relative à l'appel des médecins de réserve et de l'armée territoriale en 1905.

Paris, le 15 Juin 1905.

Le ministre de la Guerre, à MM. les gouverneurs militaires et les généraux commandant les corps d'armée.

Le nombre des médecins de réserve et de l'armée territoriale à convoquer en 1905 sera fixé, dans chaque grade, aux chiffres ci-après indiqués :

Réserve (période de quatre semaines).

Médecins-majors de 2 ^e classe	40
Médecins aides-majors de 1 ^{re} classe	68
Médecins aides-majors de 2 ^e classe	438
Total	516

Armée territoriale (période de deux semaines).

Médecins-majors de 2 ^e classe	30
Médecins aides-majors de 1 ^{re} classe	230
Médecins aides-majors de 2 ^e classe	79
Total	339

SIROP LAXATIF VERNEUIL POUR ENFANTS (MANNE CASSE TAMARIN)

Spécifique de la Constipation. Stimule la peristaltisme des muscles intestinaux. Supprime la congestion du foie. — Précieux dans Coqueluche, Influenza, Grippe, Impetigo, Hélmintiasse, Etai convulsif. — Ne donne jamais de Nausées, Coliques, Éruptions éphémères, comme la plupart des autres purgatifs.

DOSES / De 1 mois à 2 ans : Au delà de 5 ans : Vente en gros : DARRASSE FRÈRES, 13, rue Pavé, PARIS

1 cuill. à dessert. 4 cuill. à soupe.

Exemplaires gratuits : VERNEUIL, pharmacien, Confiance-Santé-Honorable (Seine-et-Oise).

**DIATHÈSE
URIQUE**

PIRÉAZINE

2 à 6 mesures par jour.

Goutte, Gravelle, Coliques néphrétiques

MIDY

EFFERVESCENTE

C'EST le PLUS GRAND DISSOLVANT connu de l'ACIDE URIQUE



PARIS
92, Rue Vieille-du-Temple

LES ÉTABLISSEMENTS

POULENC FRÈRES

Société anonyme au capital de 4.000.000 de fr.

Usines à Ivry, à Montreuil et à Thiais.

SUCCURSALE :

422, Boulevard Saint-Germain



FABRIQUE DE PRODUITS CHIMIQUES

POUR LA PHARMACIE, LES LABORATOIRES D'ANALYSES ET DE RECHERCHES

Exposition Universelle 1900 : 2 Grands Prix, 3 Médailles d'Or

La convocation et l'instruction des médecins de réserve et de l'armée territoriale seront assurées dans les conditions fixées par l'instruction du 28 Décembre 1898 sur l'administration des officiers de réserve et des officiers de l'armée territoriale (dispositions spéciales au service de santé, art. 16, 17, 18 et 19).

Toutefois, par application de la circulaire du 6 Avril 1903, relative aux stages fractionnés des officiers de réserve ou de l'armée territoriale et assimilés, les médecins de réserve et de l'armée territoriale qui ont pris part, en 1902, à des exercices de campagne, sont dispensés, à compter du 1^{er} Janvier 1900, soit aux grands manœuvres de la 1^{re} troupe, soit aux exercices spéciaux du service de santé en campagne, pourront être autorisés à accomplir leur période d'instruction, un cours des années 1905 et 1906, par fractions dont la durée sera déterminée par le directeur du service de santé de l'armée territoriale.

Le directeur du service de santé procédera, s'il y a lieu, à des concertations nouvelles, de manière à utiliser, en 1905, le crédit devenu disponible par suite du renvoi à 1906 d'un certain nombre de périodes (ou fractions) de stage, en vue de l'attribution de ce crédit, dans la présente circulaire.

Il demeure entendu que les médecins de réserve et de l'armée territoriale, qu'ils puissent ou non bénéficier des dispositions de la circulaire précitée du 6 Avril 1903, sont autorisés à demander des changements de lieu de convocation ou des stages sans solde dans les conditions arrêtées par l'article 18 visé ci-dessus et libellé ainsi qu'il suit :

« C'est au directeur du service de santé de leur corps d'armée d'effectuer que les médecins de réserve et de l'armée territoriale doivent adresser les demandes qu'ils pourraient formuler en vue d'obtenir, soit un suris ou devaucement d'appel, soit un changement de lieu de convocation ou une autorisation de stage sans solde.

« Ce directeur statue sur les demandes dont il s'agit, à moins qu'elles ne tendent à l'accomplissement d'une période normale d'instruction ou d'un stage sans solde dans un corps d'armée autre que celui auquel les intéressés sont affectés.

« Dans ce cas, les demandes, instruites d'abord par le directeur du service de santé du corps d'armée d'affectation, sont soumises à l'appréciation du général commandant le corps d'armée, qui les transmet, en cas d'acceptation, au général commandant le corps d'armée sur le territoire duquel les médecins désirent être convoqués.

« Ce général statue sur les demandes qui lui sont adressées après avoir pris l'avis du directeur du service de santé du corps d'armée. »

Il est entendu également que si les médecins d'un grade déterminé venaient à faire défaut, le directeur du

service de santé du corps d'armée convoquerait à leur place les médecins du grade immédiatement inférieur.

Le ministre de la guerre,

Ecole d'application du service de santé militaire.

— M. Sienr, médecin-major de 1^{re} classe aux hôpitaux de la division d'Alger, est nommé professeur à l'école d'application du service de santé militaire (chaire de diagnostic chirurgical spécial).

Service de santé de la marine. — M. le médecin de 2^e classe Roastan, du port de Toulon, est désigné pour embarquer sur l'*Elan* (école des pilotes).

— M. le médecin de 2^e classe d'Auber de Peyrolongue, du port de Toulon, est désigné pour embarquer sur le *Borda* (École navale).

Conseil supérieur de statistique. — M. le professeur Gariel vient d'être nommé pour trois ans membre du Conseil supérieur de statistique au titre de représentant de l'Académie de médecine.

Congrès pour la répression de l'exercice illégal de la médecine. — M. LASSUDRIE, 49, rue de Provence, chargé du rapport sur l'exercice illégal de la médecine par les dentistes, serait très reconnaissant à ceux de ses confrères qui auraient des communications à lui faire parvenir au sujet de son rapport.

Prière de vouloir bien les lui adresser aussitôt que

possible.

Coupe Gordon-Bennett (circuit d'Auvergne). — Le Syndicat médical de La Bourboule se met à la disposition des confrères pour leur assurer des conditions modérées dans les principaux hôtels, et les faire assister aux épreuves de la Coupe dans les tribunes de Laqueuille, situées à quelques minutes de La Bourboule.

Écrire à M. Cany, secrétaire du Syndicat médical de La Bourboule.

Asile clinique. — M. Poinot est adjoint à M. Touchard pour assurer le service dentaire à l'asile clinique.

CONCOURS

Chirurgien des hôpitaux. — ÉPREUVES CLINIQUES.

— *Séance du 20 Juin.* — Ont obtenu : MM. Lecène, 17;

Veau, 15; Guibé, 15.

Internat en pharmacie. — A la suite du concours qui vient d'avoir lieu, le jury présente les soixante-six can-

Adids suivants: MM. 1, Chanteure; 2, Henri; 5, Bernier; 6, Sergeant (Louis); 5, Juillet; 6, Mola; 7, Fagot; 8, Tarpaud; 9, Finelle; 10, Boulay; 11, Buecheret; 12, L'Esprit; 13, Gaudin; 14, L'Esprit; 15, L'Esprit; 16, Vigan; 17, Chichely; 18, Doudé; 19, Antive; Guyon; 21, Din; 22, Flamant; 23, Allard; 24, Delasse; 25, Laune; 26, Leneland; 27, Tardieux; 28, Vacharias; 29, L'Esprit; 30, Denessat; 31, Heand; 32, Coquet; 33, Gatliefte; 34, Belle; 35, Molinaux; 36, L'Esprit; 37, boivire; 38, Desmoussaux; 39, Daubrecis; 40, Totain; 41, Leprince; 42, Durand; 43; de Saint-Silhan; 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100.

RENSEIGNEMENTS

Banlieue immédiate : clientèle ouvrière très facil. transmissible, rapp. 10 à 12.000, fixe 1.200, Prix : 8.000 fr.

Ville à 1 heure de Paris : clientèle spécial. malad. des enfants, rapp. 10.000 touchés; aucuns frais. Prix : 10.000 fr. S'adres. à MM. Breitel et Goret, 1, rue Dante, Paris. (Ve)

Jeune docteur désire rempl. Paris ou prov. Ecr.
P. M., 152.

OXYDASES. Ces ferments solubles, producteurs d'ozone et d'oxygène, peuvent décupler l'action de certains médicaments en provoquant une assimilation instantanée. L'hémoglobine leur doit sa grande valeur hématopoïétique, à la condition d'être préparée avec un soin extrême, de façon à conserver toutes les oxydases du sang (Sirop de Deschiens).

Le Gérant : PIERRE AUGER.

Paris. — L. MARETHEUX, imprimeur, 1, rue Cassette.

SOCIÉTÉ pour l'INDUSTRIE CHIMIQUE, à BÂLE (Suisse) — USINE à S.-ONS (Lithonie).

Le problème de la médication phosphorée rationnelle a été définitivement résolu par la découverte de la **PHYTINE**.

Le seul produit naturel permettant l'administration des doses réellement actives de phosphate assimilable.

Principe phosphoorganique des grains végétaux. Anhydro-oxyméthylène diphosphate acide de chaux et de magnésie.



MARQUE DE FABRIQUE

PHYTINE

CONTIENT :
92,8 pour cent de phosphate en combinaison organique.
(La Lécithine n'en contient que 5,8 pour cent).

DOSES :
ADULTES : 1 gr. p. jour
ENFANTS : de 2 à 6 ans
0,25 - 0,50 p. jour
de 6 à 10 ans 0,5 - 1 gr.
GRANULÉ 0,50
par mesure
Cachets : 0,50
Comprimés : 0,125
CÉLULES : 0,125

RECONSTITUANT GÉNÉRAL, APÉRITIF PUISSANT
TRAITEMENT DE L'INSOMNIE NERVEUSE
Expérimenté avec succès dans les Hôpitaux.

Consultez les travaux de M. le Prof. GILBERT et de ses élèves, de M. le Prof. GIACOSA, des Drs LOWENHEIM, FÖRST, etc., etc.

Pour les Enfants au-dessous de 2 ans.

Phytine neutre
en tablettes au sucre de lait.

FORTOSSON *N'altère pas le lait.*
Supporte la stérilisation.

INDICATIONS :
Neurasthénie
Phychasthénie
Tuberculose
Chlorose et Anémies
Convalescence
des maladies graves
Rachitisme
Croissance défectueuse
Grossesse
Allaitement
etc. etc.

BASS & CO'S

POUR LES  **NOURRICES**

EXTRA STOUT
Présente maintenant par tous les Docteurs

RHUMATISMES, NEURALGIES, GOUTTE
Traités avec Succès
PAR
L'ULMAROL L'ULMARÉINE
LINIMENT BAUME

du Docteur André GIGON

Préparés avec l'Ulmarène du Dr PAUL BOUNGET, succédané Inodore du Salicylate de Méthyle, contenant 75 0/0 d'acide salicylique combiné.

Le Mode d'Emploi accompagnée chaque Flacon. — Envoi d'Echantillons à MM. les Docteurs.

Dépôt : Pharmacie A. GIGON, 7, Rue Coq-Héron, PARIS.

ICHTYO-CRÉOSOTE

GAUTIER, ph^m 1^{re} classe, membre du Comité d'Hygiène, à NEAUFLE-LE-CHATEAU (S.-et-O.)

Ce produit pharmaceutique homogène et **MISCIBLE à TOUS les VÉHICULES** (vin, lait, eau, huile, glycérine, etc.) réunit dans une même préparation les produits reconnus les plus efficaces pour la médication ichtyologique de la tuberculose pulmonaire. A l'usage d'un excipient spécial et par un procédé particulier de préparation, nous avons obtenu un mélange dont le mélange avec les véhicules les plus divers, liquides ou solides, assure l'absorption la plus avantageuse de la créosote. Ainsi se trouve réalisée la prothème permettant l'administration de la créosote à haute dose.

100 gouttes	Créosote pure, 1 gr.	1000 de 50 à 200 gouttes par jour,
50 gouttes	Ichtyol., . . . 1 gr.	on 4 fois avec repas ou en 5 ou 6 fois
25 gouttes	Racétyl., . . . 0 gr. 50	par gorgées dans 1 litre de lait.

Dépôt : Pharmacie centrale de France, rue de Joux, Paris. — Echantillons à MM. les Docteurs.

NARCYL GRÉMY

CHLORHYDRATE D'ETHYLNARCÉINE

Nouveau composé synthétique plus actif que la Narcéine.
Ne provoque ni malaises, ni anorexie, ni constipation.
Ne diminue pas la sécrétion urinaire. N'entrave pas l'expectoration.

MÉDICAMENT SPÉCIFIQUE DE LA
TOUX

DES **LARYNGITES, BRONCHITES, DE LA COQUELUCHE**
et en particulier de la
TOUX DE LA TUBERCULOSE

SIROP DE NARCYL GRÉMY	Dosé à 0.03 centigr. de NARCYL par cuillerée à bouche. ADULTES : 3 à 4 cuillerées à bouche par jour; 5 à 6 dans les cas rebelles. ENFANTS : 2 à 4 ans, 1 à 3 cuillerées à café; par { 2 à 7 ans, 4 à 5 — — jour { 7 à 15 ans, 1 à 3 cuillerées à bouche ou plus suivant les cas.
GRANULES DE NARCYL GRÉMY	Dosé à 0.02 centigr. de NARCYL par granule. ADULTES : 5 à 6 granules par jour; 7 à 8 dans les cas rebelles.

G. GRÉMY
20, rue des Martyrs, PARIS

VALÉROBROMINE LEGRAND

BROMOVALÉRIANATE DE SOUDE

COMBINAISON ORGANIQUE du BROME

Offre par rapport au Brome minéral (Bromures de Potassium, Sodium, Ammonium, etc.) des avantages de même ordre que l'Arsenic organique (Caodylates, etc.) par rapport à l'Arsenic minéral (Arsénites, Arsénates, etc.), que le Phosphore organique (Glycérophosphates) par rapport au Phosphore minéral (Phosphates).

Ne résulte pas d'un mélange de Bromures et de Valériannes, mais constitue un corps chimiquement défini remplissant avec plus d'efficacité les indications de ces deux substances.

Utilisation complète du Brome organiquement combiné, d'où électricité plus grande pour les centres nerveux

Pas d'accidents de Bromisme comme avec les Bromures minéraux.

Pas d'irrégularité d'action comme avec les Valériannes.

Pas d'actions toxiques supplémentaires, par suite de la substitution de la soude à l'ammoniaque dans la neutralisation. (Environ quatre fois moins toxique que le Valériannate d'ammoniaque.)

MODE D'ADMINISTRATION ET DOSES

LA VALÉROBROMINE LEGRAND se présente sous deux formes :

Liquide (0.50 Valérobromine par cuillerée à café).

Capsules enrobées au gluten (0.25 Valérobromine par capsule).

Dans les cas courants les doses de deux à six cuillerées à café ou du double de capsules suffisent amplement.

TUBERCULOSES AFFECTIONS BRONCO-PULMONAIRES SCROFULES, RACHITISME

Chaque cuillerée dans 1/2 verre
d'eau sucrée.

SOLUTION PAUTAUBERGE

(AU CHLORHYDRO-PHOSPHATE DE CHAUX CRÉOSOTE)

Par cuillerée à Café, 10 centigr. de Créosote et 50 centigr. de Phosphate de Chaux.

Bien tolérée et complètement absorbée, elle constitue le meilleur moyen d'administrer la Créosote et le Phosphate de Chaux et d'en retirer le maximum d'effet.

L. PAUTAUBERGE, 84, Rue Lacaze, PARIS ET PHARMACIES.

GRANDS : 17, rue de la République, 76, FAUBOURG DES MARAIS, PARIS

TOPIQUES CHAUMEL

à la glycérine solidifiée

DÉTAIL : CHAUMEL, 87, RUE LAFFETTE, PARIS

BOITES ENFERMANT :
PESSEIRS CHAUMEL
OUILES CHAUMEL
CHAMBRÈS CHAUMEL

BOITES ENFERMANT :
PESSEIRS CHAUMEL
OUILES CHAUMEL
CHAMBRÈS CHAUMEL

BOITES ENFERMANT :
PESSEIRS CHAUMEL
OUILES CHAUMEL
CHAMBRÈS CHAUMEL

BOITES ENFERMANT :
PESSEIRS CHAUMEL
OUILES CHAUMEL
CHAMBRÈS CHAUMEL

TOPIQUES CHAUMEL

seuls de ce genre,

à VENTE RÉGLEMENTÉE,

assurant aux Pharmaciens

UN BÉNÉFICE NORMAL

obligatoire.

Association des Rentiers

Constituée conformément aux prescriptions de la Loi du 1^{er} Juillet 1901,
et d'après Statuts publiés au Journal Officiel du 22 Janvier 1903.

Cette Association a été instituée dans le but exclusif de sauvegarder les intérêts des Rentiers. Elle n'est inféodée à aucune entente financière ou politique. Tout possesseur de titres a droit le plus grand intérêt à s'y faire inscrire; et c'est dans ce but qu'une combinaison spéciale assure la qualité de Membre de l'Association à tout Rentier de la présente publication qui, sur sa demande adressée au Siège de l'Association, 3, rue de Mogador, à Paris, en recevra les Statuts et le Journal hebdomadaire à titre absolument gratuit pendant une année.

Granules de Catillon à 1 Milligr. d'Extrait Titré de

STROPHANTUS

Certains Strophantus sont inertes, d'autres toxiques, les tumeurs sont indiquées, les Strophantus sont inertes, d'autres toxiques, les tumeurs sont indiquées, les Strophantus sont inertes, d'autres toxiques, les tumeurs sont indiquées.

C'est avec ces Granules qu'on a fait les observations décrites à l'Académie de Médecine en 1899. Elles ont démontré que 3 à 4 par jour donnent une durée rapide, réduisent le cœur affaibli, dissolvent

ASTHME, DYSPNÉE, OPPRESSION, ŒDÈMES

Angine de poitrine, Cardiopathies ou l'États.

Et les tumeurs, sans contusion sans tolérance, pas de vasoconstriction. Et les tumeurs, sans contusion sans tolérance, pas de vasoconstriction. Et les tumeurs, sans contusion sans tolérance, pas de vasoconstriction.

Granules de Catillon à 1/10 de MILLIGR. DE

STROPHANTINE

TONIQUE DU CŒUR DIURÉTIQUE

LA

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMERO { Paris . . . 40 centimes.
Dép. et Étr. 45 centimes.

— ADMINISTRATION —
MASSON ET C^e, ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain
PARIS (VI^e)

ABONNEMENTS :
Paris et Départements 40 fr.
Union postale 45 fr.
Les abonnements partent du commencement
de chaque année.

F. DE LAPERRONNE
Professeur
de clinique ophtalmologique
à l'Hôtel-Dieu.

E. BONNAIRE
Professeur agrégé
Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.

E. DE LAVARENNE
Médecin des Eaux de Luchon.

L. LANDOUZY
Professeur de clinique médicale
à l'Hôpital Lérans.
Membre de l'Acad. de médecine.

M. LETULLE
Professeur agrégé
Médecin de l'hôp. Beaucaud.

J.-L. FAURE
Professeur agrégé,
Chirurgien de l'hôp. d'Alvy.

H. ROGER
Professeur de Pathologie exp.
à la Faculté de Paris.
Méd. de l'hôp. de la Charité.

M. LERMOYER
Médecin
de l'Hôpital Saint-Antoine.

F. JAYLE
Chef de clin. gyn. à l'hôp. Broca,
Secrétaire de la Direction.

— RÉDACTION —
E. DE LAVARENNE
DIRECTEUR

— SECRETARIAT —
P. DESFOSSES
J. DUMONT — R. ROMME

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la
Librairie Masson les Lundi, Mercredi, Vendredi,
de 8 h. à 6 h.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

ANTONIN. Des kystes hydatiques des os du crâne.

GYNÉCOLOGIE PRATIQUE

G. KERN. De la médication ocytotique (Sucre et Quinine).

LE MOUVEMENT MÉDICAL

R. ROMME. Épidémiologie et bactériologie de la méningite cérébro-spinale épidémique.

SOCIÉTÉS DE L'ÉTRANGER

Société pathologique de Londres. — Sur la paratuberculose bulbaire atrophique.

Société clinique de Londres. — Ascite bilieuse non diabétique. — Cancer du foie de nature aréolaire, — Gravidité. — Nanthelasma. Néerose graisseuse du paracrin.

Société impériale-royale des médecins de Vienne. — Exstirpation d'un volumineux kyste hydatique du foie. — Antiplastiques crémiformes, résultats cliniques.

— Procédé destiné à faciliter l'extirpation des calculs situés dans la portion rétro-duodénale du cholédoque. — Volvulus de l'anse sigmoïde; réaction; guérison.

SOCIÉTÉS DE PARIS

Société anatomique. — Pyonéphrose formée dans un rein anciennement néphroptique; néphrocléisme. — Hémonémie rénale et périurine. — Kystes prolifères de l'ovaire chez une chienne. — Cancer du sein. — Pneumonie ardoise. — Syphilis du gressin. — Fibromes multiples du rein. — Artères salivaires.

Société médicale des hôpitaux. — Spirochète de Schaudinn dans les chancre syphilitiques. — De l'aysole survenant au repos. Rôle de la rétention chlorurée dans la pathogénie de l'insuffisance cardiaque. — Leu-

cémie myélogène avec myélomes multiples de l'intestin grêle.

Société de biologie. — Sur la teneur au bilirubine du sérum sanguin dans les cirrhoses biliaires. — Réflexe régulateur du pyllore. — De la valeur du séro-diagnostic tuberculeux. — Le phénomène observé avec le sphéromètre magnétique de M. Bloch. — Catalogue dans les différents organes. — Études des organismes ultra-microscopiques.

Académie des sciences. — Influence des électrolytes sur la précipitation mutuelle des colloïdes de signes électrolytiques opposés. — Recherches sur l'histologie des dravidiens. — Sur la présence de venin dans les œufs de vipère. — Figuration du lion et de l'ours des cavernes et de chincheros sur les parois des grottes par l'homme de l'époque du bronze.

Académie de médecine. — Présentation d'ouvrage. — L'hérédité-syphilis de seconde génération. — L'emploi des sels formiques en thérapeutique. — Avenirisme de l'artère biliale postérieure survenant en cours d'un rhumatisme articulaire subaigu. Bioplasmatisme par la méthode italienne.

ANALYSES

Anatomie, Histologie et Physiologie normales. — CLEMENT. Les capsules surrénales sécrètent-elles de l'acide formique?

Anatomie, Histologie et Physiologie pathologiques. — TRACY. Les fibres nerveuses comme voies de conduction de la toxine tétanique vers les centres médullaires.

Médecine. — MARTIN ROUX. Mycosis fongicide à ulcères profonds et multiples traité et guéri par les toxines solubles du streptococcus de Verrucula.

CHRONIQUE

Le budget de la Science.

PRATIQUE MÉDICALE

Traitement médical de la gangrène éteinte.

LIVRES NOUVEAUX

A. CALMETTE et M. BRYON. L'ankylostomose, maladie sociale (aémie des mineurs) : biologie, clinique, traitement, prophylaxie.

BIBLIOGRAPHIE

NOUVELLES

VALÉRIANE liquide de **L. PACHAULT**
La plus efficace des Préparations de Valériane.
La plus facilement acceptée par les Malades.
DE 1 à 6 CUILLÈRES à CAFÉ PAR JOUR.

POUGUES TONI-ALCALINE

LUCHON BAINS DOUCHES VAPEURS NATURELLES

Affections dites rhumatismales.
Affections articulaires. Suites de traumatismes.
Lympho-arthritides des enfants.
Arrêts de développement. Convalescences.

Saison de Juin à Octobre

Médication Alcaline économe que.

COMPRIMÉS VICHY-ÉTAT

à base de Sels Vichy-État extraits des Eaux.
3 à 5 par un verre. — 12 à 15 avec un litre.

LE BUDGET DE LA SCIENCE

On ne saurait trop le répéter, la Science est aujourd'hui l'inspiratrice et la créatrice de tout progrès, industriel, militaire, naval, agronomique, commercial même. Toute nation doit réaliser incessamment des progrès scientifiques toujours plus nombreux, toujours plus rapides; s'arrêter, rester au-dessous des autres peuples, c'est se voir volontairement à la décadence et à la mort.

Pour qu'une nation maintienne son rang au point de vue scientifique, il est nécessaire que les Universités, les Écoles techniques aient des laboratoires puissamment outillés et susceptibles d'être transformés et renouvelés dès que les progrès de la Science l'exigent; il est nécessaire que les savants aient à leur disposition des ressources pécuniaires considérables.

Si la France fait dans le monde encore haute figure, c'est à ses artistes, à ses savants qu'elle le doit. L'Université de Paris compte deux fois plus d'étudiants que la plus considérable des Universités étrangères.

Le nombre des étudiants inscrits à l'Université de Paris pendant l'année scolaire 1903-1904 était de 13.234. « Aussi bien que la jeunesse allemande, notre jeunesse est avide de savoir, souple, travailleuse et intelligente; elle possède même une facilité d'assimiler et de comprendre, un esprit primesautier, une originalité qui ne se rencontre au même degré chez aucune jeunesse étrangère. » (Haller.)

HAMAMELINE ROYA : Tonique vasculaire.

PHITISIE CREOSOTAL SIMB

TRAITEMENT des AFFECTIONS PULMONAIRES

Comprimés Thiocol

ROCHE

Préparation efficace, Pratique, Bon Marché

1 à 6 comprimés par jour — Prix au Titre : 2 fr.

F. HOFFMANN - LA ROCHE & C^e, 7, r. St-Claude, Paris, 2^e

Thigénol Roche

Au pharmacien : le prix du bidon de 100 gr. : 3 fr

(Passements) Thigénol, 20,50 gr.
vaginaux. — Glycérine Q. S. pour 100 gr.
Ovules vaginaux à 30 %.

F. HOFFMANN - LA ROCHE & C^e, 7, r. St-Claude, Paris, 2^e

MONT-DORE CURE THERMALE

— AFFECTIONS DES VOIES RESPIRATOIRES —

CARABANA PURGE GUERIT

PLASMA DE QUINTON

Eau de mer isotonique injectable

H. CARRION & C^e, 54 Fg. St-Honoré, Paris

GRANULES DIGITALINE SOLUTION AMPOULES NATIVELLE

MARTIGNAC & C^e, 24 place des Vosges. Echant. gratuits

SINAPISINE CARTAZ

REVELSSE LIQUIDE.
Bouillie, sève figée.
Pharmacie CARTAZ, 84, rue Lafayette.

BORICINE MEISSONNET

Antipepsie de la peau et des muqueuses.

"Ulmarène"

Succédané IMMÉDIAT du Salicylate de Méthyle pour le traitement du Rhumatisme sous toutes ses formes.

POUGUES TONI-DIGESTIVE

XIII^e ANNÉE. — N° 51, 28 Juin 1905.

Mais il faut bien le dire, malgré les progrès récents, malgré la haute valeur de ses professeurs, l'Université de Paris n'a pas l'organisation qu'elle devrait avoir. Les ressources sont par trop minimes; du moment qu'on exige de nos maîtres non seulement des qualités pédagogiques, mais des qualités de chercheurs, de novateurs, il faudrait les délivrer de toute préoccupation matérielle et leur assurer une vie large. En France, un professeur assimilé au fonctionnaire est soumis à une hiérarchie et tarifié parcomensément. En Allemagne, le professeur outre, son traitement fixe donné par l'État, reçoit des honoraires des élèves que sa science, sa renommée attire à ses leçons. Il n'est pas rare en Allemagne de trouver des professeurs de l'Université dont les émoluments atteignent 80.000, 100.000 francs et même plus. De même pour les recettes universitaires : à l'article 13 du projet de budget français pour 1905, on trouve : Université (matériel), 2.596.705 francs, cela pour l'ensemble des Universités du territoire français; or, la seule Université de Berlin, qui ne compte que 0.076 élèves, reçoit pour son matériel 2.022.187 fr. 50.

Le budget ordinaire des dépenses pour l'ensemble des Universités allemandes a été en 1903 de 37.070.327 francs; il faut ajouter à cette somme un budget extraordinaire dont la valeur moyenne annuelle, est de 6 à 7 millions.

Le budget des Universités en Allemagne est plus que double du nôtre en ne comptant que le budget ordinaire; il est triple en comptant le budget extraordinaire. La différence dépasse 20 millions au budget ordinaire, et atteint presque 30 millions en tenant compte de l'extraordinaire.

Il n'est donc pas étonnant que l'Université de Paris ait de la peine à maintenir son rang aux yeux des peuples étrangers, alors qu'autrefois c'était l'Université par excellence, « l'Europe entière avait les yeux tournés vers cette lumière ».

C'est à M. G. Lippmann, membre de l'Institut, que sont empruntés les chiffres ci-dessus, mentionnés dans son rapport au ministre de l'Instruction publique, sur la situation de l'Université de Paris.

Comme conclusion à son rapport, M. Lippmann ajoute ces phrases qui sont à rétenir et à méditer : « Programmes et examens écrasent les études, ici notre primauté n'est ni contestée ni enviable. Les yeux de l'Europe ne sont tournés ni vers les compositions du baccalaurat, ni vers les compositions de la licence, ni vers les compositions de l'agrégation. Nous avons une Sorbonne où on voit composer les adultes; d'autre part, la subvention accordée à l'Université de Paris est insuffisante; une seule Université étrangère deux fois plus petite que celle de Paris dépense en matériel plus que l'État français pour l'ensemble de ses seize Universités. De trop longs programmes, un trop faible budget; les deux faits se tiennent, car il y a incompatibilité entre l'esprit de programme et le développement de l'enseignement supérieur. »

« Pour qu'un peuple doué, souvent initiateur en matière de science, n'arrive pas à comprendre que les sacrifices faits pour la science constituent le plus magnifique des placements, il faut bien que la masse de ceux qui le gouvernement ait reçu une éducation déficiente en quelque point essentiel, et que la conception même du savoir ait été faussée, chez le plus grand nombre, par quelque vice fondamental de l'enseignement secondaire. »

Il est peu probable malheureusement, que ceux qui nous gouvernent se laissent guider par l'opinion de M. Lippmann mais il importe que les étudiants sachent qu'ils ne sont pas les seuls à réclamer des réformes aux études : la préoccupation du perfectionnement humaine également les esprits élevés qui les instruisent.

PRATIQUE MÉDICALE

Traitement médical de la gangrène sénile.

Au début de la maladie, alors qu'on peut encore espérer une amélioration, on prescrira au malade le repos absolu. Le membre atteint sera enveloppé de ouate dans le but de favoriser la circulation locale. Le traitement général comprendra d'une part des vaso-dilatateurs, d'autre part des toniques du cœur. On prescrira :

Lodure de potassium. 4 grammes.
Eau distillée. 300 c. c.
Une cuillerée à soupe deux fois par jour.

En même temps on donnera la théobromine à la dose quotidienne de 60 centigrammes. La théobromine agit non seulement comme tonique du cœur, mais aussi comme un diurétique puissant, favorisant l'élimination des toxines.

Après vingt jours du traitement ci-dessus, on donnera la trinitrine pendant les dix derniers jours du mois :

Solution de trinitrine au 1/100. XL gouttes.
Sulfate de spartéine. 1 gramme.
Eau distillée. 360 c. c.
Trois cuillerées à dessert par jour.

ou bien encore :

Nitrate de soude. 2 grammes.
Bicarbonate de soude. } à 10 —
Nitrate de potasse. }
Eau distillée. 360 c. c.
Trois cuillerées à dessert par jour.

Quand la gangrène a fait son apparition, il sera bon de continuer cette médication; on y ajoutera un traitement local antiseptique. Le meilleur consiste, selon les conseils de Huchard, à faire des lotions avec une solution de permanganate à 1 pour 1.000 suivies d'un pansement humide à l'eau oxygénée récemment préparée. (D'après Medical Record, Avril 1905.)

NOTE THÉRAPEUTIQUE

TRAITEMENT RATIONNEL DES CARDIOPATHIES

La Santhéose est, dans les affections cardiaques et cardio-vasculaires, un agent thérapeutique de tout premier ordre, remarquable à la fois par sa haute efficacité et sa parfaite tolérance. Alors que le cœur fléchit, que la dyspnée s'accroît, que les oedèmes s'installent à demeure, la Santhéose fait disparaître ces derniers, relève l'hypotonie générale, renforce la systole et, grâce à la diuèse libératrice, favorise le cours du sang jusque dans les plus fines artérioles cérébrales.

Qu'il s'agisse de lésions valvulaires, d'hypertrophie, de surmenage ou de dégénérescence du muscle cardiaque, la Santhéose est le remède de choix, et cela parce qu'elle ménage le cœur pour se l'adresser qu'aux reins.

La dose journalière à prescrire est de 1 à 4 cachets, depuis 9 h. 50. Exécutez sur chaque boîte la marque « Santhéose », garantie de la pureté du produit et, par suite, de sa haute efficacité. La Santhéose ne se vend que par boîtes de 24 cachets.

THÉOBROMINE PURE DE FABRICATION FRANÇAISE

SANTHEOSE

LE PLUS FIDÈLE
LE PLUS CONSTANT
LE PLUS INOFFENSIF
des DIURÉTIQUES



Le DIURÉTIQUE cardiaque
et rénal par excellence.

L'adjuvant le plus sûr des
CURES DE DÉCHLORURATION

Ne se vend que par boîtes de 24 cachets ayant la forme d'un cœur et dosés à 0,50 centigr. de principe actif. On procède de 1 à 4 cachets par jour. — Prix de la Boîte : 6 fr.

S. PURE	S. PHOSPHATÉE	S. CAFÉINÉE	S. LITHINÉE
Affections cardiaques et Sclérose cardiaque, Athéromes artériels-vasculaires, Prédisposition et Arterio-sclérose, Névralgies, Albuminurie, Néphroses, Asystolie, Insuffisance rénale, Gravielle, Urémie, Hydrophobie, Convulsions, Intoxications alcooliques, Rhumatisme, Sciatique.			

• D' LAFAY, Pharm. prép., 64, Rue de la Chaussée-d'Antin, Paris, et toutes Pharmacies.
VENTE EN GROS : 4, Rue du Roi-de-Sicile, PARIS (IV°).

PUISSANT ACCÉLÉRATEUR NUTRITION GÉNÉRALE

Ramène l'appétit et provoque une augmentation rapide du poids des malades; fait tomber la fièvre et disparaître la purulence des érythèmes chez les TUBERCULEUX.

EXPÉRIMENTÉ avec succès dans les Hôpitaux de Paris et la Santé, communiqué à l'Académie des Sciences, la Société de Biologie, le Thérapeutique. Théor. par l'HISTOGENOL, présentée à la Société de Médecine de Paris.

HISTOGENOL
à base de stéarol.
Formule :
Dissolv. : 1 cuill. à soupe par jour.
Dissolv. : 2 cuill. à soupe par jour.
Granulés : 1 mesure par jour.
Augment. : 1 mesure par jour.

TUBERCULOSE

LYMPHATISME, SCROFULÉ, BRONCHITES CHRONIQUES, NEURASTHÉNIE, CHLORO-ANÉMIE, CONVALESCENCE, etc.

LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS : s'adresser à MALINE, 124 et 126-Denis (Paris).

L'ACIDE FORMIQUE
PILULES ENER
DALET & C^{ie}
3, Franco poste 64, Rue du Roi-de-Sicile, PARIS

Administration des Formates

par

VOIE INTESTINALE

Réalisée par les
PILULES ENER

(Formate de échant.)

avec ENROBAGE de GLUTEN
Évite toute irritation
des Voies digestives.

— ECHANTILLON GRATUIT —

THÉOBROMINE LEGRAND

LIVRES NOUVEAUX

A. Calmette et M. Breton. — *L'ankylostomie, maladie sociale (anémie des mineurs) : biologie, clinique, traitement, prophylaxie*. Un volume in-8°, de 256 pages avec figures dans le texte, cartonné toile. Prix : 5 fr., Paris 1905 (Masson et Co, éditeurs).

L'ankylostomie duodénale, ver parasite de l'intestin humain, produit une affection, endémique dans les pays chauds, qui n'atteint guère, dans nos climats tempérés, que des ouvriers travaillant au milieu de la terre humide et chaude des mines, des tunnels, des briqueteries, des poteries, des tuilleries et des solfataras.

Son extension en Europe, surtout dans les charbonnages de l'Allemagne, de la Hongrie et de la Belgique, s'est accentuée depuis une vingtaine d'années d'une façon si inquiétante que l'ankylostomie constitue l'une des plus classiques « maladies sociales » que l'hygiène ait à connaître, à combattre et à vaincre. Les auteurs démontrent, dans ce volume écrit avec un soin particulier par Masson et Co, que l'étude biologique du parasite permet, seule, d'instaurer sur une base solide la lutte sociale contre le « mal des mineurs ».

Les œufs rendus avec les selles donnent naissance aux larves qui, après avoir passé par plusieurs états intermédiaires, pénètrent dans le tube digestif, avec les aliments maculés de fèces; les voies aériennes, avec les poussières humides flottant autour des ouvriers; la peau enduit, les légèments, même saignants, n'offrant aux larves encapsulées qu'une résistance illusoires (Looss).

La clinique et les enquêtes administratives, poursuivies en Allemagne, avec une méthode si admirable de rigueur scientifique que fertile en résultats pratiques, ont démontré que l'ouvrier mineur peut n'être qu'un « porteur de vers », un *ankylostome*, sans en être fort incommodé, ou être un *ankylostomiasé*, c'est-à-dire un malade anémié : tout dépend du nombre de parasites incrustés à la surface de la muqueuse duodénale. Ankylostomiasés et ankylostomiasés sont également redoutables par les

innombrables quantités d'œufs qu'ils émettent chaque jour avec leur selles. Le diagnostic de la maladie est donc aussi aisé que rapide, les œufs d'ankylostome étant pathognomoniques et d'une recherche des plus faciles.

Pour vaincre l'ankylostomie que l'on sait menacer nos charbonnages français (un certain nombre sont déjà profondément infectés), il suffit de connaître le bon combat poursuivi en Allemagne, en Hongrie et en Belgique, et d'adapter à cette lutte les moyens pratiques dont nous disposons. Les auteurs ont été mis à même d'entreprendre l'enquête ardue par l'administration dans les régions minières du nord et du centre de la France. Cette étude statistique, qui va bientôt être terminée pour les charbonnages du Nord, a conduit Calmette à réclamer l'organisation méthodique de « dispensaires d'hygiène sociale » dans les milieux miniers. Les lois d'assurances ouvrières contre la maladie et l'invalidité nous font encore défaut et ne permettent pas aux patronages de traiter les ouvriers malades tout en leur conservant leurs salaires; elles ne permettent pas davantage d'interdire aux ankylostomisés l'accès des mines avant leur traitement anti-vermineux. Il faut donc que l'éducation sociale des ouvriers mineurs se fasse par le procédé, si pratique, si peu coûteux, si touchant aussi, des « moniteurs d'hygiène sociale », ouvriers instruits chargés de démontrer à leurs camarades les grands dangers des maladies sociales et de leur faire connaître en même temps les bienfaits de la solidarité librement acceptée et pratiquée fraternellement.

Grâce à ces institutions prophylactiques de premier ordre que nous appelons maintenant « dispensaires d'hygiène sociale », la lutte contre l'ankylostomie se poursuit déjà en Belgique et commence en France, aussi méthodiquement que le font l'anti-tuberculeuse l'anti-alcoolisme et la protection de l'enfance.

On apprend à l'ouvrier qu'en six jours il peut être débarrassé une fois pour toutes de ver des mineurs : on lui montre que les matières fécales sont le véhicule du mal et que rien n'est plus facile de s'en garder, grâce à la propreté habituelle du corps et aux précautions hygiéniques. Par cette « leçon de choses », l'ouvrier pratique l'hygiène sociale dans ce qu'elle a de plus élevé, dans la préservation solidaire des collec-

tivités, et ainsi nous préparons les générations futures à des destinées meilleures.

Il faut lire et relire ce petit livre de Calmette; il se termine par une étude d'ensemble sur les étapes de la lutte contre l'ankylostomie en Allemagne, par Edouard Fuster, l'homme de France le mieux documenté sur la vie sociale allemande, le généreux défenseur des idées nouvelles qui vivifient l'Alliance d'hygiène sociale française, dont il est le secrétaire général. Ces 250 pages de pathologie sont aussi étonnantes qu'un roman vécu; elles résument en le condensant tant d'efforts scientifiques mis à de si généreuses aspirations, couronnés par de si fructueux résultats qu'elles font mieux aimer l'humanité moderne. La Société est en marche vers l'idéal juste protectrice des humbles et des déshérités; elle leur assurera bien, quelque jour, avec une vie plus douce, une robuste santé, à l'abri désormais des maux que les époques barbares, comme la nôtre, auront combattus sous le nom de « Maladies populaires ».

MAURICE LITTELL.

BIBLIOGRAPHIE

1011. — G. Morice. — ANNUAIRE DES EAUX MINÉRALES, STATIONS CLIMATIQUES ET SANATOIRES DE FRANCE ET DE L'ÉTRANGER. 1 vol. in-16 de 324 pages. Prix : 1 fr. 50, (J. Maloine, éditeur).

1012. — H. Braun. — DIE LOKALANSTÄTTE, IHRE WESSENTLICHEN GRUNDGEHÄU UND PRAKTISCHE ANWENDUNG. 1 vol. in-8° de 336 pages, avec 127 figures. Prix : 10 marks. (Ambrosius Barth, éditeur à Leipzig.)

1013. — M. Oul et L. Ingelrands. — BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ CENTRALE DE MÉDECINE DU DÉPARTEMENT DU NORD. 1 vol. in-8° de 437 pages, avec figures. (Le bigot frères, éditeurs, à Lille.)

1014. — E. Dupont. — MANUEL PRATIQUE DE RADIOLOGIE MÉDICALE. 1 vol. petit in-8° de 120 pages, avec figures, cartonné toile. Prix : 3 fr. 50. (J. L. Martin, éditeur, à Bruxelles.)


HYPERGLOBULIE ET POLYNUCLÉOSE

Baumann, puis Delierre et Linossier ont établi, par des expériences concluantes, que si le fer inorganique peut, dans les rares cas où il est absorbé, augmenter le taux de l'hémoglobine dans le sang, il est incapable d'élever le nombre des hématies.

Le fer organique, au contraire, provoque un accroissement rapide du nombre des globules rouges, en même temps qu'une polynucléose leucocytaire remarquable.

Le meilleur fer organique est assurément celui que la nature s'est chargée elle-même d'animaliser et de vitaliser : l'hémoglobine, qui s'assimile sans efforts, mais il est très important de faire usage d'une préparation pure, car le plus souvent l'hémoglobine du commerce est un sang desséché inactif.

Le Sirop de Deschiens, qui a fait ses preuves dans les hôpitaux contre l'anémie, la neurasthénie et la polynucléose, contient à gr. 50 d'hémoglobine pure par cuillerée à soupe.



Furuncles, Anthrax, Grippe, Diabète, Pneumonies, Leucorrhée et toutes infections à staphylocoques

LEVURINE BRUTE

de COUTURIEUX
Levure de bière sélectionnée

En Poudre : 1 flacon de 1/2 flacon. Cachets et Comprimés
1 à 3 cuillerées à café de Poudre par jour — 4 à 6 Cachets — 4 à 10 Comprimés

LEVURINE EXTRACTIVE

Principes actifs solubles de la Levure de bière
1 gramme = 35 grammes de Levure fraîche.
1 comprimé de 0 gr. 20 équivaut à une cuillerée à café de Levure fraîche.
En Comprimés de 20 comprimés : 2 à 8 par jour.
En Ampoules injectables : 1 par jour.

Ch. COUTURIEUX, 57, avenue d'Antin, PARIS

Le Sanatorium des Pins

LAMOTTE-BEUVRON (Loire-et-Cher), à 2 h. 1/4 de Paris

est ouvert toute l'année

52 chambres. — Éclairage électrique. — Téléphone. — Parc de 12 HECTARES

Thermes Urbains

AVEC
BUYETTE d'EAUX MINÉRALES NATURELLES
HYDROTHERAPIE simple et minéralisée
PHYSIOTHERAPIE
CURES THERMALES d'Eaux Minérales Naturelles
FROIDES et CHAUDES
Il n'existe ni Établissement similaire, ni Succursale.
26, Rue Châteaubriand, 2, Rue Lord Byron, CHAMPS-ÉLYSÉES. — TÉLÉPHONE 970-24

Dégagement prolongé d'Oxygène à l'état naissant

par l'action de l'acidité stomacale et des ferments intestinaux (HOPOGAN) | par l'action de l'acidité cutanée et des ferments des plaies, du sang et du pus (EKTOGAN)

par les



Peroxyde de Magnésium.
Poudre. Comprimés. Cachets.
Paquets. Granulés.
Capsules kératinisées.

PEROXYDES MÉDICINAUX



Peroxyde de Zinc.
Poudre. Pommade. Emplâtre. Gaze.
Tampons. Ovules. Bongies. Crayons.
Pansements p^r Gynécologie, Oreilles et Nez.

Préparés par M. H. BOCQUILLON-LIMOUSIN, docteur en pharmacie, 2^{bis}, rue Blanche, Paris

● ● ● ●

NOS PEROXYDES SONT CHIMIQUEMENT PURS, DE STABILITÉ PARFAITE, D'UN DOSAGE RIGoureux EN OXYGÈNE PUR

● ● ● ●

Adoptés dans les Hôpitaux par l'Assistance Publique

et par le Service de Santé du MINISTÈRE DE LA MARINE

HOPOGAN

Remarquable antiseptique gastro-intestinal.

Indications : *État subaigu de la bouche, renvois, regurgitations, nausées, vomissements, ballonnements épigastriques accompagnés de palpitations de cœur, météorismes, diarrhées notamment chez les tuberculeux.* (Prof^r GILBERT.)

DOSE : 0,25 à 0,50 gr. de poudre, 1 à 2 comprimés, cachets ou paquets, 1 cuillerée de granulés entre les repas (estomac), 1 à 2 pilules kératinisées 2 heures après les repas (intestin).

Donne d'excellents résultats dans les affections de la gorge (gargarisme de poudre d'Hopogan délayée dans l'eau avec du jus de citron).

EKTOGAN

Puissant antiseptique pour le traitement des plaies fraîches aseptiques et infectées, des plaies torpides, des diverses maladies cutanées, vénériennes.

Donne d'excellents résultats en Gynécologie, Rhinologie, Otologie, Urologie et Odontologie.

NI TOXIQUE — NI CAUSTIQUE — INCOLORE — NE TACHANT PAS

« Remplace avantageusement la gaze aseptique et la gaze iodoformée. »

D^r CHAPUT.

Pour permettre à MM. les Médecins et Chirurgiens des Hôpitaux de Paris et de la Province d'employer dans leur service, l'**Hopogan** et l'**Ektogan** nous avons décidé de réduire de près de 50 0/0 le prix de vente pour les Hôpitaux, Maisons de Santé, Cliniques, Dispensaires, etc.

Le succès de nos Peroxydes médicaux a incité les contrefacteurs à soumettre aux médecins des produits impurs ou même des produits ne contenant pas du tout de peroxyde. Plusieurs cas de mauvais résultats obtenus avec ces produits nous ont été signalés. Pour éviter le retour de ces insuccès, nous ne saurions trop engager MM. les Médecins d'exiger les marques **HOPOGAN** et **EKTOGAN**, les seuls peroxydes présentant toutes les garanties de pureté, d'efficacité et de stabilité.

Dépôt pour la Vente en gros : PHARMACIE CENTRALE DE FRANCE,
21, rue des Nonnains-d'Hyères, Paris

Compagnie française des Peroxydes, H. Rose & C^e, 17, rue d'Athènes, Paris (9^e)

FACULTÉ DE PARIS

Actes de la Faculté.

THÈSES DE DOCTORAT

Mercredi 5 Juillet 1905, à 1 heure. — M. DROIT : Contribution à l'étude de la nicotine et de ses composés aldehydiques; MM. Pouchet, Reclus, Gosset, Richard.
M. POUCHET : Développement du lobe gauche du foie; MM. Reclus, Pouchet, Gosset, Richard. — M^{lle} TESSEZ : Contribution à l'étude du traitement chirurgical des ulcères variqueux (le procédé de l'incision élastique de la cuisse); MM. Reclus, Pouchet, Gosset, Richard. — M. POUZAT : Valeur pronostique de l'hémoptysie chez les tuberculeux à la période de guérison; MM. Landouzy, Roger, Teissier, Labbé (Marcel). — M. BLOCH : Les néphroses néonatales primaires du fœtus; MM. Roger, Landouzy, Teissier, Labbé (Marcel).

Jendi 6 Juillet 1905, à 1 heure. — M. HERNANDEZ : Dyspepsie hypostomiale de la puberté; MM. Debove, Dieulafoy, Budin, Brémont. — M. LOPEZ : Traitement des adénites cervicales tuberculeuses chroniques; MM. Dieulafoy, Debove, Budin, Demelin. — M. DELACOUR : Indications, contre-indications et accidents de la version par nouvelles catères; MM. Budin, Debove, Dieulafoy, Demelin. — M. EYVEN : L'hémicidie dans la mélanocèle. Considérations générales sur les états mélancoliques au point de vue du diagnostic différentiel et mélangé; MM. Joffroy, Raymond, Dupré, Rénou. — M. TRUPAT : Étude des troubles physiques dans la dépression précoce hémiparésie-ontogénique; MM. Joffroy, Raymond, Dupré, Rénou. — M. ROCAT : Des influences dans la névralgie et des phénomènes hystériques post-épileptiques; MM. Raymond, Joffroy, Dupré, Rénou. — M^{lle} GONOVITZ : Contribution à l'étude de l'atrophie musculaire à contribution radriculaire du type supérieur dans la poliomyélite infantile aiguë; MM. Raymond, Joffroy, Dupré, Rénou. — M. CHARBET : De la persistance de certains signes physiques chez les tuberculeux pulmonaires guéris; MM. Hutinel, Gilbert, Thirlois, Mery. — M. MANASS : Du traitement de la laryngite tuberculeuse par les aspirations laryngées de dicodéone; MM. Gilbert, Hutinel, Thirlois, Mery. — M. PUYET : Les angines ulcéreuses et les perforations du voile du palais dans la sclérose; MM. Gilbert, Hutinel, Thirlois, Mery.

EXAMENS DE DOCTORAT

Lundi 3 Juillet 1905. — 1^{re}, chirurgien-dentiste, (1^{re} série), Salle Thourat : MM. Ch. Rieth, Schliem, Rieffel.

— 1^{re}, chirurgien-dentiste (2^e série), Salle Rieth : MM. Retterer, Gley, Coné, M. Segond, censeur; M. Proust, suppléant. — 5^e (Deuxième partie) (1^{re} série), Hôtel Dieu : MM. Brissaud, Teissier, Labbé (Marcel). — 5^e (Deuxième partie) (2^e série), Hôtel-Dieu : MM. Roger, Logey, Mucalgne, M. Bayen, censeur; M. Claude, suppléant.

Mardi 4 Juillet 1905. — 1^{re}, chirurgien-dentiste (1^{re} série), Salle Bédard : MM. Poirier, Gley, Lanois, — 1^{re} chirurgien-dentiste (2^e série), Salle Corviant : MM. Thierry, Langlois, Rieffel, M. Pozzi, censeur; M. Morissin, suppléant. — 2^e (Deuxième partie) (1^{re} série), Charité : MM. Joffroy, Achard, Rénou. — 5^e (Deuxième partie) (2^e série), Charité : MM. Raymond, Thirlois, Carnot, M. Dieulafoy, censeur; M. Gouget, suppléant.

Mercredi 5 Juillet 1905. — 2^e (Deuxième partie), Ornl : Salle Pasteur : MM. Blanchard, Logey, Balhazard, — 1^{re}, chirurgien-dentiste (1^{re} série), Salle Broussais : MM. Ch. Rieth, Retterer, Schliem, — 1^{re}, chirurgien-dentiste (2^e série), Salle Charvet : MM. Gley, Rieffel, Brancu. — M. Dejerine, censeur; M. Mauchail, suppléant.

Jendi 6 Juillet 1905. — 2^e (Deuxième partie), Ornl, Salle Rieth : MM. Chantemesse, Vaquez, Gouget, — 1^{re}, chirurgien-dentiste (1^{re} série), Salle Pasteur : MM. Poirier, Gley, Rieffel, — 1^{re}, chirurgien-dentiste (2^e série), Salle Bédard : MM. Schwartz, Lanois, Langlois, M. Corail, censeur; M. Marion, suppléant.

Vendredi 7 Juillet 1905. — 1^{re}, chirurgien-dentiste (1^{re} série), Salle Bédard : MM. Ch. Rieth, Schliem, Brancu. — 1^{re}, chirurgien-dentiste (2^e série), Salle Broussais : MM. Delens, Gley, Rieffel, M. Landouzy, censeur; M. Pierre Dupuy, suppléant.

Samedi 8 Juillet 1905. — 1^{re}, chirurgien-dentiste (1^{re} série), Salle Rieth : MM. Schwartz, Gley, Lanois, — 1^{re}, chirurgien-dentiste (2^e série), Salle Thourat : MM. Thierry, Langlois, Marion, M. Le Dant, censeur; M. Dapré, suppléant. — 5^e (Deuxième partie) (1^{re} série), Beaumont : MM. Hutinel, Rénou, Jansenne, — 5^e (Deuxième partie) (2^e série), Beaumont : MM. Chantemesse, Mery, — 5^e (Deuxième partie) (3^e série), Beaumont : M. Froisier, Gouget, Carnot, M. Raymond, censeur; M. Thirlois, suppléant.

HOPITAUX ET HOSPICES

Hospice des Enfants-Assistés. — Dans une de ses dernières séances, le Conseil municipal de Paris a pris des délibérations concernant la construction d'une galerie vivante destinée à servir de local de récréation aux enfants séjournant ne pouvant être descendus au jardin, et

concernant l'installation de l'éclairage électrique à l'Hospice des Enfants-Assistés

NOUVELLES

Paris et Départements.

Corps de santé militaire. — M. Hussenot, médecin principal de 2^e classe, est nommé médecin en chef des salles militaires de l'hospice municipal de Saint-Nicolas.

M. Lacroix, médecin principal de 2^e classe est désigné pour l'hôpital militaire Bégin à Saint-Mandé (détaché provisoirement au ministère de la guerre, 7^e direction).

M. Kocher, médecin-major de 1^{re} classe est désigné pour la place et prisons militaires de Lyon.

M. Pilon, médecin-major de 1^{re} classe est désigné pour le 2^e rég. de tirailleurs algériens.

M. Mechin, médecin-major de 2^e classe est désigné pour le 111^{er} rég. d'infanterie.

M. Millière, médecin-major de 2^e classe est désigné pour le 10^{er} rég. d'infanterie.

M. Boucaud, médecin-major de 2^e classe est désigné pour le 12^e rég. de chasseurs à cheval.

M. Colquhoun, médecin-major de 2^e classe est désigné pour le 31^{er} rég. de dragons.

M. Delacroix, médecin aide-major de 1^{re} classe est désigné pour la place de Belfort.

M. Berpe, médecin aide-major de 1^{re} classe est désigné pour le 3^e rég. d'infanterie.

M. Delestan, médecin aide-major de 1^{re} classe est désigné pour le 10^{er} rég. de dragons.

M. Chervin, médecin aide-major de 1^{re} classe est désigné pour le 9^e rég. d'infanterie.

M. Pollot, médecin aide-major de 1^{re} classe est désigné pour le 4^e rég. d'artillerie.

M. Veyrnat, médecin aide-major de 1^{re} classe est désigné pour les hôpitaux militaires de la division d'Oran.

M. Penot, médecin aide-major de 1^{re} classe est désigné pour les hôpitaux militaires de la division de Constantine.

M. Masson, médecin aide-major de 2^e classe est désigné pour le 116^{er} rég. d'infanterie.

Sont promus au grade de médecin inspecteur dans le cadre du corps de santé militaire : MM. Polignou, Bouché, Charnay, Flatau, médecins principaux de 1^{re} classe; un grade de médecin principal de 1^{re} classe, MM. Quignone, Robert Ruvenne, médecins principaux de 2^e classe; au grade de médecins principaux de 2^e classe,

SIROP D'AXAXAT VERNEUIL POUR ENFANTS (MANNE CASSE TAMARIN)

Spécifique de la Constipation, Stimule la paresse des muscles intestinaux, Supprime la congestion du foie. — Préceux dans Coqueluche, Influenza, Grippe, Impetigo, Hépatite, État convulsif. — Ne donne jamais de Nausées, Coliques, Entérites glaireuses, comme la plupart des autres purgatifs.

DOSES { De 1 mois à 2 ans : 1 cuill. à dessert. | Au delà de 4 ans : 1 cuill. à soupe. | **Vente en gros : DARRASSE FRÈRES 12, rue Pavée, PARIS**

Recommandations gratuites : VERNEUIL, Pharmacie, Collège-Sainte-Thérèse, Seine-et-Oise.

SÉDATION IMMÉDIATE DE LA TOUX

Sirop du Dr Bousquet

Titré à 0,01 de Valon-Mercet et 11 gouttes Bromodorm par cuillerée à bouche

Le Sirop du Dr Bousquet calme d'une façon remarquable les quintes de toux; il procure un sommeil paisible aux tuberculeux. Il est un calmant des plus énergiques dans toutes les affections pulmonaires aiguës : Bronchite, Pneumonie, Grippe, etc.

Le Sirop du Dr Bousquet facilite la respiration chez les asthmatiques et les emphysemateux; il fait disparaître l'angoisse qui caractérise ces maladies. Il diminue l'intensité des douleurs nerveuses.

Le Sirop du Dr Bousquet, d'un goût agréable, n'occasionne jamais les troubles digestifs et les phénomènes d'accoutumance consécutifs à l'emploi de la morphine et des préparations opiacées.

Le Sirop du Dr Bousquet n'a pas non plus d'action cumulative.

DOSE QUOTIDIENNE : Adultes : 4 à 8 cuillerées à soupe. Enfants : 1 à 4 cuillerées à soupe, suivant l'âge.

LABORATOIRE DU D^r BOUSQUET, 63, Rue La Boétie, PARIS (8^e)

GOMOSAN

CONTIENT LES PRINCIPES ACTIFS DU KAWA-KAWA ASSOCIÉS À CEUX DE L'ESSENCE DE SANTAL DES INDES ORIENTALES

Le Meilleur des Analgésiques

pour les maladies des voies urinaires, BLENNORRAGIE, CYSTITES, URETRITE-PIELO-NEPHRITE, etc.

Il diminue la sécrétion purulente, CALME LES DOULEURS, diminue en même temps la durée de la maladie, évite les complications.

DOSE : 8 À 10 CAPSULES PAR JOUR

Littérature et échantillons sur demande
L. ROHAIS et C^o, 2, rue des Lions-Saint-Paul, PARIS

ON CONTREFAIT CHATEL-GUYON

Pour éviter la contrefaçon, exiger sur tous les produits

EAU, COMPRIMÉS, PASTILLES, SONDES

Le nom de **GUBLER** et le chiffre aux deux bouteilles renversées.

Société des Eaux minérales de Châtel-Guyon, 3, r. Rossini, Paris.

SOURCE BADOIT

30 Millions de Bouteilles

Recommandé par l'Institut Pasteur

Quartier du 15 Août 1897

Savon Dentifrice Vigier

LE MEILLEUR DENTIFRICE ANTISEPTIQUE
Ph^{ie}, 42 boulevard Bonne-Nouvelle, Paris.

MM. Perrin, Troché, Stoupy, Pierron, de Casablanca, médecins-majors de 1^{re} classe; au grade de médecins-majors de 1^{re} classe, MM. Chevallier, Front, Jig, Georges, Gerdin, Angius, Morvan, Delahaye, Gesteau, Gary, Pellegry, Provendier, Delahoussaye, Jannot, Joutel, médecins-majors de 2^e classe; au grade de médecin-major de 2^e classe, MM. Usse, Blot, Verbe, Mercier, Alis, Boudien, Laporin, Julien, Thozeller, Courvoisier, Kolb, Fabre, Reynaud, Moulin, Roussaud, Oatis, médecins aides-majors de 2^e classe.

Service de santé de la mer. — M. le médecin de 1^{re} classe Tili, du port de Cherbourg, est désigné pour embarquer immédiatement sur le *Jules-Ferry* entre en armement dans ce port.

— M. le médecin de 1^{re} classe Lefebvre du port de Brest est désigné pour embarquer sur la 1^{re} flotille de torpilleurs de la Méditerranée.

— M. le médecin de 1^{re} classe Fanchaud, du port de Rochefort, est désigné pour embarquer sur le *Curien-de-la-Gravière* division navale de l'Atlantique.

Corps de santé des troupes coloniales. — Sont affectés, savoir : A Madagascar, M. Mesnard, médecin principal de 2^e classe.

En Afrique occidentale, MM. Bouteau, médecin-major 1^{re} classe; Ducas, médecin aide-major de 1^{re} classe.

En Indo-Chine, M. Fauquet, médecin aide-major de 1^{re} classe.

En France, MM. Birelleau, médecin principal de 2^e classe; M. Signat, médecin-major de 2^e classe.

Société des médecins inspecteurs des écoles de la ville de Paris. — La prochaine réunion de la Société aura lieu à la mairie du 1^{er} arrondissement (salle des conférences), le jeudi 29 Juin 1905, à 8 heures 1/2 du soir.

Ordre du jour : 1^{re} Communication du président; 2^e compte rendu du Congrès d'Hygiène sociale; 3^e communication de M. Vanhuyser sur les moyens propres à empêcher la propagation de la tuberculose dans les écoles; 4^e participation de la Société au Congrès de la tuberculose, etc.

Détachements honorifiques. — LÉGION D'HONNEUR. — Chevalier. — M. Leclerc, médecin principal de 2^e classe.

XV^e Congrès des médecins aliénistes et neurologistes de France et des pays de langue française. — Le XV^e Congrès des médecins aliénistes et neurologistes de France et des pays de langue française se tiendra cette année à Rennes, du 1^{er} au 6 Août, sous la présidence de M. A. GIRAUD, directeur médecin de l'asile d'aliénés de Saint-On (Seine-Inférieure). Les questions suivantes ont été choisies pour faire

l'objet de rapports et discussions : 1^{er} PSYCHIATRIE. — *De l'hypochondrie*; rapporteur : M. ROY, de Paris; 2^e NEUROLOGIE. — *Des névrites ascendantes*; rapporteur : M. SICARD, de Paris; 3^e ASSISTANCE. — *Insolation et hydrothérapie dans le traitement des maladies mentales*; rapporteur : M. PAILLAS, d'Albi.

Une place importante est réservée aux communications originales sur des sujets de Psychiatrie et de Neurologie, et aux présentations de malades, de pièces anatomiques et microscopiques.

Les adhérents qui auront des communications à faire sont instamment priés d'en faire parvenir les titres et les résumés au secrétariat général avant le 1^{er} Juillet.

Le Congrès comprend : 1^{er} Des membres adhérents; 2^{es} Des membres associés (dames, membres de la famille ou étudiants en médecine, présentés par un membre adhérent).

Les villes qui s'inscriront pour le Congrès figureront parmi les membres adhérents.

Les médecins de toutes nationalités peuvent assister à ce Congrès, mais il y a obligation à ne faire les communications ou discussions qu'en français.

Le prix de la cotisation est de 20 francs pour les membres adhérents, de 10 francs pour les membres associés.

Les membres adhérents reçoivent avant l'ouverture du Congrès, les trois rapports. Ils reçoivent après le Congrès le volume des comptes rendus.

Prière d'adresser la plus tôt possible les adhésions avec le montant des cotisations, à M. J. SZABET, secrétaire général du Congrès, médecin en chef de l'asile public des aliénés de Rennes.

CONCOURS

Congrès d'anatomie. — Le Congrès fédératif international d'anatomie aura lieu à Genève du 6 au 10 Août prochain. Le concours des principaux sociétés des cinq associations anatomiques, anglaise, allemande, française, italienne et américaine, lui est assuré. Le comité général d'organisation, présidé par M. le professeur Eternod, de Genève, a préparé aux congressistes une brillante réception et organisé une exposition d'appareils et d'objets anatomiques. Les exposants peuvent s'inscrire jusqu'au 30 Juin.

Chirurgien des hôpitaux. — ÉPREUVE CLINIQUE. — Séance du 28 Juin 1905. — Ont obtenu : MM. Alexandre, 16; Labey, 17; Wiart, 13.

Assaillant d'ophtalmologie. — Un concours pour la nomination à trois places d'assistant titulaire et à trois places d'assistant adjoint des services spéciaux d'ophtalmologie des hôpitaux de Paris pour entrer en fonctions le 1^{er} Janvier 1906, sera ouvert le lundi 20 Novembre 1905, à midi, dans la salle des concours de l'Administration, rue des Saints-Pères, n° 69.

Les candidats seront admis à se faire inscrire à l'Administration centrale (service du personnel), de midi à 3 heures, du lundi 16 Octobre 1905 au mardi 31 du même mois inclusivement.

Sont admis à prendre part au concours pour les places d'assistant titulaire et suppléant des services spéciaux : 1^{er} Les docteurs en médecine de nationalité française, pourvus du diplôme d'état de docteur en médecine obtenu devant une Faculté de médecine française de l'étranger;

2^{es} Les internes et les externes des hôpitaux de Paris de nationalité française, munis de notes inscriptions. Les internes et les externes devront, s'ils sont nommés, se faire recevoir docteurs dans les trois mois qui suivront leur nomination. Les années de service en qualité d'assistant secour, pour les internes, comptées comme années d'internat.

Les candidats qui désirent prendre part au concours doivent se présenter au Service du Personnel de l'Administration pour obtenir leur inscription, en déposant leurs notes et signer au registre ouvert à cet effet. Les candidats absents de Paris ou empêchés peuvent demander leur inscription par lettre chargée.

Toute demande d'inscription faite après l'époque fixée par les affiches pour la clôture du registre ne peut être accueillie.

RENSEIGNEMENTS

Malne-et-Loire : Bon poste dans chef-lieu de canton à ceder. Affaires 10,000 fr. Suite bail et légère indemnité. Ecrire : P. H., n° 132.

AVIS. — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 0 fr. 15.

OUATAPLASME DU D^r LANGLEBERT

Phlegmasies, Eczéma, Impétigo, Phtisiques, Erysipèles, Brûlures.

Le Gérant : PIERRE AUGER.

Paris. — L. MARXETHE, imprimeur, 1, rue Cassette.

LAIT CAILLÉ BULGARE

Ce lait préparé avec le ferment bulgare au Laboratoire spécial du KÉPHIR SALON est préconisé par les savants comme aliment de choix, pour enrayer les effets de la vieillesse et comme aliment intestinal.

PRIX DU POT : 0 FR. 60

Livraisons quotidiennes. 28, rue de Trévise, Paris (76, 149-78) Fournisseurs des Hôpitaux

EUKINASE
EUPÉPTIQUE INTESTINAL

M. CARRION & C^{ie}
54, Faub. Saint-Honoré, Paris
TÉLÉPHONE 133.64

PANCRÉATO-KINASE
DIGESTIF PUISSANT

LYSOL
ECHANTILLON GRATUIT
à MM. les Médecins qui en font la demande
SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU LYSOL
61, Boulevard Haussmann, Paris.

L'Inhalateur Moreau-Clermont

est le MEILLEUR, le PLUS PRATIQUE
réalisant une température constante des vapeurs
et une graduation des principes volatils à inhaler.
Description, voir Presse Médicale, n° 35.
Ph^{ie} H. MOREAU, 5, rond-point de Longchamps, Paris

LE PLUS PUISSANT DES ANTISEPTIQUES
Sans aucune Toxicité

EAU OXYGÉNÉE
CHIMIQUEMENT PURE à 100 VOL.

Rigoureusement
NEUTRE et STABLE

FLACONS
spéciaux de 50 et 200 grammes
pour la préparation extemporanée
d'eau oxygénée chimiquement pure à
TOUTES CONCENTRATIONS
Ex. 1 p. PERHYDROL à 9 p. Eau distillée 10 p. H²O d'10 vol.

NOTICE EXPLICATIVE ET ÉCHANTILLONS FRANCO
SPÉCIALITÉS MERCK, 32, Rue Saint-Antoine, PARIS

TABLETTES de TANNIN-MERCK
CHIMIQUEMENT PUR

Doseur à 0 gr. 20 - 25 - 30 et 40 par jour.

TONIQUE — ASTRINGENT — ANTISEPTIQUE — HÉMOSTATIQUE
DIARRHÉES — TUBERCULOSE — NÉPHRITES CHRONIQUES
PHARMACIE DU D^r BOUQUET, 83, Rue La Boétie, PARIS.

GRANULES ANTIMONIAUX DU D^r PAPILLAUD

MÉDICAMENT à BASE D'ARSENITE D'ANTIMOINE. 10001 mg. par Granule
EFFETS COMPLÉMENTAIRES DE L'ARSENITE D'ANTIMOINE. — RAPIDITÉ D'ACTION et RÉGÈRE

EMPHYSEME, Asthme, Bronchite chronique, Dilatation des Bronches et AFFECTIONS du CŒUR droit consécutives, Troubles de la Circulation, ARTERIO-SCLÉROSE, Palpitations

POitrine, Affections nerveuses du CŒUR. — DOSE : 2 à 8 GRANULES par Jour.
Dépôt Général : Pharmacie GIGON, 7, Rue Coq-Héron, PARIS et toutes Pharmacies
Envoi de Échantillon à MM. les Docteurs.

TANNATE D'OREXINE

La MEILLEUR STIMULANT de l'APPÉTIT, absolument inoffensif, agissant rapidement chez les ENFANTS et les ADULTES. — Très efficace dans les cas de VOISSEMENTS de la GROSSESSE, à la dose de 0 gr. 20, 3 fois par jour, et 4 tablettes d'Orexine chocolatées.

TABLETTES et COMPRIMÉS D'OREXINE — P. LEBLANC, 17, r. Drouot, Paris (Prochures et Échantillons) M. REINICKE, 39, r. Ste-Croix-de-la-Bréttonerie, Paris.

ANÉMIE LA BOURBOULE FIEVRES
MALADIES DE LA PEAU VOIES RESPIRATOIRES

L.A.

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

 LE NUMERO { Paris . . . 40 centimes.
 Dép. et Étr. 45 centimes.

— ADMINISTRATION —

MASSON ET C^e, ÉDITEURS
 120, boulevard Saint-Germain
 PARIS (VI^e)

ABONNEMENTS :

Paris et Départements 40 fr.
 Union postale 45 fr.
 Les abonnements partent du commencement
 de chaque mois.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

F. DE LAPERRONE
 Professeur
 de clinique ophtalmologique
 à l'Hôtel-Dieu.

E. BONNAIRE
 Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.

E. DE LAVARENNE
 Médecin des Eaux de Luchon.

L. LANDOUZY
 Professeur de clinique médicale
 à l'hôpital Laennec.
 Membre de l'Acad. de médecine.

M. LETULLE
 Professeur agrégé,
 Médecin de l'hôp. Boucault.

J.-L. FAURE
 Professeur agrégé,
 Chirurgien de l'hôp. d'Ixtry.

H. ROGER
 Professeur de Pathologie exp.
 à la Faculté de Paris,
 Méd. de l'hôp. de la Charité.

M. LERMOYEZ
 Médecin
 de l'hôpital Saint-Antoine.

F. JAYLE
 Chef de clin. gyn. à l'hôp. Broca,
 Secrétaire de la Direction.

— RÉDACTION —

E. DE LAVARENNE
 DIRECTEUR

— SECRÉTAIRE —

P. DESFOSSÉS
J. DUMONT — R. ROMME

Les bureaux de rédaction sont ouverts à la
 Librairie Masson les lundis, mercredis, vendredis,
 de 6 h. à 6 h.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

Th. JONNESCO et J. GROSSMAN. Pylorospasme avec
 hypersécrétion et tétanie. Étude clinique et expérimentale.

MÉDECINE PRATIQUE

G. MAUC. Traitement de l'eczéma par les injections de
 paraffine solide.

Ch. VERMEULEN. A propos des formiatés en thérapeu-
 tique.

CONGRÈS

XXXIV^e Congrès de la Société allemande de chirurgie,
 tenu à Berlin le 26 au 29 AVRIL 1905 (suite). — Valeur
 comparée des traitements sanglant et non sanglant des
 fractures de la rotule. — État actuel de la question
 de l'anesthésie médullaire; ses avantages et ses incon-
 vénients comparés à ceux des autres méthodes d'anesthé-
 sésie. — Sur la prostatectomie. — Prostatectomie
 pour cancer de la prostate. — Extirpation des tumeurs
 de la vessie par la méthode intro-vésicale de Nitze. —
 Contribution à l'étude des tumeurs vésicales survenant
 chez les ouvriers employés à la fabrication des coule-
 urs d'aniline. — Cancer de la vessie exstrophie. —
 Lipome rétro-péritonéal de la capsule gréssuse du
 rein chez un enfant. — Contribution à l'étude clinique
 et anatomopathologique des hyperéphraumes. — Con-
 tribution expérimentale et clinique à l'étude de la
 suture et de la résection du foie. — Des interventions
 pour tumeur du foie.

SOCIÉTÉ DE PARIS

Société de thérapeutique. — Formulaire des injections
 hypodermiques de cacodylate de soude. — Procédé

CARABANA

Purgation par régime.
 Congestion. Constipation.

PLASMA de QUINTON

Eau de mer isotonique injectable

H. GARRION & C^e, 54 Fg. St-Honoré, Paris

Boldo-Verne contre maladies du foie, dyspepsies,
 l'asthme, névrites intermittentes, exchexies paludéennes.

KEFIR CARRION

54, Boulevard
 Saint-Honoré.
 Téléphone 136-64

LECITHINE 4^e50
 Toutes Pharmacies
ROGIER
 ANÉMIE,
 NEURASTHÉNIE,
 FAIBLESSE C^e

SAINT-GALMIER BADOIT

pour doser l'antipyrine ajoutée frauduleusement au
 pyramidon. — Intoxication par les phosphates. — Deux
 cas de maladie d'Addison traités avec succès par l'adré-
 naline. — De la reminéralisation des malades en état
 de dénutrition. — Sur la très faible toxicité du leu-
 varangé (nuclo-protéide d'hydrogène).

Société de chirurgie. — Sur les fibro-tipomes péri-
 cistes. — A propos de la tuberculose iléo-caecale. —
 Kyste rétro-colique. — Pneumotomie pour dilatation
 bronchique. — Résultats éloignés d'une résection des
 deux coudes pour ankylose. — Kyste hydatidique de la
 face convexe du foie traité par la réduction sous drai-
 nage. — Résultats éloignés de deux laparotomies pour
 tuberculose péritonéale. — Appendice iléo-rectal avec
 faux aspect de myxome. — Tuberculose caecale à forme
 atrophique et sténosante.

CHRONIQUE

J.-L. FAURE, V. MICKULICZ.
 Rectification (Châtel-Guyon).

PRATIQUE MÉDICALE

Traitement de la blennorrhagie.

LIVRES NOUVEAUX

J. LUTS. Endoscopie de l'urètre et de la vessie.

BIBLIOGRAPHIE

NOUVELLES

GUÉRISON de la PNEUMONIE,
 de la CONGESTION PULMONAIRE
 et de la TUBERCULOSE par la

STIMULINE

Antitoxine, Bacille de Koch et Pneumocoque.
 Laboratoire et Échantillons: Laboratoires E. VIEL, RENNES

ALLEVARD-LES-BAINS
 Maladies de Poitrine. — Voies respiratoires.

SALINS DU JURA
 Débilité des Femmes et des Enfants.

ST-GERVAIS-LES-BAINS
 Dermatoses. — Neurasthénie.

PURGYL LAXATIF IDÉAL
 Agit sans coliques. — Par l'émulsionnement
 le mieux toléré par les enfants.
 Échant. gratuits à demande. KGEHLT, Y, 107, r. Réaumur, Paris.

AMPOULES BOISSY A L'ODORE D'ÉTHYLE
 Asthme.

LEVURINE GOUTURIER
 57, Av. d'Antin, PARIS.
 En poudre et en solution injectable.
 POUR TOUTES AFFECTIONS À STAPHYLOCOQUES

Rhumatismes
 NEURALGIES SCIATIQUES,
 LUMBAGO, GOUTTE
 Liniment sans odeur incommode. — Le flacon, 3 fr. 50. — Pharm. GIGON, 7, r. Coq-Héron, PARIS, et toutes pharmacies.

— VON MICKULICZ —

L'Allemagne vient de perdre une de ses gloires
 chirurgicales. Von Mickulicz, que nous avions vu
 plein de force et de santé, il y a quelques mois à
 peine, au dernier Congrès français de Chirurgie,
 vient de mourir.

Avec lui disparaît un homme qui fut un chirur-
 gien dans toute la force du terme. La spécialisa-
 tion des services en Allemagne, où la chirurgie
 générale est séparée d'une façon presque absolue
 de la gynécologie, l'avait empêché de montrer ce
 qu'il aurait pu faire dans cette branche de notre
 art. Mais partout ailleurs il put donner largement
 sa mesure. Dans la chirurgie viscérale et surtout
 dans cette terrible et magnifique chirurgie du
 cancer, il lutta sans trêve et sans repos, don-
 nant l'exemple de l'ingéniosité dans la conception,
 de la hardiesse et de l'énergie dans l'exécution,
 de la foi nécessaire dans le succès final.

Il a vécu dans le culte de la chirurgie, et sa
 mort elle-même a été un hommage à la science à
 laquelle il consacra sa vie.

Encore jeune — il n'avait que cinquante-cinq
 ans — il sentit les atteintes d'un mal qu'il con-
 naissait bien pour l'avoir combattu sans relâche.

ROYAT BAINS CARBO-GAZEUX

Affections du Cœur.

TRAITEMENT des AFFECTIONS PULMONAIRES

Comprimés de Thioocol
ROCHE
 Préparation efficace, Pratique, Bon Marché

1 à 2 comprimés par jour — Prix en Ventes: 2 fr.
 F. HOFFMANN-LA ROCHE & C^e, 7, r. St-Claude, Paris, 3^e

Thigénol Roche

Au pharmacien: le prix du bidon de 100 gr.: 3 fr.

(Pansements) Thigénol, 20-50 gr.
 Modes d'emploi: Vaginal, 1 à 2 comprimés par jour — Prix en Ventes: 2 fr.
 F. HOFFMANN-LA ROCHE & C^e, 7, r. St-Claude, Paris, 3^e

AMPOULES D'HETOL CARTAZ

GUÉRISON de la TUBERCULOSE. Pharmacie CARTAZ, 91, r. Lafayette

ST-LEGER TONI-ALCALINE

MÉDICATION SÉRICYCLÉE LOCALE PAR
L'ULMAROL

Comme Trouseau, il reconnut lui-même le cancer de l'estomac qui devait l'emporter. Se jugeant incurable, il pensa que, par son exemple, il pouvait encore servir la chirurgie qu'il aimait, et il pria von Eiselsberg d'aller voir si, par hasard, il ne se trompait pas et s'il y avait encore quelque chose à tenter.

Une opération exploratrice montra que son pronostic était juste et que tout espoir devait être abandonné.

Alors il alla sur la côte de l'Adriatique revoir encore le soleil. Puis il revint à Breslau, et, échant à tous son état, reprit ses occupations, son service à l'hôpital et son enseignement.

La mort, plus céleste pour lui que pour notre cher et malheureux Bouilly, ne s'est pas fait attendre trop longtemps. Comme lui, il l'a vu venir sans faiblesse, et Mickulicz est mort comme un chirurgien doit mourir.

J.-L. FAURE.

PRATIQUE MÉDICALE

Traitement de la blennorrhagie.

Lorsqu'on consulte la bibliographie se rapportant au traitement de la blennorrhagie, on constate qu'elle est extrêmement copieuse et que, pour ainsi dire, toutes les substances médicamenteuses ont été employées, soit à l'intérieur, soit en lavages de l'urètre.

Parmi tous les médicaments, la plupart, après une vogue éphémère, sont tombés dans l'oubli; trois d'entre eux, cependant, sont restés dans la thérapeutique pratique : ce sont le santal, l'urotropine et le salol.

Le Santal, d'une odeur aromatique agréable, a des propriétés antiblennorrhagiques incontestables, et les préparations au santal ont certaine-

ment rendu de grands services; aussi a-t-on cherché à en isoler le principe actif, et on en a extrait divers alcools nommés santalols, des carbures et plusieurs acides. Parmi ces santalols, on emploie aujourd'hui le Santalol β , liquide incolore d'aspect huileux, insoluble dans l'eau, soluble dans l'alcool et dans l'éther.

Sur l'écoulement blennorrhagique, l'influence du santalol est très nette; sous cette influence l'écoulement change rapidement d'aspect, il devient nuageux, plus clair, et, en même temps, diminue considérablement d'abondance pour se tarir dans un temps qui n'exède jamais huit jours. Bien des fois, l'amélioration est très notable dès la première ou la seconde miction qui suit l'administration du Santalol.

L'action du santalol est également très manifeste dans les cystites. Sous son influence les douleurs terminales de la miction diminuent rapidement, la fréquence des besoins disparaît.

Pour obtenir du santalol le maximum d'effet, il importe, pendant la durée de son emploi, de supprimer les bains et les tisanes, et de ne permettre qu'une très faible quantité de boissons, afin que l'urine soit peu abondante et représente une solution aussi concentrée que possible des principes médicamenteux dont elle se charge. Comme en même temps il faudrait uriner souvent pour laver le canal, il y a là une difficulté à résoudre; aussi beaucoup de médecins s'adressent à un autre médicament et utilisent volontiers l'urotropine.

L'Urotropine a été introduite dans la thérapeutique par Nicolai. Son nom chimique est l'hexaméthylène-tétramine.

Actuellement on prépare l'urotropine en faisant passer un courant de vapeurs de formol dans l'ammoniac concentré.

L'urotropine est un corps incolore, transpa-

rent, cristallisé en rhomboides très brillants et très stables quand il est conservé à l'abri de l'humidité; ayant un goût d'abord sucré qui devient ensuite légèrement amer. A l'état pur et à la température ordinaire, l'urotropine est très soluble dans l'eau.

Le passage de l'urotropine dans l'urine se fait très rapidement, et, quinze minutes après son absorption, sa présence peut être décelée. Casper retrouva même ce corps dix minutes après son ingestion. Si l'on supprime le médicament, on le retrouve néanmoins encore pendant un certain temps dans l'urine. Le temps est proportionnel à la quantité de la dernière dose ingérée.

Les doses massives uniques de 6 et même 10 grammes sont très bien supportées par l'homme; la dose de 4 grammes par jour, même prolongée, ne cause aucune manifestation morbide chez les individus qui y sont soumis.

L'urine, après l'absorption de l'urotropine, possède une propriété très importante : celle d'entraver le développement des microorganismes à la température du corps.

Sous l'influence de l'urotropine, la diurèse augmente d'une façon remarquable; 3 ou 4 grammes suffisent pour la provoquer, et des malades qui n'urinaient que 7 à 800 grammes dans les vingt-quatre heures émettent couramment, tant qu'ils sont sous l'influence du médicament, de 1.500 à 2.000 grammes d'urine par vingt-quatre heures.

Tous les auteurs qui ont employé l'urotropine ont reconnu ses bons effets dans les maladies de l'urètre et de la vessie d'origine gonorrhéique. Ce médicament est bien toléré, il ne détermine aucun trouble du côté des voies digestives.

Le Salol est une combinaison d'acide salicylique et d'acide phénique. C'est un corps blanc, cristallisant en cristaux fins, un peu onctueux, qui a une odeur aromatique très faible.

ÉNÉSOL

SALICYLARSINATE de MERCURE (Nouveau Sel arsenico-mercuriel soluble, injectable)

à Mercure et Arsenic dissimulés

Avantages de l'ÉNÉSOL :

1^o Toxicité excessivement faible (70 fois plus faible que celle du Hg. 1^{er}) qui permet d'administrer à doses élevées le mercure et l'arsenic sans phénomènes généraux d'intolérance.

2^o L'ÉNÉSOL n'est pas douloureux en injections : les injections sont très bien supportées même à doses élevées et ne donnent jamais de nodosités.

3^o L'activité thérapeutique de l'ÉNÉSOL est comparable à celle des meilleurs sels mercuriels solubles. Il joint, de plus, à l'action spécifique, due au mercure qu'il contient, l'action dynamique de l'arsenic sous sa forme de dérivé méthylé.

L'ÉNÉSOL est délivré

en Ampoules de 2 cc. titrées à 0 gr. 03 par cc.
(0 gr. 06 par ampoule.)

La Boîte de 10 Ampoules..... 4 fr.

Le nom d'ÉNÉSOL qui, intentionnellement, ne rappelle pas la composition mercurielle du produit, en permet la prescription dans les cas où le médecin désire laisser ignorer au malade la nature de son affection.

LABORATOIRES CLIN
F. COMAR & FILS & C^{ie}, Successeurs

Pharmaciens de 1^{re} Classe, Fournisseurs des Hôpitaux.

20, Rue des Fossés-Saint-Jacques - PARIS

TÉLÉPHONE :
800-37 - 618-84

ADRESSE TÉLÉGRAPHIQUE :
COMAR-PARIS

Par ses fonctions chimiques, il appartient à la série aromatique. C'est un salicylate de phénol. Il contient 60 pour 100 d'acide salicylique et 40 pour 100 d'acide phénique.

Fernand Dreyfus, le premier en France, a mis en relief l'action puissante que possède le salol dans les affections des voies urinaires. Pour lui, ce médicament amène bientôt la diminution et la disparition de l'écoulement blennorrhagique, et calme rapidement les douleurs. Dans les deux tiers des cas traités, il a obtenu la guérison entre trois et douze jours.

Hirtz et Talamon ont employé également le salol avec succès.

M. Dreyz s'est toujours bien trouvé de l'administration du salol à la dose de 4 grammes par jour : chez les prostatiques, les rétrécis, il en a obtenu d'excellents résultats. Il conseille seulement de donner des doses moindres lorsque les reins sont altérés et éliminent difficilement.

Lanc, de Londres, donnait le salol à la dose de 30 centigrammes à 2 grammes par jour, et c'est dans un temps variant de deux à sept jours que se manifestait l'amélioration lorsque le salol agissait.

Munford a guéri de nombreux écoulements blennorrhagiques par l'administration de 10 à 60 centigrammes de salol trois fois par jour.

* *

Donc Santalol, Urotropine et Salol possèdent tous les trois des propriétés curatives incontestables dans les affections inflammatoires blennorrhagiques. Néanmoins, il faut bien savoir que les résultats obtenus par l'administration de l'urotropine ou bien du santal, sont loin d'être toujours identiques à eux-mêmes, et alors qu'un malade voit sa chaudépiasse ou sa cystite disparaître complètement sous l'influence de capsules de santalol, tel autre, au même dose de médicament continue à avoir sa vie empoisonnée par

une goutte de pus qui tous les matins se présente au méat urinaire. De même le salol reste sans action dans environ le tiers des cas traités.

Il n'en est plus de même quand on associe le santalol à l'urotropine et au salol.

Le produit ainsi obtenu et auquel on a donné le nom d'*Eumictine* devient le véritable spécifique des maladies inflammatoires des voies urinaires : blennorrhagie, gonorrhée, cystite, pyélite, pyélonéphrite, etc., sont heureusement influencées par l'*Eumictine*, dont le dosage rigoureux et l'efficacité des matières composantes donnent au médicament une sécurité absolue, et assurent la guérison définitive de l'affection.

L'*Eumictine* possède réunies les propriétés curatives du santalol, de l'urotropine et du salol. Pour éviter que son emploi ne fatigue l'estomac, on a eu soin de l'encroûter dans une enveloppe spéciale inattaquable par le suc gastrique. L'*Eumictine* arrive donc directement dans l'intestin, où il est absorbé sans nuire aux fonctions digestives.

RECTIFICATION (CHATEL-GUYON)

A propos de l'article de M. Maurice de Langenhagen, paru dans *La Presse Médicale* du samedi 10 Juin 1905 (n° 46), l'Administration des Eaux de Chatel-Guyon nous prie de faire remarquer :

1° Que les eaux ne sont pas « un peu jaunâtres », mais qu'elles sont d'une limpidité cristalline remarquable;

2° Que leur température n'est pas « de 28° à 34° », mais va de 20° à 38°;

3° Que Chatel-Guyon n'est pas une station de traitement « principalement interne », puisque, en 1904, on y a donné plus de 40.000 bains, de 10.000 irrigations et de 15.000 douches.

LIVRES NOUVEAUX

J. Luyt. — *Endoscopie de l'urètre et de la vessie*. 1 vol. in-8° de viii-175 pages, avec 86 figures dans le texte et 3 planches en couleurs, cartonné toile. Prix : 7 francs. Paris, 1905 (Masson et C^{ie}, éditeurs).

M. Luyt, poursuivant ses travaux si intéressants et si originaux sur les méthodes d'exploration des voies urinaires, vient de publier dans tous ses détails la description de son nouveau cystoscope avec toutes les applications cliniques et thérapeutiques auxquelles il peut donner lieu.

On sait quels sont les avantages de cet instrument qui permet de regarder directement, sans l'intermédiaire de prismes réfracteurs, l'urètre entier, la plus grande partie de la vessie, et en particulier son bas fond. Il permet, en outre, le cathétérisme direct des uretères, le traitement des ulcérations vésicales, l'extirpation de petites tumeurs vésicales, l'extraction de corps étrangers, etc.

Son manœuvre est simple et rend plus accessible à la grande majorité des chirurgiens les manœuvres intra-vésicales si délicates qui n'étaient jusqu'ici accessibles qu'à un petit nombre.

L'ouvrage est illustré de nombreuses figures et de planches en couleurs qui le rendent aussi agréable que facile à lire et à comprendre. J.-L. F.

BIBLIOGRAPHIE

1015. — S. Pozel. — *TRAITÉ DE GYNÉCOLOGIE CLINIQUE ET OPÉRATOIRE. Quatrième édition revue et augmentée*, avec la collaboration de F. Jayle, 2 vol. in-8°, avec nombreuses figures, reliés toile. *Vient de paraître : Tome premier*. 1 vol. gr. in-8° de xv-765 pages, avec 526 figures dans le texte, relié toile. Prix : 20 fr. (Masson et C^{ie}, éditeurs.)

1018. — L. Goure. — *L'ANT DENTARIA à la PORTEE DU MÉDECIN*. 1 vol. in-16, de 211 pages, avec 73 figures, cartonné toile. Prix : 4 fr. (A. Maloine, éditeur.)

Capsules Dartois

Dosées à 5 centigr. de Véritable extracte de hêtre à 20 centigr. d'huile de foie de morue.

Procédé spécial de fabrication

évitant toute irritation des voies digestives De 2 à 5 un million de chaque repas, ou avec une tasse de lait ou de tisane.

Bronchites, Catarrhes, Phthisie, Tuberculose

Le flacon, 3 fr. — rue de Rennes, 523. Paris, et les Pharmacies

Traitement physiologique de la

CONSTIPATION

EUSECRÉTINE

MODE D'EMPLOI : Prendre 2 capsules à la fin du repas et le reste par 2 capsules de demi-heure en demi-heure.

DOSES : Avant l'usage de la constipation. — Adultes : 2 à 8 capsules à chacun des deux principaux repas. — Enfants : 1 à 6. — Les oses ne font pas mal. — 1 à 3 suffisent.

Extrait d'Eschscholus aux Médicines — H. CARRION & C^{ie}, 45, Faubourg Saint-Martin, PARIS.

ANIODOL

Antiseptique Général

Sans mercure, ni cuivre — Ne tache pas — Inaltérable.

Desodorisant universel

OBSTÉTRIQUE — CHIRURGIE — MALADIES VÉNÉRIENNES

SOLUTION COMMERCIALE de 1 l. (Une grande cuillerée dans 1 litre d'eau pour usage courant).

SAVON BACTÉRICIDE à l'ANIODOL 2 %

Antiseptique des Mains de l'Opérateur, des Champs opératoires. — DENTIFRICE MODÈLE.

PILLOLES D'ANIODOL remplace le LIDOFORME

ÉCHANTILLON sur Médicins sur demande. — Société de l'ANIODOL, 9, Rue Truchet, PARIS

ÉTABLISSEMENT DE SAINT-GALLIER (Loire) DÉRITÉ DE LA SOURCE : 30 Millions de Bouteilles

SOURCE BADOIT F. A. A. 2

L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus légère à l'estomac. Délivrance d'Échantillon Publiée

Ordonné du 12 Août 1897.

IODALOSE GALBRUN

SOLUTION CONCENTRÉE ET TITRÉE DE PEPTONIDE GALBRUN

IODE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE

Combinaison complète et stable de l'Iode avec la Peptone.

REMPLACE TOUJOURS avec avantage l'IODE et l'IOURES sans l'IOISME

Arthritisme, Goutte, Rhumatisme, Arteriosclérose, Angine de Poitrine, Maladies du Cœur et des Vaisseaux,

Aschme et Emphyseme, Scrofule, Affections glandulaires, Rachitisme, Goutte, Fièvre, Syphilis, Oubésité.

IODE PHYSIOLOGIQUE VINET FOS PLUS ACTIF que l'IODE des Iodures.

Cinq gouttes IODALOSE, mélangées à un Cœr. Iode physiologique, valent comme vingt-cinq Cœr. Iodure.

Doses : adultes : cinq à vingt gouttes pour Enfants : dix à cinquante gouttes pour Adultes.

Communication au XIII^e Congrès International de Médecine, Paris 1900.

Pharmacie GALBRUN, 4, Rue Beaupré, PARIS et toutes Pharmacies.

GOUTTE, GRAVELLE, RHUMATISME GOUTTEUX

LITHIASE URINAIRE — LITHIASE BILIAIRE

NEPHROLOGIE ARTIFICIELLE

ANTICALCULOSE

Produit exclusivement végétal (sans Colchique)

INDICUTÉ ABSOLUE — EFFICACITÉ CERTAINE

100gr. : 312 capsules à 300 mg. — Dose : 10 à 15 capsules, 3 fois par jour. — DÉPÔT : G^{ie} BABIER, 1, Rue Michelet, PARIS et 1^{re} Pharmacie.



L'Inhalateur Moreau-Clermont

est le MEILLEUR, le PLUS PRATIQUE

réalisant une température constante des vapeurs

et une gradation des principes volatils à inhaler.

— Description, voir *Journal Médical*, n° 27.

Ph^{ie} H. MOREAU, 5, rond-point de Longchamps, PARIS

Le Sanatorium des Pins

LAMOTTE-BEUVRON (Loir-et-Cher), à 2 h. 1/4 de Paris

est ouvert toute l'année

52 chambres. — Éclairage électrique. — Télégraphe. — Téléphone.

PARC DE 12 HECTARES

**FURONCULOSE — ANTHRAX — ECZÉMA
PSORIASIS — LICHEN — LEUCORRHEE**

LEVURE DE BIÈRE

SÈCHE TITRÉE

ADRIAN & C^{ie}

NEURASTHÉNIE

GLYCÉROPHOSPHATE DE CHAUX

GRANULÉ PUR

Titré à 25 centigr. par cuillerée à café.
Chaque flacon est accompagné d'une mesure.

ADRIAN & C^{ie}

**TUBERCULOSE — DIABÈTE
ANÉMIE — FIÈVRES PALUDÉENNES**

ARRHENAL

CHIMIQUÉMENT PUR
PRÉPARÉ PAR
ADRIAN

Gouttes contenant chacune... 2 milligr.
Ampoules stérilisées... à 50 —
Comprimés dosés... à 25 —
Granulés... à 1 centigr.

Dans les **BRONCHITES** AIGUES et CHRONIQUES
la Dilatation des Bronches et la Bronchorrhée, LES

CAPSULES SÉRAFON

de GAIACOL IODOFORMÉ
amènent la guérison, dissolvent les bronches et font disparaître la fièvre des bronches.

Préparation et Vente en Gros: **ADRIAN et C^{ie}, Paris.**

Vésicatoire Liquide

BIDET

Propreté. — Effet certain.
APPLICATION FACILE
sur tous les points saillants ou creux.
PAS D'ACCIDENTS CATHARTIQUES
Efficacité absolue, quels que soient
les mouvements.

GROS: 11, rue de la Perle, PARIS
ÉCHANTILLONS AUX MÉDECINS

AFFECTIONS de la PEAU

SULFURINE
du D^r LANGLEBERT

POUR BAIN SULFUREUX SANS ODEUR

Le bain de SULFURINE possède exactement
les propriétés thérapeutiques du bain sulfu-
reux ordinaire dit de BARRÈS, avec cet avan-
tage que sans odeur, il peut être pris dès
et dans toutes espèces de baignoires,
sans crainte d'altérer métaux et peintures.

AFFECTIONS du CŒUR
ET DE LA RESPIRATION

VIN CARDIAQUE
du D^r SAISON

Chaque cuillerée à soupe contient :
2 centigr. de Convallamarin,
— de Sulfate de Sparteine,
— d'Iodure de potassium.

Il suffit ordinairement de 4 à 5 cuillerées par
jour pour obtenir sur le cœur une action tonique
très énergique.

ANESTHÉSIE

CHLOROFORME ADRIAN
en flacons de 30 et 60 gr. fermés à la lampe.

BROMURE D'ETHYLE ADRIAN
en flacons de 30 gr. fermés à la lampe.

ETHER ANESTHÉSIQUE ADRIAN
à 66°

Redistillé sur l'Huile d'amandes douces.

ICHTHYOL

employé avec succès dans le
traitement des Maladies
cutanées et des organes
génito-urinaires, de
l'Erysipèle, des Maladies des femmes, des Affections rhu-
matismales, et à l'intérieur dans la Tuberculose pulmonaire.

MARQUE DÉPOSÉE CONFORMÉMENT À LA LOI

S'adresser pour les Monographies à la Société Française des Produits
Sanitaires et Antiseptiques, 35, rue des Francs-Bourgeois, Paris.

ENGHIEN (SEINE-ET-OISE)
-LES-BAINS

Eaux les plus sulfureuses de France
(33 cc. d'hydrogène sulfuré par litre)

Affections des Voies respiratoires, Rhumatisme, Peau

EXPÉDITION D'EAU

PLUS ACTIVE et MOINS TOXIQUE
que les OPIACÉS et tous leurs DÉRIVÉS
NATURELS ou SYNTHÉTIQUES

PAS D'ACCOUTUMANCE
PAS D'EUPHORIE

DIONINE-MERCK

SPECIFIQUE
de la
DOULEUR de la TOUX
de TOUT ORIGINE
0 gr. 50 à 0 gr. 10 par jour.
en Sirop, Potion, Injections s.-cut., Suppositoires, etc.

NOTICE EXPLICATIVE et ÉCHANTILLONS FRANCO
SPECIALITÉS MERCK, 32, Rue Saint-Antoine, PARIS.

Tablettes du D^r Bousquet
à la **DIONINE-MERCK**

Dosées à 0 gr. 02 — 3 à 4 par jour.
REMEDÉ SPECIFIQUE DE LA DOULEUR
NÉURALGIES, COLIQUES HÉPATIQUES et NÉPHRÉTIQ.
pharmacie du D^r BOUSQUET, 63, Rue La Boétie, Paris.

Savon doux ou pur, S. hygiénique, S. surgras au
Beurre de cacao, S. à la glycérine (pour le visage,
la poitrine, le cou, etc.). — Savon Panama,
S. Panama et Goudron, S. Naphitol, S. Naphitol
souffré, S. Goudron et Naphitol (pour les soins
de la chevelure, de la barbe, pellicules,
seborrhée, alopecie, maladies cutanées).
— Savon Sublimé, S. Phéniqué,
S. Boriqué, S. Créoline, S. Eucalyptus, S. Eucalyptol,
S. Résorcine, S. Saicylé,
S. Salol, S. au Solvéol,
S. Thymol (accouche-
ments, anthrax, rou-
geole, scarlatine,
variole, etc.),
S. Intime (à
base de Su-
blimé)

Savon
à l'Ichthylol
S. Panama et
Ichthylol, S. Sul-
fureux, S. à l'huile
de Cade, S. Goudron
S. Boraté, S. Pétrole,
S. Goudron boriqué. —
S. iodé à 5°, d'iodé. — S. mer-
curiel à 33% de mercure. — S. au
Tannoforme contre les sueurs. —
S. au B. du Pérou et Pétrole contre la
gale, parasites.

SAVON DENTIFRICE
VIGIER

LE MEILLEUR DENTIFRICE ANTISEPTIQUE
pour l'entretien des dents, des gencives, des muqueuses.
Il prévient les accidents buccaux chez les syphilitiques.

PRIX de la BOÎTE PORCELAINÉ, 3 fr.

Pharmacie VIGIER, 12, boulevard Bonne-Nouvelle, PARIS

CAPSULES DE CORPS THYROÏDE VIGIER

à 0 gr. 10 centigr. de Corps Thyroïde frais de mouton par capsule.
DOSE ORDINAIRE: 2 à 6 capsules par jour.

Ces Capsules ne se prennent que sur l'ordonnance du médecin.

ZÔMOL

PLASMA MUSCULAIRE

(Suc de Viande desséchée)

Renferme, à l'état sec, les précieux éléments auxquels la viande crue doit ses propriétés reconstituantes. Héritier dans la Taberculose, l'Anémie, la Chlorose, la Neurasthénie, les Convalescences, etc., il ne doit pas être confondu avec les préparations culinaires connues sous le nom d'extraits ou de jus de viande et qui sont dénuées de toute action thérapeutique.

VIAL, 1, rue Bourdaloue, — BÉRAL, 14, rue de la Paix.

Sirop Polyformiaté

DU D^r CHAPPELLE

Anémie	PUISSANT	Grippe
Neurasthénie	STIMULANT	Faiblesse générale
Albuminurie	DE TOUTES MUSCLES	Convalescence

Ph^c LOISEAU, 7, Rue du Rocher, PARIS

• VIN DE PEPTONE •

De CHAPOTEAUT

D'un goût très agréable, se prescrit après les repas à la dose de 1 ou 2 verres à Bordeaux. — Dosage : 10 grammes de viande de bœuf digérée par la pepsine, par verre de Bordeaux.

Le Peptone Chapoteaut, vu sa pureté, est employée depuis sept années par l'Institut Pasteur et les laboratoires de physiologie de Berlin, Saint-Petersbourg, Vienne, etc., pour la culture des organismes microscopiques. — On nourrit avec elle les malades les plus gravement atteints sans aucun autre aliment.

Pharmacie VIAL, 1, Rue Bourdaloue, PARIS.

APIOLINE CHAPOTEAUT

NE PAS CONFONDRE AVEC L'APIOL

L'Apioline exerce son action sur le système circulatoire, en déterminant des phénomènes de congestion vasculaire et d'excitation, en même temps que sur la contractilité de la fibre musculaire lisse de la matrice. L'Apioline liquide, couleur acajou, est renfermée dans de petites capsules rondes, contenant chacune 20 centigrammes. Administrée 2 à 3 jours avant l'apparition des règles, à la dose de 2 à 3 capsules par jour, prises avec des repas, l'Apioline rappelle et régularise le flux menstruel. — Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue, PARIS

Mieux tolérés et plus actifs que les Sels de Potassium.

SELS DE STRONTIUM EXEMPTS DE BARYTE DE PARAF-JAVAL	<i>Bromure de Strontium.</i>	} Maladies nerveuses.
	<i>Iodure de Strontium.</i>	
	<i>Lactate de Strontium.</i>	} Albuminurie.

Ont été l'objet de communications favorables à l'Académie de Médecine.

PRODUITS THÉRAPEUTIQUES TITRÉS ECALLE-LABELONYE

Fidélité et Sûreté d'Action. — Sécurité absolue.

COMPRIMÉS DE DIGITALE

H. ECALLE

Docteur en Pharmacie de l'Université de Paris.

Chaque comprimé renferme 0,10 centigr. de **Poudre de Feuilles de Digitale**, titrée à 2 gr. 50 de **Digitaline crist.** par 1,000 grammes de plante et contient par conséquent exactement un quart de milligramme de **Digitaline cristallisée**. Il est destiné soit à une **infusion**, soit à une **macération** (de 1 à 4 en 24 heures).

ALCOOLATURE DE DIGITALE

H. ECALLE

Titrée à 0,20 cgr. de **Digitaline cristallisée** par 1,000 gr. d'**Alcoolature**. Dix gouttes du **flacon compte-gouttes** renferment un dixième de milligramme de **Digitaline cristallisée**. (30 à 100 gouttes en 24 heures).

SIROP DE DIGITALE de LABELONYE

à un tiers de milligramme de **Digitaline crist.** par cuillerée à bouche. Trois cuillerées à bouche ou la dose normale de 24 heures, renferment par conséquent un milligramme de **Digitaline cristallisée**.

ALCOOLATURE D'ACONIT

H. ECALLE

Titrée à 0,50 cgr., d'**Aconitine cristallisée**, par 1,000 gr. d'**Alcoolature**. Dix gouttes du **flacon compte-gouttes** renferment un dixième de milligramme d'**Aconitine cristallisée**. (30 à 50 gouttes en 24 heures).

Solution de DIGITALINE crist.

H. ECALLE

Titree au millièrme.

Cinq gouttes du **flacon compte-gouttes** renferment mathématiquement un dixième de milligramme de **Digitaline cristallisée**. (30 à 50 gouttes en 24 heures).

Granules de Digitaline crist. H. ECALLE

au dixième de milligramme (4 à 10 en 24 heures).

Ampoules propulsives de DIGITALINE crist.

H. ECALLE

Titrées au cinquème de milligramme (4 à 8 en 24 heures.) (Directement injectables).

SOLUTION D'ACONITINE crist. H. ECALLE

au millièrme. (10 à 25 gouttes en 24 heures).

GRANULES D'ACONITINE crist. H. ECALLE

au 1/10 milligr. (10 à 25 en 24 heures).

AMPOULES PROPULSIVES D'ACONITINE crist. H. ECALLE

Titrées au 1/10^e de milligr. (4 à 8 en 24 heures). (Directement injectables).

LABELONYE & C^o, 99, Rue d'Aboukir, PARIS.

SOLUTION DE
DIGITALINE cristallisée
au millièrme
1 milligr. par 50 gouttes

APPROBATION DE L'ACADÉMIE DE MÉDECINE — MÉDAILLE D'OR DE LA SOCIÉTÉ DE PHARMACIE

DIGITALINE HOMOLLE QUEVENNE

Ph^c COLLAS — Rue Daubigny, PARIS, 21 toutes pharmacies.

GRANULES
de DIGIT. LIQ. chloroforme
au 1/10
1 à 5 par jour.

PRÉPARATIONS TITRÉES d'après leur richesse naturelle en leur principal principe actif « Digitaline ou Aconitine ».

FACULTÉ DE PARIS

Cours de vacances, clinique et pratique (*Manœuvres de diagnostic, examen du malade; technique de laboratoire*). — Ce cours commencera le 18 Septembre 1905 (matin) et comportera vingt-cinq leçons, faites de 9 h. à 1 h. 1/2 et le soir à 2 h. 1/2, dans les salles et au laboratoire de la clinique médicale Laffont, par MM. MARCEL LABRÉ agrégé, et LÉON BERNARD, médecins des hôpitaux, LORTAT-JACOBI et LAIGNEAU-LAVASTRIE, chefs de clinique, HENRI LABRÉ, chef de laboratoire, et SALMON, ancien interne des hôpitaux, sous la direction de M. le professeur LANDOUZY.

Programme du cours. — Lundi 18 Septembre. — Matin, Technique d'exploration de la perméabilité rénale. Valeur du méthénine; érythropoïèse, toxicité des urines. — Soir, Le syndrome d'hypersensibilité. Les diabètes sucrés.

Mardi 19 Septembre. — Matin, Les syndromes rénaux: Syndrome d'augmentation et syndrome de diminution de la perméabilité rénale. — Soir, Examen chimique des urines. Principes normaux. Urée. Chlorures et chlorures; créatinine. Phosphates. Coefficients urinaires.

Mercredi 20 Septembre. — Matin, Les affections tuberculeuses des reins. Examen histologique et bactériologique des urines. — Soir, Examen chimique des urines: Principes normaux: Sucre, Albumine. Pigments biliaires. Prédion. Dinzo-réaction.

Jendredi 21 Septembre. — Matin, Les syndromes hépatiques. Syndrome vasculaire. Syndromes glandulaires. Hyperphosphatémie. Hyperphosphatémie. — Soir, Les syndromes surrénaux. Diagnostic de l'insuffisance surrénale.

Vendredi 22 Septembre. — Matin, Nutrition. Entretien organique et énergétique du corps humain. Matériaux alimentaires: hydrocarbures, matières grasses, matières albuminoïdes. — Soir, Les syndromes gastriques et intestinaux. Sécrétions et moteurs.

Samedi 23 Septembre. — Matin, Entretien et réparation de l'organisme humain. Valeur comparée des aliments. Principes et ponologie des régimes diététiques. Déchets réguliers et irréguliers. Formation de l'urine et des fèces. — Soir, Examen chimique du suc gastrique et des matières fécales.

Lundi 25 Septembre. — Matin, Examen bactériologique et cytologique des liquides séreux: pleurétiques, ascitiques. Cytodiagnostic. — Soir, Les syndromes d'insuffisance hématique. Ochrémies. Oligémies. Anémies pernicieuses. Chlorose.

Mardi 26 Septembre. — Matin, Diagnostic de la tuberculose: étude bacillaire: étude tuberculeuse. Formes com-

munales, frustes et larvées. Auscultation. Percussion. Spirométrie. Examen des crachats. Inoculations. Injections de tuberculine. Sérodiagnostic. — Soir, Diagnostic clinique des formes communes et frustes du tétanos. Signes d'Argyll-Robertson. Syndromes radiculaires. Névrites et névralgies.

Mercredi 27 Septembre. — Matin, Les syndromes cardiaques et vasculaires. Cardiographie. Sphygmographie. Tension artérielle et sphygmomanométrie. — Soir, Examen du sang. Globules. Hémoglobine.

Jendredi 28 Septembre. — Matin, Diagnostic des états typhoïdes: dothériose; typhacilliose. Sérodiagnostic. Examen des fèces. Cultures de sang. — Soir, Diagnostic des hémiplegies organiques et fonctionnelles. Signe de Babinski.

Vendredi 29 Septembre. — Matin, Diagnostic bactériologique des angines. Préparations de sang et de pus. Formules hémocytaires. Valeur diagnostique des leucocytes.

Samedi 30 Septembre. — Matin, Diagnostic des adénopathies et des spléno-mégalies. Leucémies et leucosarcomas. — Soir, Syndromes paralytiques. Ponction lombaire. Examen du liquide céphalo-rachidien. Cystoscopie: méningite tuberculeuse; méningite cérébro-spinale; fractures du crâne.

Le montant du droit à verser est de 100 francs pour les douze jours de cours.

NOUVELLES

Paris et Départements.

Corps de santé militaire. — M. Silire, médecin-major de 1^{re} classe, est désigné pour les hôpitaux militaires de la division d'occupation de Tunis.

M. Ufflot, médecin-major de 1^{re} classe, est désigné pour les salles militaires de l'hospice misto de Langres. M. Clavelin, médecin-major de 1^{re} classe, est affecté à la 7^e direction du ministère de la guerre.

M. Munsch, médecin-major de 1^{re} classe, est affecté à la section technique du service de santé.

M. Martin, médecin-major de 1^{re} classe, est désigné pour le 33^e régiment d'infanterie.

M. Guavin, médecin-major de 1^{re} classe, est désigné pour le 8^e régiment du génie.

M. Sabatier, médecin-major de 1^{re} classe, est affecté à l'hôpital-major du gouvernement militaire et de la place de Paris, et chargé spécialement du service à l'hôtel national des Invalides.

M. Robella, médecin-major de 1^{re} classe, est affecté à l'hôpital militaire Saint-Martin à Paris, et détaché à la 7^e direction du ministère de la guerre.

M. Delbousse, médecin-major de 2^e classe, est désigné pour l'hôpital de Belle-Isle-en-Mer.

M. Mechin, médecin-major de 2^e classe, est désigné pour le 2^e régiment de tirailleurs algériens.

M. Viron, médecin-major de 2^e classe, est désigné pour le 10^e régiment d'infanterie.

M. de Verneuil, médecin-major de 2^e classe, est désigné pour le 71^e régiment d'infanterie.

M. Ilust, médecin-major de 2^e classe, est désigné pour les hôpitaux militaires de la division d'Oran.

M. Remault, médecin-major de 2^e classe, est désigné pour les hôpitaux militaires de la division d'occupation de Tunisie.

M. Nativat, médecin-major de 2^e classe, est désigné pour le 5^e régiment de cuirassiers.

M. Bouquet de Jolimaitre, médecin-major de 2^e classe, est désigné pour l'école militaire préparatoire des Andelys.

M. Gaignot, médecin-major de 2^e classe, est désigné pour le 131^e régiment d'infanterie.

M. Brier, médecin-major de 2^e classe, est désigné pour le 5^e régiment du génie.

M. Guat, médecin-aide-major de 1^{re} classe, est désigné pour les hôpitaux militaires de la division de Constantine.

M. Dient, médecin-aide-major de 1^{re} classe, est désigné pour le 136^e régiment d'infanterie.

M. Besaune, médecin-aide-major de 1^{re} classe, est désigné pour le 12^e régiment d'infanterie.

M. Gubert, médecin-aide-major de 1^{re} classe, est désigné pour le 12^e régiment d'infanterie.

M. Bailly, médecin-aide-major de 2^e classe, est désigné pour le 33^e régiment d'infanterie.

Service de santé de la marine. — M. Fontan, médecin en chef de 1^{re} classe de la marine, a été promu au grade de directeur du service de santé.

MM. les médecins de 1^{re} classe Avrons et Paris, du port de Brest, sont désignés pour aller continuer leurs services au port de Lorient.

Société française d'électrothérapie et de radiologie médicale. — Le Secrétaire général de cette Société adresse à tous les médecins, en sollicitant une réponse rapide, l'appel suivant:

« Mon cher Collègue,
« Le Bureau de la Société française d'électrothérapie et de radiologie médicale, désireux, dans un intérêt confraternel et social, de posséder les plus de documents pos-

SIROP LAXATIF VERNEUIL POUR ENFANTS (MARQUE DÉPOSÉE)

Spécifique de la Constipation, Stimule la paresse des muscles intestinaux, Supprime la congestion du fœte. — Préserve dans Coqueluche, Influenza, Grippe, Impéto, Hépatite, État convulsif. — Ne donne jamais de Nauses, Coliques, Énauxes, ni diarrhées, comme la plupart des autres purgatifs.

DOSES : De 1 mois à 2 ans : 1 cuill. à dessert. De 2 à 4 ans : 1 cuill. à soupe. De 4 à 6 ans : 1 cuill. à soupe. De 6 à 10 ans : 1 cuill. à soupe. De 10 à 15 ans : 1 cuill. à soupe. De 15 à 20 ans : 1 cuill. à soupe. De 20 à 30 ans : 1 cuill. à soupe. De 30 à 40 ans : 1 cuill. à soupe. De 40 à 50 ans : 1 cuill. à soupe. De 50 à 60 ans : 1 cuill. à soupe. De 60 à 70 ans : 1 cuill. à soupe. De 70 à 80 ans : 1 cuill. à soupe. De 80 à 90 ans : 1 cuill. à soupe. De 90 à 100 ans : 1 cuill. à soupe.

Association des Rentiers

Constituée conformément aux prescriptions de la Loi du 1^{er} Juillet 1901, et d'après Statuts publiés au Journal Officiel du 22 Janvier 1903.

Cette Association a été fondée dans le but exclusif de sauvegarder les intérêts des Rentiers. Elle n'est inférieure à aucune autre association de ce genre. Tout pensionné de titres a droit le plus grand intérêt à s'y faire inscrire et à en tirer tous les avantages. Elle assure la stabilité de son Association à tout Rentier de la présente publication qui, sans aucune modification au Régie de l'Association, a le droit d'acquiescer, à Paris, ou recevoir les Statuts et le Journal hebdomadaire à titre de souscripteur, sans aucune modification.

Le Calmant
LE PLUS RAPIDE
LE PLUS SÛR
SANS REPERCUSSION
NI ACCUMULATION

1/4 M Colchicine
0.20
Saliptol de Hétzky
naturel.

CAPSULES DE

COLON-SAL DE MIDY

BÉTULOL, Lintment Salicylé

DES Douleurs
DE LA Goutte
ET DES Rhumatismes

1 à 2 Capsules
toutes les 2 heures.
MAXIMUM 16

PAPAPINE
de TROUETTE-PERRET
(Le plus puissant digestif connu)

Un verre à liqueur d'Elixir, Sirop ou Vin de Papapine de TROUETTE-PERRET, chaque verre.

de TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

GOUTTES LIVONIENNES
de TROUETTE-PERRET
(Créosote, Goudron et Tolu)

Le remède le plus puissant contre les Affections des Voies Respiratoires.

Quatre à six Capsules par jour avec ou sans.

de TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

POUDRE DE VIANDE
de TROUETTE-PERRET

La plus agréable à prendre, sans odeur ni saveur.

de TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

SÉRUM GELATINE CHAIX

10, Rue de l'Orne, PARIS — MÉMORRAGIES, ANEURYSMES, etc. — FLACONS de 100 gr. et AMPOULES de 10 c.c. — Toutes Pharmacies

SÉRUM GELATINE CHAIX

10, Rue de l'Orne, PARIS — MÉMORRAGIES, ANEURYSMES, etc. — FLACONS de 100 gr. et AMPOULES de 10 c.c. — Toutes Pharmacies

SÉRUM GELATINE CHAIX

10, Rue de l'Orne, PARIS — MÉMORRAGIES, ANEURYSMES, etc. — FLACONS de 100 gr. et AMPOULES de 10 c.c. — Toutes Pharmacies

LA

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMERO { Paris . . . 10 centimes.
Dep. et Étr. 45 centimes.

— ADMINISTRATION —
MASSON ET C^e, ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain
PARIS (VI^e)

ABONNEMENTS :
Paris et Départements 40 fr.
Union postale 45 fr.
Les abonnements partent du commencement
de chaque mois.

F. DE LAPERRONNE
Professeur de clinique médicale
de clinique ophtalmologique
à l'Hôtel-Dieu.

E. BONNAIRE
Professeur agrégé,
Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.

E. DE LAVARENNE
Médecin des Eaux de Lucbon.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

L. LANDOUZY
Professeur de clinique médicale
à l'hôpital Laennec.
Membre de l'Acad. de médecine.

M. LETULLE
Professeur agrégé,
Médecin de l'hôp. Necker.

J.-L. FAURE
Professeur agrégé,
Chirurgien de l'hôp. d'Éry.

H. ROGER
Professeur de Pathologie exp.
à la Faculté de Paris.
Méd. de l'hôp. de la Charité.

M. LERMOYEZ
Médecin
de l'hôpital Saint-Antoine.

F. JAYLE
Chef de clin. gyn. à l'hôp. Broca,
secrétaire de la Direction.

— RÉDACTION —

E. DE LAVARENNE
DIRECTEUR

— SECRÉTARIAT —
P. DESFOSSÉS
J. DUMONT — R. ROMME

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la
Librairie Masson les Lundi, Mercredi, Vendredi,
de 5 h. à 6 h.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

G. LOMBAUD. Contribution à l'étude de l'hermaphrodisme des voies génitales.

GASTON COTTE. Gangrène phlébique. Note sur une nouvelle observation de gangrène phlébique du médus droit.

MÉDECINE PRATIQUE

E. TERRIEN. Traitement des nourrissons en état de croissance retardée.

LE MOUVEMENT MÉDICAL

R. ROMME. Symptomatologie et clinique de la méningite cérébro-spinale.

SOCIÉTÉS DE L'ÉTRANGER

Société de médecine de Hambourg. — Anomalie fonctionnelle de la langue. — Résection totale de l'omoplate pour ostéomyélite. — À propos de la tuberculose des perruques. — Vésicule biliaire gémée. — Du traitement opératoire de l'hyptrophie prostatique.

SOCIÉTÉS DE PARIS

Société médicale des hôpitaux. — Décoloration absolue ou relative faiblement chlorurée chez les cardiaques. — Sclérodémie traitée par l'ingestion de corps thyroïde. — Maladie osseuse de Paget guérie par le traitement antihypophyrique. — Endocardite bactérienne. Constataction du gonococcus dans le sang pendant la vie et sur la végétation vasculaire après la mort. — Pneumonie à redouble. — Pneumonie rétrovante. — Maladie du sommeil chez un lilac. — Héritéité de l'endocardite. Association de Spirochetes de Schaudinn et de bacilles fusiformes de Vincent dans un chancre syphilitique.

Société anatomique. — Recherches sur les artères du sympathique ophthalique. — Anatomie comparée des muscles zygomatiques. — Méningite purulente et

ST.-LÉGER, Docteurs, Internes, Étudiants, GRATIS.
Ecrire Paris, Compagnie de Pougues, 15-17, rue Aubor.

BORICINE MEISSONNIER
Antiseptique de la peau et des muqueuses.

HAMAMELINE ROYA : Tonique vasculaire.

PHITISIE CREOSOLAT SIMB

SINAPISINE CARTAZ REVÉLÉUR LÉGÈRE
urine, sécrétions.
Pharmacie CARTAZ, 84, rue Lafayette.

POUGUES TONI-DIGESTIVE

SOLUTION PAUTAUBERGE
EUPHÉTIQUE et RECONSTITUANTE
ANTICAPARRHALE et ANTISEPTIQUE

La meilleure forme pour l'usage du **COMPRIMÉS**

PYRAMIDON ADRIAN
3 comprimés par crise.
Echantillons.

MONT-DORE CURE THERMALE
CURE D'AIR (Alt. 1.050^m)

— AFFECTIONS DES VOIES RESPIRATOIRES —

hémorragie méningée. — Epithélioma calcifié. — Kyste d'origine thyroïdienne. — Tuberculose du cerveau. — Extomae à cellule. — Tumeur vésiculaire et médullaire. — Oblitération de la veine cave. — Anévrysme de la pousse de la main.

Société de biologie. — Sur la teneur en fibrinogène du sérum sanguin dans l'ictère simple du nouveau-né. — Action des lymphogènes sur les échanges intersticiels. — Précipitines spécifiques du sérum antityphéridique. — Cytolyse dans les sécrètes humaines pathologiques. — Leucémie myéloïde à (polynucléaires) du chien. — Acidité du suc gastrique dosée par les forces électromotrices. — À propos du syndrome myotonique. — Présence de blocs graisseux coagulés dans les capillaires sanguins du poulmon normal. — Ruge consécutive à une morsure de souris. — Catapalse du foie. — Arcs fibrillaires nocturnes.

Académie de médecine. — L'ankylostomose en Algérie. — La marche du choléra en 1905 et sa menace d'invasion européenne. — L'hérédité des stigmates de dégénérescence et les familles souveraines. — La léite antidiptérique au village.

ANALYSES

Anatomie. Histologie et Physiologie pathologiques. — L. BARTHE. Observations sur la cryoscopie du lait de femme.

Médecine. — CH. AUBERTIN et E. BEAUJARD. Les pyrexies X et les variations leucocytaires des leucémies.

Matière médicale. Pharmacodynamie. — A. CHASSAVENT et M. GARNIER. Rapport entre la constitution chimique des corps et leur toxicité dans la série aromatique.

CORRESPONDANCE

CHRONIQUE

R. Du Castel.

GEORGES VITTOUX. Le service de santé à Panama.

LIVRES NOUVEAUX

A.-B. MARVAN. Leçons cliniques sur la diphtérie et quelques maladies des premières voies.

NOUVELLES

CAPSULES COGNET
Quintal absolu induriforme-croissant
BRONCHITES aiguës et chroniques, TUBERCULOSE

PLASMA DE QUINTON

Eau de mer isotonique injectable

H. CARRION & C^e, 54 Fg. St-Honoré, Paris

LA BOURBOULE SOURCE
CHAUSSEY PÉRIÈRE

ANÉMIE, FIÈVRE, LYMPHATISME, MALADIES DE PEAU

Hygiène de la Bouche et de l'Estomac

PASTILLES VICHY-ÉTAT

Deux ou trois années chaque repas.

LUCHON EAUX SULFHYDRALES
HUMAGES

Affections des voies respiratoires.
Naso-pharynx, Larynx, Bronches.

Suites de grippe.

Saison de Juin à Octobre.

— R. DU CASTEL —

La disparition si prématurée de M. R. du Castel laissera à tous ceux qui l'ont connu les regrets les plus sincères. Comme homme, comme médecin, il ne comptait que des amis, dont il savait u



depuis longtemps mériter et garder la plus affectueuse estime.

M. du Castel était né en 1866, et appartenait à une vieille famille de Picardie. Venu à Paris pour

VALÉRIANE liquide de **L. PACHAUT**
La plus efficace des Préparations de Valériane.
La plus facilement acceptée par les Malades.
DE 18 à 60 GOUTTES à CAFÉ, PAR JOUR.

TRAITEMENT des AFFECTIONS PULMONAIRES

Comprimés de Thiocol
ROCHE

Préparation efficace, Française, Bon Marché
1 à 8 comprimés par jour — Par 100 TOUT : 2 fr.
F. HOFFMANN-LA ROCHE & C^e, 7, r. St-Clément, Paris, 2^e

Thigénol Roche

Au pharmacien. le prix du bidon de 100 gr. : 3 fr.

MODES D'EMPLOI { Pansements : Thigénol, 20-50 gr.
vaginaux. } Uvères : 3, pour 100gr
Ovules vaginaux à 30 %.

F. HOFFMANN-LA ROCHE & C^e, 7, r. St-Clément, Paris, 2^e

IODALIA Médication iodée intensive
GRANULE STABLE
Agénérée, parfaitement assimilée,
Fragile et soluble par contact avec l'eau.

Ph^o PELOLLE, 3, Faub^o St-Denis, Paris. Echantillons sur demande.

Surgeon H.-A. Stansfield, de la marine (chargé du laboratoire de Panama) 3,000
M^r J.-A. Le Prince, officier sanitaire (civil) 3,000
Lieutenant Théodore Lyster, de l'armée (exercice officier) 2,400
D^r Lewis Balch, hygiéniste (civil) 3,000
D^r E.-S. Wheeler, W.-P. Smith, T.-B. Wingo, D. Lacroix, aides-médecins, chacun 2,400
D^r Lloyd Nolan, aide-médecin 1,500

Enfin, à ces onze médecins dont la situation matérielle est définitivement réglée, il en est encore ajoutés quelques autres dont les emplois et les traitements ne sont pas réglementés et qui semblent remplir le rôle de stagiaires à la disposition du chef de la mission.

Avec une semblable organisation, il n'est point douteux que l'entreprise du percement du canal, alors que les travaux seront en pleine activité, se poursuive en des conditions infiniment supérieures à celles du jadis.

Dans un pays aussi insalubre que l'isthme de Panama, où la fièvre jaune, le paludisme sont endémiques, l'organisation sanitaire est de première importance.

Ainsi du reste en est-il dans presque toutes les entreprises coloniales, et c'est justement parce que notre administration est trop encline à l'oublier qu'il ne saurait être inutile de signaler l'heureuse initiative du Congrès des États-Unis, et de souligner, à l'occasion, de la voir suivie de la manière la plus complète.

GEORGES VITOUX.

LIVRES NOUVEAUX

A.-B. Marfan. — *Leçons cliniques sur la diphtérie et quelques maladies des premières voies*. Paris, 1905, 1 vol. gr. in-8° de iv-168 pages avec 68 figures. Prix : 10 francs (Masson et C^{ie}, éditeurs).

Dans ce nouvel ouvrage, Marfan publie les leçons qu'il professe à l'occasion de l'enseignement pratique sur le diagnostic et le traitement de la diphtérie, institué par la Faculté de médecine. Ce n'est donc qu'un exposé de toutes les questions intéressantes pour la clinique que soulève l'étude de cette maladie, exposé où l'on retrouve les qualités de clarté et de précision habituelles à cet auteur.

Ces leçons reflètent l'état actuel de nos connaissances, dérivant des données établies et définitivement classées, des travaux récents poursuivis en France et à l'étranger, enfin, des observations et des recherches que l'auteur a pu faire lui-même dans son service, où près de quatre mille malades ont été soignés. La rigidité du cadre des leçons a souvent obligé l'auteur à réserver pour des appendices les documents cliniques ou expérimentaux, qui en fournissent la matière et en commentent le texte. Cette ingénieuse manière de faire permet à l'ouvrage d'être complet tout en restant didactique, au lecteur d'être informé sans être distrait. Enfin le diagnostic de la diphtérie nécessite l'étude clinique des maladies qui peuvent être confondues avec elle, d'où l'extension donnée au sujet. Indiquée dans le titre même du livre. Ajoutons qu'elle a été l'occasion de quelques-unes de ses parties les plus originales.

Tel est le plan général de ces *Leçons*; nous ne pouvons les analyser toutes; nous nous contenterons d'en indiquer la substance, pour insister seulement sur les idées, qui sont plus spécialement personnelles à Marfan.

Pour l'angine diphtérique, Marfan distingue une forme clinique particulière, et s'élève contre les divisions adoptées depuis quelques années, qui séparent une diphtérie pure d'une diphtérie associée, d'une strepto-diphtérie, l'association microbienne expliquant la malignité. Les angines malignes ressortissent au même tableau clinique, qu'elles s'accompagnent ou non d'une association microbienne, et l'unité des angines malignes a pour base pathologique l'hyperinfection, seule responsable de la malignité. C'est, on le voit, un retour à la conception de Trousseau, mais développée à l'aide de toutes les connaissances acquises sur le poison du bacille de

Loeffler et les lésions de la diphtérie. En particulier Marfan met en lumière l'existence des lésions cardiaques avec thrombose, qui expliquent une série d'accidents rassemblés par lui sous le nom de syndrome secondaire de la diphtérie, et dont il a bien montré le rôle dans la symptomatologie et l'évolution des angines malignes.

Le diagnostic de l'angine diphtérique et des angines aiguës comprend le diagnostic clinique et le diagnostic bactériologique. « En général, on peut, d'après les caractères cliniques, accepter ou rejeter le diagnostic de diphtérie, tantôt avec une certitude absolue, tantôt avec une telle probabilité qu'elle équivaut pour la pratique à une certitude. » Cette réhabilitation du diagnostic clinique, qui renverse les assertions lancées de différents côtés depuis quelques années, s'appuie sur un ensemble de caractères différentiels entre l'angine diphtérique et les autres, caractères relevant surtout de l'aspect local de la gorge, qui sont exposés avec netteté par Marfan. L'auteur n'en expose pas moins au grand soin aux règles du diagnostic bactériologique, dont les résultats, conformes en général à ceux du diagnostic clinique, viennent parfois dans les cas douteux apporter une certitude.

Dans les leçons sur le croup, nous signalerons seulement l'absence de ceux de la dysphagie, Marfan en rapporte des variétés, parasympathique et continue, au spasme laryngé, à la suite d'une discussion critique serrée de la théorie communément acceptée, qui attribue les accès de suffocation au spasme et la dyspnée continue à l'occlusion mécanique du larynx par les fausses membranes.

Le diagnostic du croup est l'occasion d'études nouvelles sur la laryngite varicelleuse, décrite par Marfan et J. Hallé; sur les dyspnées d'origine thyroïdienne; et enfin sur l'abcès rétropharyngien des nourrissons. L'auteur fait une description remarquable de cette affection si spéciale et si redoutable en raison de la mort subite, qui peut en terminer le cours, même avant l'ouverture de l'abcès, ainsi que l'ont observé Marfan et son élève Thyro-Lozat.

La thérapeutique de la diphtérie occupe la plus large place (douze leçons). Nous signalerons parmi les parties les plus originales : l'étude théorique de l'activité du sérum antitoxique, avec son triple pou-

ELIXIR DE VIRGINIE
(Itamelloni Virginica et Capsicum Brasilense)
Souverain contre les **MALADIES DU SYSTÈME VEINEUX**
Varices — Hémorroïdes — Varicelle — Phlébite — Œdème chronique,
Accidents du Retour d'âge — Congestions et Hémorrhagies de toute nature.
Le Flacon : 4,50 francs.
VENTE EN GROS : PHARMACIE MORIDE, 2, Rue de la Tacherie, PARIS.

IBOGAÏNE
Principe actif de l'**IBOGAÏNE DU CONGO**
Névrosthénique, Tonique musculaire et cardiaque, Excitant de la Nutrition.
Maladies du Système nerveux, Neurasthénie, Surmenage, Dilatation du Cœur, Asthénie cardiaque, Convalescence, etc.
Dragées d'Ibogaïne Nyrdahl
DOSE : Deux à quatre dragées par jour.
Le Flacon : 5^{fr.} FRANCO.
VENTE EN GROS : Pharmacie **MORIDE**, 2, Rue de la Tacherie, Paris.

Dragées de Rhamsule, à base de Bourdaine. Spécifique de la constipation atonique. Echant. Ph^{ie} Mérobian, St-Mandé (Seine).

EUPHINE VERNADÉ
A L'IODURE DE CAFÉINE
LE PLUS SUR DES DIURÉTIQUES CONNUS
0 gr. 50 d'Iodure de Caféine cristallisé et insoluble par cuillerée à café.
Dose : 1 à 2 cuillerées, 4 fois par jour.
VERNADE, 64, boulevard Edgar-Quinet, PARIS

ANTIÉMÉTIQUE VÉGÉTAL
GÉTRAROSE
MÉDICAMENT À BASE D'ACIDE PROTOGÉTIQUE
Contre les **VOÛSSEMENTS** en général; les **VOÛSSEMENTS** de la **GROSSESSE** et de la **MIGRAINE**, et **TOUT NAUSEUX**.
Dose : 2 à 3 cuillerées, 4 à 6 fois par jour.
Pharmacie A. GIGON, 7, Rue Condorcet (face de l'École), PARIS.

Inappétence, Dyspepsies, Entérites, Diabète, Neurasthénie, etc.
ENASE
DE COUTURIEUX
FERMENTS DE RAISIN INALTÉRABLES
2 à 6 Comprimés de 50 centigrammes par jour, avant ou après le repas. — 4 fr. 50 la boîte.
COMPRIMÉS DE POLY-FORMIATE COUTURIEUX
Farm. de Soule, Chaux, Magnésie et Fer.
Doses : à 25 centigr. — 6 à 12 par jour en 3 fois aux repas.
COUTURIEUX, 57, avenue d'Antin, PARIS

SPECIFIQUE MERCURIEL INJECTABLE SANS DOULEUR

LEVURARGYRE (Hg-NUCLEO-PROTEÏDE)

AMPOULES ADRIAN

de 2 cc. titrées à 0 gr. 01 par cc.

DOSE : UNE par jour. 0 gr. 02 par Ampoule.

SOCIÉTÉ FRANÇAISE, 9, Rue de la Perle, PARIS.

SOLUTIONS INJECTABLES ADRIAN

SUPÉRIEURE aux IODURES et à toutes les PRÉPARATIONS IODÉES, avec TOUTES leurs INDICATIONS

IODIPINE à 50 % pour usage interne
1 gr. 25 équivalent à 4 grammes KI.

SUPPRESSION DE L'IODISME par l'**IODIPINE-MERCK**

IODIPINE à 25 % pour injections s. cut. 3 capsules équivalent à 1 gr. KI.

SYPHILIS TERTIAIRE
TABES — PARALYSIE GÉNÉRALE

NOTICE EXPLICATIVE ET ÉCHANTILLONS FRANCO :
SPECIALITÉS MERCK, 32, Rue St-Antoine, PARIS.

Capsules Molles ABSORPTION et TOLÉRANCE FACILES de l'IODIPINE-MERCK
Pharmacie du Dr BOUSQUET, 63, R. La Boétie, Paris.

C¹⁰H¹⁰O : Santalol

C⁶H¹⁴Az : Héxaméthylène-tétramine
(Syn. : l'Éthrotropine-Formine)

C¹⁰H¹⁰O : Salol

Antigonococcique de tout premier ordre par le Santalol, principe actif de l'Essence de Santal.

Diurétique, Analgésique, Urolytique, etc., par l'Héxaméthylène-tétramine dont l'action est toute spéciale.

Antiseptique, etc., par le Santalol dont l'action sur les voies urinaires est bien établie.

Cumictine

INDICATIONS

BLENNORRHAGIE, CYSTITES, NÉPHRITES, PYÉLITES, PYÉLO-NÉPHRITES, PYURIE, BACTÉRIURIE, PHOSPHATURIE, AMMONIURIE, LITHIASÉ RÉNALE, etc., etc.

TRAITEMENT COMPLET qui, par une Enveloppe spéciale, est porté directement dans l'Intestin

Dose : 8 à 12 capsules par jour aux repas.

Échantillons et Littérature : **Pharmacie LANCOSME, 71, avenue d'Antin, PARIS (8^e)**

DÉTAIL DANS TOUTES LES PHARMACIES

ÉTABLISSEMENT DE SAINT-GALMIER (Loire)

SOURCE BADOIT

L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus Légère et l'Estomac.

DERIT DE LA SOURCE : 30 MILLIONS de Bouteilles PAR AN
Déclaré d'Intérêt Public
Décret du 18 Août 1897.

Maladies de l'Estomac et de l'Intestin

CHARBON TISSOT

AGGLOMÉRÉ au GLUTEN, AROMATISÉ à l'ANIS

ABSORPTION FACILE — PAS DE BRÛLURES — PAS DE NAUSÉES
Pouvoir absorbant considérable.
DIGESTIONS FÉBRILES — BALLONNEMENTS — DILATATIONS
CONSTIPATION — DIARRHÉES — COLITES, etc.

24, Boulevard de Clugny, Paris et toutes Pharmacies.

"Ulmarène"

(NON DÉPOSÉ POUR TOUTS PAYS)

du Dr Paul BOURCET, fabriqué par la Société parisienne de Produits chimiques, à Montreuil.

Succédané INODORE du Salicylate de méthyle pour le traitement du RHUMATISME sous toutes ses formes.

L'Ulmarène est inodore, non toxique, beaucoup plus actif que toutes les autres préparations salicylées. Il contient 75 p. 100 d'Acide salicylique combiné. Il peut être administré à l'intérieur. (Voir la thèse de M. le Dr HUBERT, Naud, éditeur.)

DÉPÔT GÉNÉRAL :
Pharmacie A. GIGON, 7, rue Coq-Héron, PARIS
ET DANS TOUTES LES PHARMACIES

NEURASTHÉNIE — ARTERIO-SCLÉROSE — RHUMATISME — GOUTTE

Application de la Méthode **LIQUEUR PEPTO-PHOSPHORIQUE ADRIAN**

JOULIE

0,25 centigr. par cuillerée à café, 9, Rue de la Perle, 9, PARIS

ADULTES : 4 à 6 cuillerées à café par jour.
ENFANTS : Moitié de la dose.

PILULES & GRANULES IMPRIMÉS

de la Maison **L. FRÈRE**, A. Champigny & C^e, 8^{te}, 19, rue Jacob, Paris.

Les **Pilules** et **Granules imprimés** de la Maison **FRÈRE** sont préparés au pilulier, dosés d'une façon mathématique et colorés en nuances diverses. Le **nom** et la **dose** du médicament sont imprimés très lisiblement sur chaque **pilule** ou **granule**.

AVANTAGES DE CES PILULES ET GRANULES

1^{er} Ils présentent un produit parfait au triple point de vue de l'aspect, de la rigueur du dosage et de la solubilité dans l'estomac ;

2^e Ces pilules et granules, n'étant point recouverts de sucre, n'adhèrent jamais entre eux, cassent et se dissolvent immédiatement l'activité des matières premières qu'ils renferment et restent inefficaces sous tous les climats.

3^e Par suite de l'inscription du nom et de la dose du médicament, le mélange de pilules ou granules de composition différente est complètement impossible.

TOUTES LES CAUSES D'ERREUR SONT DONC ÉVITÉES

En vente dans toutes les bonnes pharmacies. Dépôt général : Maison **FRÈRE**, 19, r. Jacob, Paris.

La Maison **FRÈRE** a l'honneur de prévenir MM. les Médecins et Pharmaciens, qui veulent spécialiser leurs formules de pilules ou de granules, qu'elle met à leur disposition ses procédés d'enrobage, de coloration et d'impression pour une quantité minimum de deux kilos de pilules ou granules habillés. — Elle fournit les matières premières ; et celles-ci, toujours de premier choix, sont comptées, pour la fixation du prix des pilules, aux prix portés sur les Prix-Courants des maisons de droguerie.

La Maison **FRÈRE** évite avec le plus grand soin d'employer pour un autre client une inscription déjà choisie, ou même une inscription pouvant prêter à confusion, et assure ainsi à chacun la propriété de l'inscription qu'il a choisie pour ses pilules.

ANTISEPSIE GASTRO-INTESTINALE

Dyspepsie. — Gastralgie.
Flatulences.
Acidités.

Pituites — Diarrhée.
Dysentérie.
Fièvre Typhoïde.

Pastilles et Poudre DE CHARBON DE BELLOC

APPROUVÉ par l'ACADÉMIE de MÉDECINE de PARIS

Se prend avant ou après les repas.
DOSES (POUDRE) : 2 à 3 cuillerées à bouche. Dissoudre chaque cuillerée dans un demi-verre d'eau étirée, par jour. (**PASTILLES**) : 3 à 10 pastilles. Les laisser fondre dans la bouche.

Toutes Pharmacies. — Maison **L. FRÈRE**, A. Champigny & C^e, 19, rue Jacob, PARIS.

NÉVRALGIES — MIGRAINES

CATARRHES chroniques de la VESSIE et des BRONCHES

GÉRÉS PAR LES

PERLES d'ESSENCE de TÉRÉBENTHINE CLERTAN

PRÉPARÉES PAR UN PROCÉDÉ

APPROUVÉ par l'ACADÉMIE de MÉDECINE de PARIS

Enveloppe extra-mince. — Dissolution immédiate DANS L'ESTOMAC. — Efficacité certaine.

Dosage rigoureux : 5 gouttes par perle.

DOSE : 4 à 12 perles par jour.

Toutes Pharmacies. — Maison **L. FRÈRE**, 19, rue Jacob, PARIS.



CRÉOSOTE ALPHA

Synthétique et stérile à 28 O/O de Guaiacol cristallisé. — La **Créosote Alpha** étant préparée en mélangeant en proportions invariables les éléments normaux et absolument purs des créosotes de bois, a forcément une composition constante. Elle est, par ce fait même, privée de tout principe nuisible. C'est la plus riche en guaiacol; l'analyse permet de vérifier facilement son titre. La **Créosote Alpha** est particulièrement recommandée pour injections sous-cutanées en solutions huileuses. — Vente en flacons de 30, 60, 125, 250, 500 et 1.000 gr.

Maison **L. FRÈRE**, 19, rue Jacob, Paris.

TRAITEMENT DES AFFECTIONS NERVEUSES

PAR LES **SIROPS BROMURES DE J. P. LAROZE**

SIROP LAROZE AU BROMURE DE POTASSIUM

complètement exempt d'iodures, de chlorures et de bromates; contient exactement 1 gr. par cuillerée à potage.

SIROP LAROZE AU BROMURE DE SODIUM

contient exactement 1 gr. de sel chimiquement pur par cuillerée à potage.

SIROP LAROZE AU BROMURE DE STRONTIUM

complètement exempt de Baryte, contient exactement 1 gr. de sel par cuillerée à potage.

SIROP LAROZE POLYBROMURÉ (POTASSIUM, SODIUM, AMMONIUM)

Une cuillerée à potage de Sirop contient exactement 3 gr. de Bromures.

SIROP LAROZE D'ÉCORCES D'ORANGES AMÈRES

contre les accidents nerveux de la digestion. Deux ou trois cuillerées à potage par jour.

ENVOI de flacons spécimen à MM^{es} les Docteurs qui voudront bien nous en faire la demande

MAISON LAROZE, 2, rue des Lions-St-Paul.

ROHAIS et C^e, Pharmacien de 1^{re} classe, ex-interne des Hôpitaux de Paris.

voir préventif, curatif et antitoxique, les diverses manières de les expliquer (théorie de Ehrlich) et de les mesurer (méthode allemande et méthode française), avec aussi la contribution clinique apportée par Marfan, qui montre la plus grande efficacité du sérum à fort pouvoir préventif plutôt qu'à fort pouvoir antitoxique; — l'étude des accidents de la sérum-thérapie, que Marfan divise en deux catégories: ceux qui relèvent en propre de cette intoxication (urticaire, érythèmes localisés, phénomènes douloureux) et qu'il attribue aux antitoxiques provoqués par l'injection d'un sérum hétérogène; ceux qui relèvent d'infections secondaires (érythèmes généralisés fébriles tardifs), scarlatinoïde métaphorique pour les érythèmes scarlatinoïdes, infection streptococcique ou diphtérique pour les érythèmes morbilliformes et polymorphes; — enfin une étude complète du tubage et de la trachéotomie, avec un instructif parallèle des avantages et des inconvénients de chacune des deux méthodes.

Nous n'avons pu donner qu'une faible idée de cet ouvrage; disons pour terminer qu'il est impossible de tirer de l'étude d'une maladie spéciale un enseignement plus général et plus large en même temps que des notions plus utiles et plus pratiques.

LÉON BERNARD.

FACULTÉ DE PARIS

Actes de la Faculté.

THÈSES DE DOCTORAT

Mercredi 12 Juillet 1905, à 1 heure. — M. DUBREUIL: De l'intoxication saturnine dans ses rapports avec la grossesse; MM. Pinard, Roger, Achard, Lepage. — M. YCARD: De l'étiologie des fibro-myomes de l'utérus, en particulier chez les femmes multipares; MM. Pinard, Roger, Achard, Lepage. — M. MEISSNER: Des symptômes de rétrécissement du pylore au cours des troubles digestifs des nourrissons; MM. Roger, Pinard, Achard, Lepage. — Mlle GOLDSTEIN: Érysipèle exocutané des plèvres; MM. Pinard, Roger, Achard, Lepage. — M. AUFREY: Rapports entre l'alcoolisme et l'infatigabilité mentale dans le département des Côtes-du-Nord; MM. Lalande, Gauthier, Segond, Achard, Lepage. — M. BATTU: Étude sur les collections de la cage. — M. LEBLANC: Recherches expérimentales sur le rôle du tissu cellulaire sous-cutané; MM. Gauthier,

Landonou, Segond, Meunier. — M. PASCADEL: Tumeurs blanches apyriques; MM. Segond, Landonou, Gauthier, Meunier. — M. de la ROZ: Champignons pathogènes et mycoses de continent américain; MM. Blanchard, Dejéze, Teissier, Richard. — M. JACQUET: Contribution à l'étude du puits lent permanent; MM. Dejerine, Blanchard, Teissier, Richard. — M. ROCHE: Les précurseurs de Pasteur; MM. Dejerine, Blanchard, Teissier, Richard. — M. VATTIER: Le syndrome de Babinski; MM. Brisson, Rodin, Claude, Pierre Duval. — M. BLIX: Contribution à l'étude de la chirurgie conservatrice dans les grands traumatismes des membres; MM. Rodin, Brisson, Claude, Pierre Duval. — M. LEFAY: Contribution à l'étude du traitement palliatif du cancer utérin par le carboz de calcium; MM. Rodin, Brisson, Claude, Pierre Duval.

Judi 13 Juillet 1905, à 1 heure. — M. CHAZAL: Du coup de pression; MM. Brouardel, Chantemesse, Troissier, Besson. — M. DACT: La hernie étranglée accident du travail; MM. Brouardel, Chantemesse, Troissier, Besson. — Mlle GERSKINE: Les hémolyseuses histiocytiennes; MM. Chantemesse, Brouardel, Troissier, Besson. — M. DOCCO: Étude expérimentale et comparée de l'action des méthodes d'éducation physique sur le développement corporel et sur le développement de la force musculaire; MM. Bouchard, Deshayes, Desgrès, Balhazard. — M. CALVERT: Contribution à l'étude de la virulence expérimentale du bacille de Koch dans les pleurésies tuberculeuses à épanchements séreux; MM. Deshayes, Balhazard, Desgrès, Balhazard. — M. ARNAL: Contribution à l'étude de l'atrophie hémiparétique des hémorhoides; MM. Gillet, Corail, Vaquez, Lamoignon. — M. DEXOS: Contribution à l'étude des lésions des quatre derniers orsels; MM. Le Dentu, de Laperouse, Schwartz, Morestin. — M. DELFRESSIN: Métorrogies et affections anales (étude documentaire); MM. Le Dentu, de Laperouse, Schwartz, Morestin. — M. PÉRON: Les œdèmes lymphatiques du bras après les excrises larges du sein pour cancer; MM. Le Dentu, de Laperouse, Schwartz, Morestin. — M. GILBERT: Étude des altérations cliniques de la glande thyroïdienne; MM. Landonou, Gauthier, Segond, Achard, Lepage. — M. CLAUDE: Les névralgies rurales; MM. Raymond, Joffroy, Dupré, Jérome. — M. MOYAN: Contribution à l'étude de la paralysie spinale antérieure signée de l'adulte; MM. Raymond, Joffroy, Dupré, Jérome. — Mlle VOULTOIRE: Pathogénie du sommeil (en particulier dans les tumeurs

cérébrales); MM. Raymond, Joffroy, Dupré, Jérome. — M. DORIS: Contribution à l'étude de la conjonctivite de la gripe typhoïde à l'hôpital chez les enfants; MM. Hittail, Achard, Mery, Gouget. — M. NICOLAS: De l'emploi du suc gastrique de porc dans le traitement des dyspepsies du nourrisson; MM. Hittail, Achard, Mery, Gouget. — M. SOMBAULT: Contribution à l'étude de la gynécologie symptomatique des extrémités (accidents de Moutier, Reynaud) chez les enfants; MM. Hittail, Achard, Mery, Gouget. — M. GALLAND: Indications actuelles de l'hystérectomie vaginale; MM. Pozzi, Poirier, Rieffel, Brindeau. — M. CLÉMENT: Tumeurs en entonnoir; MM. Poirier, Pozzi, Rieffel, Brindeau.

EXAMENS DE DOCTORAT

Lundi 10 Juillet 1905. — 2^e Chirurgien-dentiste (1^{re} série), Salle Richet: MM. Gouget, Leguen, de Montier. — 2^e Chirurgien-dentiste (2^e série), Salle Bédard: MM. Roger, Gosset, Richard, M. Gautier, censeur; M. Broca (André), suppléant. — 5^e Douzième partie, Charité: MM. Dejerine, Claude, Labbé (Marcel), M. Branon, suppléant. — 5^e Douzième partie (1^{re} série), Hôtel-Dieu: MM. Hayem, Teissier, Balhazard. — 5^e Douzième partie (2^e série), Hôtel-Dieu: MM. Brisson, Logey, Maucienne, M. Segond, censeur; M. Rottier, suppléant.

Mardi 11 Juillet 1905. — 2^e Chirurgien-dentiste (1^{re} série), Salle Bédard: MM. Le Dentu, Troissier, Desgrès. — 2^e Chirurgien-dentiste (2^e série), Salle Corvisart: MM. Berger, G. Ballet, Vaquez. — 2^e Chirurgien-dentiste (3^e série), Salle Pasteur: MM. Pouchet, Deleus, Retterer. — 2^e Chirurgien-dentiste (4^e série), Salle Richet: MM. de Laperouse, Mery, Carnot. — 2^e Chirurgien-dentiste (5^e série), Salle Broussais: MM. Gilbert, Beaumont, Morestin, M. Guyon, censeur; M. Langlois, suppléant. — 5^e Douzième partie (1^{re} série), Charité: MM. Deshayes, Balhazard, Rénou, — 5^e Douzième partie (2^e série), Charité: MM. Raymond, Lamoignon, Jeanseme, M. Joffroy, censeur; M. Guiraud, suppléant. — 5^e Douzième partie, Hôtel-Dieu: MM. Hittail, Achard, Gouget, M. Meilland, suppléant.

Mercredi 12 Juillet 1905. — 2^e Chirurgien-dentiste (1^{re} série), Salle Pasteur: MM. Pouchet, Deleus, Retterer. — 2^e Chirurgien-dentiste (2^e série), Salle Richet: MM. Tuffier, Desgrès, Balhazard, M. Carrel, censeur; M. Leguen, suppléant. — 5^e Douzième partie, Lamoignon: MM. Hayem, Legue, Labbé (Marcel), M. Gosset, suppléant.

Judi 13 Juillet 1905. — 2^e Chirurgien-dentiste (1^{re} série), Salle Broussais: MM. Guyon, Thibault, Carnot. — 2^e Chirurgien-dentiste (2^e série), Salle Pasteur: MM. Pouchet, Renon, Marion, M. Berger, censeur; M. Langlois, suppléant.

SIROP LAXATIF VERNEUIL POUR ENFANTS

(MANNE CASSE TAMARIN)

Spécifique de la Constipation, Stimule la paresse des muscles intestinaux, Supprime la congestion du foie. — Précieux dans Coqueluche, Indigestion, Grippe, Impetigo, Hémiplégie, épilepsie. Ne donne jamais de coliques, éruptions cutanées, comme la plupart des autres purgatifs.

Seuls en Gros: PARFAIT & FILLES, 13, rue Pavée, PARIS

Échantillons gratuits: VERNEUIL, pharmacien, Confiance-Saint-Honore Seine-et-Oise.

Association des Rentiers

Constituée conformément aux prescriptions de la Loi du 1^{er} Juillet 1901, et d'après Statuts publiés au Journal Officiel du 22 Janvier 1903.

Cette Association a été fondée dans le but exclusif de sauvegarder les intérêts des Rentiers. Elle est infatigable à l'œuvre pour défendre le droit légitime des Rentiers. Elle ne cesse de s'efforcer de leur procurer une situation spéciale au sein de la Société d'Association et tout Rentier qui la présente publication qui, sur sa demande adressée au Siège de l'Association, 3, rue de Valenciennes, à Paris, en recevra les Statuts et le Journal Administratif, leur document officiel, pendant son séjour.

LAIT CAIÛLE BULGARE

Ce lait préparé avec le ferment bulgare au Laboratoire spécial du RÉPUB. SALMON est préconisé par les savants comme aliment de choix, pour enrayer les effets de la vieillesse et comme antiséptique intestinal.

PRIX DU POT: 0 FR. 50

Livraisons quotidiennes. 28, rue de Trévise, Paris (Tél. 149-78). Fournisseurs des HÔPITAUX

NEURONAL

HYPONOTIQUE excellent, d'action prompt et sûre, sans inconvénients secondaires.

Analysé et calmant dans la CÉPHALÉE NERVEUSE et celles des ÉPILEPTIQUES.

Aux doses de 0 gr. 20 à 5 gr. (Éprouettes et Échantillons). M. REINICK 39, Rue St-Croix-le-Grand, Paris.

COMPRIMÉS DE NEURONAL: PH. CENTRALE DE FRANCE, 7, Rue de Jony, Paris.

ON CONTREFAIT CHATEL-GUYON

Pour éviter la contrefaçon, exiger sur tous les produits

EAU, COMPRIMÉS, PASTILLES, SONDÉS

Le nom de GUBLER et le timbre aux deux bouteilles inversées.

Société des Eaux minérales de Châtel-Guyon, 3, r. Rossini, Paris.

Aliments, Choro-Anémie, Lymphatisme, Névroses au Cœur, Troubles de la circulation, Affections Scrofuleuses et Gâtées, Valés avec succès par le Corps Médical par les

GRANULES ANTIMONIO-FERREUX du Dr PAPIILLAUD

Médication ferro-arséniale arsénisée antistomac, 0,001 mill par Granule et 20 gr.

Présence simultanée du Fer, Arsénio et Antimoine à l'état de sel le plus assimilable. — Dose: 2 à 8 granules par jour.

Dépôt Gén: Ph. GIGON, 7, rue Cas-Marcus, PARIS et ses Filiales. — Envoi de l'échantillon à M. le Préfet.

ANTISEPTIQUE DESINFECTANT

LYSOL

ÉCHANTILLON GRATUIT

à MM. les Médecins qui en font la demande

SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU LYSOL

61, Boulevard Malesherbes, Paris.

EUKINASE EUPÉPTIQUE INTESTINAL

H. CARRION & Co

54, Faub. Saint-Honoré, Paris

TELEPHONE 136.64

PANCRÉATO-KINASE DIGESTIF PUISSANT

UNIVERSITÉS DE PROVINCE

Faculté de Bordeaux. — M. Leuret est nommé chef de clinique des maladies infantiles.
M. Rabreau est nommé chef de clinique des maladies chirurgicales infantiles.

HOPITAUX ET HOSPICES

Hôpital Saint-Louis. — M. P. Degros vient d'être désigné pour remplir les fonctions de préparateur de radiographie et de radiologie à l'hôpital Saint-Louis.

NOUVELLES

Paris et Départements.

Corps de santé militaire. — Sont nommés dans le cadre des officiers de réserve et de l'armée territoriale : au grade de médecin principal de 1^{re} classe de réserve, MM. Lison, Forgues, médecins principaux de 1^{re} classe de l'armée active retraités; au grade de médecin principal de 2^e classe de l'armée territoriale, MM. Mevter, Lanza, médecins principaux de 2^e classe de l'armée active retraités; au grade de médecin-major de 1^{re} classe de l'armée territoriale, MM. Cassedollet, Tattiere, Bregi, Godard, Vinelle, Herrmann, Capuand, Lepetier, Namin, Durand, Stoff, médecins-majors de 1^{re} classe de l'armée active retraités; au grade de médecin-major de 2^e classe de réserve, MM. Peyroux, Zeller, Jullé, médecins-majors de 2^e classe de l'armée active, démissionnaires; au grade de médecin aide-major de 1^{re} classe de réserve, M. Suttel, médecin aide-major de 1^{re} classe de l'armée active démissionnaire; au grade de médecin aide-major de 2^e classe de réserve, MM. Brugère, Frodel, Le Barzic, Bernard, Faure, Gayot, Cahon, Belgrand, Philippe Paybillat, Combes, Girardet, Simon, Menckels-Edin, Leignel-Lavastine, Goun, Thiers, Coriat, Balerac, Porel, Bouver, Rivet, Aubry, Brailhon, Mismontel, Molinier, Aubry, Comma, Cassalla, Giffard, Mongeau de Saint-Avid, Blum, Lamoit, Doume, Reynard, Bou, Laballe, Dolmieu, Florion, Pélissier, Bousat, Esteoule, Rebold, Chassat, Mussy, Pilon, Roché, Villefran, Falcouis, Bonnette, Cugnard Rosenthal, Wunder, Labouard, Vennau, Lachère, Chevalier, Cordier, Gaudier, Jacquot, Henry, Brissac, Landaud, Boyet, Bodet, Gacemont, Souff, Fabre, Gargaud, Muller, Moles, Billand, Bourgonde, Le Bras, Nicod,

Beaufort, Léger, Dirigoin, Grégoire, Serre, Ponceau, Will, Fortinque, Puyon, Longpretz, Dumesnil, Frison, Colomblé, Banche, Vaillant, Gande, Richard, Grandjean, Galbard, Elting, Megret, Benault, Périgaud, Vialé, Nol, La Telle, Paves, Lohau, Edouard, Dumesnil, Gaye, Bissaud, Polier, Legrand, Landrin, Bellet, Mele, Mollet, Albarède, Cantier, Ranson, Bourgaud, Bonnet, Bernex, Armand-Delille, Ogé, Leonote, médecins auxiliaires; au grade de médecin aide-major de 2^e classe de l'armée territoriale, MM. Haliz, Vernier, Mettall, Gailhard, médecins auxiliaires.

— M. Landrin, médecin principal de 1^{re} classe, médecin-chef des salles militaires de l'hôpital mixte du service du gouvernement militaire de Paris.

M. Lillat, médecin-major de 2^e classe au 3^e spahis à Batna, est désigné pour les hôpitaux militaires de la division d'Alger.

Service de santé de la marine. — Sont nommés ou promus : Au grade de directeur du service de santé : M. Duchateau, médecin en chef de 1^{re} classe. Au grade de médecin en chef de 1^{re} classe : MM. Darval, Ortol, médecin en chef de 2^e classe. Au grade de médecin en chef de 2^e classe : MM. Moréte, Fouraud, médecins principaux. Au grade de médecin principal : MM. Roby, Bonin, médecins de 1^{re} classe. Au grade de médecin de 1^{re} classe : MM. Clapin, Michel, médecins de 2^e classe.

— M. Bellamy, F.-A., médecin principal de réserve du port de Cherbourg, est rattaché sur sa demande au cadre de réserve du port de Brest.

École du service de santé militaire. — Les candidats à l'École du service de santé militaire sont informés que le ministère de la guerre a fixé à 25 le nombre des élèves à admettre à ladite École à la suite du concours de 1905.

Les élèves démissionnaires avant leur entrée à l'École seront remplacés de manière à compléter l'effectif prescrit à 25 au moment de l'ouverture des cours.

Médecine des accidents du travail. — Une série de leçons pratiques de médecine des accidents du travail par M. Ch. Revy, professeur agrégé, auront lieu le 15 juillet au 15 Août, de onze heures à midi, à Paris, à la Clinique des Accidents du Travail, 177, rue de Lourmel, où l'on est prié de se faire inscrire par écrit. L'enseignant comprendra une leçon théorique et, s'il est possible, un examen clinique de blessés ou une discussion d'expertise.

Les applications radiologiques ou électriques au diagnostic ou au traitement feront l'objet de séances spéciales.

Ordre des leçons. — 1^{re} La main et les doigts; 2^e les fractures du poignet et la luxation du demi-lunette; 3^e les fractures juxta et intra-articulaires du coude. Torsion; 4^e les lésions des tendons; 5^e les fractures de l'épaulé; 6^e les lésions nerveuses, musculaires et tendineuses du membre supérieur; 7^e les fractures de la crâne; 8^e les fractures de la colonne vertébrale; 9^e les blessures du thorax et la lésion des vaisseaux thoraciques; 10^e l'abdomen, ses hernies, ses ruptures, ses plaques d'organe; 11^e le bassin et la hanche; 12^e la cuisse, fractures extra et intra-articulaires; 13^e la rotule, l'hygroma, l'hydrothorax, l'hématothorax; 14^e la jambe, fractures extra et intra-articulaires; 15^e le pied, entorse, arthralgie, scaphoïde, métatarses et orteils; 16^e troubles nerveux des blessés.

Médecine des enfants assistés. — M. Filippi a été nommé médecin des Enfants assistés de la Seine, à Égley (Yonne).

OUATAPLASME DU D^r LANGELEBERT
Pneumiques, Toux, Grippe, Phlogose, Bronchite, Rhume.

RENSEIGNEMENTS

Yonne. — Dans une petite ville agréable, clientèle exp. 12 à 13,000 fr. Loyer 700 fr. Indemnité : 10,000 fr. S'adresser à M. Bredet et Gout, 1, rue Dante, Paris/3^e.

Place d'internat vacante dans le service de chirurgie et d'orthopédie du *dépenseur Fathou-Heine*. S'adresser : 3, rue de Turin, tous les soirs de 6 à 7 heures.

Hémoglobine DESCHIENS
OXYDÉS DU SANG, REMPLACE LA VIANDE CRUE
ANÉMIE, NEURASTHÉNIE, TUBERCULOSE
Sirop, 1 cuill. à soupe au repas. Granulé, 1 cuill. à café, vin.

INJECTIONS MERCURIELLES
Huile grise Vigier à 40 0/0.
Huile au Calomel à 0.05, par centimètre cube.
12, Boulevard Bonne-Nouvelle, 12.

Le Gérant : PIERRE AUGER.

Paris. — L. MARTEHEUX, imprimeur, 1, rue Cassette.

Collection publiée sous la direction
de M. MARCELLIN BOULE, profes-
seur au Muséum d'Histoire naturelle

*** de Paris ***

GUIDES

du Touriste, du
Naturaliste et de
l'Archéologue ***

VOLUMES PUBLIÉS

Le MASSIF CENTRAL

Puy-de-Dôme et Vichy

Marcellin BOULE
Docteur en médecine

Ph. GLANGEAUD
Maître de Conférences à l'Université de Clermont

G. ROUCHON
Archiviste du Puy-de-Dôme

A. VERNIERE
Ancien Président de l'Académie de Clermont

1 volume in-16, avec 105 dessins ou photographies et 3 cartes en couleur, cartonné toile, 4 fr. 50

ALPES

La Savoie

Joseph RÉVIL
Président de la Société d'histoire natu-
relle de la Savoie

1 vol., in-16, avec 107 dessins ou photographies et 3 cartes en couleur, cartonné toile, 4 fr. 50

J. CORRELE
Professeur
Agrégé de l'Université

Ernest CORD
Ingénieur-Agronome

Gustave CORD
Docteur en droit

Armand VIRÉ
Docteur en sciences

1 vol., in-16, avec 57 dessins ou photographies et 3 cartes en couleur, cartonné toile, 4 fr. 50

La Haute-Savoie

Maro LE ROUX
Conservateur au Musée d'Annecy

1 vol., in-16, avec 105 dessins ou photographies et 3 cartes en couleur, cartonné toile, 4 fr. 50

Marcellin BOULE
Docteur en sciences

Louis FARGES
Archiviste-Paleographe

1 vol., in-16, avec 57 dessins ou photographies et 3 cartes en couleur, cartonné toile, 4 fr. 50

En préparation : Les Alpes du Dauphiné

Librairie MASSON et C^{ie}, 120, Boul. Saint-Germain, PARIS

En préparation : LE VELAY



NÉVROSES - NÉVRALGIES REBELLES
ANÉMIE CÉRÉBRALE - ATAXIE
ALBUMINURIE - PHOSPHATURIE
DÉPRESSIONS NERVEUSES
 Vertiges - Hypochondrie
SURMENAGE
EXCÈS

BIOPHORINE

KOLA GLYCÉRO-PHOSPHATÉE

La BIOPHORINE, granulée à base de Kola, Glycérophosphate de Chaux, d'Extrait de Cacao vanillé, est le prototype de la médication dynamogène antinévralgienne et antidépressive. La BIOPHORINE très agréable au goût est prise avec plaisir par les malades les plus difficiles.

Quinquina ou saif fraîche de Kola..... 40 gr.
 Glycérophosphate de Chaux pur..... 20 gr.
 Extrait de Cacao vanillé..... 20 gr.
 Saif caraque vanillée..... 10 gr.

DOSAGE par N°

A. GIRARD, 22, Rue Condé, Paris, et TOUTES PHARMACIES.

Envoi franco d'échantillon aux Docteurs.



Adrenaline-Takamine

Seul produit authentique préparé sous la direction personnelle de son inventeur, le D^r TAKAMINE.

La solution de Chlorhydrate d'Adrenaline-Takamine 1/1000 est absolument STABLE, non toxique, non cumulative, non irritante.

Demander les Brochures relatives.

EXIGER LA MARQUE D'ORIGINE ET SE MÉFIER DES CONTREFAÇONS

SOCIÉTÉ CHIMIQUE DES USINES DU RHONE

Anciennement GILLIARD, P. MONNET et CARTIER
 Société anonyme au capital de 2.000.000 de francs. — Siège social : SAINT-PONS, près LYON

KELENE : Chlorure d'Ethyle "pur"




pour la **NARCOSE** et l'ANESTHÉSIE LOCALE
 Se vend en tubes de verre et de métal et en tubes gradués pour la Narcose

ACIDE PHÉNIQUE synthétique
 ACIDE SALICYLIQUE - SAUCILATE DE SODRE
 SAUCILATE DE POTASSE
 SALOL - EUGÉNOL - PYRROLINE
 Hydroquinone
 Bleu de méthylène méd.
 LACTAINE (Nouvel antidiarrhéique)
 FROSTAL (Phosphate de Crocofol)
 GALICOPHOSPHAL (Phosphate de Galac)
 BÉNETOL (Acide Acétylsalicylique)
 MÉTHYLARBOIN (Acétylsalicylic 4 Méthyle)
 PHENOLHYDRALE FORD (nouveau purgatif)

PUBLICATIONS ET PROSPECTUS FRANCO SUR DEMANDE

TOPIQUES CHAUMEL

seuls de ce genre,
 à VENTE RÉGLEMENTÉE,
 assurant aux Pharmaciens
 UN BÉNÉFICE NORMAL
 obligatoire.



NOUVEAUX MÉDICAMENTS

Lactagol

Spécifique Galactogène

produit en deux ou trois jours un accroissement remarquable de la sécrétion lactée et une augmentation notable des matières grasses et albuminoïdes du lait.

DOSE : 2 à 6 cuillerées à café par jour

PRIX d'une BOÎTE
 pour un Traitement de 12 jours
 3 fr. 50

(dans toutes les Pharmacies)

Pour tous documents, littérature, échantillons

S'ADRESSER À LA

Société Fédérale des Pharmaciens de France, 11, rue Payenne, PARIS

Iodosol

(Vasogène iodé à 0/0)

n'irrite ni ne colore la peau ; plus efficace que la teinture d'iode et les iodures.

Campresol (Vas. camp. chloroforme 1/40)

puissant analgésique

Crisosotol (Vas. créosol 20 %)

Iodoformol (Vas. iodoform 3 %)

Ictyosol (Vas. ichthol 10 %)

Salicyosol (Vas. salicyl 10 %)

PRIX : 1 fr. 60 le Flacon

SCHEMISCHE FABRIK VON HEYDEN, Radebeul près Dresde.

Calomeloid

Le Calomeloid (Calomel colloïdal) est, en comprimés à 1 centigr., un succédané du Calomel pour le traitement interne de la syphilis.

chancres et ulcères syphilitiques. Moins toxique que le Calomel.

Novargan

Le Novargan est le moins irritant de toutes les préparations argentifères destinées au traitement de la blennorrhagie. Action bactéricide puissante. Pour injections, solution de 0,25 à 1 %.

Dans les cas récents, traitement abortif, solution de 1 à 3 % - 10 cm. en injections, ou solution à 12 % - 9,5 cm. en instillations. Préparer à froid ; on peut chauffer à 40° pour les lavages de vessie.

Salit

Le Salit est une préparation salicylique liquide et très peu coqueuse à action rapide pour frictions contre les affections rhumatismales de toutes sortes. On applique ordinairement le Salit mélangé à l'huile d'olive. Étant libre de formaldéhyde, il est la moins irritante de toutes les préparations salicyliques destinées à l'usage interne.

Vérifier la marque originale HEYDEN.

Demander et échant. chez le Représentant : Paul ROUVEL, 3, r. du Plâtre, Paris (4^e).

LA

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMERO Paris . . . 40 centimes.
Dép. et Étr. 45 centimes.

— ADMINISTRATION —

MASSON ET C^e, ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain
PARIS (VI^e)

ABONNEMENTS :

Paris et Départements 40 fr.
Union postale 45 fr.
Les abonnements partent du commencement
de chaque mois.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

F. DE LAPERRONNE
Professeur
de clinique ophtalmologique
à l'Hôtel-Dieu.

E. BONNAIRE
Professeur agrégé,
Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.

E. DE LAVARENNE
Médecin des Eaux de Luchon.

L. LANDOUZY
Professeur de clinique médicale
à l'hôpital Larivaudière.
Membre de l'Académie de Médecine.

M. LETULLE
Professeur agrégé,
Médecin de l'hôp. Bonicourt.

J.-L. FAURE
Professeur agrégé,
Chirurgien de l'hôp. St-Vin.

H. ROGER
Professeur de Pathologie exp.
à la Faculté de Paris.
Méd. de l'hôp. de la Charité.

M. LERMOYEZ
Médecin
de l'hôpital Saint-Antoine.

F. JAVY
Chef de clin. gyn. à l'hôp. Broca,
Secrétaire de la Direction.

— RÉDACTION —

E. DE LAVARENNE

DIRECTEUR

— SECRETARIAT —

P. DESFOSSÉS
J. DUMONT — **R. ROMME**

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la
Librairie Masson les Lundis, Mercredis, Vendredis,
de 8 h. à 6 h.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

Professeur **PAUL RECLUS**. Pathogénie de l'appendicite.

PAUL LEBRETON. Traitement local des urétrites chroniques.

MÉDECINE PRATIQUE

ALFRED MARTINIÉ. Intoxication hydragrique par obturation dentaire.

JEAN LAMOUROUX. Conseils pour le traitement d'une fracture de la jambe.

SOCIÉTÉS DE L'ÉTRANGER

Réunion libre des chirurgiens de Berlin. — La coxa vara congénitale. — Deux cas d'abcès congénitale du fémur. — Scolioses familiales. — Corset plâtré amovible. — Le métatarsus varus. — Contribution à l'étude du système artériel des muscles et des tendons.

Société des praticiens de New-York. — Sur le traitement de l'hémophilie. — Maladie d'Addison. Griefson. — Tumeurs traitées par le radium.

Académie de médecine de New-York. — Résultat de l'excision des deux sterno-mastoïdiens. — De l'appendicéctomie dans les solites.

Association gastro-entérologique américaine. — Influence de la rétention biliaire sur la sécrétion gastrique. — Rapports de certaines maladies de la nutrition avec les troubles intestinaux.

SOCIÉTÉS DE PARIS

Académie des sciences. — Toxicologie du mercure-phénylé. — Action des fluorures sur l'oxyhémoglobine de coque. — Signification physiologique des cellules à noyau chez les méduses solitaires. — Action hémolytique et toxicité générale du sérum d'anguille pour la

marasme. — Traitement du cancer cutané par le radium.

Société d'ophtalmologie de Paris. — Traitement de l'épithélioma par le radium. — Sur un cas d'ophthalmie sympathique. — Pyléctomie conjonctivale récidivante de nature indurative. — Le collargol en friction dans la panophtalmie.

Société de chirurgie. — Sur la tuberculose iléo-cécale. — Kystes hydatiques du foie traités par la résection totale. — Encellure nasale corrigée par transplantation d'un fragment de cartilage costal. — Poche urinaire congénitale de la portion antérieure de l'urètre renfermant plusieurs calculs. — Tumeur blanche du genou guérie sans résection. — Hystérectomie abdominale sous-génitale d'un moignon utérin fœtalux résultant d'une hystérectomie avec pédicule externe faite il y a onze ans pour fibrome. — Pincés à traction fenêtrés.

ANALYSES

Médecine expérimentale. — GOGGET. De l'influence des modifications de la tension artérielle sur l'évolution de la lésion expérimentale. — J. DE VOS et M. KOCMANN. De la rapidité avec laquelle le principe actif des capsules surrénales, donné en ingestion intra-veineuse, disparaît du sang.

Gynécologie. — G. PALLAS. La mort par fibromyomes utérins.

Matière médicale, Pharmacodynamie. — VEAUX-TRODIE et L. NELSON. Action du principe actif du Jamica Dogwood (Placidia Erythrina). — J. VAN PUTTAN. Influence de diverses substances sur la digestion artificielle.

CHRONIQUE

L.-M. BONNET. Médecine sociale. Les conséquences gynécologiques du Malthusianisme.

PRATIQUE MÉDICALE

D. Traitement de la méningite cérébro-spinale épidémique.

NOUVELLES

CIDRASE de Ch. COUTUREUX
57, avenue d'Antin, Paris.
Fermens du cidre inaltérables. 24 b comprimés par jour.
ARTHRITISME, GOUTTE, RHUMATISMES, M. TUBERCULOSE

LECITHINE 4/50
ANÉMIE, NEURASTHÉNIE, FAIBLESSE G^e **ROGIER**
Toutes Pharmacies

SAINT-GALMIER BADOIT

AMPOULES BOISSY AU NITRITE D'AMYLÉ
(Angine de poitrine)

PURGYL
LAXATIF IDEAL
Agit sans coliques. Pas d'insuccès
Le séjour utile par ses effets.

TRIBROMURE DE GIGON
MALADIES NERVEUSES

POUGUES TONI-DIGESTIVE

AMPOULES D'HETOL CARTAZ
GUÉRISSON DE LA TUBERCULOSE. Pharmacie CARTAZ, 81, r. Lafayette.

POUDRE D'ANIODOL Non toxique,
Remplace l'iodoforme (Evite absorption sur Mucosa),
SOCIÉTÉ DE L'ANIODOL, 9, Rue Tranchée, PARIS

ALLEVARD LES-BAINS

Maladies de Poitrine. — Voies respiratoires.

SALINS DU JURA

Débilité des Femmes et des Enfants.

ST-GERVAIS-LES-BAINS

Dermatoses. — Neurasthénie.

CARABANA PURGE GUÉRIT

GRANULES DIGITALINE

SOLUTION NATIVELLE

WARTIGNAC et C^e, 24 place des Vosges. Échant. gratuits.

XIII^e ANNÉE. — N° 54, 8 JUILLET 1905.

MÉDECINE SOCIALE

Les conséquences gynécologiques
du Malthusianisme.

Une question qui agite et qui agite vivement l'opinion publique en France est celle de la dépopulation.

L'obstétrique française, sous l'impulsion de M. Budin notamment, s'est donné pour but de remédier à la dépopulation en appliquant les moyens capables de diminuer la mortalité des enfants nouveau-nés.

Mais comme le but de l'obstétrique est d'étudier tout ce qui concerne la fonction de la procréation, nous devons nous occuper d'une autre cause de dépopulation, c'est-à-dire des applications des théories malthusiennes qui, chaque jour, consistent de plus en plus contre cette fonction et forcent l'accoucheur à réparer les nombreuses affections qui dérivent de ces pratiques, notamment de l'avortement.

Malthus publia son œuvre, qui fut le point de départ du malthusianisme, dans l'année 1798, et pendant un siècle il faut dire que ses théories ont gagné énormément de terrain; à juste titre aujourd'hui les philosophes, les sociologues, les économistes luttent contre les applications immorales et autodestructrices de ce principe.

La France, l'Allemagne, la Russie, l'Angleterre et aujourd'hui aussi l'Italie et l'Espagne sont

ROYAT BAINS CARBO-GAZEUX

Affections du Cœur.

PLASMA de QUINTON

Eau de mer isotonique injectable

H. CARRION & C^e, 54 Fg. St-Honoré, Paris

TRAITEMENT des AFFECTIONS PULMONAIRES

Comprimés Thicocol

ROCHE

Préparation efficace, Pratique, Non Marché

1 à 6 comprimés par jour — Paris ou Toulon : 2 fr.

F. HOFFMANN-LA ROCHE & C^e, 7, r. St-Claude, Paris, 2^e

Thigénol Roche

Au pharmacien : le prix du bidon de 100 gr. : 3 fr.

MODES D'EMPLOI : (Panséments) Thigénol, 20-50 gr. vaginaux. | Syntrope 0,5 pour 100 gr. Ovules vaginaux à 30 %

F. HOFFMANN-LA ROCHE & C^e, 7, r. St-Claude, Paris, 2^e

inondées par ces théories, et les applications pratiques avec leurs conséquences dangereuses deviennent de jour en jour plus graves.

Il suffira de dire qu'ici, à Paris, une association a été fondée dernièrement uniquement avec ce but immoral de propager les idées de Malthus. Cette Société s'intitule Société des Régénérateurs, et publie un journal *La Régénération*, ayant pour but la propagande des idées malthusiennes.

C'est à Paris, dans ce grand centre de civilisation où il y a la plus grande liberté de discussion pour tout et pour tous, que je veux combattre ces idées pernicieuses en me plaçant à un point de vue jusqu'à présent trop peu connu et étudié, c'est-à-dire par rapport aux maladies utéro-ovariennes qui dérivent des applications des pratiques malthusiennes. Dans ce but, je m'adresse au journal de médecine français le plus répandu, *La Presse Médicale*.

Aux sociologues, aux économistes, mes salutations le soin de traiter l'argument du point de vue social et économique; c'est à nous, qui avons consacré nos études et notre existence au problème de la procréation, qu'il appartient de démontrer, soit aux confères, soit au public, combien de victimes inconnues le malthusianisme fait parmi les femmes.

Pour être bref et clair, je vais considérer avec ses conséquences chacun des procédés qu'emploie le malthusianisme, en me basant sur mon expérience et mes observations qui datent de dix-huit ans.

AVORTEMENT PROVOCUÉ. — D'après une étude statistique que j'ai faite, j'ai dû constater que presque dans tous les pays le nombre des cas de tentatives conclues a augmenté énormément, et j'ai dû me convaincre que cet accroissement est causé surtout par l'application des théories malthusiennes.

Or, si on considère que :

a) Étant criminelles, ces interruptions sont provoquées le plus souvent dans des conditions antihygéniques et avec des moyens dangereux;

b) Que pour la même cause les femmes sont mal soignées;

c) Que moins soignées encore sont les conséquences après l'avortement : on comprendra facilement qu'il y ait un grand nombre d'infections puerpérales suivies d'infections chroniques et même de la mort de la patiente : des restes ovariens dans la matrice avec décomposition : des subinvolutions utérines : des déplacements de la matrice destinés à devenir chroniques : voilà les véritables conséquences de l'avortement provoqué par l'application des théories de Malthus.

Avec l'avortement, on tue l'organisme qui est en formation; voyons maintenant les autres moyens qui empêchent la formation de cet organisme.

L'HYSTÉRECTOMIE ET L'OVARIECTOMIE peuvent figurer parmi les causes empêchant la formation du fœtus.

L'histoire des abus de l'ovariectomie à la Battey, de la salpingectomie à la Lawson Tait, de l'hystérectomie plus moderne, est bien connue. L'antisepsie et l'asepsie et les progrès de la technique opératoire ont conduit les chirurgiens à abuser des opérations mutilatrices.

Mais il n'y a aucun doute que cet abus a collaboré souvent aux théories malthusiennes. Et ce sera faire œuvre très humanitaire que de faire connaître au public les conséquences très graves, les troubles nerveux dont les patientes sont victimes après l'opération.

L'USAGE DE CONDOM, qu'on pourrait croire sans danger pour la femme, a pour conséquence de traumatiser la muqueuse vaginale du col de la matrice : de la solution de continuité et ulcérations qui peuvent s'étendre à la cavité de la matrice.

L'USAGE DES MOYENS CHIMIQUES serait le moins dangereux (et aussi le moins sûr), mais tout ce qui est contre les lois de nature est dangereux tout de même, et le coït pratiqué dans ces conditions n'apaise pas l'état d'éréthisme nerveux et circulatoire dont nous parlerons à propos de la cohabitation incomplète.

LES ÉPONGES ET LES PESSAIRES EN CAOUTCHOUC QU'ON APPLIQUE SUR LE COL DE LA MATRICE retiennent le mucus et les sécrétions qui se décomposent et provoquent des vaginites, cervicites, endocervicites et endométrites infectés, qui souvent finissent par des salpingites à terminaison fatale.

LA COHABITATION INCOMPLÈTE est le moyen le plus habituel et qu'on estime le plus innocent.

Mais les observations cliniques que j'ai pu faire m'ont persuadé que ce moyen, en apparence inoffensif, est peut-être le plus grave et le plus dangereux.

Il faut considérer que, sous l'excitation sexuelle, l'appareil genital de la femme atteint ce celui de l'homme se trouve en condition d'hyperémie qui ne cesse qu'avec la fonction sexuelle complète. Lorsque la cohabitation ne s'est pas complétée, la matrice et même les ovaires restent dans un état prolongé d'hyperémie, d'éréthisme qui devient pathologique et qui, après quelque temps, provoque des ecasies vasculaires, dégénération des parois des veines, des artères et des capillaires, infiltration séreuse des tissus.

La cohabitation incomplète détermine trois degrés de métrites que Doléris appelle fausse métrite, et que j'appellerai à son premier degré, métrite fonctionnelle hyperémique; au second degré, métrite fonctionnelle interstitielle; et au troisième et dernier degré, métrite fonctionnelle scléreuse.

J'ai pu étudier histologiquement ces trois degrés, et j'ai relevé : au premier stade, de l'œdème

CLIN & C^{ie}

VIN NOURRY IODOTANÉ

Exempt de tout iodure alcalin; Goût agréable; Assimilation parfaite. Succédané de l'huile de Foie de Morue.

Chaque cuillerée à soupe contient : 1/2 centigr. d'Iode; 1/2 centigr. de Fer; 1/2 centigr. de Sels.

INDICATIONS : Lymphatisme, Anémie, Menstruation difficile, Affections pulmonaires torpides.

DOSE : Adultes, une cuillerée à soupe; Enfants, une cuillerée à café; ou au repas. 804

SOLUTION DE SALICYLATE DE SOUDE du Dr CLIN

Dosage rigoureux; Pureté absolue; Goût agréable.

2 grammes de Salicylate de Soude par cuillerée à soupe.

50 centigr. de Salicylate de Soude par cuillerée à café.

Le Meilleur Mode d'administration du Salicylate de Soude. 805

ÉLIXIR DÉRET bi-iodé

Solution vineuse à base d'Iodure double de Tanin et de Mercure.

Chaque cuillerée correspond à un centigramme de biiodure de mercure.

SYPHILIS — MALADIES CUTANÉES

Ne provoque ni Hydrargyrisme, ni Diarrhée. Évite par la façon dont il est présenté les soupçons de l'entourage.

DOSE : De une à deux cuillerées à soupe par jour. 807

SOLUTION d'ANTIPYRINE du Dr CLIN

D'un dosage rigoureux, d'une pureté absolue.

Évite aux malades les effets accessoires de l'Antipyrine.

Un gramme d'Antipyrine pure par cuillerée à soupe.

Se vend par flacons et par demi-flacons. 808

PILULES du Dr MOUSSETTE

Chaque Pilule exactement dosée contient :

Un cinquième de milligramme d'Ascorbine cristallisée, 5 centigrammes de Quinine.

INDICATIONS : Névralgies, Migraines, Sciatique, Affections Rhumatismales.

DOSES : Deux par jour; une le matin et une le soir, en augmentant s'il y a lieu, suivant la susceptibilité du sujet. 809

DRAGÉES de Fer Rabuteau

Lauréat de l'Institut. Prix de Thérapeutique.

à base de Protochlorure de Fer chimiquement pur Facilement solubles dans l'estomac, absorbées à l'état de Chloro-Albuminate de fer.

Considérées dans les travaux les plus récents comme le Véritable spécifique de la Chloro-Anémie.

INDICATIONS : Chloro-Anémie, Convalescence, Épuisement. Ne déterminent ni constipation, ni diarrhée. 810

CLIN & C^{ie} — F. COMAR & FILS & C^{ie}, 20, Rue des Fossés-St-Jacques, PARIS.

SUCCOMUSCULINE PLASMA MUCCULAIRE préparé à froid.
100 grammes de viande de bœuf par cuillerée.
CHAIX & C^{ie}, 10, Rue de l'Orne, PARIS. — Contient dans des Cruchons de grès, la "SUCCO" conservée iodée, avec ses propriétés physiques et thérapeutiques.

artérielle et veineuse avec infiltration séreuse des tissus musculaires; au second, de la dégénération des parois des artères et des veines avec atrophie initiale des tissus musculaires et hypertrophie du tissu connectif; au troisième degré, le tissu musculaire presque complètement est remplacé par le tissu connectif séreux.

Cliniquement, ces mérites se traduisent :

Au premier degré, par des ménorragies et métrorragies;

Au second degré, par des troubles généraux du système nerveux et du métabolisme, déambulation douloureuse, menstruation insuffisante;

Au troisième degré, par l'exagération des troubles généraux, aménorrhée presque complète, stérilité forcée et incurable.

A mon avis, il est impossible que nous, médecins, assistants, indifférents, aux graves phénomènes causés par les applications des théories multithésiens sans joindre notre œuvre à celle des sociologues et des économistes intelligents.

Je pense et j'espère que ce ne sera pas une illusion, qu'aucun raisonnement, aucun argument ne pourra faire sur la société une impression plus grande que la connaissance des dangers que ces pratiques peuvent faire courir à la santé et même à la vie de la femme.

Je souhaite que, soit dans les cliniques, soit dans les traités d'obstétrique et de gynécologie, on réserve un chapitre pour convaincre les praticiens des conséquences dangereuses des pratiques multithésiennes.

Ce sera faire non seulement œuvre sociale, mais encore œuvre humanitaire.

L. M. Bossi

Directeur de la clinique d'obstétrique
et de gynécologie
de l'Université de Gênes.

PRATIQUE MÉDICALE

Traitement de la 'méningite cérébro-spinale' épidémique.

M. C. FRANÇA (de Lisbonne) a publié récemment dans la *Deutsche medizin. Wochenschrift* (1905, n° 20) une méthode de traitement de la méningite cérébro-spinale épidémique qu'il a employée pendant la grave épidémie portugaise de 1902 et que nous croyons utile de signaler ici avec les résultats qu'elle a donnés.

Cette méthode consiste, en deux mots, à évacuer par la ponction lombaire 25 à 30 centimètres cubes de liquide céphalo-rachidien et à injecter ensuite dans l'espace sous-arachnoïdien quelques centimètres cubes d'une solution de lysol à 1 pour 100. Cette injection est parfois un peu douloureuse, mais la douleur disparaît rapidement. La quantité de solution injectée varie suivant l'âge du malade : 12 à 18 centimètres cubes chez l'adulte, 3 à 9 centimètres cubes seulement chez les enfants. Dans les cas graves, l'injection est répétée tous les jours, jusqu'à ce que le liquide cérébro-spinal se montre stérile, ce qui a lieu généralement au bout de quelques jours. De huit à dix jours après la première injection, on voit la peau de la paume des mains et de la plante des pieds prendre une teinte jaunâtre à laquelle succède une desquamation par larges plaques. Dans les cas de méningite purulente, M. França fait précéder l'injection de lysol d'un lavage de l'espace sous-méningé avec la solution saline physiologique. L'existence d'une néphrite même grave ne contre-indique en rien le traitement par les injections.

D'après l'auteur, les principaux avantages de cette méthode de traitement de la méningite cérébro-spinale épidémique seraient les suivants :

1° Absence des recrudescences, si fréquentes dans cette affection;

2° Raccourcissement notable de la durée du traitement;

3° Disparition rapide des diploques qui, dans le traitement par la ponction simple, se retrouvent encore après des mois (sept mois dans un cas) dans le liquide céphalo-rachidien;

4° Conservation d'un état général beaucoup meilleur (amaigrissement à peine marqué, absence de troubles trophiques sérieux, etc.);

5° Rareté des troubles mentaux, des paralysies, des altérations des organes des sens.

La supériorité des injections sous-arachnoïdiennes de lysol sur la simple ponction lombaire, dans le traitement de la méningite cérébro-spinale épidémique, ressort d'ailleurs clairement des chiffres suivants :

Sur 47 malades (dont 16 atteints de méningite purulente) que M. França a traités par la ponction lombaire simple, 30 moururent (mortalité, 63,8 pour 100); sur les 16 cas de méningite purulente, en particulier, il y a eu 12 morts (mortalité 75 pour 100). Sur les 58 malades traités par la ponction suivie d'injection de lysol, 17 seulement moururent (mortalité, 29,3 pour 100); parmi ces 58 malades, 31 présentaient de la méningite purulente, pour lesquels la mortalité fut seulement de 16 p. 100.

M. França a d'ailleurs essayé l'action d'autres antiseptiques en injections sous-arachnoïdiennes, mais sans beaucoup de succès. C'est ainsi que les injections de cyanure de mercure, en particulier (1 milligramme de sel par injection et par jour), ont donné de mauvais résultats : sur 9 malades traités de cette façon, 6 moururent (mortalité, 66,6 pour 100).

D.

1017. — P. Verdun. — *PRINCIPES DE ZOOLOGIE*, 1 vol. in-16, de 559 pages, avec 425 figures, cartonné toile. Prix : 7 fr. (A. Maloine, éditeur.)

Quassine Frémint

PILULES TONIQUES, APÉRITIVES, DIURÉTIQUES, CHOLAGOGUES
Chaque pilule contient 2 centigr. de Quassine amorphe pure et comme excipient des extraits autres qui augmentent son efficacité. — 1 ou 2 pilules dans une cuillerée d'eau, quelques minutes avant les repas donnent de l'appétit, facilitent la suralimentation et relèvent ainsi très rapidement les forces. Elles sont souveraines contre l'Amarcure, même pendant la grossesse et l'allaitement, et contre l'Obésité et la Constipation par atonie de l'intestin.

Le flacon, 3 fr., rue de Rennes, 85, Paris, et les Pharmacies

IODALOSE GALBRUN

SOLUTION CONCENTRÉE ET TITRÉE DE PEPTONIDE GALBRUN

IODE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE

Combinaison complète et stable de l'iodo avec la Peptone.
REMPLECE TOUJOURS avec avantage l'IODE et l'IODURES sans IODISME

Arthritisme, Goutte, Rhumatisme, Arteriosclérose, Angine de Poitrine, Maladies du Cœur et des Valvules, Asthme et Emphyseme, Scrofule, Affections glandulaires, Rachitisme, Gèlure, Fibrose, Syphilis, Obésité.

IODE physiologique VINGT FOIS PLUS ACTIF que l'IODE des Iodures.
Chaque goutte IODALOSE, correspondant au 1/100 de l'iodo physiologique, agit comme vingt-cinq Gtes. Iodure. Doses normales : cinq à vingt gouttes pour Enfants; dix à cinquante gouttes pour Adultes.

Communication au VIII^e Congrès International de Médecine, Paris 1900.

Pharmacie GALBRUN, 4, Rue Beaurepaire, PARIS et toutes Pharmacies.

SOCIÉTÉ pour l'INDUSTRIE CHIMIQUE, à BÂLE (Suisse). — USINE à S.-FONS (Rhône).

Le problème de la médication phosphore rationnelle a été définitivement résolu par la découverte de la

Phytine.

MARQUE DE FABRIQUE

Le seul produit naturel permettant l'administration des doses réellement actives de phosphore assimilable.

PHYTINE



Principe phosphoorganique des graines végétales.
Anhydro-oxyméthyle diphosphate acide de chaux et de magnésie.

DOSES :

Adultes 1 gr. par jour
Enfants de 2 à 6 ans
0,25 - 0,50 par jour
de 6 à 10 ans 0,5 - 1 gr.
Grande 0,50
par mesure
Cachets de 0,50
Comprimés de 0,25
Gélules de 0,25

CONTIENT :
22,8 pour cent de phosphore en combinaison organique.
(La lécithine n'en contient que 3,8 pour cent.)

RECONSTITUANT GÉNÉRAL, APÉRITIF PUISSANT

TRAITEMENT DE L'INSOMNIE NERVEUSE

Expérimenté avec succès dans les Hôpitaux.

Consultez les travaux de M. le Prof. GILBERT et de ses élèves,
de M. le Prof. GIACOSA, des Drs LÖWENHEIM, FÜRST, etc., etc.

Pour les Enfants au-dessous de 2 ans.

Phytine neutre

en tablettes de

FORTOSSAN

Nature pas le lait.
Supporte la stérilisation.

ÉCHANTILLONS GRATUITS, LITTÉRATURE, — VENTE en GROS par la FRANCE
LABORATOIRES SAUTER, 49, Rue de Paradis, PARIS.

BASS & CO'S

POUR LES NOURRICES

EXTRA STOUT

Prescrit maintenant par tous les Docteurs

ARRHÉNAL ADRIAN

CHIMIQUEMENT PUR

1^{re} Solution, Une goutte représente 2 milligrammes.

2^e Ampoules stérilisées, Un cent. cube = 50 millig.

3^e Granules dosés à 1 centigramme.

4^e Comprimés dosés à 25 milligrammes.

VENTE EN GROS : SOCIÉTÉ FRANÇAISE, 9, RUE DE LA PERLE, PARIS.

**GOUTTE, GRAVELLE, RHUMATISME GOUTTEUX
LITHIASE URINAIRE - LITHIASE BILIAIRE
NEURALGIE, ARTRITE - GOUTTE**

ANTICALCULOSE

Produit exclusivement végétal (sans Colchique)
INDOUE ARBOUS - EFFICACITÉ CERTAINE

Dose : 2 à 6 milligrammes à jeun par jour. — DÉPÔT : M. BARBIER, 1, Rue Michelet, PARIS (1^{er} arrondissement).

RHUMATISMES, NEURALGIES, GOUTTE

Traités avec Succès

PAR

L'ULMAROL L'ULMARÉINE

LINIMENT BAUME

du Docteur André GIGON

Préparés avec l'Ulmarène du Dr PAUL BOURGET, succédané Imodore du Salicylate de Méthyle, contenant 75 0/0 d'acide salicylique combiné.

Le Mode d'Emploi accompagne chaque Flacon. — Envoi d'Echantillons à MM. les Docteurs.

Dépôt : Pharmacie A. GIGON, 7, Rue Coq-Héron, PARIS.

Traitement physiologique de la

CONSTIPATION

EUSECRÉTINE

MODE D'EMPLOI : Prendre 2 capsules à la fin du repas et le reste par 3 capsules de demi-heure en demi-heure.

Dosage suivant l'intensité de la constipation. — Qualités : 4 à 8 capsules à chaque des deux principaux repas. — Ordinaire à 4 à 6. — Les selles une fois régulièrement 2 à 3 suffisent.

Envoi d'Echantillons aux Médecins. — H. CARNON & C^{ie}, 14, Faubourg St-Moritz, PARIS.

BANDAGES

MAYET-GUILLOT

67, Rue Montorgueil, Paris

PUISSANT ACCELERATEUR DE NUTRITION GÉNÉRALE

Ramène l'appétit et provoque une augmentation rapide du poids des malades; fait tomber la fièvre et disparaît la purulence des crachats chez les TUBERCULEUX.

EXPÉRIMENTÉ avec succès dans les Hôpitaux de Paris et les Sanatoria. Communiqué à l'Académie des Sciences, la Société de Biologie, et Therapeutique.

Thème par l'HISTOGENOL, présenté à la Faculté de Médecine de Paris.

HISTOGENOL

Mélange Arsénio-Phosphore organique.

à base de Nucleine.

FORMES :
Solutions :
à sucer, à sucer par jour.
Elixir : 2 cuill. à soupe par jour.
Granule : 2 mesures par jour.
Ampoules : 1 ampoule par jour.

INDICATIONS :
TUBERCULOSE
LYMPHATISME, SCROFULE, BRONCHITES CHRONIQUES, NEURASTHÉNIE, CHLOROANÉMIE, CONVALESCENCE, etc.

LITTÉRATURE et ÉCHANTILLONS : S'adresser à NALINE, P^{ne} à St-Denis (Seine).

Le Sanatorium des Pins

LAMOTTE-BEUVRON (Loir-et-Cher), à 2 h. 1/4 de Paris

est ouvert toute l'année

52 chambres — Éclairage électrique. — Télégraphe. — Téléphone.
PARC DE 12 HECTARES

ENGHIEN (SEINE-ET-OISE) -LES-BAINS

Eaux les plus sulfureuses de France

(33 cc. d'Hydrogène sulfuré par litre)

Affections des Voies respiratoires, Rhumatisme, Peau

EXPÉDITION D'EAU

KÉPHIR SALMON

TÉLÉPHONE 149-20 LAIT DIASTASE LIVRAISON À DOMICILE

Acide lactique, Acide carbonique, Diastase et Peptones

ALIMENTATION DES DYSPEPTIQUES ET DES TUBERCULEUX

KÉPHIR N° I, Laxatif. — N° II, Alimentaire. — N° III, Constipant

PULVO-KÉPHIR

Pour préparer soi-même le KÉPHIR lait diastase.

Le PULVO-KÉPHIR a été fait pour permettre aux personnes éloignées de Paris de préparer elles-mêmes le KÉPHIR.

PRIX DE LA BOITE DE 10 DOSES : 3 FRANCS

SOCIÉTÉ D'ALIMENTATION LACTÉE, 28, rue de Trévise — Fournisseur des Hôpitaux

NOUVELLE MÉDICATION CACODYLIQUE Pilules Méthylarsinate de Gaiacol Vigier

Chaque pilule contient 0 gr. 025 de SEL PUR

DOSE : 2 à 4 pilules par jour, au moment des repas, suivant l'ordonnance du médecin.

Le Méthylarsinate de gaiacol est un médicament précieux dans le traitement de la Tuberculose, Neurasthénie, Bronchite, Grippe, Fièvres, etc. Il favorise la Croissance.

Prix du Flacon : 4 fr. 50

Pharmacie VIGIER, 12, boulevard Bonne-Nouvelle, Paris.

SOLUTION DE DIGITALINE CRISTALLISÉE
10 MILLIGRAMMES
1 cuill. par 30 gouttes

APPROBATION DE L'ACADÉMIE DE MÉDECINE — RÉVÉLÉE D'UN DE SES SOUS-CHIFFRÉS PHARMACIQUES

DIGITALINE HOMOLLE QUEVENNE

FR^{re} COLLAS — Rue Daubigny, PARIS, 21, toutes pharmacies.

GRANULES DE DIGITALINE
10 MILLIGRAMMES
1 à 3 par jour

SANTAL MIDY

Ces Capsules renferment l'essence de Santal pur obtenu par la distillation du Santal de Mysore. Elles sont toujours bien supportées et suppriment l'usage récurrent du cathéter et des cuculiers. — Le Santal Midy est très efficace dans le catarrhe de la vessie, les rétrécissements de l'urètre, l'engorgement de la prostate, le cystite du col, l'hématurie et la néphrite suppurée; l'urine redevient rapidement claire et limpide. — Boîte 64 capsules par jar. PARIS, MIDY, 113, Faubourg St-Honoré.

SIROP DE RAIFORT IODÉ

PRÉPARÉ À FROID
DE GRIMAULT ET C^{IE}

COMBINAISON intime de l'iodé avec le suc des plantes antiscorbutiques. — Toujours bien toléré, il est pour les méchants un puissant auxiliaire pour combattre chez les enfants le lymphatisme, le rachitisme, le goitre, l'engorgement et la suppuration des glandes du cou, les gourmes, les croûtes de lait, les éruptions de la peau de la tête et du visage.

5 centigrammes d'iodé par cuillerée à bouche

Dépôt à la Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue.

MORRHUOL CRÉOSOTÉ DE CHAPOTEAUT

Ces Capsules contiennent chacune quinze centigrammes de Morrhuel correspondant à quatre grammes d'huile de foie de morue et cinq centigrammes de Créosote de hêtre dont on a éliminé l'arôme et les produits acides, substances que l'on rencontre toujours dans les créosotes du commerce et qui exercent une action caustique sur l'estomac et les intestins.

Elles ont donné les meilleurs résultats dans la pleurésie et la tuberculose pulmonaire à la dose de 4 à 6 capsules par jour prise au commencement du repas. Dose : Pharmacie, 1, rue Bourdaloue, PARIS.

FER GIRARD

(PROTOALATE DE FER)

Rapport favorable à l'Académie de Médecine, séance du 12 novembre 1872.

M. le professeur Lhérard a constaté que « cette préparation, presque insipide, est facilement acceptée par les malades et qu'elle est bien supportée par l'estomac, et qu'aux doses de 10 à 12 centigrammes par jour, elle relève les forces et guérit la chloro-anémie, comme le font les bonnes préparations ferrugineuses; que ce qui distingue particulièrement ce nouveau sel de fer et lui donne des droits à entrer dans la thérapeutique, c'est qu'il ne contie pas. On peut même, en portant la dose à 30, 40 ou 50 centigrammes, combattre efficacement la constipation et obtenir des gardes-robes plus ou moins nombreuses. »

(Bulletin de l'Académie de Médecine : 2^e série, t. I, 1872, p. 1109 et suiv.)

Dépôt : Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue.

CAPSULES

DE

Sulfate de Quinine

de

PELLETIER

ou des

3 CACHETS

SUPPRESSION d'urtémie, facilité d'absorption et solubilité garanties. Chacune d'elles porte le nom Pelletier et renferme 10 centigrammes.

Le prix pour le pharmacien est de 6 centimes pièce par flacon de 100 ; il peut les détailler au gré du médecin. Les sels suivants :

Bisulfate de quinine,
Bromhydrate de quinine,
Lactate de quinine,
Chlorohydrogéné de quinine,
Chlorhydrate de quinine.

S'obtiennent également en capsules de 10 centigrammes, mais leur prix varie suivant le cours.

Dépôt : Pharmacie 20, Rue de Châteaudun, PARIS
ET TOUTES LES PHARMACIES

Compagnie Parisienne de Couleurs d'Aniline

Usine du Tremblay, à Creil (Oise). — Dépôt, 31, rue des Petites-Écuries, Paris.

ORTHOFORME "CREIL"

Solution alcoolique à 50 % d'oxygène, le seul remède inoffensif agissant sûrement contre la dyspnée. Employé avec succès dans l'asthme nerveux et bronchique l'empyème et les affections organiques du cœur avec troubles de compensation. On ne doit pas donner des doses d'orthophore trop faibles. Dose efficace de l'Orthophore : 2-4 jusqu'à 6 gr. par jour.

OXAPHORE "CREIL"

Excellent antineuragique et antinevralgique ; employé pour combattre les fièvres de toute espèce. Spécifique contre les céphalalgies surtout du trijumeau et les douleurs fulgurantes des malades atteints d'affections méningées.

PYRAMIDON "CREIL"

Salicylate et Camphorate de Pyramidon "Creil".

Les camphorates de pyramidon possèdent à la fois une action antinévralgique et une action antipyrétique. Dans le camphorate neutre de pyramidon c'est l'action antinévralgique qui prédomine. Dose efficace : pour le camphorate neutre de pyramidon 0,5 à 0,75 gr.; pour le camphorate acide de pyramidon 0,75 à 1 gr.

GUJASANOL "CREIL"

Diéthylglycocolgalaol.

La seule préparation à base de galeol absolument non toxique, non caustique, en même temps légèrement anesthésique, donnant facilement du galeol dans l'organisme et pouvant être administrée à hautes doses (3 à 12 gr. par jour) par la bouchée ou en injection sous-cutanée. Les diarrhées tuberculeuses s'arrêtent de suite après son emploi.

Un excellent antineuragique contient 15 0/0 d'argent en combinaison organique. Son emploi est beaucoup moins dispendieux que celui des autres combinaisons albuminoïdes d'argent. Facilement soluble dans l'eau froide et chaude. Action non irritante, absolument sûre, fortement bactéricide.

A fait ses preuves dans la blennorrhagie aiguë et chronique des deux sexes, dans les lavages intra-vésicaux, dans les empyèmes chroniques du sinus maxillaire en solution

halres. — Employé avec succès pour couper les accès d'asthme et les troubles dyspnéiques. Doses pour le Pyramidon 0,5 à 0,75. Salicylate de Pyramidon, excellent antineuragique employé en cas de rhumatisme aigu et chronique, de goutte, etc. Dose : 0,10 à 0,15.

Employé, en outre, a fait ses preuves comme désodorant dans l'œzème, la stomatite, les caries nasales, etc. Comme désinfectant dans le lavage de la vessie, de 0,5 à 1 pour 1000.

ALBARGINE "CREIL"

Combinaison de gélatose et de nitrate d'argent.

à 0,1 — 0,2 jusqu'à 2 0/0 ; sous forme de lavements dans les affections du colon, dans les affections oculaires, etc.

DERMATOL "CREIL"

Topique pour plaies, indolore, non toxique, ayant une action fortement antiseptique.

La littérature concernant les produits ci-dessus ainsi que des échantillons sont toujours gratuitement à la disposition de Messieurs les médecins.

FACULTÉ DE PARIS

Clinique des maladies des enfants. — Un cours théorique et pratique de clinique médicale et chirurgicale infantile, aura lieu en deux séries du 1^{er} au 20 Août, et du 20 Août au 5 Septembre 1905 à l'Hôpital des Enfants-Malades, sous la direction de M. MEY, professeur, agréé chargé de cours.

Il comprendra 60 conférences divisées en 2 séries pour lesquelles on peut s'inscrire séparément.

Les conférences seront faites par M. H. MEY, professeur agrégé, J. BALLE et GUILLEMOU, anciens chefs de clinique pédiatrie infantile, E. TERRIER et P. ARMAND-DRELLÉ, chef de clinique médicale infantile, avec le concours de MM. RIV, médecin des hôpitaux, ancien chef de laboratoire à l'Hôpital Trousseau, F. WEILL-HALLÉ, chef de laboratoire du service de la diphtérie, F. TERRIER, ophtalmologiste des hôpitaux, GUYOTON, pour l'oto-rynologie et l'otologie, et DELAUNAY, pour l'ophtalmologie.

Les conférences auront lieu tous les jours, sauf les dimanches et fêtes, le matin à 10 heures, le soir à 8 heures.

Programme des conférences. — 1^{re} série : *Maladies des nourrissons*, par MM. MEY et GUYOTON. — 1. Les laits, falsifications des laits, microbes du lait. Flore intestinale des nourrissons. — 2. Pathogénie des gastro-entérites. — 3. Symptomatologie des gastro-entérites. — 4. Prophylaxie et thérapeutique des gastro-entérites. — 5. Thérapeutique diététique des gastro-entérites. — 6. Gastro-entérites chroniques. — 7. Dyspepsies du sevrage et alimentation dans la deuxième année. — 8. Consultations des nourrissons. Rôle social du médecin dans la lutte contre la mortalité infantile. — 9. Syphilis héréditaire du nourrisson. — 10. Tuberculose du nourrisson. — 11. Rachitisme. — 12. Infections cutanées. Erythème. Abcès sous-cutanés multiples, etc.

Maladies de l'appareil respiratoire, du tube digestif et du péricrân, par M. ARMAND-DRELLÉ. — 13. Évolution et traitement de la tuberculose pulmonaire chez l'enfant. — 14. Adénopathie trachéo-bronchique. — 15. Diagnostic précoce de la tuberculose ganglio-pulmonaire chez l'enfant. Son traitement. Hygiène scolaire. — 16. Pleurésie purulente. Diagnostic et traitement. — 17. Broncho-pneumonie aiguë et chronique. — 18. Entérite tuberculeuse. Péricrânite tuberculeuse. Son traitement. — 19. Troubles fonctionnels de l'intestin chez l'enfant.

Maladies du cœur. Fibrose arthralgie et fièvre typhoïde, par M. E. TERRIER. — 20. Complications cardiaques du rhumatisme articulaire aigu. — 21. Péricardite. Syncope rhumatismale et syncope cardio-tuberculeuse —

22. Affections congénitales du cœur chez l'enfant. — 23. Rougeole. Formes cliniques. Diagnostic. Complications. — 24. Scarlatine. Ses complications. — 25. Fièvre typhoïde.

Diphtérie, par M. F. WEILL-HALLÉ. — 26. Diagnostic clinique de l'angine diphtérique. — 27. Diagnostic bactériologique et sérothérapique. — 28. Diagnostic du croup. — 29. Diagnostic du trachéotomie.

2^e série. Affections chirurgicales, par M. GRESKI. — 31. Examen et traitement du mal de Pott. — 32. Examen et traitement de la coxalgie. — 33. Traitement des difformités osseuses. — 34. Diagnostic et traitement des traumatismes du coude. — 35. Traitement du pied bot. — 36. Diagnostic et traitement de l'appendicite. — 37. Diagnostic et traitement de la mastoïdite aiguë. — 38. Diagnostic et traitement de l'otoméningite aiguë.

Maladies du sang et de l'appareil hématopoïétique, par M. RIV. — 39. Scurieologie des années chez l'enfant. — 40. Lymphadénite, leucémie et splénomégalie.

Maladies du système nerveux, par M. J. BALLE. — 41. Chorée de France. Étiologie et traitement. — 42. Sclérose cérébrale. Hémiplegie cérébrale infantile. Maladie de Little. — 43. Tumeurs et abcès du cerveau. Crème de l'enfant. Craniotomie. Syphilis rachitisme. — 44. Paralysie infantile et myopathies primitives. — 45. Convulsions infantiles. Épilepsie et hystérie. — 46. Idiopathie Myoclonique. — 47. Ménigite cérébro-spinale et méningite tuberculeuse. Ponction lombaire. Crétolysologie.

Maladies de la peau, par M. J. BALLE. — 48. Teigne. Trichophytie. Forêts. Examen microscopique et traitement. — 49. Formes cliniques. Complications et traitement des excéma de l'enfance.

Maladies des yeux, par M. F. TERRIER. — 50. Les conjonctivites conjuguées, épidémiques. Traitement. — 51. Hémio-syphilis oculaire.

Principes d'électrothérapie, par M. DELIERNE. — 52. Traitement électrothérapique de la paralysie infantile des paralysies diphtériques et névritiques. 53. Traitement électrique des angines et des nerfs. Oculothérapie.

Maladies de la gorge, du nez, des oreilles, par M. GUYOTON. — 54. Hypertrophie des amygdales. végétations adénoïdes. — 55. Complications nasales et auriculaires des infections pharyngées. — 56, 57, 58, 59, 60. Vers intestinaux. M. QUÉLIN.

Excursions dans divers hôpitaux d'enfants, dispensaires et pompes à vapeur. Exposition facultative à l'air d'été à l'Hotel-Mercer.

Un programme détaillé avec dates et heures des différentes conférences sera remis à chaque auditeur inscrit au début du Cours. S'adresser pour tous renseignements

à M. ARMAND-DRELLÉ, chef de clinique, adjoint à l'Hôpital des Enfants-Malades, 147, rue de Sèvres.

Clinique ophtalmologique de l'Hôtel-Dieu. — Sous la direction de M. le professeur de LAFRANÇOIS, MM. SCRIBI, MATHIAS et POLIARD, chefs de clinique et de laboratoires, commenceront un cours de clinique le mardi 22 Août et le continueront tous les jours jusqu'au 11 Septembre. Les conférences seront suivies de présentation de malades, d'examen anatomiques et bactériologiques.

Programme des cours. — Mardi 22 Août : Paupières. Dermostomes. Tumeurs. Entropion. Ectropion. — Mercredi 23 Août : Orbite. Séméiologie de l'ophtalmologie. Tumeurs. Sinusites. — Jeudi 24 Août : Des conjonctivites. Phlogose. Bactériologie. Description clinique. — Vendredi 25 Août : Plaies de l'œil. Corps étrangers. Ophtalmie sympathique. — Samedi 26 Août : Mouvements du globe. Paralysies oculaires. Diplopie. — Lundi 28 Août. Conjonctivites. Trachéite. Tuberculose et syphilis de la conjonctive. — Mardi 29 Août : Strabisme. Examen de strabisme. Périmétrie et champ du regard. — Mercredi 30 Août : Angle irido-conjunctival. Circulation intra-oculaire. Glaucomes primitifs et secondaires. — Jeudi 31 Août : Inflammation de l'iris. Troubles pupillaires dans les maladies du système nerveux. Iritis et iridochoroidites. — Vendredi 1^{er} Septembre : Voies lacrymales. Dacryocystites et pyrétylites. Plétes lacrymaux. Dacryodacryonites. — Samedi 2^{er} Septembre : Tumeurs du globe. Sarcome de la choroiide. Glomé de la rétine. Tumeurs éphalobaires. — Lundi 4^{er} Septembre : Kératites. Kératites superficielles et interstitielles. — Mardi 5^{er} Septembre : Cristallin. Cataractes. Luxation du cristallin. — Mercredi 6^{er} Septembre : Rétinites. Rétinites albugineuses, pigmentaires. Chorioréinites. Décollement de la rétine. — Jeudi 7^{er} Septembre : Acuité visuelle. Vision centrale et périphérique. Champ visuel. Valeur sémiologique. — Vendredi 8^{er} Septembre : Réfraction. Examen par l'autoscopie de l'hypermétropie et de la myopie. Presbytie. Choix des verres. — Samedi 9^{er} Septembre : Astigmatisme. Ophtalmométrie. Verres cylindriques. — Lundi 11^{er} Septembre : Nœuf optique. Atrophie papillaire. Anisopsie et anisurie. Hémianopsie.

NOUVELLES

Paris et Départements.

Service de santé de la marine. — M. le directeur du service de santé Duchateau, est appelé à servir au port de Lorient comme directeur du service de santé.

SIROP LAXATIF VERNEUIL POUR ENFANTS

(MANNE CASSE TANNIN)

Spécifique de la Constipation, Stimule la paresse des muscles intestinaux, Supprime la constipation du foie. — Préserve aux Coqueluche, Influenza, Grippe, Impetigo, Helminthiase, État convulsif. — Ne donne jamais de Nausées, Coliques, Entérites glaireuses, comme la plupart des autres purgatifs.

DOSES De 1 mois à 2 ans : De 2 ans à 4 ans : Au delà de 4 ans : **Vente en gros : DATHEMANS FRÈRES 12 rue Pavée PARIS**

1 cuill. à café. 1 cuill. à dessert.

Echantillon gratuit : VERNEUIL, pharmacien, Contances-Sainte-Thérèse (Seine-et-Oise).

DIATHÈSE URIQUE **PÉRALAZINE** **EFFERVESCENTE**

2 à 6 mesures par jour.

Goutte, Gravelle, Coliques néphrétiques

C'EST le PLUS GRAND DISSOLVANT connu de l'ACIDE URIQUE

ÉTABLISSEMENT DE SAINT-HAUMER (Loire)
SOURCE BADOIT
L'EAU DE TARIF PAYS RIVAUX. — La plus saine et l'écoulee.

DÉBIT de la SOURCE
30 Millions de Bouteilles
PAR AN
Département d'Interdiction Publique
Ordonnance du 15 août 1902

Médication Reconstituante
TUBERCULOSE, MALADIES DE LA CROISSANCE, etc.
HYPHOPHOSPHITES
DU **D'CHURCHILL**
Irréparable à l'Acide phosphorique et à son sel
Sirophosphite de CHAUX, SOUDE,
FER, COMPOSÉ, etc., de D'CHURCHILL
Phare de spécialité préparation
sur les ordonnances.
Ph^{re} SWANN, 12, rue Castiglione, PARIS

SIROP DE FELLOWS
aux Hypophosphites composés
LE RECONSTITUANT PAR EXCELLENCE
UNE SEULE PRÉPARATION
Contenant : POTASSE, CHAUX, FER, MANÈGE,
QUININE, ATROPINE et PHOSPHORE,
(à l'usage d'Hypophosphites)
(et mélange de Styracine par Collin et Car)
SON ACTION PURGATIVE EST PRONÉE ET ÉNERGIQUE
dans les cas de
ASTHÈME, NEURASTHÉNIE, ANÉMIE,
AFFECTION POLYMERES, RACHITISME,
AFFAIBLISSEMENT GÉNÉRAL, etc., etc.
BREVETÉ DE MARQUE DÉPOSÉ EN 1890
Pharmacie Chérol, 100, rue de Valenciennes, Paris
Dépôt Général : 5, Rue de la Paix, PARIS.

SUPÉRIEURE aux BROMURES et à toutes les PRÉPARATIONS BROMÉES avec TOUTES leurs INDICATIONS

SUPPRESSION DU BROMISME par la BROMOPNE-MERCK

BROMOPNE à 10 % pour us. int. : 6 gr 50 équivalent à 1 gr KBr.
BROMOPNE à 30 % pour us. ext. : 18 gr 50 équivalent à 3 gr KBr.

EPILEPSIE - NEVROSES
HYSTÉRIE - ALIÉNATION MENTALE

NOTICE EXPLICATIVE ET ÉCHANTILLONS FRANCO :
SPECIALISTES MERCK, 32, Rue Saint-Antoine, PARIS.

Capsules Molles de BROMOPNE-MERCK
ABSORPTION et TOLÉRANCE FACILES du BROME
2 Capsules correspondent à 1 gr. KBr.
Pharmacie de DUBOIS, 63, Rue La Boétie, Paris.

M. le médecin en chef de 1^{re} classe Josephine du port de Toulon, est appelé à servir à Paris comme membre du conseil supérieur de santé de la marine.

M. le médecin en chef de 1^{re} classe Dumit, du port de Rochefort, remplira les fonctions de sous-directeur du service de santé dans ce port.

M. le médecin en chef de 1^{re} classe Segard, du port de Toulon, remplira les fonctions de sous-directeur du service de santé dans ce port.

M. le médecin de 1^{re} classe Le Floch, du port de Rochefort, est désigné pour embarquer sur le *Condor*, détaché en Grèce.

M. le médecin de 1^{re} classe Barillet, du port de Toulon, est désigné pour embarquer sur le *Foudre*, qui entrera en armement dans ce port le 1^{er} Août prochain.

Association française de chirurgie. — Le XVIII^e Congrès de l'Association française de chirurgie s'ouvrira à Paris, à la Faculté de médecine, le lundi 2 Octobre 1905, sous la présidence de M. CHAUVEL, membre de l'Académie de médecine, médecin-inspecteur de l'armée.

Trois questions ont été mises à l'ordre du jour du Congrès : 1^{re} Chirurgie du pancréas. Rapporteur : M. FRANCIS VILAR, de Bordeaux; 2^e Chirurgie réparatrice de la face. Rapporteur : M. DRESCA, de Bruxelles; 3^e De la conservation dans le traitement des traumatismes des membres. Rapporteur : M. NIZIER, de Paris.

MM. les membres de l'Association sont priés d'envoyer, avant le 30 Juillet, le titre et les conclusions de leurs communications. À M. WALTRA, secrétaire général, 21, boulevard Haussmann, à Paris.

Pendant la durée du Congrès, une exposition d'instruments de chirurgie sera installée dans le grand vestibule de la Faculté de médecine.

Pour tous renseignements concernant le Congrès s'adresser au secrétaire général.

XV^e Congrès des aliénistes et neurologistes de langue française. — Voici le programme définitif de ce Congrès qui aura lieu à Rennes du 1^{er} au 7^o Août prochain.

Mardi 1^{er} Août, 9 heures du matin : Ouverture du Congrès. Séance solennelle dans la salle des fêtes de l'Hôtel de Ville de Rennes; 2 heures : Séance dans la grande salle du P. G. N. à la Faculté des sciences, avenue du Mail-Longes. Premier rapport : *Psychiatrie. De l'hypochondrie*, rapporteur M. ROY, de Paris; 8 h. 1/2 du soir : Réception officielle à l'Hôtel de Ville par la municipalité aux membres du Congrès et aux médecins de Rennes.

Mercredi 2 Août, 9 heures du matin : à la Faculté des sciences (salle du P. G. N.), discussion du premier rapport et communications diverses; 2 heures. Deuxième

rapport : *Neurologie. Des Névrites ascendantes*, rapporteur M. SICARD, de Paris; 3 heures du soir : banquet par souscription.

Jeudi 3 Août. Excursion à Dinan (visite de l'Asile de la ville, retour en bateau sur la Baie jusqu'à Saint-Malo), départ le matin en train spécial par La Brohinière; arrivée vers 9 heures à Dinan. Visite de l'Asile, retour à Dinan du 10^h déjeuner au corps, excursion dans la ville et départ à 5 h. 1/2. Arrivée vers 8 heures à Saint-Jallou; rendez-vous à la gare pour le retour à Rennes à 9 h. 30. Arrivée à 11 h. 55 du soir.

Vendredi 4 Août, 9 heures du matin : Communications diverses; 2 heures du soir. Troisième rapport : *Assistance. Balnéation et hydrothérapie dans les maladies mentales*, rapporteur M. PAILLAS, d'Albi.

Samedi 5 Août, 9 heures du matin : Visite de l'Asile départemental d'aliénés, dit de Saint-Alou, 78, faubourg de Paris, à Rennes; 12 heures : déjeuner offert par le Conseil général d'Ille-et-Vilaine; à l'Asile; 3 heures : Questions diverses, séance à l'Asile.

Dimanche 6 Août, 6 h. 50 du matin : départ de Rennes (Craix de la Mission, par tramway départemental horaire spécial). Arrivée à Plessis à 8 h. 20. Déjeuner en voiture pour Paimpont (forêt de Brocéliande). Déjeuner à 11 heures dans la forêt. Excursion en voiture dans les sites célèbres (village de Gougon, tombeau de Merlin, fontaine de Jougues), retour à Plessis, souper en corps à l'Hôtel du Croissant. Retour (horaire spécial) à 8 heures, 9 h. 1, 2 à Rennes.

Dimanche 7 Août, 6 h. 10 du matin, gare du tramway Vitréenne; Départ pour Artrain, par la forêt de Rennes; arrivée à 8 h. 1/2, départ à 9 h. 7, chemin de fer de l'Ouest pour Pontorson. Arrivée à 9 h. 27. Visite de l'Asile d'aliénés, départ à 11 h. 30 pour le Mont-Saint-Michel (tramway spécial). Midi 1/2 : Déjeuner, puis visite de la célèbre abbaye et de ses dépendances. Départ vers 4 heures, arrivée vers 6 h. 1/2 (horaire spécial) à Pontorson. Départ de Pontorson à 5 h. 23, arrivée à Dol à 5 h. 52, départ de Dol à 6 h. 39, arrivée à Saint-Malo à 7 h. 7.

Dissolution du Congrès. — Dès le mardi 8 Août à 8 heures du matin, MM. les Congressistes pourront se rendre soit individuellement, soit en groupe, en bateau sur Granville, départ de Jersey sur Granville jeudi 10 Août à 10 h. 45 matin, samedi 12 Août à 1 h. 15 du soir, mardi 15 Août à 3 h. 45 du soir. Retour de Jersey pour Saint-Malo : vendredi 11 Août à 12 h. 15, lundi 14 Août à 3 heures soir, mercredi 16 Août à 5 heures matin.

Le prix de traversée seront, aller et retour : avec

environ 30 pour 100 de réduction, 1^{re} classe : 10 fr. 85; avec environ 25 pour 100 de réduction, 2^e classe : 8 fr. 35. Ceux des Congressistes qui ne voudraient pas faire l'excursion de Jersey, ou ceux qui l'auraient faite, pourront, au retour de Jersey, visiter Dinard, Saint-Lunaire, Paramé, Cancale, etc. En revenant par Granville on pourra visiter la côte, Granville, Gacelles, Avranches et retour à Rennes. On trouvera au Secrétariat général des renseignements de toute nature sur le pays, les hôtels, les horaires, les excursions recommandées, etc.

S'adresser à M. J. SZABAT, médecin en chef à l'Asile d'aliénés de Rennes.

CONCOURS

Chirurgien des hôpitaux. — CONSULTATION ÉCRITE. — *Séance du 3 Juillet.* — Ont obtenu : MM. Dujaupré, 20; Guibé, 14; Lécuyer, 10; Freil, 8; Saurat, 5. *Séance du 4 Juillet.* — Ont obtenu : MM. Alexandre, 19; Prost, 20; Schwartz, 20; Lapinote, 20. La prochaine séance aura lieu aujourd'hui à 5 heures à l'Hôtel-Dieu.

Hôpitaux de Bordeaux. — M. Michelou est nommé, après concours, médecin adjoint des hôpitaux de Bordeaux.

RENSEIGNEMENTS

A prendre gratuitement charbonnat postal accordé depuis quatre ans, à 6 kil. de grande ville Ouest. Aucun frais. Rapp. 6,500 à 7,000 fr., sans peines. S'adresser à M. ROUX, propriétaire à Armagnac (Sarthe), ou à la Murie.

Poste libre après décès dans chef lieu de canton. Est. Prod. 20,000 fr. fixe. S'adr. Bougaud, 45, houl. St-Michel.

OXYBANE. Ces ferments solubles, producteurs d'ozone et d'oxygène, peuvent dissiper l'action de certains médicaments en provoquant une assimilation instantanée. L'hémoglobine leur doit sa grande valeur hémopoïétique, à la condition d'être préparée avec un soin extrême, de façon à conserver toutes les oxydases du sang (Strup de Deschamps).

Le Gérant : PIERRE AUGER.

Paris. — L. MARTELET, imprimeur, 1, rue Cassette.

ON CONTREFAIT CHATEL-GUYON

Pour éviter la contrefaçon, exiger sur tous les produits

EAU, COMPRIMÉS, PASTILLES SONDÉS

Le nom de **GUBLER** et le timbre aux deux

Société des Eaux minérales de Chatel-Guyon. 3. r. Rossini. Paris.

ICHTYO-CRÉOSOTE

GAUTIER, 1^{er} 1^{re} classe, membre du Comité d'Igny, à NEAUMÉ-LE-CHATEAU (S.-et-M.)

Ce produit parfaitement homogène et miscible à TOUTES les VÉHICULES (vin, lait, eau, huile, glycérine, etc.) réunit dans une même préparation les propriétés reconnues les plus efficaces pour la médication antiseptique de la tuberculose pulmonaire. À l'aide d'un extinctif spécial et par un procédé particulier de préparation, nous avons obtenu une mixture dont le mélange avec les véhicules précités donne un liquide homogène sans causticité et masquant la saveur désagréable de la créosote. Ainsi se trouve résolue le problème permettant l'administration de la créosote à haute dose.

100 gouttes : Créosote pur. 1 gr. (102 de 50 à 200 gouttes par jour, Ichtolol. 1 gr. on 4 fois aux repas ou en 5 ou 6 fois) Contiennent : Eucalyptol. 0 gr.50 par gorgées dans 1 litre de lait.

Dépôt : Pharmacie centrale de France, rue de Jussieu, Paris — Recommandé à M. M. les Docteurs.

MALADIES DE L'ESTOMAC ET DE L'INTESTIN

CHARBONNÉISSOT

(CHARBON DE FEUILLER)
AGGLOMÉRÉ AU GLYCERIN — **ÉCONOMISÉ À L'ANIS**
Très légèrement additionné de bicarbonate de soude.

➤ Absorption facile, Pas de Brûlures, Pas de Nausées ➤
POUVOIR ABSORBANT CONSIDÉRABLE

**DIGESTIONS PENIBLES, DILATATIONS, CONSTIPATION
BALLONNEMENTS, DIARRHÉES, COLITES, etc.**

Dépôt : 34, Boulevard Glichy, PARIS et dans toutes Pharmacies.

MASSON ET C^e, Editeurs, Libraires de l'Académie de médecine, 120, boulevard Saint-Germain, PARIS

O.-M. LANNELONGUE

Leçons de

Vient de paraître :

Professeur à la Faculté de Médecine de Paris
Chirurgien des Hôpitaux
Membre de l'Académie des Sciences
et de l'Académie de Médecine

Clinique Chirurgicale

1 volume grand in-8 de x-595 pages, avec 40 figures dans le texte et 2 planches hors texte en couleurs. — Prix : 12 francs.

NARCYL GRÉMY

CHLORHYDRATE D'ETHYLNARCÉINE

Nouveau composé synthétique plus actif que la Narcéine.

Ne provoque ni malaises, ni anorexie, ni constipation.

Ne diminue pas la sécrétion urinaire. N'entrave pas l'expectoration.

MÉDICAMENT SPÉCIFIQUE DE LA

TOUX

DES LARYNGITES, BRONCHITES, DE LA COQUELUCHE
et en particulier de la

TOUX DE LA TUBERCULOSE

SIROP

DE

**NARCYL
GRÉMY**

Dose à 0.03 centigr. de NARCYL par cuillerée à bouche.

ADULTES : 3 à 4 cuillerées à bouche par jour;
5 à 6 dans les cas rebelles.ENFANTS : 2 à 4 ans, 1 à 3 cuillerées à café;
2 à 7 ans, 1 à 5 — —
par jour 7 à 15 ans, 1 à 3 cuillerées à bouche
ou plus suivant les cas.

GRANULES

DE

**NARCYL
GRÉMY**

Dose à 0.02 centigr. de NARCYL par granule.

ADULTES :

5 à 6 granules par jour;
7 à 8 dans les cas rebelles.

G. GRÉMY

20, rue des Martyrs, PARIS

VALÉROBROMINE LEGRAND

BROMOVALÉRIANATE DE SOUDE

COMBINAISON ORGANIQUE du BROME

Offre par rapport au Brome minéral (Bromures de Potassium, Sodium, Ammonium, etc.) des avantages de même ordre que l'Arsenic organique (Cacodylates, etc.) par rapport à l'Arsenic minéral (Arsénites, Arsénates, etc.), que le Phosphore organique (Glycérophosphates) par rapport au Phosphore minéral (Phosphates).

Ne résulte pas d'un mélange de Bromures et de Valériannes, mais constitue un corps chimiquement défini remplissant avec plus d'efficacité les indications de ces deux substances.

Utilisation complète du Brome organiquement combiné, d'où électricité plus grande pour les centres nerveux.

Pas d'accidents de Bromisme comme avec les Bromures minéraux.

Pas d'irrégularité d'action comme avec les Valériannes.

Pas d'actions toxiques supplémentaires, par suite de la substitution de la soude à l'ammoniaque dans la neutralisation. (Environ quatre fois moins toxique que le Valérianne d'ammoniaque.)

MODE D'ADMINISTRATION ET DOSES

LA VALÉROBROMINE LEGRAND se présente sous deux formes :

Liquide (0.50 Valérobromine par cuillerée à café).

Capsules enrobées au gluten (0.25 Valérobromine par capsule).

Dans les cas courants les doses de deux à six cuillerées à café ou du double de capsules suffisent amplement.

**TUBERCULOSES
AFFECTIONS BRONCO-PULMONAIRES
SCARFULES, RACHITISME**

Chaque cuillerée dans 1/2 verre
d'eau sucrée.

SOLUTION PAUTAUBERGE

(AU CHLORHYDRO-PHOSPHATE DE CHAUX CRÉOSOTE)

Par cuillerée à café, 10 centigr. de Créosote et 50 centigr. de Phosphate de Chaux.

Bien tolérée et complètement absorbée, elle constitue le meilleur moyen d'administrer la Créosote et le Phosphate de Chaux et d'en retirer le maximum d'effets.

L. PAUTAUBERGE, 9bis, Rue Lacaze, PARIS ET PHARMACIES.



PARIS
92, Rue Vieille-du-Temple

LES ÉTABLISSEMENTS

SUCCURSALE :
122, Boul' Saint-Germain



POULEN FRÈRES

Société anonyme au capital de 4.000.000 de fr.

Usines à Ivry, à Montreuil et à Thiais.

FABRIQUE DE PRODUITS CHIMIQUES

POUR LA PHARMACIE, LES LABORATOIRES D'ANALYSES ET DE RECHERCHES

Exposition Universelle 1900 : 2 Grands Prix, 3 Médailles d'Or

Granules de Catillon
à 1 Milligr. d'Extrait Titré de

STROPHANTUS

Certains Strophantus sont inerte, d'autres toxiques, les teintures sont inefficaces, c'est pour les Grains Granules de Catillon de Strophantus, le seul médicament qui agit sur le cœur et le système circulatoire.

C'est avec ces Granules qu'on a fait les observations discutées à l'Académie de Médecine en 1889. Elles ont démontré que 2 à 4 par jour donnent une diurèse rapide, relèvent le cœur affaibli, dissipent l'asthénie, l'oppression, l'essoufflement.

ASTHÉNIE, DYSPNÉE, OPPRESSION, ŒDÈME
Angine de poitrine, Cardiosclérose, etc.

Utiliser immédiatement, usage continu sans interruption, pas de vasoconstriction.

Granules de Catillon
à 1/10 de Milligr. de

STROPHANTINE

TONIQUE DU CŒUR DIURÉTIQUE

L.A.

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMERO { Paris . . . 40 centimes.
Dép. et Étr. 45 centimes.

— ADMINISTRATION —
MASSON ET C^e, ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain
PARIS (VI)

ABONNEMENTS :
Paris et Départements 40 fr.
Union postale 45 fr.
Les abonnements partent du commencement
de chaque mois.

F. DE LAPERRONNE
Professeur
de clinique ophtalmologique
à l'Hôtel-Dieu.
E. BONNAIRE
Professeur agrégé,
Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.
E. DE LAVARENNE
Médecin des Reux de Lechon.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —
L. LANDOUZY
Professeur de clinique médicale
à l'hôpital Laracné.
Membre de l'Acad. de médecine.
M. LETULLE
Prisonnier agrégé,
Médecin de l'hôp. Boucicaut.

J.-L. FAURE
Professeur agrégé,
Chirurgien de l'hôp. St-Vin.

H. ROGER
Professeur de Pathologie exp.
à la Faculté de Paris,
Méd. de l'hôp. de la Charité.

M. LERMOYEZ
Médecin
de l'hôpital Saint-Antoine.
F. JAYLE
Chef de clin. gyn. à l'hôp. Broca,
Secrétaire de la Direction.

— RÉDACTION —
E. DE LAVARENNE
DIRECTEUR

— SECRETARIAT —
P. DESFOSSES
J. DUMONT — R. ROMME

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la
Librairie Masson les lundis, mercredis, vendredis,
de 5 h. à 6 h.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

Léopold Lévy. Affolement bulbaire.

H. HUGUET. Réduction des luxations récentes de l'épaulé par un procédé simple, rapide et non douloureux.

LE MOUVEMENT MÉDICAL

R. ROMME. L'immunité locale des tissus et l'adaptation des bactéries.

SOCIÉTÉS DE L'ÉTRANGER

Association alsacienne pour l'avancement des Sciences en Allemagne. Section de médecine. — Un cas de pleurésie de l'abdomen. — Sténose tuberculeuse multiples de l'intestin traitées dans une même séance, par des opérations multiples.

Société de médecine de Hambourg. — Corps étranger de la vessie. — Paralyse bulbaire progressive infantile. — Un cas de tétanos terminé par guérison. — Leucodermie et psoriasis. — Diversité pulsatile de l'œropharynx. — Absence congénitale de la presque totalité du péroné.

SOCIÉTÉS DE PROVINCE

Société médico-chirurgicale de Nantes. — Tuberculose de la prostate. — Égrogriples chez un nourrisson.

Société nationale de médecine de Lyon. — Injection intra-trachéale par voie nasale. — Hémiplégie précoce dans la tuberculose.

SOCIÉTÉS DE PARIS

Société de neurologie.

CARABANA Purgation pour régimes.
Congestion. Constipation.

PLASMA DE QUINTON

Eau de mer isotonique injectable

H. GARRION & C^e, 54 Fg. St-Honoré, Paris

SINAPISINE CARTAZ RÉVÉLÉUR LÉGER
Pharmacie CARTAZ, 81, rue Lafayette.

BORICINE MEISSONNIER
Antiseptique de la peau et des muqueuses.

"Ulmarène" DU DOCTEUR
P. BOURCET
Succédané INODORE du Salicylate de Méthyle pour le traitement du Rhumatisme sous toutes ses formes.

MONT-DORE CURE THERMALE
CURE D'AIR (alt. 1.350 m.)
— AFFECTIONS DES VOIES RESPIRATOIRES —

XIII^e ANNÉE. — N° 55, 12 JUILLET 1905.

L'ALIMENTATION DU COOLIE JAPONAIS

L'homme, quel qu'il soit, consciemment ou inconsciemment, est admirateur de la force : depuis que les Japonais ont battu en maintes rencontres les soldats européens, surtout on chante leurs louanges, on s'exalte devant leurs progrès. Il est bien certain, en effet, que des rapides victoires, aussi bien industrielles que militaires, du peuple nippon, se dégagent de précieux enseignements qui modifient sur bien des points les idées courantes en notre pays.

La plupart des Français considèrent l'alimentation carnée comme nécessaire à la vie, comme la source de toute vigueur. Les traités classiques ne nous disaient-ils pas, par exemple, que si l'Angleterre avait conquis les Indes, c'était que ses soldats étaient solidement lestés de beefsteaks et que les Hindous se nourrissaient exclusivement de riz ?

Il faut revenir de cette opinion comme de bien d'autres ; ce n'est pas la viande qui fait l'homme ; ce n'est ni l'alimentation carnée, ce n'est ni le vin ni l'alcool qui donnent aux soldats la vigueur morale et physique dont les Japonais ont montré tant de preuves éclatantes.

Du riz, un peu de poisson, du thé comme boisson ont suffi pour soutenir la résistance physique des Japonais au cours d'une campagne pénible et longue.

Ce n'est pas à la guerre seulement que les Japonais font preuve d'énergie, de vigueur et d'endurance. Notre confrère Weisgerber, dans une

Société obstétrique. — Operation de Gigli. Violation périneale compliquée. — Brûle amniotique. — Insertion vicieuse par diffusion du placenta. — Infection puerpérale aseptique mortelle. — Pylonephrite gravide. — Hémoaglobinémie clinique. — Péritonite suppurée chez un nouveau-né. — Ulcérations staphylocoques chez une infectée puerpérale.

Société médicale des hôpitaux. — Un cas de pancréatite aiguë avec ataxie. — Pneumonie à récurrence. — Du mode d'élimination du chlorure de sodium chez les cardiaques en dehors des périodes d'asthme. — Exostoses ostéogéniques multiples et symétriques. — Deux cas d'exostoses ostéogéniques multiples. — La diarrhée simple, forme larvée de dysenterie bacillaire.

Société anatomique. — Mastite douloureuse du sein. Ablation par le procédé esthétique de Morestin. — Les artères du sympathique abdominal. — Savonne primitif du pueron. — Tuberculose de l'ovaire. — Oblitération de la veine cave. — Occlusion intestinale. — Anévrisme aortique. — Anévrisme fémoral. — Lipome de la nuque. — Lésions vulvaires. — Tumeur de l'utérin. — Cysto-épididyme. — Epaille.

Académie de médecine. — Anesthésie complète par la voie sous-cutanée et par la voie stomacale. — De l'influence de certaines maladies intercurrentes sur le marche des paléoplasies. — Les échanges et le chimisme respiratoire. — Polype tuberculeux intra-synovial du genou.

ANALYSES

Otologie, Rhinologie, Laryngologie. — R. LEROUX. Recherches anatomiques et cliniques sur les altérations du spinal d'origine otique.

Épidémiologie, Médecine publique et Hygiène. — M. LE CORMYER DE LA FOREST. Alimentation en eau potable dans les campagnes.

CHRONIQUE

P. DESFOSSES. L'alimentation du coolie japonais.

Septième voyage d'études médicales aux stations thermales, marines, climatiques sanatoriens du France.

NOUVELLES

VALÉRIANE LIQUIDE de L. PACHAULT
La plus efficace des Préparations de Valériane.
La plus facilement acceptée par les Malades.
DE 14 G GUILLÈRES À CAFÉ PAR JOUR.

ST-LEGER TONI-ALCALINE

LUCHON EAUX SULFUREUSES
a) fixes, hyperthermales
b) dépensées, chlorures sodées.
Syphilis à toutes les périodes.
Affections des muqueuses génito-urinaires.
Dermatoses séborrhéiques.
Saison de Juin à Octobre.

Médication Astringente économe.
COMPRESSES VICHY-ÉTAT
à base de Sel Vichy-Etat extrait des Eaux.
3 à 5 pour un verre. — 12 à 15 pour un litte.

HAMAMELINE ROYA : Tonique vasculaire.

PHISIE CREOSOTAL SIMB
TRAITEMENT DES AFFECTIONS PULMONAIRES
Comprimés de Thiocol
ROCHE
Préparation efficace, Pratique, Non Marché
1 à 8 comprimés par jour — Prix du Tube : 2 fr.

F. HOFFMANN-LA ROCHE & C^e, 7, St-Claude, Paris, 9

Thigénol Roche
Au pharmacien : le prix du bidon de 100 gr. : 3 fr.
(Pansements) Thigénol, 20-50 gr.
vaginaux. 1 Thigénol Q. S. pour 100 gr.
Ovules vaginaux à 30 %.
F. HOFFMANN-LA ROCHE & C^e, 7, St-Claude, Paris, 9

étude parue dans la *Revue générale des sciences*, 30 Juin 1905, nous apprend que le travail fourni par le manoeuvre du Japon ou « coolie » est plutôt supérieur au rendement travail de l'ouvrier européen.

Il apporte à l'appui de cette opinion le fait dont il a été témoin, lors d'un voyage en Extrême-Orient, lorsque son bateau fit relâche à Moji, le Cardiff japonais; il s'agissait d'embarquer 2.000 tonnes de combustible. La rade était encombrée de navires de l'Etat y faisant escale dans le même but, et les plus forts et les plus vigoureux ouvriers du port étant partis pour la guerre, ce fut un nombre restreint de coolies — 250 — dont un tiers de femmes et d'enfants, qui durent fournir ce travail. Au bout de vingt-cinq heures de travail ininterrompu, ces 250 coolies transportèrent les 2.000 tonnes de charbon. F. Weisgerber estime l'effort fourni par ces hommes à 200.000 kilogrammètres de travail utile.

Armand Gautier enseigne qu'un bon ouvrier qui se livre à un exercice soutenu fournit dans sa journée un travail utilisable de 75.000 à 80.000 kilogrammètres. D'après l'exemple cité, les coolies japonais produiraient donc pendant vingt-cinq heures consécutives un travail qu'un bon ouvrier européen ne peut fournir que pendant une dizaine d'heures par jour. Et si quelques-uns de ces coolies, surtout les femmes et les enfants, montrent de la fatigue à la fin de la journée, les autres disposaient d'assez de réserve d'énergie pour rire et chanter; et la gaité, cette caractéristique des grandes masses japonaises, régna parmi eux jusqu'à la fin du travail.

Les repas des coolies, peu copieux, sont au nombre de trois et se composent presque exclusivement de riz, de légumes, de plantes marines, d'un peu de poisson, de thé et de condiments, dont le plus important est le *chouyos*, sorte de sauce tricolore en principes azotés, obtenue par la fermenta-

tion de pois de soja (*soja hispida*) avec du riz et du froment. Comme boisson, quelquefois de l'eau, en général du thé léger et sans sucre.

Et encore, ajoute Weisgerber, ces braves gens se privaient-ils de ce moment-là d'un de ces trois repas, afin de contribuer à quelque bonne œuvre patriotique, nécessaire par la guerre.

Ce qui frappe surtout dans cette alimentation c'est la faible quantité d'albumine que contiennent la nourriture japonaise. Le riz est le moins riche de tous les céréales en matières grasses et azotées, et la consommation d'autres aliments, poisson ou légumes, est si peu considérable qu'elle ne peut remplacer la viande, le pain, le fromage, les légumes secs et la graisse, l'huile et le beurre, de l'ouvrier européen.

En Europe, pour pouvoir se livrer à un travail fatigant, l'ouvrier a besoin de 4.200 calories qui lui sont fournies par une alimentation riche en principes azotés et dont il n'utilise qu'une partie, le reste des calories alimentaires se perdant par la vaporisation de la sueur et le rayonnement calorifique de la peau. Au Japon, le régime est pauvre en azote; pour fournir une somme de travail égale ou supérieure, l'ouvrier doit mieux utiliser l'énergie totale, transformer un plus grand nombre de calories en force mécanique, moins perdre de calories par l'évaporation et le rayonnement. La machine humaine au Japon aurait donc un meilleur rendement qu'en Europe.

Il existe d'après Armand Gautier en dehors des albuminoïdes, certains aliments, aliments nerveux, qui favorisent ou excitent l'action musculaire et permettent de transformer en travail un plus grand nombre des calories disponibles. Il faut donc que les Japonais aient à leur disposition des aliments de cette nature. Quels sont-ils?

En fait de boissons les Japonais ne connaissent guère que le thé dont ils font une consommation assez considérable. Si le thé est un tonique mus-

culaire, il n'est pas cependant assez puissant pour remplacer les matières albuminoïdes dans l'alimentation: les ouvriers anglais, qui consomment beaucoup de thé, sont gros mangeurs de viande.

Weisgerber se demande si c'est dans le *chouyos* que le petit Japonais trouve l'agent nerveux capable de lui donner cette énergie physique prodigieuse qui caractérise la race nipponne.

..

On voit, par l'exemple des Japonais, quelle importance il y aurait à étudier l'alimentation non seulement au point de vue de l'hygiène, mais au point de vue de l'économie politique en général et à rectifier sur ce point les idées classiques quand elles seraient erronées.

La cuisine jusqu'ici, à été art; elle doit devenir une science. On possède actuellement une série de données rationnelles et scientifiques sur la physiologie de la digestion et de la nutrition; il importe de les coordonner, de les préciser, d'entreprendre de nouveaux travaux où la physique, la chimie, la physiologie, la cuisine auront un rôle également important.

P. DESFOSSÉS.

SEPTIÈME VOYAGE D'ÉTUDES MÉDICALES

AUX STATIONS

THERMALES, MARINES, CLIMATIQUES
SANATORIUMS DE FRANCE

Le Voyage d'Études médicales de 1905, organisé par le Dr CARRON de LA CARRIÈRE, — comme les six précédents, — est placé sous la direction scientifique du prof. L. LANOUZKY, qui fera sur place des conférences sur les médications hydro minérale, marine et climatique: leurs indications et leurs applications.

Du 1^{er} au 14 Septembre 1905 seront visitées les

PUISSANT ACCÉLÉRATEUR NUTRITION GÉNÉRALE
Ramène l'appétit et provoque une augmentation rapide du poids des malades; fait tomber la fièvre et disparaître la purulence des crachats chez les **TUBERCULEUX**.

EXPÉRIMENTÉ avec succès dans les Hôpitaux de Paris et au Sanatorium Commémorial à l'Académie des Sciences, la Société de Biologie, et Therapeutique.

Thèse sur l'HISTOGENOL présentée à la Société de Médecine de Paris.

HISTOGENOL
à base de Nuclearine.
FORMES :
— Ampoules : 1 ampoule à 4 cuill. à soupe par jour.
— Élixir : 2 cuill. à soupe par jour.
— Granulé : 12 mesures par jour.
— Ampoules : 1 ampoule par jour.

INDICATIONS :
TUBERCULOSE
LYMPHATISME, SCROFULE, BRONCHITES CHRONIQUES, NEURASTHÉNIE, CHLORO-ANÉMIE, CONVALESCENCE, etc.

LITTÉRATURE et RECOMMANDATIONS : s'adresser à NALINE, 10^{me} à St-Denis (Seine).

ON CONTREFAIT CHATEL-GUYON
Pour éviter la contrefaçon, exiger sur tous les produits
EAU, COMPRIMÉS, PASTILLES, SONDES
Le nom de **GUBLER** et le timbre aux deux bouteilles renversées.

Société des Eaux minérales de Châtel-Guyon, 3, r. Rossini, Paris.

DIATHÈSE URIQUE
PIPERAZOL TISSOT
(PIPERAZINE LITHINÉE)
Le MEILLEUR DIURÉTIQUE des uriques et supérieurs aux autres.
JAMAIS DE CONTRE-INDICATION
RHUMATISMES, GOUTTE, GRAVELLE, COLIQUES NÉPHRÉTIQUES et HÉPATIQUES, MIGRAINES, URTIQUE, URINES CHARGÉES, etc.

Dose : Une cuillerée à 3 fois par jour dans un verre d'eau. — DÉPÔT : PARIS, 24, B^{is} de Clugny, at l'ne Plon.

Savon Dentifrice Vigier

TRAITEMENT DE LA CHLOROSE ET DES ANÉMIES

Cacodylate de Fer

En **AMPOULES** dosées à 0 gr. 08 par c. c.
En **GRANULES** dosées à 0 gr. 08 chaque.
En **GOUTTES** dosées à 0 gr. 05 p^r 25 gouttes.

Marius FRAISSE, pharmacien, 83, rue Mozart, Paris.

TRAITEMENT DES MALADIES SPÉCIFIQUES

Cacodylate Iodo-Hydrargique

En **AMPOULES** dosées à 0 gr. 08 par c. c.
En **GRANULES** dosées à 0 gr. 08 chaque.
En **GOUTTES** dosées à 0 gr. 05 p^r 25 gouttes.

Marius FRAISSE, pharm., 83, rue Mozart, Paris (Tél. 682-16).

LE MEILLEUR DENTIFRICE ANTISEPTIQUE
Philo, 12 boulevard Bonne-Nouvelle, PARIS.

DIODOFORME TAINÉ

AYANT TOUTES LES PROPRIÉTÉS DE L'IODOFORME sans en avoir l'odeur désagréable.

ANESTHÉSIQUE**DESINFECTANT****ANTISCROFULEUX**

RIGOREUSEMENT INODORE

Sans lésions des Pharmacies :
Bien Spécifier : DIODOFORME TAINÉAgente **CICATRISANT** de premier ordre.

Préparateur et Vendeur en Gros : SOCIÉTÉ FRANÇAISE, 9, Rue de la Perle, Paris.

TONIQUE REMINÉRALISATEUR SANS ALCOL**EXTRAIT DE
CÉRÉALES
ADRIAN**ADULTES 1/4 Cuillerées à soupe par jour.
ENFANTS 1/4 — à dessert —**TROUBLES DE LA CROISSANCE
LYMPHATISME — ANÉMIE****MALADIES DE NUTRITION AIGUES ou CHRONIQUES.**

9, Rue de la Perle, PARIS.

Le Sanatorium des Pins

LAMOTTE-BEUVRON (Loir-et-Cher), à 2 h. 1/4 de Paris

est ouvert toute l'année52 chambres. — Éclairage électrique. — Télégraphe. — Téléphone.
PARC DE 12 HECTARES**ANTIÉMÉTIQUE VÉGÉTAL****CÉTRAROSE**MÉDICAMENT À BASE D'ACIDE PROTOCÉTRARIQUE
Contre les **VOMISSEMENTS** en général, les **VOMISSEMENTS**
de la **GROSSESSE** et de la **MIGRAINE**, et l'**ÉTAT NAUSEUX**.Dose : 1/2 à 1 cuillerée, 3 ou 4 fois par jour.
Pharmacie A. GIGON, 7, Rue Coq-Héron (face de la Seine), PARIS.**PARKE, DAVIS & Co.**

Bureau pour l'Europe : 114, Queen Victoria St. London E. C.

**Titrage et Essai physiologique
ou chimique des Extraits****Aconit**
Chanvre indien
Convallaria
Digitale
Ergot
Scille
Strophantus, etc.
Demandez les brochures relatives.

ASTHME — EMPHYSEME
LESIONS CARDIAQUES
BRONCHITES CHRONIQUES
ARTERIOSCEROS
AFFECTIONS RENALES
HYDROPIQUES
ANGINE DE POITRIN
INFLUENZA, ETC.**EUPHINE VERNADE****A L'IODURE DE CAFÉINE**
LE PLUS SÛR DES PURGATIFS CONNUS
Pas d'effets secondaires, ni d'accidents d'iodisme.
1 gr. 50 d'Iodure de Caféine cristallisé et indurcible en cuillerée à café.
Dose : 1 à 3 cuillerées à café par jour.**VERNADE, 64, boul. Edgar-Quinet, PARIS****Dans les BRONCHITES aigues et chroniques**

la Dilatation des Bronches et la Bronchorrhée, LES

CAPSULES SÉRAFON

de GAIACOL IODOFORME

amoussent la guérison, dissolvent les bronches et font disparaître la fièvre des crachats.

Préparation et Vente en Gros : **ADRIAN et Co, Paris.****Le MEILLEUR des HYPNOTIQUES****SOMMEIL
PAISIBLE****VERONAL****RÉVEIL
NORMAL****TOXICITÉ NULLE — TOLÉRANCE PARFAITE**

DOSE QUOTIDIENNE : 0 gr. 25 à 4 gr. et plus

NOTICE EXPLICATIVE et ÉCHANTILLONS FRANCO

SPECIALITÉS MERCK, 32, Rue Saint-Antoine, PARIS.**POUR EVITER CONTREFAÇONS et SUBSTITUTIONS**

PRÉSCRIRE :

TABLETTES MERCK de VERONAL

en Coque, doses à 0 gr. 50, faciles à avaler et dissolvables par succion.

Pharmacie de D^r BOUSQUET, Licencié en Sciences, 63, Rue La Boétie, PARIS.**Adrenaline-Takamine**

Seul produit authentique préparé sous la direction personnelle de son inventeur, le

D. J. TAKAMINE.La solution de Chlorhydrate d'Adrenaline-Takamine 1/1000 est :
absolument STABLE.
NON TOXIQUE,
NON CUMULATIVE,
NON IRRITANTE.**EXIGER**
la marque d'origine
et
SE MÉFIER
des contrefaçons.

DÉGAGEMENT PROLONGÉ D'OXYGÈNE A L'ÉTAT NAISSANTpar l'action de l'acidité stomacale et des ferments intestinaux **HOPOGAN**par l'action de l'acidité cutanée et des ferments des plaies, du sang et du pus **EKTOGAN**

PAR LES



Peroxyde de Magnésium.
Poudre, Capsules.
Cachets, Pâques, Crèmes.
Candules kérotiques.



Peroxyde de Zinc.
Poudre, Pommade, Emplâtre.
Gaze, Tampons, Ombres.
Bougies, Grains, Pansements.
Prothèses, Ombres et Nez.

Peroxydes Médicinaux

Préparés par M. H. BOCHUILLON-LIMOUSIN, Docteur en Pharmacie, 2 bis, rue Blanche, PARIS

Nos Peroxydes sont chimiquement purs, de stabilité parfaite, d'un dosage rigoureux en oxygène pur.

ADOPTÉS dans les HOPITAUX par l'ASSISTANCE PUBLIQUE et par le Service de Santé du MINISTÈRE de la MARINE**HOPOGAN****Remarquable antiseptique gastro-intestinal**

Indications : État subaiguë de la bouche, nausées, régurgitations, anémies, vomissements, ballonnements épigastriques accompagnés de palpitations de cœur, névroses, diarrhées notamment chez les tuberculeux. (Voir Bulletin.)

DOSE : 0,25 à 0,50 gr. de poudre, 1 à 2 capsules, cachets ou paquets, 1 cuillerée de granules entre les repas (soignée), 1 à 2 pilules kérotisées 2 heures après les repas (intestin).
Donne d'excellents résultats dans les affections de la gorge (gargarisme de poudre d'Hopogan délayée dans l'eau avec un peu de citron).**EKTOGAN****Puissant antiseptique externe pour le traitement des plaies fraîches aseptiques et infectées, des plaies torpides, des diverses maladies cutanées, varicelleuses. Donne d'excellents résultats en Gynécologie, Rhinologie, Otolologie, Urologie et Ophthalmologie.****NI TOXIQUE — NI CAUSTIQUE — INCOLORE — NE TACHANT PAS**
« Remplace avantageusement la gaze aseptique et la gaze iodofornée. »

Dr CHAPPE.

Pour permettre à MM. les Médecins et Chirurgiens des Hôpitaux de Paris et de la Province d'employer, dans leur service, l'Hopogan et l'Ektogan, nous avons décidé de réduire de près de 50 0/0 le prix de vente pour les Hôpitaux. Maisons de Santé, Cliniques, Dispensaires, etc.

Le succès de nos Peroxydes médicaux a incité les contrefacteurs à soumettre aux médecins des produits impurs ou même des produits ne contenant pas du tout de peroxyde. Plusieurs cas de mauvais résultats obtenus avec ces produits nous ont été signalés. Pour éviter le retour de ces inconvénients, nous ne saurions trop engager MM. les Médecins d'exiger les marques **HOPOGAN** et **EKTOGAN**, les seuls peroxydes présentant toutes les garanties de pureté, d'efficacité et de stabilité.

Dépôt pour la Vente en gros : **PHARMACIE CENTRALE de FRANCE**
21, rue des Nonnains-d'Hyères, Paris.Compagnie française des Peroxydes,
H. Rose & C^e, 17, rue d'Athènes, Paris (9^e).**MALADIES DE L'ESTOMAC ET DE L'INTESTIN****CHARBON TISSOT**

(CHARBON DE FRÉPIER)

AGGLOMÉRÉ AU GLUTEN - AROMATISÉ A L'ANIS

Très légèrement additionné de Benzocaine de Naphthol.

Absorption facile, Pas de Brûlures, Pas de Nausées

POUVOIR ABSORBANT CONSIDÉRABLE

**DIGESTIONS PENIBLES, DILATATIONS, CONSTIPATION
BALLONNEMENTS, DIARRHÉES, COLITES, etc.**

Dépôt : 34, Boulevard Clichy, PARIS et dans toutes Pharmacies.

Chloro-Anémie
CONVALESCENCES
ATONIE**DRAGÉES**
DE FER
COGNETProtoxalate
de fer
et Quassine Cristallisée.**Le plus Actif des Ferrugineux**

PARIS — 43, Rue de Saintonge, ET PHARMACIES.

TUBERCULOSE PULMONAIRE
BRONCHITES AIGÜES ET CHRONIQUES
DILATATION DES BRONCHES
PLEURÉSIES**CAPSULES**
COGNETEucalyptol
absolu
Iodoforme-crésoté.**Antiseptique Pulmonaire Incomparable**

PARIS — 43, Rue de Saintonge, ET PHARMACIES.

Le Calmant**LE PLUS****Rapide****LE****plus Sûr****SANS REPERCUSSION****NI ACCUMULATION**1/4 M
Colchicine
0.20
Saliolate
de Méthyle
naturel.**CAPSULES DE**
COLCHI-SAL DE MIDY
BÉTUL-OL, Lintiment Salicylé**DES**
Douleurs
DE LA
Goutte
ET DES
Rhumatismes1 à 2
Capsules
toutes les
2 heures.
MAXIMUM
16

sonne, Berger, Thierry, Auvray. — M. GUILLET : De la transmission de l'ophtalmie sympathique par la voie vésiculaire. MM. de Laperouse, Berger, Thierry, Auvray. — M. BARNIER : Des complications dans la grippe chez l'enfant. MM. Hutinel, G. Ballet, Méry, Carnot. — M. CLOS : Grippe à forme ganglionnaire des enfants. MM. Hutinel, G. Ballet, Méry, Carnot. — M^{lle} MAYEU : Spasme idiopathique de la glotte chez les nourrissons, d'origine gastro-intestinale. MM. Hutinel, G. Ballet, Méry, Carnot. — M. MATIJEZ : Les résultats éloignés de la stomatoplasie par éviction commissurale du col de l'utérus (opération de M. le professeur Pozzi). M. Pozzi, Poirier, Rieffel, Morestin. — M. DE PAULI : Contribution à l'étude de la dysménorrhée membraneuse. MM. Pozzi, Poirier, Rieffel, Morestin. — M. NOUGÈRE : Sclérose de l'anneau valvulaire (krumholz valvul). M. Pozzi, Poirier, Rieffel, Morestin. — M. LÉVYVILLE : Recherches sur l'anatomie pathologique et le traitement de l'ostéomyélite de l'extrémité inférieure du fémur. MM. Poirier, Pozzi, Rieffel, Morestin.

Vendredi 21 Juillet 1905. — M. LAURESSIE : Médication phosphorée (essais expérimentaux et cliniques d'une albumine phosphorée synthétique). MM. Landouzy, Guispière, Balthazard, Macaigne. — M. HÉRAU : Étude sur le mal perforant buccal tabélique. MM. Guicher, Landouzy, Balthazard, Macaigne. — M. FRÉDÉRIC : Assistance aux femmes enceintes. MM. Guicher, Landouzy, Balthazard, Macaigne. — M. RICHOTTE : Pathogénie et traitement de la maladie de Basedow par le sang de mouton éthyloïde. MM. Brissaud, Roger, Teissier, Claude. — M. JACQUET : Les injections sous-cutanées d'eau de mer dans le traitement des maladies mentales. MM. Roger, Brissaud, Teissier, Claude. — M. BEAUMARD : La radiothérapie dans les leucémies. Étude clinique et expérimentale. MM. Roger, Brissaud, Teissier, Claude. — M. VASSEUR : Essai de réglementation sanitaire du travail des enfants (enfants). MM. Roger, Brissaud, Teissier, Claude.

Samedi 22 Juillet 1905. — M. THIERI : Rapports des états anxieux et des états épileptiques. MM. Raymond, G. Ballet, Dupré, Carnot. — M. MARIAT : L'épilepsie d'origine gastrique. MM. Raymond, G. Ballet, Dupré, Carnot. — M. LEBROUX : La névrite spinale d'origine otique. MM. Raymond, G. Ballet, Dupré, Carnot. — M^{lle} WILKINSON : Les crises gastriques tabéliques et essentielles. MM. Raymond, G. Ballet, Dupré, Carnot. — M. DRYCHOW : Contribution à l'étude des formes graves de la chorée de Sydenham. MM. Hutinel, Troisier, Thiriois, Gougnot. — M. LEBRO : Des adénites générales. Revue anatomique et clinique. MM. Hutinel, Troisier, Thiriois, Gougnot. — M. ALEXANDRE : Inspection de l'adénome d'après la méthode de Sigaud (de Lyon). Notions qu'elle fournit sur l'appareil digestif. MM. Hutinel, Troisier, Thiriois, Gougnot. — M. FAYE-

THOMAS : Tuberculose et puérilité. Essai critique des indications de l'avortement provoqué dans la tuberculose pulmonaire. MM. Budin, Bar, Demelin, Brindeau. — M. VASSAUZ : De la rétention placentaire méconique. MM. Budin, Bar, Demelin, Brindeau. — M. ABRASO : Rapport entre la durée de la grossesse et le poids des enfants. MM. Budin, Bar, Demelin, Brindeau. — M. QUÉZEC : Des rapports entre les infections maternelles et les infections infantiles pendant les suites de couches. MM. Budin, Bar, Demelin, Brindeau. — M^{lle} MASSY-COSSE : De quelques éléments de pronostic dans l'infection puerpérale. MM. Budin, Bar, Demelin, Brindeau. — M. OLIVIER : Considérations au sujet d'une épidémie de varicelle observée à Rennes en 1903-1904. M. Gilbert, Achard, Vaquez, Beaumont. — M. HOREAU : Les périérites et la tuberculose généralisée aux séreuses. M. Gilbert, Achard, Vaquez, Beaumont. — M. BOUIN : De l'influence de l'excès sur l'évolution de l'arythmie dans un cas de cardiopathie. M. Gilbert, Achard, Vaquez, Beaumont. — M. JACOB-DAVID : Traitement des vaginites par le thigène. M. Gilbert, Achard, Vaquez, Beaumont.

EXAMENS DE DOCTORAT

Jeudi 17 Juillet 1905. — 5^e (Deuxième partie). Charité : MM. Bojicrin, Claude, Labbé (Mucel), M. Richard, suppléant. — 5^e (Deuxième partie) (1^{re} série). Hôtel-Dieu : M. Hayem, Telsier, Macaigne. — 5^e (Deuxième partie) (2^e série). Hôtel-Dieu : M. Brissaud, Legry, Balthazard, M. Blanchard, censeur; M. Brancu, suppléant. — Samedi 18 Juillet 1905. — 5^e (Deuxième partie) (1^{re} série). Charité : MM. Raymond, G. Ballet, Brindeau. — 5^e (Deuxième partie) (2^e série). Hôtel-Dieu : M. Brissaud, Teissier, Gougnot, M. Brindeau, suppléant.

NOUVELLES

Paris et Département.

Hommage au professeur Segond. — Les élèves et les amis de M. le professeur Paul SEGOND ont l'honneur de lui offrir, à l'occasion de sa nomination au professorat, une médaille commémorative, dont l'exécution sera confiée à M. Charpentier.

Un Comité, placé sous la présidence de M. le professeur Guyon est constitué pour centraliser les souscriptions qui doivent être adressées, avant le 15 Août 1905, au trésorier, M. P. MASSUS, éditeur, 120, boulevard Saint-Germain, à Paris.

Le chiffre des souscriptions n'est pas limité. Tous souscripteur d'un mois 50 francs reçoivent un exemplaire en bronze de la médaille.

La date à laquelle ce souvenir sera offert au professeur SEGOND, sera indiquée en temps utile, pour permettre à tous ceux qui veulent donner au Maître ce témoignage d'affection, de s'associer à cette manifestation.

La mutuelle médicale française de retraites. — Nous rappelons à nos lecteurs la *Mutuelle médicale française de retraites*, centre purement philanthropique fondée par le Syndicat médical de l'arrondissement de Saumur, approuvée par arrêté ministériel du 19 Mai 1900, patronnée par l'Association des médecins de Maine-et-Loire.

Elle s'étend à tous les médecins de France et à leurs femmes, et est destinée à donner à ses adhérents une retraite de droit et non de faveur, soit entière après cinquante ans d'âge et vingt ans de participation, soit proportionnelle (après cinq ans de participation) — dans tous les cas le travail médical étant abandonné, — pour une cotisation annuelle de 60 francs.

À l'1^{er} Juin dernier, le nombre des sociétaires (hommes et femmes), s'élevait à 188; l'excédent social à 24,70 fr. 21. La verse d'un sociétaire (y ayant droit) est restituée à 375 fr. pour l'année 1905.

S'adresser au secrétaire, M. LEVRAUD, Saumur, pour tous renseignements.

RENSEIGNEMENTS

Externe médecine, hôpital Bretonneau, demande d'étudiant à l'externat pour remplacement 1 mois à partir du 30 Juillet, indemnité 50 francs. S'adresser P. M., n° 157.

Externe médecine, hôpital Cochin, demande remplacement pour 1 mois, à partir du 1^{er} Août. Indemnité 50 francs. S'adresser P. M., n° 158.

Interne médecine depuis 3 ans, scolarité terminée, désire remplacement de Docteur pour Août. Écrire P. M., n° 159.

OUATAPLASME DU D^r LANGLEBERT
Phlegmasies, Eczéma, Impétigo, Psoriasis, Erythème, Brûlures.

Le Gérant : PIERRE AUGER.

Paris. — L. MARETHEUX, imprimeur, 1, rue Cassette.

MASSON et C^{ie}, Éditeurs, 120, Boulevard Saint-Germain, PARIS (6^e)

VIENT DE PARAÎTRE

Manuel Élémentaire de Dermatologie Topographique

— Régionale —

R. SABOURAUD, Chef du Laboratoire de la Ville de Paris à l'Hôpital Saint-Louis.

1 volume in-8°, de 317-336 pages, avec 231 figures dans le texte.
Broché, 15 fr.; Relié toile, 18 fr.

Un médecin étant placé devant une maladie cutanée qu'il ignore être la gale, on ne peut supposer comment il doit consulter dans les traités spéciaux l'article *gale* plutôt qu'un autre. — Au contraire un médecin placé devant cette maladie cutanée constaterait aisément ses localisations régionales; voyant sa prédominance aux mains, aux poignets, il consulterait dans le volume l'article *Poignets* qui a six pages, ou l'article *Mains* qui en a vingt, et il y reconnaîtrait sans peine le paragepisme concernant la maladie qu'il observe. Il y trouverait consignés son nom, ses caractéristiques essentielles, ce qu'on sait de sa nature et un résumé de son traitement. Et si l'on veut se le servir de plus amples détails, il se reportera aux traités didactiques, pour étudier la gale en toutes les formes qu'elle peut affecter. — Ainsi, un tel ouvrage ne comporte pas seulement un article *Eczéma*, un article *Psoriasis*, un article *Impétigo*, mais il comprend, en outre, un chapitre *Ungues*, un chapitre *Muqueuses*, un chapitre *Jeune*, etc., où le lecteur trouvera étudiées les principales lésions dermatologiques de chacune de ces régions.

Ce livre est donc un manuel de DERMATOLOGIE TOPOGRAPHIQUE — RÉGIONALE, il réalise dans l'étude des maladies cutanées ce que représentent, pour la botanique élémentaire, les *Floras dichotomiques* qui donnent le moyen de reconnaître une plante alors même qu'on ne la rencontre pour la première fois. En fait, ce livre est un manuel pratique de dermatologie, il n'a aucune prétention à être plus. C'est un livre d'étudiant à l'Hôpital et de praticien dans son cabinet.

En opposition avec les gros volumes qui étudient une seule question sous toutes ses faces, celui-ci condense en 300 petites pages tout ce que l'étudiant et surtout le praticien doivent connaître de la dermatologie pour être à la hauteur de leur tâche quotidienne.

Enfin, dans la pratique, la Syphilis n'est pas inséparable de la dermatologie. On ne pouvait passer sans élucider les lésions du système cutané sans que le praticien qu'il les soit le dimanche artificiellement défini de la syphilologie. On en trouvera donc la description aussi condensée




FIG. 142. — Mains difformes et criblées de tubercules papulo-pustuleux chez un enfant de 15 ans. (Maladie de Sabouraud. Photographie de Nide.)

comme possible, de façon que ce manuel, sur ce sujet comme sur tous les autres, conserve son caractère élémentaire.

Sous un rapport au moins, cet ouvrage est le premier de son espèce. Car tous les livres dermatologiques, à l'exception de ceux destinés au lecteur ayant une connaissance au moins partielle de ce dont ils traitent. Celui-ci, au contraire, part de ce principe premier de tout enseignement : que celui qui apprend doit être capable de tout savoir.



VIN GIRARD



DIPLOME d'HONNEUR
MEMBRE du JURY

Médailles d'Or, d'Argent et de Bronze

DE LA CROIX DE GENÈVE

Iodo-Tannique Phosphaté

SUCCÉDANÉ DE L'HUILE DE FOIE DE MORUE

APÉRITIF, TONIQUE, RECONSTITUANT

Un Verre à Madère de

VIN GIRARD contient :

Iode bi-sublimé.....	Ogr. 075 milligr.
Tannin pur.....	ogr. 50 centigr.
Lacto-Phosphate de Chaux.....	ogr. 75 centigr.

22, Rue de Condé, PARIS

FAIBLESSE GÉNÉRALE

MALADIES de POITRINE

SCROFULE, RACHITISME, RHUMATISME, ALBUMINURIE

AFFECTIONS CARDIAQUES

TOPIQUES CHAUMEL

à la glycérine solidifiée

TOPIQUES CHAUMEL
seuls de ce genre,
à VENTE RÉGLEMENTÉE,
assurant aux Pharmaciens
UN BÉNÉFICE NORMAL
obligatoire.

DIGESTION DU LAIT

Suppression des troubles gastro-intestinaux, intolérance gastrique, vomissements, constipation, etc., consécutifs au régime lacté, par le

LAB-LACTO-FERMENT

Ferment de la digestion lactée, dosé physiologiquement.

Préparé d'après les travaux des Professeurs Boas, Elwald de Berlin, Albert Robin et du Dr Léon Meunier.
(Académie de Médecine, 14 janvier 1905)

TITRAGE. — Le **Lab-Lacto-Ferment MIALHE**, extrait de la muqueuse stomacale de jeunes veaux, est titré de telle façon que la quantité du produit que contient la mesure qui accompagne chaque flacon soit suffisante pour assurer une bonne cœscification et une facile digestion d'un verre de lait d'environ un sixième de litre.

Une demi-mesure pour les Enfants.

MODE D'EMPLOI. — Introduire une mesure de Lab dans un verre vide, ajouter deux cuillerées d'eau et après dissolution remplir le verre avec du lait.

Tout le lait absorbé peut sans inconvénient être additionné de **Lab-Lacto-Ferment**.

Prix du Flacon : 4 francs.

Pharmacie MIALHE, PETIT et ALBOUI, 8, rue Favart, Paris
Échantillons gratuits aux Docteurs. **Téléphone 106-17**

L A

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMERO { Paris . . . 10 centimes.
Dép. et Etr. 15 centimes.

— ADMINISTRATION —
MASSON ET C^e, ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain
PARIS (VI^e)

ABONNEMENTS :
Paris et Départements . . . 40 fr.
Union postale . . . 45 fr.
Les abonnements partent du commencement
de chaque mois.

F. DE LAPERRONNE
Professeur
de clinique ophtalmologique
à l'Hôtel-Dieu.

E. BONNAIRE
Professeur agrégé
Accoucheur de l'Hôp. Laroche-Lafayette.

E. DE LAVARENNE
Médecin des Baux de Lechen.

L. LANDOUZY
Professeur de clinique médicale
à l'Hôpital Lamoignon.
Membre de l'Acad. de médecine.

M. LETULLE
Professeur agrégé,
Médecin de l'Hôp. Broussais.

J.-L. FAURE
Professeur agrégé,
Chirurgien de l'Hôp. d'Evry.

H. ROGER
Professeur de Pathologie exp.
à la Faculté de Paris.
Méd. de l'Hôp. de la Charité.

M. LERMOYER
Médecin
de l'Hôpital Saint-Antoine.

F. JAYLE
Assistant de gyn. à l'Hôp. Broca,
Secrétaire de la Direction.

— RÉDACTION —
E. DE LAVARENNE
DIRECTEUR

— SECRETARIAT —
P. DESFOSSES
J. DUMONT — R. ROMME

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la
Librairie Masson les Lundi, Mercredi, Vendredi,
de 8 h. à 6 h.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

GILBERT BALLEL. Le service des défruits de l'Hôtel-Dieu.

CHIRURGIE PRATIQUE

BARDESCO. La résection des nerfs dans la gangrène douloureuse des membres.

SOCIÉTÉS DE L'ÉTRANGER

Société de médecine berlinoise. — Utilité de l'escopie dans le traitement des atèmes escopiques.
— Deux cas de cancer de la face développés sur un lupus unguen. — Deux cas de trophonévrose vaso-motrice. — Recherches expérimentales concernant l'action des alcalins et des acides sur la sécrétion gastrique.
— Sur les injections hypodermiques de sels de fer et d'arsenic.

SOCIÉTÉS DE PARIS

Société de biologie. — Sur la dégénérescence des nerfs cutanés après section des racines postérieures correspondantes. — Septémie pneumococcique et phagocytose chez les Arabes. — Leucocyte et réaction macrophagique dans un lymphome leucémique du chien traité par les rayons X. — Note sur les cellules à graine et à poussière du poumon. — Étude histologique générale de la graine du poumon. — Sur la teneur en bilirubine du sérum sanguin dans la pneumonie. — Sur la nature de certains éléments clairs du liquide céphalo-rachidien pathologique. — Des modifications subies dans l'estomac et le duodénum par les solutions acides ingérées. — Réaction du tissu lymphoïde au cours de l'hémolyse rigide. — Réactions du tissu lymphoïde au cours de l'hémolyse prolongée et chronique.

Société de médecine légale. — Les contusions de la

ST-LÉGER, Docteurs, Internes, Étudiants, GRATIS.
Écrire Paris, Compagnie de Pougues, 45-47, rue Aubert.

PLASMA DE QUINTON

Eau de mer isotonique injectable

H. CARRION & C^e, 54 Fg. St-Honoré, Paris

KEFIR CARRION

54, Faubourg Saint-Honoré.
Tél. 136-64
0 f. 35 la bouteille de 225 cc. (environ) livrée à domicile.

LECITHINE 4^e 50
Toutes Pharmacies
ANÉMIE, NEURASTHÉNIE, FAIBLESSE G^e ROGIER

SAINT-GALMIER BADOIT

XIII^e ANNÉE. — N° 56, 15 JUILLET 1905.

moelle épinière considérés comme accidents du travail.

— Libération mentale dans la neurie, dans les boues métropolitaines et dans l'armée coloniale.

Académie des sciences. — Le traitement de la douleur.
— Fixation des substances chimiques sur les substances vivantes. — Fractures et mobilisation.

Société de chirurgie. — Le cancer de la langue : considérations sur son histologie pathologique et la technique opératoire de son extinction. — Rapport sur la valeur du traitement du cancer par la méthode de M. Boyen.
— Volumineux papillome simple de la langue resté tel pendant vingt-cinq ans et ayant pris tout à coup l'évolution cancéreuse. — Appareil destiné à maintenir automatiquement la propulsion de la mâchoire inférieure au cours de la chloroformisation. — Radiographie d'un calcul du bassin.

ANALYSES

Dermatologie. — G. HALL. Influence des rayons X sur les névroses cutanées.

Voies urinaires. Organes génitaux de l'homme. — P. SERVIER. Du rôle de la prostate dans la genèse des urétrites spontanées.

CHRONIQUE

P. DESFOSSES. Le crin de Florence.

PRATIQUE MÉDICALE

La Staphylocoque diurése rénal par excellence.

LIVRES NOUVEAUX

SOUVERAIN DE SERVES LE ROUX. Manuel de gymnastique rationnelle et pratique (méthode suédoise). — EUGÈNE TERRIER. Précis d'alimentation des jeunes enfants (état normal, états pathologiques).

BIBLIOGRAPHIE

NOUVELLES

GUERISON DE LA PNEUMONIE.
de la CONGESTION PULMONAIRE
et de la TUBERCULOSE par la

STIMULINE

Antitoxine, Bacille de Koch et Pneumococcus.
Laboratoires et Échantillons : Laboratoires E. VIEL, RENNES

ALLEVARD-LES-BAINS

Maladies de Poitrine. — Voies respiratoires.

SALINS DU JURA

Débilité des Femmes et des Enfants.

ST-GERVAIS-LES-BAINS

Dermatoses. — Neurasthénie.

PURGYL LAXATIF IDEAL
Agit sans coliques
Par l'absorption
Le mieux toléré par les enfants.
Réf. gratuite sur demande. KÖRLEY, 107, r. Roumure, Paris

AMPOULES BOISSY A L'ODORE D'ÉTHYLE
Asthme.

LE CRIN DE FLORENCE

Le crin de Florence n'est pas du crin et ne vient pas de Florence; malgré ce qu'en pense le vulgaire, malgré son nom anglais, *silk worm gut*, ce n'est pas non plus de l'intestin de vers à soie : c'est la fibre qu'on extrait des glandes séricipares du *Bombyx mori* avant qu'il ait commencé à filer son cocon; c'est, en somme, de la soie non filée.

..

Le crin de Florence a été connu en même temps que la soie, c'est-à-dire dès la plus haute antiquité. Son emploi s'était toujours limité aux usages de la pêche. En 1805, Passavant (de Francfort-sur-le-Mein) eut l'idée de s'en servir dans une opération de staphyloporrhée; son exemple ne fut guère suivi.

C'est au chirurgien anglais Granville Bantock qu'on dut surtout l'utilisation du crin de Florence, d'abord pour la ligature des artères, puis pour la suture des plaies, quand les découvertes de Pasteur eurent permis d'envisager la possibilité de la réunion des plaies par première intention.

Bien que l'Italie produise le crin de Florence en assez grande quantité pour la pêche, le véritable crin chirurgical nous vient principalement d'Espagne. J. Trioulet a fait du crin de Florence une excellente étude dans le *Bulletin des sciences pharmacologiques* (1905, Mai).

La préparation des crins dits de Florence se fait dans la campagne de Murcie. De grands manufacturiers remettent aux paysans des boîtes contenant une certaine quantité de graines de vers à soie.

Ces paysans font éclore ces œufs au printemps, à l'époque correspondant au développement des feuilles de mûrier. L'incubation de la graine demande sept jours et une température variant de 22 à 30°. Des œufs naissent de petits vers qui

ROYAT BAINS CARBO-GAZEUX
Affections du Cœur.

POLY-FORMIATE de Couturier

6 à 12 comprimés par jour.

COUTURIER, pharmacien, 57, av. d'Antin.

GRANULES ANTIMONIO FERREUX

Médication ferro-arsénicale.

POUGUES TONI-DIGESTIVE

AMPOULES D'HETOL CARTAZ
GUERISON DE LA TUBERCULOSE. Pharmacie CARTAZ, 61, r. Lafayette

atteignent leur grosseur complète en vingt-cinq jours, en passant successivement par quatre mues. On choisit alors les plus forts et les plus longs qu'on surveille étroitement, nuit et jour, pour saisir le moment précis où ils manifestent l'intention de monter pour filer leur cocon. Dès les premiers indices de l'apparition du fil, on les précipite dans de grands baquets d'eau additionnée de vinaigre ou d'acide citrique, dans lesquels on les laisse pendant douze à quinze heures. Au bout de ce temps, des femmes prennent chaque vers l'un après l'autre, lui font une incision longitudinale d'un bout à l'autre, et en retirent avec soin toute la masse intestinale. On isole les deux glandes sécrétrices qui forment une matière gélatineuse qui est la soie. Ces glandes sont soigneusement lavées à l'eau chaude; puis des ouvrières spéciales données d'une grande habileté saussissent chaque glande par ses extrémités et tirent avec précaution et aussi loin qu'il est possible, en ayant bien soin de ne pas exagérer la tension pour ne pas rompre le fil formé.

Les deux glandes du ver fournissent ainsi deux fils. Chaque fil obtenu est posé délicatement sur une table de marbre bien poli. Au contact de l'air le fil se sèche et acquiert sa solidité. Mais en se séchant, il s'est recouvert d'une sorte d'enlaid de couleur jaune safran.

C'est alors que les paysans le portent au marché où des manufacturiers les achètent.

En fabrique, les crins sont soumis à une ébullition assez prolongée dans une eau alcaline, pour les laver des impuretés grasses qui les recouvrent. Puis on les sèche au soleil sur des terrasses bien à l'abri des poussières. Quand la dessiccation est achevée, les crins sont triés par grosseurs et par longueurs. On les soumet à la filière pour en uniformiser la grosseur, en évitant avec précaution d'entamer le centre, le cœur. On procède ensuite au polissage au moyen de pierre ponce impalpable huilée. Les crins sont blanchis

à l'acide sulfureux, puis frottés vigoureusement avec une peau de chamois.

Les dernières opérations sont le comptage par 100 brins; chaque paquet de 100 brins est lié à une de ces extrémités à l'aide de plusieurs gros fils de laine rouge ou bleue.

* *

La production annuelle du crin de Florence, en Espagne, est d'environ 150 millions de fils, occupant 4 à 5.000 personnes et donnant lieu à un trafic de 2 à 3 millions de francs.

Les crins de Florence perdent beaucoup de leur solidité avec le temps; il faut rechercher des crins préparés récemment, de grosseur uniforme dans toute leur longueur, d'un blanc translucide plutôt que laiteux.

Le crin de Florence utilisé en chirurgie a une longueur utile de 30 à 32 centimètres. Il compte cinq grosseurs variant de 10 centièmes de millimètre à 50 centièmes de millimètre, qu'on désigne, comme crins très fins, fins, gros et extra-gros.

Le crin fin doit résister à une traction moyenne de 2 kil. 500, le crin moyen à 4 kilogrammes, le crin gros à 6 kilogrammes.

P. DESPESSES.

PRATIQUE MEDICALE

La Santhosé
diurétique rénal par excellence.

Produit complexe, dont une diméthylxanthine irréprochablement pure, de composition fixe et de source toujours identique, forme la base, la Santhosé doit être considérée, selon les expressions mêmes de M. Huchard, comme « le plus fidèle, le plus constant et le plus inoffensif des

diurétiques ». Sa tolérance remarquable, son absence de toxicité aux doses normales, son activité dénuée de tout pouvoir irritatif sont les avantages que se plaisent à lui reconnaître tous les praticiens qui en font l'essai.

Voici plus d'un que M. Huchard l'expérimente dans son service de Necker. Or, écrit-il, « non seulement j'en ai obtenu constamment d'excellents résultats thérapeutiques, mais jamais je n'ai constaté avec elle le moindre accident toxique » (*Journal des praticiens*, 28 Fév. 1905).

Comme garant de son innocuité, le microscope et l'analyse chimique fournissent, d'ailleurs, des témoignages de certitude indéniable. Aussi la santhosé at-elle le grand mérite d'être absolument inoffensive et de nous permettre de lutter avec un succès constant contre les maladies justiciables d'un diurétique rénal direct. Et M. François Raspail, dans le *Bulletin médical*, formule ces conclusions : « Pas de toxicité, pas de troubles cardiaques ou viscéraux consécutifs à son emploi, action parfaitement définie, toujours semblable, et régulière des grandes fonctions. Voilà en quoi la santhosé constitue, pour la thérapeutique, un précieux et fidèle agent. »

Pour répondre à la multiplicité de ses indications, la diméthylxanthine originale est employée pure ou bien associée au plus plat de sonde, à la caféine ou à la lithine, d'où quatre formes ayant chacune leurs indications spéciales et des propriétés nettement caractérisées :

1° La Santhosé pure, dont l'efficacité n'a d'égale que la parfaite tolérance;

2° La Santhosé phosphatée, qui agit de la façon la plus favorable dans les affections cardiaques et cardio-rénales; alors que le cœur fléchit, que la dyspnée s'accuse, que les œdèmes s'installent à demeure, elle fait disparaître ces derniers, relève l'hypotonie générale, renforce la systole, et, grâce à la diurèse libératrice, favorise le cours du sang jusque dans les plus fines artérioles cé-

Adrénaline Clin

(Principe actif des Capsules surrénales).

HÉMOSTATIQUE, VASO-CONSTRICTEUR
LE PLUS PUISSANT

SOLUTION D'ADRÉNALINE CLIN (Chlorhydrate)
au millième (1/1000°)

Cette Solution forte trouve son emploi surtout dans les interventions chirurgicales. — LE FLACON : 5 fr.

COLLYRE D'ADRÉNALINE CLIN (Chlorhydrate)
au cinq millièmes (1/5000°)

Cette Solution faible est indiquée en ophtalmologie, soit seule, soit en association avec la Cocaine, l'Atropine, l'Eserine, etc.
LE FLACON : 4 fr.

SOLUTION D'ADRÉNALINE CLIN (Chlorhydrate)

En Tubes stérilisés pour Injections hypodermiques.

Titrée à 1/2 milligramme par centimètre cube. — LA BOÎTE : 6 fr.

ADRÉNALINE CLIN Chimiquement pure.

En divisions de cinq centigrammes. — LE TUBE : 4 fr.

INDICATIONS

(OTO-RHINO-LARYNGOLOGIE (ischémie du Champ opératoire);
OPHTALMOLOGIE (Conjonctivites, Glaucomes, Épisclérite, etc.);
CHIRURGIE VOIES URINAIRES (Rétrécissements, etc.)
MÉDECINE GÉNÉRALE (Hémoptysies, Hématémèses, Hémorroïdes, etc.).

CLIN & COMAR, 20, Rue des Fossés-Saint-Jacques, PARIS.

SOLUTION DE
DIGITALINE Cristallisée
à 1/1000°

APPROBATION DU FACADÉMIÉ DE MÉDECINE — MÉDAILLE D'OR DE LA SOCIÉTÉ DE PHARMACIE
DIGITALINE HOMOLÉ QUEVENNE

GRANULES
DE DIGIT. LINN chloroformés
1/2 par jour.

rébrales. D'autre part, il n'est pas d'adjuvant plus sûr pour les cures de déchloruration dans le mal de Bright;

3° La *Santhose caféinée*, dont l'activité est grandement précieuse dans l'asthénie cardio-vasculaire, l'asthénie, les infections;

4° La *Santhose lithinée*, qui constitue la médication par excellence de l'artériosclérose, des rhumatismes, de la goutte, en un mot de toutes les manifestations de l'arthritisme. Elle a, en effet, l'avantage d'alcaliniser le sang, d'activer la circulation et de débarrasser, par l'éliminateur rénal, l'économie de ses urates et de ses déchets. Son rôle est alors véritablement étiologique et spécifique.

La *Santhose* se trouve dans le commerce en *cachets dosés* à 50 centigrammes par principe actif. On prescrira de 1 à 4 cachets par jour.

LIVRES NOUVEAUX

Soleiro de Servet et Le Roux. — *Manuel de gymnastique rationnelle et pratique (méthode suédoise)*, Paris, 1905. 1 vol. in-16, avec nombreuses figures. Cartonné toile. Prix : 2 francs (Masson et Co., éditeurs).

Le but de la véritable gymnastique n'est pas de former des acrobates et des athlètes, mais bien de développer, par une progression rationnelle, le libre fonctionnement de tous les muscles du corps. Des exercices méthodiquement conduits influent de la façon la plus heureuse sur les fonctions de l'organisme, respiration, circulation, nutrition et innervation, et constituent un des moyens les plus puissants pour rendre un corps humain vigoureux et sain.

La gymnastique des Suédois, méthode de Ling, par la simplicité et la variété de ses moyens, est considérée à juste titre comme la meilleure méthode d'exercice musculaire; elle présente le grand avantage de pouvoir s'appliquer à tous les âges, à tous

les sexes, à toutes les conditions de vie. On trouvera la description des exercices suédois dans l'excellent petit livre que publie la maison Masson sous le titre: *Manuel de gymnastique rationnelle et pratique*. Ce



livre intéressera tous ceux qui pensent que les exercices corporels doivent jouer un rôle important dans l'éducation des jeunes gens et des jeunes filles. Ils y trouveront, avec une profusion de figures schéma-



ques, la description des principaux mouvements de la gymnastique suédoise, qui n'a pas encore obtenu en France la place qu'elle mérite. P. DESROUS.

Eugène Terrien. — *Précis d'alimentation des jeunes enfants (état normal, états pathologiques)*, préface de M. Grancher. Paris 1905. 1 vol. in-16 de 236 p. Prix : 3 francs (STEINHEIL, éditeur).

L'auteur, puisant largement dans les travaux consi-

dérables des maîtres auxquels nous devons la transformation et l'instauration même de la pédiatrie, a rassemblé et codifié ici les principes de l'hygiène alimentaire du nouveau-né, en y ajoutant chimicalement nombre de remarques personnelles qui trahissent l'homme du métier.

Des deux parties du livre la première, consacrée à l'enfant normal, est subdivisée en deux chapitres, l'un ayant pour objet l'alimentation dans les huit premiers mois, l'autre l'alimentation à partir du neuvième mois. Les multiples problèmes que pose la question de l'alimentation (maternelle, mercenaire, mixte, artificielle) et du sevrage sont ici passés en revue.

Dans la deuxième partie sont successivement envisagées les éventualités qui peuvent commander des modifications de l'alimentation : faiblesse congénitale, syphilis, troubles digestifs (dyspepsie, gastro-entérite). Pour chaque affection l'auteur donne d'abord un schéma des symptômes, suffisant pour en graver le type et permettant d'en discuter la thérapeutique. Celle-ci dans les troubles digestifs du premier âge est avant tout une question de diététique, aujourd'hui que les recherches modernes nous ont appris à savoir quelquefois abandonner le régime lacté, pour faire appel à l'alimentation par le biberon, le lait Backhaus, le bouillon de légumes.

M. Terrien s'est attaché à préciser les indications de ces régimes alimentaires et à en rendre facile l'application.

La mise en évidence de toutes ces méthodes nouvelles de l'art de nourrir un enfant sain ou malade ne constitue pas, de l'avis du professeur Grancher, ni des moindres mérites de ce petit livre dont la lecture se recommande à tous ceux que préoccupe les questions de pédiatrie.

P. PAGNEZ.

BIBLIOGRAPHIE

1019. — H. Granel. — *HISTOIRE DE LA PHARMACIE A AVIGNON, DU XI^e SIÈCLE A LA RÉVOLUTION*. 1 vol. in-8°, de 87 pages, avec figures. (A. MALOIN, éditeur.)

Névrosthénine Freyssinge

Solution concentrée de glycérophosphate de soude, potasse et magnésie, principaux éléments de la matière nerveuse. Chaque goutte de *Névrosthénine* pèse 7 centigr. et contient 3 centigr. de glycérophosphate composé dissous dans 5 centigr. d'eau distillée stérilisée. — La *Névrosthénine* ne contenant ni sucre, ni alcool, peut être administrée sans inconvénient aux diabétiques, albuminuriques, arthritico-scléreux, etc.

Dose moyenne 10 à 20 gouttes à chaque repas.

Anémie cérébrale, Névrosthénine et tous les Epuements nerveux.

Prise du flacon contre-goutte 117, rue de Rennes, 33, Paris, chez Roussin.

Traitement physiologique de la **CONSTIPATION**

EUSECRETINE

MODE D'EMPLOI :
Prendre 2 capsules à la fin du repas et le reste par 2 capsules de demi-heure en demi-heure.

DOSES suivant l'intensité de la constipation. — Opisthée : 4 à 8 capsules à chaque des deux premiers jours. — Opisthée 4 à 6. — Les autres une fois réduites à 3 suffisent.

Envoi d'échantillons aux Médecins. — H. CARRION & Co, 4, rue de Valenciennes 14, Paris.

ANIODOL

Antiseptique Général

Sans mercure, ni cuivre — Ne sent pas, ne tache pas — Inaltérable.

Désodorisant universel

OBSTÉTRIQUE — CHIRURGIE — MALADIES VÉNÉRIENNES

SOLUTION COMMERCIALE à 100° (Une grande cuillerée dans 1 litre d'eau pour usage courant).

SAVON BACTÉRICIDE à l'ANIODOL 2 %

Antiseptique des Mains de l'Opérateur, des Champs opératoires. — IDENTIFIÉ MOBILE.

POUDRE D'ANIODOL remplace et supprime l'iodoforme

ÉCHANTILLONS aux Médecins sur demande. — Société de l'ANIODOL, 9, rue Tronchet, Paris.

ÉTABLISSEMENT DE GAZON-VALERIE (LOIRE)

SOURCE BADOIT

L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus légère à l'estomac.

DEBIT DE LA SOURCE : 30 Millions de Bouteilles PAR AN

Délivrance Intégrale Puille Servir de 12 Août 1905.

IODALOSE GALBRUN

SOLUTION CONCENTRÉE ET TITRÉE DE PEPTONODE GALBRUN

IODE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE

Combinaison complète et stable de l'iodé avec le Peptone.

REMPLACE TOUJOURS avec avantage l'IODE et l'IODURES sans l'IODISME

Arthritisme, Goutte, Rhumatisme, Artériosclérose, Angine de Poitrine, Maladies du Cœur et des Vaisseaux, Asthme et Emphyseme, Strabisme, Affections glandulaires, Rachitisme, Goutte, Fièvre, Syphilis, Oestrie.

IOde physiologique VINGT FOIS PLUS ACTIF que l'IOde des Iodures.

Cinq gouttes IODALOSE, prennent un Ccr. d'IOde physiologique, absorbent comme vingt-cinq Ccr. d'IOde.

Douze heures à cinq jours selon l'usage. — En vente à la Pharmacie de la Médecine, Paris 1900.

Pharmacie GALBRUN, 4, Rue Beaupré, PARIS et toutes Pharmacies.

CEINTURES

MAYET-GUILLOT

67, Rue Montorgueil, Paris

MALADIES NERVEUSES

EPILEPSIE, HYSTÉRIE, ÉCLAMPSIE, CONVULSIONS, MALADIES GÉNÉRALES, CHOREE, NÉVROSE, etc.

TRIBROMURE DE GIGON

Sol dissout les 3 bromures : POTASSIUM, SODIUM, AMMONIUM, à l'usage et d'une solubilité parfaite.

Ce bromure peut se donner à haute dose, son action est due à sa parité absolue.

Chaque flacon est accompagné d'une cuillère-mesure dans laquelle exactement un gramme de Tribromure qu'il suffit de faire dissoudre au moment du besoin dans un liquide quelconque (infusion de tilleul, eau sucrée, vin).

Usage facile, consommation légère. — (Note : Grande Pharmacie, de 1 à 5 centimes-mesures par jour.

De 1 à 2000, 6000, 10000, 20000, 30000, 40000, 50000, 60000, 70000, 80000, 90000, 100000, 110000, 120000, 130000, 140000, 150000, 160000, 170000, 180000, 190000, 200000, 210000, 220000, 230000, 240000, 250000, 260000, 270000, 280000, 290000, 300000, 310000, 320000, 330000, 340000, 350000, 360000, 370000, 380000, 390000, 400000, 410000, 420000, 430000, 440000, 450000, 460000, 470000, 480000, 490000, 500000, 510000, 520000, 530000, 540000, 550000, 560000, 570000, 580000, 590000, 600000, 610000, 620000, 630000, 640000, 650000, 660000, 670000, 680000, 690000, 700000, 710000, 720000, 730000, 740000, 750000, 760000, 770000, 780000, 790000, 800000, 810000, 820000, 830000, 840000, 850000, 860000, 870000, 880000, 890000, 900000, 910000, 920000, 930000, 940000, 950000, 960000, 970000, 980000, 990000, 1000000.

Non peigré : SIROP TRIBROMURE DE GIGON

contient un gramme de Tribromure par cuillère de 1 à 2000, 6000, 10000, 20000, 30000, 40000, 50000, 60000, 70000, 80000, 90000, 100000, 110000, 120000, 130000, 140000, 150000, 160000, 170000, 180000, 190000, 200000, 210000, 220000, 230000, 240000, 250000, 260000, 270000, 280000, 290000, 300000, 310000, 320000, 330000, 340000, 350000, 360000, 370000, 380000, 390000, 400000, 410000, 420000, 430000, 440000, 450000, 460000, 470000, 480000, 490000, 500000, 510000, 520000, 530000, 540000, 550000, 560000, 570000, 580000, 590000, 600000, 610000, 620000, 630000, 640000, 650000, 660000, 670000, 680000, 690000, 700000, 710000, 720000, 730000, 740000, 750000, 760000, 770000, 780000, 790000, 800000, 810000, 820000, 830000, 840000, 850000, 860000, 870000, 880000, 890000, 900000, 910000, 920000, 930000, 940000, 950000, 960000, 970000, 980000, 990000, 1000000.

Ph^{ie} GIGON, 7, Rue Coq-Héron, Paris (tous les Pharmaciens envoient flacon d'essai à 2000, 6000, 10000, 20000, 30000, 40000, 50000, 60000, 70000, 80000, 90000, 100000, 110000, 120000, 130000, 140000, 150000, 160000, 170000, 180000, 190000, 200000, 210000, 220000, 230000, 240000, 250000, 260000, 270000, 280000, 290000, 300000, 310000, 320000, 330000, 340000, 350000, 360000, 370000, 380000, 390000, 400000, 410000, 420000, 430000, 440000, 450000, 460000, 470000, 480000, 490000, 500000, 510000, 520000, 530000, 540000, 550000, 560000, 570000, 580000, 590000, 600000, 610000, 620000, 630000, 640000, 650000, 660000, 670000, 680000, 690000, 700000, 710000, 720000, 730000, 740000, 750000, 760000, 770000, 780000, 790000, 800000, 810000, 820000, 830000, 840000, 850000, 860000, 870000, 880000, 890000, 900000, 910000, 920000, 930000, 940000, 950000, 960000, 970000, 980000, 990000, 1000000.

Produits Opthérapiques

de
A. FLOURENS
PHARMACIEN

62, Rue Notre-Dame, BORDEAUX

LABORATOIRE AUTOMATISÉ au Direct. Ministère
après avis favorable de l'Académie de
Médecine (Rapport de M. Nocard).

Ogèlès,
Gonorrhée, Myiostomie
Infarctus,
Cervicite,
THYROIDINE
Pastilles de 20 cent.
PILULES
doses à 10 cent.

Amenorrhée,
Menopause,
Chlorose, - Trophies
Post-Opératoires,
OVAIRINE
PILULES
doses à 10 cent.

SONT ÉGALEMENT PRÉPARÉES DANS LE MÊME

LES PILULES DE :

Anémie,
Ataxie Locomotrice,
Faiblesse générale,
Neurasthénie,
Impuissance,
ORKITINE
PILULES
doses à 30 cent.

PROSTATINE - SEMINALINE
CAPSULAIRE - HÉPATINE
NÉPHROSINE - SPÉNINE
MÉDULLOSINE - TUMOSINE
ENCÉPHALINE - MYOCARDINE
Se trouvent dans toutes les Pharmacies.

Asthme,
Emphyseme,
Bronchite et
Pneumonie Chronique,
PNEUMORINE
PILULES
doses à 30 cent.

VENTE EN GROS :

5⁶ F⁶ de PRODUITS PHARMACEUTIQUES, 9, Rue de la Perle, Paris.

ENGHIEN-LES-BAINS (SEINE-ET-OISE)

Eaux les plus sulfureuses de France
(33 cc. d'hydrogène sulfuré par litre)

Affections des Voies respiratoires, Rhumatisme, Peau

EXPÉDITION D'EAU

MÉDICATION CACODYLIQUE

Traitement de la Neurasthénie

de la Tuberculose, Bronchites, de l'Anémie, l'Impaludisme,
la Leucémie, le Psoriasis, le Lupus érythémateux, etc.

PAR LES

PERLÉINES DE GAIACACODYL VIGIER

(CACODYLATE DE GAIACOL)

Chaque perléine contient 0 gr. 025 de GAIACACODYL. - Dose : 2 à 4 perléines
par jour au moment des repas. - Prix du flacon : 4 fr. 50

AMPOULES GAIACACODYLIQUES VIGIER

pour injections hypodermiques : un centimètre cube représente 0 gr. 05 centigr.
de GAIACACODYL. - Prix de la boîte de 15 ampoules : 5 fr.

AMPOULES DE CACODYLATE DE SOUDE VIGIER

à 0 gr. 05 centigr. - Prix de la boîte de 15 ampoules : 4 fr. 50.

Méthylarsinate disodique Vigier

PERLÉINES

Chaque perléine contient 0 gr. 025 de sel pur. Dose : 2 à 4 perléines par jour. - Prix du flacon : 4 fr. 50.

GOUTTES

5 gouttes représentent 1 centigr. Dose : 25 gouttes par
jour. - Prix du flacon avec compte-gouttes, 3 fr.

AMPOULES

pour injections hypodermiques. 1 cent. cube représente
0 gr. 05 de sel. Dose : 1 à 2 ampoules par jour.
Prix de la boîte de 15 ampoules : 4 fr. 50.

PILULES MÉTHYLARSINATE DE GAIACOL VIGIER

Chaque pilule contient 0 gr. 025 de sel pur. Dose : 2 à 4 pilules
par jour. - Prix du flacon, 4 fr. 50.

PHARMACIE VIGIER, 12, Boulevard Bonne-Nouvelle, PARIS

C¹ H¹⁰ O - Santalol

C¹ H¹⁸ Az² Hexaméthylène-tétramine.

(Syn. : Urotropine-Formine)

C¹ H¹⁰ O¹ - Salol.

Eumictine

INDICATIONS :

Blennorrhagie, Cystites, Néphrites, Pyérites,
Pyelo-Néphrites, Pyurie,

Bactériurie, Phosphaturie, Ammoniaurie, Lithiase-Rénale, etc., etc.

Antigonococcique de tout premier ordre : par le Santalol (principe actif de l'Essence de Santal).
Diurétique, Analgésique, Urolytique, etc., par l'Hexaméthylène-Tétramine dont l'action est toute spéciale.
Antiseptique, etc., par le Salol dont l'action sur les voies urinaires est bien établie.

TRAITEMENT COMPLET QUI, GRACE A UNE ENVELOPPE SPÉCIALE, EST PORTÉ DIRECTEMENT DANS L'INTESTIN
Doses : 8 à 12 capsules par jour aux repas

Échantillons et Littérature : Pharmacie LANCOSME, 71, Avenue d'Antin, PARIS (VIII)

DÉTAIL DANS TOUTES LES PHARMACIES

TABLETTES de THYROÏDE CHAIX & C^{IE}

10, Rue de Valenciennes, PARIS - HYPOCHOLÉRIE, OBESITÉ, CRÉTINISME, DERMATOSES, GOÏTRE, etc. - TOUTES PHARMACIES

SOCIÉTÉ pour l'INDUSTRIE CHIMIQUE, à BÂLE (Suisse). — USINE à SI-FONS (Rhône).

Le problème de la médication phosphorée rationnelle a été définitivement résolu par la découverte de la Phytine.



Le seul produit naturel permettant l'administration des doses réellement actives de phosphore assimilable.

PHYTINE

CONTIENT :

22,8 pour cent de phosphore en combinaison organique.
(La lécithine n'en contient que 3,8 pour cent).

RECONSTITUANT GÉNÉRAL, APÉRITIF PUISSANT

TRAITEMENT DE L'INSOMNIE NERVEUSE

Expérimenté avec succès dans les Hôpitaux.

Consultez les travaux de M. le Prof. GILBERT et de ses élèves,
de M. le Prof. GIACOSA, des Drs LÖWENHEIM, FÜRST, etc., etc.

Pour les Enfants au-dessous de 2 ans.

Phytine neutre
en tablettes au
sucre de lait.

FORTOSSAN

N'altère pas
le lait.
Supporte la stérilisation.

ÉCHANTILLONS GRATUITS. LITTÉRATURE. — VENTE en GROS pour la FRANCE
LABORATOIRES SAUTER, 49, Rue de Paradis, PARIS.

DOSES :

Adultes 1 gr. par jour

ENFANTS de 2 à 6 ans

à 25-50 par jour

de 6 à 10 ans 105-1 gr.

GRANULE 0-50

par mesure

Cachets 10-50

Comprimés 10-125

GÉLULES 5-10-25

INDICATIONS

Neurasthénie.
Psychasthénie.
Tuberculose.
Éclampsie, etc. Aémies,
Convalescence
des maladies graves.
Rachitisme.
Grossesse, allaitement,
etc. etc.

BASS & CO'S



POUR LES

NOURRICES

EXTRA STOUT

Prescrit maintenant par tous les Docteurs

DIATHÈSE URIQUE

Indications: COLIQUES NÉPHRÉTIQUES et HÉPATIQUES. RHUMATISME, GOUTTE, TONPHUS et leurs causes; NEURALGIES, MIGRAINES, URTICAIRES, LUMBAGO, GRAVELLE, Malaria et Calculs de la VESSIE et de REIN. DISPARAISSENT COMPLÈTEMENT PAR L'EMPLOI DU

PIPERAZOL TISSOT Effervescent

Le PIPERAZOL TISSOT dissout sept fois plus d'acide urique que la lithine seule, pénètre facilement dans l'économie et rend au filtre renal son fonctionnement parfait, les urines deviennent claires et le rein reprend sa fonction physiologique normale.

DOSE: Une cuillerée dans un verre d'eau 3 ou 4 fois par jour. — PARIS: Les Pharmacies. EXCER LE FLACON RESSERTEUR, MODÈLE DÉPOSÉ. — Laboratoire du Dr TISSOT, 34, Boulevard de Clichy, PARIS, et toutes Pharmacies.

JAMAIS de CONTRE-INDICATION
PAS d'ACTION DÉBILITANTE
PAS de FATIGUE INTESTINALE ET STOMACALE

PRODUITS THÉRAPEUTIQUES TITRÉS

ECALLE-LABELONYE

Fidélité et Sûreté d'Action. — Sécurité absolue.

COMPRIMÉS DE DIGITALE

H. ECALLE

Docteur en Pharmacie de l'Université de Paris.

Chaque comprimé renferme 0,10 centigr. de Poudre de Feuilles de Digitale, titrée à 2 gr. 50 de Digitaline crist. par 1,000 grammes de plante et contient par conséquent exactement un quart de milligramme de Digitaline cristallisée.

Il est destiné soit à une infusion, soit à une macération (de 4 à 6 en 24 heures).

ALCOOLATURE DE DIGITALE

H. ECALLE

Titrée à 0,50 cgr. de Digitaline cristallisée par 1,000 gr. d'Alcoolature.

Dix gouttes du flacon compte-gouttes calibré renferment un dixième de milligramme de Digitaline cristallisée. (40 à 100 gouttes en 24 heures).

SIROP DE DIGITALE de LABELONYE Titré

à un tiers de milligramme de Digitaline crist. par cuillerée à bouche. Trois cuillerées à bouche ou la dose normale de 24 heures, renferment par conséquent un milligramme de Digitaline cristallisée.

ALCOOLATURE D'ACONIT

H. ECALLE

Titrée à 0,50 cgr., d'Aconitine cristallisée par 1,000 gr. d'Alcoolature.

Dix gouttes du flacon compte-gouttes spécial renferment un dixième de milligramme d'Aconitine cristallisée. (20 à 30 gouttes en 24 heures).

Solution de DIGITALINE crist.

H. ECALLE

Titrée au millièrme.

Chaque goutte du flacon compte-gouttes spécial renferment mathématiquement un dixième de milligramme de Digitaline cristallisée. (20 à 50 gouttes en 24 heures).

Granules de Digitaline crist. H. ECALLE

au dixième de milligramme (4 à 10 en 24 heures).

Ampoules propulsives de DIGITALINE crist.

H. ECALLE

Titrées au cinquième de milligramme (1 à 4 en 24 heures.)
(Directement injectables).

SOLUTION d'ACONITINE crist. H. ECALLE

au millièrme. (10 à 20 gouttes en 24 heures).

GRANULES d'ACONITINE crist. H. ECALLE

au 1/10 millièrme. (2 à 5 en 24 heures).

AMPOULES PROPULSIVES d'ACONITINE crist. H. ECALLE

Directement injectables.

PRÉPARATIONS TITRÉES d'après leur richesse naturelle
et leur principal principe actif « Digitaline ou Aconitine ».

LABELONYE & Co 90 Rue d'Aboukir, PARIS.

FACULTÉ DE PARIS

Clinique Beauclouque. — M. WALLICH, agrégé, commencera le lundi 7 Août 1905, à 10 heures du matin, des conférences de clinique obstétricale. Ces conférences auront lieu les vendredis et lundis suivants, à la même heure. Tous les matins à 10 heures. Esté dans les salles.

Clinique d'accouchement Tarnier (89, rue d'Assas). — Durant les mois d'Août, Septembre et Octobre 1905, aura lieu un cours de thérapeutique obstétricale sous la direction de M. DUBREUIL, agrégé, ancien chef des hôpitaux, par MM. JEANIN, GÉLON, GODEBERT, GATTELLA, LAUREN et DEVAIGNE.

Le cours commencera le 17^e Août 1905, à 10 heures, et continuera les jours suivants : mardi et samedi, à 10 h., leçon par M. DUBREUIL, lundi, mercredi, jeudi et vendredi, leçon à 8 h. 1/2.

Ce cours sera complété en août. Il sera recommencé en Septembre et en Octobre.

Programme du cours : Conduite à tenir dans la présentation du sommet, de la face et du front. — Conduite à tenir dans la présentation du siège, de l'épaule. — Délivrance normale et pathologique. — Des déchirures périnéales. — Vomissements incoercibles. Éclampsie. — Les hémorragies périnéales. — De l'avortement. — Blassus rachitiques. — Blassus éréthés non rachitiques. — Dystocie fœtale et fœtale. — Du forceps. — De la version. — Les embryotomies. — Accouchement provoqué. Césarienne. — Traitement de l'infection puerpérale. — Les cours se font en Août, par MM. DUBREUIL, JEANIN et GODEBERT; en Septembre, par MM. DUBREUIL, GATTELLA et GÉLON; en Octobre, par MM. DUBREUIL, LAUREN et DEVAIGNE.

UNIVERSITÉS DE PROVINCE

Faculté de médecine de Bordeaux. — M. PONSSEN, agrégé des Facultés de médecine, chargé d'un cours complémentaire de clinique des maladies des voies urinaires à la Faculté mixte de médecine et de pharmacie de l'Université de Bordeaux, est nommé professeur adjoint à ladite Faculté.

— M. Régis, chargé d'un cours complémentaire des maladies mentales à la Faculté mixte de médecine et de pharmacie de l'Université de Bordeaux, est nommé professeur adjoint à ladite Faculté.

— M. Moura, chargé d'un cours complémentaire des

maladies du larynx, des oreilles et du nez à la Faculté mixte de médecine et de pharmacie de l'Université de Bordeaux, est nommé professeur adjoint à ladite Faculté.

— M. Dubreuil, agrégé des Facultés de médecine, chargé d'un cours complémentaire de clinique des maladies entantes et apytilliques à la Faculté mixte de médecine et de pharmacie de l'Université de Bordeaux, est nommé professeur adjoint à ladite Faculté.

École de médecine de Marseille. — M. Joseph Poucel est nommé chef de clinique chirurgicale.

NOUVELLES

Paris et Départements.

Distinctions académiques. — M. L. RISON, professeur agrégé à la Faculté de médecine de Paris, reçoit de l'Académie des Sciences morales et politiques, une partie du prix Jules Andrieux pour son ouvrage : *Étude médico-sociale. Les maladies populaires : maladies vénériennes, alcoolisme, tuberculose.*

Direction du service de la vaccine. — M. Kolch, ancien médecin inspecteur militaire, est désigné pour la place vacante de directeur de la vaccine à l'Académie de médecine en remplacement de feu M. Bériveau.

Commission permanente des stations hydrominérales et climatiques de France. — Le ministre de l'Intérieur vient d'arrêter pour faire partie de la commission permanente des stations hydrominérales et climatiques de France commission placée sous sa propre présidence d'honneur : MM. Armand Gauthier, président; Caron, Cazeneuve, Chantemps, Lanthénier, Rolin, vice-présidents; Richard, secrétaire général; Bardet, Carle, Garrigou, Henriot, Moissan, Mollé, Pouchet, Riche, Villeneuve, Delaunay, Dollfus, Guérin, Michel-Lévy, Chantemesse, Londeux, Monod, Sévère, Labadie-Lagrave, Fouchier, Fresson, Gueon, Labbé, Loutrey, Pédidos, Sallard, Treille, Vagnat, Gère, Chambrige, Gruppé, Gérauld-Richard, Miel, Pajade, Trouillot, Surrien, les maîtres d'Aix-les-Bains, de la Bourboule, d'Évian, de Vichy; les administrateurs directeurs des eaux de Boulogne-Ville, de Luchon, de Royat, de Vichy, Armaingaud, Belgon, Bonfommi, Bourcier, Cazals, Dédet, Ferras, Hérard, Lalsque, Lepiz, Léon Petit, Verdalle, Bourneville, Destouche, Hesslering, Lucien-Champagnier, Tannou, Ribon, membres; Bernard-Champagnier, Pissot, secrétaires généraux adjoints; Binet, Carron de la Carrière, de Fleury, Destouche, secrétaires.

Congrès international des Gouttes de lait. 1^{re} session (Paris, 20-21 Octobre 1905). — Le Comité d'organisation est placé sous la présidence de MM. G. VAMOR (de Paris) et LÉON DEVOY (de Fécamp), fondateur de la *Goutte de lait*.

Le secrétaire-trésorier est M. PAUL ROSEN (de Paris), auquel il faut s'adresser pour inscriptions et communications.

Il a été mis à l'ordre du jour des Congrès les sujets qui ont paru les plus importants; mais toutes les communications dans cet ordre d'idées seront également bien accueillies.

Questions proposées : 1^o Lait frais et lait stérilisé dans les Gouttes de lait; 2^o Lait pur et laits modifiés dans les Gouttes de lait; 3^o les divers modes de stérilisation : pasteurisation, méthode de Soxhlet, stérilisation industrielle; 4^o le sérum lacté, le rachitisme, dans leurs rapports avec la stérilisation du lait; 5^o l'adduction du lait dans les grandes villes; 6^o les meilleurs procédés de distribution du lait dans les grandes villes; 7^o la gratuité et le vente à prix réduits aux nourrissons dans les Gouttes de lait; 8^o alimentation des nourrissons normaux et des atrophiques.

Société normande de droit médical. — Il vient de se fonder à Rouen une Société médicale ayant pour but l'étude de toutes les questions intéressant à la fois le droit et la médecine, pour la recherche des modifications et améliorations susceptibles d'y apporter les meilleures solutions.

Le Bureau de cette Société est composé comme suit : MM. Peltier, président; Duprat, François, vice-présidents; Duison, secrétaire; Legros, trésorier.

Un jugement utile à connaître. — En pratique, il est des plus importants d'établir jusqu'à quel point les enfants sont responsables des honneurs médicaux pour soins donnés aux ascendants. A ce titre, il ne saurait être inutile de reproduire le suivant jugement récemment rendu par le tribunal civil de Nantes, jugement qui déclare incontestable cette responsabilité.

Le Tribunal. — Après avoir entendu les avoués et avoués des parties en leurs conclusions et plaidoiries, le ministère public en ses conclusions, et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Attendu que, le 15 Avril 1903, M^{me} X... a été victime à Paris, place de la Concorde, d'un accident à la suite duquel elle a été atteinte par une phrénésie, rue Boissy-d'Anglas, puis ramenée en voiture à l'hôtel où elle était descendue, par sa fille, M^{lle} Z... ;

Qu'elle-ci au second filé M^{lle} Y... est allée chez

SIROP LAXATIF VERNEUIL POUR ENFANTS

(MANNE CASSE TAMARIN)

Spécifique de la Constipation, Stimule la paresse des muscles intestinaux, Supprime la congestion du foie. — Préserveux dans Coqueluche, Influenza, Grippe, Impétigo, Héimorrhagie, Colic convulsif. — Ne donne jamais de Nausées, Coliques, Émissions gazeuses, comme la plupart des autres purgatifs.

DOSES : De 1 mois à 2 ans : De 2 ans à 1 an : Au delà de 1 an : Vente en gros à : D'ABERNEUIL, FRÈRES 13, rue Pavée, PARIS

1 cuill. à café. 1 cuill. à dessert. 1 cuill. à soupe.

Échantillon gratuit : VERNEUIL, pharmacien, Constantin-Sainte-Barthélemy (Seine-et-Oise).

Suraliment concentré au maximum : 90 0/0 de Principes nutritifs : la

POUDRE DE VIANDE DE BŒUF ANDOUD

Matière albuminoïde . . . 78
grasse . . . 8
Seils du sang (chlorure, phosphates). . . 4

90 0/0

PURE VIANDE DE BŒUF DE FRANCE, sans mélange.
Ech. et 1^{re} adresse franco sur demande aux médicins :
P. ANDOUD, pharmacien. r. Kervégan. NANTES

ANTISEPTIQUE DÉSINFECTANT

LYSOL

ÉCHANTILLON GRATUIT
à MM. les Médecins ou au Port de demande
à la SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU LYSOL
61, Boulevard Haussmann, Paris.

Le Calmant

LE PLUS RAPIDE

LE

plus SÛR

SANS REPERCUSSION NI AGGLOMERATION

1/4 M Colchicine 0.20 Soluolite de Méthyle alcool.

CAPSULES DE

COLOCH-SAN DE ROY

BETUL-OL, Liniment Salicylé

DES Douleurs

DE LA

Goutte

ET DES

Rhumatismes

1 à 2 Capsules toutes les 2 heures.

MAXIMUM 16

D'APAPINE TROUETTE-PERRET

(Le plus puissant Digestif connu)

Un verre à liqueur d'Elixir, Sirop ou Vin de Papaine du Trouette-Perret après chaque repas.
TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

GOUTTES LYOISENNES de TROUETTE-PERRET

(Créosote, Goudron & Tolu)

Le remède le plus puissant contre les Affections des Voies Respiratoires. Quatre à six gouttes par jour sur le pain.
TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

POUDRE DE VIANDE de TROUETTE-PERRET

La plus agréable à prendre, sans odeur ni saveur

TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

NISAMÉLINE de TROUETTE-PERRET

contre Affections cutanées et éruptions purulentes et Névrologies

Se trouve dans toutes les Pharmacies ou chez la Société Française du Lysol, 61, Boulevard Haussmann, Paris.
TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

le Dr A... dont le pharmacien lui avait donné l'adresse en y joignant un mot pour lui;

Que M. le Dr A... est venu voir la blessée, a diagnostiqué une fracture du bras droit et une luxation de l'épaule du même côté, d'où nécessité d'une réduction qu'il ne pouvait opérer seul, pour laquelle il allait demander le concours de M. le Dr B..., chirurgien en chef de l'hôpital international;

Attendu que, dans la journée, M. le Dr A... amena M. le Dr B..., qui mit un appareil provisoire; que le lendemain 16, il le remplaça par un appareil définitif;

Attendu que l'opération aux rayons X eut lieu le lendemain 17, en présence de M. le Dr A..., que son confrère avait invité à y assister;

Attendu que c'est dans ces conditions de fait qu'il a été dit, le 20 Janvier 1906, les deux confrères ont voté tout d'un bloc M^{me} X... et les époux X... en paiement de 500 fr. pour leurs frais et honoraires;

Qu'il paraît certain que ce n'est pas M^{me} X... qui a désiré les soins des deux médecins, mais le Dr A..., qui a voulu le concours de son confrère et ami. M. B..., avec lequel il pouvait et pourra s'entendre pour ses honoraires;

En ce qui concerne M. et M^{me} X..., attendu que si celle-ci peut avoir une obligation morale vis-à-vis de sa mère, elle n'a pris aucun engagement personnel vis-à-vis des Drs A... et B..., qu'il n'a pu en tirer aucun par son mari qui était à Nantes et est resté étranger à tout ce qui s'est passé à Paris;

Mais attendu que quand les soins ont été donnés au père ou à la mère de la personne qui n'a fait appeler le médecin, et que la maladie est insolvable au dans une situation précise, l'obligation de payer le médecin découle des articles 205 et 206, Code civil; qu'en effet, il est de jurisprudence formelle que les dépenses nécessaires pour une maladie ont le caractère alimentaire;

Que, par suite, si le conjoint de M^{me} X... est responsable du paiement des honoraires réclamés;

Que les honoraires demandés par les demandeurs sont exagérés;

Que le Tribunal possède des éléments d'appréciation suffisants pour fixer dans maintenant le chiffre des honoraires dus à ces deux docteurs pour les soins par eux donnés dans les circonstances sus-énoncées à la dame X...;

Par ces motifs.

Condamne M^{me} X... et les époux X..., conjointement et solidairement, à payer aux demandeurs la somme de 200 francs, avec intérêts de droit.

Service des Enfants assistés. — M. Deligny a été nommé médecin du service des Enfants assistés de la Seine pour la circonscription de Fréges-Pas-de-Calais.

Nomination. — M. Alluin a été nommé directeur de la 3^e circonscription sanitaire maritime, en résidence à Brest (Finistère).

Etranger.

I^{er} Congrès international de physiothérapie. — La réunion à Liège, au moment de l'Exposition universelle, les 12, 13, 14 et 15 Août prochain, d'un premier Congrès international de physiothérapie, a été décidée sous l'inspiration de la Société de médecine physique d'Anvers et d'un groupe de physiothérapeutes belges. Placé sous la présidence d'honneur du baron Maurice Van der Haeghe, ministre de l'Agriculture et des Pêcheries, le Comité central d'organisation a pour présidents généraux : M. Victor DESGOUTS, ancien président de l'Académie de médecine de Belgique, et M. VAN WISSEMAN, professeur à l'Université de Liège; pour secrétaires généraux, M. Louis DE MERTE, médecin directeur de l'Institut médico-médical Zander de Liège, et M. L. G. ZANDER, secrétaire de la Société de médecine physique d'Anvers.

Un comité parisien a été constitué. Il a pour président : M. le professeur GILBERT; pour vice-présidents, M. GARNOT et OUDIN; pour secrétaire général, M. ALBERT WEIL; pour secrétaires, MM. HART, ROUBIN, ROSENTHAL et MARIOT; pour trésorier, M. BUCON.

Les docteurs en médecine qui s'intéressent aux progrès de la physiothérapie ou qui veulent faire des communications à ce congrès sont priés d'adresser leurs adhésions, soit directement à Liège, à M. M. MURRES, son secrétaire général de Paris, M. ALBERT WEIL, 21, rue d'Edimbourg. La cotisation est de dix francs, dont droit à des réductions de chemins de fer, etc., etc.

V^e Congrès périodique international d'obstétrique et de gynécologie. — Un grand nombre de participants au V^e Congrès international d'obstétrique et de gynécologie ayant senti des doutes sur l'opportunité de la convocation du Congrès dans les circonstances actuelles, ont fait parvenir au Comité d'organisation du Congrès des propositions tendant au renvoi de la réunion du Congrès à l'année prochaine.

Le Comité, réuni en séance extraordinaire, tenant compte de leurs arguments, a décidé que le V^e Congrès international d'obstétrique et de gynécologie, devant avoir lieu à Saint-Petersbourg, en Septembre 1906, est remis à un an.

Les questions et rapports mis à l'ordre du jour sont virtuellement maintenus au programme, le Comité se réservant de faire connaître aux intéressés les modifications qui pourraient y être apportées.

Sanatorium pour maladies nerveuses. — Par testament de M. le baron National de Rothschild laisse une somme de 20 millions de couronnes en vue de la création d'un sanatorium modèle destiné à recevoir gratuitement des personnes atteintes de maladies nerveuses.

CONCOURS

Chirurgien des hôpitaux. — CONSULTATION ÉCRITE. — *Séance des 8 Juillet.* — Ont obtenu : MM. WIOT, 15; LALLEY, 17; MOUTIER, 15; VAIL, 16.

MÉDECINE OPÉRATOIRE. — *Séance du 11 Juillet.* — *Ligature de l'artère iliaque externe, dévascularisation de l'épaulé.* — Ont obtenu : MM. LALLEY, 25; MOUTIER, 35; PONS, 35; SCHWARTZ, 26; FROEL, 27; LAPIERRE, 27; DEJARIER, 27; LECHE, 26.

Faculté de médecine de Bordeaux. — Le prix de la ville de Bordeaux (chirurgie) est attribué aux concurrents, à M. Lefèvre.

Concours de fin d'année, 1^{re} année, prix : M. MAURON; 4^e année, prix : M. Le Berre.

École de médecine de Nantes. — UN CONCOURS ENTRAÎNE le 8 Janvier 1906, devant l'École supérieure de pharmacie de l'Université de Paris, pour l'emploi de suppléant de la chaire de chimie à l'École de pharmacie de médecine et de pharmacie de Nantes.

Le registre d'inscription sera clos un mois avant l'ouverture dudit concours.

RENSEIGNEMENTS

Externe médecine, hôpital Laënnec, demande remplacement pour 1 mois à partir du 1^{er} Août. Indemnité : 30 francs. S'adresser P. M., n° 161.

A louer, 25 kil. Paris, gr. villa meublée ou non, Parc, téléph., vue, Chaulon, 35, boul. Malesherbes.

AVIS. — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 0 fr. 15.

Le Gérant : PIERRE AUGER.

Paris. — L. MARTEUX, imprimeur, 1, rue Cassette.

ICHTHYOL employé avec succès dans le traitement des Maladies cutanées et des organes génito-urinaires, de l'Erysipèle, des Maladies des femmes, des Affections rhumatismales, et à l'intérieur dans la Tuberculose pulmonaire.

MARQUE DÉPOSÉE CONFORMÉMENT À LA LOI S'adresser pour les Monographies à la Société Française des Produits Sanitaires et Antiseptiques, 35, rue des Francs-Bourgeois, Paris.

DYSPÉPTINE HEPP


Son gastrique naturel, extrait de l'estomac du porc vivant par les Procédés du Docteur HEPP, Ancien Interne des Hôpitaux de Paris. 64, rue Talbot, Paris, et toutes pharmacies.

Médication Reconstituante
TUBERCULOSE, MALADIES DE LA CROISSANCE, etc.
HYPHOSPHITES
DU D^r CHURCHILL
Bien Supérieure à l'Acide phosphorique et à ses sels
Sirop d'Hyphosphites de CHAUX, SOUDE, FER, COMPOSÉ, etc., du D^r CHURCHILL
Prépare et expédie la préparation sur les ordonnances.
N^{os} SWANN, 12, rue Castiglione, PARIS

Dans les CONGESTIONS et les Troubles fonctionnels du FOLIE, la DYSPÉPTIQUE, les FIÈVRES INTERMITTENTES, les GASTRO-ÉTOPIQUES d'origine pathologique, le médicament se trouve efficace dans les troubles fonctionnels de l'estomac, du foie, du plexus solaire, du système nerveux, du système circulatoire, etc.
BOLD-VERNE
est le substitut le plus sûr de l'ÉLÉMENT D'ÉLÉMENT
Dépôt : M. ANNE, Pharmacien à la Société de Médecine
et de Pharmacie (PARIS)
Il donne les principes de la Pharmacologie de France et de l'étranger

Dermatologie, Gynécologie
THIOL
LIQUIDE ET POUDRE
Pour l'eczéma, les pommades, les pâtes, vernis, crèmes, emplâtres, glycérols.

Antiprurigineux remarquablement bien toléré, inodore, se dissout facilement dans l'eau et n'abîme pas la linge.
Étudié par MM. LEBREUX, DEZZI, GARLOPEAU (Thèse de Paris, janv. 1898), SCHWIMMER, etc.
Littérature et déclarations
M. M. REINCKE
39, rue Saint-Croix-de-la-Brettonne, PARIS



Remplace la viande crue
ANÉMIE, CHLOROSE, NEURASTHÉNIE, TUB^{SC}
S^e de Thérapeutique, M. le D^r Du Jardin-Beaumetz :
« Depuis près d'un an, j'en emploie dans mon service, contre l'anémie, un sirop de Hémoglobine préparé par un de mes élèves, M. Deschiens... Il m'a donné, à la dose de 2 à 4 cuillerées à soupe par jour, des résultats véritablement merveilleux. Je ne saurais trop recommander cette préparation... et je la considère comme le plus puissant des ferrugineux. » (Staz de 22 juillet 1905)
SIROP : 2-4 cuill. à soupe. **GRANULÉ :** 2-4 cuill. à café. VIN, DRAGÉES, ÉLIXIR (15°)
Le Flacon 4 fr. Échantillons gratuits franco à MM. les Docteurs
DÉTAIL : Ph^{ie} Chamel du Planchat, 87, r. La Fayette, Paris et Ph^{ie}.

MÉDICAMENT SPÉCIFIQUE de la TOUX,
n'entraînant pas l'expectoration,
ne provoquant ni malaise, ni anorexie,
ni constipation.

INDICATIONS

TOUX

des LARYNGITES, BRONCHITES,
de la COQUELUCHE et en particulier
TOUX de la TUBERCULOSE.



CHLORHYDRATE D'ÉTHYLMARCHÉINE

(G. GRÉMY, 16, Rue de La Tour d'Auvergne — PARIS.)

FORMES PHARMACEUTIQUES

SIROP dosé à 0.03 centigr.
de NARCYL par cuil-
lerée à soupe.

3 à 4 cuillérées à soupe par jour.
5 à 6 dans les cas rebelles.

ESPÈCES : 2 à 4 ans, 1 à 3 cuillérées à café.
4 à 7 ans, 1 à 5 —
7 à 15 ans, 1 à 3 cuillérées à soupe.

GRANULES dosés à 0.02 centigr.
de NARCYL par
granule, 5 à 6 par jour.

7 à 8 dans les cas rebelles.

VALÉROBROMINE LEGRAND

LIQUIDE-CAPSULES

TUBERCULOSES
AFFECTIONS BRONCO-PULMONAIRES
SCARFULES, RACHITISME

Chaque cuillérée dans 1/2 verre
d'eau sucrée.

SOLUTION PAUTAUBERGE

(AU CHLORHYDRO-PHOSPHATE DE CHAUX CRÉOSOTE)

Par cuillérée à r. c. 10 centigr. de Créosote et 50 centigr. de Phosphate de Chaux.

Bien tolérée et complètement absorbée, elle constitue le meilleur moyen d'administrer la Créosote
et le Phosphate de Chaux et d'en retirer le maximum d'effet.

L. PAUTAUBERGE, 94, Rue Lacaze, PARIS ET PHARMACIES.

ÉPILEPSIE * HYSTÉRIE * NÉVROSES

Le SIROP de HENRY MURE ou
Bromure de Potassium (exempt de
chlorure et d'iode), expérimenté ap-
rès de soins par les Médecins des hos-
pices spéciaux de Paris, a déterminé un
nombre très considérable de guérisons.
Les résultats scientifiques les plus au-
torisés en font foi.

Le succès immense de cette prépara-
tion 2-médicaments en France, en Ang-
le, Ph. MURE, à Pont-Ca-Regret. — A. GAZAGNE, ph^m de 1^{re} classe, genre et successeur

terre, en Amérique, tient à la pureté
chimique absolue et au dosage mathé-
matique du sel employé, ainsi qu'à
son incorporation dans un sirop aux
arômes d'orange amère d'une qualité
très supérieure.

Chaque cuillérée de SIROP de
HENRY MURE contient 2 grammes
de bromure de potassium.

Prix de la Boîte : 1 franc.

PLUS ACTIVE ET MOINS TOXIQUE
que les OPIACÉS et tous leurs DÉRIVÉS
NATURELS ou SYNTHÉTIQUES

PAS D'ACCOUTUMANCE
PAS D'EUPHORIE

DIONINE-MERCK

SPECIFIQUE
de LA
DOULEUR et de la TOUX
de TOUTE ORIGINE

0 gr 08 à 0 gr 16 par jour
en Sirop, Poudre, Injections s.-cut., Suppositoires, etc.

NOTICE EXPLICATIVE et ÉCHANTILLONS FRANCO
SPÉCIALITÉS MERCK, 32, Rue Saint-Antoine, PARIS.

ICHTYO-CRÉOSOTE

GAUTIER, ph^m 1^{re} classe, membre du Comité d'Hygiène, à NEAUFHAY-LE-CHATEAU (S.-et-O.)

Ce produit parfaitement homogène et MISCIBLE À TOUTS LES VÉHICULES (vin, lait
eau, huile, glycérine, etc.) réunit dans une même préparation les produits reconnus les plus effi-
caces pour la médication antituberculeuse de la tuberculose pulmonaire. À l'aide d'un excipient spécial
et par un procédé particulier de préparation, nous avons obtenu une mixture dont le mélange
avec les véhicules précités donne un liquide homogène sans causticité et masquant la saveur
désagréable de la créosote. Ainsi se trouve résolu le problème permettant
l'administration de la créosote à haute dose.

100 gouttes = Créosote pur. 1 gr. (MIX : de 50 à 200 gouttes par jour.
contenant : Ichtolol. . . 1 gr. ou 4 fois aux repas ou en 6 ou 6 fois
Socapylol. . . 0 gr 50 par gorgées dans 1 litre de lait.)

Dépôt : Pharmacie centrale de France, rue de Joux, Paris — Récommandés à MM. les Docteurs.



L'inhalateur Moreau-Clermont

est le MEILLEUR, le PLUS PRATIQUE
réalisant une température constante des vapeurs
et une gradation des principes volatils à inhaler.

Description, voir Presse Médicale, n° 35.
Ph^m H. MOREAU, 5, rond-point de Longchamps, Paris

GOUTTE, GRAVELLE, RHUMATISME GOUTTEUX
LITHIASE URINAIRE * LITHIASE BILIAIRE
NEVROSES ARTHRIQUES
ANTICALCULOSE

Produit exclusivement végétal (sans Colchique)
INVINCIBLE ABSOLU EFFICACITÉ CERTAINE
DOSE : 2 à 6 capsules à jeun par jour. — DÉPOSÉ C^{ie} BARBIER, 1, Rue Michollet, PARIS 5^{ème} PHARMACIE.

Le Sanatorium des Pins

LAMOTTE-BEUVRON (Loir-et-Gher), à 2 h. 1/4 de Paris

est ouvert toute l'année

52 chambres. — Éclairage électrique. — Télégraphe. — Téléphone.
PARC DE 12 HECTARES

PEPTONE CATILLON

pas en qu'on veut suralimenter : 5 à 6 cuiller. par jour dans du gruau, lait, ou nourrir par Lavement
VIN de PEPTONE CATILLON

Viande et Glycophosphates assimilables. — Très utile aux débilités.
Régénère le Force, l'Appétit, les Digestions.
Maladies du tube digestif, constipation, faiblesse, enfants, convalescents, etc.

Officiellement adoptée dans les Hôpitaux de Paris et de la

Marine. — Médaille d'OR Exposition Universelle Paris 1900.

OBJETS : MYXÉDÈME, HERPÉTISME, GOÛTRE

Tablettes de Catillon

à 0 gr 25 de corps

THYROÏDE

— Titre Stérilisé, Efficacité certaine — 3 à 4

LA

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMERO { Paris . . . 40 centimes.
Dép. et Étr. 45 centimes.

— ADMINISTRATION —
MASSEY ET C^e, ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain
PARIS (VI^e)

ABONNEMENTS :
Paris et Départements 40 fr.
Union postale 45 fr.
Les abonnements partent du commencement
de chaque mois.

F. DE LAPERRONNE
Professeur
de clinique ophtalmologique
à l'Hôtel-Dieu.

E. BONNAIRE
Professeur agrégé,
Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.

E. DE LAVARENNE
Médecin des Eaux de Luchon.

L. LANDOUZY
Professeur de clinique médicale
à l'hôpital Laennec,
Membre de l'Acad. de médecine.

M. LETULLE
Professeur agrégé,
Médecin de l'hôp. Boucicaut.

J.-L. FAURE
Professeur agrégé,
Chirurgien de l'hôp. d'Éry.

H. ROGER
Professeur de Pathologie exp.
à la Faculté de Paris,
Méd. de l'hôp. de la Charité.

M. LERMOY
Médecin
de l'hôpital Saint-Antoine.

F. JAYLE
Assistant de gyn. à l'hôp. Broca,
Secrétaire de la Direction.

— RÉDACTION —
E. DE LAVARENNE
DIRECTEUR

— SECRETARIAT —
P. DESFOSSÉS
J. DUMONT — R. ROMME

Les bureaux de rédaction sont ouverts à la
bibliothèque Masson les Lundis, Mercredis, Vendredis,
de 8 h. à 6 h.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

G. CARRON de LA CARRIÈRE. Le traitement de la migraine et le caennal indicia.

LE MOUVEMENT MÉDICAL

R. ROMME. La crise générale chez le nouveau-né.

SOCIÉTÉS DE L'ÉTRANGER

Société impérial-royale des médecins de Vienne. — Laryngoscopies totales pour cancer; résultats éloignés. — Contient pour détacher automatiquement des lésions épidermiques (grefes de Thiersch). — Rupture traumatique intra-péritonéale de la vessie, suture; guérison. — A propos d'un cas de sclérose; contribution à l'étiologie de cette affection.

Société gynécologique américaine. — Rupture accidentelle de l'utérus non gravidé. — L'extrémisme de l'intérus comme cause de métrorragies. — Le vomissement post-opératoire. — Des rapports de l'appendicite et des affections péritonéales. — Appendicite et grossesse.

SOCIÉTÉS DE PARIS

Société française de dermatologie et de syphiligraphie. — Nouvelle lampe photolithographique aux vapeurs de mercure dite lampe Héruce. — L'eau de mer en injections isotoniques sous-cutanées dans la syphilis. — Spirochète pallida dans la syphilis héréditaire. — Traitement des cancers de la langue par radiothérapie. — Tuberculides papulo-nécrotiques. — Ponerotratose papillomateuse pulmonaire et plantaire.

Académie des sciences. — Recherches sur les poisons de l'intestin. — L'évolution des mammifères tertiaires. — Influence des éléments de la farine blé sur l'extraction du gluten et sur la panification. — Présence d'un glycoside cyanhydrique dans les feuilles de sureau. —

CARABANA PURGE GUÉRIT

BORICINE MEISSONNIER
Antiseptique de la peau et des muqueuses.

HAMAMELINE ROYA : Tonique vasculaire.

PHITISIE CREOSOTAL SIMB

SINAPISME CARTAZ RÉVÉLÉ LIGATURE
bouteille, voir ligature
Pharmacie CARTAZ, 84, rue Lafayette.

La meilleure forme pour l'usage du

PYRAMIDON ADRIAN
3 comprimés par repas.
Échantillons.

Journal de Physiologie et de
Pathologie générale publié par
BOUCHARD et
CHAUVÉAU. Comité de rédaction : J. Courmont,
E. Gley, P. Telsaier. — Paraissent tous les deux
mois. — France, 35 fr.; Union postale, 40 fr.

XIII^e ANNÉE. — N° 57, 19 JUILLET 1905.

L'ablation des mamelles chez les femmes en lactation. — Étiologie des Drévidiens. — Nutrition des globules rouges au sommet du Mont-Blanc. — Activité de la phlébotomie dans les tissus animaux. — Préparation et propriétés d'extraits protoplasmiques des globules du sang. — Activation du suc pancréatique par son influence combinée des collantes et des électrolytes. — La malaise du suc pancréatique de sécrétion.

Académie de médecine. — Du prognostic inférieur. — Le « bruit veineux de souffle » au niveau des fémorales. Sa fréquence chez les gars. Son importance pronostique. Utilité de sa recherche lors de la sélection des recrues. — Névrose de l'enfance et problèmes d'éducation. — Action des ferments métalliques sur la production de l'azote total, de l'urée, de l'acide urique. Acide urique et leucodys. — Rapport. — Boite auto-stérilisable pour instruments de chirurgie ou objets de pansement.

ANALYSES

Anatomie. Histologie et Physiologie normales. — J. CORNET. De l'origine habituelle physiologique.

Médecine. — P. BRUNOT. Essai sur le rôle du bœuf de Koch dans la genèse de certaines cirrhoses du foie « dites alcooliques ».

Matière médicale. Pharmacodynamie. — P. SÉE. Contribution à l'étude des applications thérapeutiques des oxydases et des mélanges fermentés.

Obstétrique. — R. MOREAU. Des infections et des intoxications d'origine intestinale au cours de la puerpérilité.

CHRONIQUE

P. DESFOSSÉS. La mortalité des enfants en nourrice. Septième voyage d'études médicales aux stations thermales, marines, climatiques sanatoriennes de France.

NOUVELLES

DRAGEES de FER COGNET

Protonatate de Fer et Quinine cristallisées.
LE PLUS ACTIF des FERRUGINEUX

PLASMA de QUINTON

Eau de mer isotonique injectable
H. CARRION & C^e, 54 Fg. St-Honoré, Paris

LA BOURBOULE

SOURCE
ANÉMIE, FIÈVRE, LYMPHATISME, MALADIES DE PEAU

Hygiène de la Bouche et de l'Estomac

PASTILLES VICHY-ÉTAT

Deux ou trois pastilles chaque repas.

LUCHON BAINS DOUCHES

Affections dites rhumatismales

Affections articulaires. Suites de traumatismes.

Lympho-arthritisme des enfants.

Arrêt de développement. Convalescences.

Saison de Juin à Octobre

LA MORTALITÉ

DES ENFANTS EN NOURRICHE

Montaigne, à propos de ses enfants, écrivait : « Ils me meurent tous en nourrice ». Henri Estienne disait : « Ces enfants qui sont à la charge de telles vilaines, s'ils ne meurent pas bientôt après, pour le moins en rapportent des maux et des maladies qui les rendent malheureux pour tout le temps de la vie ».

Les choses n'ont guère changé depuis le XVI^e siècle, la mortalité des enfants mis en nourrice est toujours très considérable.

Et encore, comme le dit M. Porak, nous savons tous que lorsqu'un enfant est malade chez une nourrice, la première chose que font les parents est d'aller le prendre et de le ramener chez eux, et les nourrices elles-mêmes ont un intérêt considérable à ce retrait de l'enfant.

Un philanthrope, Roussel, lit, en 1874, promulguer une loi qui plaçait sous la surveillance de l'autorité tous les enfants mis en nourrice en dehors du domicile de leurs parents.

Il sembla que cette loi devait, à elle seule, tarir l'une des sources les plus importantes de la mortalité des nourrissons. Un de nos confrères écrivait récemment encore : « La loi Roussel, loi d'amour, d'hygiène et d'assistance, restera l'un des plus incontestables titres de gloire de notre troisième République ». Cette loi s'applique à un grand nombre d'enfants, puisque sur trois enfants de Paris il y en a un placé en nourrice. En 1900 sont nés à Paris 68.500 enfants, et 25.428 ont été protégés par la loi Roussel.

La Revue philanthropique a publié, dans son

VALÉRIANE liquide de **L. PACHAULT**
La plus efficace des préparations de Valériane.
La plus facilement acceptée par les Malades.
DE 16 CILLIÈRES À CAFE PAR JOUR.

"Ulmarène" DU DOCTEUR
P. BOURDET
Succédané INODORE du Salicylate de Méthyle pour
le traitement du Rhumatisme sous toutes ses formes.

POUGÈS TONI-DIGESTIVE

IODALIA Médication iodée intensive
GRANULÉ STABLE
Agréable, parfaitement assimilée,
écarter d'un jour caillots, 50 cent.
Ph^o FÉLLEUX, 5, Faub^o P. Denis, Paris.

MONT-DORE CURE D'HYMALAÏE
CHATELAIN (AL. 1860)
— AFFECTIONS DES VOIES RESPIRATOIRES —

numéro du 15 mai, un article de M. Bertillon sur la mortalité de ces enfants protégés, qui mérite d'être connu de tous les médecins.

Sur 1.000 enfants, considérés depuis le dixième jour jusqu'au trois cent soixante-cinquième jour de vie, il y a eu, en France :

En 1897, 203 décès d'enfants protégés; 128 décès d'enfants français en général.

En 1898, 234 décès d'enfants protégés; 148 décès d'enfants français.

En 1899, 227 décès d'enfants protégés; 142 décès d'enfants français en général.

En 1900, 214 décès d'enfants protégés; 137 décès d'enfants français en général.

On voit que la mortalité des enfants protégés par la loi Théophile Roussel l'emporte de beaucoup sur la mortalité des enfants en général.

Cela tient, à vrai dire, dans une certaine mesure, à ce que les enfants illégitimes (dont la mortalité est toujours très élevée) sont en proportion plus forte parmi les protégés que dans la population générale; mais cette explication est tout à fait insuffisante, ainsi que le montrent les chiffres suivants :

Sur 1.000 enfants considérés depuis le dixième jour jusqu'au trois cent soixante-cinquième jour de vie, il y a eu :

En 1897, 193 décès d'enfants légitimes protégés; 120 décès d'enfants légitimes français en général; — 282 décès d'enfants illégitimes protégés; 212 décès d'enfants illégitimes français en général.

En 1898, 200 décès d'enfants légitimes protégés; 139 décès d'enfants légitimes français en général; — 320 décès d'enfants illégitimes protégés; 243 décès d'enfants illégitimes français en général.

En 1899, 198 décès d'enfants légitimes protégés; 133 décès d'enfants légitimes français en général; — 314 décès d'enfants illégitimes protégés; 235 décès d'enfants illégitimes français en général.

En 1900, 179 décès d'enfants légitimes protégés; 127 décès d'enfants légitimes français en général; — 301 décès d'enfants illégitimes protégés; 240 décès d'enfants illégitimes français en général.

Toujours la mortalité des protégés l'emporte sur celle des enfants français en général.

Il en est de même lorsqu'on considère isolément chaque département.

M. Bertillon a donc cherché s'il existait une relation entre les sommes d'espenses dans chaque département pour l'application de la loi d'une part, et la mortalité des enfants d'autre part. Il a divisé les départements français en trois groupes, suivant que leur dépense en faveur de la loi est forte, moyenne ou faible. On aurait pu penser que les départements qui dépensent beaucoup obtiennent une mortalité faible, et réciproquement. Il n'en est pas ainsi.

Quinze départements dépensent plus de 1.080 francs par an pour 10.000 journées de présence. On pourrait espérer qu'ils seraient récompensés de ce sacrifice par une mortalité faible. Cependant, sur les 15, il n'y en a eu que 4 qui puissent se réjouir de ce résultat; ce sont les Bouches-du-Rhône, le Var, le Puy-de-Dôme et l'Australie. Au contraire, il y en a 5 qui ont une mortalité des plus fortes; parmi eux, la Meurthe-et-Moselle présente le chiffre le plus élevé qu'il y ait en France.

Vingt départements sont très peu de dépenses (moins de 704 francs pour 10.000 journées de présence). On pourrait donc penser qu'ils sont punis de leur avarice par une mortalité plus élevée que celle des départements plus généreux; or, parmi ces 20 départements, il n'y en a que 3 qui aient, en effet, la mortalité que l'on pourrait craindre. Au contraire, il y en a 10 qui ont une mortalité moyenne, et enfin 7 qui, malgré leur peu de zèle, ont une mortalité très modérée; parmi eux, on remarque les Basses-Pyrénées, qui dépensent

moins qu'un autre département (53 francs seulement pour 10.000 journées de présence, ce qui veut dire que la loi n'est pas appliquée), et dont les enfants protégés jouissent pourtant de la mortalité la plus faible qui soit en France (101 décès pour 10.000 enfants de dix à trois cent soixante-cinq jours). Donc, il n'y a aucune corrélation entre la mortalité des protégés, dans les différents départements, et l'importance des sacrifices qui sont faits pour appliquer la loi Théophile Roussel.

Ces chiffres sont terriblement eloquents. C'est aux philanthropes de profession qu'appartient le soin de discuter sur les modifications qu'il faudrait apporter à la loi Roussel. Mais en attendant que les mesures législatives deviennent efficaces, il importe que les médecins répètent aux mères parisiennes qu'il y a infiniment moins de danger pour un enfant de rester à Paris aux bras de sa mère, sous la surveillance du médecin de famille, que d'être envoyé à la campagne aux bras d'une mercenaire, sous la surveillance du médecin de l'administration. Comme le dit si eloquemment M. Porak, le milieu familial constituera toujours le moyen par excellence d'assurer l'existence des enfants. La mère nourrit l'enfant de son lait, mais elle le secourt surtout de ses soins, de son affection, de son cœur, de l'attention qu'elle porte à tout ce qui concerne sa santé et son bien-être. Aucun mode d'élevage ne peut être substitué à celui-là.

P. DESFOSSÉS.

1020. — E. Littré. — DICTIONNAIRE DE MÉDECINE, DE CHIRURGIE, DE PHARMACIE ET DES SCIENCES QUI S'Y RATTACHENT. 21^e édition, entièrement refondue, par A. Gilbert. 1^{re} fascicule. 1 vol. gr. in-8, de 381 pages, avec figures. Prix : 5 fr. (J.-B. Baillière et fils, éditeurs.)

Le Sanatorium des Pins

LANOTTE-BEUVRON (Loire-et-Cher), à 2 h. 1/4 de Paris

est ouvert toute l'année

52 chambres. — Éclairage électrique. — Télégraphe. — Téléphone.

PARC DE 12 HECTARES

GOUTTE, GRAVELLE, RHUMATISME GOUTTEUX
LITHIASE URINAIRE — LITHIASE BILIAIRE
NEVROSES ARTHRIQUES

ANTICALCULOSE

Produit exclusivement végétal (sans Colchique)
INNOCUÉ ABSOLU — EFFICACITÉ CERTAINE
Dose : 2 à 6 cuillerées à soupe par jour. — Laboratoire : BARBIER, 1, Rue Michodière, PARIS et 1^{er} Place Saint-

PUISSANT ACCELERATEUR NUTRITION GENERALE

Ramène l'appétit et provoque une augmentation rapide du poids des malades; fait tomber la fièvre et dissipe la puanteur des crachats chez les TUBERCULEUX.

Expérimenté avec succès dans les Hôpitaux de Paris et les Sanatoria. Communications à l'Académie des Sciences, la Société de Biologie, et l'Association Médicale.

Présenté à la Faculté de Médecine de Paris.

à base de NUTRINE.

FORMES :
1 cuill. à soupe par jour.
2 cuill. à soupe par jour.
Grosses : 2 cuill. à soupe par jour.
Amoules : 1 cuill. à soupe par jour.

INDICATIONS :
TUBERCULOSE

LYMPHATISME, SCROFUL, BRONCHITES CHRONIQUES, NEURASTHÉNIE, CHLORO-ANÉMIE, GONNÉVASCENCE, etc.

LITTÉRATURE ET BREVETS DÉPOSÉS. — NUTRINE, P. M. et St-Denis (Seine).

ANTISEPTIQUE DESINFECTANT, MICROBICIDE, CICATRISANT
Pharmacie : 12, boulevard Bonne-Nouvelle, Paris

MÉTORRAGIES de nature diverse
HÉMORRAGIES nasales et dentaires
HÉMOPIHILIE

Coton et gaze imbibés
de Sol. à 30 %.

HEMOSTASE GÉNÉRALE ET LOCALE par la
STYPTICINE-MERCK

SEDATIF
INOFFENSIF :
DYSMÉNORRÉE
ACCIDENTS DE LA MÉNOPAUSE

5 à 6 doses de 0 gr. 05 par jour.

NOTICE EXPLICATIVE ET ÉCHANTILLONS FRANCS :
SPECIALITES MERCK, 32, Rue St-Antoine, PARIS.

Tablettes
de **STYPTICINE-MERCK**

DYSMÉNORRÉE — MÉTORRAGIES
Doses à 0,05 — 5 à 6 par jour.
Pharmacie du Dr BOUSQUET, 63, Rue La Boétie, Paris.

Administration des Formates
par
**VOIE
INTESTINALE**

Réalisées par les
PILULES ENER
(formate de chaux)

avec ENROBAGE DE GLUTEN
Évite toute irritation
des Voies digestives.

— ÉCHANTILLON GRATUIT —

L'ACIDE FORMIQUE
PILULES ENER
DALET & Co
PARIS
3^e Franco Poste 84, Rue de Valenciennes

BORO-BORAX VIGIER

ANTISEPTIQUE DESINFECTANT, MICROBICIDE, CICATRISANT
Pharmacie : 12, boulevard Bonne-Nouvelle, Paris

SEPTIÈME VOYAGE D'ÉTUDES MÉDICALES

AUX STATIONS
THERMALES, MARINES, CLIMATIQUES
SANATORIUMS DE FRANCE

Le Voyage d'Études Médicales de 1905, organisé par le Dr CAMBON de LA CARRIÈRE, — comme les six précédents, est placé sous la direction scientifique du prof. L. LEBLANC, qui fera sur place des conférences sur les maladies hydrominérales marines et climatiques : leurs indications et leurs applications.

Du 1^{er} au 14 Septembre 1905, seront visitées les Stations de sud-ouest de la France, de Luchon à Arcachon : Capvern, — Barbazan, — Siradan, — Bigorre, — Castelnau-Verdun, — Argelès, — Bagnères, — Saint-Sauveur, — Cauterets, — Pau, — Saint-Christau, — Eaux-Bonnes, — Eaux-Chaudes, — Salles-de-Béarn, — Biarritz, — Cambo, — Hendaye (Sanatoriums marins). — Dax.

CONDITIONS DU VOYAGE

1. — La Station de Luchon est prise comme point de concentration de tous les voyageurs. Chacun s'y rendra isolément :

Pour arriver à Luchon (gare de la Compagnie du Midi), toutes les Compagnies de chemins de fer accordent une réduction de moitié prix aux médecins et étudiants en médecine, quel que soit le point de la France d'où ils partent. Pour réserver, en temps voulu, ce billet de faveur, il est nécessaire d'indiquer très exactement, en s'inscrivant, la gare de départ, ou, pour les étrangers, la gare d'arrivée sur le territoire français. Sensible réduction est accordée aux femmes des médecins.

Chaque voyageur peut arriver à Luchon, à son gré, dans la journée du 31 Août ou dans la matinée du vendredi 1^{er} Septembre : la visite de Luchon et la première conférence ayant lieu l'après-midi.

Les pousseurs en chemins de fer se feront en 1^{re} classe et par train spécial.

Prix à forfait : 350 francs par personne, payable en s'inscrivant. Ce prix comprend tous les frais voyage, depuis le dîner du 31 Août à Luchon jusqu'au moment où les voyageurs se séparent à Arcachon le jeudi 14 Septembre dans la soirée, trajets en chemins de fer, voiture, hôtels, nourriture, transport des bagages, pourboires.

Le dernier repas pris en commun sera le déjeuner à Arcachon le jeudi 14 Septembre.

Il — Pour retourner d'Arcachon (Compagnie du Midi) à son lieu de résidence, qui n'est pas le point de départ, chaque médecin ou étudiant en médecine bénéficiera, comme à l'aller, en venant à Luchon, de la réduction de moitié prix sur les chemins de fer. Toutes les Compagnies de chemins de fer accordent la même réduction aux femmes des médecins.

En raison de la courte durée du voyage et des trajets

en voiture, les voyageurs sont priés de réduire leur bagage au strict nécessaire et de s'emporter qu'une valise d'un manèment facile. Ils devront veiller sur leurs bagages et en demeurer responsables pendant toute la durée du voyage.

Les Compagnies de chemins de fer, en accordant d'une façon tout à fait exceptionnelle aux adhérents de ce voyage la faveur de rejoindre isolément, avec des billets à demi-place, le point de concentration à Luchon, ont expressément stipulé qu'on s'y rendrait sans arrêt et par la voie la plus directe. Il en est de même pour le retour


ment écrits : 2^e la gare d'où l'on partira, ou, pour les étrangers, la gare d'arrivée sur le territoire français ;

3^e la gare d'arrivée sur le territoire français, à M. le Directeur du Crédit Lyonnais, Agence B, Compte V. E. M., place de la Bourse, Paris.

Les inscriptions sont reçues jusqu'au 15 Août 1905, terme de rigueur.

Pour tous renseignements, s'adresser au Dr Carron de la Carrière, 2, rue Lincoln, Paris (VIII^e).

Seul bourse de voyage, données au V. E. M. de 1905, sont attribuées : 1^{re} Celle du Professeur Harro, à



au lieu de résidence, en quittant le point de destination : Arcachon.

Dans le cas où pour un motif quelconque le voyage n'aurait pas lieu, les personnes inscrites au pourront prétendre qu'un remboursement des sommes versées.

Sont seuls admis à ces voyages : Les médecins français et étrangers et les étudiants en médecine; les femmes, filles ou sœurs des médecins accompagnant leur mari, leur père ou leur frère.

Pour s'inscrire, envoyer :

1. Son Adhésion au Dr Carron de la Carrière, 2, rue Lincoln, Paris (VIII^e) : 1^{er} son nom et son adresse habituelle.

un internat des hôpitaux de Reims. — 2^e Celle de la Société de Châlons-Guyon, à un membre de la Société d'Internat des hôpitaux de Paris. 3^e et 4^e Celle du Conseil municipal des Eaux-Bonnes, et de la Société d'Eaux-Bonnes (Bains Crues), à deux médecins à la fois membres du « Concours médical » et de l'Association générale des médecins de France. — 5^e Celle de la Société d'Erion, à un médecin de Belgique. — 6^e Celle de la Compagnie de Vichy, à un jeune médecin ayant passé son thèse de docteur à la Faculté de médecine de Paris. — 7^e Celle de la Compagnie de Plombières, à un médecin anglais, membre de la Medical British Association.

ELIXIR DE VIRGINIE

(Hamamelis Virginica et Capsicum Brasilense)

Souverain contre les MALADIES DU SYSTÈME VEINEUX

Varicosités — Hémorroides — Varicelles — Phlébites — Œdèmes chroniques. Accidents du Retour d'âge — Quenquilles — Hémorrhagies de toute nature. LE FLACON : 4^{fr} 50 franco.

VENTE EN GROS : PHARMACIE MORIDE, 2, Rue de la Tacherie, PARIS.

IBOGAË

Principe actif de l'IBOGA du CONGO

Névrosthénique, Tonique musculaire et cardiaque, Excitant de la Nutrition.

Maladies du Système nerveux, Neurasthénie, Surmenage, Dilatation du Cœur, Athénie cardiaque, Convalescence, etc.

Dragées d'Ibogaïne. Nyrdahl

DOSE : Deux à quatre dragées par jour.

LE FLACON : 5^{fr} FRANCO.

VENTE EN GROS :

Pharmacie MORIDE, 2, Rue de la Tacherie, Paris.

ASTHME — EMPHYSEME
LÉSIONS CARDIAQUES
BRONCHITES CHRONIQUES
ARTÉRIOSCLÉROSE
AFFECTIONS RENALES
HYPOPHYSIQUES
ANGINE DE POITRINE
INFLUENZA, ETC.

EUPHINE VERNADE

A LIQURURE DE CAÏNE

LE PLUS SUR DES DIURÉTIQUES CONNUS

Par d'insuccès, et d'Accidents d'Intoxication. 0 gr. 30 d'iodure de potassium et d'iodure de sodium par cuillère à café. Dose : 1 à 2 cuillères à café par jour.

VERNADE, 64, boulevard Edgar-Quinet, PARIS.

ANTIÉMÉTIQUE VÉGÉTAL

CÉTRAROSE

MÉDICAMENT À BASE D'ACIDES PROTOGÉTIQUES

Contre les VOÛSSEMENTS, les ÉMÉTISSES, les VOMISSEMENTS, la GROSSESSÉ, la MIGRAINE, l'ÉTAT NAUSEUX.

Dose : 1 à 2 cuillères, 2 à 4 fois par jour.

Pharmacie A. GIGON, 7, Rue Comte-Robert (Rue de la Courne), PARIS.

Inappétence, Dyspepsies, Entérites, Diabète, Neurasthénie, etc.

BASE

DE COUTURIEUX

FERMENTS DE RAISIN INALTÉRABLES

2 à 6 Comprimés de 50 centigrammes par jour, avant ou après le repas. — 4^{fr} 50 la boîte.

COMPRIMÉS

DE

POLY-FORMIATE

COUTURIEUX

(Form. de Soude, Chaux, Magnésie et Fer).

Doses : 25 centigr. — 6 à 12 par jour en 3 fois aux repas.

COUTURIEUX, 57, avenue d'Antin, PARIS

NEURASTHÉNIE - ARTERIOSCLÉROSE - RHEUMATISME - GOUTTE

Application de la Méthode **LIQUEUR PEPTO-PHOSPHORIQUE ADRIAN**

0.25 centner par cuillère à café d'acide - 16 solutions - 16 hydres

9, RUE DE LA PERLE, 9 PARIS

ADULTES : 4 à 6 cuillères à café par jour
ENFANTS : Moitié de la dose.

SPECIFIQUE MERCURIEL INJECTABLE SANS DOULEUR

LEVURARGYRE (Hg-NUCLEO-PROTEÏDE)

ADRIAN

de 2 cc. titrés à 0 gr. 01 par cc.

DOSE : UNE par jour. 0 gr. 02 par Ampoule.

SOCIÉTÉ FRANÇAISE, 9, rue de la Perle, PARIS.

SOLUTIONS INJECTABLES ADRIAN

Adrenaline-Takamine

PARKE, DAVIS & Co.

Seul produit authentique préparé sous la direction personnelle de son inventeur, le D^r J. TAKAMINE.

La solution de Chlorhydrate d'Adrenaline-Takamine 1/1000 est : absolument STABLE, non toxique, non cumulative, non irritante.

Demander les Brochures relatives.

EXIGER LA MARQUE D'ORIGINE ET SE MÉFIER DES CONTREFAÇONS

Maladies de l'Estomac et de l'Intestin

CHARBON TISSOT

AGGLOMÉRÉ au GLUTEN, AROMATISÉ à L'ANIS

Très légèrement additionné de Benzène de Nippon.

ABSORPTION FACILE - PAS DE BRÛLURES - PAS DE NAUSÉES

Pouvoir étonnamment considérable

DIGESTIONS PÉNICILES - BALLONNEMENTS - COLITATIONS

CONSTIPATION - DIARRHÉES - COLIQUES, etc.

24, Boulevard de Clichy, Paris et toutes Pharmacies.

ÉTABLISSEMENT DE SAINT-GADISSE (Lotre)

SOURCE BADOIT

DEBIT DE LA SOURCE : 30 Millions de Bouteilles PAR AN

Deuxième d'Intérêt Public

Verdict du 15 AOUT 1897

EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus saine et la plus agréable.

SIROPS IODURÉS

DE J.-P. LAROZE

SIROP LAROZE A L'IODURE DE POTASSIUM

Une cuillerée à potage de Sirop contient 1 gr. d'iodure, complètement exempt de Chlorures, de Bromures et d'Iodates.

SIROP LAROZE A L'IODURE DE SODIUM

Une cuillerée à potage de Sirop contient exactement 1 gr. d'iodure chimiquement pur.

SIROP LAROZE A L'IODURE DE STRONTIUM

Une cuillerée à potage contient 1 gr. d'iodure chimiquement pur complètement exempt de Baryte.

SIROP LAROZE AU PROTO-IODURE DE FER

Une cuillerée à potage contient exactement 5 centigrammes de Proto-iodure de fer.

ENVOI de flacons échantillons à MM. les Docteurs qui voudront bien nous en faire la demande.

MAISON LAROZE, 2, rue des Lions-St-Paul, Paris.

ROHAIS et C^{ie}, Pharmacien de 1^{re} cl., ex-interne des Hôpitaux de Paris.

Goutte, Rhumatismes

PRASOÏDE DU DOCTEUR HECKEL

(GLOBULARINE ET GLOBULARÉTINE)

Communication à l'Académie de Médecine (29 Mai 1891)

PARIS, 6, rue Chanoinesse.

Laboratoires à Meulan (S.-et-M.)

PRODUITS TARDIEU & C^{ie} 70, Faubourg Saint-Martin, PARIS

Pharmaciens de 1^{re} Classe

Applications de l'IOOE et des IODURES SANS IOISME

"IODO"

Iode organique, soluble, assimilable, le plus riche en iode. 25 gouttes contiennent à 2 grammes d'iodure ou à 3 centigr. d'iode chimique.

Adultes : 15 à 20 gouttes ; Enfants de 5 ans : 5 à 10 gouttes à chaque repas.

TROUBLES DE LA CIRCULATION
DYSMÉNORRÉES, MÉNORRÉES, HÉMORRHOÏDES, VARICES

"HÉMAMÉLINE"

Hémoglobine, Hydrate, Ferriate, etc.

4 à 6 cuillères par jour

CONTRE LA LEUCORRÉE
HYGIÈNE VAGINALE

"FORMINOL"

Evolution favorable, d'usage simple (1 cuill. pour 2 litres d'eau tiède).

ANTISEPTIQUE Générale externe
PROPHYLACTIQUE des ÉPIDÉMIES

"SANOFORME"

Formaldéhyde émulsionné (1 cuill. à soupe p^r 1 litre d'eau bouillante).

GARGARISME Prophylactique
et Curatif des Affections de la GORGE et du LARYNX

"PHARYNGINE"

Thymol, Eucalyptol, Extrait antiseptique, balsamiques.

30 Gouttes dans un verre d'eau tiède ou carbolé.

30 Gouttes dans l'eau bouillante ou inhalation.

PROPHYLACTIQUE de la GRIPPE

ALIMENTATION des CONVALESCENTS et des VIEILLARDS

"FARINE SAMSON"

Phosphate naturel, assimilable. Germes de blé, Mail d'avoine, Farine de maïs.

En bouillie : de 5 à 10 cuillères dans du lait, de l'eau ou tout autre véhicule.

INJECTIONS Intramusculaires INDOLORES
à Chlorure d'usage rapide.

"HYDRARGOL"

Amalgam de fer de composition d'usage chimiquement pur équivalent 17 milligr. d'hydrogène par jour ou tous les 2 jours.

SUBSTITUTION - STIMULATION

"ZOMYO-BEEF"

Seu musculaire de bœuf stérilisé à froid, Glycérophosphate.

Propriétés digestives et thérapeutiques conservées indolentes.

Usage en STIMULATION

1 cuillerée à café avant chaque repas. Dose de SUBSTITUTION : 2 à 4 cuill. à soupe avant chaque repas. TOLÉRANCE ABSOLUE - GOUT ÉLEVÉ

CONSTIPATION

"LAXYL" EFFERVESCENT

Laxatif, entièrement soluble, agréable à l'usage.

Dose laxative : 2 cuillères à café. Dose purgative : 2 cuillères à soupe.

Littérature et Échantillons sur demande à MM. les Médecins.

Dépôt Général : 70, Faub^g St-Martin, PARIS. — DÉTAIL : Dans toutes les bonnes Pharmacies Françaises et Étrangères.

Toutes les Spécialités de la M^{me} TARDIEU & C^{ie} sont régulièrement

ZOMOL

PLASMA MUSCULAIRE
(Suc de Viande desséchée)

Renferme, à l'état sec, les précieux éléments auxquels la viande crue doit ses propriétés reconstituantes. Héroïque dans la Tuberculose, l'Anémie, la Chlorose, la Neurasthénie, les Convalescences, etc., il ne doit pas être confondu avec les préparations culinaires connues sous le nom d'extraits ou de jus de viande et qui sont dénuées de toute action thérapeutique.

VIAL, 1, rue Bourdaloue, — BÉRAL, 14, rue de la Paix.

Sirop Polyformiaté

DU D^r CHAPPELLE

Anémie	PUISSANT	Grippe
Neurasthénie	STIMULANT	Faiblesse générale
Albuminurie	DE TOUTES MUSCLES	Convalescence

Ph^c LOISEAU, 7, Rue du Rocher, PARIS

CONVALESCENCE * FIÈVRES

Anémie — Débilité — Cachexies

QUINIMUM LABARRAQUE

Approbation de l'ACADÉMIE de MÉDECINE de PARIS

VIN TONIQUE — FÉBRIFUGE — DIGESTIF

Exactement titré et dosé. — Contient tous les principes utiles du quinquina.

(3 gr. de principes toniques et 1 gr. 50 d'alcool par litre.)

DOSE. — Un verre à liqueur avant ou après chaque repas.

* Toutes Pharmacies. — Maison L. FRÈRE (A. Champigny et C^{ie}), 19, rue Jacob, PARIS.

DOULEUR - INSOMNIE

guéries, quelle qu'en soit la cause, par le

SIROP FOLLET

« C'est la meilleure forme d'administration du chloral. »

(FORMULAIRE BOUCHARDAT.)

Sommeil calme sans céphalalgie au réveil.

Aucune irritation de l'estomac. — Conservation indéfinie. — Pureté absolue.

Dosage rigoureux : 1 gramme de chloral par cuiller à bouche.

DOSE pour ADULTES : 3 cuillères à bouche par jour, chacune dans du lait ou dans une infusion.

Maison L. FRÈRE (A. CHAMPIGNY et C^{ie}), 19, rue Jacob, PARIS.

• VIN DE PEPTONE •

De CHAPOTEAUT

D'un goût très agréable, se prescrit après les repas à la dose de 1 ou 2 verres à Bordeaux. — Dosage : 10 grammes de viande de bœuf digérée par la pepsine, par verre de Bordeaux.

Le Peptone Chapoteaut, vu sa pureté, est employée depuis sept années par l'Institut Pasteur et les laboratoires de physiologie de Berlin, Saint-Petersbourg, Vienne, etc., pour la culture des organismes microscopiques. — On nourrit avec elle les malades les plus gravement atteints sans aucun autre aliment.

Pharmacie VIAL, 1, Rue Bourdaloue, PARIS.

APIOLINE CHAPOTEAUT

NE PAS CONFONDRE AVEC L'APIOL

L'Apioline exerce son action sur le système circulatoire, en déterminant des phénomènes de congestion vasculaire et d'excitation, en même temps que sur la contractilité de la fibre musculaire lisse de la matrice. L'Apioline liquide, couleur acajou, est renfermée dans de petites capsules rondes, contenant chacune 20 centigrammes. Administrée 2 à 3 jours avant l'apparition des règles, à la dose de 2 à 3 capsules par jour, prises aux repas, l'Apioline rappelle et régularise le flux mensuel. — Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue, PARIS.

Mieux tolérés et plus actifs que les Sels de Potassium.

SELS DE STRONTIUM EXEMPTS DE BARYTE DE PARAF-JAVAL	Bromure de Strontium.	} Maladies nerveuses.
	Iodure de Strontium.	
	Lactate de Strontium.	} Albuminurie.

Ont été l'objet de communications favorables à l'Académie de Médecine.

ANÉMIE-CHLOROSE

Pâles Couleurs, Leucorrhée, Lymphatisme

GÉNÉRIE PAR LES

VÉRITABLES PILULES de VALLET

au Sous-Carbonate de Fer inaltérable

APPROUVÉES par l'ACADÉMIE de MÉDECINE de PARIS

Dissolution rapide dans l'estomac. — Ne constipent pas. — Ne noircissent pas les dents

Dose : 2 à 6 par jour, avant les repas.

Prescrire les VÉRITABLES Pilules de Vallet qui sont BLANCHES

et non pas argentées, et portent chacune imprimée en noir la signature

Toutes Pharmacies — Maison L. FRÈRE (A. Champigny et C^{ie}), 19, rue Jacob, Paris.

MÉDICATION ANTISPASMODIQUE

Vertiges.	Hystérie.
Étourdissements.	Spasmes — Syncopes.
Crampes d'estomac.	Convulsions.
Vomissements nerveux.	Coliques hépatiques

PERLES d'ÉTHER CLERTAN

PRÉPARÉES PAR UN PROCÉDÉ

'APPROUVÉ par l'ACADÉMIE de MÉDECINE de PARIS

Enveloppe extra-mince. — Dissolution immédiate DANS L'ESTOMAC. — Efficacité certaine

Dosage rigoureux : 5 gouttes d'éther par verre.

DOSE : 4 à 10 gouttes par jour.

Toutes Pharmacies. — Maison L. FRÈRE (A. Champigny et C^{ie}), 19, rue Jacob, PARIS.



CRÉOSOTE ALPHA

Synthétique et titrée à 25 O/O de Guaiacol cristallisé. — La Créosote Alpha étant préparée en mélangeant en proportions invariables les éléments normaux et absolument purs des créosotes de bois, a forcément une composition constante. Elle est, par ce fait même, privée de tout principe nuisible. C'est la plus riche en guaiacol; l'analyse permet de vérifier facilement son titre. La Créosote Alpha est particulièrement recommandée pour injections sous-cutanées en solutions huileuses. — Vente en flacons de 30, 60, 125, 250, 500 et 1.000 gr.

Maison L. FRÈRE, 19, rue Jacob, Paris.

Corps de santé des troupes coloniales. — M. le médecin aide-major de 1^{re} classe Brocard, en activité, hors cadres, au poste médical consultative de Han-Kou, a été nommé hors cadres et mis à la disposition (en mission pour le service) de la Compagnie du chemin de fer du Chou-Si.

M. le médecin-major de 2^e classe Mosny a été placé en activité, hors cadres, pour servir au poste médical consultative de Han-Kou.

Un jugement sur l'exercice illégal de la médecine. — En donnant les premiers soins en cas d'accident, le pharmacien obéit à un devoir d'humanité qui s'impose à lui comme à toute autre personne; mais, malgré les obligations de l'ouvrier ou de son patron, il doit s'abstenir de faire de nouveaux paiements après le paiement d'urgence qu'il est moralement obligé de faire. Voici, en effet, un extrait du jugement rendu par le Tribunal d'Evreux :

« Attendu qu'il est constant et établi, par un état des médicaments fournis à L., par B., d'Avril 1903 jusqu'à un jour où B., a cessé de donner des soins à L., et l'on renvoie à un médecin, que B., s'est livré, durant cette longue période, à un véritable traitement, comprenant l'examen du malade et la prescription des médicaments qui pouvaient être appliqués à son genre de maladie; qu'il y a bien là un traitement suivi dans les conditions illégitimes et que B., tombe sous l'application des articles 16 et 18 de la loi du 30 Novembre 1902.

Attendu que le Tribunal anticipe en faveur du prévenu des circonstances atténuantes;

Par ces motifs :

Déclare B., coupable du délit qui lui est reproché et le condamne à 200 francs d'amende.

Nécrologie. — Nous avons le regret d'annoncer la mort de M. Clado, de Paris, qui a succombé aux suites d'une pneumonie antérieure.

Colonies françaises.

L'assistance médicale aux femmes indigènes en Algérie. — En vue d'assurer les soins médicaux aux femmes indigènes qui ne veulent pas, en raison des coutumes locales, s'adresser à un médecin, le gouverneur de l'Algérie s'occupe d'organiser, dans les diverses villes de la colonie, des services de consultations gratuites assurés par des femmes docteurs.

L'administration fournit un local, le matériel et les médicaments gratuits pour les malades indigènes.

Les doctresses touchent, dès leur entrée en fonc-

tions, une indemnité annuelle de 2.400 francs pouvant être portée à 2.700 francs et 3.400 francs. De plus, quand elles seront chargées du service d'une infirmerie indigène, elles recevront une indemnité supplémentaire de 600 francs.

Le gouvernement de l'Algérie, pour ces emplois, fait appel à toutes les doctresses.

CONCOURS

Chirurgien des hôpitaux. — ÉPREUVE ORALE. — Séance du 13 Juillet. — Retard et défaut de consolidation des fractures. — Ont obtenu : MM. Dujariet, 18; Prost, 17; Féréd, 20; Lapeinte, 19.

Barvieux (service chirurgical). — Séance du 13 Juillet. — Ont obtenu : MM. Prost, 19; Dujariet, 20; Féréd, 19; Lapeinte, 20.

La suite des épreuves qui viennent d'avoir lieu, MM. Lapeinte et Dujariet ont été nommés chirurgiens des hôpitaux.

École du service de santé militaire. — Liste par ordre alphabétique des candidats admis à subir les épreuves orales d'admissibilité du concours d'admission à l'école du service de santé militaire en 1905 :

MM. Abel, Accorles, Ailland, Allet, Avril, Assamberg, Bader, Barachon, Barbier, Basse, Batelet, Beur, Beaufort, Belbèze, Bendon, Benoit, Bernadou, Bernad (Gabriel-Pierre), Bernard (Louis-Marius-Justin), Bernard (Paul-Jean), Bertranger, Berton, Bouteau, Boumet, Brabant, Bressot, Bret, Brinault, De Brison de Laroche, Brizon, Bruhaumer, Bullard, Bureau, Gaillet, Galot, Cambon, Cambriels, Camus, Camu-Srène, Chabouss, Chanoine, Chapuis, Chaurès, Chénery, Clot, Collot, Collignon, Collin, Conlet, Grégoire, Duvasse, Duthail, Delorain, Demay, Demerlier, Daniel, Dahmad, Danolt, Dupuis, Durand, Fauas, Frot, Feuille, Fidon, Fillel, Fontan, Fougère, Fournier, Fouca, Galles, Genet, Girard, Godar, Grand, Guineau, Guignard, Huvry, Hirsman, Issac, Jean, Jonet, Juillard, Jund, De Labougnard, Lafaix, Lafargue (Pierre-Théophile), Laforgue, De Labougnard, Du Laurens de la Barre, Lavigne, Legendre, Le Maitre Dupuy, Levy, Lombard, Mousnier, Mollet, Martin (René-Eugène-Eugène), Martin, Nais, Mège, Merlet, Mingnot, Mour, Neulet, Nouta, Ollé, Pascuzzi, Pellet, Pellissier, Pellier, Pivé (Jean-Baptiste), Person, Piffier, Poulha, Poulha, Poulha, Rasse, Rasse, Reux, Renard, Rencosse, Rolland (Angèle-Françoise-Julien-Edmond), Rollin, Rollier, Roudouy, Rouquay, Rouvier, Roux, Rouzou, Saint-Paul, Salimier, Schenkel, Schervier,

berger, Söderling, Surin, Surané, Taphanel, Tarteret, Théobald, Tournon, Trémolliers, Tricotel, Trouy, Val-dire, Vandœuvre, Vigné, Volmair, Wateau, William, Xanthen, Xénari, Yvon, Zivré.

Les candidats auront à se présenter à la date fixe pour les épreuves orales dans la ville qu'ils ont choisie au moment de leur inscription.

École de médecine navale. — Des concours pour trois emplois de professeur dans l'école de médecine navale seront ouverts au port de Brest le 16 octobre prochain :

A. — Concours pour l'emploi de professeur de physique, chimie et histoire naturelle à l'école principale de Brest.

B. — Concours pour l'emploi de professeur de physique biologique aux écoles annexes de Brest et Rochefort.

Le concours annoncé pour l'emploi de professeur de sémiologie médicale et chirurgicale à l'école annexée de Toulon qui devait avoir lieu dans ce port le 10 octobre prochain, sera également ouvert au port de Brest le 16 octobre 1905.

OUATAPLASME DU D^r L'ANGLEBERT.
Phlegmasias, Eczéma, Impétigo, Psoriasis, Erysipèles, Brulures.

RENSEIGNEMENTS

A louer, 25 kil. Paris, gr. villas meubl. ou non. Parc, tél., voit. — M. CHALOUX, 52, b. Malherbes.

Hémo-globine DESCHENS
OXYDASE DU SANG, REMPLACE LA VIANDE CRUE
ANÉMIE, NEURASTHÉNIE, TUBERCULOSE
Sirop, 1 cuil. à soupe au repas. Granulé, 1 cuil. à café, vin.

INJECTIONS MERCURIELLES
Huile grise Vigier à 40 0/0.
Huile au Calomel à 0,05 par centimètre cube.
12, Boulevard Bonne-Nouvelle, 12.

Le Gérant : PIERRE AUGER.

Paris. — L. MARTEAUX, imprimeur, 1, rue Cassette.

MASSON ET C^{ie}, Éditeurs, Libraires de l'Académie de Médecine, 120, boulevard Saint-Germain, PARIS (6^e)

Vient de paraître :

Diagnostic et Sémiologie des Maladies Tropicales

PAR MM.

R. WURTZ

Professeur agrégé, chargé de cours à l'Institut de Médecine coloniale de la Faculté de Médecine de Paris.

A. THIROUX

Médecin-major de 1^{re} classe des Troupes coloniales.

1 volume grand in-8° de xii-545 pages, avec 97 figures en noir et en couleurs. . . . 12 francs.

Sous l'influence de l'expansion coloniale, dans la plupart des pays d'Europe, l'enseignement de la pathologie exotique s'est développé, et la littérature médicale s'est enrichie d'un certain nombre de traités des maladies des pays chauds.

MM. Wurtz et Thiroux ont pensé, qu'à côté de ces ouvrages il pouvait y avoir place pour un précis élémentaire et pratique de diagnostic, ne faisant pas double emploi avec les traités publiés, et permettant au praticien de reconnaître la plupart des cas devant lesquels il peut se trouver appelé.

Ce livre est divisé en deux parties. La première a trait au diagnostic des maladies exotiques; les symptômes de chaque affection sont d'abord rapidement résumés; les auteurs ont ensuite indiqué les caractères de diagnostic différentiel. Ils ont surtout insisté sur les méthodes qui donnent à ce diagnostic une précision qui lui manquait il y a vingt ans. Ces méthodes sont décrites avec une clarté et une technique générale puisse compléter un diagnostic par un examen bactériologique. Dans la seconde partie, qui a trait à la sémiologie, les auteurs ont groupé par organes et par appareils les symptômes que l'on rencontre dans les maladies des pays chauds, en s'efforçant d'éviter les redites et les répétitions qui sont inhérentes aux ouvrages qui doivent être à la fois un livre clinique et un guide de laboratoire. La seconde partie complète ainsi la première.

FIG. 8. — Bérubéri (forme sèche).

FIG. 31. — Ulcère phagédénique des pays chauds.

NUCLÉO-FER GIRARD

NOUVELLE MÉDICATION MARTIALE

Le Nucleinate de Fer

Le Fer se trouve à l'état de **Nucleinate** dans l'**Œuf, le Lait et le Foie**

La teneur des glaires en **Hémoglobine** s'accroît en quelques jours de **30 à 90 %** par le traitement au **Nucleinate de Fer**

Les **Pilules Nucleo-Fer Girard** contiennent 10 centigr. de **Nucleinate de Fer**

4 à 6 Pilules avant les repas.

Rue de Conde PARIS

CHEMISCHE FABRIK VON HEYDEN, Radebeul près Dresde.

Salit

Le **Salit** est une préparation salicylique liquide et très peu coiteuse à action rapide pour frictions contre les affections rhumatismales de toutes sortes. Un échantillon de **Salit** mélangé à l'huile d'olives. Point d'odeur gênante. applique ordinairement le **Salit** mélangé à l'huile d'olives. Point d'odeur gênante. applique ordinairement le **Salit** mélangé à l'huile d'olives. Point d'odeur gênante.

Xéroforme

Le **Xéroforme** est le meilleur succédané de l'iodoforme. Inodore dans son emploi, non irritant, non toxique, même pris intérieurement à hautes doses comme antiseptique intestinal. Efficace et hémostatique. Moyen éprouvé le plus rapide. Désodorise même les sécrétions saignantes et modère la sécrétion. Excellent pour les pansements secs et à demeure. Spécifique dans les eczémas humides, l'urticaire, l'ulcère de la jambe et les brûlures.

Vérifier la marque originale HEYDEN.

Renseign. et échant. chez le *Hippocrate*. PAUL ROUYEL, 3, r. du Plâtre, Paris (4^e).

SOCIÉTÉ CHIMIQUE DES USINES DU RHONE

Anciennement GILLIARD, P. MONNET et CARTIER

Société anonyme au capital de 2.000.000 fr. — Siège social : SAINT-FONS, près LYON

KELENE : Chlorure d'Ethyle "pur"



pour la **NARCOSE** et l'ANESTHÉSIE LOCALE
Se vend en tubes de verre et de métal et en tubes gradués pour la Narcose

PRODUITS PHARMACEUTIQUES
ACIDE PHÉNIQUE synthétique LACTANE (Nouvel antidiarrhéique)
ACIDE SALICYLIQUE — SALICYLATE DE SOUDE PHOSPHOTAL (Phosphate de Crésol)
SALICYLATE DE MUTHYLE GALIOPHOSPHAL (Phosphate de Galac)
SALOL — RESORCINE — PYRAZOLINE RHODINE (Acide Acétyl-Salicylique)
Hydroquinone METHYLARODINE (Acétyl-Salicylate de Méthyle)
Blist de méthyle méd. FENOLNET ALKINE PUR (acvres purgatif)

PUBLICATIONS ET PROSPECTUS FRANCO SUR DEMANDE

VALÉROBROMINE LEGRAND

Traitement des Dyscrasies nerveuses

SÉRUM NÉVROSTHÉNIQUE FRAISSE

au Cacodylate de Strychnine et au Glycérophosphate de Soude

1° En Ampoules

dosées à 1/2 milligr. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude par centimètre cube.

2° En Gouttes (pour la voie gastrique)

25 gouttes contiennent 1/2 milligr. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude.

Envoi gratuit d'échantillons à MM. les Docteurs.

Marius FRAISSE, pharmacien, 83, rue Mozart, PARIS.

Téléphone 682-16.

Médication Reconstituante. — Traitement **PHOSPHO-ARSÉNIO-HÉMATIQUE**

Véritable **SPECIFIQUE** des **DYSCRASIES CONSOMPTIVES**
Accélérateur et régulateur de la Nutrition Générale.

Réussissant sous forme synthétique, organique, l'activité continue et multiplies de la
MÉDICATION PHOSPHORÉE, ARSÉNIÉE et HÉMATIQUE

NERVOCITHINE TISSOT

DRAGÉES, SIROP et AMPOULES

INDICATIONS : **Neurasthénie, Anémies de toute origine, Chlorose, Troubles de Croissance et de la Nutrition, Diabète, Leucémie, Fatigue musculaire et nerveuse, Surmenage, Rachitisme, Néphrite, Insularisme et toutes Débilités.**

Prescrire : **NERVOCITHINE TISSOT**

MODE D'EMPLOI : 2 à 5 Dragées par jour aux repas : 2 à 6 cuillerées de Sirop. 1 à 2 Injections — Pour les Enfants : Moitié dose de Sirop de préférence.

Laboratoire du **DR TISSOT**, 34, Boulevard de Clichy, PARIS, et toutes Pharmacies.

Paris. — L. MARTEAUX, imprimeur, 1, rue Cassette.

LA

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMERO { Paris . . . 40 centimes.
Dép. et Étr. 45 centimes.

— ADMINISTRATION —
MASSON ET C^e ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain
PARIS (VI^e)

ABONNEMENTS :
Paris et Départements 40 fr.
Union postale 45 fr.
Les abonnements partent du commencement
de chaque mois.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —
F. DE LAPERRONNE
Professeur
de clinique ophthalmologique
à l'Hôtel-Dieu.

E. BONNAIRE
Professeur agrégé,
Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.

E. DE LAVARENNE
Médecin des Baux de Lechen.

L. LANDOUZY
Professeur de clinique médicale
à l'hôpital Lariboisière.
Membre de l'Acad. de médecine.

M. LETULLE
Professeur agrégé,
Médecin de l'hôp. Necker.

J.-L. FAURE
Professeur agrégé,
Chirurgien de l'hôp. d'Evry.

H. ROGER
Professeur de Pathologie exp.
à la Faculté de Paris.
Méd. de l'hôp. de la Charité.

M. LERMOYER
Médecin
de l'hôpital Saint-Antoine.

F. JAYLE
Assistant de gyn. à l'hôp. Broca,
Secrétaire de la Direction.

— RÉDACTION —
E. DE LAVARENNE
DIRECTEUR

— SECRÉTAIRAT —
P. DESFOSSÉS
J. DUMONT — R. ROMME

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la
Librairie Masson les Lundi, Mercredi, Vendredi,
de 9 h. à 4 h.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

A. GILBERT et P. LEBERBOULET. Inversion thermique
et monothermie.

GEORGES LAURENS. L'hémo-aspiration.

MÉDECINE PRATIQUE

E.G. THIBERT. Traitement des nourrissons en état
de croissance retardée (enfants débiles).

SOCIÉTÉS DE L'ÉTRANGER

Société des médecins de Halle. — Les adénomes gyné-
raux ou très étendus, sans albuminurie concomitante,
dans le jeune âge. — Un cas de syphilis de l'avanti-
bras guéri par la méthode de l'hygiène passive de
Bier.

Société de médecine de Magdebourg. — Polype du
pylorus ayant donné lieu à une invagination intesti-
nale. — Grippe et abcès du cerveau.

SOCIÉTÉS DE PARIS

Société de chirurgie. — Sur la conservation des ovaires
et de l'utérus dans certaines annexites anciennes. — Sur le
traitement des kystes hydatiques du foie. — Deux nou-
veaux cas de rétrécissement congénital de l'urètre chez
l'homme. — Sur une affection des muscles striés carac-
térisée par une hypertrophie partielle du muscle pendant
la contraction. — Lympho-sarcome ganglionnaire traité
sans résultat par le sérum antitoxique de Doyen. — Myo-
sarcome de l'utérus et de la vessie traité par l'hy-
stérectomie abdominale et la résection partielle de la
vessie: guérison. — Lésion vertébrale postérieure
dans l'épilepsie. — Volvulus ostome du muscle
brachial antérieur. — Absence congénitale d'une trompe
utérine. — Tumeurs kystiques du cordon spermatique.
— Prostate enlevée par la voie transvésicale.

ANALYSES

Bactériologie. — Xoc. Propriétés bactériologiques et
antitoxiques du veau de cabre.

CARABANA Purgation pour régime.
Congestion. Constipation.

AMPOULES D'HETOL CARTAZ
OEDÈME DE LA TUBERCULOSE. Pharmacie CARTAZ, 81, r. Lafayette

ALLEVARD-LES-BAINS
Maladies de Poitrine. — Voies respiratoires.

SALINS DU JURA
Débilité des Femmes et des Enfants.

ST-GERVAIS-LES-BAINS
Dermatoses. — Neurasthénie.

GRANULÉS DIGITALINE
SOLUTION NATUELLE
AMPOULES

MARTIGNAC et C^e, 24 place des Vosges. Échant. gratuits

XIII^e ANNÉE. — N° 58, 22 JUILLET 1905.

Médecine expérimentale. — J. MELTZER et J. AVER. La
vitesse d'absorption du tissu musculaire.

Médecine. — PAYENVILLE. La langue plurinerve-symé-
trique congénitale. — T. B. FETCHER. Sur neuf cas de
diabète inopiné.

Chirurgie. — R. ROBINSON. La mort subite consécutive
aux opérations chirurgicales.

Obstétrique. — TH. CASLIN. Le problème de la durée
de la grossesse.

Neurologie et Psychiatrie. — AMAYO. Des lésions alté-
rées et du processus de réalisation au intégrum des cel-
lules nerveuses dans l'amaïose expérimentale.

Physique, Chimie et Histoire naturelle médicales. —
LEGER STYMS. Dosage des chlorures dans le sang.

Matière médicale, Pharmacodynamie. — PITRE ANDREA.
Recherches pharmacologiques sur les amino-acides.

— HOGGARTH. Etude pharmacologique du salicylate
d'éthyle.

Thérapeutique générale. — R. CHATAIN. Emploi de la
cryogénie contre le rhumatisme tuberculeux.

Épidémiologie, Médecine publique et Hygiène. —
GIARDINA. De l'action exercée dans le tube digestif
par les graisses contre les microorganismes pathogènes
et les substances toxiques. — F. EXANARD. Malaria
et moustiques à Rio-de-Janeiro.

Pathologie générale. — P. RADIGER. Rôle des toxines
tuberculeuses locales dans le processus tuberculeux.

CHRONIQUE

P. DESFOSSÉS. L'émigration au point de vue hygiénique.

LIVRES NOUVEAUX
E. GUYCHER. Traitement de la syphilis. — DURST. Les
tumeurs de l'encéphale (manifestations et chirurgie). —
LEARD. Le danger de la mort apparente sur les champs
de bataille. — E. WOODRUFF. The Effects of tropical
light on white Men.

BIBLIOGRAPHIE

NOUVELLES

LECITHINE 4/50
Tonne Pharmacie
ANÉMIE, NEURASTHÉNIE, FAIBLESSE G^e
ROGIER

POUDRE d'ANIODOL Non toxique.
Remplace l'Iodoforme (Échantillon aux Médecins).
SOCIÉTÉ DE L'ANIODOL, 9 Rue Tronchet, PARIS

SAINT-GALMIER BADOIT

AMPOULES BOISSY AU NITRITE D'AMYLE
(Angine de poitrine)

PURGYL LAXATIF IDÉAL
Agit sans coliques.
Pas d'insuccès.
Le mieux toléré par les enfants.
Échant. gratuits s^e demande. KEBEL, 107, r. Beaumartin, Paris

L'ÉMIGRATION

AU POINT DE VUE HYGIÉNIQUE

Quand un Parisien a reçu une réponse fausse, il
s'empresse généralement de la repasser à son
voisin. Avec les facilités de communication mo-
dernes les peuples font de même, et essaient de
se repasser les individus de mauvais aloi qui peu-
vent être gênants ou dangereux.

La Revue médicale du Canada nous dit que
l'Allemagne et la Suède donnent des gratifications
aux criminels pour les envoyer au Canada.

..

Les Américains qui reçoivent de tous les pays
d'Europe, même du monde, un véritable fleuve
humain, ont compris le danger qu'il y a, pour
l'avenir de la race américaine, de recevoir sans
distinction des individus de tout ordre.

Depuis 1891, un article de loi réglemente l'im-
migration. D'après cette loi : « Seront exclus du
territoire des États-Unis les idiots, les aliénés,
les pauvres, et, en général, les personnes pou-
vant devenir une charge publique ou celles
atteintes, soit d'une maladie éminemment conta-
gieuse, soit d'une affection simplement repous-
sante. »

Un corps d'examineurs a été créé sous le
nom de *Public Health and marine hospital service*,
et doit examiner tout passager à quelque classe
qu'il appartienne, à son arrivée aux États-Unis.
Les médecins doivent classer les individus sus-
pects en deux catégories.

Les individus appartenant à la classe A seront
obligatoirement exclus. Cette catégorie A com-
prend les maladies contagieuses : *trachome, tuber-
culose, faveus, syphilis, lépre, aliénation mentale,
idiotie*.

Les malades de la catégorie B pourront être ou
exclus ou mis en observation pour un examen
plus complet ou enfin mis en traitement à l'hô-
pital jusqu'à complète guérison, avant d'être
admis à pénétrer sur le territoire américain. Dans
cette catégorie B ont été placées un grand nombre

ROYAT BAINS CARBO-GAZEUX
Affections du Cœur.

LEVURINE GOUTURIEUX
57, Av. d'Antin, Paris.
En poudre et en solution injectable.
POUR TOUTES AFFECTIONS A STAPHYLOCOQUES

Affections cardiaques (tonique du cœur).
GRANULÉS ANTIMONIAUX de D^r PAPILLAUD

ST-LEGER TONI-ALCALINE

d'affections, par exemple : affections cardiaques, faiblesses de constitution, rhumatismes chroniques, affections nerveuses, tumeurs malignes, difformités, lardoses, scoliozes, affections oculaires, choroidites, réinites, sénilité.

Les Américains se préoccupent, en effet, d'abord de ne pas introduire sur leur territoire des hommes susceptibles de créer des foyers de contagion, et ensuite de ne pas avoir à nourrir et à soigner les malades des autres pays. Ce dernier danger n'est pas chimérique puisque Robert Vatchorn compte que sur les émigrants choisis admis aux États-Unis pendant ces cinq dernières années, 44,581 sont dans des institutions pénales, soit 28,930 hommes et 15,642 femmes. Dans ce nombre 3,395 sont emprisonnés pour des offenses graves, 5,686 pour délits; 20,279 sont dans des asiles de fous, et 14,604 dans des maisons de charité; de ces internés 24,717 le sont à vie, 10,112 pour plus de deux ans.

Cependant la surveillance médicale dans les ports et aux frontières est assez sévère. En 1903, par exemple, les officiers sanitaires américains ont examiné 4,900 émigrants dont 2,028 ont été rejetés pour les raisons suivantes : anciens condamnés, 5; prostituées, 3; ouvriers engagés par avance, 409; immigrants dont on avait payé le passage, 15; maladies répugnantes ou dangereuses, 406; cancéreux, 10; indigents, 812.

L'exclusion sévère que pratiquent les États-Unis n'est pas sans avoir des inconvénients pour les autres pays, le Canada, par exemple, où sont dirigés en partie les immigrants refusés par l'Amérique.

En 1904, par exemple, vingt et un émigrants renvoyés à Londres par les inspecteurs sanitaires américains furent réexpédiés au Canada par d'autres agences.

En 1902-1903, R. Boulet, professeur de cli-

nique ophtalmologique constatait de 200 à 300 cas de trachomes chez des Syriens, des Juifs, des Irlandais, des Italiens, émigrés.

Dans un article paru dans la *Revue Médicale du Canada*, notre confrère J. Aumont, auquel nous empruntons ces chiffres, fait remarquer les dangers de la situation : étant allé chercher une servante anglaise dans une agence d'émigration, il vit que la première qu'on lui offrit était phthisique, la seconde était atteinte de trachome, une autre de maladie de peau, la quatrième arrivait d'une institut de correction.

De même, du côté de l'Ouest arrivent par l'Océan Pacifique, des Chinois malsains. M. James Wilson, officier de santé de Victoria, a été obligé en 1902, de faire brûler cent maisons de la ville Chinnoise.

Aumont attire l'attention sur ce fait que les sommes dépensées pour la surveillance médicale des frontières canadiennes sont insuffisantes.

Pendant l'année civile 1903, il est arrivé au Canada 128,305 immigrants. Pour les frais de « quarantaine », il a été alloué 84,813,00 dollars, et pour la santé publique on général 60,261,00 dollars, en tout 145,074,00 dollars pour se protéger contre les maladies humaines. Pour protéger les animaux contre les maladies qui leur sont propres, on a dépensé 108,529,00 dollars.

Si les Canadiens apportent à l'exclusion des malades la même rigueur que les Américains, on imagine facilement les tribulations de ces pauvres émigrants classés de tous pays. Il est vrai qu'ils auront la ressource de venir à Paris; Paris est une ville charitable, elle reçoit déjà les malades de la province, elle recevra bien en surplus les malades de l'étranger; ses hôpitaux ne sont pas encore assez encombrés.

P. DESPOSES.

LIVRES NOUVEAUX

E. Gaucher. — *Traitement de la syphilis*, 2^e édition, in 8°, 40 p., (n° 41 de l'« Œuvre médico-chirurgicale »). [Mai 1905, Masson et C^{ie}, éditeurs.]

Cet ouvrage, écrit pour les praticiens, a eu le succès qu'obtiennent les œuvres réellement pratiques, et la première édition en a été rapidement épuisée.

Le lecteur cherchera vainement dans ce volume des discussions d'ordre spéculatif ou scientifique, mais il y trouvera une règle de conduite précise qui lui évitera bien des tâtonnements et des déboires. L'auteur s'est bien gardé cepe. dant d'indiquer un traitement unique devant convenir à tous les cas; il a prévu les difficultés tenant, soit aux *idiosyncrasies* des malades, soit aux formes graves ou compliquées de la maladie; il n'a pas craint de donner tous les détails pratiques pour résoudre les graves problèmes qui se posent à l'occasion de la syphilis.

Si bien que cet ouvrage, à la fois très complet et très concis, constitue l'indispensable *val-de-meu* de tout praticien soucieux de mener à bien le traitement de ses syphilitiques. C. J.

Duret. — *Les tumeurs de l'encéphale* (manifestations et chirurgie), 1 volume grand in-8° de 835 pages, avec 297 figures dans le texte. Prix : 20 fr. (P. ALCAN éditeur).

La compétence de l'auteur en anatomie, physiologie et pathologie nerveuse est connue; ses travaux déjà publiés sont nombreux, et celui-ci vient faire bonne figure après les autres. Dans cet ouvrage, on trouve une savante étude générale, analytique et synthétique des tumeurs de l'encéphale, étude dont le résumé avait été déjà présenté par l'auteur au Congrès français de chirurgie en 1903.

Dans la première partie est étudié le *syndrome clinique* avec ses diverses manifestations, céphaliques, vomissements, vertiges, convulsions, torpéur cérébrale, etc.; l'analyse de la papille et sa nature sont longuement exposées; enfin, il y a des tumeurs latentes, que le clinicien doit savoir dépister. La pathogénie du syndrome est complexe, et il faut dis-

CLIN & C^{IE}

MÉTHARSINATE CLIN

(Méthylarsinate disodique chimiquement pur)

Globules de Métharsinate Clin

dosés à 0 gr. 01 par Globule.

Gouttes de Métharsinate Clin

dosées à 0 gr. 01 par 5 Gouttes.

Tubes de Métharsinate Clin

pour INJECTIONS HYPERDERMIQUES

dosés à 0 gr. 05 par centimètre cube.

DOSE MOYENNE PAR JOUR : Cinq centigrammes.

Indications thérapeutiques de la Médication Cecodyline en général. 205

NÉOQUININE FALIÈRES

Glycérophosphate de Quinine pur cristallisé.

La NÉOQUININE FALIÈRES est le véritable Sel de Quinine à employer en thérapeutique.

Cachets Falières 0 gr. 25 de NÉOQUININE par Cachet.

Pilules Falières 0 gr. 10 de NÉOQUININE par Pilule.

Suppositoires Falières

0 gr. 45 de NÉOQUININE par Suppositoire.

Ampoules Falières

pour injections hypodermiques.

Op. 50 de NÉOQUININE par cent. cube.

INDICATIONS : FIÈVRES — MALARIA — NÉURALGIES — INFLUENZA 277

LÉCITHINE CLIN

Phosphore à l'état de Combinaison organisée naturelle.

Pilules Clin

0 gr. 05 de LÉCITHINE par Pilule.

Granulé Clin

D'une administration facile, convient aux Enfants.

0 gr. 10 de LÉCITHINE par cuillerée à café.

Solution Clin

pour INJECTIONS HYPERDERMIQUES

titres à 0 gr. 05 de LÉCITHINE par cent. cube.

INDICATIONS :

NEURASTHÉNIE — FAIBLESSE GÉNÉRALE — SURMENAGE — RACHITISME — DIABÈTE 285

CAPSULES et DRAGÉES

de Bromure de Camphre

du Docteur CLIN

Les Capsules du Dr CLIN renferment 0.20 centigr.

Les Dragées du Dr CLIN renferment 0.10 centigr.

Bromure de Camphre pur.

INDICATIONS : Épilepsie, Hystérie, Chorée, Insomnie, Palpitations de cœur, Erections douloureuses, Spermatorrhée, Érethisme du système nerveux.

DOSES : De deux à cinq Capsules; de quatre à dix Dragées. 279

CLIN & C^{ie} — F. COMAR & FILS & C^{ie}, 20, Rue des Fossés-St-Jacques, PARIS

575

TABLETTES D'OVARINE CHAIX & C^{ie}

10, Rue de la Grève, PARIS — MÉNOPAUSE, TROUBLES MENSTRUATION, CHLORO-ANÉMIE — Teinture de...

cuter le rôle de l'hypertension, de la compression, de l'œdème, de l'intoxication des centres nerveux. Après le syndrome, vient l'exposé de la *sémiologie générale* des tumeurs. Sous pas-é en revue les troubles intellectuels, moteurs, troubles des yeux, de l'équilibre, du langage; les troubles de la sensibilité et des réflexes, les troubles sensoriels. Pour les rechercher l'auteur expose les moyens d'investigation et d'exploration que tout praticien doit connaître.

Dans la deuxième partie, sont étudiées les *tumeurs localisées*, et leurs symptômes propres. A leurs propos les observations sont analysées, critiquées, et l'auteur écrit l'histoire de ces tumeurs d'après les nombreux faits cliniques qu'il a réunis dans cet ouvrage. Nous trouvons dans ce chapitre les tumeurs des lobes, du corps callosus, des ganglions centraux, de la base du crâne (hypophyse, ganglion de Gasser, parotéocarcinome, os, etc.), du cerveau.

La troisième partie traite du *diagnostic*, elle l'usage à plusieurs points de vue, diagnostic clinique, différentiel, topographique; diagnostic de la nature du néoplasme; et plus particulièrement étudiés les tuberculomes, syphilomes, kystes hydatiques, gliomes, sarcomes, etc.

La quatrième partie contient l'exposé complet de la *thérapeutique* des tumeurs encéphaliques. Après un historique de la question, l'auteur pose les indications opératoires, suivant l'âge, la nature, la localisation, etc., puis décrit les procédés et méthodes de technique chirurgicale, en séparant les opérations préliminaires (points de repère, craniotomie, craniectomie, hémistomie), des opérations définitives (ablation de la tumeur et soins consécutifs).

Un tableau de plus de 400 opérations, avec leur indication bibliographique, est dressé à la fin de l'ouvrage, et montre que 73,25 pour 100 des malades ont obtenu un bénéfice réel de l'opération, que plus de la moitié ont eu des améliorations durables ou des guérisons. Mais il faut, pour cela, poser un diagnostic hâtif et instituer un traitement précoce... Cet important ouvrage y aidera, et le public médical lui fera certainement un excellent accueil.

ANATOLE BAUMGARTNER.

Card. — *Le danger de la mort apparente sur les champs de bataille.* 1 vol. Paris, 1905. (MALOISE, éditeur.)

L'auteur fait connaître un moyen capable de juger d'une façon sûre et infaillible si le dièdre est réel. C'est l'injection sous-cutanée de fluorocène qui l'on pratique avec 10 centimètres cubes de la solution à 10 pour 50. Si le blessé est seulement en état de mort apparente, on verra apparaître, au bout de quelques heures, une coloration jaune intense de tout le corps en même temps que les globes oculaires prendront une teinte et un éclat semblables à ceux de l'insensé et tout à fait caractéristiques. Cette injection n'a aucune action nocive sur l'organisme et l'élimination du colorant se fait ensuite peu à peu.

LANOUROUX.

E. Woodruff. — *The Effects of tropical Light on white Men.* Les effets de la lumière tropicale sur l'homme blanc; 1 vol. in-8° de 358 pages, cartonné toile. New-York, 1905. Prix : 10 fr. (RUBIN, éditeur.)

En 1895, Schmiedel, à la Société anthropologique de Munich, expose une théorie ingénieuse établissant que la pigmentation de la peau des races nègres, malaises, etc., avait pour raison d'être la défense de l'organisme contre l'action néfaste des rayons actiniques très actifs dans la zone tropicale.

Cette théorie expliquait en même temps le défaut de résistance des races blanches dans ces mêmes régions. Le major Woodruff reprend et développe cette idée et arrive, après une série d'observations très curieuses sur l'évolution des différentes races d'émigrants, sur les dégénérescences qui frappent les colons blancs, à des déductions hygiéniques intéressantes.

L'acclimatation réelle dans les pays tropicaux est impossible.

Si Manson a pu montrer à certain nombre d'exemples de blancs résistants de longues périodes dans les colonies équatoriales, ce sont toujours des exceptions.

Pour lutter contre l'action des rayons actiniques, il faut, contrairement aux habitudes prises, rejeter les vêtements blancs et prendre des vêtements noirs ou bleu sombre. Le casque blanc doit être remplacé

par un casque de couleur sombre et l'emploi de l'ombrelle, même dans les milieux militaires, préconisé. Les maisons seront maint-nues dans une obscurité relative pendant les heures de grand soleil. On utilisera à quelque réserve le rôle protecteur du soleil ne doit pas, il nous semble, être négligé dans ces pays où les microbes pathogènes pullulent.

J.-P. LANGLOIS.

BIBLIOGRAPHIE

1021. — J. Carbonell. — *Atlas d'anatomie obstétricale.* 1 vol. in-1° de 24 pages, avec 20 planches colorées. Prix : 15 fr. (J.-B. Baillière et fils, éditeurs.)

1022. — H. Pommay. — *L'agent pathogène du la syphilis.* 1 vol. in-8° de 97 pages, avec 16 figures. Prix : 3 fr. (A. Maloin, éditeur.)

1023. — V. Herzen. — *Guide formulaire de thérapeutique générale et spéciale.* 3^e édition. 1 vol. in-18 de 812 pages, cartonné. Prix : 9 fr. (J.-B. Baillière et fils, éditeurs.)

1024. — P. Charmont. — *Lois d'assurance sociales et ouvrières allemandes, et établissements thérapeutiques créés par les caisses d'assurances.* 1 vol. in-8° de 226 pages. Prix : 5 fr. (A. Stark et C^{ie}, éditeurs, à Lyon.)

1025. — E. Le Ray. — *De rôle de la végétation dans l'évolution du paludisme.* 1 vol. gr. in-8°, de 630 pages, avec figures. (A. Leroux, éditeur.)

1026. — F. Dévé. — *Les livres indicatifs du tope.* 1 vol. in-18, de 195 pages. Prix : 3 fr. (F.-B. de Rudeval, éditeur.)

1027. — P. Raymond. — *L'acclimatation.* 1 vol. in-8°, de 375 pages. Prix : 5 fr. (Vigot frères, éditeurs.)

1028. — R. Penel. — *Les fléaux du sang de l'homme.* 2^e édition. 1 vol. gr. in-8°, de 180 pages. Prix : 6 fr. (F.-B. de Rudeval, éditeur.)

1029. — P. Gallios. — *La scrofule et les infections adénosées.* 2^e édition, 1 vol. in-12, de 520 pages. Prix : 8 fr. (F.-B. de Rudeval, éditeur.)

Quassine Frémint

PILULES TONIQUES, APÉRITIVES, DIÉTIÉTIQUES, CHOLAGOGUES

Chaque pilule contient 2 centigr. de Quassine extra pure et comme excipient des extraits amers qui augmentent son efficacité. — 1 ou 2 pilules dans une cuillerée d'eau, quelques minutes avant les repas augmentent l'appétit, facilitent la suralimentation et relèvent ainsi très rapidement les forces.

Elles sont souveraines contre l'*Anémie*, même pendant la grossesse et l'allaitement, et contre l'*Obésité* et la *Constipation* par atonie de l'intestin.

Le *flacon*, 25 fr., rue de Valenciennes, 83, Paris, et les Pharmacies.

SOCIÉTÉ pour l'INDUSTRIE CHIMIQUE, à BAË (Suisse). — USINE à S'-FONS (Rhône).

Le problème de la *médication phosphorée rationnelle* a été définitivement résolu par la découverte de la *Phytine*.

MARQUE DE FABRIQUE

Le seul produit naturel permettant l'administration des doses réellement actives de phosphore assimilable.

Principe phosphoré organique des graines végétales. Anhydro-oxyméthylène diphosphate acide de chaux et de magnésie.

CONTIENT : 22,8 pour cent de phosphore en combinaison organique. (La lécitine n'en contient que 3,8 pour cent).

RECONSTITUANT GÉNÉRAL, APÉRITIF PUISSANT
TRAITEMENT DE L'INSOMNIE NERVEUSE

Expérimenté avec succès dans les Hôpitaux. Consultez les travaux de M. le Prof. GILBERT et de ses élèves, de M. le Prof. GACIOSA, des Drs LOWENHEIM, FÜRST, etc., etc.

Pour les Enfants au-dessous de 2 ans.

Phytine neutre

FORTOSSAN N'altère pas le lait. Supprime la stérilisation.

BOIATILLONS GRATUITS. LITTÉRATURE. — VENTE au GROS par la FRANCE. LABORATOIRES SAUTER, 49, Rue de Paradis, PARIS.

DOSES :
ADULTES : 1 gr. par jour
ENFANTS de 2 à 6 ans : 0,25 - 0,50 par jour
de 6 à 10 ans : 0,5 - 1 gr.
GRANULÉ : 0,50 par mesure.
Cachets : 0,50
Comprimés : 0,125
CELULES : 0,125

BASS & CO'S

POUR LES NOURRICES

EXTRA STOUT

Prescrit maintenant par tous les Docteurs

ARRIÈNAL ADRIAN

CHIMIQUEMENT PUR

1^o Solution, Une goutte représente 2 milligrammes.

2^o Ampoules stérilisées, Un cent. cube = 50 millig.

3^o Granules dosés à 1 centigramme.

4^o Comprimés dosés à 25 milligrammes.

VENTE EN GROS : SOCIÉTÉ FRANÇAISE, 9, RUE DE LA PERLE, PARIS.

LE PLUS PUISSANT DES ANTISEPTIQUES

Sans aucune Toxicité

EAU OXYGÉNÉE

CHIMIQUEMENT PURE à 100 VOL.

Rigoureusement
NEUTRE ET STABLE

PERHYDROL-MERCK
FLACONS
spéciaux de 50 et 200 grammes
pour la préparation extemporanée
d'eau oxygénée chimiquement pure à
TOUTES CONCENTRATIONS
Lr. 1 p. PERHYDROL à 9 p. Eau distillée = 10 p. H²O à 10 vol.

NOTICE EXPLICATIVE ET ÉCHANTILLONS FRANCO
SPÉCIALITÉS MERCK, 32, Rue Saint-Antoine, PARIS

**TABLETTES
de TANNIN-MERCK**
CHIMIQUEMENT PUR

Dose : à 0 gr. 20 — à 0 gr. 10 par jour.
TONIQUE — ASTRINGENT — ANTISEPTIQUE — HÉMOSTATIQUE
DIARRHÉES — TUBERCULOSE — NÉPHRITES CHRONIQUES
PHARMACIE de D^r BOUSQUET, 63, Rue La Boétie, PARIS.

RHUMATISMES, NÉURALGIES, GOUTTE

Traités avec Succès

PAR

L'ULMAROL

L'ULMARÉINE

LINIMENT

BAUME

du Docteur André GIGON

Préparés avec l'Ulmarane du Dr PAUL BOURCET, succédané Inodore
de Salicylate de Méthyle, contenant 75 0/0 d'acide salicylique combiné.
Le Mode d'Emploi accompagne chaque Flacon. — Envoi d'Échantillons à MM. les Docteurs.

Dépôt : Pharmacie A. GIGON, 7, Rue Coq-Héron, PARIS.

Traitement physiologique de la CONSTIPATION

EUSECRÉTINE

MODE D'EMPLOI : Prendre 2 capsules à la fin du repas
et le reste pur 2 capsules de même
heure en demi-heure.

DOSES suivant l'intensité de la constipation. — Optimal : 4 à 8 capsules à chacun des deux
principaux repas. — Ordinaire : 4 à 6. — Les selles sont douces, régulières, à 3 à 5 heures.
Envoi d'Échantillons aux Médecins. — H. GARRON & C^o, 44, Faubourg St-Honoré, PARIS.

PUISSANT ACCELERATEUR : NUTRITION GÉNÉRALE

Ramène l'appétit et provoque une augmentation rapide du
poids des malades ; fait tomber la fièvre et disparaître
la purulence des crachats chez les TUBERCULEUX.

EXPÉRIMENTÉ avec succès dans les Hôpitaux
de Paris et en Sanatoria. Commanditaire à
l'Académie des Sciences, la Société
de Biologie, et Therapeutique.
Thèse sur l'HISTOGENOL,
présentée à la Faculté de
Médecine de Paris.

HISTOGENOL à base
de Nuclearrhine.
FORMES :
Solutions :
3 cuill. à soupe par jour.
Sirop : 2 cuill. à soupe par jour.
Granulés : 2 mesures par jour.
Ampoules : 1 ampoule par jour.

INDICATIONS :
TUBERCULOSE
LYMPHATISME, SCROFUL, BRONCHITES CHRONIQUES,
NEURASTHÉNIE, CHLORO-ANÉMIE, CONVALESCENCE, etc.

LITTÉRATURE et ÉCHANTILLONS : S'adresser à NALINE, P^{ne} à St-Denis (Seine).

GOUTTE, GRAVELLE, RHUMATISME GOUTTEUX LITHIASÉ URINAIRE — LITHIASÉ BILIAIRE NÉVROSISÉ ARTHRITIQUE

ANTICALCULOSE

Produit exclusivement végétal (sans Cololique)

INNOCUITÉ ABSOLUE — EFFICACITÉ CERTAINE

Dose : 2 à 6 millilitres à jeun au petit — Dépositaire : BARBER, 1, Rue Michodet, PARIS et 1^{er} Pharmacie.

ENGHEN-LES-BAINS

Eaux les plus sulfureuses de France

(33 cc. d'hydrogène sulfure par litre)

Affections des Voies respiratoires, Rhumatisme, Peau

EXPÉDITION D'EAU

Produits organiques de F. VIGIER

CAPSULES DE CORPS THYROÏDE VIGIER

Obésité. — Myxœdème. — Fibromes. — Métorrhagie. — Arrêt
de croissance. — Consolidation de Fractures, etc.
DOSE : 2 à 6 capsules par jour.

CAPSULES OVARIQUES VIGIER

Chlorose. — Troubles de la Ménopause et de la Castration.
Aménorrhée. — Dysménorrhée, Maladies nerveuses, etc.
DOSE : 2 à 6 capsules par jour.

CAPSULES SURRENALES VIGIER

à 0 gr. 25 centigr.
Maladie d'Addison, Diabète insipide,
Myocardite scléreuse (aryth. card.),
Rachitisme. Dose : 2 à 6 caps. par jour.

CAPSULES ORCHITISQUES VIGIER

à 0 gr. 25 centigr.
Neurasthénie, Ataxie, Débilité sénile.
Dose : 2 à 6 capsules par jour.

CAPSULES HÉPATIQUES VIGIER

à 0 gr. 30 centigr.
Contre la Cirrhose, Ictère, Hémoptysie,
Goutte, etc.
Dose : 2 à 6 capsules par jour.

CAPSULES DE THYMUS VIGIER

à 0 gr. 30 centigr.
CHLOROSE, Aménorrhée, Troubles de
la croissance, Maladie de Basedow.
Dose : 2 à 6 capsules par jour.

Capsules PANCRÉATIQUES Vigier

à 0 gr. 50 centigr.
Contre la Diabète (calme la soif).
Dose : 2 à 6 capsules par jour.

Capsules PROSTATIQUES VIGIER

à 0 gr. 20 centigr.
Contre les Maladies de la prostate.
Dose : 2 à 6 capsules par jour.

CAPSULES SPLENIQUES VIGIER

à 0 gr. 30 centigr. de rate.
Contre Cachexie palustre, Anémie, etc.
Dose : 2 à 6 capsules par jour.

CAPSULES DE PAROTIDE VIGIER

à 0 gr. 30 centigr.
Contre Affections ovariques, Diabète,
et pour faciliter la digestion des fécu-
lents. — Dose : 2 à 6 capsules par jour.

CAPSULES GALACTOÏQUES à 0 gr. 30 centigr. de placenta.

Dose : 2 à 6 caps. par jour.

Pharmacie VIGIER, 12, boulevard Bonne-Nouvelle, Paris.

SOLUTION de
DIGITALINE GRANULÉE
à 1 milligramme par goutte

APPROPRIÉE DE L'ACADÉMIE DE MÉDECINE — MÉDAILLE D'OR DE LA SOCIÉTÉ DE PHARMACIE
DIGITALINE HOMOLLE QUEVENNE
F^{re} COLLIER — Rue Daubigny, PARIS, et toutes Pharmacies.

GRANULÉS
de DIGIT^{ne} « LINE chloroforme »
à 1/3 par jour.

SANTAL MIDY

Ces Capsules renferment l'essence de Santal pur obtenu par la distillation du Santal de Mysore. Elles sont toujours bien supportées et suppriment l'usage répugnant du coquail et des cubèbes. — Le Santal Midy est très efficace dans le gonorrhée de la vessie, les rétrocessions de l'urètre, l'engorgement de la prostate, la cystite du col, l'hématurie et la néphrite suppurée; l'urine redevient rapidement claire et limpide. — Boîte : 64 capsules par jar. PARIS, MIDY, 113, Faubourg St-Honoré.

SIROP DE RAIFORT IODÉ
PRÉPARÉ À FROID
DE GRIMAULT ET C^{IE}

COMBINAISON intime de l'iodé avec le suc des plantes antiscorbutiques. Toujours bien toléré, il est pour les médecins un puissant auxiliaire pour combattre chez les enfants le lymphatisme, le rachitisme, le scorbute, l'engorgement et la suppuration des glandes du cou, les tumeurs, les croûtes de lait, les éruptions de la peau de la tête et du visage.

5 centigrammes d'iodé par cuillerée à bouche

Dépôt à la Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue.

MORRHUOL CRÉOSOTÉ DE CHAPOTEAUT

Ces Capsules contiennent chacune cinq centigrammes de Morrhuel correspondant à quatre grammes d'huile de foie de morue et cinq centigrammes de Créosote de hêtre dont on a diminué le croûle et les produits acides, substances que l'on rencontre toujours dans les créosotes du commerce et qui exercent une action nuisible sur l'estomac et les intestins. Elles ont donné les meilleurs résultats dans la phthisie et la tuberculose pulmonaire à la dose de 4 à 6 capsules par jour prises au commencement du repas. Dériv : Pharmacie, 1, rue Bourdaloue, PARIS.

FER GIRARD
(PROTOXALATE DE FER)

Rapport favorable à l'Académie de Médecine, séance du 12 novembre 1872.

M. le professeur Hérard a constaté que « cette préparation »
« presque insipide, est facilement acceptée par les malades et qu'elle »
« bien supportée par l'estomac, et qu'aux doses de 10 à 12 »
« grammes par jour, elle relève les forces et guérit la chloro-anémie, »
« comme le font les bonnes préparations ferrugineuses; que ce qui »
« distingue particulièrement ce nouveau sel de fer et lui donne des »
« droits à entrer dans la thérapeutique, c'est qu'il ne constipe pas. On »
« peut même, en portant la dose à 30, 40 ou 50 centigrammes, comba- »
« ttre efficacement la constipation et obtenir des gardes-robis plus »
« ou moins nombreuses. »

(Bulletin de l'Académie de Médecine : 2^e série, t. I, 1872, p. 1109 et suiv.)

Dépôt : Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue.

CAPSULES
DE
Sulfate de Quinine
de
PELLETIER
ou des
3 CACHETS

SUPPRESSION d'amertume, facilité d'absorption et efficacité garanties. Chacune d'elles porte le nom *Pelletier* et renferme 10 centigrammes.

Le prix pour le pharmacien est de 6 centimes pièce par flacon de 100; il peut les détailler au gré du médecin. Les seuls suivants :

Bisulfate de quinine,
Bromhydrate de quinine,
Lactate de quinine,
Chlorohydro-sulfate de quinine,
Chlorhydrate de quinine.

Se délivrent également en capsules de 10 centigrammes, mais leur prix varie suivant les cours.

Dépôt : Pharmacie 20, Rue de Châteaudun, PARIS
ET TOUTES LES PHARMACIES

Compagnie Parisienne de Couleurs d'Aniline

Usine du Tremblay, à Creil (Oise). — Dépôt, 31, rue des Petites-Écuries, Paris.

ANESTHÉSINE "CREIL"
du Dr E. RITSERT

Anesthésique local d'action sûre et prolongée, absolument exempt d'action irritante et de toxicité.

Indiquée à l'intérieur dans l'hyperesthésie de l'estomac, l'ulcère rod, la dyspepsie nerveuse, les vomissements de la grossesse, 4 à 0,5, trois fois par jour avant le repas.

Dans la pratique otolaryngologique, dans toutes espèces de catarrhes, d'ulcérations tuberculeuses du larynx, etc.

Dans la strabisme, les névralgies, les affections hémorroidaires.

Indiquée à l'extérieur : dans toutes les sortes de plaies douloureuses, telles que : brûlures, ulcère de jambe, intertrigo, gonorrhée cutanée, prurit, eczéma, etc., en nature, ou en émulsion mélangée à du dermatol, ou en pommade à base de lanoline à 3-10 %.

L'argentine, combinaison soluble dans l'eau de caséine et d'argent, se se présentant pas de dissolution en présence de l'albumine, du chlorure de sodium, et d'autres réactifs, se prête spécialement au traitement de la blennorrhée.

ARGONINE "CREIL"
Caséinate d'argent
Antiblenorrhagique.

rhagie de l'urètre antérieur et postérieur de l'homme, de l'urètre et de l'intérieur de la femme, à cause de son action absolument privée d'effets irritants, et fortifiant antiseptique.

Indiquée surtout dans des cas s'accompagnant de phénomènes inflammatoires marqués. L'argentine guérit rapidement le catarrhe vésical blennorrhagique compliqué d'hémorragie. On l'emploie en solutions à 1-2 %.

Recommandée en oculistique dans les affections de la cornée et de la conjonctive en solution à 3 %.

Excellent antinévralgique et antispasmodique : employé pour combattre les fièvres de toute espèce. Spécifique contre les épilepsies surtout du tri-jumeau et les douleurs fatigantes des malades atteints d'affections médullaires.

Les camphorates de pyramidon possèdent à la fois une action antisudorale et une action antipyrétique. Employés avec succès pour combattre les pénibles sécrétions sudorales des phthisiques. Dans le camphorate neutre de pyramidon c'est l'action antinévralgique, et dans le camphorate acide de pyramidon l'action antisudorale qui prédomine. Dose efficace : pour le camphorate neutre de pyramidon, 0,5 à 0,75 grs; pour le camphorate acide de pyramidon, 0,75 à 4 gr.

Le tussol a fait brillamment ses preuves dans diverses épidémies de coqueluche sans provoquer d'action accessoire nocive, il abaisse rapidement le nombre des accès et diminue leur intensité : employé avec succès dans les catarrhes du larynx et des bronches.

Mode d'emploi : le tussol est soluble dans l'eau. Corréctif : sirop de framboises.

Le Benzozol contient 54 % de gaiscol, ne se décompose que dans l'intestin et n'exerce aucune action caustique sur la muqueuse stomacale.

Chaque jour recommandé au début de la phthisie, dans le catarrhe gastrique chronique avec fermentation du contenu stomacal et comme désinfectant intestinal dans la fièvre typhoïde.

Se prescrit à la dose de 0,25 gr. 3 fois par jour, de préférence mélangé à de l'aloë-saccharine de menthe sous forme de poudre après le repas. On augmente chaque dose tous les 5 jours de 0,25 gr. De cette façon on arrive à donner 0,5 gr. 3 fois par jour : cette dose correspond à environ 1,5 gr. de créosote, et ne provoque aucun trouble accablant désagréable.

TUSSOL "CREIL"
(Amygdalate d'antipyrine)
Spécifique contre la coqueluche.

Doses minima enfants : Jusqu'à 1 an, 2 à 3 fois par jour 0,25 à 0,10 gr. — De 1 à 2 ans, 3 fois 0,10 gr. — De 2 à 4 ans, 3 à 4 fois 0,25 à 0,4 gr. — Plus tard 0,5 gr. 4 fois et davantage par jour.

BENZOSOL "CREIL"
Benzozol-gaiscol
Sucédané non irritant de la créosote et du gaiscol.

NARCYL GRÉMY

CHLORHYDRATE D'ETHYLNARCÉINE

Nouveau composé synthétique plus actif que la Narcéine.

Ne provoque ni malaises, ni anorexie, ni constipation.

Ne diminue pas la sécrétion urinaire. N'entrave pas l'expectoration.

MÉDICAMENT SPÉCIFIQUE DE LA

TOUX

DES LARYNGITES, BRONCHITES, DE LA COQUELUCHE
et en particulier de la

TOUX DE LA TUBERCULOSE

SIROP
DE
**NARCYL
GRÉMY**

Dose à 0.03 centigr. de NARCYL par cuillerée à bouche.

ADULTES : 3 à 4 cuillerées à bouche par jour;
5 à 6 dans les cas rebelles.ENFANTS : 2 à 4 ans, 1 à 3 cuillerées à café;
2 à 7 ans, 4 à 5 — —
par jour 7 à 15 ans, 1 à 3 cuillerées à bouche
ou plus suivant les cas.

GRANULES
DE
**NARCYL
GRÉMY**

Dose à 0.03 centigr. de NARCYL par granule.

ADULTES :

5 à 6 granules par jour;
7 à 8 dans les cas rebelles.

G. GRÉMY

20, rue des Martyrs, PARIS

VALÉROBROMINE LEGRAND

BROMOVALÉRIANATE DE SOUDE

COMBINAISON ORGANIQUE du BROME

Offre par rapport au Brome minéral (Bromures de Potassium, Sodium, Ammonium, etc.) des avantages de même ordre que l'Arsenic organique (Cacodylates, etc.) par rapport à l'Arsenic minéral (Arsénites, Arsénates, etc.), que le Phosphore organique (Glycérophosphates) par rapport au Phosphore minéral (Phosphates).

Ne résulte pas d'un mélange de Bromures et de Valériannes, mais constitue un corps chimiquement défini remplissant avec plus d'efficacité les indications de ces deux substances.

Utilisation complète du Brome organiquement combiné, d'où électivité plus grande pour les centres nerveux.

Pas d'accidents de Bromisme comme avec les Bromures minéraux.

Pas d'irrégularité d'action comme avec les Valériannes.

Pas d'actions toxiques supplémentaires, par suite de la substitution de la soude à l'ammoniaque dans la neutralisation. (Environ quatre fois moins toxique que le Valériannate d'ammoniaque.)

MODE D'ADMINISTRATION ET DOSES

LA VALÉROBROMINE LEGRAND se présente sous deux formes :

Liquide (0.50 Valérobromine par cuillerée à café).

Capsules enrobées au gluten (0.25 Valérobromine par capsule).

Dans les cas courants les doses de deux à six cuillerées à café ou du double de capsules suffisent amplement.

TUBERCULOSES
AFFECTIONS BRONCO-PULMONAIRES
SCARFULES, RACHITISME

Chaque cuillerée dans 1/2 verre
d'eau sucrée.

SOLUTION PAUTAUBERGE

(AU CHLOROHYDRO-PHOSPHATE DE CHAUX CRÉOSOTE)

Par cuillerée à café, 10 centigr. de Créosote et 50 centigr. de Phosphate de Chaux.
Bien tolérée et complètement absorbée, elle constitue le meilleur moyen d'administrer la Créosote
et le Phosphate de Chaux et d'en retirer le maximum d'effet.

L. PAUTAUBERGE, 94, Rue Lacaze, PARIS et PHARMACIES.



PARIS
92, Rue Vieille-du-Temple

LES ÉTABLISSEMENTS

SUCCURSALE :
122, Boul^g Saint-Germain



POULENC FRÈRES

Société anonyme au capital de 4.000.000 de fr.

Usines à Ivry, à Montreuil et à Thiais.

FABRIQUE DE PRODUITS CHIMIQUES

POUR LA PHARMACIE, LES LABORATOIRES D'ANALYSES ET DE RECHERCHES

Exposition Universelle 1900 : 2 Grands Prix, 3 Médailles d'Or

Granules de Catillon
à 1 Milligr. d'Extrait Titré de

STROPHANTUS

Certains Strophantus sont inertes, d'autres toxiques, les teintures sont indolores, exigent les Grains Granules de Catillon.

C'est avec ces Granules qu'on a fait les observations discutées
à l'Académie de Médecine en 1889. Elles ont démontré que 3 à 4 par jour
donnent une durée rapide, résistent le cœur affaibli, dissipent

ASTHÉNIE, DYSPNÉE, OPPRESSION, ŒDÈMES

Angine de poitrine, Cardiopathies de l'Enfance.

Effet immédiat, usage continu sans inconvénient, pas de vasoconstriction.

Bris de l'acidité de l'estomac, des crampes, des diarrhées.

Paris. — L. MARCHEUX, imprimeur, 1, rue Cassette.

Granules de Catillon
à 1/10 DE MILLIGR. DE

STROPHANTINE

CRISTALLISÉE

TONIQUE DU CŒUR NON
DIURÉTIQUE

LA

PRESSÉ MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO { Paris . . . 40 centimes.
{ Dép. et Étr. 45 centimes.

— ADMINISTRATION —
MASSON ET C^e, ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain
PARIS (VI^e)

ABONNEMENTS :
Paris et Départements 40 fr.
Union postale 45 fr.
Les abonnements partent du commencement
de chaque mois.

F. DE LAPERRONNE
Professeur
de clinique ophtalmologique
Hôpital des

E. BONNAIRE
Professeur agrégé,
Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.

E. DE LAVARENNE
Médecin des Baux de Luchon.

L. LANDOUZY
Professeur de clinique médicale
à l'Hôpital,
Membre de l'Acad. de médecine.

M. LETULLE
Professeur agrégé,
Médecin de l'hôp. Ste-Marie.

J.-L. FAURE
Professeur agrégé,
Chirurgien de l'hôp. d'Yver.

H. ROGER
Professeur de Pathologie exp.
à la Faculté de Paris,
Méd. de l'hôp. de la Charité.

M. LERMOYER
Médecin
de l'hôpital Saint-Antoine.

F. JAYLE
Assistant de gyn. à l'hôp. Broca,
Secrétaire de la Direction.

— RÉDACTION —
E. DE LAVARENNE
DIRECTEUR

— SECRÉTARIAT —
P. DESPOSES
J. DUMONT — R. ROMME

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la
Librairie Masson les Lundi, Mercredi, Vendredi,
de 9 h. à 6 h.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

MACRAZ, LAURE. La diarrhée par les boissons.
JACQUES DE NERVE. Les fausses appendicites.
Flacou asplénique utilisé comme barette et comme
seringue à injections hypodermiques à l'usage des
pharmacies, des laboratoires et des médecins.

MÉDECINE PRATIQUE

GOBERG. Ponction exploratoire et ponction évacuative.
Un perfectionnement de détail à l'appareil Potain.

LE MOUVEMENT MÉDICAL

R. ROMME. La cyrose entéro-génie pure auto-intoxication.

SOCIÉTÉS DE L'ÉTRANGER

Société impériale-royale des médecins de Vienne. —
La radiesthésie du goitre et de la maladie de Basedow.
— Forme fruste de la maladie de Miquel. — Maladie
de Becroft non douloureuse. — Quelques cas intéressants
de tumeurs. — Paralyse générale ayant subi une
régression dans son évolution à la suite d'une infection
généralisée grave. — Kystes hydatiques de la rate et
du lobe gauche du foie: extirpation; guérison.

SOCIÉTÉS DE PARIS

Société médicale des hôpitaux. — Exostoses multiples.
— Gôngrène massive spontanéée synchrone des membres
inférieurs avec accidents métaboliques. — Adénome
des capsules surrénales. Altruisme généralisé et hyper-
tension.

Société anatomique. — Anomalous urétérales expérimentales.
— Tumeur de l'utérus. — Tumeur du cou.
— Cancer du diaphragme. — Kyste choroidien. — Les
artères du sympathique cervical. — Prostatite myxoglycine.
— Endocardite végétante. — Lésions
cérébrales de l'idiotie. — Kyste de l'épididyme. —
Ablation collective de tumeur du scrotum. — Fracture chez
une albiniste. — Cancer de la langue opérée. — Gangrène
de la jambe. — Cancer de l'estomac. — Malformations

ST-LÉGER. Docteurs, Internes, Étudiants, GRATIS.
Écrire Paris, Compagnie de Poques, 45-47, rue Auber.

PLASMA DE QUINTON

Eau de mer isotonique injectable

H. CARRON & C^e, 54 Fg. St-Honoré, Paris

SINAPISINE CARTAZ

RÉVÉLISSEUR LIQUIDE
Inodore, odoré, odoré.
Pharmacie CARTAZ, 81, rue Lafayette.

BORICINE MEISSONNIER

Antipeste de la peau et des muqueuses.

"Ulmarene" DU DOCTEUR
P. BOURGET
Succédant INODORE des Salicylates de Méthyle pour
le traitement du Rhumatisme sans toutes ses formes.

Rhumatismes

NEURALGIES, SCIATIQUE,
LUMBAGO, GOUTTE
iniment sans odoré incommode. — Le flacon, 3 fr. 50 — Pharm. GIGON, 7, r. Coq-Héron, PARIS, et toutes pharmacies.

XIII^e ANNÉE. — N° 59, 26 JUILLET 1905.

générales. — Cancer de l'œsophage. — Technique histologique. — Anomalies fœtales. — Élection.
Société de biologie. — Sur les agents pathogènes de la méningite cérébro-spinale. — Température sous-cutanée et cutanée chez les primates. — Sur la teneur en bilirubine du sérum sanguin dans la néphrite interstitielle. — Absorption du virus rabique par la peau fraîchement rasée. — Karyokinèse dans le courant du lapin rabique. — Contribution à l'étude de grandes légerségories des grenouilles. — Lithiathèse de la tortue terrestre. — Polypnée centrale. — Identification du cadavre de l'animal légal. — Sur une nouvelle épilepsie de la chaux-craie. — Structure des os de mammifères. — Propriétés biologiques du bacille-fourmi. — Sur la rapidité de l'asphyxie par submersion. — Action de l'eau oxygénée sur les collodes intestinaux.
Académie de médecine. — Flacou asplénique utilisé comme barette et comme seringue à injections hypodermiques. — Le liquide céphalo-rachidien dans le comin diabétique. — Forme inverse de l'asthme des foies. — L'albinisme dans ses rapports avec le diabète, ses conditions pathogéniques et ses formes diverses. — Message de la région précoraciale. — Contribution à l'étude de l'influence du sel marin sur l'évolution des œufs et larves d'ankylostome dans les galeries de mines de houille. — Pylorectomie, avec gastrectomie plus ou moins étendue, dans le cancer de l'estomac. — La mortalité infantile dans la ville du Creusot.

ANALYSES

Bactériologie. — GOTTSTEIN. La résistance des bacilles tuberculeux dans les organismes à sang froid.
Médecine. — H. GARDON. Essai sur la pathogénie du pouls lent permanent.
Chirurgie. — H.-P. BENNETT. Un cas de tumeur primitive intra-durale du nerf optique.
Épidémiologie, Médecine publique et Hygiène. — NUSBAUM. La destruction des poussières par les surfaces chandées.

CHRONIQUE

M. LETULLE. Hygiène sociale. La démolition du marché du Temple.

NOUVELLES

VALÉRIANE LIQUIDE DE L. PACHAULT
La plus efficace des Préparations de Valériane.
La plus facilement absorbée par les Malades.
DE 16 C. GUILLERME À CARÉ PAR JOUR.

POUGUES TONI-DIGESTIVE

LUCHON EAUX SULFHYDRIQUES HUMAINES

Affections des voies respiratoires.
Naso-pharynx, Larynx, Bronches).
Suites de grippe.
Saison de Juin à Octobre.

IODALIA Médication iodée intensive
GRANULE STABLEMENT
Agréable, parfaitement tolérée.
Exempt d'iode par osmolaire.
Exhaustion sur dosage.

Ph^o GIGON, 7, r. Coq-Héron, Paris.

MÉDICAMENT SALICYLÉE LOCALE PAR
L'ULMAROL

Ph^o GIGON, 7, r. Coq-Héron, Paris, et toutes pharmacies.

HYGIÈNE SOCIALE

La démolition du marché du Temple.

Les discussions passionnées auxquelles a récemment donné lieu, dans la presse politique et scientifique la question des "espaces libres" si nécessaires à la vie hygiénique d'une grande ville ont pu reprendre avec une ardeur nouvelle. On va revoir aux prises les partisans acharnés des "réserves d'air", avocats des "trouvées spacieuses", et les hygiénistes, qu'on pourrait, par opposition, appeler *immobilistes* qui incriminent et veulent, avant tout, abattre les milliers de vieilles maisons homicides, lépre qui jette l'ombre humide dans les rues étroites et sinieuses de nos quartiers populaires. Un événement capital se prépare : les terrains rendus libres par la démolition du marché du Temple, dans le quartier des Archives, sont destinés à recevoir incessamment du Conseil municipal une affectation définitive.

Si la question d'argent ne primait pas tout et si la Ville de Paris consentait à considérer comme un devoir social de premier ordre non pas seulement l'embellissement, mais surtout la *salubrité* de ses quartiers, nulle hésitation ne serait à redouter. Le troisième arrondissement de Paris est l'un des plus populeux et l'un des plus pauvres, aussi. Les anciennes rues de ses quatre vieux quartiers sont, pour la plupart, mal tracées, resserrées, aérées par des maisons pressées centennaires, misérablement bâties et qui manquent presque toutes de confortabilité.

De nombreuses entreprises industrielles s'y sont installées, rendant de la sorte les loyers coûteux, à cause de la densité excessive d'une population laborieuse, qui ne peut, ne veut ou ne sait pas s'écarter de ses ateliers. D'ailleurs, la "petite industrie" fourmille dans ces rues du quartier des Enfants-Rouges et les ateliers en chambre y sont bondés, tout le jour, d'une nuée de

HEMONEUROL COGNET

Oxygène, hémoglobine et glycérophosphate. C'est le
RESTITUTIF ORGANIQUE GÉNÉRAL

HAMAMELINE ROYA : Tonique vasculaire.

PHITIS CREOSOTAL SIMB

Médication Alcaline économe.

COMPRIMÉS VICHY-ÉTAT

à base de Sels Vichy-État extraits des Eaux.
3 à 5 pour un verre. — 12 à 15 "casse un litre.

MONT-DORE CURE THERMALE

BOUÉ D'AIR (alt. 1.200 m.)
— AFFECTIONS DES VOIES RESPIRATOIRES —

travailleurs, d'ouvriers et d'apprentis, pauvres victimes de leur pauvreté, qui, selon la remarque judicieuse de M. Tantet, s'y « étiolent toute l'année, dans une atmosphère viciée ».

Aussi, à l'heure des repas, quand ces malheureuses poitrines ont le droit de s'échapper quelques minutes à l'air, on voit des flots d'ouvriers et d'ouvrières rouler dans la rue et courir à la lumière. Où vont-ils ? Consultez, s'il vous plaît, le plan de notre belle capitale. L'unique jardin, au centre du III^e arrondissement, le seul endroit où l'on trouve encore quelques arbres, une ombre douce, des fleurs et des bancs, c'est le square Béranger, qui fait face à la vieille mairie.

Mesurez ce paradis terrestre. Il dessine une sorte de trapèze entre la rue des Archives, la rue de Bretagne et la rue du Temple, avec un grand côté de 130 mètres de long et deux autres faces de 50 et 70 mètres. C'est là, dans ce petit coin verdoyant, bien soigné, qu'une population de 50.000 âmes se relâche pour chercher le frais et trouver l'illusion d'un air moins méphitique qu'à l'atelier.

Les circonstances étaient telles que le vieux marché du Temple bordait précisément la mairie et le square Béranger. Les événements ont fait que le « Temple » n'est plus : la friperie, les vieux habits et les vieux galons n'ont plus d'achalandage : la clientèle du Temple partie, les vastes halles qui, jadis, l'attiraient, n'ont plus de raison d'être.

À la place des hautes portées de fonte, un magnifique terrain quadrilatère de 8.400 mètres se trouve aujourd'hui libre, exactement placé dans le prolongement du square Béranger, le long de la rue du Temple.

Quel est, ici, le devoir strict de la Ville de Paris ? Est-ce de lotir cette place et laisser s'élever contre le petit jardin ensolcité d'énormes bâtisses, immeubles de sept ou huit étages ? N'est-ce pas plutôt d'utiliser cet « espace libre », que le

hasard providentiel vient de lui restituer, et de doubler, de tripler si possible la surface du square Béranger ?

En égard à la tentation de l'argent, en vendant, la Ville retirerait (avec quelle peine !) trois millions de cette mauvaise action et aggraverait la condensation populeuse du quartier.

Elle compromettrait le square et ses quelques arbres ; car les maisons de rapport sont autrement asphyxiantes que n'étaient les langars en fer du marché. En agrandissant l'espace, le quartier entier et, par conséquent, Paris dans son ensemble bénéficierait sur-le-champ d'une amélioration hygiénique immédiate réalisable, dont les conséquences, au point de vue de la vie des ouvriers, sont aussi inestimables que leurs bienfaits sont connus d'avance.

La morbidité et la mortalité générales ne sont elles pas proportionnelles à l'encombrement des milieux populaires ?

La question est là. Un conseiller municipal qui connaît à fond les besoins de cet arrondissement dont il fut maire, M. Charles Tantet, désireux d'arracher aux lotisseurs enrégés une minime portion des terrains du Temple devenus libres, soucieux en même temps de l'embellissement et de la vie municipale du III^e arrondissement, propose, fort sagement, au Conseil le plan suivant.

Il dit : « Vous hésitez à sacrifier 3 millions pour sauver la vie de cent mille contribuables ? Arrangez-vous ; accordez-moi 5.200 mètres, que j'ajouterai aux 7.500 mètres du square Béranger, en reportant la rue Perrée 20 mètres plus loin que son tracé actuel (Voy. plan). Concédez-moi pour la reconstruction immédiate de la mairie, notamment insuffisante, ce terrain nécessaire. J'aurai, sans autre à quiconque, agrandi d'une façon notable le square Béranger et quelques milliers de poumons en plus qu'aujourd'hui pourront y venir respirer et lutter contre la tuberculose : c'est de la bonne, utile et économe prophylaxie. »

« Par contre, la bande de terrain qui restera libre entre la rue Dupuy-Thouars et la rue Perrée, lotissez-la, si bon vous semble. Faites-mieux : construisez, en façade sur la rue du Temple, le fameux Théâtre Municipal auquel nous tenons tant et réserver, non loin de là, un emplacement pour la reconstruction, nécessaire aussi, des deux écoles municipales de dessin « Germain-Pilon » et « Bernard-Pallissy ». Ajoutez-y, tout contre, une « Bibliothèque des arts industriels », dont le besoin est reconnu de tous. Ce faisant, en mettant le long de la rue Perrée des établissements d'art, un embellissement rêvé de Paris se sera effectué sur ce point déterminé : en même temps nous aurons satisfait, du moins en partie, aux desiderata redoutables de l'hygiène sociale. Le jardin Béranger agrandi ne pourra pas être reculé sur la façade sud par les affreuses bâtisses de 18 mètres de haut qui on appelle des « maisons modernes ». Enfin, déduction faite des affectations spéciales en question, la caisse municipale pourra recueillir un million environ des lotissements adjacents. »

En définitive, l'opération très attrayante proposée au Conseil municipal, le mois dernier, par M. Tantet exige une dépense sèche d'environ 2 millions. S'il m'était permis de faire quelques remarques et d'amender encore ce projet qui, dans son ensemble, me paraît excellent, voici ce que je dirais, plan en mains, aux conseillers municipaux :

« Voulez-vous faire davantage encore, eu égard à votre budget municipal ? Il est, hélas ! bien entendu que vous ne consentez pas à nous doter de la totalité de la surface occupée par les bâtiments à lotir en bordure rue Perrée (soit 8.400 mètres, qui, ajoutés au square actuel, feraient de ce coin de Paris un petit Eden et pourraient servir d'exemple aux autres). Accepteriez-vous quelque chose comme 6 à 700.000 francs de plus, davantage peut-être ? »

PUISSANT ACCELERATEUR NUTRITION GENERALE
 Ramène l'appétit et provoque une augmentation rapide du poids des malades; fait tomber la fièvre et disperse la purulence des abcès chez les TUBERCULEUX.

EXPERIMENTE avec succès dans les Hôpitaux de Paris et les Sanatoria, Communiqués à l'Académie des Sciences, la Société de Biologie, et Thérapeutique.

Préparé par H. TROUSSON, pharmacien à la Faculté de Médecine de Paris.

HISTOGENOL
 à base de NALINE.

FORMES :
 - Solution : 2 cuill. à soupe par jour.
 - Sirop : 2 cuill. à soupe par jour.
 - Granulé : 2 cuill. à soupe par jour.
 - Ampoules : 1 ampoule par jour.

INDICATIONS :
TUBERCULOSE
 LYMPHATISME, SCROFULE, BRONCHITES CHRONIQUES, NEURASTHENIE, CHLOROANEMIE, CONVALESCENCE, etc.

LITTÉRATURE et RECOMMANDATIONS : *« NALINE »*, 74^e et St-Denis (Seine).

AMPOULES CACODYLIQUES
 et METHYL-ARSINIQUES

FRAISSE
 83, Rue Mozart, Paris.
 Echantillons gratuits aux Docteurs.

la Douzaine au Public

CACODYLATE DE SONDE
 CACODYLATE IODO-HYDRAR.
 CACODYLATE DE FER
 CACODYLATE DE CAIACOL
 GLYCÉROPHOSPH. DE SONDE
 METHYL-ARSINATE

CORSETS
MAYET-GUILLOT
 67, Rue Montorgueil, Paris

ANTIEMETIQUE VEGETAL
CÉTRAROSE
 MÉDICAMENT À BASE D'ACIDE PROTOCATÉRIQUE
 Contre les VOMISSEMENTS en général; les VOMISSEMENTS de la GROSSESSE et de la MIGRAINE, et l'ÉTAT NAUSEUX.

Pharmacie A. GIGON, 7, Rue Coq-Héron (Rue du Louvre), PARIS.

Je prépare également
le METHYL-ARSINATE (ou Arrhénal)
 1^o en Granules à 0^o 025 chaque.
 2^o en Gouttes (5 gouttes contiennent 1 centigr. de Methyl-Arsinate de Soude.)

Savon Dentifrice Vigier

LE MEILLEUR DENTIFRICE ANTISEPTIQUE
 Ph^{ie}, 12 boulevard Bonne-Nouvelle, Paris

Etudiez le plan établi par M. Tantet et supprimez la nouvelle rue Perrée; convertissez-en le sol en jardins: les façades des constructions nouvelles viendront en bordure le long du parc Déranger. Vous pourrez, de la sorte, prendre la

diculairement au square, allant de la rue Dupetit-Thouars au parc, une rue nouvelle, ouvrant sur le parc, ayant, de large, 18 à 20 mètres et, de long, 30 mètres; les maisons seront là, toutes, en façade et votre terrain à vendre augmentera d'autant.

pour aller au marché de la rue Cafarelli et vous aurez encore gagné de ce fait 360 à 400 mètres carrés; ils seront en belle posture, à 25 mètres au moins de la mairie, si tant est que l'édifice s'étende jusque-là.


« Dans cette combinaison améliorée, le square gagne encore un millier de mètres, ce qui n'est pas à dédaigner; les écoles Germain-Pilon et Bernard-Palissy trouvent une façade esthétique donnant en plein midi, sur le jardin; quant au théâtre municipal, nous lui octroyons 1.125 mètres carrés, au lieu de 900 que lui accordait le plan Tantet. Il a sortie directe sur le parc, dont les arbres contribueront à sa décoration.

« Après tout, si pour obtenir un parc là où nous n'avons, à ce jour qu'un square minuscule, il fallait sacrifier quelque partie, c'est encore les 1.125 mètres carrés du plan du théâtre que, sans renards j'apporterais (à 400 francs le mètre, au bas mot) sur l'autel de la déesse Hygie. Savez-vous, Messieurs les conseillers, que 600.000 fr. de théâtre municipal, en plus des 6 à 700.000 francs de terrains surajoutés au projet Tantet, frôlent le million et demi?

« L'opération totale serait moins douloureuse pour la caisse municipale, celle-ci risquant de recouvrer 2 millions et demi là où l'on ne comptait guère, en lotissant le tout, réaliser que 3 millions et demi.

« Pour 1 million, mener à bien, en quelques semaines, une imposante manifestation d'hygiène sociale et, du même coup, satisfaire à l'esthétique municipale: l'occasion est unique, assurément. Ne tenez-vous pas d'en obtenir le bénéfice pour les pauvres de Paris? Réconciliés sur ce terrain si favorable, n'unissons-nous pas nos efforts, savants hygiénistes, vous, les assoiffés d'air propre, et vous, les autres, qui n'acceptez la maison moderne que claire et sèche, dans la large rue inondée de lumière ».

MATRICE LEUTELLE.



moitié de la voie pour le parc et accorder l'autre moitié aux lotissements des immeubles projetés; cela vous donnera environ 1.350 mètres carrés de plus. En outre, si vous voulez faire bien et grand, trucez au milieu du plan de lotissement, perpen-


« Puis, traversons la rue des Archives. Sur la portion de la rue Perrée contiguë à la mairie, agissez de même. Prenez 7 m. 50 pour vos immeubles et ajoutez 7 m. 50 au jardin qui bordera la mairie. Les piétons passeront très bien

SOCIÉTÉ DE THÉRAPEUTIQUE

(Séance du 23 juillet 1883)

M. le Dr Dujardin-Beaumetz, membre de l'Académie de Médecine, fait la communication suivante :

- « J'ai l'honneur de présenter à la Société de Thérapeutique des préparations qui m'ont rendu de grands services, tant à l'hôpital que dans ma clientèle.
- « Depuis près d'un an, j'emploie contre l'anémie un sirop d'hémoglobine préparé par un nouveau procédé de fabrication imaginé par un de mes élèves, M. Deschiens.
- « Il m'a donné, à la dose de 2 à 4 cuillerées à soupe par jour, des résultats véritablement merveilleux dans le traitement des anémies et de la chlorose. J'ai pu constater, à l'aide de la numération des globules, son action très rapide sur leur régénération.
- « Je ne saurais trop recommander cette préparation et je la considère comme la plus puissante des ferrugineux. »



Administration des Formidates
par

**VOIE
INTESTINALE**

Réalisée par les
PILULES ENER

(Formate de chaux)
avec ENROBAGE DE GLUTEN

Évite toute irritation
des Voies digestives.

— ÉCHANTILLON GRATUIT —

Furones, Anthrax, Grippe, Diabète, Pneumonies, Leucorrhée
et toutes infections à ataphylococcus

LEVURINE BRUTE

de COUTURIEUX
Levure de bière sélectionnée

1 gr. = 6 gr. de Levure fraîche.
En Poudre : Flacon et 1/2 flacon. — Cachets et Comprimés
1 à 2 cuillerées à café de Poudre par jour — 4 à 6 Cachets — 4 à 10 Comprimés

LEVURINE EXTRACTIVE

de COUTURIEUX

Principes actifs solubles de la Levure de bière

1 gramme = 35 grammes de Levure fraîche.
1 comprimé de 0 gr. 20 équival à une cuillerée à café de Levure fraîche.

En Comprimés de 50 centigrammes : 2 à 8 par jour.

En Ampoules injectables : 4 par jour.

Ch. COUTURIEUX, 57, avenue d'Antin, PARIS

Pour éviter la substitution du Sulfo-Gaïacolate de Potassium au véritable Thiocol, prescrire exactement :

COMPRIMÉS DE THIOLCOL ROCHE

1 Tube

Cette préparation, meilleur marché que toutes celles à base de Créosote ou de Gaïacol, est la seule qui soit inodore, insipide, soluble dans l'eau, sans aucune action toxique ou caustique. Elle est d'une efficacité réelle dans toutes les affections pulmonaires. « Elle n'efface pas seulement un symptôme du mal, dit Jifard, elle s'attaque au mal lui-même et guérit vraiment. »

Les COMPRIMÉS DE THIOLCOL ROCHE stimulent l'appétit et améliorent la nutrition, aussi leur emploi est-il étendu à toutes les affections débilitantes, Anémie, Rachitisme, etc.

Les COMPRIMÉS DE THIOLCOL ROCHE sont vendus en tube de 20 Comprimés, rigoureusement dosés à 0.50 de substance active. La dose est de 1 à 5 et 8 Comprimés par jour pour les Enfants et les Adultes. Augmenter la dose progressivement de 1 à 8 Comprimés.

Prix du Tube : 2 fr.

Le prix du traitement d'un mois est de 20 francs.

AVIS. - Pour éviter toute confusion, exiger sur chaque tube la signature du préparateur Ch. WEISS.

Prescrire exactement : 1 TUBE

COMPRIMÉS DE THIOLCOL ROCHE

F. HOFFMANN-LA ROCHE & C^o, 7, rue St-Claude, PARIS (3^e)

de nursing anglais, et elle réunit les plus grands services aux gardes-malades de ce pays.

S'adresser, pour tous les renseignements, à M. FÉLIX RUGNAT, 23, Place de l'École-de-Médecine, Paris.

Une enquête intéressante. — M. FRANÇOIS HOUSSAY (Paul-Lévy, Lorient-Cher) serait très reconnaissant à tous ceux de ses confrères qui voudraient bien lui faire connaître ou lui communiquer des documents manuscrits ou imprimés, des légendes, des dessins de tableaux, de statues, de vitraux, etc., ayant trait à l'ergastolium ou au défaut de croissance non pathologique des os de toutes les régions du corps (artrécose ou hypertrophie congénitales).

Colonies françaises.

La vaccination au Tonkin. — (Anno 1905.) — Dans le courant de l'année 1903, 104,207 vaccinations ont été pratiquées.

Si l'on ajoute celles pratiquées à Hanoï par le directeur du service vaccinateur et par les médecins des corps de troupes, on arrive approximativement au chiffre de 110,000 vaccinations.

Année 1905. — Depuis le début de l'année 1905, les vaccinations ont pu être pratiquées grâce aux médecins vacinateurs militaires et aux médecins du service général détachés provisoirement à cet effet.

Ont été pratiquées approximativement 210,000 vaccinations auxquelles il conviendrait d'ajouter, pour être complet, celles pratiquées par les médecins des corps de troupes, les médecins-chefs d'ambulance, le directeur du laboratoire de bactériologie et du service vaccinateur, les médecins des chantiers de la voie ferrée de Hanoï à Lou-Kay.

Au total, on obtiendrait ainsi le chiffre de 232,000 vaccinations environ (l'Annuaire du Tonkin).

Il convient de signaler que depuis l'organisation du service vaccinateur de Hanoï-Haï, la proportion de succès est plus élevée que par le passé et atteint une moyenne de 98 pour 100.

CONCOURS

Asile public d'aliénés de Bordeaux (Concours d'Internat). — Un concours pour les deux places d'internes qui seront vacantes en Décembre aura lieu au mois de Novembre 1905.

Une affiche spéciale fixera la date et les conditions du concours.

Les étudiants en médecine pourvus de 16 inscriptions

seul, sur leur demande, autorisés à suivre le service médical de l'Asile.

Pour les renseignements, s'adresser à la Direction.

Hôpitaux de Tours. — Un concours pour 3 places d'internes en pharmacie et 2 places d'internes provisoires du même service s'ouvrira le lundi 31 Juillet 1905, à 9 heures du matin.

Les candidats devront avoir le minimum de trois ans de stage exigé par le nouveau régime d'études. Les élèves inscrits dans une école de médecine ou de pharmacie et qui auront, avant leurs trois années de stage, quatre ou huit inscriptions valables, seront admis à concourir. Ils devront se faire inscrire et déposer leur dossier au Secrétariat de l'Hôpital avant le 28 Juillet 1905, délai de rigueur.

Chaque candidat, en s'inscrivant, est tenu de produire : 1° un certificat de bonne vie et mœurs ; 2° son acte de naissance ; 3° ses certificats de stage ; il doit, en outre, faire connaître les noms et adresses des pharmaciens chez lesquels il aura fait son stage.

Ces diverses pièces seront jugées.

Ecole de médecine de Clermont. — Un concours s'ouvrira le 13 Novembre 1905, devant la Faculté mixte de médecine et de pharmacie de l'Université de Toulouse, pour l'emploi de suppléant des chaires d'anatomie et de physiologie à l'Ecole préparatoire de médecine et de pharmacie de Clermont.

Nul ne peut être admis à concourir, s'il n'est Français ou naturalisé Français, âgé de vingt-cinq ans accomplis et pourvu du diplôme de docteur en médecine.

Programme des épreuves du concours : 1° Composition écrite sur un sujet de physiologie; cinq heures sont accordées pour cette composition qui a lieu dans une salle fermée, sous la surveillance d'un membre du jury; les concurrents ne peuvent s'aider d'aucun ouvrage manuscrit ou imprimé; — 2° leçon orale de trois quarts d'heure de durée, sur une question d'anatomie descriptive, après trois heures de préparation dans une salle fermée; les concurrents ne peuvent s'aider d'aucun ouvrage manuscrit ou imprimé; — 3° épreuves pratiques : a) une préparation extemporanée d'anatomie descriptive; cinq heures sont accordées pour cette épreuve; b) une préparation extemporanée d'histologie; quatre heures sont accordées pour cette épreuve; — 4° appréciation des titres et travaux scientifiques.

Les épreuves devront se faire inscrire au Secrétariat de la Faculté mixte de médecine et de pharmacie de l'Université de Toulouse. Le registre d'inscription sera clos au mois avant l'ouverture du concours.

Les candidats auront à produire : 1° une copie légalisée

de leur acte de naissance; 2° leur diplôme de docteur en médecine; à ces pièces, ils devront joindre l'indication de leurs services et de leurs travaux. Ils déposeront un exemplaire de chacun des ouvrages ou mémoires qu'ils auront publiés.

Hôpitaux de Montpellier. — Un concours pour deux places d'internes titulaires et trois places d'internes provisoires en pharmacie s'ouvrira le lundi 27 Novembre 1905, à 8 heures du matin, à l'Hôpital général.

Seront admis à ce concours les candidats âgés de vingt ans au moins, célibataires et pouvant justifier de quatre inscriptions de pharmacie de première classe, et s'ils sont de deuxième, d'un certificat constatant qu'ils ont obtenu la mention *bien* au précédent examen de fin d'études, ou qu'ils sont lauréats de l'Ecole de pharmacie.

Les pièces à fournir sont : 1° l'acte de naissance; 2° un certificat de bonne moralité par le maire de la commune; 3° un certificat constatant le nombre et le nature de leurs inscriptions.

Ces diverses pièces devront être déposées au Secrétariat général des hôpitaux, où les candidats pourront se faire inscrire jusqu'au samedi 25 Novembre, 5 heures du soir.

Académie royale de médecine de Saragosse (Espagne). — Prix *Hoar et Gari* (1906). — Un des deux prix dans ce concours est offert pour un mémoire sur les interventions chirurgicales que réclament les gastropathies a été gagné par M. Macdonald, à Huelva. M. Macdonald est docteur de la Faculté de Paris.

RENSEIGNEMENTS

Externat chirurgical, Hôpital Gorbien, à remplacer d'ici le 20 Septembre. Indemnité : 30 francs. Pressé. S'adresser : P. M., n° 165.

On demande. Docteur en médecine ophtalmologiste expérimenté comme assistant et remplaçant deux mois. Urgent. S'adresser D. B. 124, boulevard Beaumartin, de 2 à 4 h.

AVIS. — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 0 fr. 15.

OUATAPLASME DU D^r LANGLEBERT
Phlegmasies, Eczéma, Impétigo, Piodermes, Erysipèles, Brûlures.

Le Gérant : PIERRE AUGER.

Paris. — L. MARTEUX, imprimeur, 1, rue Cassette.

MASSON et C^e, Éditeurs, 120, Boulevard Saint-Germain, PARIS (6^e)

Manuel Élémentaire de Dermatologie Topographique — Régionale —

PAR

R. SABOURAUD, Chef du Laboratoire de la Ville de Paris à l'Hôpital Saint-Louis.

1 volume in-8°, de xu-736 pages, avec 231 figures dans le texte.

Broché, 15 fr.; Relié toile, 16 fr.

Un médecin étant placé devant une maladie cutanée qu'il ignore être la gale, on ne peut supposer comment il lui conseiller dans les traités spéciaux l'article *Gale* plutôt qu'un autre.

Au contraire un médecin placé devant cette maladie cutanée constaterait aisément ses localisations régionales; voyant sa prédominance aux mains, aux poignets, il consultera dans ce volume l'article *Poquet* qui a six pages, ou l'article *Moin* qui en a vingt, et il y reviendra sans peine le principe général concernant la maladie qu'il observe. Il y trouvera consignés son nom, ses caractéristiques essentielles, ce qu'on sait de sa nature et du résumé de son traitement. Et s'il veut sur ce sujet de plus amples détails, il se reportera aux traités didactiques, pour étudier la gale en toutes les formes qu'elle peut affecter.

Ainsi, un tel ouvrage ne comporte pas seulement un article *Eczéma*, un article *Pourpore*, un article *Impétigo*, mais il comprend, en outre, un chapitre *Urticaire*, un chapitre *Moin*, un chapitre *Joubert*, etc., où le lecteur trouvera étudiés les principaux types dermatologiques de chacune de ces régions.

Ce livre est donc un manuel de DERMATOLOGIE — RÉGIONALE. Il réalise dans l'étude des maladies cutanées ce que réalise dans l'étude de la dermatologie élémentaire les *Pléiades dermatologiques* qui donnent le moyen de reconnaître une plante alors même qu'on la rencontre pour la première fois.

En fait, ce livre est un manuel pratique de dermatologie. Il a une autre prétention à être plus. C'est un livre d'étudiant à l'Hôpital et de praticien dans son cabinet.

En exposition avec les gros volumes qui étudient une seule question sous toutes ses faces, ce condensé en 700 petites pages tout ce que l'étudiant et surtout le praticien doivent connaître de la dermatologie pour être à la hauteur de leur tâche quotidienne.

Enfin, dans la pratique, la Symptomatique est inséparable de la dermatologie. On ne pouvait passer sous silence des lésions du visage ou du corps sous le prétexte qu'elles sont du domaine artificiellement délimité du xyllographie. On en trouvera donc la description ainsi condensée




FIG. 142. — Mains diformes et crinées de tuberculoses papulo-nécrotiques chez un enfant de 15 ans. (Maladie de Sabouraud. Photographie de Nain.)

qu'il est possible, de façon que ce manuel, sur ce sujet comme sur tous les autres, conserve son caractère élémentaire.

Sous un rapport au moins, cet ouvrage est le premier de son espèce. Car tous les livres dermatologiques, jusqu'ici, supposent le lecteur ayant une connaissance au moins partielle de ce dont ils traitent. Celui-ci, au contraire, part de ce principe premier de tout enseignement : que celui qui apprend doit d'abord ne pas savoir.

NÉVROSES - NÉURALGIES REBELLES
ANÉMIE CÉRÉBRALE - ATAXIE
ALBUMINURIE - PHOSPHATURIE
DÉPRESSIONS NERVEUSES
Vertiges - Hypocondrie
SURMENAGE
EXCÈS

BIOPHORINE

KOLA GLYCÉRO-PHOSPHATÉE

La BIOPHORINE, granulé à base de Kola, Glycérophosphate de Chaux, Quinquina et Cacao vanillé, est le prototype de la médication dynamogène antineurasthénique et antiparalytique. La BIOPHORINE très agréable au goût est prise avec plaisir par les malades les plus difficiles.

DOSAGE par K°

Extrait de noix fraîches de Kola.....	40 gr.
Glycérophosphate de Chaux pur.....	50 gr.
Extrait de Quinquina.....	10 gr.
Cacao vanillé.....	40 gr.
Sirop.....	Q. S.

A. GIRARD, 22, Rue Condé, Paris, ET TOUTES PHARMACIES.

Envoi franco d'Echantillons aux Docteurs.

LAIT CAILLÉ BULGARE

Ce lait préparé avec le ferment bulgare au Laboratoire spécial du **KÉPHIR SALMON** est préconisé par les savants comme aliment de choix, pour enrayer les effets de la vieillesse et comme antiseptique intestinal.

PRIX DU POT : 0 FR. 50

Livraisons quotidiennes. 28, rue de Trévise, Paris (Tél. 149-78) Fournisseur des Hôpitaux



ABONNEMENT : Paris, 20 fr.; Départ., 25 fr.; Etranger, 26 fr.

ANÉMIE LA BOURBOULE FIÈVRES

MALADIES DE LA PEAU VOIES RESPIRATOIRES

ÉTABLISSEMENT DE SAINT-GALMIER (Loire)

DÉBIT DE LA SOURCE :

SOURCE BADOIT

60 Millions de Bouteilles

EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus Légère à l'Estomac.

Déclaré d'Intérêt Public
Ordonnance du 12 Août 1897

NEURONAL

HYPOTIQUE excellent, d'action prompt et sûre, sans inconvénients secondaires aux doses de 0 gr. 50 à 3 gr.

Analésique et calmant dans la **CÉPHALÉE NERVEUSE** et celles des **EPILEPTIQUES** (aux doses de 0 gr. 30 à 5 gr. (doses et échantillons) M. REMOUEZ, 20, Rue de Valenciennes, Paris)

COMPRIMÉS DE NEURONAL. PH^o CENTRALE DE FRANCE, 7, Rue de Joux, Paris.

DIGESTION DU LAIT

Suppression des troubles gastro-intestinaux, intolérance gastrique, vomissements, constipation, etc., consécutifs au régime lacté, par le

LAB-LACTO-FERMENT

"MIALHE"

Ferment de la digestion lactée, dosé physiologiquement.

Préparé d'après les travaux des Professeurs Boas, Elwald de Berlin, Albert Robin et du Dr Léon Meunier. (Académie de Médecine, 14 janvier 1905)

TITRAGE. — Le **Lab-Lacto-Ferment MIALHE**, extrait de la muqueuse stomacale de jeunes veaux, est titré de telle façon que la quantité du produit que contient la mesure qui accompagne chaque flacon soit suffisante pour assurer une bonne caesification et une facile digestion d'un verre de lait d'environ un sixième de litre.

Une demi-mesure pour les Enfants.

MODE D'EMPLOI. — Introduire une mesure de Lab dans un verre vide, ajouter deux cuillerées d'eau et après dissolution remplir le verre avec du lait.

Tout le lait absorbé peut sans inconvénient être additionné de **Lab-Lacto-Ferment**.

Prix du Flacon : 4 francs.

Pharmacie **MIALHE, PETIT et ALBOUI**, 8, rue Favart, Paris
 Echantillons gratuits aux Docteurs. Téléphone 106-17

LA

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMERO { Paris . . . 40 centimes.
Dép. et Étr. 45 centimes.

— ADMINISTRATION —
MASSON ET C^e ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain
PARIS (VI^e)

ABONNEMENTS :
Paris et Départements 40 fr.
Union postale 45 fr.
Les abonnements partent du commencement
de chaque mois.

F. DE LAPERSONNE
Professeur
de clinique ophtalmologique
à l'Hôtel-Dieu
E. BONNAIRE
Professeur agrégé,
Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.
E. DE LAVARENNE
Médecin des Baux de Lapon.

L. LANDOUZY
Professeur de clinique médicale
à l'hôpital Laennec,
Membre de l'Acad. de médecine.
M. LETULLE
Professeur agrégé,
Médecin de l'hôp. Bonvalet.
J.-L. FAURE
Professeur agrégé,
Chirurgien de l'hôp. d'Ivry.

M. ROGER
Professeur de Pathologie exp.
à la Faculté de Paris,
Méd. de l'hôp. de la Charité.
M. LERMOYEZ
Médecin
de l'hôpital Saint-Antoine.
F. JAYLE
Assistant du gyn. à l'hôp. Broca,
Secrétaire de la Direction.

— RÉDACTION —
E. DE LAVARENNE
DIRECTEUR
— SECRÉTAIRAT —
P. DESPOSTOS
J. DUMONT — R. ROMME

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la
Librairie Masson les Lundi, Mercredi, Vendredi,
de 8 h. à 6 h.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

V. BOK. La crèche idéale.
V. BOK. Mécanisme de l'évolution du paludisme.

MÉDECINE PRATIQUE

J. COMBY. Alimentation dans les gastro-entérites infantiles.

SOCIÉTÉS DE L'ÉTRANGER

Société médico-chirurgicale d'Édimbourg. — Sur l'influenza. — Le vomissement post-anesthésique.
Association médicale d'Uster. — Indications thérapeutiques fournies par la tension artérielle. — Prostatites guéries par la méthode de Frey.

SOCIÉTÉS DE PARIS

Société de chirurgie. — A propos de l'émuséité générale par la sequestrum-morphine. — Sur l'hypertrophie partielle des muscles striés. — Guérison du rétro-tail sans succès par la méthode électrothérapique de Doyen. — Hernie isolée de l'appendice dans un sue inguino-scrotal. — Résection du ganglion cervical supérieur du grand sympathique pour névralgie faciale rebelle. — Tumeur blanche des deux genoux; traitement par la résection d'un côté, par la méthode sclérotique de l'autre; résultat très satisfaisant. — Extraction d'un projectile logé dans le muscle ossieu de la face. — Appareil à rétro-émulsion.
Société de l'Internat des hôpitaux de Paris. — Myosite scléro-gommeuse tertiaire du sterno-mastoïdien. — A propos du traitement des phlébites. — Des prothèses jeunes. — Les procédés de teneur et les procédés de vitesse ou technique opératoire.

ANALYSES

Bactériologie. — BIKERT. Sur la méthode de Biedert pour observer les bacilles tuberculeux isolés. — Pathologie. Contribution à l'étude de la bactériologie de l'appendicite.
Médecine expérimentale. — DE VIELLÉ. Étude expérimentale sur l'endocardite intervértébrale. — BALDUS. Affinité élective du mercure pour les leucocytes.
PÉRY DAVISS. Modification du rythme cardiaque et de la pression sanguine après de grandes hémorragies suivies d'injection de solution de bicarbonate de soude.

CARABANA PURGE GUÉRIT

KEFIR CARRION 54, Faubourg Saint-Roch, Paris.
0 fr. 35 la bouteille de 225 cc. (environ) livrée à domicile.

LECITHINE 4^e 50 Toutes Pharmacies
ANÉMIE, NEURASTHÉNIE, FAIBLESSE G^e **ROGIER**
SAINT-GALMIER BADOIT

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

Médecine — MARIO PELAGATTI. Altérations de la muqueuse osseuse dans un cas de pemphigus. Contribution à l'étude de la pathogénie du pemphigus. — M. LAROSSETTE. Contribution à l'étude des formes hyperhémorrhagiques des cancers du foie. — P. CHABOT. De la radiologie du cœur, et particulièrement de la mensuration de l'aire cardiaque, à l'aide des rayons X.
Chirurgie — W.-F. BROOK. Hypertrophie et dilatation congénitales de l'anneau sigmoïde. — J. ARMAND. A propos des kystes hydatiques des os du crâne. — M. ACTON. Résultats chirurgicaux et valeur comparée des différents procédés de la cure radicale des hernies crurales et inguinales.
Obstétrique — VASSALE. Le traitement de l'œdème grave par la parathyroïdine.
Voies urinaires. Organes génitaux de l'homme. — P. BUREAU. De l'urétrite simple.
Otologie. Rhinologie. Laryngologie. — T. K. HAMILTON. Adhérences cicatricielles syphilitiques entre le voile du palais et la paroi postérieure du pharynx et leur traitement. — M. STUBBINS. Un cas d'abcès cervical tonsillo-pharyngien à streptocoques. Opération. Guérison.

CHRONIQUE
L.-M. PÉTIET. La dermatologie topographique régionale de Sabouraud.
VARIÉTÉS
Une manifestation médicale franco-belge, à Liège.
PRATIQUE MÉDICALE
I. DEVEL. Sur un mode de préparation du perborate de soude. Poudre d'oxygène.
LIVRES NOUVEAUX
A. CHASTENET et F. BOREL. Moustiques et fièvre jaune.
— GALTIER-BONNET. Pour soigner les maladies vénériennes, sexuelles et urinaires.
BIBLIOGRAPHIE
Septième voyage d'études médicales aux stations thermales, marines, climatiques sanatoriennes de France.
NOUVELLES

GUÉRISON de la PNEUMONIE.
de la CONGESTION PULMONAIRE
et de la TUBERCULOSE par la
STIMULINE

Antitoxines, Bacille de Koch et Pneumocoque.
Laboratoires et Pharmacies : Laboratoires E. VIEL, RENNES

ALLEVARD-LES-BAINS
Maladies de Poitrine. — Voies respiratoires.
SALINS DU JURA
Débilité des Femmes et des Enfants.
ST.-GERVAIS-LES-BAINS
Dermatoses. — Neurasthénie.

PURGYL LAXATIF IDEAL
Agit sans coliques. Pas d'acoustement.
Le sérum est offert par les enfants.
Rechant gratuits sur demande. KEBLY, 107, r. Réaumur, Paris
AMPOULES BOISSY A L'ODORE D'ÉTHYLE
ALCANE.

LA

DERMATOLOGIE TOPOGRAPHIQUE RÉGIONALE DE SABOURAUD

Lorsqu'on interroge un étudiant en médecine, un externe, suivant depuis peu de temps un service de dermatologie, et qu'on lui demande ses impressions sur la nouvelle spécialité qu'il étudie, il ne tarde pas à avouer la sensation de dépaysement complet qu'il éprouve et qui se rapproche de celle qu'on ressent en voyageant dans un pays étranger dont on ignore la langue. Il entend prononcer des noms de maladies, à desinences latines ou grecques, et s'efforce, souvent en vain, de les identifier dans son esprit avec les lésions qu'il voit, se perdant dans la terminologie si riche de la dermatologie. Ce qui lui manque, c'est un fil directeur qui le guide dans l'examen d'un malade. Même difficulté pour le médecin praticien qui, sans éducation spéciale préalable, reçoit, dans son cabinet, un malade atteint d'une affection de la peau. Tous deux se trouvent dans la situation d'un botaniste qui, au cours d'une herborisation, a rapporté une fleur nouvelle et qui, au moment de la mettre dans son herbier, entend de l'identifier, de trouver l'espèce et la famille à laquelle elle appartient.

Or, comme l'a remarqué Sabouraud, il existe des flores dichotomiques qui, de par le nombre et les caractères des différentes parties de la plante, vont permettre au botaniste peu expérimenté de la reconnaître à peu près à coup sûr, par éliminations successives. C'est un guide analogue qu'il a entrepris de réaliser pour l'étude des maladies de la peau; quelque chose comme le Bréchaire de la dermatologie; grâce à lui, tout médecin pourra entreprendre l'exploration d'un malade atteint d'une affection du tégument.

Le principe directeur que Sabouraud a choisi pour son guide est, comme l'indique son titre, la topographie, la distribution régionale des lésions; c'est le caractère qui lui a paru le plus propre à frapper un œil inexpérimenté. Pour lui en fournir l'exemple qu'il en donne, en face d'un cas de gale,

ROYAT BAINS CARBO-GAZEUX
Affections du Ventr.

CENASE de Ch. COUTUREUX
57, avenue d'Antin, Paris.
Permes de raisin indurables. 2 à 4 comprimés par jour.
INAPPÉTENCE, DYSPÉPSIES, ENTÉRIQUES, DIABÈTE, etc.

AMPOULES D'HETOL CARTAZ
GUÉRISON de la TUBERCULOSE. Pharmacie CARTAZ, 31, r. Lafayette.

POUGUES Toni-ALCALINE

tout médecin pourra facilement reconnaître les localisations prédominantes au poignet et aux mains. Voyons comment il se servira du guide que Sabouraud lui offre. Dès qu'il l'a ouvert, il trouve une série de schémas représentant les différentes parties du corps; c'est là la table des matières et ce n'est pas une des moindres originalités de l'ouvrage. Sur chaque région : front, yeux, nez, bouche, dos, bras, mains, etc... se trouve un chiffre qui indique la page à laquelle le lecteur doit se reporter. Le poignet porte le chiffre 300 et, à cette page, un tableau synoptique, comme il s'en trouve en tête de chaque chapitre, donne la liste des principales dermatoses, — érythème polymorphe, gale simple et pustuleuse, trichophytie, dermites traumatiqes, tuberculides, li-chen plan — qui s'observent en cette région. Dans les pages suivantes, une courte description est consacrée à chacune de ces affections, rappelant ces caractères cliniques, les éléments du diagnostic, ce qu'on voit de la nature de la dermatose, les principes du traitement.

Après la lecture de ces quelques pages, les idées du médecin le plus inexpérimenté commencent à se préciser. Il va lever ses derniers doutes en pratiquant la même opération pour le chapitre : main.

On voit sur quel plan est construit l'ouvrage et combien il répond au but pratique qu'il s'est assigné. Il ne faut, en effet, nullement chercher ici l'équivalent d'un traité de dermatologie : une maladie déterminée, telle que l'eczéma ou le psoriasis, par exemple, y est coupée en huit ou dix morceaux, répartis aux différents chapitres : avant-bras, ongles, région médio-thoracique, etc.

Après avoir fait ainsi, dans la première partie du volume, le tour du corps entier, région par région, la seconde partie est consacrée aux maladies généralisées, pour le diagnostic desquelles ne peuvent pas intervenir les localisations pré-

dominantes, mais qui sera fait par la lésion élémentaire. C'est ainsi que Sabouraud étudie successivement : les dermatoses squameuses, urticaire, vermineuses, papuleuses et lichéniformes, vésiculeuses et exsudatives, pustuleuses et ulcéreuses; la rougeole et les éruptions rubéoliformes; la scarlatine et les éruptions scarlatineuses; les érythrodermies, les purpuras et les éruptions purpuriques; les éruptions bulleuses et pemphigoides; les dyschromies et les sclérodermies; les tumeurs de la peau, enfin les grandes dermatoses infectieuses chroniques. Ici, de courtes monographies sont consacrées à chaque dermatose, qui constituent une synthèse de ce qui avait été dit à propos de chaque région.

On conçoit combien il est difficile de donner une idée suffisante d'un tel ouvrage, construit sur un plan aussi original, et qui est, avant tout, un guide fait pour rester sur la table de travail, pour être feuilleté, consulté sans cesse. Ajoutons encore que son côté pratique est accru par la présence d'un grand nombre d'illustrations, d'excellentes photographies sans retouche, représentant les principaux types dermatologiques sous leurs différents aspects. Il condense, comme le dit l'auteur, « tout ce que l'étudiant et surtout le praticien doivent connaître de la dermatologie, pour être à la hauteur de leur tâche quotidienne ».

Mais les dermatologistes eux-mêmes auront intérêt et profit certain à lire cet ouvrage et auront plaisir à y retrouver l'originalité, la netteté, la clarté qui sont le propre de Sabouraud, et en font un des esprits les plus séduisants de la dermatologie moderne.

L.-M. PAUTRIER.

VARIÉTÉS

Une manifestation médicale franco-belge, à Liège. — La science médicale française dispute avec

tagement à la science allemande la faveur des médecins belges. À l'Exposition de Liège, la médecine et la pharmacie françaises occupent une place prépondérante dans leur classe. Ou sait que le voyage aux Eaux minérales françaises a trouvé en Belgique ses premiers et ses plus fidèles adhérents.

Le samedi 15 juillet, M. Landouzy, professeur de clinique médicale à la Faculté de Paris, donnait une conférence à la salle des conférences de la Section française à l'Exposition internationale de Liège.

De nombreux médecins avaient tenu à écouter l'agréable causerie du savant professeur qui traitait un sujet favori : « Les richesses thermales et climatiques de France et leurs applications à la cure des états constitutionnels, à l'hygiène thérapeutique et à la puériculture ».

À la suite de la conférence, les médecins belges qui ont participé aux divers voyages d'études médicales en France, ont voulu donner une marque d'affection à M. Landouzy et au sympathique initiateur des V. E. M., M. Carron de la Carrière, en organisant un banquet en leur honneur.

Les salons du restaurant Lisansky ont eu la cordiale réunion de confrères conviés autour du professeur français. Vingt-cinq personnes venus de tous les points du pays se sont groupés en une fête intime et chaleureuse. Les participants ont eu le regret de ne pas fêter la présence de M. Carron retenu à Paris par la maladie d'un des siens. Ils ont exprimé à M. Landouzy toute leur reconnaissance et adressé leurs vœux au sympathique Carron de la Carrière.

Dans cette manifestation, que nous rapporte le *Scalpel*, on voit une preuve nouvelle de la sympathie de la Belgique pour la France et de l'intérêt que suscite chez nos voisins l'heureuse idée des voyages aux Eaux minérales françaises.

PRATIQUE MÉDICALE

Sur un mode de préparation du perborate de soude. Poudre d'eau oxygénée.

On a introduit en thérapeutique, depuis quelques années un certain nombre de substances

CLIN & C^{ie}

20, Rue des Fossés-Saint-Jacques, PARIS

CACODYLATE de SOUDE CLIN

Arsenic à l'état organique.

Gouttes Clin

5 gouttes contiennent
1 cgr. de Cacodylate de Soude pur.

Globules Clin

1 cgr. de Cacodylate de Soude pur
par Globule.

Tubes stérilisés Clin

pour Injections hypodermiques.
5 cgr. de Cacodylate de Soude pur.
par centimètre cube.

MARSYLE CLIN

Cacodylate de Protoxyde de Fer renferme le Fer et l'Acide cacodylique dans des proportions thérapeutiques à l'état de combinaison. Une dose moyenne de 0.10 par jour correspond à 0.025 de Fer et minimum d'oxydation et à 0.08 d'Acide cacodylique.

Gouttes de Marsyle Clin

5 gouttes contiennent exactement 0.025 de Marsyle.

Globules de Marsyle Clin

0.025 de Marsyle par Globule.

Tubes de Marsyle Clin

pour Injections hypodermiques.
5 cgr. de Marsyle par centimètre cube.

PHOSPHOTAL CLIN

Phosphite neutre de Créosote.

Capsules Clin

20 cgr. de Phosphotal par Capsule.

Émulsion Clin

50 cgr. de Phosphotal par cuillerée à café.
S'administre également en Lavement.

GAÏACOPHOSPHAL CLIN

Phosphite neutre de Gaïacol.

Capsules Clin

15 cgr. de Gaïacophosphal par Capsule.

Solution Clin

10 cgr. de Gaïacophosphal par cuillerée à café.
S'administre également en Lavement.

AVANTAGES DU PHOSPHOTAL ET DU GAÏACOPHOSPHAL

Absence de Causticité. — Tolérance et Assimilation parfaites. — Suppression de la Toux et des Sueurs. Richesse en Créosote 90 0/0 ou en Gaïacol 92 0/0 et en Phosphore 9 et 70 0/0. — Augmentation de l'Appétit.

capables de subir une décomposition au contact des liquides de l'organisme et de produire des corps d'autant plus actifs qu'ils se trouvent à l'état naissant, au sein même des tissus.

C'est ainsi que les peroxydes de sodium, de calcium, de magnésium, de zinc donnant au contact de l'eau l'oxyde hydraté correspondant et de l'eau oxygénée ont été employés pour le nettoyage des dents (Na_2O_2) la stérilisation de l'eau (CaO_2) l'antisepsie intestinale dans les diarrhées acides (MgO_2) l'antisepsie locale (ZnO_2).

De même le soufre iodé, le monochloro antipyrine, l'acide acétyl-salicylique, l'acide salicylique de l'acétyl para-amidophénol, l'acide acétyl acétique se dissocient en leurs éléments au contact des liquides neutres ou alcalins.

Plus récemment on a proposé l'emploi des perchlorates des métaux alcalins et alcalino-terreux qui se dissocient en H_2O_2 et borate métallique correspondant.

A la Maternité de Lariboisière, M. Bonnaire ayant eu l'occasion d'essayer le perchlorate de Na dans un cas d'escarres vulvaires gangréneuses très étendues, et ayant obtenu un succès rapide et complet, nous demanda de lui préparer ce produit avec les ressources de la pharmacie de l'hôpital.

Les résultats obtenus furent très satisfaisants au point de vue de la désodorisation et de la rapidité de la cicatrisation.

Nous fîmes spécialement à même d'apprécier la valeur thérapeutique dans le pansement de deux laparotomies avec drainage pratiquées par M. Bonnaire pour péritonite purpérale dont une avec hystérectomie.

Dans un premier essai, nous n'avions réussi, en employant le Na_2O_2 et H_2O_2 qu'à obtenir une poudre donnant un dégagement insignifiant d'oxygène et qui ne fut pas expérimentée.

Au contraire, en traitant l'eau oxygénée à

12 volumes par du B'O'Na officiel à saturation — laissant au contact un certain temps et filtrant rapidement — la liqueur limpide obtenue abandonnée pendant quarante-huit heures dans des cristallisoirs, laisse déposer des cristaux abondants, très nets.

On désèche à une température inférieure à 50° et on pulvérise.

La poudre obtenue est blanche, elle se dissout dans l'eau en donnant de l'eau oxygénée; la réaction de la dissolution est alcaline.

Cette poudre a été titrée au MnO_2K : 10 centigrammes en solution dans 140 centimètres cubes d'eau distillée et 10 centimètres cubes d'acide sulfurique ont exigé 26 centimètres cubes $6/10$ de NaOH à 3,10 $0/100$ pour obtenir une coloration rose persistante; dans les mêmes conditions la poudre du commerce n'a décoloré que 15 centimètres cubes $6/10$ de la même solution de MnO_2K .

Le prix de revient du produit est évalué à 2 fr. 40 les 300 grammes.

On doit en outre tenir compte des causes-mères résiduelles, quatre litres d'eau oxygénée à 5 volumes neutralisée contenant du borate de Na à saturation et pouvant être employées pour lavages et injections.

L. DEVAL

Ex-interne Laurent des hôpitaux

LIVRES NOUVEAUX

A. Chantemesse et F. Borel. — *Moustiques et fièvre jaune*, 1 vol. in-18 de 96 pages, avec figures. Prix : 1 fr. 50. (BAILLIÈRE et FILS, éditeurs.)

Le travail de Chantemesse et Borel a pour objet la réglementation sanitaire capable d'être appliquée à la fièvre jaune pour la défense de l'Europe. Les auteurs se basent sur les données scientifiques récentes qui

ont établi que le *Trypan amaril* et la présence du *Stegomyia fasciata* sont entièrement liés l'un à l'autre.

L'habitat du *Stegomyia* étant nettement déterminé par les deux 13° parallèles N et S, la France est à peu près en dehors de la zone dangereuse; par contre, l'Algérie, la Corse, et toutes les colonies françaises, sauf Saint-Pierre et Miquelon, sont dans le domaine du *Stegomyia*. Les médecins des colonies françaises auront donc avant à lire le petit livre de Chantemesse, qui contient en détail les théories modernes sur la propagation de la fièvre jaune.

Galtier-Boissière. — *Pour soigner les maladies vénériennes, sexuelles et urinaires*. 1 vol. in-18 de 190 pages, avec 1 figure. 2 fr. 50. (SCALICHAR, frères et Co, éditeurs.)

Ce petit ouvrage s'adresse à la fois aux médecins désireux de trouver un rapide résumé des signes et du traitement de ces affections et plus spécialement au public qui y apprendra la gravité des maladies vénériennes et sexuelles. Ouvrage très clair et qui vient bien à son heure par ces temps de vulgarisation et de croisades sanitaires. J. L.

BIBLIOGRAPHIE

1030. — G. Doremberg. — *Les DIFFÉRENTES FORMES CLINIQUES ET SOCIALES DE LA TUBERCULOSE PULMONAIRE: Pronostic, diagnostic, traitement*. 1 vol. in-8° de 400 pages. Prix : 6 fr. (Masson et Co, éditeurs.)

1031. — L. Lièvre. — *MASSAGE ET MASSEURS*, 1 vol. in-16 de X-139 pages. Prix : 2 fr. (Henry Paulin et Co, éditeurs.)

1032. — E. Gaucher. — *TRAITEMENT DE LA SYPHILIS*. 2^e édition, 1 broch. gr. in-8° de 10 pages, de l'Œuvre médico-chirurgicale. Prix : 1 fr. 25. (Masson et Co, éditeurs.)

1033. — R. Sabouraud. — *MANUEL ÉLÉMENTAIRE DE DERMATOLOGIE TOPOGRAPHIQUE RÉGIONALE*, 1 vol. gr. in-8° de XII-736 pages, avec 231 figures dans le texte. Prix : broché 15 fr.; relié toile 16 fr. (Masson et Co, éditeurs.)

Névrosthénine Freyssinge

Solution concentrée de glycérophosphate de soude, potasse et magnésie, principaux éléments de la matière nerveuse. Chaque goutte de Névrosthénine pèse 7 centigr. et contient 3 centigr. de glycérophosphate convenablement dissous dans 5 centigr. d'eau distillée stérilisée. La Névrosthénine ne contient ni chaux, ni sucre, ni alcool, peut être administrée sans inconvénient aux diabétiques, albuminuriques, arthritiques, etc.

Dose moyenne 10 à 20 gouttes à chaque repas.

Anémie cérébrale, Neurasthénie et tous les Épuisements nerveux.

Prix du flacon compte-goutte 5 fr., rue de Rennes 53, Paris, chez l'Éditeur.

Traitement physiologique de la CONSTIPATION

EUSECRÉTINE Prendre 2 capsules à la fin du repas et le reste pur 2 capsules de demi-heure en demi-heure.

EUSECRÉTINE favorise l'intensité de la constipation. — Capsules n° 1 et 2 capsules à chacun des deux principaux repas. — Ordinaires : 4 à 6. — Les selles ont lieu 24 heures après 5 à 8 capsules. Envoi d'échantillons aux Médecins. — M. GARRON & Co, 14, Faubourg St-Michel, PARIS.

ANIODOL

Antiseptique Général Sans mercure, ni cuivre. Ne sent pas, ne tache pas — Inaltérable. Désodorisant universel.

OBSTÉTRIQUE — CHIRURGIE — MALADIES VÉNÉRIENNES SOLUTION COMMERCIALE en 1/100^e (Une grande cuillerée dans 1 litre d'eau pour usage courant).

SAVON BACTÉRICIDE à l'ANIODOL 2 % Antiseptique des Mains de l'Opérateur, des Champs opératoires. — DENTIFRICE MODÈLE.

POUDRE D'ANIODOL remplace et supprime l'iodoforme ÉCHANTILLONS aux Médecins sur demande. — Société de l'ANIODOL, 9, Rue Tranchée, Paris.

ÉTABLISSEMENT DE SAINT-VALÉRIEN (LOIRE) DÉBIT À LA SOURCE : 30 Millions de Bouteilles PAR AN

EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus Saine et l'Estomac. — Découverte par le Docteur Gauthier du 15 Août 1897.

IODALOSE GALBRUN

SOLUTION CONCENTRÉE ET TITRÉE DE PEPTONODE GALBRUN

IODE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE

Combinaison complète et stable de l'Iode avec le Peptone. REMPLACE TOUJOURS avec avantage IODE et IOURES sans IOIDISME

Arthritisme, Goutte, Rhumatisme, Arteriosclérose, Angine de Poitrine, Maladies du Cœur et des Vaisseaux, Asthme et Emphysème, Scrofule, Affections glandulaires, Rachitisme, Gène, Fibrose, Syphilis, Oubli, etc.

Iode physiologique WINGT FOIS PLUS ACTIF que l'Iode des Iodures. Chaque capsule IODALOSE, renfermant un cent. d'Iode physiologique, nous vaut comme vingt-cinq cent. d'Iodure.

Doses normales : cent à vingt capsules (selon l'âge) dix à vingt-cinq gouttes pour Adultes. Communication au XIII^e Congrès International de Médecine, Paris 1900.

Pharmacie GALBRUN, 4, Rue Beaupré, PARIS et toutes Pharmacies.

SUPÉRIEURE aux IOURES et à toutes les PRÉPARATIONS IODES, avec TOUTES leurs INDICATIONS

IOIDINE à 10 % pour usage interne 4 gr. 50 équivalent à 4 grammes KI.

SUPPRESSION DE L'IOIDISME par l'IODIPINE-MERCK

IODIPINE à 05 % pour injections a. cut. 3 grammes équivalent à 1 gr. KI.

SYPHILIS TERTIAIRE TABES — PARALYSIE GÉNÉRALE

NOTICE EXPLICATIVE ET ÉCHANTILLONS FRANCO : SPÉCIALITÉS MERCK, 32, Rue St-Antoine, PARIS.

Capsules Molles ABSORPTION et TOLÉRANCE FACILES de l'IODE d'IODIPINE-MERCK 3 Capsules correspondent à 1 gr. KI.

Pharm. du Dr BOUSQUET, 63, R. la Boétie, Paris.

GOUTTE, GRAVELLE, RHUMATISME GOUTTEUX LITHASE URINAIRE — LITHASE BILIAIRE NEVROSISME — GOUTTE

ANTICALCULOSE Produit exclusivement végétal (selon Colchique) INOCCUE ABSOLUE — EFFICACITÉ CERTAINE Dose : 2 à 6 capsules 3 ou 4 par jour. — Dépôt : DR. BARRIER, 1, Rue Michod, Paris et 1^{er} Normand.

BASS & CO'S

POUR LES



NOURRICES

EXTRA STOUT

Prescrit maintenant par tous les Docteurs

Médication Reconstituante

TUBERCULOSE, MALADIES DE LA CROISSANCE, etc.

HYPOPHOSPHITESDU D^r CHURCHILL

Bien Supérieure à l'Acide phosphorique et à ses sels

Sirop de Hypophosphite de CHAUX, SOUDE,

FER, COMPOSÉ, etc., de D^r CHURCHILL

Prépare spécialement la préparation

sur les ordonnances.

Ph^o SWANN, 12, Rue Cuvier, PARIS

ABONNEMENT : Paris. 20 fr. Départ. 25 fr.

Etranger. 30 fr.

MALADIES NERVEUSES

ÉPILEPSIE, HYSTÉRIE, ÉCLAMPSIES, CONVULSIONS, MALADIES GÉNÉRALES, CHOREE, NÉVROSES, etc.

TRIBROMURE DE A. GIGON

Seul remède les 3 bromures : POTASSIUM, SODIUM, AMMONIUM, 1 fois ou 2 fois Solubilité parfaite.

Ce bromure peut se donner à haute dose, sans action et sans sa prise absolue.

Chaque flacon est accompagné d'une cuillerie-mesure donnant exactement un gramme

quelconque infusion de tilleul, café, sucre, vin.

Dose : 1 à 2 grammes 3 fois par jour, avant les repas, avec un verre d'eau.

Dose : 1 à 2 grammes 3 fois par jour, avant les repas, avec un verre d'eau.

Dose : 1 à 2 grammes 3 fois par jour, avant les repas, avec un verre d'eau.

Dose : 1 à 2 grammes 3 fois par jour, avant les repas, avec un verre d'eau.

Dose : 1 à 2 grammes 3 fois par jour, avant les repas, avec un verre d'eau.

Dose : 1 à 2 grammes 3 fois par jour, avant les repas, avec un verre d'eau.

Dose : 1 à 2 grammes 3 fois par jour, avant les repas, avec un verre d'eau.

Dose : 1 à 2 grammes 3 fois par jour, avant les repas, avec un verre d'eau.

Dose : 1 à 2 grammes 3 fois par jour, avant les repas, avec un verre d'eau.

Dose : 1 à 2 grammes 3 fois par jour, avant les repas, avec un verre d'eau.

Dose : 1 à 2 grammes 3 fois par jour, avant les repas, avec un verre d'eau.

Dose : 1 à 2 grammes 3 fois par jour, avant les repas, avec un verre d'eau.

Dose : 1 à 2 grammes 3 fois par jour, avant les repas, avec un verre d'eau.

Dose : 1 à 2 grammes 3 fois par jour, avant les repas, avec un verre d'eau.

Dose : 1 à 2 grammes 3 fois par jour, avant les repas, avec un verre d'eau.

Dose : 1 à 2 grammes 3 fois par jour, avant les repas, avec un verre d'eau.

Dose : 1 à 2 grammes 3 fois par jour, avant les repas, avec un verre d'eau.

Dose : 1 à 2 grammes 3 fois par jour, avant les repas, avec un verre d'eau.

Dose : 1 à 2 grammes 3 fois par jour, avant les repas, avec un verre d'eau.

Dose : 1 à 2 grammes 3 fois par jour, avant les repas, avec un verre d'eau.

Dose : 1 à 2 grammes 3 fois par jour, avant les repas, avec un verre d'eau.

Dose : 1 à 2 grammes 3 fois par jour, avant les repas, avec un verre d'eau.

Dose : 1 à 2 grammes 3 fois par jour, avant les repas, avec un verre d'eau.

Dose : 1 à 2 grammes 3 fois par jour, avant les repas, avec un verre d'eau.

SOCIÉTÉ pour l'INDUSTRIE CHIMIQUE, à BÂLE (Suisse). — USINE à S'-FONS (Rhône).

Le problème de la médication phosphorée rationnelle a été définitivement résolu par la découverte de la Phytine.

PHYTINE

Le seul produit naturel permettant l'administration des doses réellement actives de phosphore assimilable.

CONTIENT :

22,8 pour cent de phosphore en combinaison organique. (La lécithine n'en contient que 3,8 pour cent)

RECONSTITUANT GÉNÉRAL, APÉRITIF PUISSANT

TRAITEMENT DE L'INSOMNIE NERVEUSE

Expérimenté avec succès dans les Hôpitaux.

Consultez les travaux de M. le Prof. GILBERT et de ses élèves, de M. le Prof. GIACOSA, des Drs LÖWENHEIM, FORST, etc., etc.

Pour les Enfants au-dessous de 2 ans.

Phytine neutre

en tablettes au sucre de lait

FORTOSSAN

N'attend pas le lait

Supporte la stérilisation.

ÉCHANTILLONS GRATUITS. LITTÉRATURE. — VENTE en GROS pour la FRANCE

LABORATOIRES SAUTER, 49, Rue de Paradis, PARIS.

INDICATIONS :

Neurasthénie, Psychasthénie, Tuberculose, Chlorose et Anémies, Convalescence des maladies graves, Rachitisme, Croissance défectueuse, Brossesse, Allaitement, etc. etc.

"IODALIA"

Nouvelle Médication

iodée

intensive

Combinaison organique

Granulé stable, agréable, parfaitement

toléré, même par les Enfants en bas âge.

Doses élevées, supérieures à toute

préparation similaire, 6 gr. d'iode combiné au tantin par cuillerée de café.

TOUTES les INDICATIONS de l'IODE

Dose : 2 à 4 cuillerées à café et plus.

Ils. se dressés. Ph^o PELOUË, 2, St-Denis, Paris.**ENGHIEN-LES-BAINS**

(SEINE-ET-OISE)

Eaux les plus sulfureuses de France

(33 cc. d'Hydrogène sulfuré par litre)

Affections des Voies respiratoires, Rhumatisme, Peau

EXPÉDITION D'EAU

TRAITEMENT DE LA SYPHILIS

par les Injections hypodermiques

Huile grise stérilisée de Vigier à 0,0 0.

Huile de calomel stérilisée de Vigier, à 0 gr. 03 par cent. cube.

Huile au bi-iodure Hg stérilisée de Vigier, à 0 gr. 004 et 0 gr. 01 par c.c.

Nous préparons également des injections au bisulfate de mercure, etc.

Ovaires mercuriels de Vigier, à 4 gr. d'oungout pour frictions.

Savon iode Vigier, à 5 p. 100, remplace les applications d'iode et pommade iodurée.

Savon mercuriel Vigier, à 33 p. 100 de mercure, remplace les frictions.

Savon au calomel de Watraszewski, à 1:2 Porter p^r frictions mercurielles.Emplâtre au calomel caustique du D^r Guingaud, contre la syphilis du fœtus.**Glycéro-Phosphate-Iodo-tannique****VIGIER**

LYMPHATISME, SCROFULE, ANÉMIE, ÉPUISEMENT SURMENAGE, NEURASTHÉNIE

Cette préparation tonique, reconstituante, n'irrite pas le tube digestif et réunit, grâce à une parfaite association, toutes les propriétés de l'Iode, du Tannin et des Glycéro-phosphates. Cet élixir se prend à la dose :

Enfants : Une cuillerée à café avant chaque repas.

Adultes : Une cuillerée à soupe avant chaque repas.

Prix du flacon : 4 francs.

Pilules Vanado-Cacodyliques**VIGIER**

à 1 milligr. d'acide Vanadique, 25 milligr. de Cacodylate de soude.

L'association de l'acide Vanadique et du Cacodylate de soude donne d'excellents résultats contre : Anémies, Tuberculose, Impaludisme, Leucémie, Leucocytémie, Diabète, Psoriasis, Lichen-plan, Lupus-érythémateux, Maladie de Düring. — Dose : 2 à 4 par jour au moment des repas.

ELLES FAVORISENT LA CROISSANCE

PHARMACIE VIGIER, 12, Boulevard Bonne-Nouvelle, Paris.

ICHTYO-CRÉOSOTEGAUTIER, ph^o 1^{re} classe, membre du Comité d'Igryène, à BEAUFIL-LE-CHATEAU (S.-et-O.)

Ce produit parfaitement homogène et MISCIBLE à TOUTES les VÉHICULES (vin, lait, eau, huile, glycérine, etc.) résout dans une même préparation les problèmes reconnus les plus efficaces pour la médication ichtyologique de la tuberculose pulmonaire. A l'aide d'un excipient spécial et par un procédé particulier de préparation, nous avons obtenu une mixture dont le mélange avec les véhicules précités donne une liqueur homogène sans causticité et masquant la saveur désagréable de la créosote. Ainsi se trouve résolue le problème permettant l'administration de la créosote à haute dose.

100 gouttes de Créosote pur. 1 gr. Dose : de 50 à 200 gouttes par jour.
100 gouttes de Icthyol. 1 gr. es 4 fois aux repas ou en 2 ou 3 fois
contenant 100 gouttes de Icthyol. 1 gr. par gorgées dans 1 litre de lait.
100 gouttes de Icthyol. 1 gr. 0 gr. 50

Dépôt : Pharmacie centrale de France, rue de Jussieu, Paris. — Échantillons à J.M. les Docteurs.

DYSPEPTINE HEPP

Suc gastrique naturel, extrait de l'estomac du porc vivant

par les Procédés du Docteur HEPP, Ancien Interne des Hôpitaux de Paris.

64, rue Taitbout, Paris, et toutes pharmacies.



Ces Capsules renferment l'essence de Santal pur obtenu par la distillation du Santal de Mysore. Elles sont toujours bien supportées et suppriment l'usage répugnant du copahu et des cubèbes. — Le Santal Midy est très efficace dans le catarrhe de la vessie, les rétrocessions de l'urètre, l'engorgement de la prostate, la cystite du col, l'hématurie et la néphrite suppurée; l'urine redevient rapidement claire et limpide. — Dose: 6 à 12 capsules par jour.

PARIS, MIDY, 113, Faubourg St-Honoré.

SIROP PHÉNIQUÉ DE VIAL

Antiseptique du premier ordre, combat les microbes ou germes de maladies de poitrine, réussit merveilleusement dans les **Toux, Rhumes, Catarrhes, Bronchites, Grippe, Enrouements, Influenza**. Dose: 2 à 3 cuillerées par jour: à bouche pour les grandes personnes, à dessert pour les adultes, à café pour les enfants.

Dépôt: Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue.

PHOSPHATE DE FER

(Pyrophosphate de Fer et de Soude)

de **LERAS, docteur es sciences.**

Sous forme de solution limpide ou de sirop incolore sans goût de fer, n'ayant aucune action sur les dents, ne provoquant pas de constipation, toujours bien supportées par les estomacs les plus délicats, ces préparations réunissent les principaux éléments des os et du sang, fer et acide phosphorique.

Chaque cuillerée à bouche contient 20 centigrammes de pyrophosphate de fer et de soude. — Chlorose, anémie, appauvrissement du sang.

Dépôt: Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue, PARIS.

CAPSULES

DE

Sulfate de Quinine

de

PELLETIER

ou des

3 CACHETS

SUPPRESSION d'amertume, facilité d'absorption et solubilité garanties. Chacune d'elles porte le nom *Voltaire* et renferme 10 centigrammes.

Le prix pour le pharmacien est de 6 centimes pièce par flacon de 100: il peut les détailler au gré du médecin. Les seuls suivants:

Bisulfate de quinine.

Bromhydrate de quinine.

Lactate de quinine.

Chlorohydro sulfate de quinine.

Chlorhydrate de quinine.

Se délivrent également en capsules de 10 centigrammes, mais leur prix varie suivant le cours.

Dépôt: Pharmacie 20, Rue de Châteaudun, PARIS

ET TOUTES LES PHARMACIES

MORRHUOL CRÉOSOTÉ DE CHAPOTEAUT

Ces Capsules contiennent chacune quinze centigrammes de Morrhuel créosoté à quatre grammes d'huile de foie de morue et cinq centigrammes de Créosote de hêtre dont on a éliminé le croval et les produits acides, substances que l'on rencontre toujours dans les créosotes du commerce et qui exercent une action éauistique sur l'estomac et les intestins.

Elles ont donné les meilleurs résultats dans la phthisie et la tuberculose pulmonaire à la dose de 4 à 6 capsules par jour prises au commencement du repas. Dépôt: Pharmacie, 1, rue Bourdaloue, PARIS.

SIROP & VIN DE DUSART

AU LACTO-PHOSPHATE DE CHAUX

Le procédé de dissolution du phosphore de chaux dans l'acide lactique, qui est l'acide du suc gastrique, est dû à M. DUSART; le corps médical a constaté l'efficacité de cette combinaison dans tous les cas où la nutrition est en souffrance. Il est donc indiqué dans la phthisie, la grosseesse, l'allaitement, le lymphatisme, le rachitisme et la scoliose, la dentition, la croissance, les convalescences. — SIROP — VIN — SOLUTION. 2 à 6 cuillerées à bouche avant le repas. — Dépôt: 113, FGS-Honoré à toutes Pharm.

PRODUITS THÉRAPEUTIQUES TITRES

ECALLE-LABELONYE

Fidélité et Sûreté d'Action. — Sécurité absolue.

COMPRIMÉS DE DIGITALE

H. ECALLE

Docteur en Pharmacie de l'Université de Paris.

Chaque comprimé renferme 0,10 centigr. de **Poudre de Feuilles de Digitale**. Tirée à 250. 50 de **Digitaine crist.** par 100 grammes de plante et contient par conséquent exactement un quart de milligramme de **Digitaine cristallisée**. Il est destiné soit à une infusion, soit à une macération (de 1 à 5 ou 24 heures).

ALCOOLATURE DE DIGITALE

H. ECALLE

Titree à 0,50 cgr. de **Digitaine cristallisée** par 1,000 gr. d'Alcoolature.

Dix gouttes du **façon compte-gouttes spécial** renferment un dixième de milligramme de **Digitaine cristallisée**. (40 à 80 gouttes en 24 heures).

Solution de DIGITALE crist.

H. ECALLE

Titree au millièrme.

Cinq gouttes du **façon compte-gouttes spécial** renferment mathématiquement un dixième de milligramme de **Digitaine cristallisée**. (20 à 50 gouttes en 24 heures).

Granules de Digitaine crist. H. ECALLE

au dixième de milligramme (4 à 10 en 24 heures).

Ampoules propulsives

H. ECALLE

Titrées au cinquième de milligramme (4 à 5 en 24 heures.) (Directement injectables.)

SIROP de DIGITALE de LABELONYE

Titree à un tiers de milligramme de **Digitaine crist.** par cuillerée à bouche. Trois cuillerées à bouche ou la dose normale de 24 heures, renferment par conséquent un milligramme de **Digitaine cristallisée**.

ALCOOLATURE D'ACONITE

H. ECALLE

Titree à 0,50 cgr. d'aconitine cristallisée, par 1,000 gr. d'Alcoolature

Dix gouttes du **façon compte-gouttes spécial** renferment un dixième de milligramme d'aconitine cristallisée. (30 à 50 gouttes en 24 heures).

SOLUTION d'ACONITINE crist. H. ECALLE

au millièrme.

(10 à 25 gouttes en 24 heures.)

GRANULES d'ACONITINE crist. H. ECALLE

au 1/10 milligr.

(2 à 5 en 24 heures.)

AMPOULES PROPULSIVES d'ACONITINE crist. H. ECALLE

Titrées au 1/10 de milligr. (24 en 24 heures.) (Directement injectables.)

LABELONYE & Co. 89, Rue d'Anjou, PARIS.

PRÉPARATIONS TITRÉES d'après leur richesse naturelle en leur principal principe actif: **Digitaine** ou **Aconitine**.

SOLUTION DE DIGITALE cristallisée au millièrme 1 milligr. sur 50 gouttes

APPROPRIÉE À L'ACADÉMIE DE MÉDECINE — MÉDAILLE D'OR DE LA SOCIÉTÉ DE PHARMACIE
DIGITALE HOMOLLE QUEVENNE
F. COLLAS, 8, Rue Daubigny, PARIS, ex toutes Pharmacies.

GRANULES de DIGITALE cristallisée au millièrme 1 à 5 par jour

SEPTIÈME VOYAGE D'ÉTUDES MÉDICALES

AUX STATIONS

THERMALES, MARINES, CLIMATIQUES
SANATORIUMS DE FRANCE

Le Voyage d'Études médicales de 1905, organisé par le Dr CARBON de LA CARRIÈRE, — comme les six précédents, est placé sous la direction scientifique du prof. L. Lavoisier, qui fera sur place des conférences sur les médications hydro-minérales marines et climatiques; leurs indications et leurs applications.

De 1^{er} au 14 Septembre 1905 seront visitées les Stations du sud-ouest de la France, de Luchon, à Arcachon; Capvern, — Barbazan, — Siradan, — Bigorre, — Gastera Verdun, — Argelès, — Bagnères, — Saint-Sauveur, — Cauterets, — Pau, — Saint-Christau, — Eaux-Bonnes, — Eaux-Chaudes, — Salies-de-Béarn, — Biarritz, — Cuzco, — Hendaye (Sanatorium marin), — Dax.

CONDITIONS DU VOYAGE

I. — La station de Luchon est prise comme point de concentration de tous les voyageurs. Chacun s'y rendra isolément :

Pour arriver à Luchon (gare de la Compagnie du Midi), toutes les Compagnies de chemins de fer accordent une réduction de moitié prix aux médecins et étudiants en médecine, quel que soit le point de la France d'où ils partent. Pour recevoir, en temps voulu, ce billet de faveur, il est nécessaire d'indiquer très exactement, en s'inscrivant, la gare de départ, et, pour les étrangers, la gare d'accès sur le territoire français. Semblable réduction est accordée aux femmes des médecins.

Chaque voyageur peut arriver à Luchon, à son gré, dans la journée du 31 Août ou dans la nuit du vendredi 1^{er} Septembre : la visite de Luchon et la première conférence ayant lieu l'après-midi.

Les parcours en chemins de fer se feront en 1^{re} classe et par train spécial.

Prix à forfait : 300 francs par personne, payable en s'inscrivant. Ce prix comprend tous les frais de voyage depuis le diner du 31 Août à Luchon jusqu'au moment où les voyageurs se séparent à Arcachon le jeudi 14 Septembre dans la soirée, trajets en chemins de fer, voiture, hôtels, nourriture, transport des bagages, pourboires.

Le dîner, repas pris en commun sera le déjeuner à Arcachon le jeudi 14 Septembre.

II. — Pour retourner d'Arcachon (Compagnie du Midi) à son lieu de résidence, qui a été son point de départ, chaque médecin ou étudiant en médecine itinérant, comme à l'aller, en venant à Luchon, de la réduction de moitié prix sur les chemins de fer. Toutes les Compagnies de chemins de fer accordent la même réduction aux femmes des médecins.

En raison de la courte durée du voyage et des trajets

en voiture, les voyageurs sont priés de réduire leur bagage au strict nécessaire et de n'emporter qu'une valise d'un manutention facile. Ils devront veiller sur leurs bagages et en demeurer responsables pendant toute la durée du voyage.

Les Compagnies de chemins de fer, en accordant d'une façon tout à fait exceptionnelle aux adhérents de ce voyage la faveur de rejoindre isolément, avec des billets à demi-place, le point de concentration à Luchon, ont expressément spécifié qu'on s'y rendrait sans arrêt et par la voie la plus directe. Il en est de même pour le retour


ment écrit; 2^o la gare d'où l'on partira, ou, pour les étrangers, la gare d'accès sur le territoire français :

11. Soit Southampton, 300 francs; 2^o M. le Directeur du Crédit Lyonnais, Agence B, Compie V. E. M., place de la Bourse, Paris.

Les inscriptions sont reçues jusqu'au 15 Août 1905, terme de rigueur.

Pour tous renseignements, s'adresser au Dr Carbon de la Carrière, 2 rue Pavée, Paris (VIII).

Sept bourses de voyage, données au V. E. M. de 1905, sont attribuées : 1^o Celle du Professeur Hurard, à



un lieu de résidence, en quittant le point de dislocation : Arcachon.

Dans le cas où pour un motif quelconque le voyage s'arrêterait pas lieu, les personnes inscrites ne pourront prétendre qu'un remboursement des sommes versées.

Sont seuls admis à ces voyages : Les médecins français et étrangers et les étudiants en médecine; les femmes, filles ou sœurs des médecins accompagnant leur mari, leur père ou leur frère.

Pour s'inscrire, envoyer :

1. Son adresse au Dr Carbon de la Carrière, 2, rue Lincoln, Paris (VIII); 2^o son nom et son adresse lisible

un interne des hôpitaux de Reims; — 2^o Celle de la Société de Châtel-Guyon, à un membre de la Société de l'Internat des hôpitaux de Paris; — 3^o et 4^o Celles du Conseil municipal des Eaux-Bonnes, et de la Société d'Eaux-les-Bains (Creuse), à deux médecins à la fois membres du

Concours médical et de l'Association générale des médecins de France; — 5^o Celle de la Société d'Evian, à un médecin de Belgique; — 6^o Celle de la Compagnie de Vichy, à un jeune médecin ayant passé sa thèse de doctorat à la Faculté de médecine de Paris; — 7^o Celle de la Compagnie de Plombières, à un médecin anglais, membre de la Medical British Association.

SIROP LAXATIF VERNEUIL POUR ENFANTS

(MANNE CASSE TAMARIN)

Spécifique de la Constipation, Stimule la paresse des muscles intestinaux, Supprime la congestion du foie. — Précieux dans Coqueluche, Influenza, Grippe, Impetigo, Héminthiasse, Etat convulsif. — Ne donne jamais de Nausées, Coliques, Entérites glaireuses, comme la plupart des autres purgatifs.

DOSES	De 1 mois à 2 ans :	De 2 ans à 4 ans :	De 4 ans à 10 ans :
	1 cuill. à café.	1 cuill. à dessert.	1 cuill. à bouche.

Vente en gros : DARRASSE FRÈRES, 13, rue Pavée, PARIS

Echantillon gratuit : VERNEUIL, pharmacien, Souffran-Sainte-Beuve (Seine-et-Oise)

Le Calmant

1/4 M Colchicine Rapide 0.20 LE plus Sûr SANS REPERCUSSION NI ACCUMULATION

CAPSULES DE COLONI-SAL DE MIDY BÉTUL-OL, Lintiment Salicylé

DES Douleurs DE LA Goutte ET DES Rhumatismes

1/2 Capsules toutes les 2 heures. MAXIMUM 16

VIN ECALLE

TONIQUE et RECONSTITUANT à la KOLA et à la COCA (Rigoureusement dosé à un GRAMME de chaque substance par verre à madère)

DOSE : Un Verre à madère avant ou après les deux principaux repas, pur ou additionné d'eau. — Pour les Enfants, un verre à liqueur suffit.

Ce Vin préparé avec un VIN TANNIQUE d'un degré alcoolique très faible est le plus efficace, le plus agréable et le moins irritant des toniques et des stimulants. Il ne produit aucune sensation de brûlure sur les estomacs les plus délicats et facilite la digestion.

PRIX : 4/50. — DÉPOT GÉNÉRAL : 38, Rue du Bac, PARIS.

LIQUIDES ORGANIQUES CHAIX & C^{IE}

16, Rue de Valenciennes, PARIS

(AUTORISATION DU GOUVERNEMENT RÉPUBLIQUE APRES AVOIR ÉTÉ DÉPOSÉE AU MINISTÈRE DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES BEAUX-ARTS EN VERTU DE LA LOI DU 29 JUIN 1905)

Tout Pharmaciens

FACULTÉ DE PARIS

Clinique ophtalmologique de l'Hôtel-Dieu. — Sous la direction de M. le professeur de LAPRESSE, MM. SCHMIDT, MONTAUDO et POUILLON, chefs de clinique et de laboratoire, commenceront un cours de *révision* le samedi 22 Août et le continueront tous les jours jusqu'au 11 Septembre. Les conférences seront suivies de présentations de malades, d'examen anatomique et bactériologique.

Programme des cours. — Samedi 22 Août : Paupière, Dermato-oculaire, Tumeur, Entropion, Exotropie. — Mercredi 23 Août : Orbite. Séméiologie de l'ophtalmie, Tumeurs, Sinusites. — Jeudi 24 Août : Des conjonctivites. Étiologie, Bactériologie, Description clinique. — Vendredi 25 Août : Plaies de l'œil, Corps étrangers, Ophtalmie sympathique. — Samedi 26 Août : Mouvements du globe. Paralytiques oculaires, Diplopie. — Lundi 28 Août : Conjonctivites. Traitement. Tuberculose et syphilis de la conjonctive. — Mardi 29 Août : Strabisme. Examen du strabisme. Périmétrie et champ du regard. — Mercredi 30 Août : Angle irido-kératique. Circulation intra-oculaire. Glaucomes primitifs et secondaires. — Jeudi 31 Août : Inflammation de l'iris. Troubles pupillaires dans les maladies du système nerveux. Iritis et iridochoroidites. — Vendredi 1^{er} Septembre : Voies lacrymales. Dacryocystites et pterygites. Fistules lacrymales. Dacryodénites. — Samedi 2 Septembre : Tumeurs du globe. Syndrome de la choroidé. Gliome de la rétine. Tumeurs éphalobaires. — Lundi 4 Septembre : Kératites. Kératites superficielles et interstitielles. — Mardi 5 Septembre : Cristallin. Cataractes. Luxation du cristallin. — Mercredi 6 Septembre : Rétinites. Rétinites albuminuriques, pigmentaires, Choréorétinites. Décollement de la rétine. — Jeudi 7 Septembre : Acuité visuelle. Vision centrale et périphérique. Champ visuel. Valeur séméiologique. — Vendredi 8 Septembre : Réfraction. Examen par la skiascopie de l'hypermétropie et de la myopie. Presbytie. Choix des verres. — Samedi 9 Septembre : Astigmatisme. Ophtalmologie. Verres cylindriques. — Lundi 11 Septembre : Nerf optique. Névrites. Atrophie papillaire. Amblyopie et amaurose. Albinisme.

Clinique Baudeloque (accouchements et gynécologie). — Les cours pratiques suivants auront lieu à la clinique Baudeloque, 125, boulevard Port-Royal, savoir : 1^o *Accouchements.* — Premier cours : Cours pratiques d'accouchements avec manœuvres opératoires, par M. COTTEVALE, chef de laboratoire, et M. SAVAÏE, chef de clinique. Ce cours commencera le lundi 31 Juillet 1905, à 9 heures du matin. Il sera complet en un mois et aura

lieu tous les jours, à la même heure, à la clinique Baudeloque.

Deuxième cours : Cours pratique d'accouchements avec manœuvres opératoires. par M. LORIEUX de SAINT-JULIAN, accoucheur des hôpitaux, et M. PAGET, ancien chef de clinique. Ce cours commencera le lundi 11 Septembre 1905, à 9 heures du matin. Il sera complet en un mois et aura lieu tous les jours, à la même heure, à la clinique Baudeloque.

2^e Gynécologie. — Cours clinique et pratique de gynécologie, par M. POTIN, agrégé, accoucheur des hôpitaux, assisté de M. Le Masson. Ce cours commencera à la clinique Baudeloque le lundi 11 Octobre 1905, à 10 heures du matin, et aura lieu les jours suivants à la même heure. Il sera complet en 18 leçons.

Le nombre des élèves est limité à deux. Si les inscriptions dépassaient ce chiffre, il y aurait un cours supplémentaire.

Le droit à verser est de 50 francs pour chaque cours. Seront admis, les docteurs français et étrangers, ainsi que les étudiants immatriculés à la Faculté, sur la présentation de la quittance du versement des droits. MM. les étudiants devront produire, en outre, la carte d'immatriculation.

Les bulletins de versement relatifs à ces cours seront délivrés, au secrétariat de la Faculté, les mardis, jeudis et samedis, de midi à 3 heures.

NOUVELLES

Paris et Départements.

Distinctions honorifiques. — LÉGISLATION D'HONNEUR. — Officier : M. Petitjean (de Jellart).

Cavaliers : MM. J. Barbier, Maurice Binet, E. Perier, Sabouraud, Vallon (de Paris); Champin, Fuzet du Pange, Goulard, Guibet, Labéda, Martin, Rabet, Schellen, Chopin, Garet, Mijoussin, Perret.

Médecins des Enfants-Assistés. — Par arrêté préfectoral en date du 19 Juillet 1905, M. Gelinard a été nommé médecin des Enfants-Assistés pour la circonscription d'Ornano (Yonne).

M. Guérin, ancien médecin des Enfants assistés pour la circonscription de Pailly-sur-Loire, a été réintégré dans ses fonctions.

Médecins Inspecteurs des écoles. — Par arrêté préfectoral en date du 17 Juillet 1905, M. Daniel a été nommé médecin inspecteur des écoles du XI^e arrondissement, en

remplacement de M. Signes, nommé médecin de l'État civil.

Académie des Beaux-Arts. — Notre éminent confrère, M. Paul Richer, membre de l'Académie de médecine, professeur à l'École des Beaux-Arts vient d'être nommé membre de l'Académie des Beaux-Arts.

La Société philanthropique. — L'Assemblée générale annuelle des œuvres de la Société philanthropique a eu lieu récemment sous la présidence de M. Aymard, député.

Après les allocutions de M. Aymard et du prince d'Arberg, M. Tolly a donné communication du rapport moral et financier de la société.

Ce rapport a fait connaître que les dispensaires de la Société philanthropique ont donné 48,005 consultations gratuites d'enfants et traité 2,918 malades.

Ses nombreux économistes ont distribué 3 millions 68,269 portions et ses asiles de nuit abrité 10,712 femmes et enfants; 650 femmes enceintes ont été admises dans son asile-prothèse et 1,274 dans l'asile maternel de convalescence; 142 secours de loyer et 163 vêtements chauds ont été distribués; 26 pensionnaires et 51 primes d'accouchement ont été attribuées; le dispensaire chirurgical a procédé à 352 opérations de femmes et 9,853 consultations gratuites. Enfin, les habitations économiques ont abrité 955 personnes, dont 298 logements, et les hôtels meublés pour dames et jeunes filles ont été occupés pendant 45,034 journées.

Etranger.

Faculté de médecine de Zurich. — M. Karl Jung est nommé privat-docent de psychiatrie.

RENSEIGNEMENTS

Indre. Poste à éider, ayant tout existé. — Seul méd. fr. ph. ph. R. 100.00 fr. — Prix : 4,600 y compris chev. vint. ph. — S'adr. à MM. Briel et Goret, 1, rue Duval (P.).

Extérieux demandant remplaçant du 1^{er} Août au 1^{er} Octobre, 50 francs par mois. S'adresser : P. M., n° 167.

AVIS. — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 0 fr. 15.

Le Gérant : PIERRE AUGER.

Paris. — L. MARETHEUX, imprimeur, 1, rue Casselle.

MASSON ET C^e. Éditeurs, Libraires de l'Académie de Médecine, 120, boulevard Saint-Germain, PARIS (6^e)

Vient de paraître :

Diagnostic et Séméiologie des maladies Tropicales

PAR M. R. WURTZ

Professeur agrégé, chargé de cours à l'Institut de Médecine coloniale de la Faculté de Médecine de Paris.

A. THIROUX

Médecin-major de 1^{re} classe des Troupes coloniales.

1 volume grand in-8° de xii-545 pages, avec 97 figures en noir et en couleurs. . . . 12 francs.

Sous l'influence de l'expansion coloniale, dans la plupart des pays d'Europe, l'enseignement de la pathologie exotique s'est développé, et la littérature médicale s'est enrichie d'un certain nombre de traités des maladies des pays chauds.

MM. Wurtz et Thiroux ont pensé, qu'à côté de ces ouvrages ils pouvaient avoir place pour un précis élémentaire et pratique de diagnostic, ne faisant pas double emploi avec les traités publics, et permettant au praticien de reconnaître la plupart des cas devant lesquels il peut se trouver appelé.

Ce livre est divisé en deux parties. La première a trait au diagnostic des maladies exotiques; les symptômes de chaque affection sont d'abord rapidement résumés; les auteurs ont ensuite indiqué les caractères de diagnostic différentiel. Ils ont surtout insisté sur les méthodes qui donnent à ce diagnostic une précision qui lui manquait il y a vingt ans. Ces méthodes sont décrites avec assez de détails pour qu'un médecin au courant de la pratique générale puisse compléter un diagnostic par un examen bactériologique. Dans la seconde partie, qui a trait à la séméiologie, les auteurs ont groupé par organes et par appareils les symptômes que l'on rencontre dans les maladies des pays chauds, en s'efforçant d'éviter les redites et les répétitions qui sont inhérentes aux ouvrages qui doivent être à la fois un livre clinique et un guide de laboratoire. La seconde partie complète ainsi la première.

FIG. 8. — Bérubéri (forme sicile).

FIG. 31. — Ulcère phagénique des pays chauds.

LA

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

 Le NUMERO { Paris ... 40 centimes.
 Dép. et Étr. 45 centimes.

— ADMINISTRATION —
MASSON ET C^e, ÉDITEURS
 120, boulevard Saint-Germain
 PARIS (VI^e)

ABONNEMENTS :
 Paris et Départements. 40 fr.
 Union postale. 45 fr.
 Les abonnements partent du commencement
 de chaque mois.

F. DE LAPERRONNE
 Professeur
 de clinique ophtalmologique
 à l'Hôtel-Dieu.
E. BONNAIRE
 Professeur agrégé,
 Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.
E. DE LAVARENNE
 Médecin des Baux de Luchon.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —
L. LANDOUZY
 Professeur de clinique médicale
 à l'hôpital Larmon.
 Membre de l'Acad. de médecine.
M. LETULLE
 Professeur agrégé,
 Médecin de l'hôp. Boucicaut.
J.-L. FAURE
 Professeur agrégé,
 Chirurgien de l'hôp. d'Ivry.

H. ROGER
 Professeur de Pathologie exp.
 à la Faculté de Paris,
 Méd. de l'hôp. de la Charité.
M. LERMOYEZ
 Médecin
 de l'hôpital Saint-Antoine.
F. JAYLE
 Assistant de gyn. à l'hôp. Broca,
 Secrétaire de la Direction.

— RÉDACTION —
E. DE LAVARENNE
 DIRECTEUR

— SECRÉTARIAT —
P. DESFOSSES
J. DUMONT — R. ROMME

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la
 Librairie Masson les Lundi, Mercredi, Vendredi,
 de 8 h. à 6 h.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

AS. CHISTIDES. Sur les lésions métastaphiques du système osseux.
J. MOURA. Corps étrangers de l'œsophage et œsophagoscopie.

GYNÉCOLOGIE PRATIQUE

RUXÉ de LAMARCAIS. Le colique utérine — Pathogénie probable. — Traitement.

SOCIÉTÉS DE PROVINCE

Société nationale de médecine de Lyon. — Sur un cas de tétanos grave guéri par l'inspiration de chlorhydrate de bétuline en cirage autistique et à la médication calmante. — Tuberculose primitive des muscles de l'avant-bras. — Auto-inoculation cancéreuse. Cancer du maxillaire inférieur propagé à la partie correspondante du maxillaire supérieur.
 Société de chirurgie de Lyon. — Symplyse staphylo-laryngée syphilitique. — Paralyse du scintille poplitée externe consécutive à un accouchement laborieux.

SOCIÉTÉS DE L'ÉTRANGER

Carole médical de Bruxelles. — Méningite tuberculeuse. — Accidents consécutifs à un furoncle nasal. — De l'empyème chez l'enfant.
 Académie royale de médecine de Belgique. — Les terminaisons cylindriques péri-cellulaires de Hôdi. — Recherches expérimentales sur les connexions antérieures du tubercule quadrijumeau postérieur. — Les nitrites peuvent-ils s'éliminer par la glande mammaire?

SOCIÉTÉS DE PARIS

Société médicale des hôpitaux. — Hyperplasmie surrénales des adréphères hypercensives. — Présentation d'un aéro-mélique géant. — Gangrène d'origine vasculaire. — Un cas d'abcès paracervical avec réaction spéciale du sang et de la moelle osseuse. — Cure de déshéolération dans les ulcères du cou.
 Société anatomique. — Autopermatologie dans un cas d'affection chronique du testicule. — Sarcome de la cuisse. — Prostatite chronique par le péricrâne. — Torsion histologique. — Prostatite chronique. — Ablation esthétique de tumeur du sein. — Tumeur mammaire. — Varices.

CARABANA

Purgation pur régime.
 Congestion. Constipation.

BORICINE MEISSONNIER

Antiseptique de la peau et des muqueuses.

HAMAMELINE ROYA

Tonique vasculaire.

PHTISIE CREOSOTAL SIMB

SINAPISINE CARTAZ

Stimulant lymphatique.
 Pharmacie CARTAZ, 81, rue Lafayette.

La meilleure forme pour l'usage du

PRYRAMIDON ADRIAN

3 comprimés par jour.
 Échantillons.

Société de biologie. — Formes microbiques du muguet.
 — Liquéfaction bactérienne dans l'urine normale. —
 Action de l'eau oxygénée sur les colibactéries stables.

ANALYSES

Gynécologie. — CONSTANTIN DANIEL. Technique opératoire de l'hygiène abdominale aux vaginisme dans les lésions bilatérales des muqueuses.
 Voies urinaires. Organes génitaux de l'homme. — P. DUBREUIL. Contribution à l'étude de quelques opérations nouvelles pratiquées sur le testicule et ses annexes (Ligature du cordon, Symplyctidies, Anastomoses des voies spermiques, Orchide-vaginothrips).

Neurologie et Psychiatrie. — PIERRE. Névrite ascendante à pneumococque de Frankel.

Otologie, Rhinologie, Laryngologie. — L. REYOL. La syphilis testiculaire de Leyry, étude clinique.

Matéria médicale. Pharmacodynamie. — A. BÖHNZ. Action du camphre sur le cœur de la grenouille intoxiquée par le chloral.

CHRONIQUE

P. DESFOSSES, G^a et l^a.

VARIÉTÉS

L'infestation à Djibouti.

LIVRES NOUVEAUX

R. WENZ et A. THIBOUT. Diagnostic et étiologie des maladies tropicales. — LÉPINE. Le diabète non compliqué et son traitement. Collection des actualités médicales. — STRAUSS et A. FILLARD. Loi sur la protection de la santé publique.

BIBLIOGRAPHIE

NOTES DE CLINIQUE ET DE THÉRAPEUTIQUE

NOUVELLES

CAPSULES COGNET

Extrait de la capsule de cognac.
 BRONCHITES aiguës et chroniques, TUBERCULOSE

PLASMA de QUINTON

Eau de mer isotonique injectable

H. CARRION & C^e, 54 Fg. St-Honoré, Paris

LA BOURBOULE CHAUSSY PERRIER

ANÉMIE, FIÈVRE, LYMPHATISME, MALADIES DE PEAU

Hygiène de la Bouche et de l'Estomac

PASTILLES VICHY-ÉTAT

Doivent être prises chaque repas.

LUCHON BAUX SULFUREUXES

a) fixes, hyperthermiques
 b) éphémères, hyperthermiques.

Syphilis à toutes les périodes.

Affections des muqueuses génito-urinaires.

Dermatoses séborrhéiques.

Saison de Juin à Octobre.

ÇA ET LA

Dans les projets de l'Assistance publique est inscrite l'édification d'hôpitaux ou de pavillons spéciaux pour les tuberculeux. Le mobile qui pousse à de pareilles constructions est évidemment fort louable en soi; mais pour bâtir il faut de l'argent et cet argent directement ou par ricochet, est toujours prélevé sur le Travail au moyen de taxes, d'impôts nouveaux.

Pour payer les impôts sur la propriété bâtie, on augmente le prix des loyers; les familles ouvrières s'entassent davantage dans les logements plus étroits, d'où augmentation de la morbidité tuberculeuse.

Prolonger de quelques mois une tuberculose ouverte est un avantage fort douteux pour la société; faire naître de nouveaux cas de tuberculose est un positif désavantage.

Aussi la tendance moderne de la lutte antituberculeuse vise non pas à bâtir de coûteux édifices pour parquer les malades, mais à jeter bas les masures, à donner aux villes plus de lumière, plus d'espace, plus de jardins.

Ici même, M. Letulle plaiderait dernièrement la cause des jardins publics, et demandait que la ville de Paris ornât sa taille d'une ceinture de verdure.

Sedan, Saint-Étienne, Saint-Honoré, Tours, Saint-Anne, Saint-Maurice, etc., ont vu l'initiative privée tracer des jardins pour les ouvriers, suivant en cela l'exemple de la ville de Gravelines, qui n'a cessé depuis le xvi^e siècle d'utiliser des terrains qu'elle possédait en faveur des ouvriers.

A Rouen, vient de se fonder une œuvre analogue dont notre confrère, Paul Petit, rend compte dans la Revue médicale de Normandie.

VALÉRIANE liquide de **L. PACHAULT**
 La plus efficace des préparations de Valériane.
 La plus facilement absorbée par les Malades.
 De 1 à 6 cuillères à café par jour.

ST-LEGER TONI-ALCALINE

IODALIA

Modification de l'iodine intensive
 Granulé stable
 Agréable, parfaitement toléré,
 1 c. c. d'iodure par cuill. à café.
 Exécution sur demande.

Vin PÉLOULE, 9, Faub. St-Denis, Paris.

TRIBOMURE de GIGON

MALADIES NERVEUSES

MONT-DORE CURE THERMALE

CURE D'ÉTÉ (du 1^{er} Juin au 1^{er} Octobre)

— AFFECTIONS DES VOIES RESPIRATOIRES —

L'Association rouennaise des jardins ouvriers a été fondée à Rouen, modestement et sans bruit, le 13 Janvier 1905, par un groupe de tout jeunes gens épris d'idées généreuses : son comité aloné, au n° 149 de l'avenue du Mont-Riboudet, sur la hauteur, 2 hectares de terrains maraichers.

Il a été tracé de longues bandes de terrain de 200 à 400 mètres, et leur division a permis de faire 62 jardins de 3 ares chacun. Ces jardins doivent être loués pour un an, moyennant 3 francs l'are, à des familles ouvrières; le prix de la location habituelle de ce côté de la banlieue est d'environ 10 francs l'are; l'association fait donc les conditions les plus avantageuses. Le comité a, en outre, installé un gardien du terrain, un bureau de permanence, une prise d'eau, etc. Actuellement, les 62 jardins sont loués à 62 familles représentant plus de 300 personnes.

Notre confrère a pu visiter dernièrement les terrains mis en culture. Près de 150 personnes étaient là, travaillant gaiement. Le fruit de leurs travaux sera la récolte de légumes frais qu'ils auront à bon marché. Tous les jardins sont limités aux coins par des poteaux avec un numéro; mais déjà les locataires montrent combien est vivace chez eux l'instinct de la propriété, car la plupart ont enclos leur petit terrain, celui-là avec des ficelles, un autre avec des ronces artifielles ou des lattes de bois, d'autres, enfin, plus artistes, avec de gros galets symétriquement rangés, ou, mieux encore, avec de minuscules arbustes.

Pendant qu'il est à son jardin, l'ouvrier délaie le cabaret; sa bourse et sa santé réalisent une économie sérieuse, en même temps ses enfants et lui font provision de grand air et de vigueur.

Les œuvres des jardins ouvriers combattent donc à la fois Tuberculose et Alcoolisme. Ce sont des fondations admirables qu'on ne saurait trop vanter.



Dans la prophylaxie de la tuberculose, la maison salubre est le complément du jardin ouvrier. La fondation Rothschild pour la construction de petits logements salubres et économiques avait organisé entre les architectes un concours de plans.

Le programme du concours énonçait qu'une somme de 50.000 francs était mise à la disposition du jury pour être répartie entre les concurrents à titre de primes ou d'indemnités.

En raison de la valeur exceptionnelle des concours et de l'effort sérieux dont témoignaient les projets des concurrents, la somme mise à la disposition du jury avait été augmentée et portée par le comité de direction de la fondation à 80.000 fr.

Le jury du concours vient de rendre sa décision et a décerné sept projets sur les vingt-cinq projets soumis à la deuxième épreuve méritant d'être primés et devait recevoir le premier 10.000 francs, le deuxième 9.000 francs, le troisième 7.000 francs, le quatrième 6.000 francs, les autres 4.000 francs. Enfin les dix-huit concurrents non primés ont reçu chacun une indemnité de 2.000 francs.

Par l'importance donnée à ces concours on voit que l'idée des maisons salubres gagne chaque jour du terrain; et il faut nous en féliciter, car c'est de la saine philanthropie et de la bonne prophylaxie.

P. DESROSES.

VARIÉTÉS

L'infibulation à Djibouti. — Une coutume barbare qui n'est point imputable au rite musulman, mais bien spéciale aux Somalis et aux Danakils qui habitent le protectorat français de Djibouti, est celle que l'on désigne sous le nom d'*infibulation*. C'est une

véritabie mutilation des organes génitaux externes de la femme.

L'infibulation comporte le plus souvent l'amputation totale du clitoris et l'excision totale des grandes et petites lèvres. Si certains auteurs ont parlé d'excision partielle du clitoris, c'est qu'ils se sont sans doute trouvés en présence de femmes infibulées à l'âge de six à sept ans, âge où l'amputation clitoridienne totale est difficile chez un enfant qui se débat. Il en est de même pour les grandes et petites lèvres, et quand l'enfant est forte et difficile à maintenir immobile, l'opération est mal faite et les grandes lèvres sont légèrement dessinées. Les grandes et petites lèvres excisées, les deux moignons sont réunis par un double plan de suture. Traquée autrefois avec des épines de mimosa, la suture se fait tout simplement aujourd'hui avec du fil à coudre et une aiguille. Il y a généralement trois points de suture distants de 2 à 3 centimètres. L'oblitération du vagin n'est évidemment pas complète; on laisse au point le plus délieux un orifice étroit pour permettre l'écoulement de l'urine et des menstrues.

L'infibulation se pratique suivant les tribus depuis l'âge de six mois jusqu'à six à sept ans.

Le port de la chevelure n'est permis aux jeunes Somalis que lorsqu'elles ont été infibulées; sinon elles ont la tête rasée.

Le mari seul a le droit de dénouer celle qui a choisi pour femme; il le fait le soir du mariage et peut avoir des relations qu'on en cinq jours après. La femme n'est jamais complètement dénouée; c'est généralement un tiers de la clitoride, 3 à 4 centimètres environ, qui est fessée avec un couteau ou un rasoir. On ne dénoue complètement la femme qu'aux premières douleurs de l'enfance; on sectionne alors la clitoride jusqu'au mont de Vénus, et l'accouchement terminé, on refait deux points de suture.

Il paraît qu'il n'y a pas que les femmes devenues mères qui soient renaissantes. On se rendait une virginité aux jeunes veuves en les reconisant. Un redoublement qui a longtemps séjourné à la côte des Somalis, a pu constater le fait. C'est possible, puisque le mariage n'est, à Djibouti, qu'un achat. Le père donne sa fille au plus offrant : le prix varie de 12 à 20 cha

1/4 M
Colchicine
0.20
Saliolate
de Bétulyle
naturel.

Le Calmant
LE PLUS
Rapide
LE
plus Sûr
SANS REPERCUSSION
NI ACCUMULATION

CAPSULES DE
COLCHI-SAL DE MIDY
BÉTUL-OL, Lintiment Saliolye

DES
Douleurs
DE LA
Goutte
ET DES
Rhumatismes

1 à 2
Capsules
toutes les
2 heures.
MAXIMUM
16

Traitement physiologique de la

EUSECRÉTINE

Dosage suivant l'intensité de la constipation. — Opéculaire : 2 à 4 capsules à la fin du repas et le soir par 2 capsules de demi-heure en demi-heure.

Dosage suivant l'intensité de la constipation. — Opéculaire : 2 à 4 capsules à la fin du repas et le soir par 2 capsules de demi-heure en demi-heure.

Envoi d'Echantillons aux Médecins - M. GARRION & C^e, 54, Faubourg St-Honoré, PARIS.

MODE D'EMPLOI :

Prendre 2 capsules à la fin du repas et le soir par 2 capsules de demi-heure en demi-heure.

APHYSO-CAUTERE DECHERY

Gautère à l'outonement en automatique

SANS SOUFFRIRE

Voir le prospectus dans le numéro du 18 septembre 1901.

Prix : 75 francs.

GASSELIN, CONSTRUCT^r
4, boul. St-Martin, PARIS

L'ACIDE FORMIQUE

PILULES ENER

DALET & C^e PARIS

3^e Franco Poste 84, rue de Valenciennes

Administration des Formates

par

VOIE

INTESTINALE

Réalisée par les

PILULES ENER

(Formate de chaux)

avec ENROBAGE de GLUTEN

Évite toute irritation des Voies digestives.

— ECHANTILLON GRATUIT —

"Ulmarène"

(NOM DÉPOSÉ POUR TOUTS PAYS)

pour le traitement du **RHUMATISME** sous toutes ses formes.

L'Ulmarène est inodore, non toxique, beaucoup plus actif que toutes les autres préparations salicylées. Il contient 75 p. 100 d'acide salicylique combiné. Il peut être administré à l'intérieur. (Voir la thèse de M. le Dr H. BARRAS, Naud, éditeur.)

DÉPÔT GÉNÉRAL :
Pharmacie A. GIGON, 7, rue Coq-Héron, PARIS
ET DANS TOUTES LES PHARMACIES

du Dr Paul BOURCET, fabriqué par la Société parisienne de Produits chimiques, à Montreuil.

Succédant INODORE du Salicylate de méthyle

BORO-BORAX VIGIER ANTISEPTIQUE DESINFECTANT, MICROBICIDE, CICATRISANT
Pharmacie : 12, boulevard Bonne-Nouvelle, Paris.

melles : 2 vaches, 12 brebis ou 24 chèvres valent une chamelle. Rien d'étonnant que, par deux points de suture, on rende aux jeunes veuves une valeur marchande très appréciable pour la famille, qui a une bouche de trop à nourrir et qui sera toujours heureuse de s'en débarrasser.

On dit également que le mari qui part pour un long voyage, d'au moins un an, recroûte sa femme.

Quelle est la véritable cause de l'infibulation? Notre confrère Bouffard a interrogé à ce sujet bien des Somaalis et des Danakils. Les opinions sont les plus diverses ; on sait que c'est une habitude qui remonte au temps les plus reculés et les indigènes lui reconnaissent le précieux avantage de conserver la chasteté de la jeune fille, condition *sine qua non* d'un mariage avantageux pour la famille.

LIVRES NOUVEAUX

R. Wurtz et A. Thiroux. — *Diagnostic et sémiologie des maladies tropicales*. Un vol. grand in-8° de XII-544 pages, avec 97 figures en noir et en couleurs. Prix : 12 francs. (Masson et Co, éditeurs.)

Dans leur avant-propos, les auteurs en prédisent brièvement leur œuvre au lecteur déclarant que c'est un livre d'étude élémentaire et rien de plus. Nous ne saurions les démentir. C'est un livre élémentaire si on entend par là un ouvrage où les digressions scientifiques, les conceptions pathologiques souvent encore bien obscures sont rigoureusement exclues ; mais les auteurs ont su, et ce n'est pas un petit mérite, rester dans le cadre indiqué par le titre même : diagnostic et sémiologie des maladies tropicales. Nous citerons comme type du travail les pages consacrées au diagnostic de la fièvre jaune. Dès les premières lignes, le portrait de l'anamnése est tracé, la marche de la courbe thermique nettement indiquée et les auteurs ont bien fait sur ce point de ne pas trop insister sur les courbes aberrantes que l'on observe parfois et dont la description aurait obscurci sans intérêt le texte si précis.

La question de l'albunimurie, si importante pour

le diagnostic, est très bien exposée. Certes, l'étude de l'élimination urinaire est des plus intéressantes, mais dans la pratique, il est plus commode d'observer la prise en masse de l'urine sous l'influence de la chaleur ou des seules que de faire un dosage à l'hyposmètre.

A propos de bérubé, Wurtz et Thiroux affirment que le diagnostic de cette maladie se présente pas de très grandes difficultés. Cette affirmation nous a étonné, car il suffit de lire les publications françaises ou étrangères sur les maladies coloniales, pour voir à chaque instant des discussions sur des épidémies attribuées par les uns au bérubé, par les autres à des affections différentes ; et on trouve d'ailleurs dans leur ouvrage des pages consacrées au diagnostic différentiel des quatre formes de Scheube, qui légitiment notre observation.

La seconde partie est consacrée à la sémiologie. On connaît la part, le rôle important joué par les parasites du sang dans les maladies tropicales ; il était donc indispensable de développer la technique du sang. Signalons, dans ce chapitre très précis, les passages consacrés aux piéplasmas, aux trypanosomes, avec d'excellentes figures.

Dans l'étude systématique des différents organes, si les auteurs paraissent avoir négligé un peu la rate, ils ont par contre fait une étude très instructive du foie, reprenant la technique de l'exploration hépatique. Peut-être, puisque nous considérons ce livre comme le *deuxième* des médecins coloniaux, aurions-nous désiré une exposition plus complète encore des différents procédés d'exploration de la foie, procédés qui se complètent l'un l'autre et qui doivent être mis à contribution quand il s'agit de ces cas si obscurs, par exemple, des abcès profonds de l'organe hépatique.

Nous avons assez dit pour montrer l'utilité d'un tel ouvrage ; certes, l'ouvrage de R. Wurtz et A. Thiroux sur les maladies des pays chauds constituait un livre fort précieux, mais le médecin isolé, perdu souvent dans la brousse, fatigué lui-même par le terrible climat des tropiques, avait besoin d'un ouvrage méthodique, lui permettant de porter un diagnostic rapide en face d'un cas jusqu'alors inconnu pour lui. Le livre de Wurtz et Thiroux remplira admirablement cet office.

J.-P. LANGLOIS.

Lépine. — *Le diabète non compliqué et son traitement*. Collection des *Actualités médicales*. (J.-B. Baillière et Fils, éditeurs.)

Nous connaissons relatives à la pathogénie du diabète, à ses modalités cliniques, à son traitement diététique et médicamenteux, se sont, depuis vingt ans, singulièrement étendues et modifiées et l'auteur de cette petite monographie a largement contribué à cette évolution.

Nul n'était donc mieux qualifié pour exposer, pour résumer clairement à l'usage du praticien, l'état actuel de la question diabète.

ALFRED MARTYRT.

Strauss et A. Fillard. — *Loi sur la protection de la santé publique* (Loi du 15 février 1902). Travaux législatifs, guide pratique et commentaire. 2^e édition revue et très augmentée. 1 vol. in-8° de 496 pages. 1905. Prix. 10 francs. (Roussel, éditeur.)

Chaque des articles de la loi fait l'objet d'un commentaire juridique et pratique très précieux. Les points laissés un peu obscurs par la rédaction de la loi sont mis en lumière et expliqués en détail.

Depuis sa promulgation, la loi est entrée dans sa période d'application, des règlements d'administration publique sont intervenus. Dans cette nouvelle édition, les auteurs ont repris et complété l'étude de la loi éclairée par ces arrêtés et ces textes. Tel qu'il est, cet ouvrage est, au plus haut point, pratique pour les autorités municipales et départementales ainsi que pour le corps médical.

J. LAMOUROUX.

BIBLIOGRAPHIE

1033. — J. Imbrecq et L. Périssé. — *LES LITIGES DE L'AUTOMOBILE*, 1 vol. in-8° de 276 pages. Prix : 6 fr. (Vve Ch. Dunod, éditeur.)

1035. — *ANNAIRE GÉNÉRAL DE L'HYGIÈNE ET DE LA SALUBRITÉ*, contenant tous les renseignements relatifs à la législation sanitaire. 1 vol. gr. in-8° de 694 pages. Prix : 10 fr. (J. Roussel, éditeur.)

ELIXIR DE VIRGINIE

(Hamamelis Virginica et Capsicum Brasilense)

Souverain contre les **MALADIES DU SYSTÈME VEINEUX**

Varices — Hémorroïdes — Varicocèle — Phlébite — Œdèmes chroniques. Accidents du Retour d'âge — Congestions et Hémorrhagies de toute nature.

Le Flacon : 4 50 francs.

VENTE EN GROS : PHARMACIE MORIDE, 2, Rue de la Tacherie, PARIS.

IBOGAÏNE

Principe actif de l'**IBOGA** du CONGO

Névrossthénique, Tonicque musculaire et cardiaque, Excitant de la Nutrition.

Maladies du Système nerveux, Neurasthénie, Surmenage, Dilatation du Cœur, Asthénie cardiaque, Convalescence, etc.

Dragées d'Ibogaïne Nyrdahl

DOSE : Deux à quatre dragées par jour.

Le Flacon : 5 fr. FRANCO.

VENTE EN GROS :

Pharmacie MORIDE, 2, Rue de la Tacherie, Paris.

ASTHME — EMPHYSEME
LÉSIONS CARDIQUES
BRONCHITES CHRONIQUES
ARTÉRIOSCLÉROSE
AFFECTIONS RÉNALES
HYDROPIQUES
ANGINE DE POITRINE
INFLUENZA, ETC.

EUPHINE VERNADÉ

A L'IODURE DE CAFFEINE

LE PLUS PUR DES DIURÉTIQUES CONNUS
Pas d'effets secondaires ni d'habitudes d'usage.
0 gr. 10 d'iodure de caféine cristallisé et dissous dans 100 grammes d'eau.
Dose : 1 à 2 cuillerées à café par jour.

VERNADE, 64, boul. Edgar-Quinet, PARIS

TRAITEMENT PHOSPHO-ARSENIO-HÉMATIQUE
NOUVELLE MÉDICATION RECONSTITUANTE
Véritable spécifique aux *Hyperémies congestives*.
SINGULIÈREMENT EFFICACE CONTRE
NERVOUSITÉ, ANÉMIE, LEUCÉMIÉ
A la pointe d'effets de deux semaines combinateurs est plus fort
que les autres médicaments connus pour le traitement de ces affections.
INDICATIONS : Chloro-Anémie, Fatigue, Surmenage, Troubles de Circulation
et de Nutrition, Diabète, Leucémie, Néphrisme, Impaludisme et autres affections.
PARIS : 25, Boulevard de Clugny. — BOUL. CLOUET, 31, Paris. — 101, rue de la Harpe, 101, Paris. — 101, rue de la Harpe, 101, Paris.

Inappétence, Dyspepsies, Entérites, Diabète, Neurasthénie, etc.

CENASE

DE COUTURIEUX

FERMENTS DE RAISIN INALTÉRABLES

2 à 6 Comprimés de 50 centigrammes par jour, avant ou après le repas. — 4 fr. 50 la boîte.

COMPRIMÉS

DE

POLY-FORMIATE

COUTURIEUX

(Form. de Soude, Chaux, Magnésie et Fer).

DOSIS : 25 centigr. — 6 à 12 par jour en 3 fois aux repas.

COUTURIEUX, 57, avenue d'Antin, PARIS

SPECIFIQUE MERCURIEL INJECTABLE SANS DOULEUR

LEVURARGYRE (Hg-NUCLEO-PROTEÏNE)

AMPOULES ADRIAN

de 2 cc. titrées à 0 gr. 04 par cc.

DOSE : UNE par jour. 0 gr. 02 par Ampoule.

SOCIÉTÉ FRANÇAISE, 9, Rue de la Perle, PARIS.

SOLUTIONS INJECTABLES ADRIAN

SUPÉRIEURE aux BROMURES et à toutes les PRÉPARATIONS BROMÉES avec TOUTES leurs INDICATIONS

BROMIPINE à 10 % pour us. int. : 5 gr. 50 équivalent à 1 gr. R Br.

SUPPRESSION du BROMISME par la BROMIPINE à 50 % pour us. ext. (2 gr. équivalent à 1 gr. R Br.)

ÉPILEPSIE - NÉVROSES HYSTÉRIE - ALIÉNATION MENTALE

NOTICE EXPLICATIVE ET ÉCHANTILLONS FRANCO : **SPECIALITÉS MERCK, 32, Rue Saint-Antoine, PARIS.**

Capsules Molles de BROMIPINE-MERCK

ABSORPTION et TOLÉRANCE FACILES du BROME
2 Capsules correspondant à 4 gr. KBr.
Pharmacie du D^r BOUSQUET, 63, Rue La Boétie, Paris.

C^h H^h O - Santalol
C^h H^h Az' Hexaméthylène-tétramine.
(Syn. : Urotropine-Formine)
C^h H^h O' - Salol.

Eumictine

INDICATIONS :

Blennorrhagie, Cystites, Néphrites, Pyérites,
Pyelo-Néphrites, Pyurie,
Bactériurie, Phosphaturie, Ammoniurie, Lithiase-Rénale, etc., etc.

Antigonococcique de tout premier ordre : par le Santalol (principe actif de l'Essence de Santal).
Diurétique, Analgésique, Urolytique, etc., par l'Hexaméthylène-Tétramine dont l'action est toute spéciale.
Antiseptique, etc., par le Salol dont l'action sur les voies urinaires est bien établie.

TRAITEMENT COMPLET QUI, GRÂCE À UNE ENVELOPPE SPÉCIALE, EST PORTÉ DIRECTEMENT DANS L'INTESTIN

Doses : 8 à 12 capsules par jour aux repas

Échantillons et Littérature : **Pharmacie LANCOSME, 71, Avenue d'Antin, PARIS (VIII^e)**

DÉTAIL DANS TOUTES LES PHARMACIES

ÉTABLISSEMENT DE SAINT-GALMIER (Loire)

SOURCE BADOIT

LE CIEL DE TARDIEUX RIVAGE - LA MONTAGNE À L'ÉTOILE

DÉBIT DE LA SOURCE : 30 Millions de Bouteilles PAR AN
Délivrance d'Intérêt Public
Télégramme du 19 AOÛT 1905

PUISSANT ACCÉLÉRATEUR DE NUTRITION GÉNÉRALE

Ramène l'appétit et provoque une augmentation rapide du poids des malades ; fait tomber la fièvre et disparaître la purulence des crachats chez les **TUBERCULEUX**.

EXPÉRIMENTÉ avec succès dans les Hôpitaux de Paris et les Sanatoria. Communiqué à l'Académie des Sciences, la Société de Biologie, et l'Académie de Médecine.

Thèse sur l'HISTOGENOL présentée à la Faculté de Médecine de Paris.

HISTOGENOL

à base de stéarine.

Formules :
2 cuill. à soupe par jour.
Sirop : 2 cuill. à soupe par jour.
Granulé : 2 mesures par jour.
Ampoules : 1 ampoule par jour.

INDICATIONS :
TUBERCULOSE
LYMPHATISME, SCROFULA, BRONCHITES CHRONIQUES, NEURASTHÉNIE, CHLORO-ANÉMIE, CONVALESCENCE, etc.

LITTÉRATURE et ÉCHANTILLONS : s'adresser à **NALINE, P^{ne} 1 St-Denis (Seine).**

Maladies de l'Estomac et de l'Intestin

CHARBON TISSOT

AGGLOMÉRÉ DE GLUTEN, AROMATISÉ & CANIS

Très légèrement acidulé (à base de Menthol).

ABSORPTION FACILE - PAS DE BRÛLURES - PAS DE NAUSEES

Pour les douleurs gastriques, les vomissements, les digestions pénibles - BALLONNEMENTS - DILATATIONS - CONSTIPATION - DIARRHÉES - COLIQUES, etc.

34, Boulevard de Clichy, Paris et toutes Pharmacies.

ANTIÉMÉTIQUE VÉGÉTAL

CÉTRAROSE

MÉDICATION À BASE D'ACIDE PROTOCÉTRARIQUE

Contre les **VOMISSEMENTS** en général, les **VOMISSEMENTS de la GROSSESSE** et de la **MIGRAINE**, et l'**ÉTAT NAUSEUX**.

Dose : 20 à 30 gouttes, 3 ou 4 fois par jour.

Pharmacie A. GIGON, 7, Rue Coq-Héron (face du Louvre), PARIS.

NEURASTHÉNIE - ARTERIO-SCLÉROSE - RHEUMATISME - GOUTTE

LIQUEUR PEPTO-PHOSPHORIQUE ADRIAN

Application de la Méthode **JOULIE**

0.25 centigr. par cuillerée à café d'Acide Phosphorique Anhydre

9, RUE DE LA PERLE, 9. ADULTES : 4 à 6 cuillerées à café par jour. ENFANTS : Moitié de la dose.

PILULES & GRANULES IMPRIMÉS

de la Maison L. FRERE, A. Champigny & Co, 87, 19, rue Jacob, Paris.

Les **Pilules** et **Granules imprimés** de la Maison **FRERE** sont préparés au pilulier, dosés d'une façon mathématique et colorés en nuances diverses. Le **nom** et la **dose** du médicament sont **imprimés** très lisiblement sur chaque **pilule** ou **granule**.

AVANTAGES DE CES PILULES ET GRANULES

1° Ils présentent un produit parfait au triple point de vue de l'aspect, de la rigueur du dosage et de la solubilité dans l'estomac;

2° Ces pilules et granules, n'étant point recouverts de sucre, n'adhèrent jamais entre eux, conservent indubitablement l'activité des matières premières qu'ils renferment et restent **indivisibles** sous tous les climats.

3° Par suite de l'inscription du nom et de la dose du médicament, le mélange de pilules ou granules de composition différente est complètement impossible.

TOUTES LES CAUSES D'ERREUR SONT DONC EVITÉES

En vente dans toutes les bonnes pharmacies. Dépôt général : Maison **FRERE**, 19, r. Jacob, Paris.

La Maison **FRERE** a l'honneur de prévenir MM. les Médecins et Pharmaciens, qui veulent spécialiser leurs formules de pilules ou de granules, qu'elle met à leur disposition ses procédés d'enrobage, de coloration et d'impression pour une quantité minimum de deux kilos de pilules ou granules habillés. — Elle fournit les matières premières; et celles-ci, toujours de premier choix, sont comptées, pour la fixation du prix des pilules, aux prix portés sur les Prix-Courants des maisons de droguerie.

La Maison **FRERE** évite avec le plus grand soin d'employer pour un autre client une inscription déjà choisie, ou même une inscription pouvant prêter à confusion, et assure ainsi à chacun la propriété de l'inscription qu'il a choisie pour ses pilules.

ANTISEPSIE GASTRO-INTESTINALE

Dyspepsie. — Gastralgie.
Flatulence.
Acidités.

Pituites — Diarrhée.
Dysenterie.
Fièvre Typhoïde.

Pastilles et Poudre

CHARBON DE BELLOC

APPROUVÉ par l'ACADEMIE de MÉDECINE de PARIS

Se prend avant ou après les repas.

DOSES. (POUDRE) : 1 à 3 cuillères à bouche. Délayer chaque cuillerée dans un demi-verre d'eau et avaler.
PASTILLES : 4 à 10 pastilles. Les laisser fondre dans la bouche.

Toutes Pharmacies. — Maison L. FRERE (A. Champigny & Co), 19, rue Jacob, PARIS.

NÉVRALGIES — MIGRAINES

CATARRHES chroniques de la VESSIE et des BRONCHES

GÉRÉS PAR LES

PERLES d'ESSENCE de TÉRÉBENTHINE CLERTAN

PRÉPARÉES PAR UN PROCÉDÉ

APPROUVÉ par l'ACADEMIE de MÉDECINE de PARIS

Enveloppe extra-mince. — Dissolution immédiate DANS L'ESTOMAC. — Efficacité certaine.

Dosage rigoureux : 5 gouttes par perle.

DOSE : 4 à 12 perles par jour.

Toutes Pharmacies. — Maison L. FRERE, 19, rue Jacob, PARIS.

Marque déposée



CRÉOSOTE ALPHA

Synthétique et titrée à 25 O/O de Gaiacol cristallisé. — La **Créosote Alpha** étant préparée en mélangeant en proportions invariables les éléments normaux et absolument purs des créosotes de bois, a forcément une composition constante. Elle est, par ce fait même, privée de tout principe nuisible. C'est la plus riche en gaiacol; l'analyse permet de vérifier facilement son titre. La **Créosote Alpha** est particulièrement recommandée pour injections sous-cutanées en solutions huileuses. — Vente en Bacons de 30, 60, 125, 250, 500 et 1.000 gr. Maison L. FRERE, 19, rue Jacob, Paris.

SIROPS IODURÉS DE J.P. LAROZE

SIROP LAROZE A L'IODURE DE POTASSIUM

Une cuillerée à potage de Sirop contient 1 gr. d'iodure, complètement exempt de Chlorures, de Bromures et d'Iodates.

SIROP LAROZE A L'IODURE DE SODIUM

Une cuillerée à potage de Sirop contient exactement 1 gr. d'iodure chimiquement pur.

SIROP LAROZE A L'IODURE DE STRONTIUM

Une cuillerée à potage contient 1 gr. d'iodure chimiquement pur complètement exempt de Baryte.

SIROP LAROZE AU PROTO-IODURE DE FER

Une cuillerée à potage contient exactement 5 centigrammes de Proto-iodure de fer.

ENVOI de flacons spécimens à MM. les Docteurs qui voudront bien nous en faire la demande

MAISON LAROZE, 2, rue des Lions-Saint-Paul, Paris.

ROHAIS et Co, Pharmacien de 1^{re} classe, ex-interne des Hôpitaux de Paris.

veaux de violence, alors que du 1^{er} Janvier au 15 Juillet, il n'y en avait eu que 6 : 1 seul décès provient du même quartier.

Société générale de protection pour l'enfance abandonnée. — La Société générale de protection pour l'enfance abandonnée ou compulsi, visée de l'Etat, a vingt-cinqième réunion annuelle, à l'hôtel des Sociétés savantes.

Dans un rapport fréquemment applaudi, M. Jules Boujean a donné quelques exemples saisissants des misères que la société est appelée à soulager et des crises morales qu'elle vaiss à éteindre.

Le rapport financier a permis de constater que la Société ne dépensait pas moins de deux cent mille francs par an, en moyenne, pour pourvoir à l'entretien d'enfants toujours croissant — la réalisation de son vaste programme de charité et de préservation sociale.

Un nouveau mode d'intoxication alcoolique. — Les médecins américains commencent à s'inquiéter d'une nouvelle forme d'intoxication alcoolique qui vient de faire son apparition aux Etats-Unis. L'eau-de-vie peut, maintenant être non seulement bue, mais mangée. On vend, en effet, en Amérique, dans les grandes villes, des biscuits et des gâteaux secs qui renferment une assez grande quantité de whisky. Le bureau d'Hygiène des Etats-Unis a commencé une véritable croisade contre les fabricants et les marchands de ces dangereux produits. A Manchester, on commence à vendre un autre produit non moins toxique : c'est du sucre candi contenant de l'alcool à très forte dose.

CONCOURS

Concours des cliniciens. — Sont nommés : *Chefs de clinique médecine*. — Hôtel-Dieu : M. LAFITE, chef adjoint, GASTIER; hôpital Beaujon : FERRAND, chef adjoint, BATHERY.

Chef de clinique chirurgicale. — Hôtel-Dieu : M. LABET; hôpital de la Charité, chef adjoint, POUZAD.

Chefs de clinique obstétricale. — Clinique Tarnier : M. GUYOT; chef adjoint, GOURDET; hôpital Beaujon : LE LORRAIN; chef adjoint, RIVET.

Chef de clinique des maladies mentales et épileptiques. — Hôpital Saint-Louis : M. SARRAT; chef adjoint, ROSTAIS.

Chef de clinique ophtalmologique. — Hôtel-Dieu : M. MOUTET; chef adjoint, CANTONNET.

Chef de clinique des maladies nerveuses. Hôpital de la

Salpêtrière : M. LEJONNE; chef adjoint, DUVREY-ROSE.

Chef de clinique chirurgicale infantile. — Hôpital des Enfants-Malades : M. P. TARDIEU; chef adjoint, AUBERT.

Faculté de médecine de Lille. — M. DUBREY, est nommé chef de clinique ophtalmologique.

École de médecine de Marseille. — M. A. BOUSLACROIX est nommé chef de clinique médicale.

École de médecine de Nantes. — M. MARCERY, pharmacien supérieur de 1^{re} classe, est institué, pour une période de neuf ans, chef des travaux de chimie.

École de médecine de Poitiers. — M. SARRAT, pharmacien de 1^{re} classe, est chargé du cours de chimie et toxicologie.

Hôpitaux de Lyon. — Le conseil général d'administration des hôpitaux civils de Lyon donne avis que, le lundi 8 Septembre 1905, à 8 heures du matin, il sera ouvert un concours public pour la nomination d'élèves externes appelés à faire le service de médecine et de chirurgie, dans les établissements de l'administration. Le nombre des élèves externes à nommer sera fixé, d'après les besoins du service, au moment de l'ouverture du concours. Ce concours aura lieu, à l'Hôtel-Dieu, devant le conseil d'administration, assisté d'un jury médical. Il comprendra trois épreuves. Le temps accordé, pour chaque épreuve, sera fixé par le jury. Première épreuve : Question d'anatomie topographique et descriptive et de physiologie élémentaire, à traiter par écrit. Sont exclus du programme de cette séance, l'histologie et les organes des sens. Deuxième épreuve : Description des symptômes essentiels d'une maladie de chirurgie et de médecine, à exposer de vive voix. Troisième épreuve : Epreuve orale et épreuve pratique de petite chirurgie. Si le nombre des candidats était plus considérable que le double du nombre des places à donner, la première épreuve et la seconde épreuve pourraient, sur l'avis du jury, être considérées, séparément et successivement, comme épreuves d'admissibilité, ensuite desquelles deux classements successifs seraient établis. Ne seraient, alors, admis à subir les épreuves suivantes que ceux des candidats qui occuperaient les premiers rangs, jusqu'au nombre déterminé par le nombre, double, au moins, de celui des places à donner. Pour la première épreuve, les candidats auront le même sujet à traiter. Pour la deuxième épreuve, les candidats pourront être divisés en séries, par le tirage au sort. Les candidats de chaque série subiront tous leur épreuve dans la même journée. Des questions différentes seront posées à chacune des séries. Pour la troisième épreuve, les candidats pourront aussi être divisés en séries par le tirage au sort. Les candidats de chaque

série subiront leur épreuve dans les mêmes conditions que pour la deuxième épreuve.

Conditions d'admission au concours. — Les candidats devront : 1^{er} Se faire inscrire à l'administration centrale des hôpitaux, passage de l'Hôtel-Dieu, n° 56; le registre d'inscription sera clos le samedi 19 Août, à 4 heures; 2^o déposer leur acte de naissance et un certificat de bonne vie et mœurs, délivré récemment par le maire de leur résidence ou par le chef de l'école où ils ont fait leurs études; 3^o justifier de quatre inscriptions prises pour le doctorat en médecine; 4^o déposer un certificat médical constatant qu'ils ont été récemment vaccinés ou qu'ils ont eu la variole.

Les candidats, nommés élèves externes, ou remplissent les fonctions, depuis le 1^{er} Novembre 1903, jusqu'au 1^{er} Novembre 1904, dans les établissements de l'administration des hôpitaux civils de Lyon. Les candidats nommés seront tenus de se conformer aux règlements actuels et à ceux que le conseil pourrait établir.

QUATAPLASME DU D^r L'ANGLEBERT
Phlegmasies, Eczéma, Impétigo, Pityriasis, Erysipèles, Brûlures.

RENSEIGNEMENTS

Externe chirurgie demande remplacement pour Septembre. Indemnité 50 francs. — S'adresser : P. M., n° 108.

AVIS. — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 0 fr. 15.

Hémo-DESCHIENS
globose

OXYDES DU SANG, REMPLACE LA VIANDE CRUE
ANÉMIE, NEURASTHÉNIE, TUBERCULOSE
Sûr, 1 cuill. à soupe au repas. Granulé, 1 cuill. à café, vin.

INJECTIONS MERCURELLES
Huile grise Vigier à 40 0/0.
Huile au Calomel à 0.5% par centimètre cube.
12, Boulevard Bonne-Nouvelle, 12.

Le Gérant : PIERRE AUGER.

Paris. — L. MARTEAUX, imprimeur, 1, rue Cassette.

ICHTHYOL

employé avec succès dans le traitement des Maladies cutanées et des organes génito urinaires, de l'Erysipèle, des Maladies des femmes, des Affections rhumatismales, et à l'intérieur dans la Tuberculose pulmonaire.

MARQUE DÉPOSÉE CONFORMÉMENT À LA LOI
S'adresser pour les Remontrances à la Société Française des Produits Sanitaires et Antiseptiques, 35, rue des Francs-Bourgeois, Paris.

ON CONTREFAIT CHATEL-GUYON

Pour éviter la contrefaçon, exiger sur tous les produits

EAU, COMPRIMÉS PASTILLES SONDES

Le nom de **GUBLER** et le timbre aux deux bouteilles renversées.

Société des Eaux minérales de Châtel-Guyon. 3, r. Rossini, Paris.

Dermatologie, Gynécologie

THIOL

LIQUIDE ET POUDRE

Pour badigeonnages, pommades, pâtes, vernis, crèmes, emplâtres, glycérols.

Antiprurigineux remarquablement bien toléré, inodore, se dissout facilement dans l'eau et n'abime pas la linge.

Étudié par MM. LEBLANC, BEZU, GARLOUX (Thèse de Paris, janv. 1898, SCHWIMMER, etc.).

— Littérature et échantillon —

M. M. REINCKE

89, rue Sainte-Groix-de-la-Bretonnerie, PARIS.

Anémie, Choro-Anémie, Lymphatisme, Névroses du Cœur, Troubles de la circulation, Affections Scrofuleuses et Cutanées, toutes ces maladies par le

GRANULES ANTIMONIO-FERREUX
du D^r PAPILLAUD

Médication Ferro-arsenicale (arséniate d'antimoine, 0.001 mm par Granule et Fer)

Présence simultanée du Fer, Arsénio et Antimoine à l'état de sel le plus assimilable. — Dose : 2 à 3 granules par jour.

Dépôt Général : **Papillon**, 7, rue Cap-Huron, PARIS et (en France) — Bural de France d'après L. V. Les Buraliers.

MALADIES DE L'ESTOMAC ET DE L'INTESTIN

CHARBONNISSOT

(CHARBON DE PEUPLIER)

AGGLOMÉRÉ AU GLUTEN - AROMATISÉ À L'ANIS

Très légèrement additionné de Bicarbonate de Soude.

Absorption facile, Pas de Brûlures, Pas de Nausées

POUVOIR ABSORBANT CONSIDÉRABLE

DIGESTIONS PENIBLES, DILATATIONS, CONSTIPATION
BALLONNEMENTS, DIARRHÉES, COLITES, etc.

Dépôt : 34, Boulevard Clichy, PARIS et dans toutes Pharmacies.



VIN GIRARD

DE LA CROIX DE GENÈVE

Iodo-Tannique Phosphaté

SUCCEDANÉ DE L'HUILE DE FOIE DE MORUE

APÉRITIF, TONIQUE, RECONSTITUANT

22, Rue de Condé, PARIS

Un Verre à Madère de

VIN GIRARD

contient :

Iode bi-sublimé.....	Ogr. 075 milligr.
Tannin pur.....	Ogr. 50 centigr.
Lacto-Phosphate de Chaux.....	Ogr. 75 centigr.

DIPLOME D'HONNEUR
MEMBRE DU JURY



Médailles d'Or, d'Argent et de Bronze

FAIBLESSE GÉNÉRALE

MALADIES DE POITRINE

SCROFULE, RACHITISME, RHUMATISME, ALBUMINURIE

AFFECTIONS CARDIAQUES



Adrenaline-Takamine

Seul produit authentique préparé sous la direction personnelle de son inventeur, le D^r J. TAKAMINE.

PARKE, DAVIS & Co.

La solution de Chlorhydrate d'Adrenaline-Takamine (1/1000) est :
absolument STABLE, non toxique, non cumulative, non irritante.

Demander les Brochures relatives.

EXIGER LA MARQUE D'ORIGINE
ET SE MÉFIER DES CONTREFAÇONS

SOCIÉTÉ CHIMIQUE DES USINES DU RHONE
Anciennement GILLIARD, P. MONNET et CARTIER
Société anonyme au capital de 2.000.000 de francs. — Siège social : SAINT-FONS, près LYON

KELENE : Chlorure d'Ethyle "pur"



pour NARCOSE et l'ANESTHÉSIE LOCALE

Se vend en tubes de verre et de métal et en tubes gradués pour la Narcose

<p>ACIDE PHÉNOLIQUE synthétique</p> <p>ACIDE SALICYLIQUE — SAUCILATE DE SODIUM</p> <p>SALICYLATE DE MENTHYLE</p> <p>SALOL — REBORDE — PHENOLINE</p> <p>Hydroquinone</p> <p>Bleu de méthylene méd.</p> <p>PUBLICATIONS ET PROSPECTUS FRANCO SUR DEMANDE</p>	<p>LACTANINE (Nouvel anti-dartreux)</p> <p>PROSPERAL (Phosphate de Créosote)</p> <p>GALACOPROSPAL (Phosphate de Galacot)</p> <p>INDURINE (Acide Acétyl-Salicylique)</p> <p>METVILANOLINE (Acétyl Salicylate de Méthyle)</p> <p>PHENOL-FALANINE (Nouvel anesthésique purifié)</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MARQUE DÉPOSÉE PAR PHARMACIENS DE FRANCE PARIS

TOPIQUES CHAUMEL

à la glycérine solidifiée

BOITES CHAUMEL (BREVETÉES)
DIMENSIONS RÉGULIÈRES DE 10/10

BOITES CHAUMEL (BREVETÉES)
DIMENSIONS RÉGULIÈRES DE 10/10

BOITES CHAUMEL (BREVETÉES)
DIMENSIONS RÉGULIÈRES DE 10/10

BOITES CHAUMEL (BREVETÉES)
DIMENSIONS RÉGULIÈRES DE 10/10

BOITES CHAUMEL (BREVETÉES)
DIMENSIONS RÉGULIÈRES DE 10/10

TOPIQUES CHAUMEL

seuls de ce genre,
à VENTE RÉGLEMENTÉE,
assurant aux Pharmaciens
UN BÉNÉFICE NORMAL
obligatoire.

NOUVEAUX MÉDICAMENTS

Lactagol

Spécifique Galactogène

produit en deux ou trois jours un accroissement remarquable de la sécrétion lactée et une augmentation notable des matières grasses et albuminoïdes du lait.

DOSE : 3 à 4 cuillerées à café par jour

PRIX d'une BOITE
pour un Traitement de 12 jours
3 fr. 50

(dans toutes les Pharmacies)

Pour tous documents, littérature, échantillons

S'ADRESSER à LA

Société Fédérale des Pharmaciens de France, 14, rue Payenne, PARIS

Iodosol

(Vasogène Iodé à 0/10)

n'irrite ni ne colore la peau ; plus efficace que la teinture d'iode et les lodures.

Camphrosol (Vas. camph. et chloroform. à 1/50)
puissant analgésique

Créotosol	(Vas. créosol 10 %)
Iodoformol	(Vas. iodoform 3 %)
Ichtyosol	(Vas. ichthyol 10 %)
Sallycylosol	(Vas. salicyl 10 %)

PRIX : 1 fr. 60 le Flacon

HEYMISCHE FABRIK VON HEYDEN, Radebeul près Dresde.

Créosotal

Le "Créosotal Heyden" est le remède le plus éprouvé contre la Phthisie (altération avec le Duoden "Heyden") ; un antiscrofuleux interne tout à fait supérieur ; près à l'usage externe tout à fait supérieur ; dans les affections aiguës des voies respiratoires, depuis les formes les plus simples de refroidissement, jusqu'à la Pneumonie la plus compliquée. — Le "Créosotal Heyden" possède l'action curative seule de la créosote, sans en avoir les actions secondaires nuisibles et caustiques : toxicité, mauvais goût et odeur de la créosote.

Collagol

Le Collagol possède une action excellente dans les affections septiques : septicémie, processus puerpéral (traitement de manière prophylactique dans les accouchements : endocardite, rhumatismes septiques et blennorrhagiques, etc. En solution pour l'emploi intraveineux et rectal, pour frictions ou "Onguent Créolé". Recommandé également pour le traitement des blessures. — Comprimés de Collagol à 5 et 25 centigr., pour faciliter la préparation de solutions dosées, pour mettre directement dans les plaies, etc.

Vérifier la marque originale HEYDEN.

Remission, et échant. chez le Représentant : **Paul ROUVEL, 3, r. du Plâtre, Paris (4^e).**

LA

PRESSÉ MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMERO { Paris ... 40 centimes.
Dép. et Étr. 45 centimes.

— ADMINISTRATION —

MASSON ET C^{ie}, ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain
PARIS (VI^e)

ABONNEMENTS :

Paris et Départements 40 fr.
Union postale 45 fr.
Les abonnements partent du commencement
de chaque mois.

— DICTIONNAIRE SCIENTIFIQUE —

F. DE LAPERRONNE
Professeur
de clinique ophtalmologique
à l'Hôtel-Dieu.

E. BONNAIRE
Professeur agrégé,
Accoucheur de l'Hôp. Lariboisière.

E. DE LAVARENNE
Médecin des Eaux de Lechen.

L. LANDOUZY
Professeur de clinique médicale
à l'Hôpital Lariboisière.
Membre de l'Acad. de médecine.

M. LETULLE
Professeur agrégé,
Médecin de l'Hôp. Boucicaut.

J.-L. FAURE
Professeur agrégé,
Chirurgien de l'Hôp. d'Ivry.

H. ROGER
Professeur de Pathologie exp.
à la Faculté de Paris,
Méd. de l'Hôp. de la Charité.

M. LERMOYEZ
Médecin
de l'Hôpital Saint-Antoine.

F. JAYLE
Associé de gyn. à l'Hôp. Broca,
Secrétaire de la Direction.

— RÉDACTION —

E. DE LAVARENNE
DIRECTEUR

— SECURITARIAT —

P. DESFOSSÉS
J. DUMONT — R. ROMME

Les bureaux de rédaction sont ouverts à la
Librairie Masson les Lundi, Mercredi, Vendredi,
de 9 h. à 6 h.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

MARCEL LABRÉ. Les diabètes d'origine infectieuse.
DUPOST. Toxémie appendiculaire à localisation gas-
trique et nerveuse. Nécrose suraiguë de la mu-
queuse gastrique.

MÉDECINE PRATIQUE

GÉNÉRAL JACOBSON. Les compte-gouttes de nos phar-
maciens.

SOCIÉTÉS DE L'ÉTRANGER

Académie royale de médecine de Belgique. — Recher-
ches sur les vésicules ombilicales et para-ombilicales. —
Contribution à l'étude de l'ostéite dans les anguilles.
— Communication sur la pathologie du système
veineux abdominal. La pyélorrhinose. — La structure
de l'ovaire ovarique de la femme.

Association neurologique américaine. — Les troubles
mentaux dans les tumeurs cérébrales. — Sur le cancer
du système nerveux. — Syndrome de Wernicke-Séguin
consécutif à une chute sur la tête. Opération. Antécé-
dents.

Société médicale de New-Jersey. — Le monstère est-il
le seul facteur étiologique du paludisme ? — Sur la ma-
ladie cérébro-spinale. — Utilité des méthodes de
laboratoire pour le diagnostic des affections chirur-
gicales de l'utérus. — Quelques points essentiels de la
médecine diététique.

SOCIÉTÉS DE PARIS

Société d'obstétrique, de gynécologie et de pédiatrie.
— Deux observations de grossesses extra-utérines a-
crues. Sur le traitement chirurgical des péritonites
parapéritoniales avec épanchement. — Indications du tri-
clorethylène pendant les suites de couches patho-
logiques. — Une observation de tétanos d'origine uté-
rine. — Sur un cas d'appendicite gangréneuse au cours de la
grossesse. — Développement d'un fibrome utérin chez

une castrée. — Sur un nouveau procédé, pour l'abla-
tion des kystes demi-liquides des grandes lèvres. —
Conduite à tenir dans l'extraction du siège décomposé
morte des fosses.

ANALYSES

Médecine expérimentale. — E. OTTO. Sur le séjour des
solutions salines dans l'estomac. — E. COTTE. Nouvelles
recherches sur la fonction de protection de l'épiphlo-
me. — J. CHEVROTIER. Étude expérimentale sur l'effet des
excitations conjuguées dans les arrêts de la respira-
tion et du cœur.

Médecine. — S. VON RECK. Le cœur et la circulation dans
le pneumonie et le traitement de la tuberculose pulmo-
naire.

Obstétrique. — J. F. EMMANUEL FAIVRE. Les déchirures
des cul-de-sac du vagin dans l'accouchement (déchirures
spontanées). — GASTON DUX. Description de
quelques bassins rachitiques. — F. REINHOLD. Les notes
dits éclamptiques. J. ACQUERET. De l'infection amniotique.

Voies urinaires. Organes génitaux de l'homme —
E. DURAND. Du rôle des vaisseaux anormaux dans la
pathogénie de l'hydropneumonie. — E. CHAVIGNY. Con-
tributions à l'étude des kystes kénocystiques des reins.

Otologie, Rhinologie, Laryngologie. — MORICE. Contri-
bution à l'étude de la chirurgie du larynx.

CHRONIQUE

P. DESFOSSÉS. Intérêts professionnels : La maison à l'en-
vers.

LIVRES NOUVEAUX

J. POTIER et A. BRANCA. L'œuf humain et les premiers
stades de son développement.

BIBLIOGRAPHIE

NOTES DE CLINIQUE ET DE THÉRAPEUTIQUE

NOUVELLES

LECITHINE 6^{fr}50
Toute Pharmacie
ANÉMIE, NEURASTHÉNIE, FAIBLESSE Q^{ue}
ROGIER

SAINT-GALMIER BADOIT

AMPOULES BOISSY AU NITRATE D'AMYLE
(Angine de poitrine)

PURGYL LAXATIF IDEAL
Agit sans coliques. Pas d'acoustance
le mieux toléré par les enfants.
Échant. gratuite et demande. KOBELLY, 107, r. Beaumartin, Paris

AMPOULES DHETOL CARTAZ
GUÉRISON DE LA TUBERCULOSE. PHARMACIE CARTAZ, 41, r. Lafayette

INTÉRÊTS PROFESSIONNELS

La maison à l'envers.

Ceux d'entre nous qui ont visité l'Exposition
universelle de 1900, se rappellent sans doute une
bâtisse étrange où tout était à l'envers; on entrait
dans cette maison par le toit, qui reposait sur le
sol, on traversait des pièces où les chaises et les
tables étaient au plafond; des jeux de glace per-
mettaient de croire que les visiteurs marchaient
les pieds en l'air. Arrivés au sommet de la mai-
son, on trouvait bouteilles, cassiers, tonneaux,
tous les accessoires d'une cave bien tenue. Inutile
de dire que cette idée mirifique eut un succès
négalif et que les recettes furent à l'envers.

L'idée de la maison à l'envers n'est pas perdue;
elle semble s'être réfugiée chez certains de ceux
qui président aux destinées de notre pays.



Quand un chirurgien de Paris a dans sa clien-
tèle un cas de conjonctivite ou d'ophtalmite, il
s'empresse généralement de le confier aux soins
de son confrère ophtalmologiste. Il se ferait
scrupule d'entreprendre un traitement qu'il a
oublié. Certains fonctionnaires, ignorent des choses
médicales, ne sont point si timorés et n'hésitent
pas à s'improviser ophtalmologistes. Témoin la
lettre suivante, adressée par le gouverneur gé-
néral de l'Algérie à ses subordonnés :

J'ai l'honneur de vous faire connaître que, frappé
par la fréquence des maladies des yeux chez les indi-
gènes, j'ai entrepris de vulgariser, en pays arabe,
les lotions d'eau boriquée qui paraissent de nature,
comme moyens curatifs et préventifs, à les combattre
efficacement dans la plupart des cas.

J'ai adressé des instructions à MM. les Préfets et
MM. les Généraux commandant les divisions, afin
qu'ils sur tout le territoire de l'Algérie, dans chaque
centre ou agglomération de quelque importance, une
personne désignée par l'autorité locale, procède, à
des heures déterminées à l'avance, au moyen d'une
solution tiède d'acide borique, au lavage des yeux de
toutes les personnes atteintes d'ophtalmie qui se
présenteront et de celles non malades qui désireront
faire usage de l'acide borique à titre préventif.

ROYAT BAINS CARBO-GAZEUX
Affections du Cœur.

POLY-FORMIATE de Courtioux
6 à 12 comprimés par jour.

COUTUREUX, pharmacien, 57, av. d'Antin.

ST-LEGER, Docteurs, Internes, Étudiants, GRATIS.
Ecrire Paris, Compagnie de Pougues, 15-17, rue Aubert.

POUGUES TONI-DIGESTIVE

POUDRE ANIDOL Non toxique.
Neurasthénie, Indigestion (sans courir sur Médicament)
SOCIÉTÉ DE L'ANIDOL, 9, Rue Tronchet, PARIS.

ALLEVARD-LES-BAINS
Maladies de Poitrine. — Voies respiratoires.

SALINS DU JURA
Débilité des Femmes et des Enfants.

ST-GERVAIS-LES-BAINS
Dermatoses. — Neurasthénie.

GRANULES DIGITALINE

SOLUTION NATURELLE

WARTIGNAC et C^{ie}, 24 place des Vosges. Échant. gratuits

En ce qui concerne les enfants qui fréquentent les écoles primaires, les lavages à l'eau boricuée devront être rigoureusement imposés, en raison du danger spécial de contamination que présentent les ophtalmies dans ces écoles, principalement pendant l'été. Je vous serai très obligé de donner, dans ce sens, des instructions aux instituteurs qui recevront, d'ailleurs, des municipalités, sur leur demande, la quantité d'acide borique qui leur sera nécessaire.

Vous jugerez sans doute utile de donner aux instituteurs les indications suivantes : la dose d'acide borique à employer, pour un litre d'eau, doit être de 30 grammes. La solution doit se faire à chaud, l'ébullition ayant pour double effet de stériliser l'eau et de permettre la dissolution totale de l'acide. Il convient de pratiquer plusieurs lavages par jour, de préférence au commencement et à la fin de la journée. Lorsqu'on aura soigné un indigène atteint d'ophtalmie granuleuse, en raison du caractère particulièrement contagieux de cette maladie, on ne servira jamais du même linge ou du même coton hydrophile pour un autre malade. Le caractère contagieux de cette affection sera signalé, et on recommandera d'éviter le contact des personnes qui en seront atteintes.

L'ophtalmologie, on le voit, est en Algérie une science des plus simples.



Remplacer le médecin par l'instituteur semble être une des grandes pensées de nos princes.

Signalons l'activité développée par le ministère de l'Intérieur pour enlever aux praticiens le soin des vaccinations et pour le donner aux instituteurs et institutrices dont l'échine est sans doute beaucoup plus souple. Il faut dire que cette campagne anti-médicale est organisée de telle façon qu'elle semble placée sous le couvert de l'Académie de médecine.

Chaque année, l'Académie de médecine décerne des récompenses à ceux qui ont le plus contribué à propager la vaccination. Au début, ces récompenses étaient accordées à la fois aux mé-

decins, sages-femmes, instituteurs et institutrices. Si l'on jette un coup d'œil sur le palmarès lu dans la séance annuelle de 1904, on voit que : 10 médailles de vermeil, 40 médailles d'argent, 4 rappels de médailles d'argent, 168 médailles de bronze, 58 rappels de médailles de bronze ont été accordés aux instituteurs et institutrices ; mais aucune récompense n'a été accordée au corps médical.



Je lis dans le *Bulletin officiel de l'Union des Syndicats médicaux*, sous la signature de notre confrère J. Noir : « Au cours du dernier Congrès d'hygiène scolaire, la discussion porta sur les connaissances scolaires spéciales qui devraient être exigées du médecin inspecteur des écoles.

« M. le professeur Courmont (de Lyon) apprit alors aux congressistes que le Conseil supérieur de l'Instruction publique, refusant d'approuver tout projet de crédit pour améliorer l'enseignement pratique de l'hygiène dans les Facultés de médecine, autorisait l'organisation de cours payants et la création d'un diplôme de l'Université pour les hygiénistes.

« Médecins, pharmaciens, architectes, ingénieurs, administrateurs, pédagogues pourront suivre ces cours et acquérir le nouveau diplôme. Après les docteurs en pharmacie, nous aurons les docteurs en hygiène. »

Ce sera un diplôme de plus, ce sera une attente portée au corps médical ; ce diplôme sera du reste inutile, car ces hygiénistes diplômés ne sauront pratiquement rien. Ce n'est pas en suivant un cours ex cathedra qu'on peut apprendre une science aussi pratique que l'hygiène. Comme le dit notre confrère : « Pour enseigner l'hygiène, il faudrait des travaux pratiques obligatoires, des laboratoires, des leçons de choses, des visites, des excursions, même des

voyages. Or, savez-vous la somme inscrite au budget de la Faculté de Paris pour le laboratoire d'hygiène ? 2,000 à 3,000 francs au plus. Allez organiser un enseignement pratique de l'hygiène avec cela. »



« Monsieur le Ministre des Travaux publics vient de décider que des conférences seraient faites aux élèves de troisième année de l'Ecole nationale supérieure des Mines sur les premiers soins à donner aux ouvriers en cas d'accident. M. le professeur agrégé à la Faculté de médecine, P. Carnot, médecin de l'Ecole, a été chargé de ces conférences. »

Un enseignement analogue est donné depuis longtemps à l'Ecole centrale, dans le cours d'hygiène industrielle professé par Saint-Yves Ménaud, membre de l'Académie de médecine.

Ce sont là de bien heureuses innovations qui ne pourront donner que d'excellents résultats surtout si notre doyen, M. Debove, fait donner à la Faculté de médecine quelques conférences sur la mécanique et l'art de l'ingénieur. Si, par aventure, quelque éboulement se produit dans une mine, si quelque passerelle s'écroule dans une Exposition, nos jeunes ingénieurs seront capables de donner leurs soins aux blessés ; les médecins, pendant ce temps, relèveront les états brisés, et consolideront les poutres trop faibles.



La radiothérapie aux photographes, l'hygiène aux architectes, la chirurgie des accidents aux ingénieurs, l'ophtalmologie aux instituteurs, etc.

ÉNÉSOL

SALICYLARSINATE de MERCURE (Nouveau Sel arsenico-mercuriel soluble, injectable)
à Mercure et Arsenic dissimulés

Avantages de l'ÉNÉSOL :

1° Toxicité excessivement faible (70 fois plus faible que celle du Hg. 1°) qui permet d'administrer à doses élevées le mercure et l'arsenic sans phénomènes généraux d'intolérance.

2° L'ÉNÉSOL n'est pas douloureux en injections : les injections sont très bien supportées même à doses élevées et ne donnent jamais de nodosités.

3° L'activité thérapeutique de l'ÉNÉSOL est comparable à celle des meilleurs sels mercuriels solubles. Il joint, de plus, à l'action spécifique, due au mercure qui le contient, l'action dynamique de l'arsenic sous sa forme de dérivé méthyle.

L'ÉNÉSOL est délivré

en Ampoules de 2 cc. titrées à 0 gr. 03 par cc.
(0 gr. 06 par ampoule.)

La Boîte de 10 Ampoules..... 4 fr.

Le nom d'ÉNÉSOL qui, intentionnellement, ne rappelle pas la composition mercurielle du produit, en permet la prescription dans les cas où le médecin désire laisser ignorer au malade la nature de son affection.

LABORATOIRES CLIN

F. COMAR & FILS & C^{ie}, Successeurs

Pharmaciens de 1^{re} Classe, Fournisseurs des Hôpitaux.

20, Rue des Fossés-Saint-Jacques — PARIS

TÉLÉPHONE :

806-37 — 815-94

ADRESSE TÉLÉGRAPHIQUE :

COMAR-PARIS

SUCCOMUSCULINE PLASMA MUSCULAIRE préparé à froid.
100 grammes de viande de bœuf par cuillerée.
CHAIX & C^{ie}, 10, Rue de l'Orne, PARIS. — Contient dans des Cruchons de grès, la "SUCCO" conserve indéfiniment ses propriétés physiques et thérapeutiques.

Que restera-t-il aux médecins? Le droit de payer la patente.

La science nous enseigne que la spécialisation est une condition du progrès.

Nos pères disaient : « A chacun son métier, etc... ».

Nous avons changé tout cela.

P. DESFOSSES.

LIVRES NOUVEAUX

J. Potocki, professeur agrégé à la Faculté de Paris, accoucheur des hôpitaux, et **A. Branca**, professeur agrégé à la Faculté de médecine de Paris : *L'œuf humain et les premiers stades de son développement*. Préface du professeur A. PINARD. — 1 vol. in-8° grand-jésus de 191 pages, avec 100 figures dans le texte et 7 planches ou couleurs. Prix, 10 francs. (G. STEINHEIL, éditeur.)

Dans ce livre, écrit pour servir d'introduction à l'étude de l'obstétrique, les auteurs ont mis au point les questions principales qui, de près ou de loin, se rattachent à l'histoire de la fécondation et du développement de l'œuf. Ces questions sont encore insuffisamment connues des médecins parce que les travaux qui s'y rattachent sont pour la plupart publiés dans des périodiques de science pure que les médecins et les étudiants n'ont pas entre les mains. Aussi a-t-il semblé à MM. Potocki et Branca qu'il y avait là une lacune utile à combler.

Leur intention a été d'écrire un livre sur le développement de l'œuf dans l'espèce humaine et non sur l'embryologie en général; ce sont donc les divers stades du développement de l'œuf humain qu'on trouvera exposés dans ce volume. Les auteurs étudient tour à tour : les *produits sexuels*, leur origine et leur valeur morphologique; l'appareil sexuel et la vie sexuelle; l'ovulation et le corps jaune, la menstruation, les organes génitaux pendant la grossesse, l'appareil génital et le post-partum; les *premiers développements de l'embryon* : la fécondation, la segmentation de l'œuf, la formation des feuillets em-

bryonnaires; les *annexes embryonnaires* : la vésicule ombilicale, l'amnios, l'allantoïde, le chorion, la fixation de l'œuf et la placentation, le cordon ombilical.

J. D.

Nouveaux journaux d'odontologie. — La spécialité odontologique, érigée comme l'on sait en domaine autonome, s'est traduite cette année par l'apparition de nouvelles publications. Parmi celles-ci, il en est deux, éditées à Paris, dont il est intéressant de signaler la naissance, comme symptôme très net de l'évolution actuelle.

Le premier en date de ces journaux est *Le Laboratoire*, édité et dirigé par M. Platschick. C'est, particulièrement très remarquable, une revue *exclusivement scientifique*. C'est la première fois qu'une publication de ce genre est tenue, et en parcourant les fascicules sous-titulés du *Laboratoire*, on éprouve une surprise dominante : c'est qu'on n'ai pu attendre aussi longtemps pour en éprouver le besoin, tant ce nouveau-né est déjà vigoureux. Sa spécialisation très étroite n'en fera jamais, évidemment, un organe familier au médecin « général », encore que parfois il se renforce des études latérales pour tenir le monde, comme celle qui consacrera dans son numéro de Février à *l'Art dentaire au Japon*, et qui, par les réflexions qu'elle suggère, dépasse certainement de beaucoup l'intérêt qui peut s'attacher pour le praticien à la fabrication des dents artificielles.

Mais j'ai dit que ce journal était surtout un symptôme évolutif. Il est d'abord la manifestation palpable d'un fait qui est constitué lentement et dont on ne saurait dire encore s'il faut s'en réjouir ou s'en désoler, que la grosse prothèse, la seule qu'on ait bien connue en France jusqu'à ces dix dernières années, tende à sortir de la pratique journalière et personnelle du dentiste moderne, pour se concentrer dans les mains des *fonctionnaires*, techniciens sans grande méditation et dont le nombre s'est très notablement accru ces temps derniers. Mais, d'un autre côté, il est non moins évident que, sorti de sa longue période d'empirisme, *l'art dentaire*, après la phase surtout scientifique, que se sera l'éternel honneur de Magliot et de l'Ecole Française d'avoir créée et imposée, tend à rentrer nettement dans une phase neo-technique,

où la combinaison des connaissances biologiques et médicales avec la pratique des procédés mécaniques lui assurera vraisemblablement une perfection de résultats où n'atteignent pas toujours les autres spécialités — les lesquelles s'en dédommagent en la traitant en petite sœur.

Le très autorisé spécialiste qu'est M. Platschick semble donner à ce mouvement une impulsion qu'il importe de signaler dès le début. Il convient de ne pas laisser oublier que c'est de la France que part l'initiative, et, si la vérité nous oblige à confesser que les procédés intéressants et parfois remarquables que vulgarise *Le Laboratoire* sont, trop souvent encore, d'origine américaine, la réaction du journal lui-même permet sans doute d'espérer une brillante renaissance de la prothèse française.

— L'autre journal dont je signale la naissance est la *Revue de chirurgie dentaire*, dirigée par notre confrère M. Siffert et M. Barden, chirurgien dentiste. Or, cette publication, qui n'en est encore qu'à son troisième fascicule est, elle aussi, au symptôme évolutif. Elle est, en effet, le bulletin de la *Société odontotechnique de France*, et c'est la première fois qu'en France une société dentaire publie un organe autonome, exclusivement scientifique, et indépendant de toute autre manifestation professionnelle.

G. MARÉ.

BIBLIOGRAPHIE

1036. — A.-B. MARFAN. — *LEGONS CLINIQUES SUR LA DIÉTÉTIE ET LES QUELQUES MALADIES DES PREMIÈRES VOIES*. 1 vol. gr. in-8°, de IV-168 pages avec 68 figures dans le texte. Prix 10 fr. (*Masson et Co*, éditeurs.)

1037. — A. BESSON. — *TECHNIQUE CHIRURGICALE JOURNALIÈRE ou L'ÉCRIVAIN AU STYLIS MALADE*. 1 vol. petit in-8° de 178 pages. Prix : 2 fr. 50. (*R. Giard*, éditeur à Lille.)

1038. — J. FÉLIX. — *LES ÉPIDÉMIES ET LES MALADIES CONTAGIEUSES AU XX^e SIÈCLE*. 1 vol. in-18, avec nombreuses figures. Prix : 3 fr. 50. (*Vigot frères*, éditeurs.)

Quassine Frémint

PILES TONIQUES, APERITIVES, DIURÉTIQUES, CHOLAGOGUES

Chaque pilule contient 2 centigr. de Quassine amorphe pure et comme exsiccant des extraits amers qui augmentent son efficacité. — 1 ou 2 pilules dans une cuillerée d'eau quelques minutes avant les repas donnent de l'appétit, soulèvent la suralimentation et relèvent ainsi très rapidement les forces. Elles sont souveraines contre l'*Ataxie*, même pendant la grossesse et l'allaitement, et contre l'*Obstruction* et la *Constipation* par atonie de l'intestin.

Le flacon, 25 fr., rue de Rennes, n° 55, Paris, et les Pharmacies.

IODALOSE ALBRIN

SOLUTION CONCENTRÉE ET TITRÉE DE PEPTONIDE CALORAN

IODÉ PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE

Combinaison complète et stable de l'iodé avec la Peptone. **REMPLACE TOUJOURS avec avantage l'iodé et IODURES sans IODISME**

Arthritisme, Goutte, Rhumatisme, Arteriosclérose, Angine de Poitrine, Maladies du Cœur et des Vaisseaux, Asthme et Emphysème, Scrofles, Affections glandulaires, Rachitisme, Sclérose, Syphilis, Ophth. C.

Iode physiologique VINGT FOIS PLUS ACTIF que l'Iode des Iodures.

Cinq gouttes IODALOSE, revêtement au Capr. Iode physiologique, seules ont une vingtaine de Capr. Iodure.

Doses successives : 10 à 20 gouttes par jour. Boîte et 10 capsules toutes pour Adultes.

Communication au XII^e Congrès International de Médecine, Paris.

Pharmacie CALORAN, 4, Rue Beaupré, PARIS et toutes Pharmacies.

DÉGAGEMENT PROLONGÉ D'OXYGÈNE A L'ÉTAT NAISSANT

par l'action de l'acidité stomacale et des ferments intestinaux (HOPOGAN) PAR LES

par l'action de l'acidité cutanée et des ferments des plaies, du sang et du pus (EKTOGAN)

Peroxydes Médicinaux

Préparés par M. H. BOUQUILLON-LIMOISIN, Docteur en Pharmacie, 2 bis, rue Blanche, PARIS

Nos Peroxydes sont chimiquement purs, de stabilité parfaite, d'un dosage rigoureux en oxygène pur.

ADOPTÉS DANS les HOPITAUX par l'ASSISTANCE PUBLIQUE et par le Service de Santé du MINISTÈRE de la MARINE

HOPOGAN

Remarquable antiseptique gastro-intestinal.

Indications : *États subaigus de la bouche, nausées, régurgitations, nausées, vomissements, ballonnements épi-gastriques accompagnés de palpitations de cœur, vertiges, diarrhées automnales (des intestins).*

DOSE. 0,25 à 0,50 gr. de poudre, 1 à 2 comprimés, cachets ou pilules, 1 cuillerée de granules entre les repas (souvent), 1 à 2 pilules kératinisées 2 heures après les repas (intestin).

Donne d'excellents résultats dans les affections de la gorge (gargasme de poudre d'HOPOGAN délayée dans l'eau avec du jus de citron).

EKTOGAN

Puissant antiseptique externe pour le traitement des plaies fraîches et suppurées et ulcères, des plaies torpides, des diverses maladies cutanées, verruques. Donne d'excellents résultats en Gynécologie, Rhinologie, Otiologie, Ophth. et Odontologie.

NI TOXIQUE — NI CAUSTIQUE — INCOLORE — NE TACHANT PAS

« Remplace avantageusement la gaze aseptique et la gaze iodoformée. »

Dr CALVET.

Pour permettre à MM. les Médecins et Chirurgiens des Hôpitaux de Paris et de la Province d'employer, dans leur service, l'HOPOGAN et l'EKTOGAN, nous avons décidé de réduire de près de 50 0/0 le prix de vente pour les Hôpitaux, Maisons de Santé, Cliniques, Hôpitaux, etc.

Le succès de nos Peroxydes médicaux a incité les contrefacteurs à soumettre aux malades des produits ou même des produits ne contenant pas du tout de peroxyde. Plusieurs cas de mauvais résultats obtenus avec ces produits nous ont été signalés. Pour éviter le retour de ces insuccès, nous ne saurions trop engager MM. les Médecins d'exiger les marques HOPOGAN et EKTOGAN, les seuls peroxydes présentant toutes les garanties de pureté, d'efficacité et de stabilité.

Dépot pour la Vente en gros : PHARMACIE CENTRALE de FRANCE

21, rue des Nonnains-d'Hyères, Paris.

Envoi d'échantillons et Littérature sur demande

à la Compagnie franç^e des Peroxydes, 17, rue d'Athènes, Paris 9^e.

FURONCULOSE — ANTHRAX — ECZÉMA
PSORIASIS — LICHEN — LEUCORRÉE

LEVURE DE BIÈRE

SÈCHE  TITRÉE

ADRIAN & Co

NEURASTHÉNIE

GLYCÉROPHOSPHATE DE CHAUX

GRAVILLÉ  PUR

Titre à 25 centigr. par cuillerée à café.
Chaque flacon est accompagné d'une mesure.

ADRIAN & Co

TUBERCULOSE — DIABÈTE
ANÉMIE — FIÈVRES PALUDEENNES

ARRHENAL

CHIMIQUEMENT PUR
PRÉPARÉ PAR

ADRIAN

Gouttes contenant chacune... 2 milligr.
Ampoules stérilisées... à 50 —
Comprimés dosés... à 25 —
Granules — à 1 centigr.

Dans les BRONCHITES AIGUES et CHRONIQUES
la Dilatation des Bronches et la Bronchorrhée, LES

CAPSULES SÉRAFON

de GAIACOL IODOFORME

amènent la guérison, dissolvent les bronches et font disparaître la fiévre des crachats.

Préparation et Vente en Gros : **ADRIAN & Co, Paris.**

Vésicatoire Liquide

BIDET

Propriété — Effet certain.
APPLICATION FACILE
sur tous les points saillants ou creux.
PAS D'ACCIDENTS CANTHARIDIEUX
Fixité absolue, quels que soient
les mouvements.

GROS : 11, rue de la Perle, PARIS
ÉCHANTILLONS AUX MÉDECINS

AFFECTIONS de la PEAU

SULFURINE

du D^r LANGELEBERT

POUR BAIN SULFUREUX SANS ODEUR

Le bain de SULFURINE possède exactement
les propriétés thérapeutiques du bain sulfu-
reux ordinaire dit de BARRÈS, avec cet avan-
tage que sans odeur, il peut être pris dans
sa et dans toutes espèces de baignoires,
sans crainte d'altérer métaux et peintures.

AFFECTIONS du CŒUR

ET DE LA RESPIRATION

VIN CARDIAQUE

du D^r SAISON

Chaque cuillerée à soupe contient :
2 centigr. de Convallamarin.
5 — de Sulfate de Sparteine.
20 — d'Iodure de potassium.

Il suffit ordinairement de 4 à 5 cuillerées par
jour pour obtenir sur le cœur une action toute
très énergique.

ANESTHÉSIE

CHLOROFORME ADRIAN
en flacons de 30 et 60 gr. fermés à la lampe.

BROMURE D'ÉTHYLE ADRIAN
en flacon de 30 gr. fermé à la lampe.

ETHER ANESTHÉSIE ADRIAN
à 66°

Redistillé sur l'Huile d'amandes douces.

Traitement physiologique de la **CONSTIPATION**

EUSECRETINE

MODE D'EMPLOI : Prendre 2 capsules à la fin du repas
et le reste par 2 capsules de demi-
heure ou demi-heure.

Doivent prévenir l'insécurité de la constipation. — Opérateur : 6 à 8 capsules à chaque des deux
principaux repas. — Ordinaire : 4 à 6. — Les autres voir aux instructions. 5 à 3 suitent.

Envoi d'échantillons aux Médecins - M. CARRON & Co, 24, Faubourg St-Henri, PARIS.

ENGHIEN (SEINE-ET-OISE)

LES-BAINS

Eaux les plus sulfureuses de France
(33 cc. d'hydrogène sulfuré par litre)

Affections des Voies respiratoires, Rhumatisme, Peau

EXPÉDITION D'EAU

GOUTTE, GRAVELLE, RHUMATISME GOUTTEUX
LITHIASÉ URINAIRE — LITHIASÉ BILIAIRE
NEVROSIS ARTHRO-QUE-

ANTICALCULOSE

Produit exclusivement végétal (sans Colchique)
INNOUÉ ABOLUE — EFFICACITÉ CERTAINE

Dose : 2 à 4 cuillerées à soupe par jour. — Inventeur : G. BARBIER, 1, Rue Michel, PARIS et 1^{re} Pharmacie.

BANDAGES

MAYET-GUILLOT

67, Rue Montorgueil, Paris

KÉPHIR SALMON

TÉLÉPHONE 149-20 LAIT DIASTASE LIVRAISON A DOMICILE

Acide lactique, Acide carbonique, Diastase et Peptones

ALIMENTATION DES DYSPÉPTIQUES
ET DES TUBERCULEUX

KÉPHIR N° I, Laxatif. — N° II, Alimentaire. — N° III, Constipant

PULVO-KÉPHIR

Pour préparer soi-même le KÉPHIR lait diastasé.

Le PULVO-KÉPHIR a été fait pour permettre aux
personnes éloignées de Paris de préparer elles-mêmes
le KÉPHIR.

PRIX DE LA BOITE DE 10 DOSES : 3 FRANCS

SOCIÉTÉ D'ALIMENTATION LACTÉE, 28, rue de Trévise — Fournisseur des Hôpitaux

NOUVELLE MÉDICATION CACODYLIQUE

Pilules Méthylarsinate de Gaïacol Vigier

Chaque pilule contient 6 gr. 025 de SEL PUR

DOSE : 2 à 4 pilules par jour, au moment des repas, suivant l'ordonnance
du médecin.

Le Méthylarsinate de gaïacol est un médicament précieux dans
le traitement de la Tuberculose, Neurasthénie, Bronchite,
Grippe, Fièvre, etc. Il favorise la Croissance.

Prix du flacon : 4 fr. 50

Pharmacie VIGIER, 12, boulevard Bonne-Nouvelle, Paris.

EXTRACTION DE
LEUCÉLUTION DE
DIGITALINE cristallisée
à 1 milligr. ou 50 gouttes

APPROBATION DE L'ACADÉMIE DE MÉDECINE — MÉDAILLE D'OR DE LA SOCIÉTÉ DE PHARMACIE

DIGITALINE HOMOLÉ QUEVENNE

PAR COLLAS — Rue Daubigny, PARIS, 25, rue de Valenciennes.

GRANULES
DE DIGITALE
à 1 milligr.
à 13 par jour.



Ces Capsules renferment l'essence de Santal pur obtenu par la distillation du Santal de Mysore. Elles sont toujours bien supportées et suppriment l'usage répugnant du copahu et des cubèbes. — Le Santal Midy est très efficace dans le catarrhe de la vessie, les rétrécissements de l'urètre, l'engorgement de la prostate, la cystite du col, l'hématurie et la néphrite suppurée; l'urine redevient rapidement claire et limpide. — Boîte 64 capsules par jar. PARIS, MIDY, 113, Faubourg St-Honoré.

SIROP DE RAIFORT IODÉ

PRÉPARÉ À FROID

DE GRIMAULT ET C^{IE}

COMBINAISON intime de l'iodé avec le suc des plantes antiscorbutiques. Toujours bien toléré, il est pour les mères un puissant auxiliaire pour combattre chez les enfants le lymphatisme, le rachitisme, le colère, l'engorgement et la suppuration des glandes du cou, les courbures, les éruptions de la peau de la tête et du visage.

5 centigrammes d'iodé par cuillerée à bouche

Dépôt à la Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue.

MORRHUOL CRÉOSOTÉ DE CHAPOTEAUT

Ces Capsules contiennent chacune quinze centigrammes de Morrhuel correspondant à quatre grammes d'huile de foie de morue et cinq centigrammes de Créosote de hêtre dont on a éliminé l'acroléol et les produits aigres, substances que l'on rencontre toujours dans les créosotes du commerce et qui exercent une action caustique sur l'estomac et les intestins. Elles ont donné les meilleurs résultats dans la phthisie et la tuberculose pulmonaire à la dose de 4 à 6 capsules par jour prises au commencement du repas. DÉPÔT : Pharmacie, 1, rue Bourdaloue, PARIS.

FER GIRARD

(PROTOALATE DE FER)

Rapport favorable à l'Académie de Médecine, séance du 12 novembre 1872.

M. le professeur Hérard a constaté que « cette préparation, « presque inusitée, est facilement acceptée par les malades et qu'elle est « bien supportée par l'estomac, et qu'aux doses de 10 à 12 ou 15 « grammes par jour, elle relève les forces et guérit la chloro-anémie, « comme le font les autres préparations ferrugineuses; que ce qui « distingue particulièrement ce nouveau sel de fer lui donne des « droits à entrer dans la thérapeutique, c'est qu'il ne constipe pas. On « peut même, en portant la dose à 30, 40 ou 50 centigrammes, combattre efficacement la constipation et obtenir des gardes-roules plus « ou moins nombreuses. »

(Bulletin de l'Académie de Médecine : 2^e série, t. I, 1872, p. 1109 et suiv.)

Dépôt : Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue.

CAPSULES

DE

Sulfate de Quinine

de

PELLETIER

ou des

3 CACHETS

SUPPRESSION d'amertume, facilité d'absorption et solubilité garanties. Chaque cachet porte le non **Pelletier** et renferme 10 centigrammes.

Le prix pour le pharmacien est de 6 centimes pièce par façon de 100; il peut les détailler au gré du médecin. Les sels suivants :

Bisulfate de quinine.
Bromhydrate de quinine.
Lactate de quinine.
Chlorhydrate de quinine.
Chlorhydrate de quinine.

Se délivrent également en capsules de 10 centigrammes, mais leur prix varie suivant le cours.

Dépôt : Pharmacie 30, rue de Châteaudun, PARIS
ET TOUTES LES PHARMACIES

Compagnie Parisienne de Couleurs d'Aniline

Usine du Tremblay, à Creil (Oise). — Dépôt, 31, rue des Petites-Écuries, Paris.

ALBARGINE "CREIL"

Combinaison de gélatose et de nitrate d'argent

Excellent antithérium que et antialvéolique; employé pour combattre les fièvres de toute espèce. Spécifique contre les ectoparasites, surtout du tri-

à cet excellent antithérium qui contient 18 % d'argent en combinaison organique. Son emploi est beaucoup moins dispendieux que celui des autres combinaisons albuminoïdes d'argent. Facilement soluble dans l'eau froide et chaude.

Action non irritante, absolument sûre, fortement bactéricide.

A fait ses preuves dans la blennorrhagie aiguë et chronique des deux sexes, dans les lavages intra-vésicaux, dans les empyèmes chroniques du sinus maxillaire en solution à 0,1 — 0,2 jusqu'à 2 %; sous forme de lavements dans les affections du colon, dans les affections oculaires, etc.

PYRAMIDON "CREIL"

Salicylate et Camphorate de Pyramidon "Creil"

Les camphorates de pyramidon possèdent à la fois une action antiodorante et une action antipyrétique. Employés avec succès pour combattre les pénibles sécrétions odorantes des phthisiques. Dans le camphorate neutre de pyramidon c'est l'action antithérium, et dans le camphorate acide de pyramidon l'action antiodorante qui prédomine. Dose efficace : pour le camphorate neutre de pyramidon 0,5 à 0,75 gr.; pour le camphorate acide de pyramidon 0,25 à 1 gr.

Indiquée à l'intérieur dans l'hyperesthésie de l'estomac, l'ulcère rond, la dyspepsie nerveuse, les vomissements de la grossesse, 0,2 à 0,5, avant les repas.

Dans le praticisme oto-rhino-laryngologique, dans toutes les espèces de catarrhes, d'ulcérations tuberculeuses du larynx, etc.

La chlorhydrate d'holocaine est un anesthésique facilement soluble dans l'eau et capable de remplacer avec avantages la cocaine en ophtalmologie. Il ne produit ni augmentation de la pression intraoculaire, ni mydriase, ni action nocive sur l'épithélium de la cornée.

Le chlorhydrate d'holocaine est employé en solution à 4 % comme anesthésique local

L'annol, naphthol-disulfonate d'aluminium, est indiqué et énergiquement actif en cas de plaies suppurées, d'abcès, de plaies cutanées, en cas d'eczéma, de blennorrhagie, de leucorrhée simple, de dermatites superficielles aiguës ou chroniques; en cas d'orte moyenne, etc. Employé avec succès en rhino-laryngologie dans toutes les variétés de catarrhes des voies respiratoires.

Employé en pommade ou en bétoune de 1 à 5 %.

Les pâtes à 10-20 % se prêtent tout spécialement au traitement des condylomes acuminés.

Les solutions aqueuses de 1 à 2 % servent pour les lavages en gynécologie, urologie et chirurgie.

Les solutions aqueuses à 1/4 % servent pour des gargarismes, des lavages nasaux, etc.

L'annol mélangé à la dose de 10 à 20 % au talc de Venise et à l'annol sert comme épispasme.

ANESTHÉSINE "CREIL"

du Dr E. RITSERT

Anesthésique local d'action sûre et prolongée absolument exempt d'action irritante et de toxicité.

Dans la strangurie, les néphrites, les affections hémorroidaires.

Indiquée à l'extérieur : dans toutes les sortes de plaies douloureuses, telles que brûlures, ulcère de jambe, intertrigo, gargarisme cutané, prurit, eczéma, etc., en nature, ou en émulsion mélangée à du dermatol, ou en pommade à base de lanoline à 5 — 10 %.

HOLOCAINE "CREIL"

(p. diéthylaryldiphényl-méthyl-aniline).

Anesthésique pour l'oculistique.

pour les milieux oculaires; après instillation de 4 à 45 gouttes, il produit en 45 à 60 secondes une anesthésie complète de longue durée de la cornée.

ALUMNOL "CREIL"

Astringent antiseptique facilement soluble dans l'eau, non toxique.

NOTES DE CLINIQUE ET DE THÉRAPEUTIQUE

Résultats éloignés de la radiumthérapie dans le cancer. — M. EXER, dans un cas de cancer très étendu, inextinguible, de la muqueuse de la joue, a pratiqué le grattage aussi soigné que possible des bourgeons néoplasiques, puis appliqué un traitement par le radium : un an après, son malade était encore sans récidive. Il en a été de même dans un second cas, où il s'agissait d'un épithélioma cutané de la face.

Il faut lire dans l'original la technique de la radiumthérapie employée par l'auteur et les modifications histologiques produites par le radium dans le tissu néoplasique (*Deut. Zeitsch. f. Chirurgie*, LXV).

J. D.

Un cas de péritonite mortelle due à une dose excessive d'un purgatif. — Staple relate l'observation d'une femme qui, ayant absorbé onze pilules purgatives, eut une diarrhée intense avec vomissements. Deux jours plus tard, on notait des symptômes nets de péritonite et la mort survint le surlendemain. À l'autopsie, on trouva une péritonite généralisée avec une inflammation intéressant toute l'épaisseur de l'intestin grêle; il n'y avait pas de perforation. L'appendice était sain ainsi que les autres organes. (*Lancet*, 10 Juin 1905.)

C. J.

FACULTÉ DE PARIS

Institut de Médecine légale et de Psychiatrie. — Cours théorique de médecine légale. — M. le professeur BÉQUARD, commencera le cours de médecine légale le lundi 6 Novembre 1905, à 5 heures de l'après-midi (Grand Amphithéâtre de la Faculté), et le continuera les vendredis et lundis suivants, à la même heure.

Cours pratique de médecine légale. — Ce cours commencera à la Morgue le mercredi 8 Novembre 1905, à 2 heures de l'après-midi, et se continuera les vendredis, lundis et mercredis suivants, à la même heure.

Les mercredis : M. le professeur BÉQUARD.
Les vendredis : M. DESCOUX, chef du laboratoire de médecine légale.
Les lundis : M. YBIERT, chef du laboratoire d'anatomie pathologique.

Conférences de médecine légale pratique. — M. THOINOT, agrégé, dirigera deux fois par semaine des conférences pratiques portant sur l'examen des blessés, des victimes d'accidents du travail, sur la rédaction des rapports médico-légaux, etc. Les conférences auront lieu à l'Hôpital Saint-Antoine les lundis et vendredis, à 9 h. 1/2 du matin, à partir du lundi 13 Novembre 1905.

Conférences pratiques de physiologie, d'anatomie pathologique et de chimie appliquées à la toxicologie. — Ces conférences seront faites au laboratoire de toxicologie (caserne de la Gile, 2, quai du Maréchal-Ney) et auront lieu, à dater du samedi 4 Novembre 1905, les lundis, mercredis et vendredis.

Les vendredis, à 4 heures : M. DESCOUX, chef du laboratoire de médecine légale.
Les lundis, à 3 h. 1/2 : M. YBIERT, chef du laboratoire d'anatomie pathologique.
Les mercredis, à 3 h. 1/2 : M. OZIER, directeur des sciences, chef du laboratoire de chimie.

Cours clinique de psychiatrie. — M. le professeur JOURNET commencera ce cours à l'Amphithéâtre de la Clinique des maladies mentales, à l'Asile Sainte-Anne, le samedi 18 Novembre 1905, à 10 heures du matin, et le continuera les mercredis et samedis suivants, à la même heure.

Cours théorique de psychiatrie. — MM. JOURNET et VIVIER, chefs de clinique des maladies mentales, commenceront ce cours, à l'Amphithéâtre de la Clinique des maladies mentales, à l'Asile Sainte-Anne, le samedi 4 Novembre 1905, à 10 heures, et le continueront les mercredis et lundis suivants, à la même heure, et les samedis suivants, à 9 h. 1/2, pendant les mois de Novembre, Décembre et Janvier.

Cours théorique de psychiatrie médico-légale. — M. DREPUCEZ, agrégé, commencera ce cours le jeudi 17 Février 1906, à 10 h. 1/2, à l'Amphithéâtre de la Clinique des maladies mentales, à l'Asile Sainte-Anne, et le continuera les mardis et jeudis suivants, à la même heure.

Examen de maladies et de maladies mentales ou de psychiatrie. — MM. JOURNET et VIVIER, chefs de clinique des maladies mentales, dirigeront ces examens pratiques, qui se feront à la Clinique des maladies mentales, à l'Asile Sainte-Anne, les mardis et jeudis à 9 h. 1/2, et commenceront le mardi 15 Novembre 1905, à la même heure.

Conditions d'admission aux cours et conférences de l'Institut de médecine légale et de psychiatrie. — Les docteurs en médecine français et étrangers, les étudiants en médecine français (titulaires de 16 inscriptions) et étrangers sont admis à suivre les cours et conférences de l'Institut de médecine légale et de psychiatrie après s'être

inscrits au Secrétariat de la Faculté (guichet n° 3), les mardis, jeudis et samedis, de midi à 3 heures. Les titres et diplômes et, de plus, pour les étrangers, l'acte de naissance, doivent être produits au moment de l'inscription. Les droits à verser sont : 1 droit d'immatriculation, 20 francs; 1 droit de bibliothèque, 10 francs; 4 droits trimestriels de laboratoire à 75 francs, soit 300 francs; 1 droit d'examen, 100 francs.

Cours de vacances, clinique et pratique (Manœuvres de diagnostic, examen de malades; technique de laboratoire). — Ce cours commencera le 18 Septembre 1905 (matin) et comportera vingt-quatre leçons, faites le matin à 9 h. 1/2 et le soir à 2 h. 1/2, dans les salles et au laboratoire de la clinique médicale Lavoisier, par MM. MARCEL LÉVY agrégé, et LÉON LEBLANC, médecin des hôpitaux, LONTA-LECOQ et LAUREN-LAVASTRIÈRE, chefs de clinique, HENRI LABRÉ, chef de laboratoire, et SALOMON, ancien interne des hôpitaux, sous la direction de M. le professeur LAMOUZET.

Programme du cours. — Lundi 18 Septembre. — Matin : Technique d'exploration de la perméabilité rénale. Bleu de méthylène; cryoscopie; toxicité des urines. — Soir : Le syndrome d'hyperglycémie. Les diabètes sucrés.

Mardi 19 Septembre. — Matin : Les syndromes rénaux : syndrome d'augmentation et syndrome de diminution de la perméabilité rénale. — Soir : Examen chimique des urines. Principes normaux. Urée. Chlorures et albumine expérimentale. Phosphates. Coefficients urinaires.

Mercredi 20 Septembre. — Matin : Les affections tuberculeuses des reins. Examen histologique et bactériologique des urines. — Soir : Examen chimique des urines. Principes normaux : Sucre. Albumine. Pigments biliaires. Indican. Dugès-résorcine.

Jeudi 21 Septembre. — Matin : Les syndromes hépatiques. Syndrome d'augmentation et syndrome de diminution de la perméabilité hépatique. — Soir : Les syndromes sur-rénaux. Diagnostic de l'insuffisance surrénale.

Vendredi 22 Septembre. — Matin : Nutrition. Entretien organique et énergétique du corps humain. Matériaux alimentaires : hydrocarbures, matières grasses, matières albuminoïdes. — Soir : Les syndromes gastriques et intestinaux, sécrétions et mœurs.

Samedi 23 Septembre. — Matin : Entretien et réparation de l'organisme humain. Valeur comparative des aliments. Principes et posologie des régimes diététiques. Défects réguliers et irréguliers. Formation de l'urine et des feces. — Soir : Examen chimique du jeu gastrique et des matières fécales.

Lundi 25 Septembre. — Matin : Examen bactériologique et cytologique des liquides séreux : pleurétiques, asciti-

SIROP LAXATIF VERNEUIL POUR ENFANTS

(MANNE CASSE TAMARIN)

Spécifique de la Constipation, Stimule la paresse des muscles intestinaux, Supprime la congestion du foie. — Précieux dans Constipation, Infestation, Grippe, Impéto, Hépatite, État convulsif. — Ne donne jamais de Nausées, Coliques, Entérites glaireuses, comme la plupart des autres purgatifs.

DOSES : De 1 mois à 2 ans : 1 cuill. à café. De 2 ans à 4 ans : 1 cuill. à dessert. Au delà de 4 ans : 1 cuill. à bouche.

Vente en gros : DARRASSE FRÈRES 13, rue Favé, PARIS. Échantillons gratuits : VERNEUIL pharmacien. Confiance-Sainte-Barthélemy (Seine-et-Oise).

DIATHÈSE URIQUE

PIPERAZINE EFFERVESCENTE

2 à 6 mesures par jour.

Goutte, Gravelle, Coliques néphrétiques

C'EST LE PLUS GRAND DISSOLVANT connu de l'ACIDE URIQUE

PARIS
92, Rue Vieille-du-Temple

LES ÉTABLISSEMENTS

SUCCRASSE
122, Boulevard Saint-Germain

POTENC FRÈRES
Société anonyme au capital de 4.000.000 de fr.
Usines à Ivry, à Montreuil et à Thiais.

FABRIQUE DE PRODUITS CHIMIQUES
POUR LA PHARMACIE, LES LABORATOIRES D'ANALYSES ET DE RECHERCHES

Exposition Universelle 1900 : 2 Grands Prix, 3 Médailles d'Or

tiques. Cytodiagnostic. — Soir: Les syndromes d'insuffisance hématique, Ochrédromies. Oligémies. Anémies périodiques. Glorose.

Mardi 20 septembre. — Matin: Diagnostic de la tuberculose: stade bacillaire; stade tuberculeux. Formes communes, frustes et luvées. Auscultation. Percussion. Spirométrie. Examen des crachats. Inoculations. Injections de tuberculine. Sérodiagnostic. — Soir: Diagnostic clinique des formes communes et frustes du tibia. Signes d'Argyll-Robertson. Syndromes radiculaires. Névrites et atrophies.

Mercredi 27 septembre. — Matin: Les syndromes cardiaques et vasculaires. Cardiographie. Sphygmographie. Tension artérielle et aphygmométrie. — Soir: Examen du sang. Globules. Hémostase.

Jeudi 28 septembre. — Matin: Diagnostic des états typhoïdes: dolémenotiques typhoïdiques. Sérodiagnostic. Examen des selles. Culture de sang. — Soir: Diagnostic des hémiparésies organiques et fonctionnelles. Signe de Babinski.

Vendredi 29 septembre. — Matin: Diagnostic bactériologique des angines. — Soir: Préparations de sang sec. Formules hémato-leucocytaires. Valeur diagnostique des leucocytes.

Samedi 30 septembre. — Matin: Diagnostic des adénopathies et des splénomégalies. Leucémies et pseudo-leucémies. — Soir: Syndromes paralytiques. Pouction lombaire. Examen du liquide céphalo-rachidien. Cystoscopie: méningite tuberculeuse; méningite cérébro-spinale; fractures du crâne.

— Le montant du droit à verser est de 10 francs pour les deux jours de cours.

Seront admis les docteurs français et étrangers ainsi que les étudiants inscrits dans la faculté de médecine de la faculté de la faculté du droit. MM. les étudiants devront produire, en outre, la carte d'immatriculation.

Les bulletins de versement, relatifs au cours, sont délivrés dès à présent jusqu'au 31 Septembre 1905. Le montant de la Faculté, payé le 3, les mardis, jeudis et samedis de midi à 4 heures.

NOUVELLES

Paris et Départements.

XV^e Congrès international de médecine (Lisbonne 19-26 Avril 1905). — Les travaux d'organisation du futur Congrès international se poursuivent très activement. Nous pouvons annoncer la prochaine publication du

sixième numéro du *Bulletin Officiel* que publie le Secrétariat général, et qui accuse un chiffre total de 233 rapports officiels. De ceux-ci quelques-uns sont déjà parvenus au Secrétariat qui, fidèle à son programme, a déjà mis main à leur impression.

Aussi les communications libres commencent à affluer: 68 en sont annoncées jusqu'à ce jour.

Différentes nouvelles générales seront consacrées à des conférences scientifiques pour lesquelles sont inscrites les suivantes suivantes:

— Sir Patrick MANNING: *prof. BRISSAUD: Sur l'infantilisme*; — Prof. VON BERNHARD: *Les problèmes de la Chirurgie moderne*; — José Maria ECHAGUEN: *P. ANTON: Les rapports des maladies infectieuses aiguës avec la tuberculose*; — Prof. AZEREDO SOUSA: *La pathologie dans les régions tropicales*; — Prof. Prince Jean TARAKANOFF: *Le radium en biologie et médecine ou l'ergothérapie de nos jours*; — Prof. REICHERT: *Les anesthésiques locaux. D'après les observations sont attendues.*

Des Comités nationaux de propagande se sont constitués dans les pays suivants: Allemagne, Autriche-Hongrie (Autriche, Hongrie, Bosnie-Herzégovine, Pologne, Hongrie, Croatie et Slavonie), Belgique, Brésil, Bulgarie, Chili, Colombia, Cuba, Danemark, Espagne, États-Unis, France, Grande-Bretagne et Irlande, Australie, Grèce, Italie, Italie, Mexique, Norvège, Pays-Bas, Perse, Roumanie, Santo Domingo, Serbie, Suède, Suisse, Turquie, Égypte, Uruguay et Venezuela.

Le *Bulletin Officiel* sera envoyé gratuitement à tout médecin qui en fera la demande au Secrétariat général, M. le prof. Miguel BOMBARDI.

Le *total familial d'Assiniers*. — Le 2 Juillet, a eu lieu à Assiniers, sous la présidence de M. Henri de Jouveval, délégué du ministre du Commerce, l'inauguration des huit pavillons construits par la Société coopérative d'habitation des ouvriers de l'Assinissement de la ville de Paris.

Le lait à Paris. — M. Henri de Rothschild vient de présenter à la Société scientifique d'hygiène alimentaire, présidée par M. Ricard, sénateur, une note sur la question du lait à Paris qui doit attirer toute l'attention des Pouvoirs publics. Des observations et analyses faites sur le lait recueilli dans les vingt arrondissements, il résulte que 22 centimètres sur 100 d'albuminose ont une richesse normale en matière grasse, les autres sont anormaux. La proportion, si l'on classe les échantillons par prix de vente, est, à 20 centimes le litre, 91 pour 100 de mauvais ou très mauvais. Cette proportion est de 75 pour 100 pour les laits à 35 et 30 centimes le litre.

Colonies françaises.

Sanguis des bois. — Il existe dans les bois de la haute région du Tonkin une sorte de sangsue qu'on désigne communément sous le nom de sangsue des bois. Elle s'attache au pied humain; les indigènes, qui marchent habituellement pieds nus, la connaissent bien et l'appellent *ou vat*. Ces sangsues, nous dit l'*Avenir du Tonkin*, beaucoup plus petites que les sangsues ordinaires, sont un véritable supplice pour le voyageur qui va pieds nus par un temps humide. Des qu'elles sentent ou entendent le voyageur, elles se dressent en demi-cercle, puis s'étirent tout droit, tenant solidement une extrémité à la terre, se balancent un peu et se jettent sur le pied qui passe à proximité et contre lequel elles se collent aussitôt. Si on ne les touche pas, elles restent au moment endroit; si on veut s'en débarrasser, elles lâchent de se sauter autour du pied. Ces bestes ne causent pas de douleur, mais seulement une petite démangeaison au moment où elles se collent et au moment où, presque repues, elles vont tomber. Quand on les arrache ou quand elles tombent d'elles-mêmes, le sang coule ordinairement, et quelquefois pendant plusieurs heures.

RENSEIGNEMENTS

Externe chirurgie demande remplacement Septembre. Indemnité 50 fr. S'adresser: P. M. n° 168.

Petite ville agréable (1 h. de Paris) clientèle à céder, rapp. 20 à 22.000. 2 chev. nécessaires. Loyer 1.600. Parfait, transmissible convenant, à DP morit. Prix: 15.000 comptant. S'ad. à M. M. Breil et Goret, 1, rue Dante (V).

AVIS. — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 0 fr. 15.

OXYDASES. Ces ferments solubles, producteurs d'ozone et d'oxygène, peuvent décupler l'action de certains médicaments en provoquant une assimilation instantanée. L'hydrogène leur doit sa grande valeur thérapeutique, à la condition d'être préparée avec un soin extrême, de façon à conserver toutes les oxydases du sang (Simp de Desclaux).

Le Gérant: PIERRE AUGER.

Paris. — L. MARTEYRUE, imprimeur, 1, rue Cassette.

GRANULES ANTIMONIAUX de D^r PABILLAUD
MÉDICAMENT à base d'ARSENITE d'ANTIMOINE (0,001 par granule)
EFFETS COMPLÉMENTAIRES: PAINBON et l'ANTIMOINE — LA PORTA L'ACADÉMIE DE MÉDECINE
EMPYÈME, Asthme, Bronchite chronique, Catarrhe des Bronches
et AFFECTIONS DU CŒUR droit consécutives, Troubles de la Circulation,
ARTÉRIO-SCLÉROSE, Palpitations, Intermittences, Angine de Poitrine, Affections nerveuses du Cœur. — DOSE: 2 à 8 GRANULES par Jour.
Dépôt Général: PHARMACIE GIGON, 7, Rue Coq-Héron, PARIS et toutes Pharmacies.
Envoi de flacons d'essai à MM. les Docteurs.

ETABLISSEMENT de SAINT-GALMIER (Loire)
SOURCE GALMIER
30 Millions de Bouteilles
PAR AN
Département d'Intérêt-Public
Ouvrage du 1^{er} Août 1897

ICHTHYO-CRÉOSOLE
GAUTIER, ph^{ie} 1^{re} classe, membre du Comité d'Hygiène, à BEAUVILLE-LEZ-CHATELAIN (S.-44-0).
Ce produit parfaitement homogène et MISCIBLE À TOUTES LES VÉHICULES (vin, huile, eau, glycérine, etc.) réunit dans une même préparation les propriétés reconnues les plus efficaces pour la médication antituberculeuse pulmonaire. À l'aide d'un excipient spécial, ce vin a une saveur agréable, et ne présente aucune odeur. Il est parfaitement miscible à toutes les préparations médicamenteuses, et ne présente aucune odeur. Il est parfaitement miscible à toutes les préparations médicamenteuses, et ne présente aucune odeur. Il est parfaitement miscible à toutes les préparations médicamenteuses, et ne présente aucune odeur.
100 gouttes (Cachet par 1 gr. — DOSE: de 50 à 200 gouttes par jour, en 4 fois aux repas ou en 5 ou 6 fois par petites doses dans 1 litre d'eau.)
Dépôt: Pharmacie centrale de France, rue de Joug, Paris — Échantillons à M. M. les Docteurs.

BASS & CO'S
Médication Reconstituante
TUBERCULES, MALADIES DE LA CROISSANCE, etc.
HYPOPHOSPHITES
DU **D^r CHURCHILL**
Bien Supérieure à l'Acide phosphorique et à ses sels
Stroper l'Hypophosphite de CHAUX, SOUDE, FER, COMPOSÉ, etc. de D^r CHURCHILL
Prise de spécifier la préparation sur les ordonnances.
Ph^{ie} WANN, 12, Rue Castiglione, PARIS
EXTRA STOUT
Prescrit maintenant par tous les Docteurs
ABONNEMENT: Paris, 20 fr.; Départ., 25 fr.; Étranger, 30 fr.

RECETTE
TONIQUE et RECONSTITUANT — à la **KOLA** et à la **COCA**
(Rigoureusement dosé à UN GRAMME de chaque substance par verre à madère)
DOSE: Un Verre à madère avant ou après les deux principaux repas, pur ou additionné d'eau. — Pour les Enfants, un verre à liqueur suffit.
Ce Vin préparé avec un **VIN TANNIQUE** d'un degré alcoolique très faible est le plus efficace et le plus agréable, et ne moins irritant des toniques et des stimulants. Il ne produit aucune sensation de brûlure sur les estomacs les plus délicats et facilite la digestion.
Prix: 4/50. — DÉPÔT GÉNÉRAL: 38, Rue du Bac, PARIS.
MARQUE DÉPOSÉE
BRUXELLES 1897

NARCYL GRÉMY

CHLORHYDRATE D'ETHYLNARCÉINE

Nouveau composé synthétique plus actif que la Narcéine.

Ne provoque ni mauxaises, ni anorexie, ni constipation.

Ne diminue pas la sécrétion urinaire. N'entrave pas l'expectoration.

MÉDICAMENT SPÉCIFIQUE DE LA

TOUX

DES LARYNGITES, BRONCHITES, DE LA COQUELUCHE
et en particulier de la

TOUX DE LA TUBERCULOSE

SIROP
DE
**NARCYL
GRÉMY**

Dose à 0.03 centigr. de NARCYL par cuillerée à bouche.

ADULTES : 3 à 4 cuillerées à bouche par jour;
5 à 6 dans les cas rebelles.ENFANTS : 2 à 4 ans, 1 à 3 cuillerées à café;
2 à 7 ans, 4 à 5 — — —
par jour 7 à 15 ans, 1 à 3 cuillerées à bouche
ou plus suivant les cas.GRANULES
DE
**NARCYL
GRÉMY**

Dose à 0.02 centigr. de NARCYL par granule.

ADULTES :

5 à 6 granules par jour;
7 à 8 dans les cas rebelles.

G. GRÉMY

20, rue des Martyrs, PARIS

VALÉROBROMINE LEGRAND

BROMOVALÉRIANATE DE SOUDE

COMBINAISON ORGANIQUE du BROME

Offre par rapport au Brome minéral (Bromures de Potassium, Sodium, Ammonium, etc.), des avantages de même ordre que l'Arsenic organique (Cacodylates, etc.) par rapport à l'Arsenic minéral (Arsénites, Arsénates, etc.), que le Phosphore organique (Glycérophosphates) par rapport au Phosphore minéral (Phosphates).

Ne résulte pas d'un mélange de Bromures et de Valériannes, mais constitue un corps chimiquement défini remplissant avec plus d'efficacité les indications de ces deux substances.

Utilisation complète du Brome organiquement combiné, d'où électricité plus grande pour les centres nerveux.

Pas d'accidents de Bromisme comme avec les Bromures minéraux.

Pas d'irrégularité d'action comme avec les Valériannes.

Pas d'actions toxiques supplémentaires, par suite de la substitution de la soude à l'ammoniaque dans la neutralisation. (Environ quatre fois moins toxique que le Valérianne d'ammoniaque.)

MODE D'ADMINISTRATION ET DOSES

LA VALÉROBROMINE LEGRAND se présente sous deux formes :

Liquide (0.50 Valérobromine par cuillerée à café).

Capsules enrobées au gluten (0.25 Valérobromine par capsule).

Dans les cas courants les doses de deux à six cuillerées à café ou du double de capsules suffisent amplement.

**TUBERCULOSES
AFFECTIONS BRONCO-PULMONAIRES
SCARFULES, RACHITISME**

Chaque cuillerée dans 1/2 verre
d'eau sucrée.

SOLUTION PAUTAUBERGE

(AU CHLORHYDRO-PHOSPHATE DE CHAUX CRÉOSOTE)

Par cuillerée à café, 10 centigr. de Créosote et 50 centigr. de Phosphate de Chaux.
Bien tolérée et complètement absorbée, elle constitue le meilleur moyen d'administrer la Créosote et le Phosphate de Chaux et d'en retirer le maximum d'effet.

L. PAUTAUBERGE, 94, Rue Lacaze, PARIS et PHARMACIES.

SOCIÉTÉ POUR L'INDUSTRIE CHIMIQUE À BÂLE, SUISSE.

**RECONSTITUANT GÉNÉRAL. APÉRITIF PUISSANT.
TRAITEMENT DE L'INSOMNIE NERVEUSE.**

TUBES DÉLIVRÉS, GACHETS, GRANULES, COMPRESSES

DOSES : ENFANTS DE 2 à 6 ans : 0 gr 20 à 0 gr 30
ADULTES : 1 GR. PAR JOUR.

IND. Pour les enfants au-dessus de 2 ans
Phylles seules en tablettes au sucre de lait (FORTISSAN).

PHYTINE

EXTRAIT DES GRAINES VÉGÉTALES

PRINCIPE ACTIF aux DÉCOCTIONS ou CÉRÉALES

LE SEUL PRODUIT NATUREL PERMETTANT LA MÉDICATION PHOSPHORÉE RATIONNELLE ET LA SURALIMENTATION PHOSPHORÉE

DÉPÔT GÉNÉRAL POUR LA FRANCE : LABORATOIRES SAUTER, 40, Rue du Temple, PARIS et BELLEGARDE (Jura).
ÉCHÉANÇONS ET LITTÉRATURE FRANÇAIS À NOS DÉSIR.

Le MEILLEUR des HYPNOTIQUES

SOMMEIL PAISSABLE **VERONAL** RÉVEIL NORMAL

TOXICITÉ NULLE — TOLÉRANCE PARFAITE

Dose QUOTIDIENNE : 0 gr 20 à 1 gr et plus

NOTICE EXPLICATIVE et ÉCHANTILLONS FRANCO

SPECIALITÉS MERCK, 32, Rue Saint-Antoine, PARIS.

POUR ÉVITER CONTREFAÇONS et SUBSTITUTIONS

PRÉSCRIRE :

TABLETTES MERCK DE VERONAL

au Cacao, doses à 0 gr. 50, faciles à désagréger et divisibles par moitié.

Pharmacie du D^r BOUSQUET, L'Épave de Solennes, 63, Rue La Boétie, PARIS.

Granules de Catillon
à 1 Milligr. l'Extrait Titré de

STROPHANTUS

Certains Strophantus sont inertes, d'autres toxiques, les teintures sont infidèles, c'est pour les seuls Granules de Catillon que l'on a obtenu le Strophantus et la Straphantine.

C'est avec ces Granules qu'on est fait les observations discutées à l'Académie de Médecine en 1888. Elles ont démontré que 3 à 4 par jour donnent une diurèse rapide, relèvent le cœur affaibli, dissipent

ASTHME, DYSPNÉE, OPPRESSION, ŒDÈME

Angine de poitrine, Cardiopathies de l'Enfance.

Effet immédiat, usage continu sans tolérance, pas de vasoconstriction.

Préparé par Catillon, 10, rue de Valenciennes, Paris.

Médicines pour l'étude des Strophantus et la découverte de la Straphantine et de la Straphantine.

Paris. — L. MARSTEN, imprimeur, 1, rue Cassette.

Granules de Catillon
A 1/10 DE MILLIGR. DE

STROPHANTINE

CRISTALLISÉE
TONIQUE DU CŒUR NON DIURÉTIQUE

LA

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMERO { Paris . . . 40 centimes.
Dép. et Étr. 45 centimes.

— ADMINISTRATION —
MASSON ET C^e ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain
PARIS (VI^e)

ABONNEMENTS :
Paris et Départements 40 fr.
Union postale 45 fr.
Les abonnements partent du commencement
de chaque mois.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —
F. DE LAPERRONNE
Professeur de clinique médicale
à l'hôpital Dieux.
E. BONNAIRE
Professeur agrégé
Accoucheur de l'hôp. Lérabrière.
E. DE LAVARENNE
Médecin des Eaux de Luchon.

H. ROGER
Professeur de Pathologie exp.
à la Faculté de Paris,
Méd. de l'hôp. de la Charité.
M. LEMOYEZ
Médecin
de l'hôpital Saint-Antoine.
F. JAVLE
Assistant de gyn. à l'hôp. Broca,
secrétaire de la Direction.

— RÉDACTION —
E. DE LAVARENNE
DIRECTEUR

— SECRÉTARIAT —
P. DESFOSSÉS
J. DUMONT — **R. ROMME**

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la
Librairie Masson les lundis, mercredis, vendredis,
de 5 h. à 8 h.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

E. JEANSELM. La condition des alloués dans les colonies françaises, anglaises et néerlandaises d'extrême-Orient.

H. MARTL. La recherche de la viande de cheval dans les produits manipulés de la charcuterie

CONGRÈS

Congrès français des médecins aliénistes et neurologistes, quinzième session, tenue à Rennes du 1^{er} au 7 août 1905.

RAPPORTS

De l'hyponadrémie. M. PUGNAT (de Paris), rapporteur. — Evolution des états hyponadrémiques.
Des névrites ascendantes. M. SICARD, rapporteur.
Inhalation et hydrothérapie dans le traitement des maladies mentales. M. FAUBAS (d'Albi), rapporteur.

COMMUNICATIONS DIVERSES

Le tétanos. — La rage est une fièvre infectieuse. — Mouvements involontaires stéréotypés des doigts s'organisant en tic dans le tabes. — Traitement médico-psychologique. — Sur un cas de délire métabolique à base hyponadrémique. — Atrophie musculaire du type Aran-Duchenne d'origine syphilitique. — Paralyse générale tardive. Ménigite scléro-gommeuse du lobe paracentral droit. — Morphologie et constitution du plexus brachial, chez le nouveau-né. — Hémiplasie faciale périphérique post-paralytique. — Albumine du liquide céphalo-rachidien. — La ponction lombaire. — Pathogénie de l'otéoménite. — Le signe de Kernig dans la paralysie générale. — Le neuronal. — Alloués dans l'armée. — De l'écriture dans un cas de démence syphilitique infantile. — Photographies d'idiotie mongoliques. — De la consanguinité dans les maladies nerveuses chroniques des enfants. Statistique. — Ménigite chronique chez un hébérétique dégénéré. — Influence de la force centrifuge sur la perception de la verticale. — Hémiplegie intermittente d'origine albuminurique chez une fillette. — Épreintes émotives conjonctive. — Valeur sémiologique des troubles pupillaires dans les affections cérébro-spinales. — Recherches sur le temps perdu du réflexe rotulien. — Le réflexe paléaire est indépendant de la surface du péricrâne. — Un cas de paralysie spinale aiguë de l'adulte à forme monoplégique. — Remarque sur le délire du parasyphilitisme, appuyée sur cinq observations inédites. — Préoccupations hyponadrémiques avec hallucinations obsédantes de l'œuf ou de l'odorat. — Les convulsions douloureuses hyponadrémiques dans la folie de la persécution. — Folies intermittentes et épilepsie. — De la galvanisation cérébrale. Signification thérapeutique et clinique.

nique. — Observation de vertige par lésion du rhinopharynx. — Une observation de troubles mentaux liés à l'existence de lésions chroniques du rhino-pharynx.

SOCIÉTÉS DE L'ÉTRANGER

Société impériale-royale des médecins de Vienne. — La radiocathétisation chez les enfants.

ANALYSES

Médecine. — J. CHESPIN et J. TANTON. Note sur deux cas de peste observés à Alger en 1904.
Physique, Chimie et Histoire naturelle médicales. — G. EDELERS. Recherches sur l'extraction et les réactions du 5-naphtol dans l'urine après l'introduction de petites doses de naphtaline, benzonaphtol et 3-naphtol.

CHRONIQUE

P. DESFOSSÉS. Les écrits et les dessins dans les maladies nerveuses et mentales.

LIVRES NOUVEAUX

P. GOSSEL et L. BUDGETT. Guide pratique pour l'essai des médicaments chimiques.

BIBLIOGRAPHIE

NOTES DE CLINIQUE ET DE THÉRAPEUTIQUE
NOUVELLES

LES ÉCRITS ET LES DESSINS

DANS LES MALADIES NERVEUSES ET MENTALES

L'écriture, en tant que manifestation motrice, doit traduire les anomalies de la motilité et, en tant que langage, les anomalies de l'esprit. Il est rationnel a priori de penser que l'examen des écrits peut renseigner sur l'état de deux fonctions nerveuses essentielles : la motilité et l'intelligence ; il en est de même des dessins, avec cette différence toutefois qu'étant d'une exécution plus compliquée, ils ont au point de vue diagnostique une utilité plus limitée.

Les écrits et les dessins constituent des manifestations essentiellement objectives et durables de l'activité neuro-psychique ; aussi, dans un


livre récent, M. Rogues de Fursac fait-il remarquer le grand intérêt qu'il y a à compléter l'histoire clinique d'un malade en y joignant le grand nombre possible de documents matériels. Toute observation de maladie nerveuse ou mentale, si complète et si consciencieuse qu'elle soit, comporte toujours un élément subjectif : inconsciemment, l'observateur apporte une note personnelle dans la physiognomie des troubles pathologiques qu'il décrit. Les écrits et les dessins du malade sont indépendants de l'observateur.



Charles Nègre. — Le malade a essayé d'écrire Clémont et n'a su s'arrêter après deux tentatives inutiles.

leur ; ils ont, par conséquent, une très grande valeur intrinsèque : ils complètent ou permettent de rectifier une observation.

L'examen des écrits est une partie importante de la clinique nerveuse et mentale et tient une place de premier ordre en médecine légale. Cependant, les auteurs classiques n'ont pas, jusqu'ici, insisté suffisamment sur les troubles calligraphiques et leurs relations avec les troubles



Écriture en miroir.

mentaux. Rogues de Fursac s'est attaché à l'étude de ces troubles, il les a classés, il décrit la façon de les interpréter.

Avec de nombreux exemples à l'appui et en reproduisant un grand nombre d'écrits, il indique

1. ROGUES DE FURSAC, ancien chef de clinique à la Faculté de médecine de Paris. — *Les écrits et les dessins dans les maladies nerveuses et mentales. Essai clinique.* 1 vol. n. 8^e, de x-307 pages, avec 232 figures. Prix : 12 fr. (MASON ET C^e, éditeurs.)

CARABANA PURGE GUÉRIT

SINAPISINE CARTAZ RÉVÉLÉUR LUCIDE
Pharmacie CARTAZ, 84, rue Lafayette.

BORICINE MEISSONNIER
Antiseptique de la peau et des muqueuses.

"Ulmarene" DU DOCTEUR P. BOURCET
Succédané INODORE du Salicylate de Méthyle pour le traitement du Rhumatisme sous toutes ses formes.

XIII^e ANNÉE. — N° 63, 9 AOÛT 1905.

VALÉRIANE liquide de **L. PACHAOT**
La plus efficace des Préparations de Valériane.
La plus facilement acceptée par les Malades.
DE 14 G. GUILLÈRES À CAFÉ PAR JOUR.

LUCHON BAINS DOUCHES VAPEURS NATURELLES

Affections dites rhumatismales.
Affections articulaires. Suites de traitements. Lympho-arthritisme des enfants.
Arrêts de développement. Convalescences.
Saison de Juin à Octobre

Médication Alcaline économe que.
COMPRIMÉS VICHY-ÉTAT

à base de Sels Vichy-État extraits des Eaux.
3 à 5 pour un verre. — 12 à 15 pour un litre.

MONT-DORE CURE THERMALE
CURE D'EAU (n. 1.050^m)
— AFFECTIONS DES VOIES RESPIRATOIRES —

HAMAMELINE ROYA : Tonique vasculaire.

PTISISIE CREOSOTAL SIMB

GRANULES ANTIMONIO FERREUX
Médication Ferro-arsénicale.


POUGUES TONI-ALCALINE

les variations de l'écriture chez les sujets atteints de diverses maladies nerveuses et mentales. Il étudie les changements éprouvés par l'écriture dans les affections à manifestations exclusivement motrices, telles que chorée, tabes, sclérose en

cune des caractères graphologiques qui leur sont propres.

L'auteur a noté une foule de points intéressants sur la physiologie de l'écriture; il se défend

de l'écrit, c'est-à-dire sur l'écriture, tandis que celui des médecins doit porter sur l'ensemble de l'écrit, c'est-à-dire à la fois sur l'écriture, sur l'orthographe, la syntaxe, le style et les idées exprimées. Mais, même dans l'étude de l'écriture seule, graphologie et médecine procèdent différemment. Le premier, qui n'étudie que des manifestations spontanées, ne tient compte que de l'écriture courante non appliquée. Le second, dont le but est surtout d'établir dans quelle mesure l'intégrité des fonctions motrices et psychiques est conservée, et dans quelle mesure les mouvements graphiques répondent aux intentions du sujet, a tout intérêt à examiner non seulement



Manie aiguë (agitation très vive). — Écrit spontané. Écriture ornée et renversée.

plaques, paralysie agitante; il montre ce que sont les écrits dans le cours de l'épilepsie, avant, après, en dehors des attaques de haut-mal. La paralysie générale, les démences organiques, les états confusionnels, la mélancolie affective, la neurasthénie, l'hystérie, etc., présentent cha-

quefois des caractères graphologiques qui leur sont propres.

Quoi qu'il en soit, l'étude de l'écriture est certainement plus délicate, celle du médecin est peut-être plus précise.

PUISSANT ACCÉLÉRATEUR DE NUTRITION GÉNÉRALE
Ramène l'appétit et provoque une augmentation rapide du poids des malades; fait tomber la fièvre et dissipe la paralysie des crachats chez les **TUBERCULEUX**.

EXPÉRIMENTÉ avec succès dans les Hôpitaux de Paris et les Sanatoria. Communications à l'Académie des Sciences, la Société de Biologie, et Thérapeutique.

Préparé par **HISTOGENOL**, présenté à la Faculté de Médecine de Paris.

HISTOGENOL à base de **NALINE** de Nœckerthine.

Formes :
Emulsion : 2 cuill. à soupe par jour.
Gélule : 10 cuill. à soupe par jour.
Granulé : 2 mesures par jour.
Ampoules : 1 ampoule par jour.

INDICATIONS :
TUBERCULOSE
LYMPHATISME, SCROFULE, BRONCHITES CHRONIQUES, NEURASTHÉNIE, CHLORO-ANÉMIE, CONVALESCENCE, etc.

Médecin Anatole Phosphoré organique.

LITTÉRATURE et ÉCHANTILLONS : S'adresser à NALINE, 14, rue de St-Denis (Seine).

DIATHÈSE URIQUE
PIPERAZOL TISSOT

Le MEILLEUR DISSOLVANT des calculs et excréments uratiques ou biliaires.

JA MAIS DE CONTRE-INDICATION
RHUMATISME, GOUTTE, GRUELLE, COLIQUES NÉPHRÉTIQUES, HÉPATITES, MIGRAINES, URICAIRIE, URINES CHARGÉES, etc.

Dose : Une cuillerée à 3 fois par jour dans un verre d'eau. — DÉPOT : KARIN, 34, rue de Cléry, à Paris.

LAIT CAILLÉ BULGARE

Ce lait préparé avec le ferment bulgare au Laboratoire spécial du **KÉPHIR SALMON** est préconisé par les savants comme aliment de choix, pour enrayer les effets de la vieillesse et comme antiseptique intestinal.

PRIX DU POT : 0 FR. 50. Fournisseur des Hôpitaux.

Livraisons quotidiennes. 28, rue de Trévise, Paris. (Tél. 149-78)

ANÉMIE LA BOURBOULE FIEVRES
MALADIES DE LA PEAU VOIES RESPIRATOIRES

EUPHINE VERNADÉ
A L'ODORE DE CAFFÉINE
LE PLUS SUR DES DIURÉTIQUES CONNUS

Pour éliminer les urates, l'acide urique, l'oxalate, etc.

0 gr. 50 d'iodure de caféine cristallisé et inaltérable par culture à haute dose : 1 à 2 cuillerées à café par jour.

VERNADE, 64, boul. Edgar-Quinet, PARIS

PLUS ACTIVE et MOINS TOXIQUE
que les **OPIACÉS** et tous leurs **DÉRIVÉS**
NATURELS ou SYNTHÉTIQUES

PAS D'ACCOUTUMANCE
PAS D'EUPHORIE

DIONINE-MERCK

DOULEUR de TOUX
de TOUX, de GRIÈGE, etc.
0 gr. 50 à 0 gr. 10 par jour.
en Sirop, Pâtes, Injections s.-cut., Suppositoires, etc.

NOTICE EXPLICATIVE et ÉCHANTILLONS FRANCO
SPECIALITÉS MERCK, 32, Rue Saint-Antoine, PARIS

Tablettes du **D^r Bousquet**
à la **DIONINE-MERCK**

Doses à 0 gr. 02 — 3 à 4 par jour.

REMEDÉ SPECIFIQUE de la DOULEUR
NÉVRALGIES, COLIQUES HÉPATIQUES et NÉPHRÉTIQUES.
Pharmacie du **D^r BOUSQUET**, 63, Rue La Boétie, PARIS.

ANTISEPTIQUE, DÉSINFECTANT
LYSOL
ÉCHANTILLON GRATUIT
à MM. les Médecins qui en font la demande
SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU LYSOL
61, Boulevard Haussmann, Paris.

EUKINASE
EUPÉPTIQUE, INTESTINAL

H. CARRION & C^{ie}
54, Faub. Saint-Honoré, Paris
TÉLÉPHONE 130.64

LA NATURE
ABONNEMENT : Paris, 20 fr.; Départ., 25 fr.;
Etranger, 30 fr.

PANCREATO-KINASE
DIGESTIF PUissant

Mais en lisant le livre de Rogues de Fursac, on se convainc aisément que l'étude des écrits pathologiques pourrait rendre de grands services à cette graphologie scientifique qui n'a pas la prétention de découvrir dans la forme d'un paraphe

l'anatomie pathologique et des données de la clinique, de même il semble que la graphologie pourra puiser maintes données utiles dans l'étude



Démence précoce à forme paranoïde. — Hôte combiné de Carment et de Marie-Antoinette. Dessin inédit. Réd. 2017.

médicale des écrits. C'est pour cela que le livre de Rogues de Fursac ne sera pas lu uniquement par des médecins; les graphologues y trouveront des enseignements profitables.

P. DESFOSES.

I

Debout Français mes bien Chers Frères,
A mon secours je vais mourir
Car la justice sans mystère
Léche ignoble à mon soupir
Malgré mes plaintes légitimes
Me laisse capter amère
Par l'assassin volé intime
Qu'elle laisse vivre en paix sincère
Armez-vous être loyal
Pour venger vite mon mal
Pour moi, pour moi, l'Égalité,
Tissu d'iniquités.

II

L'Égalité, sinistre emblème
Liberté du crime avéré
De mains sanguinaires anathème.

Psychopathie constitutionnelle. Excitation pseudo-maniaque. — Fragment d'une « Romance qu'il se chanter sur l'air de la Marseillaise » et intitulée : « Debout Français pour l'honneur de la République, pour le Droit de l'Égalité ».

les qualités morales les plus complètes et les défaits les plus soigneusement dissimulés, mais qui se borne à étudier les variations de l'écriture sous l'âge, le sexe et les conditions de l'énergie psycho-motrice et qui en tire des déductions intéressantes.

De même que l'anatomie normale des centres nerveux a profité largement des enseignements de

LIVRES NOUVEAUX

P. Goupil et L. Broquin. — *Guide pratique pour l'essai des médicaments chimiques*. 1 vol. in-8, de 360 pages avec 28 figures. Prix : 2 francs. (J.-B. Baillière et Fils, éditeurs.)

L'ouvrage de MM. Goupil et Broquin est destiné aux pharmaciens qui, se voyant chaque jour envahis par des produits plus ou moins purs, dus à la concurrence, ne veulent acheter qu'avec connaissance de cause et ne livrer aux malades que des médicaments dont ils soient sûrs, et dont la pureté soit une garantie de leur action.

Une première partie comprend les généralités sur l'analyse chimique (réactifs employés et opérations usitées dans l'analyse qualitative et quantitative), les essais physiques et les procédés généraux d'analyse et de dosages.

La deuxième partie, de beaucoup la plus importante, comprend l'essai de chaque médicament chimique et donne, pour chacun d'eux, sous forme de tableaux et de résumés, la synonymie, la consistance, la couleur, l'odeur, la saveur, l'aspect, le point de fusion, la densité, la solubilité, la solubilité, puis les réactions d'identité, l'essai et le dosage.

Ce guide, facile à consulter, rendra les plus grands services à tous les pharmaciens. A. M.

BIBLIOGRAPHIE

1699. — H. Durat. — *Les tumeurs de l'encéphale : Manifestations et chirurgie*. 1 vol. gr. in-8° de IV-835 pages, avec 297 figures dans le texte. Prix : 20 fr. (Félix Alcan, éditeur.)


1650. — M. Courtois-Suffit et L. Lafay. — *Formulaire clinique du praticien*. 1 vol. in-72, relié peau, de 512 pages. Prix : 4 fr. (O. Doin, éditeur.)

1641. — G. Lachèze. — *De l'eau de mer et du périmètre artificiel chez le nouveau-né*. 1 vol. in-8° de 155 pages. Prix : 4 fr. (O. Doin, éditeur.)

LA MÉDICATION GLYCÉROPHOSPHATÉE

Les jaunes d'œufs rendent incontestablement de réels services dans certains cas de dénutrition, en introduisant dans l'économie des glycérophosphates très assimilables.

On arrivera à des résultats plus complets et plus rapides chez les anémiques, les neurasthéniques et les tuberculeux, avec l'hémoglobine vraie, plus riche en glycérophosphate de fer naturel et contenant des oxydases. Cette médication provoque dans le sang une véritable pluie d'hématochromistes et assure ainsi une réparation globulaire complète. Malheureusement l'hémoglobine du commerce est, le plus souvent, un sang desséché, sans valeur, plutôt nuisible qu'utile. Le médecin ne retirera d'effets sérieux que d'une préparation hémoglobine sûre, ayant fait ses preuves, comme le sirop de Deschiens présenté par Duparquier-Beaumez à la Société de thérapeutique et titrant 15 % à l'hémochromomètre de Malassez.



SOCIÉTÉ CHIMIQUE DES USINES DU RHONE
Anciennement GILLIARD, P. MONNET et CARTIER
Société anonyme au capital de 3.000.000 de francs. — Siège social : SAINT-FONS, près LYON

KELENE : Chlorure d'Ethyle "pur"



pour la **NARCOSE** et l'ANESTHÉSIE LOCALE
Se vend en tubes de verre et de métal et en tubes gradués pour la Narcoèse

PRODUITS PHARMACEUTIQUES
ACIDE PRÉHÉRIQUE synthétique
ACIDE SALICYLIQUE — SALICYLATE DE SODIUM
SALICYLATE DE POTASSIUM
SALOL — RESORCINOL — FENOL
Bleu de méthylene méd.
LACTAMINE (Novel antidiarrhéique)
PHOSPHORAL (Phosphate de Crésol)
GALICOPHOSPHAL (Phosphate de Galactose)
BIOURINE (Acide Acétylsalicylique)
MÉTAPHOSPHAL (Acide Salicylique de Méthyle)
PHENOLPHALAZINE PURE (nouveau purgatif)
PUBLICATIONS et PROSPECTUS FRANCO SUR DEMANDE

Furoncles, Anthrax, Grippe, Diabète, Pneumonies, Leucorrhée et toutes infections à staphylocoques

LEVURINE BRUTE

de COUTURIEUX
Levure de bière sélectionnée

1 gr. = 6 gr. de Levure fraîche.
En Poudre : Placon et 1/2 Placon. — Cachets et Comprimés
à 3 cuillerées à café de Poudre par jour — à 4 6 Cachets — à 4 10 Comprimés

LEVURINE EXTRACTIVE

de COUTURIEUX
Principes actifs solubles de la Levure de bière
1 gramme = 35 grammes de Levure fraîche.
à comprimé de 0 gr. 20 équivalent à une cuillerée à café de Levure fraîche.

En Comprimés de 30 centigrammes : à 2 à 8 par jour.
En Ampoules injectables : 1 par jour.

Ch. COUTURIEUX, 57, avenue d'Antin, PARIS

ARRHÈNAL ADRIAN

CHIMIQUEMENT PUR

- 1° **Solution**, Une goutte représente 2 milligrammes. 3° **Granules** dosés à 1 centigramme.
2° **Ampoules stérilisées**, Un cent. cube = 50 millig. 4° **Comprimés** dosés à 25 milligrammes.

VENTE EN GROS : SOCIÉTÉ FRANÇAISE, 9, RUE DE LA PERLE, PARIS.



Adrenaline-Takamine

Seul produit authentique préparé sous la direction personnelle de son inventeur, le D^r TAKAMINE.

* **PARKE, DAVIS & Co.** *

* *Demander les Brochures relatives.* *

EXIGER LA MARQUE D'ORIGINE ET SE MÉFIER DES CONTREFAÇONS

La solution de Chlorhydrate d'Adrenaline-Takamine 4/1000 est : absolument **STABLE**, non toxique, non cumulative, non irritante.

TONIQUE REMINÉRALISATEUR SANS ALC00L

EXTRAIT DE CÉRÉALES ADRIAN

MALADIES DE NUTRITION AIGUES OU CHRONIQUES.

9, Rue de la Perle, PARIS.

ADULTES } 4 Cuillerées à soupe par jour.
ENFANTS } 4 — — — — — à dessert —

TROUBLES DE LA CROISSANCE
LYMPHATISME — ANÉMIE

ANTIÉMÉTIQUE VÉGÉTAL

CÉTRAROSE

MÉDICATION à BASE d'ACIDE PROTOCÉTRARIQUE

Contre les **VOMISSEMENTS** en général; les **VOMISSEMENTS** de la **GROSSESSE** et de la **MIGRAINE**, et l'**ÉTAT NAUSEUX**.

Pharmacie A. GIGON, 7, Rue Coq-Héron (Rue du Louvre), PARIS.

La Mantega NICE

INSTITUT MÉDICAL CLIMATOTHÉRAPIQUE OUVERT DU 1^{er} SEPTEMBRE AU 1^{er} JUILLET

Station climatique située sur les côtes de Nice (Alpes-Maritimes).
INSTITUT MÉDICAL DE PREMIER ORDRE
pour la cure des affections tuberculeuses, la convalescence, etc.

L'établissement est situé à 130 mètres d'altitude sur les hauteurs de la Mantega, à Nice. A vol d'oiseau, il est à 1,500 mètres de la Promenade des Anglais, à 1,200 mètres de la gare de Paris-Lyon-Méditerranée. Une belle route carrossable le relie aux boulevards Gambetta et Joseph-Garnier.

Entouré de montagnes très élevées, il est parfaitement abrité des vents froids du Nord, de l'Ouest et du mistral. Ainsi protégé, on n'y constate pas la moindre poussière. Le sol est très perméable et, par conséquent, il n'y existe pas d'humidité; la moyenne des journées pluvieuses est du reste très minime. Largement ouverte au Midi, la propriété est fortement ensoleillée pendant toute la journée.

La température moyenne dépasse 10 degrés centigrades au plus fort de l'hiver. Au coucher du soleil, l'air reste calme, pur, tiède, sans la moindre humidité, et on n'éprouve pas cette sensation de refroidissement qui se manifeste parfois au bord de la mer ou dans les vallées.

Installations hygiéniques modèles : Galeries de cure d'air à l'abri des vents; chauffage central à air chaud, filtré et ozonisé, sous pression; ventilation perfectionnée; ascenseur et lumière électrique; buanderie à vapeur;

système de désinfection perfectionné pour le linge, la vaisselle, etc., etc. Le séjour à la Mantega doit être conseillé :

A tous les prédisposés à la tuberculose; à ceux qui sont atteints de fièvre bacillaire pré-tuberculeuse; aux débilités; aux jeunes gens qui, à la suite d'une croissance trop rapide, ont un état général affaibli, propice à l'invasion d'une tuberculose; aux tuberculeux atteints d'une fièvre trop accentuée, sans cachexie. Dans cette catégorie rentrent les tuberculeux pulmonaire, pleurale, laryngée, osseuse et péricrâniale.

Aux malades en convalescence, affaiblis;

Contre-indications :

Les tuberculoses trop avancées à lésions trop étendues avec cachexie.

Le service médical est assuré par plusieurs médecins attachés à l'établissement. Ils sont aidés par des infirmières diplômées des premières écoles d'Europe. Les médecins traitants peuvent suivre leurs malades, soit en consultation, soit en visites particulières.

Toute personne qui en fera la demande au Directeur de LA MANTEGA, à Nice, recevra tous les renseignements désirables au sujet du séjour.

ZÔMOL

PLASMA MUSCULAIRE

(Suc de Viande desséchée)

Renferme, à l'état sec, les précieux éléments auxquels la viande crue doit ses propriétés reconstituantes. Héroïque dans la Tuberculose, l'Anémie, la Chlorose, la Neurasthénie, les Convalescences, etc., il ne doit pas être confondu avec les préparations culinaires connues sous le nom d'extraits ou de jus de viande et qui sont dénuées de toute action thérapeutique.

VIAL, 1, rue Bourdaloue, — BÉRAL, 14, rue de la Paix.

Sirop Polyformiaté

DU D^r CHAPELLE

Anémie	PUISSANT	Grippe
Neurasthénie	STIMULANT	Faiblesse générale
Albuminurie	DE TOUTES MUSCLES	Convalescence

Ph^{ie} LOISEAU, 7, Rue du Rocher, PARIS

• VIN DE PEPTONE •

De CHAPOTEAUT

D'un goût très agréable, se prescrit après les repas à la dose de 1 ou 2 verres à Bordeaux. — Dosage : 40 grammes de viande de bœuf digérée par la pepsine, par verre de Bordeaux.

La Peptone Chapoteaut, vœu purifié, est employée depuis sept années par l'Institut Pasteur et les laboratoires de physiologie de Berlin, Saint-Petersbourg, Vienne, etc., pour la culture des organismes microscopiques. — On nourrit avec elle les malades les plus gravement affectés sans aucun autre aliment.

Pharmacie VIAL, 1, Rue Bourdaloue, PARIS.

APIOLINE CHAPOTEAUT

NE PAS CONFONDER AVEC L'AROL

L'Apioline exerce son action sur le système circulatoire, en déterminant des phénomènes de congestion vasculaire et d'excitation, en même temps que sur la contractilité de la fibre musculaire lisse de la matrice. L'Apioline liquide, couleur acajou, est renfermée dans de petites capsules rondes, contenant chacune 20 centigrammes. Administrée 2 à 3 jours avant l'apparition des règles, à la dose de 2 à 3 capsules par jour, prises aux repas, l'Apioline rappelle et régularise le flux mensuel. — Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue, PARIS.

Mieux tolérés et plus actifs que les Sels de Potassium.

SELS
DE
STRONTIUM
EXEMPTS DE BARYTE
DE
PARAF-JAVAL

<i>Bromure de Strontium.</i>	} Maladies nerveuses.	
<i>Iodure de Strontium.</i>		} Maladies du cœur.
<i>Lactate de Strontium.</i>		
		} Albuminurie.

Pharmacie VAUCHERET, 74, rue Rambuteau.

Ont été l'objet de communications favorables à l'Académie de Médecine.

PRODUITS THÉRAPEUTIQUES TITRÉS

ECALLE-LABELONYE

Fidélité et Sûreté d'Action. — Sécurité absolue.

COMPRIMÉS DE DIGITALE

H. ECALLE

Docteur en Pharmacie de l'Université de Paris.

Chaque comprimé renferme 0,10 centigr. de Poudre de Feuilles de Digitale, tirée à 2 gr. 30 de Digitale crist. par 1,000 grammes de plante et contient par conséquent exactement un quart de milligramme de Digitale cristallisée.

Il est destiné soit à une infusion, soit à une macération (de 4 à 24 heures).

ALCOOLATURE DE DIGITALE

H. ECALLE

Titrée à 0,50 cgr. de Digitale cristallisée par 1,000 gr. d'Alcoolature.

Dix gouttes du *flacon compte-gouttes* calibré renferment un dixième de milligramme de Digitale cristallisée. (40 à 100 gouttes en 24 heures).

Solution de DIGITALE crist.

H. ECALLE

Titrée au millième.

Cinq gouttes du *flacon compte-gouttes* spécial renferment mathématiquement un dixième de milligramme de Digitale cristallisée. (20 à 50 gouttes en 24 heures).

Granules de Digitale crist. H. ECALLE

au dixième de milligramme (4 à 10 en 24 heures).

Ampoules propulsives DIGITALE crist.

H. ECALLE

Titrées au cinquième de milligramme (1 à 4 en 24 heures.) (Directement injectables).

SIROP DE DIGITALE de LABELONYE Titré

à un tiers de milligramme de Digitale crist. par cuillerée à bouche. Trois cuillerées à bouche ou la dose normale de 24 heures, renferment par conséquent un milligramme de Digitale cristallisée.

ALCOOLATURE D'ACONIT

H. ECALLE

Titrée à 0,50 cgr. d'Aconitine cristallisée, par 1,000 gr. d'Alcoolature.

Dix gouttes du *flacon compte-gouttes* spécial renferment un dixième de milligramme d'Aconitine cristallisée. (20 à 50 gouttes en 24 heures).

SOLUTION D'ACONITINE crist. H. ECALLE

au millième.

(10 à 25 gouttes en 24 heures).

GRANULES D'ACONITINE crist. H. ECALLE

au 1/10 milligr.

(2 à 5 en 24 heures).

AMPOULES PROPULSIVES D'ACONITINE crist.

H. ECALLE

Titrées au 1/10^e de milligr. (4 à 24 heures). (Directement injectables).

PRÉPARATIONS TITRÉES d'après leur richesse naturelle en leur principe actif (Digitale ou Aconitine).

NOTES DE CLINIQUE ET DE THÉRAPEUTIQUE

Contribution à l'étude de la fièvre typhoïde (étiologie, incubation, symptomatologie), d'après une épidémie observée dans un bataillon d'infanterie. — Il s'agit d'une épidémie de fièvre typhoïde survenue dans un bataillon du 70^e régiment d'infanterie parisienne caserné à Saclay-lez-Toury. Le nombre des malades atteints 80. L'étude de cette épidémie est intéressante parce qu'elle fixe d'une façon très nette les points suivants :

1^o L'étiologie ne fait aucun doute. La fièvre typhoïde a été apportée dans le corps de troupe par un homme rentré de permission, et qui avait contracté la maladie dans sa famille. Ce malade souilla de ses matières fécales l'eau d'alimentation d'une conduite défectueusement construite et uniquement utilisée par le corps de troupe en question ;

2^o Le temps d'incubation de la maladie, dans tous les cas, a été exactement de treize à quatorze jours ;

3^o Enfin, les taches rosées apparurent régulièrement au vingt et unième jour après la contamination. (*Zeitschr. f. Hygiene und Infektionskrankh.* Bd. XLVI, Hft. 1.)

La voie veineuse pour les médicaments à action bulbaire (caféine, strychnine). — M. L. FERRAZZI s'est assuré expérimentalement de l'innocuité, chez l'animal, de l'emploi de la voie vasculaire pour les injections de caféine et de strychnine. Ce procédé, permettant d'obtenir des effets beaucoup plus rapides que par la voie gastrique ou sous-cutanée, lui paraît d'une pratique absolument indiquée dans tous les cas où l'on désire agir d'une manière immédiate sur les centres bulbaux : menaces de collapsus, défaillance myocardique, etc. (*La Riforma medica*, 1905, n° 23, p. 620).

FACULTÉ DE PARIS

Cours de technique clinique et application des méthodes de laboratoire au diagnostic clinique. — Un cours de vacances, commençant le 1^{er} Septembre et

comprenant 18 leçons, aura lieu à l'amphithéâtre et au laboratoire de la clinique médicale de l'Hôtel-Dieu, sous la direction de M. le professeur DUCLOUX, le matin, de 10 heures à 11 h. 1/2.

Ce cours aura pour programme :

1^o Les méthodes d'investigation clinique appliquées à l'examen des malades ;

2^o L'exposé des principaux procédés de recherches bactériologiques, parasitologiques, atopiques et hématologiques applicables au diagnostic clinique ;

3^o Les principales indications des grandes méthodes (thoracocentèse, ponction lombaire, bains froids, etc.).

L'enseignement, essentiellement pratique, sera fait par MM. NATAN-LABRIE et CHAZOT, chefs de clinique ;

LEPER et GOUHAUD, chefs de laboratoire ; BERNIER, DEBET et LACAILLE, assistants ; GAULTIER, ancien interne.

Programme du cours. — Lundi 18 Septembre, M. NATAN-LABRIE. Méthode générale d'examen clinique d'un malade. Diagnostic clinique des maladies infectieuses. Indications et application des bains froids.

Mardi 19 Septembre, M. LEPER : Application des procédés de laboratoire au diagnostic des infections : technique des sérodiagnostics, désinfection, culture du sang.

Mercredi 20 Septembre, M. GAULTIER : 1^o Méthodes d'exploration clinique de l'estomac et de l'intestin ; 2^o Méthodes de laboratoire : a) analyse du suc gastrique ; b) analyse des fèces.

Jeudi 21 Septembre, M. BERNIER : Technique de l'examen du nez, du pharynx et du larynx (présentation de malades).

Vendredi 22 Septembre, M. NATAN-LABRIE : Examen clinique des poumons et de la plèvre. Thoracocentèse.

Samedi 23 Septembre, M. LEPER : Diagnostic de la tuberculose par les procédés de laboratoire : examen des crachats, inoculations, cytidinogénèse.

Lundi 25 Septembre, M. O. CHAZOT : Examen clinique du cœur et des vaisseaux ; étude de la tension artérielle (présentation de malades). Azytologie : indications de la digitale.

Mardi 26 Septembre, M. LEPER : Examen clinique du sang : hématodiagnostic.

Mercredi 27 Septembre, M. O. CHAZOT : Examen clinique du système nerveux : présentation de malades atteints d'hémiplegie, de paraplégie, de tétanos (motilité, réflexes, sensibilité). Ponction lombaire : cytidinogénèse.

Jeudi 28 Septembre, M. O. CHAZOT : Examen clinique du système nerveux : présentation de malades atteints d'aliénisme (détail mental, langage, écriture). Rééducation motrice et psychique.

Vendredi 29 Septembre, M. BERNIER : Technique de

l'examen de l'oreille : audition, équilibre, etc. (présentation de malades).

Samedi 30 Septembre, M. NATAN-LABRIE : Examen clinique de la foie et de la vésicule (présentation de malades). Lundi 2 Octobre, M. GOUHAUD : Examen clinique des urines ; recherche et dosage de l'albumine, du sucre, des chlorures, de l'urée, etc. Cytologie urinaire.

Mardi 3 Octobre, M. GOUHAUD : Recherche de quelques médicaments dans l'urine. Pigments urinaires. Aréline. Analyse d'urine et coefficients urinaires. Urémie : indications de la saignée, débarrasser.

Mercredi 4 Octobre, M. DEBET : Méthodes cliniques d'examen des maladies cutanées et syphilitiques (présentation de malades).

Jeudi 5 Octobre, M. DEBET : La médication mercurielle.

Vendredi 6 Octobre, M. LACAILLE : Méthodes d'exploration des fonctions électriques : leur application au diagnostic et au traitement ; réaction de dégénérescence (présentation de malades).

Samedi 7 Octobre, M. LACAILLE : Méthodes d'exploration radioscopique et radiographique : radiodiagnostic.

Seront admis, les docteurs français et étrangers, ainsi que les étudiants immatriculés à la Faculté, sur la présentation de la quittance du versement du droit.

Les bulletins de versement, remis à ce centre, seront déposés au Secrétariat de la Faculté (guichet n° 3), les mardis, jeudis et samedis, de midi à 3 heures.

Clinique ophtalmologique de l'Hôtel-Dieu. — Sous la direction de M. le professeur DE LEPINSEUR, MM. SCHEIN, MONTAUDO et POULAN, chefs de clinique et de laboratoire, commenceront un cours de révision le mardi 22 Août et le continueront les 29, 30 Août, jusqu'au 11 Septembre. Les conférences seront suivies de présentations de malades, d'examen anatomiques et bactériologiques.

Programme du cours. — Mardi 22 Août : Paupière. Dermatoses. Tumeurs. Entropion. Ectropion. — Mercredi 23 Août : Œil. Séméiologie de l'ophtalmologie. Tumeurs. Sinusites. — Jeudi 24 Août : Des conjonctivites. Étiologie. Bactériologie. Description clinique. — Vendredi 25 Août : Placis de l'œil. Corps étrangers. Ophtalmie sympathique. — Samedi 26 août : Mouvements du globe. Pathologies oculaires. Diplopie. — Lundi 28 Août. Conjonctivites. Traitement. Tuberculose et syphilis de la conjonctive. — Mardi 29 Août : Strabisme. Examen du strabisme. Périmétrie et champ du regard. — Mercredi 30 Août : Angle irido-choroïdienne. Circulation intra-oculaire. Glaucome primitifs et secondaires. — Jeudi 31 Août : Innervation de l'iris. Troubles pupillaires dans les maladies du système nerveux. Lésions irido-choroïdiales.

SIROP LAXATIF

Spécifique de la Constipation, Stimule la paresse de l'intestin, Impéto, Hémiplégie, État comateux. — Doses : De 12 ans à 3 ans : 1 cuill. à café. De 3 ans à 1 an : 1 cuill. à dessert.

VERNEUIL POUR ENFANTS

(MANNE CASSE TAMARIN)

des muscles intestinaux, Supprime la congestion du foie. — Précieux dans Coqueluche, Influenza, Grippe, Impéto, Hémiplégie, État comateux. — Ne donne jamais de Nausées, Coliques, Intestins glaireux, comme la plupart des autres purgatifs.

Au delà de 4 ans : Vente en gros : DARRASSE FRÈRES, 13, rue Pavée, PARIS. Echantillons gratuits : VERNEUIL, pharmacien, Confians-Sainte-Honorine (Seine-et-Oise).

MALADIES DE L'ESTOMAC ET DE L'INTESTIN

CHARBON TISSOT

(CHARBON DE FEUILLER)

AGGLOMÉRÉ AU GLUTEN - AROMATISÉ À L'ANIS

Très légèrement additionné de Benzoin de Naphol.

Absorption facile, Pas de Brûlures, Pas de Nausées

POUVOIR ABSORBANT CONSIDÉRABLE

DIGESTIONS PENIBLES, DILATATIONS, CONSTIPATION
BALLONNEMENTS, DIARRHÉES, COLITES, etc.

Dépôt : 34, Boulevard Clichy, PARIS et dans toutes Pharmacies.

ON CONTREFAIT CHATEL GUYON

Pour éviter la contrefaçon, exiger sur tous les produits

EAU, COMPRIMÉS PASTILLES SONDES

Le nom de GUBLER et le timbre aux deux bouteilles renversées.

Société des Eaux minérales de Châtel-Guyon, 3, r. Rossini, Paris.

ÉTABLISSEMENT DE SAINT-VALMIER (Loire)

SOURCE BADOIT

L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus légère à l'estomac.

DROIT DE LA SOURCE

90 MILLIONS DE Bouteilles

PAR AN

Déclaré d'intérêt Public

Arrêté du 12 Août 1897.

RHUMATISMES, NÉURALGIES, GOUTTE

Traités avec Succès

PAR

L'ULMAROL L'ULMARÉINE

LINIMENT

BAUME

du Docteur André GIGON

Préparés avec l'ulmarine du Dr PAUL BOUNCER, associé à Indore du Salicylate de Méthyle, contenant 75 0/0 d'acide salicylique combiné.

Le Mode d'emploi accompagne chaque Flacon. — Envoi d'échantillons à MM. les Docteurs.

Dépôt : Pharmacie A. GIGON, 7, Rue Coq-Héron, PARIS.

— Vendredi 1^{er} Septembre : Voles lacrymales. Doryocytites et péricaryotes. Voles lacrymales. Doryocytites. — Samedi 2^e Septembre : Tumeurs du globe. Sarcome de la choroïde. Glomé de la tumeur épithéliale. — Lundi 4^e Septembre : Kératites. Kératites superficielles et interstitielles. — Mardi 5^e Septembre : Cristallin. Cataractes. Luxation du cristallin. — Mercredi 6^e Septembre : Rétinites. Rétinites albuminuriques, pigmentaires. Choriorétinites. Décollement de la rétine. — Jeudi 7^e Septembre : Acuité visuelle. Vision centrale et périphérique. Champ visuel. Valeur sérologique. — Vendredi 8^e Septembre : Réfraction. Examen par la sclérotique et l'hypertropie et de la myopie. Presbytie. Choix des verres. — Samedi 9^e Septembre : Astigmatisme. Ophtalmométrie. Verres cylindriques. — Lundi 11^e Septembre : Nerf optique. Névrites. Atrophie papillaire. Amblyopie et amaurose. Hémianopsie.

NOUVELLES

Paris et Départements.

Fondation de l'Association générale des Ingénieurs et Hygiénistes municipaux de France, Algérie-Tunisie, Belgique, Suisse et Grand-Duché de Luxembourg. — Grâce à l'initiative de quatre ingénieurs compétents et dévoués (qui viennent d'être élus membres de la publication de l'Annuaire des Distributeurs d'eau des pays nés), au Congrès des Ingénieurs et Hygiénistes municipaux des villes de France, Belgique, Suisse et Grand-Duché de Luxembourg est convoqué à Paris pour le courant du Novembre prochain, et ce Congrès donnera naissance à une Association permanente technique et amicale entre ses membres.

L'article 2 du projet des statuts de cette Association définit, d'une façon succincte, son but comme suit :

- a) Création de relations amicales et utiles entre les membres et avec leurs collègues étrangers.
 - b) Exposition, aux réunions, d'appareils et procédés nouveaux intéressant la salubrité urbaine.
 - c) Veux à entreprendre pour les améliorations à apporter dans la législation sanitaire.
 - d) Etude des moyens d'amélioration de la situation des membres et assistance effective.
- Ce but, l'Association compte le poursuivre au moyen de Congrès annuels, tenus dans une ville, tantôt dans une autre, — Congrès qui comporteront des conférences et discussions scientifiques importantes, une exposition, des excursions et visites de travaux remarquables, — de la

publication — à partir du 1^{er} Janvier 1906 — d'un journal mensuel technique, scientifique et industriel, et de la création d'un office technique de consultations et renseignements.

Un pareil programme ne peut que fort prospérer l'Association. Ses promoteurs ont obtenu par avance pour elle le patronage ou les encouragements des Ministères compétents des quatre pays intéressés.

Tous les adhérents avant le 1^{er} Novembre 1905 seront dispensés du droit d'entrée.

Il sera donné avec plaisir suite à toute demande du projet de statuts adressée à l'un des promoteurs qui recevront également les adhésions : M. Ed. LAMANT, ingénieur des ponts et chaussées, directeur des travaux de la ville, 17, rue du Montet, à Nancy; V. VAN LANT, inspecteur au service des eaux, directeur de la technologie sanitaire, avenue Michel-Ange, 73, à Bruxelles; H. PARRA, directeur du service des eaux de Zurich, 73, Sonnenstrasse, à Zurich; L. KLAIS, chef du service agricole de l'Etat, à Luxembourg.

Colonies françaises.

Lol sur les accidents au Tonkin. — Récemment, une Commission a été instituée à Hanoi pour l'étude et la préparation d'une législation sur les accidents du travail dont les salariés européens et indigènes peuvent être victimes. Cette Commission, présidée par un membre de grade élevé dans la magistrature, est composée de délégués des divers services locaux, d'industriels au choix des Chambres de commerce, d'un agriculteur désigné par la Chambre d'Agriculture, et de M. Leroy des Bordes, professeur à l'école de médecine d'Hanoi, des administrateurs et un haut mandarin sont également choisis pour participer à ces travaux.

CONCOURS

Hôpitaux de Montpellier. — Le lundi 30 Novembre 1905, à 8 heures du matin, il sera ouvert, à l'Hôpital-Général, un concours pour quatre places d'internes titulaires et cinq places d'internes provisoires dans les hôpitaux de Montpellier.

Les titulaires seront nommés pour quatre ans, à partir du 1^{er} Janvier 1906; les internes provisoires le seront pour une année seulement; ils auront le droit de reconvenir, en 1906, pour les places d'internes titulaires. Sont seuls admis à prendre part à ce concours : 1^o les externes des hôpitaux de Montpellier ayant rempli, à la satisfaction de l'Administration, pendant un an au moins,

les fonctions d'externes; 2^o les internes d'autres villes nommés au concours. En s'inscrivant, les candidats sont tenus de produire :

1^o Leur acte de naissance; 2^o un certificat de bonno vie et mœurs délivré par le maire de la commune; 3^o un bordereau de fait inscriptions au moins.

Ces pièces devront être déposées au secrétariat général des hôpitaux, où les candidats pourront se faire inscrire jusqu'au samedi 18 Novembre, 5 heures du soir.

L'examen sera fait en public par un jury médical de cinq membres, sous la présidence d'un membre de la Commission administrative désigné par elle.

Les internes nommés par la Commission administrative prendront possession de leur emploi le 1^{er} Janvier 1906. Ils jouiront des avantages stipulés à l'article 28 du règlement : « Les internes sont logés, nourris, chauffés et défrayés dans l'hôpital; ils reçoivent, en outre, un traitement fixe, savoir : à 200 francs pour la première année, à 300 francs pour la deuxième, et à 400 francs pour la troisième et la quatrième années. »

Les internes ne peuvent prendre le titre de docteur, ni se marier pendant la durée de leur service, sans l'autorisation de l'Administration.

Les internes provisoires ne seront nommés en cette qualité que s'ils consentent à ne pas continuer leur externat et à se tenir à la disposition de l'Administration pour les suppléances de l'internat.

RENSEIGNEMENTS

Auto. — Voët, Darraez 15 H P 1905, échappé long, cuir; Roi des Barges, entre latérale, gl, bas, capote; a roulé 2 mois. Parfait état. Occasion : Départ, D' Georges, 3, r. St-Benoît, Paris.

Docteur en médecine. de la Faculté de Paris, ex-ecut depuis 3 ans, dans une place d'assistant chirurgical en France ou pays de langue française. Reirre : P. M., n° 171.

AVIS. — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 0 fr. 15.

QUATAPLASME DU D^r LANGLEBERT
Phlegmasies, Eczéma, Impétigo, Fibrillose, Erysipèle, brûlures.

Le Gérant : PIERRE AUGER.

Paris. — L. MARTEAU, imprimeur, 1, rue Cassette.

MASSON ET C^{ie}, Éditeurs, Libraires de l'Académie de Médecine, 120, boulevard Saint-Germain, PARIS (6^e)

Vient de paraître :

Leçons de Clinique chirurgicale

Par **O. LANNELONGUE**

Professeur à la Faculté de médecine de Paris, Membre de l'Institut et de l'Académie de médecine, Chirurgien des Hôpitaux.

1 volume grand in-8°, de x-595 pages, avec 40 figures dans le texte et 2 planches hors texte en couleurs, 12 francs.

Il ne manque pas en France de livres de leçons cliniques, il y en a peu qui se présentent avec autant de qualités. D'un bout à l'autre, le volume est intéressant à parcourir et original. Ce ne sont pas des récits d'observations de malades ou des exposés de discussions sur le diagnostic et les indications opératoires. — Ce livre a une autre portée : il enregistre la clinique au point de vue de la méthode et il conçoit les maladies d'après leur pathogénie, ce qui revient à dire qu'il n'envoie que des maladies spécifiques.

Un livre de leçons de clinique ne s'analyse pas; la meilleure façon de le faire connaître est de donner la liste des leçons qu'il contient : Transformation des maladies : maladies en voie de disparition et maladies nouvelles; descriptions erronées quelques classiques. — Mesuration des membres. — Comment l'auteur a été amené à s'occuper de la rage. — Nécessité d'un diagnostic précoce des maladies à évolution lente. — De la spécificité des maladies au point de vue clinique et de leur diagnostic différentiel. — Les erreurs de diagnostic dont on n'est pas le maître.

— Le passé des sujets. Nécessité de le connaître. — Les prétendus troubles et douleurs de croissance. — Examen des enfants. — Position d'examen dans les affections chirurgicales du tronc et des membres. — Tuberculoses simples et symptomatiques, osseuses et migratoires. — Critérium de la guérison des tuberculoses ostéo-articulaires et du mal de Pott. — Diagnostic de l'ostéo-arthritis tuberculeuse. — Diagnostic de la coxo-tuberculose. — Ulcérations tuberculeuses de la langue. — Ostéo-arthritis tuberculeuse et traumatisme. — Le spinus ventral, son traitement.

— Frénésie et complications du quinquina. — Triquetrum des foyers tuberculeux multiples. — Variétés de tuberculoses cutanées. — Méthode sclérotique. — Injections intra-articulaires. — Du tétanos consensuel. — Torticolis essentiel et arthritique. — Arthritides anciennes du cou. — Kyste intra-articulaire du genou. — Histoire de l'appendicite.

— Traitement de l'appendicite. — Étiologie et pathogénie de l'appendicite. — Kyste médian congénital du cou. — Préliminaires courus étrangers des voies respiratoires. — Torticolis essentiel et arthritique. — Arthritides anciennes du cou. — Kyste intra-articulaire du genou. — Histoire de l'appendicite.

— Frénésie et complications du quinquina. — Triquetrum des foyers tuberculeux multiples. — Variétés de tuberculoses cutanées. — Méthode sclérotique. — Injections intra-articulaires. — Du tétanos consensuel. — Torticolis essentiel et arthritique. — Arthritides anciennes du cou. — Kyste intra-articulaire du genou. — Histoire de l'appendicite.

— Frénésie et complications du quinquina. — Triquetrum des foyers tuberculeux multiples. — Variétés de tuberculoses cutanées. — Méthode sclérotique. — Injections intra-articulaires. — Du tétanos consensuel. — Torticolis essentiel et arthritique. — Arthritides anciennes du cou. — Kyste intra-articulaire du genou. — Histoire de l'appendicite.

— Frénésie et complications du quinquina. — Triquetrum des foyers tuberculeux multiples. — Variétés de tuberculoses cutanées. — Méthode sclérotique. — Injections intra-articulaires. — Du tétanos consensuel. — Torticolis essentiel et arthritique. — Arthritides anciennes du cou. — Kyste intra-articulaire du genou. — Histoire de l'appendicite.

— Frénésie et complications du quinquina. — Triquetrum des foyers tuberculeux multiples. — Variétés de tuberculoses cutanées. — Méthode sclérotique. — Injections intra-articulaires. — Du tétanos consensuel. — Torticolis essentiel et arthritique. — Arthritides anciennes du cou. — Kyste intra-articulaire du genou. — Histoire de l'appendicite.

— Frénésie et complications du quinquina. — Triquetrum des foyers tuberculeux multiples. — Variétés de tuberculoses cutanées. — Méthode sclérotique. — Injections intra-articulaires. — Du tétanos consensuel. — Torticolis essentiel et arthritique. — Arthritides anciennes du cou. — Kyste intra-articulaire du genou. — Histoire de l'appendicite.

Fig. 20. — Photographie du moulage de la main de Gambetta après sa mort et de la balie qui avait causé la blessure dont il était guéri.

NUCLEO-FERGIRARD

NOUVELLE

MÉDICATION

MARTIALE

Le Nucléinate de Fer

Le Fer se trouve à l'état
de **Nucléinate** dans
l'**Œuf**, le **Lait** et le **Foie**

La teneur des globules en **Hémoglobine** s'accroît en quelques jours de **30 à 90 %** par le traitement au **Nucléinate de Fer**

Les Pilules **Nucléo-Fer Girard**
contiennent 10 centigr. de
Nucléinate de Fer

4 à 6 Pilules par jour avant les repas.

Rue de Condé

PARIS

NEURONAL

HYPNOTIQUE excellent, d'action prompt
et sûre, sans inconvénients secondaires
aux doses de 0 gr 50 à 3 gr

Analgésique et calmant dans la CÉPHALÉE NERVEUSE et celles des ÉPILEPTIQUES
aux doses de 0 gr. 30 à 5 gr. (Brochures et Echantillons). M. REINICKE, 39, Rue St-Croix-de-la-Bretonnerie, Paris
COMPRIMÉS DE NEURONAL : PH^{ie} CENTRALE DE FRANCE, 7, Rue de Jouy, Paris.

**ANÉMIE, CHLOROSE, NEURASTHÉNIE,
LYMPHATISME, TUBERCULOSES, CACHEXIES,
MALADIES OSSEUSES, RACHITISME,
SCROFULES, ALBUMINURIE, PHOSPHATURIE,
NÉURALGIES**

NÉURALGIES
HÉMONEUROL
COGNET *Combinaison
granulés
nouveau*

**Combinaison
granulée
nouvelle**

d'Oxyhémoglobine, Kolanine et Glycérophosphate de Chaux
RÉGÉNÉRATEUR ORGANIQUE, RÉPARATEUR DES GLOBULES SANGUINS
NUTRIMENT DES SUBSTANCES NERVEUSE ET OSSEUSE
 PARIS — 43, Rue de Saintonge, 43, et toutes Pharmacies.

TUBERCULOSE PULMONAIRE
BRONCHITES AIGÜES ET CHRONIQUES
DILATATION DES BRONCHES
PIEURÉSIES

TUBERCULOSE PULMONAIRE
BRONCHITES AIGÜES ET CHRONIQUES
DILATATION DES BRONCHES
PLEURÉSIES

CAPSULES
COGNET

Eucalyptol
absolu
Iodoforme-erésoté.

Eucalyptol
absolu
Iodoformo-créosoté.

Antiseptique Pulmonaire Incomparable

PARIS — 43, Rue de Saintonge, ET PHARMACIES.

ÉPILEPSIE * HYSTÉRIE * NÉVROSES

Le SIROP de HENRY MURE au Bromure de Potassium (exempt de chlorure et d'iode), expérimenté avec tant de soin par les Médecins des hôpitaux spéciaux de Paris, a déterminé un nombre très considérable de guérisons. Les recueils scientifiques les plus autorisés en font foi.

Le succès immense de cette préparation acclamée en France, en Angle-

terre, en Amérique, tient à la pureté chimique absolue et au dosage mathématique du sel employé, ainsi qu'à son incorporation dans un sirop aux écorces d'oranges amères d'une qualité très supérieure.

Chaque cuillerée de SIROP de
HENRY MURE contient 2 grammes
de bromure de potassium.

Prix du flacon : 6 francs

TOPIQUES CHAUMEL

seuls de ce genre,

à VENTE RÉGLEMENTÉE,

assurant aux Pharmaciens

UN BÉNÉFICE NORMAL

obligatoire.



LA PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

Paris . . . 40 centimes.
Dép. et Étr. 45 centimes.

— ADMINISTRATION —
MASSON ET C^e, ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain
PARIS (VI^e)

ABONNEMENTS :
Paris et Départements 40 fr.
Union postale 45 fr.
Les abonnements partent du commencement
de chaque mois.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —
F. DE LAPERRONNE
Professeur
de clinique ophtalmologique
à l'Hôpital-Dieu.

E. BONNAIRE
Professeur agrégé,
Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.

E. DE LAVARENNE
Médecin des Eaux de Lechan.

L. LANDOUZY
Professeur de clinique médicale
à l'Hôpital Lariboisière.
Membre de l'Acad. de médecine.

M. LETULLE
Professeur agrégé,
Médecin de l'hôp. Boucicaut.

J.-L. FAURE
Professeur agrégé,
Chirurgien de l'hôp. d'Éry.

H. ROGER
Professeur de Pathologie exp.
à la Faculté de Paris,
Méd. de l'hôp. de la Charité.

M. LERMOYEZ
Médecin
de l'Hôpital Saint-Antoine.

F. JAYLE
Assistant de gyn. à l'hôp. Broca,
secrétaire de la Direction

— RÉDACTION —
E. DE LAVARENNE
DIRECTEUR

— SECRÉTARIAT —
P. DESFOSSÉS
J. DUMONT — R. ROMME

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la
Bibliothèque des Libraires, Mercredi, Vendredi,
de 9 h. à 6 h.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

A. BRANCA. La cellule interstitielle du testicule.

MÉDECINE PRATIQUE

E. LOMBARD. Lampes à incandescence et endoscopie médicale : La nouvelle lampe à incandescence M. S.

CONGRÈS

Association française pour l'avancement des sciences, XXXIV^e Congrès tenu à Cherbourg, du 3 au 10 août 1905. — Effets physiologiques et thérapeutiques de la déchloruration. M. JAVAT (de Paris), rapporteur. — Traitement général de la syphilis depuis la vulgarisation des injections mercurielles. M. VIGNIER (de Paris), rapporteur. — Causes et aboutissants de l'arthritisme. M. CUAZIN (de Lyon). — Traitement de l'hématurie d'origine par les injections épidurales de Siévert. M. ANTOINE (de Cherbourg), rapporteur. — Les idées de Haig sur l'acide urique et les maladies dont il est la cause. — Une petite épidémie de méningite cérébro-spinale. — La fièvre de Matte ou fièvre méditerranéenne. État actuel de la radiothérapie. M. BEAUCOÛT (de Bordeaux), rapporteur. — État actuel des applications thérapeutiques des rayons de haute fréquence. M. ZIMMERER (de Paris), rapporteur.

SOCIÉTÉS DE PROVINCE

Société de médecine d'Angers. — Phlébite précoce des tuberculeux. — Accident du travail : peric de l'œil gauche. Cataracte ignorée de l'œil droit; extraction possible; opération réussie. Responsabilité patronale. Société médico-chirurgicale des hôpitaux de Nantes. — Deux cas de paralysie générale; quelques considérations sur le sujet de l'étiologie de cette affection.

ANALYSES

Médecine expérimentale. — AMARD. Quantité de sel marin indispensable à l'homme; remplacement des sels; cryoseptique urinaire.

Pathologie chirurgicale. — ADRIEN DUFFO. Contribution à l'étude de la polydactylie.

Médecine. — A. CHAUDRY et L. LAUBERIE. Les ingérences papillaires dans les pleurésies avec épanchement.

ST-LEGER, Docteurs, Internes, Étudiants, GRATIS.
Ecrire Paris, Compagnie de Pougues, 45-47, rue Aubier.

KEFIR CARRION 54, Faubourg
Saint-Hippolyte.
Tél. 126-64
0 l. 35 la bouteille de 225 cc. (environ) livrée à domicile.

LEOITHINE 4/50
Toutes Pharmacies
ANÉMIE,
NEURASTHÉNIE,
FAIBLESSE G^e
ROGIER

SAINT-GALMIER BADOIT

Neurologie et Psychiatrie. — F. D. ROSS. Du tonus et des réflexes dans les sections et compressions supérieures de la moelle.

Odontologie. — J. TELLIER. Des kystes des mâchoires d'origine dentaire. Etude de quelques points de leur histoire.

Otologie, Rhinologie, Laryngologie. — G. PROTAT. Syndrome multiple idiopathique hémorragique de l'endite du goitre et de la peau. — T. K. HAMILTON. Occlusion osseuse des chémax.

CHRONIQUE

P. DESFOSSÉS. La mortalité des enfants en nourrice.

INTÉRÊTS PROFESSIONNELS

Exercice illégal de la médecine.

CORRESPONDANCE

LIVRES NOUVEAUX
R. GASTIER. Technique de l'exploration du tube digestif. — COLTOIS-SUFFIT et L. LAFAY. Formulaire clinique du praticien. — PRUN. La neurasthénie. Pathogénie et traitement. — BONNETTE. Le coup de chaleur dans les pays tropicaux. Sa fréquence dans l'armée. Causes. Prophylaxie. Traitement.

BIBLIOGRAPHIE

NOUVELLES

Septième voyage d'études médicales aux stations thermales, marines, éliminiques sanatoriennes de France.

LA MORTALITÉ

DES ENFANTS EN NOURRICHE

A propos de l'article de Chronique paru dans le n° 57 de *La Presse Médicale*, nous recevons d'un de nos confrères de province la lettre suivante, qui est intéressante à publier, car elle

**GUERISON DE LA PNEUMONIE
de la CONGESTION PULMONAIRE
et de la TUBERCULOSE par la**

STIMULINE

Antoxines, Bacille de Koch et Pneumocoque.
Littérature et Échantillons : Laboratoires E. VIAL, RENNES

ALLEVARD-LES-BAINS

Maladies de Poitrine. — Voies respiratoires.

SALINS DU JURA

Débilité des Femmes et des Enfants.

ST-GERVAIS-LES-BAINS

Dermatoses. — Neurasthénie.

PURGYL LAXATIF IDEAL
Agit sans coliques. Pas d'acoutumance
La plus sûre et la plus efficace.

Échant. gratuits et échant. KEELEY, 107, r. Beaumartin, Paris.

AMPULES BOISSY A L'IODURE D'ÉTHYLE
Asthme.

montre un des côtés faibles de l'application de la loi Roussel.

Mon cher Confrère,

Je viens de lire aujourd'hui votre article : « La mortalité des enfants en nourrice ». Vous vous étonnez que cette mortalité soit aussi élevée, et vous dites que l'on aurait pu penser que les départements qui dépassent beaucoup devraient obtenir une mortalité faible et réciproquement.

Pour un médecin installé à la campagne, tout s'explique très bien, car quels sont, parmi nos confrères, ceux que les préfectures valent bien nommer médecins des enfants du premier âge? Des hommes politiques. Vous allez me demander ce que la politique a à faire en cette histoire? Je vous répondrai : que cherchent les jeunes de la profession médicale, les arrivistes, actuellement? Le fixe, d'où qu'il vienne. Il vient le plus souvent de la préfecture, à condition de mettre les pouces, c'est-à-dire de ménager les hommes de la politique dans les campagnes. La plupart des médecins sont fatalement de la politique pour avoir du fixe, et alors on ménage les électeurs influents dans leur personne ou celle de leurs femmes, les nourrices. Qui en pâtit? Les nourrissons. Le médecin n'en touche pas moins ses 1.000 à 1.200 francs par an, mais il ne touche à la nourrice, femme de l'électeur influent, qui peut, grâce à son influence, lui retirer son pain quotidien, le fixe qui l'aide à vivre.

Le fixe, mon cher confrère, est la cause de la plethore médicale et de la diminution de dignité de notre profession et, de même, du mauvais service fait par les médecins chargés de services publics soumis au bon vouloir des préfectures et de leurs éligibles. Fasse une enquête, mon cher confrère, voyez un peu en province.

Vous autres, médecins de la capitale, vous ne vous mêlez pas assez à la vie de province; c'est ici que vous en verriez de belles!

De la lettre de notre confrère on peut rapprocher l'appréciation suivante recueillie dans la *Revue philanthropique* :

« Les médecins inspecteurs se sont exposés aux reproches les plus vifs. Il y a dans le corps des mé-

ROYAT BAINS CARBO-GAZEUX
Affections du Cœur.

LEVURINE COUTURIEUX
57, Av. d'ARLON, PARIS.

Le purifier et en solution injectable.
POUR TOUTES AFFECTIONS A STAPHYLOCOQUES

GRANULES ANTIMONIO FERREUX
Médication ferro-arsenicale.

POUGUES TONI-DIGESTIVE

AMPULES D'HETOL CARTAZ
GUERISON DE LA TUBERCULOSE. Pharmacie CARTAZ, 81, r. Lafayette.

deux inspecteurs des hommes extrêmement distingués, dévoués, des savants qui ont certainement apporté dans cette question les éléments les plus sûrs. À côté d'eux, il y a eu de mauvaises médecins; un grand nombre d'autres en ont fait leurs visites ou coupe de vent, se bornant à passer chez la nourrice, à lui demander son livret, à dire : *C'est va bien chez vous ?* et à envoyer la souche et quelquefois plusieurs souches de carnet en paiement de visites inutiles. » (Société internationale pour l'étude des questions d'assistance. Séance du 24 Mai 1905.)

Les médecins de l'Administration ne sont pas à l'abri de certaines défaillances, on s'en doutait un peu, aussi bien dans la Capitale qu'en Province.

Ces confrères nous semblent néanmoins plus à plaindre qu'à blâmer. Le métier de médecin inspecteur est chichement rétribué, il est difficile et ingrat. Souvent les nourrices sont dissimulées dans des endroits d'accès difficile, sans chemin, souvent le médecin ne trouve pas la nourrice chez elle, etc.

Une tâche est rendue plus difficile encore par la mauvaise foi de certains mères : « Les mères ont des préoccupations politiques qui les engagent à soutenir même de mauvaises nourrices; ils donneront à une nourrice des nourrissons, même si elle a déjà eu quatre ou cinq décès; ils passeront outre, pour des raisons personnelles, aux justes observations du médecin inspecteur. » (Pork.)

En réalité, dans les résultats défectueux nous en avons pour la théorie théorique bonne, le médecin inspecteur négligent n'est pas le plus coupable; tout Français a sa part de responsabilité.

La grande coupable, comme dit très bien notre confrère, est la politique; et la politique n'est que le résultat d'une tourmente d'esprit généralisée à tous nos compatriotes; tourmente d'esprit qui consiste à sacrifier à des querelles byzantines les intérêts vitaux de la nation.

P. DESPOSSES.

INTÉRÊTS PROFESSIONNELS

Exercice illégal de la médecine. — Condamnation d'un masseur-magnétiseur. — En Février dernier, M. Pierre Bard, entrepreneur de plomberie, adressait au commissaire de police du quartier de la Boutte-d'Or une lettre ainsi conçue :

Monseigneur le Commissaire,

« J'ai l'honneur de vous signaler un certain médecin, se disant sorcier, qui reste dans votre quartier, 37, rue Duodécaville. Je crois que ma femme a accompagné plusieurs fois une de ses amies chez cet homme pour se faire soigner. Le soi-disant sorcier ne l'a pas guérie. Mais il en a résulté que ma femme y a pris goût sans doute, de sorte qu'aujourd'hui elle a complètement perdu la raison. Je crois de mon devoir de vous signaler ce sorcier et de lui faire fermer son établissement. S'il est possible. Vous rendrez certainement un grand service à bien des pauvres gens comme moi qui ignorent que leurs femmes sont appelées à devenir comme la mienne. »

Mme Bard est, en effet, actuellement dans une maison de santé.

À l'audience de la dixième chambre, devant laquelle il était poursuivi pour exercice illégal de la médecine, M. Eugène Scoquart, masseur-magnétiseur fait cette déclaration :

« Je n'ai jamais fait chez moi que des massages par-dessus les vêtements. Je pratique l'art de soigner et non celui de guérir. »

Après déposition de M. Bard, et plaidoiries de M. Geoffroy, pour le Syndicat des Médecins de la Seine, partie civile au procès, et de M. Charles Lachau, pour le prévenu, le Tribunal a rendu un jugement ainsi conçu :

« Attendu que les faits relevés à la charge de Scoquart n'ont nullement consisté en une action médicale méthodiquement exercée sur les différents masclers de la dame Bard; que ces faits ne sont pas des pratiques de massage, mais de prétendues passes magnétiques;

« Qu'il n'y a pas lieu de rechercher si Scoquart a ou non acquis sur la dame Bard un réel pouvoir de sug-

gestion; qu'il s'est livré sur elle à des passes magnétiques ayant pour but de la guérir de l'affection dont elle était atteinte; que ces pratiques de grossier charlatanisme, quelle que soit la nature de leur action ou même qu'elles n'aient eu aucune action, constituent un exercice illégal de la médecine. »

M. Scoquart a été condamné à 500 francs d'amende et à 1.000 francs de dommages-intérêts envers le Syndicat des Médecins de la Seine. (Bulletin officiel du Syndicat des Médecins de la Seine.)

CORRESPONDANCE

À propos d'une de nos dernières chroniques nous recevons la lettre suivante :

Monsieur et très honoré Confrère,

J'ai lu avec un vif intérêt votre article de 5 courant dans la *Presse Médicale* et particulièrement le paragraphe relatif au traitement officiel de l'ophtalmie granuleuse en Algérie. Permettez-moi à cet sujet de vous faire hommage d'une petite brochure que j'ai publiée il y a déjà dix-huit mois, et dans laquelle je m'étais contenté la tendance que vous signalez. Vous y trouverez, à propos de l'ophtalmie granuleuse, le passage suivant qui pourra sans doute vous intéresser.

« Le Gouvernement général de l'Algérie vient de prescrire de larges distributions d'acide borique dans les régions contaminées. Inspirée par les sentiments d'humanité les plus loyaux et les plus nobles, cette méthode prophylactique n'est peut-être pas irréprochable. Sans nous attarder à faire ressortir les différences qui existent entre le trachome d'Egypte et celui d'Algérie, nous demanderons si l'on peut admettre qu'un antiseptique aussi faible que l'eau boriquée, puisse détruire ou même enrayer le développement d'un germe aussi résistant que celui des granulations. Et pour quiconque connaît les mœurs des sédentaires du Sud, bien d'autres objections se présentent. Pour notre part, nous ne connaissons pas un seul kasrier qui soit capable de préparer proprement de l'eau boriquée. Deux chaque kasr, dans

CLIN & C^{IE}

VIN NOURRY IODOTANÉ

Exempt de tout iode alcalin; Goût agréable; Assimilation parfaite. Succédané de l'huile de Foie de Morue.

Chaque cuillerée à soupe contient : 1 centigr. d'iode; 1 en combinaison.

INDICATIONS : Lymphatisme, Anémie, Menstruation difficile, Affections pulmonaires torpides.

DOSE : Adultes, une cuillerée à soupe; Enfants, une ou deux cuillerées à café; aux repas.

SOLUTION DE SALICYLATE DE SOUDE du Dr CLIN

Dosage rigoureux; Pureté absolue; Goût agréable.

2 grammes de Salicylate de Soude par cuillerée à soupe. 50 centigr. de Salicylate de Soude par cuillerée à café.

Le Meilleur Mode d'administration du Salicylate de Soude.

PILULES du Dr MOUSSETTE

Chaque Pilule exactement dosée contient :

Un cinquième de milligramme d'Aconitine cristallisée, 5 centigrammes de Quinine.

INDICATIONS : Névralgies, Migraines, Sciatique, Affections Rhumatismales.

DOSES : Deux par jour; une le matin et une le soir, en augmentant s'il y a lieu, suivant la susceptibilité du sujet.

ÉLIXIR DÉRET bi-iodé

Solution vineuse à base d'iode double de l'atome et de Mercure.

Chaque cuillerée correspond à un centigramme de bichlorure de mercure.

SYPHILIS — MALADIES CUTANÉES

Ne provoque ni Hydrargyrisme, ni Diarrhée.

Évite par la façon dont il est présenté les soupçons de l'entourage.

DOSE : De une à deux cuillerées à soupe par jour.

SOLUTION d'ANTIPYRINE du Dr CLIN

D'un dosage rigoureux, d'une pureté absolue.

Évite aux malades les effets accessoires de l'Antipyrine.

Un gramme d'Antipyrine pure par cuillerée à soupe.

Se vend par flacons et par demi-flacons.

DRAGÉES de Fer Rabateau

Lauréat de l'Institut, Prix de Chimie.

À base de Protochlorure de Fer chimiquement pur Facilement solubles dans l'estomac, absorbées à l'état de Chloro-Albuminate de fer.

Considérées dans les travaux les plus récents comme le Véritable spécifique de la Chloro-anémie.

INDICATIONS : Chloro-Anémie, Convalescence, Épuisement.

Ne déterminent ni constipation, ni diarrhée.

CLIN & C^{ie} — F. COMAR & FILS & C^{ie}, 20, Rue des Fossés-St-Jacques, PARIS.

SOLUTION DE DIGITALINE CRISTALLISÉE
1 milligr. par 50 gouttes

APPROBATION DE L'ACADÉMIE DE MÉDECINE — MÉDAILLE D'OR DU 15 JUILLET 1904

DIGITALINE HOMOLLE QUEVENNE

FR. COLLAS & C^{ie}, Rue Daubigny, PARIS, et toutes Pharmacies.

GRANULES de BILAI
125 mg. par 100
125 mg. par 100

chaque tribu, on investira un indigène quelconque des fonctions d'infirmier improvisé, et ce petit fonctionnaire aura vite fait de se domer pour un praticien compétent. Bien des malades qui seraient allés consulter le médecin du centre le plus voisin croiront désormais pouvoir s'en dispenser. Et ces indigènes qui lèveront ceux de tous indistinctement, qu'il aura une idée d'antipésie, puisqu'il n'a que de vagues notions de propreté, aura-t-il la précaution, recommandée cependant d'une façon expresse, de changer d'un sujet à l'autre, et surtout pour chaque œil d'un même sujet, le tampon imbibé d'eau boriquée? Ces linges seront-ils désinfectés d'une façon suffisante avant de servir à nouveau? Les Arabes ne connaissent pas la lessive et un simple lavage ne peut donner qu'une garantie illusoire. Si on met à la disposition de cet indigène infirmier du coton hydrophile, il suffira que le même tampon soit, après une première application, trempé à nouveau dans l'eau boriquée pour infecter ce soi-disant antipésique.

« Il est facile que probable qu'aussitôt ouvert, un paquet de coton hydrophile sera, faute de précautions raisonnables, contaminé par des souillures buccales et dermiques, par conséquent, dangereux pour un organe aussi délicat que l'œil d'un adulte et surtout d'un enfant.

« Autre écueil encore. Admettons, pour un instant, qu'il n'y ait aucun danger du fait des linges ou tampons employés. L'infirmier improvisé aura-t-il assurance de ses mains contaminées d'une façon suffisante? Dans l'affirmative, bien inavouable, aura-t-il à sa disposition des antipésiques assez puissants, c'est-à-dire des toxiques ne pouvant légalement être distribués que sur ordonnance médicale?

« Dans ces conditions, on peut s'affirmer, sans risques d'être contredit par les personnes connaissant un peu les Sahariens, que les lésions kératitiques obligatoires risquent fort d'avoir pour principal résultat la propagation de l'ophthalmie granuleuse aux sujets sains. »

En ce qui concerne les récompenses accordées aux médecins vaccinateurs, je crois devoir vous indiquer une erreur que j'avais d'ailleurs déjà lue dans le *Bulletin médical de l'Algérie*. Il est exact que sur le palmarès lu à l'Académie de médecine dans la séance

annuelle de 1904, aucune récompense n'ait été accordée aux médecins vaccinateurs, mais cette lacune a été comblée par une liste parue vers la fin du mois de Mars.

Veuillez agréer, très honorée Confère, l'expression de ma considération distinguée.

D^r R...

Médecin major de 2^e classe.

LIVRES NOUVEAUX

R. Gaultier. — *Technique de l'exploration du tube digestif*. 1 vol. in-18 de 96 pages, avec 43 figures, cartonné. Prix : 1 fr. 50. (J.-B. Baillière et Fils, éditeurs.)

On trouvera dans cette plaquette, d'une part les méthodes d'exploration clinique de l'estomac et de l'intestin, d'autre part les méthodes de laboratoire relatives à l'exploration des malades in tube digestif. C'est-à-dire l'analyse du suc gastrique et l'examen des fèces. Le premier est de pratique courante. Le second, la coprologie clinique, branche d'une science pour ainsi dire nouvelle en France, a acquis à l'étranger une importance suffisante pour qu'on ait le droit de lui donner aujourd'hui la place qu'elle mérite à côté des autres méthodes scientifiques qui viennent en aide au diagnostic des maladies.

C'est par ce dernier côté que ce petit livre répondra à l'objet de sa publication, en rentrant dans le cadre des *Actualités médicales*.

A. M.

Courties-Suffit et L. Lafay. — *Formulaire clinique du praticien*, 4 vol. in-64 de 512 pages, relié peau. Prix : 4 francs. (O. Doix, éditeur.)

Il est de mode, dans le monde pharmaceutique, de dire que le médecin moderne ne sait pas formuler! Ce n'est pourtant pas, Dieux immortels! que nous manquions de formules; chaque année voit éclore plusieurs de ces petits livres, qui ont toujours un certain succès, beaucoup de nos confrères achetant systématiquement tout formulaire qui paraît. On s'était attaché, ces temps derniers, à mettre en circulation des formules pratiques, faciles à consulter d'une part, et pouvant, d'autre part, être mis dans la

poche d'un pardessus. Il en existe de très complets répondant à ces desiderata.

Le formulaire que publient Courties-Suffit et Lafay exagère la petitesse du format : c'est le formulaire pygmée. Avec le formulaire de poche nous avons le formulaire de gousset de montre : est-ce un progrès?

P. D.

Prôn. — *La Nourasthénie, Pathogénie et traitement*. 1 vol. in-18 de 90 pages. Prix : 1 fr. 50 (Jules Roussier, éditeur.)

Dans cette plaquette, l'auteur étudie la pathogénie de cette affection, et tout spécialement de la forme à hypotension qui mérite seule le titre de névrose proprement dite.

J. L.

Bonnette. — *Le coup de chaleur dans les pays tempérés. Sa fréquence dans l'armée. Causes. Prophylaxie. Traitement*. 1 vol. gr. in-8°, 120 pages (Maloin, éditeur.)

Le livre de Bonnette est une mise au point très complète des expériences et des travaux des médecins militaires, et, en particulier, de ceux du Val-de-Grâce, sur ce chapitre si spécial de la pathologie militaire.

J. L.

BIBLIOGRAPHIE

1042. — J. Cornillon. — *Clinique thérapeutique de Vichy*, 2^e édition, 1 vol. in-8° de 250 pages. Prix : 4 fr. (O. Doix, éditeur.)

1043. — G. Doin. — *Description de quelques bassins rachitiques*. 1 vol. in-8° de 108 pages avec 53 figures. Prix : 3 fr. 50. (O. Doix, éditeur.)

1044. — E. Monin. — *La scoliose : Prévention et traitement des déviations*. 1 vol. in-16, cartonné, de 60 pages avec 6 figures : Prix : 1 fr. (O. Doix, éditeur.)

1045. — P. Goupil et L. Broquin. — *Guide pratique pour l'essai des médicaments*. 1 vol. in-8° de 360 pages, avec 28 figures. Prix : 6 fr. (J.-B. Baillière et Fils, éditeurs.)

Névrosthénine Freyssingue

Solution concentrée de glycérophosphate de soude, potasse et magnésie, principaux éléments de la nutrition nerveuse. Chaque goutte de Névrosthénine pèse 7 centigr., et contient 2 centigr. de glycérophosphate composé dissous dans 5 centigr. d'un dissolvant adhésif. — La Névrosthénine ne contient ni chlorure, ni alcool, ni opium, peut être administrée sans inconvénient aux diabétiques, albuminuriques, artério-sclérotiques, etc. Dose usuelle : 10 à 20 gouttes à chaque repas.

Anémie cérébrale, Neurasthénie et tous les Épuisements nerveux.

Prix du flacon compte-goutte : 15 fr., rue de Rennes, 83, Paris, où la Pharmacie

Traitement physiologique de la CONSTIPATION

EUSECRETINE Prendre 2 capsules à la fin du repas et le resto sur 3 capsules de demi-heure ou demi-jour.

DOSES suivant l'intensité de la constipation. — Opéliste : 4 à 8 capsules à jeun deux des premiers jours. — Opéliste : 4 à 8. — Les autres sur les résultats 2 à 3 suitent.

Envoi d'Echantillons aux Médecins. — H. CARRION & Co, 64, Faubourg St-Marc, PARIS.

ANTISEPTIQUE GÉNÉRAL

Sans mercure, ni cuivre — Ne sent pas, ne tache pas — Inaltérable. Désodorisant universel

OBSTÉTRIQUE — CHIRURGIE — MALADIES VÉNÉRIENNES

SOLUTION COMMERCIALE au 1/100 (Une grande cuillerée dans 1 litre d'eau pour usage courant).

SAVON BACTÉRICIDE à l'ANIODOL 2 %

Antiséptique des Mains et l'opérateur, des Champs opératoires. — IDENTIFIQUE MODÈLE.

POUDRE D'ANIODOL remplace et supprime l'iodoforme

ÉCHANTILLONS aux Médecins sur demande. — Société de l'ANIODOL, 9, Rue Tronchet, Paris.

ÉTABLISSEMENT DE SAINT-GERMAIN (LOIRE)

SOURCE BADOLIT 80 millions de Bouteilles

EAU DE TABLE PURIFIÉE — En vente partout en France.

SÉRUM GÉLATINE CHAIX

10, Rue de l'Orne, PARIS — HÉMORRAGIES, ANÉVRISMES, etc. — FLACONS de 100 gr. et AMPOULES de 10 c.c. — Toutes Pharmacies

IODALOSE GALBRUN

SOLUTION CONCENTRÉE ET TITRÉE DE PEPTONNE GALBRUN

IODE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE

Combinaison complète et stable de l'Iode avec la Peptone.

REPLACE TOUJOURS avec avantage l'IODE et l'IODURE sans IODISME

Arthritisme, Goutte, Rhumatisme, Arteriosclérose, Angine de Poitrine, Maladies du Cœur et des Vaisseaux, Asthme et Emphysème, Scrofles, Affections glandulaires, Rachitisme, Gèlles, Fibrose, Syphilis, Oedème.

IODE physiologique VINGT FOIS PLUS ACTIF que l'Iode des Coûtes.

Congrès IODALOSE, réunissant un Cap. Iode physiologique, agissent comme vingt-cinq Cap. Iodure. (Dose usuelle : dix à vingt gouttes pour Enfants; dix à cinquante gouttes pour Adultes.)

Communication au XI^e Congrès International de Médecine, Paris 1900.

Pharmacie GALBRUN, 4, Rue Beaurepaire, PARIS et toutes Pharmacies.

ENGIENH-LES-BAINS

Eaux les plus sulfureuses de France

(33 cc. d'Hydrogène sulfuré par litre)

Affections des Voies respiratoires, Rhumatisme, Peau

EXPÉDITION D'EAU

MALADIES NERVEUSES

EPILEPSIE, HYSTÉRIE, ÉCLAMPSIE, CONVULSIONS, MALADIES CÉRÉBRALES, CHORÉE, NÉVROSES, etc.

Tribromure de l'AGIGON

Seul contenant 3 bromures : POTASSIUM, SODIUM, AMMONIUM, à l'usage d'une Solubilité parfaite.

Ce bromure peut se donner à haute dose, sans action et due à sa parfaite absorption. Chaque flacon est accompagné d'un certificat de dosage, exactement un gramme de Tribromure qui suffit de faire dissoudre au moment du besoin dans un liquide quelconque (infusion de tilleul, eau sucrée, vin).

Dose usuelle : 30 cc., 60 cc., 120 cc. et 150 cc.

En flacons de 30 cc., 60 cc., 120 cc. et 150 cc.

Non périssable. S'agit d'un médicament de l'AGIGON, contenant un gramme de Tribromure par culture.

En vente à la Pharmacie de l'AGIGON, 10, Rue de l'Orne, PARIS, et toutes Pharmacies.

Dans les **BRONCHITES AIGUES** et **CHRONIQUES**
la *Dilatation des Bronches* et la *bronchorrhée*, Les
CAPSULES SÉRAFON
de **GAÏACOL IODOFORME**
assouvit la guérison, dissout les bronches et fait disparaître la *sténosité des crachats*.
Préparation et Vente en Gros : **ADRIAN et C^e, Paris.**

DYSPEPTINE HEPP

Stue gastrique naturel, extrait de l'estomac du porc vivant
par les Procédés du **Docteur HEPP**, Ancien Interne des Hôpitaux de Paris.
64, rue Taitbout, Paris, et toutes pharmacies.

DIODOFORME TAINE
AYANT TOUTES LES PROPRIÉTÉS de l'IODOFORME sans en avoir l'odeur désagréable.
ANESTHÉSIQUE Pansements
DESINFECTANT RIGOREUSEMENT INODORES
Dans toutes les Pharmacies : **ANTISCORFULEUX**
Bien Spécifique : **DIODOFORME TAINE** Agit **CICATRISANT** de premier ordre.
Préparation et Vente en Gros : **SOCIÉTÉ FRANÇAISE, 9, Rue de la Perle, Paris.**

GOUTTE, GRAVELLE, RHUMATISME GOUTTEUX
LITHIASE URINAIRE - LITHIASE BILIAIRE
ANTICALCULOSE
Produit exclusivement végétal (sans Colchique)
Inocuité absolue - Efficacité certaine
Dose : 2 à 6 milligrammes à la fois - Digerer C^e : **BARBIER, 3, Rue Michelet, PARIS et 1^{er} Pharmacien.**

Traitement des Dyscrasies nerveuses

SÉRUM NÉVROSTHÉNIQUE FRAISSE

au *Caocodylate de Strychnine* et au *Glycérophosphate de Soude*

1° En Ampoules

dosées à 1/2 milligr. de *Caocodylate de strychnine* et 0 gr. 10
de *Glycérophosphate de soude* par centimètre cube.

Envoi gratuit d'échantillons à MM. les Docteurs.

2° En Gouttes (pour la voie gastrique)

25 gouttes contiennent 1/2 milligr. de *Caocodylate de strychnine* et 0 gr. 10 de *Glycérophosphate de soude*.

Marius FRAISSE, pharmacien, 83, rue Mozart, PARIS.

Téléphone 682-16.

L'HYÉOBROMINE PURE DE FABRICATION FRANÇAISE

LE PLUS FIDÈLE
LE PLUS CONSTANT
LE PLUS INOFFENSIF
des **DIURÉTIQUES**



Le **DIURÉTIQUE cardiaque**
et **rénal par excellence.**
L'adjuvant le plus sûr des
CURES DE DÉCHLORURATION

Ne se vend que par boîtes de 24 cachets ayant la forme d'un cœur et dosés à 0,50 centigr. de principe actif. On prescrit de 1 à 4 cachets par jour. — Prix de la Boîte : 5 f.

S. PURE S. PHOSPHATÉE S. CAFÉINÉE S. LITHIÉE
Affections cardiaques (Sciences cardiaques) Arthrite card' vasculaire Pression et Artério-sclérose.
névroses, Albuminurie, Neurasthénie, Atyxie, Jactance Urémie, Goutte, Gravelle,
Uremie, Hydropisie, Convalescences, Intoxications, Rhumatisme, Sciatique.

• D' LAFAY, Pharm. purp., 54, Rue de la Chaussée-d'Antin, Paris, et toutes Pharmacies.
Dose : 1 à 4 cachets par jour.

Furoncles, Anthrax, Grippe, Diabète, Pneumonies, Leucorrhée
et toutes infections staphylocoques

LEVURINE BRUTE

de **COUTURIEUX**
Levure de bière sélectionnée

1 gr. = 6 gr. de Levure fraîche.
En Poudre : Flacon et 1/2 flacon. — Cachets et Comprimés
à 3 cuillerées à café de Poudre par jour — 4 à 6 Cachets — 4 à 10 Comprimés

LEVURINE EXTRACTIVE

de **COUTURIEUX**
Principes actifs solubles de la Levure de bière
1 gramme = 35 grammes de Levure fraîche.
1 comprimé de 0 gr. 20 équivaut à une cuillerée à café de Levure fraîche.
En Comprimés de 20 centigrammes : 2 à 8 par jour.
En Ampoules injectables : 1 par jour.

Ch. COUTURIEUX, 57, avenue d'Antin, PARIS

Savon doux ou pur, S. hygiénique, S. surpas en
Beurre de cacao, S. à la glycérine (pour le visage,
la poitrine, le cou, etc.). — Savon Panama.

S. Panama et Goudron, S. Naphitol, S. Naphitol
soulfré, S. Goudron et Naphitol (pour les soins
de la chevelure, de la barbe, pellicules,
séborrhée, alopecie, maladies cutanées).

— Savon Sublimé, S. Phénique.

S. Boriqué, S. Créoline, S. Eucalyptol.

S. Résorcine, S. Salicylé.

S. Salol, S. au Solvol.

S. Thymol (accouche-
ments, anthrax, ran-
gole, scarlatine,
variole, etc.).

S. Intime (à
base de Su-
blimé)

Savon

à l'Ichtholol

S. Panama e.

S. Sul-

furieux, S. à l'huile

de Cade, S. Goudron

S. Borat, S. Pétrole,

S. Goudron boriqué.

S. iodé à 5% d'iode. — S. mer-

curiel à 33% de mercure. — S. au

Tannoforme contre les sueurs. —

S. au B. du Pérou et Pétrole contre la

gale, parasites.

SAVONS ANTISEPTIQUES VIGIER
HYGIÉNIQUES & MÉDICAMENTEUX
SAVON DENTIFRICE VIGIER
LE MEILLEUR DENTIFRICE ANTISEPTIQUE
pour l'entretien des dents, des gencives, des muqueuses.
Il prévient les accidents buccaux chez les syphilitiques.
PRIX de la BOÎTE PORCELAINE, 3 fr.
Pharmacie VIGIER, 42, boulevard Bonne-Nouvelle, PARIS

CAPSULES DE CORPS THYROÏDE VIGIER

à 0 gr. 10 centigr. de Corps Thyroïde frais de mouton par capsule.

Dose ordinaire : 2 à 6 capsules par jour.

Ces Capsules ne se prennent que sur l'ordonnance du médecin.

ZOMOL

PLASMA MUSCULAIRE
(Suc de Viande desséchée)

Renferme, à l'état sec, les précieux éléments auxquels la viande crue doit ses propriétés reconstituantes. Héroïque dans la Tuberculose, l'Anémie, la Chlorose, la Neurasthénie, les Convalescences, etc., il ne doit pas être confondu avec les préparations culinaires connues sous le nom d'extraits ou de jus de viande et qui sont dénuées de toute action thérapeutique.

VIAL, 1, rue Bourdaloue, — BÉRAL, 14, rue de la Paix.

Sirop Polyformiaté

DU D^r CHAPPELLE

Anémie	PUISSANT	Grippe
Neurasthénie	STIMULANT	Faiblesse générale
Albuminurie	DE TOUS LES MUSCLES	Convalescence

Ph^c LOISEAU, 7, Rue du Rocher, PARIS

YIN DE PEPTONE

De CHAPOTEAUT

D'un goût très agréable, se prescrit après les repas à la dose de 1 ou 2 verres à Bordeaux. — Dosage : 10 grammes de viande de bœuf digérée par la pepsine, par verre de Bordeaux.

La Peptone Chapoteaut, vu sa pureté, est employée depuis sept années par l'Institut Pasteur et les laboratoires de physiologie de Berlin, Saint-Petersbourg, Vienne, etc., pour la culture des organismes microscopiques. — On nourrit avec elle les malades les plus gravement atteints sans aucun autre aliment.

Pharmacie VIAL, 1, Rue Bourdaloue, PARIS.

APIOLINE CHAPOTEAUT

NE PAS CONFONDRE AVEC L'APIOL

L'Apioline exerce son action sur le système circulatoire, en déterminant des phénomènes de congestion vasculaire et d'excitation, en même temps que sur la contractilité de la fibre musculaire lisse de la matrice. L'Apioline liquide, couleur saumon, est renfermée dans de petites capsules rondes, contenant chacune 20 centigrammes. Administrée 2 à 3 jours avant l'apparition des règles, à la dose de 2 à 3 capsules par jour, prises aux repas, l'Apioline rappelle et régularise le flux menstruel. — Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue, PARIS.

Mieux tolérés et plus actifs que les Sels de Potassium.

SELS DE STRONTIUM EXEMPTS DE BARYTE DE PARAF-JAVAL	<i>Bromure de Strontium.</i>	} Maladies nerveuses.
	<i>Iodure de Strontium.</i>	
	<i>Lactate de Strontium.</i>	} Albuminurie.

Ont été l'objet de communications favorables à l'Académie de Médecine.



Remplace la viande crue

ANÉMIE, CHLOROSE, NEURASTHÉNIE, TUB^{SE}

S^e de Thérapeutique, M. le D^r Dujardin-Beaumetz :

« Depuis près d'un an, j'emploie dans mon service, contre l'anémie, un sirop d'Hémoglobine préparé par un de mes élèves, M. Deschiens... Il m'a donné, à la dose de 2 à 4 cuillerées à soupe par jour, des résultats véritablement merveilleux. Je ne saurais trop recommander cette préparation et je la considère comme le plus puissant des ferrugineux. » Séance du 22 juin et 25.

SIROP : 2-4 cuill. à soupe. GRANULÉ : 2-4 cuill. à café. VIN, DRAGÉES, ÉLIXIR (15^e). Le Flacon & fr. Échantillons gratuits franco à MM. les Docteurs

DÉTAIL : Ph^c Chaumel du Planchat, 87, r. Lafayette, Paris et Ph^c.

SOCIÉTÉ POUR L'INDUSTRIE CHIMIQUE À BÂLE, SUISSE.
RECONSTITUTION GÉNÉRALE APÉRITIF PUISSANT.
TRAITEMENT DE L'INSOMNIE NERVEUSE.

TUBES GÉLATINEUX, GACHETS, GRANULES, COMPRIMÉS
DOSES : ENFANTS DE 2 à 6 ans : 0 gr. 25 à 0 gr. 50
ADULTES : 1 GR. PAR JOUR

NB. Pour les enfants au-dessus de 6 ans

Presque instantanément soulagés par l'usage de lait (FONTANES).

PHYTYNE
(ACIDE OXYDÉHYDROXY-ACIDE DE CRACK ET DE RAFFINOSÉ)
EXTRAIT DES GRAINES VÉGÉTALES
PRINCIPALEMENT DES DÉCOCTIONS DE CÉRÉALES
LE SEUL PRODUIT NATUREL PERMETTANT LA MÉDICAMENTATION PHOSPHORÉE RATIONNELLE ET LA SURALIMENTATION PHOSPHORÉE

EXPERIMENTÉ AVEC SUCCÈS DANS LES NÉVROSES
DÉPÔT GÉNÉRAL POUR LA FRANCE : LABORATOIRES SAUTER, 18, rue de Valenciennes, PARIS et BELLEGARDE (Ain).
ÉCHANTILLONS ET CATALOGUES FRANCO À MM. LES DOCTEURS.

MÉTORRAGIES de nature diverse
HÉMORRAGIES nasales et dentaires
HÉMOPLHIE

Coton et gaze imbibés
de Sol. à 30 %.

HÉMOSTASE GÉNÉRALE et LOCALE par la
STYPTICINE-MERCK
SEDATIF INOFFENSIF :
DYSMÉNORRÉE
ACCIDENTS DE LA MÉNOPAUSE

à 6 doses de 0,50 gr. par jour.

NOTICE EXPLICATIVE ET ÉCHANTILLONS FRANCO :

SPECIALITÉS MERCK, 32, Rue St-Antoine, PARIS.

Tablettes
de **STYPTICINE-MERCK**

DYSMÉNORRÉE — MÉTORRAGIES
Doses à 0,50 — à 3 gr. par jour.
Pharmacie du D^r BOUSQUET, 69, Rue La Boétie, Paris.

SEPTIÈME VOYAGE D'ÉTUDES MÉDICALES

AUX STATIONS

THERMALES, MARINES, CLIMATIQUES
SANATORIUMS DE FRANCE

Le Voyage d'Études médicales de 1905, organisé par le Dr CARON DE LA CARRIÈRE, — comme les six précédents, est placé sous la direction scientifique du prof. L. LACHOUX, qui fera sur place des conférences sur les médications hydro-minérales marines et climatiques: leurs indications et leurs applications.

Du 1^{er} au 14 Septembre 1905 seront visitées les Stations du sud-ouest de la France, de Luchon, à Arcachon : Capvern, — Barbazan, — Sircadan, — Bigorre, — Gastern, — Argelès, — Barèges, — Saint-Sauveur, — Cauterets, — Pau, — Saint-Christian, — Eaux-Bonnes, — Eaux-Chaudes, — Salies-de-Béarn, — Biarritz, — Cambo, — Hendaye (Sanatorium marin), — Dax.

CONDITIONS DU VOYAGE

1. — La station de Luchon est prise comme point de concentration de tous les voyageurs. Chacun s'y rendra isolément.

Pour arriver à Luchon (gare de la Compagnie du Midi), toutes les Compagnies de chemins de fer accordent une réduction de moitié prix aux médecins et étudiants en médecine, quel que soit le point de la France d'où ils partent. Pour recevoir, en temps voulu, le billet de faveur, il est nécessaire d'indiquer très exactement, en inscrivant, la gare de départ, ou, pour les étrangers, la gare d'accès sur le territoire français. Semblable réduction est accordée aux femmes des médecins.

Chaque voyageur peut arriver à Luchon, à son gré, dans la journée du 31 Août ou dans la matinée du vendredi 1^{er} Septembre, à la visite de Luchon et la première conférence ayant lieu l'après-midi.

Les parcours en chemins de fer se feront en 1^{re} classe et par train spécial.

Prix à forfait : 300 francs par personne, payable en s'inscrivant. Ce prix comprend tous les frais de voyage, depuis le dîner du 31 Août à Luchon jusqu'au moment où les voyageurs se séparent à Arcachon le jeudi 14 Septembre dans la soirée, trajets en chemins de fer, voitures, hôtels, nourriture, transport des bagages, pourboires.

Le dernier repas pris en commun sera le déjeuner à Arcachon le jeudi 14 Septembre.
II. — Pour retourner d'Arcachon (Compagnie du Midi) à son lieu de résidence, qui a été son point de départ, chaque médecin ou étudiant en médecine bénéficiera, comme à l'aller, en venant à Luchon, de la réduction de moitié prix sur les chemins de fer. Toutes les Compagnies de chemins de fer accordent la même réduction aux femmes des médecins.

En raison de la courte durée du voyage et des trajets en voiture, les voyageurs sont priés de réduire leur bagage au strict nécessaire et de n'emporter qu'une valise d'un maniement facile. Ils devront veiller sur leurs bagages et en demeurer responsables pendant toute la durée du voyage.


Les Compagnies de chemins de fer, en accordant d'une façon tout à fait exceptionnelle aux adhérents de ce voyage la faveur de rejoindre isolément, avec des billets à demi-place, le point de concentration : Luchon, ont expressément stipulé qu'on s'y rendrait sans arrêt et par

moins écrits; 2^e la gare d'où l'on partira, ou, pour les étrangers, la gare d'accès sur le territoire français: 11. Son Souscription, 300 francs, à M. le Directeur du Crédit Lyonnais, Agence B. Compta V. E. M., place de la Bourse, Paris.

Les inscriptions sont reçues jusqu'au 15 Août 1905, terme de rigueur.

Pour tous renseignements, s'adresser au Dr Caron de la Carrière, 2, rue Lincoln, Paris VIII^e.

Sept pourboires de voyage, données au V. E. M. de 1905, sont attribués à M. le Dr Caron de la Carrière, à



la voie la plus directe. Il en est de même pour le retour au lieu de résidence, en quittant le point de dissolution: Arcachon.

Dans le cas où pour un motif quelconque le voyage n'aurait pu être effectué, les personnes inscrites ne pourront prétendre qu'au remboursement des sommes versées.

Sont seuls admis à ces voyages: Les médecins français et étrangers et les étudiants en médecine; les femmes accompagnant leur mari.

Pour s'inscrire, envoyer
1. Son Adhésion au Dr Caron de la Carrière, 2, rue Lincoln, Paris VIII^e; 2^e son nom et son adresse lisible

un interne des hôpitaux de Paris. — 2^e Celle de la Société d'Anti-Gon, à un membre de la Société de l'Internat des hôpitaux de Paris. — 3^e et 4^e Celle du Conseil municipal des Eaux-Bonnes, et de la Société d'Évolution (Luchon). — 5^e Celle de la Société de la Faculté de Médecine (Luchon). — 6^e Celle de la Société d'Évolution, à deux médecins à la fois membres du « Concours médical » et de l'Association générale des médecins de France. — 7^e Celle de la Société d'Évolution, à un médecin ayant passé sa thèse de doctorat à la Faculté de médecine de Paris. — 8^e Celle de la Compagnie de Plombières, à un médecin anglais, membre de la Medical British Association.

SIROP LAXATIF VERNEUIL POUR ENFANTS (MANNE CASSE TAMARIN)

Spécifique de la Constipation, Stimule la peristaltisme des muscles intestinaux, Supprime la congestion du foie. — Précoce dans Coqueluche, Influenza, Grippe, Impetigo, Héimorrhagie, Aïe convulsif. — Ne donne jamais de Nausées, Coliques, Éruptions cutanées, ni aucun autre effet secondaire.

DOSES : De 1 mois à 2 ans : 1 cuill. à 2 ans : 1 cuill. à 3 ans : 1 cuill. à 4 ans : 1 cuill. à 5 ans : 1 cuill. à 6 ans : 1 cuill. à 7 ans : 1 cuill. à 8 ans : 1 cuill. à 9 ans : 1 cuill. à 10 ans : 1 cuill. à 11 ans : 1 cuill. à 12 ans : 1 cuill. à 13 ans : 1 cuill. à 14 ans : 1 cuill. à 15 ans : 1 cuill. à 16 ans : 1 cuill. à 17 ans : 1 cuill. à 18 ans : 1 cuill. à 19 ans : 1 cuill. à 20 ans : 1 cuill. à 21 ans : 1 cuill. à 22 ans : 1 cuill. à 23 ans : 1 cuill. à 24 ans : 1 cuill. à 25 ans : 1 cuill. à 26 ans : 1 cuill. à 27 ans : 1 cuill. à 28 ans : 1 cuill. à 29 ans : 1 cuill. à 30 ans : 1 cuill. à 31 ans : 1 cuill. à 32 ans : 1 cuill. à 33 ans : 1 cuill. à 34 ans : 1 cuill. à 35 ans : 1 cuill. à 36 ans : 1 cuill. à 37 ans : 1 cuill. à 38 ans : 1 cuill. à 39 ans : 1 cuill. à 40 ans : 1 cuill. à 41 ans : 1 cuill. à 42 ans : 1 cuill. à 43 ans : 1 cuill. à 44 ans : 1 cuill. à 45 ans : 1 cuill. à 46 ans : 1 cuill. à 47 ans : 1 cuill. à 48 ans : 1 cuill. à 49 ans : 1 cuill. à 50 ans : 1 cuill. à 51 ans : 1 cuill. à 52 ans : 1 cuill. à 53 ans : 1 cuill. à 54 ans : 1 cuill. à 55 ans : 1 cuill. à 56 ans : 1 cuill. à 57 ans : 1 cuill. à 58 ans : 1 cuill. à 59 ans : 1 cuill. à 60 ans : 1 cuill. à 61 ans : 1 cuill. à 62 ans : 1 cuill. à 63 ans : 1 cuill. à 64 ans : 1 cuill. à 65 ans : 1 cuill. à 66 ans : 1 cuill. à 67 ans : 1 cuill. à 68 ans : 1 cuill. à 69 ans : 1 cuill. à 70 ans : 1 cuill. à 71 ans : 1 cuill. à 72 ans : 1 cuill. à 73 ans : 1 cuill. à 74 ans : 1 cuill. à 75 ans : 1 cuill. à 76 ans : 1 cuill. à 77 ans : 1 cuill. à 78 ans : 1 cuill. à 79 ans : 1 cuill. à 80 ans : 1 cuill. à 81 ans : 1 cuill. à 82 ans : 1 cuill. à 83 ans : 1 cuill. à 84 ans : 1 cuill. à 85 ans : 1 cuill. à 86 ans : 1 cuill. à 87 ans : 1 cuill. à 88 ans : 1 cuill. à 89 ans : 1 cuill. à 90 ans : 1 cuill. à 91 ans : 1 cuill. à 92 ans : 1 cuill. à 93 ans : 1 cuill. à 94 ans : 1 cuill. à 95 ans : 1 cuill. à 96 ans : 1 cuill. à 97 ans : 1 cuill. à 98 ans : 1 cuill. à 99 ans : 1 cuill. à 100 ans : 1 cuill. à 101 ans : 1 cuill. à 102 ans : 1 cuill. à 103 ans : 1 cuill. à 104 ans : 1 cuill. à 105 ans : 1 cuill. à 106 ans : 1 cuill. à 107 ans : 1 cuill. à 108 ans : 1 cuill. à 109 ans : 1 cuill. à 110 ans : 1 cuill. à 111 ans : 1 cuill. à 112 ans : 1 cuill. à 113 ans : 1 cuill. à 114 ans : 1 cuill. à 115 ans : 1 cuill. à 116 ans : 1 cuill. à 117 ans : 1 cuill. à 118 ans : 1 cuill. à 119 ans : 1 cuill. à 120 ans : 1 cuill. à 121 ans : 1 cuill. à 122 ans : 1 cuill. à 123 ans : 1 cuill. à 124 ans : 1 cuill. à 125 ans : 1 cuill. à 126 ans : 1 cuill. à 127 ans : 1 cuill. à 128 ans : 1 cuill. à 129 ans : 1 cuill. à 130 ans : 1 cuill. à 131 ans : 1 cuill. à 132 ans : 1 cuill. à 133 ans : 1 cuill. à 134 ans : 1 cuill. à 135 ans : 1 cuill. à 136 ans : 1 cuill. à 137 ans : 1 cuill. à 138 ans : 1 cuill. à 139 ans : 1 cuill. à 140 ans : 1 cuill. à 141 ans : 1 cuill. à 142 ans : 1 cuill. à 143 ans : 1 cuill. à 144 ans : 1 cuill. à 145 ans : 1 cuill. à 146 ans : 1 cuill. à 147 ans : 1 cuill. à 148 ans : 1 cuill. à 149 ans : 1 cuill. à 150 ans : 1 cuill. à 151 ans : 1 cuill. à 152 ans : 1 cuill. à 153 ans : 1 cuill. à 154 ans : 1 cuill. à 155 ans : 1 cuill. à 156 ans : 1 cuill. à 157 ans : 1 cuill. à 158 ans : 1 cuill. à 159 ans : 1 cuill. à 160 ans : 1 cuill. à 161 ans : 1 cuill. à 162 ans : 1 cuill. à 163 ans : 1 cuill. à 164 ans : 1 cuill. à 165 ans : 1 cuill. à 166 ans : 1 cuill. à 167 ans : 1 cuill. à 168 ans : 1 cuill. à 169 ans : 1 cuill. à 170 ans : 1 cuill. à 171 ans : 1 cuill. à 172 ans : 1 cuill. à 173 ans : 1 cuill. à 174 ans : 1 cuill. à 175 ans : 1 cuill. à 176 ans : 1 cuill. à 177 ans : 1 cuill. à 178 ans : 1 cuill. à 179 ans : 1 cuill. à 180 ans : 1 cuill. à 181 ans : 1 cuill. à 182 ans : 1 cuill. à 183 ans : 1 cuill. à 184 ans : 1 cuill. à 185 ans : 1 cuill. à 186 ans : 1 cuill. à 187 ans : 1 cuill. à 188 ans : 1 cuill. à 189 ans : 1 cuill. à 190 ans : 1 cuill. à 191 ans : 1 cuill. à 192 ans : 1 cuill. à 193 ans : 1 cuill. à 194 ans : 1 cuill. à 195 ans : 1 cuill. à 196 ans : 1 cuill. à 197 ans : 1 cuill. à 198 ans : 1 cuill. à 199 ans : 1 cuill. à 200 ans : 1 cuill. à 201 ans : 1 cuill. à 202 ans : 1 cuill. à 203 ans : 1 cuill. à 204 ans : 1 cuill. à 205 ans : 1 cuill. à 206 ans : 1 cuill. à 207 ans : 1 cuill. à 208 ans : 1 cuill. à 209 ans : 1 cuill. à 210 ans : 1 cuill. à 211 ans : 1 cuill. à 212 ans : 1 cuill. à 213 ans : 1 cuill. à 214 ans : 1 cuill. à 215 ans : 1 cuill. à 216 ans : 1 cuill. à 217 ans : 1 cuill. à 218 ans : 1 cuill. à 219 ans : 1 cuill. à 220 ans : 1 cuill. à 221 ans : 1 cuill. à 222 ans : 1 cuill. à 223 ans : 1 cuill. à 224 ans : 1 cuill. à 225 ans : 1 cuill. à 226 ans : 1 cuill. à 227 ans : 1 cuill. à 228 ans : 1 cuill. à 229 ans : 1 cuill. à 230 ans : 1 cuill. à 231 ans : 1 cuill. à 232 ans : 1 cuill. à 233 ans : 1 cuill. à 234 ans : 1 cuill. à 235 ans : 1 cuill. à 236 ans : 1 cuill. à 237 ans : 1 cuill. à 238 ans : 1 cuill. à 239 ans : 1 cuill. à 240 ans : 1 cuill. à 241 ans : 1 cuill. à 242 ans : 1 cuill. à 243 ans : 1 cuill. à 244 ans : 1 cuill. à 245 ans : 1 cuill. à 246 ans : 1 cuill. à 247 ans : 1 cuill. à 248 ans : 1 cuill. à 249 ans : 1 cuill. à 250 ans : 1 cuill. à 251 ans : 1 cuill. à 252 ans : 1 cuill. à 253 ans : 1 cuill. à 254 ans : 1 cuill. à 255 ans : 1 cuill. à 256 ans : 1 cuill. à 257 ans : 1 cuill. à 258 ans : 1 cuill. à 259 ans : 1 cuill. à 260 ans : 1 cuill. à 261 ans : 1 cuill. à 262 ans : 1 cuill. à 263 ans : 1 cuill. à 264 ans : 1 cuill. à 265 ans : 1 cuill. à 266 ans : 1 cuill. à 267 ans : 1 cuill. à 268 ans : 1 cuill. à 269 ans : 1 cuill. à 270 ans : 1 cuill. à 271 ans : 1 cuill. à 272 ans : 1 cuill. à 273 ans : 1 cuill. à 274 ans : 1 cuill. à 275 ans : 1 cuill. à 276 ans : 1 cuill. à 277 ans : 1 cuill. à 278 ans : 1 cuill. à 279 ans : 1 cuill. à 280 ans : 1 cuill. à 281 ans : 1 cuill. à 282 ans : 1 cuill. à 283 ans : 1 cuill. à 284 ans : 1 cuill. à 285 ans : 1 cuill. à 286 ans : 1 cuill. à 287 ans : 1 cuill. à 288 ans : 1 cuill. à 289 ans : 1 cuill. à 290 ans : 1 cuill. à 291 ans : 1 cuill. à 292 ans : 1 cuill. à 293 ans : 1 cuill. à 294 ans : 1 cuill. à 295 ans : 1 cuill. à 296 ans : 1 cuill. à 297 ans : 1 cuill. à 298 ans : 1 cuill. à 299 ans : 1 cuill. à 300 ans : 1 cuill. à 301 ans : 1 cuill. à 302 ans : 1 cuill. à 303 ans : 1 cuill. à 304 ans : 1 cuill. à 305 ans : 1 cuill. à 306 ans : 1 cuill. à 307 ans : 1 cuill. à 308 ans : 1 cuill. à 309 ans : 1 cuill. à 310 ans : 1 cuill. à 311 ans : 1 cuill. à 312 ans : 1 cuill. à 313 ans : 1 cuill. à 314 ans : 1 cuill. à 315 ans : 1 cuill. à 316 ans : 1 cuill. à 317 ans : 1 cuill. à 318 ans : 1 cuill. à 319 ans : 1 cuill. à 320 ans : 1 cuill. à 321 ans : 1 cuill. à 322 ans : 1 cuill. à 323 ans : 1 cuill. à 324 ans : 1 cuill. à 325 ans : 1 cuill. à 326 ans : 1 cuill. à 327 ans : 1 cuill. à 328 ans : 1 cuill. à 329 ans : 1 cuill. à 330 ans : 1 cuill. à 331 ans : 1 cuill. à 332 ans : 1 cuill. à 333 ans : 1 cuill. à 334 ans : 1 cuill. à 335 ans : 1 cuill. à 336 ans : 1 cuill. à 337 ans : 1 cuill. à 338 ans : 1 cuill. à 339 ans : 1 cuill. à 340 ans : 1 cuill. à 341 ans : 1 cuill. à 342 ans : 1 cuill. à 343 ans : 1 cuill. à 344 ans : 1 cuill. à 345 ans : 1 cuill. à 346 ans : 1 cuill. à 347 ans : 1 cuill. à 348 ans : 1 cuill. à 349 ans : 1 cuill. à 350 ans : 1 cuill. à 351 ans : 1 cuill. à 352 ans : 1 cuill. à 353 ans : 1 cuill. à 354 ans : 1 cuill. à 355 ans : 1 cuill. à 356 ans : 1 cuill. à 357 ans : 1 cuill. à 358 ans : 1 cuill. à 359 ans : 1 cuill. à 360 ans : 1 cuill. à 361 ans : 1 cuill. à 362 ans : 1 cuill. à 363 ans : 1 cuill. à 364 ans : 1 cuill. à 365 ans : 1 cuill. à 366 ans : 1 cuill. à 367 ans : 1 cuill. à 368 ans : 1 cuill. à 369 ans : 1 cuill. à 370 ans : 1 cuill. à 371 ans : 1 cuill. à 372 ans : 1 cuill. à 373 ans : 1 cuill. à 374 ans : 1 cuill. à 375 ans : 1 cuill. à 376 ans : 1 cuill. à 377 ans : 1 cuill. à 378 ans : 1 cuill. à 379 ans : 1 cuill. à 380 ans : 1 cuill. à 381 ans : 1 cuill. à 382 ans : 1 cuill. à 383 ans : 1 cuill. à 384 ans : 1 cuill. à 385 ans : 1 cuill. à 386 ans : 1 cuill. à 387 ans : 1 cuill. à 388 ans : 1 cuill. à 389 ans : 1 cuill. à 390 ans : 1 cuill. à 391 ans : 1 cuill. à 392 ans : 1 cuill. à 393 ans : 1 cuill. à 394 ans : 1 cuill. à 395 ans : 1 cuill. à 396 ans : 1 cuill. à 397 ans : 1 cuill. à 398 ans : 1 cuill. à 399 ans : 1 cuill. à 400 ans : 1 cuill. à 401 ans : 1 cuill. à 402 ans : 1 cuill. à 403 ans : 1 cuill. à 404 ans : 1 cuill. à 405 ans : 1 cuill. à 406 ans : 1 cuill. à 407 ans : 1 cuill. à 408 ans : 1 cuill. à 409 ans : 1 cuill. à 410 ans : 1 cuill. à 411 ans : 1 cuill. à 412 ans : 1 cuill. à 413 ans : 1 cuill. à 414 ans : 1 cuill. à 415 ans : 1 cuill. à 416 ans : 1 cuill. à 417 ans : 1 cuill. à 418 ans : 1 cuill. à 419 ans : 1 cuill. à 420 ans : 1 cuill. à 421 ans : 1 cuill. à 422 ans : 1 cuill. à 423 ans : 1 cuill. à 424 ans : 1 cuill. à 425 ans : 1 cuill. à 426 ans : 1 cuill. à 427 ans : 1 cuill. à 428 ans : 1 cuill. à 429 ans : 1 cuill. à 430 ans : 1 cuill. à 431 ans : 1 cuill. à 432 ans : 1 cuill. à 433 ans : 1 cuill. à 434 ans : 1 cuill. à 435 ans : 1 cuill. à 436 ans : 1 cuill. à 437 ans : 1 cuill. à 438 ans : 1 cuill. à 439 ans : 1 cuill. à 440 ans : 1 cuill. à 441 ans : 1 cuill. à 442 ans : 1 cuill. à 443 ans : 1 cuill. à 444 ans : 1 cuill. à 445 ans : 1 cuill. à 446 ans : 1 cuill. à 447 ans : 1 cuill. à 448 ans : 1 cuill. à 449 ans : 1 cuill. à 450 ans : 1 cuill. à 451 ans : 1 cuill. à 452 ans : 1 cuill. à 453 ans : 1 cuill. à 454 ans : 1 cuill. à 455 ans : 1 cuill. à 456 ans : 1 cuill. à 457 ans : 1 cuill. à 458 ans : 1 cuill. à 459 ans : 1 cuill. à 460 ans : 1 cuill. à 461 ans : 1 cuill. à 462 ans : 1 cuill. à 463 ans : 1 cuill. à 464 ans : 1 cuill. à 465 ans : 1 cuill. à 466 ans : 1 cuill. à 467 ans : 1 cuill. à 468 ans : 1 cuill. à 469 ans : 1 cuill. à 470 ans : 1 cuill. à 471 ans : 1 cuill. à 472 ans : 1 cuill. à 473 ans : 1 cuill. à 474 ans : 1 cuill. à 475 ans : 1 cuill. à 476 ans : 1 cuill. à 477 ans : 1 cuill. à 478 ans : 1 cuill. à 479 ans : 1 cuill. à 480 ans : 1 cuill. à 481 ans : 1 cuill. à 482 ans : 1 cuill. à 483 ans : 1 cuill. à 484 ans : 1 cuill. à 485 ans : 1 cuill. à 486 ans : 1 cuill. à 487 ans : 1 cuill. à 488 ans : 1 cuill. à 489 ans : 1 cuill. à 490 ans : 1 cuill. à 491 ans : 1 cuill. à 492 ans : 1 cuill. à 493 ans : 1 cuill. à 494 ans : 1 cuill. à 495 ans : 1 cuill. à 496 ans : 1 cuill. à 497 ans : 1 cuill. à 498 ans : 1 cuill. à 499 ans : 1 cuill. à 500 ans : 1 cuill. à 501 ans : 1 cuill. à 502 ans : 1 cuill. à 503 ans : 1 cuill. à 504 ans : 1 cuill. à 505 ans : 1 cuill. à 506 ans : 1 cuill. à 507 ans : 1 cuill. à 508 ans : 1 cuill. à 509 ans : 1 cuill. à 510 ans : 1 cuill. à 511 ans : 1 cuill. à 512 ans : 1 cuill. à 513 ans : 1 cuill. à 514 ans : 1 cuill. à 515 ans : 1 cuill. à 516 ans : 1 cuill. à 517 ans : 1 cuill. à 518 ans : 1 cuill. à 519 ans : 1 cuill. à 520 ans : 1 cuill. à 521 ans : 1 cuill. à 522 ans : 1 cuill. à 523 ans : 1 cuill. à 524 ans : 1 cuill. à 525 ans : 1 cuill. à 526 ans : 1 cuill. à 527 ans : 1 cuill. à 528 ans : 1 cuill. à 529 ans : 1 cuill. à 530 ans : 1 cuill. à 531 ans : 1 cuill. à 532 ans : 1 cuill. à 533 ans : 1 cuill. à 534 ans : 1 cuill. à 535 ans : 1 cuill. à 536 ans : 1 cuill. à 537 ans : 1 cuill. à 538 ans : 1 cuill. à 539 ans : 1 cuill. à 540 ans : 1 cuill. à 541 ans : 1 cuill. à 542 ans : 1 cuill. à 543 ans : 1 cuill. à 544 ans : 1 cuill. à 545 ans : 1 cuill. à 546 ans : 1 cuill. à 547 ans : 1 cuill. à 548 ans : 1 cuill. à 549 ans : 1 cuill. à 550 ans : 1 cuill. à 551 ans : 1 cuill. à 552 ans : 1 cuill. à 553 ans : 1 cuill. à 554 ans : 1 cuill. à 555 ans : 1 cuill. à 556 ans : 1 cuill. à 557 ans : 1 cuill. à 558 ans : 1 cuill. à 559 ans : 1 cuill. à 560 ans : 1 cuill. à 561 ans : 1 cuill. à 562 ans : 1 cuill. à 563 ans : 1 cuill. à 564 ans : 1 cuill. à 565 ans : 1 cuill. à 566 ans : 1 cuill. à 567 ans : 1 cuill. à 568 ans : 1 cuill. à 569 ans : 1 cuill. à 570 ans : 1 cuill. à 571 ans : 1 cuill. à 572 ans : 1 cuill. à 573 ans : 1 cuill. à 574 ans : 1 cuill. à 575 ans : 1 cuill. à 576 ans : 1 cuill. à 577 ans : 1 cuill. à 578 ans : 1 cuill. à 579 ans : 1 cuill. à 580 ans : 1 cuill. à 581 ans : 1 cuill. à 582 ans : 1 cuill. à 583 ans : 1 cuill. à 584 ans : 1 cuill. à 585 ans : 1 cuill. à 586 ans : 1 cuill. à 587 ans : 1 cuill. à 588 ans : 1 cuill. à 589 ans : 1 cuill. à 590 ans : 1 cuill. à 591 ans : 1 cuill. à 592 ans : 1 cuill. à 593 ans : 1 cuill. à 594 ans : 1 cuill. à 595 ans : 1 cuill. à 596 ans : 1 cuill. à 597 ans : 1 cuill. à 598 ans : 1 cuill. à 599 ans : 1 cuill. à 600 ans : 1 cuill. à 601 ans : 1 cuill. à 602 ans : 1 cuill. à 603 ans : 1 cuill. à 604 ans : 1 cuill. à 605 ans : 1 cuill. à 606 ans : 1 cuill. à 607 ans : 1 cuill. à 608 ans : 1 cuill. à 609 ans : 1 cuill. à 610 ans : 1 cuill. à 611 ans : 1 cuill. à 612 ans : 1 cuill. à 613 ans : 1 cuill. à 614 ans : 1 cuill. à 615 ans : 1 cuill. à 616 ans : 1 cuill. à 617 ans : 1 cuill. à 618 ans : 1 cuill. à 619 ans : 1 cuill. à 620 ans : 1 cuill. à 621 ans : 1 cuill. à 622 ans : 1 cuill. à 623 ans : 1 cuill. à 624 ans : 1 cuill. à 625 ans : 1 cuill. à 626 ans : 1 cuill. à 627 ans : 1 cuill. à 628 ans : 1 cuill. à 629 ans : 1 cuill. à 630 ans : 1 cuill. à 631 ans : 1 cuill. à 632 ans : 1 cuill. à 633 ans : 1 cuill. à 634 ans : 1 cuill. à 635 ans : 1 cuill. à 636 ans : 1 cuill. à 637 ans : 1 cuill. à 638 ans : 1 cuill. à 639 ans : 1 cuill. à 640 ans : 1 cuill. à 641 ans : 1 cuill. à 642 ans : 1 cuill. à 643 ans : 1 cuill. à 644 ans : 1 cuill. à 645 ans : 1 cuill. à 646 ans : 1 cuill. à 647 ans : 1 cuill. à 648 ans : 1 cuill. à 649 ans : 1 cuill. à 650 ans : 1 cuill. à 651 ans : 1 cuill. à 652 ans : 1 cuill. à 653 ans : 1 cuill. à 654 ans : 1 cuill. à 655 ans : 1 cuill. à 656 ans : 1 cuill. à 657 ans : 1 cuill. à 658 ans : 1 cuill. à 659 ans : 1 cuill. à 660 ans : 1 cuill. à 661 ans : 1 cuill. à 662 ans : 1 cuill. à 663 ans : 1 cuill. à 664 ans : 1 cuill. à 665 ans : 1 cuill. à 666 ans : 1 cuill. à 667 ans : 1 cuill. à 668 ans : 1 cuill. à 669 ans : 1 cuill. à 670 ans : 1 cuill. à 671 ans : 1 cuill. à 672 ans : 1 cuill. à 673 ans : 1 cuill. à 674 ans : 1 cuill. à 675 ans : 1 cuill. à 676 ans : 1 cuill. à 677 ans : 1 cuill. à 678 ans : 1 cuill. à 679 ans : 1 cuill. à 680 ans : 1 cuill. à 681 ans : 1 cuill. à 682 ans : 1 cuill. à 683 ans : 1 cuill. à 684 ans : 1 cuill. à 685 ans : 1 cuill. à 686 ans : 1 cuill. à 687 ans : 1 cuill. à 688 ans : 1 cuill. à 689 ans : 1 cuill. à 690 ans : 1 cuill. à 691 ans : 1 cuill. à 692 ans : 1 cuill. à 693 ans : 1 cuill. à 694 ans : 1 cuill. à 695 ans : 1 cuill. à 696 ans : 1 cuill. à 697 ans : 1 cuill. à 698 ans : 1 cuill. à 699 ans : 1 cuill. à 700 ans : 1 cuill. à 701 ans : 1 cuill. à 702 ans : 1 cuill. à 703 ans : 1 cuill. à 704 ans : 1 cuill. à 705 ans : 1 cuill. à 706 ans : 1 cuill. à 707 ans : 1 cuill. à 708 ans : 1 cuill. à 709 ans : 1 cuill. à 710 ans : 1 cuill. à 711 ans : 1 cuill. à 712 ans : 1 cuill. à 713 ans : 1 cuill. à 714 ans : 1 cuill. à 715 ans : 1 cuill. à 716 ans : 1 cuill. à 717 ans : 1 cuill. à 718 ans : 1 cuill. à 719 ans : 1 cuill. à 720 ans : 1 cuill. à 721 ans : 1 cuill. à 722 ans : 1 cuill. à 723 ans : 1 cuill. à 724 ans : 1 cuill. à 725 ans : 1 cuill. à 726 ans : 1 cuill. à 727 ans : 1 cuill. à 728 ans : 1 cuill. à 729 ans : 1 cuill. à 730 ans : 1 cuill. à 731 ans : 1 cuill. à 732 ans : 1 cuill. à 733 ans : 1 cuill. à 734 ans : 1 cuill. à 735 ans : 1 cuill. à 736 ans : 1 cuill. à 737 ans : 1 cuill. à 738 ans : 1 cuill. à 739 ans : 1 cuill. à 740 ans : 1 cuill. à 741 ans : 1 cuill. à 742 ans : 1 cuill. à 743 ans : 1 cuill. à 744 ans : 1 cuill. à 745 ans : 1 cuill. à 746 ans : 1 cuill. à 747 ans : 1 cuill. à 748 ans : 1 cuill. à 749 ans : 1 cuill. à 750 ans : 1 cuill. à 751 ans : 1 cuill. à 752 ans : 1 cuill. à 753 ans : 1 cuill. à 754 ans : 1 cuill. à 755 ans : 1 cuill. à 756 ans : 1 cuill. à 757 ans : 1 cuill. à 758 ans : 1 cuill. à 759 ans : 1 cuill. à 760 ans : 1 cuill. à 761 ans : 1 cuill. à 762 ans : 1 cuill. à 763 ans : 1 cuill. à 764 ans : 1 cuill. à 765 ans : 1 cuill. à 766 ans : 1 cuill. à 767 ans : 1 cuill. à 768 ans : 1 cuill. à 769 ans : 1 cuill. à 770 ans : 1 cuill. à 771 ans : 1 cuill. à 772 ans : 1 cuill. à 773 ans : 1 cuill. à 774 ans : 1 cuill. à 775 ans : 1 cuill. à 776 ans : 1 cuill. à 777 ans : 1 cuill. à 778 ans : 1 cuill. à 779 ans : 1 cuill. à 780 ans : 1 cuill. à 781 ans : 1 cuill. à 782 ans : 1 cuill. à 783 ans : 1 cuill. à 784 ans : 1 cuill. à 785 ans : 1 cuill. à 786 ans : 1 cuill. à 787 ans : 1 cuill. à 788 ans : 1 cuill. à 789 ans : 1 cuill. à 790 ans : 1 cuill. à 791 ans : 1 cuill. à 792 ans : 1 cuill. à 793 ans : 1 cuill. à 794 ans : 1 cuill. à 795 ans : 1 cuill. à 796 ans : 1 cuill. à 797 ans : 1 cuill. à 798 ans : 1 cuill. à 799 ans : 1 cuill. à 800 ans : 1 cuill. à 801 ans : 1 cuill. à 802 ans : 1 cuill. à 803 ans : 1 cuill. à 804 ans : 1 cuill. à 805 ans : 1 cuill. à 806 ans : 1 cuill. à 807 ans : 1 cuill. à 808 ans : 1 cuill. à 809 ans : 1 cuill. à 810 ans : 1 cuill. à 811 ans : 1 cuill. à 812 ans : 1 cuill. à 813 ans : 1 cuill. à 814 ans : 1 cuill. à 815 ans : 1 cuill. à 816 ans : 1 cuill. à 817 ans :

NARCYL GRÉMY

CHLORHYDRATE D'ETHYLNARCÉINE

Nouveau composé synthétique plus actif que la Narcéine.

Ne provoque ni malaises, ni anorexie, ni constipation.

Ne diminue pas la sécrétion urinaire. N'entrave pas l'expectoration.

MÉDICAMENT SPÉCIFIQUE DE LA

TOUX

DES LARYNGITES, BRONCHITES, DE LA COQUELUCHE

et en particulier de la

TOUX DE LA TUBERCULOSE

SIROP

DE

**NARCYL
GRÉMY**

Dosé à 0.03 centigr. de NARCYL par cuillerée à bouche.

ADULTES : 3 à 4 cuillerées à bouche par jour ;
5 à 6 dans les cas rebelles.ENFANTS : 2 à 4 ans, 1 à 3 cuillerées à café ;
2 à 7 ans, 4 à 5 — — —
7 à 15 ans, 1 à 3 cuillerées à bouche
ou plus suivant les cas.

GRANULES

DE

**NARCYL
GRÉMY**

Dosé à 0.02 centigr. de NARCYL par granule.

ADULTES :

5 à 6 granules par jour ;

7 à 8 dans les cas rebelles.

G. GRÉMY

20, rue des Martyrs, PARIS

VALÉROBROMINE LEGRAND

BROMOVALÉRIANATE DE SOUDE

COMBINAISON ORGANIQUE DU BROME

Offre par rapport au Brome minéral (Bromures de Potassium, Sodium, Ammonium, etc.) des avantages de même ordre que l'Arsenic organique (Cacodylates, etc.) par rapport à l'Arsenic minéral (Arsénites, Arsénates, etc.), que le Phosphore organique (Glycérophosphates) par rapport au Phosphore minéral (Phosphates).

Ne résulte pas d'un mélange de Bromures et de Valériannes, mais constitue un corps chimiquement défini remplissant avec plus d'efficacité les indications de ces deux substances.

Utilisation complète du Brome organiquement combiné, d'où électricité plus grande pour les centres nerveux

Pas d'accidents de Bromisme comme avec les Bromures minéraux.

Pas d'irrégularité d'action comme avec les Valériannes.

Pas d'actions toxiques supplémentaires, par suite de la substitution de la soude à l'ammoniaque dans la neutralisation. (Environ quatre fois moins toxique que la Valériane d'ammoniaque.)

MODE D'ADMINISTRATION ET DOSES

LA VALÉROBROMINE LEGRAND se présente sous deux formes :

Liquide (0.50 Valérobromine par cuillerée à café).

Capsules enrobées au gluten (0.25 Valérobromine par capsule).

Dans les cas contraires les doses de deux à six cuillerées à café ou du double de capsules suffisent amplement.

1/4 M
Colchicine
0.20
Saliérol
de Nébyle
naturel.

Le Calmant
LE PLUS
RAPIDE
LE
plus Sûr
SANS RÉPERCUSSION
NI ACCUMULATION

CAPSULES DE
COLCHI-SAL DE MIDY
BÉTUL-OL, L'émulsion Saliérol

DES
**Douleurs
DE LA
Goutte**
ET DES
Rhumatismes

1 à 2
Capsules
toutes les
2 heures.
MAXIMUM
16

6005 - FOURURES - 705 - 4100008 - 20-0105 PARIS

DÉTAIL CHATELAIN 27 RUE LAFAYETTE PARIS

TOPIQUES CHAUMEL

à la glycérine solidifiée

TOPIQUES CHAUMEL
seuls de ce genre,
à VENTE RÉGLEMENTÉE,
assurant aux Pharmaciens
UN BÉNÉFICE NORMAL
obligatoire.

Officiellement adoptée dans les Hôpitaux de Paris et de la Marine. — Médaille d'OR Exposition Universelle Paris 1900.

PEPTONE CATILLON

pas ou qu'on veut suralimenter 5 à 6 cuiller. par jour dans gég. lat.; ou nourrir par le venant nutritif: 2 cuiller. 125 ccs. 3 gout. lousidum.

VIN DE PEPTONE CATILLON

Vin de Peptone Catillon. — Très utile aux enfants. Rétablit les forces, l'appétit, les Digestions. Maladies du tube digestif, consommation, impotence, enfants, convalescents, etc.

ODDITE. MYXOEDÈME. HÉRÉTISME. GOITRE

Tablettes de Catillon
à 0.25 de corps

THYROÏDE

— Titre Sérine. Efficacité certaine. L. 2

LA

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMERO { Paris . . . 10 centimes.
Dép. et Étr. 45 centimes.

— ADMINISTRATION —
MASSON ET C^e, ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain
PARIS (VI^e)

ABONNEMENTS :
Paris et Départements 40 fr.
Union postale 45 fr.
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —
F. DE LAPERRONNE
Professeur
de clinique ophtalmologique
à l'Hôtel-Dieu.

E. BONNAIRE
Professeur agrégé,
Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.

E. DE LAVARENNE
Médecin des Eaux de Luchon.

L. LANDOUZY
Professeur de clinique médicale
à l'hôpital Laizot,
Membre de l'Acad. de médecine.

M. LETULLE
Professeur agrégé,
Médecin de l'hôp. Boucicaut.

J.-L. FAURE
Professeur agrégé,
Chirurgien de l'hôp. d'Evry.

H. ROGER
Professeur de Pathologie exp.
à la Faculté de Paris,
Méd. de l'hôp. de la Charité.

M. LERMOYEZ
Médecin
de l'hôpital Saint-Antoine.

F. JAYE
Assistant de gyn. à l'hôp. Broca,
Secrétaire de la Direction.

— RÉDACTION —
E. DE LAVARENNE
DIRECTEUR

— SECRÉTARIAT —
P. DESFOSSÉS
J. DUMONT — R. ROMME

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la
Librairie Masson 106 Landi, Mercredi, Vendredi,
de 9 h. à 6 h.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

LOUIS DEVAIGNE. Valeur diagnostique, pronostique et thérapeutique de la ponction lombaire chez le nouveau-né.

J.-P. TESSIER. Distension cardiaque et angine de poitrine.

M. CATAPOTIS. Rétrocissements tuberculeux multiples de l'intestin.

CHIRURGIE PRATIQUE

P. DESFOSSÉS. Opération du bec-de-lièvre. — **J. DUMONT.** A propos de l'opération du bec-de-lièvre.

MÉDECINE PRATIQUE

ALFRED MARTINET. Usages cliniques de la glycérine.

SOCIÉTÉS DE L'ÉTRANGER

Association médicale britannique. — Les courants ascendants dans les conduits sanguins et dans les canaux glandulaires : leur rôle dans l'infection. — Traitement chirurgical des affections nosologiques de l'estomac.

ANALYSES

Médecine. — **WIDAL-LEMBERT** et **DIXON.** Polyurie hydatérique et Polyhydrurie.

ST-LEGER TONI-ALCALINE

BORICINE MEISSONNIER
Antiseptique de la peau et des muqueuses.

HAMAMELINE ROYA. Tonique vasculaire.

PHITISIE CREOSOTAL SIMB

POUGUES TONI-DIGESTIVE

SOLUTION PATAUBERGE

SUPPLÉMENT A RECONSTITUANT
ANTICAPARRHALE ET ANTISEPTIQUE

"Ulmarène" DU DOCTEUR
P. BOURGET
Succédané INODORE du Salicylate de Méthyle pour
le traitement du Rhumatisme sous toutes ses formes.

La meilleure forme pour l'usage du

PYRAMIDON COMPRISES
3 comprimés par crise.
Échantillons.

Revue Neurologique Organe officiel
de la Société de Neurologie

de Paris. Dir. édit. : **E. BRUSAUD** et **P. MARIE.** Rédaction : **HENRI MEIGRE.** Paraît le 15 et le 30 de chaque mois. — France, 30 fr.; Départements, 32 fr.

XIII^e ANNÉE. — N° 65, 16 AOÛT 1905.

Neurologie et Psychiatrie. — **E. DUPRÉ.** La mythomanie. Etude psychologique et médico-légale du mensonge et de la fabrication morbides.

Odontologie. — **W.-A. PRICE.** Traitement de la pyorrée alvéolaire par les rayons X.

Thérapeutique générale. — **HALLION** et **CARRION.** Le « sérum physiologique ». Son affaiblissement thérapeutique. Son mode d'action. Son titrage rationnel. Avantages du sérum marin.

Matière médicale, Pharmacodynamie. — **E. SULLIVAN.** Action du camphre sur la circulation. — **LOEB.** Action de l'insécol sur le cœur des animaux à sang chaud.

Epidémiologie, Médecine publique et Hygiène. — **BONNETTI.** Les bienfaits de la réforme temporaire.

CHRONIQUE

P. DESFOSSÉS. L'œil artificiel.

NOUVELLES

L'ŒIL ARTIFICIEL

La fabrication des yeux artificiels remonte à une haute antiquité. Les anciens Égyptiens savaient en orner la statue des dieux et des momies humaines ou animales.

1. Les éléments de cet article sont empruntés à l'Excellent thèse d'un de nos jeunes confrères, **ROBERT GOUZON** : « L'ŒIL ARTIFICIEL ». Thèse, Paris, 1905.

DRAGÉES de FER COGNET

Protéinates du Fer et Quasies cristallines.
LE PLUS ACTIF DES FERRUGINEUX

PLASMA de QUINTON

Eau de mer isotonique injectable
H. GARRION & C^e, 54 Fg. St-Honoré, Paris

LA BOURBOULE SOURCE CHAUSSY PÉRIÈRE

ANÉMIE, FIÈVRE, LYMPHATISME, MALADIES DE PEAU

Hygiène de la Bouche et de l'Estomac
PASTILLES VICHY-ÉTAT
Deux ou trois après chaque repas.

Revue d'Orthopédie

publiée tous les deux mois par le Professeur
KIRISSON, avec planches hors texte. Paris, 45 fr.;
Départements, 47 fr.; Union postale, 48 fr.

Rhumatismes NEURALGIES SCIATIQUE, LUMBAGO, GOUTTE

Liniment sans odeur incommode. — Le flacon, 3 fr. 50. — Pharm. GIGON, 7, r. Coq-Héron, PARIS, et toutes pharmacies.

Pour les momies, les embaumeurs énucléaient les yeux en même temps que les viscères, et, pour éviter l'effondrement de la région palpébrale, coulaient dans les orbites du plâtre ou de la cire blanche pour y encastrer une pierre précieuse, de l'obsidienne, par exemple, qui repré-



Les yeux artificiels décrits et dessinés dans l'ouvrage d'Ambrise Paré, Paris, 1579 (face antérieure et face postérieure).

sentait l'iris. Plus tard, les yeux furent faits d'une coque d'argent enduite d'une couche d'émail blanc au milieu de laquelle les couleurs de l'iris étaient figurées par un large cercle brun d'une seule teinte et la pupille par un point noir.



Œil artificiel moderne en émail. Un œil artificiel destiné au côté droit (O. D.) et un œil artificiel pour le côté gauche (O. G.).

Pergens a trouvé dans les sarcophages, sur des chaux embaumées, des yeux en talc et une fois un œil en verre avec iris jaune et pupille oblongue ;

MONT-DORE CURE THERMALE

FERRE D'AIR (CH. 1.150°)
— AFFECTIONS DES VOIES RESPIRATOIRES —

VALÉRIANE liquide de **L. PACHAULT**
La plus efficace des préparations de Valériane.
La plus facilement acceptée par les Malades.
DE 16 C. C. CUILLERÉE À CAFÉ PAR JOUR.

CENASE de **Ch. GOUTURIÉUX**
57, avenue d'Antin, Paris.
Ferments du raiin insatiables. 2 à 4 comprimés par jour.
INAPPÉTENCE, DYSPÉPSIES, ENTÉRIQUES, DIABÈTE, ETC.

LUCHON EAUX SULFURIQUES

IMAGES
Affections des voies respiratoires.
Naso-pharynx, Larynx, Bronches.)
Suites de grippe.
Saison de Juin à Octobre.

MÉDICATION SALICYLÉE LOCALE PAR L'ULMAROL

Liniment sans odeur incommode. — Le flacon, 3 fr. 50. — Pharm. GIGON, 7, r. Coq-Héron, PARIS, et toutes pharmacies.

il a également découvert des yeux humains en marbre blanc avec cornée en verre verte ou bleu cobalt.

Cette fabrication des yeux artificiels pour momies se retrouve chez les peuples primitifs de l'Amérique du Sud que tant de points rapprochent des Égyptiens antiques. « Le père Acosta et Garcillaso de la Véga assurent avoir vu des momies des Incas et de quelques Mamas : elles avaient leurs cheveux et leurs sourcils, et on leur avait mis des yeux d'or.

En Grèce et à Rome, il y avait des fabricants d'yeux pour statues. Phidias avait mis des yeux de pierre à sa statue de Minerve destinée au Par-

the époque. Woolhouse assure bien avoir trouvé dans l'histoire de l'Éthiopie mention d'un ouvrier qui fit fortune en fabricant des yeux artificiels en or. Hirschberg prétend également que la prothèse oculaire était connue dès le ^{III}^e siècle avant Jésus-Christ. Mais ces affirmations ne reposent sur aucun texte scientifiquement connu. Ce n'est guère qu'avec Ambroise Paré qu'on entre dans une période de certitude historique concernant l'usage chirurgical de l'œil artificiel.

Ambroise Paré donne de ces yeux une description très précise et des dessins, mais il n'en parle pas comme d'une nouveauté. Ces yeux anciens étaient en métal, or ou argent, couverts d'émail coloré imitant l'œil naturel. Plus tard, on fit des yeux en verre. Le premier traité de l'œil artificiel est dû à Haug qui fournit des renseignements très complets sur la prothèse oculaire, son historique, sa technique et ses indications.

L'emploi de l'émail pour la fabrication des yeux artificiels coïncide avec le début du ^{XIX}^e siècle. C'est à cette époque que travailla Hazard-Miralet, et plus tard Boissonneau, d'où descendit une famille d'oculististes, qui fabriqua presque à elle seule tous les yeux artificiels employés au ^{XIX}^e siècle.

Allez voir fabriquer un œil artificiel et vous constaterez combien la fabrication en est intéressante.

La matière employée est l'émail : cette substance prend au feu un poli parfait; elle n'a aucune action irritante sur la muqueuse oculaire, et à de plus l'avantage de résister suffisamment à l'action dissolvante des larmes. Enfin l'émail permet de donner aux yeux les formes si variées que nécessite leur adaptation aux différents cas et d'imiter jusqu'aux moindres détails les couleurs de l'iris et de la sclérotique.

Les tentatives faites pour vulgariser l'emploi

d'yeux artificiels en vulcanite et en cellulose sont restées à peu près sans écho.

La dénomination d'émail appartient aux cristaux plus ou moins opaques, colorés ou non.

Le verre est un silicate de potasse et de chaux. Le cristal, lui, — et l'émail est un cristal, — est un silicate de potasse et de plomb.


Les couleurs sont obtenues par l'adjonction au cristal d'oxydes métalliques. Par exemple, le blanc opaque est obtenu par l'oxyde d'étain; le bleu indigo, par l'oxyde de cobalt; le bleu céleste, par l'oxyde d'azur; le vert, par un mélange d'oxyde de cuivre et de fer; le rouge, par le protoxyde de cuivre; le noir par les oxydes de cuivre, de fer et de manganèse.

Ces émaux fondamentaux sont mélangés dans des proportions variables; on obtient ainsi une gamme de tons très riche et très étendue dans chaque couleur. On donne aux émaux préparés la forme de crayons, de baguettes plus ou moins fines.

L'œil artificiel, bien que sa forme soit très variée, n'est pas fait dans un moule; il est soufflé

à l'air libre, à la flamme d'un chalumeau. C'est au jugé qu'on lui donne la convexité voulue; la hauteur des bords peut être mesurée au compas, mais la plupart du temps l'expérience permet de ne pas avoir recours à cet instrument.


L'artiste est assis à contre-jour devant une table munie d'un soufflet à pied. Une obscurité relative est nécessaire pour que la flamme puisse être vue dans toute son étendue; un chalumeau agissant sur les mèches d'une lampe à gaz dirige le jet de flamme sur le point que l'on désire chauffer au maximum.



Quelques formes stypiques d'yeux artificiels pour cavités rétérées et irrégulières.

théon d'Athènes. Darenberg et Saglio parlent d'un masque de cire avec des yeux imités en verre, trouvé dans un tombeau de Kums. Aristote dit que de son temps il existait des marionnettes avec des yeux mobiles.

Il est difficile de penser que ces Égyptiens qui savaient confectionner pour leurs momies des yeux de verre ou d'émail n'aient pas eu l'idée de poser des yeux artificiels aux vivants. Cependant, il n'existe aucun texte précis permettant d'affirmer que la prothèse oculaire ait été employée à



Pierc moultre portant l'iris, prête à être couplée.

L'OXYHÉMOGLOBINE DANS LA TUBERCULOSE

D'après les observations des hématologistes, il résulte que l'hémoglobine, pour être facilement assimilée, doit être prise à l'état d'oxyhémoglobine. En effet, sous sa forme oxygénée, l'hémoglobine, exerce sur les globules rouges une action opothérapique remarquable se traduisant, spécialement chez les tuberculeux, par un réveil de l'appétit et une augmentation de poids.

L'oxyhémoglobine associée au glycérophosphate de soude fait, du Sirop Fraisse, un médicament alimentaire qui tient lieu de jus de viande. Ce produit est capable de rendre de réels services, toutes les fois qu'il s'agit d'instituer un régime de suralimentation.

OPOTHÉRAPIE HÉMATIQUE. Reconstitution Rapide des Globules.

**SIROP FRAISSE
ET
PILULES**

**à l'OXYHÉMOGLOBINE
et au GLYCÉROPHOSPHATE de CHAUX**

Identiques à ceux de l'organisme.

MARIUS FRAISSE, Pharmacien
E-mail installé au Corps Médical.

L'ACIDE FORMIQUE

PILULES ENER

DALET & Co.
31, Franco Poste 04, Rue de Valenciennes PARIS

Administration des Formules

par
**VOIE
INTESTINALE**

Réalisées par les
PILULES ENER
(Formule de chaux)

avec ENROBAGE de GLOUTEN
Évite toute irritation
des Voies digestives.

— ÉCHANTILLON GRATUIT —

PUISSANT ACCELERATEUR NUTRITION GÉNÉRALE

Ramène l'appétit et provoque une augmentation rapide du poids des malades; fait tomber la fièvre et disparaître la paralysie des crachats chez les **TUBERCULEUX**.

EXPERIMENTÉ avec succès dans les Hôpitaux de Paris et les Sanatoria. Communication à l'Académie des Sciences, à la Société de Biologie, de Thérapeutique.

Tubés sur HISTOGENOL, présentés à la Faculté de Médecine de Paris.

Médication acido-phosphatée organique.

à base de Nalaline.

HISTOGENOL

TUBERCULOSE

INDICATIONS :
LYMPHATISME, SORFULE, BRONCHITES CHRONIQUES, NEURASTHÉNIE, CHLORO-ANÉMIE, CONVALESCENCE, etc.

LITTÉRATURE et ÉCHANTILLONS : S'adresser à NALINE, P^{re} à St-Denis (Seine).

BORO-BORAX VIGIER ANTISEPTIQUE DESINFECTANT, MICROBICIDE, CICATRISANT
Pharmacie : 12, boulevard Bonne-Nouvelle, Paris

SOLUTIONS STÉRILISÉES POUR INJECTIONS

à 0,75 % en ampoules de 10^{cc} (Chirurgie générale).
à 1 % — de 2^{cc} (Ophtalmologie, petite chirurgie).
à 10 % (Anesthésie locale).
SOLUTIONS stérilisées pour Badigeonnages
(Rhinolaryngologie)
à 1 %. Chlorure sodique en ampoules de 2^{cc}.
à 10 %. Chlorure sodique en ampoules de 2^{cc}.

PASTILLES DE STOVAINE

BILLON
donnés à deux milligrammes
AFFECTIONS de la BOUCHE
et de la GORGE

ANESTHÉSIE LOCALE par la
STOVAINE BILLON
CHLORHYDRATE de DIMÉTHYLAMINOÉTHYL PENTANOL

Toxicité beaucoup plus faible que celle de la Cocaine.

Pharmacie BILLON, 46, Rue Pierre-Charbon, PARIS (8^e Arr.).
TÉLÉPHONE 517-12

DRAGÉES à 0,05^{cc} — Dose : 6 par jour, en 3 fois un peu avant les repas. (Enfants : 3 à 4 dragées).
GRANULÉ à 0,10^{cc} par cuillerée à café. — Dose : 3 cuillerées à café par jour. (Enfants : 1 à 2 cuillerées à café).
AMPOULES à 0,05^{cc} par centimètre cube.
à 0,10^{cc} Dose : 1 injection intramusculaire tous les deux jours.

Ces doses ont été établies pour l'homme par les physiologistes qui ont fait l'expérimentation sur les animaux. Elles ont été reconnues suffisantes par les Cliniciens qui en ont vérifié les applications thérapeutiques.

MÉDICATION PHOSPHORÉE par l'
OVO-LECITHINE BILLON

Indications thérapeutiques :
Où le Phosphore métalloïde et du Phosphore de zinc :
NEURASTHÉNIE, PHOSPHATURIE, ATROPHIE CÉRÉBRALE, SURMENAGE, CONVALESCENCE, etc.

Effet plus grand que celui de DANGER NUL

Ne pas confondre la Médication phosphorée avec la suralimentation phosphatée, celle-ci pouvant se faire par le simple choix d'aliments tels que les jaunes d'œufs, les graines de céréales, etc.

Pharmacie BILLON, 46, Rue Pierre-Charbon, PARIS (8^e Arr.).
TÉLÉPHONE 517-12

C^o M^o O - Santalol

C^o M^o Az^o Hexaméthylène-tétramine.

(Syn. : Urotropine-Formine)

C^o M^o O^o - Salol

Eumictine

INDICATIONS :

Blennorrhagie, Cystites, Néphrites, Pyélites,

Pyelo-Néphrites, Pyurie,

Bactériurie, Phosphaturie, Ammoniaurie, Lithiase-Rénale, etc., etc.

Antigonococcique de tout premier ordre : par le Santalol (principe actif de l'Essence de Santal).

Diurétique, Analgésique, Urolytique, etc. par l'Hexaméthylène-Tétramine dont l'action est toute spéciale.

Antiseptique, etc. par le Salol dont l'action sur les voies urinaires est bien établie.

TRAITEMENT COMPLET QUI, GRÂCE À UNE ENVELOPPE SPÉCIALE, EST PORTÉ DIRECTEMENT DANS L'INTESTIN

Doses : 8 à 12 capsules par jour aux repas

Recommandations et Littérature : **Pharmacie LANCOSME, 74, Avenue d'Antin, PARIS (VIII^e)**

DÉTAIL DANS TOUTES LES PHARMACIES

DIATHÈSE URIQUE
PIPERAZOL TISSOT

(PIPERAZINE LITHINÉE)
le MEILLEUR DISSOLVANT des acides et excès de sels biliaires.
JAMAIS de CONTRE-INDICATION
RHUMATISMES, GOUTTE, GRAVELLE, COLIQUES NÉPHRÉTIQUES
et HÉPATIQUES, MIGRAINES, URICAÏNE, URINES GRASSES, etc.

Dose : Une cuillerée 2 à 3 fois par jour dans un verre d'eau. — DÉPÔT : PARIS, 84, B^o de Cléry, et 1^{er} B^o de la Chapelle.

ANTIÉMÉTIQUE VÉGÉTAL
CÉTRAROSE

MÉDICATION À BASE D'ACIDE PROTOCÉTRARIQUE
Contre les **VOMISSEMENTS** en général ; les **VOMISSEMENTS** de la **GROSSESSE** et de la **MIGRAINE**, et l'**ÉTAT NAUSEUX**.
Dose : 20 à 30 gouttes, 3 ou 4 fois par jour.

Pharmacie A. GIGON, 7, Rue Coq-Héron (près du Louvre), PARIS.

CEINTURES
MAYET-GUILLOT

67, Rue Montorgueil, Paris

Dermatologie, Gynécologie

THIOL

LIQUIDE ET POUDRE

Pour badigeonnages, pommades, pâtes, vernis, crèmes, emplâtres, glycérols.

Antiprurigineux remarquablement bien toléré, inodore, se dissout facilement dans l'eau et n'abîme pas le linge.

Étudié par MM. LEBLANC, BUZZI, GARNIER (Thèse de Paris, Janvier 1898), SCHWIMM, etc.

Littérature et échantillons
M. M. REINICKE
39, rue Sainte-Croix-de-la-Bretonnerie, PARIS

NEURASTHÉNIE - ARTERIOSCLÉROSE - RHUMATISME - GOUTTE
LIQUEUR PEPTO-PHOSPHORIQUE ADRIAN
Application de la Méthode **JOULIE**
0,25 centigr. par cuillerée à café d'acide Phosphorique Anhydre.
9, RUE DE LA PERLE, 9 PARIS
ADULTES : 4 à 6 cuillerées à café par jour.
ENFANTS : Moitié de la dose.

CONVALESCENCE & FIÈVRES

Anémie — Débilité — Cachexies

QUININUM LABARRAQUE

Approbation de l'ACADÉMIE DE MÉDECINE DE PARIS

VIN TONIQUE — FÉBRIFUGE — DIGESTIF

Exactement titré et dosé. — Contient tous les principes utiles du quinquina.

(8 gr. 50 de principes toniques et 1 gr. 50 d'alcaloïdes par litre).

DOSE. — Un verre à liqueur avant ou après chaque repas.

Toutes Pharmacies. — Maison L. FRÈRE (A. Champigny et C^{ie}), 19, rue Jacob, Paris.**DOULEUR - INSOMNIE**

guéries, quelle qu'en soit la cause, par le

SIROP FOLLET« C'est la meilleure forme d'administration du chloral. »
(FORMULAIRE BOUCHARDAT.)

Sommeil calme sans céphalalgie au réveil.

Aucune irritation de l'estomac. — Conservation indéfinie. — Pureté absolue.

Dosage rigoureux : 1 gramme de chloral par cuiller à bouche.

DOSE pour ADULTES : 3 cuillères à bouche par jour, chacune dans du lait ou dans une infusion.

Maison L. FRÈRE (A. CHAMPIGNY et C^{ie}), 19, rue Jacob, PARIS.**ANÉMIE-CHLOROSE**

Pâles Couleurs, Leucorrhée, Lymphatisme

GUÉRIS PAR LES

VÉRITABLES PILULES de VALLET

au Sous-Carbonate de Fer inaltérable

APPROUVÉES par l'ACADÉMIE DE MÉDECINE DE PARIS

Dissolution rapide dans l'estomac. — Ne constipent pas. — Ne noircissent pas les dents

Dose : 2 à 6 par jour, avant les repas.

Prescrire les VÉRITABLES Pilules de Vallet qui sont BLANCHES

et non pas argutées, et portent chacune imprimées en noir la signature.

Toutes Pharmacies — Maison L. FRÈRE (A. Champigny et C^{ie}), 19, rue Jacob, Paris.**MÉDICATION ANTISPASMODIQUE**

Vertiges.

Étourdissements.

Crampes d'estomac.

Vomissements nerveux.

Hystérie.

Spasmes — Syncopes.

Convulsions.

Coliques hépatiques

PERLES d'ÉTHÉR CLERTAN

PRÉPARÉES par un PROCÉDÉ

APPROUVÉ par l'ACADÉMIE DE MÉDECINE DE PARIS

Enveloppe extra-mince. — Dissolution immédiate DANS L'ESTOMAC. — Efficacité certaine

Dosage rigoureux : 4 gouttes d'éther par perle.

DOSE : 4 à 10 perles par jour.

Toutes Pharmacies. — Maison L. FRÈRE (A. Champigny et C^{ie}), 19, rue Jacob, PARIS.

Marque déposée

**CRÉOSOTE ALPHA**

principe nuisible. C'est la plus riche en gálicol; l'analyse permet de vérifier facilement son titre. La Créosote Alpha est particulièrement recommandée pour injections sous-cutanées en solutions huileuses. — Vente en flacons de 30, 60, 125, 250, 500 et 1.000 gr.

Synthétique et titrée à 25 0/0 de Gálicol cristallisé. — La Créosote Alpha étant préparée en mélangeant en proportions invariables les éléments normaux et absolument purs des créosotes de bois, a forcément une composition constante. Elle est, par ce fait même, privée de tout principe nuisible. C'est la plus riche en gálicol; l'analyse permet de vérifier facilement son titre. La Créosote Alpha est particulièrement recommandée pour injections sous-cutanées en solutions huileuses. — Vente en flacons de 30, 60, 125, 250, 500 et 1.000 gr.

Maison L. FRÈRE, 19 rue Jacob Paris.

FCHMISCHE FABRIK VON HEYDEN, Radebeul près Dresde.

Calomeloid

Le Calomeloid (Calomel colloïdal), est, en comprimés à 1 centigr., un succédané du calomel pour le traitement interne de la syphilis; en poudre, pour saupoudrer les chancres et ulcères syphilitiques. Moins toxique que le Calomel.

Novargan

Le Novargan est la moins irritante de toutes les préparations argentifères destinées au traitement de la blennorrhagie. Action bactéricide puissante. Pour injections, solution de 0,25 à 1 %. Dans les cas récents (traitement abortif, solution de 1 à 3 % (10 cm. en injections, ou solution à 15 % (6,5 cm. en instillations. Préparer à froid; on peut chauffer à 40° pour les lavages de vessie.

Salir

Le Salir est une préparation salicylique liquide et très peu colorée à action rapide pour frictions contre les affections rhumatismales de toutes sortes. On applique ordinairement le Salir mélangé à l'huile d'olives. Étant libre de formaldéhyde, il est la moins irritante de toutes les préparations salicyliques destinées à l'usage interne.

Vérifier la marque originale HEYDEN.

Renseign. et échant. chez le Représentant : Paul ROUVEL, 3, r. du PIATRE, Paris (4^e).

SOCIÉTÉ CHIMIQUE DES USINES DU RHONE

Anciens établissements GILBERT, F. MONNET & C^{ie} CARTIER

Société anonyme au capital de 3.000.000 de francs. — Siège social : SAINT-FONS, près LYON

KELENE : Chlorure d'Ethyle "pur"pour la NARCOSE et l'ANESTHÉSIE LOCALE
Se vend en tubes de verre et de métal et en tubes gradués pour la Narcose

PRODUITS PHARMACEUTIQUES

ACIDE PRÉTIQUE synthétique
ACIDE SALICYLIQUE — SALICYLATE DE SODIUM
SALICYLATE DE POTASSIUM
SODIUM — RESORCINE — PHÉNALOL
Hydroquinone
Bleu de méthylène méd.

PUBLICATIONS ET PROSPECTUS FRANCO SUR DEMANDE

**Adrenaline-Takamine**Soul produit authentique préparé sous la direction personnelle de son inventeur, le D^r J. TAKAMINE.

La solution de Chlorhydrate d'Adrenaline-Takamine 1/1000 est : absolument STABLE, non toxique, non cumulative, non irritante.

Demander les Brochures relatives.

EXIGER LA MARQUE D'ORIGINE ET SE MÉFIER DES CONTREFAÇONS

ÉTABLISSEMENT DE SAINT-VALMÉE (Lotre)

SOURCE BADOIT

L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus légère à l'estomac.

DÉBIT DE LA SOURCE : 30 Millions de Bouteilles PAR AN
Où l'on trouve le Bouteilleur
Où l'on trouve le Bouteilleur
Où l'on trouve le Bouteilleur**ANÉMIE LA BOURBOULE FIÈVRES**

MALADIES DE LA PEAU VOIES RESPIRATOIRES

Mardi 26 Septembre. M. LEUWER : Examen clinique du sang ; héméidiagnostique.

Mercredi 27 Septembre. M. O. CROZON : Examen clinique du système nerveux : présentation de malades atteints d'émépidie, de parapégie, de lèthes (motilité, réflexes, sensibilité) ; Ponction lombaire ; cytodiagnostique.

Jendredi 28 Septembre. M. O. CROZON : Examen clinique du système nerveux : présentation de malades atteints d'émépidie (état mental, langage, écriture), d'émépidie motrice et psychique.

Vendredi 29 Septembre. M. BOIXIER : Technique de l'examen de l'oreille ; audition, équilibre, etc. (présentation de malades).

Samedi 30 Septembre. M. NATAN-LEHMAN : Examen clinique du foie et de la vésicule (présentation de malades).

Lundi 2 Octobre. M. GOURAUD : Examen clinique des urines ; recherche et dosage de l'albumine, du sucre, des chlorures, de l'urée, etc. Cytologie urinaire.

Mardi 3 Octobre. M. GOURAUD : Recherche de quelques médicaments dans l'urine. Pigments urinaires. Actone. Analyse d'urine et coefficients urinaires. Urémie : indications de la saignée, déchloruration.

Mercredi 4 Octobre. M. DÉHU : Méthodes cliniques d'examen des maladies cutanées et syphilitiques (présentation de malades).

Jendredi 5 Octobre. M. DÉHU : La médication mercurielle.

Vendredi 6 Octobre. M. LACAILLE : Méthodes d'exploration des réactions électriques ; leur application au diagnostic et au traitement ; réaction de dégénérescence (présentation de malades).

Samedi 7 Octobre. M. LACAILLE : Méthodes d'exploration radioscopique et radiographique ; radiothérapie.

Le droit à verser est de 80 francs.

Seront admis, les docteurs français et étrangers, ainsi que les étudiants immatriculés à la Faculté, sur la présentation de la quittance du versement du droit.

Les bulletins de versement, relatifs à ce cours, seront délivrés au Secrétariat de la Faculté (guichet n° 3), les mardis, jeudis et samedis, de midi à 3 heures.

NOUVELLES

Colonies françaises.

Hôpital de Pnon-Penh. — Le résident supérieur du Cambodge a décidé la création à Pnon-Penh d'un hôpital et d'une Maternité indigènes. La construction de ces établissements hospitaliers va être commencée incessamment.

Etranger.

1^{er} Congrès de la Société internationale de chirurgie (Bruxelles, 18-23 Septembre 1905). — Rappelons que le 1^{er} Congrès de la Société internationale de chirurgie aura lieu à Bruxelles, du 18 au 23 Septembre.

Les questions mises à l'ordre du jour sont :

I. *Valeur de l'examen du sang en chirurgie.* — Rapporteurs : MM. W.-W. KREN (Philadelphie) ; SOHNEN (Berlin) ; OTZ (de la Torre Madrid) ; DEBAZE (Bruxelles).

II. *Traitement de l'hypertrophie prostatique.* — Rapporteurs : MM. REYNALD HARRISON (Londres) ; ROYING (Copenhague) ; von BREYER LEMBERT.

III. *Interventions chirurgicales dans les affections non cancéreuses de l'estomac.* — Rapporteurs : MM. MAYO ROSSON (Londres) ; VON EISELSBERG (Vienne) ; MATTOLI (Ascoli Piceno) ; MOURGOT (Angers) ; ROZDANS (Amsterdam) ; JONSSON (Barcelone).

IV. *Traitement de la tuberculose articulaire.* — Rapporteurs : MM. BIER (Bonn) ; BROCA (Paris) ; BRADFORD (Boston) ; COBIVILLA (Bologne) ; WILLIAMS (Gand).

V. *Traitement de la peritonite.* — Rapporteurs : MM. LENSNER (Upsala) ; FRIEDRICH (Leipzig) ; LEJARS (Paris) ; MC COSH (New-York) ; KROGUS (Helsingfors) ; DE ISLA (Madrid).

VI. *Diagnostic des maladies chirurgicales du rein.* — Rapporteurs : MM. ALBAARRAN (Paris) ; KUMMEL (Hambourg) ; GORDANO (Venise) ; LANROTTE (Bruxelles).

Outre ces questions, les membres de la Société pourront faire des communications diverses, mais celles-ci doivent avoir un caractère purement démonstratif (présentation de malades, de préparations anatomo-chirurgicales, d'appareils, d'instruments, etc.).

Pour demandes de renseignements, s'adresser à M. WILLIAMS à Gand, et à M. A. Broca, délégué pour la France, Paris, 5, rue de l'Université.

Faculté de médecine de Bologne. — M. Ronan Mongardi est nommé privat-docent d'oto-rhino-laryngologie.

Faculté de médecine de Breslau. — M. Ferdinand Sauerbriegl est nommé privat-docent de chirurgie.

Faculté de médecine de Vienne. — Sont nommés privat-docents : MM. Anton Brosch (anatomie pathologique) ; Robert Breuer (médecine interne).

Faculté de médecine de Berne. — M. Otto Heller est nommé privat-docent d'hygiène et de bactériologie.

Faculté de médecine de Vienne. — M. Karl von Stojak, est nommé privat-docent de médecine interne.

CONCOURS

Hôpitaux de Montpellier. — Le lundi 4 Décembre 1905, il sera ouvert, à l'Hôpital-Général, un concours pour dix places d'externe dans les hôpitaux de Montpellier.

Tout candidat devra justifier d'un moins grand nombre d'inscriptions de docteur en médecine.

Les externes sont nommés pour deux ans à partir du 15 Janvier 1906. Les externes en fonctions reçoivent une indemnité annuelle de 200 francs ; ils ne pourront jamais s'absenter sans, au préalable, en avoir obtenu l'autorisation de la Commission administrative et après avoir assuré le service par un remplaçant agréé par le médecin en chef et par la Commission administrative elle-même. Il en sera de même pendant les vacances.

Les externes à postuler et la demande d'inscription seront reçues au bureau du secrétariat général des hôpitaux (Hôpital-Général) jusqu'au samedi 2 Décembre, 5 heures du soir.

Les internes et les externes sont tenus de se conformer au règlement du service de santé et au règlement particulier de l'hospice dans lequel ils sont employés. Les candidats pourront prendre connaissance du règlement sur l'externat au secrétariat général des hôpitaux.

QUATAPLASME DU D^r LANGELOBERY
Phlogénisme, Stréma, Impédo, Phlébotomie, Érysipèle, Éclaire.

AVIS. — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 0 fr. 15.

Hémo-globine DESCHIES
OXYDASE DU SANG, REMPLACE LA VIANDE CRUE
ANÉMIE, NEURASTHÉNIE, TUBERCULOSE
Sirop, 1 cuill. à soupe au repas. Granulé, 1 cuill. à café, vin.

INJECTIONS MERCURIELLES
Bulle grise Vigier à 40 0/0.
Bulle au Calomel à 0.05, par centimètre cubé.
12, Boulevard Bonne-Nouvelle, 12.

Le Gérant : PIERRE AUGER.

Paris. — L. MARTELET, Imprimeur, 1, rue Cassette.

TRAITEMENT DES AFFECTIONS NERVEUSES

PAR LES

SIROPS BROMURÉS DE J. P. LAROZE

SIROP LAROZE AU BROMURE DE POTASSIUM
complètement exempt d'iodures, de chlorures et de bromures ;
dosé exactement à 1 gr. par cuillerée à potage.

SIROP LAROZE AU BROMURE DE SODIUM
contient exactement 1 gr. de sel chimiquement pur
par cuillerée à potage.

SIROP LAROZE AU BROMURE DE STRONTIUM
contient exactement
1 gr. de sel, complètement exempt de Baryte, par cuillerée à potage.

SIROP LAROZE POLYBROMURÉ
(POTASSIUM, SODIUM, AMMONIUM)
Une cuillerée à potage de Sirop contient exactement 3 gr. de Bromures.

SIROP LAROZE D'ÉCORCES D'ORANGES AMÈRES
contre les accidents nerveux de la digestion.
Deux ou trois cuillerées à potage par jour.

ENVOI de l'échantillon spécimen à MM. les Docteurs qui voudront bien nous en faire la demande.

MAISON LAROZE, 2, rue des Lions-St-Paul
ROHAIS et C^e, Pharmacie de 1^{re} cl., ex-interne des Hôpitaux de Paris.

MASSON ET C^e, Éditeurs, Libraires de l'Académie de médecine
120, BOULEVARD SAINT-GERMAIN, PARIS (6^e)

Vient de paraître :

Les différentes formes cliniques et sociales
de la

Tuberculose pulmonaire

PRONOSTIC, DIAGNOSTIC, TRAITEMENT

Par G. DAREMBERG

Correspondant de l'Académie de médecine.

1 volume in-8° de 400 pages. Broché. 6 francs.

Cet ouvrage poursuit l'étude de la méthodisation de la cure hygiénique de la tuberculose pulmonaire, qui est maintenant adoptée par tous les médecins. Il contient les indications spéciales de l'alimentation, du repos et de l'exercice, de l'alimentation. Il fixe minutieusement les détails de la journée des différents tuberculeux et précise les indications des stations maritimes et alpines.

Un des chapitres est consacré au diagnostic précoce de la tuberculose pulmonaire, spécialement effectué par l'étude de la température constatée avant et après la marche, et au diagnostic précoce de la tuberculose cérébrale par l'examen de l'écoulement.

Après avoir étudié la psychologie des tuberculeux, l'auteur expose le traitement des accidents prémenstruels chez les tuberculeux, la tuberculose de la quarantaine et l'hygiène du rein des tuberculeux.

La seconde partie du livre est consacrée au problème social du traitement de la tuberculose des pauvres. Le sanatorium est actuellement le meilleur moyen d'arrêter l'envasement tuberculeux, si on l'aide par des œuvres post et pré-sanatoriums, telles que les dispensaires et les fermes de cure. La lutte contre l'alcoolisme, surtout dans l'armée et la marine, qui doivent être des écoles de tempérance, contribue notablement à enlever la marche de la tuberculose. La propagation de ce fléau sera entravée par la désinfection des crachats et des logements quittés par des tuberculeux ; et aussi par l'ébullition du lait des vaches, qui que les expérimentateurs allemands aient pu dire.

NÉVROSES — NÉURALGIES REBELLES
ANÉMIE CÉRÉBRALE — ATAXIE
ALBUMINURIE — PHOSPHATURIE
DEPRESSIONS NERVEUSES

Vertiges — Hypocondrie
SURMENAGE
EXCÈS

BIOPHORINE

KOLA GLYCÉRO-PHOSPHATÉE

La BIOPHORINE, granule à base de Kola, Glysérophosphate de Chaux.

Quinquina et Cacao vanillé, est le prototype de la médication Dynamogène antinévralgique et antidépresseur. La BIOPHORINE très agréable au goût est prise avec plaisir par les malades les plus difficiles.

DOSAGE par K°

Extrait de noix fraîches de Kola.....	40 gr.
Glysérophosphate de Chaux.....	10 gr.
Extrait de Quinquina.....	10 gr.
Cacao caraque vanillé.....	40 gr.
Poudre.....	Q. S.

A. GIRARD, 22, Rue Condé, Paris, ET TOUTES PHARMACIES.

Envoi franco d'échantillons aux Docteurs.

Médication Reconstituante. — Traitement PHOSPHO-ARSÉNIO-HÉMATIQUE

VÉRITABLE SPÉCIFIQUE des DYSCRASIES CONSUMPTIVES
 Accélérateur et Régulateur de la Nutrition Générale.

Reunissant sous forme synthétique, organique, l'activité continue et multiples de la
MÉDICATION PHOSPHORÉE, ARSÉNICALE ET HÉMATIQUE

NERVOCITHINE TISSOT

DRAGÉES, SIROP ET AMPOULES

INDICATIONS : Neurasthénie, Anémies de toute origine. Chlorose, Troubles de Croissance et de la Nutrition, Diabète, Leucémie, Fatigue musculaire et nerveuse, Surmenage, Rachitisme, Néoplasie, Impaludisme et toutes Débités.

Prescrire : NERVOCITHINE TISSOT

MODE D'EMPLOI : 2 à 5 Dragées par jour aux repas ; 2 à 4 cuillerées de Sirop, 1 à 2 injections. — POUR LES ENFANTS : Moitié dose de Sirop de préférence. Laboratoire du D^r TISSOT, 34, Boulevard de Clichy, PARIS, et toutes Pharmacies.

TRAITEMENT
DE LA CHLOROSE
ET DES
ANÉMIES

Cacodylate de Fer

En AMPOULES dosées à 0 gr. 08 par c. c.
 En GRANULES dosées à 0 gr. 08 chaque.
 En GOUTTES dosées à 0 gr. 05 p^r 35 gouttes

Marius FRAISSE, pharmacien, 83, rue Mozart, Paris.

TRAITEMENT
DES
MALADIES
SPÉCIFIQUES

Cacodylate Iodo-Hydrargique

En AMPOULES dosées à 0 gr. 08 par c. c.
 En GRANULES dosées à 0 gr. 08 chaque.
 En GOUTTES dosées à 0 gr. 05 p^r 35 gouttes.

Marius FRAISSE, pharm., 83, rue Mozart, Paris (Tél. 682-16).

LE PLUS PUISSANT DES ANTISEPTIQUES

Sans aucune Toxicité

EAU OXYGÉNÉE

CHIMIQUEMENT PURE à 100 VOL.

Rigoureusement

NEUTRE ET STABLE

PERHYDROL-MERCK

FLACONS
 spéciaux de 50 et 200 grammes
 pour la préparation extemporanée
 d'eau oxygénée chimiquement pure à
 TOUTES CONCENTRATIONS

Ex. 1 p. PERHYDROL + 9 p. Eau distillée = 10 p. H₂O₂ à 10 vol.

NOTICE EXPLICATIVE ET ÉCHANTILLONS FRANCO
SPECIALITÉS MERCK, 32, Rue Saint-Antoine, PARIS

TABLETTES
de TANNIN-MERCK
 CHIMIQUEMENT PUR

Dosées à 0 gr. 20 — 5 à 30 par jour.
TONIQUE — ASTRINGENT — ANTISEPTIQUE — HÉMOSTATIQUE
DIARRHÉES — TUBERCULOSE — NÉPHRITES CHRONIQUES
 PHARMACIE DU D^r BOUQUET, 68, Rue La Boétie, PARIS.

Furoncles, Anthrax, Grippe, Diabète, Pneumonies, Leucorrhée
 et toutes infections à staphylocoques

LEVURINE BRUTE

de COUTURIEUX

Levure de bière sélectionnée

1 gr. = 6 gr. de Levure fraîche.

En Poudre : Flacon et 1/2 flacon. — Cachets et Comprimés
 1 à 3 cuillerées à café de Poudre par jour — 4 à 6 Cachets — 4 à 10 Comprimés

LEVURINE EXTRACTIVE

de COUTURIEUX

Principes actifs solubles de la Levure de bière

1 gramme = 35 grammes de Levure fraîche.

1 comprimé de 0 gr. 20 équivalent à une cuillerée à café de Levure fraîche.

En Comprimés de 20 centigrammes : 2 à 8 par jour.

En Ampoules injectables : 1 par jour.

Ch. COUTURIEUX, 57, avenue d'Antin, PARIS

LA

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

Paris . . . 40 centimes.
Dép. et Étr. 45 centimes.

— ADMINISTRATION —
MASSON ET C^e, ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain
PARIS (VI^e)

ABONNEMENTS :
Paris et Départements . . . 40 fr.
Union postale . . . 45 fr.
Les abonnements partent du commencement
de chaque mois.

F. DE LAPERRONNE
Professeur
de clinique ophtalmologique
à l'Hôtel-Dieu.

E. BONNAIRE
Professeur agrégé
Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.

E. DE LAVARENNE
Médecin des Eaux de Luchon.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —
L. LANDOUZY
Professeur de clinique médicale
à l'Hôpital Lariboisière.
Membre de l'Acad. de médecine.

M. LEYULLE
Professeur agrégé
Médecin de l'hôp. Boucicaut.

J.-L. FAURE
Professeur agrégé
Chirurgien de l'hôp. St-Vincent.

H. ROGER
Professeur de Pathologie exp.
à la Faculté de Paris.
Méd. de l'hôp. de la Charité.

M. LERMOYEZ
Médecin
de l'hôpital Saint-Antoine.

F. JAYLE
Assistant de gyn. à l'hôp. Broca.
Secrétaire de la Direction.

— RÉDACTION —
E. DE LAVARENNE
DIRECTEUR

— SECRÉTAIRAT —
P. DESFOSSÉS
J. DUMONT — R. ROMME

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la
Bibliothèque Masson les Lundis, Mercredis, Vendredis
de 9 h. à 6 h.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

L.-G. SIMON, PATEL. Les injections d'eau de mer en
thérapeutique infantile.

L. LATOUR. Anévrysme artériovoineux du triangle de
Scarpa.

CHRONIQUE DU PRATICIEN

A. HALIPRÉ. Diagnostic des épanchements pleuraux chez
les vieillards.

MÉDECINE PRATIQUE

ALFRED MARTINEZ. Les végétations adénoïdes du pharynx
considérées dans leurs rapports avec la médecine gé-
nérale.

SOCIÉTÉS DE PROVINCE

Société nationale de médecine de Lyon. — Essai de
traitement du cancer par les injections de trypanol.

Société de chirurgie de Lyon. — De l'extirpation insu-
sante du rectum cancéreux avec conservation du
sphincter.

Société médicale des hôpitaux de Lyon. — Cultures de
fœtus humain. — Sur un cas d'hydrophobie consé-
cutive à de simples éclatements non suivis de traitement.

SOCIÉTÉS DE PARIS

Académie des sciences. — Répartition des matières
suivies entre le plasma et les globules du sang. — La
distillation par les produits de la combustion du sucre.

Identification du cadavre de l'amiral américain Paul
Jones, cent treize ans après sa mort. — Étude des côtes
par l'orthodiagraphie. — La croissance en poids du
poulet. — Le lavage métrique du sang. — Influence
d'un séjour prolongé à l'altitude de 4.350 mètres sur
les combustions intra-organiques mesurées par les
décharges respiratoires. — Sur la présence du venin
dans le sérum d'abeille. — Production de travail mé-
tallurgique par les muscles adducteurs des acéphales. —
Étude du diaphragme par l'orthodiagraphie.

ANALYSES

Anatomie, Histologie et Physiologie pathologiques. —
LUCIEN-LAVASTRIE. Contribution à l'étude du sympta-
me abdominal dans les infections.

Médecine expérimentale. — TIZZONI et BORGHINI.
Le traitement de la rage par les rayons du röntgen.

Médecine. — E. GAUCKLER. De la rate dans les cirrhoses
et des cirrhoses de la rate. — DORIOT de SIZOUR. Sur
la durée de l'immunité donnée par une injection de
sérum antitétanique. Tétanos à forme épidémique sur-
venue vingt-deux jours après injection préventive.

POUGUES TONI-DIGESTIVE

AMPOULES D'HETOL CARTAZ
GUÉRISON de la TUBERCULOSE. Pharmacie CARTAZ, 81, r. Lafayette.

ALLEVARD-LES-BAINS

Maladies de Poitrine. — Voies respiratoires.

SALINS DU JURA

Débilité des Femmes et des Enfants.

ST-GERVAIS-LES-BAINS

Dermatose. — Neurasthénie.

CARABANA PURGE GUÉRIT

XIII^e ANNÉE. — N° 66, 19 AOÛT 1905.

Obstétrique. — H. REYNIER. Du bassin aplati et généra-
lement vicieux.

Neurologie et Psychiatrie. — ROBERTSON SINS. Deux
cas de syndrome de Korsakoff avec autopsie.

Électricité médicale. Radiologie. — P. SALMON et
J. REAUX. Traitement du cancer cutané par le radium.

CHRONIQUE

P. D. Intérêts professionnels.

VARIÉTÉS

La Croix-Rouge au Japon.

LIVRES NOUVEAUX

P. DRYE. Les kystes hydatiques du foie. — CH. RÉMY.
L'évaluation des incertitudes permanentes.

BIBLIOGRAPHIE

NOUVELLES

INTÉRÊTS PROFESSIONNELS

À l'heure actuelle, où nos gouvernants essaient
de rogner trop souvent le domaine du mé-
decin praticien, il est bon de mettre en lumière
le rôle de ceux de nos confrères qui défendent
devant les assemblées dirigeantes les intérêts
médicaux. Le Dr Marcel Durand, conseiller général
de Montreuil, mérite tous les éloges du corps
médical pour l'énergie avec laquelle il a fait
échouer — définitivement, espérons-le — le projet
d'organisation du service de la vaccine dans le
département de la Seine proposé par l'Adminis-
tration préfectorale.

Le Bulletin officiel de l'Union des Syndicats
de France publie, après le Bulletin municipal
officiel de la ville de Paris, le compte rendu de
la discussion, au Conseil général de la Seine, du
projet d'organisation du service de la vaccina-
tion. Ce compte rendu est des plus intéressants.

M. BISSAT, au nom de la septième Commission. —
Messieurs, nous avons été saisis d'un mémoire de
M. le Préfet de police relatif à l'organisation du ser-
vice de la vaccination gratuite dans le département.

La loi oblige les départements à organiser ce ser-

vice dont la Préfecture de police est chargée dans le
département de la Seine. Voici très succinctement
l'organisation proposée par l'Administration :

Le vaccin et le personnel médical seraient fournis
par l'Institut vaccino-gène de MM. Saint-Yves Ménard
et Chambon. La Préfecture aurait naturellement le
contrôle de ce personnel, qu'elle pourrait accepter
ou refuser. Les résultats de la vaccination seraient
vérifiés par les médecins des épidémies. On pense
qu'il faudrait deux cent cinquante séances de vacci-
nation pour toutes les communes du département ; la
rémunération serait de 100 francs par séance, quel
que soit le nombre de personnes vaccinées.

Le contrôle des résultats de la vaccination com-
porterait une rémunération de 30 francs par séance. Au
total, 25.000 francs d'une part, et 1.500 francs de
l'autre, soit 26.500 francs. Le reste du crédit qui
vous est demandé servirait à payer le service admi-
nistratif, les imprimés, etc.

Diverses observations ont été présentées à la
Commission. Nous avons cru qu'il n'était peut-être
pas tout à fait équitable de confier à l'Institut vac-
cino-gène un véritable monopole, que les intérêts des
médecins des communes seraient lésés et que le sys-
tème semblait un peu cher. Aussi la Commission
m'avait-elle chargé de demander à l'Administration
d'accepter le renvoi.

Aujourd'hui, j'ai entretenu de la question les repré-
sentants de l'Administration et M. Josias, rapporteur
du Conseil d'hygiène, ils ont insisté pour que le
rapport soit présenté aujourd'hui même. Et leurs
arguments m'ont paru si convaincants que je me
trouve maintenant dans une situation très délicate,
puisque j'ai été chargé par la Commission de pré-
senter des observations et des objections, et que
personnellement je suis revenu aux conclusions admi-
nistratives, quoique les observations que j'ai déve-
loppées précédemment restent entières. En effet, il y
a un argument qui m'a frappé dans mon entrevue
avec M. Josias : c'est que, si le rapport est renvoyé à
notre prochaine session, nous risquons de voir le ser-
vice des vaccinations ne pas fonctionner le 1^{er} Jan-
vier prochain, et c'est une responsabilité assez lourde
que j'aurais en print le Conseil d'accepter les
conclusions administratives, sous le bénéfice des
critiques déjà connues. J'ajoute que la question du
monopole n'existe plus, puisque M. le Préfet de police
promet que l'organisation proposée ne durera qu'une
année à titre d'expérience.

M. HOUË. — Messieurs, j'ai demandé la parole

ROYAT BAINS CARBO-GAZEUX
Affections du cœur.

GRANULES DIGITALINE
SOLUTION

AMPOULES NATIVELLE

MARTIGNAC et C^e, 24 place des Vosges. Échant. gratuits

POUDRE D'ANIPOOL Non toxique. Non comestible.
Ne pas laisser l'iodoforme (entraîne l'asthme) sur la peau.

SOCIÉTÉ DE L'ANIPOOL, 9, rue Tronchet, PARIS.

LECITHINE 4/50
ANÉMIE, NEURASTHÉNIE, FAIBLESSE C^e
ROGIER

SAINT-GALMIER BADOIT

AMPOULES BOISSY AU NITRITE D'AMYLE
(Angine de poitrine)

PURGYL LAXATIF IDÉAL
AGIT sans coliques. Pas d'insoutenance
La seule obtenue par les méthodes
Régime, gratuits et demande. KCHLY, 107, r. Réaumur, Paris.

pour faire opposition au projet mis en avant par la Préfecture de police, non pas que je me m'élève contre le principe de l'organisation du service de la vaccination obligatoire dans les communes du département de la Seine; mais je considère qu'il est utile et même nécessaire de combattre seulement le projet de mise en application de cette vaccine obligatoire, projet qui est l'œuvre aussi bien de M. le Préfet de police que du Conseil d'hygiène publique et de salubrité du département de la Seine.

Ce qu'on vous propose dans ce projet, c'est de confier à MM. Chambon et Saint-Yves Ménard le service départemental de vaccination, rouage nouveau créé non pas seulement pour la bonne hygiène des enfants, mais plus encore pour développer un nouveau service de fonctionnaires et la mise en œuvre de ceux qui exercent la médecine pratique.

Les raisons qui m'ont incité à combattre le projet sont d'ordre divers; c'est surtout à cause de son système de vaccination en opposition avec les bases nouvelles de la science moderne, à cause de son application compliquée et parce qu'il crée un nouveau monopole et qu'il est contraire aux règles d'une saine économie.

Et tout d'abord le projet présenté est antiscientifique et condamné par la grande majorité des médecins et des hygiénistes de la France et du monde entier, qui n'admettent plus le procédé de la vaccination de la gémisse à bras, procédé même battu en brèche par M. H. Dubief, médecin inspecteur principal du service des épidémies et rapporteur au Conseil d'hygiène et de salubrité de ce même projet.

Actuellement, presque partout, on pratique la vaccination avec la culture prise selon la méthode aseptique et la culture sélectionnée inaugurée par l'émont Pasteur. La proposition qui vous est faite marque donc un progrès à rebours, et le seul fait qu'elle est en flagrante contradiction avec les données actuelles de la science suffirait à vous en demander le rejet ou au moins l'ajournement.

Un second motif m'engage encore à combattre ce projet de vaccination, c'est celui de la création d'un monopole nouveau en faveur d'une industrie médicale commercialisée, expression bien exacte pour désigner cette façon vieillotte de vaccination.

Car, quels que soient les services qu'on peut rendre les vaccinations opérées par les soins de MM. Chambon et Saint-Yves Ménard, on ne peut dire qu'il s'y a pas là un acte de philanthropie et d'humanité, mais tout simplement fourniture faite par un marchand de vaccin, mais encore d'un vaccin condamné aujourd'hui par la plupart des médecins et des hygiénistes et préparé sans méthode, mais primitif et brutal, et non par une sélection soignée.

Enfin, Messieurs, je n'admets pas non plus un système de faim de la Préfecture de police, système qui consiste à fonctionnariser à outrance des citoyens libres et indépendants, les médecins du service de la vaccination.

À l'appui de mon intervention, Messieurs, je vous demande la permission de vous donner lecture du vœu suivant, que vient d'exprimer, le 3 juillet dernier, la Société d'hygiène de l'enfance de Paris,

« La Société d'hygiène de l'enfance,

« Apprenant que l'Administration préfectorale se propose d'organiser un véritable monopole de fait pour les vaccinations officielles dans le département de la Seine, et cela au profit d'un seul institut vaccino-gène, — Émet le vœu :

« 1° Que les vaccinations et revaccinations organisées dans chaque commune par le Service départemental de vaccination de la Préfecture de police soient effectuées par les médecins des dites communes, choisis parmi ceux du Bureau de bienfaisance, des écoles, des services de l'Assistance à domicile, des épidémies, etc., qui contrôleront également les résultats des vaccinations, délivreront les certificats de vaccine et seront, pour ces services, rémunérés selon un tarif établi, comme cela se pratique dans les autres départements;

« 2° Que les médecins vaccinateurs aient la liberté d'employer le vaccin qui leur paraîtra préférable, comme étant le plus pur, le plus actif, donnant le meilleur pourcentage de succès, à la seule condition que ce vaccin provienne de l'un des établissements vaccino-gènes fonctionnant conformément à la loi (décret du 30 mars 1904) et dont le tarif aura été soumis d'avance à l'Administration départementale.

En outre de ce vœu, un autre vœu a été adopté :

« Vu les inconvénients maintes fois reconnus de la

vaccination de gémisse à bras, la Société d'hygiène de l'enfance émet le vœu que ce mode de vaccination ne soit plus employé dans les établissements publics. »

Mais, tout ce projet ne s'en tient pas au simple fait de vacciner; il coûte encore à MM. Chambon et Saint-Yves Ménard le soin et le droit de contrôler les opérations vaccinatoires, opérées par les médecins de service; c'est un double rôle qui rabaisse bien à des limites inférieures les médecins diplômés des communes du département de la Seine; c'est les mettre en état d'infériorité technique, c'est jeter sur eux de parti pris et officiellement une certaine part de déconsidération et de mésestime.

Voilà encore, Messieurs, les conséquences drôles de la création de ce service imposé de vaccination: dans certaines communes, on ne vaccinera que deux fois par an; ce qui mettra les enfants dès le lendemain ou les jours suivant celui de la séance de vaccination dans l'obligation d'attendre environ six mois la plus prochaine séance.

En conséquence, Messieurs, nous vous demandons : 1° de ne pas voter ce nouveau projet de créer un service de vaccination; 2° de renvoyer les soins de vacciner aux médecins des communes du département de la Seine, choisis parmi les médecins des Bureaux de bienfaisance, des écoles, des services d'Assistance à domicile, des épidémies, de leur confier aussi le contrôle des résultats des vaccinations, la délivrance des certificats de vaccin; 3° de rémunérer ces médecins selon un tarif établi, comme cela se pratique dans les autres départements; 4° de charger la Préfecture de police d'agréer les médecins désignés aux opérations vaccinales; 5° de laisser aux médecins vaccinateurs la liberté d'employer le vaccin qui leur paraîtra préférable comme étant le plus pur, le plus actif, donnant le meilleur pourcentage de succès, à la seule condition que le vaccin provienne d'un établissement vaccino-gène fonctionnant conformément à la loi (décret du 30 mars 1904), et ayant soumis son tarif à l'Administration départementale.

Enfin, Messieurs, ce procédé de vaccination de gémisse à bras est déconseillé par la méthode scientifique, par les hygiénistes, par les sommités médicales scientifiques et d'hygiène. Je viens vous

Adrénaline Clin

(Principe actif des Capsules surrenales).

HÉMOSTATIQUE, VASO-CONSTRICTEUR

LE PLUS PUISSANT

SOLUTION D'ADRÉNALINE CLIN (Chlorhydrate)

au millième (1/1000)

Cette Solution forte trouve son emploi surtout dans les interventions chirurgicales. — **LE FLACON : 5 fr.**

COLLYRE D'ADRÉNALINE CLIN (Chlorhydrate)

au cinq millièmes (1/50000)

Cette Solution faible est indiquée en ophtalmologie, soit seule, soit en association avec la Cocaine, l'Atropine, l'Eserine, etc. — **LE FLACON : 4 fr.**

SOLUTION D'ADRÉNALINE CLIN (Chlorhydrate)

En Tubes stérilisés pour Injections hypodermiques.

Titrée à 1/2 milligramme par centimètre cube. — **LA BOÎTE : 6 fr.**

ADRÉNALINE CLIN Chimiquement pure.

En divisions de cinq centigrammes. — **LE TUBE : 4 fr.**

INDICATIONS

(OTO-RHINO-LARYNGOLOGIE (ischémie du Champ opératoire);
OPHTHALMOLOGIE (Conjonctivites, Glaucomes, Episkérilite, etc);
CHIRURGIE VOIES URINAIRES (Rétroissements, etc.)
MÉDECINE GÉNÉRALE (Hémoptysies, Hématémèses, Hémorroïdes, etc.).

CLIN & COMAR, 20, Rue des Fossés-Saint-Jacques, PARIS.

TABLETTES de THYROÏDE CHAIX & C^{IE}
10, Rue de Fosse, PARIS — MYXÉDEME, OBÉSITÉ, CRÉTINISME, DERMATOSES, GOÎTRE, etc. — DÉPÔT GÉNÉRAL

demande pour toutes ces raisons, de rejeter un tel projet et de le renvoyer tout au moins à la Commission pour étude plus approfondie.

M. MARCEL DURAND. — Je m'associe à mon collègue, M. Houdé, pour demander le renvoi à la Commission de cette proposition.

Il nous serait très difficile de discuter un rapport dont les conclusions ne nous ont pas été soumises et qui nous semble imparfaitement connu des membres de la Commission eux-mêmes.

Il me semble que pour un crédit aussi important que celui qui nous est demandé, on aurait pu imprimer le rapport et nous aurions pu le discuter en connaissance de cause.

La proposition qui vous est soumise a le grave inconvénient de créer un triple monopole :

1° Le monopole de la vente du vaccin, alors qu'un certain nombre d'instituts peuvent concourir, dans d'excellentes conditions, le concessionnaire proposé.

Ces fournisseurs seraient soumis au contrôle scientifique qui offrirait toutes les garanties désirables et les finances départementales s'en trouveraient bien.

2° Le monopole d'une formule scientifique. Or, ces formules, on le sait, ne sont pas immuables. Toute formule acceptée aujourd'hui sera rejetée demain par le Conseil d'hygiène lui-même.

3° Enfin, on vous propose de monopoliser l'opération de la vaccination entre les mains d'employés d'une maison industrielle.

Or, vous ignorez pas qu'il y a, pour la vaccination, à tenir compte de certaines indications qui, si elles sont négligées, peuvent provoquer des accidents. L'Administration veut-elle en assumer la responsabilité?

Ces raisons motiveraient le rejet des conclusions de la Commission. Il y en a d'autres encore.

On vous dira que l'ajournement du vote mettra en péril la santé publique.

Mais, Messieurs, les médecins qui, depuis 1805, vaccinent presque gratuitement la population, vont-ils donc cesser leur service?

Après avoir demandé au corps médical — dont je prends ici la défense — de faire pendant près d'un siècle un service gratuitement, le jour où vous ouvrez un crédit, vous dites aux médecins : « Je n'ai plus

besoin de vous, j'ai là, sous la main, une entreprise industrielle. »

S'il doit y avoir un supplément de rémunération, ce supplément doit revenir aux médecins qui pendant un siècle ont fait gratuitement le service.

En conséquence, je demande le renvoi de la proposition pour supplément d'étude, et je prie mes collègues de voter ce renvoi. Encore une fois, pas de monopole.

M. LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE LA PRÉFECTURE DE POLICE. — Ce n'est pas seulement la Préfecture de police qui vous a adressé la proposition dont vous êtes saisis, c'est le Conseil d'hygiène et une Commission où siègent d'éminents médecins comme M. Dugné, M. Josias et M. Roux.

On vous demande de mettre à l'essai pendant un an une combinaison qui est la plus simple.

La loi nouvelle sur la santé publique fait passer le service de la vaccination désormais obligatoire au Département. L'Administration départementale, sous notre contrôle, est chargée d'imposer, dans les conditions visées par la loi, la vaccination et la revaccination, à des époques déterminées de la vie, sous cette réserve que toute personne peut s'abstenir de comparaître en justifiant par un certificat de son médecin personnel qu'elle a été utilement vaccinée.

A la Commission et au Conseil d'hygiène, nous avons examiné trois combinaisons différentes.

La première consistait à faire procéder à la vaccination par les médecins-inspecteurs du service départemental des épidémies. Elle a été rejetée comme ayant un caractère trop absorbant pour les médecins peu nombreux et déjà très occupés.

La deuxième consistait à charger de ce service les médecins de chaque commune. Voici l'avis émis à ce sujet :

« En raison du grand nombre de praticiens appelés à pratiquer les séances de vaccination, le personnel manquerait d'homogénéité, et l'Administration aurait bien du mal à obtenir d'un si grand nombre de personnes une ponctualité, une régularité indispensables cependant au fonctionnement du Service. Il est à craindre qu'une entente parfaite ne régnât pas entre les praticiens d'une même commune, et que l'Administration n'ait pas d'action directe sur ses vaccinateurs,

n'aurait aucun moyen pratique pour imposer sa volonté et l'observation des règlements. »

La troisième combinaison était la suivante :

Depuis bien des années, ce que vous appelez une maison commerciale, et que j'appelle une Association de praticiens qui ont fait les preuves pratiques, pour l'Administration, la vaccination animale dans les communes, chaque fois qu'une épidémie de variole se déclare. C'est à elle que nous faisons appel; c'est à elle que, sur les crédits du budget départemental, nous mandons des frais de déplacements et d'opération. Cette Association nous a offert son concours, et le Conseil d'hygiène est d'avis de tenter une expérience en lui confiant pour un an la mise en action du nouveau service.

C'est un simple essai d'un an. Nous vous demandons très instamment de le faire; vous risquez, en l'ajournant, de perdre six mois.

Je suis bien obligé de reconnaître, devant le mouvement qui se prodige à cette dernière heure de la session, à défaut de rapport imprimé déposé par la Commission, que vous avez pu vous rendre compte de l'énorme travail qui a abouti aux propositions qui vous sont faites, et des motifs qui ont inspiré le Conseil d'hygiène et la Commission.

Vous semblez vouloir ajourner votre vote; je sais bien que cet ajournement va être adopté. Libérez-moi au moins vous demander d'extraire du projet la partie qui concerne les registres et imprimés. C'est une dépense de 3.500 francs; si vous nous accordez cette somme, le service pourra fonctionner le 1^{er} janvier 1906. C'est dans le cas contraire l'ajournement à une époque que je ne puis déterminer.

— A la suite d'une courte discussion le président met aux voix la proposition tendant à l'ouverture d'un crédit de 3.500 francs.

Cette proposition est adoptée.

Le dossier est renvoyé à la Commission.

P. D.

1016. — Henri Malgou. — Tics. Une monographie de l'Œuvre médico-chirurgicale. 1 brochure gr. in-8° de 36 pages. Prix : 1 fr. 25 (Masson et C^{ie}, éditeurs).

Capsules Dartois

Dosées à 5 centigr. de véritable essence de Jujube 20 centigr. d'huile de foie de morue.

Procédé spécial de fabrication

évitant toute irritation des voies digestives

De 3 à 5 au milieu de chaque repas, on se voit une tasse de lait ou de tisane.

Bronchites, Catarrhes, Phthisie, Tuberculose

Le flacon, 3 fr., rue de Rennes, 83, Paris, et les Pharmacies



ABONNEMENT. Paris. 20 fr. Départ., 25 fr.; Étranger, 30 fr.

“IODALIA”

Nouvelle Méthode

iodée

intensive

Combinaison organique

Granulé stable, agréable, parfaitement toléré, même par les Enfants en bas âge. Dosage élevé, supérieur à toute préparation similaire, 6 gr. d'iodée combinée au lactate pur d'iodure d'acide.

TOUTES les INDICATIONS de l'IODÉE

Doses : 2 à 4 cuillerées à café et plus.

14, rue d'Alsace, N° 10, PARIS, 2^e St-Denis, Paris.

GOUTTE, GRAVELLE, RHUMATISME GOUTTEUX LITHIASÉ URINAIRE * LITHIASÉ BILIAIRE NEURALGIE ARTHRITIQUE ANTICALCULOSE

Produit exclusivement végétal (sans Colchique)

Dose : 2 à 6 cuillerées à soupe par jour. — DÉPÔT (C^{ie}) : BARBIER, 1, Rue Michelet, PARIS et C^{ie} Pharmacie.

Inappétence, Dyspepsies, Entérites, Diabète, Neurasthénie, etc.

CENASE

DE COUTURIEUX

FERMENTS DE RAISIN INALTÉRABLES

2 à 6 Comprimés de 50 centigrammes par jour, avant ou après le repas. — 4 fr. 50 la boîte.

COMPRIMÉS

DE

POLY-FORMIATE

COUTURIEUX

(Form. de Soude, Chaux, Magnésie et Per.)

Doses à 25 centigr. — 6 à 12 par jour en 3 fois aux repas.

COUTURIEUX, 57, avenue d'Antin, PARIS

IODALOSE GALBRUN

SOLUTION CONCENTRÉE ET TITRÉE DE PEPTONODE GALBRUN

IODÉ PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE

Combinaison complète et stable de l'iodé avec la Peptone.

REMPLACE TOUJOURS avec avantage IODÉ et IODURES sans IODISME

Arthritisme, Goutte, Rhumatisme, Arteriosclérose, Angine de Poitrine, Maladies du Cœur et des Vaisseaux, Asthme et Emphyseme, Scrofule, Affections glandulaires, Rachitisme, Goitre, Fièvre, Syphilis, Oubli.

Iodé physiologique « VINGT FOIS PLUS ACTIF » que l'iodé des Iodures.

Cinquante IODALOSE, représentant un CCR. Iodé physiologique, agissent comme vingt-cinq CCR. Iodure.

Doses : adultes : cinq à vingt cuillerées par jour; enfants : dix à cinquante gouttes par jour. Adultes.

Communication au XIII^e Congrès International de Médecine, Paris 1900.

Pharmacie GALBRUN, 4, Rue Beauregard, PARIS et toutes Pharmacies.

BASS & CO'S

POUR LES

NOURICES

EXTRA STOUT

Prescrit maintenant par tous les Docteurs

Produits Opothérapiques

de
A. FLOURENS
PHARMACIEN

62, Rue Notre-Dame, BORDEAUX

LABORATOIRE AUTOMATISÉ au Direct. Ministère
après avis favorable de l'Académie de
Médecine (Rapport de M. Nocard).

Obésité.
Goutte, Myxœdème
Fœtus d'Osse
Cervicalisme.
THYROIDINE
Pastilles dosées à 20 cent.
PHILIPES
dosées à 5 cent.

Aménorrhée.
Ménopaus.
Chloïrisme - Troubles
Post-Ovariotomiques.
OVAIRINE
PILULES
dosées à 10 cent.

SONT ÉGALEMENT PRÉPARÉS DANS LE MÊME

LES PILULES DE :

Anémie.
Ataxie locomotrice.
Faiblesse générale.
Névralgies.
Hémiparésie.
ORKITINE
PILULES
dosées à 30 cent.

PROSTATITE - SEMINALIE
CAPSULARINE - HÉPATINE
NÉPHROSINE - SPÉLININE
MÉDULLOSSINE - TUMOSINE
ENCÉPHALINE - MYOCARDINE
Se trouvent dans toutes les Pharmacies.

Asthme.
Emphysème.
Bronchite et
Pneumonie Chronique.
PNEUMORHINE
PILULES
dosées à 30 cent.

VENTE EN GROS :

56^e Rue de PRODUITS PHARMACEUTIQUES, 9, Rue de la Perle, Paris.

SOCIÉTÉ POUR L'INDUSTRIE CHIMIQUE À GÂLE, SUISSE.

RECONSTITUANT GÉNÉRAL APÉRITIF PUISSANT.
TRAITEMENT DE L'INSOMNIE NERVEUSE.

TUBES GÉLATINEUX, DIAMÈTRE, GRAMMES, COMPOSÉS

COÛTES : ENFANTS de 2 à 5 ans : 0 fr. 50 à 0 fr. 75

ADULTES : 1 GR. PAR JOUR

NO. Pour les enfants on dissout de 2 ans

Pylône sucré en solution de 2 ans

sucre de lait (FORTISSANT)

PHYTINE
(EXTRAITS DES GRAINES)
PRINCIPE ACTIF DES DÉCOCTIONS DE CÉRÉALES
LE SEUL PRODUIT NATUREL PERMETTANT LA MÉDICATION
PHOSPHORÉE NATIONNELLE ET LA SURALIMENTATION PHOSPHORÉE
DÉPÔT GÉNÉRAL POUR LA FRANCE : LABORATOIRES SAUTER, 41, Rue de Valenciennes, PARIS et BELLEGARDE (100)
ÉCHANTILLONS ET LITTÉRATURE FRANCO À 100. LES DOCTEURS.

ENGHIEN (SEINE-ET-OISE)
-LES-BAINS

Eaux les plus sulfureuses de France
(33 cc. d'hydrogène sulfuré par litre)

Affections des Voies respiratoires, Rhumatisme, Peau

EXPÉDITION D'EAU

MÉDICATION CACODYLIQUE

Traitement de la Neurasthénie

de la Tuberculose, Bronchites, de l'Anémie, l'Impulsivité,
la Leucémie, le Psoriasis, le Lupus érythémateux, etc.

PAR LES

PERLÉINES DE GAIACACODYL VIGIER

(CACODYLATE DE GAIACOL)

Chaque perléine contient 0 gr. 025 de GAIACACODYL. - Dose : 2 à 4 perléines
par jour au moment des repas. - Prix du flacon : 4 fr. 50.

AMPOULES GAIACACODYLIQUES VIGIER

pour injections hypodermiques : un centimètre cube représente 0 gr. 05 centigr.
de GAIACACODYL. - Prix de la boîte de 15 ampoules : 5 fr.

AMPOULES DE CACODYLATE DE SOUDE VIGIER

à 0 gr. 05 centigr. - Prix de la boîte de 15 ampoules : 4 fr. 50.

Méthylarsinate disodique Vigier

PERLÉINES

Chaque perléine contient 0 gr. 025 de sel pur. Dose : 2 à 4 perléines par jour. - Prix du flacon : 4 fr. 50.

GOUTTES

5 gouttes représentent 4 centigr. Dose : 25 gouttes par jour. - Prix du flacon avec compte-gouttes : 3 fr.

AMPOULES

pour injections hypodermiques : 1 cent. cube représente 0 gr. 05 de sel. Dose : 1 à 2 ampoules par jour.

Prix de la boîte de 15 ampoules : 4 fr. 50.

PILULES MÉTHYLARSINATE DE GAIACOL VIGIER

Chaque pilule contient 0 gr. 025 de sel pur. Dose : 2 à 4 pilules par jour. - Prix du flacon, 4 fr. 50.

PHARMACIE VIGIER, 12, Boulevard Bonne-Nouvelle, PARIS

ANIODOL

Antiseptique Général

Sans mercure, ni cuivre - Ne sent pas, ne tache pas - Inaltérable.
Désodorisant universel

OBSTÉTRIQUE - CHIRURGIE - MALADIES VÉNÉRIENNES

SOLUTION COMMERCIALE au 1/100 (Une grande cuillerée dans 1 litre d'eau pour usage courant).

SAVON BACTÉRICIDE À L'ANIODOL 2%

Antiseptique des Mains de l'Opérateur, des Champs opératoires. - DENTIFRICE MODÈLE.

POUDRE D'ANIODOL

remplace et supprime L'ICHOFORME

ÉCHANTILLONS aux Médecins sur demande - Société de l'ANIODOL, 9 Rue Trenchet, Paris

PARIS

92, Rue Vieille-du-Temple

LES ÉTABLISSEMENTS

SUCCURSALE :

122, Boul^g Saint-Germain



POULENC FRÈRES

Société Anonyme au capital de 4.000.000 de fr.

Usines à Ivry, à Montreuil et à Thiais.

FABRIQUE DE PRODUITS CHIMIQUES

POUR LA PHARMACIE, LES LABORATOIRES D'ANALYSES ET DE RECHERCHES

Exposition Universelle 1900 : 2 Grands Prix, 3 Médailles d'Or

SOLUTION de DIGITALINE Cristallisée au Valériane 1 milligr. par 50 gouttes
APPROPRIÉE DE L'ACADÉMIE DE MÉDECINE - MÉDAILLE D'OR DE LA SOCIÉTÉ DE PHARMACIE
DIGITALINE HOMOLLE QUEVENNE
GRANULES de DIGITALINE chloroformée 1 à 3 par jour.
Ph^{ie} COLLAS - Rue Dambin, PARIS, et toutes Pharmacies.

SANTAL MIDY

Ces Capsules renferment l'essence de Santal pur obtenu par la distillation du Santal de Mysore. Elles sont toujours bien supportées et suppriment l'usage répugnant du copahu et des cubèbes. — Le Santal Midy est très efficace dans le catarrhe de la vessie, les rétrécissements de l'urètre, l'engorgement de la prostate, la cystite du col, l'hématurie et la néphrite suppurée; l'urine redevient rapidement claire et limpide. — Boîte de 10 capsules par jour.

PARIS, MIDY, 115, Faubourg St-Honoré.

SIROP DE RAIFORT IODÉ

PRÉPARÉ A FROID

DE GRIMAUT ET OIE

COMBINAISON intime de l'iodé avec le suc des plantes antiscorbutiques. Toujours bien toléré, il est pour les médecins un puissant auxiliaire pour combattre chez les enfants le lymphatisme, le rachitisme, le goitre, l'engorgement et la suppuration des glandes du cou, les croûtes de lait, les éruptions de la peau de la tête et du visage.

5 centigrammes d'iodé par cuillerée à bouche

Dépôt à la Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue.

MORRHUOL CRÉOSOTÉ DE CHAPOTTEAU

Ces Capsules contiennent chacune quinze centigrammes de Morrhuel correspondant à quatre grammes d'huile de foie de morue et cinq centigrammes de Créosote de hêtre dont on a éliminé le créosol et les produits acides, substances que l'on rencontre toujours dans les créosotes du commerce et qui exercent une action caustique sur l'estomac et les intestins. Elles ont donné les meilleurs résultats dans la phthisie et la tuberculose pulmonaire à la dose de 4 à 6 capsules par jour prises au commencement du repas. DÉPÔT : Pharmacie, 1, rue Bourdaloue, PARIS.

FER GIRARD

(PROTOKALATE DE FER)

Rapport favorable à l'Académie de Médecine, séance du 12 novembre 1872.

M. le professeur Hérard a constaté que « cette préparation, presque insipide, est facilement acceptée par les malades et 1^{re} : « bien supportée par l'estomac, et qu'àux doses de 10 à 12 centigrammes par jour, elle relève les forces et guérit la chloro-anémie, « comme le font les bonnes préparations ferrugineuses ; que ce qui « distingue particulièrement ce nouveau sel de fer et lui donne des « droits à entrer dans la thérapeutique, c'est qu'il ne constipe pas. On « peut même, en portant la dose à 30, 40 ou 50 centigrammes, com- « battre efficacement la constipation et obtenir des guérisons-robes plus « ou moins nombreuses. »

(Bulletin de l'Académie de Médecine : 2^e série, t. I, 1872, p. 1100 et suiv.)

Dépôt : Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue.

CAPSULES

DE

Sulfate de Quinine

de

PELLETIER

ou des

3 CACHETS

SUPPRESSION d'amertume, facilité d'absorption et solubilité garanties. Chaque cachet porte le nom *Pelletier* et renferme 10 centigrammes.

Le prix pour le pharmacien est de 6 centimes pièce par flacon de 100 ; il peut les détailler au gré du médecin. Les sels suivants :

Bisulfate de quinine.

Bromhydrate de quinine.

Lactate de quinine.

Chlorohydro sulfate de quinine.

Chlorhydrate de quinine.

Se délivrent également en capsules de 10 centigrammes, mais leur prix varie suivant le dépôt.

Dépôt : Pharmacie 20, rue de Châteaudun, PARIS

ET TOUTES LES PHARMACIES

Compagnie Parisienne de Couleurs d'Aniline

Usine du Tremblay, à Creil (Oise). — Dépôt, 31, rue des Petites-Écuries, Paris.

ORTHOFORME "CREIL"

Solution alcoolique à 50 % d'oxycamphre, le seul remède inefficace agissant sere-

Excellent antithermique et antineuralgique ; employé pour combattre les fièvres de toute espèce.

Spécifique contre les céphalalgies surtout du trijumeau et les douleurs fulgurantes des malades atteints d'affections médu-

Les camphorates de pyramidon possèdent à la fois une action antiseptique et une action antipyrétique. Employés avec succès pour combattre les pénibles sécrétions sudorales des phthisiques. Dans le camphorate neutre de pyramidon c'est l'action antithermique, et dans le camphorate acide de pyramidon l'action antiseptique qui prédomine. Dose efficace : pour le camphorate neutre de pyramidon 0,5 à 0,75 gr. ; pour le camphorate acide de pyramidon 0,75 à 1 gr.

La seule préparation à base de gânelol absolument non toxique, non caustique, en même temps légèrement anesthésique, donnant facilement du gânelol dans l'organisme et pouvant être administrée à hautes doses (3 à 12 gr. par jour) par la bouche ou en injections sous-cutanées. Les diarrhées tuberculeuses s'arrêtent de suite après son

Cet excellent antithermique contient 15,00 g d'argent en combinaison organique. Son emploi est beaucoup moins dispendieux que celui des autres combinaisons albuminoïdes d'argent. Facilement soluble dans l'eau froide et chaude. Action non irritante, absolument sûre, fortement bactéricide.

A fait ses preuves dans la hémorrhagie aiguë et chronique des deux sexes, dans les lavages intra-vésicaux, dans les empyèmes chroniques du sinus maxillaire en solution

Anesthésique local peu soluble, et par conséquent à effet durable, recommandé à l'intérieur surtout en cas d'affections syphilitiques et tuberculeuses du larynx et du pharynx, en cas de carie et d'ulcère stomacaux, à la dose de 0,5 à 1 gr. plusieurs fois par jour, l'estomac étant vide.

OXAPHORE "CREIL"

moent contre la dyspnée. Employé avec succès dans l'asthme nerveux et bronchique l'empyème et les affections organiques du cœur avec troubles de compensation. On ne doit pas donner des doses d'oxaphore trop faibles. Dose efficace de l'oxaphore : 2-4 jusqu'à 6 gr. par jour.

PYRAMIDON "CREIL"

Salicylate et Camphorate de Pyramidon "Creil".

laïres. — Employé avec succès pour couper les accès d'asthme et les troubles dyspnéiques. Doses pour le Pyramidon 0,5 à 0,75.

Salicylate de Pyramidon, excellent antirhumatisme employé en cas de rhumatisme aigu et chronique, de goutte, etc. Dose : 0,50 à 0,75.

Les camphorates de pyramidon possèdent à la fois une action antiseptique et une action antipyrétique. Employés avec succès pour combattre les pénibles sécrétions sudorales des phthisiques. Dans le camphorate neutre de pyramidon c'est l'action antithermique, et dans le camphorate acide de pyramidon l'action antiseptique qui prédomine. Dose efficace : pour le camphorate neutre de pyramidon 0,5 à 0,75 gr. ; pour le camphorate acide de pyramidon 0,75 à 1 gr.

GUJASANOL "CREIL"

Diéthylglycolgânelol.

emploi. En outre, a fait ses preuves comme désodorant dans l'eczème, la stomatite, les caries nasales, etc.

Comme désinfectant dans le lavage de la vessie, de 0,5 à 1 pour 1000.

ALBARGINE "CREIL"

Combinaison de gélatose et de nitrate d'argent.

à 0,1 — 0,2 jusqu'à 2 g/l ; sous forme de lavements dans les affections du colon, dans les affections oculaires, etc.

Indique à l'intérieur en cas de : affections gastro-intestinales (2 à 3 fois par jour 0,5 à 1 gr.), suivant des cliniciens éminents, c'est le meilleur et le plus sûr antidiarrhéique. A l'extérieur, antipyrétique, curant la sécrétion, stérilisant la guérison, utile en chirurgie, gynécologie et dermatologie.

En cas de plaies, d'affections cutanées sèches, intertrigo des femmes et enfants, de brûlures, etc. Pomade au dermatol de 10 à 20 % — Emulsion de collodion au dermatol à 10 %. Epispasme au dermatol à 20 % surtout en présence de sécrétions sudorales exagérées.

La littérature concernant les produits ci-dessus ainsi que des échantillons sont toujours gratuitement à la disposition de Messieurs les médecins.

DERMATOL "CREIL"

Topique pour plaies, indolore, non toxique, ayant une action fortement antiseptique.

NOUVELLES

Paris et Départements.

Distinctions honorifiques. — LÉON D'HONNEUR. — Chevalier : MM. Bandeau, de Pariente, A. Brique, à Chalon-sur-Saône.

Mérite agricole. — Chevalier : M. Borne, à Paris; La Vieille, Thiéry, Vilenski, à Paris; Étienne, Maurice Polissau, à Lyon; Patey, à Reims; Valeur, à Orléans.

OFFICIERS DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE: MM. Bruchet, Chassagnat, Desquella, Fouchon, Moirand, Porequoy, Léon André, Petit, Raboin, M^{lle} Desmoulières, à Paris; Biat, à Liévin; Boutelle, à Béthune; Cayla, Wo-longhion, à Bordeaux; Chevrot, à Biettoires; Delour, à Combre; Escallier, à Als; Fellein, à Tonn; Gilbert, à Boudouque; Soret; Joy, à Clermont-Ferrand; Larché, à Corbigny; Méand, à Becquellie; Tassau, à Mâcon.

OFFICIERS D'ACADÉMIE: MM. Bachmann, Ch. Bonnet, Fretet, Gallois, Metzger, Nathanson, Roc, Zuer, à Paris; Brogier, Latard, à Asnières; Bréhat, à Vaulx-le-Viel; Courgeon, à Courbevoie; Esq, à Aurillac; Girard, à Ivry; Hussen, à Offranville; Luchez, à Chausseaux; Mélan, Waud, Riche, à Montpeller; Mison, à Louane; Molinié, à Colombes; Mouricq, à Serrand; Perraud, à Saint-Ouen; Portier, à Mauzac; Portier, à Saint-Gervais d'Auvergne; Raffalli, à Bormes; Rina, à Saint-Étienne; Zaleski, à Als; Gaillard, Santelli, médecins de la marine; Guillois, médecin des troupes coloniales.

MÉDAILLE D'HONNEUR DES DÉPARTS. — Médaille d'or. — M. Mével, à Douarnenez.

Médaille d'argent. — MM. Perrier, à Bida; Pressat, à Ismaïlie (Égypte); Zaleski, à Als (Gard); Dock, à Villeneuve-Toulon (Norme); Roussier, médecin aide-major de 1^{re} classe des troupes coloniales.

Médaille de bronze. — M. Dabois, à Bruy-La (Seine-et-Oise); Nel, à Granville (Seine-Inférieure); Grandjean, à la Seine-sur-Mer; Bouteville, à Amiens; Carpentier, à Guelmes; Espérandieu, à Souk-Ahiss; Meinard, à Port-Guyard; Dorneguez, à Michel; Sosini, à Berronville; Broc, Sallat, internes des hôpitaux de Paris; Roulland, Radin, externes des hôpitaux de Paris; de Tyl, interne au sanatorium de Saint-Pol-sur-Mer; Ferard, Pellissier, Portay, Renard, Yziet, internes des hôpitaux de Toulon; Charles, interne à l'ambulance d'El Kettar; Mettel, interne des hôpitaux d'Alger; Borge, interne interne à l'hôpital de Beldjane; Lévy, externe, à l'hôpital civil de Mustapha.

Mentions honorables. — MM. Crouzet, à Ezy; Petit, à Asnières.

Commission permanente des stations hydro-minérales. — MM. Combulat, à Paris; Bourcart, à Cannes; Grans, à Contrevelly; Heitz, à Royat; Lussier, à Lyon, sont nommés membres de la commission permanente des stations hydro-minérales et climatiques de France instituée près du ministère de l'Intérieur.

Corps de santé militaire. — M. Robert, médecin principal de 1^{re} classe, médecin chef de l'hôpital militaire de Constantine, est nommé directeur du service de santé de la division de Constantine.

M. Stoupy, médecin principal de 2^e classe à l'hôpital militaire de Constantine, est nommé médecin chef de l'hôpital militaire de Constantine.

M. Batail, médecin-major de 2^e classe, est maintenant au 138^e régiment d'infanterie.

M. Chavassu-Prigny, médecin-major de 2^e classe au 32^e régiment d'infanterie, est désigné pour le 138^e régiment de même arme.

M. Hameon, médecin aide-major de 1^{re} classe au 62^e régiment d'infanterie, est désigné pour le 138^e régiment d'infanterie.

Corps de santé des troupes coloniales. — Sont affectés: Au Tonkin : M. Asornet, médecin-major de 2^e classe.

En Cochinchine : M. Nouille-Degrove, médecin-major de 2^e classe.

En France : MM. Bailly, Marvel, Goltzner, médecins-majors de 1^{re} classe; M. Yallat, médecin-major de 2^e classe; M. Duverd, médecin aide-major de 1^{re} classe stagiaire.

— Sont nommés dans le corps de santé des troupes coloniales, au grade de médecin aide-major de 1^{re} classe, MM. les médecins aides-majors de 1^{re} classe stagiaires: Lehenr, Brinot, Le Gorge, Poillat, Cazanove, Néel, Patterson, Biron, Izard, Jauchard, Garret, Molton, Cosset, Gallier, Botton, Chellier, Foucin, Milhas, Collin, Paret, Bernard, Garraux, Fall, Ginoxy, Wadoux, Vialant, Passa, Berthollet, Viala, Lailheugue, Duverd, Caumont, Perret, Garnier, Javelly, Gaëtan, Falonin, Beloune, Guérard, Cotard, Goussier, Goussier.

Service des enfants assistés. — M. Delabrosse, médecin des enfants assistés de la Seine pour la circonscription de Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais), en remplacement de M. Patin, décédé.

Garde du sanatorium rouennais (forêt de Ronvray). — Le sanatorium rouennais, situé dans la forêt de Ronvray, près d'Ossey, vient d'être inauguré.

Le sanatorium est destiné à recevoir les malades atteints de tuberculose pulmonaire, âgés de plus de quinze ans.

Uniquement les femmes sont seules admises. Tout malade désirant être soigné au sanatorium doit être examiné successivement par deux membres du Comité médical de l'œuvre et reconnu apte à bénéficier de la cure au sanatorium.

Les malades admis doivent s'engager à faire au séjour de trois mois au moins dans le sanatorium et à se soumettre au règlement qui est le même pour tous et ne comporte aucune exception.

Pour parvenir les demandes d'admission à l'une des adresses suivantes :

MM. GIRAUD, directeur de l'Asile Saint-Vin, par Sotteville-lès-Rouen; COTTON, à Oissel; A. HALPHÉ, rue de l'Écluse, 35, Rouen.

Les versements concernant les frais de séjour, l'entretien et le jour où l'on devra se présenter pour l'examen médical, sont adressés, dans le plus bref délai, aux personnes qui ont fait une demande d'admission.

Étranger.

Faculté de médecine de Breslau. — M. Ludwig Frinkel est nommé privat-docent d'obstétrique et de gynécologie.

Faculté de médecine d'Erlangen. — M. Hugo Luthje, est nommé professeur extraordinaire de propédeutique et d'histoire de la médecine.

RENSEIGNEMENTS

Poste médical. — Par suite du départ du Dr Olivier, nommé médecin colonial au Sénégal, le poste médical de Saint-Charles (Indre) est vacant. Rattaché, 5 à 6.000 fr., pourrait devenir meilleur. Résidence très agréable.

On demande à Gex (Ain) un deuxième médecin. — Une subvention communale de 2.000 francs, payée mensuellement, lui sera attribuée pendant un an. On donnera la préférence à ancien externe ou interne des hôpitaux. Bonne clientèle assurée à Gex et dans les environs. — S'adresser à M. le maire.

AVIS. — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 0 fr. 15.

Le Gérant : PIERRE AUGER.

Paris. — L. MARETHUX, imprimeur, 1, rue Cassette.

MASSON ET C^e, Éditeurs, Libraires de l'Académie de Médecine, 120, boulevard Saint-Germain, PARIS (6^e)

Vient de paraître :

L'Hérédité des Stigmates de Dégénérescences et les Familles souveraines

1 volume très grand in-8° de xvi-456 pages, illustré de 278 figures dans le texte. Prix : 15 francs.

PAR LE DR V. GALIPPE

Membre de l'Académie de Médecine.

Dans cet important ouvrage, l'auteur traite d'abord de la dégénérescence en général. Il se consacre et s'occupe de son influence sur l'hérédité et de la sélection, aboutissant à la formation de races de plus en plus dégénérées, jusqu'à ce que l'accumulation des fautes entraîne la disparition des derniers héritiers de cette descendance abâtardie. Portant ensuite ses investigations chez l'homme, il est conduit à étudier ce même phénomène de dégénérescence progressive chez les familles souveraines, qui, par leurs croisements étroitement consanguins, présentent des conditions éminemment favorables à cette sélection pathologique, et sur lesquelles l'histoire nous fournit une abondance toute particulière de documents biographiques et iconographiques.

La nature même de cette enquête méthodiquement conduite l'auteur a porté une attention spéciale sur les traits morales des individus étudiés et sur les stigmates qui, dans la physiognomie, trahissent l'action générale de l'organe. Le plus typique de ces stigmates est le prognatisme inférieur ou développement exagéré du maxillaire inférieur, dont l'extrémité vient à faire saillie en avant du maxillaire supérieur, cette malformation est d'ailleurs des plus générales dans les espèces animales dégénérées; on la constate notamment sur les bulldogs et sur les bouis bouis.

Dr. M. Galippe en suit le développement dans l'une des plus antiques familles de l'Europe, celle des Habsbourg, et montre comment ce stigmate caractéristique de la dégénérescence s'est communiqué, par les mariages, à d'autres familles souveraines, ou l'hérédité morbide des Habsbourg devient bientôt prédominante également.

Ce volume, qui aborde à l'étude de problèmes historiques fort importants, est brillamment illustré de 278 portraits reproduits d'après des documents authentiques. Il intéressera les médecins, les biologistes, les anthropologistes et les historiens.

Fig. 521. — Charles X, roi de France (Prognathisme inférieur; faciès anabiotique).



Fig. 517. — Maximilien II, empereur d'Autriche et sa femme, Marie d'Autriche, fille de Charles-Quint. (Tous deux prognathisme inférieur; la femme présente en outre un certain degré de rétrocession de la face.)

NARCYL GRÉMY

CHLORHYDRATE D'ETHYLNARCÉINE

Nouveau composé synthétique plus actif que la Narcéine.
Ne provoque ni malaises, ni anorexie, ni constipation.
Ne diminue pas la sécrétion urinaire. N'entrave pas l'expectoration.

MÉDICAMENT SPÉCIFIQUE DE LA

TOUX

DES LARYNGITES, BRONCHITES, DE LA COQUELUCHE
et en particulier de la

TOUX DE LA TUBERCULOSE

SIROP DE NARCYL GRÉMY	Dose à 0.03 centigr. de NARCYL par cuillerée à bouche. ADULTES : 3 à 4 cuillerées à bouche par jour; 5 à 6 dans les cas rebelles. ENFANTS : 2 à 4 ans, 1 à 3 cuillerées à café; 2 à 7 ans, 4 à 5 — — — par jour 7 à 15 ans, 1 à 3 cuillerées à bouche ou plus suivant les cas.
GRANULES DE NARCYL GRÉMY	Dose à 0.02 centigr. de NARCYL par granule. ADULTES : 5 à 6 granules par jour; 7 à 8 dans les cas rebelles.

G. GRÉMY
20, rue des Martyrs, PARIS

VALÉROBROMINE LEGRAND

BROMOVALÉRIANATE DE SOUDE

COMBINAISON ORGANIQUE du BROME

Offre par rapport au Brome minéral (Bromures de Potassium, Sodium, Ammonium, etc.) des avantages de même ordre que l'Arsenic organique (Cacodylates, etc.) par rapport à l'Arsenic minéral (Arsénites, Arséniates, etc.), que le Phosphore organique (Glycérophosphates) par rapport au Phosphore minéral (Phosphates).

Ne résulte pas d'un mélange de Bromures et de Valériannes, mais constitue un corps chimiquement défini remplissant avec plus d'efficacité les indications de ces deux substances.

Utilisation complète du Brome organiquement combiné, d'où électivité plus grande pour les centres nerveux.

Pas d'accidents de Bromisme comme avec les Bromures minéraux.

Pas d'irrégularité d'action comme avec les Valériannes.

Pas d'actions toxiques supplémentaires, par suite de la substitution de la soude à l'ammoniaque dans la neutralisation. (Environ quatre fois moins toxique que le Valériannate d'ammoniaque.)

MODE D'ADMINISTRATION ET DOSES

LA VALÉROBROMINE LEGRAND se présente sous deux formes :

Liquide (0.50 Valérobromine par cuillerée à café).
Capsules enrobées au gluten (0.25 Valérobromine par capsule).

Dans les cas courants les doses de deux à six cuillerées à café ou du double de capsules suffisent amplement.

TUBERCULOSES AFFECTIONS BRONCHO-PULMONAIRES SCARFULES, RACHITISME

Chaque cuillerée dans 1/2 verre
d'eau sucrée.

SOLUTION PAUTAUBERGE

(AU CHLORHYDRO-PHOSPHATE DE CHAUX CRÉOSOTE)

Par cuillerée à 6 c. c., 10 centigr. de Créosote et 50 centigr. de Phosphate de Chaux.
 Bien tolérée et complètement absorbée, elle constitue le meilleur moyen d'administrer la Créosote et le Phosphate de Chaux et d'en retirer le maximum d'effets.

L. PAUTAUBERGE, 9 bis, Rue Lecœur, PARIS et PHARMACIES.

PLUS ACTIVE ET MOINS TOXIQUE que les OPIACÉS et tous leurs DÉRIVÉS NATURELS ou SYNTHÉTIQUES

DIONINE-MERCK

PAS D'ACCOUTUMANCE
PAS D'OPHORIE

SPÉCIFIQUE
de la
DOULEUR de la TOUX
de TOUS ORIGINES
0 gr. 05 à 0 gr. 10 par jour.
en Sirop, Potion, Injections s.-cut., Suppositoires, etc.

NOTICE EXPLICATIVE ET ÉCHANTILLONS FRANCO
SPÉCIALITÉS MERCK, 32, Rue Saint-Antoine, PARIS.

Tablettes du Dr Bousquet
à la **DIONINE-MERCK**

Dose de 0 gr. 02 — 3 à 4 par jour.
**REMÈDE SPÉCIFIQUE DE LA DOULEUR
NÉVRALGIQUES, COLIQUES NÉPHRÉTIQUES et NÉPHRÉTIQUE**
 Pharmacie du Dr BOUSQUET, 63, Rue La Boétie, Paris.

ICHTYO-CRÉOSOTE

GAUTIER, pharmacien 1^{re} classe, membre du Comité d'Hygiène, à NÉAUPHLE-LE-GRAND (S.-et-O.)

Ce produit parfaitement homogène et MISCIBLE À TOUTS LES VÉHICULES (Vin, Lait, eau, huile, glycérine, etc.) étant dans une mesure préparant les propriétés reconnues les plus efficaces pour la médication antituberculeuse de la tuberculose pulmonaire. À l'aide d'un excipient spécial et par un procédé particulier de préparation, nous avons obtenu une mixture dont le mélange avec les véhicules précités donne un liquide homogène sans causticité et masquant la saveur désagréable de la créosote. Ainsi se trouve réalisée le problème permettant l'administration de la créosote à haute dose.

100 gouttes de Créosote par 1 gr.	(0.05 de 50 à 200 gouttes par jour.
100 gouttes de Ichtéol par 1 gr.	en 4 fois aux repas ou en 5 en 6 fois
100 gouttes de Créosote par 0 gr. 50	par gélules dans 1 litre de lait.

Dépôt : Pharmacie centrale de France, rue de Louv, Paris — Échantillons à M. M. les Docteurs.

POUR ÉVITER CONTREFAÇONS et SUBSTITUTIONS PRÉSCRIRE :

TABLETTES MERCK DE VERONAL

à la Cacao, doses à 0 gr. 50, faciles à désagréger et dissoudre par moitié.
 Pharmacie du Dr BOUSQUET, 63, Rue La Boétie, PARIS.

Granules de Catillon à 1 Millier. d'Extrait Titré de

STROPHANTUS

C'est avec ces granules qu'on a fait les observations discutées à l'Académie de Médecine en 1895. Elles ont démontré que 2 à 4 par jour donnent une diurèse rapide, relèvent le cœur affaibli, dissipent l'asthénie, l'œdème, l'oppression, l'angine de poitrine, les cardiopathies de l'enfance.

Effet immédiat, usage continu sans tolérance, pas de vasoconstriction.

Préparez les Granules de Strophantus. Prix de gros de 100 — Paris, 1, Boulevard St-Martin et Place.

Médicament pour l'étude des Strophantus et de la découverte de la Strophantine cristalline. Moulin à café, 1000 — Paris, 1, Boulevard St-Martin et Place.

Granules de Catillon à 1/10 de MILLIER. DE

STROPHANTINE

CRISTALLISÉE
TONIQUE DU CŒUR NON
DIURÉTIQUE

LA

REVUE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO (Paris . . . 40 centimes.
Dép. et Étr. 45 centimes.)

— ADMINISTRATION —

MASSON ET C^e, ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain
PARIS (VI^e)

ABONNEMENTS :

Paris et Départements 40 fr.
Union postale 45 fr.
Les abonnements partent du commencement
de chaque mois.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

F. DE LAPERRONNE
Professeur de clinique
de clinique ophtalmologique
à l'Hôtel-Dieu.

E. BONNAIRE
Professeur agrégé,
Aerocuteur de l'hôp. Lariboisière.

E. DE LAVARENNE
Médecin des Baux de Luchon.

L. LANDOUZY
Professeur de clinique médicale
à l'hôpital Larousse,
Membre de l'Acad. de médecine.

M. LETULLE
Professeur agrégé,
Médecin de l'hôp. Boucicaut.

J.-L. FAURE
Professeur agrégé,
Chirurgien de l'hôp. d'Éry.

H. ROGER
Professeur de Pathologie exp.
à la Faculté de Paris,
Méd. de l'hôp. de la Charité.

M. LERMOYER
Médecin
de l'hôpital Saint-Antoine.

F. JAYLE
Assistant de gyn. à l'hôp. Broca,
Secrétaire de la Direction.

— RÉDACTION —

E. DE LAVARENNE
maître

— SECRÉTARIAT —

P. DESPOSSÉS
J. DUMONT — R. ROMME

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la
Librairie Masson les Lundis, Mercredis, Vendredis,
de 9 h. à 6 h.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

M. V. BUK. Comment installer une consultation de
nourrissons à la ville, à la campagne.

HENRI LASSÉ. L'acidité des urines à l'état physiolo-
gique.

LE MOUVEMENT MÉDICAL

R. ROMME. L'action bactérienne des peintures murales.

SOCIÉTÉS DE L'ÉTRANGER

Association Silesienne pour l'avancement des Sciences
en Allemagne (Section de médecine). — Cancer
consecutif à un coup de foudre. — Diverticule de
l'oesophage distingué par la radiographie.
Société de médecine interne. — Colite muqueuse et
colique muqueuse.

SOCIÉTÉS DE PARIS

Académie des sciences. — Sur une hémorragie des
Gerbaines. — Présence de pigments biliaires chez la
sangue médicamenteuse. — Sur la réparation des plaques
cartilagineuses au point de vue expérimental et histologique.
La physiologie du placenta. — Les rôles respectifs
de l'accommodation et de la convergence dans la vision
binoculaire. — Les gaz produits par l'acétisme. — Pro-
duit toxique extrait de la substance cérébrale. —
L'émie infectieuse du cheval. — Préparation de la
toxine cholérique.

ANALYSES

Anatomie, Histologie et Physiologie pathologiques. —
J. RICHARD. Contribution à l'étude pneumographique
de la pathologie pulmonaire.

Médecine expérimentale. — CH. DOWTER. Effets expé-
rimentaux de la toxine dysentérique sur le système ner-
veux.

Pathologie chirurgicale. — J. ROUSSET. Des fistules
gastro-entérales consécutives à l'ulcère de l'estomac.

Pathologie générale. — PRIANT. Sur le passage des
agglutinines et autohèmes tuberculeux dans le lait et
leur absorption par la veste gastro-antérieure.

Médecine. — E. FALLOUX. Recherche et valeur pronostic
de la quantité de l'épanchement dans les pleurésies
séro-fibrineuses tuberculeuses.

Chirurgie. — S. DIZÉ. Recherches sur l'élimination du
chloroforme par la muqueuse gastrique et ses relations
avec les vomissements de l'anesthésie.

Obstétrique. — H. KROEMER. Du chlorure d'hydrate
comme agent d'anesthésie générale en obstétrique.

Pédiatrie. — SARVONAT. Le rétrécissement congénital
hypertrophique du pylore chez le nouveau-né.

CARABANA Purgation par régime.
Congestion. Constipation.

PLASMA de QUINTON

Eau de mer isotonique injectable

H. GARRION & C^e, 54 Fg. St-Honoré, Paris

SINAPISINE CARTAZ RÉVÉLÉUR LUCIDE
DE LA TUBERCULOSE
Pharmacie CARTAZ, 84, rue Lafayette.

BORICINE MEISSONNIER
Antiseptique de la peau et des muqueuses.

Ulmarene DU DOCTEUR P. BOURCET
Succédané INODORE du Salicylate de Méthyle pour
le traitement du Rhumatisme sous toutes ses formes.

Neurologie et Psychiatrie. — L. MARCHAND. Des méninges
à évolution localisée comme cause d'altération
mentale. — DABIANNE (M. et M^{me}). Le signe de Kernig
dans la jérophysie générale.
Otologie, Rhinologie, Laryngologie. — R. DORONDI. Le
bleu de méthylène dans le traitement de l'otite moyenne
purulente chronique.

CHRONIQUE
JACQUES SERDA. Une visite à l'Exposition de Liège.

VARIÉTÉS
Quelques usages thérapeutiques des tribus sahariennes.

LIVRES NOUVEAUX
G. DARMENEG. Les différentes formes cliniques et sociales
de la tuberculose pulmonaire : pronostic, diagnostic,
traitement. — P. VERDEN. Précis de Zoologie. —
L. MÉRLET DE LABARTHE. Le cellulose en orthopédie. —
P. COBERT. L'art d'alimenter les malades et les convales-
cents.

NOUVELLES

UNE VISITE À L'EXPOSITION DE LIÈGE

Liège, 2 Avril 1905.

Parmi les lieux communs en usage courant,
celui ayant pour objet de déclarer que les Français
manquent d'initiative, qu'ils ne sont pas
voyageurs, pas le moins du monde entrepreneurs,
tient la première place.

De tels reproches adressés à nos industriels, à
nos commerçants, ont pu naguère être vrais, en
une certaine mesure, au moins. Mais, aujourd'hui,
sont-ils encore exacts, et, d'ici, doit-on sans
examen affirmer ce que sera demain ? Assurément
non ! La vérité est, en effet, que l'apathie an-
cienne paraît avoir été définitivement secouée,
tant et si bien que non seulement à l'heure pré-
sente, au contraire de ce que veut la légende, nos
enfants apprennent et parlent souvent très cou-
ramment les langues étrangères, mais encore que
l'on rencontre un peu partout des Français en

voyage d'affaires ou d'agrément, et, fait particu-
lièrement intéressant au point de vue de la prospé-
rité nationale et de notre influence mondiale,
que nos commerçants, que nos industriels, bien
loin de s'endormir dans un repos fâcheux, ne né-
gligent aucune occasion d'aller au loin montrer
aux étrangers que leurs produits ne craignent pas
les concurrences pour leur qualité, leur fini et
leur prix de revient.

Et ici, nous ne faisons pas une affirmation à la
légère, mais nous enregistrons une réalité bien
démontrée par les faits. A quiconque en douterait,
il suffirait, pour être tout à fait convaincu, de se
rendre à Liège, où se tient en ce moment une
Exposition universelle des plus intéressantes.

C'est, en effet, que cette Exposition est tout
simplement le triomphe de l'industrie et du com-
merce français dans toutes ses branches.

En ce qui concerne l'économie sociale, l'hygiène, les sciences médicales, les produits
chimiques, la pharmacie, la fabrication des
instruments de chirurgie et de laboratoire, etc.,
notamment, la section française est particu-
lièrement intéressante et instructive à parcourir.

On y remarque tout d'abord les envois du
ministère de l'intérieur, ceux de la ville de Paris,
de l'administration de l'Assistance publique,
envois composés de tableaux détaillés, de gra-
phiques, de plans, de modèles d'installation
des divers services intéressant l'hygiène publi-
que, etc.

Les diverses œuvres d'assistance médicale, la
Ligue contre le mal de mer, un certain nombre
d'entreprises d'assainissement, des œuvres d'hy-
giène sociale, etc., ont aussi des envois impor-
tants. Puis, entrant plus directement dans le
domaine médical, nous trouvons l'exposition fort
remarquable et très justement fort remarquée des
Instituts Pasteur de Paris et de Lille qui, chacun,

VALÉRIANE liquide de **L. PACHAULT**
La plus efficace des Préparations de Valériane.
Se fait facilement accepter par les Malades.
DE 1 A 6 CILLERES A CAFE PAR JOUR.

ST-LEGER TONI-ALCAINE

LUCHON EAUX SULFUREUSES
a) fièvre, b) dysménorrhée,
c) dysménorrhée, blanchissantes.

Syphilis à toutes les périodes.
Affections des muqueuses génito-urinaires.
Dermatoses scabieuses.

Saison de Juin à Octobre.

Médication Alcaline économique.

COMPRIMÉS VICHY-ÉTAT

à base de Sels Vichy-État extraits des Eaux.
3 à 5 pour un verre. — 12 à 15 pour un litre.

HAMAMELINE ROYA : Tonique vasculaire.

PTISISIE CREOSOTAL SIMB

POLY-FORMIATE de Couturier
6 à 12 comprimés par jour.

COUTURIEUX, pharmacien, 57, av. d'Antin.

LA BOURBOULE SOURCE
CHAUSSY PERRIERE

ANÉMIE, FIÈVRE, LYPHATISME, MALADIES DE PEAU

Affections cardiaques (Tonique du cœur).

GRANULES ANTIMONIAUX ou **D' PAPILLAUD**

MONT-DORE CURE D'AIR (N^o 1.050)

— AFFECTIONS DES VOIES RESPIRATOIRES —

en de vastes vitrines, présentent des collections précieuses, — collections de cultures sur tous les milieux en usage des microbes les plus variés, collections des multiples sérums préparés par les soins des savants de la rue Dutot, et, pour l'établissement de Lille en particulier, échantillons multiples des sérums de Calmette contre le venin des serpents, etc., ainsi que de nombreux documents relatifs au procédé d'épuration biologique des eaux résiduées d'usines.

Parmi les exposants de matériel chirurgical, d'instruments à l'usage des médecins, des produits stérilisés pour les pansements, etc., les producteurs français tiennent encore à Liège une place de tout premier rang, ou, pour mieux dire, ils ne rencontrent aucun concurrent sérieux. Ce sont, pour ne citer qu'un hasard des rencontres, les maisons Sinal, Gendron, Montandon, Gaillard, Fidicaut, Lequeux, Alvergny, Chabaud, Gaillet, Roguet et Massiot, Robert et Leseurre, Bardy, l'ingénieur inventeur du pyromètre ou thermomètre médical stérilisable à l'étuve, etc., et, dans le groupe des producteurs de produits pharmaceutiques, la Pharmacie centrale de France, les maisons Solvay et C^{ie}, Midy, Leprieux, Fraisse, Astier, Chervier, Chassaing, Prunier, Darrasse, Bardy, Dorvault, Trouette-Perret, l'umouze, Pouleno, etc., etc.

On le voit, par cette rapide et bien incomplète énumération, ce n'est pas à la légère que nous affirmons tout à l'heure que les médecins des Français sont tout à fait différentes de celles que leur prête la légende, une légende intéressée et que cherchent à entretenir, dans un but facile à deviner, leurs concurrents dans le domaine industriel et commercial.

Et c'est justement parce qu'il en est ainsi qu'il ne saurait être indifférent de dire bien haut, et chaque fois que l'occasion s'en présente, ce que

valent réellement l'énergie et l'initiative françaises, et c'est pourquoi nous nous avons tenu à le mentionner à cette place, à propos des envois à l'Exposition de Liège se référant à la médecine et à l'hygiène.

JACQUES SERDA.

VARIÉTÉS

Quelques usages thérapeutiques des tribus sahariennes. — Autres pays, autres mœurs et autre thérapeutique. Si les tribus sahariennes du Tidikelt se tiennent peu au courant des innombrables médicaments que nous adoptons et rejetons tout à tour, elles possèdent en revanche une série de traditions et de recettes qui, de père en fils, se transmettent depuis l'ère du Grand Prophète.

Un médecin militaire, M. Villa¹, a collecté quelques-uns des remèdes les plus estimés et il en est qui ne manquent pas d'originalité. C'est ainsi que les femmes du pays ne craignent pas, pour se faire engraisser, d'ingérer des fruits de Bettia, autrement dit des baies de belladone; elles les mélangeant dans de l'eau avec de la farine et de la graisse, et elles font cuire le tout en laissant fortement réduire: elles obtiennent ainsi une bouillie qu'elles avalent, puis paisiblement elles cherchent à transpirer. D'autres se contentent d'avalier le fruit cru sans soupçon de sa toxicité, comme le prouvent les cas d'empoisonnement. A défaut de baies de Bettia on peut utiliser celle de Della (baucier rose) auxquelles convient la même préparation.

Après l'accouchement les femmes utilisent assez volontiers les feuilles de tamarix qu'on fait macérer puis évaporer: le résidu obtenu est pilé et peut être pris dans un peu de lait ou d'eau.

Les feuilles de henné (Hanna), pilées et mêlées à de l'eau, donnent de pâte dont les femmes aiment à conduire la paume des mains, les ongles des mains et des pieds et même la chevelure.

1. VILLA. — « Notes sur la pathologie générale et la thérapeutique indigènes dans les oasis du Tidikelt. » (Arch. de méd. et de ph. mil., Mai-Juin 1905.)

Il suffit de garder et enlaidir pendant toute une nuit et, le lendemain, les parties froitées offrent une teinte brun-brun du plus heureux effet esthétique.

Le Kalis ou Ghalla est le parfum extrait des glandes de la civette; il est très estimé des éléphants.

La jacinthe sauvage (Seubel) est utilisée en poudre: on la met dans les cheveux, mélangée à du beurre et à des douces de girofle.

Les aphrodisiaques les plus recherchés sont la voix de coq (Nardijil) et les caracottes (Kao-Kao) mélangées à un peu de sel.

Pour combattre l'hympotyrie, rien ne vaut les feuilles de capier sauvage (Cabbur) qu'on fait cuire dans du lait en ajoutant du poivre et une ou deux dates pilées. Pris bien chaud, c'est un remède d'une efficacité certaine.

Citons enfin un remède original contre la rétention d'urine: on se sert de succons eolechrythins (Hakhat) ce fruit on perce un trou destiné à l'introduction de la verge; le fruit est chauffé; lorsqu'il est tiède, on introduit la verge dans le trou creusé ad hoc. Cette manœuvre, répétée une ou plusieurs fois, amène à coup sûr la miction.

Gu. M.

LIVRES NOUVEAUX

G. Doremberg. — Les différentes formes cliniques et sociales de la tuberculose pulmonaire: pronostic; diagnostic; traitement. Paris, 1905. 1 vol. gr. in-8° de 500 pages. Prix: 6 francs (Masson et C^{ie}, éditeurs).

Voici un livre d'expérience, fruit des études prolongées d'un observateur sagace, qui, en une forme originale et très lisible, nous donne l'exposé de ses idées avec « les données d'impartialité et de passion nécessaires et suffisantes pour provoquer l'intérêt et respecter la vérité ».

La première partie de cet ouvrage est consacrée à l'étude clinique des différentes formes de la tuberculose pulmonaire; elle est conçue suivant un plan précis, mais qui s'efface assez pour laisser à ces

PIUSSANT ACCÉLÉRATEUR DE NUTRITION GÉNÉRALE
Ramène l'appétit et provoque une augmentation rapide du poids des malades; fait tomber la fièvre et dissout la paroi des crachats chez les TUBERCULEUX.

EXPÉRIMENTÉ avec succès dans les Hôpitaux de Paris et les Sanatoria. Commendation à l'Académie des Sciences, la Société de Biologie, de Thérapeutique.

Présenté à l'Académie de Médecine de Paris.

HISTOGENE
à base de Nucleorhine.

Formes: Emulsion: 3 cuill. à soupe par jour. Sirop: 3 cuill. à soupe par jour. Granules: 2 mesures par jour. Ampoules: 1 ampoule par jour.

INDICATIONS: TUBERCULOSE, LYMPHATISME, SCROFUL, BRONCHITES CHRONIQUES, NEURASTHÉNIE, CHLORO-ANÉMIE, CONVALESCENCE, etc.

LITTÉRATURE ET RENSEIGNEMENTS: S'adresser à NALINEZ, P^{ne} à St-Denis (Seine).

APPROBATION DE L'ACADÉMIE DE MÉDECINE

SIROP DE DESPINOV

VIN DE

EXTRACTION PUR DE FOIE DE MORUE, simple, hygiénique et croquant

RECHERCHES GRATUITES À MESSEURS LES MÉDECINS

Maladies de l'Estomac et de l'Intestin

CHARBON TISSOT

AGLOMÉRÉ DE GLUTEN, AROMATISÉ À L'ANIS

Très légèrement additionné de glycérine de Protophyte.

ABSORPTION RAPIDE DE BRULURES — PAS DE MAUVAISES OUVRES

Pourvoir absorbant considérable.

DIGESTIONS FAIBLES — BALLONNEMENTS — DIARRHÉES — CONSTIPATION — DIARRHÉES — COLIQUES, etc.

34, Boulevard de Clichy, Paris 18^e (Métro: Vaugrassat).

BISMUTOSE

STINGENT d'action certaine et absolument inefficace dans les MALADIES DE L'ESTOMAC.

Cuivre à l'absorption et sert de protection dans l'ULCÈRE DE L'ESTOMAC, L'ÉPERVANT, etc.

Broches et Bouteilles. M. REINCKE, 59, r. Ste-Croix-de-la-Bretonnerie, Paris.

Savon Dentifrice Vigier

Inappétence, Dyspepsies, Entérites, Diabète, Neurasthénie, etc.

GENASE

DE COUTURIEUX

FERMENTS DE RAISIN INALTÉRABLES

2 à 6 Comprimés de 30 centigrammes par jour, avant ou après le repas. — 4 fr. 50 la boîte.

COMPRIMÉS

DE

POLY-FORMIATE

COUTURIEUX

(Form. de Soude, Chaux, Magnésie et Fer).

Doses à 25 centigr. — 6 à 12 par jour en 3 fois aux repas.

COUTURIEUX, 57, avenue d'Antin, PARIS

SUPÉRIEURE aux IODURES et à toutes les PRÉPARATIONS IODÉES, avec TOUTES leurs INDICATIONS

IODINE à 10 % pour usage interne
7 gr. 50 équivalent à 1 gramme KI.

SUPPRESSION de l'IODISME MERCK

SYPHILIS TERTIAIRE

TABES — PARALYSIE GÉNÉRALE

NOTICE EXPLICATIVE ET ÉCHANTILLONS FRANCO:

SPECIALTÉS MERCK, 32, Rue St-Antoine, PARIS.

Capsules Molles d'IODINE-MERCK

ABSORPTION et TOLÉRANCE FACILES de l'IODINE

3 Capsules correspondent à 1 gr. KI.

Pharm. Dr. BROUSQUET, 63, R. de la Harpe, Paris.

LE MEILLEUR DENTIFRICE ANTISEPTIQUE
Phc. 42 boulevard Bonne-Nouvelle, Paris.

pages le charme d'un livre d'Essais, où il semble que l'exposition ne reconnaisse comme règle que le caprice apparent de l'auteur, variant ses moyens pour nous mieux enseigner.

Les médicaments sont funestes aux tuberculeux, tel est le titre du premier chapitre dont l'intitulé est déjà une profession de foi et établit de suite dans quel esprit sont rédigés les suivants. Ceux-ci traitent de la cure hygiénique et de ses différents termes, de l'alimentation, de la climatothérapie, du sanatorium, du diagnostic précoce et du pronostic de la tuberculose pulmonaire. Le souci constant d'étudier des maladies et non une maladie, de modifier suivant les circonstances les règles de la thérapeutique, de choisir entre tant de moyens ceux qui s'approprient vraiment à tel ou tel type fait de toute cette partie un complément indispensable des traités et des manuels : c'est le commentaire de la loi écrit par un juriste consommé. Une étude de la valeur des variations thermiques comme signe précoce de tuberculose, un chapitre très nuancé sur la psychologie du tuberculeux, un autre sur les tuberculeux jeunes et les tuberculeux âgés, un parallèle de la valeur des différents sanatoriums, exempt de tout esprit d'exclusivisme ne paraissent surtout à signaler pour leurs qualités d'originalité et d'intérêt. Mais, indépendamment de la valeur des sujets abordés, il est maintes remarques, malitieux conseils, marqués au coin de l'expérience, qui échappent à l'analyse et dont le lecteur peut faire ample moisson en toutes les parties de cette étude sur la tuberculose, maladie individuelle.

Dans la deuxième partie, M. Darenberg étudie la tuberculose maladie sociale et nous donne son opinion personnelle touchant la lutte antituberculeuse et la manière de la poursuivre. Cette lutte doit être préventive, palliative et curative. En ce qui concerne cette dernière, qui aujourd'hui soulève encore tant de discussions quant au moyen de la réaliser, M. Darenberg émet un parti pris du sanatorium, mais, bien convenant qu'on se peut guérir un tuberculeux pris au début que par trois ans de cure consécutive, il propose un séjour de sanatorium de six mois suivi de deux ans et demi dans une œuvre post-sanatoriale, une ferme de cure.

Un semblable traitement nécessite la transformation pendant deux à trois ans de l'individu pauvre en

individu aisé. Dès lors, il faut renoncer à traiter tous les tuberculeux pauvres et essayer seulement en France de sauver 5.000 tuberculeux par an, ce qui constituerait déjà un résultat admirable. La lutte antituberculeuse se ramène surtout à une question d'argent, car on ne guérit pas les tuberculeux au rabais... Or, en France, il n'existe que deux collectivités capables de réunir de fortes sommes, l'État et les congrégations religieuses... qui pourraient s'entendre amicalement et se réconcilier sur l'autel de la bienfaisance.

Une étude sur les dispensaires et leur rôle, prophylactique plutôt que thérapeutique, quelques considérations pratiques sur la tuberculose dans l'armée terminent ce remarquable ouvrage d'un esprit très averti, praticien et sociologue distingué, qui a su en core en maintes pages de ce livre se montrer un fin lettré.

PH. PAGNIER.

P. Verdun. — *Précis de Zoologie* « Bibliothèque de l'étudiant en pharmacie », 1 vol. in-16 de 555 pages, avec 424 fig., prix : 7 francs (MALOIN, éditeur).

Ce précis rendra des services à tous ceux qui veulent acquiescer rapidement des notions précises en sciences naturelles. Elles sont d'ailleurs accompagnées d'un grand nombre de renseignements pratiques. De plus, certains chapitres spéciaux que l'on ne trouve pas dans les ouvrages similaires sont consacrés aux poissons et aux serpents venimeux, à l'étude des venins, etc. Un tel ouvrage vient à son heure au moment où la parasitologie prend un rôle de plus en plus prépondérant en médecine.

J. L.

L. Mèlier de Labarthe. — *Le cellulite en orthopédie*, 1 vol. in-8° de XXXII-168 p. et 106 fig. Prix : 6 fr. 50. (VIGOR FRÈRES, éditeurs.)

La tendance moderne de l'orthopédie est quelle chirurgien ne confie plus à des ouvriers le soin de construire ses appareils et qu'il se charge lui-même de leur confection. Dans un livre très clair, Mèlier de Labarthe montre comment il faut faire un moulage en plâtre et comment ce moulage sert pour la confection des appareils en cellulite.

Il décrit avec détail la façon de manipuler le cellulite et de l'utiliser pour la construction des appareils orthopédiques.

P. D.

P. Cornet, professeur aux Ecoles municipales d'infirmeries des hôpitaux de Paris. — *L'art d'alimenter les malades et les convalescents* (avec 138 formules alimentaires). Un vol. petit in-16 de 124 pages. Prix, 2 francs (G. STANNITZ, éditeur).

M. Cornet s'occupe en un petit manuel portatif, ce qu'il est indispensable de connaître en matière d'alimentation diététique. Jusqu'ici, nos auteurs détaillaient un peu de descendre jusqu'aux menus détaillés alors que toutes les personnes préposées à l'alimentation des malades (infirmeries, gardes-malades, etc.) ne sauraient recevoir trop d'explications sur ce sujet. Signalons les détails sur les *effets nocifs et curatifs des aliments*, sur leur *cuisson et leur préparation*, la *position du malade*, etc. et enfin les 138 formules alimentaires, qui rendent ce livre vraiment pratique et en font un excellent guide de cuisine diététique.

J. D.

BIBLIOGRAPHIE

1047. — *Paléontologie de Champenex*. — MANUEL DE GÉOLOGIE MÉDICALE. 1 vol. in-18 de 360 pages, avec 66 figures, cartonné. Prix : 5 fr. (J.-B. Baillière et fils, éditeurs.)

1048. — F. Battistini. — *TERAPIA MEDICA* : Lezioni tenute alla clinica medica generale di Torino. 1 fascicule gr. in-8° de 80 pages. Prix : 2 lires. (Unione tipografica editrice, Rome.)

1049. — A. Chantemesse et F. Borel. — *MOUSTIQUES ET FIVRE JAUNE*. 1 vol. in-18 de 96 pages avec figures, cartonné. Prix : 4 fr. 50. (J.-B. Baillière et fils, éditeurs.)

1050. — Solsirel de Servet et Le Roux. — *MANUEL DE GYMNASTIQUE RATIONNELLE ET PRATIQUE (Méthode suédoise)*. 1 vol. in-16 de 116 pages, avec nombreuses figures. Cartonné toile. Prix : 2 fr. (Masson et Co, éditeurs.)


1051. — R. Wurtz et Thiroux. — *DIAGNOSTIC ET SÉMIOLOGIE DES MALADIES TROPICALES*. 1 vol. gr. in-8° de xii-531 pages, avec 97 figures en noir et en couleurs. Prix : 12 fr. (Masson et Co, éditeurs.)

Traitement de la tuberculose par l'hémoglobine

Depuis un an on expérimente, dans quelques services de tuberculeux des hôpitaux de Paris, des préparations sirupeuses ou granuleuses d'hémoglobine.

Les résultats obtenus sont très encourageants, un certain nombre de sujets, pris au moment où le repos hospitalier et les médicaments n'avaient plus d'influence, ont accusé des augmentations de poids de 3 et 4 kilogs par mois avec le régime ordinaire sans aucune suralimentation.

Le sirop d'hémoglobine est celui de Deschiens (qui était employé) peut donc être considéré comme un adjuvant précieux dans le traitement de la tuberculose. Il rend, dans la plupart des cas, les mêmes services que la viande crue et le jus de viande, si rebutant dans la saison chaude et que bien des malades acceptent difficilement.



Traitement des Dyscrasies nerveuses

SÉRUM NÉVROSTHÉNIQUE FRAISSE

au Cacodylate de Strychnine et au Glycérophosphate de Soude

1° En Ampoules

dosées à 1/2 milligr. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude par centimètre cube.

2° En Gouttes (pour la voie gastrique)

25 gouttes contiennent 1/2 milligr. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude.

Envoyé gratuitement d'échantillons à MM. les Docteurs.

Marius FRAISSE, pharmacien, 83, rue Mozart, PARIS.

Téléphone 682-16.

DIODOFORME TAINE

ATTANT TOUTES LES PROPRIÉTÉS DE L'IODOFORME sans en avoir l'odeur désagréable.

ANESTHÉSIQUE**DESINFECTANT****ANTISCROFULEUX****RIGOREUSEMENT INODORE**

Dans toutes les Pharmacies :

Bien Spécifier : DIODOFORME TAINE

Agent **CICATRISANT** du premier ordre.

Préparation et Vente en Gros : SOCIÉTÉ FRANÇAISE, 9, Rue de la Perle, Paris.

TONIQUE REMINÉRALISATEUR SANS ALCOL**EXTRAIT DE
CÉRÉALES****ADRIAN**ADULTES : 4 Cuillerées à soupe par jour.
ENFANTS : 4 — à dessert —**TROUBLES DE LA CROISSANCE
LYMPHATISME — ANÉMIE****MALADIES DE NUTRITION AIGUES ou CHRONIQUES.**

9, Rue de la Perle, PARIS.

RHUMATISMES, NÉVRALGIES, GOUTTE

Traité avec Succès

PAR

L'ULMAROL L'ULMARÉINE
LINIMENT BAUME

du Docteur André GIGON

Préparés avec l'Ulmarène du Dr PAUL BOUNGER, succédané Inodore du Salicylate de Méthyle, contenant 75 0/0 d'acide salicylique combiné.
Le Mode d'emploi accompagne chaque Flacon. — Envoi d'échantillons à MM. les Docteurs.

Dépôt : Pharmacie A. GIGON, 7, Rue Coq-Héron, PARIS.

**ASTHME — EMPHYSEME
LÉSIONS CARDIAQUES
BRONCHITES CHRONIQUES
ARTÉRIOSCLÉROSE
AFFECTIONS RÉNALES
HYDROPIES
ANGINE DE POITRINE
INFLUENZA, ETC.****EUPHINE VERNADE****A L'IODURE DE CAFÉINE****LE PLUS SÛR DES DIURÉTIQUES CONNUS**

Pas d'empoisonnement, ni d'accidents d'iodisme

0 gr. 50 d'Iodure de Caféine cristallisé et insoluble par cuillerée à café

Dose : 1 à 2 cuillerées à café par jour.

VERNADE, 64, boul. Edgar-Quinet, PARIS**Dans les BRONCHITES AIGUES et CHRONIQUES**

la Dilatation des Bronches et la Bronchorrhée, Les

CAPSULES SÉRAFON

de GAIACOL IODOFORMÉ

amènent la guérison, débouchent les bronches et font disparaître la fièvre des crachats.

Préparation et Vente en Gros : **ADRIAN et C^e, Paris.****LAIT CAILLÉ BULGARE**Ce lait préparé avec le ferment bulgare au Laboratoire spécial du KÉPHIR
SALMON est préconisé par les savants comme aliment de choix, pour
enrayer les effets de la vieillesse et comme antiseptique intestinal.**PRIX DU POT : 0 FR. 50**

Livraisons quotidiennes, 28, rue de Trévise, Paris (Tél. 149-78) Fournisseur des Égyptiens

ANTIÉMÉTIQUE VÉGÉTAL**CÉTRAROSE****MÉDICATION À BASE D'ACIDE PROTCETARIQUE**Contre les **VOMISSEMENTS** en général; les **VOMISSEMENTS**de la **GROSSESSE** et de la **MIGRAINE**, et l'**ÉTAT NAUSEUX.**

Dose : 30 à 35 gouttes, 3 ou 4 fois par jour.

Pharmacie A. GIGON, 7, Rue Coq-Héron (Rue du Louvre), PARIS.

PARKE, DAVIS & Co.

Bureau pour l'Europe : 111, Queen Victoria St. London E. C.

**Titrage et Essai physiologique
ou chimique des Extraits****Aconit
Chanvre indien
Convallaria
Digitale
Ergot
Scille
Strophantus, etc.**
Demandez les brochures relatives.**Adrenaline-Takamine**Seul produit authentique préparé sous la direction personnelle de son inventeur, le **D' J. TAKAMINE.**La solution de Chlorhydrate d'Adrenaline-Takamine 1/1000 est : **absolument STABLE, NON TOXIQUE, NON CUMULATIVE, NON IRRITANTE.****EXIGER
la marque d'origine
et
SE MÉFIER
des contrefaçons.**

Pour éviter la substitution du Sulfo-Gaïacolate de Potassium au véritable Thiocol, prescrire exactement :

COMPRIMÉS DE THIOLCOL ROCHE

1 Tube

Cette préparation, meilleur marché que toutes celles à base de Créosote ou de Gaïacol, est la seule qui soit inodore, insipide, soluble dans l'eau, sans aucune action toxique ou caustique. Elle est d'une efficacité réelle dans toutes les affections pulmonaires. « Elle n'efface pas seulement un symptôme du mal, dit Jifard, elle s'attaque au mal lui-même et guérit vraiment. »

Les COMPRIMÉS DE THIOLCOL ROCHE stimulent l'appétit et améliorent la nutrition, aussi leur emploi est-il étendu à toutes les affections débilitantes, Anémie, Rachitisme, etc.

Les COMPRIMÉS DE THIOLCOL ROCHE sont vendus en tube de 20 Comprimés, rigoureusement dosés à 0.50 de substance active. La dose est de 1 à 5 et 8 Comprimés par jour pour les Enfants et les Adultes. Augmenter la dose progressivement de 1 à 8 Comprimés.

Prix du Tube : 2 fr.

Le prix du traitement d'un mois est de 20 francs.

AVIS. - Pour éviter toute confusion, exiger sur chaque tube la signature du préparateur Ch. WEISS.

Prescrire exactement : 1 TUBE

COMPRIMÉS DE THIOLCOL ROCHE

F. HOFFMANN-LA ROCHE & Co, 7, rue St-Claude, PARIS (3^e)

LA

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMERO [Paris . . . 40 centimes.
Dép. et Étr. 45 centimes.]

— ADMINISTRATION —
MASSON ET C^e, ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain
PARIS (VI^e)

ABONNEMENTS :
Paris et Départements 40 fr.
Union postale 45 fr.
Les abonnements partent du commencement
de chaque mois.

F. DE LAPERRONNE
Professeur
de clinique ophtalmologique
à l'Hôtel-Dieu.
E. BONNAIRE
Professeur agrégé,
Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.
E. DE LAVARENNE
Médecin des Baux de Luchon.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —
L. LANDOUZY
Professeur de clinique médicale
à l'hôpital Lariboisière.
Membre de l'Acad. de médecine.
M. LETULLE
Professeur agrégé,
Médecin de l'hôp. Boucicaut.
J.-L. FAURE
Professeur agrégé,
Chirurgien de l'hôp. d'Éry.

H. ROGER
Professeur de Pathologie exp.
à la Faculté de Paris.
Médecin de l'hôp. de la Charité.
M. LERMOYER
Médecin
de l'hôpital Saint-Antoine.
F. JAVY
Assistant de gyn. à l'hôp. Broca,
Secrétaire de la Direction.

— RÉDACTION —
E. DE LAVARENNE
DIRECTEUR

— SECRETARIAT —
P. DESFOSSÉS
J. DUMONT — R. ROMME

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la
Librairie Masson les Lundis, Mercredis, Vendredis
de 8 h. à 6 h.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

E. SACQUÉZÉ et F. CHUVREX. Les infections paratyphoïdes dans l'ouest de la France.
Ch. VERMEULES. La vibration du cœur.

OBSTÉTRIQUE PRATIQUE

CRILLÉ JEANIN. De l'immobilisation au lit des femmes atteintes d'hémorragies au cours de la grossesse.

SOCIÉTÉS DE PROVINCE

Société de chirurgie de Lyon. — Du traitement de l'asphyxie par l'aspiration intra-trachéo-bronchique.
Société médico-chirurgicale des hôpitaux de Nantes. — Lipome colicécal du dos.
Société de médecine et de chirurgie de Bordeaux. — Ophtalmie purulente de l'adulte ; début du kératite suppurative ; enfoncement sous-conjonctival du globe oculaire ; guérison.

ANALYSES

Anatomie, Histologie et Physiologie normales. — F. RABOND. Action du foie sur les glandes. — BALDANE et PRIESTLEY. La régulation de la ventilation pulmonaire.
Médecine expérimentale. — NEUTZER et W. SALANT. Les effets des injections intra-veineuses de bile sur la pression sanguine.
Pathologie générale. — J. PILLET. Sur le rôle de l'épithélium grippal dans les maladies infectieuses.
Chirurgie. — DIEZ. De l'ischémisme thyroïdien comme traitement des goitres parenchymateux.
Neurologie et Psychiatrie. — G. CATOLA. Quelques considérations sur certains symptômes de la maladie de Parkinson. — G. FROIN et LÉDERICH. Hémorragie cérébrale avec inondation ventriculaire et sous-arachnoïdienne ; évolution anormale de l'hématome.
Vénérologie. — P. ROSTAIN. De la syphilis acquise chez les hérodé-syphilitiques.
Otolgie, Rhinologie, Laryngologie. — LAURENCE. La déviation canalaire nasale d'un pont contre la peste. — E. HEUKING. Sur la cause et le traitement des hémorragies graves après l'ablation des amygdales.
Électricité médicale. Radiologie. — MENSK. Le traitement de la maladie du sommeil par les rayons Roentgen.

CHRONIQUE

RAOUL BATEUX. Le laboratoire le plus haut situé d'Europe.

CORRESPONDANCE

LIVRES NOUVEAUX

O. LAMNELONGUE. Leçons de clinique chirurgicale. — HÉREUX. Guide formulaire de thérapeutique générale et spéciale.

BIBLIOGRAPHIE

NOTES DE CLINIQUE ET DE THÉRAPEUTIQUE

NOUVELLES

LE LABORATOIRE

LE PLUS HAUT SITUÉ D'EUROPE

Quand la cime du Mont-Blanc est bien découverte, les jours de ciel pur, on aperçoit de Chamonix, au point culminant de la calotte de glace qui la constitue, une petite masse brune qui se détache sur la blancheur de la neige et sur le bleu du ciel ; si l'on dirige le télescope vers ce point, on voit apparaître un édifice de forme pyramidale au-dessus duquel flotte parfois un drapeau français ; cet édifice, planté en plein glacier, à 4,810 mètres d'altitude, c'est l'Observatoire Janssen, le laboratoire le plus haut situé d'Europe. Créé par l'astronome dont il porte le nom et pour les besoins de l'astronomie, l'Observatoire du sommet du Mont-Blanc peut servir et a déjà servi plusieurs fois à des expériences physiologiques ; cet alpiniste intéresser les médecins en lui consacrant quelques lignes dans *La Presse Médicale*.

L'histoire de sa fondation est demeurée célèbre

dans les annales de l'alpinisme et de la science astronomique.

À la suite d'expériences de spectroscopie solaire et de considérations de physique théorique, Janssen avait cru à priori à penser que l'atmosphère du Soleil ne contient pas d'oxygène, à l'encontre de ce qu'enseignaient d'autres savants ; pour lui, les raies spectrales résolubles de l'oxygène que l'on constate notamment dans les groupes A, B, z, étaient d'origine tellurique et ces raies devaient s'atténuer, puis disparaître au fur et à mesure qu'on s'élèverait vers les limites de l'atmosphère terrestre.

En raison de sa grande élévation, le Mont-Blanc était tout désigné pour vérifier cette conception et Janssen se prépara à en faire l'ascension en 1888.

Cette année-là, le savant astronome ne put monter plus haut que la station des Grands-Mulets (3,000 mètres) ; mais déjà, à cette altitude, il constata que les doublets des raies spectrales de l'oxygène perdient de leur intensité, et ce premier résultat l'affermit dans son désir d'atteindre la cime de la montagne.

En 1890, il revint au Mont-Blanc, et ne pouvant le gravir par ses propres forces, il eut le courage de s'y faire hisser dans un traineau tiré par deux guides et porteurs qui le conduisirent au sommet, après avoir subi une tempête épouvantable qui les avait retenus quatre jours dans la cabane Vallot, à 4,375 mètres d'altitude et qui rendit vain tout espoir d'expérimentation.

S'il est vrai que « la foi transporte les montagnes », il est encore plus vrai qu'elle peut les vaincre, et l'histoire de l'Observatoire du Mont-Blanc en fut un brillant exemple.

Certain de pouvoir de nouveau atteindre la cime du Mont-Blanc, Janssen voulut y fonder un édifice où l'on pourrait travailler à l'abri des tourmentes de neige qui la ravagent périodiquement.

POUGUES TONI-DIGESTIVE

AMPOULES D'HETOL CARTAZ

GUERISON de la TUBERCULOSE. Pharmacie CARTAZ, 81, r. Lafayette.

ALLEVARD-LES-BAINS

Maladies du Pottirino. — Voies respiratoires.

SALINS DU JURA

Débilité des Femmes et des Enfants.

ST-GERVAIS-LES-BAINS

Dermatoses. — Neurasthénie.

ST-JEANER, Docteurs, Internes, Étudiants, GRATIS.
Écrire Paris, Compagnie de Pougues, 45-47, rue Aubry.

TRIBROMURE DE GIGON

MALADIES NERVEUSES

XIII^e ANNÉE. — N° 68, 26 AOÛT 1905.

GUERISON de la PNEUMONIE,
de la CONGESTION PULMONAIRE
et de la TUBERCULOSE par la

STIMULINE

Antitoxines, Bacille de Koch et Pneumocoque.
Laboratoire et Examinations : Laboratoire E. VIEL, RENNES

LECITHINE
ANÉMIE,
NEURASTHÉNIE,
FAIBLESSE G^e

4^e50
Toutes
Pharmacies

SAINT-GALMIER BADOIT

HÉMONEUROL COGNET

Oxydipionolite, Kélatine et Oxydiphosphate de Chaux.

RECONSTITUANT ORGANIQUE GÉNÉRAL.

KEFIR CARRION

54, Faubourg Saint-Honoré, Paris, 136-64

0 l. 35 la bouteille de 225 cc. (environ) livrée à domicile.

AMPOULES BOISSY

À L'ODORE D'HYDRE Asthme.

ROYAT BAINS CARBO-GAZEUX

Affections du Cœur.

PURGYL

LAXATIF IDÉAL. Agit sans coliques. Ne provoque aucun inconfort. Le mieux toléré par les enfants.

Échant. gratuits si demande. KEGHLY, 107, r. Reaumur, Paris

ment, même pendant l'été; et, malgré les apparentes impossibilités que présentait ce hardi projet, il le mena à bout.

Dès l'abord, les alpinistes et les ingénieurs qu'il consulta déclarèrent la chose irréalisable : « on ne bâtit pas sur de la neige », disait-on, et les sondages de la calotte glacée du sommet ne rencontraient pas le roc à quinze mètres de profondeur; « aucune construction ne pourrait, ajoutait-on, résister au vent et à la marche des glaciers, etc. »




Figure 1. — L'Observatoire Janssen à l'époque de sa fondation. (Cliché Tairraz, Chamonix.)

Rien n'arrêta la volonté du savant : en une séance mémorable de l'Académie des sciences, en 1890, il enthousiasma la docte assemblée et une Société se forma, qui souscrivit aux frais de l'entreprise.

Les plans furent rapidement établis et l'édifice, construit de toutes pièces à Meudon, fut transporté au prix de mille dangers jusqu'au sommet du Mont-Blanc où, le 19 Septembre 1893, Janssen fit une arrivée sensationnelle. Il pouvait enfin effectuer l'expérience si longtemps désirée, et

démontrer, comme il l'avait prévu, que l'oxygène n'existe pas dans le Soleil!

.*.*

L'Observatoire Janssen est un édifice de forme pyramidale rectangulaire tronquée dont la grande base repose sur la glace et dont la petite base supporte une tourelle octogonale en son milieu. Il est divisé en deux étages : l'étage inférieur encastré dans la glace, l'étage supérieur émergeant lors de la neige. Ce dernier comprend deux pièces d'égale grandeur : la plus petite, située sur le côté ouest, sert de refuge aux guides; la plus grande, située sur le côté est, sert de salle de travail et contient tous les instruments de météorologie; l'étage inférieur renferme en partie la grande lunette astronomique dont l'autre partie émerge de l'observatoire vers le nord et peut se mouvoir sur le méridien du sommet du Mont-Blanc. Les deux étages communiquent par un escalier en tire-bouchon qui s'élève jusqu'à la tourelle. Construit en bois, il n'a subi, depuis onze ans qu'il lutte contre la pression des glaces, les fureurs des tempêtes et contre des variations de température de plus de quatre-vingts degrés centigrades, aucune déformation réelle, aucun déplacement notable, aucune dégradation sérieuse; il a conservé sa parfaite verticalité et, malgré les mauvais prophètes qui en annoncent périodiquement la ruine prochaine, il continue à se dresser fièrement à 4.810 mètres d'altitude, au-dessus de tous les plus hauts sommets de l'Europe!

Sans doute, les neiges accumulées par les hi-

vers lui ont fait une terrasse de glace que le soleil d'été a peine à fondre; sans doute le givre a pénétré à l'intérieur et les appareils de chauffage ont souvent à fondre des stalactites de glace au début de la belle saison; mais, pour qui connaît le Mont-Blanc et ses rigueurs, lorsqu'on arrive au sommet après avoir gravi les arêtes des Bosses où le froid est toujours rigoureux, l'Observatoire Janssen constitue un refuge précieux où l'on peut goûter un repos toujours nécessaire, et de nombreux ascensionnistes y ont trouvé un abri qui



Figure 2. — L'Observatoire Janssen le 20 Août 1904, onze ans après sa fondation. (Cliché R. Bayeux.)

leur a permis d'éviter les horreurs du froid et, pour plusieurs, d'échapper à la mort.

Du reste, les principales dégradations y ont été faites par des voyageurs peu scrupuleux qui n'ont pas craint d'enlever certaines pièces du revêtement extérieur pour en faire du feu ou d'en arracher les portes pour y pénétrer.

.*.*

Lorsqu'il fonda son Observatoire, Janssen annonça à l'Académie des Sciences que les physiologistes pourraient y travailler : cette promesse

CLIN & C^{IE}

MÉTHARSINATE CLIN

(Méthylarsinate disodique chimiquement pur)

Globules de Métharsinate Clin

dosés à 0 gr. 01 par Globule.

Gouttes de Métharsinate Clin

dosées à 0 gr. 01 par 5 Gouttes.

Tubes de Métharsinate Clin pour INJECTIONS HYPODÉRMiques

dosés à 0 gr. 05 par centimètre cube.

DOSE MOYENNE PAR JOUR : Cinq centigrammes.

Indications thérapeutiques de la Médication Caedodylique en général. 57

LÉCITHINE CLIN

Phosphore à l'état de Combinaison organisée naturelle.

Pilules Clin

0 gr. 05 de LÉCITHINE par Pilule.

Granulé Clin

D'une administration facile, convient aux Enfants.

Solution Clin pour INJECTIONS HYPODÉRMiques

titrée à 0 gr. 05 de LÉCITHINE par cent. cube.

INDICATIONS :

NEURASTHÉNIE — FAIBLESSE GÉNÉRALE — SURMENAGE — RACHITISME — DIABÈTE

58

NÉOQUININE FALIÈRES

Glycérophosphate de Quinine pur cristallisé.

La NÉOQUININE FALIÈRES est le véritable Sel de Quinine à employer en thérapeutique.

Cachets Falières 0 gr. 25 de NÉOQUININE par Cachet.

Pilules Falières 0 gr. 10 de NÉOQUININE par Pilule.

Suppositoires Falières pour les Enfants.

0 gr. 15 de NÉOQUININE par Suppositoire.

Ampoules Falières pour injections hypodermiques.

0 gr. 50 de NÉOQUININE par cent. cube.

INDICATIONS : FIÈVRES — MALARIA — NÉURALGIES — INFLUENZA 57

CAPSULES et DRAGÉES de Bromure de Camphre du Docteur CLIN

Les Capsules du Dr CLIN renferment 0.20 centigr. de Bromure de Camphre pur.

Les Dragées du Dr CLIN renferment 0.10 centigr. de Bromure de Camphre pur.

INDICATIONS : Épilepsie, Hystérie, Chorée, Insomnie, Palpitations de cœur, Érections douloureuses, Spermatorrhée, Éréthisme du Système nerveux.

DOSES : De deux à cinq Capsules; de quatre à dix Dragées. 59

CLIN & C^{ie} — F. COMAR & FILS & C^{ie}, 20, Rue des Fossés-St-Jacques, PARIS

SUCCOMUSULINE PLASMA MUCULAIRE préparé à froid, 100 grammes de viande de bœuf par cuillerée. CHAIX & C^{ie}, 10, Rue de l'Orne, PARIS. — Contient dans des Cruchons de grès, la "SUCCO" conservée intacte ses propriétés physiques et thérapeutiques.

a été réalisée et plusieurs questions de biologie y ont été résolues. Le laboratoire le plus haut situé d'Europe pourra, entre les mains de physiologistes robustes et résolus, rendre de signalés services à la science médicale.

Il est évident qu'un tel laboratoire ne peut servir qu'à des études d'exception puisque toutes les expériences y sont soumises aux conséquences de la dépression barométrique qui s'y abaisse à 41 centimètres de mercure; mais cette particularité même donne à cette station une valeur exceptionnelle: déjà, à une altitude moindre, le professeur Mosso a enrichi la science de données de tout premier ordre et l'altitude suprême du sommet du Mont-Blanc permettra de donner à ces résultats une amplitude plus grande encore.

Mais il ne faut pas se le dissimuler: de telles expériences ne seront jamais à la portée de tous les savants; car pour être savant l'homme est pauvre moins homme et par suite sujet aux effets physiologiques de la dépression barométrique. Avant de s'aventurer à une pareille altitude, il faudra s'assurer qu'on aura la force d'y travailler. Qu'on n'espère pas s'y trouver à l'aise comme dans un laboratoire ordinaire mais qu'on songe d'abord à éprouver ses forces personnelles par un entraînement sévère; on s'exposera sans cela à de douloureuses surprises et à de cruels mécomptes et l'on risquera de perdre le bénéfice de longues et coûteuses préparations scientifiques. Si l'on a le cœur sain, les muscles vigoureux, la tôte solide, tout le corps aguerri aux fatigues des longues ascensions, alors on pourra travailler haut; sinon, ce sera peine perdue.

1. Il existe en Europe deux autres laboratoires de très haute altitude. Le premier, situé à 4.560 mètres, a été fondé en Italie, sur le Mont-Rosa (monte Cervin), par le professeur Mosso: c'est l'Observatoire de la Regina Margherita; le second, sur le Mont-Blanc, à 4.375 mètres: c'est l'Observatoire des Besses, construit par M. Vallot. 2. Voir Mosso. — *La fisiologia dell'uomo sulle Alpi*. Milan, 1898.

En résumé je erois, d'après l'expérience, d'ailleurs heureuse, que j'en ai déjà fait à deux reprises différentes, qu'il y aura toujours, aux travaux de haute altitude, beaucoup d'appels et peu d'élus.

RAOUL BAYEUX,
Ancien interne des Hôpitaux de Paris,
Lauréat de l'Académie de Médecine.

CORRESPONDANCE

Nous avons reçu la lettre suivante:

Monsieur le Rédacteur en chef,
Je lis dans *La Presse Médicale* du 12 Août 1905 un extrait de l'Association française pour l'avance ment des sciences, où je trouve à la page 510 la rubrique: « Traitement de l'incontinence d'urine par les injections épidurales de Sécirad ».

Jamais, au grand jamais, ce médecin n'a possédé ou publié une seule observation de traitement de l'incontinence par les injections épidurales. C'est là une méthode qui n'appartient en propre comme l'ont reconnu d'ailleurs tous les auteurs depuis quatre ans dans leurs publications (au nombre de 32), en demandant même mon nom et mon nom seul à la méthode.

Croyez, monsieur le Rédacteur en chef, à mes respectueux sentiments.

D^r F. CATUVELIN.

LIVRES NOUVEAUX

O. Lamellogne. — *Leçons de clinique chirurgicale*, 1 vol. gr. in-8° de x-595 pages, avec 50 figures dans le texte et 2 planches hors texte en couleurs. Prix: 12 fr. (Masson et Co, éditeurs).

Seul le professeur Lamellogne pouvait nous donner un livre comme celui qu'il vient de publier.

Il y a bien des choses dans ce livre: de la clinique, de la thérapeutique, de la philosophie et même de l'histoire. On en lira presque tous les chapitres avec le plus grand intérêt.

Les uns ont trait à l'étude de la plupart des affections de l'enfance, et, en particulier, des affections osseuses, syphilitiques, tuberculeuses, ostéomyélitiques, dont l'autre à plus que personne contribué à éclairer l'histoire, avant lui presque chaotique. Les autres s'occupent des moyens d'exploration, à employer et à perfectionner, de certains procédés autopsiques, de la méthode sclérogène dans les tuberculoses articulaires. Tous ces chapitres sont pleins d'aperçus originaux; souvent même ils sont l'exposé de travaux, de théories et de méthodes qui appartiennent en propre au professeur Lamellogne, et qui sont depuis longtemps connus de tous.

Ce qui l'est moins et qui présente un puissant intérêt, ce sont les chapitres historiques sur la façon dont Pasteur a été amené à s'occuper de la rage, et sur la maladie de Gambetta. Dans le premier, on voit que le professeur Lamellogne, par des expériences sur la moelle et le cerveau d'un enfant égaré mort dans son service, a contribué largement à orienter vers ces recherches mémorables les idées du grand homme; et dans l'autre il est démontré par des pièces du plus haut intérêt que, longtemps avant l'entrée retentissante de l'appendicite dans la pathologie, Lamellogne, avec une intuition qui ne saurait nous étonner chez un homme qui a donné tant de preuves admirables de son sens chirurgical, songea à la possibilité, chez Gambetta, d'une perforation appendiculaire; et lutta jusqu'au bout pour une opération qui fut rejetée, et qui eût peut-être sauvé ce malade qui, comme tant d'autres, mourut victime de sa situation sociale.

J.-L.-F.

Herzen. — *Guide formulaire de thérapeutique générale et spéciale*, 3^e édition, 1 volume in-18 de 812 pages. Cartonné en toile. (Librairie Baillière et Fils, 19, rue Hauteville).

Cette troisième édition ressemble aux précédentes en ce que l'auteur a essayé, dans ses schémas thérapeutiques, de tenir compte dans la plus large mesure des indications si variées qui peuvent résulter du moment de la maladie et de l'individualité pathologique du malade; il s'est efforcé de rester concis et clair, tout en étant clinique et pratique.

A. M.

Quassine Frémint

PILULES TONIQUES, APÉRITIVES, DIURÉTIQUES, COLAGOGUES
Chaque pilule contient 2 centigr. de Quassine amorphe pure et comme excipient des extraits sucrés qui agissent sur son élasticité. — 1 ou 2 pilules dans une cuillerée d'eau, quelques minutes avant les repas donnent de l'appétit, facilitent la suralimentation et relèvent ainsi très rapidement les forces. Elles sont souveraines contre l'anémie, le marasme pendant la grossesse et l'allaitement, et contre l'Obésité et la Constipation par atonie de l'intestin.

Le flacon, 53 fr., rue de Rennes, 83, Paris, et les Pharmacies

ENGHIEN-LES-BAINS (SEINE-ET-OISE)

Eaux les plus sulfureuses de France

(33 cc. d'hydrogène sulfuré par litre)

Affections des Voies respiratoires, Rhumatisme, Peau

EXPÉDITION D'EAU

SOCIÉTÉ POUR L'INDUSTRIE CHIMIQUE À BAËLE, SUISSE.

RECONSTITUANT GÉNÉRAL. APÉRITIF PUISSANT.
TRAITEMENT DE L'INSOMNIE NERVEUSE.

DOSES: ENFANTS de 2 à 6 ans 2 gr. 50 à 5 gr. 50
ADULTES: 1 gr. 50, PAR JOUR.

M. Par les agents ou directement de 2 fr.

Prix en boîtes de 100 et 200.
Avec le lait (STOUT) ou sans.

PHOSPHATINE
EXTRAIT DES GRAINES VÉGÉTALES
PRINCIPE ACTIF DES DÉCOCTIONS DE CÉRÉALES
LE SEUL PRODUIT NATUREL PERMETTANT LA MÉDICAMENTATION PHOSPHORÉE RATIONNELLE ET LA SURALIMENTATION PHOSPHORÉE
EXPLIQUANT PLUS BIENTÔT DANS LES MÉDICAMENTS
DÉPÔT GÉNÉRAL POUR LA FRANCE: LIBRAIRIES SAATCHI, 8, rue d'Yver, PARIS et BELLEGAARD (Vos)
ÉDITIONS LITTÉRAIRES, PARIS et LES DOCTEURS.

IODALOSE GABRIN

SOLUTION CONCENTRÉE ET TITRÉE DE PEPTONIDE GABRIN

IODE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE

Combinaison complète et stable de l'iodo et du Peptone.

REMPLECE TOUJOURS avec avantage IODE et IOURES sans IODISME

Arthritisme, Goutte, Rhumatisme, Arteriosclérose, Angine de Poitrine, Maladies du Cœur et des Vaisseaux, Asthme et Emphyseme, Scrofule, Métrite, Gonorrhée, Rachitisme, Goitre, Fièvre, Syphilis, Obésité.

IODE physiologique VINGT FOIS PLUS ACTIF que l'iodo des Iodures.

Cette solution IODALOSE, renfermant un Cgr. Iode physiologique, agit comme vingt-cinq Cgr. Iodure.

Doses: Nourriture: cinq à vingt gouttes pour Enfants; dix à cinquante gouttes pour Adultes.

Communication au VIII^e Congrès International de Médecine, Paris 1900.

Pharmacie GABRIN, 4, Rue Beaupré, PARIS et toutes Pharmacies.

BASS & CO'S

POUR LES

NOURRICES

EXTRA STOUT

Préserver maintenant par tous les Docteurs

Médication Reconstituante

TUBERCULOSE, MALADIES DE LA CROISSANCE, etc.

HYPHOPHOSPHITES

DU D^r CHURCHILL

Bien Supérieure à l'Acide phosphorique et à ses sels

Sirope: Hypophosphites de CHAUX, SOUDE,

FER, COMPOSÉ, etc., de D^r CHURCHILL

Prix de spécifier la préparation sur les ordonnances.

Ph^o SWANN, 12, Rue Castiglione, PARIS

Dans les CONGESTIONS et les Troubles fonctionnels du FOIE,

la DYSPÉPSIE ATROPHIQUE,

les PLEURIS INTERMITTENTES

les Cécités d'origine pathologique

et conduites ou long séjour dans les asiles

Opéré par les hôpitaux, à Paris et à Vichy,

de 50 à 100 gouttes par jour.

Dépôt: V^o L^o INE, Pharmacien à Bulo de Médecine

à la Pharmacie de l'Académie de Médecine

FRANÇOIS (FRANCE)

Et dans les principales Pharmacies de France et de l'Étranger

ARRHÉNAL ADRIAN

CHIMIQUEMENT PUR

1° Solution, Une goutte représente 2 milligrammes.



3° Granules dosés à 1 centigramme.

2° Ampoules stérilisées, Un cent. cube = 50 millig.

4° Comprimés dosés à 25 milligrammes.

VENTE EN GROS : SOCIÉTÉ FRANÇAISE, 9, RUE DE LA PERLE, PARIS.

Dans les **BRONCHITES AIGUES et CHRONIQUES**

la Dilatation des Bronches et la Bronchorrhée, LES

CAPSULES SÉRAFON

de GAIACOL IODOFORME

amontant la guérison, dissolvant les bronches et font disparaître la fétidité des crachats.

Préparation et Vente en Gros : **ADRIAN et C^e, Paris.**

**GOUTTE, GRAVELLE, RHUMATISME GOUTTEUX
LITHIASÉ URINAIRE - LITHIASÉ BILIAIRE**

NEURALGIE - ARTHROSE

ANTICALCULOSE

Produit exclusivement végétal (sans Colchique)

INCOÛTE ABSOLUE - EFFICACITÉ CERTAINE

(Dose : 2 à 6 capsules à jeun par jour. — Usage ext. : BARRIÈRE, 1, Rue Michel, PARIS et ses Filiales)

**SUPÉRIEURE aux BROMURES et à toutes les
PRÉPARATIONS BROMÉES**
avec **TOUTES leurs INDICATIONS**

BROMPIPE à 10 % pour us. int. :
0 gr. 50 équivalent à
1 gr. KBr.

**SUPPRESSION du BROMISME par la
BROMPIPE**
à 3 %, pour inject. e. cut.
0 gr. équivalent à 1 gr. KBr.

**ÉPILEPSIE - NÉVROSES
HYSTÉRIE - ALIÉNATION MENTALE**

NOTICE EXPLICATIVE ET ÉCHANTILLONS FRANCO :
SPECIALITÉS MERCK, 32, Rue Saint-Antoine, PARIS.

Capsules Molles de BROMPIPE-MERCK

ABSORPTION et TOLÉRANCE FACILES du BROME

2 Capsules correspondent à 1 gr. KBr.

Pharmacie du D^r BOUSQUET, 63, Rue La Boétie, Paris.

PUISSANT ACCELERATEUR de NUTRITION GÉNÉRALE

Ramène l'appétit et provoque une augmentation rapide du poids des malades; fait tomber la fièvre et dissout la purulence des crachats chez les **TUBERCULEUX**.

EXPÉRIMENTÉ avec succès dans les Hôpitaux de Paris et les Sanatoria. Communications à l'Académie des Sciences, la Société de Biologie, et Thérapeutique.

Thème par HISTOGENOL, présenté à la Faculté de Médecine de Paris.

HISTOGENOL à base de Neocartinine.

Médication Arénée-Phosphore organique.

TUBERCULOSE

LYMPHATISME, SCROFULÉ, BRONCHITES CHRONIQUES, NEURASTHÉNIE, CHLORO-ANÉMIE, CONVALESCENCE, etc.

LITTÉRATURE et ÉCHANTILLONS S'adresser à **NALINE, P^om à St-Denis (Seine).**

DYSSEPTINE HEPP

Suc gastrique naturel, extrait de l'estomac du porc vivant
par les Procédés du Docteur **HEPP**, Ancien Interne des Hôpitaux de Paris.
64, rue Taitbout, Paris, et toutes pharmacies.

**BANDAGES
MAYET-GUILLOT**

67, Rue Montorgueil, Paris

Produits organiques de F. VIGIER

CAPSULES DE CORPS THYROÏDE VIGIER

à 0 gr. 10 c.

Obésité. — Myxoedème. — Fibrome. — Métorrhagie. — Arrêt de croissance. — Consolidation de Fractures, etc.

DOSE : 2 à 6 capsules par jour.

CAPSULES OVARIQUES VIGIER

à 0 gr. 30 c.

Chlorose. — Troubles de la Ménopause et de la Castration. Aménorrhée. — Dysménorrhée, Maladies nerveuses, etc.

DOSE : 2 à 6 capsules par jour.

CAPSULES SURRÉNALES VIGIER

à 0 gr. 35 centigr.

Maladie d'Addison, Diabète insipide, Myocardite scléreuse (aryth. card.), Rachitisme. Dose : 2 à 6 caps. p^r jour.

CAPSULES ORCHITIKES VIGIER

à 0 gr. 30 centigr.

Neurasthénie, Ataxie, Débilité sénile. Dose : 2 à 6 capsules par jour.

CAPSULES HEPATIKES VIGIER

à 0 gr. 30 centigr.

Contre la Cirrhose, Ictère, Hémoptysie, Goutte, etc. Dose : 2 à 6 capsules par jour.

CAPSULES DE THYMUS VIGIER

à 0 gr. 30 centigr.

CHLOROSE, Aménorrhée, Troubles de la croissance, Maladie de Basedow. Dose : 2 à 6 capsules p^r jour.

Capsules PANCRÉATIQUES Vigier

à 0 gr. 30 centigr.

Contre la Diabète (calme la soif). Dose : 2 à 6 capsules p^r jour.

Capsules PROSTATIQUES VIGIER

à 0 gr. 20 centigr.

Contre les Maladies de la prostate. Dose : 2 à 6 capsules p^r jour.

CAPSULES SPLENIQUES VIGIER

à 0 gr. 30 centigr. de rate.

Contre Cachexie paléale, Anémie, etc. Dose : 2 à 6 capsules p^r jour.

CAPSULES DE PAROTIDE VIGIER

à 0 gr. 20 centigr.

Contre Affections ovariennes, Diabète, et pour faciliter la digestion des féculents. — Dose : 2 à 6 capsules p^r jour.

CAPSULES GALACTOGÈNES

à 0 gr. 30 centigr. de placenta. Dose : 2 à 6 caps. p^r jour.

Pharmacie VIGIER, 12, boulevard Bonne-Nouvelle, Paris.

SOLUTION de DIGITALINE Cristalline
à 10 milligrammes
1 millig. par 50 gouttes

APPROBATION de l'ACADÉMIE de MÉDECINE — MÉDAILLE D'OR de la SOCIÉTÉ de PHARMACIE
DIGITALINE HOMOLLE & QUEVENNE
Rue COLLAS, 6, Rue Daubigny, PARIS, et toutes pharmacies.

GRANULES de DIGIT. VÉGÉ. chloroformés
à 100 milligrammes
1 à 3 par jour.



Ces Capsules renferment l'essence de Santal pur obtenu par la distillation du Santal de Mysore. Elles sont toujours bien supportées et suppriment l'usage répugnant du copahu et des cubèbes. — Le Santal Midy est très efficace dans le catarrhe de la vessie, les rétrécissements de l'urètre, l'engorgement de la prostate, la cystite du col, l'hématurie et la néphrite suppurée; l'urine redevient rapidement claire et limpide. — Dose : 6 à 12 capsules par jour.

PARIS, MIDY, 113, Faubourg St-Honoré.

SIROP PHÉNIQUÉ DE VIAL

Antiseptique de premier ordre, combat les microbes ou germes de maladies de poitrine, réussit merveilleusement dans les Toux, Rhumes, Catarrhes, Bronchites, Grippe, Enrouements, Influenza. Dose : 2 à 3 cuillerées par jour : à bouche pour les grandes personnes, à dessert pour les adultes, à café pour les enfants.

Dépôt : Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue.

PHOSPHATE DE FER

(Pyrophosphate de Fer et de Soude)
de LERAS, docteur en sciences.

Sous forme de solution limpide ou de sirop incolore sans goût de fer, n'ayant aucune action sur les dents, ne provoquant pas de constipation, toujours bien supportées par les estomacs les plus délicats, ces préparations réunissent les principaux éléments des os et du sang, fer et acide phosphorique.

Chaque cuillerée à bouche contient 20 centigrammes de pyrophosphate de fer et de soude. — Chlorose, anémie, appauvrissement du sang.

Dépôt : Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue, PARIS.

CAPSULES

DE

Sulfate de Quinine

de

PELLETIER

ou des

3 CACHETS

SUPPRESSION d'amertume, facilité d'absorption et solubilité garanties. Chacune d'elles porte le nom **PELLETIER** et renferme 10 centigrammes.

Le prix pour le pharmacien est de 6 centimes pièce par flacon de 100 : il peut les détailler au gré du médecin. Les sels suivants :

Bisulfate de quinine,

Bromhydrate de quinine,

Lactate de quinine,

Chlorhydrosulfate de quinine,

Chlorhydrate de quinine.

Se délivrent également en capsules de 10 centigrammes, mais leur prix varie suivant le cours.

Dépôt : Pharmacie 20, Rue de Clugnot, PARIS

ET TOUTES LES PHARMACIES

MORRHUOL CRÉOSOTÉ DE CHAPOTEAUT

Ces Capsules contiennent chacune quinze centigrammes de Morrhuel correspondant à quatre grammes d'huile de foie de morue et cinq centigrammes de Créosote de hêtre dont on a éliminé le créosol et les produits acides, substances que l'on rencontre toujours dans les créosotes du commerce et qui exercent une action caustique sur l'estomac et les intestins. Elles ont donné les meilleurs résultats dans la phthisie et la tuberculose pulmonaire à la dose de 4 à 6 capsules par jour prises au commencement du repas. Dérivé : Pharmacie, 1, rue Bourdaloue PARIS.

SIROP & VIN DE DUSART

AU LACTO-PHOSPHATE DE CHAUX

Le procédé de dissolution du phosphate de chaux dans l'acide lactique, qui est l'acide du suc gastrique, est dû à M. DUSART; le corps médical a constaté l'efficacité de cette combinaison dans tous les cas où la nutrition est en souffrance. Il est donc indiqué dans la phthisie, la grosseur, l'allaitement, le lymphatisme, le rachitisme et la scoliose, la dentition, la croissance, les convalescences. — SIROP — VIN — SOLUTION. 2 à 6 cuillerées à bouche avant le repas. — Dépôt : 113, F^{ts}-St-Honoré & toutes Pharm^{ies}

PRODUITS THÉRAPEUTIQUES TRÈS ÉCALLE-LABELONYE

Fidélité et Sûreté d'Action. — Sécurité absolue.

COMPRIMÉS DE DIGITALE

H. ECALLE

Docteur en Pharmacie de l'Université de Paris.

Chaque comprimé renferme 0,10 centigr. de Poudre de Feuilles de Digitale, titrée à 2 gr. 50 de Digitaline crist. par 1,000 grammes de plante et contient par conséquent exactement un quart de milligramme de Digitaline cristallisée. Il est destiné soit à une infusion, soit à une macération (de 4 à 6 en 24 heures).

ALCOOLATURE DE DIGITALE

H. ECALLE

Titrée à 0,50 cgr. de Digitaline cristallisée par 1,000 gr. d'Alcoolature. Dix gouttes du flacon compte-gouttes calibré renferment un dixième de milligramme de Digitaline cristallisée. (40 à 50 gouttes en 24 heures).

SIROP DE DIGITALE DE LABELONYE Titré

à un tiers de milligramme de Digitaline crist. par cuillerée à bouche. Trois cuillerées à bouche ou la dose normale de 24 heures, renferment par conséquent un milligramme de Digitaline cristallisée.

ALCOOLATURE D'ACONITINE

H. ECALLE

Titrée à 0,50 cgr., d'Aconitine cristallisée, par 1,000 gr. d'Alcoolature. Dix gouttes du flacon compte-gouttes spécial renferment un dixième de milligramme d'Aconitine cristallisée. (30 à 50 gouttes en 24 heures).

Solution de DIGITALINE crist.

H. ECALLE

Titrée au millièème.

Cinq gouttes du flacon compte-gouttes spécial renferment mathématiquement un dixième de milligramme de Digitaline cristallisée. (20 à 50 gouttes en 24 heures).

Granules de Digitaline crist. H. ECALLE

au dixième de milligramme (4 à 10 en 24 heures).

Ampoules propulsives de DIGITALINE crist.

H. ECALLE

Titrées au cinquième de milligramme (4 à 6 en 24 heures.) (Traitement injectable).

SOLUTION d'ACONITINE crist. H. ECALLE

au millièème (10 à 25 gouttes en 24 heures).

GRANULES d'ACONITINE crist. H. ECALLE

au 1/10 milligr. (2 à 5 en 24 heures).

AMPOULES PROPULSIVES d'ACONITINE crist. H. ECALLE

Titrées au 1/10 de milligr. (4 à 6 en 24 heures.) (Directement injectables).

LABELONYE & C^{ie}, 20, Rue d'Aboeur, PARIS.

PRÉPARATIONS TITRÉES d'après leur richesse naturelle en leur principal principe actif (Digitaline ou Aconitine).

BIBLIOGRAPHIE

1052. — J. Philippe et G. Paul Bonceur. — LES ANOMALIES MENTALES CHEZ LES DOUBLES. Étude médico-psychologique. 1 vol. in-18 de 156 pages. Prix : 2 fr. 50 (F. Alcan, éditeur.)

1053. — Rogues de Fursac. — LES ÉCRITS ET LES HOMMES DANS LES MALADIES NERVEUSES ET MENTALES. ESSAI CLINIQUE. 1 vol. in-8°, de X-307 pages, avec 232 figures. Prix : 12 fr. (Masson et Co, éditeurs.)

1054. — P. Bergouignan. — LES CARBONATES ARTÉRIELS ET LA CURE D'ÉVIAN. 1 vol. in-8° de 160 pages. Prix : 3 fr. 50. (G. Steinheil, éditeur.)

1055. — M. de Fleury. — NOS ENFANTS AU COLLEGE. 1 vol. in-18 de 315 pages. Prix : 3 fr. 50. (A. Colin, éditeur.)

1056. — R. Gaultier. — TECHNIQUE DE L'EXPLORATION DU TUBE DIGESTIF. 1 vol. in-18 de 96 pages, avec 14 figures, cartonné. Prix : 1 fr. 50. (J.-B. Baillière et fils, éditeurs.)

1057. — O. M. Lannelongue. — LEÇONS DE CLINIQUE CHIRURGICALE. 1 vol. gr. in-8° de X-555 pages, avec 40 figures et 2 planches hors texte en couleurs. Prix : 12 fr. (Masson et Co, éditeurs.)

1058. — Coste de Lagrave. — SANATORIUM-ÉCOLE; CURE DE REPOS POUR LE TUBERCULEUX. 1 vol. in-18 de 212 pages. Prix : 2 fr. (A. Maloine, éditeur.)

NOTES DE CLINIQUE ET DE THÉRAPEUTIQUE

Traitement du délirium tremens. — Voici celui que conseille Broadbent.

On couche le malade sur une toile imperméable recouverte d'un drap de lit. Au moyen d'une grosse éponge, on projette violemment et aussi rapidement que possible de l'eau glacée sur la figure et sur le corps; puis on frotte aussitôt le malade avec une serviette rude. On répète cette manœuvre deux ou trois fois. Le malade est alors couché sur le ventre et on recommence les affusions d'eau glacée sur la tête et le long de la colonne vertébrale en agissant

toujours très rapidement et en faisant suivre l'affusion d'une vigoureuse friction. Le plus souvent, ce procédé suffit pour amener très rapidement un sommeil calme. (*British medical Journal*, n° 2322, 1^{er} Juillet 1905, p. 8.)

C. J.

La recherche des œufs de Bilharzia dans les urines et les feces. — M. Mazzei, ayant été amené à pratiquer dans de nombreux cas la recherche des œufs de Bilharzia, a reconnu l'insuffisance complète du procédé de la dilution simple avec examen direct recommandé par les classiques. Il a adopté une technique beaucoup plus sûre dont voici les principaux temps: Distribuer sur des lames porte-objets le sédiment obtenu par centrifugation de l'urine ou par dilution des feces; couvrir; grande surface de l'apex à avoir un champ d'investigation étendu. Dessécher soigneusement à température moyenne, ne dépassant pas 55°. Laver 5 à 10 minutes dans une solution aqueuse d'acide chlorhydrique à 3 pour 100. Laver à l'eau et s'assurer par un examen que tous les sels sont dissous. Immerger 5 à 10 minutes dans une solution de potasse caustique à 30 pour 100 pour détruire le mucus et les éléments organiques étrangers. Sécher, colorer au bleu de méthylène. (*La Riforma medica*, 1905, n° 24, p. 659.)

HOPITAUX ET HOSPICES

Hôpital Lariboisière. — M. BONAUBAT, agrégé, I^{er} de son service de l'Hôpital Lariboisière, deux séries d'enseignement clinique, avec pratique des accouchements et cours de manœuvres obstétricales, l'usage des docteurs ou médecins français et étrangers, l'une du 28 Septembre au 23 Octobre. L'autre pendant le mois de Novembre. Ne faire inscrire dans le service à partir du 20 Septembre et du 20 Octobre.

NOUVELLES

Paris et Départements.

Service de santé de la marine. — Liste par ordre alphabétique et par port des candidats à l'école principale de service de santé de la marine à Bordeaux, reconnus

admissibles aux épreuves orales à la suite des examens écrits. — *Paris* : MM. Adrien, Babbet, Bédou, Boleau, Cassard, Corson, Dijonneau, Fournis, Farnisien, Gatti, Hervé, Harnard, Jannault, Laurent, Le Coz, Lefranc, Le Mout, Le Page, Lescaple, Lescan du Plessis, Le Strat, Le Vot, Lussacq, Maurin, Morin, Motin, Pichon, Thibault, Vincent, Yver.

Rochefort : MM. Arrès, Buisser, Barbier, Buvallier, Bizio, Blary, Branger, Cabuzac, Carthin, Chauravillat, Collet, Combarbon, Gombard, Goud, Hachon, Damet, Esault, Gambier, Gausson, Gouly, Lafargue, Laurent, Lescaples, Lucas, Melchior, Monsson, Neveu, Péré, Petit, Pichaud, Polack, Poltron, Ratel, Raymond, Rouché, Spéder, Tardieu.

Toulon : MM. Auguste, Ayrolles, Batta, Bonafroy, Borel, Bontin, Callet, Cambriels, Glat, Gousses, Fabri, Férat, Fournier, Gaudier, Geyron, Gulguit, Huet, Isaac, Jean, Martin, Mège, Montet, Polignac, Pellissier, Rey, Rey, Dr. Reillon de Carville, Biquier, Rossi, Bon-douy, Bouillier, Boussy, Rouquier, Rouzard, Sauter, Suzanne, Triquene, Veillet, Vincent, Zivré.

Écoles de médecine de Perse. — S. M. le Shéh au-rait l'intention d'engager quelques professeurs français pour les écoles en Perse, et notamment un professeur pour la médecine et un professeur pour la chirurgie.

L'engagement de ces professeurs se ferait dans les conditions suivantes :

1° Le traitement offert à chacun de ces professeurs sera de 12.000 francs à 15.000 francs ;

2° L'engagement doit être de trois ans ;

3° Le contrat pourra être renouvelable si tel est le désir du gouvernement persan et des professeurs ;

4° Pour les frais de voyage des professeurs, il sera accordé 1.000 francs pour l'aller et 1.000 francs pour le retour, selon la stipulation qui en sera faite dans le contrat. Quant aux frais de voyage des familles des professeurs, le Gouvernement impérial de Perse ne croit pas devoir s'en charger, cette condition n'étant d'ailleurs pas de précedent.

Pour la médecine et la chirurgie, adresser les demandes à M. le doyen de la Faculté de médecine.

Compagnie de navigation mixte. — Deux places de médecins assistants gratuites sont actuellement vacantes à la Compagnie de navigation mixte, à Marseille.

Etranger.

Congrès français de médecine (Liège, 25, 26, 27 Septembre 1905). — La VIII^e Congrès français de médecine se tiendra cette année à Liège, du 25 au 27 Sep-

SIROP LAXATIF VERNEUIL POUR ENFANTS

(MANNE
CASSE
TAMARIN)

Spécifique de la Constipation, Stimule la paresse des muscles intestinaux, Supprime la congestion du foie. — Précieux dans Coqueluche, Influenza, Grippe, Impetigo, Hélmintiasis, Colic convulsif. — Ne donne jamais de Nausées, Coliques, Entérites glaireuses, comme la plupart des autres purgatifs.

DOSES : De 1 mois à 2 ans : 1 cuill. à café. De 2 à 4 ans : 1 cuill. à dessert. Au delà de 4 ans : 1 cuill. à bouche.

Vente en gros : DARRASSE FRÈRES, 13, rue Pavée, PARIS

Remboursement gratuit : VERNEUIL, pharmacien, Orléans-Sainte-Ingonne (Seine-et-Marne).

THÉOBROMINE PURE DE FABRICATION FRANÇAISE

SANTHEOSE

LE PLUS FIDÈLE
LE PLUS CONSTANT
LE PLUS INOFFENSIF
des DIURÉTIQUES



Le DIURÉTIQUE cardiaque
et rénal par excellence.
L'adjuvant le plus sûr des
CURES DE DÉCLORURATION

Ne se vend que par boîtes de 24 cachets ayant la forme d'un cœur et donés à 0,50 centigr. de principe actif. On prescrit de 1 à 4 cachets par jour. — Prix de la boîte : 5 fr.

S. PURE : Affections cardiaques et rénales, Albuminurie, Néphroses, Hématuries, Urémie, Nécrose, etc.
S. PHOSPHATÉE : Sciatisme, Cardite rénale, Néphroses, Hématuries, Urémie, Nécrose, etc.
S. CAFÉINÉE : Asthénie cardiovasculaire, Insuffisance cardiaque, Néphroses, Hématuries, Urémie, Nécrose, etc.
S. LITRINÉE : Prédisposition et Arterio-sclérose, Urémie, Cardite, Néphroses, Hématuries, Urémie, Nécrose, etc.

D' LAFAY, pharmacien, 54, Rue de la Chaussée-d'Antin, Paris, et toutes Pharmacies.
VENTE EN GROS : A. Rue du Roi-de-Sicile, PARIS (IV^e).

ANIDOL

Antiseptique Général
Sans mercure, sans cuivre. — Ne corne pas, ne tache pas — Inaltérable.

Désodorisant universel
OBSTÉTRIQUE — CHIRURGIE — MALADIES VÉNÉRIENNES
SOLUTION COMMERCIALE au 1/100 (Une grande cuillerée dans 1 litre d'eau pour usage courant).

SAVON BACTÉRICIDE A L'ANIDOL 2%
Antiseptique des Mains et l'Opérateur, des Champs opératoires. — DENTIFRICE MODÈLE.

POUDRE D'ANIDOL remplace et supplée l'iodoforme

ÉCHANTILLONS aux Médecins sur demande. — Société de l'ANIDOL, 9, Rue Tronchet, Paris.

Le Calmant

LE PLUS
Rapide
LE

plus Sûr

SANS REPERCUSSION
sur l'ACCUMULATION

CAPSULES DE

COLCHI-SAL DE MIDY
BÉTUL-OL, L'indolent Salicylé

DES
Douleurs
DE LA
Goutte
ET DES
Rhumatismes

1 à 2
Capsules
toutes les
2 heures.
MAXIMUM
16

MÉDICAMENT SPÉCIFIQUE de la TOUX,
n'entravant pas l'expectoration,
ne provoquant ni malaise, ni anorexie,
ni constipation.

INDICATIONS

TOUX

des LARYNGITES, BRONCHITES,
de la COQUELICHE et en particulier
TOUX de la TUBERCULOSE.

NARCYL GRÉMY

CHLORHYDRATE D'ÉTHYLNARCÉINE

(G. GRÉMY, 16, Rue de La Tour d'Auvergne - PARIS.)

FORMES PHARMACEUTIQUES

SIROP dosé à 0.03 centigr.
de NARCYL par cuil-
lerée à soupe.

3 à 4 cuillerées à soupe par jour.
5 à 6 dans les cas rebelles.

ESCADÉS : 2 à 3 ans, 1 à 2 cuillerées à café.
4 à 7 ans, 4 à 5
7 à 15 ans, 1 à 3 cuillerées à soupe.

GRANULES dosés à 0.02 centigr.
de NARCYL par
granule, 5 à 6 par jour.

7 à 8 dans les cas rebelles.

VALÉROBROMINE LEGRAND

LIQUIDE-CAPSULES

TUBERCULOSES
AFFECTIONS BRONCO-PULMONAIRES
SCRÉPULES, RACHITISME

Chaque cuillerée dans 1/2 verre
d'eau sucrée.

SOLUTION PAUTAUBERGE

(AU CHLORHYDRO-PHOSPHATE DE CHAUX CRÉOSOTÉ)

Par cuillerée à "cage, 10 centigr. de Créosote et 50 centigr. de Phosphate de Chaux.

Bien tolérée et complètement absorbée, elle constitue le meilleur moyen d'administrer la Créosote
et le Phosphate de Chaux et d'en retirer le maximum d'effet.

L. PAUTAUBERGE, 94, Rue Lacaze, PARIS ET PHARMACIES.

La

Mantega NICE

INSTITUT MÉDICAL CLIMATOTHERAPIQUE OUVERT DU 1^{er} SEPTEMBRE AU 1^{er} JUILLET

Station climatique située sur les côtes de Nice (Alpes-Mariti).

INSTITUT MÉDICAL DE PREMIER ORDRE

pour la cure des affections tuberculeuses, la convalescence, etc.

L'établissement est situé à 130 mètres d'altitude sur les hauteurs de la Mantega, à Nice. À vol d'oiseau, il est à 1.300 mètres de la Promenade des Anglais, à 1.200 mètres de la gare de Paris-Lyon-Méditerranée. Une belle route carrossable le relie aux boulevards Gambetta et Joseph-Garnier.

Entouré de montagnes très élevées, il est parfaitement abrité des vents froids du Nord, de l'Ouest et du mistral. Ainsi protégé, on n'y constate pas la moindre poussière. Le sol est très perméable et, par conséquent, il n'y a pas d'humidité; la moyenne des journées pluvieuses est du reste très minime. Largement ouverte au Midi, la propriété est fortement ensoleillée pendant toute la journée.

La température moyenne dépasse 10 degrés centigrades au plus fort de l'hiver. Au coucher du soleil, l'air reste calme, pur, tiède, sans la moindre humidité, et on n'éprouve pas cette sensation de refroidissement qui se manifeste parfois au bord de la mer ou dans les vallées.

Installations hygiéniques modèles : Galeries de cure d'air à l'abri des vents; chauffage central à air chaud, filtré et ozonisé, sous pression; ventilation perfectionnée; ascenseur et lumière électrique; buanderie à vapeur;

système de désinfection perfectionné pour le linge, la vaisselle, etc., etc.

Le séjour à la Mantega doit être conseillé à :

A tous les prédisposés à la tuberculose, à ceux qui sont atteints de fèvre bacillaire pré-tuberculeuse; aux débilités; aux jeunes gens qui, à la suite d'une croissance trop rapide, ont un état général affaibli, propice à l'évolution d'une tuberculose; aux tuberculeux avérés sans fièvre trop accentuée, sans cachexie. Dans cette catégorie rentrent les tuberculeux pulmonaire, pleurair, laryngé, osseux et périosté.

Aux malades en convalescence, affaiblis;

Contre-indications :

Les tuberculeux trop avancés à lésions trop étendues avec cachexie.

Le service médical est assuré par plusieurs médecins attachés à l'établissement.

Ils sont aidés par des infirmières diplômées des premières écoles d'Europe.

Les médecins traitants peuvent suivre leurs malades, soit en consultation, soit en visites particulières.

Tout personne qui en fera la demande au Directeur de LA MANTEGA, à Nice, recevra tous les renseignements détaillés au sujet du séjour.

Officiellement adoptée dans les Hôpitaux de Paris et de la

Marine. — Médaille d'OR Exposition Universelle Paris 1900.

ODONTE, MYXÈME, HÉRÉTISME, GOÎTRE

PEPTONE CATILLON

En **POUDRE**, produit supérieur, pur, agréable, on ne peut plus nutritif; 10 fois sa poids sèche assimilable. Aliment des Malades qui ne digèrent pas ou qu'on veut suralimenter; 3 à 6 cuiller. par jour dans grog, lait; ou nourrir par Lavement nutritif: 2 cuiller. 125 cm. 3 goul. laudanum.

VIN DE PEPTONE CATILLON

Facile et Digérophobe assimilable. Très utile aux débilités. Rétablit les Forces, l'Appétit, les Digestions. Malades du tube digestif, consommation, inappétence, enfants, convalescents, etc.

Tablettes de Catillon
à 0m.25 de corps

THYROIDÉ

— Titre. Stabilité. Efficacité certaine. — L. 3 1

LA

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMERO { Paris . . . 40 centimes.
Dép. et Étr. 45 centimes.

— ADMINISTRATION —
MASSON ET C^e, ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain
PARIS (VI^e)

ABONNEMENTS :
Paris et Départements 40 fr.
Union postale 45 fr.
Les abonnements partent du commencement
de chaque année.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —
F. DE LAPERRONNE
Professeur
de clinique ophtalmologique
à l'Hôtel-Dieu.
E. BONNAIRE
Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.
E. DE LAVARENNE
Médecin des Baux de Luchon.

L. LANDOUZY
Professeur de clinique médicale
à l'hôpital Lariboisière.
Membre de l'Acad. de médecine.
M. LETULLE
Professeur agrégé.
Médecin de l'hôp. Boucicaut.
J.-L. FAURE
Professeur agrégé.
Chirurgien de l'hôp. d'Éry.

H. ROGER
Professeur de Pathologie exp.
à la Faculté de Paris.
Méd. de l'hôp. de la Charité.
M. LERMOYER
Médecin
de l'hôpital Saint-Antoine.
F. JAYLE
Assistant de gyn. à l'hôp. Broca.
Secrétaire de la Direction.

— RÉDACTION —
E. DE LAVARENNE
DIRECTEUR

— SECRETARIAT —
P. DESFOSSÉS
J. DUMONT — R. ROMME

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la
Librairie Masson les Lundi, Mercredi, Vendredi,
de 8 h. à 6 h.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

P. DESFOSSÉS et G. SARTOS. Gymnastique de la respiration et du maintien.

MÉDECINE PRATIQUE

E. THIERIN. Traitement des nourrissons en état de croissance retardée.

LE MOUVEMENT MÉDICAL

R. ROMME. Les ganglions bronchiques et la pathogénie de la tuberculose pulmonaire.

SOCIÉTÉS DE L'ÉTRANGER

Société médicale de Genève. — Pleurésie hémorragique de nature indéterminée. — Sarcose de l'omoplate traitée par la résection du squelette, de la tête humérale et d'une partie de la clavicule, gérison. — Sur le trajet des fibres optiques. — Goitre cervical médian pulsatil, comprenant le cancer; opération, guérison.
Société vaudoise de médecine. — Sur les complications oculaires grippales.
Association chirurgicale américaine. — La persistance de la perméabilité de la souche optique, et son traitement. — Relevé des cas de fracture de la colonne vertébrale traitée à l'hôpital de Boston de 1864 à 1905. — Traitement chirurgical du goitre ectopique. — Révésement du duodénum au-dessous de l'embouchure du cholédoque. — Les lésions tuberculeuses du rocher et leur traitement chirurgical et mécanique.

ANALYSES

Anatomie, Histologie et Physiologie normales. — Tous les rapports entre la souche optique, le noyau de Deiters et la moelle épinière.
Bactériologie. — P. HANSON Hiss. Sur la différenciation physiologique entre les pneumocoques et les streptocoques.
Médecine expérimentale. — M. FISCHER. La toxicité du formol.
Chirurgie. — DEUX. De la position de l'opéré dans les interventions sur la tête et le tronc.
Neurologie et Psychiatrie. — THOMERY. Troubles de la sensibilité objective dans l'hyperesthésie. — De Bux. Les cellules plasmatiques de la paralyse générale.

CHRONIQUE

HUBERT LEGALAN. Une femme de bien. M^{me} de Fougeret, fondatrice de la Société de charité maternelle, 1746-1813.

PRATIQUE MÉDICALE

Le Gougon dans les cystites.

CARABANA PURGE GUÉRIT

BORICINE MEISSONNIER
Antiseptique de la peau et des muqueuses.

HAMAMELINE ROYA : Tonique vasculaire.

PHOSPHATISME CREOSOTAL SIMB

SINAPISINE CARTAZ REVULSIF LIQUIDE
Action, sans danger.
Pharmacie CARTAZ, 84, rue Lafayette.

La meilleure forme pour l'usage du
PRYMARIDON ADRIAN
3 comprimés crist.
Echantillons.

XIII^e ANNÉE. — N° 69, 30 AOÛT 1905.

LIVRES NOUVEAUX

G. FISCHER. La contagion humaine des maladies micro-biennes des animaux domestiques (tétanos, prophylaxie, police sanitaire des animaux).

VARIÉTÉS

L'émigration italienne vers l'Amérique. Hygiène et état sanitaire à bord des bateaux de transport.

NOUVELLES

UNE FEMME DE BIEN

M^{me} DE FOUGERET

FONDATRICE DE LA SOCIÉTÉ DE CHARITÉ MATERNELLE

— 1746-1813 —

La Société de Charité Maternelle de Paris, dont nous avons parlé il y a quelque temps, vient de publier son compte rendu pour 1904; nous y trouvons, sous la signature du trésorier, M. Van Blarenbergh, l'histoire de M^{me} de Fougeret, la fondatrice de l'œuvre; elle vaut la peine d'être contée.

Anne-Françoise d'Outremont naquit à Paris en 1746. Son père appartenait au barreau, et avait une haute situation; sa mère était fille d'un avocat fort considéré, M. Aubry.
Elle épousa en 1762 Jean Fougeret de Château-Renard, qui était, par sa mère, le petit-fils du célèbre accoucheur Puzos.

M^{me} Fougeret de Château-Renard, appelée plus communément M^{me} de Fougeret, vivait dans une société d'élite, au milieu de savants et d'artistes. Elle s'occupait avec grand soin de l'éducation de ses quatre filles, ayant perdu du reste trois garçons bas âge, deux du croup et un d'un accident.
C'est en accompagnant son père dans ses vi-

sites à l'hospice des Enfants-Trouvés qu'elle conçut l'idée de l'œuvre qu'elle a fondée. M. d'Outremont faisait en effet partie du Conseil, composé de juristes et de notables, sous la présidence de l'Archevêque et du Premier Président, qui administrait alors les hôpitaux de Paris, et il était spécialement chargé de la maison des Enfants-Trouvés, fondée en 1638 par saint Vincent de Paul.

Celle-ci, qui, dans le principe, n'était destinée qu'à recueillir les enfants illégitimes, avait fini, dans le courant du XVIII^e siècle, en présence de la misère croissante, par accueillir aussi un très grand nombre d'enfants légitimes, au point que, chaque année, l'hospice avait en moyenne la charge de 9.000 enfants. Aussi l'insuffisance des ressources, en même temps que les maladies contagieuses transmises d'un nourrisson à l'autre par l'intermédiaire des nourrices, étaient-elles la cause d'une énorme mortalité qui, dans le premier mois, enlevait les deux tiers et, dans la première année, les trois quarts des nouveau-nés.

C'est pour remédier à cette si triste situation que M^{me} de Fougeret, après une première tentative malheureuse, en 1784, qui consistait à envoyer les enfants en nourrice en province pour les soustraire à la mortalité de l'hospice, conçut l'idée de son œuvre. Et, dès ce moment, elle formula les deux règles essentielles qui sont encore les nôtres aujourd'hui : ne pas séparer l'enfant de la mère; demander à celle-ci, autant que possible, de l'allaiter elle-même.

Mais la réalisation n'était pas facile; en effet, d'après les registres de l'Hôtel-Dieu, 1.200 ou 1.400 enfants légitimes étaient complètement abandonnés chaque année, et autant dans leurs familles avaient besoin d'être assistés.

M^{me} de Fougeret put intéresser à la cause qu'elle défendait des influences puissantes : la

VALÉRIANE LIQUIDE DE L. PACHAULT
La plus efficace des Préparations de Valériane.
La plus facilement acceptée par les Malades.
DE 16 CLOUILLÈRES À CAFÉ PAR JOUR.

"Ulmarène" DU DOCTEUR
P. BOURCET
Succédané INODORE du Salicylate de Méthyle pour le traitement du Rhumatisme sous toutes ses formes.

POUGUES TONI-DIGESTIVE

LEVURINE COUTURIER
57, av. d'Antin, PARIS.
En poudre et en solution injectable.
POUR TOUTES AFFECTIONS À STAPHYLOCOQUES

MONT-DORE CURE THERMALE
CURE D'AIR (alt. 1.350 m.)
— AFFECTIONS DES VOIES RESPIRATOIRES —

duchesse de Cossé, qui était supérieure honoraire des Enfants-Trouvés, la marquise de la Ferté-Imbault, la duchesse de Rohan, M^{me} Necker, la princesse de Chimay, la duchesse de Duras; puis le roi Louis XVI et la reine Marie-Antoinette. Elle-même s'était réservée le simple titre de secrétaire.

Les résultats furent très remarquables. Dans les dix-huit premiers mois, de Mai 1788 à la fin de 1789, la Société reçut 103.450 livres et secourut 760 mères. Elle continua à distribuer ses secours, même pendant les années troublées de la Révolution, où pourtant les souscriptions furent bien moins importantes.

D'ailleurs M^{me} de Fougeret fut emprisonnée avec ses trois dernières filles le 19 Novembre 1793; son mari avait été lui-même emprisonné deux mois auparavant, et il fut condamné à mort par le tribunal révolutionnaire le 11 Mai 1794. Elle-même put heureusement échapper à la mort, et, grâce à la réaction qui suivit le 9 Thermidor, elle fut délivrée après onze mois de captivité, en Octobre 1794.

Presque complètement ruinée, elle eut alors les plus grandes difficultés à vivre. En 1795 cependant, les biens confisqués ayant été restitués, elle put rentrer dans sa propriété de Château-Renard, où elle resta encore dix ans, dans une situation voisine de la gêne.

Elle ne put prendre par suite qu'une part indirecte à la reconstitution de la Société, qui fut lieu à la fin de l'année 1799.

D'ailleurs on l'oubliait, et, plus tard, lorsque l'Empire réorganisa l'œuvre et l'adopta, personne ne parla d'elle; ingratitude qu'elle caractérisa par cette simple parole: « Une seule de mes filles a fait fortune; mais, admise à la cour, elle méconnaît sa mère! »

Ayant quitté Château-Renard en 1806, elle se retira à Versailles, où elle commença un grand ouvrage sur les remèdes à apporter à la pauvreté

par le moyen de la charité privée conjointement avec les pouvoirs publics; mais l'état de sa santé ne lui permit malheureusement pas de le terminer. En effet, en Novembre 1812, elle fut atteinte d'une paralysie qui envahit progressivement tout le corps et l'emporta le 11 Novembre 1813.

Sur sa tombe, qui se trouvait au Père-Lachaise, mais n'existe plus aujourd'hui, sa famille fit graver pour épitaphe: *Fondatrice de la Charité Maternelle.*

Son nom, vénéré pendant quelques années, et conservé encore dans la Société qu'elle a fondée, est inconnu aujourd'hui de presque tout le monde.

Il nous a paru juste de tirer de l'oubli et de rappeler cette grande figure, magnifique exemple de ce que peut l'initiative privée pour venir en aide aux misères sociales.

HUBERT LEGRAND.

ERRATUM

L'article, intitulé « L'acidité des urines à l'état physiologique », que nous avons publié dans l'avant-dernier numéro de *La Presse Médicale* (23 Août 1905, n° 67) n'est pas de M. Henri Labbé, comme il a été imprimé par erreur, mais de M. Marcel Labbé, professeur agrégé à la Faculté de médecine, médecin des hôpitaux.

PRATIQUE MÉDICALE

Le Gomenol dans les cystites.

D'après Halm¹ le Gomenol est un agent thérapeutique de tout premier ordre dans le traitement des inflammations vésicales.

1. E. Halm. — Contribution à l'étude du traitement des cystites, notamment des cystites tuberculeuses, par les instillations d'huile gomenolée. *S. Thèse*, Paris, 1905.

D'une part les recherches physiologiques précises montrent qu'il est totalement dépourvu de toxicité et de causticité et que son emploi en instillations d'huile gomenolée à 10 ou 20 p. 100, est d'une innocuité absolue. D'autre part, un grand nombre d'observations établissent que l'emploi du Gomenol donne des résultats qui sont toujours incomparablement supérieurs à ceux que donnent les antiseptiques usuels.

Dans sa thèse, Halm met en relief plusieurs points intéressants :

Sous l'action des instillations d'huile gomenolée, le symptôme douleur des cystites s'atténue puis disparaît de façon rapide.

C'est ainsi que, dans l'observation I (cystite tuberculeuse chez une femme de vingt-trois ans), alors que le nitrate d'argent n'avait exercé qu'une faible action passagère, l'emploi du Gomenol a permis à la malade de « reprendre sa vie ordinaire, sans souffrance ».

Dans l'observation II qui lui est surposable, M. Pasteur déclare que, « grâce aux instillations intravésicales d'huile gomenolée, la miction n'est plus douloureuse, la malade n'a plus de douleur vésicale, au moment des règles aucune aggravation ». Même séduction des douleurs dans les observations III et IV, chez des sujets également atteints de cystite tuberculeuse particulièrement pénible.

Ce qui est particulièrement à retenir, c'est que cette analgésie notée dans toutes les observations est bien spéciale au Gomenol.

Pretons, par exemple, le malade de l'observation VI (cystite chez un bacillaire génito-urinaire): traité tout d'abord par le sublimé, son état ne s'améliore guère et les douleurs terminales persistent; siôt que sont commencées les instillations d'huile gomenolée, les phénomènes douloureux diminuent sensiblement; la gêne hypogastrique disparaît, enfin la guérison s'achève de façon complète. Le malade de l'observation IX (cystite chronique), en traitement à Lariboisière,

CORSETS

MAYET-GUILLOT

67, Rue Montorgueil, Paris

Traitement physiologique de la

CONSTIPATION

EUSÉCRÉTINE

DROGÉS suivant l'intensité de la constipation. — Opérateur: 6 à 8 capsules à chacun des deux principaux repas. — Opérateur: 4 à 6. Les sèves des filles recluses de 3 à 8 sèches.

Envoi d'échantillons aux Médecins. — H. CARRION & C^{ie}, 64, Faubourg St-Henri, PARIS.

MODE D'EMPLOI: Prendre 2 capsules à la fin du repas et le reste par 3 capsules de demie-heure en demi-heure.

L'ACIDE FORMIQUE

PILULES ENER

St-François Poste 84 Rue Rochefort PARIS

Administration des Formules

par

VOIE

INTESTINALE

Réalisée par les

PILULES ENER

(Formule de chaux)

AVEC ENROBAGE DE GLUTEN

Évite toute irritation des Voies digestives.

— ECHANTILLON GRATUIT —



Adrenaline-Takamine

Seul produit authentique préparé sous la direction personnelle de son inventeur, le

D^r J. TAKAMINE.

La solution de Chlorhydrate d'Adrenaline-Takamine (1/1000 est: absolument STABLE, non toxique, non cumulative, non irritante.)

Demander les Brochures relatives.

EXIGER LA MARQUE D'ORIGINE ET SE MÉFIER DES CONTREFAÇONS

GOUTTE, GRAVELLE, RHUMATISME GOUTTEUX LITHIASÉ URINAIRE — LITHIASÉ BILIAIRE NÉPHROSIS, ARTERIO-SCLÉROSE

ANTICALCULOSE

Produit exclusivement végétal (sans Colchique) INNOCUITÉ ABSOLUE — EFFICACITÉ CERTAINE

Dose: 3 à 6 capsules à chaque jour. — DÉPÔT G^{ral}: BARBIER, J. Rue Michelet, PARIS et G^{ral} Placecard.

ÉTABLISSEMENT DE SAINT-GALLIEN (Lotre)

SOURCE BADOIT

L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus légère à l'Estomac.

DRIBIT DE LA SOURCE: 30 Millions de Bouteilles P.A.N. A.S.

Déclaration d'Intérêt Public Décret du 15 Août 1897.

BORO-BORAX VIGIER

Pharmacie: 12, boulevard Bonne-Nouvelle, Paris.

est d'abord soumis aux instillations vésicales de nitrate d'argent : les mictions restent douloureuses, l'introduction de la sonde est même difficilement supportée. Comme on remplace le nitrate par le Gomenol, « au bout de huit instillations le malade était déjà notablement soulagé, la douleur à la miction avait complètement disparu ».

La rapidité dans la production de l'analgésie est aussi à remarquer : c'est seulement à la suite de quatre instillations qu'un malade atteint de cystite hématurique (obs. VIII) déclare « qu'il a éprouvé un grand soulagement, que les mictions sont devenues moins fréquentes et moins pénibles ».

Bref, tous les malades ainsi traités accusent, sous l'influence du médicament, une disparition complète autant que rapide des phénomènes douloureux.

Sous l'action des instillations d'huile gomenolée, la capacité vésicale augmente dans de larges proportions, les mictions deviennent plus espacées.

Le malade de l'observation I, qui urinait toutes les heures et demie, retrouve, sous l'influence du médicament, sa tolérance vésicale ancienne. La malade de l'observation II voit la capacité de sa vessie remonter à 200 grammes. Le malade III n'a plus de mictions impérieuses. Le malade IV urine normalement le jour et ne se relève plus qu'une fois la nuit, souvent même pas du tout.

Sous l'action du Gomenol, on observe dans les urines une diminution, puis une disparition complète des bacilles pathogènes, soit bacilles de Koch, soit microbes associés.

Cette disparition est même rapide : c'est ainsi que, dans l'observation I, l'examen des urines démontre, en Mars, la présence de nombreux bacilles de Koch; or, au début d'Avril, on ne trouve plus que de rares bacilles, et, à la fin du même mois, il n'y en a plus trace. Dans l'observation IV

les urines, très riches en bacilles de Koch, n'en contiennent plus lors d'une seconde analyse pratiquée en Mars.

Les lésions vésicales semblent devoir guérir plus rapidement avec le Gomenol qu'avec tout autre antiseptique.

Les examens cystoscopiques pratiqués dans plusieurs cas donnent la preuve indéniable de son action curative. Par exemple, dans l'observation IV, la cystoscopie montre des suffusions sanguines disséminées, des ulcérations, des granulations miliaires. Après deux mois de traitement (deux instillations journalières d'huile gomenolée), une nouvelle cystoscopie permet de constater que « les ulcérations ont diminué et que la vessie est moins rouge ». Dans l'observation III, la cystoscopie fait reconnaître de nombreuses ulcérations tout autour du col, qui rendent pénible l'introduction de la sonde; en très peu de temps, la cicatrisation est obtenue, qui rend facile le passage des instruments.

Les lésions prostatiques elles-mêmes peuvent être heureusement influencées. Le malade de l'observation III notamment présentait de nombreuses boursouffures dans les deux lobes; or, après le traitement, « la glande est redevenue souple et non douloureuse, les noyaux ont presque disparu à gauche ». Même bon résultat chez les malades des observations IV, V, etc...

Enfin l'état général, toujours si précaire, est puissamment amélioré par le traitement au Gomenol. Dans toutes les observations on note, en effet, un embonpoint rapide, un prompt retour au bien-être. Une femme, atteinte d'une cystite tuberculeuse si grave qu'elle était presque réduite à l'impotence, est à ce point améliorée « qu'elle peut danser une partie de la nuit sans être incommodée ». D'enfant chétive qu'était la malade de l'observation II, « elle est devenue une grande jeune fille d'aspect vigoureux » (Pasteur). Le malade III

engraisse rapidement de 17 livres, le malade VI de 6 livres, etc...

De toutes ces notions, Hatm conclut que les instillations d'huile gomenolée à 10 pour 100 ou 20 pour 100 exercent, dans le traitement des cystites douloureuses et des cystites tuberculeuses, des résultats puissamment actifs, voire même des effets curatifs manifestes.

F. DUPONT.

LIVRES NOUVEAUX

G. Fischer. — *La contagion humaine des maladies microbiennes des animaux domestiques (étologie, prophylaxie, police sanitaire des animaux)*. 1 vol. de 350 pages (Paris, 1905, MALOIXE, éditeur).

Le but de cet ouvrage est essentiellement pratique. L'auteur y réunit les maladies microbiennes qui peuvent être transmises à l'homme par les animaux domestiques; il expose à la fois leurs dangers et la façon de s'en préserver.

Cette étude s'adresse aux praticiens, médecins ou vétérinaires, qui, dans l'exercice quotidien de leur profession, rencontrent souvent des personnes contaminées par les animaux; ils trouveront dans cet opuscule, résumés pour chaque maladie, les moyens de prophylaxie et les obligations que leur impose la police sanitaire.

Enfin l'ouvrage s'adresse aussi à l'industrie, pour faire connaître les dangers de certains produits d'origine animale.

Pour chaque affection, après quelques données sommaires sur la symptomatologie, l'auteur étudie la contagion de l'animal à l'homme (historique, fréquence, modes de contamination) et la prophylaxie, en citant in extenso les articles afférents de la législation sanitaire.

Sont ainsi successivement envisagés : le charbon, la morve, la rage, la tuberculose, la peste aphteuse, la peste, la diphtérie aviaire et la pseudo-diphtérie humaine, la vaccine, le rouge, du porc, les teignes. Enfin un chapitre spécial est consacré aux maladies peu ou pas transmissibles.

J. DUPONT.

ELIXIR DE VIRGINIE

(Hamamelis Virginica et Capsicum Brasilense)

Souverain contre les **MALADIES DU SYSTÈME VEINEUX**

Varicose - Hémorroïdes - Varicelle - Phlébite - Œdèmes chroniques. Accidents du Retour d'âge - Congestions et Hémorrhagies de toute nature.

LE FLACON : 4/50 francs.

VENTE EN GROS : PHARMACIE MORIDE, 2, Rue de la Tacherie, PARIS.

IBOGAÏNE

Principe actif de l'**IBOGA** du CONGO

Névrosthénique, Tonique musculaire et cardiaque, Excitant de la Nutrition.

Maladies du Système nerveux, Neurasthénie, Surmenage, Dilatation du Cœur, Asthénie cardiaque, Convalescence, etc.

Dragées d'Ibogaïne Nyrdahl

DOSE : Deux à quatre dragées par jour.

LE FLACON : 5^{fr.} FRANCO.

VENTE EN GROS :

Pharmacie **MORIDE**, 2, Rue de la Tacherie, Paris.

AMPOULES CACODYLIQUES et MÉTHYL-ARSINIQUES FRAISSE

83, Rue Mozart, Paris.
Échantillons gratuits aux Docteurs.



Je prépare également

LE MÉTHYL-ARSINATE (ou Arrhénal)

1° en Granules à 0.025 chaque.
2° en Gouttes (5 gouttes contiennent 1 centigr.) de Méthyl-Arsinate de Soude.

NEURACHTHÉNIE - ARTERIOSCLÉROSE - RHUMATISME - GOUTTE

Application de la Méthode **LIQUEUR PEPTO-OSPHORIQUE ADRIAN**

0,25 centigr. par cuillerée à café d'eau ou 1 h. de l'essence d'Anhydride

9, RUE DE LA PERLE, 9 ADRIAN : 4 h. 6 cuillerées à café par jour
ENFANTS : Moitié de la dose.

SOLUTIONS STÉRILISÉES POUR INJECTIONS

à 0,75 % en suspension de 10% (chlorure de sodium)
à 1 % — de 2% (chlorure de sodium, sel de chlorure)
à 10 % — de 12% (essence de sodium)

SOLUTIONS STÉRILISÉES pour Badigeonnages

(RHINO-LARYNGOLOGIE)
à 1 % Chlorure sodique en ampoules de 20
à 10 % Chlorure sodique en ampoules de 20

PASTILLES de STOVAINE BILLO

données à deux milligrammes
AFFECTIIONS de la BOUCHE et de la GORGE

ANESTHÉSIE LOCALE par la STOVAINE BILLO

CHLORHYDRATE de DIMÉTHYLAMINO-2-ÉTHANOL

N'occasionnant
NI MAUX DE TÊTE
NI NAUSEES
NI VERTIGES
NI SYNCOPES

Toxicité beaucoup plus faible que celle de la Cocaïne.

Pharmacie BILLO, 46, Rue Pierre-Charron, PARIS (8^e Arr.).
TÉLÉPHONE 517-12

DRAGÉES à 0,05 gr. — Dose : 6 par jour, en 3 fois un peu avant les repas. (Enfants : 2 à 4 dragées).

GRANULES à 0,10 gr. par cuillerée à café. — Dose : 3 cuillerées à café par jour. (Enfants : 1 à 2 cuillerées à café.)

AMPOULES à 0,05 gr. par centimètre cube. Dose : 1 injection intramusculaire tous les deux jours.

Ces doses ont été établies pour l'homme par les physiologistes qui ont fait l'expérimentation sur les animaux. Elles ont été reconnues suffisantes par les cliniciens qui en ont noté les applications thérapeutiques.

MÉDICATION PHOSPHORÉE par l'OVO-LECTHINE BILLO

Indications :
Tuberculoses ;
Tumeurs ;
Métallisme et du Phosphore de zinc ;
DANGER NUL

NEURACHTHÉNIE, PHOSPHATURIE, ARTHRE GÉNÉRALE, SURMENAGE, CONVALESCENCE, etc.

Efficacité plus grande Phosphore métalloïde que celle du DANGER NUL

Ne pas confondre la Médication phosphorée avec la suralimentation phosphatée, celle-ci pouvant se faire par le simple choix d'aliments tels que les jaunes d'œufs, les graines de céréales, etc.

Pharmacie BILLO, 46, Rue Pierre-Charron, PARIS (8^e Arr.).
TÉLÉPHONE : 517-12

C¹⁰H¹⁰O : SantalolC¹⁰H¹⁰Az : Hexaméthylène-tétramine
(Syn. : Urotropine-Formine)C¹⁰H¹⁰O : Salol

Antigonococcique de tout premier ordre par le Santalol, principe actif de l'Essence de Santal.

Diurétique, Analgésique, Urolytique, etc., par l'Hexaméthylène-tétramine dont l'action est toute spéciale.

Antiseptique, etc., par le Salol dont l'action sur les voies urinaires est bien établie.

Eumicine

INDICATIONS

BLENNORRHAGIE, CYSTITES, NÉPHRITES, PYÉLITES, PYÉLO-NÉPHRITES, PYURIE, BACTÉRIURIE, PHOSPHATURIE, AMMONIURIE, LITHIASÉ RENALE, etc., etc.

TRAITEMENT COMPLET qui, par une Enveloppe spéciale, est porté directement dans l'Intestin

Dose : 8 à 12 capsules par jour aux repas.

Échantillons et Littérature : Pharmacie LANCOSME, 71, avenue d'Antin, PARIS (8^e)

DÉTAIL DANS TOUTES LES PHARMACIES

MALADIES DE L'ESTOMAC ET DE L'INTESTIN

CHARBON TISSOT

(CHARBON DE FEUILLER)
AGGLOMÉRÉ AU GLUTEN - AROMATISÉ À L'ANIS
Très légèrement additionné de Benzoate de Naphthol.

■ Absorption facile, Pas de Brûlures, Pas de Nausées ■
POUVOIR ABSORBANT CONSIDÉRABLE

DIGESTIONS PENIBLES, DILATATIONS, CONSTIPATION
BALLONNEMENTS, DIARRHÉES, COLITES, etc.

Détail : 34, Boulevard Clichy, PARIS et dans toutes Pharmacies.

PILULES & GRANULES IMPRIMÉS

de la Maison **L. FRERE**, A Champigny & C^{ie}, 8^{me}, 19, rue Jacob, Paris.

Les **Pilules** et **Granules imprimés** de la Maison **FRERE** sont préparés au pilulier, dosés d'une façon mathématique et colorés en nuances diverses. Le **nom** et la **dose** du médicament sont **imprimés** très lisiblement sur chaque **pilule** ou **granule**.

AVANTAGES DE CES PILULES ET GRANULES

- 1^{er} Ils présentent un produit parfait au triple point de vue de l'aspect, de la rigueur du dosage et de la solubilité dans l'estomac;
- 2^e Ces pilules et granules, n'étant point recouverts de sucre, n'adhèrent jamais entre eux, conservent indéfiniment l'activité des matières premières qu'ils renferment et restent **insaltabiles** sous tous les climats.
- 3^e Par suite de l'inscription du nom et de la dose du médicament, le mélange de pilules ou granules de composition différente est complètement impossible.

TOUTES LES CAUSES D'ERREUR SONT DONC ÉVITÉES

En vente dans toutes les bonnes pharmacies. Dépôt général : Maison **FRERE**, 19, r. Jacob, Paris.

La Maison **FRERE** a l'honneur de prévenir MM. les Médecins et Pharmaciens, qui veulent spécialiser leurs formules de pilules ou de granules, qu'elle met à leur disposition ses procédés d'enrobage, de coloration et d'impression pour une quantité minimum de deux kilos de pilules ou granules habillés. — Elle fournit les matières premières ; et celles-ci, toujours de premier choix, sont comptées, pour la fixation du prix des pilules, aux prix portés sur les Prix-Courants des maisons de droguerie.

La Maison **FRERE** évite avec le plus grand soin d'employer pour un autre client une inscription déjà choisie, ou même une inscription pouvant prêter à confusion, et assure ainsi à chacun la propriété de l'inscription qu'il a choisie pour ses pilules.

ANTISEPSIE GASTRO-INTESTINALE

Dyspepsie. — Gastralgie.
Flatulence.
Acidités.

Pituites — Diarrhée.
Dysenterie.
Fièvre Typhoïde.

Pastilles et Poudre

CHARBON DE BELLOC

APPROUVÉ par l'ACADÉMIE de MÉDECINE de PARIS

Se prend avant ou après les repas.
DOSES : **Poudre** : 2-3 cuillères à bouche. Délayer chaque cuiller dans un demi-verre d'eau et avaler par jour **PASTILLES** : 4 à 10 pastilles. Les laisser fondre dans la bouche.

Toutes Pharmacies. — Maison L. FRERE (A. Champigny & C^{ie}), 19, rue Jacob, PARIS.

NÉVRALGIES — MIGRAINES

CATARRHES chroniques de la VESSIE et des BRONCHES

GUÉRIS PAR LES

PERLES D'ESSENCE DE TÉRÉBENTHINE CLERTAN

PRÉPARÉS PAR UN PROCÉDÉ

APPROUVÉ par l'ACADÉMIE de MÉDECINE de PARIS

Enveloppe extra-mince. — Dissolution immédiate DANS L'ESTOMAC. — Efficacité certaine.

Dosage rigoureux : 5 gouttes par perle.

DOSE : 4 à 12 perles par jour.

Toutes Pharmacies. — Maison L. FRERE, 19, rue Jacob, PARIS.

Marque déposée



CRÉOSOTE ALPHA

Synthétique et tirée à 25 O/O de Gaiacol cristallisé. — La **Créosote Alpha** étant préparée en mélangeant en proportions invariables les éléments normaux et absolument purs des créosotes de bois, a forcément une composition constante. Elle est, par ce fait même, privée de tout principe nuisible. C'est la plus riche en gaiacol; l'analyse permet de vérifier facilement son titre. La **Créosote Alpha** est particulièrement recommandée pour l'usage sous-cutané en solutions huileuses. — Vente en flacons de 50, 60, 125, 250, 500 et 1.000 gr. **Maison L. FRERE, 19 rue Jacob, Paris.**

Compagnie Parisienne de Couleurs d'Aniline

Usine du Tremblay, à Creil (Oise). — Dépôt, 31, rue des Petites-Écuries, Paris.

ANESTHÉSINE "CREIL"

du Dr E. RITSERT

Anesthésique local d'action sûre et prolongée, absolument exempt d'action irritante et de toxicité.

L'argentine, combinaison soluble dans l'eau de caséine et d'argent, ne se précipitant pas des solutions en présence de l'albumine, du chlorure de sodium, et d'autres réactifs, se prête spécialement au traitement de la blennorrhée.

ARGONINE "CREIL"

Caséinate d'argent

Antiblenorrhagique.

Excellent antirhumatique et antinevralgique : employé pour combattre les fièvres de toute espèce.

Spécifique contre les céphalalgies surtout du type tensionnel et les douleurs fulgurantes des malades atteints d'affections médullaires.

Ils sont les camphorates de pyramidon possèdent à la fois une action antiseptique et une action antipyrétique. Employés avec succès pour combattre les pénibles sécrétions sudorales des phlogoses. Dans le camphorate neutre de pyramidon (C^{ie} l'action antirhumatique, et dans le camphorate acide de pyramidon l'action antiseptique prédomine. Dose efficace : pour le camphorate neutre de pyramidon, 0,5 à 0,75 gr. ; pour le camphorate acide de pyramidon, 0,75 à 1 gr.

Le tuosol a fait brillamment ses preuves dans diverses épidémies de coqueluche sans passer à l'action accessoire nocive, il abaisse rapidement le nombre des accès et diminue leur intensité ; employé avec succès dans les catarrhes du larynx et des bronches.

Mode d'emploi : le tuosol est soluble dans l'eau. Corréctif : sirop de framboises.

Le **Benzosol** contient 54 % de gaiacol, ne se décompose que dans l'intestin et n'exerce aucune action caustique sur la muqueuse stomacale.

Chaudement recommandé au début de la pituite, dans le catarrhe gastrique chronique avec fermentation du contenu stomacal et comme désinfectant intestinal dans la fièvre typhoïde.

Se prescrit à des doses de 0,25 gr. 3 fois par jour, de préférence mélangé à de l'oligosaccharine de menthe sous forme de poudre après le repas. On augmente chaque dose tous les 5 jours de 0,05 gr. De cette façon on arrive à donner 0,5 gr. 3 fois par jour : cette dose correspond à environ 1,5 gr. de créosote, et ne provoque aucun trouble accessoire désagréable.

PYRAMIDON "CREIL"

Salicylate et camphorate de Pyramidon "Creil".

rhagie de l'urèthre antérieur et postérieur de l'homme, de l'urèthre et de l'intérieur de la femme, à cause de son action absolument privée d'effets irritants, et fortement antiseptique.

Indiqué surtout dans des cas s'accompagnant de phénomènes inflammatoires marqués. L'argentine guérit rapidement le catarrhe vésical bienorrhagique compliqué d'hémorragie. On emploie en solution à 1-2 %.

Recommandé en collyre dans les affections de la cornée et de la conjonctive en solution à 3 %.

Employé avec succès pour couper les accès d'asthme et les troubles dysmétrorhiques. Doses pour le Pyramidon, 0,3 à 0,5.

Salicylate de Pyramidon, excellent antinevralgique employé en cas de rhumatisme aigu et chronique, de goutte, etc. Dose, 0,50 à 0,75.

TUSSOL "CREIL"

(Amygdalate d'antipyrine).
Spécifique contre la coqueluche.

Doses minima p^e enfants :
Jusqu'à 1 an, 2 à 3 fois par jour 0,05 à 0,10 gr. — De 1 à 2 ans, 3 fois 0,10 gr. — De 2 à 4 ans, 3 à 4 fois 0,25 à 0,5 gr. — Plus tard 0,5 gr. 4 fois et davantage par jour

BENZOSOL "CREIL"

Benzoiigaiacal

Succédané non irritant de la créosote et du gaiacol.

La littérature concernant les produits ci-dessus ainsi que des échantillons sont toujours gratuitement à la disposition de Messieurs les médecins.

Samedi 30 Septembre. M. NATAN-LARRIER : Examen clinique du foie et de la rate (présentation de malades).

Lundi 2 Octobre. M. GOURAUD : Examen clinique des urines; recherche et dosage de l'albumine, du sucre, des chlorures, de l'urée, etc. Cytologie urinaire.

Mardi 3 Octobre. M. GOURAUD : Recherche de quelques médicaments dans l'urine. Pigments urinaires. Actions. Analyses d'urine et coefficients urinaires. Urémie : indications de la séigie, déshydratation.

Mercredi 4 Octobre. M. DEAU : Méthodes cliniques d'examen des maladies cutanées et syphilitiques (présentation de malades).

Joué 5 Octobre. M. DÉRU : La médication mercurielle.

Vendredi 6 Octobre. M. LACAILLE : Méthodes d'exploration des réactions électriques : leur application au diagnostic et au traitement; réaction de dégénérescence (présentation de malades).

Samedi 7 Octobre. M. LACAILLE : Méthodes d'exploration radioscopique et radiographique : radiothérapie.

Le droit à verser est de 80 francs.

Seront admis, les docteurs français et étrangers, ainsi que les étudiants immatriculés à la Faculté, sur la présentation de la quittance du versement du droit.

Les bulletins de versement, relatifs à ces cours, seront délivrés au Secrétariat de la Faculté (guichet n° 3), les mardis, jeudis et samedis, de midi à 3 heures.

HOPITAUX ET HOSPICES

Hospice de la Salpêtrière. — L'enseignement professionnel donné à l'École municipale d'Infirmières de la Salpêtrière, sous la direction de M. Bourneville, comprend les cours suivants :

Cours d'administration : M. Montreuil, directeur de la Salpêtrière.

Éléments d'anatomie : M. Schwartz, ex-interne des hôpitaux, professeur à la Faculté.

Éléments de physiologie : M. J.-B. Charcot, ex-chef de clinique de la Faculté, ex-interne des hôpitaux, suppléé par M. Morel, interne des hôpitaux.

Pansemens : M^{me} Pilliet-Edwards, ex-interne provisoire des hôpitaux.

Soins à donner aux femmes en couches et aux nouveau-nés : M. H. de Rothschild.

Hygiène : M. Paul-Boncour, ex-interne des hôpitaux.

Petite pharmacie : M. Virey, pharmacien des hôpitaux.

Massage (auxiliaire) : M. de Frumery.

Les dames qui veulent suivre les cours professionnels de l'École de la Salpêtrière doivent se faire inscrire à

l'Hospice de la Salpêtrière, boulevard de l'Hôpital, 67, bureau de la direction, de 9 heures du matin à midi.

Les cours sont publics et gratuits.

NOUVELLES

Paris et Départements.

École du Service de santé militaire. — Liste, par ordre de mérite, des candidats nommés élèves à l'École du service de santé militaire, par décision du 26 Août 1905, à la suite du concours de 1905. MM. 1. Hirtzman. 2. De Brissac de Liroche. 3. Numbert. 4. Pellet. 5. Collignon. 6. Fidon. 7. Maisonneuve. 8. Xémond. 9. Jean. 10. De Lagrange. 11. Avril. 12. Tartevez. 13. Lafargue. 14. Basse. 15. Duband. 16. Grenet. 17. Pradour. 18. Roze. 19. Wautier. 20. Pernod. 21. Selongel. 22. Vendeville. 23. Demoulin. 24. Le Mansieu-Dupuy. 25. Péré. 26. Julien. 27. Thebaud. 28. Godar. 29. Delorme. 30. Gallis. 31. Chanoine. 32. Dressez. 33. Merlat. 34. Brizon. 35. Roudely. 36. De Laboussière. 37. Balbaze. 38. Heuvel. 39. Martin. 40. Beaufort. 41. Rollin. 42. Chénéchy. 43. Surin. 44. Abel. 45. Salinier. 46. Malgat. 47. Poullis. 48. Legrand. 49. Mignolet. 50. Doniol. 51. Tricolet. 52. Clot. 53. Laflèche. 54. Pellissier. 55. Baur.

Les 58 premiers des élèves ci-dessus nommés devront se présenter au médecin inspecteur directeur de l'École à Lyon, le jeudi 12 Octobre prochain à 8 heures du matin, et les autres à la même jour à 3 heures de l'après-midi.

Ceux qui renonceraient au bénéfice de leur admission devront adresser leur démission d'urgence au ministre de la guerre, en y joignant l'autorisation de leur père, mère ou tuteur, s'ils sont mineurs.

Service de santé de la marine. — Sont nommés au grade de médecin de 2^e classe : MM. Bellot, Dufrene, Cassiot, Girard, Dupin, Savidan, Corollier, Eglé, Lousouarn, Cristan, Alquier.

— M. le médecin principal Roby, chargé du cours d'hygiène navale à l'École d'application de Toulon, est, sur sa demande, relevé pour raisons de santé de ses fonctions de professeur à compter du 1^{er} Septembre prochain.

— M. le médecin de 1^{re} classe Henry, du port de Brest, en non activité par suspension d'emploi pendant trois mois, a été rappelé à l'activité à compter du 16 Août courant.

Etranger.

Rush Medical College de Chicago. — M. William J. Butler est nommé professeur de pédiatrie.

University of Pennsylvania de Philadelphie. — M. David Linn Edsall est nommé professeur adjoint de médecine.

Faculté de médecine de Berlin. — M. Moritz Borcherdt, est nommé professeur extraordinaire de chirurgie.

Faculté de médecine de Bologne. — M. Pietro Bossi est nommé privat-docent d'orthopédie.

OUATAPLASME DU D^r L'ANGELEBERT
Phlogosanes, Dermite, Impetigo, Psoriasis, Erythèmes, brûlures.

CONCOURS

Prix Fillion. — En conformité du legs fait à l'administration générale de l'Assistance publique par M. Fillion, un concours doit être ouvert, chaque année, pour l'attribution de deux prix de 800 francs chacun, à décerner : l'un à l'interne, l'autre à l'externe des hôpitaux qui auront fait le meilleur mémoire et le meilleur concours sur les maladies de l'oreille.

Pour 1905, le concours sera ouvert le lundi 4 Décembre. Les élèves qui désireront y prendre part, sont admis à se faire inscrire à l'administration centrale (service du personnel), tous les jours, les dimanches exceptés, de 11 heures à 3 heures, du 2 au 14 Octobre inclusivement. Le mémoire peut être composé d'un ou de deux sujets, dont l'un est à l'interne, l'autre à l'externe des hôpitaux qui auront fait le meilleur mémoire et le meilleur concours sur les maladies de l'oreille.

Le mémoire devra être manuscrit et inédit.

Hémoglobine DESCHENS
OXYDASE DU SANG, REMPLACE LA VIANDE CRUE
ANÉMIE, NEURASTHÉNIE, TUBERCULOSE
Sirop, 1 cuill. à soupe après repas. Granulé, 1 cuill. à café, vin.

INJECTIONS MERCURIELLES
Huile grise Vigier à 40/100
Huile au Calomel à 0,05 par centimètre cube.
12, Boulevard Bonne-Nouvelle, 12.

Le Gérant : PIERRE AUGER.

Paris. — L. MARTELUX, Imprimeur, 1, rue Cassette.

ANTIÉMÉTIQUE VÉGÉTAL GÉTRAROSE

MÉDICAMENT À BASE D'ACIDE PROTOCTARIQUE
Contre les **VOISSEMENTS** en général; les **VOISSEMENTS** de la **GROSSESSE** et de la **MIGRAINE**, et l'**ÉTAT NAUSEUX**.
Dose : 1 à 20 gouttes, 1 ou 4 fois par jour.

Pharmacie A. GIGON, 7, Rue Coq-Héron (face de la Tour), PARIS.

ASTHME — EMPHYSEME
LÉSIONS CARDIQUES
BRONCHITES CHRONIQUES
ARTÉRIOSCLÉROSE
AFFECTIONS RÉNALES
HYPOPHYSIQUES
ANÉMIE DE POITRINE
INFLUENZA, ETC.

EUPHINE VERNADÉ
À L'ACIDE DE CAFFEINE
LE PLUS DES DIURÉTIQUES CONNUS
Dose : 1 à 2 cuill. à café par jour.
9, 49, 69, 89, 109, 129, 149, 169, 189, 209, 229, 249, 269, 289, 309, 329, 349, 369, 389, 409, 429, 449, 469, 489, 509, 529, 549, 569, 589, 609, 629, 649, 669, 689, 709, 729, 749, 769, 789, 809, 829, 849, 869, 889, 909, 929, 949, 969, 989, 1009, 1029, 1049, 1069, 1089, 1109, 1129, 1149, 1169, 1189, 1209, 1229, 1249, 1269, 1289, 1309, 1329, 1349, 1369, 1389, 1409, 1429, 1449, 1469, 1489, 1509, 1529, 1549, 1569, 1589, 1609, 1629, 1649, 1669, 1689, 1709, 1729, 1749, 1769, 1789, 1809, 1829, 1849, 1869, 1889, 1909, 1929, 1949, 1969, 1989, 2009, 2029, 2049, 2069, 2089, 2109, 2129, 2149, 2169, 2189, 2209, 2229, 2249, 2269, 2289, 2309, 2329, 2349, 2369, 2389, 2409, 2429, 2449, 2469, 2489, 2509, 2529, 2549, 2569, 2589, 2609, 2629, 2649, 2669, 2689, 2709, 2729, 2749, 2769, 2789, 2809, 2829, 2849, 2869, 2889, 2909, 2929, 2949, 2969, 2989, 3009, 3029, 3049, 3069, 3089, 3109, 3129, 3149, 3169, 3189, 3209, 3229, 3249, 3269, 3289, 3309, 3329, 3349, 3369, 3389, 3409, 3429, 3449, 3469, 3489, 3509, 3529, 3549, 3569, 3589, 3609, 3629, 3649, 3669, 3689, 3709, 3729, 3749, 3769, 3789, 3809, 3829, 3849, 3869, 3889, 3909, 3929, 3949, 3969, 3989, 4009, 4029, 4049, 4069, 4089, 4109, 4129, 4149, 4169, 4189, 4209, 4229, 4249, 4269, 4289, 4309, 4329, 4349, 4369, 4389, 4409, 4429, 4449, 4469, 4489, 4509, 4529, 4549, 4569, 4589, 4609, 4629, 4649, 4669, 4689, 4709, 4729, 4749, 4769, 4789, 4809, 4829, 4849, 4869, 4889, 4909, 4929, 4949, 4969, 4989, 5009, 5029, 5049, 5069, 5089, 5109, 5129, 5149, 5169, 5189, 5209, 5229, 5249, 5269, 5289, 5309, 5329, 5349, 5369, 5389, 5409, 5429, 5449, 5469, 5489, 5509, 5529, 5549, 5569, 5589, 5609, 5629, 5649, 5669, 5689, 5709, 5729, 5749, 5769, 5789, 5809, 5829, 5849, 5869, 5889, 5909, 5929, 5949, 5969, 5989, 6009, 6029, 6049, 6069, 6089, 6109, 6129, 6149, 6169, 6189, 6209, 6229, 6249, 6269, 6289, 6309, 6329, 6349, 6369, 6389, 6409, 6429, 6449, 6469, 6489, 6509, 6529, 6549, 6569, 6589, 6609, 6629, 6649, 6669, 6689, 6709, 6729, 6749, 6769, 6789, 6809, 6829, 6849, 6869, 6889, 6909, 6929, 6949, 6969, 6989, 7009, 7029, 7049, 7069, 7089, 7109, 7129, 7149, 7169, 7189, 7209, 7229, 7249, 7269, 7289, 7309, 7329, 7349, 7369, 7389, 7409, 7429, 7449, 7469, 7489, 7509, 7529, 7549, 7569, 7589, 7609, 7629, 7649, 7669, 7689, 7709, 7729, 7749, 7769, 7789, 7809, 7829, 7849, 7869, 7889, 7909, 7929, 7949, 7969, 7989, 8009, 8029, 8049, 8069, 8089, 8109, 8129, 8149, 8169, 8189, 8209, 8229, 8249, 8269, 8289, 8309, 8329, 8349, 8369, 8389, 8409, 8429, 8449, 8469, 8489, 8509, 8529, 8549, 8569, 8589, 8609, 8629, 8649, 8669, 8689, 8709, 8729, 8749, 8769, 8789, 8809, 8829, 8849, 8869, 8889, 8909, 8929, 8949, 8969, 8989, 9009, 9029, 9049, 9069, 9089, 9109, 9129, 9149, 9169, 9189, 9209, 9229, 9249, 9269, 9289, 9309, 9329, 9349, 9369, 9389, 9409, 9429, 9449, 9469, 9489, 9509, 9529, 9549, 9569, 9589, 9609, 9629, 9649, 9669, 9689, 9709, 9729, 9749, 9769, 9789, 9809, 9829, 9849, 9869, 9889, 9909, 9929, 9949, 9969, 9989, 10009, 10029, 10049, 10069, 10089, 10109, 10129, 10149, 10169, 10189, 10209, 10229, 10249, 10269, 10289, 10309, 10329, 10349, 10369, 10389, 10409, 10429, 10449, 10469, 10489, 10509, 10529, 10549, 10569, 10589, 10609, 10629, 10649, 10669, 10689, 10709, 10729, 10749, 10769, 10789, 10809, 10829, 10849, 10869, 10889, 10909, 10929, 10949, 10969, 10989, 11009, 11029, 11049, 11069, 11089, 11109, 11129, 11149, 11169, 11189, 11209, 11229, 11249, 11269, 11289, 11309, 11329, 11349, 11369, 11389, 11409, 11429, 11449, 11469, 11489, 11509, 11529, 11549, 11569, 11589, 11609, 11629, 11649, 11669, 11689, 11709, 11729, 11749, 11769, 11789, 11809, 11829, 11849, 11869, 11889, 11909, 11929, 11949, 11969, 11989, 12009, 12029, 12049, 12069, 12089, 12109, 12129, 12149, 12169, 12189, 12209, 12229, 12249, 12269, 12289, 12309, 12329, 12349, 12369, 12389, 12409, 12429, 12449, 12469, 12489, 12509, 12529, 12549, 12569, 12589, 12609, 12629, 12649, 12669, 12689, 12709, 12729, 12749, 12769, 12789, 12809, 12829, 12849, 12869, 12889, 12909, 12929, 12949, 12969, 12989, 13009, 13029, 13049, 13069, 13089, 13109, 13129, 13149, 13169, 13189, 13209, 13229, 13249, 13269, 13289, 13309, 13329, 13349, 13369, 13389, 13409, 13429, 13449, 13469, 13489, 13509, 13529, 13549, 13569, 13589, 13609, 13629, 13649, 13669, 13689, 13709, 13729, 13749, 13769, 13789, 13809, 13829, 13849, 13869, 13889, 13909, 13929, 13949, 13969, 13989, 14009, 14029, 14049, 14069, 14089, 14109, 14129, 14149, 14169, 14189, 14209, 14229, 14249, 14269, 14289, 14309, 14329, 14349, 14369, 14389, 14409, 14429, 14449, 14469, 14489, 14509, 14529, 14549, 14569, 14589, 14609, 14629, 14649, 14669, 14689, 14709, 14729, 14749, 14769, 14789, 14809, 14829, 14849, 14869, 14889, 14909, 14929, 14949, 14969, 14989, 15009, 15029, 15049, 15069, 15089, 15109, 15129, 15149, 15169, 15189, 15209, 15229, 15249, 15269, 15289, 15309, 15329, 15349, 15369, 15389, 15409, 15429, 15449, 15469, 15489, 15509, 15529, 15549, 15569, 15589, 15609, 15629, 15649, 15669, 15689, 15709, 15729, 15749, 15769, 15789, 15809, 15829, 15849, 15869, 15889, 15909, 15929, 15949, 15969, 15989, 16009, 16029, 16049, 16069, 16089, 16109, 16129, 16149, 16169, 16189, 16209, 16229, 16249, 16269, 16289, 16309, 16329, 16349, 16369, 16389, 16409, 16429, 16449, 16469, 16489, 16509, 16529, 16549, 16569, 16589, 16609, 16629, 16649, 16669, 16689, 16709, 16729, 16749, 16769, 16789, 16809, 16829, 16849, 16869, 16889, 16909, 16929, 16949, 16969, 16989, 17009, 17029, 17049, 17069, 17089, 17109, 17129, 17149, 17169, 17189, 17209, 17229, 17249, 17269, 17289, 17309, 17329, 17349, 17369, 17389, 17409, 17429, 17449, 17469, 17489, 17509, 17529, 17549, 17569, 17589, 17609, 17629, 17649, 17669, 17689, 17709, 17729, 17749, 17769, 17789, 17809, 17829, 17849, 17869, 17889, 17909, 17929, 17949, 17969, 17989, 18009, 18029, 18049, 18069, 18089, 18109, 18129, 18149, 18169, 18189, 18209, 18229, 18249, 18269, 18289, 18309, 18329, 18349, 18369, 18389, 18409, 18429, 18449, 18469, 18489, 18509, 18529, 18549, 18569, 18589, 18609, 18629, 18649, 18669, 18689, 18709, 18729, 18749, 18769, 18789, 18809, 18829, 18849, 18869, 18889, 18909, 18929, 18949, 18969, 18989, 19009, 19029, 19049, 19069, 19089, 19109, 19129, 19149, 19169, 19189, 19209, 19229, 19249, 19269, 19289, 19309, 19329, 19349, 19369, 19389, 19409, 19429, 19449, 19469, 19489, 19509, 19529, 19549, 19569, 19589, 19609, 19629, 19649, 19669, 19689, 19709, 19729, 19749, 19769, 19789, 19809, 19829, 19849, 19869, 19889, 19909, 19929, 19949, 19969, 19989, 20009, 20029, 20049, 20069, 20089, 20109, 20129, 20149, 20169, 20189, 20209, 20229, 20249, 20269, 20289, 20309, 20329, 20349, 20369, 20389, 20409, 20429, 20449, 20469, 20489, 20509, 20529, 20549, 20569, 20589, 20609, 20629, 20649, 20669, 20689, 20709, 20729, 20749, 20769, 20789, 20809, 20829, 20849, 20869, 20889, 20909, 20929, 20949, 20969, 20989, 21009, 21029, 21049, 21069, 21089, 21109, 21129, 21149, 21169, 21189, 21209, 21229, 21249, 21269, 21289, 21309, 21329, 21349, 21369, 21389, 21409, 21429, 21449, 21469, 21489, 21509, 21529, 21549, 21569, 21589, 21609, 21629, 21649, 21669, 21689, 21709, 21729, 21749, 21769, 21789, 21809, 21829, 21849, 21869, 21889, 21909, 21929, 21949, 21969, 21989, 22009, 22029, 22049, 22069, 22089, 22109, 22129, 22149, 22169, 22189, 22209, 22229, 22249, 22269, 22289, 22309, 22329, 22349, 22369, 22389, 22409, 22429, 22449, 22469, 22489, 22509, 22529, 22549, 22569, 22589, 22609, 22629, 22649, 22669, 22689, 22709, 22729, 22749, 22769, 22789, 22809, 22829, 22849, 22869, 22889, 22909, 22929, 22949, 22969, 22989, 23009, 23029, 23049, 23069, 23089, 23109, 23129, 23149, 23169, 23189, 23209, 23229, 23249, 23269, 23289, 23309, 23329, 23349, 23369, 23389, 23409, 23429, 23449, 23469, 23489, 23509, 23529, 23549, 23569, 23589, 23609, 23629, 23649, 23669, 23689, 23709, 23729, 23749, 23769, 23789, 23809, 23829, 23849, 23869, 23889, 23909, 23929, 23949, 23969, 23989, 24009, 24029, 24049, 24069, 24089, 24109, 24129, 24149, 24169, 24189, 24209, 24229, 24249, 24269, 24289, 24309, 24329, 24349, 24369, 24389, 24409, 24429, 24449, 24469, 24489, 24509, 24529, 24549, 24569, 24589, 24609, 24629, 24649, 24669, 24689, 24709, 24729, 24749, 24769, 24789, 24809, 24829, 24849, 24869, 24889, 24909, 24929, 24949, 24969, 24

LA

REVUE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMERO { Paris . . . 40 centimes.
Dép. et Étr. 45 centimes.

— ADMINISTRATION —
MASSON ET C^{ie} ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain
PARIS (VI^e)

ABONNEMENTS :
Paris et Départements 40 fr.
Union postale 45 fr.
Les abonnements partent du commencement
de chaque mois.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —
F. DE LAPEROUSSE
Professeur de clinique médicale
à l'Hôtel-Dieu.
E. BONNAIRE
Professeur agrégé,
Accoucheur de l'Hôp. Lariboisière.

E. DE LAVARENNE
Médecin des Eaux de Luchon.

L. LANDOUZY
Professeur de clinique médicale
à l'Hôpital Lakanal.
Membre de l'Acad. de médecine.

M. LETULLE
Professeur agrégé,
Médecin de l'Hôp. Boucicaut.

J.-L. FAURE
Professeur agrégé,
Chirurgien de l'Hôp. d'Éry.

H. ROGER
Professeur de Pathologie exp.
à la Faculté de Paris.
Méd. de l'Hôp. de la Charité.

M. LERMOYEZ
Médecin
de l'Hôpital Saint-Antoine.

F. JAYLE
Assistant de gyn. à l'Hôp. Broca,
Secrétaire de la Direction.

— RÉDACTION —
E. DE LAVARENNE
DIRECTEUR

— SECRETARIAT —
P. DESFOSSES
J. DUMONT — R. ROMME

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la
Librairie Masson les Lundis, Mercredis, Vendredis,
de 9 h. à 5 h.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

MAURICE LETULLE. Le dispensaire antituberculeux de la Ville de Paris. Dispensaire Jouve-Tautès.
JELES VOISIN et ROGER VOISIN. Le régime alimentaire des épileptiques. Régime végétarien et régime hypozéoté.

CONGRÈS

I^{er} Congrès international fédératif des anatomistes. Genève, Août 1905. — Premiers études de l'organe humain et son implantation dans l'utérus. — L'ombologie du maxillaire inférieur des vertébrés. — Le réticulum neurofibrillaire de la cellule nerveuse des vertébrés. — Contribution à la connaissance des noyaux moteurs différenciés dans le noyau latéral des vertébrés. Au sujet du développement du ganglion acoustique chez l'embryon humain. — Modifications histologiques de la capsule surrénaïenne dans certains états physiologiques (hibernation, innation) et pathologiques expérimentales (diabète, rage). — Etudes cytologiques sur les capsules surrénaïennes. — Le rôle des cellules plasmotiques dans la glande sous-maxillaire du lapin. — Rapports évolutifs des aréoles pancréatiques et des îlots de Langerhans. — Démonstration des organes parasymphotiques de Zuckerkandl. — Sur les monstres méliomériques. — De la présence chez l'homme d'une arête osseuse superficielle. — Phlébites musculaires tristes dans le myocarde. — Les odontologistes dans la carie dentaire. — Les expansions nerveuses motrices dans les muscles striés de Torpedo gulfian. — Structure de l'organe électrique et expansions nerveuses dans les lames de l'organe électrique de Torpedo gulfian. — Mélanges tétachromes pour la coloration du tissu conjonctif. — Sur les formes cellulaires du tissu conjonctif lâche. — Quelques nouvelles données concernant les grefes thyroïdiennes. — Sur le mode de distribution des vaisseaux hépatiques. — Recherches sur l'épithélium postérieur de l'iris de quelques oiseaux. — L'antioie et les noyaux géminés dans les épithéliums stratifiés normaux des mammifères. — Sur le développement phylogénique du muscle digestif. — Les cellules rhagériennes du tissu conjonctif. — Sur le pélicule "Corps thyroïde" de Ammonites brundialis. — Recherches sur l'ovaire des mammifères. — La spermatogénèse du Lombrie. — Quelques plices conservées ou embaumées et des liquides conservateurs à base

d'acide sulcylique. — Sur la formation des globules rouges des mammifères. Sur la structure de l'ouf de chauve-souris.

SOCIÉTÉS DE PROVINCE

Société de médecine de Nancy. — Deux cas de plaie du cœur. — Traitement des fractures de cuisse chez le nourrisson.
Société des sciences médicales de Lyon. — Cancer du sein et aplasie génitale. — Excision d'un ulcère de l'estomac après échec de la gastro-entérostomie. — Infantisme dyshydrotique; dystro-écchymose chirurgicale.
Société centrale de médecine du département du Nord. — Corps étranger du gros intestin.

ANALYSES

Anatomie, Histologie et Physiologie pathologiques. — **CHARRAUD et RIVE.** Sur quelques modifications histopathologiques du réticulum splénique.
Bactériologie. — **A. BURNI.** Recherches bactériologiques sur le rougeole.
Médecine expérimentale. — **F. SCHUPFER.** Etudes sur les leucémies et pseudo-leucémies.
Chirurgie. — **M. CARLIER.** Les varices dans l'armée et leur traitement. — **E. PÉRYAULT.** Du meilleur procédé d'abaissement dans la pylorectomie.
Pédiatrie. — **CARRIÈRE et LIOTTE.** Les rémissions prolongées de la méningite tuberculeuse chez l'enfant.
Neurologie et Psychiatrie. — **E. DOUTREBENTE et L. MARCHAND.** Considérations sur l'anatomie pathologique de la démence précoce, à propos d'un cas.
Voies urinaires. — **Organes génitaux de l'homme.** — **H. JUY.** Contribution à l'étude du traitement des pyélo-néphrites infectieuses.
Épidémiologie, Médecine publique et Hygiène. — **L. GRAUX.** La tuberculose et l'habitation urbaine.

CHRONIQUE

P. DESFOSSES. A propos des villes d'eaux françaises.

VARIÉTÉS

Les conditions hygiéniques à bord des sous-marins.

LIVRES NOUVEAUX

PAUL RAYMOND. L'hérédité mœrale.

BIBLIOGRAPHIE

NOUVELLES

ST-LÉGER. Docteurs, Internes, Étudiants, GRATIS.
Écrire Paris, Compagnie de Pougues, 15-17, rue Aubert.

AMPOULES BOISSY AU NITRATE D'AMYLE
(Anglaise de poitrine).

GRANULES ANTONIMONIO FERREUX
Médication ferro-arsenicale.

POUDRE d'ANIDOL Non toxique.
Remplace l'iodoforine (sans solution sur l'épiderme).
SOCIÉTÉ DE L'ANIDOL, 9 Rue Tranchesi, PARIS.

LECTHINE 4^{fr}50
Toutes Pharmacies
ANÉMIE, NEURASTHÉNIE, FAIBLESSE G^e ROGIER

SANT-GALMIER BAQOT

LA BOURBOULE SOURCE
CHAUSSY PÉRIÈRE
ANÉMIE, PIÈVRE, LYMPHATISME, MALADIES DE PEAU

CAPSULES COGNET
Eucalyptol absolu iodoforine-crésoté.
BRONCHITES aiguës et chroniques, TUBERCULOSE

ALLEVARD-LES-BAINS
Maladies de Poitrine. — Voies respiratoires.
SALINS DU JURA
Débilité des Femmes et des Enfants.
ST-CERVAIS-LES-BAINS
Dermatoses. — Neurasthénie.

LAXATIF IDEAL
Agit sans coliques.
Le mieux toléré par les enfants.
Recommandé gratuitement et demandé. **KERHLY, 107, r. Beaumartin, PARIS**
AMPOULES BOISSY A L'ODORE D'ÉTHYLE
Asthme.

A PROPOS

DES VILLES D'EAUX FRANÇAISES

Un de nos plus spirituels confrères, le docteur Illeu, contaient dernièrement, dans la *Revue moderne de médecine et de chirurgie*, la petite histoire suivante :

« J'ai eu, disait-il, l'autre jour, la visite d'un confrère allemand. Il venait — ces diables-là ne se refusent rien — pour me vanter les vertus de la station balnéaire à laquelle il est attaché. Je reçois toujours de mon mieux les médecins d'eaux. Ne sont-ils pas les messagers du printemps? Quand ils frappent à votre porte, vous pouvez être tranquilles : en dépit de toutes les lunes rousseuses du monde, le bon Dieu, pour nous sourire, va nous montrer son gai soleil. En outre, si nos confrères viennent en nombre, cela est un heureux présage, nous devons être assurés par là que nos affaires sont prospères, sans quoi ils ne se dérangeraient point.

« J'avoue toutefois qu'avec mon Allemand j'ai demeuré sur la réserve. Correctement sanglé dans sa redingote, sa large face de Germain blond barrée par une forte moustache, il avait tout à fait bon air. Très simplement, il m'exposa le but de sa visite. Il parlait convenablement notre langue; à peine son accent perceait-il de temps à autre, s'il s'observait avec moins d'attention. De son discours il ressortait que le nombre des Français qui vont en Allemagne prendre les eaux s'augmente sans cesse : mille, rien que pour l'autre année, dans la localité où réside ce confrère; il espérait voir ce chiffre doublé cette saison.

« Je voulus le pousser plus loin. — Alors, fit-il avec bonhomie, vous n'avez des correspondants à Paris? Oui, répliqua-t-il sans méfiance; pas encore autant que je voudrais, mais suffisamment pour expliquer la nécessité de mon voyage ici. — Cependant, continuai-je, nous ne manquons pas de villes d'eaux en France. Comment arriverez-vous à lutter contre elles? — Ah! ça n'est pas

ROYAT BAINS CARBO-GAZEUX
Affections du Cœur.

GRANULES DIGITALE
SOLUTION NATURELLE
AMPOULES

MARTIGNAT et C^{ie}, 24, place des Vosges. Échant. gratuits

POUGUES TONI-DIGESTIVE

Boldo-Verne contre maladies du foye, dyspepsies, l'atonie, fièvres intermittentes, cachexies paludéennes.

commode, mais chez nous on viendra de plus en plus parce que c'est plus scientifique. »

..

A la suite de la guerre de 1871, les Français, jusque-là infatués d'eux-mêmes, furent dans l'admiration de tout ce qui venait d'Allemagne; il n'y avait de vrai que la science allemande, de beau que la musique allemande; pendant dix ans le quartier latin fut infesté de brasseries allemandes. Pour les villes d'eaux il en fut de même: un grand nombre de gens n'avaient de considération que pour les stations balnéaires d'Outre-Rhin; elles seules étaient scientifiques. La publicité allemande savait si habilement le dire et le faire dire!

Cependant, nous pouvons le dire hautement, la plupart de nos stations thermales françaises ont fait beaucoup pour mettre leur installation en rapport avec les exigences de la science moderne; elles sont aussi scientifiques que ces stations allemandes et, si une seule station d'outre-Rhin a reçu plus de mille malades français, la faute en est certainement à nous, médecins, souvent trop sceptiques et trop bageleurs sur nos stations de France.

Je ne crois pas qu'il existe en Allemagne d'établissement comparable au nouvel établissement thermal de Vichy que M. De Lavarenne décrit ici même en 1903. De même, il n'y a pas de ville d'eaux où le nombre de baigneurs soit aussi considérable que dans notre belle station bourbonnaise.

J'ai sous les yeux une brochure où notre confrère Serisron décrit, avec plans à l'appui, les nouvelles salles d'inhalation de la Bourboule; il y a là une installation complète, très perfectionnée.

Dernièrement, au cours d'une promenade, un ouragan de grêle qui sévissait dans le nord de la banlieue parisienne me forçait à me réfugier dans la coquette ville d'Enghien; pour occuper mon temps, j'eus la curiosité de visiter l'établisse-

ment que je ne connaissais pas et je pus constater par moi-même combien cette station thermale se préoccupe, elle aussi, de se perfectionner et d'améliorer son outillage médical.

Les différents services de l'établissement thermal sont groupés autour d'un vaste hall vibrant, confortablement aménagé, et dont l'atmosphère légèrement sulfureuse permet aux baigneurs, en y séjournant, de compléter heureusement leur cure. L'établissement comprend un très grand nombre de salles de bains. La moitié de ces salles sont pourvues de trois appareils permettant de donner, dans chacune d'elles, des douches générales et locales à température variable, et sous une pression constante et réglable à volonté. Revêtues d'opaline, larges et aérées, recevant la lumière à profusion, ces salles offrent aux baigneurs un très réel confort. Les baignoires sont en faïence massive et permettent de prendre soit des bains ordinaires, soit des bains sulfureux.

Dans les salles de douches, on emploie à volonté l'eau sulfureuse ou l'eau ordinaire; à ces salles sont annexées des cabines de massage avec salon de repos.

Parmi les particularités d'Enghien, je cite encore les salles d'INHALATIONS ET DE PULVÉRISATION D'EAU. Avec leurs parois entièrement revêtues de faïence, et leurs tables en marbre massif, sur lesquelles circulent sans interruption des courants d'eau stérilisée, ces salles constituent un type d'installation que l'on ne retrouve dans aucune autre station.

Elles sont vastes et peuvent être rapidement aérées. L'eau sulfureuse y est amenée, comprimée à 30 atmosphères; elle s'y échappe par des tuyaux filiformes et s'y trouve très finement pulvérisée. Les salles sont ainsi remplies d'une poussière d'eau sulfureuse, au milieu de laquelle les baigneurs se promènent recouverts de manteaux imperméables. Ils peuvent aussi, suivant

les prescriptions médicales données, s'asseoir devant un des appareils pulvérisateurs, et recevoir au fond de la gorge une véritable douche.

A ces salles sont jointes des SALLES DE DOUCHES NASALES, où l'eau sulfureuse arrive sous une pression constante et à la température fixée par le médecin.

Une installation nouvelle consiste dans les PISCINES PARTICULIÈRES À EAU SULFUREUSE COURANTE où le massage pénètre en même temps que le malade auquel il administre bain, douche et massage.

A l'établissement thermal est joint un établissement hydrothérapique très soigné et bien moderne, de sorte que l'ensemble forme un établissement très complet.

De combien de villes d'eau françaises pourrait-on également vanter les progrès?

Tous ceux qui prennent part au V. E. M. peuvent constater les incessants perfectionnements de nos stations et leur souci évident de suivre les progrès de la science. Cela est bon à dire et à répéter.

P. DESFOSSÉS.

P.-S. — Le nombre des médecins inscrits pour le V. E. M. en Septembre 1905 dépasse 150. C'est dire le succès croissant de la belle œuvre de MM. Landouzy et Carron de la Carrière.

VARIÉTÉS

Les conditions hygiéniques à bord des sous-marins. — Dans un récent travail, paru dans *Archiv für Schiff- und Tropenhygiene*, (1905, p. 341), M. Belli, médecin de la marine italienne, étudie les conditions hygiéniques à bord des sous-marins. On comprend les réticences nécessaires sur ce sujet, puisque toutes les puissances s'efforcent de cacher leurs nouveaux engins de guerre.

CLIN & Cie

20, Rue des Fossés-Saint-Jacques, PARIS

CACODYLATE de SOUDE CLIN

Arsenic à l'état organique.

Gouttes Clin

5 gouttes contiennent
1 cgr. de Cacodylate de Soude pur.

Globules Clin

1 cgr. de Cacodylate de Soude pur
par Globule.

Tubes stérilisés Clin

pour injections hypodermiques.
5 cgr. de Cacodylate de Soude pur.
par centimètre cube.

MARSYLE CLIN

Cacodylate de Protoxyde de Fer contenant le Fer et l'Acide cacodylique dans des proportions thérapeutiques à l'état de combinaison. Une dose moyenne de 0.040 par jour correspond à 0.025 de Fer et minimum d'oxydation et à 0.015 d'Acide cacodylique.

Gouttes de Marsyle Clin

5 gouttes contiennent exactement 0.025 de Marsyle.

Globules de Marsyle Clin

0.025 de Marsyle par Globule.

Tubes de Marsyle Clin

pour injections hypodermiques.
5 cgr. de Marsyle par centimètre cube.

PHOSPHOTAL CLIN

Phosphite neutre de Créosote.

Capsules Clin

20 cgr. de Phosphotal par Capsule.

Émulsion Clin

30 cgr. de Phosphotal par cuillerée à café.
S'administre également en Lavements.

GAÏACOPHOSPHAL CLIN

Phosphite neutre de Gaïacol.

Capsules Clin

15 cgr. de Gaïacophosphal par Capsule.

Solution Clin

10 cgr. de Gaïacophosphal par cuillerée à café.
S'administre également en Lavements.

AVANTAGES du PHOSPHOTAL ET du GAÏACOPHOSPHAL

Absence de Causticité. — Tolérance et Assimilation parfaites. — Suppression de la Toux et des Sueurs. Richesse en Créosote 90 0/0 ou en Gaïacol 92 0/0 et en Phosphore 9 et 70 0/0. — Augmentation de l'Appétit.

SOLUTION DE
DIGITALINE Cristallisée
et stérilisée
1 milligr. par 50 gouttes

APPROPRIATION DU FACASANT DE MÉDECINE — MÉDAILLE D'OR DE LA SOCIÉTÉ DE PHARMACIE
DIGITALINE HOMOLLE QUEVENNE
Par COLLAS, 1, Rue Rambuteau, PARIS, et toutes Pharmacies.

GRANULES
de DIGITALINE
1 à 5 par Jour

Au point de vue hygiénique, il a l'air de faire une distinction entre les *submersibles* « Tauchbooten » des Allemands et les *sous-marins* proprement dits « Unterwasserboote ». Les premiers ayant une flottabilité de 30 pour 100, les seconds de 6 pour 100, les submersibles peuvent naviguer, même par mer agitée à la surface, en utilisant des moteurs ordinaires et en assurant la ventilation par les procédés usuels; leur plongée se fait lentement et leur tonnage est relativement suffisant pour contenir une quantité d'air assez importante permettant une submersion de plusieurs heures sans inconvénient, si l'on n'enlève que la ventilation produite par la respiration de l'équipage. Les sous-marins, par suite même de leur faible flottabilité, ne font qu'émerger à la surface de l'eau et la plus petite houle force à fermer les capots; l'air est donc plus souvent confiné et leur tonnage étant beaucoup plus faible, le problème de la régénération de l'air est plus difficile. Si on prend la formule de Pettenkofer exigeant que la teneur en CO_2 ne dépasse pas 1 p. 1000, on voit qu'il faudrait 32 mètres cubes par homme produisant 25 litres de CO_2 par heure, même avec un équipage réduit de six hommes; c'est donc 200 mètres cubes qu'il faudrait prévoir. Avec l'encombrement extrême à bord de ces navires, on comprend que ce chiffre est loin d'être atteint. Mais il faut ajouter que ce chiffre de Pettenkofer représente un desideratum exagéré, qu'une proportion de 1 pour 100 de CO_2 n'est réellement pas nuisible si elle n'est pas maintenue un temps trop prolongé. Pour purifier l'air, Bell indique deux procédés: utiliser des réservoirs d'air comprimé à 300 atmosphères, et l'emploi du bioxyde de sodium. Le second procède a l'avantage de détruire non seulement CO_2 , mais encore une partie des produits toxiques de nature inconnue produits par l'organisme vivant.

Si les sous-marins pouvaient marcher uniquement à l'électricité, le problème de l'aération serait en réalité facile à résoudre, mais, dans certains de ces bateaux, et chez tous les submersibles, il existe des moteurs permettant de marcher à la surface ou de recharger les accumulateurs. Or, ces machines utilisent soit le coke, soit le benzol et, pendant la plongée, quelle que soient les précautions prises, il peut se produire des dégagements de gaz ou de vapeur délétères.

M. Belli, tout en signalant ce danger, n'insiste pas sur les procédés capables de les éviter, mais il hygiéniste n'est pas libre de parler.

A propos de la luminosité à bord, un passage du mémoire nous fait craindre que M. Belli ne parle de la question que par ouï-dire. À bord du *Protector* américain, on peut, dit-il, lire le journal par un profond de 12 mètres en se plaignant sous le hublot. Notre expérience personnelle ne confirme pas cette affirmation, tout au moins avec l'éclairage de nos mers du nord. Du reste, ce n'est pas tant l'éclairage à l'intérieur que la vision à l'extérieur qui préoccupe les marins. Le *Protector*, en cas d'accidents analogues à celui du *Faraday*, présente une chambre de sortie constituée par une cellule à double paroi qui permet aux hommes de sortir du navire immergé.

M. Belli signale encore l'utilité de chauffer artificiellement le bateau par des appareils électriques. Il est possible que, dans certaines mers très froides, par suite de la grandeur du contact des parois avec l'eau, la température s'abaisse, mais nous croyons pas que cette question ait préoccupé nos ingénieurs et mérite réellement d'attirer leur attention. Les machines et les lampes, d'une part, les hommes eux-mêmes, dégagent assez de chaleur pour assurer une température suffisante.

J.-P. LANGLOIS.

LIVRES NOUVEAUX

Paul Raymond. — *L'hérédité morbide*. 1 vol. in-8° de 375 pages. Paris, 1905. Prix : 5 francs (Vieweg frères, éditeurs).

Ce livre très clair, qui est le fruit d'un cours professé par l'auteur à la Faculté de médecine de Montpellier, met non seulement au courant des récentes acquisitions de la biologie sur l'hérédité morbide et expose sur ce facteur si important du déterminisme pathologique les idées actuellement régnantes, mais il en fait encore la critique. Aussi, quoique l'auteur dise qu'il n'a « seulement fait un amas de fleurs étrangères » n'y ayant fourni du sien que le fil et la lier »; cependant ce fil et la lier se sentent souvent à

retour le lecteur. Je n'en donnerai pour preuves que les chapitres sur la transmission des caractères pathologiques acquis, l'hérédité dans la trépanocrébrale, l'arthritisme, l'hérédité dans l'immunité, les diathèses, etc. sont marqués au coin d'une note personnelle.

Et, pour finir, l'auteur tire une morale de son livre. Ce rôle du médecin ne doit pas être seulement celui d'un guérisseur, qui applique avec plus ou moins de bonheur, dans la lutte contre la souffrance, les acquisitions de l'expérience. La mission qui lui est dévolue est plus élevée. Le médecin doit être aussi le conseiller des familles qu'il se voit confier à sa science. Or, est-il un problème plus inquiétant pour l'honnête homme qui fonde une famille que celui de l'hérédité, et quelle préparation a-t-il donc dans l'ordre social actuel pour le résoudre?

Quel sera son guide, sinon le médecin?

Le médecin doit enseigner aux candidats au mariage les lois de l'hérédité, les avertir des conséquences de l'hérédité morbide, comme viendront plus tard le notaire et le maire qui leur rappelleront les lois de la société et les inconvénients auxquels s'exposent ceux qui les transgissent. Ainsi pourra être instituée la prophylaxie de l'hérédité morbide. *Fortes fortibus generantur.*

LANGLOIS-LAVASTINE.

BIBLIOGRAPHIE

1059. — G. Sersiron. — LA CURIE AXENSCHE ET LES NOUVELLES SALLES D'IRRADIATION DE LA BOULBOULE. 1 vol. gr. in-8° de 16 pages avec 5 planches en couleurs et 2 photographies. Prix : 1 fr. 50. (Masson et Co, éditeurs.)

1060. — P. Camescasse et R. Lehman. — LA CHIRURGIE ENSEIGNÉE PAR LA STÉRÉOSCOPIE. CURIE RADICALE DE LA BRULURE INGUINALE. 1 brochure de 28 pages avec 1 planche. (J.-B. Baillière et fils, éditeurs.)

1061. — O. Chierici. — MALADIES DU SEXE. Edition française par C. DREYER. 1 vol. gr. in-8° de 364 pages, avec 28 figures. Prix : 10 fr. (J.-B. Baillière et fils, éditeurs.)

Nevrosthénine Freyssinge

Solution concentrée de glycérophosphate de soude, potasse et magnésie, principaux éléments de la matière nerveuse. Chaque goutte de Nevrosthénine pèse 7 centigr. et contient 5 centigr. de glycérophosphate dissous dans 5 centigr. d'un alcool stérilisé. — La Nevrosthénine ne contenant ni sucre, ni distillat, peut être administrée sans inconvénient aux indigents, administrateurs, ardeurs, etc.

Dose moyenne 10 à 20 gouttes à chaque repas.

Anémie cérébrale, Neurasthénie et tous les Epuiseurs nerveux.

Prin du flacon compte-goutte 3 fr., rue de Rennes 83, Paris, et les Pharmacies.

Maladies de l'Estomac et de l'Intestin

CHARBON TISSOT

AGGLOMÉRÉ DU GLUTEN, AROMATISÉ & L'ANIS

Très légèrement additionné de Bicarbonate de Sodium.

ABSORPTION FACILE — PAS DE BRÛLURES — PAS DE NAUSEES

POUVOIR DÉPURATEUR CONSIDÉRABLE.

DIGESTIONS PÉRIABLES — BALLONNEMENTS — DIATÉRIES

24, Boulevard de Clichy, Paris et toutes Pharmacies.

PUISSANT ACCELERATEUR NUTRITION GÉNÉRALE

Ramène l'appétit et provoque une augmentation rapide du poids des malades; fait tomber la fièvre et disperse la purulence des crachats chez les TUBERCULEUX.

EXPÉRIMENTÉ avec succès dans les Hôpitaux de Paris et les Sanatoria. Commandité par l'Académie des Sciences, la Société de Médecine, le Thérapeutique.

THÈSE sur l'HISTOGENOL, à la Faculté de Médecine de Paris.

HISTOGENOL à base de Nucleine.

INDICATIONS : TUBERCULOSE

LYMPHATISME, SCROFULE, BRONCHITES CHRONIQUES, NEURASTHÉNIE, SOUS-ALIMENTATION, etc.

LITTÉRATURE et ÉCHANTILLONS : S'adresser à M. L. MALINE, 106 à St-Denis (Seine).

ODALOSE GALBRUN

SOLUTION CONCENTRÉE ET TITRÉE DE PEPTONODE GALBRUN

IODÉ PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE

Combinaison complète et stable de l'Iode avec le Peptone.

REPLACE LA TOUJOURS avec avantage IODÉ et IODURES sans IODISME

Arthritisme, Goutte, Rhumatisme, Arteriosclérose, Angine de Poitrine, Maladies du Cœur et des Vaisseaux, Asthme et Emphyseme, Scrofule, Affections glandulaires, Rachitisme, Goutte, Fièvre, Syphilis, Ophélie.

Xodo physiologique WINGT FOIS PLUS ACTIF que l'Iode des Iodures.

Chaque goutte ODALOSE, renferme un cent. Iode physiologique, agissant comme vingt-cinq cent. Iode.

Doses normales : cinq à vingt gouttes pour Enfants et à dose graduée pour Adultes.

Communication au XIII^e Congrès International de Médecine, Paris 1900.

Pharmacie GALBRUN, 4, Rue Beaupré, PARIS et toutes Pharmacies.

ÉTABLISSEMENT DE SAINT-ALBAIN (Loire)

SOURCE BADOIT

EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus légère à l'estomac.

DEBIT DE LA SOURCE : 30 Millions de Bouteilles PAR AN

Déclatant d'Intérêt Public

Opéré de 18 Août 1897.

Inappétence, Dyspepsies, Entérites, Diabète, Neurasthénie, etc.

GENASE

DE COUTUREUX

FERMENTS DE RAISIN INALTÉRABLES

2 à 6 Comprimés de 50 centigrammes par jour, avant ou après le repas. — 4 fr. 50 la boîte.

COMPRIMÉS

DE

POLY-FORMIATE

COUTUREUX

(form. de Soude, Chaux, Magnésie et Fer).

Doses à 25 centigr., — 6 à 12 par jour en 3 fois aux repas.

COUTUREUX, 57, avenue d'Antin, PARIS

FURUNCULOSE — ANTHRAX — ECZÉMA
PSORIASIS — LICHEN — LEUCORRÉE

LEVURE DE BIÈRE

SÈCHE  TITRÉE

ADRIAN & Co

NEURASTHÉNIE

GLYCÉROPHOSPHATE de CHAUX

GRANULÉS



PUR

Titre à 25 centigr. par cuillerée à café.
Chaque flacon est accompagné d'une mesure.

ADRIAN & Co

TUBERCULOSE — DIABÈTE
ANÉMIE — FIEVRES PALUDÉENNES

ARRHENAL

CHIMIQUEMENT PUR

ADRIAN

Gouttes contenant chacune... 2 milligr.
Ampoules scellées... à 50
Comprimés doses... à 25 —
Granulés — à 1 centigr.

Dans les **BRONCHITES AIGUES et CHRONIQUES**
la Dilatation des Bronches et la Bronchorrhée, Les
CAPSULES SÉRAFON
de GAIACOL IODOFORME
amènent la guérison, dissolvent les bronches et font disparaître la fièvre des crachats.
Préparation et Vente en Gros : **ADRIAN et Co, Paris.**

Vésicatoire Liquide
BIDET
Propriété — Effet certain.
APPLICATION FACILE
sur tous les points saillants ou creux.
PAS D'ACCIDENTS CANTHARIDIENS
Ficelle obtenue, quelle que soient
les mouvements.
GROS : 11, rue de la Harpe, PARIS
ROMANTILLOUX AUX MÉDICINS

AFFECTIONS de la PEAU

SULFURINE

du D^r LANGLEBERT

POUR BAIN SULFUREUX SANS ODEUR

Le bain de SULFURINE possède exactement
les propriétés thérapeutiques du bain sul-
fureux ordinaire dit de BARRÈS, avec cet avan-
tage que sans odeur, il peut être pris chez
lui et dans toutes espèces de baignoires,
sans crainte d'altérer métaux et peintures.

AFFECTIONS du CŒUR

ET DE LA RESPIRATION

VIN CARDIAQUE

du D^r SAISON

Chaque cuillerée à soupe contient :
3 centigr. de Convallamarin.
— de Sulfate de Sparteine.
20 — d'Iodure de potassium.
Il suffit ordinairement de 4 à 5 cuillerées par
jour pour obtenir sur le cœur une action tonique
très énergique.

ANESTHÉSIE

CHLOROFORME ADRIAN

en flacons de 30 et 60 gr. fermés à la lampe.

BROMURE D'ETHYLE ADRIAN

en flacons de 30 gr. fermés à la lampe.

ETHER ANESTHÉSIQUE ADRIAN

à 60°

Redistillé sur l'Huile d'amandes douces.

ENGHIEN-LES-BAINS

Eaux les plus sulfureuses de France

(33 cc. d'Hydrogène sulfuré par litre)

Affections des Voies respiratoires, Rhumatisme, Peau

EXPÉDITION D'EAU

PLUS ACTIVE ET MOINS TOXIQUE

que les OPIACÉS et tous leurs DÉRIVÉS

NATURELS ou SYNTHÉTIQUES

PAS D'ACCOUTUMANCE
PAS D'EUPHORIE

DIONINE-MERCK
SPECIFIQUE
de la
DOULEUR de la TOUX
de TOUX COQUELUSHE
0 gr. 65 à 0 gr. 10 par jour.
en Sirop, Potion, Injections s.c., Suppositoires, etc.
NOTICE EXPLICATIVE et ÉCHANTILLONS FRANCO
SPÉCIALITÉS MERCK, 32, Rue Saint-Antoine, PARIS.

Tablettes du D^r Bousquet
à la **DIONINE-MERCK**

Dosées à 0 gr. 02 — 3 à 4 par jour.
REMÈDE SPÉCIFIQUE DE LA DOULEUR
NEURALGIQUES, COLIQUES NÉPHRÉTIQUES et NÉPHRÉTIQUE
pharmacie du D^r BOUSQUET, 63, Rue La Boétie, Paris

Traitement physiologique de la

EUSECRÉTINE

CONSTIPATION

MODE D'EMPLOI :

Prendre 2 capsules à la fin du repas
et le reste par 2 capsules de demie-
heure en demi-heure.

DOSER suivant l'intensité de la constipation. — Opisthisme : 6 à 8 capsules à chacun des deux
premiers repas. — Opisthisme : 4 à 6. — Les milles une fois répétées 1 à 3 suitent.
Envoi d'échantillons aux Médecins. — H. CARRON & Co, 64, Faubourg St-Henri, PARIS.

KÉPHIR SALMON

TÉLÉPHONE
449-20

LAIT DIASTASE

LIVRAISON
A DOMICILE

Acide lactique, Acide carbonique, Diastase et Peptones

ALIMENTATION DES DYSPÉPTIQUES

ET DES TUBERCULEUX

KÉPHIR N° I, Laxatif. — N° II, Alimentaire. — N° III, Constipant

PULVO-KÉPHIR

Pour préparer soi-même le KÉPHIR lait diastase.

Le PULVO-KÉPHIR a été fait pour permettre aux
personnes éloignées de Paris de préparer elles-mêmes
le KÉPHIR.

PRIX DE LA BOITE DE 10 DOSES : 3 FRANCS

SOCIÉTÉ D'ALIMENTATION LACTÉE, 28, rue de Trévise — Fournisseur des Hôpitaux

NOUVELLE MÉDICATION CACODYLIQUE

Pilules Méthylarsinate de Gaiacol Vigier

Chaque pilule contient 0 gr. 025 de SEL PUR

DOSE : 2 à 4 pilules par jour, au moment des repas, suivant l'ordonnance
du médecin.

Le Méthylarsinate de gaiacol est un médicament précieux dans
le traitement de la Tuberculose, Neurasthénie, Bronchite,
Grippe, Fièvre, etc. Il favorise la Créatinurie.

Prix du flacon : 4 fr. 50

Pharmacie VIGIER, 12, boulevard Bonne-Nouvelle, Paris.

TABLETTES D'OVARINE CHAIX & Co

16, Rue de l'Église, PARIS — MÉNOPAUSE, TROUBLES MENSTRUAT., CHLORO-ANÉMIE — Toutes Pharmacies

ZÔMOL

PLASMA MUSCULAIRE

(Suc de Viande desséché)

Renferme, à l'état sec, les précieux éléments auxquels la viande crue doit ses propriétés reconstituantes. Héroïque dans la Tuberculose, l'Anémie, la Chlorose, la Neurasthénie, les Convalescences, etc., il ne doit pas être confondu avec les préparations culinaires connues sous le nom d'extraits ou de jus de viande et qui sont dénuées de toute action thérapeutique.

VIAL, 1, rue Bourdaloue, — BÉRAL, 14, rue de la Paix.

CAPSULES DE

LÉCITHINE VIAL

(PHOSPHORE ASSIMILABLE DE L'ŒUF)

à 0 gr.05 de Lécithine pure par capsule.

La Lécithine, grâce à son action spécifique sur les déperditions phosphatiques et à son influence remarquable sur les échanges nutritifs, est nettement indiquée dans la Tuberculose, Neurasthénie, Surmenage, Convalescence, Chloro-Anémie, Rachitisme, Croissance, Diabète, Phosphaturie.

Les CAPSULES DE LÉCITHINE VIAL qui renferment la lécithine à l'état soluble, ont l'avantage de masquer la saveur âcre et écœurante que les solutions ou sirops de ce produit ne parviennent pas à atténuer.

DOSES : ADULTES : 3 capsules par jour; — ENFANTS : 1 capsule par jour.

Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue.

MALADIES NERVEUSES

EPILEPSIE, HYSTÉRIE, ÉCLAMPSIE, CONVULSIONS, MALADIES CÉRÉBRALES, CHOREE, NÉVROSES, etc.

TRIBROMURE DE A GIGON

Sol connus les bromures : POTASSIUM, SODIUM, AMMONIUM, à l'état sec d'une Stabilité parfaite.

Ce bromure peut se donner à haute dose, son action est due à sa pureté absolue. Chaque flacon est accompagné d'une cuillère-mesure dosant exactement un gramme de Tribromure qui suffit de faire dissoudre au moment du besoin dans un liquide quelconque (infusion de tilleul, eau sucrée, vin).

Usage facile. Conservation indéfinie. Boîtes : 1/2 grammes, de 1 à 4 cuillères-casiers par jour. En flacons de 30 cc., 60 cc., et 125 cc.

Non périssable. **SIROP TRIBROMURE DE A GIGON** contenant un gramme de Tribromure par cuillère également à l'usage de **SIROP** d'Extrait d'Orange amère.

Ph^o GIGON, 7, rue Cog-Hervé, Paris (toutes Pharmacies). Envoi flacon d'essai à MM. les Docteurs.

Cette alcoolature, faite avec la fleur fraîche du Colchique, est exempte des principes drastiques contenus dans le bulbe où les semences, qui forment, généralement la base de toutes les préparations analogues.

DOSE : 6 Capsules par jour en cas d'accès.

Selon la FORMULE

de M^r le

D^r DEBOUT d'ESTRÈES

de Contrexéville

contre la **GOUTTE** et le **RHUMATISME**

Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue, PARIS.

CYPRIDOL

(D^r CHAPPELLE)

(Huile biocurée au centième)

Ce produit se présente sous deux formes :

1^o **CAPSULES DE CYPRIDOL**, pour la médication par la voie stomacale (2 milligrammes de biiodure d'hydrargyre par capsule).

2^o **INJECTIONS INTRAMUSCULAIRES DE CYPRIDOL**.

Spécialement recommandé pour le traitement de la SYPHILIS, ce nouveau produit, préparé à froid, avec un excipient rigoureusement neutre, aseptique, se conserve d'une manière indéfinie, sans dépôt.

Son grand pouvoir antiseptique peut être utilisé contre toutes les affections d'origine microbienne ou parasitaire.

Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue, Paris

ICHTYO-CRÉOSOTE

GAUTIER, ph^o 1^{re} classe, membre du Comité d'Hygiène, à NEAUFILLES-CHATEAU (S.-et-O.)

Ce produit parfaitement homogène et MISCIBLE À TOUTS LES VÉHICULES (vin, lait, eau, huile, glycérine, etc.), réunit dans une même préparation les produits reconnus les plus efficaces pour la médication antiseptique de la tuberculose pulmonaire, à l'aide d'un excipient spécial et par un procédé particulier de préparation, nous avons obtenu une mixture dont le mélange avec les véhicules précités donne sans causticité et sans échauffement la saveur désagréable de la créosote. Ainsi se trouve résolu le problème permettant l'administration de la créosote à haute dose.

100 gouttes : Créosote pur, 1 gr. (300 de 50 à 200 gouttes par jour, 1 cuillère à café, 4 fois par jour, en 4 fois aux repas ou en 5 ou 6 fois continues) Ichtol., 1 gr. par gorgées dans 1 litre de lait.

Dépôt : Pharmacie centrale de France, rue de Jouy, Paris — Échantillons à MM. les Docteurs.

DÉGAGEMENT PROLONGÉ D'OXYGÈNE À L'ÉTAT NAISSANT

par l'action de l'acidité stomacale et des ferments intestinaux (HOPOGAN) PAR LES

Peroxydes Médicinaux

Préparés par M. H. BOGUELLAN-LIMOISIN, Docteur en Pharmacie, 2 bis, rue Blanche, PARIS

Nos Peroxydes sont chimiquement purs, de stabilité parfaite, d'un dosage rigoureux en oxygène pur.



Peroxyde de Magnésium.
Poudre, Comprimés.
Gachets, Pâquettes, Granulés.
Cigarettes lénifiantes.



Peroxyde de Zinc.
Poudre, Pâquettes, Comprimés.
Gaz, Tampons, Ovaleaux.
Bougies, Cerveaux, Pansements
p^o Gynécologie, Oreilles et Nez

ADOPTÉS dans les HOPITAUX par l'ASSISTANCE PUBLIQUE et par le Service de Santé du MINISTÈRE de la MARINE

HOPOGAN

Remarquable antiseptique gastro-intestinal.

Indications : État suboréal de la bouche, renvois, régurgitations, nausées, constipation, ballonnements épigastriques accompagnés de palpitations de cœur, métrorismes, diarrhées notamment chez les tuberculeux. (Prof^o GABRY.)

DOSE : 0,25 à 0,50 gr. de poudre, 1 à 2 comprimés, gachets ou paquets, 1 cuillerée de granulés entre les repas (caldes), 1 à 2 pilules lénifiantes 2 heures après les repas (soins).

Donne d'excellents résultats dans les affections de la gorge (gargarisme de poudre d'Hoogan délayée dans l'eau avec du jus de citron).

EKTOGAN

Puissant antiseptique externe pour le traitement des plaies fraîches aseptiques et infectées, des plaies torpides, des divers malades étendus, vénéreux, etc. (Oologie, Urologie, etc.)

NI TOXIQUE — NI CAUSTIQUE — INCOLORE — NE TACHANT PAS

« Remplace avantageusement la gaze aseptique et la gaze iodoformée. »

D^r CHAPT.

Pour permettre à MM. les Médecins et Chirurgiens des Hôpitaux de Paris et de la Province d'employer, dans leur service, l'Hoogan et l'Ektogan, nous avons décidé de réduire de près de 50 0/0 le prix de vente pour les Hôpitaux, Maisons de Santé, Cliniques, Dispensaires, etc.

Le succès de nos Peroxydes médicaux a incité les contrefacteurs à soumettre aux médiums des produits imitant ou même des produits ne contenant pas du tout de peroxyde. Plusieurs cas de mauvais résultats obtenus avec ces produits nous ont été signalés. Pour éviter le retour de ces inconvénients, nous ne saurions trop engager MM. les Médecins d'exiger les marques HOPOGAN et EKTOGAN, les seuls peroxydes présentant toutes les garanties de pureté, d'efficacité et de stabilité.

Dépôt pour la Vente en gros : PHARMACIE CENTRALE DE FRANCE
21, rue des Nonnains-d'Hyères. Paris.

Envoi d'échantillons et Littérature sur demande
à la Compagnie franç^o des Peroxydes, 17, rue d'Athènes, Paris (9^e).

FACULTÉ DE PARIS

Institut de médecine légale et de psychiatrie. — (Comité de direction : le doyen, le professeur de médecine légale, le professeur de clinique des maladies mentales). — La présence des élèves est obligatoire à tous les cours et conférences indiqués par l'affiche, et doit être justifiée à chaque inscription.

MÉDECINE LÉGALE. — Cours théorique de médecine légale. — M. le professeur BOUTARD, commencera ses cours au grand amphithéâtre de la Faculté de médecine, le lundi 8 Novembre 1905, à 4 heures, et les continuera les vendredis et lundis suivants, à la même heure.

Cours pratique de médecine légale à la Morgue. — Ces cours commenceront à la Morgue le mercredi 8 Novembre 1905, à 2 heures de l'après-midi, et se continueront les vendredis, lundis et mercredis suivants, à la même heure.

Ordre du cours : le mercredi, M. le professeur BOUTARD; les vendredis, M. DESCOUVES, chef du laboratoire de médecine légale; les lundis, M. VIBERT, chef du laboratoire d'anatomie pathologique.

Conférences de médecine légale pratique. — M. THOINOT, agrégé, dirigera deux fois par semaine des conférences pratiques portant sur l'examen des blessés, des victimes d'accidents du travail, sur la rédaction des rapports médico-légaux, etc. Ces conférences auront lieu à l'hôpital Saint-Antoine les lundis et vendredis, à 9 h. 1/2, à partir du 13 novembre 1905.

Conférences pratiques de physiologie, d'anatomie pathologique et de chimie appliquée à la toxicologie. — Ces conférences seront faites au laboratoire de toxicologie (cannote de la Cité, 2, quai du Marché-Neuf).

Ces conférences auront lieu, à dater du samedi 4 Novembre 1905, les lundis, mercredis et vendredis.

Ordre du cours : les jeudis, à 4 heures, M. DESCOUVES, chef du laboratoire de médecine légale; les mardis, à 3 heures, M. VIBERT, chef du laboratoire d'anatomie pathologique; les samedis, à 3 heures, M. GIER, docteur en sciences, chef du laboratoire de chimie.

Psychiatrie. — Cours clinique de psychiatrie. — M. le professeur JORDY commencera ses cours à l'amphithéâtre de la clinique des maladies mentales, à l'asile Sainte-Anne, le samedi 18 Novembre 1905, à 10 heures, et les continuera les mercredis et samedis suivants, à la même heure.

Cours théorique de psychiatrie. — M. JOQUELIER et VERPAS, chefs de clinique des maladies mentales, commenceront ce cours le samedi 4 Novembre 1905, à 10 h., à l'amphithéâtre de la clinique des maladies mentales, à l'asile Sainte-Anne, et le continueront les mardis et jeudis

suivants, à la même heure, et les samedis suivants à 9 h. 1/4, pendant les mois de Novembre, Décembre et Janvier.

Cours théorique de psychiatrie médico-légale. — M. DUPRAT, agrégé, commencera ses cours, le 1^{er} Février 1906, à 10 h. 1/4, à l'amphithéâtre de la clinique des maladies mentales, à l'asile Sainte-Anne, et le continuera les mardis et jeudis suivants, à la même heure.

Examen de malades et réductions d'observations ou de rapports. — MM. JOQUELIER et VERPAS, chefs de clinique des maladies mentales, dirigeront ces exercices pratiques, qui se feront à la clinique des maladies mentales, à l'asile Sainte-Anne, les mardis et jeudis, à 9 h. 1/4, et commenceront le mardi 11 Novembre 1905, à la même heure.

Conditions d'admission aux cours et conférences de l'Institut de médecine légale et de psychiatrie. — Les docteurs en médecine français et étrangers, les étudiants en médecine (titulaires de 16 inscriptions) et étrangers, seront admis à suivre les cours et conférences de l'Institut de médecine légale et de psychiatrie après s'être inscrits, au secrétariat de la Faculté (guichet n° 3), les mardis, jeudis et samedis, de midi à 3 heures.

Les titres et diplômes — et, de plus, pour les étrangers, l'acte de naissance — doivent être produits au moment de l'inscription.

Les droits à verser sont : 1 droit d'immatriculation, 10 francs; 1 droit de bibliothèque, 10 francs; 1 droit trimestriel de laboratoire à 75 francs, soit 300 francs; 1 droit d'examen, 100 francs.

HOPITAUX ET HOSPICES

Hôpital Lariboisière. — M. BONNAIRE, agrégé, fera, dans son service de l'hôpital Lariboisière, deux séries d'enseignement clinique, avec pratique des accouchements et cours de manœuvres obstétricales, à l'usage des docteurs ou médecins français et étrangers, l'un du 25 septembre au 23 Octobre, l'autre pendant le mois de Novembre. Se faire inscrire dans le service à partir du 20 Septembre et du 20 Octobre.

NOUVELLES

Paris et Départements.

Distinctions honorifiques. — LÉON DROUOT, — Chevalier, M. Péchillon, médecin-major de 2^e classe de l'armée territoriale.

Voyages d'études médicales aux eaux minérales (stations maritimes, climatiques et sanatoriennes de France). — Liste des adhérents au 7^e voyage (stations du Sud-Ouest de la France), du 1^{er} au 14 Septembre 1905.

1. D^r LANOUZOU, professeur de clinique médicale à la Faculté de médecine de Paris, membre de l'Académie de médecine, médecin de l'hôpital Lariboisière, Paris, directeur scientifique, vice-président du Comité de patronage.

2. D^r CARBON de LA CARBÈRE, 2, rue Lincoln, Paris, organisateur des 1^{er}, 2^e, 3^e, 4^e, 5^e, 6^e, 7^e, 8^e, 9^e, 10^e, 11^e, 12^e, 13^e, 14^e, 15^e, 16^e, 17^e, 18^e, 19^e, 20^e, 21^e, 22^e, 23^e, 24^e, 25^e, 26^e, 27^e, 28^e, 29^e, 30^e, 31^e, 1^{er}, 2^e, 3^e, 4^e, 5^e, 6^e, 7^e, 8^e, 9^e, 10^e, 11^e, 12^e, 13^e, 14^e, 15^e, 16^e, 17^e, 18^e, 19^e, 20^e, 21^e, 22^e, 23^e, 24^e, 25^e, 26^e, 27^e, 28^e, 29^e, 30^e, 31^e, 1^{er}, 2^e, 3^e, 4^e, 5^e, 6^e, 7^e, 8^e, 9^e, 10^e, 11^e, 12^e, 13^e, 14^e, 15^e, 16^e, 17^e, 18^e, 19^e, 20^e, 21^e, 22^e, 23^e, 24^e, 25^e, 26^e, 27^e, 28^e, 29^e, 30^e, 31^e, 1^{er}, 2^e, 3^e, 4^e, 5^e, 6^e, 7^e, 8^e, 9^e, 10^e, 11^e, 12^e, 13^e, 14^e, 15^e, 16^e, 17^e, 18^e, 19^e, 20^e, 21^e, 22^e, 23^e, 24^e, 25^e, 26^e, 27^e, 28^e, 29^e, 30^e, 31^e, 1^{er}, 2^e, 3^e, 4^e, 5^e, 6^e, 7^e, 8^e, 9^e, 10^e, 11^e, 12^e, 13^e, 14^e, 15^e, 16^e, 17^e, 18^e, 19^e, 20^e, 21^e, 22^e, 23^e, 24^e, 25^e, 26^e, 27^e, 28^e, 29^e, 30^e, 31^e, 1^{er}, 2^e, 3^e, 4^e, 5^e, 6^e, 7^e, 8^e, 9^e, 10^e, 11^e, 12^e, 13^e, 14^e, 15^e, 16^e, 17^e, 18^e, 19^e, 20^e, 21^e, 22^e, 23^e, 24^e, 25^e, 26^e, 27^e, 28^e, 29^e, 30^e, 31^e, 1^{er}, 2^e, 3^e, 4^e, 5^e, 6^e, 7^e, 8^e, 9^e, 10^e, 11^e, 12^e, 13^e, 14^e, 15^e, 16^e, 17^e, 18^e, 19^e, 20^e, 21^e, 22^e, 23^e, 24^e, 25^e, 26^e, 27^e, 28^e, 29^e, 30^e, 31^e, 1^{er}, 2^e, 3^e, 4^e, 5^e, 6^e, 7^e, 8^e, 9^e, 10^e, 11^e, 12^e, 13^e, 14^e, 15^e, 16^e, 17^e, 18^e, 19^e, 20^e, 21^e, 22^e, 23^e, 24^e, 25^e, 26^e, 27^e, 28^e, 29^e, 30^e, 31^e, 1^{er}, 2^e, 3^e, 4^e, 5^e, 6^e, 7^e, 8^e, 9^e, 10^e, 11^e, 12^e, 13^e, 14^e, 15^e, 16^e, 17^e, 18^e, 19^e, 20^e, 21^e, 22^e, 23^e, 24^e, 25^e, 26^e, 27^e, 28^e, 29^e, 30^e, 31^e, 1^{er}, 2^e, 3^e, 4^e, 5^e, 6^e, 7^e, 8^e, 9^e, 10^e, 11^e, 12^e, 13^e, 14^e, 15^e, 16^e, 17^e, 18^e, 19^e, 20^e, 21^e, 22^e, 23^e, 24^e, 25^e, 26^e, 27^e, 28^e, 29^e, 30^e, 31^e, 1^{er}, 2^e, 3^e, 4^e, 5^e, 6^e, 7^e, 8^e, 9^e, 10^e, 11^e, 12^e, 13^e, 14^e, 15^e, 16^e, 17^e, 18^e, 19^e, 20^e, 21^e, 22^e, 23^e, 24^e, 25^e, 26^e, 27^e, 28^e, 29^e, 30^e, 31^e, 1^{er}, 2^e, 3^e, 4^e, 5^e, 6^e, 7^e, 8^e, 9^e, 10^e, 11^e, 12^e, 13^e, 14^e, 15^e, 16^e, 17^e, 18^e, 19^e, 20^e, 21^e, 22^e, 23^e, 24^e, 25^e, 26^e, 27^e, 28^e, 29^e, 30^e, 31^e, 1^{er}, 2^e, 3^e, 4^e, 5^e, 6^e, 7^e, 8^e, 9^e, 10^e, 11^e, 12^e, 13^e, 14^e, 15^e, 16^e, 17^e, 18^e, 19^e, 20^e, 21^e, 22^e, 23^e, 24^e, 25^e, 26^e, 27^e, 28^e, 29^e, 30^e, 31^e, 1^{er}, 2^e, 3^e, 4^e, 5^e, 6^e, 7^e, 8^e, 9^e, 10^e, 11^e, 12^e, 13^e, 14^e, 15^e, 16^e, 17^e, 18^e, 19^e, 20^e, 21^e, 22^e, 23^e, 24^e, 25^e, 26^e, 27^e, 28^e, 29^e, 30^e, 31^e, 1^{er}, 2^e, 3^e, 4^e, 5^e, 6^e, 7^e, 8^e, 9^e, 10^e, 11^e, 12^e, 13^e, 14^e, 15^e, 16^e, 17^e, 18^e, 19^e, 20^e, 21^e, 22^e, 23^e, 24^e, 25^e, 26^e, 27^e, 28^e, 29^e, 30^e, 31^e, 1^{er}, 2^e, 3^e, 4^e, 5^e, 6^e, 7^e, 8^e, 9^e, 10^e, 11^e, 12^e, 13^e, 14^e, 15^e, 16^e, 17^e, 18^e, 19^e, 20^e, 21^e, 22^e, 23^e, 24^e, 25^e, 26^e, 27^e, 28^e, 29^e, 30^e, 31^e, 1^{er}, 2^e, 3^e, 4^e, 5^e, 6^e, 7^e, 8^e, 9^e, 10^e, 11^e, 12^e, 13^e, 14^e, 15^e, 16^e, 17^e, 18^e, 19^e, 20^e, 21^e, 22^e, 23^e, 24^e, 25^e, 26^e, 27^e, 28^e, 29^e, 30^e, 31^e, 1^{er}, 2^e, 3^e, 4^e, 5^e, 6^e, 7^e, 8^e, 9^e, 10^e, 11^e, 12^e, 13^e, 14^e, 15^e, 16^e, 17^e, 18^e, 19^e, 20^e, 21^e, 22^e, 23^e, 24^e, 25^e, 26^e, 27^e, 28^e, 29^e, 30^e, 31^e, 1^{er}, 2^e, 3^e, 4^e, 5^e, 6^e, 7^e, 8^e, 9^e, 10^e, 11^e, 12^e, 13^e, 14^e, 15^e, 16^e, 17^e, 18^e, 19^e, 20^e, 21^e, 22^e, 23^e, 24^e, 25^e, 26^e, 27^e, 28^e, 29^e, 30^e, 31^e, 1^{er}, 2^e, 3^e, 4^e, 5^e, 6^e, 7^e, 8^e, 9^e, 10^e, 11^e, 12^e, 13^e, 14^e, 15^e, 16^e, 17^e, 18^e, 19^e, 20^e, 21^e, 22^e, 23^e, 24^e, 25^e, 26^e, 27^e, 28^e, 29^e, 30^e, 31^e, 1^{er}, 2^e, 3^e, 4^e, 5^e, 6^e, 7^e, 8^e, 9^e, 10^e, 11^e, 12^e, 13^e, 14^e, 15^e, 16^e, 17^e, 18^e, 19^e, 20^e, 21^e, 22^e, 23^e, 24^e, 25^e, 26^e, 27^e, 28^e, 29^e, 30^e, 31^e, 1^{er}, 2^e, 3^e, 4^e, 5^e, 6^e, 7^e, 8^e, 9^e, 10^e, 11^e, 12^e, 13^e, 14^e, 15^e, 16^e, 17^e, 18^e, 19^e, 20^e, 21^e, 22^e, 23^e, 24^e, 25^e, 26^e, 27^e, 28^e, 29^e, 30^e, 31^e, 1^{er}, 2^e, 3^e, 4^e, 5^e, 6^e, 7^e, 8^e, 9^e, 10^e, 11^e, 12^e, 13^e, 14^e, 15^e, 16^e, 17^e, 18^e, 19^e, 20^e, 21^e, 22^e, 23^e, 24^e, 25^e, 26^e, 27^e, 28^e, 29^e, 30^e, 31^e, 1^{er}, 2^e, 3^e, 4^e, 5^e, 6^e, 7^e, 8^e, 9^e, 10^e, 11^e, 12^e, 13^e, 14^e, 15^e, 16^e, 17^e, 18^e, 19^e, 20^e, 21^e, 22^e, 23^e, 24^e, 25^e, 26^e, 27^e, 28^e, 29^e, 30^e, 31^e, 1^{er}, 2^e, 3^e, 4^e, 5^e, 6^e, 7^e, 8^e, 9^e, 10^e, 11^e, 12^e, 13^e, 14^e, 15^e, 16^e, 17^e, 18^e, 19^e, 20^e, 21^e, 22^e, 23^e, 24^e, 25^e, 26^e, 27^e, 28^e, 29^e, 30^e, 31^e, 1^{er}, 2^e, 3^e, 4^e, 5^e, 6^e, 7^e, 8^e, 9^e, 10^e, 11^e, 12^e, 13^e, 14^e, 15^e, 16^e, 17^e, 18^e, 19^e, 20^e, 21^e, 22^e, 23^e, 24^e, 25^e, 26^e, 27^e, 28^e, 29^e, 30^e, 31^e, 1^{er}, 2^e, 3^e, 4^e, 5^e, 6^e, 7^e, 8^e, 9^e, 10^e, 11^e, 12^e, 13^e, 14^e, 15^e, 16^e, 17^e, 18^e, 19^e, 20^e, 21^e, 22^e, 23^e, 24^e, 25^e, 26^e, 27^e, 28^e, 29^e, 30^e, 31^e, 1^{er}, 2^e, 3^e, 4^e, 5^e, 6^e, 7^e, 8^e, 9^e, 10^e, 11^e, 12^e, 13^e, 14^e, 15^e, 16^e, 17^e, 18^e, 19^e, 20^e, 21^e, 22^e, 23^e, 24^e, 25^e, 26^e, 27^e, 28^e, 29^e, 30^e, 31^e, 1^{er}, 2^e, 3^e, 4^e, 5^e, 6^e, 7^e, 8^e, 9^e, 10^e, 11^e, 12^e, 13^e, 14^e, 15^e, 16^e, 17^e, 18^e, 19^e, 20^e, 21^e, 22^e, 23^e, 24^e, 25^e, 26^e, 27^e, 28^e, 29^e, 30^e, 31^e, 1^{er}, 2^e, 3^e, 4^e, 5^e, 6^e, 7^e, 8^e, 9^e, 10^e, 11^e, 12^e, 13^e, 14^e, 15^e, 16^e, 17^e, 18^e, 19^e, 20^e, 21^e, 22^e, 23^e, 24^e, 25^e, 26^e, 27^e, 28^e, 29^e, 30^e, 31^e, 1^{er}, 2^e, 3^e, 4^e, 5^e, 6^e, 7^e, 8^e, 9^e, 10^e, 11^e, 12^e, 13^e, 14^e, 15^e, 16^e, 17^e, 18^e, 19^e, 20^e, 21^e, 22^e, 23^e, 24^e, 25^e, 26^e, 27^e, 28^e, 29^e, 30^e, 31^e, 1^{er}, 2^e, 3^e, 4^e, 5^e, 6^e, 7^e, 8^e, 9^e, 10^e, 11^e, 12^e, 13^e, 14^e, 15^e, 16^e, 17^e, 18^e, 19^e, 20^e, 21^e, 22^e, 23^e, 24^e, 25^e, 26^e, 27^e, 28^e, 29^e, 30^e, 31^e, 1^{er}, 2^e, 3^e, 4^e, 5^e, 6^e, 7^e, 8^e, 9^e, 10^e, 11^e, 12^e, 13^e, 14^e, 15^e, 16^e, 17^e, 18^e, 19^e, 20^e, 21^e, 22^e, 23^e, 24^e, 25^e, 26^e, 27^e, 28^e, 29^e, 30^e, 31^e, 1^{er}, 2^e, 3^e, 4^e, 5^e, 6^e, 7^e, 8^e, 9^e, 10^e, 11^e, 12^e, 13^e, 14^e, 15^e, 16^e, 17^e, 18^e, 19^e, 20^e, 21^e, 22^e, 23^e, 24^e, 25^e, 26^e, 27^e, 28^e, 29^e, 30^e, 31^e, 1^{er}, 2^e, 3^e, 4^e, 5^e, 6^e, 7^e, 8^e, 9^e, 10^e, 11^e, 12^e, 13^e, 14^e, 15^e, 16^e, 17^e, 18^e, 19^e, 20^e, 21^e, 22^e, 23^e, 24^e, 25^e, 26^e, 27^e, 28^e, 29^e, 30^e, 31^e, 1^{er}, 2^e, 3^e, 4^e, 5^e, 6^e, 7^e, 8^e, 9^e, 10^e, 11^e, 12^e, 13^e, 14^e, 15^e, 16^e, 17^e, 18^e, 19^e, 20^e, 21^e, 22^e, 23^e, 24^e, 25^e, 26^e, 27^e, 28^e, 29^e, 30^e, 31^e, 1^{er}, 2^e, 3^e, 4^e, 5^e, 6^e, 7^e, 8^e, 9^e, 10^e, 11^e, 12^e, 13^e, 14^e, 15^e, 16^e, 17^e, 18^e

Gand (Belgique). — Dr CUNNE, M. R. C. S. Child Okeford, Bradford, Dorset (Angleterre).

82. M. DAYENER, externe des hôpitaux, Paris. — Dr J.-H. DAVIS, Dublin (Angleterre). — Dr A. DELAGE, Liège (Belgique). — Dr L. DELAGE, médecin en chef du *Scapell*, Fiomalle Grand (Belgique). — Dr DÉJARDIS, chirurgien en chef de l'hôpital civil des Anglais, Liège (Belgique). — Dr DE LAAR, Saint-André (Eure). — Dr DELROSS, Lille. — M. DESCHAU, interne à l'hôpital des Enfants-Malades, Paris (*Bourse de la C^{ie} des Eaux Minérales de Forêt (Pay-de-Dôme)*). — Dr DESMARTIN, Bordeaux. — Dr DESTIENS-BUSIN, M^{me} DESTIENS-BUSIN, Wasmes (Belgique). — Dr DIEKENSBERG, Zuidzande (Hollande). — Dr DINXER, M^{me} DINXER, Aversa (Belgique). — Dr DUBOIS, Saint-Laurent-de-la-Salanque (Pyénées-Orientales). — Dr DUCHESNE, Liège (Belgique). — Dr DUPEY, externe des hôpitaux, Royan (Charente-Inférieure).

70. Dr prof. EILERS, privatdocteur à l'Université de Copenhague. — M^{me} EILERS, Copenhague (Danemark). — Dr W. EVART, F. R. C. P., médecin à l'hôpital Saint-Georges, St. Londres W.

72. Dr FERRIERE DE CASTRO, rédacteur de la *Médecina Moderna*, Porto (Portugal). — Dr FLORENTIN, médecin en chef de l'hôpital communal, Copenhague (Danemark). — M. FLORENTIN, étudiant en médecine, Copenhague (Danemark). — Dr FORT, ancien interne des hôpitaux de Paris, Fontainebleau. — Dr FRANÇOIS, interne des hôpitaux de Bruxelles (*Bourse de la C^{ie} des Eaux Minérales de Fougues (Nièvre)*). — Dr FUSIMON, Reims. — Dr GAUTHIER, Bourg-la-Reine. — Dr GOUCH, Nether Lea, Northwick, Cheshire (Angleterre). — Dr GREGOROVICH, médecin d'arrondissement à Rossogol (Bulgarie). — Dr GRIBAUDIN, médecin de la Cour, S. M. la Reine-Mère des Pays-Bas, et M^{me} GRIBAUDIN, Bavière (Hollande).

82. Dr HASTON, médecin de S. M. le roi de Suède et Norvège, et M^{me} HASTON, Helsingborg (Suède). — Dr HENRI, chef de clinique chirurgicale à l'École de médecine, Rennes. — Dr HENRY, directeur de l'École de médecine et pharmacie de Reims, Reims. — Dr HOGARDY, assistant à l'Université de Liège, Liège (Belgique) (*Bourse de la Société des Eaux Minérales d'Evian-les-Bains, Haute-Savoie*). — Dr HOUYET, secrétaire de la Commission médicale provinciale, Huy (Belgique).

88. Dr IMBODIS, Clermont-Ferrand. — Dr JAY, Paris. — Dr LACOURT, Bruxelles (Belgique). — Dr LAFARGE, Meyrignac-les-Eglises (Corrèze). — Dr LAROLLAUD, Paris. — Dr LE CLERC, et M^{me} LE CLERC, Levallois-Perret. — Dr LECOMTE, Wasmes-en-Borinage (Belgique). — Dr LEGAT, Paris. — Dr LEPAGE, Evian-les-Bains (Suisse). — Dr LE-

PLAT, et M^{me} LEPLAT, Liège (Belgique). — Dr LUND, médecin du district de Silkeborg, et M^{me} LUND, Silkeborg (Danemark).

102. Dr MAILLARD, professeur agrégé de chimie à la Faculté de médecine de Paris, Paris. — Dr MAILLET, Tournan (Seine-et-Marne). — Dr MATANGE, Bruxelles-Petite-Suisse (Belgique). — Dr MICRON, Nice. — Dr MOLLAND, Evreux (Seine-et-Marne). — Dr MOLLER, Amsterdam (Hollande). — Dr MONNET, Paris. — Dr MORAN, Esq. M. B. W. Londres. — Dr MORTAT, et M^{me} MORTAT, Humber (Belgique). — Dr MOREY, médecin-major, 3^e génie, Montpellier. — Dr MURPHY, The Asylum Portsmouth (Angleterre). — Dr MURPHY, Dungen Cottage, Thomastown, Kilkenny (Angleterre).

115. Dr OLIVIER, La Bourboule. — Dr PALARDY, Mairieux. — Dr PARIZOT, Scarpe. — Dr PARMENTIER, Bruxelles. — Dr PERNAN, assistant à l'Université, Gand (Belgique). — Dr PERKARD, Copenhague (Danemark). — Dr PERKIN, Billingham. — Dr PITTEY, Paris (*Bourse de la C^{ie} de Vichy (Allier)*). — Dr PÉREZ, et M^{me} PÉREZ, médecin des hôpitaux civils, Aversa (Belgique). — Dr POMPONDU, Narbonne. — M. POYT, interne à l'Hôtel-Dieu, Hôles (*Bourse de M. le professeur Barclay*).

127. Dr RANSENSE, Copenhague (Danemark). — Dr BORN, et M^{me} BORN, Rennes. — Dr RYALL, Esq. F. R. C. S. Surgeon to the Cancer Hospital, Brompton, et M^{me} RYALL, Londres.

132. SAINTU et M^{me} SAINTU, Paris. — Dr SONTENS, Nimègue (Belgique). — Dr SONTU, et M^{me} SONTU, Velle (Belgique). — Dr SOURDIS, médecin de l'Asile de convalescence Ledra-Rouff, et M^{me} SOURDIS, Fontenay-aux-Roses.

139. Dr TARTAN, Menton (Alpes-Maritimes). — M. TAYLOR, interne à l'hôpital de la Pitié, Neully-sur-Seine. — Dr THILLIE, et M^{me} THILLIE, Lavigny-Les-Bains (*Bourse de la Société des Eaux Thermales d'Evian-les-Bains (Creuse)*).

147. Dr VAN DER STRAETEN, Bruxelles. — Dr V. VAN HASSEL, rédacteur en chef des *Annales Médico-Chirurgicales*, et M^{me} VAN HASSEL, Pétropolis (Belgique). — Dr A. VILGA DE FARIA, chef de clinique, Porto (Portugal). — Dr VITRAC, Dautz (Haute-Garonne). — M. VOILEMONT, externe des hôpitaux, Paris.

149. Dr WEIL, Paris. — Dr LEONARD WILLIAMS, Esq. D. M. R. C. P. Physician to the French Hospital, London, rédacteur en chef du *Journal Pathology and Clinical Medicine*, Londres. — Dr WILKINSON, Esq. M. B. Senior Anatomist and Instructor in Anatomical, London (Suisse). — Dr WULFAMTZ, Lausanne (Suisse).

Étranger.

Faculté de médecine de Breslau. — M. Bernbard Helle est nommé privatdocteur de chirurgie.

Faculté de médecine de Giessen. — M. Otto Frank, est nommé professeur de physiologie.

Faculté de médecine de Göttingue. — M. Richard Birnbaum est nommé privatdocteur de gynécologie.

Faculté de médecine de Groningue. — M. P. C. Romkes est nommé privatdocteur des maladies de l'estomac et de l'intestin.

Faculté de médecine de Munich. — M. K. Horman est nommé privatdocteur de gynécologie.

Faculté de médecine d'Odesa. — M. S. Golovine, est nommé professeur ordinaire d'ophtalmologie.

Faculté de médecine d'Amsterdam. — M. H. Burger est nommé professeur extraordinaire d'oto-rhinolaryngologie.

RENSEIGNEMENTS

Un médecin autrichien, connu par ses travaux typhoïdiques, cherche un confrère qui voudrait bien s'associer avec lui pour exploiter sa méthode. Écrire P.M., n° 177.

Douteur, petite ville Eure-et-Loir, demande remplaçant. Conditions : faire le service à bicyclette, 10 francs par jour. Écrire P. M., n° 178.

On demande à Gex (Ain) un *desurmeur* médecin. Une subvention communale de 2,000 fr., payée mensuellement lui sera attribuée pendant un an. On donnera la préférence à aucun externe ou interne des hôpitaux. Boire clientèle assurée à Gex et dans les environs. Écrire au Maire de Gex.

Enseignement stomatologique complet. Technique opératoire, prothèse clinique, surfaçages, émaux, etc. Orthodontie, Anesthésie, Clinique, 65, faubourg Saint-Antoine, Paris.

AVIS. — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 0 fr. 15.

Le Gérant : PIERRE AUGER.

Paris. — L. MARTIN, imprimeur, 1, rue Cassette.

BAYAGES
MAYET-GUILLOT
67, Rue Montorgueil, Paris

SOCIÉTÉ POUR L'INDUSTRIE CHIMIQUE À BAË, SUISSE.
RECONSTITUANT GÉNÉRAL. APÉRITIF PUISSANT.
TRAITEMENT DE L'INSOMNIE NERVEUSE.

TOILES DÉLÉTUÉES, CACHETS, GRANULES, COMPOSÉS
COUTES : EXPERTS DE 2 à 10 c. 0 gr. 05 à 0 gr. 50
COUTES : 1 gr. 05 par jour.
Ne pas se laisser tromper par le faux
Phylle ne peut se dissoudre que dans l'eau.
EXTRAITS DES GRAINES
VEGETALES
PHOSPHORE ACTIF des DÉCOCTIONS de CÉRÉALES
LE SEUL PRODUIT NATUREL PERMETTANT LA MÉDICATION
PHOSPHORÉE RATIONNELLE ET LA SURALIMENTATION PHOSPHORÉE
CÉLÉBREMENT AVEC SUCCÈS DANS LES NÉVROSES
DÉPÔT GÉNÉRAL POUR LA FRANCE : LABORATOIRES SAUTER, 40, rue de Valenciennes, PARIS et BELLEGARDE (Ain).
DÉPÔT GÉNÉRAL EN SUISSE : LABORATOIRES SAUTER, 40, rue de Valenciennes, PARIS et BELLEGARDE (Ain).

PAINÉ
TROUETTE-PERRET
(Le plus pur Digestif connu)
Un verre de Painé d'Éclair, Strop ou Vin de
Painé de Trouette-Perret après chaque repas.
E. TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

BASS & CO'S
POUR LES NOURRICES

FERMENT THIBAUT
Ferment pur inaltérable du Raisin
CONSERVE À L'ÉTAT SEC (GARNI ou PUR)
Soutient contre l'Atrophie du Tube digestif, les troubles de la Nutrition, les Maladies intestinales et les diverses suppurations.
Bien supérieur aux ferments à l'état liquide et à un prix
de 10 fois moins cher, le FERMMENT THIBAUT n'est vendu
qu'en pharmacie et est trouvé chez tous les Pharmaciens.
Vente au GROS (251) : Boucans, de Commerce, PARIS.

Médication Reconstituante
TUBERCULOSE, MALADIES DE LA CROISSANCE, etc.
HYPOPHOSPHITES
DU D^r CHURCHILL
Bien Supérieure à l'Acide phosphorique et à son sale
Serp, Hypophosphite de CHAUX, SOUDE,
FER, COMPOSÉ, etc., du D^r CHURCHILL
Prise et spécifier la préparation
sur les ordonnances.
Ph^{ie} SWANN, 12, Rue Cassette, PARIS

EXTRA STOUT
Prescrit maintenant par tous les Docteurs

ICHTHYOL
employé avec succès dans le
traitement des Maladies
cutanées et des organes
généto-urinaires, de
l'Erysipèle, des Maladies des femmes, des Affections rhu-
matismales, et à l'intérieur dans la Tuberculose pulmonaire.
MARQUE DÉPOSÉE CONFORMÉMENT À LA LOI
S'adresse pour les Monographies à la Société Française des Produits
Sanitaires et Antiseptiques, 35, rue des Francs-Bourgeois, Paris.

GOUTTES LIVONIENNES
de TROUETTE-PERRET
(Crémée, Gouttes et Tolu)
Le remède le plus puissant contre les
Affections des Voies Respiratoires
Gouttes à se donner par une ou deux
E. TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

POUDRE DE VIANDE
de TROUETTE-PERRET
La plus agréable à prendre,
sans odor ni saveur
E. TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

NISAMÉLINE
de TROUETTE-PERRET
contre Affections cutanées et
Prurigineuses et Névralgies
Se trouve dans toutes les Pharmacies
E. TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

NARCYL GRÉMY

CHLORHYDRATE D'ETHYLNARCÉINE

Nouveau composé synthétique plus actif que la Narcéine.

Ne provoque ni malaises, ni anorexie, ni constipation.

Ne diminue pas la sécrétion urinaire. N'entrave pas l'expectoration.

MÉDICAMENT SPÉCIFIQUE DE LA

TOUX

DES LARYNGITES, BRONCHITES, DE LA COQUELUCHE
et en particulier de la

TOUX DE LA TUBERCULOSE

SIROP
DE
**NARCYL
GRÉMY**

Dosé à 0.03 centigr. de NARCYL par cuillerée à bouche.

ADULTES : 3 à 4 cuillerées à bouche par jour;
5 à 6 dans les cas rebelles.

ENFANTS : 2 à 4 ans, 1 à 3 cuillerées à café;

2 à 7 ans, 4 à 5 —

7 à 15 ans, 1 à 3 cuillerées à bouche
ou plus suivant les cas.

GRANULES
DE
**NARCYL
GRÉMY**

Dosé à 0.02 centigr. de NARCYL par granule.

ADULTES :

5 à 6 granules par jour;

7 à 8 dans les cas rebelles.

G. GRÉMY

120, rue des Martyrs, PARIS

VALÉROBROMINE LEGRAND

BROMOVALÉRIANATE DE SOUDE

COMBINAISON ORGANIQUE du BROME

Offre par rapport au Brome minéral (Bromures de Potassium, Sodium, Ammonium, etc.) des avantages de même ordre que l'Arsenic organique (Cacodylates, etc.) par rapport à l'Arsenic minéral (Arsénites, Arsénates, etc.), que le Phosphore organique (Glycérophosphates) par rapport au Phosphore minéral (Phosphates).

Ne résulte pas d'un mélange de Bromures et de Valériannes, mais constitue un corps chimiquement défini remplissant avec plus d'efficacité les indications de ces deux substances.

Utilisation complète du Brome organiquement combiné, d'où électricité plus grande pour les centres nerveux

Pas d'accidents de Bromisme comme avec les Bromures minéraux.

Pas d'irrégularité d'action comme avec les Valériannes.

Pas d'actions toxiques supplémentaires, par suite de la substitution de la soude à l'ammoniaque dans la neutralisation. (Environ quatre fois moins toxique que la Valérianne d'ammoniaque.)

MODE D'ADMINISTRATION ET DOSES

LA VALÉROBROMINE LEGRAND se présente sous deux formes :

Liquide (0.50 Valérobromine par cuillerée à café).

Capsules enrobées au gluten (0.25 Valérobromine par capsule).

Dans les cas courants les doses de deux à six cuillerées à café ou du double de capsules suffisent amplement.

TUBERCULOSES
AFFECTIONS BRONCO-PULMONAIRES
SCARFULES, RACHITISME

Chaque cuillerée dans 1/2 verre
d'eau sucrée.

SOLUTION PAUTAUBERGE

(AU CHLORHYDRO-PHOSPHATE DE CHAUX CRÉOSOTE)

Par cuillerée à café, 10 centigr. de Créosote et 50 centigr. de Phosphate de Chaux.

Bien tolérée et complètement absorbée, elle constitue le meilleur moyen d'administrer la Créosote et le Phosphate de Chaux et d'en retirer le maximum d'effet.

L. PAUTAUBERGE, 91^{er}, Rue Lacaze, PARIS ET PHARMACIES.



TOPIQUES CHAUMEL
seuls de ce genre,
à VENTE RÉGLEMENTÉE,
assurant aux Pharmaciens
UN BÉNÉFICE NORMAL
obligatoire.

Granules de Catillon
à 1 Millier. d'Extrait Titré de

STROPHANTUS

Certains Strophantus sont injectés, d'autres toussent, les teintures sont indolentes, ce qui les trois Granules de Catillon de Strophanthus crist. Médaille d'Or Exposit. univers. 1900 — Paris, 3, Boulevard St-Martin et Ph^{ma}.

C'est avec ces Granules qu'ont été faites les observations discutées à l'Académie de Médecine en 1893. Elles ont démontré que 3 à 4 par jour donnent une action rapide, relèvent le cœur affaibli, dissipent

ASTHÉNIE, DYSPNÉE, OPPRESSION, ŒDÈME

Angine de poitrine, Cardiopathies de l'Enfance.

Effet immédiat, usage continu sans tolérance, par de vasocostriction.

Extrait immédiat, usage continu sans tolérance, par de vasocostriction.

Extrait immédiat, usage continu sans tolérance, par de vasocostriction.

Granules de Catillon
à 1/10 DE MILLIGRAMME DE

STROPHANTINE

CRISTALLISÉE

TONIQUE DU CŒUR DIURÉTIQUE NON

LA

PRESE MEDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMERO { Paris . . . 10 centimes.
Dép. et Étr. 15 centimes.

— ADMINISTRATION —
MASSON ET C^e, ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain
PARIS (VI^e)

ABONNEMENTS :
Paris et Départements 40 fr.
Union postale 45 fr.
Le abonnement part du commencement
de chaque mois.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —
F. DE LAPEROUSE
Professeur
de clinique ophtalmologique
à l'Hôtel-Dieu.
E. BONNAIRE
Professeur agrégé,
Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.
E. DE LAVARENNE
Médecin des Bains de Luchon.

L. LANDOUZY
Professeur de clinique médicale
à l'hôpital Lariboisière.
Membre de l'Académie de médecine.
M. LETULLE
Professeur agrégé,
Médecin de l'hôp. Boucicaut.
J.-L. FAURE
Professeur agrégé,
Chirurgien de l'hôp. d'Alger.

— RÉDACTION —
E. DE LAVARENNE
DIRECTEUR

— SECRETARIAT —
P. DESFOSSES
J. DUMONT — R. ROMME

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la
Librairie Masson les Lundi, Mercredi, Vendredi,
de 8 h. à 6 h.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

P. LANDOUZY. Médecine sociale. Remarques sur l'application et la portée de la loi relative à l'assistance obligatoire aux vieillards, aux infirmes et aux incurables, prévue des ressources (14 Juillet 1905).

MÉDECINE PRATIQUE

H. LÉVY. La vaccination antitoxique et antipesteuse de W. M. Haffkine.

LE MOUVEMENT MÉDICAL

R. ROMME. Contagiosité de la vulvo-vaginite des petites filles.

CONGRÈS

I^{er} Congrès international de physiothérapie. Liège, Août, 1905.

SOCIÉTÉS DE L'ÉTRANGER

Société de médecine interne de Berlin. — Sur la localisation des fonctions motrices dans la moelle épinière. — Nécropses provoquées chez le chien par focalisation expérimentale de parcelles cancéreuses d'origine humaine.

Association médicale britannique. — Étiologie, variétés et traitement de la dysenterie des armées en campagne. — Influence des végétations adénoïdes et autres maladies du naso-pharynx sur certaines affections oculaires. — Pseudo-asthme des fœtus. — Le liquide céphalo-rachidien dans les différentes variétés de méningite.

ANALYSES

Anatomie, Histologie et Physiologie normales. — C. GIAGGIO et B. PIZZINI. Les modifications histologiques de la rate pendant la digestion des albuminoïdes. **Bactériologie.** — BARBAUX. Des affinités du bacillus fecalis aténigènes et du bacille d'Eberth.

Médecine expérimentale. — BERTIN. Sur le passage des bruits de la mère au fœtus.

Médecine. — SABARAUD et SALOMON. Contribution à l'étude de la séro-réaction de la bacillo-tuberculose (méthode Arling-Cornu).

Chirurgie. — E. DESBOYE. Volvulus du cœcum.

Gynécologie. — M. GLOUWER. Le début de la menstruation chez les Européennes sous les tropiques.

Neurologie et Psychiatrie. — E. GLUCKER et M. BURTOLOT. Syndrome de la enclote pédonculaire. Hémiparésie altérée sensorimotrice. Parésie des mouvements associés de l'élévation, de l'abaissement, de la convergence des deux globes oculaires, avec atteinte de la musculature interne des yeux et conservation parfaite des mouvements associés de la bilatéralité.

Dermatologie. — RAVAGLI. Lichen plan verruqueux.

Vénérologie. — BACOT et SARRAILL. Sur la présence du spirochète près dans le sang et les manifestations secondaires des syphilites.

Voies urinaires. Organes génitaux de l'homme. — GROUVEY. Tumeur tuberculeuse du gland.

Épidémiologie, Médecine publique et Hygiène. — G.-H. LEROUX et GRISSEL. Modifications aux stérilisateur d'eau à vapeur sous pression.

CHRONIQUE
MARCUS LUTER. Congrès international de la tuberculose. Paris, 2-7 Octobre 1905.

VARIÉTÉS

Le « Temenah », salut hygienique.

BIBLIOGRAPHIE

LIVRES NOUVEAUX

HENRY MUGEL. Ties.

NOUVELLES

CONGRÈS INTERNATIONAL

DE LA TUBERCULOSE

Paris, 2-7 Octobre 1905.

Le 2 Octobre prochain, dans quatre semaines, s'ouvrira à Paris, au Grand-Palais, les « Assises internationales » de la tuberculose.

Le Congrès s'annonce comme devant avoir un grand succès. La séance solennelle d'ouverture se tiendra, à 2 heures, sous la présidence effective de M. le Président de la République, en présence de nombreux délégués français et étrangers, choisis parmi les plus hautes notabilités du monde scientifique, et des représentants de la philanthropie, de la bienfaisance, de la mutualité, de l'économie sociale et de l'hygiène.

Trente-trois pays ont répondu à l'appel de la France en organisant autant de « Comités nationaux » chargés d'élaborer les « Cahiers généraux » de leur patrie.

Le territoire français a été divisé en « Comités régionaux », qui, de même, apporteront au Congrès les « doléances antituberculeuses » de leurs populations, ravagées par le bacille de Koch.

Cette manifestation sera d'autant plus importante que l'effort général a été plus libre, plus « décentralisé », si l'on peut ainsi dire. Chacun

a travaillé selon ses préférences et suivant ses besoins, en battant contre le bacille au mieux des intérêts défensifs de sa contrée. Chaque Comité, donc, présentera au Congrès le résultat de ses études et de son expérience, y exposera son plan de campagne et montrera les bénéfices déjà obtenus. Cet enseignement mutuel, fait en commun, ne peut qu'être des plus fructueux.

L'organisation de la grande « semaine antituberculeuse » est à peu près terminée.

Le Congrès se divise en quatre sections : pathologie médicale, sous la présidence du professeur Bouchard; pathologie chirurgicale, président professeur Lannelongue; préservation et assistance de l'enfant, président professeur Grancher; préservation et assistance de l'adulte sous la présidence double du professeur Landouzy et du sénateur Paul Strauss.

Les quatre sections, autonomes, fonctionneront simultanément, chacune chez elle, à proximité l'une de l'autre cependant, afin de faciliter l'évolution des congressistes.

Elles auront devant elles sept séances de travail : le mardi 3, matin et après-midi; le mercredi 4, deux séances; le vendredi 6, deux séances; et le samedi 7, séance du matin. Ces sept réunions leur permettront d'épuiser la discussion des rapports et d'assurer la présentation des nombreuses communications déjà annoncées (au nombre de 250, à ce jour) et dont nous publierons bientôt le programme, avec l'ordre du jour des sections.

Au sujet des communications, il est utile de rappeler aux membres du Congrès : 1^{er} qu'il faut être membre titulaire, c'est-à-dire avoir versé ses 25 francs, pour pouvoir faire inscrire sa ou ses communications et prendre la parole en séance; et 2^o que toute communication doit le titre exact et le résumé (12 lignes environ de texte d'imprimerie) seront parvenus au secrétariat général

VALERIANE LIQUIDE A. PACHAULT
La plus efficace des Préparations de Valériane.
Elle est facilement acceptée par les Malades.
DE 12 C. C. FAICILLERES A CAFÉ PAR JOUR.

CARABANA Purgation pour régime.
Congestion. Constipation.

LUCHON EAUX SULFHYDRIQUES
HUMAGES

Affections des voies respiratoires.
Naso-pharynx, Larynx, Bronches.)

Suites de grippe.
Saison de Juin à Octobre.

MONT-DORE CURE THERMALE
GORE D'AIR (alt. 1.050 m.)

AFFÉCTIONS DES VOIES RESPIRATOIRES

CAPSULES COGNET
Bromure d'iodure de potassium.
BRONCHITES aiguës et chroniques, TUBERCULOSE

CENASE de Ch. COUTURIER
27, avenue d'Antin, Paris.

Fermants de raisin inaltérables, 3 à 6 comprimés par jour.
INAPPÉTENCE, DYSPEPSIES, ENTERITES, DIABÈTE, ETC.

HAMAMELINE ROYA Tonique vasculaire.

PHITISIE CREOSOTAL SIMB

Médication Acaline économique.

COMPRIMÉS VICHY-ÉTAT
à base de Sels Vichy-Etat extraits des Eaux.
3 à 5 pour un verre. — 12 à 24 pour un litre.

ST-LEGER TONI-ALCALINE

SINAPISINE CARTAZ Révulsif ioduré
soluble, sans odeur.

Pharmacie CARTAZ, 84, rue Lafayette.

BORICINE MEISSONNIER

Antiseptique de la peau et des muqueuses.

Ulmarené DU DOCTEUR P. BOURCET
Succédané INODORE du Salicylate de Méthyle pour
le traitement du Rhumatisme sous toutes ses formes.

avant le 20 Septembre jouira du double avantage suivant : figurer au programme du Congrès et à l'ordre du jour de la section, et avoir droit à un *résumé imprimé* qui sera distribué aux membres du Congrès avant la séance; cette manœuvre facilitera grandement, aux yeux des étrangers, la discussion et le vote d'un *vœu* par la section, pour peu que la communication comporte une telle consécration.

Le jeudi 5 Octobre est réservé, en entier, aux *excursions hors de Paris*, dans les établissements d'assistance, de bienfaisance, d'hygiène, d'art vétérinaire, etc., qui demanderont au Congrès de figurer sur son programme. Villepinte, Ormesson, Angicourt, Bigny, l'École d'Alfort, Montigny-en-Ostrevent, le Préventorium Emile-Roux de Lille, Berck-sur-Mer, le Sanatorium pour enfants de Saint-Pol-sur-Mer, Zuydoville (Nord) sont, dès à présent, désignés aux excursionnistes.

À Paris, les visites dans les dispensaires, hôpitaux, établissements d'hygiène sociale, Institut Pasteur, œuvres de bienfaisance, stations de désinfection de la Ville, jardins ouvriers, jardins d'enfants, etc., seront réglées d'un commun accord entre les quatre sections et auront lieu les jours intermédiaires.

Le samedi 7 après-midi, séance de clôture, dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne : discussion et vote des vœux proposés par les sections; discours des présidents de section; désignation, par l'assemblée générale, de l'année et du pays choisis pour le prochain Congrès international de la tuberculose.

Cette lourde semaine de travail imposé aux membres du Congrès leur réserve aussi quelques heures de repos et un certain nombre de distractions.

Le lundi 2, le Président du Congrès, M. le Dr Hérard, offre à tous les membres, titulaires et

associés, une fête de bienvenue dans les salons de l'Hôtel Continental.

M. le Président de la République reçoit, en des soirs de la semaine antituberculeuse qui sera désigné par lui, les membres du Congrès en une soirée au Palais de l'Élysée, après un dîner offert à cent vingt des délégués officiels des gouvernements étrangers, des provinces françaises et de Paris.

Le Conseil municipal de Paris offrira au Congrès une réception à l'Hôtel de Ville, dans ce cadre merveilleux tant admiré des étrangers.

Plusieurs soirées intermédiaires sont annoncées, mais n'ont rien d'officiel.

Le samedi 7, soir, un grand banquet d'adieu, par souscription, réunira le plus grand nombre des congressistes et nous permettra de recevoir dignement les notabilités étrangères venues pour collaborer avec nous au grand œuvre de la lutte contre la tuberculose.

..

De cette semaine imposante et que notre pays a le droit, déjà, de considérer comme « historique », que restera-t-il? Sans parler de l'énergique propagande en faveur de l'hygiène prophylactique antituberculeuse que représentera la collaboration de plus de 2.500 congressistes, accourus de toutes les parties du globe, le travail en commun de tant d'intelligences et de tant d'idées ne sera pas perdu; il laissera des traces imprimées :

1° Un volume de 16 rapports présentés et discutés sur 16 questions fondamentales, constituant les desiderata les plus urgents et dont la solution demande à être sans retard formulée. Ces questions débats et réglées par le Congrès constitueront un progrès considérable et les gouvernements, pour ce qui est par exemple des questions d'hygiène sociale, ne pourront pas ne pas en tenir compte;

2° Un *résumé*, en trois langues (allemand, anglais, français) des 46 rapports sera distribué à tous les membres titulaires avant la première séance du Congrès. Ce résumé servira utilement aussi bien aux congressistes de toute nationalité qu'à la Presse, tant scientifique que politique, pour suivre les débats et en tirer profit;

3° Un *Guide du Congressiste* fournira, dans un élégant petit volume, tous les renseignements les plus circonstanciés sur l'état de la lutte contre la tuberculose en France et sur les œuvres d'hygiène sociale qui coopèrent à éteindre le fléau (dispensaires antituberculeux, sanatoriums, hôpitaux marins, œuvres de l'enfance, œuvres de bienfaisance et d'assistance, etc.);

4° Tout membre titulaire recevra, de plus, un *Catalogue du Musée de la tuberculose et de l'Exposition internationale* ouverts pendant tout le mois d'Octobre, à Paris, dans les salles du rez-de-chaussée du Grand-Palais (partie d'Antin). Cette exposition étant gratuite, l'enseignement antituberculeux y trouvera une occasion inespérée d'attirer la foule des visiteurs. Ceux-ci y apprendront, de *vivo*, les méfaits du bacille, constateront les efforts considérables entrepris par l'humanité pour se protéger et pourront escompter les consolants résultats déjà obtenus à prix d'or.

— La Ville de Paris a accepté de recueillir, après l'Exposition, une partie importante du Musée scientifique et d'organiser, dans un de ses immeubles, un « Musée permanent, gratuit, de la tuberculose », à l'instar de ce qu'a fait, si généreusement, la Ville de Berlin, à Charlottenbourg. De cette façon, la leçon antituberculeuse se poursuivra indéfiniment, après le Congrès, et l'on est en droit de considérer l'acte du Conseil municipal de Paris comme la consécration de toute la peine prise par le Comité d'organisation du Congrès; —

PUISSANT ACCELERATEUR: NUTRITION GENERALE
Ramène l'appétit et provoque une augmentation rapide du poids des malades; fait tomber la fièvre et disparaître la purulence des crachats chez les **TUBERCULEUX**.

EXPERIMENTÉ avec succès dans les Hôpitaux de Paris et les Sanatoria, Communiqué à l'Académie des Sciences, la Société de Biologie, et l'Association Française de Médecine de Paris.

HISTOGENOL à base de NALINE et de Nuclearrhine.

INDICATIONS: **TUBERCULOSE**
LYMPHATISME, SCROFUL, BRONCHITES CHRONIQUES, NEURASTHENIE, CHLORO-ANEMIE, CONVALESCENCE, etc.

LITTÉRATURE et REMPLACEMENTS: s'adresser à NALINE, Pharm. à St-Denis (Seine).

BANDAGES
MAYET-GUILLOT
67, Rue Montorgueil, Paris

ÉTABLISSEMENT de SAINT-GALLIEN (Suisse) DÉBIT EN LA SOURCE:
SOURCE BADOIT 30 Millions de Bouteilles
PAR AN
L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus légère et l'entente. Déclaré d'Intérêt Public
Géol. du 12 Août 1897.

ANTIEMETIQUE VEGETAL
CETRAROL
MÉDICATION à BASE D'ACIDE PROTOCETRARIQUE
Contre les VOISSEMENTS en général; les VOISSEMENTS de la GROSSESSE et de la MIGRAINE, et l'ÉTAT NAUSEUX.
Dose: 50 à 30 gouttes, 2 fois par jour.
Pharmacie A. GIGON, 7, Rue Coq-Héron (Rue de la Harpe), PARIS.

AMPOULES CACODYLIQUES
et **MÉTHYL-ARSINIQUES**
FRAISSE
83, Rue Mozart, Paris.
Échantillons gratuits aux Docteurs.

la Douzaine au Public

CACODYLATE DE SONDE
CACODYLATE IODO-HYDRA
CACODYLATE DE FER
CACODYLATE DE CAIACOL
GLYCÉROPHOSPH. DE SONDE
MÉTHYL-ARSINATE

Je prépare également
le MÉTHYL-ARSINATE (ou Arrhénal)

1° en Granules à 0 gr. 025 chaque.
2° en Gouttes (5 gouttes contiennent 1 centigr. de Méthyl-Arsinate de Soude).

Savon Dentifrice Vigier LE MEILLEUR DENTIFRICE ANTISEPTIQUE
Phie, 12 boulevard Bonne-Nouvelle, PARIS.

VARIÉTÉS

Citons également la signature artistique du Congrès: l'insigne du congressiste est prêt; c'est un délicieux bijou, dû à la main experte et délicate du Maître Vernion.

5° Enfin, le volume des *Comptes rendus des travaux du Congrès* clôturera la liste des documents imprimés.

Les ressources du Congrès sont malheureusement très restreintes et les communications des membres risquent, malgré leur intérêt majeur, d'être trop à l'étroit dans ce volume. Il serait cependant fort utile de n'avoir pas à regarder à l'espace attribué à chaque auteur. Pour nous permettre plus de générosité dans les « lignes », il faut que le monde médical manifeste, d'une façon positive, l'intérêt qu'il prend à nos débats.

Le titre de membre titulaire est de 25 francs; il donne droit à une réduction de 50 pour 100 sur tous les chemins de fer français, et de 30 pour 100 sur les compagnies françaises de navigation. Si l'on comptait quelques centaines de membres de plus, nous pourrions faire mieux! Que les médecins lancent leur appel non seulement parmi notre corporation, mais encore et surtout dans les autres mondes: parmi les personnalités de la bienfaisance (que la lutte contre la « maladie de misère » devrait cependant émouvoir et attirer!), dans le monde des architectes, des ingénieurs sanitaires, des entrepreneurs, des industriels et des commerçants, si menacés dans leur personnel. Que le monde politique (la tuberculose est une maladie sociale) et, enfin, que le « grand monde », décliné, lui aussi, par le bacille tuberculeux, viennent à nous et nous apportent le réconfort de leurs nous et leur obole. C'est pour eux tous, plus ou moins directement, que le Congrès va travailler.

MAURICE LETULIE.

LES FERMENTS MÉTALLIQUES

L'état colloïdal, si brillamment étudié par M. A. Robin, est un équilibre spécial de la particule métallique divisée à l'infini sans dissolution véritable.

On obtient soit par électrolyse, soit par précipitation d'un sel en présence d'un colloïde (albumine ou gélatine), des oxydés artificiels, agissant sur les toxines bactériennes et exerçant dans les fonctions ordinaires de la vie une action stimulante générale.

La nature elle-même, avant les chimistes, nous a fourni le plus bel exemple d'état colloïdal, c'est l'hémoglobine, colloïde de fer et de manganèse. La théorie actuelle est confirmée par les succès thérapeutiques obtenus depuis quelques années avec cette substance. On se rappelle, en effet, la communication élogieuse de Dujardin-Beaumont à la S^m de thérapeutique sur l'hémoglobine Deschiena et les beaux résultats obtenus depuis dans les hôpitaux de Paris avec cette préparation contre l'anémie, la neurasthénie et la tuberculose.

Le « Temenah », salut hygiénique. — Il se méne en ce moment de par le monde une croisade contre la poignée de main, et c'est au nom de l'hygiène que les contempteurs de notre manière habituelle de témoigner notre sympathie à nos semblables réclament avec instance l'abandon de cette coutume.

A dire juste, ces récriminations ne sont pas sans fondement. Il n'est pas douteux, en effet, que la poignée de main, que nous distribuons si libéralement et si à l'aventure, ne puisse être à l'occasion dangereuse. Sans parler de la scarlatine, que l'on peut transmettre ou attraper en échangeant une poignée de main, combien d'autres affections contagieuses et plus redoutables peuvent parallèlement se voir disséminées par ce contact.

C'est, en vérité, qu'avant d'échanger une politesse avec une personne inconnue devant vous par le hasard, l'on ne peut songer sérieusement à lui demander de s'essuyer les mains et à la faire soi-même.

Il est vrai que l'on pourrait mettre des gants qui récolmteraient les microbes. Mais encore, ce ne serait que reculer les difficultés, et l'on n'aurait pas, ne serait-ce qu'un moment de les retirer, les contacts fâcheux avec les bacilles plus ou moins pathogènes récoltés au toucher des mains étrangères.

Le mieux, en l'espèce, ainsi que le recommandent les promoteurs de la campagne contre la poignée de main est donc de s'abstenir désormais de cet aimable témoignage d'affection.

Mais, aller empêcher les gens d'être sociaux!

Pour réussir à faire triompher une telle réforme, il faut d'abord persuader à tous que la poignée de main est une habitude fautive, il importe non seulement de démontrer que la dite poignée de main est en soi déplorable, mais encore, mais surtout, il faut découvrir et proposer une pratique nouvelle n'ayant aucun des désavantages et pouvant aisément se substituer à elle.

Une telle mode, donnant aux plus exigeants en matière d'hygiène toute satisfaction, au contraire de ce que l'on pourrait penser, n'est peut-être pas très difficile à établir, si nous en croyons un des apôtres du bon combat, M. Valentin Nalpaspe, me-

decin de l'ambassade de Perse à Constantinople, rien même ne serait plus simple. Que l'on adopte, en effet, propose-t-il, le salut oriental ou temenah, lequel se fait en portant successivement la main droite sur le cou, les lèvres et le front, ce qui veut dire tout simplement: « La personne est dans mon cœur, sur mes lèvres et toujours dans ma pensée », et le problème sera résolu complètement et de la plus aimable façon.

Il est certain que la proposition de notre confrère mérite vraiment d'être prise en sérieuse considération.

Le temenah est bien en vérité le salut hygiénique par excellence, puisqu'il supprime de manière absolue tout contact avec des mains étrangères plus ou moins souillées, et, à ce titre, il mérite l'approbation de tous ceux qui ont quelque souci de ne point échanger avec autrui des microbes variés.

Mais, le diable est d'amener la mode à l'adopter! Comment, en effet, parler avec chance de succès d'hygiène à des gens ayant l'habitude redoutable de baiser la main des femmes et, par surcroît, prenant plaisir à courir ce danger!

G. V.

BIBLIOGRAPHIE

1052. — Ch. Rémy. — L'ÉVALUATION DES INCAPACITÉS PERMANENTES BASÉES sur la physiologie des fonctions ouvrières des diverses parties du corps. 1 brochure in-8°, de 64 pages. Prix: 1 fr. 50. (Vigot frères, éditeurs.)

1053. — L. de Mélier de Labarthe. — LE CELLULOSE EN OTORHINOLOGIE. 1 vol. in-8° de xxiii-108 pages, avec 106 fig. Prix: 6 fr. 50. (Vigot frères, éditeurs.)

1054. — V. Galippe. — L'IDENTITÉ DES STIGMATES EN MÉDECINE BASÉES sur les FAMILLES SOUVERAINES. 1 vol. in-8° de xv-456 pages, illustré de 278 figures dans le texte. Prix: 15 fr. (Masson et C^{ie}, éditeurs.)

1055. — G. Demy. — PHYSIOLOGIE DES PROFESSEURS. LA VIOLONISTE. 1 vol. in-18 de 144 pages, avec 52 figures. Prix: 3 fr. (J. Maloine, éditeur.)

SOLUTIONS STÉRILISÉES POUR INJECTIONS

à 0,75 %, en ampoules de 10^{cc} (Chlorure de sodium).
à 1 %, en ampoules de 10^{cc} (Chlorure de sodium).
à 10 %, en ampoules de 10^{cc} (Anesthésique local).

SOLUTIONS STÉRILISÉES pour Badigeonnages

(RHINO-LARYNGOLOGIE)
à 1 %, Chlorure de sodium en ampoules de 10^{cc}.
à 10 %, Chlorure de sodium en ampoules de 10^{cc}.

PASTILLES DE STOVAINÉ

BILLON
doses à deux milligrammes
affectées de la BOUCHE
et de la GORGE

ANESTHÉSIE LOCALE par la
STOVAINÉ BILLON
CHLORHYDRATE DE DIMETHYLAMINOÉTHYLÉNYLOL.
N'occasionnant
NI MAUX DE TÊTE
NI NAUSEES
NI VERTIGES
NI SYNCOPE
Toxicité beaucoup plus faible que
celle de la Cocaine.
Pharmacie BILLON, 46, Rue Pierre-Charbon, PARIS (8^e Arrt).
TÉLÉPHONE 517-12

DRAGÉES

à 0,05^{cc}. — Dose: 6 par jour, en 3 fois un peu avant les repas. (Enfants: 3 à 4 dragées).

GRANULÉ

à 0,10^{cc} par cuillerée à café. — Dose: 3 cuillerées à café par jour. (Enfants: 1 à 2 cuillerées à café.)

AMPOULES

à 0,05^{cc} par cuillerée à café. — Dose: 1 injection intramusculaire tous les deux jours.

Ces doses ont été établies pour l'homme par les physiologistes qui ont fait l'expérimentation sur les animaux. Elles ont été reconnues satisfaisantes par les Cliniciens qui en ont certifié l'efficacité thérapeutique.

MÉDICATION PHOSPHORÉE par le
COLLECTINE BILLON
Ne pas confondre la Médication phosphorée avec la suralimentation phosphatée, celle-ci pouvant au contraire provoquer des troubles que les jeunes d'adultes, les grains de céréales, etc.
Pharmacie BILLON, 46, Rue Pierre-Charbon, PARIS (8^e Arrt).
TÉLÉPHONE 517-12

DIODOFORME TAINÉ

AYANT TOUTES LES PROPRIÉTÉS DE L'IODOFORME SANS EN AVOIR L'ODEUR DÉAGRÉABLE.

ANESTHÉSIQUE**DESINFECTANT**

Parvient à

RIGOREUSEMENT INODORE

Dans toutes les Pharmacies :

ANTISCROFULEUXBien Spécialiser : **DIODOFORME TAINÉ**Agent **CICATRISANT** de premier ordre.

Préparation et Vente en Gros : SOCIÉTÉ FRANÇAISE, 9, Rue de la Poppe, Paris.

TONIQUE REMINÉRALISATEUR SANS ALC00L**EXTRAIT DE
CÉRÉALES**ADULTES : 4 Cuillerées à soupe par jour.
ENFANTS : 4 — à dessert —**TROUBLES DE LA CROISSANCE
LYMPHATISME — ANÉMIE****MALADIES DE NUTRITION AIGUES ou CHRONIQUES.**

9, Rue de la Poppe, PARIS.

ANI0DOL**Antiseptique Général**Sans mercure, ni cuivre — Ne sent pas, ne tache pas — Inaltérable.
Désodorisant universel**OBSTÉTRIQUE — CHIRURGIE — MALADIES VÉNÉRIENNES**
SOLUTION COMMERCIALE au 1/100 (Une grande cuillerée dans 1 litre d'eau pour usage courant).**SAVON BACTÉRICIDE A L'ANI0DOL 2 %**
Antiseptique des Mains de l'opérateur, des Champs opératoires. — DENTIFRICE MODÈLE.**POUDRE D'ANI0DOL** remplace et supprime
l'IODOFORME

ÉCHANTILLONS aux Médecins sur demande. — Société de l'ANI0DOL, 9, Rue Tronchet, Paris.

ASTHME — EMPHYÈME
LÉSIONS CARDIAQUES
BRONCHITES CHRONIQUES
ARTÉRIOSCLÉROSE
AFFECTIONS RÉNALES
HYDROPIQUES
ANGINE DE POITRINE
INFLUENZA, ETC.**EUPNINE VERNADE**

A L'IODURE DE CAFÉINE

LE PLUS SUR DES DIURÉTIQUES CONNUS

Par l'absorption, ni d'acidité, ni d'écoulement.

0 gr. 50 d'Iodure de Caféine cristallisé et maintenu par cuillerées à café

Dose : 1 à 2 cuillerées à café par jour.

VERNADE, 64, boul. Edgar-Quinet, PARIS

Dans les **BRONCHITES AIGUES et CHRONIQUES**

la Dilatation des Bronches et la Bronchorrhée, LES

CAPSULES SÉRAFON

de GAIACOL IODOFORME

amont la guérison, débarrassent les bronches et font disparaître la félicité des crachats.

Préparation et Vente en Gros : **ADRIAN** et Co, Paris.**GOUTTE, GRAVELLE, RHUMATISME GOUTTEUX****LITHIASÉ URINAIRE — LITHIASÉ BILIAIRE**

NÉVROSES ARTHRIQUE

ANTICALCULOSE

Produit exclusivement végétal (sans Colobique)

INNOCUITÉ ABSOLUE — EFFICACITÉ CERTAINE

Dose : 24 capsules à 50 mg. par jour. — DÉPOT G^{al} BARBIER, 1, Rue Michollet, PARIS et 1^{er} Pharmacies.**Le MEILLEUR des HYPNOTIQUES****SOMMEIL
PAISSABLE****VERONAL****RÉVEIL
NORMAL****TOXICITÉ NULLE — TOLÉRANCE PARFAITE**

DOSE QUOTIDIENNE : 0 gr 25 à 1 gr et plus

NOTICE EXPLICATIVE — ÉCHANTILLONS FRANCO

SPECIALITÉS MERCK, 32, Rue Saint-Antoine, PARIS.

La

**Mantega
NICE****INSTITUT MÉDICAL CLIMATOTHÉRAPIQUE OUVERT DU 1^{er} SEPTEMBRE AU 1^{er} JUILLET**

Station climatique située sur les côtes de Nice (Alpes-Marit.).

INSTITUT MÉDICAL DE PREMIER ORDRE

pour la cure des affections tuberculeuses, la convalescence, etc.

L'établissement est situé à 130 mètres d'altitude sur les hauteurs de la Mantega, à Nice. A vol d'oiseau, il est à 1.500 mètres de la Promenade des Anglais, à 1.200 mètres de la gare de Paris-Lyon-Méditerranée. Une belle route carrossable le relie aux boulevards Gambetta et Joseph-Carnier. Entouré de montagnes très élevées, il est parfaitement abrité des vents froids du Nord, de l'Ouest et du mistral. Ainsi protégé, on n'y constate pas la moindre poussière. Le sol est très perméable et, par conséquent, il n'y existe pas d'humidité; la moyenne des journées pluvieuses est du reste très minime. Largement ouverte au Midi, la propriété est fortement ensoleillée pendant toute la journée.

La température moyenne dépasse 10 degrés centigrades au plus fort de l'hiver. Au coucher du soleil, l'air reste calme, pur, tiède, sans la moindre humidité, et on n'éprouve pas cette sensation de refroidissement qui se manifeste parfois au bord de la mer ou dans les vallées.

Installations hygiéniques modèles : Galeries de cure d'air à l'abri des vents; chauffage central à air chaud, filtré et omnisol; sous pression; ventilation perfectionnée; ascenseur et lumière électrique; banderette à vapeur;

système de désinfection perfectionné pour le linge, la vaisselle, etc., etc.

Le séjour à la Mantega doit être conseillé :

A tous les prédisposés à la tuberculose, à ceux qui sont atteints de fièvre bacillaire pré-tuberculeuse; aux obèses, aux jeunes gens qui, à la suite d'une croissance trop rapide, ont un état général affaibli, propices à l'invasion d'une tuberculose; aux tuberculeux avérés sans fièvre trop accentuée, sans cachexie. Dans cette catégorie rentrent les tuberculeux pulmonaire, pleurésie, laryngée, osseuse et péricrânée.

Aux malades en convalescence, affaiblis;

Contre-indications :

Les tuberculeux trop avancés à lésions trop étendues avec cachexie.

Le service médical est assuré par plusieurs médecins attachés à l'établissement.

Ils sont aidés par des infirmières diplômées des premières écoles d'Europe.

Les médecins traitants peuvent suivre leurs malades, soit en consultation, soit en visites particulières.

Toute personne qui en fera la demande au Directeur de LA MANTEGA, à Nice, recevra tous les renseignements désirables au sujet du séjour.

Pour éviter la substitution du Sulfo-Gaïacolate de Potassium au véritable Thiocol, prescrire exactement :

COMPRIMÉS DE THIOLCOL ROCHE

1 Tube

Cette préparation, meilleur marché que toutes celles à base de Créosote ou de Gaïacol, est la seule qui soit inodore, insipide, soluble dans l'eau, sans aucune action toxique ou caustique. Elle est d'une efficacité réelle dans toutes les affections pulmonaires. « Elle n'efface pas seulement un symptôme du mal, dit Jifard, elle s'attaque au mal lui-même et guérit vraiment. »

Les COMPRIMÉS DE THIOLCOL ROCHE stimulent l'appétit et améliorent la nutrition, aussi leur emploi est-il étendu à toutes les affections débilitantes, Anémie, Rachitisme, etc.

Les COMPRIMÉS DE THIOLCOL ROCHE sont vendus en tube de 20 Comprimés, rigoureusement dosés à 0.50 de substance active. La dose est de 1 à 5 et 8 Comprimés par jour pour les Enfants et les Adultes. Augmenter la dose progressivement de 1 à 8 Comprimés.

Prix du Tube : 2 fr.

Le prix du traitement d'un mois est de 20 francs.

AVIS. - Pour éviter toute confusion, exiger sur chaque tube la signature du préparateur Ch. WEISS.

Prescrire exactement : 1 TUBE

COMPRIMÉS DE THIOLCOL ROCHE

F. HOFFMANN-LA ROCHE & Co, 7, rue St-Claude, PARIS (3°)

liste, ancien interne des hôpitaux de Lille, est nommé directeur de clinique et des travaux pratiques de médecine.

M. GEORGES GÉRARD, agrégé, est nommé, pour l'année scolaire 1906-1907, chef des travaux anatomiques.

M. BÉNAÏT, agrégé, est nommé chef des travaux de physiologie.

M. VALLÉE, agrégé, est nommé chef des travaux de pharmacie.

M. DESOUL est nommé chef des travaux de micrographie et de parasitologie.

M. DEMETRE est nommé chef des travaux de physique.

M. VANSTENBERGHE est nommé chef des travaux pratiques de bactériologie.

M. DEBOUT est nommé chef des travaux pratiques d'histologie.

M. LOCUT est nommé chef des travaux de chimie minérale.

M. RICHTER est délégué dans les fonctions de chef des travaux de chimie organique.

M. DREYER est nommé aide de clinique chirurgicale des enfants.

M. DEVOIS est nommé moniteur de physiologie.

NOUVELLES

Paris et Départements.

Distinctions honorifiques. — MÉRITE AGRICOLE. — Chevalier: MM. Bertholon, à Tunis; Lepetit, à Nanot.

Corps de santé militaire. — M. GOMMY, médecin-major de 1^{re} classe, est désigné pour l'hôpital de Saint-Omer, médecin chef.

M. GAILLARD, médecin-major de 1^{re} classe, est désigné pour l'hôpital de Jelfort.

M. LECHE, médecin-major de 2^e classe, est désigné pour le 42^e rég. d'infanterie.

M. GOULON, médecin-major de 2^e classe, est désigné pour le 1^{er} rég. d'infanterie.

M. MARIE, médecin-major de 2^e classe, est désigné pour le 1^{er} rég. d'artillerie.

M. CUMICHEL, médecin-major de 2^e classe, est désigné pour le 4^e bataillon d'artillerie à pied.

M. MORTIER, médecin-major de 2^e classe, est nommé au 156^e rég. d'infanterie.

M. DEJONJAY, médecin-major de 2^e classe, est désigné pour le 12^e rég. d'artillerie et détaché à la direction d'hygiène à Vincennes.

M. GABRIELLE, médecin-major de 2^e classe, est désigné pour le 22^e rég. d'infanterie.

M. IMBERT, médecin-major de 2^e classe, est désigné pour le 11^e rég. d'infanterie.

M. NATALIE, médecin-major de 2^e classe, est désigné pour le 10^e rég. d'infanterie.

Servies de santé de la marine. — M. le médecin de 1^{re} classe BRIEU, du port de Brest, est désigné pour embarquer sur le *Brevard* (escadre de l'Extrême-Orient), en remplacement de M. Pernet, qui rentre en France pour raison de santé.

M. le médecin de 2^e classe ALAIN, du port de Toulon, actuellement embarqué sur la *Couronne*, est désigné d'office pour embarquer immédiatement en sous-ordre sur la *Dupetit-Thouars*.

— Est nommé dans la réserve de l'armée de mer pour prendre rang de la date du présent décret : au grade de médecin principal de réserve, M. DUVILLE, médecin-major de 1^{re} classe de réserve des troupes coloniales; M. DUVILLE est affecté au port de Rochefort.

Corps de santé des troupes coloniales. — (Ont été affectés: En Cochinchine, M. ANGIER, médecin-major de 1^{re} classe.

Au Tonkin, M. de la Barrière, médecin-major de 2^e classe; SIBIRI, médecin aide-major de 1^{re} classe.

A la Côte-d'Ivoire, M. ROUSSEAU, médecin aide-major de 1^{re} classe.

En Afrique occidentale, M. DECOUSE, médecin aide-major de 1^{re} classe.

En France, MM. SADOUL, Houillon, BIRAND, médecins-majors de 1^{re} classe; SALABERT-STRAUSS, GINOUX, médecins aides-majors de 1^{re} classe.

Etranger

V^e Congrès international d'obstétrique et de gynécologie. — Un grand nombre de participants au V^e Congrès international d'obstétrique et de gynécologie, dont plusieurs représentants de Sociétés et de Comités nationaux, ainsi que quelques gynécologues russes, ayant émis des doutes sur l'opportunité de la convocation du Congrès dans les circonstances actuelles, ont en même temps fait parvenir au Comité d'organisation du Congrès des propositions tendant au renvoi de la réunion du Congrès à l'année prochaine.

Le Comité, réuni en séance extraordinaire, tenant compte des appréhensions émises par les membres du Congrès et se rendant à leurs arguments, a statué, avec l'autorisation de l'Ancêtre Protecteur du Congrès, de porter à la connaissance des intéressés qu'en vue du désir exprimé par les membres, le V^e Congrès international d'obstétrique et de gynécologie devant avoir lieu à Saint-Petersbourg en Septembre 1905, est remis à un an.

Par suite de quoi toutes les dates indiquées dans le règlement ci-joint sont transformées conformément à la nouvelle date du Congrès.

Les questions et rapports mis à l'ordre du jour sont virtuellement maintenus au programme, le Comité se réservant de faire connaître aux intéressés les modifications qui pourraient y être apportées.

Faculté de médecine de Naples. — M. ROSARIO BUCHERI est nommé privat-docent de chirurgie infantile.

Faculté de médecine de Rostock. — M. HERMANN REINING (de Leipzig) est nommé privat-docent de pédiatrie.

Faculté de médecine de Sienna. — M. G. TARAZZI est nommé privat-docent d'anatomie pathologique.

Faculté de médecine de Tomsk. — M. V. DOBRONAVLOV est nommé privat-docent de chirurgie.

Faculté de médecine de Turin. — M. FILIPPO CARLO est nommé privat-docent de chirurgie.

École supérieure de médecine de Florence. — M. E. PIPI est nommé privat-docent de toxicologie expérimentale.

RENSEIGNEMENTS

Interne des hôpitaux. Libre l'après-midi, désire emploi rétribué dans clinique ou autre. Ecrire P. M., n° 181.

Poste médical vacant dans importante commune du Nord de la France (poste, télégraphe, téléphone). Seul médecin. Moyenne 12.000 fr. d'affaires. Ecrire P. M., n° 181.

Le Dr JONES, de Rio-Orangis (S.-et-O.), prévient ceux qui ont été pourrils intéressés qu'il n'a nullement l'intention de quitter son poste médical.

AVIS. — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 0 fr. 15.

OUATAPLASME DU D^r LANGLEBERT

Phlegmases, Bronchites, Empyèmes, Phlébitides, Erysipèles, Scaldures.

Le Gérant: PIERRE AUCHE.

Paris. — L. MARTHEUX, imprimeur, 1, rue Casasco.

ON CONTREFAIT CHATEL-GUYON

Pour éviter la contrefaçon, exiger sur tous les produits

EAU COMPRIMÉS PASTILLES SONDES

Le nom de GUBLER et le timbre aux deux

Société des Eaux minérales de Châtel-Guyon. 3, R. Rossini, Paris.

Anémie, Chloro-Anémie, Lymphatisme, Névroses du Cœur, Troubles de la circulation, Affections Soreuses et Cutanées, Traitements associés par le Corps Médical parisiens

GRANULES ANTIMONIO-FERREUX du D^r PAPILLAUD

Médication ferro-arsenicale (arséniate d'antimoine, 0,001 par granule et Fer) Présence simultanée du Fer, Arsénite et Antimoine à l'état de sel le plus assimilable. — Dose: 2 à 8 granules par jour.

Dépôt Général: PH^o GIGON, 7, rue Cassin-Héron, PARIS (1^{er} arr.) — Bureau de France: 10, rue de Valenciennes.



ANTISEPTIQUE DESINFECTANT

LYSOL

ÉCHANTILLON GRATUIT

à MM. les Médecins et aux Pharmaciens qui en demandent

SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU LYSOL

61, Boulevard Haussmann, Paris.

ABONNEMENT: Paris, 20 fr.; Départ., 25 fr.; Etranger, 26 fr.

NEURONAL HYPNOTIQUE excellent, d'action prompt et sûr, sans inconvénients secondaires aux doses de 0 gr. 50 à 3 gr.

Analgésique et calmant dans la CÉPHALÉE NERVEUSE et celles des ÉPILEPTIQUES aux doses de 0 gr. 50 à 3 gr. (Bouteilles et Échantillons). M. REINCKE, 39, Rue St-Croix de la Bretonnerie, Paris

COMPRIMÉS DE NEURONAL: PH^o CENTAINE 30, Rue de Joux, Paris.

MÉTORRAGIES de nature diverse
HÉMORRAGIES nasales et dentaires
HÉMOPLIE

Coton et gaze imbibés
de Sol à 30 %.

SEDATIF INOFFENSIF:
DYSMÉNORRÉE
ACCIDENTS de la MÉNOPAUSE

5 à 6 doses de 0 gr. 65 par jour.

NOTICE EXPLICATIVE ET ÉCHANTILLONS FRANCO:
SPECIALITES MERCK, 32, Rue St-Antoine, PARIS.

Tablettes
de STYPTICINE-MERCK

DYSMÉNORRÉE — MÉTORRAGIES
Doses: 4, 6, 8 — 5 à 6 par jour.
Pharmacie de D^r BOUSQUET, 63, Rue la Boétie, Paris.



Adrenaline-Takamine

Seul produit authentique
préparé sous la
direction personnelle
de son inventeur, le
D^r J. TAKAMINE.

La solution de
Chlorhydrate
d'Adrenaline-
Takamine (1/1000) est:
absolument STABLE,
non toxique,
non cumulative,
non irritante.

Demander les Brochures relatives.

EXIGER LA MARQUE D'ORIGINE
ET SE MÉFIER DES CONTREFAÇONS

NÉVROSES - NÉURALGIES REBELLES
ANÉMIE CÉRÉBRALE - ATAXIE
ALBUMINURIE - PHOSPHATURIE
DÉPRESSIONS NERVEUSES
 Vertiges - Hypocondrie
SURMENAGE
EXCÈS

BIPHORINE

KOLA GLYCÉRO-PHOSPHATÉE

La BIPHORINE, granulée à base de Kola, Glycerophosphate de Chaux, Quinquina et Cacao vanillé, est le prototype de la médication Dynamogène antinouralitique et antidépresseur. La BIPHORINE très agréable au goût est prise avec plaisir par les malades les plus difficiles.

Extrait de noix fraîches de Kola..... 40 gr.
 Glycerophosphate de Chaux pur..... 50 gr.
 Extrait de Quinquina..... 10 gr.
 Cacao vanillé..... 40 gr.
 Sucre..... Q. S.

DOSAGE par K°

A. GIRARD, 22, Rue Condé, Paris, ET TOUTES PHARMACIES.

Envoi franco d'Echantillon aux Docteurs.

ÉPILEPSIE - HYSTÉRIE - NÉVROSES

Le SIROP de HENRY MURE au Bromure de Potassium (exempt de chlorure et d'iode), expérimenté depuis tant de ans par les Médecins des hôpitaux spéciaux de Paris, a déterminé un nombre très considérable de guérisons. Les reculs les plus difficiles les plus autorisés en font foi.

Le succès immense de cette préparation s'explique en France, et en Angleterre, par MURE, à Pont-à-Evry. — A. GAZAGNE, pharmacien.

terre, en Amérique, tient à la pureté chimique absolue et au dosage mathématique de son analyse, ainsi qu'à son incorporation dans un sirop aux sucres d'oranges amères d'une qualité très supérieure.

Chaque cuillerée de SIROP de HENRY MURE contient 2 grammes de bromure de potassium.

Prix de l'acon : à francs. de 1^{re} classe, genre et successeur

TRAITEMENT DES AFFECTIONS NERVEUSES PAR LES SIROPS BROMURES DE J. P. LAROZE

SIROP LAROZE AU BROMURE DE POTASSIUM

complètement exempt d'iodes, de chlorures et de bromates; contient exactement 1 gr. par cuillerée à potage.

SIROP LAROZE AU BROMURE DE SODIUM

contient exactement 1 gr. de sel chimiquement pur par cuillerée à potage.

SIROP LAROZE AU BROMURE DE STRONTIUM

complètement exempt de Baryte, contient exactement 1 gr. de sel par cuillerée à potage.

SIROP LAROZE POLYBROMURÉ (POTASSIUM, SODIUM, AMMONIUM)

Une cuillerée à potage de Sirop contient exactement 3 gr. de Bromures.

SIROP LAROZE D'ÉCORCES D'ORANGES AMÈRES

contre les accidents nerveux de la digestion. Deux ou trois cuillerées à potage par jour.

ENVOI de flacons spécimen à MM^{es} les Docteurs qui voudront bien nous en faire la demande
MAISON LAROZE, 2, rue des Lions-St-Paul.
 ROHAIS et C^o, Pharmacien de 1^{re} classe, ex-interne des Hôpitaux de Paris.

LA

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMERO { Paris 40 centimes.
Dép. et Étr. 45 centimes.

— ADMINISTRATION —

MASSON ET C^e, ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain
PARIS (VI^e)

ABONNEMENTS :

Paris et Départements 40 fr.
Union postale 45 fr.
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

F. DE LAPERRONNE
Professeur
de clinique ophtalmologique
à l'Hôtel-Dieu.
E. BONNAIRE
Professeur agrégé,
Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.
E. DE LAVARENNE
Médecin des Eaux de Luchon.

L. LANDOUZY
Professeur de clinique médicale
à l'hôpital Laennec,
Membre de l'Acad. de médecine.
M. LETULLE
Professeur agrégé,
Médecin de l'hôp. Boucicaut.
J.-L. FAURE
Professeur agrégé,
Chirurgien de l'hôp. d'Éry.

H. ROGER
Professeur de Pathologie exp.
à la Faculté de Paris,
Méd. de l'hôp. de la Charité.
M. LERHOYER
Médecin
de l'hôpital Saint-Antoine.
F. JAYLE
Assistant de gyn. à l'hôp. Trecu,
Secrétaire de la Direction.

— RÉDACTION —

E. DE LAVARENNE
DIRECTEUR

— SECRÉTARIAT —

P. DESPOSES
J. DUMONT et **R. ROMME**

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la
bibliothèque Masson les Lundi, Mercredi, Vendredi,
de 8 h. à 6 h.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

E. ESCAT. L'épistaxis grave des artério-scléreux.
Topographie des foyers. Traitement local.
P. ÉMILE WIEL et A. CLERIC. La leucémie chez les
animaux.

MÉDECINE PRATIQUE

L.-M. PATRIER. Doit-on continuer à donner de l'iodure
dans le traitement de la syphilis ?

SOCIÉTÉS DE L'ÉTRANGER

Académie royale de médecine de Belgique. — Recher-
ches sur l'anatomie et la physiologie vasculaires de
l'utérus humain. — Étude sur la pigmentation de la
conjonctive. — Sur la tuberculose pleurale et péri-
tonéale du bœuf. — Contribution à l'étude du traite-
ment des anévrysmes des artères poplitée par les injections
de sérum gélifié.

SOCIÉTÉS DE PROVINCE

Société anatomo-clinique de Lille. — Épithélioma bran-
chial de la région sous-mandibulaire. — Ganglions pul-
monaires chez un enfant de dix-huit mois.
Société d'obstétrique, de gynécologie et de pédiatrie
de Bordeaux. — Mlétrite et grossesse méconorm : ampu-
tation de Schröder.
Société d'anatomie pathologique de Nantes. — Ané-
vrisme de la fémorale (canal de Hunter) traité avec
succès par l'ablation.
Société des sciences médicales d'Angers. — Conduite
netnelle du médecin dans l'appendicite.

ANALYSES

Pédiatrie. — F. VUILLIÉ. Coup d'œil sur les conditions
d'hygiène des nourrissons du premier âge dans le
département de la Seine-Inférieure.
Dermatologie. — E. CROZON de La Haye. Champignons
pathogènes et mycoses du continent antarctique.
Voies urinaires. Organes génitaux de l'homme. —
J. DURRÉ. Les caractères cliniques de l'insuffisance tes-
ticulaire.
Otolgie, Rhinologie, Laryngologie. — G. GARNIER. Prin-
cipes du traitement des sinusites maxillaires.

CARABANA PURGE GUÉRIT

KEFIR CARRION 64, Passy
Saint-Hippolyte
Tél. 136-64
0 fr. 35 la bouteille de 225 cc. (environ) livrée à domicile.

LECITHINE 4/50
ROGIER Pharmacie
ANÉMIE,
NEURASTHÉNIE,
FAIBLESSE G^e

SAINT-GALMIER BADOIT

XIII^e ANNÉE. — N° 72, 9 SEPT. 1905.

Pharmacologie. — M. A. DARRIAC. Inconvénients de
l'emploi de l'eau de laurier-cerise dans les solutions
pour injections hypodermiques.

CHRONIQUE

P. DESPOSES. Ça et là.

PRATIQUE MÉDICALE

Traitement des fractures de cuisse chez le nourrisson.

LIVRES NOUVEAUX

PHILIPPE et BONGOUR. Les anomalies mentales chez les
écoliers. — G. DUBREY. La physiologie des professions :
le violoniste.

NOUVELLES

ÇA ET LA

Tout praticien de la campagne la plus reculée
sait aujourd'hui pour ses injections hypodermi-
ques se servir de solutions parfaitement dosées
contenues dans des ampoules de verre scellées
à la lampe, qui sont d'un maniement des plus
aisés et qui assurent à la solution une conserva-
tion parfaite indéfinie. A la date du 22 Avril 1905,
sous la signature de Gaston Thomson, ministre
de la Marine, — conformément à l'avis du Con-
seil SUPÉRIEUR DE SANTÉ ET DE LA COMMISSION
PERMANENTE DE CONTRÔLE ET DE RÉVISION DU RÉ-
GLEMENT D'ARMEMENT, paraît un règlement modi-
fiant la composition des coffres à pansement en
usage sur les navires de l'Etat. A côté d'une liste
de médicaments plus ou moins désuets, on voit que
le chlorhydrate de cocaïne et le chlorhydrate de
morphine sont, par quantité de 5 à 10 grammes
de sels, contenus dans des flacons carrés, bouchés
à fêmer à large ouverture. Représentez-vous le

GUÉRISON DE LA PNEUMONIE,
de la **CONGESTION PULMONAIRE**
et de la **TUBERCULOSE** par la

STIMULINE

Antitoxines, Bacille de Koch et Pneumocoque.
Littérature et Échantillons : Laboratoires E. VIEL, RENNES

ALLEVARD-LES-BAINS
Maladies de Poitrine. — Voies respiratoires.
SALINS DU JURA

Débilité des Femmes et des Enfants.
S^t-GERVAIS-LES-BAINS
Dermatose. — Neurasthénie.

Rhumatismes

NEURALGIES, SCIATIQUE,
LUMBAGO, GOUTTE
Liniment sans odeur incommode. — La Pâte, 3 fr. 50. — Pharmacie GIGON, 7, r. Coq-Sérou, PARIS, et toutes pharmacies.

médicin d'un cuirassé ou d'un croiseur appelé à
faire une piqûre de morphine pendant un combat
naval ou simplement pendant un gros temps. Vous
voyez d'ici le malheureux obligé d'extraire du
coffre le flacon carré à large ouverture et de peser
1 centigramme de morphine sur une balance va-
riant au roulis et au tangage. Très pratique, la
médecine gouvernementale.



Il y a quelque dix ans, l'empoisonnement par
les casseroles de cuivre jouait dans la pathologie
des faits divers le rôle que jouent maintenant les
intoxications par les canards au sang ou les Saint-
Ivoix à la crème. De nos jours, on ne redoute
guère les casseroles, et les sels de cuivre ont été
reconnus innocents de la plupart des homicides
qu'on leur attribue.

Le plomb, par contre, n'a pas une bonne presse :
dernièrement paraissent sur les murs de la capi-
tale un véhément appel aux ouvriers, où était
stigmatisée avec une énergie farouche la crasse
en homicide qui fait des centaines d'ouvriers et en
estropie des milliers; l'horrible danger de la céru-
se en poudre fait partie des idées classiques
qu'on inocule obligatoirement à la jeunesse mé-
dicale ; à ce sujet, les sceptiques — qui ne sont pas
rares heureusement dans le monde médical — li-
ront avec intérêt une petite note qui vient de
paraître dans le *Bulletin médical* sous la signa-
ture de notre spirituel confrère Raoul Brunon et
sous le titre *Céruse, Alcool et Saturnisme*. Notre
confrère établit que souvent les attaques de co-
lique saturnine ont des coïncidences bizarres
avec l'usage des apéritifs, et qu'un ouvrier sobre et
propre peut, sans présenter le moindre accident,
manipuler pendant plusieurs années de la céru-
se en poudre. En lisant cet article on se demande, si

ROYAT BAINS CARBO-GAZEUX
Affections du Cœur.

AMPOULES BOISSY A L'IODURE D'ÉTHYLE
Anémie.

PURGYL LAXATIF IDÉAL
Agit sans coliques.
Ne nécessite aucune précaution.
Le mieux toléré par les enfants.
Échant. gratuits et demande. KEGLEY, 107, r. Beaumartin, PARIS

AMPOULES D'HETOL CARTAZ
GUÉRISON DE LA TUBERCULOSE. Pharmacie CARTAZ, 61, r. Lafayette.

POUGUES TONI-ALCALINE

souvent les accidents attribués au blanc de céruse ne sont pas dus simplement à la verte absente ou au rouge *melo-cassis*. C'est un point d'étiologie intéressant à éclaircir.



A la séance d'inauguration de la Société normande de droit médical, M. Brouardel a fait remarquer que la situation financière du corps médical parisien est mauvaise; lorsqu'il a été nommé président de l'Association des médecins de la Seine, il y a dix-huit ans, cette Association donnait aux veuves et enfants de médecins tombés dans les veuves la somme de 30.000 francs, tandis qu'elle a donné l'année dernière 62.000 francs, et que le nombre des demandes augmentant toujours, elle a dû baisser le taux du secours de 800 à 700 francs. M. Brouardel ajoute que les médecins sont certainement aujourd'hui dans une situation plus misérable qu'il y a trente ans.

Pendant que le médecin parisien a de la peine à payer sa patente si lourde, les médecins allemands ou suisses viennent tranquillement donner à Paris de fructueuses consultations.

L'autre jour un confrère au parler tudesque m'était présenté; sa carte était libellée ainsi :

DOCTEUR R...

Médecin suppléant

à l'hospice de la Salpêtrière et à l'hôpital Broca.

Il est facile, on le voit, d'acquérir des titres en France; il suffit de se les octroyer.

P. DESROSES.

PRATIQUE MÉDICALE

Traitement des fractures de cuisse chez le nourrisson.

Les fractures de cuisse chez le nourrisson, c'est-à-dire chez l'enfant âgé de moins de deux ans, sont loin d'être rares, et leur traitement ne laisse pas de gêner fréquemment le médecin.

Le traitement classique par le repos au lit et la traction avec du diachylum et des poids est exceptionnellement applicable; tout au plus est-il toléré par l'enfant déjà sévré et dont l'âge avoisine la troisième année. La condition indispensable de toute thérapeutique chez les tout jeunes enfants est de permettre de prendre le blessé dans les bras, de le promener et de circuler avec lui, sans que pour cela l'immobilisation de la cuisse en bonne position ait à souffrir de ces déplacements. M. FÉLICHEN (de Nancy) réalise cette condition par deux procédés qu'il emploie l'un ou l'autre, suivant les cas :

Dans un des procédés, l'enfant est couché sur une planche ayant une longueur supérieure de 10 centimètres à la longueur totale du corps mesurée depuis le sommet de la tête à la plante des pieds, et une largeur supérieure de 10 centimètres aussi à la largeur de l'enfant mesurée au niveau des épaules. Cette planche a une épaisseur de 1 centimètre. La tête de l'enfant sera placée à une extrémité, les pieds à l'autre. Aux deux coins de la planche, du côté de la tête, on a vissé un crochet recourbé semblable à ceux qui se trouvent dans toutes les armoires à habits; on en a vissé un troisième à l'extrémité où seront les

pieds, dans l'angle qui se trouve du côté de la cuisse fracturée. Sur la planche on dispose deux couches d'ouate pour la capitonner et, par-dessus, un petit carré de toile cirée ou, plus simplement, de gutta-percha laminée.

L'enfant sera placé complètement vêtu sur la planche ainsi disposée. Un étrier en diachylum entourera le pied, remontant jusqu'au-dessus du genou. Dans l'anse de l'étrier on passera un tube de caoutchouc du volume du petit doigt et long de 6 centimètres. On enlèvera ensemble les deux bouts au moyen d'une ficelle; l'anneau élastique ainsi formé sera passé dans le crochet fixé à la partie inférieure de la planche. L'enfant, accroché de cette façon par l'extrémité de son membre fracturé, sera tiré vers en haut jusqu'à ce que les deux fragments osseux soient bout à bout. Pour faire la contre-extension, on passera sous les bras de l'enfant une bande de toile qui formera ceinture ou brassière et dont les deux bouts seront liés aux crochets fixés aux deux angles supérieurs de la planche.

L'enfant se trouve dès lors dans les mêmes conditions que s'il était soumis à la traction continue avec des poids. Ici, c'est la traction élastique qui remplace l'action des poids. Il faut que le tube en caoutchouc soit toujours également tendu, de façon que le membre reste droit. Il est bon de noter sur la planche le niveau où doit affleurer la racine de la cuisse, pour que la rectitude absolue du fémur soit obtenue. Ceci, afin que la mère puisse toujours régler elle-même la traction élastique. Pour avoir un bon point de repère, il suffit de fixer dans la planche, au niveau de l'entre-cuisse, un petit piton en bois capitonné que l'enfant devra affleurer et non heurter. La mère se trouve ainsi dispensée de toute surveillance exigeant un peu de réflexion.

Il est des cas dans lesquels le fragment supérieur du fémur a tendance à faire un angle en avant ou en dehors avec le fragment inférieur, et

1. FÉLICHEN. — Communication faite à la Société de médecine de Nancy, le 28 Mai 1905 (*Revue médicale de l'Est*, 15 Août 1905, p. 501).

ÉNÉSOL

SALICYLARSINATE de MERCURE (Nouveau Sel arsenico-mercuriel soluble, injectable)

à Mercure et Arsenic dissimulés

Avantages de l'ÉNÉSOL

1° Toxicité excessivement faible (70 fois plus faible que celle du Hg. F) qui permet d'administrer à doses élevées le mercure et l'arsenic sans phénomènes généraux d'intolérance.

2° L'ÉNÉSOL n'est pas douloureux en injections: les injections sont très bien supportées même à doses élevées et ne donnent jamais de nodosités.

3° L'activité thérapeutique de l'ÉNÉSOL est comparable à celle des meilleurs sels mercuriels solubles. Il joint, de plus, à l'action spécifique, due au mercure qu'il contient, l'action dynamique de l'arsenic sous sa forme de dérivé méthyle.

L'ÉNÉSOL est délivré en Ampoules de 2 cc. titrées à 0 gr. 03 par cc. (0 gr. 06 par ampoule.)

La Boîte de 10 Ampoules..... 4 fr.

Le nom d'ÉNÉSOL qui, intentionnellement, ne rappelle pas la composition mercurielle du produit, en permet la prescription dans les cas où le médecin désire laisser ignorer au malade la nature de son affection.

LABORATOIRES CLIN

F. COMAR & FILS & C^{ie}, SUCCESSEURS

Pharmaciens de 1^{re} Classe, Fournisseurs du Hôpital.

20, Rue des Fossés-Saint-Jacques — PARIS

TÉLÉPHONE :
R06-37 — S25-52

ADRESSE TÉLÉGRAPHIQUE :
COMAR-PARIS

011

cela malgré la traction élastique. Pour se rendre maître de cette difformité, on placera la cuisse dans une demi-gouttière postérieure en feutre plastique. Cette gouttière a été préalablement moulée sur la cuisse saine.

Un autre procédé de traitement de la fracture de cuisse chez le nourrisson consiste à placer un appareil plâtré fait avec des bandes roulées autour de tout le membre inférieur, maintenu par un aide en extension, pour que la fracture soit réduite, et en abduction extrême. Les bandes plâtrées entourent le pied, la jambe et la cuisse préalablement protégés par un tube en jersey, sorte de maillot, au mètre, dont on coupe la longueur voulue. Les bandes entourent également le bassin en formant un épica qui s'élargit et se solidifie, maintenant la cuisse en abduction et en extension. Cinq épaisseurs de bandes sont nécessaires et suffisantes pour avoir un appareil solide.

L'abduction extrême a pour but d'écartier le plus possible la cuisse et l'appareil des organes urinaires. On réduit ainsi au minimum ou même on empêche complètement le contact de l'urine et des matières avec le plâtre. En enduisant le plâtre près des organes génitaux avec de l'axonge, le contact de l'urine est rendu inoffensif.

L'enfant, ainsi fixé dans son appareil qui va depuis la crête iliaque jusqu'à la plante du pied, peut être facilement manié, porté sur les bras, mis dans une voiture, sans qu'à aucun moment le séjour au lit lui soit imposé.

Exceptionnellement, cette abduction extrême n'est pas favorable à une bonne coaptation des fragments : c'est lorsque la fracture siège au tiers supérieur et que le manchon périoste n'a pas été conservé dans toute son intégrité. Alors le fragment supérieur, dans l'abduction forcée, pointe en avant et en dedans. Il vaut mieux dans ce cas utiliser la planche dont nous parlions tout à l'heure.

M. Frölich a eu l'occasion, depuis trois ans, d'utiliser sept fois ces dispositifs pour des fractures de cuisse chez des enfants de moins de deux ans. Trois fois il a eu recours à la planche et quatre fois à l'appareil plâtré. Les résultats ont été remarquables au point de vue de la longueur du membre qui n'a pas subi de raccourcissement. Ce fait est assez habituel chez les tout petits enfants : le trait de fracture est transversal et le manchon périoste reste intact, ce qui exclut tout évalement.

Quant à la durée de l'immobilisation, elle varie de dix jours à trois semaines, la moyenne du temps nécessaire pour la consolidation étant de quinze jours.

Le cas osseux est toujours excessivement volumineux, et cela tient au périoste décollé tout autour des fragments, mais non rompu. Le périoste ainsi irrité devient très fertile et sécrète une violente ossure exubérante. Cette exubérance du cal peut en imposer pour une courbure de l'os au niveau de la fracture. La mensuration, qui montre le fémur considérablement aussi long que le fémur sain, efface cette erreur. D'ailleurs, au bout de quatre à cinq semaines, le cal a presque complètement disparu.

LIVRES NOUVEAUX

Philippe et Boncourt. — Les anomalies mentales chez les écoliers : Étude médico-pédagogique, Paris, 1905 (Lacaze, éditeur).

Le but principal de ce volume est de faire connaître à ceux qui s'intéressent à l'hygiène scolaire et à la pédagogie biologique ce qu'il faut entendre par un « écolier mentalement anormal ». Le terme vague « écolier anormal » est communément employé pour désigner aussi bien les mauvais élèves que les enfants au cerveau bien constitué qu'une affection quelconque (tumeurs adénoïdes, constipation, etc.).

empêché de fournir l'effort moyen réclamé aux élèves d'une classe, ou que l'enfant dont le cerveau est malade à un degré quelconque, c'est-à-dire celui qui est cérébralement infirme. Ce dernier seul est un « écolier mentalement anormal », et son état réclame des soins médico-pédagogiques particuliers. On n'avait jamais jusqu'ici mis en lumière ce type bien différent au point de vue psychologique ; aussi les discussions qui s'élèvent constamment au sujet des soins à donner aux paresseux et aux indisciplinés sont toujours restées sans solution parfaite par suite de cette erreur fondamentale.

Dans, en face d'un mauvais élève, il faut faire non seulement un diagnostic médical, mais aussi psychologique (le plus important au point de vue pédagogique). Après avoir défini et caractérisé ce type morbide, les auteurs en indiquent les degrés et les variétés : arriérés, instables, anesthésiques, subnormaux.

Deux chapitres sont consacrés à faire connaître quelques anomalies mentales engendrées par l'épilepsie et l'asthénie.

Dans un dernier chapitre consacré à la psychologie morbide, le mensonge est étudié en détail dans ses manifestations pathologiques : sa genèse et ses modalités sont clairement mises en relief.

G. Demeny. — La psychologie des professions : le violoniste. 1 vol. in-18 avec 32 figures par l'auteur, dont un photographique et une chromolithographie. Prix : 3 francs. (A. Malouin, éditeur.)

Dans son ouvrage, l'auteur montre que les éducations spéciales, l'apprentissage aux professions sont un cas particulier de l'éducation physique et subissent les lois de l'habitude de la fatigue et de l'économie, lois qu'il a développées dans d'autres publications.

Il choisit pour en faire la preuve une des professions les plus complexes : celle du violoniste.

Sous un petit volume, rempli de figures, cet ouvrage embrasse la psychologie, la physiologie et l'hygiène du violon. C'est une tentative nouvelle de rendre positif un art encore laissé dans le vague. Elle ne pouvait être faite que par un convaincu, aimant et pratiquant à la fois l'art et la science. E. B.

Névrosthénine Freyssinge

Solution concentrée de glycérophosphate de soude, potasse et magnésie, principaux éléments de la matière nerveuse. Chaque goutte de Névrosthénine pèse 7 centigr., et contient 3 centigr. de glycérophosphate composé dissous dans 5 centigr. d'eau distillée stérilisée. — La Névrosthénine ne contient ni chaux, ni sucre, ni alcool, peut être administrée sans inconvénient aux diabétiques, albuminuriques, arthritiques, etc.

Dose moyenne 10 à 20 gouttes à chaque repas.
Anémie cérébrale, Névrosthénine et tous les Épuisements nerveux.
Prix du flacon compte-goutte 15 fr., rue de Rennes, 53, Paris, et les Pharmacies.

Traitement physiologique de la CONSTIPATION

EUSECRETINE Prendre 3 capsules à la fin du repas et le reste par 3 capsules de demi-heure en demi-heure.

« DOSE » suivant l'intensité de la constipation. — Opérateurs : 6 à 8 capsules à chaque fois des deux principaux repas. — Ordinaire : 4 à 6 — Les enfants une fois par semaine à 3 capsules.
Envoi d'échantillons aux Médecins — M. DARRIGNON & Co, 54, Faubourg d'Henri, PARIS.

ANIODO

Antiseptique Général

Sans mercure, ni cuivre — Ne sent pas, ne tache pas — Inaltérable.

Désodorisant universel

OBSTÉTRIQUE — CHIRURGIE — MALADIES VÉNÉRIENNES

SOLUTION COMMERCIALE au 1/100 (Une grande cuillerée dans 1 litre d'eau pour usage courant).

SAVON « BACTÉRICIDE » A L'ANIDODOL 2%

Antiseptique des Mains de l'Opérateur, des Champs opératoires. — DENTIFRICE MODÈLE.

POUDRE D'ANIDODOL remplace et supprime l'IODOFORME

ECHANTILLONS aux Médecins sur demande. — Société de l'ANIDODOL, 9, Rue Truchetet, PARIS.

ÉTABLISSEMENT DE CAZENAVE (LOIRE) DÉPÔT À LA SOURCE

SOURCE BADOT 30 Millions de Bouteilles PAR AN

«EAU DE TABLE SANS RIVALE». — La plus légère à l'estomac. Déclaré d'intérêt Public par loi du 22 août 1897.

IODALOSE GALBRUN

L'IODALOSE EST LA SEULE SOLUTION TITRÉE DU PÉPTONIDE
COMBINÉE DIRECTEMENT ET STABILISÉE À L'IODURE DE POTASSIUM
RECOUVREUSEMENT DIRECT ET STABILISÉE À L'IODURE DE POTASSIUM
Composition au 100^e Congrès International de Médecine, Paris 1900.

IODE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE
REMPLECE IODE ET IODURES dans toutes leurs applications, sans IODISME

Arthritisme, Goutte, Rhumatisme, Arteriosclérose, Maladies du Cœur et des Vaisseaux, Asthme, Emphysème, Lymphatisme, Scrofule, Affections glandulaires, Rachitisme, Goutte, Fibrome, Syphilis, Oubli, etc.

IOde physiologique VINGT FOIS PLUS ACTIF que l'IOde des Iodures.

Vingt gouttes IODALOSE valent comme un gramme Iodure iodiné.

Dose moyenne : une à vingt gouttes par repas ; dix à cinquante gouttes pour Adultes.

Demande brochure sur l'iodothérapie physiologique par le PÉPTONIDE
Pharmacie GALBRUN, 4, Rue Beaupré, PARIS et toutes Pharmacies.

ANEMIE LA BOURBOULE FIEVRES

MALADIES DE LA PEAU VOIES RESPIRATOIRES

Furuncles, Anthrax, Grippe, Diabète, Pneumonies, Leucorrhée et toutes infections à staphylocoques

LEVURE BRUTE

de COUTUREUX

Levure de bière sélectionnée

1 gr. = 6 gr. de Levure fraîche.

En Poudre : Flacon et 1/2 Flacon. — Cachets et Comprimés

1 à 3 cuillerées à café de Poudre par jour — 4 à 6 Cachets — 4 à 10 Comprimés

LEVURE EXTRACTIVE

de COUTUREUX

Principes actifs solubles de la Levure de bière

1 gramme = 35 grammes de Levure fraîche.

1 comprimé de 0 gr. 20 équivalent à une cuillerée à café de Levure fraîche.

En Comprimés de 20 centigrammes : 2 à 8 par jour.

En Ampoules injectables : 1 par jour.

Ch. COUTUREUX, 57, avenue d'Antin, PARIS

ARRHÉNAL ADRIAN

CHIMIQUEMENT PUR

- 1° Solution, Une goutte représente 2 milligrammes. 3° Granules dosés à 1 centigramme.
2° Ampoules stérilisées, Un cent. cube = 50 milligr. 4° Comprimés dosés à 25 milligrammes.

VENTE EN GROS : SOCIÉTÉ FRANÇAISE, 9, RUE DE LA PERLE, PARIS.

LE PLUS PUISSANT DES ANTISEPTIQUES
Sans aucune Toxicité
EAU OXYGÉNÉE
CHIMIQUEMENT PURE à 100 VOL.
Rigoureusement
NEUTRE et STABLE

PERHYDROL-MERCK

FLACONS
spéciaux de 50 et 200 grammes
pour la préparation extemporanée
d'eau oxygénée chimiquement pure à
TOUTES CONCENTRATIONS
Ex. 1 p. PERHYDROL + 9 p. Eau distillée = 10 p. 10° à 10 vol.

NOTICE EXPLICATIVE ET ÉCHANTILLONS FRANCO
SPÉCIALITÉS MERCK, 32, Rue Saint-Antoine, PARIS

TABLETTES de TANNIN-MERCK
CHIMIQUEMENT PUR

TONIQUE — ASTRINGENT — ANTISEPTIQUE — HÉMOSTATIQUE
DIARRHÉES — TUBERCULOSE — NEPHRITES CHRONIQUES
PHARMACIE du D^r BOUSQUOT, 63, Rue La Boétie, PARIS.

(SEINE-ET-OISE)
ENGHIEN-LES-BAINS
Eaux les plus sulfureuses de France
(33 cc. d'Hydrogène sulfuré par litre)
Affections des Voies respiratoires, Rhumatisme, Peau
EXPÉDITION D'EAU

SOCIÉTÉ POUR L'INDUSTRIE CHIMIQUE À GALE, SUISSE.
RECONSTITUANT GÉNÉRAL APERITIF PUISSANT.
TRAITEMENT DE L'INSOMNIE NERVEUSE.

TOUTES DÉLÉATUEUX, ENCHÊTES, GRANULES, COMPRIMÉS
DOSES : ENFANTS de 2 à 6 ans : 0 gr. 50 à 0 gr. 60
ADULTES : 1 GR. PAR JOUR.

NO. Pour les enfants au-dessus de 2 ans
Phytine nerveuse en solution au
sucre de lait (FORTISSAN).

PHYTINE
EXTRAIT DES GRAINES
VÉGÉTALES
PRINCIPE ACTIF des DÉCOCTIONS de CÉRÉALES

LE SEUL PRODUIT NATUREL PERMETTANT LA MÉDICAMENT
PHOSPHORÉE RATIONNELLE ET LA SURALIMENTATION PHOSPHORÉE
CHIMIQUEMENT PUR, SANS AUCUN DES MÉDICAMENTS

DÉPÔT GÉNÉRAL EN FRANCE : LABORATOIRES SAUTER, 41, Rue de Paris, PARIS et BELLEGARDE (Ain).
GRANDEUR ET LITTÉRATURE FRANÇAISE À M. LES DOCTEURS.

DIATHÈSE URIQUE
PIPERAZOL TISSOT
(PIPERAZINE LITHINÉE)
Le MEILLEUR DISSOLVANT des calculs et excréments uratiques ou biliaires.
JAUNES de COVÈRE-INDÈS, GRAVÈLLES, COLIQUES, NEPHRÉTIQUES,
RHUMATISMES, GOUTTE, GRAVELLE, COLIQUES, NEPHRÉTIQUES,
et HÉPATITES, MIGRAINES, ORTICAIRE, URTIQUES, CHANGÈRES, etc.

Dose : Une cuillerée à 3 fois par jour dans un verre d'eau. — DÉPÔT : PARIS, 34, rue de Clugny et de la Chapelle.

EUKINASE
EUPÉPTIQUE INTESTINAL
H. CARRION & C^{ie}
54, Faubourg Saint-Honoré, Paris
TÉLÉPHONE 136.64

PANCRÉATO-KINASE
DIGESTIF PUISSANT

ANTISEPTIQUE DE L'INTESTIN
LYSOL
ÉCHANTILLON GRATUIT
à MM. les Médecins qui en font la demande
à la
SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU LYSOL
61, Boulevard Haussmann, Paris

"IODALIA"
Nouvelle Méthode
iodée
intensive

Combinaison organique
Granulé stable, agréable, parfaitement
toléré, même par les Enfants en bas âge.
DOSAGE élevé, supérieur à toute prépa-
ration similaire, 4 gr. d'Iode com-
posé en l'un par cuillerée d'eau.
TOUTES les INDICATIONS de l'IODE
Dose : 2 à 4 cuillerées à café et plus,
tous les jours, 71^{re} PÉLOULE, 2, F^{te} St-Denis, Paris.

TRAITEMENT DE LA SYPHILIS
par les Injections hypodermiques

Huile grise stérilisée de Vigier à 50 0/0.
Huile de calomel stérilisée de Vigier,
à 0 gr. 03 par cent. cube.
Huile au bi-iodure Hy stérilisée de
Vigier, à 0 gr. 004 et à 0 gr. 01 par c.c.
Nous préparons également des injections
au Bismuth de mercure, etc.

Ovides mercuriels de Vigier, à 4 gr.
d'onguent pour frictions.

Savon iode Vigier, à 5 p. 100, remplace
les applications d'iode et pommade
iodurée.
Savon mercuriel Vigier, à 33 p. 100 de
mercure, remplace les frictions.
Savon au calomel de Watraszewski, à
1 : 3 (Portier) p. frictions mercurielles
Emplâtre au calomel caoutchouté du
D^r Quinquand, contre la syphilis de
l'enfance.

Glycéro-Phosphate-Iodo-tannique
VIGIER
LYMPHATISME, SCROFULE, ANÉMIE, ÉPUISEMENT
SURMENAGE, NEURASTHÉNIE

Cette préparation tonique, reconstituante, n'irrite pas le tube digestif
et réunit, grâce à une parfaite association, toutes les propriétés de l'Iode,
du Tannin et des Glycéro-phosphates. Cetlixir se prend à la dose :
Enfants : Une cuillerée à café.
Adultes : Une cuillerée à soupe } avant chaque repas.
Prix du flacon : 4 francs.

Pilules Vanado-Cacodyliques
VIGIER
à 1 milligr. d'acide Vanadique, 25 milligr. de Cacodylate de soude.

L'association de l'acide Vanadique et du Cacodylate de soude donne
d'excellents résultats contre : Anémies, Tuberculose, Impaludisme,
Leucémie, Leucocytémie, Diabète, Prostatite, Lichen-plan, Lupus-
érythémateux, Maladie de Düring. — Dose : 2 à 4 par jour au moment des repas.

ELLES FAVORISENT LA CROISSANCE
PHARMACIE VIGIER, 12, Boulevard Bonne-Nouvelle, Paris.

ZÔMOL

PLASMA MUSCULAIRE

(Suc de Viande desséchée)

Renferme, à l'état sec, les précieux éléments auxquels la viande crue doit ses propriétés reconstituantes. Héroïque dans la Tuberculose, l'Anémie, la Chlorose, la Neurasthénie, les Convalescences, etc., il ne doit pas être confondu avec les préparations culinaires connues sous le nom d'extraits ou de jus de viande et qui sont dénuées de toute action thérapeutique.

VIAL, 1, rue Bourdaloue, — BÉRAL, 14, rue de la Paix.

Sirop Polyformiaté

DU D^r CHAPPELLE

Anémie	PUISSANT	Grippe
Neurasthénie	STIMULANT	Faiblesse générale
Albuminurie	DE TOUTES LES MUSCLES	Convalescence

Ph^e LOISEAU, 7, Rue du Rocher, PARIS

• VIN DE PEPTONE •

De CHAPOTEAUT

D'un goût très agréable, se prescrit après les repas à la dose de 1 ou 2 verres à Bordeaux. — Dosage : 10 grammes de viande de bœuf digérée par la pepsine, par verre de Bordeaux.

Le Peptone Chapoteaut, vu sa pureté, est employée depuis sept années par l'Institut Pasteur et les laboratoires de physiologie de Berlin, Saint-Petersbourg, Vienne, etc., pour la culture des organismes microscopiques. — On nourrit avec elle les malades les plus gravement atteints sans aucun autre aliment.

Pharmacie VIAL, 1, Rue Bourdaloue, PARIS.

APIOLINE CHAPOTEAUT

NE PAS CONFONDER AVEC L'APIOL

L'Apiline exerce son action sur le système circulatoire, en déterminant des phénomènes de congestion vasculaire et d'excitation, en même temps que sur la contractilité de la fibre musculaire lisse de la matrice. L'Apiline liquide, couleur acajou, est renfermée dans de petites capsules rondes, contenant chacune 20 centigrammes. Administrée 2 à 3 jours avant l'apparition des règles, à la dose de 2 à 3 capsules par jour, prises aux repas, l'Apiline rappelle et régularise le flux mensuel. — Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue, PARIS.

Mieux tolérés et plus actifs que les Sels de Potassium.

SELS de STRONTIUM EXEMPTS DE BARYTE DE PARAF-JAVAL	Bromure de Strontium.	Maladies nerveuses.
	Iodure de Strontium.	Maladies du cœur.
	Lactate de Strontium.	Albuminurie.
Pharmacie VAUCHERET, 74, rue Rambuteau.		

Ont été l'objet de communications favorables à l'Académie de Médecine.

PRODUITS THÉRAPEUTIQUES TITRÉS

ECALLE-LABELONYE

Fidélité et Sûreté d'Action. — Sécurité absolue.

COMPRIMÉS DE DIGITALE

H. ECALLE

Docteur en Pharmacie de l'Université de Paris.

Chaque comprimé renferme 0,40 centigr. de Poudre de Feuilles de Digitale, titrée à 2 gr. 50 de Digitaline crist. par 1,000 grammes de plante et contient par conséquent exactement un quart de milligramme de Digitaline cristallisée.

Il est destiné soit à une infusion, soit à une macération (de 1 à 4 en 24 heures).

ALCOOLATURE DE DIGITALE

H. ECALLE

Titrée à 0,50 mgr. de Digitaline cristallisée par 1,000 gr. d'Alcoolature.

Dix gouttes du facon compte-gouttes ratibré renferment un dixième de milligramme de Digitaline cristallisée. (40 à 100 gouttes en 24 heures).

Solution de DIGITALE crist.

H. ECALLE

Titrée au milliègre.

Cinqué gouttes du facon compte-gouttes spécial renferment mathématiquement un dixième de milligramme de Digitaline cristallisée. (20 à 50 gouttes en 24 heures).

Granules de Digitaline crist. H. ECALLE

au dixième de milligramme (4 à 10 en 24 heures).

Ampoules propulsives de DIGITALE crist.

H. ECALLE

Titrées au cinquème de milligramme (4 à 4 en 24 heures.)

(Directement injectables).

SIROP DE DIGITALE DE LABELONYE Titré

à un tiers de milligramme de Digitaline crist. par cuillerée à bouche. Trois cuillerées à bouche ou la dose normale de 24 heures, renferment par conséquent un milligramme de Digitaline cristallisée.

ALCOOLATURE D'ACONIT

H. ECALLE

Titrée à 0,50 mgr. d'Aconitine cristallisée, par 1,000 gr. d'Alcoolature.

Dix gouttes du facon compte-gouttes spécial renferment un dixième de milligramme d'Aconitine cristallisée. (20 à 50 gouttes en 24 heures).

SOLUTION D'ACONITINE crist. H. ECALLE

au milliègre (10 à 20 gouttes en 24 heures).

GRANULES D'ACONITINE crist. H. ECALLE

au 1/10 milliègre.

AMPOULES PROPULSIVES D'ACONITINE crist.

H. ECALLE

Titrées au 1/10 de milliègre (4 à 4 en 24 heures). Directement injectables.

LABELONYE & C^o, 99, Rue d'Aboukir, PARIS.

PRÉPARATIONS TITRÉS d'après leur richesse naturelle en leur principal principe actif : Digitaline ou Aconitine.

SOLUTION DE
DIGITALE cristallisée
au milliègre
1 milligr. par 50 gouttes

APPROBATION DU FACON D'ACONITINE — MÉDAILLE D'OR DE LA SOCIÉTÉ DE PHARMACIE
DIGITALE HOMOLLE QUEVENNE
Ph^e COLLAS, Rue Bourdaloue, PARIS, et toutes Pharmacies.

GRANULES
DE DIGITALE cristallisée
au 1/10 milliègre
1 à 3 par jour.

VARIÉTÉS

Cousins et malades. — Dans le *Medical Record* du 10 Juin 1905, M. Potts fait le procès des cousins modestes et chais caennais, d'après lui, d'engendrer de nombreuses maladies de la région périéale. Les cousins, par la chaleur qu'ils déterminent, causent une augmentation de l'activité des glandes sudoripares et sébacées; ne pouvant s'évaporer, ces sécrétions entretiennent un état de macération de l'épithélium qui finit par s'exfolier, ce qui ouvre la porte à des infections variées. D'autre part, l'ischémie temporaire du périéale causée par la pression est suivie d'une congestion qui contribue de son côté à produire des altérations dans la nutrition et, par suite, dans la structure des tissus.

Ses altérations, Potts les range en trois grands groupes: 1° celles qui siègent dans la peau ou sous la peau: eczéma, intertrigo, érythème simple, prurit anal, abcès du téguent, abcès sous-cutanés; 2° celles qui se produisent dans les muqueuses et dans les sous-muqueuses: métrites simples, rectites, ulcérations anales; 3° celles enfin qui prennent leur origine dans les vaisseaux et dans les glandes: hémorroïdes, papillomes, adénomes.

La prophylaxie de ces affections découle de leur étiologie. Pour les éviter on fera usage de sièges durs ou tout au moins des cousins suffisamment durs pour résister à la pression des ischiens.

NOUVELLES

Paris et Départements.

Distinctions honorifiques. — MÈRE AGRICOLE. — Officier: M. H. de Rothschild, à Paris.
Chevalier: MM. Coustret, Leroux, Pauly, Trémeau de Baehrebrun, à Paris; Mainguy, à Versailles.

Le choléra. — Une épidémie de choléra, qui le 14 date du 7 septembre, d'après les documents officiels publiés par le *Moniteur de l'Algérie*, a coûté jusqu'ici 22 décès, vient de se déclarer en Allemagne, dans les limites de l'État prussien.

En raison de l'existence de cette épidémie, la section

permanente du Comité consultatif d'hygiène publique de France, s'est réunie sous la présidence de M. le professeur Delbove.

À l'unanimité la section permanente a pris la délibération suivante qui sera soumise à l'approbation du ministre de l'Intérieur.

La section permanente du Comité consultatif d'hygiène publique de France, après avoir pris connaissance:

1° Des documents desquels il résulte qu'une épidémie de choléra, qui avait, à la date du 2 Septembre, causé 43 cas et 17 décès, s'est produite en Allemagne, dans le bassin de la Vistule, c'est-à-dire à plusieurs centaines de kilomètres à l'est de Berlin; qu'un émigrant de cette région a été reconnu atteint de choléra à Hambourg, mais que ce cas n'a été, à Hambourg, suivi d'aucun autre;

2° Des instructions adressées, le 30 Août, aux directeurs de la santé dans les ports, et prescrivant une surveillance accrue des provenances de la Baltique;

Approuve lesdites instructions:

Les considérant pour l'instant comme suffisantes, estimant qu'il eût été donné l'éloignement du foyer cholérique d'une part, et d'autre part, les assurances qui, d'après les communications officielles faites au ministère des affaires étrangères, ont été prises par le gouvernement allemand pour empêcher l'extension du fléau, il n'y a pas lieu d'installer actuellement aux frontières de terre des postes sanitaires chargés de l'examen individuel des voyageurs et de la désinfection des marchandises ou bagages. Engage l'administration à se tenir prête à installer ces postes et à les faire fonctionner au moment où l'utilité en apparaît.

Dans le cas où des émigrants provenant des régions contaminées devraient être à Hambourg l'objet de mesures qui pourraient les révéler sur les ports français, il importe qu'ils soient en France une surveillance non moins active sera exercée sur eux.

D'autre part, le ministre de l'Intérieur publie la note suivante:

À la suite de la délibération du Comité consultatif d'hygiène publique relative aux dangers que pourraient présenter les émigrants provenant des régions contaminées par le choléra, les Compagnies de navigation outillées pour le service de l'émigration ont fait savoir qu'elles étaient disposées à ne pas se prêter aux transports de ces émigrants et à donner, dans ce sens, des instructions à leurs agents.

De son côté, l'administration sanitaire s'est assurée que les sturges lui appartenant sont en état de partir au premier avis et que le personnel médical qui, le cas échéant, devrait être employé dans les postes-frontières, pourra répondre à son appel.

Corps de santé militaire. — M. Bruant, médecin principal de 1^{re} classe, est nommé médecin chef des salles militaires de l'hospice militaire de Beaumont.

M. Cahier, médecin principal de 2^e classe, est désigné pour l'hospice militaire de Marseille.

M. Perrin, médecin principal de 2^e classe, est nommé médecin chef des salles militaires de l'hospice militaire d'Orléans.

M. de Camboulin, médecin principal de 2^e classe, est désigné pour l'hospice militaire d'André-le-luis.

M. Ferraton, médecin-major de 1^{re} classe, est désigné pour les salles militaires de l'hospice militaire de Nice.

M. Krantz, médecin-major de 1^{re} classe, est désigné pour les hôpitaux militaires de la division d'Oran.

M. Trirot, médecin-major de 1^{re} classe, est désigné pour les hôpitaux militaires de la division d'Alger.

M. Deumier, médecin-major de 2^e classe, est désigné pour les hôpitaux militaires de la division de Constantine.

M. Tostivint, médecin-major de 2^e classe, est désigné pour le 18^e bataillon d'artillerie à pied.

M. Fybert, médecin-major de 2^e classe, est désigné pour les hôpitaux militaires de la division d'occupation de Tunisie.

M. Ouin, médecin-major de 2^e classe, est désigné pour le 3^e régiment de spahis.

M. Sorel, médecin aide-major de 1^{re} classe, est désigné pour le 9^e régiment d'infanterie.

M. Conate, médecin aide-major de 1^{re} classe, est désigné pour le 1^{er} régiment de même arme.

M. Lhomme, médecin aide-major de 1^{re} classe, est affecté au 12^e régiment d'infanterie pour être détaché en Crète.

M. Martinet, médecin aide-major de 2^e classe, est désigné pour le 65^e régiment d'infanterie.

Service de santé de la marine. — M. le médecin de 1^{re} classe Avenier, du port de Brest, est désigné, sur la proposition de M. le directeur du service de santé de ce port, pour remplir les fonctions de secrétaire archiviste du conseil de santé.

M. le médecin en chef de 1^{re} classe de la marine Sigurd du port de Toulon est admis à faire valoir ses droits à la retraite à titre d'ancienneté de services et sur sa demande, pour compter du 7 Septembre 1905.

MM. Curet, médecin principal de réserve, et Touren, médecin de 1^{re} classe de réserve, du port de Toulon, sont sur leur demande, rayés des cadres de la réserve de l'armée de mer.

Association générale des Ingénieurs et hygiénistes municipaux de France, Algérie-Tunisie, Bel-

SIROP LAXATIF VERNEUIL POUR ENFANTS

(MANNE CASSE TAMARIN)

spécifique de la Constipation, Stimule la paresse des muscles intestinaux, Supprime la congestion du foie. — Préceder dans Coqueluche, Influenza, Grippe, Impetigo, Héminthiase, Etat convulsif. — Ne donne jamais de Nauses, Coliques, Eructations gazeuses, comme la plupart des autres purgatifs.

DOSES : De 1 mois à 2 ans : 1/2 cuill. à 2 ans : 1 cuill. à 4 ans : 1 cuill. à 6 ans : 1 cuill. à 12 ans : 1 cuill. à 14 ans : 1 cuill. à 16 ans : 1 cuill. à 18 ans : 1 cuill. à 20 ans : 1 cuill. à 22 ans : 1 cuill. à 24 ans : 1 cuill. à 26 ans : 1 cuill. à 28 ans : 1 cuill. à 30 ans : 1 cuill. à 32 ans : 1 cuill. à 34 ans : 1 cuill. à 36 ans : 1 cuill. à 38 ans : 1 cuill. à 40 ans : 1 cuill. à 42 ans : 1 cuill. à 44 ans : 1 cuill. à 46 ans : 1 cuill. à 48 ans : 1 cuill. à 50 ans : 1 cuill. à 52 ans : 1 cuill. à 54 ans : 1 cuill. à 56 ans : 1 cuill. à 58 ans : 1 cuill. à 60 ans : 1 cuill. à 62 ans : 1 cuill. à 64 ans : 1 cuill. à 66 ans : 1 cuill. à 68 ans : 1 cuill. à 70 ans : 1 cuill. à 72 ans : 1 cuill. à 74 ans : 1 cuill. à 76 ans : 1 cuill. à 78 ans : 1 cuill. à 80 ans : 1 cuill. à 82 ans : 1 cuill. à 84 ans : 1 cuill. à 86 ans : 1 cuill. à 88 ans : 1 cuill. à 90 ans : 1 cuill. à 92 ans : 1 cuill. à 94 ans : 1 cuill. à 96 ans : 1 cuill. à 98 ans : 1 cuill. à 100 ans : 1 cuill. à 102 ans : 1 cuill. à 104 ans : 1 cuill. à 106 ans : 1 cuill. à 108 ans : 1 cuill. à 110 ans : 1 cuill. à 112 ans : 1 cuill. à 114 ans : 1 cuill. à 116 ans : 1 cuill. à 118 ans : 1 cuill. à 120 ans : 1 cuill. à 122 ans : 1 cuill. à 124 ans : 1 cuill. à 126 ans : 1 cuill. à 128 ans : 1 cuill. à 130 ans : 1 cuill. à 132 ans : 1 cuill. à 134 ans : 1 cuill. à 136 ans : 1 cuill. à 138 ans : 1 cuill. à 140 ans : 1 cuill. à 142 ans : 1 cuill. à 144 ans : 1 cuill. à 146 ans : 1 cuill. à 148 ans : 1 cuill. à 150 ans : 1 cuill. à 152 ans : 1 cuill. à 154 ans : 1 cuill. à 156 ans : 1 cuill. à 158 ans : 1 cuill. à 160 ans : 1 cuill. à 162 ans : 1 cuill. à 164 ans : 1 cuill. à 166 ans : 1 cuill. à 168 ans : 1 cuill. à 170 ans : 1 cuill. à 172 ans : 1 cuill. à 174 ans : 1 cuill. à 176 ans : 1 cuill. à 178 ans : 1 cuill. à 180 ans : 1 cuill. à 182 ans : 1 cuill. à 184 ans : 1 cuill. à 186 ans : 1 cuill. à 188 ans : 1 cuill. à 190 ans : 1 cuill. à 192 ans : 1 cuill. à 194 ans : 1 cuill. à 196 ans : 1 cuill. à 198 ans : 1 cuill. à 200 ans : 1 cuill. à 202 ans : 1 cuill. à 204 ans : 1 cuill. à 206 ans : 1 cuill. à 208 ans : 1 cuill. à 210 ans : 1 cuill. à 212 ans : 1 cuill. à 214 ans : 1 cuill. à 216 ans : 1 cuill. à 218 ans : 1 cuill. à 220 ans : 1 cuill. à 222 ans : 1 cuill. à 224 ans : 1 cuill. à 226 ans : 1 cuill. à 228 ans : 1 cuill. à 230 ans : 1 cuill. à 232 ans : 1 cuill. à 234 ans : 1 cuill. à 236 ans : 1 cuill. à 238 ans : 1 cuill. à 240 ans : 1 cuill. à 242 ans : 1 cuill. à 244 ans : 1 cuill. à 246 ans : 1 cuill. à 248 ans : 1 cuill. à 250 ans : 1 cuill. à 252 ans : 1 cuill. à 254 ans : 1 cuill. à 256 ans : 1 cuill. à 258 ans : 1 cuill. à 260 ans : 1 cuill. à 262 ans : 1 cuill. à 264 ans : 1 cuill. à 266 ans : 1 cuill. à 268 ans : 1 cuill. à 270 ans : 1 cuill. à 272 ans : 1 cuill. à 274 ans : 1 cuill. à 276 ans : 1 cuill. à 278 ans : 1 cuill. à 280 ans : 1 cuill. à 282 ans : 1 cuill. à 284 ans : 1 cuill. à 286 ans : 1 cuill. à 288 ans : 1 cuill. à 290 ans : 1 cuill. à 292 ans : 1 cuill. à 294 ans : 1 cuill. à 296 ans : 1 cuill. à 298 ans : 1 cuill. à 300 ans : 1 cuill. à 302 ans : 1 cuill. à 304 ans : 1 cuill. à 306 ans : 1 cuill. à 308 ans : 1 cuill. à 310 ans : 1 cuill. à 312 ans : 1 cuill. à 314 ans : 1 cuill. à 316 ans : 1 cuill. à 318 ans : 1 cuill. à 320 ans : 1 cuill. à 322 ans : 1 cuill. à 324 ans : 1 cuill. à 326 ans : 1 cuill. à 328 ans : 1 cuill. à 330 ans : 1 cuill. à 332 ans : 1 cuill. à 334 ans : 1 cuill. à 336 ans : 1 cuill. à 338 ans : 1 cuill. à 340 ans : 1 cuill. à 342 ans : 1 cuill. à 344 ans : 1 cuill. à 346 ans : 1 cuill. à 348 ans : 1 cuill. à 350 ans : 1 cuill. à 352 ans : 1 cuill. à 354 ans : 1 cuill. à 356 ans : 1 cuill. à 358 ans : 1 cuill. à 360 ans : 1 cuill. à 362 ans : 1 cuill. à 364 ans : 1 cuill. à 366 ans : 1 cuill. à 368 ans : 1 cuill. à 370 ans : 1 cuill. à 372 ans : 1 cuill. à 374 ans : 1 cuill. à 376 ans : 1 cuill. à 378 ans : 1 cuill. à 380 ans : 1 cuill. à 382 ans : 1 cuill. à 384 ans : 1 cuill. à 386 ans : 1 cuill. à 388 ans : 1 cuill. à 390 ans : 1 cuill. à 392 ans : 1 cuill. à 394 ans : 1 cuill. à 396 ans : 1 cuill. à 398 ans : 1 cuill. à 400 ans : 1 cuill. à 402 ans : 1 cuill. à 404 ans : 1 cuill. à 406 ans : 1 cuill. à 408 ans : 1 cuill. à 410 ans : 1 cuill. à 412 ans : 1 cuill. à 414 ans : 1 cuill. à 416 ans : 1 cuill. à 418 ans : 1 cuill. à 420 ans : 1 cuill. à 422 ans : 1 cuill. à 424 ans : 1 cuill. à 426 ans : 1 cuill. à 428 ans : 1 cuill. à 430 ans : 1 cuill. à 432 ans : 1 cuill. à 434 ans : 1 cuill. à 436 ans : 1 cuill. à 438 ans : 1 cuill. à 440 ans : 1 cuill. à 442 ans : 1 cuill. à 444 ans : 1 cuill. à 446 ans : 1 cuill. à 448 ans : 1 cuill. à 450 ans : 1 cuill. à 452 ans : 1 cuill. à 454 ans : 1 cuill. à 456 ans : 1 cuill. à 458 ans : 1 cuill. à 460 ans : 1 cuill. à 462 ans : 1 cuill. à 464 ans : 1 cuill. à 466 ans : 1 cuill. à 468 ans : 1 cuill. à 470 ans : 1 cuill. à 472 ans : 1 cuill. à 474 ans : 1 cuill. à 476 ans : 1 cuill. à 478 ans : 1 cuill. à 480 ans : 1 cuill. à 482 ans : 1 cuill. à 484 ans : 1 cuill. à 486 ans : 1 cuill. à 488 ans : 1 cuill. à 490 ans : 1 cuill. à 492 ans : 1 cuill. à 494 ans : 1 cuill. à 496 ans : 1 cuill. à 498 ans : 1 cuill. à 500 ans : 1 cuill. à 502 ans : 1 cuill. à 504 ans : 1 cuill. à 506 ans : 1 cuill. à 508 ans : 1 cuill. à 510 ans : 1 cuill. à 512 ans : 1 cuill. à 514 ans : 1 cuill. à 516 ans : 1 cuill. à 518 ans : 1 cuill. à 520 ans : 1 cuill. à 522 ans : 1 cuill. à 524 ans : 1 cuill. à 526 ans : 1 cuill. à 528 ans : 1 cuill. à 530 ans : 1 cuill. à 532 ans : 1 cuill. à 534 ans : 1 cuill. à 536 ans : 1 cuill. à 538 ans : 1 cuill. à 540 ans : 1 cuill. à 542 ans : 1 cuill. à 544 ans : 1 cuill. à 546 ans : 1 cuill. à 548 ans : 1 cuill. à 550 ans : 1 cuill. à 552 ans : 1 cuill. à 554 ans : 1 cuill. à 556 ans : 1 cuill. à 558 ans : 1 cuill. à 560 ans : 1 cuill. à 562 ans : 1 cuill. à 564 ans : 1 cuill. à 566 ans : 1 cuill. à 568 ans : 1 cuill. à 570 ans : 1 cuill. à 572 ans : 1 cuill. à 574 ans : 1 cuill. à 576 ans : 1 cuill. à 578 ans : 1 cuill. à 580 ans : 1 cuill. à 582 ans : 1 cuill. à 584 ans : 1 cuill. à 586 ans : 1 cuill. à 588 ans : 1 cuill. à 590 ans : 1 cuill. à 592 ans : 1 cuill. à 594 ans : 1 cuill. à 596 ans : 1 cuill. à 598 ans : 1 cuill. à 600 ans : 1 cuill. à 602 ans : 1 cuill. à 604 ans : 1 cuill. à 606 ans : 1 cuill. à 608 ans : 1 cuill. à 610 ans : 1 cuill. à 612 ans : 1 cuill. à 614 ans : 1 cuill. à 616 ans : 1 cuill. à 618 ans : 1 cuill. à 620 ans : 1 cuill. à 622 ans : 1 cuill. à 624 ans : 1 cuill. à 626 ans : 1 cuill. à 628 ans : 1 cuill. à 630 ans : 1 cuill. à 632 ans : 1 cuill. à 634 ans : 1 cuill. à 636 ans : 1 cuill. à 638 ans : 1 cuill. à 640 ans : 1 cuill. à 642 ans : 1 cuill. à 644 ans : 1 cuill. à 646 ans : 1 cuill. à 648 ans : 1 cuill. à 650 ans : 1 cuill. à 652 ans : 1 cuill. à 654 ans : 1 cuill. à 656 ans : 1 cuill. à 658 ans : 1 cuill. à 660 ans : 1 cuill. à 662 ans : 1 cuill. à 664 ans : 1 cuill. à 666 ans : 1 cuill. à 668 ans : 1 cuill. à 670 ans : 1 cuill. à 672 ans : 1 cuill. à 674 ans : 1 cuill. à 676 ans : 1 cuill. à 678 ans : 1 cuill. à 680 ans : 1 cuill. à 682 ans : 1 cuill. à 684 ans : 1 cuill. à 686 ans : 1 cuill. à 688 ans : 1 cuill. à 690 ans : 1 cuill. à 692 ans : 1 cuill. à 694 ans : 1 cuill. à 696 ans : 1 cuill. à 698 ans : 1 cuill. à 700 ans : 1 cuill. à 702 ans : 1 cuill. à 704 ans : 1 cuill. à 706 ans : 1 cuill. à 708 ans : 1 cuill. à 710 ans : 1 cuill. à 712 ans : 1 cuill. à 714 ans : 1 cuill. à 716 ans : 1 cuill. à 718 ans : 1 cuill. à 720 ans : 1 cuill. à 722 ans : 1 cuill. à 724 ans : 1 cuill. à 726 ans : 1 cuill. à 728 ans : 1 cuill. à 730 ans : 1 cuill. à 732 ans : 1 cuill. à 734 ans : 1 cuill. à 736 ans : 1 cuill. à 738 ans : 1 cuill. à 740 ans : 1 cuill. à 742 ans : 1 cuill. à 744 ans : 1 cuill. à 746 ans : 1 cuill. à 748 ans : 1 cuill. à 750 ans : 1 cuill. à 752 ans : 1 cuill. à 754 ans : 1 cuill. à 756 ans : 1 cuill. à 758 ans : 1 cuill. à 760 ans : 1 cuill. à 762 ans : 1 cuill. à 764 ans : 1 cuill. à 766 ans : 1 cuill. à 768 ans : 1 cuill. à 770 ans : 1 cuill. à 772 ans : 1 cuill. à 774 ans : 1 cuill. à 776 ans : 1 cuill. à 778 ans : 1 cuill. à 780 ans : 1 cuill. à 782 ans : 1 cuill. à 784 ans : 1 cuill. à 786 ans : 1 cuill. à 788 ans : 1 cuill. à 790 ans : 1 cuill. à 792 ans : 1 cuill. à 794 ans : 1 cuill. à 796 ans : 1 cuill. à 798 ans : 1 cuill. à 800 ans : 1 cuill. à 802 ans : 1 cuill. à 804 ans : 1 cuill. à 806 ans : 1 cuill. à 808 ans : 1 cuill. à 810 ans : 1 cuill. à 812 ans : 1 cuill. à 814 ans : 1 cuill. à 816 ans : 1 cuill. à 818 ans : 1 cuill. à 820 ans : 1 cuill. à 822 ans : 1 cuill. à 824 ans : 1 cuill. à 826 ans : 1 cuill. à 828 ans : 1 cuill. à 830 ans : 1 cuill. à 832 ans : 1 cuill. à 834 ans : 1 cuill. à 836 ans : 1 cuill. à 838 ans : 1 cuill. à 840 ans : 1 cuill. à 842 ans : 1 cuill. à 844 ans : 1 cuill. à 846 ans : 1 cuill. à 848 ans : 1 cuill. à 850 ans : 1 cuill. à 852 ans : 1 cuill. à 854 ans : 1 cuill. à 856 ans : 1 cuill. à 858 ans : 1 cuill. à 860 ans : 1 cuill. à 862 ans : 1 cuill. à 864 ans : 1 cuill. à 866 ans : 1 cuill. à 868 ans : 1 cuill. à 870 ans : 1 cuill. à 872 ans : 1 cuill. à 874 ans : 1 cuill. à 876 ans : 1 cuill. à 878 ans : 1 cuill. à 880 ans : 1 cuill. à 882 ans : 1 cuill. à 884 ans : 1 cuill. à 886 ans : 1 cuill. à 888 ans : 1 cuill. à 890 ans : 1 cuill. à 892 ans : 1 cuill. à 894 ans : 1 cuill. à 896 ans : 1 cuill. à 898 ans : 1 cuill. à 900 ans : 1 cuill. à 902 ans : 1 cuill. à 904 ans : 1 cuill. à 906 ans : 1 cuill. à 908 ans : 1 cuill. à 910 ans : 1 cuill. à 912 ans : 1 cuill. à 914 ans : 1 cuill. à 916 ans : 1 cuill. à 918 ans : 1 cuill. à 920 ans : 1 cuill. à 922 ans : 1 cuill. à 924 ans : 1 cuill. à 926 ans : 1 cuill. à 928 ans : 1 cuill. à 930 ans : 1 cuill. à 932 ans : 1 cuill. à 934 ans : 1 cuill. à 936 ans : 1 cuill. à 938 ans : 1 cuill. à 940 ans : 1 cuill. à 942 ans : 1 cuill. à 944 ans : 1 cuill. à 946 ans : 1 cuill. à 948 ans : 1 cuill. à 950 ans : 1 cuill. à 952 ans : 1 cuill. à 954 ans : 1 cuill. à 956 ans : 1 cuill. à 958 ans : 1 cuill. à 960 ans : 1 cuill. à 962 ans : 1 cuill. à 964 ans : 1 cuill. à 966 ans : 1 cuill. à 968 ans : 1 cuill. à 970 ans : 1 cuill. à 972 ans : 1 cuill. à 974 ans : 1 cuill. à 976 ans : 1 cuill. à 978 ans : 1 cuill. à 980 ans : 1 cuill. à 982 ans : 1 cuill. à 984 ans : 1 cuill. à 986 ans : 1 cuill. à 988 ans : 1 cuill. à 990 ans : 1 cuill. à 992 ans : 1 cuill. à 994 ans : 1 cuill. à 996 ans : 1 cuill. à 998 ans : 1 cuill. à 1000 ans : 1 cuill. à 1002 ans : 1 cuill. à 1004 ans : 1 cuill. à 1006 ans : 1 cuill. à 1008 ans : 1 cuill. à 1010 ans : 1 cuill. à 1012 ans : 1 cuill. à 1014 ans : 1 cuill. à 1016 ans : 1 cuill. à 1018 ans : 1 cuill. à 1020 ans : 1 cuill. à 1022 ans : 1 cuill. à 1024 ans : 1 cuill. à 1026 ans : 1 cuill. à 1028 ans : 1 cuill. à 1030 ans : 1 cuill. à 1032 ans : 1 cuill. à 1034 ans : 1 cuill. à 1036 ans : 1 cuill. à 1038 ans : 1 cuill. à 1040 ans : 1 cuill. à 1042 ans : 1 cuill. à 1044 ans : 1 cuill. à 1046 ans : 1 cuill. à 1048 ans : 1 cuill. à 1050 ans : 1 cuill. à 1052 ans : 1 cuill. à 1054 ans : 1 cuill. à 1056 ans : 1 cuill. à 1058 ans : 1 cuill. à 1060 ans : 1 cuill. à 1062 ans : 1 cuill. à 1064 ans : 1 cuill. à 1066 ans : 1 cuill. à 1068 ans : 1 cuill. à 1070 ans : 1 cuill. à 1072 ans : 1 cuill. à 1074 ans : 1 cuill. à 1076 ans : 1 cuill. à 1078 ans : 1 cuill. à 1080 ans : 1 cuill. à 1082 ans : 1 cuill. à 1084 ans : 1 cuill. à 1086 ans : 1 cuill. à 1088 ans : 1 cuill. à 1090 ans : 1 cuill. à 1092 ans : 1 cuill. à 1094 ans : 1 cuill. à 1096 ans : 1 cuill. à 1098 ans : 1 cuill. à 1100 ans : 1 cuill. à 1102 ans : 1 cuill. à 1104 ans : 1 cuill. à 1106 ans : 1 cuill. à 1108 ans : 1 cuill. à 1110 ans : 1 cuill. à 1112 ans : 1 cuill. à 1114 ans : 1 cuill. à 1116 ans : 1 cuill. à 1118 ans : 1 cuill. à 1120 ans : 1 cuill. à 1122 ans : 1 cuill. à 1124 ans : 1 cuill. à 1126 ans : 1 cuill. à 1128 ans : 1 cuill. à 1130 ans : 1 cuill. à 1132 ans : 1 cuill. à 1134 ans : 1 cuill. à 1136 ans : 1 cuill. à 1138 ans : 1 cuill. à 1140 ans : 1 cuill. à 1142 ans : 1 cuill. à 1144 ans : 1 cuill. à 1146 ans : 1 cuill. à 1148 ans : 1 cuill. à 1150 ans : 1 cuill. à 1152 ans : 1 cuill. à 1154 ans : 1 cuill. à 1156 ans : 1 cuill. à 1158 ans : 1 cuill. à 1160 ans : 1 cuill. à 1162 ans : 1 cuill. à 1164 ans : 1 cuill. à 1166 ans : 1 cuill. à 1168 ans : 1 cuill. à 1170 ans : 1 cuill. à 1172 ans : 1 cuill. à 1174 ans : 1 cuill. à 1176 ans : 1 cuill. à 1178 ans : 1 cuill. à 1180 ans : 1 cuill. à 1182 ans : 1 cuill. à 1184 ans : 1 cuill. à 1186 ans : 1 cuill. à 1188 ans : 1 cuill. à 1190 ans : 1 cuill. à 1192 ans : 1 cuill. à 1194 ans : 1 cuill. à 1196 ans : 1 cuill. à 1198 ans : 1 cuill. à 1200 ans : 1 cuill. à 1202 ans : 1 cuill. à 1204 ans : 1 cuill. à 1206 ans : 1 cuill. à 1208 ans : 1 cuill. à 1210 ans : 1 cuill. à 1212 ans : 1 cuill. à 1214 ans : 1 cuill. à 1216 ans : 1 cuill. à 1218 ans : 1 cuill. à 1220 ans : 1 cuill. à 1222 ans : 1 cuill. à 1224 ans : 1 cuill. à 1226 ans : 1 cuill. à 1228 ans : 1 cuill. à 1230 ans : 1 cuill. à 1232 ans : 1 cuill. à 1234 ans : 1 cuill. à 1236 ans : 1 cuill. à 1238 ans : 1 cuill. à 1240 ans : 1 cuill. à 1242 ans : 1 cuill. à 1244 ans : 1 cuill. à 1246 ans : 1 cuill. à 1248 ans : 1 cuill. à 1250 ans : 1 cuill. à 1252 ans : 1 cuill. à 1254 ans : 1 cuill. à 1256 ans : 1 cuill. à 1258 ans : 1 cuill. à 1260 ans : 1 cuill. à 1262 ans : 1 cuill. à 1264 ans : 1 cuill. à 1266 ans : 1 cuill. à 1268 ans : 1 cuill. à 1270 ans : 1 cuill. à 1272 ans : 1 cuill. à 1274 ans : 1 cuill. à 1276 ans : 1 cuill. à 1278 ans : 1 cuill. à 1280 ans : 1 cuill. à 1282 ans : 1 cuill. à 1284 ans : 1 cuill. à 1286 ans : 1 cuill. à 1288 ans : 1 cuill. à 1290 ans : 1 cuill. à 1292 ans : 1 cuill. à 1294 ans : 1 cuill. à 1296 ans : 1 cuill. à 1298 ans : 1 cuill. à 1300 ans : 1 cuill. à 1302 ans : 1 cuill. à 1304 ans : 1 cuill. à 1306 ans : 1 cuill. à 1308 ans : 1 cuill. à 1310 ans : 1 cuill. à 1312 ans : 1 cuill. à 1314 ans : 1 cuill. à 1316 ans : 1 cuill. à 1318 ans : 1 cuill. à 1320 ans : 1 cuill. à 1322 ans : 1 cuill. à 1324 ans : 1 cuill. à 1326 ans : 1 cuill. à 1328 ans : 1 cuill. à 1330 ans : 1 cuill. à 1332 ans : 1 cuill. à 1334 ans : 1 cuill. à 1336 ans : 1 cuill. à 1338 ans : 1 cuill. à 1340 ans : 1 cuill. à 1342 ans : 1 cuill. à 1344 ans : 1 cuill. à 1346 ans : 1 cuill. à 1348 ans : 1 cuill. à 1350 ans : 1 cuill. à 1352 ans : 1 cuill. à 1354 ans : 1 cuill. à 1356 ans : 1 cuill. à 1358 ans : 1 cuill. à 1360 ans : 1 cuill. à 1362 ans : 1 cuill. à 1364 ans : 1 cuill. à 1366 ans : 1 cuill. à 1368 ans : 1 cuill. à 1370 ans : 1 cuill. à 1372 ans : 1 cuill. à 1374 ans : 1 cuill. à 1376 ans : 1 cuill. à 1378 ans : 1 cuill. à 1380 ans : 1 cuill. à 1382 ans : 1 cuill. à 1384 ans : 1 cuill. à 1386 ans : 1 cuill. à 1388 ans : 1 cuill. à 1390 ans : 1 cuill. à 1392 ans : 1 cuill. à 1394 ans : 1 cuill. à 1396 ans : 1 cuill. à 1398 ans : 1 cuill. à 1400 ans : 1 cuill. à 1402 ans : 1 cuill. à 1404 ans : 1 cuill. à 1406 ans : 1 cuill. à 1408 ans : 1 cuill. à 1410 ans : 1 cuill. à 1412 ans : 1 cuill. à 1414 ans : 1 cuill. à 1416 ans : 1 cuill. à 1418 ans : 1 cuill. à 1420 ans : 1 cuill. à 1422 ans : 1 cuill. à 1424 ans : 1 cuill. à 1426 ans : 1 cuill. à 1428 ans : 1 cuill. à 14

gique, Suisse et Grand-Duché de Luxembourg. — Grâce à l'initiative de quatre ingénieurs, au Congrès des Ingénieurs et Hygiénistes municipaux des villes de France, Belgique, Suisse et Grand-Duché de Luxembourg est convoqué à Paris pour le courant de Novembre prochain, et ce Congrès donnera naissance à une Association permanente technique et amicale entre ses membres.

n) *Création de relations amicales et utiles entre les membres et avec leurs collègues étrangers; b) Exposition, aux réunions, d'appareils et procédés nouveaux intéressant la salubrité urbaine; c) Veux à émettre pour les améliorations à apporter dans la législation sanitaire; d) Etude des moyens d'amélioration de la situation des membres et assistance effective.*

Ce but, l'Association compte le poursuivre au moyen de Congrès annuels tantôt dans une ville, tantôt dans une autre, — Congrès qui comporteront des conférences et discussions scientifiques importantes, une exposition, des excursions et visites de travaux remarquables. — de la publication — à partir du 1^{er} Janvier 1906 — d'un journal mensuel technique, scientifique et industriel, et de la création d'un Office technique de consultations et renseignements.

Un pareil programme ne peut que faire prospérer l'Association. Ses promoteurs ont obtenu par avance pour elle le patronage ou les encouragements des ministres compétents des quatre pays intéressés.

Tous les adhérents avant le 1^{er} Novembre 1905 seront dispensés du droit d'entrée.

Il sera donné avec plaisir suite à toute demande du projet de statuts adressée à l'un des promoteurs qui recevront également les adhésions: MM. E. IMBAUX, ingénieur des Ponts et Chaussées, directeur des travaux de la Ville, 17, rue du Montet, à Nancy; V. VAN LINT, inspecteur au Service des eaux, directeur de la Technologie sanitaire, avenue Michel-Ange, 73, à Bruxelles; H. PETER, directeur du Service des eaux de Zurich, 73, Sonnegstrasse, à Zurich; L. KLEIN, chef du Service agricole de l'Etat, à Luxembourg.

Elranger

Académie militaire de médecine de Saint-Petersbourg. — M. A. Redlich est nommé privatdocent d'obstétrique et de gynécologie.

Université d'Oxford. — M. James Ritchie, lecteur, est nommé professeur d'anatomie pathologique.

Faculté de médecine de Breslau. — M. Karl Garre est nommé professeur de clinique chirurgicale.

Faculté de médecine de Groningue. — M. De Vries Reilingh est nommé privatdozent de physiothérapie.

Faculté de médecine de Klausenbourg. — M. Elemer Veress est nommé privatdocent de physiologie.

Faculté de médecine de Modène. — M. Luigi Vanni est nommé professeur ordinaire de pathologie interne.

Faculté de médecine de Padoue. — M. Ettore Ravenna est nommé privat-docent d'anatomie pathologique.

Faculté de médecine de Rome. — M. Samuele Sereni est nommé privatdocent d'histologie.

Johns Hopkins University de Baltimore. —
M^{me} Florence B. Sahin est nommée professeur adjoint
d'anatomie.

Rush Medical College de Chicago. — M. John B. Murphy est nommé professeur de chirurgie.

Congrès général et international de l'Assistance familiale (Liège, du 24 au 28 Septembre 1905). — Ce Congrès a pour but l'étude des moyens pour donner à l'Assistance générale basée sur la famille, la réalisation la plus large et la forme la plus convenable en la dotant de toutes les garanties de bon fonctionnement.

Cette étude a été divisée en trois groupes auxquels correspondent les trois sections générales (femmes et enfants, adultes valides et malades, vieillards et incurables.)

Dans chacune de ces sections, indépendamment des communications particulières, seront présentés et discutés des rapports exposant ce qui se fait et ce qui pourrait être réalisé dans le sens de l'assistance en famille tant à l'étranger qu'en Belgique, par les pouvoirs publics et l'initiative privée.

Le montant de la souscription est fixé à 20 francs par personne, à envoyer au secrétaire général, M. Deperon 15, avenue Adolphe Demeur, Bruxelles.

Un prix de 10 millions. — M. Medeiros Albuquerque, député à la Chambre brésilienne, vient de faire voter un prix de 10 millions en or, qui sera décerné, sans distinction de nationalité, à l'inventeur d'un remède préventif ou d'un traitement efficace pour la guérison de la tuberculose, du cancer et d'autres maladies contagieuses. Une Commission internationale sera nommée par le ministre de l'intérieur du Brésil, avec mission d'examiner les mémoires qui lui seront soumis et d'allouer, s'il y a lieu, le prix de 10 millions. Dans tous les cas, le prix sera décerné au bénéficiaire qu'après deux ans d'expériences obtenues probantes.

CONCOURS

Hôpitaux d'Arras. — Après concours, M. Brassart a été désigné pour la place de professeur d'accouchements à la maternité d'Arras.

Hospices civils de Lille. — La Commission administrative des Hospices civils de Lille rappelle que le lundi 30 Octobre 1965, à 8 heures du matin, il sera ouvert un *concours public pour la nomination de deux médecins adjoints des hôpitaux et hospices de Lille.* Ce concours aura lieu à l'Hôpital de la Charité, devant un jury présidé par un des membres de la Commission administrative des Hospices, et désigné conformément à l'article 7 du règlement.

Conditions d'admission à ce concours. — Pour se présenter à ce concours les candidats devront réunir les conditions suivantes: 1^{re} Etre Français, 2^o avoir le diplôme de docteur en médecine, obtenu par une Faculté française; 3^o être âgé de vingt-huit ans au moins et de quarante ans au plus; 4^o avoir trois ans au moins d'exercice de la médecine à Lille. Les candidats devront déposer leur acte de naissance, leur diplôme de docteur, l'indication de leur résidence, depuis l'obtention de son diplôme, et une notice sur leurs titres, travaux et services antérieurs, au secrétariat de l'Administration, le 1^{er} mai de l'année au moins au moins antérieure à l'époque fixée pour l'ouverture du concours.

RENSEIGNEMENTS

On demande une étudiante à la fin de ses études pour demeurer auprès d'une malade. Garde agréable et peu fatigante. Ecrire P. M., n° 182.

Enseignement stomatologique complet. Technique opératoire, prothèse clinique, aurifications, émaux, etc. Orthodontie. Anesthésies. Clinique, 65, boulevard Saint-Antoine, Paris.


Le Dr Jones, de Ris-Orangis (S.-et-O.), prévient ceux que cet avis pourrait intéresser qu'il n'a nullement l'intention de quitter son poste médical.

AVIS. — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 0 fr. 15.

Le Gérant : PIERRE AUGER.

Paris. — L. MARETHUX, imprimeur, 1, rue Cassette.

BASS & CO'S



POUR LES

NOURRICES

Médication Reconstituante
TUBERCULOSE, MALADIES de la CROISSANCE, etc.

HYPOPHOSPHITES

DU D^r CHURCHILL

Bien Supérieurs à l'Acide phosphorique et à ses sels

Sirope: Hypophosphite de CHAUX, SOUDE, FER, COMPOSÉ, etc., de D^r CHURCHILL.

Prête de spécifier la préparation sur les ordonnances.
— DÉPOSÉE —

P^{ts} SWANN, 12, Rue Castiglione, PARIS

RHUMATISMES, NEURALGIES, GOUTTE
 Traités avec Succès
 PAR
L'ULMAROL L'ULMARÉINE
LINIMENT BAUME
 du Docteur André GIGON
 Préparés avec l'ulmarane du Dr PAUL BOUNCER, succédané inodore
 du Salicylate de Méthyle, contenant 75 0/0 d'acide salicylique combiné.
 La Mode d'Emploi accompagne chaque Flacon. — Eroyal d'Exhantillon à MM. les Docteurs.
 DÉPÔT : Pharmacie A. GIGON, 7, Rue Coq-Héron, PARIS.

EXTRA STOUT
Prescrit maintenant par tous les Docteurs

CELESTO-CREOSOTE

GAUTIER, ^{ph} 1^{re} classe, membre du Comité d'Hygiène, de NEAUPHLE-LE-CHATEAU (S.-O.)

Ce produit paraitement homologue est **MISCIBLE A TOUTS LES VEHICULES** (vin, huile, eau, lait, glycérine, etc.) et peut dans une même préparation être employé avec les plus efficaces pour la médication antituberculeuse du tubercule pulmonaire, à l'aide d'un excipient adapté pour un procédé particulier de préparation, nous avons obtenu une mixture dont le mélange avec les véhicules protège dans un liquide homogène sans causticité et naissant à la saveur agréable de la résine. Ainsi se trouve favorisée l'administration de la créosote à haute dose.

100 gouttes contenant :	Célestose pur, 1 gr. Ethyphylol, 1 gr. 50 Ethyphylol, 0 gr. 50	à verser : 50 à 300 gouttes par jour. à verser : 100 à 200 gouttes par jour. par gorgées dans 1 litre de lait.
----------------------------	----------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dépot : Pharmacie centrale de France, rue de Jouy, Paris — Béchamonts à M.M. les Pères.

Capsules Molles d'IODIPINE-MERCK **ABSORPTION et TOLÉRANCE FACILES de l'IODE**
3 Capsules correspondant à 4 gr IY.
Phare de Dr BOUSQUET, 63, R. La Boétie, Paris.

MASSON ET C^e, Éditeurs, Libraires de l'Académie de médecine, 120, boulevard Saint-Germain, PARIS

O.-M. LANNELONGUE *Viens de paraître :*
Professeur à la Faculté de Médecine de Paris
Chirurgien des hôpitaux
Membre de l'Académie des Sciences
et de l'Académie de Médecine

Leçons de
Clinique Chirurgicale

1 volume grand in-8° de x-595 pages, avec 40 figures dans le texte et 2 planches hors texte en couleurs. — Prix : 12 francs.

LA

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMERO { Paris . . . 40 centimes.
Dép. et Étr. 45 centimes.

— ADMINISTRATION —

MASSON ET C^e, ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain
PARIS (VI^e)

ABONNEMENTS :

Paris et Départements 10 fr.
Union postale 15 fr.
Les abonnements partent du commencement
de chaque mois.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

F. DE LAPERRONNE
Professeur
de clinique ophtalmologique
à l'Hôtel-Dieu.

E. BONNAIRE
Professeur agrégé,
Accoucheur de l'hôp. Lérhobisire.

E. DE LAVARENNE
Médecin des Baux de Luchon.

L. LANDOUZY
Professeur de clinique médicale
à l'hôpital Lariboisière,
Membre de l'Académie de médecine.

M. LETULLE
Professeur agrégé,
Médecin de l'hôp. Boucquet.

J.-L. FAURE
Professeur agrégé,
Chirurgien de l'hôp. d'Ivry.

H. ROGER
Professeur de Pathologie exp.
à la Faculté de Paris,
Méd. de l'hôp. de la Charité.

M. LERMOYEZ
Médecin
de l'hôpital Saint-Antoine.

F. JAVLE
Assistant de gyn. à l'hôp. Broca,
Secrétaire de la Direction.

— RÉDACTION —

E. DE LAVARENNE
maison.

— SECRÉTARIAT —

P. DESFOSSES
J. DUMONT — R. ROMME

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la
Librairie Masson les lundis, mercredis, vendredis,
de 5 h. à 6 h.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

MARCEL LETULLE. Hygiène sociale. Le « quartier des
tuberculeux » à l'hôpital Boucquet.

CHARLES VALENTIN. Alcool et strychnine. Alcool et
venin.

MÉDECINE PRATIQUE

JEAN M. VILLETTE. Comment utiliser la faradisation dans
les syncopes chloroformiques.

LE MOUVEMENT MÉDICAL

R. ROMME. Le traitement des otites par la méthode de
Bier.

SOCIÉTÉS DE PROVINCE

**Société d'obstétrique, de gynécologie et de pédiatrie
de Bordeaux.** — Brûlure-mécanisme au huitième mois
de la grossesse: arceauement spontané; accidents
cardio-pulmonaires très graves; abcès de fixation; gy-
rification.

Société des sciences médicales de Lyon. — Gros kyste
de l'ouraque à développement intra-péritonéal.
Comité médical des Bouches-du-Rhône. — Un cas de
présentation du front pendant le travail.

Société de médecine de Nancy. — Des accidents aca-
démiques consécutifs aux injections prophylactiques de paraf-
fine dans le nez.

SOCIÉTÉS DE PARIS

Académie des sciences. — Sur l'acide glycyrrhénique du
sang. — Sur l'origine du lactose. Des effets des injec-
tions de glucose chez les femelles en lactation.

ANALYSES

Médecine expérimentale. — **SACCHIBOTTI.** Recherches
expérimentales sur la transplantation de Pharyngite,
Neurologie et Psychiatrie. — **V. BAXON.** Le tabes supé-
rieur et ses formes cliniques.

Matière médicale, Pharmacodynamie. — **O. LEWY.** Re-
cherches sur la physiologie et la pharmacologie de la
fonction rénale: mécanisme de la diurèse par la caféine.
— **ALDORE** et **LEWY.** Recherches sur la physiologie
de la fonction rénale: mécanisme de la diurèse saline.
— **HENRIER** et **LEWY.** Recherches sur la physiologie
et la pharmacologie de la fonction rénale: mécanisme
de la diurèse par l'urée.

ST.-LÉGER. Docteurs, Internes, Étudiants, GRATIS.
Rédire Paris, Compagnie de Pougues, 15-17, rue Aubier.

BORICINE MEISSONNIER
Antiseptique de la peau et des muqueuses.

HAMAMELINE ROYA. Tonique vasculaire.

PHYSIE CROSOTAL SIMB

SINAPISINE CARTAZ REVELSIF LIQUIDE
Inodore, sans danger.
Pharmacie CARTAZ, 84, rue Lafayette.

La meilleure forme pour l'usage du

PARAMIDON ADRIAN
3 comprimés par dose.
Echantillons.

CHRONIQUE

F. DESFOSSES. Crédulité et superstition.

PRATIQUE MÉDICALE

LOR. Du chlorure d'éthyle comme anesthésique général en
obstétrique et en chirurgie générale.

LIVRES NOUVEAUX

MARCEL DE FAUCY. Vos enfants au Collège: Le corps et
l'âme de l'enfant.

BIBLIOGRAPHIE

NOUVELLES

CRÉDULITÉ ET SUPERSTITION

Crédulité et superstition sont fleurs rustiques
que le paysan aime à cultiver dans son enclos.
Que le médecin ne se flatte pas que l'instruction
plus étendue suffit à faire disparaître les vieilles
superstitions qui sommeillent et que le moindre
incident suffit à faire revivre. Entre le médecin
qui prescrit des régimes sévères, des traitements
prolongés, et le sorcier qui guérit d'une parole,
peut-on vraiment hésiter? Tant que la science
sera incapable de tout expliquer et de tout guérir
on croira aux empiriques et aux sorciers. Le mé-
decin de campagne, s'il veut réussir, fera bien de
ne pas tomber à bras raccourci sur les toucheurs.
Les jeteurs de sort, les meneurs de loup, il y per-
drait son latin et parfois sa clientèle. En ces ques-
tions il fera bien d'user de diplomatie.

Un de nos confrères de Normandie, M. Guiton,
vient de réunir dans sa thèse des faits curieux
de superstition dans le Bocage normand; il nous
paraît intéressant de les mentionner.

Tout authentique est cette histoire de la
pretendue vengeance d'un sorcier, déçu dans
ses espérances matrimoniales: Cela se passait,
il y a une quinzaine d'années, dans une petite
commune près de Saint-Martin-des-Besaces, à
Placy-Montaigny, dans la Manche. En ce hameau
habitait à cette époque un vieux paysan réputé à

la ronde pour guérir les chevaux des tranchées et
dériver les vaches en travail. Avec cela, empiri-
que très connu, et aussi, disant-on tout bas, un
peu sorcier. Le père F... avait de gros livres:
le dimanche, tandis que sa vieille bonne était à la
messe, il convoitait les gars les plus résolu à venir
chez lui voir *quelque chose*, leur disait-il d'un air
mystérieux. Personne n'osa jamais aller voir la
chose.

Les soirs d'hiver, lorsque, rentrant de leur tra-
vail, les jeunes paysans devaient passer près
de la maison du sorcier, elle ne le faisaient qu'avec
crainte et en cherchant à éviter la maison mysté-
rieuse.

Une couturière, belle de ses vingt-cinq prin-
temps, excita les ardeurs sèches du vieux sorcier,
qui résolut d'en faire sa femme. Un dimanche,
après vêpres, rasé de frais, coiffé du haut de forme
luisant, vêtu de la blouse de toile bleu- lustrée
et savamment brodée sur les épaules, le père X...
rue de dix ans, alla demander la main de la
jeune fille.

Mais, hélas! la jeune couturière, qui avait un
autre idéal, répondit par un « non » catégorique
aux galantes propositions du vieux sorcier. Les
parents, qu'un refus si brutal à un homme tant à
craindre épouvantait, essayèrent d'amener la
jeune fille à la réflexion; tout fut inutile; aux
jeunes filles... inquiets du papa, la couturière répondit
par un « non » qui n'admettait pas de réplique.
On but quand même l'inévitable pot de cidre;
mais l'entrevue était glaciale, les verres sonnaient
faux quand ils se rencontraient pour trinquer.

Enfin, le sorcier se leva, serra la main du père,
embrassa la jeune fille et la mère sur les deux
joues, comme le veulent les usages de la bonne
société du pays, et partit. En traversant la cour,
la servante, déjà au courant de son échec, le salua
d'un petit sourire narquois. Le vieux murmura
en s'en allant que la *petite se souviendrait du lui!*

Le propos, entendu, ne fut pas sans soulever
force commentaires dans la maison; on en rit
d'abord, mais, le soir, pensive, M^{lle} Y... les

VALÉRIANE liqueur de **L. PACHAULT**
La plus efficace des préparations de Valériane.
La plus facilement acceptée par les Malades.
DE 16 G. GUILLERME À CAFÉ PAR JOUR.

POUGUES TONIC-ALCALINE

POLY-FORMIATE de Coutureux
6 à 12 comprimés par jour.

COUTUREUX, pharmacien, 57, av. d'Antin.

MONT-DORE CURE THERMALE
CURE D'AIR (alt. 1.050^m)

— AFFECTIONS DES VOIES RESPIRATOIRES —

Hygiène de la Bouche et de l'Estomac

PASTILLES VICHY-ÉTAT

Deux ou trois pastilles chaque repas

LUCHON EAUX SULFUREUSES

a) fixes, hyperthermales
b) dégénérées, biochimiques.

Syphilis à toutes les périodes.

Affections des muqueuses génito-urinaires.

Dermatoses scabieuses.

Saison de Juin à Octobre.

moins inactives, répéta : La petite se souviendra de moi.

Quelques mois après, M^{lle} Y..., jusque-là fraîche et bien portante, pâlit, ses lèvres se décolorèrent, elle eut des crises de larmes ou de fou rire, puis, un jour, à la suite d'une contrariété, ce fut une crise de nerfs, d'où la malade sortit anéantie. Malgré les prescriptions du médecin, auquel on s'était bien gardé d'avouer les crises nerveuses, l'état empirait, et les accès revenaient à la moindre occasion. La malade poussait des cris terribles en se tordant les bras, et, les yeux hagards, râlait dans un spasme : « Le voilà ! » L'entourage ne douta plus, le vieux sorcier avait accompli sa menace, la pauvre fille avait un tour joué.

Sans perdre de temps, on fit venir un docteur. Après s'être fait expliquer la genèse de la maladie, le « déjoueur » demanda un morceau de la chemise de la malade et s'enferma dans un cabinet. Chacun, dans la cuisine, attendait, anxieux, le retour du devin, et c'est avec un silence religieux qu'on écouta sa sentence : « Le tour n'est pas « joué à mort », mais pour guérir la malade il faut se conformer à mes prescriptions :

« Demain matin viendra un homme qui vous demandera un vau à emprunter. Vous lui prêterez. Jeudi prochain vous irez à Caumont (petite commune à 10 kilomètres de Saint-Martin-des-Besaces) ; vous achèterez une douzaine d'oranges, on vous donnera la treizième ; refusez-la. Enfin, la sœur de la malade devra aller faire une prière dans trois églises différentes, avant que sonne l'angelus ». On suivit cette « ordonnance » à la lettre !

Le lendemain, un inconnu vint emprunter un van, on le lui donna, et, aussitôt qu'il l'eut, il se livra à une sarabande échevelée, comme un possédé. La douzaine d'oranges fut achetée, et, bien entendu, puisque c'est l'usage, le vendeur voulut donner la treizième qui fut refusée. Enfin la sœur fit les trois visites prescrites, et bientôt l'état de la malade s'améliora.

M^{lle} Y..., mariée et mère de famille, raconte volontiers son tour joué et sa guérison miraculeuse.

M. X..., gros fermier du Bocage normand, voyait ses bestiaux s'écrouler les uns après les autres. Les empiriques de la contrée furent appelés successivement, et malgré leurs savants édulcorés et leurs breuvages complexes, l'épizootie continuait ses ravages. Les animaux, la veille pleins de santé, tombaient malades le lendemain et deux jours après pourvoyaient la voiture de l'équarisseur.

Dès le début de cette singulière maladie, les vix serviteurs de la ferme avaient parlé tout bas, d'abord, ouvertement ensuite, de sort joué, de tour joué par quelque malin esprit.

Le fermier, jeune homme de trente-cinq ans, fit d'abord l'esprit fort et se moqua des malins. Mais l'infection continuant son œuvre meurtrière, les malins récitaient à son oreille de fautes semblaibles et dus à un sort jeté chahutaient la conviction du fermier, qui ne douta plus que son bétail ne fût ensorcelé !

Un matin, dès l'aube, il partit à la recherche du devin qui habitait à 25 kilomètres de Saint-Lô. À midi, le sorcier faisait son entrée dans la cour de la ferme. Après un bon déjeuner — car pour être sorcier, on n'en est pas moins homme et bon Normand — le devin se rendit dans la prairie où paissaient les vingt bêtes épargnées par la maladie.

Une à une, le sorcier examina chaque bête, en nota la robe, et détacha de l'extrémité de la queue une mèche de poils qu'il renferma dans un portefeuille crasseux placé dans la poche intérieure de son gilet.

L'opération achevée, après une collation arrosée copieusement de café et de calvados, le devin, haut en couleurs, reprit le chemin de son village et promit une solution pour le surlendemain.

Impatient et inquiet, le fermier, au jour dit, frappait à la porte du sorcier. Celui-ci répondait à l'interrogation muette de X... lui dit aussitôt : « C'est bien un tour joué, mais l'ennemi est puissant qui vous a jeté en sort, et dans la lutte que j'ai engagée hier contre lui, je n'ai pu en avoir raison. Il ne nous reste qu'un remède : nous allons jeter sur une seule bête tous les sorts qui frapperont bientôt les autres ; j'emmenai l'animal, et vous serez débarrassé à tout jamais du tour joué. »

Confiant, plein d'espoir de voir enfin la misère qui le menaçait prendre fin, le fermier fit monter le devin dans la carrolle qui l'avait amené, et se dirigea vers sa ferme.

De nouveau, le fermier passa en revue tout le troupeau, puis désigna une splendide vache pleine de santé : « C'est celle-là que nous allons charger de tous les mauvais sorts. » Ce disant, il sortit de son portefeuille toutes les mèches de poils qu'il avait recueillies, les enfirma dans un petit sac de vieille toile, et les suspendit au cou de la bête. Il prononça quelques paroles mystérieuses, fit de grands gestes, et, la face congestionnée, comme s'il venait de faire un grand effort, il se retourna vers le fermier silencieux, attentif : « C'est fait, dit-il, nous avons triomphé, mais qu'on emmène immédiatement cette bête loin de la ferme et qu'on la conduise chez moi. »

Ainsi fut fait, et le sorcier, après s'être fait payer largement ses déplacements, rentra chez lui, où il trouva la vache, que quelques jours après il vendit au marché pour une somme d'autant plus ronde qu'il avait choisi la plus belle bête du troupeau !

À quoi serviraient les sots, s'ils n'enrichissaient les malins ?

P. DESFORES.

PLUS ACTIVE et MOINS TOXIQUE
que les OPAPES et tous leurs DÉRIVÉS
NATURELS ou SYNTHÉTIQUES

DIONINE-MERCK

PAS D'ACCOUTUMANCE
PAS D'EUPHORIE

SPECIFIQUE
DE LA
DOULEUR et du TOUX
de TOUTE ORIGINE
0 gr. 05 à 0 gr. 10 par jour.

en Sirop, Potion, Injections s.-cut., Suppositoires, etc.

NOTICE EXPLICATIVE et ÉCHANTILLONS FRANCO
SPÉCIALITÉS MERCK, 32, Rue Saint-Antoine, PARIS.

Tablettes du D^r Bousquet
à la **DIONINE-MERCK**

Remède SPECIFIQUE de la DOULEUR
NÉURALGIES, COLIQUES HÉPATIQUES et NÉPHRÉTIQUES.
Pharmacie du D^r BOUSQUET, 62, Rue La Boétie, Paris.

Dosage : 3 à 6 gr. 02 — 3 à 4 par jour.

Administration des Formules
par

**VOIE
INTESTINALE**

Réalisées par les
PILULES ENER
(Formule de chaux)

avec ENROBAGE de GLUTEN
Évite toute irritation
des Voies digestives.

— ÉCHANTILLON GRATUIT —

**L'ACIDE FORMIQUE
PILULES ENER**
DALET & C^{ie}
Boulevard Paris
3 Franco P. 85 84, Rue

Adrenaline-Takamine

PARKE, DAVIS & Co.

Seul produit authentique préparé sous la direction personnelle de son inventeur, le D^r J. TAKAMINE.

La solution de Chlorhydrate d'Adrenaline-Takamine (1/1000 est : absolument STABLE, non toxique, non cumulative, non irritante.

Demandez les Brochures relatives.

EXIGER LA MARQUE D'ORIGINE
ET SE MÉFIER DES CONTREFAÇONS

**GOUTTE, GRAVELLE, RHUMATISME GOUTTEUX
LITHIASÉ URINAIRE — LITHIASÉ BILIAIRE
NÉVROSIS ARTHR — GÈLE**

ANTICALCULOSE

Produit exclusivement végétal (sans Colchique)
Innocuité absolue — EFFICACITÉ CERTAINE
Dose : 3 à 6 capsules à usage par jour. — DÉPOSÉ G^d BARBIER, 1, Rue Michel, PARIS 4^{ème} arrondissement.

**ANTIÉMÉTIQUE VÉGÉTAL
CÉTRAROSE**

MÉDICAMENT À BASE D'ACIDE PHOTOCÉTRARIQUE
Contre les VOMISSEMENTS — ÉTAT NAUSEUX
de la GROSSESSE et de la MIGRAINE, et l'ÉTAT NAUSEUX.
Dose : 30 à 40 gouttes, 3 ou 4 fois par jour.
Pharmacie A. GIGON, 7, Rue Coq-Héron (Rue de la Cour), PARIS.

Produits Opothérapiques

de
A. FLOURENS

PHARMACIEN

82, Rue Notre-Dame, BORDEAUX

LABORATOIRE AVISÉ, au Hôpital Militaire
après avis favorable de l'Académie de
Médecine (Rapport de M. Nicot).

**Obésité,
Goutte, Névralgie
lombaire,
Oxalémie,
THYROIDINE**
Pastilles dissolubles à 20 cent.
PILULES
dissolubles à 5 cent.

**Amenorrhée,
Menopausa,
Chlorose, — Troubles
Post-Opératoires,
OVAIRINE**
PILULES
dissolubles à 10 cent.

SONT ÉGALEMENT PRÉPARÉES DANS LE MÊME
LES PILULES DE :

**Anémie,
Ataxie locomotrice,
Faiblesse générale,
Neurosténie,
Insomnie,
ORKITINE**
PILULES
dissolubles à 30 cent.

**PROSTATITE — SEMINALINE
CAPSULARINE — HÉPATINE
NÉPHROSINE — SPLENINE
MÉDULLOSINE — TUMOSINE
ENCÉPHALINE — MYOCARDINE**
Se trouvent dans toutes les Pharmacies.

**Asthme,
Emphyème,
Bronchite et
Pneumonie Chroniques,
PNEUMONINE**
PILULES
dissolubles à 30 cent.

VENTE EN GROS :

Sté F^{me} de PRODUITS PHARMACEUTIQUES, 9, Rue de la Perle, Paris.

DIGESTIONS DIFFICILES — MAUX D'ESTOMAC — VOMISSEMENTS

GASTRICINE DU D^r DUHOUCRAU

ou SON GASTRIQUE ARTIFICIEL CONCENTRÉ

Se prend par cuillerées à café, dans un peu d'eau ordinaire, gazeuse ou minérale, avant ou après les repas.

CHEMISCHE FABRIK VON HEYDEN, Raddebeul près Dresde.

Créosotal

La "Créosotal Heyden" est le remède le plus éprouvé contre la Phisie altérée avec le Duotal "Heyden" : un antiscrofuléux interne tout à fait supérieur ; pris à l'effet certain et rapide contre toutes les affections aiguës des voies respiratoires, depuis les formes les plus simples de refroidissement, jusqu'à la Pneumonie la plus compliquée. — Le Créosotal "Heyden" possède l'action curative seule de la créosote, sans en avoir les actions secondaires nuisibles et caustiques : toxicité, mauvais goût et odeur de la créosote.

Collargol

Le Collargol possède une action excellente dans les affections septiques : septicémie, processus purpuraux, épanchement de manière prophylactique dans les abcès, endocardite, méningite cérébrospinale, charbon, chancres septiques et blennorrhagies, etc. Sa solution pour l'emploi intraveineux et rectal, pour frictions en "Onguent Créde". Recommandé également pour le traitement des blessures. — Comprimés de Collargol (à 2 et 25 centigr.), pour faciliter la préparation de solutions dosées, pour mettre directement dans les plaies, etc.

Vérifier la marque originale HEYDEN.

Reçoivent, et tiennent, chez le Représentant : Paul ROUVEL, 3, r. du Plâtre, Paris (4^e).

C^h H^o O — Santalol.

C^h H^o Az^h Hexaméthylène-tétramine.

(Syn. : Urotropine-Formine).

C^h H^o O^h — Salol.

Eumictine

INDICATIONS :

Blennorrhagie, Cystites, Néphrites, Pyérites,
Pyelo-Néphrites, Pyurie,
Bactériurie, Phosphaturie, Ammoniaurie, Lithiase-Rénale, etc., etc.

Antigonococcique de tout premier ordre : par le Santalol (principe actif de l'Essence de Santal).
Diurétique, Analgésique, Urolytique, etc., par l'Hexaméthylène-Tétramine dont l'action est toute spéciale.
Antiseptique, etc., par le Salol dont l'action sur les voies urinaires est bien établie.

TRAITEMENT COMPLET QUI, GRÂCE À UNE ENVELOPPE SPÉCIALE, EST PORTÉ DIRECTEMENT DANS L'INTESTIN
Doses : 8 à 12 capsules par jour aux repas

Échantillons et Littérature : Pharmacie LANCOSME, 71, Avenue d'Antin, PARIS (VIII^e)
DÉTAIL DANS TOUTES LES PHARMACIES

PAPAINÉ
TROUETTE-PERRET
(Le plus puissant Digestif connu)

Un verre à liqueur d'Elisir, Sirop ou Vin de
Papaine de Trouette-Perret après chaque repas.
E. TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

GOUTTES LIVONIENNES
de TROUETTE-PERRET
(Créosote, Goudron & Tolu)

Le remède le plus puissant contre les
Affections des Voies Respiratoires
Goutte à 20 centigr. par jour aux repas.
E. TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

POUDRE DE VIANDE
de TROUETTE-PERRET

La plus agréable à prendre,
sans odeur ni saveur
E. TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

NISAMÉLINE
de TROUETTE-PERRET
contre Affections, éruptions et
Prurigo des Aiguilles et Névralgies

Se trouve dans toutes les Pharmacies sous
forme de Sirop, Pilules, Liqueur, Savon.
E. TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

NEURASTHÉNIE — ARTÉRIOSCLÉROSE — RHUMATISME — GOUTTE
Application de la Méthode
LIQUEUR PEPTO-PHOSPHORIQUE ADRIAN
JOLIE
à 20 centigr. par cuillerée à café
d'Aide Phosphorique Anhydre.
9 RUE DE LA PERLE, 9
PARIS
ADULTES : 4 à 6 cuillerées à café par jour
ENFANTS : Mettre de la dose.

CONVALESCENCE & FIÈVRES

Anémie — Débilité — Cachexies

QUINIU LABARRAQUE

Approbation de l'ACADÉMIE DE MÉDECINE DE PARIS

VIN TONIQUE — FÉBRIFUGE — DIGESTIF

Exactement titré et dosé. — Contient tous les principes utiles du quinquina.

(3 gr. de principes toniques et 1 gr. 50 d'alcaloïdes par litre.)

DOSE. — Un verre à liqueur avant ou après chaque repas.

Toutes Pharmacies. — Maison L. FRÈRE (A. Champigny et C^{ie}), 19, rue Jacob, Paris.**DOULEUR - INSOMNIE**

guéries, quelle qu'en soit la cause, par le

SIROP FOLLET« C'est la meilleure forme d'administration du chloral. »
(FORMULAIRE DOUGHARDT.)

Sommeil calme sans céphalalgie au réveil.

Aucune irritation de l'estomac. — Conservation indéfinie. — Pureté absolue.

Dosage rigoureux : 1 gramme de chloral par cuiller à bouche.

DOSE pour ADULTES : 3 cuillères à bouche par jour, chacune dans du lait ou dans une infusion.

Maison L. FRÈRE (A. CHAMPIGNY et C^{ie}), 19, rue Jacob, PARIS.**ANÉMIE-CHLOROSE**

Pâles Couleurs, Leucorrhée, Lymphatisme

GUÉRIS PAR LES

VÉRITABLES PILULES de VALLET

au Sous-Carbonate de Fer inaltérable

APPROUVÉES par l'ACADÉMIE DE MÉDECINE DE PARIS

Dissolution rapide dans l'estomac. — Ne constipent pas. — Ne noircissent pas les dents

Dose : 2 à 6 par jour, avant les repas.

Prescrire les VÉRITABLES Pilules de Vallet qui sont BLANCHES
et non pas jaunes, ce permet chacune imprimée en noir la signature.Toutes Pharmacies — Maison L. FRÈRE (A. Champigny et C^{ie}), 19, rue Jacob, Paris.**MÉDICATION ANTISPASMODIQUE**

Vertiges.

Étourdissements.

Crampes d'estomac.

Vomissements nerveux.

Hystérie.

Spasmes — Syncopes.

Convulsions.

Coliques hépatiques

PERLES d'ÉTHER CLERTAN

PRÉPARÉES PAR UN PRODIGE

APPROUVÉ par l'ACADÉMIE DE MÉDECINE DE PARIS

Enveloppe extra-mince. — Dissolution immédiate DANS L'ESTOMAC. — Efficacité certaine.

Dosage rigoureux : 5 gouttes d'éther par perle.

DOSE : 4 à 10 perles par jour.

Toutes Pharmacies. — Maison L. FRÈRE (A. Champigny et C^{ie}), 19, rue Jacob, PARIS.

Marque déposée

**CRÉOSOTE ALPHA**

principe nuisible. C'est la plus riche en gâleol; l'analyse permet de vérifier facilement son titre. La Créosote Alpha est particulièrement recommandée pour

infections sous-cutanées en solutions huileuses. — Vente en flacons de 30, 60, 125, 250, 500 et 1.000 gr.

Synthétique et titrée à 25 O/O de Gâleol cristallisé. — La Créosote Alpha est préparée en mélangeant en proportions invariables les éléments normaux et absolument purs des créosotes de bois, à forcément une composition constante. Elle est, par ce fait même, privée de tout poison. Elle est, par ce fait même, particulièrement recommandée pour

Maison L. FRÈRE 19 rue Jacob Paris.

Compagnie Parisienne de Couleurs d'Aniline

Usine du Tremblay, à Creil (Oise). — Dépôt, 31, rue des Petites-Écuries, Paris.

ALBARGINE "CREIL"Combinaison de gélatose
et de nitrate d'argentExcellent antithermique
et antiepileptique;
employé pour combattre les
fièvres de toute espèce.
Spécifique contre les ophthal-
mies les plus graves.**PYRAMIDON "CREIL"**Salicylate et Camphorate
de Pyramidon "Creil"Les camphorates de pyramidon possèdent à la fois une action antiseptique et une action antipyrétique. Employés avec succès pour combattre les pénibles sécrétions
sudorales des phthisiques. Dans le camphorate neutre de pyramidon c'est l'action antithermique, et dans le camphorate acide de pyramidon l'action antiseptique qui
prédomine. Dose efficace : pour le camphorate neutre de pyramidon 0,5 à 0,75 gr.; pour le camphorate acide de pyramidon 0,75 à 1 gr.

Indiquée à l'intérieur dans l'hyperesthésie de l'estomac, l'ulcère rond, la dyspepsie acerveuse, les vomissements de la grossesse, 6 à 8 g., avant les repas.

Dans le praticisme rhino-laryngologique, dans toutes les espèces de catarrhes, d'inflammations intercurrentes du larynx, etc.

La chlorhydrate d'holocaine est un anesthésique facilement soluble dans l'eau et capable de remplacer avec avantages la cocaïne en ophtalmologie. Il ne produit ni augmentation de la pression intraoculaire, ni mydriase, ni action nocive sur l'épithélium de la cornée.

Le chlorhydrate d'holocaine est employé en solution à 1 % comme anesthésique local

L'alcool, naphthol-disulfonate d'aluminium, est indiqué et énergiquement actif en cas de plaies suppurées, d'abcès, de plaies exsiccées, en cas d'ondémie, de leucorrhée simple, de dermatites superficielles aiguës ou chroniques; en cas d'otite moyenne, etc. Employé avec succès en rhino-laryngologie dans toutes les variétés de catarrhes des voies respiratoires.

Employé : en pommade ou en bâtonnets de 1 à 5 %.

Les pâtes à 10-20 % se prêtent tout spécialement au traitement des condylomes acuminés.

Les solutions aqueuses à 1 à 2 % servent pour les lavages en gynécologie, urologie et chirurgie.

Les solutions aqueuses à 1/4 à 1 % servent pour des gargarismes, des lavages nasaux, etc.

L'alcool mélangé à la dose de 10 à 20 % au talc de Venise et à l'aniadin sert comme épi-spasme.

ANESTHÉSINE "CREIL"du D^r E. RITSEBT

Anesthésique local d'action sûre et prolongée absolument exempt d'action irritante et de toxicité.

jaune et les douleurs fulgurantes des malades atteints d'affections médullaires.

Employé avec succès pour couper les accès d'asthme et les troubles dysménor-
rhéiques. Doses pour l'asthme, 0,5 à 0,75.Salicylate de Pyramidon, excellent antithermique employé en cas de rhumatisme
aigu et chronique, de goutte, etc. Dose, 0,50 à 0,75.Dans la strangurie, les néphrètes, les affections
hémorroidaires.Indiquée à l'extérieur : dans toutes les sortes de plaies
douloureuses, telles que brûlures, piqûres de faulx,
intertrigo, gangrène étendue, prurit, etc., etc., etc.,
en nature, ou en épi-spasme mélangée à du dermatol,
ou en pommade à base de lanoline à 5 à 10 %.**HOLOCAINE "CREIL"**

(p-dithary-diphényl-éthyl-amine).

Anesthésique pour l'oculistique.

pour les douleurs oculaires;
après instillation de 1 à
4 gouttes, il produit en
15 à 60 secondes une
anesthésie complète de
longue durée de la cornée.**ALUMNOL "CREIL"**Astringent antiseptique facilement
soluble dans l'eau, non toxique.

FACULTÉ DE PARIS

Cours de vacances, clinique et pratique (Manœuvres de diagnostic, examen de malades technique de laboratoire). — Ce cours commencera le 18 Septembre 1905 (matin) et comportera vingt-quatre leçons, faites la matin à 9 h., 1/2 et le soir à 2 h., 1/2, dans les salles et en laboratoire de la clinique d'ophtalmologie, par MM. MARCEL LABBE, agrégé, et LÉON BRASSAN, médecin des hôpitaux, LORTAT-JACOB et LAUREL-LAVASTINE, chefs de clinique, HENRI LABBE, chef de laboratoire, et SALMON, ancien interne des hôpitaux, sous la direction de M. le professeur LANDOUZ.

Programme du cours. — Lundi 18 Septembre. — Matin : Technique d'exploration de la perméabilité rénale. Bleu de méthylène; cryoscopie, toxicité des urines. — Soir : Le syndrome d'hyperglycémie. Les diabètes sucrés, médecine expérimentale. Phosphates. Coefficients urinaires.

Mardi 19 Septembre. — Matin : Les syndromes rénaux : syndrome d'augmentation et syndrome de diminution de la perméabilité rénale. — Soir : Examen chimique des urines. Principes normaux. Urée. Colorures et chlorure expérimental. Phosphates. Coefficients urinaires.

Mercredi 20 Septembre. — Matin : Les affections tuberculeuses des reins. Examen histologique et bactériologique des reins. — Soir : Examen chimique des urines. Principes anormaux : Sucre. Albumine. Pigments biliaires. Indican. Diazo-réaction.

Jeudi 21 Septembre. — Matin : Les syndromes hépatiques. Syndrome vasculaire. Syndromes glandulaires. Hyperphosphatémie. Hyperphosphatémie. — Soir : Les syndromes urinaires. Diagnostic de l'insuffisance urinaire.

Vendredi 22 Septembre. — Matin : Nutrition. Entretien organique et énergétique du corps humain. Matériaux alimentaires : hydrocarbures, matières grasses, matières albuminoïdes. — Soir : Les syndromes gastriques et intestinaux, sécrétions et moteurs.

Samedi 23 Septembre. — Matin : Entretien et réparation de l'organisme humain. Valeur comparée des aliments. Principes et possibilité des régimes diététiques. Déchets réguliers et irréguliers. Formation de l'urine et des fèces. — Soir : Examen chimique du suc gastrique et des matières fécales.

Lundi 25 Septembre. — Matin : Examen bactériologique et cytologique des liquides séreux : pleurétiques et synoviaux. Cytio-diagnostic. — Soir : Les syndromes d'insuffisance hématique. Ochromérides. Oligonémes. Anémies pernicieuses. Chlorose.

Mardi 26 Septembre. — Matin : Diagnostic de la tuberculose : stade bacillaire; stade tuberculeux. Formes communes, frustes et larvées. Auscultation. Percussion. Spi-

rométrie. Examen des crachats. Inoculations. Injections de tuberculine. Sérodiagnostic. — Soir : Diagnostic clinique des formes communes et frustes du tubercule. Signes d'Argyll-Robertson. Syndromes radiculaires. Névrites et névralgies.

Mercredi 27 Septembre. — Matin : Les syndromes cardiaques et vasculaires. Cardiographie. Sphygmographie. Tension artérielle et sphygmomanométrie. — Soir : Examen du sang. Globules. Hémoglobine.

Jeudi 28 Septembre. — Matin : Diagnostic des états typhoïdes : dothiénentérie; typhobacilliose. Séro-diagnostic. Examen des selles. Cultures de sang. — Soir : Diagnostic des hémiplegies organiques et fonctionnelles. Signe de Babinski.

Vendredi 29 Septembre. — Matin : diagnostic bactériologique des angines. — Soir : Préparations de sang sec. Formales hémato-leucocytaires. Valeur diagnostique des leucocytes.

Samedi 30 Septembre. — Matin : Diagnostic des adénopathies et des splénomégalies. Leucémies et pseudo-leucémies. — Soir : Syndromes paralytiques. Ponction lombaire. Examen de la liqueur céphalo-spinale. Cystoscopie. méningite tuberculeuse; méningite cérébro-spinale; lésures du crâne.

— Le montant du droit à verser est de 100 francs pour les deux jours de cours.

Seront admis les docteurs français et étrangers ainsi que les étudiants immatriculés à la Faculté sur la présentation de la quittance du droit. MM. les étudiants devront produire, en outre, la carte d'immatriculation. Les bulletins de versement, valables un an, ont été délivrés dès le présent jusqu'au 18 Septembre 1905, au secrétariat de la Faculté, guichet n° 3, les mardis, jeudis et samedis de midi à 3 heures.

HOPITAUX ET HOSPICES

Hôpital Lariboisière. — M. BONNAIRE, agrégé, fera, dans son service de l'Hôpital Lariboisière, deux séries d'enseignement clinique, avec pratique des accouchements et cours de manœuvres obstétricales, à l'usage des docteurs ou médecins français et étrangers, l'une du 28 Septembre au 30 Octobre, l'autre pendant le mois de Novembre. Se faire inscrire dans le service à partir du 20 Septembre et du 20 Octobre.

École municipale d'infirmiers et d'infirmières de la Pitié. — L'enseignement professionnel professé à l'école municipale d'infirmiers et d'infirmières de la Pitié, sous la direction de M. BOUDEVILLE, comprend les cours suivants :

Cours d'administration : M. JOLY, directeur de la Pitié. Éléments d'anatomie : M. DUBAIX, ex-interne des hôpitaux.

Éléments de physiologie : M. POUILLARD, ex-interne des hôpitaux, chef de clinique à la Faculté.

Pansemens : M. PETIT-VENDE, ex-interne des hôpitaux.

Soins à donner aux femmes en couches et aux nouveau-nés : M. DUMONT, ex-chef de clinique de la Faculté, ex-interne des hôpitaux.

Hygiène : M. RENZI, ex-interne des hôpitaux.

Petite pharmacie : M. VIER, pharmacien des hôpitaux.

Massage (cours auxiliaire) : M. DE PARMEYER.

Les personnes qui veulent suivre les cours professionnels de l'école de la Pitié doivent se faire inscrire à l'Hôpital de la Pitié, rue de Laënnec, 1, bureau de la direction, de 8 heures du matin à 5 heures du soir.

Les cours sont publics et gratuits.

NOUVELLES

Paris et Départemens.

Distinctions honorifiques. — MÉRITÈRE DE LA MUTUALITÉ. — Médaille d'or : MM. Boudou, de Paris; Boursot, de Nuits-Saint-Georges; Sallefranque, de Saint-Maur.

Médaille d'argent : MM. Ischwald, Lamoureux, Millet, de Paris; Boespont, d'Alençon.

Médaille de bronze : MM. Hury, Lièvre, Récht, Simon, Socquet, de Paris; Bellamy, de Saint-Brieuc; Daney, de Châtillon (Côte-d'Or); Godin, médecin-major à Turin; Grilbault-Desfontaines, à Colombes; Jébanu, à la Hain-Fouville.

Juristes honorables. MM. Bourré, à Châtillon (Côte-d'Or); Scheydt, à Certe.

Cours de vacances. — L'Association d'enseignement médical professionnel organise du 18 au 30 Septembre une série de cours qui auront lieu :

1° à l'hôtel des Sociétés savantes, rue Serpente.

2° Massage, M. MARCHAIS; électrothérapie, M. ZIMMUN; accouchements, M. DEBRAS; hygiène et thérapeutique infantiles, M. LÉNE; maladies nerveuses, M. ROY; chirurgie dentaire, M. ROY.

3° Dans différents services. — Gynécologie, M. LAFAYE (Saint-Antoine); chirurgie pratique, M. SODRIGUÉS (Lariboisière); oculistique, M. CAMBADE TENDR; oto-rhino-laryngologie, M. GLOUDES LAURENS (Clinique de la Trinité); ophtalmologie, M. MONY (Lariboisière); maladies des voies urinaires, M. NOUËLS (Necker); maladies de

SIROP LAXATIF VERNEUIL POUR ENFANTS (MANNE CASSE TAMARIN)

Spécifique de la Constipation, Stimule la paresse des muscles intestinaux, Supprime la congestion du foie. — Précède dans Coqueluche, Influenza, Grippe, Impetigo, Héminthiase, Colic convulsif. — Ne donne jamais de Nausées, Coliques, Entérites gazeuses, comme la plupart des autres purgatifs.

DOSES : De 1 mois à 2 ans : 1 cuill. à café. De 2 ans à 4 ans : 1 cuill. à café. Au delà de 4 ans : 1 cuill. à bouche.

Vente en gros : DARRAS & FIEBER 13, rue Pavée, PARIS

Recommandé par le Dr VERNEUIL, pharmacien, Doullens-Salut-Honore (Seine-et-Oise).

APPROBATION DE L'ACADEMIE DE MEDECINE

SIROP DE DESPINOY

ET DE VIN D'EXTRAIT PUR DE FRUIT DE BORDE, simple, rafraîchissant et crémé

DEPOT GENERAL : 3, rue Turpin, PARIS (2)

DIABETES, GOUTTE, GRAVÈLE, NEURALGIE, MIGRAINE, RHEUMATISME, SCIATIQUE, OBESITE, COLIQUES, CONSTIPATION, ANEMIE, ETC.

GRANULES ANTIMONIAUX DU D. PAPILLAUD

MÉDICAMENT à base d'ARSENITE D'ANTIMOINE (0,001 mg par granule)

EFFETS COMPLÉMENTAIRES DE L'ARSENITE ET DE L'ANTIMOINE. — RAPPORT À L'ACADEMIE DE MEDECINE

EMPYÈME, Asthme, Bronchite chronique, Dilatation de Bronche, AFFECTIONS DU CŒUR droit consécutives, Troubles du CŒUR gauche, ANÉMIE, SCLÉROSE, Palpitations, Intermittences, Angine de Poitrine, Affection du CŒUR droit. — DOSE : 2 à 5 Granules par jour.

Depôt Général : Pharmacie GIGON, 7, rue Coq-Héron, PARIS et toutes Pharmacies

Envoi de Rapports d'analyses à MM. les Docteurs.

NEURONAL

HYPONOTIQUE excellent, d'action prompt et sûre, sans inconvénients secondaires

Analgesique et calmant dans la **CEPHALÉE NERVEUSE** et celles des **EPILEPTIQUES** aux doses de 0 gr. 50 à 1 gr. (Solutions et Échantillons). M. REINICK, 39, Rue St-Croix-de-la-Bretonnerie, PARIS

COMPRIMÉS DE NEURONAL : 78, CENTRALE DE FRANCE, 7, Rue de Jouy, Paris.

ON CONTREFAIT CHATEL-GUYON

Pour éviter la contrefaçon, exiger sur tous les produits

EAU COMPRIMÉS PASTILLES SONDES

Le nom de **GUBLER** et le timbre aux deux bouteilles renversées.

Société des Eaux minérales de Châtel-Guyon, 3, r. Rossini, Paris.

SIROP DE FELLOWS

aux Hypophosphates composés

LE RECONSTITUANT PAR EXCELLENCE

Contient : POTASSE CHIMIE, FER MARQUÉE, PHOSPHORE PUR, EXTRACTIF DE PHOSPHORE, (à l'usage d'Hypophosphates)

(Extrait de l'analyse par l'analyse de l'analyse)

SON ACTION CURATIVE EST RAPIDE ET ÉNERGIQUE dans les cas de :

PHTHISIE, NEURASTHÉNIE, ANÉMIE, AFFECTIONS PULMONAIRES, RACHITISME, AFFAIBLISSEMENT GÉNÉRAL, etc., etc.

Pharmacie des Deux Frères, 13, rue de la Harpe, PARIS

DEPOT GENERAL : 5, Rue de la Paix, PARIS.

ANTIPEUTIQUE DESINFECTANT

LYSOL

ECHANTILLON GRATUIT

à MM. les Médecins qui en font la demande

SOIÉTÉ FRANÇAISE DU LYSOL

61, Boulevard Haussmann, Paris.

EUKINASE

EUPÉPTIQUE INTESTINAL

H. CARRION & Co

54, Faub. Saint-Honoré, Paris

TELEPHONE 136.64

PANCRÉATO-KINASE

DIGESTIF PUISSANT

LAIT CALLÉ BULGARE

Ce lait préparé avec le ferment bulgare au Laboratoire spécial du **KÉPHIR** SALMON est préconisé par les savants comme aliment de choix, pour enrayer les effets de la vieillesse et comme antiseptique intestinal.

PRIX DU POT : 0 FR. 50

quintidiennes, 28, rue de Trévise, Paris (78, 149-78) Fournisseurs des Hôpitaux

L'Escombe, M. ENRIQUEZ (Hôtel-Dieu); chirurgie infantile; orthopédie, M. BARBAUX (Hôtel-Ann-Marie).

Tous les cours commenceront le lundi 18 au lieu et heure indiqués pour chacun d'eux. Les leçons du dimanche à 8 heures. Les inscriptions seront reçues des maintenant. Chaque élève recevra une carte d'admission qu'il devra produire à l'entrée des cours.

Le droit d'inscription de chaque cours (comportant en moyenne 8 à 10 leçons) est fixé à 30 francs payables on s'inscrit. On peut s'inscrire par correspondance.

Le lundi 18 à midi, à l'hôtel des Sociétés savantes, réunion générale; dernières inscriptions. Cette réunion n'empêchera pas les cours du matin d'avoir lieu le lundi aux heures indiquées dans le bulletin.

Pour les inscriptions et tous renseignements, écrire à M. MARCHAIS, hôtel des Sociétés savantes, rue Senecey.

Cours de chirurgie dentaire d'urgence. — M. SIFFERT fera faire à l'Ecole pratique d'odontologie et de stomatologie les travaux pratiques de dentisterie opératoire sur : la curie, traitement, obturations plastiques.

Ces travaux libres et gratuits réservés aux docteurs en médecine seront faits sur fantômes.

La première série aura lieu du 25 au 30 Septembre, à 8 heures.

Ecrire pour s'inscrire à E. P. O. S., 2, rue Huyghens, XIV^e arrondissement. Les places sont limitées.

— **Programme des cours pratiqués** : I. Cours complet de chirurgie dentaire pour les docteurs en médecine qui ne peuvent exercer spécialement l'art dentaire. Ce cours comprend :

A) Travaux pratiques sur fantôme; B) Travaux pratiques au laboratoire de prothèse, manipulation et construction par l'élève de tous les appareils de prothèse; C) Clinique. Traitement des maladies des dents et de la bouche. Applications cliniques sur les malades de toutes les opérations de dentisterie opératoire et de tous les procédés de prothèse — aurifications — obturations céramiques — redressement — bridges, etc.

Ces cours commencent au gré de l'élève. — Durée minima 4 mois. — L'élève est pris de 9 heures à midi et de 2 heures à 6 heures tous les jours.

II. Cours spéciaux : A, d'orthodontie. — B, de rééducation dentaire, bles obturateurs d'os, obturations à la baguette. — C, bridges et couronnes. — D, redressement. — E, prothèse au laboratoire. — F, prothèse clinique.

III. Conférences libres et gratuites de chirurgie dentaire d'urgence en Juin et Juillet. Une affiche en indiquera l'objet, l'heure, le jour et l'heure.

IV. Travaux pratiques de dentisterie opératoire du 1^{er} Septembre 1906. Série de travaux sur fantômes perma-

tant aux docteurs en médecine d'acquiescer les éléments qui leur permettront d'ajouter l'obturation des dents à leur pratique générale de la médecine.

Ces cours sont libres, il sera annoncé en temps utile, le nombre des places est limité. Les conférences qui voudront le suivre peuvent s'inscrire à l'avance.

Les malades fréquentant la clinique y reçoivent les soins et appareils gratuitement, cela permet d'en avoir un grand nombre. La question pécuniaire n'existant pas pour eux, l'élève peut faire tel appareil qui lui convient, les matières premières lui étant fournies.

Le nombre de malades reçus et traités en 1905, s'est élevé, de Janvier à fin Juillet, à 3.013.

Le livret scolaire de santé. — Le 1^{er} octobre prochain, la ville de Nice va mettre des livrets scolaires entre les mains des six mille enfants qui fréquentent les écoles communales.

Ces livres, fort bien conçus tant au point de vue de l'hygiène que du secret professionnel, ont été établis par notre confrère M. Gérard Roux.

Une fiche sanitaire, relative au dossier médical proprement dit de l'élève, restera entre les seules mains du médecin inspecteur.

Il y a là une initiative très importante qui mérite toute l'attention des municipalités.

Etranger.

Faculté de médecine de Beyrouth. — La mission désignée par le ministre de l'Instruction publique pour assister aux examens de la session de Novembre 1905 de la Faculté de médecine de Beyrouth est composée de M. le professeur Pons (Paris), président du jury, et de MM. les professeurs agrégés Abadis (Bordeaux) et Rezaoui (Lyon).

Post-Graduate Medical School of New-York. — M. Samuel W. Bandler est nommé professeur adjoint de gynécologie.

Faculté de médecine de Bologne. — M. Adelson Casapele est nommé privat-docent d'oto-rhino-laryngologie.

Faculté de médecine de Breslau. — M. Karl Gobel est nommé privat-docent de chirurgie.

Faculté de médecine de Klausenburg. — M. Julius Nix est nommé privat-docent d'ophtalmologie.

Faculté de médecine de Königsberg. — M. Walter Scholtz est nommé professeur extraordinaire de dermatologie et de syphiligraphie.

Faculté de médecine de Messine. — M. Carlo Palermo est nommé privat-docent d'ophtalmologie.

Faculté de médecine de Pavie. — M. Adelehi Negri est nommé privat-docent de pathologie générale.

Faculté de médecine de Pise. — M. Agostino Bruno est nommé privat-docent de pathologie interne.

Faculté tchèque de médecine de Prague. — M. Kamil von Lhotak est nommé privat-docent de pharmacologie.

CONCOURS

Externat. — Sont désignés pour faire partie du prochain concours de l'Externat MM. Macé, Griffon, Bourgeois, Dujovier, Lapointe, Handet, Rist, Gandy qui ont tous donné leur acceptation.

OUATAPLASME DU D^r LANGLEBERT

Phlegmasies, Eczéma, Impétigo, Pityriasis, Erysipèle, Brulures.

RENSEIGNEMENTS

Enseignement stomatologique complet. Technique opératoire, prothèse clinique, aurifications, émaux, etc. Orthodontie. Anesthésie. Clinique, 65, faubourg Saint-Antoine, Paris.

Dr J. De Jones, de Rio-Grande (S.-et-O.), prévient ceux que cet avis pourrait intéresser qu'il n'a nullement l'intention de quitter son poste médical.

AVIS. — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 0 fr. 15.

Hémo-globine DESCHIENS
OXYDASE DU SANG, REMPLACE LA VIANDE CRUE
ANÉMIE, NEURASTHÉNIE, TUBERCULOSE
Serp, 1 cuill. à soupe au repas. Granulé, 1 cuill. à café, vin.

INJECTIONS MERCURIELLES
Huile grasse Vigier à 40 0/0.
Huile au l'œuf à 0.05, par centimètre cube.
12, boulevard Bonne-Nouvelle, 12.

Le Gérant : PIERRE AUGIER.

Paris. — L. MARTINUT, imprimeur, 1, rue Cassotto.

MASSON ET C^e, Éditeurs, Libraires de l'Académie de Médecine, 120, boulevard Saint-Germain, PARIS (6^e)

Pour paraître le 16 Septembre :

SIXIÈME ÉDITION
revue et augmentée

du
Traité élémentaire
de

Clinique thérapeutique

PAR

Le D^r Gaston LYON

ANCIEN CHIEF DU CLINIQUE MÉDICALE À LA FACULTÉ DE MÉDECINE DE PARIS

-1-1-

1 volume grand in-8°, de xvi-770 pages. Relié toile . 25 francs.

-1-1-

La première édition de ce livre a paru il y a dix ans. Depuis cette époque, cinq éditions publiées à intervalles de plus en plus rapprochés n'ont pas épuisé son succès, bien qu'un grand nombre d'exemplaires l'aient répandu dans le monde entier. Non seulement ces éditions successives ont été rigoureusement mises au courant des progrès de la science, mais encore elles ont subi dans leurs parties primitives de tels remaniements de forme et de fond que chaque édition a constitué pour ainsi dire un nouvel ouvrage. A cet égard, la sixième édition ne cède en rien à ses aînées. De nombreuses et importantes modifications, la refonte totale d'anciennes parties de l'ouvrage, l'addition de nouveaux chapitres, témoignent des efforts faits pour maintenir et légitimer la vogue du *Traité élémentaire de Clinique thérapeutique*.

Parmi les modifications importantes, nous devons d'abord signaler l'orientation nouvelle donnée par l'auteur à l'exposé des *dyspepsies*, dont il propose une classification reposant essentiellement sur l'étiologie. Le chapitre des *dyspepsies* et *toxi-infections gastro-intestinales infantiles* a été remanié. Un chapitre nouveau prélué à l'étude des maladies de l'intestin : il a trait à la *prophylaxie* et au *traitement des auto-intoxications d'origine intestinale*. Le chapitre consacré à l'*œdème-colite maco-membraneuse* a disparu pour faire place à un nouveau chapitre intitulé : *entéro-névroses*; celui consacré à la *constipation* a été remanié de façon à mettre en relief l'origine nerveuse pure de ce syndrome dans un grand nombre de cas. Le chapitre de l'*appendicite* a été augmenté d'un paragraphe relatif à l'*appendicite chronique d'embée*. Le traitement du *rein mobile* a trouvé place dans cette nouvelle édition. Le *mal de Bright* a été retouché : l'auteur a fait une place importante aux travaux récents sur le chlorure de sodium dans la pathogénie des *œdèmes* et sur les cures de *déchloruration*.

Les parties de ce livre relatives aux maladies du système nerveux ont été l'objet d'une révision attentive; on a mentionné et le traitement des *hémorragies méningées* et, aux *névroses urinaires*, on a joint les *névroses génitales*, c'est-à-dire l'*impuissance* et la *spermatorrhée*. Signalons encore les modifications apportées au chapitre de l'*obésité*; la place faite à l'*hémophilie*, au *tabagisme*, enfin aux *accidents causés par les agents physiques* : foudre, électricité, froid, chaleur, air comprimé, rayé, confiné.

Avec les modifications et additions qui viennent d'être passées en revue, la sixième édition du *Traité élémentaire de Clinique thérapeutique* est le reflet le plus fidèle de l'évolution actuelle des théories et des applications pratiques dans le domaine de la Thérapeutique.

L A

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMERO { Paris ... 10 centimes.
Dép. et Étr. 15 centimes.

— ADMINISTRATION —
MASSON ET C^{ie} ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain
PARIS (VI^e)

ABONNEMENTS :
Paris et Départements 10 fr.
Union postale 15 fr.
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.

F. DE LAPERRONNE
Professeur de clinique ophtalmologique
à l'Hôtel-Dieu.
E. BONNAIRE
Professeur agrégé,
Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.

E. DE LAVARENNE
Médecin des Haux de Lechen.

L. LANDOUZY
Professeur de clinique médicale
à l'hôpital Lariboisière.
Membre de l'Acad. de médecine.
M. LETULLE
Professeur agrégé,
Médecin de l'hôp. Boucquet.

J.-L. FAURE
Professeur agrégé,
Chirurgien de l'hôp. St-Vict.

H. ROGER
Professeur de Pathologie exp.
à la Faculté de Paris,
Méd. de l'hôp. de la Charité.
M. LERMOYEZ
Médecin
de l'hôpital Saint-Antoine.

F. JAVLE
Assistant de gyn. à l'hôp. Broca,
Secrétaire de la Direction.

— RÉDACTION —
E. DE LAVARENNE
directeur.

— SECRETARIAT —
P. DESFOSSES
J. DUMONT — R. ROMME

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la
Librairie Masson les Lundi, Mercredi, Vendredi,
de 9 h. à 6 h.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

Professeur DUNBAR. La question du choléra en Allemagne.

G. LEVEN et G. BARRETT. Radioscopie gastrique. Technique spéciale et applications cliniques.

LOUIS SERCHET. A propos de l'œsophagoscopie dans le traitement des corps étrangers de l'œsophage.

SOCIÉTÉS DE L'ÉTRANGER

Société de médecine berlinoise. — Sur les affections qui précèdent le cancer. — Traitement de la péritonite purpurale généralisée, avec épanchement libre, par la laparotomie suivie de drainage.

Société des praticiens de New-York. — Sur le traitement opératoire du prolapsus utérin. — Arthrite et endopéricardite gonococcique d'origine inconnue. — Les affections artérielles dans la ménopause cérébro-spinale.

Association médicale de New-York. — Symptômes de l'œdème aiguë chez l'enfant. — Indications opératoires dans l'œdème chez l'enfant.

ANALYSES

Anatomie, Histologie et Physiologie normales. — C. CIACCO. Contribution à l'étude des granulations neutrophiles d'Ehrlich de l'homme.

Bactériologie. — E. ROUSSEAU. Micrococci fallax sp. nov. Contribution à la flore des uréthres.

Médecine expérimentale. — FICHERA. Sur l'hypertrophie de la glande pituitaire consécutive à la castration. — J. BEN et A. LERZ. Conditions du débâclement des albuminoïdes par autolyse dans le foie.

Médecine. — E. BOUGUET. Contribution à l'étude des épanchements chyleux de la cavité pleurale.

Dermatologie. — ZILCOCH. De l'œdème aigu angioneurotique ou maladie de Quinke.

Vénérologie. — G. SARABEAUD. Chancres syphilitiques successifs : étude expérimentale, clinique et théorique.

CARABANA PURGE GUÉRIT

AMPOULES BOISSY AU NITRITE D'AMYLE (Angine de poitrine).

Affections cardiaques (Tonique du cœur).
GRANULES ANTIMONIAUX ou D^r PAPILLAUD

POUDRE ANIODOL Non toxique.
Remplace l'Iodoforme (Sans échauffement au Mucron).
SOCIÉTÉ DE L'ANIODOL, 9 Rue Trévise et PARIS

LECITHINE 4/50
Toute
Prescription
ROGIER
ANÉMIE,
NEURASTHÉNIE,
FAIBLESSE C^{ie}

XIII^e ANNÉE. — N° 74, 16 SEPT. 1905.

Neurologie et Psychiatrie. — G. MATAGORIN. Délirés somatiques et psychomnéses.

Epidémiologie, Médecine publique et Hygiène. — W. KOLLE. La lutte contre les rongeurs.

GYNÉCOLOGIE PRATIQUE

E. BONNAIRE. Curetage de l'utérus post-partum.

CHRONIQUE

MAURICE LETULLE. Hygiène sociale : « L'ABRI ».
Congrès international de la tuberculose.

NOUVELLES

HYGIÈNE SOCIALE

“ L'ABRI ”

« L'ABRI », société de secours à l'époque du terme, tel est le titre et tel est le but de cette œuvre d'assistance extrêmement intéressante, créée il y a cinq ans, à Paris, par un groupe de dames bienfaitrices mises à même de juger les causes de misère qui frappent les « petites gens », quand vient sonner l'heure du propriétaire.

Émues, indignées de voir jeter à la rue, faute d'argent pour payer à temps leur loyer, une foule de braves ouvriers qui travaillent sans relâche afin de nourrir leur nichée, ces femmes de cœur entreprennent en commun de secourir ces « victimes » de la vie sociale. Elles surent trouver, en même temps que l'idée généreuse, le mot symbolique qui l'impose et la fait rayonner « l'abri ».

Les statuts ne sont pas compliqués; l'article premier dit tout, en peu de mots, et résume l'affaire : « La Société « l'Abri » a pour but de « distribuer des secours au moment du terme. » « Ces secours ont pour un double objet : soit de « maintenir l'indigent dans le logement qu'il « occupe, soit de lui assurer ailleurs un nouveau « foyer ». En quatre lignes, voilà créé un instrument d'assistance méthodique et parfait.

Il y avait grand courage à se lancer ainsi dans l'enfer parisien, à aborder le monstre bien en face. Que de familles écrasées sous le poids des charges multiples qui leur incombent, parmi lesquelles la terrible question du loyer revient chaque trimestre, tous les quatre-vingt jours, se poser, agaçante, et troubler le repos du chef de famille! Par bonheur, cette œuvre féminine exemplaire a constitué ses cadres en groupant les plus hautes personnalités du monde de la bienfaisance: M^{me} Perrot, Gompel, Ribot, J. Siegfried, Baillet, Gaston Paris, Raveneau, Raoul Bloch, Boutroux, Edmond Chavannes, Debré, Laguionie, Vert, M. Salomon et Sylvain Lévy représentent le « comité directeur », lequel n'a pas de président.

Treize comités dits adjoints, ayant à leur tête une directrice choisie avec soin, se partagent Paris : le comité du IV^e arrondissement, avec M^{lle} Reinhardt; celui du V^e avec M^{me} Perrot; le VI^e dirigé par M^{me} Marius Paulet; le VII^e avec M^{me} Debré; le IX^e avec M^{me} Laguionie; le XI^e M^{me} Raoul Bloch; le XII^e M^{me} Pantz; le XIII^e M^{me} Chavannes; le XIV^e M^{me} Raveneau; le XVI^e M^{me} Adolphe Gompel; le XVII^e M^{me} Jules Siegfried fils; le XVIII^e M^{me} Gustave Roy; le XIX^e M^{me} Depret-Bisio et le XX^e M^{me} Auguste Vert.

Ainsi découpé en 13 tranches inégales, Paris s'offre à la conquête de l'« Abri », et à ses encreintes familiales.

Ce ne fut pas long. Le tableau que voici me paraît des plus éloquentes à cet égard :

Action de l'« Abri » depuis sa fondation.

EXERCICES	RECETTES	DÉPENSES en argent.	COMPTES EN COURANT
	fr.	fr.	fr.
1900-1901 (9 mois) . . .	19.022,65	10.405,45	168
1901-1902 (12 mois) . . .	55.347,70	38.864,00	886
1902-1903 (12 mois) . . .	48.827,35	51.019,85	1.207
1903-1904 (12 mois) . . .	70.638,68	60.109,75	1.823
1904-1905 (10 mois) . . .	73.674,60	64.518,50	1.952
Totaux	267.128,98	224.983,15	5.736

LA BOURBOULE SOURCE
CHAUSSY PERRIERE
NÉMIE, FIÈVRE, LYMPHATISME, MALADIES DE PEAU

ALLEVARD-LES-BAINS
Maladies de Poitrine. Voies respiratoires.
SALINS DU JURA
Débités aux Femmes et aux Enfants.
ST-CERVAIS-LES-BAINS
Dermatose. — Neurasthénie.

PURGYL LAXATIF IDEAL
Agit sans colique. Pas d'accoutumance.
Le mieux toléré par les enfants.
Echant gratuit si demande. ROCHLY, 107, r. Réaumur, Paris.

ROYAT BAINS CARBO-GAZEUX
Affections du Cœur.

GRANULES DIGITALINE
SOLUTION
AMPOULES NATURELLE
WARTIGNAC et C^{ie}, 24 place des Vosges. Echant. gratuits

POUGUES TONI-DIGESTIVE
SAINT-GALMIER BADOIT

Donc, en cinquante-cinq mois d'exercice, l'« Abri » a reçu 267.128 francs, et distribué sous forme de secours de loyers, à 5.736 familles, la somme respectable de 224.583 fr. 15. Son action tutélaire a préservé de la misère imminente près de 6.000 ménages. Est-il possible d'en faire un plus bel éloge ?

Où ! car si on l'étudie d'un peu plus près, la vie fonctionnelle de cette œuvre naissante fournit matière à maints enseignements et elle défie toute critique. Signalons-en quelques-uns.

• • •
Son but, c'est, uniquement, de garantir un toit à la famille qui se trouve sur le penchant de la ruine. Cette conception, avant tout pratique, s'arrête, juste, à une limite nécessaire. L'« Abri » ne peut pas se charger des vaincus, de ceux qui sont tombés : lui lui faudrait des millions pour relever ces lamentables victimes ; elle ne s'occupe, si l'on peut ainsi parler, que des blessés. Son rôle est préservatif, et en quelque sorte providentiel : l'« Abri » arrive à temps pour empêcher la chute et pour conserver à la famille qui risque de sombrer dans la misère noire son modeste logis, ce « foyer de morale sociale », où tous les membres, le soir venu, vont se retrouver pour la halte quotidienne. Là, on peut, harassé de fatigue, se reposer quelques heures, manger tant bien que mal le repas préparé, dormir en paix, souffrir en silence et reprendre courage. Qu'il vienne à manquer, ce pauvre nid de la famille, et voilà les malheureux qui s'effondrent au gari, cloaque immoral autant qu'insalubre, instrument anti-social, digne objet de la haine des hygiénistes, des philanthropes, des sociologues et des moralistes.

Ainsi, l'« Abri », en disputant au gari les familles ouvrières, ne fait pas seulement œuvre de bienfaisance et d'assistance, il fait en outre œuvre de « préservation sociale ».

Il y a mieux encore. En procédant par voie d'enquêtes personnelles, l'« Abri », qui a organisé d'une manière fort curieuse son bataillon de « dames enquêtrices », l'« Abri » a appris à regarder dans ces intérieurs menacés auxquels il venait accorder, rapide et suffisant, le secours d'argent. Il a vite jugé les dangers redoutables que les conditions hygiéniques, souvent déplorable, de ces logements font courir à ses assistés. Il a catalogué les maisons suspectes qui encombrant et enchevêtraient presque tous nos quartiers populaires. Enfin, il a rencontré sur son chemin, partout et toujours, la « grande fancheuse », la TUBERCULOSE PULMONAIRE.

Et c'est de la sorte que l'« Abri » s'est trouvé amené, presque malgré lui, à devenir, en plus, une œuvre d'hygiène sociale, et à organiser ses enquêtes hygiéniques. Il signale au Préfet de la Seine et à ses services d'assainissement de l'habitation l'état d'insalubrité de l'immeuble où il apporte son secours d'argent. Il envoie, dès qu'il le reconnaît utile, une « carte indicatrice » au service municipal de désinfection de la Ville de Paris, 6, rue des Récollets, en « priant les agents de passer chez M..., demeurant... » Par ces actes, l'« Abri » devient, à vrai dire, le moniteur d'hygiène de ses protégés, soit qu'il y ait un décès parmi ses assistés, soit que l'œuvre ait décidé de transporter ailleurs, dans un immeuble plus sain, la famille malheureuse qu'elle a résolu de soutenir de ses deniers.

En somme, l'« Abri » entre de plain-pied dans la grande lutte d'hygiène sociale, exemple à suivre pour toutes les sociétés de bienfaisance, d'assistance ou de solidarité ! A ce point de vue, les enquêtes ouvrières dressées par l'œuvre et scrupuleusement établies constitueront un document d'une haute valeur et contribueront puissamment à la lutte contre les logements parisiens insalubres de Paris et de la banlieue. La « maison maudite » où l'on meurt tout le temps de tubercu-

lose, ce repaire de bacilles, la loi ne nous permet pas encore de la signaler au public. Grâce à l'« Abri », les mauséums homicides seront connus, dévoilés par l'œuvre à ses adhérents, et mises en quarantaine. Désertées par les familles bien renseignées, ces taudis finiront bien, un jour prochain, par être abattus.

• • •
Le rôle de l'« Abri » ne s'arrête pas encore là ; son intervention publique est plus haute et touche à la mise en action d'une des plus respectables lois de la morale sociale : l'œuvre prête à ses assistés, elle ne leur donne pas, distinction féconde en heureux résultats. L'homme sauvé par l'« Abri » contracte à son égard une dette d'honneur. Il la tiendra, cette dette, ou ne la tiendra pas, c'est affaire à régler entre sa conscience, ses moyens, l'avenir et l'œuvre. Peu importe ; en attendant, l'acte accompli élève le niveau moral de ceux à qui l'« Abri » porte secours. Par là, l'œuvre complète, de la façon la plus émouvante et la plus digne, ses généreuses manifestations de solidarité sociale.

• • •
Malgré ses ressources, qui ne lui viennent que de la sympathie du public, l'« Abri » a des besoins sans cesse grandissants : il sera toujours pauvre, la foule de ses clients étant incalculable et sans cesse renouvelée. Que les personnes qui comprennent et admirent la haute portée de l'œuvre, en approuvant son action, lui viennent en aide. Elles n'ont pas besoin de monter au siège social, 3, quai Voltaire, tout en haut, sous les toits, dans ce modeste bureau, si riche de tous les services déjà rendus. Écrivez, on viendra, un beau jour, discrètement sonner à votre porte. Vous donnerez ce que vous voudrez, quand vous voudrez, et vous aurez utilement servi, ce jour-là, la « grande cause des logements ouvriers ».

MAURICE LETULLE.

CLIN & C^{ie}

VIN NOURRY IODOTANÉ

Exempt de tout iode alcalin ; Goût agréable ; Assimilation parfaite. Succédané de l'huile de Foie de Morue.

Chaque cuillerée à soupe contient : Une centigr. d'iode ; Dix centigr. de Tanin ; Un combinaison.

INDICATIONS : Lymphatisme, Anémie, Menstruation difficile, Affections pulmonaires torpides.

DOSE : Adultes, une cuillerée à soupe ; Enfants, une ou deux cuillerées à café ; aux repas. 804

SOLUTION DE SALICYLATE DE SOUDE du Dr CLIN

Dosage rigoureux ; Pureté absolue ; Goût agréable.

2 grammes de Salicylate de Soude par cuillerée à soupe. 50 centigr. de Salicylate de Soude par cuillerée à café.

Le Meilleur Mode d'administration du Salicylate de Soude. 805

PILULES du Dr MOUSSETTE

Chaque Pilule exactement dosée contient :

Un cinquième de milligramme d'Acéonine cristallisée, 5 centigrammes de Quinquin.

INDICATIONS : Névralgies, Migraines, Sciatique, Affections Rhumatismales.

DOSES : Deux par jour ; une le matin et une le soir, en augmentant s'il y a lieu, suivant la susceptibilité du sujet. 806

ÉLIXIR DÉRET bi-iodé

Solution vineuse à base d'iode double de Tanin et de Mercure.

Chaque cuillerée correspond à un centigramme de bichlorure de mercure.

SYPHILIS — MALADIES CUTANÉES

Ne provoque ni Hydrargyrisme, ni Diarrhée. Évite par la façon dont il est présenté les soupçons de l'entourage.

DOSE : De une à deux cuillerées à soupe par jour. 807

SOLUTION d'ANTIPIRYNE du Dr CLIN

D'un dosage rigoureux, d'une pureté absolue.

Évite aux malades les effets accessoires de l'Antipyrine.

Un gramme d'Antipyrine pure par cuillerée à soupe.

Se vend par flacons et par demi-flacons. 808

DRAGÉES de Fer Rabuteau

Lauréat du Institut, Prix de Thérapeutique.

À base de Protochlorure de Fer chimiquement pur Facilement solubles dans l'estomac, absorbées à l'état de Chloro-Albuminate de fer.

Considérées dans les travaux les plus récents comme le Véritable spécifique de la Chloro-Anémie.

INDICATIONS : Chloro-Anémie, Convalescence, Épuisement. Ne déterminent ni constipation, ni diarrhée. 809

CLIN & C^{ie} — F. COMAR & FILS & C^{ie}, 20, Rue des Fossés-St-Jacques, PARIS.

SOLUTION
DIGITALINE CRISTALLISÉE
AU MILLIÈME
1 cuillerée par cuillerée à soupe

APPROBATION DU PARACÉTAMOL
DIGITALINE HOMOLLE & QUEVENNE

GRANULES
de DIGITALINE chloroforme
125 par jour.

CONGRÈS INTERNATIONAL DE LA TUBERCULOSE

Paris, 2-7 octobre 1905.

Communications inscrites à la Première Section.

PATHOLOGIE MÉDICALE

CANO (de Rouen). — Traitement de la tuberculose pulmonaire par le transport de substances médicamenteuses à l'aide des courants de haute tension.
BERGONDI (de Bordeaux). — Action des rayons X sur la tuberculose ganglionnaire.
GASTOU (de Paris). — Les nouveaux traitements de la tuberculose pulmonaire et en particulier du lupus. Bacilles acido-résistants. — A propos de la sérothérapie.
HENRI MARTEL (de Suresnes). — Fréquence et gravité de la tuberculose des vaches laitières de Paris et de la Seine.
FERRIS (de Bordeaux). — Contribution à l'étude du saprophytisme du bacille de Koch.
BARTELEMY (de Paris). — Note sur l'association de la tuberculose et de la syphilis.
LOUIS LORET (de Lyon). — Thérapeutique locale par les rayons chimiques.
PAPILLOX (de Paris). — Les formes arthritiques de la pré-tuberculose.
VIGIER de MAILLANE (de Nîmes). — Un nouveau sérum anti-tuberculeux.
ANTHONY BARR (d'Ortrmann). — Traitement des tubercules fibrilés par la tuberculine de Koch.
ROSENTHAL (de Paris). — La rééducation respiratoire et la prévention de la tuberculose.
HENNECART (de Sedan). — Diagnostic de la tuberculose pulmonaire par les rayons X.
BARBARY (de Nice). — Cause la plus fréquente et souvent méconnue des hémoptysies tuberculeuses.
KUN (d'Angers). — Les échanges respiratoires dans les tuberculoses ouvertes soumises à l'action du sanatorium.
LAURENS (de Paris). — Le traitement laryngologique de la tuberculose.
FATREAU (de Paris). — Thérapeutique locale de la tuberculose par les poussières médicamenteuses.

LENGU (de Nantes). — La calorification chez les tuberculeux. — Traitement de la tuberculose par les voies respiratoires.

TABAKIAN (de Vienne). — Phagocytose du bacille de Koch. — Diagnostic de la tuberculose par une nouvelle méthode. — Essai de sérothérapie anti-tuberculeuse par voie sanguine.

THIRRY (d'Orchies). — Action de la circulation sanguine sur l'évolution du tuberculeux.

LAVRAY (de Lyon). — Injections sous-cutanées du coalyolate de soude à doses massives et espacées dans le traitement de la tuberculose.

MARMOREX (de Paris). — Le sérum anti-tuberculeux dans le traitement adjuvant de la tuberculose.

VIGOR (de Lyon). — Essai de plasmothérapie dans la tuberculose.

WALLAN (de Paris). — Loi de la limitation automatique des processus tuberculeux. Guérison spontanée et guérison provoquée.

MALLY (de Clermont). — Cure méthodique du lupus par la photothérapie. — Utilité des rayons X dans la cure du lupus. — Le lupus en Auvergne.

JOUSSET (de Paris). — Prophylaxie de la tuberculose; action des cultures de tuberculose atténuées par le vieillissement.

CANTAGAZZINI (de Bucarest). — Recherches sur l'infection expérimentale par les bacilles para-tuberculeux.

IRINESCU (de Bucarest). — Recherches sur la maladie toxique produite par l'inoculation des bacilles tuberculeux dégraissés. — Bacilles tuberculeux et bacilles paratuberculeux.

ROSALE (de Paris). — Action de l'iodure de potassium sur la réaction inflammatoire provoquée par l'inoculation de bacilles tuberculeux dégraissés.

GORESCU (de Bucarest). — Action de l'iodure de potassium sur l'histogène du tubercule expérimental provoqué par l'inoculation de poudres inertes.

RICHEY (de Paris). — Alimentation et tuberculose expérimentale.

PIQUEUR (de Paris). — Les tuberculoses éteintes.

GUILLEMINOT (de Paris). — Application de la radioscopie au diagnostic de la tuberculose.

THAIS (d'Évian). — Existe-t-il un type de nutrition spéciale aux tuberculeux?

ROBIN (de Paris). — Conditions constitutionnelles

et individuelles prédisposant à la tuberculose et les moyens d'y remédier. — L'allée ou des tuberculeux.
BENOIST. — Alcoolisme et tuberculose. — Séro-diagnostic de la tuberculose.

FERRETOLLES (La Bourboule). — Inhalation dans la tuberculose.

SIMON (de Nancy). — L'hématologie dans la tuberculose pulmonaire.

ARTHUIS (de Paris). — La médication ammoniacale dans le traitement de la tuberculose pulmonaire.

VILLANT (de Paris). — Essai de sérothérapie anti-tuberculeuse.

AUDRY (de Toulouse). — Traitement du lupus à la clinique de dermatologie et de syphiligraphie de Toulouse. — Fréquence du lupus dans la région toulousaine.

CAUSSE (d'Alger). — Tuberculose et paludisme. — Le cœur des tuberculeux.

BERNARD L. (de Paris). — Histogènes des tubercules des reins d'origine anti-tuberculeuse. — Tuberculose et arthritisme.

CHACVIN (de Paris). — Morphologie du bacille de Koch dans les formes et les degrés de la tuberculose pulmonaire.

BALANCK (de Neuchâtel, Suisse). — Une nouvelle tuberculine.

GIRAUD (de Toulouse). — Contribution à l'étude de la biologie des bacilles acido-résistants.

ZHEIGEN (de Nancy). — Les ascendants des tuberculeux.

MONGOUR (de Bordeaux). — La tuberculose, maladie saprophytique. — Traitement de la tuberculose par l'eau de mer.

ANGADE (de Bordeaux). — Tuberculose et alcalinisation urinaire. — Les cérébro-sécrétions d'origine tuberculeuse. — Le bacille de Koch dans les selles des tuberculeux.

GATHIEL (de Bordeaux). — Les injections d'eau de mer dans la tuberculose.

PITRES (de Bordeaux). — Névrite, myélite et encéphalite tuberculeuses.

JOYEUX (de Bordeaux). — Echanges respiratoires dans la tuberculose.

BUARD (de Bordeaux). — Séro-diagnostic dans la tuberculose.

ETIENNE DE BYZ (d'Arachon). — Existe-t-il une

Capsules Dartois

Données à 5 centigr. de Véritable croissant de l'huile et 90 milligr. d'huile de foie de morue.

Procédé spécial de fabrication

évitant toute irritation des voies digestives

De 2 à 5 au milieu de chaque repas, ou avec une tasse de lait ou de tisane.

Bronchites, Catarrhes, Phthisie, Tuberculose

Le flacon, 3 fr., rue de Rennes, 83, Paris, et les Pharmacies

ENGHIEN-LES-BAINS

(SEINE-ET-OISE)

Eaux les plus sulfureuses de France

(33 cc. d'hydrogène sulfuré par litre)

Affections des Voies respiratoires, Rhumatisme, Peau

EXPÉDITION D'EAU

DIATHÈSE URIQUE

PIPERAZOL TISSOT

(PIPERAZINE LITHINÉE)

Le MEILLEUR DISSOLVANT des calculs et concrétions uratiques en biliaires.

JAMAIS de CONTRE-INDICATION

URATIQUES, GOUTTE, GRAVELLE, COLIQUES NÉPHRÉTIQUES

et HÉPATIQUES, MIGRAINES, URÉTIQUE, URINES CHARGÉES, etc.

Dose: Une cuillerée à soupe par jour dans un verre d'eau. — 0/907 — PARIS, 34, rue de Clugny, et revendeurs.

**CEINTURES
MAYET-GULLOT**
67, Rue Montorgueil, Paris

IODALOSE GALBRUN

L'IODALOSE EST LA SEULE SOLUTION DE TITRE ÉLEVÉ DE PEPTONODE

RECONSTITUANT DIRECTE ET STABLE du Fluide avec la Peptone

de L'ÉLÉMENTAIRE, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905

Obtenu par la méthode de la Peptone, sous le contrôle de la Commission du 21^{er} Congrès International de Médecine, Paris 1900.

IODÉ PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE

REMPLACE IODE et IODURES dans toutes leurs applications, sans IODISME

Arthritisme, Goutte, Rhumatisme, Arteriosclérose, Maladies du Cœur et des Vaisseaux, Asthme, Emphysème, Lymphatisme, Scrofule, Affections glandulaires, Rachitisme, Goitre, Fibrome, Syphilis, Obésité.

Dose physiologique VINGT FOIS PLUS ACTIF que l'Iode des Tannins.

Viuit gouttes IODALOSE actives comme un gramme Iode dissout.

Dose moyenne: cinq à vingt gouttes pour Enfants; dix à cinquante gouttes pour Adultes.

Demandez brochure sur l'Iodothérapie physiologique par le Peptonode.

Pharmacie GALBRUN, 4, Rue du Repaire, PARIS et toutes Pharmacies.

ÉTABLISSEMENT DE SAINT-QUENTIN (Loire)

SOURCE BADOIT

L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus légère à l'estomac.

DEBIT de LA SOURCE:

30 Millions de Bouteilles

PAR AN

Obtenu d'intérêt Public

Décret de 12 Août 1907.

Inappétence, Dyspepsies, Entérites, Diabète, Neurasthénie, etc.

GENASE

DE COUTUREUX

FERMENTS DE RAISIN INALTÉRABLES

2 à 6 Comprimés de 50 centigrammes par jour, avant ou après le repas. — 4 fr. 50 la boîte.

COMPRIMÉS

DE

POLY-FORMIATE

COUTUREUX

(Form. de Soude, Chaux, Magnésie et Fer).

Dosés à 25 centigr. — 6 à 12 par jour en 3 fois aux repas.

COUTUREUX, 57, avenue d'Antin, PARIS

Dans les **BRONCHITES AIGUES et CHRONIQUES**
la Dilatation des Bronches et la Bronchorrhée, Les
CAPSULES SÉRAFON
de GAIACOL IODOFORMÉ
amènent la guérison, dessèchent les bronches et font disparaître la fièvre des crachats.
Préparation et Vente en Gros : **ADRIAN et C^o, Paris.**

SUPÉRIEURE aux IODURES et à toutes
les **PRÉPARATIONS IODÉES**,
avec **TOUTES leurs INDICATIONS**
IODIPINE à 10 % pour usage interne
7 gr. 50 équivalent à 1 gramme KI.
★ **SUPPRESSION de l'IODISME** par l'
IODIPINE-MERCK
★ IODIPINE
à 85 % pour injections s. cut.
8 grammes équivalent à 1 gr. KI :
SYPHILIS TERTIAIRE
TABES — PARALYSIE GÉNÉRALE
NOTICE EXPLICATIVE ET ÉCHANTILLONS FRANCO :
SPECIALITÉS MERCK, 32, Rue St-Antoine, PARIS.

NOUVEAUX MÉDICAMENTS

Lactagol
Spécifique Galactogène
produit en deux ou trois jours un
accroissement remarquable de la sé-
crétion lactée et une augmentation
notable des matières grasses et
albuminoïdes du lait.
DOSE : 3 à 6 cuillerées à café par jour
PRIX d'une BOITE
pour un Traitement de 12 jours
3 fr. 50

Iodosol
(Vasogène iodé à 0/0)
n'irrite ni le colorer la peau ; plus
efficace que la teinture d'iode et les
iodures.
Campheosol (vas. camp. stibioform. 1/6)
puissant analgésique
Créosotol (vas. créosol 20 %)
Iodoformosol (vas. iodoform 3 %)
Ichtyosol (vas. ichthyl 10 %)
Sallycosol (vas. sallypi 10 %)
PRIX : 1 fr. 60 le Flacon
(dans toutes les Pharmacies)
Pour tous documents, littérature, échantillons
S'ADRESSER à LA
Société Fédérale des Pharmaciens de France, 11, rue Payenne, PARIS

Capsules Molles
d'IODIPINE-MERCK
ABSORPTION et TOLÉRANCE FACILES de l'IODE
3 Capsules correspondant à 4 gr. KI.
Pharm. du Dr BOUTQUET, 63, R. La Boétie, Paris.

L'HÉOBROMINE PURE DE FABRICATION FRANÇAISE

LE PLUS FIDÈLE
LE PLUS CONSTANT
LE PLUS INOFFENSIF
DES DIURÉTIQUES



Le DIURÉTIQUE cardiaque
et rénal par excellence.

L'adjuvant le plus sûr des
CURES de DÉCHLORURATION

Ne se vend que par boîtes de 24 cachets ayant la forme d'un cœur et dosés à
0,50 centigr. de principe actif. On prescrit de 1 à 4 cachets par jour. — Prix de la Boîte : 5 fr.

S. PURE Affections cardiaques et rénal, Albuminurie, Hématurie, Néphroses	S. PHOSPHATÉE Sclérose cardiaque, Névrasthénie, Anémie, Convalescence	S. CAFÉINÉE Affection cardiaque, Asthénie, Insomnie, Hématurie, Néphroses	S. LITHINÉE Prédisposition à l'artrite-écrou, Urémie, Goutte, Gravelle, Rhumatisme, Sciatique.
-------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Remarque : Art. 11, Paris, et toutes Pharmacies.
N° 10, rue de Clugny, N° 10, Paris (105)

AMPOULES
CACODYLIQUES
et **MÉTHYL-ARSINIQUES**
FRAISSE
83, Rue Mozart, Paris.
Échantillons gratuits aux Docteurs.

la Douzaine au Public

CACODYLATE DE SONDE

CACODYLATE-IDO-HYDRAR.

CACODYLATE DE FER

CACODYLATE DE GAIACOL

GLYCÉROPHOSPH. DE SONDE

MÉTHYL-ARSINATE

Je prépare également

Le MÉTHYL-ARSINATE (ou Arrhénal)

1° en Granules à 0 gr. 025 chaque,

2° en Gouttes (5 gouttes contiennent 1 centigr.)
(de Méthyl-Arsinate de Soude).

Savon doux ou pur, S. hygiénique, S. surgras au
Beurre de cacao, S. à la glycérine (pour le visage,
la poitrine, le cou, etc.). — Savon Panama,
S. Panama et Goudron, S. Naphthol, S. Naphthol
souffré, S. Goudron et Naphthol (pour les soins
de la chevelure, de la barbe, pellicules,
séborrhée, alopecie, maladies cutanées).
— Savon Sublimé, S. Phéniqué,
S. Boriqué, S. Créoline, S. Eu-
calyptus, S. Eucalyptol,
S. Résorcine, S. Salicylé,
S. Salol, S. au Solvée,
S. Thymol (accouche-
ments, anthrax, rou-
geole, scarlatine,
variole, etc.),
S. intime (à
base de Su-
blimé)

Savons ANTISEPTIQUES VIGIER
HYGIENIQUES & MÉDICAMENTEUX

Savon
à l'Ichthylol
S. Panama e-
Ichthylol, S. Sul-
fureux, S. à l'huile
de Cade, S. Goudron
S. Boraté, S. Pétrole,
S. Goudron boriqué. —
S. iodé à 3%, d'iode. — S. mer-
curiel à 33%, de mercure. — S. au
Tannin contre les sueurs. —
S. au B. du Pérou et Pétrole contre la
gale, parasites.

SAVON DENTIFRICE
VIGIER
LE MEILLEUR DENTIFRICE ANTISEPTIQUE
pour l'entretien des dents, des gencives, des muqueuses.
Il prévient les accidents buccaux chez les syphilitiques.
PRIX de la BOITE PORCELAINE, 3 fr.

Pharmacie VIGIER, 12, boulevard Bonne-Nouvelle, PARIS

CAPSULES DE CORPS THYROÏDE VIGIER

à 0 gr. 10 centigr. de Corps Thyroïde frais de mouton par capsule.

DOSE ORDINAIRE : 2 à 6 capsules par jour.

Ces Capsules ne se prennent que sur l'ordonnance d'un médecin.

SÉRUM GÉLATINE CHAIX
10, Rue de l'Orne, PARIS — HÉMORRHAGIES, ANÉVRYSMES, etc. — FLACONS de 100 gr. et AMPOULES de 10 c.c. — Toutes Pharmacies

ZÔMOL

PLASMA MUSCULAIRE

(Suc de Viande desséché)

Renferme, à l'état sec, les précieux éléments auxquels la viande crue doit ses propriétés reconstituantes. Héroïque dans la Tuberculose, l'Anémie, la Chlorose, la Neurasthénie, les Convalescences, etc., il ne doit pas être confondu avec les préparations culinaires connues sous le nom d'extraits ou de jus de viande et qui sont dénuées de toute action thérapeutique.

VIAL, 1, rue Bourdaloue, — BÉRAL, 14, rue de la Paix.

CAPSULES DE

LÉCITHINE VIAL

(PHOSPHORE ASSIMILABLE DE L'ŒUF)

à 0 gr.05 de Lécithine pure par capsule.

La Lécithine, grâce à son action spécifique sur les déperditions phosphatées et à son influence remarquable sur les échanges nutritifs, est nettement indiquée dans la Tuberculose, Neurasthénie, Surmenage, Convalescence, Chloro-Anémie, Rachitisme, Croissance, Diabète, Phosphaturie.

Les CAPSULES DE LÉCITHINE VIAL qui renferment la lécithine à l'état soluble, ont l'avantage de masquer la saveur acre et écœurante que les solutions ou sirops de ce produit ne parviennent pas à atténuer.

DOSES : ADULTES : 3 capsules par jour; — ENFANTS : 1 capsule par jour.

Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue.

Cette alcoolature, faite avec la fleur fraîche du Colchique, est exempte des principes drastiques contenus dans le bulbe : où les semences, qui forment, généralement la base de toutes les préparations analogues.

DOSE : 6 Capsules par jour en cas d'accès.

Selon la FORMULE de M^r le D^r DEBOUT d'ESTRÉES de Contrexéville

contre la **GOUTTE** et le **RHUMATISME**

Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue, PARIS.

CYPRIDOL

(D' CHAPELLE)

(Huile biiodurée au centième)

Ce produit se présente sous deux formes :

1^{re} CAPSULES DE CYPRIDOL, pour la médication par la voie stomacale (2 milligrammes de biiodure d'hydrargyre par capsule.

2^{re} INJECTIONS INTRAMUSCULAIRES DE CYPRIDOL.

Spécialement recommandé pour le traitement de la SYPHILIS, ce nouveau produit, préparé à froid, avec un excipient rigoureusement neutre, aseptique, se conserve d'une manière indéfinie, sans dépôt.

Son grand pouvoir antiseptique peut être utilisé contre toutes les affections d'origine microbienne ou parasitaire.

Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue, Paris

BASS & CO'S

POUR LES



NOURRICES

EXTRA STOUT

Prescrire maintenant par tous les Docteurs

SOCIÉTÉ pour l'INDUSTRIE CHIMIQUE, à BÂLE (Suisse). — USINE à S'-FONS (Rhône).

Le problème de la médication phosphorée rationnelle a été définitivement résolu par la découverte de la Phytine.

MARQUE DE FABRIQUE



Le seul produit naturel permettant l'administration des doses réellement actives de phosphore assimilable.

PHYTINE

Principe phosphoorganique des graines végétales Anhydro-oxy-méthylène diphosphate acide de chaux et de magnésie.

CONTIENT :

22,8 pour cent de phosphore en combinaison organique. (La Phytine n'en contient que 3,8 pour cent).

RECONSTITUANT GÉNÉRAL, APÉRITIF PUISSANT

TRAITEMENT DE L'INSOMNIE NERVEUSE

Expérimenté avec succès dans les Hôpitaux. Consultez les travaux de M. le Prof. GROSSER et de ses élèves, de M. le Prof. GIACOSA, des D^{rs} LÖWENHEIM, FURST, etc., etc.

Pour les Enfants au-dessous de 2 ans.

Phytine neutre en tablettes au sucre de lait.

FORTOSSAN

Notre pas le lait. Supporte la stérilisation.

ÉCHANTILLONS GRATUITS. LITTÉRATURE — VENTE en GROS pour la FRANCE LABORATOIRES SAUTER, 49, rue de Paradis, PARIS.

INDICATIONS

Neurasthénie, Psychasthénie, Tuberculose, Chlorose, Anémies, Convalescence des maladies graves, Rachitisme, Croissance défectueuse, Grossesse, Allaitement, etc. etc.

Le Calmant

LE PLUS Rapide

LE plus Sûr

SANS REPERCUSSION NI ACCUMULATION

1/4 M Colchicine 0.20 Salicylate de Naïtylène naturel

CAPSULES DE

COLCHI-SAL DE MIDY

BÉTUL-OL, L'antimalgacé

DES Douleurs DE LA Goutte ET DES Rhumatismes

1/2 Capsules toutes les 2 heures. MAXIMUM 16

localisation préférentielle de la tuberculose à l'un des sommets ?

ARNAINGAUD (de Bordeaux). — Conséquences déduites de la très grande fréquence des lésions tuberculeuses guéries trouvées dans les autopsies.

LALESQUE (d'Arcahon). — Cure marine de la tuberculose pulmonaire.

FESTAT (d'Arcahon). — Cure marine de la tuberculose, le hâle et sa valeur sémiologique comme indice d'efficacité. — Le poumon droit saigne plus souvent que le gauche.

GOUBO (de Paris). — Hygiène buccale du tuberculeux et suralimentation.

DETOURNAI (de Paris). — Emploi des respirateurs contre les poussières pour la prévention contre la tuberculose.

NICOLAS (de Lyon). — Le séro-diagnostic tuberculeux chez les lupiques. — Éléments figurés du sang et leucocytes chez les lupiques.

GAULTIER (de Paris). — Troubles intestinaux chez les tuberculeux. — Méthode nouvelle de coprologie clinique, thérapeutique fonctionnelle.

RAPPIN ET BLAZOT (de Nantes). — Essais de vaccination et de sérothérapie antituberculeuses.

RAPPIN ET SOUBRIAN (de Nantes). — Urée et tuberculose. — Sur un nouveau milieu de culture du bacille de Koch.

MALCOM (de Londres). — Traitement du lupus par la lumière.

DE NABIAS (de Bordeaux). — Examen des fèces chez les tuberculeux.

VEILLARD (de Lausanne). — La tuberculose pulmonaire et les injections du sérum antituberculeux de Marmorek.

LEGAND (de Nantes). — Optimisme du tuberculeux et prophylaxie de la tuberculose.

MALGAT (de Nice). — La cure solaire de la tuberculose chronique.

MIGNON (de La Pélouse, par Saumur). — Le diagnostic dans le diagnostic de la tuberculose pulmonaire.

LERY (de Strasbourg). — Atténuation et destruction des bacilles de Koch par la glycérine et les sucres. — Vaccination avec des bacilles morts et atténués.

MENDEL (de Paris). — Injection trachéale dans le traitement de la tuberculose pulmonaire (méthode simplifiée).

COSTE DE LAGRAVE (de Marseille). — Méthode pour appliquer les pointes de feu sans douleur pour le patient.

FLECK (de Philadelphie). — Pronostic de la tuberculose.

WALSH (de Philadelphie). — Le rein dans la tuberculose.

MAG CATHRY (de Philadelphie). — Le système nerveux dans la tuberculose.

LAFFONT (de Paris). — La pré-tuberculose ne constitue pas une entité morbide. — Nouvelle tuberculine.

LUCEY (de Paris). — Echanges nutritifs dans la tuberculose.

BUTTE (de Paris). — Traitement du lupus par le permanganate de potassium.

RAVENEL (de Philadelphie). — Infection combinée dans la tuberculose.

HANS LEO (de Bonn). — Traitement de la tuberculose pulmonaire par l'hyperémie passive.

VAN RYS (de Bruxelles). — La fièvre des tuberculeux et son traitement.

VERDES MONTENEGRO (de Madrid). — Le poids chez les tuberculeux.

TIDEY (de Montreux-Suisse). — Compression des poumons dans le traitement de la tuberculose pulmonaire.

BLOCH (de Paris). — La greffe arthritique dans la tuberculose.

POUMIER (de Nice). — Considérations statistiques sur l'hérédité des tuberculeux.

THOUVÉ (de Courbevoie). — Fréquence des tuberculeux. Statistique des guérisons spontanées.

MARIUS PIRNY (Lyon). — Élimination des chlorures dans les différentes formes cliniques de la tuberculose pulmonaire. — Parallélisme de diverses localisations de la tuberculose chez le même sujet. — Variations morphologiques et numériques du bacille de Koch et sémiologie de la tuberculose pulmonaire.

OSTROWSKY (de Dresde). — Nouvelle méthode du diagnostic de la tuberculose pulmonaire par la tuberculine.

OOLVIE (de Londres). — Les descendants des tuberculeux. Hérité-prédisposition.

DE LA JARRIGE (de Paris). — Injections intra-pulmonaires par voie buccale.

SCHWARTZ (de Glicwitz). — Guérison de la tuberculose des yeux. Guérison de la tuberculose du larynx. Guérison de la tuberculose pulmonaire par le sérum de Marmorek.

TRIBOULET (de Paris). — Diagno-prognostic de la tuberculose.

LAIGNE-LAVASTINE (de Paris). — Note historique sur l'écorce cérébrale des tuberculeux.

CARRON (de Lyon). — Mode de transmission de la tuberculose. — Y a-t-il transmission de la tuberculose de l'homme aux animaux ? — Réceptivité des espèces animales pour les diverses tuberculoses.

LETULLE. — Genèse des lésions tuberculeuses du poumon humain.

NOUVELLES

Paris et Départements.

Distinctions honorifiques. — LÉON D'HONNEUR. — Chevalier : MM. Sturel, médecin-major de 1^{re} classe ; Collet, Marion, Barbère, médecins-majors de 2^e classe.

Service de santé de la marine. — M. le médecin de 2^e classe Biellot, du port de Cherbourg, est désigné pour embarquer sur le *Kersant* (station basée à L'Annam et du Tonkin), en remplacement de M. Cazin, qui a terminé la période réglementaire d'embarquement.

— Est nommé dans la réserve de l'armée de mer, pour compter du jour de sa radiation des contrôles de l'activité : au grade de médecin en chef de 1^{re} classe de réserve, M. Ségard, médecin en chef de 1^{re} classe en retraite.

Cet officier supérieur du corps de santé est attaché au port de Toulon.

Etranger.

Premier Congrès de la Société internationale de chirurgie (Bruxelles, 18-23 Septembre 1905). — Nous n'avons fait connaître antérieurement la liste des questions mises à l'ordre du jour du Congrès ainsi que les noms des rapporteurs. Les séances auront lieu au Palais des Académies, où se tiendra également l'exposition d'instru-

SIROP LAXATIF VERNEUIL POUR ENFANTS (MANNE CASSE TAMARIN)

Spécifique de la constipation, Stimule la paresse des muscles intestinaux, Supprime la congestion du foie. — Précieux dans Coqueluche, Influenza, Grippe, Impetigo, Héminémie, Etat convulsif. — Ne donne jamais de Nauses, Coliques, Éruptions cutanées, comme la plupart des autres purgatifs.

DOSES : De 1 mois à 2 ans : De 2 ans à 4 ans : Au delà de 4 ans : Vente en gros : **BAILLASSÉ FRÈRES 13 rue Pavée, PARIS**

Echantillons gratuits : VERNEUIL, pharmacien, Constant-Sainte-Honorine (Seine-et-Oise).

Medication Reconstituante. — Traitement PHOSPHO-ARSÉNIO-HÉMATIQUE

Véritable SPÉCIFIQUE des DYSCRASIES CONSUMPTIVES. Reussant sous forme synthétique, organique, l'activité continue et multiple de la

ACCÉLÉRATEUR et RÉGULATEUR de la Nutrition Générale. MÉDICATION PHOSPHORÉE, ARSÉNICALE et HÉMATIQUE

NERVOCITHINE TISSOT

DRAGÉES, SIROP et AMPOULES

INDICATIONS : Neurasthénie, Anémies de toute origine, Chlorose, Troubles de Croissance et de la Nutrition, Diabète, Leucémie, Fatigue musculaire et nerveuse, Surmenage, Rachitisme, Négligence, Impaludisme et toutes Débilités.

Prescrire : NERVOCITHINE TISSOT

MODE D'EMPLOI : 2 à 3 dragées par jour aux repas : 2 à 3 capsules de sirop, 1 à 2 injections. — Pour les Enfants : Moitié dose de Sirop de préférence. Laboratoire du D^r TISSOT, 34, Boulevard de Clichy, PARIS, et toutes Pharmacies.

Traitement physiologique de la CONSTIPATION

EUSECRÉTINE

MODE D'EMPLOI :

Prendre 2 capsules à la fin du repas et le reste par 2 capsules de demi-heure en demi-heure.

Les DOSES suivent l'intensité de la constipation. — Opiprator : 6 à 8 capsules à jeun des deux principaux repas. — Ordinaire : 4 à 6. — Les sels en floc réintégrés à 3 heures.

Envoy d'échantillons aux Médecins : H. CARRON & C^{ie}, 14, Faubourg Saint-Martin, PARIS.

POUR EVITER CONTREFAÇONS et SUBSTITUTIONS

PRESCRIRE :

TABLETTES MERCK DE VERONAL

ou Onocho, dosées à 0 gr. 50, faciles à dégraisser et dissolvables par moitié.

Pharmacie du D^r BOUSQUET, Liégeois à Solennec, 63, Rue La Boétie, PARIS.

DIATHÈSE
URIQUE

PIPÉRAZINE

EFFERVESCENTE

2 à 6 mesures par jour.

Goutte, Gravelle, Coliques néphrétiques

MEDY

C'EST le PLUS GRAND DISSOLVANT connu de l'ACIDE URIQUE

ments annexés au Congrès. Les séances de démonstration auront lieu à l'Institut d'anatomie du pure Léopold, le 21 et le 22, à 9 heures du matin.

Voici le programme détaillé du Congrès :

Lundi 18 Septembre. — A 9 heures du matin : Ouverture de l'Exposition des instruments au Palais des Académies.

A 3 heures : Séance d'ouverture au Palais des Académies.

A 3 heures : Discussion de la première question. Valeur de l'examen du sang en chirurgie.

A 9 heures : Réception par la Société belge de chirurgie à l'Hôtel Métropole.

Mardi 19 Septembre. — A 9 heures du matin : Visite des hôpitaux. Démonstration de la méthode oxygénée dans le service du professeur Thierriat. Démonstration de la méthode de Bier dans le service de M. Lortholais.

A 3 heures de l'après-midi : Discussions de la deuxième et de la sixième questions (hypertrophie de la prostate et diagnostic des affections chirurgicales du rein).

A 9 heures du soir : Réception par M. le professeur Kœber, président du Congrès.

Mercredi 20 Septembre. — A 9 heures du matin : Visite des hôpitaux. Démonstration des nouveaux appareils de narcose à l'hôpital Saint-Jean. Démonstration des appareils à extension continue du professeur Bardenheuer, de Cologne, à l'hôpital Saint-Jean.

A 3 heures : Discussion de la troisième question : Traitement chirurgical des affections non cancéreuses de l'estomac. Questions diverses démonstratives (Présentation d'appareils, etc.).

A 8 heures du soir : Représentation de gala au théâtre de la Monnaie, offerte par le Comité belge.

Jeudi 21 Septembre. — A 9 heures du matin : Séance de discussions préliminaires à l'Institut d'anatomie.

A 2 heures : Discussion de la quatrième question : Traitement de la tuberculose articulaire.

A 6 h. 15 : Banquet par souscription.

Vendredi 22 Septembre. — A 9 heures du matin : Séance pratique à l'Institut d'anatomie.

A 3 heures : Assemblée générale.

Samedi 23 Septembre. — A 9 heures du matin : Discussion de la cinquième question : Traitement de la péritonite.

A midi : Excursion à Tervuren.

Dimanche 24 Septembre. — Excursion à Gand et à Bruges.

Lundi 25 Septembre. — Excursion à Avers.

Mardi 26 Septembre. — Excursion à Liège.

Faculté de médecine de Naples. — M. Gaetano Lato est nommé président d'ophthalmologie.

Faculté de médecine de Pavie. — M. Antonio Sassi est nommé président d'anatomie.

CONCOURS

Internat. — Le concours pour les prix à décerner aux élèves externes en médecine pour l'année 1905-1906 et la nomination aux places d'élève interne en médecine vacantes le 1^{er} Mai 1906 aura lieu le 15 Décembre 1905, à midi précis.

Les élèves seront admis à se faire inscrire au service du personnel de l'Administration, tous les jours, les dimanches et fêtes exceptés, de 11 heures à 3 heures, depuis le lundi 2 Novembre jusqu'au jeudi 30 du même mois inclusivement.

Un avis ultérieur indiquera le lieu où les candidats devront se réunir pour le premier épreuve. — Seront seuls admis dans la salle où aura lieu la composition écrite, les candidats porteurs du bulletin d'inscription délivré par l'Administration et constant leur inscription aux concours. Un numéro d'ordre qui leur sera remis à l'administration déterminera la place qu'ils devront occuper pour rédiger leur composition.

La lecture des compositions ainsi que l'épreuve orale auront lieu dans la salle des concours de l'Administration, rue des Saints-Pères n° 49.

AVIS IMPORTANT. — Aux termes du règlement, les candidats à l'Internat parvenus à l'expiration de leur sixième année d'externat ne peuvent être nommés internes provisoires et en exercer les fonctions, d'autre part, ceux qui vont terminer leurs trois premières années d'externat ne pourront figurer sur la liste des internes provisoires que s'ils ont obtenu l'autorisation de faire une année supplémentaire d'externat en qualité de commis externes.

Les bourses de doctorat. — L'ouverture du concours pour obtention des bourses de doctorat aura lieu au siège des facultés de médecine et des facultés mixtes de médecine et de pharmacie le vendredi 27 Octobre 1905.

Les candidats s'inscriront au secrétariat de l'Académie dans laquelle ils résident. Les registres d'inscription seront clos le samedi 14 Octobre à 4 heures.

En exécution des prescriptions de l'arrêté du 24 Décembre 1901, les épreuves du concours consistent en compositions écrites.

Sont admis à concourir :

1° Les candidats pourvus de quatre inscriptions qui ont obtenu un minimum de 75 points à l'examen du certificat d'études physiques, chimiques et naturelles, et qui justifient de leur assiduité aux travaux pratiques de première année.

L'épreuve consiste en une composition d'anatomie (ostéologie, arthrologie, myologie, angiologie).

2° Les candidats pourvus de huit inscriptions qui ont subi avec la note bien le premier examen préalable.

Les épreuves sont :

a) Une composition d'anatomie (névrologie, splanchologie), ou une composition d'histologie.

b) Une composition de physiologie.

3° Les candidats pourvus de douze inscriptions qui ont subi avec la note bien le deuxième examen préalable.

Les épreuves sont :

a) Une composition de médecine ;

b) Une composition de chirurgie.

4° Les candidats pourvus de seize inscriptions qui ont subi avec la note bien le troisième examen préalable.

Les épreuves sont :

a) Une composition de médecine ;

b) Une composition de chirurgie ou une composition sur les neurochirurgies.

Deux heures sont accordées pour chacune de ces compositions.

Les candidats qui justifient de la mention bien un baccalauréat de l'enseignement secondaire classique (lettres, philosophie) et d'un minimum de 75 points à l'examen du certificat d'études physiques, chimiques et naturelles pourront obtenir sans concours une bourse de doctorat en médecine de première année.

RENSEIGNEMENTS

Enseignement stomatologique complet. Technique opératoire, prothèse clinique, orthodontie, etc., etc. Orthodontie, Aesthétique, Clinique, 65, boulevard Saint-Antoine, Paris.

Dr Jones, de Rio-Grande (S.-et-O.), prévient ceux qui se font avoir par des annonces qui n'ont rien de scientifique, qu'il n'accepte aucune consultation.

La Compagnie des Chargers réunis demande trois médecins sanitaires. — Départ : le Havre pour le Plata, 19 Septembre ; le Havre pour le Brésil, 22 Septembre ; Dunkerque pour le Plata, 19 Septembre, 250 francs par mois. S'adresser au Dr Loe, 3, rue de la République, Marseille.

Le Gérant : PIERRE AUGER.

Paris. — L. MARTELL, imprimeur, 1, rue Casseio.

MALADIES NERVEUSES
ÉPILEPSIE, HYSTÉRIE, CONVULSIONS, MALADIES CÉRÉBRALES, CHOREE, NEVROSES, etc.

TRIBROMURE DE VALÉRIAN

Son action les 3 bromures : POTASSIUM, SODIUM, AMMONIUM, à l'état pur, et d'une Solubilité parfaite.

On bromure peut se donner à haute dose, son action est due à sa pureté absolue. Chaque flacon est accompagné d'une cuiller-mesure pour en prendre exactement un gramme de Tribromure qui suffit de faire dissoudre au moment du besoin dans un liquide quelconque (infusion de tilleul, eau sucrée, vin).

Dosage habituel. Conservation Indéfinie. — Enfants : 1/2 à 1 cuiller-mesure par jour. De 15 ans et au-dessus : 1 à 2 cuiller-mesures par jour.

Vous préparerez le **SIRUP TRIBROMURE DE VALÉRIAN** contenant un gramme de Tribromure par cuiller-mesure à base de Sirup d'écorce d'orange amère.

Ph^o GIGON, 7, Rue Coq-Héron, Paris et toutes Pharmacies. Envoi flacon d'essai à MM. les Docteurs.

EUKINASE
EUPÉPTIQUE-INTÉSTINAL

H. GARRION & C^{ie}
54, Faub. Saint-Honoré, Paris
TÉLÉPHONE 130.64

PANCREATO-KINASE
DIGESTIF PUISSANT

ICHTHYO-CRÉOSÈME

GAUTIER, ph^o 1^{re} classe, membre du Comité d'hygiène, à MARSEILLE-LE-CHATEAU (S.-et-O.)

Ce produit parfaitement homogène et MISCIBLE À TOUTES LES VÉHICULES (vin, lait, eau, huile, glycérine, etc.) réunit dans une même préparation les produits reconnus les plus efficaces pour la médication antiseptique de la tuberculose pulmonaire. À l'usage externe, il procure le procédé particulier de préparation, nous avons obtenu une mixture dont le mélange avec les véhicules précités donne un liquide homogène sans causticité et manquant la saveur désagréable de la créosote. Ainsi il trouve une application la plus importante dans l'administration de la créosote à haute dose.

100 gouttes : Créosote pur, 1 gr. (N^o de 50 à 200 gouttes par jour.)
Ichtyol : 1 gr. en 4 fois au cours du jour, en 5 à 10 fois par gorgées dans 1 litre de lait.
Eucalyptol : 0 gr. 50

Dépôt : Pharmacie centrale de France, rue de Jouy, Paris — Échantillons à MM. les Docteurs.

"IODALIA"
Nouvelle Médication
iodée
intensive

FERMENT THIBAUT
Ferment pur inaltérable du Raisin
CONSERVE À L'ÉTAT SEC (analyse au pulvérisé)
Succédané exact des Aliments de Table dissimulés, les troubles de la Nutrition, les Maladies Intestinales et les troubles digestifs.

Médication Reconstituante
TUBERCULOSE, MALADIES DE LA CROISSANCE, etc.

HYPHOSPHITES
DU D^r CHURCHILL

Grand Succès à l'Académie pharmaceutique et à ses séels

Sirope d'Hyphosphites de CHAUX, SOUDE, FER, COMPOSÉ, etc., de D^r CHURCHILL

Prépare et expédier la préparation par correspondance.

Ph^o BIANCHI, 12, Rue Castiglione, PARIS

ICHTHYOL

employé avec succès dans le traitement des Maladies cutanées et des organes génito-urinaires, de l'Erysipèle, des Maladies des femmes, des Affections rhumatismales, et à l'intérieur dans la Tuberculose pulmonaire.

MARQUE DÉPOSÉE CONFORMÉMENT À LA LOI

S'adresser pour les Monographies à la Société Française des Produits Sanitaires et Antiseptiques, 35, rue des Francs-Bourgeois, Paris.

GRANULES ANTIMONIAUX DU D^r PAPILLAUD

MÉDICAMENT À BASE D'ANTIMOINE D'ANTHIMONIE (0.0015 par granule)

EFFETS COMPLÉMENTAIRES DE L'INJECTION D'ANTHIMONIE — RAPPORT D'AGENCE DE MÉDECINE

AMPHIBES : Bronchite chronique, Dilatations Bronchiques, Affections du Cœur droit consécutives, Troubles de la Circulation, Affections du Cœur gauche, etc.

ARTÉRIO-SCLÉROSE : Palpitations, Intermittences, Angine de Poitrine, Affections nerveuses du Cerveau — DUBOIS & C^{ie} à CHANGELIER PAR JOUR.

Dépôt Général : PHARMACIE GIGON, 7, Rue Coq-Héron, PARIS et toutes Pharmacies.

Envoi de flacon d'essai à MM. les Docteurs.

LA

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

 LE NUMERO { Paris . . . 40 centimes.
Dép. et Étr. 45 centimes.

— ADMINISTRATION —	— DIRECTION SCIENTIFIQUE —	— RÉDACTION —
MASSON ET C^e, ÉDITEURS 120, boulevard Saint-Germain PARIS (VI ^e)	F. DE LAPERRONNE Professeur de clinique ophtalmologique à l'Hôtel-Dieu. E. BONNAIRE Professeur agrégé, Attaché au service de l'ophtalmologie. E. DE LAVARENNE Médecin des Eaux de Luchon.	H. ROGER Professeur de pathologie exp. à la Faculté de Paris. Méd. de la Faculté de la Charité. M. LERMOYEZ Médecin de l'Hôpital Saint-Antoine. F. JAYLE Assistant de gyn. à l'hôp. Broca, Secrétaire de la Rédaction.
ABONNEMENTS : Paris et Départements 40 fr. Union postale 45 fr. Les abonnements partent du commencement de chaque mois.		E. DE LAVARENNE DIRECTEUR — SÉCRÉTARIAT — J. DUMONT — R. ROMME Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la Librairie Masson les Lundi, Mercredi, Vendredi, de 9 h. à 6 h.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

- G. CARRIÈRE. Les grosses rates en pédiatrie.
 G. N. CARAMANO. De la fièvre hystérique.

LE MOUVEMENT MÉDICAL

- R. ROMME. A propos du diabète (la farine d'avoine et les lavements de sucre chez les diabétiques).

CONGRÈS

- I^{er} Congrès de la Société internationale de chirurgie.
 Bruxelles, 18-23 Septembre 1905. — Première question :
Valeur de l'écoulement du sang en chirurgie. — 1^{er} Rapport
 (M. A. DUPARC, de Bruxelles); 2^e Rapport (M. DRYZEL
 DE LA TORRE, de Madrid); 3^e Rapport (M. E. SONNENBERG,
 de Berlin); 4^e Rapport (M. W. KERN, de Philadelphie).

ANALYSES

- Anatomie, Histologie et Physiologie normales. —
 MAURICE CHAMPREUX. Entraînement; adaptation.
 G. VITRY. Etude sur la physiologie de la nourrice,
 en particulier au point de vue de sa résistance aux mala-
 dies: étude expérimentale et clinique.
 Anatomie, Histologie et Physiologie pathologiques. —
 CH. ARTHUR. Les réactions sanguines dans les affec-
 tions graves symptomatiques et cryptogénétiques.
 Médecine. — MURON S. TCHILIAN. La tachycardie: ori-
 gine bulbaire dans la fièvre typhoïde.
 Chirurgie. — C. ARNAUD. De l'anesthésie discontinue en
 chirurgie gastrique et intestinale.
 Neurologie et Psychiatrie. — A. VIGOUROUX et COLLET.
 Hypochondrie et Mélanisme vénéral.
 Dermatologie. — KLINOWITZ. Progrès réalisés dans le
 traitement des affections de la peau.
 Otolologie, Rhinologie, Laryngologie. — L. BOC. Laryn-
 gectomie totale en deux temps séparés.
 Matière médicale, Pharmacodynamie. — R. EHRMANN.
 Action de l'adrénaline sur les glandes sécrétrices de la
 peau de la grenouille. — R. EHRMANN. Méthode physio-
 logique d'évaluation de l'activité de l'adrénaline et sa
 recherche dans le sang. — HILDEBRANDT. Action phar-
 macologique de quelques dérivés de condensation de la
 para-umino-acéto-phénol, avec les aldéhydes.

CHRONIQUE

- P. DESFOSSÉS. Ça et là.

ST-LEGER TONI-ALCALINE

SINAPISINE CARTAZ REVULSIF LIQUIDE.
 Indolène, sans flegme.
 Pharmacie CARTAZ, 81, rue Lafayette.

BORICINE MEISSNER
 Antiseptique de la peau et des muqueuses.

"Ulmarené"

DU DOCTEUR
 P. BOURCET
 Succédané INDOLINE de Salicylate de Méthyle pour
 le traitement du Rhumatisme sous toutes ses formes.

XIII^e ANNÉE. — N° 75, 20 SEPT. 1905.

CORRESPONDANCE

D^r BÉRNARD. Les voleurs chez les médecins.

PRATIQUE MÉDICALE

Moyen pratique pour tamponner les fosses nasales.

LIVRES NOUVEAUX

J. ROSENAC et F. ALLAN. Guide pratique pour la désinfection.
 — CLEMENT. L'acide formique et la force muscu-
 laire.

NOUVELLES

ÇA ET LÀ

Le chirurgien ne doit entreprendre une opération
 même minime qu'après s'être entouré de
 toutes les minutieuses précautions que l'asepsie
 exige. Telle est la règle que la science moderne
 nous impose. Mais nous ne devons pas oublier
 qu'il y a une prudence supérieure à celle qu'on
 qualifie ordinairement de bon sens; c'est celle qui
 consiste à savoir dans les cas d'extrême urgence
 oublier les règles, suivre hardiment les impul-
 sions de la conscience.

Un de nos abonnés étrangers, qui exerce à
 Alexandrette, nous envoie une observation qui
 montre bien les ressources insoupçonnées qu'un
 chirurgien courageux peut trouver dans les forces
 de la Nature. La voici dans un style dont nous
 respectons l'accent de terroir :

« Ayant fait une opération d'ordre laparotomique
 dans un milieu où tout manquait, même le feu et le
 moyen de s'en procurer, j'ai dû intervenir malgré
 moi, malgré les formalités de la science actuelle; j'ai
 voulu, par acquit de conscience, mettre fin à toutes
 les souffrances d'un pauvre blessé qui gisait dans la
 boue et avait ses entrailles sur le sol.

VALÉRIANE (liqueur de L. PACHAULT)
 La plus efficace des Préparations de Valériane.
 La plus facilement acceptée par les Malades.
 DE 15 G. GUILLEMER & C^e CAFÉ PARCOUR.

CARABANA Purgation pour régimes.
 Congestion. Constipation.

LUCHON EAUX SULFURIQUES
 HUMAINES
 Affections des voies respiratoires.
 Naso-pharynx, Larynx, Bronches.)

Suites de grippe.
 Saison de Juin à Octobre.

Médication Alcaline économique.
COMPRIMÉS VICHY-ÉTAT

à base de Sels Vichy-Etat et de l'Eau.
 3 à 5 pour un verre. — 12 à 15 pour un litre.

« Voici le cas : Placé pénétrant par anneau tranchante
 au flanc droit, de 10 centimètres de longueur, expul-
 sion de quelques anses intestinales avec un grand
 paquet de l'épiploon; l'intestin était déchiré sur une
 longueur de 3 centimètres.

« Savonnage de l'abdomen, non pas avec la brosse,
 mais avec des morceaux de coton hydrophile. Lavage
 des anses intestinales et du paquet de l'intestin avec
 couverts de boue et de toutes sortes de saletés, avec
 une solution sublimée à 1 pour 1000 instantanément
 préparée avec l'eau du puits non bouillie. Quand
 même je fis tout non possible pour bien nettoyer et
 déterger ces organes subtils et ataquables d'un léger
 souffle microbien !..

« Opération sans chloroforme, suture méthodique de
 l'intestin, ligature de l'épiploon dans une partie pro-
 fondément située et peu contaminée de poussière.
 Couper et jeter le paquet de l'épiploon resté au de-
 hors du ventre, trois plans de suture : 1^o pour le
 péritoine pariétal; 2^o pour le muscle grand oblique;
 3^o pour la peau. Sutures au catgut. Ni un assistant
 existait, ni je permets de m'aider à un des hommes,
 un hors-séance, qui se trouvait autour de moi, au
 lieu d'acidité. Mes doigts étaient réduits en écar-
 tes et en porte-aiguille, etc.; j'avais une légère
 instrumentation comme ciseau et aiguille.

« La guérison était complète en huit jours sans au-
 cune complication peritonéale, et même pas une
 petite suppuration locale. C'est le trentième jour main-
 tenant que le patient est en parfaite santé et marche
 très bien. Voilà l'insensibilité de quelques péritonées. »



Il y a quelques semaines la mode, on ne sait
 trop pourquoi, était au pacifisme. Le monde mé-
 dical ne fut pas indemne de cet engouement; un
 de nos maîtres de la Faculté se posait en cham-
 pion de la paix; on déclarait la guerre à la guerre
 et quelques confrères fondaient l'Association mé-
 dicale internationale pour aider à la suppression
 de la guerre. Le praticien toutefois montra peu
 d'enthousiasme pour ces croisades antiguerristes;
 il voit autour de lui trop de misères présentes,
 il sait que la maladie est un fléau plus meurtrier
 que la guerre.

DRAGÉES DE FER COGNET
 Protonate de Fer et Quinidine officinales.
 LE PLUS ACTIF DES FERRUGINEUX

LEVURINE GOUTURIER
 57, Av. d'Antin, Paris.
 En poudre et en solution injectable.

POUR TOUTES AFFECTIONS A STAPHYLOCOQUES
HAMAMELINE ROYA : Tonique vasculaire.

PTISIS CREOSOTAL SIMB

MONT-DORE CURE THERMALE
 CURE D'AIR (alt. 1.650 m.)
 — AFFECTIONS DES VOIES RESPIRATOIRES —

Il est douteux que le chiffre total des soldats Russes et Japonais morts dans le dernière guerre atteigne 400.000. L'amas de toutes les victimes russo-japonaises serait donc loin d'égaliser l'effrayante hécatombe que détermine chaque année la tuberculose en Europe.

Je lisais dernièrement que pour la dernière semaine d'avril, le chiffre des morts par la peste aux Indes britanniques s'élevait à 54.602. La semaine précédente, le chiffre en était de 51.786!

En 1902, le total des décès attribués à la peste dans les Indes monta à 577.427; à 851.263 en 1903; à 1.022.293 en 1904.

Que sera-t'il pour cette année, puisque pour le premier trimestre le nombre des cas signalés par le bureau des statistiques des Indes se monte déjà à 570.366!

Hélas! Le médecin a dans son domaine propre ce qu'il largement remplir son activité philanthropique.

L'homme ne pouvant vivre sans feu sous les climats froids imagina le calorifère. Il est étrange que souffrant de la chaleur sous les climats tropicaux, il n'ait pas encore imaginé le frigorifère pour appartement. La question est pourtant d'importance. Si l'Européen pouvait sous les tropiques trouver dans son appartement la température d'Europe, nul doute que son état sanitaire serait singulièrement amélioré.

Je ne sache pas qu'en France aucun appareil de ce genre ait été construit.

En Amérique on a fait des tentatives pour résoudre ce problème : dans un article consacré au « Floating Hospital » de Boston, La Presse Médicale mentionnait dernièrement un appareil destiné à maintenir les salles d'un hôpital flottant à une température constante.

A Washington, Willis L. Moore a, paraît-il,

construit également un poêle réfrigérant. Dans cet appareil l'air, après avoir circulé dans des tubes entourés d'un mélange de glace et de sel, est envoyé dans l'atmosphère de la salle dont il doit abaisser la température.

Ce sont là des idées intéressantes qui méritent d'être poursuivies.



Il s'est fondé en Angleterre une Société qui s'est donné pour but d'instruire l'homme à développer l'usage de sa main gauche, à devenir ambidextre. Les membres de l'Ambidextral Culture Society seraient arrivés à écrire, à dessiner, à peindre, à tout faire également des deux mains.

Apprendre à se servir utilement de la main gauche n'est, en effet, aucunement impossible; tous les amputés du bras droit arrivent à utiliser leur main gauche pour les besoins courants de la vie. Il n'est pas douteux qu'être doué de deux mains très habiles ne soit une incontestable supériorité. Toute la question est de savoir si le temps consacré à instruire également ses deux mains ne serait pas plus utilement employé à en perfectionner de plus en plus une seule; à vouloir devenir droitier des deux mains ne risque-t-on pas de devenir doublement gaucher?

P. DESPOSES.

CORRESPONDANCE

Les voleurs chez les médecins.

Nous recevons d'un de nos confrères la lettre suivante :

« Je crois rendre service à mes confrères en les mettant en garde contre un voleur dont j'ai été moi-même victime.

« Les vols deviennent de plus en plus fréquents chez les médecins, déjà exploités de plus d'une façon

et j'estime qu'il est de bonne confraternité d'aviser ses pairs de ce qui peut leur arriver.

« Un individu se présente sous un prétexte quelconque : chez le spécialiste il s'enquiert au sujet d'un malade justiciable de cette spécialité; chez moi il désirait placer sa femme tuberculeuse dans un sanatorium. Son nom d'emprunt fut F.-W. Smith, entraîneur-jockey à Chantilly. Il est de petite taille, entièrement rasé, figure osseuse, nez busqué, oreilles très dressées, type sémité. Il est probable que cet escroc qui fut heurcé chez moi ne renouvela sa tentative chez quelqu'un des autres; il serait utile de lui barrer le chemin et de faire un exemple.

Heureux, Monsieur le Directeur, l'assurance de ma considération confraternelle.

Dr BÉRIGAUD.

PRATIQUE MÉDICALE

Moyen pratique pour tamponner les fosses nasales.

Lorsque la persistance d'une hémorragie nasale oblige à tamponner, on doit introduire les tampons aussi profondément que possible, sous peine de voir le sang continuer à s'écouler par le pharynx, d'où il est dégluti ou rejeté par la bouche, suivant la position gardée par le malade. Le tamponnement complet (antérieur et postérieur), qui n'est de mise que dans les cas rebelles, serait presque toujours inutile si le tamponnement antérieur était bien fait. Mais la difficulté est justement de faire pénétrer par les narines à une profondeur suffisante la substance obturatrice choisie, imbibée ou non d'un liquide hémostatique.

Voici le procédé très simple que propose M. BOUBE :

On prépare les deux branches d'une paire de

1. Communication faite à la Société de médecine et de chirurgie de Bordeaux, le 30 juin 1905 (Gaz. heb. des Sc. med. de Bordeaux, 3 Sept. 1906, p. 429).

PUISSANT ACCÉLÉRATEUR NUTRITION GÉNÉRALE
Ramené l'appétit et provoque une augmentation rapide du poids des malades; fait tomber la fièvre et dissipe la purulence des abcès chez les **TUBERCULEUX**.

EXPERIMENTÉ sous contrôle dans les Hôpitaux de Paris et les Sanatoria. Communications à l'Académie des Sciences, la Société de Biologie, de Thérapeutique.

Préparé par **HYSTOGENOL**, présentée à la Faculté de Médecine de Paris.

HYSTOGENOL
NALINE
Médication Arsénio-Phosphorée organique.

FORMES :
Capsules : 2 ou 1, 500 mg par jour.
Sécherie : 2 ou 1, 500 mg par jour.
Amidon : 1 ou 1/2 par jour.

INDICATIONS :
TUBERCULOSE
LYMPHATISME, SCROFULE, BRONCHITES CHRONIQUES, NEURASTHÉNIE, CHLORO-ANÉMIE, CONVALESCENCE, etc.

LITTÉRATURE et ÉCHANTILLONS : s'adresser à NALINE, P.M. 1 St-Denis (Seine).

APPROBATION DE L'ACADEMIE DE MEDECINE

SIROP DE DESPINOV
ET VIN

à l'EXTRAIT PUR DE FOIE DE MORUE, simple, fortifiant et croissant

RECHERCHES GRATUITES A MEDECINS LES MEDICINS

ETABLISSEMENT DE SAINT-GALIER (Loire) DÉRIVÉ DE LA SOURCE : 30 Millions de Bouteilles PAR AN

SOURCE BADOIT

L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus légère et l'estime.

Déclaré d'intérêt Public par décret du 12 Août 1897.

ANTIEMETIQUE VEGETAL

CETRAROSE

MÉDICAMENT À BASE D'ACIDE PROTOCETARIQUE

Contre les **VOISSÉMENTS** en général; les **VOISSÉMENTS** de la **GROSSESSE** et de la **MIGRAINE**, et l'**ÉTAT NAUSEUX**.

Dose : 30 à 50 centes, 2 ou 4 fois par jour.

Pharmacie A. GIGON, 7, Rue Coq-Rouge (Rue du Louvre), PARIS.

Inappétence, Dyspepsies, Entérites, Diabète, Neurasthénie, etc.

ENASE
DE COUTURIEUX

FERMENTS DE RAISIN INALTÉRABLES

2 à 6 Comprimés de 30 centigrammes par jour, avant ou après le repas. — 4 fr. 50 la boîte.

POLY-FORMIATE
COUTURIEUX

(Form. de Soude, Chaux, Magnésie et Fer).

Doses à 25 centigr. — 6 à 12 par jour en 3 fois aux repas.

COUTURIEUX, 57, avenue d'Antin, PARIS

Adrenaline-Takamine

Soul préparé authentique
la direction personnelle de son inventeur, le **D.J. TAKAMINE**.

La solution de Chlorhydrate d'Adrenaline-Takamine 4/1000 est absolument STABLE, non coagulable, non cumulative, non irritante.

PARKE, DAVIS & Co.

Demander les Brochures relatives.

EXIGER LA MARQUE D'ORIGINE ET SE MÉFIER DES CONTREFAÇONS



Savon Dentifrice Vigier

LE MEILLEUR DENTIFRICE ANTISEPTIQUE
Phie, 12 boulevard Bonne-Nouvelle, Paris.

ciseaux de chirurgien du modèle actuel (c'est-à-dire démontables instantanément sans instrument quelconque) : tout médecin a cet instrument dans sa trousse et, du reste, un simple manche de porte-plume en bois, taillé comme les ciseaux et bien poli, peut remplacer l'instrument métallique. On choisit la branche des ciseaux qui ne porte pas d'érou. Autour d'elle on enroule, en serrant bien et régulièrement, ce qui est un peu malaisé à cause de la forme conique de l'instrument, une bande mince, large de 5 centimètres environ, de ouate hydrophile ou boriquée, substance qui se trouve un peu partout aujourd'hui (du reste, le médecin peut préparer chez lui, à l'avance, un certain nombre de ces tampons et les conserver dans une solution antiseptique). Lorsque la ouate a été bien soigneusement roulée, elle forme autour de la branche des ciseaux une gaine régulière qu'on peut obtenir plus ou moins volumineuse, suivant la capacité du nez à tamponner. Cette gaine est alors retirée de l'instrument. Elle constitue un tampon long de 5 à 6 centimètres environ, conique, comme l'instrument qui l'a formé.

On trempe ce tampon dans la solution hémostatique ou antiseptique que l'on a choisie ou même, au besoin, dans de l'eau pure. Le liquide gonfle le tampon : on exprime fortement ce dernier avec les doigts, en l'aplatissant le plus possible. On obtient ainsi un tampon encore humide, assez raide, très plat, long, de forme conique, qu'il sera donc très facile de pousser dans les fosses nasales. On le pousse aussi horizontalement que possible ; il pénètre ainsi, en suivant la cloison, à 4, 5, 6 centimètres et plus dans les fosses nasales. On fait alors tremper l'extrémité libre des tampons dans de l'eau ; celle-ci imbibé de nouveau par capillarité toute l'étendue des tampons, qui se gonflent, s'assouplissent et compriment doucement la muqueuse. Mesurée depuis la surface externe de la lèvre supérieure jusqu'au

orifices postérieurs, la longueur des fosses nasales est, chez l'adulte, de 6 centimètres ; donc les tampons parcourent toute la longueur des fosses nasales. Les orifices postérieurs de ces fosses ont une coupe ovale comme les tampons gonflés ; ceux-ci, par conséquent, obturent plus ou moins ces orifices postérieurs.

On calfe l'extrémité antérieure des tampons au moyen d'une boule de ouate et on prie le malade de tenir la tête penchée en avant pendant un certain temps (une heure), afin que le sang qui viendrait à sourdre se porte en bas et en avant, subisse le contact des tampons et se fixe sur eux en se caillant. Après vingt-quatre ou quarante-huit heures, on enlève les tampons qui viennent généralement avec la plus grande facilité, et l'hémorragie ne se renouvelle pas.

Ces tampons sont parfaitement supportés par les malades et ne déterminent aucune irritation de la muqueuse.

Done, faciles à confectionner instantanément, faciles à conserver chez soi, faciles à introduire (à moins que les narines ne soient obstruées par des déformations osseuses ou des productions pathologiques), efficaces, inoffensifs, indolores, telles sont les multiples qualités que remissent les tampons de M. Bordé et qui font que nous avons cru utile de les faire connaître.

LIVRES NOUVEAUX

J. Rosenau et F. Allan. — *Guide pratique pour la désinfection*, traduit de l'anglais par J. Vidal. 1 vol. in-18, de 394 pages, avec 103 figures, cartonné. Prix : 5 fr. (J.-B. BAILLIÈRE ET FILS, éditeurs).

Le jeune docteur, qui sort de la Faculté, est parfaitement instruit sur les théories microbiennes. Il sait que, pour lutter contre les maladies contagieuses, la désinfection est une arme puissante, mais, quand il s'agit de passer de la théorie à la pratique, son igno-

rance absolue des procédés de désinfection éclipse immédiatement. Il est incapable de diriger une désinfection pratique, par suite de la contrôler.

Il faut ajouter que, même avec beaucoup de bonne volonté, il ne peut être au courant des innombrables appareils de désinfection que la loi de 15 Février 1902 a fait passer. Les Traités d'hygiène sont nécessairement très brefs sur la description de ces procédés, et il était utile qu'un livre peu volumineux, d'un prix abordable à tous, apparaisse en France sur ce sujet.

M. Vidal a une excellente idée de traduire, et surtout d'adapter pour le public français, l'ouvrage de M. Rosenau, compilé par les articles de M. Allan. On trouve dans ce livre une description très précise de la plupart des appareils préconisés. Un chapitre entier est consacré à la destruction des insectes et des rongeurs. Enfin citons le cinquième chapitre dans lequel les auteurs exposent les procédés de désinfection les mieux appropriés à des objets spéciaux : literie, linge, tapis, planchers.

Une légère critique pour finir : les passages consacrés à la désinfection des selles sont un peu trop courtés. Nous aurions voulu sur ce sujet si important plus de détails, des instructions plus précises ; mais, comme une nouvelle édition, nous l'espérons, sera bientôt nécessaire, nul doute que M. Vidal ne complète son livre sur ce point particulier.

J.-P. LANGLOIS.

Clément, médecin des hôpitaux de Lyon. — *L'acide formique et la force musculaire*. 4 volume in-18 Jésus, avec 21 figures : 8 fr. (Visor, éditeurs).

Après l'historique de l'emploi de l'acide formique dans le passé, l'auteur expose ses recherches expérimentales. On y trouve reproduits les tracés obtenus avec l'ergographe de Mosso et les détails des expériences, qui ont donné une consécration scientifique à la découverte de l'influence si remarquable que cet agent exerce sur la force et l'énergie musculaire.

Le lecteur y trouve les principaux résultats cliniques auxquels l'auteur est arrivé, les actions thérapeutiques sur la respiration et la circulation, sur le muscle végétal et celles si remarquables sur les maladies à tremblements, etc.

ALFRED MARTINET.

TÉNIA ET VIANDÉ DE MOUTON

On sait que la chair crue des bovidés et des sucs occasionnent fréquemment le ténia.

On crut se mettre à l'abri de ce grave inconvénient en prescrivant la viande de mouton. Or MM. les professeurs Demons et Arnozan ont exposé devant la Société de médecine et de chirurgie de Bordeaux (Mars 1905) que le mouton est très souvent porteur de ténia à échinocoques.

Ces parasites occasionnent des kystes hydatiques, maladie très fréquente dans les Landes, où l'on consomme beaucoup de mouton.

On peut pratiquer la Zomothérapie plus commodément économiquement, sans craindre cette complication, en faisant usage d'une préparation sur d'hémoglobine. Le sirop d'hémoglobine de Deschiens a donné sous ce rapport, dans les hôpitaux, des résultats remarquables chez les tuberculeux, les anémiques et les neurasthéniques ; la cuillerée à soupe équivaut à 1/2 litre de jus de viande. On en donne une à chaque repas.

SIROP
2-4 cuill. à café

HÉMOGLOBINE DESCHIENS

Fer organique vitalisé

DAVIDENY CLUIN

2-4 cuill. à café

HÉMOGLOBINE DESCHIENS

Anémie, Neurasthénie, Tuberculose

EXTRACTION à Paris

SOLUTIONS STÉRILISÉES POUR INJECTIONS

a. 0,2 % en ampoules de 10^{cc} (Chlorure d'alumine).
b. 1 % — de 10^{cc} (Chlorure de sodium).
c. 10 % — de 10^{cc} (Sulfate de soude).

SOLUTIONS STÉRILISÉES POUR Baignoires
(RHINO-LARYNGOLOGIE)
a. 5 % Chlorure sodique en ampoules de 25^{cc}.
b. 10 % Chlorure sodique en ampoules de 25^{cc}.

ASTHÉSIE LOCALE

STOVAIN (CHLORHYDRATE DE DIMÉTHYLAMINOÉTHYLALCOHOL)

PASTILLES DE STOVAIN

BILLOIN

doit à des milliers d'années

AFFECTIONS DE LA BOUCHE

et de la GORGE

N'occasionnant

NI MAUX DE TÊTE

NI NAUSEES

NI VERTIGES

NI SYNCOPES

Toxicité beaucoup plus faible que celle de la Cocaïne.

Pharmacie BILLOIN, 46, Rue Pierre-Charbon, PARIS (8^e Arr.).

TELEPHONE 617-12

DRAGEES 4 0^{cc} 65^{cc}. — Dose : 6 par jour, en 3 fois un peu avant les

GRANULÉS 4 0^{cc} 10^{cc} par cuillerée à café. — Dose : 3 cuillerées

AMPOULES 4 0^{cc} 65^{cc} par centimètres cube.

à l'injection intramusculaire

tous les deux jours.

Ces doses ont été établies pour l'homme

par les physiologistes qui ont fait

l'expérience sur des animaux

musculaires, elles ont été reconnues

valables pour les hommes

qui ont eu recours à ces applications

thérapeutiques.

MÉDICATION PHOSPHORÉE

OVO-LECTHINE BILLOIN

Ne pas confondre la Médication phosphorée

avec la suralimentation phosphatée, celle-ci

peut en faire par le simple choix d'aliments tels

que les jaunes d'œufs, les graines de sésame, etc.

Pharmacie BILLOIN, 46, Rue Pierre-Charbon, PARIS (8^e Arr.).

TELEPHONE : 617-12

DIODOFORME TAINÉ

AYANT TOUTES LES PROPRIÉTÉS DE L'IODOFORME sans en avoir l'odeur désagréable.

ANESTHÉSIQUE Pansements
DÉSINFECTANT RIGOREUSEMENT INODORES
ANTISCROFULEUX
Dans toutes les Pharmacies : **Agente** **COICATRISANT** de première ordonnance.
Bien Spécifier : **DIODOFORME TAINÉ**
Préparation et Vente en Gros : **SOCIÉTÉ FRANÇAISE, 9, Rue de la Perle, Paris.**

ASTHME — EMPHYSÈME
LÉSIONS CARDIAQUES
BRONCHITES CHRONIQUES
ARTHROGÉNÈSE
AFFECTIONS RÉNALES
HYDROPIES
ANGINE DE POITRINE
INFLUENZA, ETC.

EUPNINE VERNADE

A L'IODURE DE CAFÉINE
LE PLUS BUI DES DIURÉTIQUES CONNUS
Par l'association de l'iodure d'iodine
9 gr. 10 d'iodure de caféine cristallisé et instantané par cuillerée à café
Dose : 1 à 2 cuillerées à café par jour.
VERNADE, 64, boul. Edgar-Quinet, PARIS

TONIQUE REMINÉRALISATEUR SANS ALCOOL

EXTRAIT DE CÉRÉALES
ADRIAN

TROUBLES DE LA CROISSANCE
LYMPHATISME — ANÉMIE

MALADIES DE NUTRITION AIGUES OU CHRONIQUES.
9, Rue de la Perle, PARIS.

Dans les **BRONCHITES AIGUES ET CHRONIQUES**
la Dilatation des Bronches et la Bronchorrhée, LES
CAPSULES SÉRAFON
de GAIACOL IODOFORME
amènent la guérison, dissolvent les bronches et font disparaître la fièvre des crachats.
Préparation et Vente en Gros : **ADRIAN et Co, Paris.**

SUPÉRIEURE aux BROMURES et à toutes les PRÉPARATIONS BROMÉES

avec TOUTES leurs INDICATIONS

BROMIPINE à 10 % pour us. int. :
0 gr. 50 équivaut à 1 gr. KBr.

SUPPRESSION DU BROMISME par la BROMIPINE
à 33 % pour inject. a. cut.
(3 gr. équivaut à 10 gr. KBr.)

**ÉPILEPSIE - NÉVROSES
HYSTÉRIE - ALIÉNATION MENTALE**

NOTICE EXPLICATIVE ET ÉCHANTILLONS FRANCO :
SPECIALITÉS MERCK, 32, Rue Saint-Antoine, PARIS.

Capsules Molles de BROMIPINE-MERCK ABSORPTION et TOLÉRANCE FACILES du BROME
2 Capsules correspondent à 4 gr. KBr.
Pharmacie du D^r BOUSQUET, 63, Rue La Botte, Paris.

GOUTTE, GRAVELLE, RHUMATISME GOUTTEUX LITHIASÉ URINAIRE * LITHIASÉ BILIAIRE NÉVROSES ARTHRIQUES

ANTICALCULOSE


Produit exclusivement végétal (sans Colocolique)
INNOUÉE ABSOLUE — EFFICACITÉ CERTAINE
Dose : 2 à 6 cuillerées à soupe par jour. — Labor. Ch. BARBIER, 1, Rue Michel-lez, PARIS et 1^{re} Pharmacie.

Le MEILLEUR des HYPNOTIQUES

SOMMEIL PAISIBLE RÉVEIL NORMAL

VERONAL

TOXICITÉ NULLE — TOLÉRANCE PARFAITE
Dose QUOTIDIENNE : 0 gr. 25 à 1 gr. et plus
NOTICE EXPLICATIVE et ÉCHANTILLONS FRANCO
SPECIALITÉS MERCK, 32, Rue Saint-Antoine, PARIS.



LA MANTEGA NICE

INSTITUT MÉDICAL CLIMATOTHERAPIQUE OUVERT DU 1^{er} SEPTEMBRE AU 1^{er} JUILLET

Station climatique située sur les côtes de Nice (Alpes-Marit.)

INSTITUT MÉDICAL DE PREMIER ORDRE
pour la cure des affections tuberculeuses, la convalescence, etc.

L'établissement est situé à 130 mètres d'altitude sur les hauteurs de la Mantega, à Nice. À vol d'oiseau, il est à 1.500 mètres de la Promenade des Anglais, à 1.200 mètres de la gare de Paris-Lyon-Méditerranée. Une belle route carrossable le relie aux boulevards Gambetta et Joseph-Marier.

Entouré de montagnes très élevées, il est parfaitement abrité des vents froids du Nord, de l'Ouest et du mistral. Ainsi protégé, on n'y constate pas la moindre poussière. Le sol est très perméable et, par conséquent, il n'y a pas d'humidité; la moyenne des journées pluvieuses est du reste très minime.

Largement ouverte au Midi, la propriété est fortement ensoleillée pendant toute la journée.

La température moyenne dépasse 10 degrés centigrades au plus fort de l'hiver.

Au coucher du soleil, l'air reste calme, pur, tiède, sans la moindre humidité, et on n'éprouve pas cette sensation de refroidissement qui se manifeste parfois au bord de la mer ou dans les vallées.

Installations hygiéniques modèles : Galeries de cure d'air à l'abri des vents; chauffage central à air chaud, filtré et ozonisé; sous pression; ventilation perfectionnée; ascenseur et lumière électrique; buanderie à vapeur;

système de désinfection perfectionné pour le linge, la vaisselle, etc., etc.

Le séjour à la Mantega doit être conseillé :

- À tous les prédisposés à la tuberculose, à ceux qui sont atteints de fièvre bacillaire (phtisie); aux débilités; aux jeunes gens qui, à la suite d'une croissance trop rapide, ont un état général affaibli, propice à l'invasion d'une tuberculose; aux tuberculeux atteints sans fièvre trop accentuée, sans cachexie. Dans cette catégorie rentrent les tuberculeux pulmonaires, pleuraux, laryngés, osseux et péricrâniens.
- Aux malades en convalescence, affaiblis;

Contre-indications :

- Les tuberculeux trop avancés à lésions trop étendues avec cachexie.

Le service médical est assuré par plusieurs médecins attachés à l'établissement. Ils sont aidés par des infirmières diplômées des premières écoles d'Europe. Les médecins traitants peuvent suivre leurs malades, soit en consultation, soit en visites particulières.



CES Capsules renferment l'essence de Santal pur obtenu par la distillation du Santal de Mysore. Elles sont toujours bien supportées et suppriment l'usage répugnant du copahu et des cubèbes. — Le Santal Midy est très efficace dans la catarrhe de la vessie, les rétroissements de l'urèthre, l'engorgement de la prostate, la cystite du col, l'hématurie et la néphrite suppurée; l'urine redevient rapidement claire et limpide. — Dose : 6 à 12 capsules par jour. PARIS, MIDY, 113, Faubourg St-Honoré.

SIROP PHÉNIQUÉ DE VIAL

Antiseptique de premier ordre, combat les microbes ou germes de maladies de poitrine, réussit merveilleusement dans les Toux, Rhumes, Catarrhes, Bronchites, Grippe, Enrouements, Influenza. Dose : 2 à 3 cuillerées par jour : à bouche pour les grandes personnes, à dessert pour les adultes, à café pour les enfants.

Dépôt : Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue.

PHOSPHATE DE FER

(Pyrophosphate de Fer et de Soude)

de LERAS, docteur en sciences.

Sous forme de solution limpide ou de sirop incolore sans goût de fer, n'ayant aucune action sur les dents, ne provoquant pas de constipation, toujours bien supportés par les estomacs les plus délicats, ces préparations réunissent les principaux éléments des os et du sang, fer et acide phosphorique.

Chaque cuillerée à bouche contient 20 centigrammes de pyrophosphate de fer et de soude. — Chlorose, anémie, appauvrissement du sang.

Dépôt : Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue, PARIS.

ON CONTREFAIT CHATEL-GUYON

Pour éviter la contrefaçon, exiger sur tous les produits

EAU COMPRIMÉS PASTILLES SONDES

Le nom de **GUBLER** et le timbre aux deux bouteilles renversées.

Société des Eaux minérales de Châtel-Guyon. 3, r. Rossini, Paris.

Anémie, Chloro-Anémie, Lymphatisme, Névroses du Cœur, Troubles de la circulation, Affections Scrofuleuses et Cutanées, traités avec succès par le Corps Médical par les

GRANULES ANTIMONIO FERREUX
du Dr PAPILLAUD

Médication ferro-arsenicale (arséniate d'antimoine, 0,001 m/m par Granule et Fer)
Présence simultanée du Fer, Arsénite et Antimoine à l'état de sel le plus assimilable. — Dose : 3 à 5 granules par jour.
Dépôt Général : Pour l'ÉTRANGER, 7, rue Coq-Héron, PARIS et chez les Pharmaciens. — Seuil des Facultés à LYON, les Docteurs.

ANIODOL

Antiseptique Général
Sans mercure, ni cuivre — Ne sent pas, ne tache pas — Inaltérable.
Désodorisant universel
OBSTÉTRIQUE — CHIRURGIE — MALADIES VÉNÉRIENNES
SOLUTION COMMERCIALE au 1/100 (Une grande cuillerée dans 1 litre d'eau pour usage courant).

SAVON BACTÉRICIDE A L'ANIODOL 2 %
Antiseptique des Mains de l'Opérateur, des Champs opératoires. — DENTIFRICE MODÈLE.

POUDRE D'ANIODOL remplace et supprime l'IODOFORME

ÉCHANTILLONS sur Médicaments sur demande. — Société de l'ANIODOL, 9, Rue Tronchet, Paris.

CAPSULES
DE
Sulfate de Quinine
de
PELLETIER
ou des
3 CACHETS

SUPPRESSION d'amertume, facilité d'absorption et solubilité garanties. Chaque d'elle porte le nom **PELLETIER** et renferme 10 centigrammes.

Le prix pour le pharmacien est de 6 centimes pièce par flacon de 100 ; il peut les détailler au gré du médecin. Les sels suivants :
Bisulfate de quinine,
Bromhydrate de quinine,
Lactate de quinine,
Chlorhydrate de quinine,
Chlorhydrate de quinine.

Se délivrent également en capsules de 10 centigrammes, mais leur prix varie suivant le cours.

Dépôt : Pharmacie 20, Rue de Châteaudun, PARIS
ET TOUTES LES PHARMACIES

MORRHUOL CRÉOSOTÉ DE CHAPOTEAUT

Ces Capsules contiennent chacune quinze centigrammes de Morrhuel correspondant à quatre grammes d'huile de foie de morue et cinq centigrammes de Créosote de hêtre dont on a éliminé le créosol et les produits acides, substances que l'on rencontre toujours dans les créosotes du commerce et qui exercent une action caustique sur l'estomac et les intestins.

Elles ont donné les meilleurs résultats dans la phthisie et la tuberculose pulmonaire à la dose de 4 à 6 capsules par jour prises au commencement du repas. D'après : Pharmacie, 1, rue Bourdaloue. PARIS.

SIROP & VIN DE DUSART

AU LACTO-PHOSPHATE DE CHAUX

Le procédé de dissolution du phosphate de chaux dans l'acide lactique, qui est l'acide du suc gastrique, est dû à M. DUSART ; le corps médical a constaté l'efficacité de cette combinaison dans tous les cas où la nutrition est en souffrance. Il est donc indiqué dans la phthisie, la grosseesse, l'allaitement, le lymphatisme, le rachitisme et la scoliose, la dentition, la croissance, les convalescences. — **SIROP — VIN — SOLUTION.**
2 à 6 cuillerées à bouche avant le repas. — Dépôt : 113, Faubourg St-Honoré & toutes Pharmacies.

SIROPS IODURÉS

DE J.-P. LAROZE

SIROP LAROZE A L'IODURE DE POTASSIUM

Une cuillerée à potage de Sirop contient 1 gr. d'Iodure, complètement exempt de Chlorures, de Bromures et d'Iodates.

SIROP LAROZE A L'IODURE DE SODIUM

Une cuillerée à potage de Sirop contient exactement 1 gr. d'Iodure chimiquement pur.

SIROP LAROZE A L'IODURE DE STRONTIUM

Une cuillerée à potage contient 1 gr. d'Iodure chimiquement pur complètement exempt de Baryte.

SIROP LAROZE AU PROTO-IODURE DE FER

Une cuillerée à potage contient exactement 5 centigrammes de Proto-Iodure de fer.

ENVOI de flacons spécimens à MM. les Docteurs qui voudront bien nous en faire la demande.

MAISON LAROZE, 2, rue des Lions-St-Paul, Paris.

ROHAIS et C^e, Pharmacien de 1^{re} cl., ex-externe des Hôpitaux de Paris.

NUCLEO-FER GIRARD

NOUVELLE MÉDICATION MARTIALE

Le Nocléinate de Fer

Le Fer se trouve à l'état de Nocléinate dans l'Œuf, le Lait et le Foie

La teneur des globules en Hémoglobine s'accroît en quelques jours de 30 à 90 %, par le traitement au Nocléinate de Fer

Les Pilules Nucleo-Fer Girard contiennent 10 centigr. de Nocléinate de Fer

4 à 6 Pilules par jour avant les repas.

Rue de Conde PARIS

ÉPILEPSIE * HYSTÉRIE * NÉVROSES

Le SIROP de HENRY MURE, au Fer, et d'Andrique, tient à la pureté chimique absolue et au dosage mathématique du sel employé, ainsi qu'à son absorption dans un sirop aux sucres d'orange amers d'une qualité très supérieure.

Chaque cuillerée de SIROP de HENRY MURE contient 2 grammes de bromure de potassium.

Prix du Bouteil : 3 francs.

Le succès immense de cette préparation d'Andrique en France, en Angleterre, en Russie, en Espagne, etc., est dû à son action sur le système nerveux.

Ph^o MURE, 1, Pont-Neuf-Exposit. — A. OZANNE, ph^o de 1^{re} classe, gendre et successeur.

NEURONAL

HYPONOTIQUE excellent, d'action prompt et sûre, sans inconvénients secondaires aux doses de 0 gr. 50 à 3 gr.

Analgésique et calmant dans la **CÉPHALÉE NERVEUSE** et celles des **ÉPILEPTIQUES** aux doses de 0 gr. 30 à 5 gr. (Brochures et Échantillons). M. REINCKE 39, Rue St-Croix-de-la-Bretonnerie, Paris

COMPRIMÉS DE NEURONAL : PH^o CENTRALE DE FRANCE, 7, Rue de Jouy, Paris.

MALADIES DE L'ESTOMAC ET DE L'INTESTIN

CHARBON TISSOT

(CHARBON DE PEUPLIER)

AGGLOMÉRÉ AU GLUTEN - AROMATISÉ A L'ANIS

Très légèrement additionné de Bicarbonate de Sodium.

Absorption facile, Pas de Brûlures, Pas de Nausées

POUVOIR ABSORBANT CONSIDÉRABLE

DIGESTIONS PENIBLES, DILATATIONS, CONSTIPATION
BALLONNEMENTS, DIARRHÉES, COLITES, etc.

Dépôt: 34, Boulevard Cléchy, PARIS et dans toutes Pharmacies.

Traitement des Dyscrasies nerveuses

SÉRUM NÉVROSTHÉNIQUE FRAISSE

au Cacodylate de Strychnine et au Glycérophosphate de Soude

1° En Ampoules

dosées à 1/2 milligr. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude par centimètre cube.

2° En Gouttes (pour la voie gastrique)

25 gouttes contiennent 1/2 milligr. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude.

Envoi gratuit d'échantillons à MM. les Docteurs.

Marius FRAISSE, pharmacien, 83, rue Mozart, PARIS.

Téléphone 682-16.

LA

REVUE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMERO { Paris . . . 40 centimes.
Dép. et Étr. 45 centimes.

— ADMINISTRATION —
MASSON ET C^e, ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain
PARIS (VI^e)

ABONNEMENTS :
Paris et Départements 40 fr.
Union postale 45 fr.
Les abonnements partent du commencement
de chaque mois.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —
F. DE LAPERRONNE
Professeur
de clinique ophtalmologique
à l'Hôtel-Dieu.

E. BONNAIRE
Professeur agrégé,
Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.

E. DE LAVARENNE
Médecin des Hôp. de Luchon.

L. LANDOUZY
Professeur de clinique médicale
à l'hôpital Laennec.
Membre de l'Acad. de médecine.

M. LETULLE
Professeur agrégé,
Médecin de l'hôp. Ste-Anne.

J.-L. FAURE
Professeur agrégé,
Chirurgien de l'hôp. d'Alger.

H. ROGER
Professeur de Pathologie exp.
à la Faculté de Paris,
Méd. de l'hôp. de la Charité.

M. LERMOYER
Médecin
de l'hôpital Saint-Antoine.

F. JAYLE
Assistant de gyn. à l'hôp. Broca,
Secrétaire de la Direction.

— RÉDACTION —
E. DE LAVARENNE
DIRECTEUR

— SECRÉTAIRAT —
P. DESFOSSÉS
J. DUMONT — R. ROMME

Les bureaux de rédaction sont ouverts à la
Librairie Masson les Lundis, Mercredis, Vendredis,
de 9 h. à 6 h.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

A. GOSSET. Technique de l'appendicéctomie.
M. H. LABBÉ. L'albumine dans les régimes alimentaires.

MÉDECINE PRATIQUE

PAUL CAVAILLON. Tube à drainage intestinal continu.

CONGRÈS

1^{er} Congrès de la Société internationale de chirurgie.
Bruxelles, 18-22 Septembre 1905 (suite). — Discussion
des rapports sur la valeur de l'examen du sang en chi-
rurgie : M. PEUGNEUX (d'Amiens), M. ROUFFART
(de Bruxelles), M. GROSS (de Nancy), MM. LERCHAND
d'ANXA (d'Alexandrie).

Deuxième question : *Traitement de l'hypertrophie prosta-
tique*. — 1^{er} Rapport (M. L. V. RYDQVIST, de Lem-
berg); 2^e Rapport (M. R. HARRISON, de Londres);
3^e Rapport (M. J. ROSSIGNOL, de Copenhague).
Discussion des rapports : M. F. LACROIX (de Paris),
M. HARTMANN (de Paris), M. CARLIER (de Lille), M. DE-
MOSTRIÈRE (de Bucarest), M. FREUDENBERG et M. F. HANK
(de Berlin), M. KUMMEL (de Hambourg), M. KLAPP
(de Bonn), M. VERHOOGHE (de Bruxelles), M. JAYLE
(de Paris), M. GORDANO (de Venise), M. ALBARRAN (de
Paris), M. DELAGEAUX (de Paris).

SOCIÉTÉS DE PARIS

Académie des sciences. — Le clignement vibratoire
des pupilles et les affections rénales.

ANALYSES

Anatomie, Histologie et Physiologie pathologiques. —
E. GÉRAUD. L'hyperplasie du mésentère hépa-
tique.

Neurologie et Psychiatrie. — J. GERNIER. Le traitement
des tics par la rééducation.

Épidémiologie, Médecine publique et Hygiène. —
BURSAUD. De l'influence des milieux à température
variable sur le développement de la tuberculose dans
l'armée.

CHRONIQUE

Congrès international de la tuberculose, Paris, 2-7 Octo-
bre 1905.

PRATIQUE MÉDICALE
Dr ABEROT. A propos de l'emploi du chlorure d'éthyle
comme anesthésique général.

NOUVELLES

CONGRÈS INTERNATIONAL DE LA TUBERCULOSE

Paris, 2-7 Octobre 1905.

Le programme du Congrès international de la
tuberculose est à l'heure actuelle ainsi fixé :

Lundi 2. — A 2 heures : séance solennelle
d'ouverture au Grand Palais (avenue d'Antin), sous la



Insigne des congressistes. Avers.

présidence de M. Emile Loubet. A 5 heures réception
au Figaro sur cartes d'invitation. A 10 heures : soirée
de gala offerte par M. Hérard, président du Congrès,
à l'Hôtel Continental.

PLASMA de QUINTON

Eau de mer isotonique injectable
H. GARRION & C^e, 54 Fg. St-Honoré, Paris

GUERISON de la PNEUMONIE,
de la CONGESTION PULMONAIRE
et de la TUBERCULOSE par la

STIMULINE

Antitoxine, Bacille de Koch et Pneumocoque.
Laboratoires et Échantillons : Laboratoires E. VIEL, RENNES

LECITHINE 4/50
ANÉMIE, NEURASTHÉNIE, FAIBLESSE G^e
ROGIER

Mardi 3. — Matin et soir, séances de travail.
Mercredi 4. — Le matin, séance de travail.
A 9 heures du soir, soirée de gala offerte par le
journal *Le Matin*, au théâtre du Châtelet.

Jeudi 5. — La journée de jeudi est consacrée aux
excursions et aux visites des divers établissements
hospitaliers, médicaux, chirurgicaux, sanitaires, cha-
ristiques et autres, ayant des rapports directs avec
la lutte antituberculeuse. Sanatoriums de Bigny
(S.-et-O.). — Angicourt (Oise). — Ormesson. — Ville-
pinte. — Noisy. — Berck-sur-Mer, etc.

Parmi ces visites citons surtout l'inauguration par
M. le Président de la République du Sanatorium fa-
miliaire de Montigny, en Ostrevent, près de Douai.
Ce voyage se fera par train spécial; la participa-
tion à ce voyage aura lieu sur présentation de cartes
spéciales.



Insigne des congressistes. Revers.

Vendredi 6. — Matin et après-midi, séances de
travail. Le soir, banquet par souscription offert aux
personnalités scientifiques étrangères dans la Galerie
des Champs-Élysées, rue de Pontillon.

Samedi 7. — Le matin, à 10 h. 1/2, séance solen-

CARABANA PURGE GUERIT

AMPOULES D'HETOL CARTAZ

GUERISON de la TUBERCULOSE. Pharmacie CARTAZ, 81, r. Lafayette.

ALLEVARD-LES-BAINS

Maladies de Poitrine. — Voies respiratoires.

SALINS DU JURA

Débilité des Femmes et des Enfants.

ST-GERVAIS-LES-BAINS

Dermatoses. — Neurasthénie.

ST-LÉGER, Docteurs, Internes, Étudiants, GRATIS.
Écrire Paris, Compagnie de Pougues, 15-17, rue Aubert.

TRIBROMURE de GIGON

MALADIES NERVEUSES

HÉMONEUROL COGNET

Oxyphospholine, Kolimine et Glycérophosphate de Chaux.
RECONSTITUANT ORGANIQUE GÉNÉRAL.

KEFIR CARRION

54, Faubourg Saint-Honoré.
Paris. 136-64

01. 35 la bouteille de 225 cc. (environ) livrée à domicile.

AMPOULES BOISSY A L'ODORE D'ÉTHYLE

Asistime.

PURGYL

LAXATIF IDÉAL
Avec sucre collé. Pas d'accharose.
15 minutes. 100 cc. 136-64

SAINT-GALMIER BADOIT

nelle de fermeture au Grand Palais (et non l'après-midi à la Sorbonne, comme il avait été primitivement convenu).

L'après-midi, à 2 heures du soir, matinée de gala offerte aux Congressistes, au Grand Palais.

NOTA. — Tous les étudiants des Universités de France peuvent s'inscrire comme membres associés du Congrès et ne payer que 10 francs; ils jouiront de tous les avantages des congressistes, moins les insignes et les volumes des comptes rendus.

Les collectivités sociales, Syndicats, Sociétés de Secours mutuels, Œuvres de bienfaisance et de solidarité peuvent, moyennant un seul versement de membre titulaire de 25 francs, participer à tous les avantages du Congrès.



Communications inscrites à la Deuxième Section.

PATHOLOGIE CHIRURGICALE

BRUNSWIG-LE-BIHAN (de Tunis). — La tuberculose chirurgicale chez les Arabes.

SUAREZ DE MENDOZA (de Paris). — Des manifestations oculaires et oto-rhino-laryngiennes de la tuberculose.

FERNAND CATHELIN (de Paris). — Diagnostic fonctionnel et traitement de la tuberculose rénale de l'adulte.

FONTAN (de Toulon). — Tuberculoses locales dans leurs rapports avec le service militaire.

MÉNARD (de Berck-sur-Mer). — Conditions et caractères de la guérison des foyers tuberculeux osseux ou articulaires. — Tuberculoses du tarse.

MENGÉZIER (de Reims). — De l'emploi de l'acide phénique pur dans les tuberculoses osseuses et articulaires.

GOUIN (de Paris). — Tuberculose buccale après un traumatisme (extraction dentaire).

FACLOUX (de Nancy). — Traitement des arthrites tuberculeuses du membre inférieur par des appareils permettant la marche.

GEORGES LAUREN (de Paris). — Valeur du traitement chirurgical de la tuberculose du larynx.

DELANGRAND (de Marseille). — Tuberculose primitive du muscle.

MALHERBE (de Nantes). — Tuberculoses vésicales; indications médico-chirurgicales et pronostic. COGNARD (de Toulouse). — Traitement de la tuberculose par le sérum Gulligillière.

PIERRE GUERDES (de Paris). — Traitement des tuberculoses chirurgicales par un extrait glycérolé de foie de morue.

PAUL RYTHIER (de Paris). — L'eau salée dans le traitement des lésions tuberculeuses externes.

DELAGENIÈRE (du Mans). — Interventions chirurgicales dans la tuberculose génitale de l'homme. — Rapport entre la tuberculose génitale et la péritonite tuberculeuse.

ESTON (de Montpellier). — Traitement de la tuberculose du tarse. — Distribution géographique des tuberculoses chirurgicales dans le département de l'Hérault.

BARETTE (de Caen). — Tuberculose iléo-cæcale. — Traitement de la péritonite tuberculeuse.

JANNEL (de Toulouse). — Tuberculose et traumatisme.

BERANECK (de Neuchâtel, Suisse). — Technique des injections de la tuberculine Beraneck dans les tuberculoses chirurgicales.

ONBREDANNE (de Paris). — Injections interstitielles de la solution de Lammelongue.

LE DENTU (de Paris). — Une observation de tuberculose iléo-cæcale. — Considérations sur la réaction du poiglon.

CARANYS (de Bordeaux). — La conjonctive, porte d'entrée de la tuberculose.

BÉRARD (de Lyon). — Tuberculoses chirurgicales de l'intestin.

BOSSI (de Gènes). — Interruption artificielle de la grossesse dans la tuberculose.

COUINER (de Paris). — Nouveau traitement de la tuberculose du larynx.

RENOUX (de Nîmes). — L'héliothérapie dans le traitement des tuberculoses externes.

MIGNON (La Pelouse de Villebernier, par Saumur). — Traitement de la tuberculose laryngée par le fluore d'argent.

DARAIGNEZ (de Mont-de-Marsan). — La chirurgie infantile au bord de la mer. — Influence de l'air marin sur les lésions osseuses.

GUVOY (de Bordeaux). — Tuberculose de l'échelon. TOLLIER (de Leyssin, Suisse). — Traitement de la tuberculose chirurgicale à l'altitude.

GANGOLPIS (de Lyon). — Tuberculose du tarse. — Abcès tuberculeux symptomatiques de lésions osseuses.

RICARD (de Paris). — La médication oxygénée dans le traitement de la tuberculose locale. — Radiothérapie dans le traitement des tumeurs blanches, des tuberculoses osseuses et de la tuberculose ganglionnaire.

NATHAN RAB (de Liverpool). — Pathologie du lupus vulgaire.

CORNIL (de Paris). — Note sur la tuberculose de l'ovaire.

JACQUES (de Nancy). — Perforations tuberculeuses du palais.

DELAUNAY (de Paris). — Traitement de la péritonite tuberculeuse.

LAFOURCADE (de Bayonne). — Tuberculose de l'astragale et astragalectomie.

• •

Communications inscrites à la troisième section.

PRESERVATION ET ASSISTANCE DE L'ENFANT

JOSIAS (de Paris). — Traitement de la tuberculose chez les enfants par le suc musculaire et la viande crue.

GASTOU (de Paris). — Portes d'entrée de la tuberculose chez l'enfant.

SUAREZ DE MENDOZA (de Paris). — L'enseignement scolaire anti-tuberculeux.

JACOT (d'Angers). — Résultats obtenus par l'œuvre angvine des colonies de vacances.

COMBY (de Paris). — Contagion familiale de la tuberculose chez l'enfant.

D'ASTROS (de Marseille). — Préservation familiale de la tuberculose.

BAUMEL (de Montpellier). — Porte d'entrée cutanée de la tuberculose chez l'enfant.

Adrénaline Clin

(Principe actif des Capsules surrenales).

**HÉMOSTATIQUE, VASO-CONSTRICTEUR
LE PLUS PUISSANT**

SOLUTION D'ADRÉNALINE CLIN (Chlorhydrate)
au millième (1/1000°)

Cette Solution forte trouve son emploi surtout dans les interventions chirurgicales. — LE FLACON : 5 fr.

COLLYRE D'ADRÉNALINE CLIN (Chlorhydrate)
au cinq millièmes (1/5000°)

Cette Solution faible est indiquée en ophtalmologie, soit seule, soit en association avec la Cocaïne, l'Atropine, l'Eserine, etc. — LE FLACON : 4 fr.

SOLUTION D'ADRÉNALINE CLIN (Chlorhydrate)
En Tubes stérilisés pour Injections hypodermiques.

Titree à 1/2 milligramme par centimètre cube. — LA BOÎTE : 6 fr.

ADRÉNALINE CLIN Chimiquement pure.

En divisions de cinq centigrammes. — LE TUBE : 4 fr.

INDICATIONS {
OTO-RHINO-LARYNGOLOGIE (ischémie du Champ opératoire);
OPHTHALMOLOGIE (Conjonctivites, Glaucomes, Épidérites, etc.);
CHIRURGIE VOIES URINAIRES (Rétrécissements, etc.);
MÉDECINE GÉNÉRALE (Hémoptyses, Hématémèses, Hémorroïdes, etc.).

CLIN & COMAR, 20, Rue des Fossés-Saint-Jacques, PARIS.

LEUXOUX (de Paris). — Sanatoriums maritimes.
JANOUSS (de Poitiers). — Préservation sociale.
KUSS (d'Angoulême, Oise). — Tuberculose d'inhalation.

CHIRON (de Paris). — Filtrés prolongés de l'enfant dans leurs rapports avec la tuberculose.

GAILLON (d'Autun). — Œuvre de protection de l'enfance à la campagne.

BRUNON (de Rouen). — L'enfant tuberculeux à l'hôpital.

LAUTREY (de Toulouse). — Lutte contre la tuberculose infantile dans la Haute-Garonne.

BARRETT (de Caen). — Traitement des tumeurs blanches.

BEAUSOUL (de Montréal, Canada). — Traitement de la péritonite tuberculeuse.

HUTVEL (de Paris). — Etapes de la tuberculose chez les enfants.

CAZAU (de Paris). — Altitude et tuberculose pulmonaire chez les enfants.

CHIRON (de Paris). — Diagnostic précoce de la tuberculose pulmonaire chez les enfants.

M^{me} FIEBER (de Paris). — L'œuvre des cares rurales de Champrosy.

DUROUET (d'Arcahon). — Le pavillon des hébés au Sanatorium maritime d'Arcahon.

DE BATE (d'Arcahon). — Caractéristique de l'état pré-tuberculeux dans la population scolaire d'Arcahon.

ANGLIMBAUD (de Bordeaux). — Décroissance de la mortalité par tuberculose chez les jeunes enfants, à Paris.

LALEQUE (d'Arcahon). — Admission des enfants tuberculeux dans les sanatoriums marins. — Traitement marin de la péritonite tuberculeuse.

FESTAL (d'Arcahon). — Formes cliniques spéciales de la tuberculose pulmonaire infantile.

TERREUX (de Paris). — Tuberculose latente révélée par une intervention sur un autre foyer tuberculeux.

CAMINO (d'Hendaye, Basses-Pyrénées). — Etude statistique et comparée de la température des tuberculeux au sanatorium marin d'Hendaye.

BELOCO (de Bordeaux). — Enseignement scolaire anti-tuberculeux.

POTIER (Paris). — Tuberculose infantile et micro-pylodénie.

ROUX (de Cannes). — Adénopathie trachéo-bronchique et tuberculose latente chez l'enfant, à Cannes.

RADIOGRAPHIE et diagnostic de la tuberculose et de l'adénopathie trachéo-bronchique chez l'enfant.

VILLARD (de Lausanne). — Traitement par l'altitude de la pré-tuberculose et de la tuberculose infantiles.

ROCAZ (de Bordeaux). — Diagnostic de l'adénopathie trachéo-bronchique par l'exploration radiographique.

CAUCHOT (de Bordeaux). — Recherche du bacille de Koch dans les selles chez les enfants. — Le pneumothorax tuberculeux chez les enfants.

JOHN-L. LOWMAN (de Cleveland, Ohio). — Protection de l'enfance dans la famille tuberculeuse.

GOVERNICH (de Paris). — Sélection des enfants pour les colonies de campagne, de montagne et de mer.

BOIXIN (de Bordeaux). — Prophylaxie de la tuberculose par les colonies scolaires de vacances.



La liste que nous venons de publier, dans le numéro du 16 Septembre et dans le numéro d'aujourd'hui, comprend les communications annoncées jusqu'au 15 Septembre. La liste des communications inscrites depuis cette date sera publiée dans les prochains numéros, ainsi que la liste des communications de la quatrième section.

PRATIQUE MÉDICALE

A propos de l'emploi du chlorure d'éthyle comme anesthésique général.

Nous recevons d'un de nos abonnés la lettre suivante qui vient à l'appui de ce que disait notre distingué confrère Lop dans le n° 73 de La Presse

Médicale sur les avantages du chlorure d'éthyle comme anesthésique général en obstétrique et en chirurgie générale.

« M. Lop a bien raison de se féliciter de l'emploi du chlorure d'éthyle en obstétrique. Les services rendus par cet agent d'anesthésie générale ne se comptent plus ; à Lyon notamment, on s'en sert couramment.

« Dans la pratique de la chirurgie urinaire son emploi est également des plus précieux et paraît sans danger.

« On peut par exemple, comme je l'ai fait, endormir 10 ou 12 fois en peu de jours un même malade, infecté gravement, chez lequel le catéchisme est douloureux ou mal accepté. Ces malades qui éludent le catéchisme à cause de la douleur et pour lesquels cependant le catéchisme devient indispensable en raison des accidents infectieux capables de les acculer à des opérations importantes, ne se sont jamais mal trouvés de l'anesthésie au chlorure d'éthyle (kéthane), administré simplement pour le catéchisme ou la dilatation.

« Ce moyen m'a paru dans tous les cas plus facile à appliquer et plus efficace que les installations préventives de cocaïne, etc. Tandis que les urinaires supportent souvent mal le chloroforme ou l'éther et que l'anesthésie exige chez eux de larges doses de ces agents, le kéthane m'a semblé très simplement supérieur.

« Un simple mouchoir suffit. Il ne faut pas craindre d'administrer d'un coup 8 ou 10 centimètres cubes pour n'avoir pas à recommencer avant d'introduire la sonde.

« Le malade peut déjeuner immédiatement après ; car le réveil est rapide et ne s'accompagne d'aucun malaise. »

ADENOT (Lyon).

Quassine Frémint

PILULES TONIQUES, APÉRITIVES, DIURÉTIQUES, CHOLAGOGUES
Chaque pilule contient 2 centigr. de Quassine amorphe pure et comme excipient des extraits amers qui augmentent son efficacité. 1 ou 2 pilules dans une cuillerée d'eau, quelques minutes avant les repas donnent de l'appétit, facilitent la suralimentation et relèvent ainsi très rapidement les forces. Elles sont souveraines contre l'Anémie, même pendant la grossesse et l'allaitement, et contre l'Obstruction et la Constipation par atonie de l'intestin.
Le flacon, 3 fr., rue de Rennes, 83, Paris, et les Pharmacies

IODALOSE GALBRUN

L'IODALOSE EST LA SEULE SOLUTION TITRÉE DU PÉPTONODE
Combinaison directe et stable de l'Iode avec la Peptone
DÉCOUVRETE EN 1898 PAR E. GALBRUN, DOCTEUR EN PHARMACIE
Commencement au 577, Cour St-Jacques, Paris 100.

IODE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE
REMPLACE L'IODE ET IOURES dans toutes les applications, sans IODISME

Arthritisme, Goutte, Rhumatisme, Arteriosclérose, Maladies du Cœur et des Vaisseaux, Asthme, Emphyème, Lymphatisme, Scrofule, Affections glandulaires, Rachitisme, Goitre, Fibrose, Syphilis, Oedème.

IOde physiologique VINGT FOIS PLUS ACTIF que l'IOde des Iodures.
Vingt gouttes IODALOSE valent comme un gramme Iode stable.

Doses normales : cinq à vingt gouttes pour Enfants ; dix à cinquante gouttes pour Adultes.
Demandez Brochure sur l'Iodothérapie physiologique par le PÉPTONODE
Pharmacie GALBRUN, 4, Rue Bonaparte, PARIS et toutes Pharmacies.

CORSETS

MAYE-GUILLOT

67, Rue Montorgueil, Paris

Maladies de l'Estomac et de l'Intestin

CHARBON TISSOT

AGGLOMÉRÉ au GLUTEN, AROMATISÉ à L'ANIS
Très légèrement additionné de Breveté de Propriété
ABSORPTION FACILE — PAS DE NAUSÉES
POUVANT ABSORBER CONSIDÉRABLEMENT
DIGESTION FACILE — DIARRHÉES — COLIQUES, etc.
84, Boulevard de Clugny, Paris et toutes Pharmacies.

GRANULES ANTIMONIAUX du D^r PAPILLAUD

MÉDICAMENT à base d'ARSENITE D'ANTIMOINE (0,001 mgr par Granule)
EFFETS COMPLÉMENTAIRES PARVENANT à l'ANTIMOINE — RAPPORT A L'ACADÉMIE DE MÉDECINE
EUPHYSEME, Asthme, Bronchite chronique, Dilatation de Bronche
et AFFECTIONS du CŒUR droit consécutives, Troubles de la Circulation,
ARTÉRIO-SCLÉROSE, Palpitations, Intermittences, Angine de Poitrine, Affections neurologiques du CŒUR — JUSQU'À 2 à 3 GRANULES PAR JOUR.
Dépôt Général : Pharmacie GIGON, 7, Rue Coq-Héron, PARIS et toutes Pharmacies
Envoi de Brochure d'essai à MM. les Docteurs.

ENGHIEN (SEINE-ET-OISE)

Eaux les plus sulfureuses de France
(33 cc. d'Hydrogène sulfuré par litre)

Affections des Voies respiratoires, Rhumatisme, Peau

EXPÉDITION D'EAU

Le MEILLEUR des HYPNOTIQUES

SOMMEIL RÉVEIL
PAISIBLE VERONAL NORMAL

TOXICITÉ NULLE — TOLÉRANCE PARFAITE

DOSE QUOTIDIENNE : 0 gr. 25 à 1 gr. et plus.

NOTICE EXPLICATIVE et ÉCHANTILLONS FRANCO

SPECIALISTES MERCK, 32, Rue Saint-Antoine, PARIS.

POUR EVITER CONTREFAÇONS et SUBSTITUTIONS

PRESCRIRE :

TABLETTES MERCK DE VERONAL

au Caécho, dosées à 0 gr. 50, faciles à désagréger et divisibles par moitié.

Pharmacie du D^r BOUSQUET, Léonard de Sèze, 63, Rue La Boétie, PARIS.

ARRHÉNAL ADRIAN

CHIMIQUEMENT PUR

- 1^o Solution, Une goutte représente 2 milligrammes. 3^o Granules dosés à 1 centigramme.
2^o Ampoules stérilisées, Un cent. cube = 60 millig. 4^o Comprimés dosés à 25 milligrammes.

VENTE EN GROS : SOCIÉTÉ FRANÇAISE, 9, RUE DE LA PERLE, PARIS.

1/4 M
Colchicine
0,20
Gallijole
de Méthyle
naturel.

Le Calmant
LE PLUS
Rapide
LE
plus Sûr
SANS REPERCUSSION
NI ACCUMULATION

CAPSULES DE
COLCHI-SAL DE MIDY
BÉTUL-OL, Lintment Salicylé

DES
Douleurs
DE LA
Goutte
ET DES
Rhumatismes

1/2
Capsules
toutes les
2 heures.
MAXIMUM
16

ASTHME — EMPHYSEME
LÉSIONS CARDIAQUES
BRONCHITES CHRONIQUES
ARTÉRIOSCLÉROSE
AFFECTIONS RENALES
HYDROPISES
ANGINE DE POITRINE
INFLUENZA, ETC.

EUPHINE VERNADE

A L'IODURE DE CAFÉINE
LE PLUS SUR DES DIURÉTIQUES CONNUS
Par d'antécédence, et d'accidents d'intoxication
0 gr. 50 d'Iodure de Caféine cristallisé et dissous par cuillerée à café
Dose : 1 à 2 cuillerées à café par jour.

VERNADE, 64, boulevard Edgar-Quinot, PARIS

DYSPEPTINE HEPP

Suc gastrique naturel, extrait de l'estomac du porc vivant
par les Procédés du Docteur HEPP. Ancien Interniste des Hôpitaux de Paris.
64, rue Talbot, Paris, et toutes pharmacies.

AMPOULES CACODYLIQUES et MÉTHYL-ARSINIQUES FRAISSE

83, Rue Mozart, Paris.
Echantillons gratuits aux Docteurs.



Je prépare également

Le MÉTHYL-ARSINATE (ou Arrhénal)

1^o en Granules à 0 gr. 025 chaque.2^o en Gouttes (5 gouttes contiennent 1 centigr. de Methyl-Arsinate de Sodium)

Produits organiques de F. VIGIER

CAPSULES DE CORPS THYROÏDE VIGIER

Obésité. — Myxœdème. — Fibrome. — Métrorrhagie. — Arrêt de croissance. — Consolidation de Fractures, etc.
DOSE : 2 à 6 capsules par jour.

CAPSULES OVARIQUES VIGIER

Chlorose. — Troubles de la Ménopause et de la Castration. Aménorrhée. — Dysménorrhée, Maladies nerveuses, etc.
DOSE : 2 à 6 capsules par jour.

CAPSULES SURRÉNALES VIGIER

à 0 gr. 25 centigr.
Maladie d'Addison, Diabète insipide, Myocardite scléreuse (aryth. card.), Rachitisme. Dose : 2 à 6 caps. p^r jour.

CAPSULES ORCHITIQUES VIGIER

à 0 gr. 20 centigr.
Neurasthénie, Ataxie, Débilité sénile. Dose : 2 à 6 capsules par jour.

CAPSULES D'ÉPITATQUES VIGIER

à 0 gr. 30 centigr.
Contre la Cirrhose, Ictère, Hémoptysie, Goutte, etc.
Dose : 2 à 6 capsules par jour.

CAPSULES DE THYMUS VIGIER

à 0 gr. 30 centigr.
CHLOROSE, Aménorrhée, Troubles de la croissance, Maladie de Basedow. Dose : 2 à 6 capsules par jour.

Capsules PANCRÉATIQUES VIGIER

à 0 gr. 50 centigr.
Contre la Diabète (selon la soif). Dose : 2 à 6 capsules par jour.

Capsules PROSTATIQUES VIGIER

à 0 gr. 20 centigr.
Contre les Maladies de la prostate. Dose : 2 à 6 capsules par jour.

CAPSULES SPÉNIQUES VIGIER

à 0 gr. 30 centigr. de rate.
Contre Cachexie paléstre, Anémie, etc.
Dose : 2 à 6 capsules par jour.

CAPSULES DE PAROTIDE VIGIER

à 0 gr. 20 centigr.
Contre Affections ovariques, Diabète, et pour faciliter la digestion des faibles. — Dose : 2 à 6 capsules p^r jour.

CAPSULES GALACTOGÈNES

à 0 gr. 30 centigr. de placenta. Dose : 2 à 6 caps. p^r jour.

Pharmacie VIGIER, 12, boulevard Bonne-Nouvelle, Paris.

TABLETTES de THYRÏDE CHAIX & C^{ie}

10, Rue de Vercy, PARIS — MYXŒDÈME, OBÉSITÉ, CRÉTINISME, DERMATOSES, GOÛTRE, etc. — TOUTES PHARMACIES

ZÔMOL

PLASMA MUSCULAIRE

(Suc de Viande desséché)

Renferme, à l'état sec, les précieux éléments auxquels la viande crue doit ses propriétés reconstituantes. Héroïque dans la Tuberculose, l'Anémie, la Chlorose, la Neurasthénie, les Convalescences, etc., il ne doit pas être confondu avec les préparations culinaires connues sous le nom d'extraits ou de jus de viande et qui sont dénuées de toute action thérapeutique.

VIAL, 1, rue Bourdaloue, — BÉRAL, 14, rue de la Paix.

Sirop Polyformiaté

DU D^r CHAPELLE

Anémie	PUISSANT	Grippe
Neurasthénie	STIMULANT	Faiblesse générale
Albuminurie	DE TOUTES MUSCLES	Convalescence

Ph^c LOISEAU, 7, Rue du Rocher, PARIS

• VIN DE PEPTONE •

De CHAPOTEAUT

D'un goût très agréable, se prescrit après les repas à la dose de 4 ou 2 verres à Bordeaux. — Dosage : 10 grammes de viande de bœuf digérée par la pepsine, par verre de Bordeaux.

La Peptone Chapoteaut, vu sa pureté, est employée depuis sept années par l'Institut Pasteur et les laboratoires de physiologie de Berlin, Saint-Petersbourg, Vienne, etc., pour la culture des organismes microscopiques. — On nourrit avec elle les malades les plus gravement atteints sans aucun autre aliment.

Pharmacie VIAL, 1, Rue Bourdaloue, PARIS.

APIOLINE CHAPOTEAUT

NE PAS CONFOUDRE AVEC L'APIOL

L'Apioline exerce son action sur le système circulatoire, en déterminant des phénomènes de congestion vasculaire et d'excitation, en même temps que sur la contractilité de la fibre musculaire lisse de la matrice. L'Apioline liquide, couleur acajou, est renfermée dans de petites capsules rondes, contenant chacune 20 centigrammes. Administrée 2 à 3 jours avant l'apparition des règles, à la dose de 2 à 3 capsules par jour, prises aux repas, l'Apioline rappelle et régularise le flux mensuel. — Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue, PARIS.

Mieux tolérés et plus actifs que les Sels de Potassium.

SELS
DE
STRONTIUM
EXEMPTS DE BARYTE
DE
PARAF-JAVAL

Bromure de Strontium.	} Maladies nerveuses.
Iodure de Strontium.	
Lactate de Strontium.	} Maladies du cœur.
	} Albuminurie.

Pharmacie VAUCHERET, 74, rue Rambuteau.

Ont été l'objet de communications favorables à l'Académie de Médecine.

PRODUITS THÉRAPEUTIQUES TITRÉS

ECALLE-LABELONYE

Fidélité et Sûreté d'Action. — Sécurité absolue.

COMPRIMÉS DE DIGITALE

H. ECALLE

Docteur en Pharmacie de l'Université de Paris.

Chaque comprimé renferme 0,10 centigr. de Poudre de Feuilles de Digitale, titrée à 2 gr. 50 de Digitale crist. par 1,000 grammes de plante et contient par conséquent exactement un quart de milligramme de Digitale cristallisée.

Il est destiné soit à une infusion, soit à une macération (de 1 à 4 en 24 heures).

ALCOOLATURE DE DIGITALE

H. ECALLE

Titrée à 0,50 ogr. de Digitale cristallisée par 1,000 gr. d'Alcoolature.

Dix gouttes du facon compte-gouttes contiennent un dixième de milligramme de Digitale cristallisée. (40 à 50 gouttes en 24 heures).

SIROP de DIGITALE de LABELONYE Titré

à un tiers de milligramme de Digitale crist. par cuillerée à bouche. Trois cuillerées à bouche ou la dose normale de 24 heures, renferment par conséquent un milligramme de Digitale cristallisée.

ALCOOLATURE D'ACONIT

H. ECALLE

Titrée à 0,50 ogr. d'Aconitine cristallisée, par 1,000 gr. d'Alcoolature.

Dix gouttes du facon compte-gouttes contiennent un dixième de milligramme d'Aconitine cristallisée. (30 à 50 gouttes en 24 heures).

Solution de DIGITALINE crist.

H. ECALLE

Titree au millièmo.

Cinq gouttes du facon compte-gouttes contiennent mathématiquement un dixième de milligramme de Digitaline cristallisée. (20 à 50 gouttes en 24 heures).

Granules de Digitaline crist. H. ECALLE

au dixième de milligramme (4 à 10 en 24 heures).

Ampoules propulsives. DIGITALINE crist.

H. ECALLE

Titrées au cinquième de milligramme (1 à 4 en 24 heures.) (Directement injectables).

SOLUTION d'ACONITINE crist. H. ECALLE

au millièmo. (10 à 20 gouttes en 24 heures).

GRANULES d'ACONITINE crist. H. ECALLE

au 1/10 milligr. (2 à 5 en 24 heures).

AMPOULES PROPULSIVES d'ACONITINE crist. H. ECALLE

Titrées au 1/10 de milligr. (1 à 4 en 24 heures.) (Directement injectables).

PRÉPARATIONS TITRÉES d'après leur richesse naturelle en leur principe actif : Digitaline ou Aconitine.

FACULTÉ DE PARIS

Clinique des maladies cutanées et syphilitiques.

Cours pratique et complet de dermatologie et de vénéréologie, aura lieu du 9 Octobre au 12 Décembre 1905, sous la direction de M. le professeur GARCHER, avec les concours et la collaboration de :

M. BALZER, médecin de l'hôpital Saint-Louis; Dr. BEAUMANN, médecin de l'hôpital Saint-Louis; GASTOU, chargé du cours d'oto-rhino-laryngologie à la Faculté; QUERAT, médecin de l'hôpital Necker; HUBOLD, médecin des hôpitaux; MORESTIN, agrégé de la Faculté, chirurgien des hôpitaux; GASTOU, chef de laboratoire à l'hôpital Saint-Louis; FAVRY, assistant de consultation à l'hôpital Saint-Louis; EDMOND FOERSTER, chef de laboratoire à l'hôpital Saint-Louis; MILAN, ancien chef de clinique de la Faculté à l'hôpital Saint-Louis; TERNIER, ophtalmologiste des hôpitaux; LACAPRÈRE, ancien chef de clinique de la Faculté à l'hôpital Saint-Louis; CATHELIN, chef de clinique de la Faculté à l'hôpital Necker; PARIS, chef de clinique de la Faculté à l'hôpital Saint-Louis.

Le cours sera complet en quatre-vingt-dix-huit leçons. Il aura lieu tous les jours, deux fois par jour, excepté les dimanches et fêtes, à deux heures et à trois heures et demie de l'après-midi, à l'hôpital Saint-Louis, dans l'amphithéâtre de la clinique, sauf les leçons de M. CATHELIN qui seront faites à l'hôpital Necker, dans le service de M. le professeur GUYOT. Il commencera le lundi 9 Octobre 1905 et finira le mardi 12 Décembre 1905.

Ce cours sera essentiellement pratique, et portera surtout sur le diagnostic et le traitement. Toutes les démonstrations seront accompagnées de présentations de malades, de monographies, du musée de l'hôpital Saint-Louis et de préparations micrologiques ou histologiques. L'application des médications usuelles (froite, douces, électrisées, scarifications, épilation, électrolyse, photodermatologie, etc.), sera faite devant les élèves.

Un horaire détaillé sera distribué à chacun des auditeurs.

Des certificats d'assiduité et d'instruction pourront être délivrés aux auditeurs à la fin du cours.

Programme et répartition des leçons. — M. GARCHER. — Lésions élémentaires de la peau. Méthode médicale dermatologique et médication hydropathique.

M. BALZER. — Eczéma, impétigo, Ecthyma.

M. Dr. BEAUMANN. — Psoriasis, Lupus, Tubercules cutanés. Traitement du lupus.

M. GASTOU. — Syphilis du nez, du larynx et de l'oreille.

M. QUERAT. — Blennorrhagie aiguë. Blennorrhagie

chronique. Complications et traitement de la blennorrhagie. Les balano-posthites. Herpès. Végétations. Phimosis. Chancre mou. Chancre syphilitique.

M. HUBOLD. — Gale, Erythème, Urtilice. Prurits et Prurigo. Lichens. Pityriasis. Pemphigus.

M. MORESTIN. — Chirurgie du lupus, des nœvi et des tumeurs de la peau. Opérations esthétiques. Complications chirurgicales générales de la blennorrhagie chez la femme.

M. GASTOU. — Maladies parasitaires du cuir chevelu. Teigne tonsurante et Favus. Pityriasis versicolor. Erythrasme. Examen des cheveux et des poils dans les maladies parasitaires. Diagnostic dermatologique par les méthodes de laboratoire. Examen des squames, sécrétions, sang, pus. Anatomie pathologique générale des maladies de la peau. Electrothérapie. Petite chirurgie dermatologique.

M. FAVRY. — Traitement de la syphilis.

M. EDMOND FOERSTER. — Syphilis secondaire. Hérédo-syphilis. Syphilis et grossesse.

M. MILAN. — Syphilis tertiaire. Syphilides tuberculeuses, syphilides ulcéreuses, gommes, ulcères de jambe. Syphilis de la langue, du voile du palais, des amygdales, du pharynx, du testicule et des os. Syphilis cérébrale. Syphilis médullaire. Parasyphilis. Neurosyphilis. Paralyse générale. Tabes.

M. TERNIER. — Syphilis oculaire.

M. LACAPRÈRE. — Pelade et Alopecies. Dermites artificielles. Dermatoses congénitales. Scrofélisme. Tumeurs de la peau. Scrophérides et cancérs. Eczéma nœudique. Folliculites suppurées. Hydrosyphre Actinomycose. Lèpre. Lèpre latente. Impuissance.

M. CATHELIN. — Complications géméo-urinaires chirurgicales de la blennorrhagie chez l'homme. Prostatites, Cystites, Absces urinaires, Néphrites suppurées. Traitement des rétrécissements de l'urètre.

M. PARIS. — Phthiriasis. Zona. Dystrophies pigmentaires. Parapara. Morve et farcin. Elephantiasis.

Un cours semblable a lieu deux fois par an : le premier en Juin, Juillet, le second en Octobre, Novembre et Décembre.

Le droit à verser est de 150 francs, non compris les droits d'immatriculation.

NOUVELLES

Paris et Départements.

Corps de santé militaire. — M. Reaunt, médecin-major de 1^{re} classe, est nommé médecin chef des salles militaires de l'hospice mixte de Douai.

M. Solbert, médecin-major de 1^{re} classe, est désigné pour l'hôpital de Rennes.

M. Lafforge, médecin-major de 2^e classe, est désigné pour le 116^e régiment d'infanterie.

M. Dommie, médecin-major de 2^e classe, est désigné pour le 39^e régiment d'infanterie.

M. Raulilly, médecin-major de 2^e classe, est désigné pour le 9^e régiment de cuirassiers.

M. Fournil, médecin-major de 2^e classe, est désigné pour les hôpitaux de la division d'occupation de Tunisie.

M. Marie, médecin-major de 2^e classe, est désigné pour le 22^e régiment d'artillerie.

M. Paris, médecin-major de 2^e classe, est désigné pour le régiment de sapeurs-pompiers à Paris.

M. Labadie, médecin-major de 2^e classe, est désigné pour le 18^e escadron du train des équipages.

M. Dailly, médecin-major de 2^e classe, est désigné pour le 11^e régiment d'artillerie et détaché à la poudrière du Bouchet.

M. Bouila, médecin-major de 2^e classe, est désigné pour le 2^e régiment d'artillerie.

M. Vergne, médecin aide-major de 1^{re} classe, est désigné pour le 33^e régiment d'infanterie.

M. Lexa, médecin aide-major de 1^{re} classe, est désigné pour le 2^e régiment d'infanterie.

M. Gavard, médecin aide-major de 1^{re} classe, est désigné pour le 57^e régiment d'artillerie.

M. Thollon, médecin aide-major de 1^{re} classe, est désigné pour le 1^{er} régiment de sapeurs.

M. Boigey, médecin aide-major de 1^{re} classe, est désigné pour les hôpitaux de la division de Constantine.

M. Ferron, médecin aide-major de 1^{re} classe, est nommé surveillant à l'école du service de santé à Lyon.

M. Rapp, médecin aide-major de 2^e classe, est désigné pour le 1^{er} régiment de dragons.

M. Winkler, médecin aide-major de 2^e classe, est désigné pour les hôpitaux de la division d'Oran.

M. le médecin aide-major de 1^{re} classe Taillade, de la compagnie saharienne du Touat, a été inscrit, d'office, à la suite du tableau d'avancement pour médecin-major de 2^e classe (Faits de guerre au Sahara).

Corps de santé des troupes coloniales. — Sont affectés : A Madagascar, MM. Le Ray, médecin-major de 1^{re} classe; Lamoureux, médecin aide-major de 1^{re} classe.

En Afrique occidentale française, M. Vivien, Gendelin.

En Cochinchine, MM. Noe, Laffay, médecins-majors de 2^e classe.

En Tonkin, MM. Cordier, Mias, médecins-majors de 2^e classe; Dhoste, médecin aide-major de 1^{re} classe.

En Congo, M. Peyrol, médecin aide-major de 1^{re} classe.

SIROP LAXATIF VERNEUIL POUR ENFANTS

(MANNE
CASSE
TAMARIN)

Spécifique de la Constipation, Stimule la paresse des muscles intestinaux, Supprime la congestion du foie. — Précieux dans Coqueluche, Grippe, Impetigo, Hémiplégie, Atonie convulsif. — Ne donne jamais de Nauses, Coliques, Stomatites glaireuses, comme la plupart des autres purgatifs.

DOSES : De 1 mois à 2 ans : De 2 ans à 4 ans : De 4 ans à 6 ans : De 6 ans à 12 ans : De 12 ans à l'adulte : 1 cuill. à café. 1 cuill. à dessert. 1 cuill. à soupe. 1 cuill. à soupe. 1 cuill. à soupe.

Vente en gros : DARRAUX FRÈRES 13, rue Pavée, PARIS

Echantillons gratuits : VERNEUIL, pharmacien, Confiance-Salut-Honnête (Seine-et-Oise).

DIATHÈSE URIQUE

Indications : COLIQUES NÉPHRÉTIQUES et HÉPATIQUES, RHUMATISME, GOUTTE, TOPHUS et leurs causes; NÉURALGIES, MIGRAINES, URTICAIRE, GAIRES, LUMBAGO, GRAVELLE, Maladies et Coliques de l'Estomac et du Rein.

DISPARAISSENT COMPLÈTEMENT PAR L'EMPLOI DU

PERAZOL TISSOT Effervescent

Le PIPERAZOL TISSOT dissout sept fois plus d'acide urique que la lithine seule, pénètre facilement dans l'économie et rend au filtre rénal son fonctionnement parfait, les urines deviennent claires et le rein reprend sa fonction physiologique normale.

DOSE : Une cuillerée dans un verre d'eau, 2 à 3 fois par jour. — PARIS : Les FRÈRES D'U. — 34, Boulevard de Clichy, PARIS, et toutes Pharmacies.

JAMAIS de CONTRE-INDICATION
PAS d'ACTION DÉBILITANTE
PAS de FATIGUE INTESTINALE et STOMACALE

ANIODOL

Sans mercure, Salubre — Ne sent pas, ne tache pas — Inaltérable.

Désodorisant universel

OBSTÉTRIQUE — CHIRURGIE — MALADIES VÉNÉRIENNES

SOLUTION COMMERCIALE au 1/100 (Une grande cuillerée dans 1 litre d'eau pour usage courant).

SAVON BACTÉRICIDE à l'ANIODOL 2 %

Antiseptique des Mains de l'Opérateur, des Champs opératoires. — DENTIFRICE MODÈLE.

POUDRE D'ANIODOL remplace et supprime l'iodoforme

ECHANTILLONS aux Médecins sur demande. — Société de l'ANIODOL, 9, Rue Tronchet, Paris.

Médication Reconstituante

TUBERCULOSE, MALADIES de la CROISSANCE, etc.

HYPOPHOSPHITES

DU D^r CHURCHILL

Bien Supérieure à l'Acide phosphorique et à ses sels

Sirop : Hypophosphite de CHAUX, SOUDE,

FER, COMPOSÉ, etc., du D^r CHURCHILL

Prête à spécifier la préparation sur les ordonnances.

Ph^{ie} SWANN, 12, Rue Castiglione, PARIS

Dans les CONGESTIONS et les Troubles fonctionnels du FOIE, le D^r VERNEUIL a préparé le BOLDOL-VERNEUIL, les FIEVRES INTERMITTENTES, les Chévières d'origine post-tuberculeuse, les Anémies et les Coliques de l'Estomac et du Rein. On prescrit dans les hôpitaux, à Paris et à Vichy, de 50 à 100 gouttes par jour de

BOLDOL-VERNEUIL

en 4 cuillerées à café d'EAU D'ARDOUR-TURNI

Dépôt : V^{ie} INE, Pharmacien à l'École de Médecine GIGNOULE (FRANCE)

Il faut les préparer les Pharmacies de France et de l'Étranger

SOLUTION de DIGITALINE au 1/1000
1 cuill. par 50 gouttes

APPROBATION PAR L'ACADÉMIE de MÉDECINE — MÉDAILLE D'OR de la SOCIÉTÉ de PHARMACIE
DIGITALINE HOMOLLE QUEVENNE
Ph^{ie} COLLAS, Rue Rameau, PARIS, et toutes Pharmacies.

GRANULES de DIGIT^{ine} chloroforme
1 à 3 par jour.

En France, MM. Conan, Dutigny, médecins-majors de 1^{re} classe; Marzin, Pin, médecins-majors de 2^e classe; Léger, Gallet de Santerre, Cazanove, médecins aides-majors de 1^{re} classe.

— M. le médecin aide-major de 1^{re} classe Gravel, du 23^e régiment d'infanterie coloniale, a été mis à la disposition de M. le ministre des colonies, en activité hors cadres, pour faire partie de la mission Sud-Cameroun.

Colonies françaises.

La médecine en Indo-Chine. — Le *Journal officiel* vient d'insérer trois décrets préférentiels réglant les conditions de fonctionnement de l'École de médecine d'Indo-Chine, rendant applicable au Tonkin, à l'Annam, au Cambodge et au Laos le loi du 30 novembre 1902 sur l'exercice de la médecine, et déterminant les conditions dans lesquelles peut être conféré le titre de médecin expert devant les tribunaux ainsi que les honoraires, indemnités, etc., pouvant être attribués à ces derniers, et enfin spécifiant les conditions dans lesquelles se trouve autorisée l'exercice de la médecine indigène dans la colonie de Cochinchine.

Etranger.

Faculté de médecine de Padoue. — M. Giovanni Cagnato est nommé privatdocent d'anatomie pathologique.

Faculté de médecine de Parme. — M. Pietro Gualletti est nommé professeur extraordinaire d'anatomie pathologique.

Faculté de médecine de Rome. — Son nommé privatdocent: M. Scipione De Rossi et Pietro Gallenga (pathologie interne); Giuseppe Bettagh (pathologie externe); Piero Chiarini (ophtalmologie); Giovanni Memo (hygiène expérimentale).

Faculté de médecine de Santiago. — M. Edouardo Rio y Lara est nommé professeur d'histologie normale et d'anatomie pathologique.

Faculté de médecine de Vienne. — M. A. Fuchs est nommé privatdocent de neurologie et de psychiatrie.

CONCOURS

Externat. — ANATOMIE. — Séance du 19 Septembre. Musc. *sterno-claviculosternalis*. — On obtient: MM. Morsey, 3; Mauriac, 14; Wallmann, 14; Ruoche, 12; Marnier, 12; Guzman, 18; Routhier, 10; Rosenwald, 10; Mouloungou, 10; Richard, 9; Regnault (Morcel), 8;

Morelue, 14; Ledererum, 11; Routhier (Daniel), 17; Renun (Paul), 9; Joudi de Grissac, 17; Roux, 14; Metlief, 19; Lubin, 13.

Séance du 21 Septembre. — *Rapports de l'estomac.* — On obtient: MM. Guyonnaud, 11; Volest, 12; Pignat, 17; Geinet, 3; Revelland, 10; Renaud (Maurice), 17; Valley-Rodot, 11; Onfrey de Breuille, 12; Volest, 11; Caudrelier, 19; Dajargie de la Rivière, 13; Godvinski, 17; Chalmers; Dubois Jean, 11; Feil, 19; Bourgeois, 12; Bessaye, 6; Dumas (Julien), 16; Fav, 13.

Aujourd'hui, séance à 4 h. 1/4.

Pathologie. — Séance du 20 Septembre. — *Désinfection du chirurgien et du champ opératoire.* — MM. Bernassey, 12; Gardies, 13; Fauroux, 13; Castex, 14; Bernu-ouet, 3; Dural (Paul), 15; Duro, 15; Daboia (Maurice), 15; Berthoin, 13; Caudrelier, 16; Bonnet, 18; Espagnou, 12; Chalmers, 13; Roussat, 15; Rosenwald, 14; Revelland, 15; Wallmann, 17; Onfrey de Breuille, 16; Marnier, 10; Routhier, 13.

Séance du 23 Septembre. — *Évolution et complication de la pneumonie franche aiguë.*

École du service de santé militaire. — Un concours s'ouvrira le 3 Novembre prochain à l'École d'application du service de santé militaire, à Paris, pour l'admission à sept emplois d'élève en pharmacie du service de santé militaire.

Faculté de médecine de Toulouse. — Le 21 Décembre prochain aura lieu un concours pour une place d'aide d'anatomie.

Société de médecine de Toulouse. — *Programme des prix pour 1906.* — PRIX GAUBAULT: Des infections purpérales chez les animaux domestiques. Valeur du prix: 600 francs.

PRIX CHAMBERLAIN: A l'auteur du meilleur mémoire adressé à la Société sur la pharmacie ou les sciences accessoires (étudiant en pharmacie). Valeur du prix: 500 francs.

Médailles d'encouragement. — Indépendamment des prix ci-dessus, la Société peut décerner chaque année quatre médailles d'encouragement: vermeil, argent ou bronze, aux auteurs des meilleurs mémoires ou observations à leur choix, pourvu que ces ouvrages n'aient pas été imprimés ou communiqués à quelque autre Société avant (art. 31 des statuts).

Conditions générales des concours. — Les mémoires écrits lisiblement en français sont seuls admis à concourir; ils devront être adressés *franco* à M. le secrétaire général, au siège de la Société (hôtel d'Assézat-Clémenceau, à Toulouse), avant le 31 Janvier de l'année dans laquelle le prix doit être décerné, terme de rigueur. Ils

seront accompagnés d'une épigraphe ou devise qui sera répétée sur une enveloppe cachetée contenant le nom de l'auteur.

Les auteurs dont les auteurs se seraient fait connaître directement ou indirectement, ceux qui auraient été déjà publiés ou présentés à une Compagnie savante ne seront pas admis à concourir.

Les mémoires manuscrits sur sujets divers, destinés aux concours des *médailles d'encouragement*, devront parvenir *franco* à M. le secrétaire général avant le 1^{er} Mars de chaque année.

Les membres résidents de la Société ne peuvent prendre part aux divers concours.

Les étudiants en médecine y sont admis.

Les manuscrits des mémoires jugés par la Société de valeur ou propriété; toutefois leurs auteurs peuvent en faire prendre copie à leurs frais, sans déplacement, ce s'adressant pour cela au secrétaire général.

La séance publique annuelle dans laquelle sont proclamés les résultats des divers concours a lieu du 1^{er} au 15 Mai.

Bureau de bienfaisance de Lyon. — Le 4 Décembre prochain s'ouvrira un concours pour quatre emplois de médecin titulaire du Bureau de bienfaisance.

Les candidats doivent se faire inscrire au secrétariat du Bureau de bienfaisance au moins quinze jours avant la date du concours et déposer en même temps les documents relatifs à leurs titres ou services antérieurs.

Les nominations seront faites pour quatre années et pourront être renouvelées pour une ou deux nouvelles périodes de quatre années.

Le traitement est de 2,900 francs par an.

RENSEIGNEMENTS

Enseignement stomatologique complet. Technique opératoire, prothèse clinique, aurifications, émaux, etc. Orthodontie. Anesthésie. Clinique, 65, faubourg Saint-Antoine, Paris.

Le Dr JONES, de Rio-Grande (S.-et-O.), prévient ceux que cet avis pourrait intéresser qu'il n'a nullement l'intention de quitter son poste actuel.

AVIS. — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 0 fr. 15.

Le Gérant: PIERRE AUGER.

Paris. — L. MARTEUX, imprimeur, 1, rue Cassette.

MALADIES NERVEUSES
ÉPILEPSIE, HYSTÉRIE, ÉCLAMPSIE, CONVULSIONS, MALADIES GÉNÉRALES, CHOREE, NÉVROSES, etc.

TRIBOMURE DE L'AGGON

Sei contenu les 3 bromures: POTASSIUM, SODIUM, AMMONIUM, l'Etat est d'une Solubilité parfaite.

De bromure peut se donner à haute dose, son action est due à sa pureté absolue. Chaque flacon est accompagné d'une cuiller-mesure douant exactement un gramme de Tribomure qui suffit de faire dissoudre au moment du besoin dans un liquide quelconque (infusion de tilleul, eau sucrée, vin).

Dosage facile. Conservation indéfinie. Dose: Grande Perseuse, de 1 à 4 cuillerées-cuillerées par jour. Enfants: 1/2 à 1 cuillerée-cuillerée par jour.

En flacons de 20 cm., 40 cm., 60 cm., 80 cm., 100 cm., 120 cm., 150 cm., 200 cm., 250 cm., 300 cm., 350 cm., 400 cm., 450 cm., 500 cm., 550 cm., 600 cm., 650 cm., 700 cm., 750 cm., 800 cm., 850 cm., 900 cm., 950 cm., 1000 cm.

Sei contenu les 3 bromures: POTASSIUM, SODIUM, AMMONIUM, l'Etat est d'une Solubilité parfaite.

De bromure peut se donner à haute dose, son action est due à sa pureté absolue. Chaque flacon est accompagné d'une cuiller-mesure douant exactement un gramme de Tribomure qui suffit de faire dissoudre au moment du besoin dans un liquide quelconque (infusion de tilleul, eau sucrée, vin).

Dosage facile. Conservation indéfinie. Dose: Grande Perseuse, de 1 à 4 cuillerées-cuillerées par jour. Enfants: 1/2 à 1 cuillerée-cuillerée par jour.

En flacons de 20 cm., 40 cm., 60 cm., 80 cm., 100 cm., 120 cm., 150 cm., 200 cm., 250 cm., 300 cm., 350 cm., 400 cm., 450 cm., 500 cm., 550 cm., 600 cm., 650 cm., 700 cm., 750 cm., 800 cm., 850 cm., 900 cm., 950 cm., 1000 cm.

PHARMACIE GIGON, 7, rue Coq-Héron, Paris et toutes Pharmacies de France et d'Algérie.

ANÉMIE LA BOURBOULE ET FIEVRES
MALADIES DE LA PEAU VOIES RESPIRATOIRES

TRAITEMENT physiologique de la CONSTIPATION
EUSECRETINE

MODE D'EMPLOI: Prendre 2 capsules à la fin du repas et le rest, par 3 capsules de demi-heure en demi-heure.

BOISSON sucrée intensément de la constipation. — Opérateur: 6 à 8 capsules à jeun des deux jours après. — Opérateur: 4 à 6 capsules à jeun des deux jours après. — Opérateur: 4 à 6 capsules à jeun des deux jours après.

Envoi d'échantillons aux Médecins. — H. CARRION & Co, 64, Faubourg St-Michel, PARIS.

ICH TYO-CRÉOSOTE
GAUTIER, ph^m 1^{re} classe, membre du Comité d'Hygiène, à MEADVILLE-LE-GRATZ (S.-et-O.)

Ce produit parfaitement homogène et MISICABLE À TOUS LES VÉHICULES (vin, lait, eau, huile, glycérine, etc.) réunit dans une même préparation les produits reconnus les plus efficaces pour la médication antiseptique de la tuberculose pulmonaire à l'aide d'acide créosotique et par un procédé particulier de préparation, nous avons obtenu une mixture dont le mélange avec les véhicules précités donne un liquide homogène, épuré, et exempt de la saveur désagréable de la créosote. Ainsi se trouve résolu le problème permettant l'administration de la créosote à haute dose.

100 gouttes de Créosote pur. 1 gr. (HNT: de 50 à 100 gouttes par jour, 100 gouttes de Ichtyol. 1 gr. — 4 à 6 fois aux repas ou en 5 ou 6 fois seulement) 100 gouttes de Créosotipol. 1 gr. 50 — par gorgées dans 1 litre de lait.

Dépôt: Pharmacie centrale de France, rue de Jouy, Paris — Échantillons à M.M. les Docteurs.

Furuncles, Anthrax, Grippe, Diabète, Pneumonies, Leucorrhée et toutes infections à staphylocoques

LEVURINE BRUTE
de COUTURIEUX
Levure de bière sélectionnée
1 gr. = 6 gr. de levure fraîche.
En Poudre: 1/2 flacon — 4 Caches et Comprimés
1 à 3 cuillerées à café de Poudre par jour — 4 à 6 Caches — 4 à 10 Comprimés

LEVURINE EXTRACTIVE
de COUTURIEUX
Principes actifs solubles de la Levure de bière
1 gramme = 35 grammes de Levure fraîche.
1 comprimé de 0 gr. 20 équivalent à une cuillerée à café de Levure fraîche.
En Comprimés: de 20 comprimés — 2 à 8 par jour.
En Ampoules injectables: 1 par jour.

Ch. COUTURIEUX, 57, avenue d'Antin, PARIS

ÉTABLISSEMENT de SAINT-GALMIER (Loire)
SOURCE BADOIT
L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus légère à l'estomac.

DEBIT de la SOURCE: 30 Millions de Bouteilles
Dépôt de l'Intérieur Public
Départ de 12 Août 1897.

"Umarène"
(NON DÉPOSÉ POUR TOUS PAYS)
pour le traitement du RHUMATISME sous toutes ses formes.

L'Umarène est inodore, non toxique, beaucoup plus actif que toutes les autres préparations salicylés. Il contient 75 p. 100 d'Acide salicylique combiné. Il peut être administré à l'intérieur. (Voir la thèse de M. le Dr HENRI. Naud, éditeur.)

DÉPÔT GÉNÉRAL:
Pharmacie A. GIGON, 7, rue Coq-Héron, PARIS
ET DANS TOUTES LES PHARMACIES

MÉDICAMENT SPÉCIFIQUE de la TOUX,
n'entraînant pas l'expectoration,
ne provoquant ni malaise, ni anorexie,
ni constipation.

INDICATIONS

TOUX

des LARYNGITES, BRONCHITES,
de la COQUELUCHE et en particulier
TOUX de la TUBERCULOSE.

NARCYL

GRÉMY

CHLORHYDRATE D'ÉTHYLNARCYNE

(C. GRÉMY, 16, Rue de La Tour d'Auvergne — PARIS.)

FORMES PHARMACEUTIQUES

SIROP dosé à 0.03 centigr.
de NARCYL par cuil-
lérée à soupe.

3 à 4 cuillérées à soupe par jour.
5 à 6 dans les cas rebelles.

ENFANTS : 2 à 4 ans, 1 à 3 cuillérées à café.
4 à 7 ans, 4 à 5 — — —
7 à 15 ans, 1 à 3 cuillérées à soupe.

GRANULES dosés à 0.02 centigr.
de NARCYL par
granule, 5 à 6 par jour.

7 à 8 dans les cas rebelles.

VALÉROBROMINE LEGRAND

LIQUIDE-CAPSULES

TUBERCULOSES
AFFECTIONS BRONCO-PULMONAIRES
SCRÉFULES, RACHITISME

Chaque cuillérée dans 1/2 verre
d'eau sucrée.

SOLUTION PAUTAUBERGE

(AU CHLORHYDRO-PHOSPHATE DE CHAUX CRÉOSOTÉ)

Par cuillérée à usage, 10 centigr. de Créosote et 50 centigr. de Phosphate de Chaux.

Bien tolérée et complètement absorbée, elle constitue le meilleur moyen d'administrer la Créosote
et le Phosphate de Chaux et d'en retirer le maximum d'effet.

L. PAUTAUBERGE, 50, Rue Lacaze, PARIS ET PHARMACIENS.

SOCIÉTÉ pour l'INDUSTRIE CHIMIQUE, à BÂLE (Suisse). — USINE à S-FONS (Rhône).

Le problème de la médication phosphorée
rationnelle a été définitivement résolu
par la découverte de la
Phytine.

MARQUE DE FABRIQUE



Le seul produit naturel permettant
l'administration des doses réellement
actives de phosphore
assimilable.

PHYTINE

Principe phosphore organique
des graines végétales
Anhydro-oxyméthylène-diphosphate
acide de chaux et de magnésie.

CONTIENT :

22,8 pour cent de phosphore en combinaison organique.
(La lécithine n'en contient que 3,8 pour cent).

DOSES :

Adultes 1 gr. par jour.
Enfants de 2 à 5 ans
0.25 - 0.50 par jour.
de 6 à 10 ans 0.5 - 1 gr.
GRANULE 0.50
par mesure
CACHETS 0.50
COMPRIMÉS 0.25
GÉLULES 0.25

RECONSTITUANT GÉNÉRAL, APÉRITIF PUISSANT

TRAITEMENT de l'INSOMNIE NERVEUSE

Expérimenté avec succès dans les Hôpitaux.

Consultez les travaux de M. le Prof. GILBERT et de ses élèves,
de M. le Prof. GIACOSA, des Drs LÖWENHEIM, FÜRST, etc., etc.

Pour les Enfants au-dessous de 2 ans.

Phytine neutre
en tablettes au
sucre de lait.

FORTOSSAN

N'attend pas
le lait.
Supporte la stérilisation.

ÉCHANTILLONS GRATUITS, LITTÉRATURE. — VENTE en GROS par la FRANCE
LABORATOIRES SAUTER, 49, Rue de Paradis, PARIS.

INDICATIONS :

Neurasthénie
Psychasthénie
Tuberculose
Chlorose et Anémies
Convalescence
des maladies graves
Rachitisme
Croissance retardée
Grossesse
Alitement
etc. etc.

BASS & CO'S


POUR LES

NOURRICES



EXTRA STOUT

Prescrit maintenant par tous les Docteurs



TOPIQUES CHAUMEL

seuls de ce genre,

à VENTE RÉGLEMENTÉE,

assurant aux Pharmaciens

UN BÉNÉFICE NORMAL

obligatoire.

Officiellement adoptée dans les Hôpitaux de Paris et de la Marine. — Médaille d'OR Exposition Universelle Paris 1900.

PEPTONE CATILLON

En POUDRE, produit supérieur, pur,
agréable, on se peut plus nourrir;
10 fois son poids peut s'assimiler.
Aliment des Malades qui ne digèrent
Vieilles et Goutteux phosphates assimilables. — Très utile aux débilités.
Régénère les Forces, l'Appétit, les Digestions.
Médicament du tube digestif, consommation, l'apathie, la constipation, les diarrées, etc.

VIN DE PEPTONE CATILLON

OBSERV. MYCÉDÈME, HERPÉTISME, GOUTTE

Tablettes de Catillon
à 0.25 de corps

THYROÏDE

Titre Séricine, Efficacité certaine L. 2

LA

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMERO { Paris . . . 40 centimes.
Dép. et Étr. 45 centimes.

— ADMINISTRATION —
MASSON ET C^e, ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain
PARIS (VI^e)

ABONNEMENTS :
Paris et Départements 40 fr.
Union postale 45 fr.
Les abonnements partent du commencement
de chaque mois.

F. DE LAPERRONNE
Professeur de clinique médicale
de clinique ophtalmologique
à l'Hôtel-Dieu.
E. BONNAIRE
Professeur agrégé,
Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.
E. DE LAVARENNE
Médecin des Haux de Louhon.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —
L. LANDOUZY
Professeur de clinique médicale
à l'Hôpital Laënnec.
Membre de l'Acad. de médecine.
M. LETULLE
Professeur agrégé,
Médecin de l'hôp. Boucquet.
J.-L. FAURE
Professeur agrégé,
Chirurgien de l'hôp. Civvy.
H. ROGER
Professeur de l'obstétrique exp.
à la Faculté de Paris.
Méd. de l'hôp. de la Charité.
M. LERMOYEZ
Médecin
de l'hôpital Saint-Antoine.
F. JAYLE
Assistant de gyn. à l'hôp. Broca,
Secrétaire de la Direction.

— RÉDACTION —
E. DE LAVARENNE
DIRECTEUR

— SECRÉTARIAT —
P. DESFOSSES
J. DUMONT — R. ROMME

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la
Librairie Masson les Lundi, Mercredi, Vendredi,
de 9 h. à 6 h.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

MAURICE LETULLE. La lutte contre la tuberculose. Le
sanatorium familial de Montigny-en-Ostrevent.

LE MOUVEMENT MÉDICAL

R. ROMME. Protozoaires, trémas et sérum spécifiques.

CONGRÈS

I^{er} Congrès de la Société internationale de chirurgie.
Bruxelles, 18-23 Septembre 1905 (suite). — Sixième
question : *Diagnostic des affections chirurgicales du rein*. — 1^{er} Rapport (M. J. ALBARAN, de Paris) ; 2^e Rapport (M. KUKARI, de Hambourg) ; 3^e Rapport (M. D. GIO-
DANO, de Venise).

Discussion des rapports : M. BARY (de Paris), M. F. LA-
CUEU (de Paris), M. HARTMAN (de Paris), M. KAPSMER
(de Vienne), M. HANICANT (de Bruxelles).

Troisième question : *Des interventions chirurgicales dans
les affections non cancéreuses de l'estomac*. — 1^{er} Rap-
port (M. A. MOURVOUT, d'Angers) ; 2^e Rapport (M. A. W.
MAYO ROBSON, de Londres) ; 3^e Rapport (M. J. ROR-
GASS, d'Amsterdam) ; 4^e Rapport (M. A. MATTOLI, de
Rome) ; 5^e Rapport (M. VON EISELSBERG, de Vienne).

ANALYSES

Médecine. — **ANDRÉ BING**. Les taches de Koplik, leur
importance pour le diagnostic et la prophylaxie de la
rougeole.

Matière médicale, Pharmacodynamie. — **HENDERSON** et
LEWIS. Influence de la pilosité et de l'atrophie sur la
circulation de la glande salivaire sous-maxillaire.

CHRONIQUE

ARMAND LÉVY. Nécessité de l'examen des oreilles et du
rhino-pharynx chez les enfants des écoles.

CORRESPONDANCE

A propos des compte-gouttes.
Congrès international de la tuberculose, Paris, 2-7 Octo-
bre 1905.

Congrès français de Médecine, Liège, 25-30 Septem-
bre 1905.

NOUVELLES

NECESSITÉ DE L'EXAMEN DES OREILLES ET DU RHINO-PHARYNX

CHEZ LES ENFANTS DES ÉCOLES

Parmi les nombreuses questions d'hygiène scolaire dont on s'occupe depuis plusieurs années, l'étude de l'audition chez l'enfant a particulièrement retenu l'attention. Nombreux sont les articles qui ont été écrits sur ce sujet, nombreuses sont les communications qui ont été faites dans les divers Congrès.

Aussi, en présence des constatations faites dans différents milieux scolaires, les oto-rhino-laryngologistes demandent-ils que les enfants soient soumis à un examen de leurs oreilles ainsi que de leur rhino-pharynx pour dépister toutes les lésions susceptibles de modifier l'audition, soit immédiatement, soit à longue échéance.

Sur ce point, je crois tout le monde d'accord. Maintenant, cet examen doit-il être fait par un spécialiste ou par le médecin-inspecteur qui dirigera seulement vers le confrère spécialiste ceux des enfants pour lesquels il voudrait un examen plus complet ? Là n'est pas la question dont je veux m'occuper aujourd'hui.

À Avant d'enseigner, il faut être bien sûr qu'on ne s'adresse pas à des sourds !, dit très justement mon excellent confrère Dubar.

C'est là le grand point, et cependant, souvent, l'audition est déficiente, et, dit-il encore : « Tout le monde l'ignore, à commencer par le patient. Placer un enfant dans des conditions telles qu'il puisse entendre, c'est une action très louable, mais il faut faire mieux. Il faut rechercher pourquoi il est dur d'oreille. A-t-il un bouchon de cérumen ou une perle dans le conduit ? A-t-il les deux oreilles prises ? A-t-il le nez et les orifices tubaires bouchés par des végétations adénoïdes ? Or, c'est une nécessité vitale, dit mon maître Lermoyez, que tout enfant respire librement par le nez : « Nez bouché dans l'enfance, sera oreille bouchée dans l'âge mûr ».

La question est ainsi très nettement posée, et l'on comprend aisément toute l'importance de cet examen.

Les statistiques parues nous montrent un très grand nombre d'enfants présentant ainsi des lésions plus ou moins connues de l'appareil auditif et de la respiration. Trop souvent, elles sont ignorées, j'ai pu le constater. Ces statistiques nous fournissent un pourcentage variant de 20 à 50 pour 100 d'affections diverses.

J'ai eu l'occasion, cette année, d'examiner au point de vue de l'oto-rhino-pharynx un certain nombre d'enfants d'écoles primaires. Leur âge variait de quatre ans à treize ans. J'en ai ainsi examiné systématiquement 710, et c'est le résultat de cet examen que je viens communiquer :

Dix d'entre eux avaient une respiration nasale insuffisante pour cause d'obstruction endo-nasale (rhinite hypertrophique surtout).

En ce qui concerne les affections du rhino-pharynx, je n'ai relevé que ceux chez lesquels l'intervention était indiquée (ce nombre représente à peu près la moitié des cas constatés). J'ai ainsi noté qu'il y avait nécessairement chez les 17 enfants porteurs d'angéplasies hypertrophiques ; 44 porteurs de végétations adénoïdes ; 5 porteurs de cette double affection ; enfin, 1 autre était atteint de pharyngite sèche.

Quant à l'appareil auditif, j'ai trouvé : 54 enfants ayant un crumen simple ; 19 ayant un double crumen ; 8 porteurs d'otites moyennes suppurées, dont 1 double avec perforations ; enfin, 32 autres enfants présentant des lésions diverses plus ou moins récentes de l'oreille moyenne, et 1 de l'oreille interne.

Si nous additionnons ces divers chiffres, nous voyons que nous avons été amené à noter comme justifiables des soins de l'oto-rhino-laryngologie, 191 enfants sur 710 examinés ; ce qui nous donne une proportion de 27 pour 100 (26,9 pour 100). C'est là le chiffre sur lequel je voulais attirer l'attention.

CARABANA Purgation pour régime.
Congestion. Constipation.
BORICINE MEISSONNIER
Antiseptique de la peau et des muqueuses.

HAMAMELINE ROYA : Tonique vasculaire.
PHITIS CREOSOTAL SIMB

SINAPISINE CARTAZ Réveille l'organe,
tonique, stimulant.
Pharmacie CARTAZ, 81, rue Lafayette.

La meilleure forme pour l'usage du **COMPRI-MES**
PYRAMIDON ADRIAN
3 comprimés par crise.
Echantillons.

1. DUBAR. — La Presse Médicale, 1905, 27 Janvier.

Hygiène de la Bouche et de l'Estomac
PASTILLES VICHY-ÉTAT

Doit en prendre après chaque repas.

LUCHON EAUX SULFUREUSES
(a) Eau, hypochlorite (b) détersive, blanchissante.
Syphilis à toutes les périodes.
Affections des muqueuses génito-urinaires.
Dermatoses scabieuses.
Saison de Juin à Octobre.

“**Ulmarene**” DU DOCTEUR
P. BOURDET
Succédant à l'INDORE du Salicylate de Méthyle pour
le traitement du Rhumatisme sous toutes ses formes.

POUGUES TONI-DIGESTIVE

CENASE de Ch. COUTUREUX
57, avenue d'Antin, Paris.
Formule de salin indigestible. 3 à 6 comprimés par jour.
INAPPÉTENCE, DYSPÉPSIES, ENTERITES, DIABÈTE, ETC.

MONT-DORE CURE THERMALE
CURE D'EAU (Ch. 1.050°)
— AFFECTIONS DES VOIES RESPIRATOIRES —

Ainsi plus du quart des enfants visités et pris dans divers quartiers de Paris, étaient des enfants porteurs de lésions rétroissant sur l'oreille ou le rhino-pharynx.

Intuitivement, pensons-nous, d'insister par des considérations quelconques, sur l'importance que présente, pour l'avenir de l'enfant, l'institution d'un tel examen.

ARMAND LÉVY.

CORRESPONDANCE

A propos des compte-gouttes.

A propos de l'article de M. Grégoire Jacobovitch sur les « Compte-gouttes de nos pharmaciens » paru dans le n° 62 de *La Presse Médicale*, 5 Août 1905, M. D. Nicolau, vice-président de la Société des pharmaciens de Roumanie, nous prie de faire remarquer que si les compte-gouttes sont généralement défectueux il est injuste d'en rendre les pharmaciens seuls responsables, car ils n'ont aucun intérêt à se servir d'un compte-goutte qui ne soit pas normal. Le mal réside dans une pratique répandue contre laquelle les médecins n'ont jamais protesté sérieusement, de sorte que les médecins sont tout aussi responsables de cet état de choses que les pharmaciens.

M. Nicolau a déjà traité cette question des compte-gouttes dans un article du *Progress Medical Roman* (n° 6 et 7), 1892.

Déjà à cette époque M. Nicolau montrait que le versement par goutte des médicaments est soumis à toutes sortes d'influences, et que nous sommes obligés par conséquent de tenir compte, en dehors de la nature du liquide, du façon au moyen duquel on verse les gouttes.

Il faudrait les divers compte-gouttes et leurs déficiences et préconiser l'emploi du compte-gouttes Limsousin.

En somme, pharmaciens aussi bien que médecins, n'ignorons pas la question de l'importance des compte-gouttes, mais néanmoins aucune règle n'a été jusqu'ici établie et il serait désirable que les Sociétés de

thérapeutique reprennent cette question et arrivent à nous donner une solution acceptable pour tous.

CONGRÈS INTERNATIONAL DE LA TUBERCULOSE

Paris, 2-7 Octobre 1905.

Communications inscrites à la quatrième section.

PRÉSERVATION ET ASSISTANCE DE L'ADULTE

JAGOR (d'Angers). — Le service des tuberculeux (hommes) à l'hôpital d'Angers.
PETRINI DE GALATZ (de Bucarest). — Etat de la tuberculose en Roumanie. — Tuberculose et mariage. — Enseignement antituberculeux par les conférences.

DECVY (de Saint-Nazaire). — Prophylaxie de la tuberculose à bord des navires à passagers.

PAPILLON (de Paris). — Le « traitement familial » des tuberculeux est-il réalisable tel que l'a formulé le Congrès d'assistance familiale de Paris? — La lutte antituberculeuse peut-elle donner des résultats satisfaisants dans les pays de race latine, la France en particulier?

MILÉ CHAPAL (de Paris). — Possibilité de concilier l'hygiène du logement avec le budget restreint de l'ouvrier de grande ville. — Statistique de la mortalité par tuberculose dans le quartier de Plaisance.
BÉVARD (de Paris). — L'assistance aux tuberculeux indigents.

JANONSKY (de Poitiers). — La tuberculose chez les maîtres de l'enseignement public.

KUŠA (d'Angoulême, Oise). — Quelles formes cliniques de tuberculose peut-on accepter officiellement dans les sanatoriums populaires?

MALIBRE (de Nancy). — Admission des adultes dans les hôpitaux marins. — Mesures à prendre contre les constructions trop hautes et les rues trop étroites.

LYVATZ (de Lyon). — Le service antituberculeux du dispensaire de Lyon.

SEMENT (de Lyon). — Syphilis et tuberculose. — Les consultations des hôpitaux et la tuberculose. — Nécessité de la désinfection périodique et fréquente des locaux affectés à ces consultations.

PLIQUE (de Paris). — La tuberculose et les influences professionnelles.

DEBOUR (de Paris). — La tuberculose dans l'enseignement primaire de la Seine. Observations et résultats du dispensaire antituberculeux des instituteurs et institutrices de la Seine.

GRILLON (d'Autun). — Rôle du dispensaire en province (villes de 10 à 15.000 habitants), son influence dans les milieux ruraux.

REYNER (de Paris). — Nécessité de créer des hôpitaux marins gratuits pour les tuberculeux chirurgicaux.

ROUÏ (de Paris). — Le dispensaire Jacques Siegfried Albert Robin à l'hôpital Beaumont. — Rôle du dispensaire dans la lutte antituberculeuse.

HÉCOURT (de Paris). — Un dispensaire-sanatorium à Paris. Le dispensaire Jouy-Taniès. Son organisation. Résultats d'une année de fonctionnement. — La lutte contre la tuberculose dans une grande administration de l'Etat.

S.-A. KOOPER (de New-York). — Le sanatorium pour tuberculeux. Sa mission médicale et sociale. L'abbé LEMUR (de Paris). — Les jardins ouvriers et l'hygiène.

MARILLON (de Bruxelles). — Principales mesures prophylactiques prises contre la tuberculose pulmonaire par l'administration de la Caisse d'épargne et de retraite sous la garantie de l'Etat belge.
LALLEMEND (de Nancy). — Assistance par le jardin. — Assistance par l'habitation. — Les restaurants économiques.

DEBOUR (de Rouen). — Rare dans les campagnes, fréquente dans les villes, la tuberculose doit être combattue à l'air pur et à une altitude élevée. — La tuberculose des maîtres et des maîtresses d'école.

CHESPIN (d'Alger). — L'éducation antituberculeuse à Alger. Ligue ouvrière antituberculeuse d'Alger. — La tuberculose en Algérie.

LANGEY (de Dunkerque). — Jardins ouvriers à louer, pour bâtir.

PIUSSANT ACCÉLÉRATEUR DE NUTRITION GÉNÉRALE

Ramène l'appétit et provoque une augmentation rapide du poids des malades; fait tomber la fièvre et diminue la purulence des crachats chez les TUBERCULEUX.

RECOMMANDÉ avec succès dans les Hôpitaux de Paris et les Sanatoria. Communication à l'Académie des Sciences, la Société de Biologie, et l'Académie de Médecine, présentée à la Faculté de Médecine de Paris.

HISTOGENOL

à base de Nucleotides.

Formes : 2 cuill. à soupe par jour. 2 cuill. à soupe par jour. 2 cuill. à soupe par jour. 2 cuill. à soupe par jour.

Indications : LYMPHATISME, SCROFULE, BRONCHITES CHRONIQUES, NEURASTHÉNIE, CHLOROANÉMIE, CONVALESCENCE, etc.

Laboratoire et Pharmacie : S'adresser à NALINE, 114-116-Denis (Seine).

ASTHME — EMPHYSEME
LÉSIONS CARDIAQUES
BRONCHITES CHRONIQUES
ARTÉRIOSCLÉROSE
AFFECTIONS RÉNALES
HYDROPISES
ANGINE DE POITRINE
INFLUENZA, ETC.

EUPHINE VERNADÉ

A L'ODORE DE CAFFEINE
LE PLUS PUR DES DIURÉTIQUES CONNUS

0 gr. 10 d'iodure de calcium cristallisé et insatiable par sucrerie à café.

VERNADE, 64, boul. Edgar-Quinet, PARIS

POUR EVITER CONTREFAÇONS ET SUBSTITUTIONS

TABLETTES MERCK DE VERONAL

au Canada, doses à 0 gr. 50, faciles à désagréger et dissoudre par moitié.
Pharmacie de Dr BOUSQUET, Léonard de Solennes, 63, Rue La Boétie, PARIS.

CH. MISCHÉ FABRIK VON HEYDEN, Radebeul près Dresde.

Calomel
Le Calomel (Calomel colloïdal) est, en comprimés à 1 centigr., un succédané du Calomel pour le traitement interne de la syphilis; en poudre, pour saupoudrer les chancres et ulcères syphilitiques. Moins toxique que le Calomel.

Novargan
Le Novargan est la moins irritante de toutes les préparations argentifères destinées au traitement de la blennorrhagie. Action bactéricide puissante. Pour injections, solution de 0,25 à 1 %. Dans les cas récents (traitement abortif), solution de 1 à 5 % (10 cm.) en injections, ou solution à 15 % (0,5 cm.) en instillations. Préparer à froid; on peut chauffer à 10° pour les lavages de vessie.

Salit
Le Salit est une préparation salicylique liquide et très peu coqueuse à action rapide pour frictions contre les affections rhumatismales de toutes sortes. On applique ordinairement le Salit mélangé à l'huile d'olives. Etant libre de formaldéhyde, il est la moins irritante de toutes les préparations salicyliques destinées à l'usage interne.

Vérifier la marque originale HEYDEN.
Renseigner, et échant. chez le Représentant : Paul ROUVEL, 8, r. du Plâtre, Paris (4^e).

ÉTABLISSEMENT DE SAINT-ALPHONSE (Lorraine)

SOURCE BADOIT

L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus légère et la plus saine.
DÉBIT et la SOURCE. 30 Millions de Bouteilles PAR AN.

Département d'Intérêt Public
Décret du 12 Août 1902.

Administration des Formules

par

VOIE

INTESTINALE

Réalisées par les

PILOULES ENER

(Formule de Chazot)

AYES ENROBAGE DE GLOUTIN

Évite toute irritation des Voies digestives.

— ÉCHANTILLON GRATUIT —

L'ACIDE FORMIQUE

PILOULES ENER

DALET & Co^{rs}

3^e Franco Poste 84, Rue Richemont PARIS

BORO-BORAX VIGIER

ANTISEPTIQUE DESINFECTANT, MICROBICIDE, CICATRISANT
Pharmacie : 12, boulevard Bonne-Nouvelle, Paris

HYGROLOGIE (de Montréal, Canada). — Logements hygiéniques ouverts à bon marché.
GURAN (de Toulouse). — La tuberculose pulmonaire à Toulouse et dans la région. Rôle du logement.

HOEL (de Reims). — Marche de la tuberculose à Reims depuis vingt ans.

LEXICUS (des Eaux-Bonnes). — De la cure thermale sulfureuse dans le traitement préventif et curatif de la tuberculose pulmonaire.

DURANT (de Bordeaux). — Premiers résultats obtenus au Sanatorium Girondin. — L'hérédité et la contagion dans la tuberculose. — Contribution à l'étude de la tuberculose.

DEBOURNIS (d'Aracchon). — Désinfection et statistique de la mortalité à Aracchon.

GHENIER de CARDINAL (de Bordeaux). — Alcoolisme et tuberculose.

DE BATZ (d'Aracchon). — Le placement familial des pré-tuberculeux.

LAUSQUE (d'Aracchon). — Tuberculose et mariage. — La prophylaxie par le logement.

MARTAL (de Paris). — La tuberculose et l'hygiène des ateliers.

POINSON (de Medjé-el-Bab). — La tuberculose chez les Arabes en Tunisie.

DEBAUT (de Paris). — Ventilation des locaux d'habitation.

BERNARDIN (de Paris). — Le dispensaire antituberculeux professionnel. — De la prophylaxie de la tuberculose dans les voitures publiques. — Tuberculose et blanchisserie.

VINAL (d'Hyères, Var). — Recherche médicale des tuberculeux.

GUERANT (de Paris). — Alimentation insuffisante ou vicieuse conduisant à la tuberculose.

PERIUX (de Nancy). — Tuberculose dans la population ouvrière de Nancy.

BELLOUQ (de Bordeaux). — Mortalité générale et mortalité par tuberculose à Bordeaux. — Mortalité tuberculeuse à Bordeaux, par âge, sexe et profession. — Désinfection générale et désinfection pour tuberculose à Bordeaux. Contribution de la ville de Bordeaux à la prophylaxie de la tuberculose.

DUREUX (de Bordeaux). — L'œuvre des dispensaires antituberculeux de Bordeaux.

FESTAL (d'Aracchon). — Le livre, agent possible de contagion tuberculeuse. Désinfection des cabinets de lecture. — Lycée climatique, instrument de préservation climatique à longue portée.

ARNAUDGAND (de Bordeaux). — De l'utilité qu'il y a dans l'intérêt supérieur, de la lutte sociale contre la tuberculose, à envisager séparément le rôle du sanatorium pour pneumo-tuberculeux, ou tant qu'organe d'installation et en tant qu'instrument de la défense sociale contre la tuberculose. — Etude sur la mortalité tuberculeuse; sa décroissance notable à Paris et dans quelques grandes villes; conséquences pratiques.

CAZALEY (de Bordeaux). — Préservation de la tuberculose par l'hygiène et les bains-douches. — Préservation de la tuberculose par les habitations hygiéniques à bon marché et les jardins ouvriers. — Préservation de la tuberculose par les exercices physiques et les sociétés de gymnastique.

TARTARIN (de Menton). — La tuberculose chez les inscrits maritimes de France. — La tuberculose dans les milieux maritimes en France et en Allemagne.

MERCIER (de Tours). — L'expansion tuberculeuse à Tours (1900-1904). — La part de l'alcoolisme dans l'extension de la tuberculose en Indre-et-Loire.

LALANNE (de La-Teste-de-Busch, Gironde). — Habitations destinées aux tuberculeux.

LAMARQUE (de Bordeaux). — Désinfection pratique en matière de tuberculose.

FAGUET (de Périgueux). — Mortalité générale et mortalité par tuberculose à Périgueux. — Mortalité par tuberculose à Périgueux, par âge, sexe et profession.

MARILLE (de La Rochelle). — La tuberculose à l'asile de Lafond. — Mortalité générale et mortalité par tuberculose à La Rochelle. — Mortalité par tuberculose à La Rochelle, par âge, sexe et profession.

GRAUX (de Paris). — Insuffisance de la loi de 1902 et des règlements sanitaires français dans la lutte contre la tuberculose.

CARAMAYOR de PLANTA (de Maulon Soudé). — Tuberculose et conseils de revision.

ARMAND DELILLE (de Paris). — Les consultations des dispensaires et leur rôle dans la prophylaxie de

la tuberculose par le diagnostic précoce et la surveillance médicale prolongée.

COSTE de LAGAYE (de Marseille). — L'éducation du tuberculeux.

BRIAU (du Creusot). — Les crachoirs dans les bureaux des usines du Creusot.

VALSH (de Philadelphie). — Le traitement de la tuberculose au sanatorium de White Haven.

LAWRENCE FUXE (de Philadelphie). — L'Institut Henri Phipps.

LAFFONT (de Paris). — Porte d'entrée de l'infection tuberculeuse.

BARTH (de Paris). — Isolement des tuberculeux dans les hôpitaux parisiens. — Prophylaxie de la contagion bacillaire par l'asepsie des fosses nasales.

SAVOINE (de Paris). — Statistique du dispensaire antituberculeux de l'hôpital Beaujon — Organisation et fonctionnement de l'Office central de tuberculose annexé au dispensaire Jacques-Siegfried et Albert-Robin.

REY (de Paris). — Tuberculose et lumière. Comment nous sommes logés! Comment nous devrions l'être. — La tuberculose et le lavage du linge dans l'habitation des villes.

BOHRER (de Stockholm). — But et moyens de la Ligue nationale suédoise contre la tuberculose.

VAN RYN (de Bruxelles). — Hospitalisation communale et intercommunale des phthisiques.

VERDES MONTENEGRO (de Madrid). — Etat actuel de la lutte contre la tuberculose en Espagne.

PEAUCELLIER (d'Amiens). — Comment une ville peut se défendre contre la tuberculose?

MIX BOLLAG (de Liestal, Suisse). — Le rôle des mutualités suisses dans la lutte contre la tuberculose.

KARL TEUXER (de Bensen, près Prague, Autriche). — Sur la nécessité d'instituer dans les hôpitaux généraux des services spéciaux pour tuberculeux.

GIORGANTI (d'Asaccio). — Hiverage et cure des tuberculeux à Asaccio. Mortalité par tuberculose dans les années 1900, 1901, 1902, 1903 et 1904.

LE PAGE (d'Orléans). — La tuberculose à Orléans de 1895 à 1905, et les institutions locales destinées à la prévenir et à l'assister.

MÉREAU (de Genépi). — De la nécessité de la pré-

ELIXIR DE VIRGINIE

(Hammam Virginien et Capricorn Brésiliens)

Souverain contre les **MALADIES DU SYSTÈME VEINEUX**

Varices — Hémorroïdes — Phlébites — Goutte — Accidents du Retour d'âge — Congestions et Hémorrhagies de tout nature. Le FLACON : 4^{fr} 50 franco.

VENTE EN GROS : PHARMACIE MORIDE, 2, Rue de la Tacherie, PARIS.

IBOGAÏNE

Principe actif de l'**IBOGA** du CONGO

Névrosthénique, Tonique musculaire et cardiaque, Excitant de la Nutrition.

Maladies du Système nerveux, Neurasthénie, Surmenage, Dilatation du Cœur, Asthénie cardiaque, Convalescence, etc.

Dragées d'Ibogaïne Nyrdahl

DOSE : Deux à quatre dragées par jour.

LE FLACON : 5^{fr} franco.

VENTE EN GROS :

Pharmacie **MORIDE**, 2, Rue de la Tacherie, Paris.

Dragées de Rhamsule, à base de Bourdaïne. Spécifique de la constipation atonique. ch^{em}, Ph^{ar}m^{ac} Mérobian, St-Mandé (Seine)



83, Rue Mozart, Paris.
Echantillons gratuits aux Docteurs.

Je prépare également

LE METHYL-ARSINATE (ou Arrhéнал)

1^{er} en Granules à 0^{fr}. 025 chaque.

2^o en Gouttes (5 gouttes contiennent 1 centigr. de Methyl-Arsinate de Sodium)

DIGESTIONS DIFFICILES - MAUX D'ESTOMAC - VOMISSEMENTS
GASTRICINE DU D^r DUHOURCAU
 ou **SUC GASTRIQUE ARTIFICIEL CONCENTRÉ**
 Se prend par cuillerées à café, dans un peu d'eau ordinaire, gazeuse ou minérale, avant ou après les repas.

Dans les **BRONCHITES AIGUES et CHRONIQUES**
 la *littérature des Bronches et la Bronchorrhée*, Les
CAPSULES SÉRAFON
 de **GAÏACOL IODOFORMÉ**
 amoient la guérison, dissolvant les bronches et font disparaître la fiévre des crachats.
 Préparation et Vente en Gros : **ADRIAN et C^e, Paris.**

ANTIÉMÉTIQUE VÉGÉTAL
CÉTRAROSE
 MÉDICAMENT À BASE D'ACIDE PROTOCATÉRIQUE
 Contre les **VOMISSEMENTS** en général; les **VOMISSEMENTS** de la **GROSSESSE** et de la **MIGRAINE**, et l'**ÉTAT NAUSEUX**.
 Dose : 20 à 30 gouttes, 3 ou 4 fois par jour.
 Pharmacie A. GIGON, 7, Rue Coq-Héron (Rue de Louvre), PARIS.

PLUS ACTIVE et MOINS TOXIQUE
 que les **OPIACÉS** et tous leurs **DÉRIVÉS**
NATURELS ou SYNTHÉTIQUES

DIONINE-MERCK

PAS D'ACCOUSTOMANCE
 PAS D'EUPHORIE

DOULEUR et de la TOUX
 de **TOUTE ORIGINE**
 0 gr. 05 à 0 gr. 10 par jour.
 en Sirop, Potion, Injections s.-cut., Suppositoires, etc.

NOTICE EXPLICATIVE et ÉCHANTILLONS FRANCO
SPECIALITÉS MERCK, 32, Rue Saint-Antoine, PARIS.

Tablettes du D^r Bousquet
 de la **DIONINE-MERCK**

Dose : 2 à 4 par jour.
REMEDÉ SPÉCIFIQUE DE LA DOULEUR
 NÉURALGIES, COLIQUES HÉPATIQUES et NÉPHRÉTIQUES.
 Pharmacie du D^r BOUSQUET, 63, Rue La Boétie, Paris.

GOUTTE, GRAVELLE, RHUMATISME GOUTTEUX
LITHIASÉ URINAIRE - LITHIASÉ BILIAIRE
ANTICALCULOSE
 PRODUIT EXCLUSIVEMENT VÉGÉTAL (sans Colchique)
 INNOUÉE ABSOLUE - EFFICACITÉ CERTAINE
 Dose : 3 à 6 cuillerées à soupe par jour. - Dépôt G^e: BAUBERT, 1, Rue Michel-le-Comte, PARIS et 1^{re} Pharmacie.

C^e H^e O - Santalol.
C^e H^e Az' H^eexa méthylène-tétramine.
 (Syn. : Urotropine-Formine)
C^e H^e O' - Salol.

Eumictine

INDICATIONS :

Blennorrhagie, Cystites, Néphrites, Pyérites,
 Pyelo-Néphrites, Pyurie,
 Bactériurie, Phosphaturie, Ammoniurie, Lithiasé-Rénale, etc., etc.

Antigonococcique de tout premier ordre : par le Santalol (principe actif de l'Essence de Santal).
Diurétique, Analgésique, Urolytique, etc., par l'Hexaméthylène-Tétramine dont l'action est toute spéciale.
Antiseptique, etc., par le Salol dont l'action sur les voies urinaires est bien établie.

TRAITEMENT COMPLET QUI GRACE À UNE ENVELOPPE SPÉCIALE, EST PORTÉ DIRECTEMENT DANS L'INTESTIN
 Doses : 8 à 12 capsules par jour aux repas

Échantillons et Littérature : **Pharmacie LANGOSME, 71, Avenue d'Antin, PARIS (VIII^e)**
 DÉTAIL DANS TOUTES LES PHARMACIES

PAPAINÉ
 de **TROUETTE-PERRET**
 (Le plus puissant Digestif connu)

Un verre à liqueur d'Élixir, Sirop ou Vin de
 Pastilles de Trouette-Perret après chaque repas.
 E. TROUETTE, 15, r. des Imprimeurs-Industriels, PARIS

GOUTTES LIVONIENNES
 de **TROUETTE-PERRET**
 (Créosote, Goudron & Tolu)

Le remède le plus puissant contre les
 Affections des Voies Respiratoires
 Quatre à six Capsules par jour aux repas.
 E. TROUETTE, 15, r. des Imprimeurs-Industriels, PARIS

POUDRE DE VIANDE
 de **TROUETTE-PERRET**

La plus agréable à prendre,
 sans odeur ni saveur
 E. TROUETTE, 15, r. des Imprimeurs-Industriels, PARIS

NISAMÉLINE
 de **TROUETTE-PERRET**
 contre Affections cutanées et
 Pruriginieuses et Névralgies

Se trouve dans toutes les Pharmacies sous
 forme de Sirop, Pilules, et autres formes.
 E. TROUETTE, 15, r. des Imprimeurs-Industriels, PARIS

NEURASTHÉNIE - ARTERIOSCLÉROSE - RHUMATISME - GOUTTE
 Application
 de la Méthode
JOULIE

LIQUEUR PEPTO-PHOSPHORIQUE ADRIAN
 0,50 cuillerée par cuillerée à café
 d'Acide Phosphorique Anhydre.

9, RUE DE LA PERLE, 9
 PARIS

ADULTES : 4 à 6 cuillerées à café par jour
 ENFANTS : Moitié de la dose.

sence, avec voix consultative, de revision des médecins dans les conseils.

REISINGER (de Komotau). — Les dispensaires pour tuberculeux en Autriche.

MIGNON (de Monoranin). — Les rations phosphorées dans la tuberculose.

BUSKELL (de Brighton). — Ministère de l'hygiène publique et la lutte contre la tuberculose.

FLEURY (de Saint-Etienne). — De la mortalité par tuberculose à Saint-Etienne, suivant les âges, sexes et professions.

BASSER (de Toulouse). — Note sur l'influence de la bicyclette sur la diminution de la tuberculose à Toulouse.

GERBARD (de Lubek). — Durée des succès obtenus par le traitement de la tuberculose d'après les statistiques de la Société d'assurance des villes hanséatiques.

LUSSMANN (de Nagy Szeben). — Par où faut-il commencer la lutte contre la tuberculose ?

BEYEN (de Washington). — L'alimentation rationnelle et économique.

CHATEAUX (de Paris). — Statistiques de la tuberculose.

SPORZA (de Florence). — Mortalité par tuberculose en Italie durant les années 1897-1902.

POPMAYR (d'Apeldoorn). — Le traitement de la tuberculose pulmonaire à Ajaccio.

SOTTY (de Lyon). — Dispensaires antituberculeux.

THIBOUTET (de Paris). — Alcoolisme et tuberculose.

FRAC (de Dalmie). — Immunités des chauffeurs et plâtriers à l'égard de la tuberculose pulmonaire.

ALLAN HÉON (de Londres). — L'éducation de l'hygiène dans les écoles des Hies-Britanniques.

Non (de Paris). — La tuberculose chez les pauvres dans un flot du vieux Paris.

et réunions dans les Bureaux du Congrès, au Grand Palais, le samedi 30 Septembre et le dimanche 1^{er} Octobre, de 9 heures du matin à 5 heures du soir; le lundi 2 Octobre, de 9 heures du matin à 1 heure de l'après-midi.

La séance d'ouverture du Congrès aura lieu le lundi 2 Octobre, au Grand Palais, à 2 heures, sous la présidence de M. le Président de la République. Les cartes de membre du Congrès seront rigoureusement exigées pour l'entrée à cette cérémonie.

Les Congressistes sont instamment priés de déposer au Secrétariat, en venant retirer leur carte d'identité, une carte de visite portant l'indication de leur adresse à Paris.

CONGRÈS FRANÇAIS DE MÉDECINE

Léide 25-30 septembre 1905

La huitième session du Congrès français de médecine a été ouverte, à Liège, le lundi 25 Septembre, sous la présidence de M. Bienvieux Nordin, ministre de l'Instruction publique de France, M. de Trooz, ministre de l'Intérieur et de l'Instruction publique de Belgique, M. Francotte, ministre du Travail, et M. Boco, secrétaire général du ministère de l'Agriculture, honoraires de leur présence la séance d'ouverture. C'est M. le professeur Lépine (de Lyon) qui préside les travaux du Congrès dont lequel trois importantes questions vont être discutées :

Les formes cliniques du rhumatisme chronique. — Rapporteurs : MM. J. TRASSIER (de Lyon) et R. VERHOOGH (de Bruxelles).

Les régimes déchlorurés. — Rapporteurs : MM. F. WIDAL (de Paris) et L. BUIX (de Liège).

Les stérilisations du panaris. — Rapporteurs : MM. HALLOU (de Paris) et FALLOISE (de Liège).

Ces rapports et les diverses communications faites au Congrès seront analysés dans le prochain numéro de *La Presse Médicale*.

L. B.

COLLÈGE DE FRANCE

Histologie du sang. — M. J. JOLLY commencera le mardi 3 Octobre, à 2 heures, au laboratoire d'Histologie du Collège de France (Annexe du Collège de France), rue des Écoles) un cours particulier sur *l'Histologie du sang et les maladies du sang*. Ce cours comprend quinze leçons avec démonstrations pratiques; il aura lieu les mardis, jendis et samedis, à 2 heures, et durera environ un mois.

NOUVELLES

Paris et Départements.

Service de santé de la marine. — M. le médecin principal Girard, du port de Toulon, sera, sur sa demande, relevé de ses fonctions de sous-directeur de l'école principale du service de santé de la marine à Bordeaux, à compter du 1^{er} Octobre prochain.

M. Girard, qui prendra rang sur la liste d'embarquement le 20 du même mois, sera maintenu en service à Bordeaux jusqu'à cette date pour faire la remise du service à son successeur.

M. le médecin de 1^{re} classe Bastier, du port de Lorient, est désigné pour servir, en sous-ordre, à l'arsenal de ce port, en remplacement de M. Porre.

M. le médecin de 2^e classe Sigolien, du port de Brest, est désigné pour embarquer en sous-ordre sur la *Corona*.

M. le médecin de 2^e classe Cristan est désigné pour servir provisoirement un bataillon des apprentis fluviaux, en remplacement de M. Chemin.

M. le médecin principal Boudon, du port de Brest, est désigné pour remplir les fonctions de médecin-major du 2^e dépôt, en remplacement de M. Aubry.

M. le médecin principal Lassabatie, du port de Rochefort, est désigné pour embarquer sur le cuirassé *Carnot*, dans l'escadre du Nord.

Etranger.

Congrès internationaux de médecine. — Deux Congrès internationaux de médecine se tiendront en Amérique en 1907 : le Congrès international d'anatomie, à Boston, et le Congrès international de dermatologie et de syphiligraphie, à New-York.

Faulté de médecine de Sienn. — M. Corrado Bernabè est nommé professeur ordinaire de pathologie interne.

Faulté de médecine de Strasbourg. — M. Gustav Schickel est nommé privatdocent d'obstétrique et de gynécologie.

Faulté de médecine de Tubingue. — M. Harms est nommé privatdocent d'ophtalmologie.

Faulté de médecine de Turin. — M. Giovanni Lasio est nommé privatdocent de pathologie externe.

Faulté de médecine de Rome. — M. Angelo Chiavaro est nommé privatdocent d'odontologie.

Faulté de médecine de Sienn. — M. Balduino Bocci est nommé professeur ordinaire de physiologie.

AVIS

Les Bureaux du Secrétaire général du Congrès sont transférés, à partir de ce jour, au Grand Palais des Champs-Élysées, où se tiendra le Congrès (entrée : avenue d'Antin). Les membres du Congrès devront retirer leur carte d'identité, leur insigne, le volume des rapports, le Guide du Congressiste, ainsi qu'une enveloppe contenant le programme du Congrès et les invitations aux diverses fêtes.

SIROP LAXATIF VERNEUIL POUR ENFANTS

(MANNE CASSE TAINARIN)

Spécifique de la Constipation, Stimule la paresse des muscles intestinaux, Supprime la congestion du foie. — Précède dans Coqueluche, Indigestion, Grippe, Impetigo, Helminthiase, Etai convulsif. — Ne donne jamais de Nausées, Coliques, Entérites glaireuses, comme la plupart des autres purgatifs.

DOSES : De 4 mois à 2 ans : De 2 ans à 4 ans : Au delà de 4 ans : 1 cuill. à café. 1 cuill. à dessert. 1 cuill. à bouche.

Vente en gros : DARRASSE FRÈRES 13, rue Favé, PARIS
Echantillons gratuits : VERNEUIL, pharmaciens, Confions-Sainte-Thérèse (Seine-et-Oise).

ON CONTREFAIT CHATEL-GUYON

Pour éviter la contrefaçon, exiger sur tous les produits

EAU COMPRIMÉS PASTILLES SONDES

Le nom de GUBLER et le timbre aux deux bouteilles renversées.

Société des Eaux minérales de Châtel-Guyon. 3, r. Rossini, Paris.

MALADIES NERVEUSES

EPILEPSIE, HYSTÉRIE, ECLAMPSIE, CONVULSIONS, MALADIES GÉNÉRALES, CHORÉE, NÉVROSES, etc.

TRIBROMURE DE A. GIGON

Seul contenant les 3 bromures : POTASSIUM, SODIUM, AMMONIUM, l'un des plus efficaces.

Ce bromure peut se donner à haute dose, sans action due à sa pureté absolue.

Chaque flacon est accompagné d'une cuillère-mesure dosant exactement un gramme

de Tribromure qu'il suffit de faire dissoudre au moment du besoin dans un liquide

quelconque (infusion de tilleul, eau sucrée, vin).

Boisson facile, Conservation indéfinie. — Dose : 3 grammes Personnes. de 1 à 3 cuillères à soupe, par jour.

En 12 flacons de 30 cc., 60 cc., ou 125 cc. — Dose : 3 grammes Personnes. de 1 à 3 cuillères à soupe, par jour.

Les pilules de Tribromure de A. GIGON, contenant un gramme de Tribromure par cuillère

équivalente, SIROP TRIBROMURE DE GIGON, à base de Sirop d'orange d'orange amère.

Ph^o GIGON, 7, Rue Coq-Héron, Paris, est seul Pharmacien d'Europe flacon d'essai à M. les Docteurs.

SIROP de FELLOWS

aux Hypophosphates composés

LE RECONSTITUANT PAR EXCELLENCE

UNE SEULE PRÉPARATION

Contient : GOSIAC, CHAUX, FER, MANGAËSE,

QUININE, STROCHINE ET PHOSPHORE,

ou l'EST (STROCHINE) (en milligrammes).

SON ACTION QUATRIÈME EST PRODIGE ET ÉNERGIE

dans les cas de :

PHTHISIE, NEURASTHÉNIE, ANÉMIE,

AFFECTIIONS PULMONAIRES, RACITISME,

AFFAIBLISSEMENT GÉNÉRAL, etc., etc.

Boite : 100 GOSIAC (100 GOSIAC) ou 100 GOSIAC par jour.

Ph^o FELLOWS, 75, Rue de Valenciennes, Paris.

DÉPÔT GÉNÉRAL : 5, Rue de la Paix, PARIS.

ANTISEPTIQUE DÉSINFECTANT

LYSOL

ECHANTILLON GRATUIT

à MM. les Médecins qui en font la demande

SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU LYSOL

61, Boulevard Haussmann, Paris.

Ph^o FELLOWS, 75, Rue de Valenciennes, Paris.

DÉPÔT GÉNÉRAL : 5, Rue de la Paix, PARIS.

Ph^o FELLOWS, 75, Rue de Valenciennes, Paris.

DÉPÔT GÉNÉRAL : 5, Rue de la Paix, PARIS.

Ph^o FELLOWS, 75, Rue de Valenciennes, Paris.

DÉPÔT GÉNÉRAL : 5, Rue de la Paix, PARIS.

Ph^o FELLOWS, 75, Rue de Valenciennes, Paris.

DÉPÔT GÉNÉRAL : 5, Rue de la Paix, PARIS.

Ph^o FELLOWS, 75, Rue de Valenciennes, Paris.

DÉPÔT GÉNÉRAL : 5, Rue de la Paix, PARIS.

Ph^o FELLOWS, 75, Rue de Valenciennes, Paris.

DÉPÔT GÉNÉRAL : 5, Rue de la Paix, PARIS.

Ph^o FELLOWS, 75, Rue de Valenciennes, Paris.

DÉPÔT GÉNÉRAL : 5, Rue de la Paix, PARIS.

Ph^o FELLOWS, 75, Rue de Valenciennes, Paris.

DÉPÔT GÉNÉRAL : 5, Rue de la Paix, PARIS.

Ph^o FELLOWS, 75, Rue de Valenciennes, Paris.

DÉPÔT GÉNÉRAL : 5, Rue de la Paix, PARIS.

Ph^o FELLOWS, 75, Rue de Valenciennes, Paris.

DÉPÔT GÉNÉRAL : 5, Rue de la Paix, PARIS.

Ph^o FELLOWS, 75, Rue de Valenciennes, Paris.

DÉPÔT GÉNÉRAL : 5, Rue de la Paix, PARIS.

Ph^o FELLOWS, 75, Rue de Valenciennes, Paris.

DÉPÔT GÉNÉRAL : 5, Rue de la Paix, PARIS.

Ph^o FELLOWS, 75, Rue de Valenciennes, Paris.

DÉPÔT GÉNÉRAL : 5, Rue de la Paix, PARIS.

Ph^o FELLOWS, 75, Rue de Valenciennes, Paris.

DÉPÔT GÉNÉRAL : 5, Rue de la Paix, PARIS.

Ph^o FELLOWS, 75, Rue de Valenciennes, Paris.

DÉPÔT GÉNÉRAL : 5, Rue de la Paix, PARIS.

Ph^o FELLOWS, 75, Rue de Valenciennes, Paris.

DÉPÔT GÉNÉRAL : 5, Rue de la Paix, PARIS.

NEURONAL

HYPOPHOSPHATE excellent, d'action prompt

et sûre, sans inconvénients secondaires

Analogue et calmant dans la CÉPHALÉE NERVEUSE et celles des ÉPILEPTIQUES

aux doses de 0 gr. 20 à 5 gr. (brochure et Echantillons). M. REINICKE, 39, Rue St-Croix-de-la-Bretonnerie, Paris

COMPRIMÉS de NEURONAL : 7^{me} CENTRALE DE FRANCE, 7, Rue de Joux, Paris.

LAIT CAILLÉ BULGARE

Ce lait préparé avec le ferment bulgare au Laboratoire spécial du KÉPHIR SALMON est préconisé par les savants comme aliment de choix, pour enrayer les effets de la vieillesse et comme antiseptique intestinal.

PRIX DU POT : 0 FR. 60.

Livraisons quotidiennes. 28, rue de Trévise, Paris (76, 149-78) Fournisseur des Hôpitaux

Faculté de médecine de Berlin. — M. Peter Bergell est nommé privat-docent de chimie physiologique.

Les premières écoles d'infirmières. — L'histoire des écoles d'infirmières remonte bien plus haut qu'on ne se l'imagine généralement. M. Moses Anaral, de Santiago (de Chili), nous apprend qu'en 1769, Volentin Scamoni fit un cours spécial aux infirmières de l'hôpital de New-York, comprenant que, pour faire de la bonne assistance, il faut avoir avant tout des gardes-malades capables.

En 1828, Elisabeth Fry est l'idée de donner une instruction pratique et scientifique aux infirmières de Guy hospital de Londres.

Tels furent les précurseurs de l'École Nightingale.

Un mot de Léopold II. — Le roi des Belges, au lieu d'être, figurement d'opinion.

L'autre jour, il aperçut, à quelque distance de lui, son médecin qui conversait avec le député socialiste Fummont.

La conversation s'achève, et quand le docteur revient près du roi :

« Eh bien ! docteur, demande Léopold... ce que vous a dit Fummont était donc bien intéressant... C'est sans doute de moi que vous parliez ensemble ? »

Effacement, Sire.

— Et que vous a dit moi Fummont ?

— Je ne sais si j'oserais le dire à Votre Majesté...

— Parez sans crainte, docteur.

— Eh bien, Fummont disait que vous figurez, Sire, un excellent président de République...

— Voyons ! que diriez-vous, docteur, si l'on vous proposait de devenir vétérinaire ?... »

CONCOURS

Externat. — ANATOMIE. — *Séance du 22 Septembre.* — *Article publiée.* — Ont obtenu : MM. Cain, 19; Durand (Gaston), 13; Darval (Paul), 16; Caster, 12; Ecot, 17; Berton, 11; Espagnon, 10; Russon, 13; Contomney, 7; Duru, 15; de Bierné-Lagrange, 10; Berdard, 18; Ben, 17; Dedeit, 11; Gardies, 10; Bonnet, 18; Bontemps, 19; Farrons, 10; Gaur, 11.

Séance du 26 Septembre. — *Ligaments de l'articulation coxo-fémorale.*

PATHOLOGIE. — *Séance du 22 Septembre.* — *Évaluation et complications de la pneumonie franche aiguë.* — Ont obtenu : MM. Métié, 15; Roex, 6; Renaud (Maurice), 11; Valléry-Baslet, 10; Jéu, 18; Tillet, 18; Pignot, 17; Ledesma, 11; Messey, 12; Mazarié, 4; Boutier (René), 17; Moulouguet, 18; Maricque, 16; Joudi de Grissac, 16.

Guyonnand, 14; Gutmann, 18; Richard, 14; Lubin, 8; Regnaud (Marcel), 12; Pinpanneau, 13.

Séance du 19 Septembre. — *Fracture de l'extrémité inférieure du radius.* — Ont obtenu : MM. Hélier, 14; Pajot, 15; Simon, 13; Thibaut (David), 11; Rouvenx, 16; Sallé, 10; Vilbert, 17; Toussaint, 18; Rouvenx, 9; Wallo, 16; Subis, 16; Roudguez, 13; Rongier, 11; Rehmd, 12; Porté, 15; Ribo, 17; Ponselle, 15; Sidoux, 15; Gouette, 15.

Hôpital de Lyon. — Le concours de l'Externat vient de se terminer par les nominations suivantes : MM. 1. Roehard, 2. Gonillard, 3. Fidon, 4. Daby, 5. Richard, 6. Assumet, 7. Jallier, 8. Goyet, 9. Charlet, 10. Goujon, 11. Olivier, 12. Deneaud, 13. Bret, 14. Guyonnand, 15. Bressat, 16. Lambert (Louis), 17. Guillaumond, 18. Convent, 19. Laroche, 20. Mazet, 21. Laroassange, 22. Mielot, 23. Chappet, 24. Dechemme-Montebert, 25. Devlin, 26. Blaise-Pandure, 27. Perret (Pierre), 28. Pilet, 29. Chevalier, 30. Contat, 31. Daeret, 32. Contamin, 33. Perret (Joseph), 34. Jamin, 35. Millot, 36. Paillet, 37. Gasteau, 38. Yan, 39. Maurin, 40. Goy, 41. Déjeu, 42. Fischer, 43. Lambert (Henri), 44. Bonhomme, 45. Branche, 46. Bonard, 47. Hépin, 48. Lamy.

Hospices de Nîmes. — Un concours pour des places d'éèves internes sera ouvert le mercredi 12 Décembre prochain devant la commission administrative des hospices, assistée de MM. les médecins et chirurgiens.

Les candidats devront déposer, avant le 15 Novembre, au Secrétariat des hospices, leur demande accompagnée du bordereau de leurs inscriptions, d'un certificat de bonnes vie et mœurs, dûment reconnu par le maire de leur résidence, et d'un certificat de régularité d'études et de bonne conduite émanant d'un doyen d'une Faculté ou directeur d'une École de médecine, et contenant la mention des notes obtenues aux différents concours. Ils devront avoir acquis au moins douze inscriptions de docteur ancien régime, ou huit inscriptions nouveau régime.

Les candidats reconnus par la Commission administratives à concourir en seront individuellement prévus avant l'époque du concours.

Le concours comprendra : 1° *Épreuve écrite.* Une question de médecine et une question de chirurgie.

Un délai de quatre heures sera accordé pour la rédaction.

2° *Épreuve orale.* 1° Une question d'anatomie à développer en cinq minutes après dix minutes de réflexion; 2° Question orale de médecine et de chirurgie pratiquée au service de garde, à développer en dix minutes après quinze minutes de réflexion.

Les candidats qui auront subi les épreuves avec succès seront classés et désignés suivant leur ordre de classement.

ment pour remplir les places vacantes et celles qui le deviendront.

Quatre places seront disponibles le 1er Janvier 1906. Les éèves internes sont logés, chauffés et éclairés par les hospices. Ils reçoivent un traitement de deux cent cinquante francs la première année et de trois cents francs la seconde année; en outre une indemnité de nourriture de quatre-vingts francs.

Les éèves internes sont chargés, à tour de rôle, des fonctions de répétiteur du cours d'accouchement. Une indemnité de cent francs par an est allouée à ce répétiteur par le Conseil général du Gard.

La durée de l'internat est de deux ans.

L'attribution du service de l'hospice d'humanité, de la maternité et de la crèche est dévolue par rang d'ancienneté, et à tour de rôle pendant quatre mois, à un interne de seconde année.

QUATAPLASME DU D^r L'ANGLEBERT

Phlogéniques, Téphins, Iodophiles, Érythrolés, Érythrolés.

RENSEIGNEMENTS

Poste à prendre près Angers. Condition : un an de bail. Revenu M. Soavère, place Ayrault, n° 5, à Angers.

Enseignement stomatologique complet. Technique opératoire, prothèse clinique, surréactions, émaux, etc. Orthodontie. Anesthésie. Clinique, 65, faubourg Saint-Antoine, Paris.

Le Dr Jous, de Rio-Grande (S.-et-L.) prévient ceux qui ont avis pourrait intéresser qu'il n'a nullement l'intention de quitter son poste médical.

Hémo-globine DESCHENS

OXYDADES DU SANG, REMPLACE LA VIANDE CRUE ANÉMIE, NEURASTHÉNIE, TUBERCULOSE SROP, 1 cuill. à soupe après chaque repas, 1 cuill. à café, vin.

INJECTIONS MERCURIELLES

Huile grise Vigier à 40/0.
Huile au Calomel à 0,05. par centimètre cubé.
12, Boulevard Bonne-Nouvelle.

Le Gérant : PIERRE AUGER.

Paris. — L. MARTEUX, imprimeur, 1, rue Cassette.

MASSON ET C^e, Éditeurs. Libraires de l'Académie de Médecine. 120, boulevard Saint-Germain, PARIS (6^e)

VIENT DE PARAÎTRE

L'Hygiène des Tuberculeux et l'Hérédité de la Tuberculose

par A. CHUQUET

Ancien interne des hôpitaux de Paris, médecin consultant à Cannes.

PRÉFACE D'UN INTRODUCTION

Par G. DAREMBERG, correspondant de l'Académie de médecine.

DEUXIÈME ÉDITION, REVUE ET AUGMENTÉE

1 vol. in-16, de la Bibliothèque d'Hygiène thérapeutique, cart. toile. 4 fr.

Ce volume sera, pour les praticiens comme pour les malades, l'un des plus utiles de la Bibliothèque d'Hygiène thérapeutique; en l'écrivant, le Dr D^r Daremberg a voulu donner, depuis dix ans, et qui sont aujourd'hui adoptées par l'immense majorité des médecins. De plus, il a voulu résumer les médicaments au second plan dans le traitement de la tuberculose pulmonaire, tandis que les règles de l'hygiène sont chaque jour mieux spécifiées. Le livre de M. Chuquet montre quels progrès ont été effectués dans ce sens pendant ces dernières années. Nul mieux que lui n'était autorisé à les exposer. Dans une introduction de quarante-six pages, le Dr Daremberg montre combien il est urgent de combattre les causes de l'extension de la tuberculose par la voie de la contagion, et essaye de méthodiser avec précision les règles de la vie des tuberculeux.

Les différentes Formes cliniques et sociales de la Tuberculose pulmonaire,

Prognostic, Diagnostic, Traitement. par G. DAREMBERG, correspondant de l'Académie de médecine. 1 volume in-8 de 400 pages. . . 6 fr.

La lutte contre la tuberculose s'organise dans tous les pays et dans tous les milieux. Les uns la soutiennent au nom de la contagion; ils sont les plus nombreux et soutenus par les résultats de la Science officielle. Les autres la placent sur le terrain de l'hérédité; ils sont une minorité sans appui. Il importait donc de préciser la question, d'en faire la mesure au point et lui faire entrevoir que les faits rigoureux, contrôlés par l'expérience, l'ont, à la lumière des faits, étudiés par la méthode scientifique, l'hérédité de la tuberculose ne disparaît pas, absorbée par la contagion bacillaire. Elle existe.

Depuis que les Sciences exactes sont venues apporter à la Médecine des secours nouveaux, un concours, une étude d'ensemble sur l'hérédité de la tuberculose n'avait pas été tentée. C'est cette lacune que remplit ce Livre, qui réunit toute la documentation clinique, anatomique, pathologique, expérimentale, qui, depuis ces temps reculés, s'accumule sur ce sujet dont d'actualité.

Cette étude de l'hérédité de la tuberculose est un travail d'ensemble, documenté des plus récentes et des plus autorisées. Nul mieux que lui n'était autorisé à les exposer. Dans une introduction de quarante-six pages, le Dr Daremberg montre combien il est urgent de combattre les causes de l'extension de la tuberculose par la voie de la contagion, et essaye de méthodiser avec précision les règles de la vie des tuberculeux.

Dans cet ouvrage, le Dr Daremberg étudie d'abord le diagnostic, le pronostic, le traitement des différentes formes cliniques de la tuberculose pulmonaire. Il montre comment, à l'aide des différents examens, le diagnostic, ce pronostic, ce traitement, combien nous sommes éclairés par l'hermétique, la balance, les instruments météorologiques, l'analyse chimique des urines et de l'expectoration. Il expose ensuite quelles sont les causes de la tuberculose, les différentes formes sociales de la tuberculose; quelle lumière les découvertes de Villémann, de Pasteur, de Koch ont répandue sur l'hygiène prophylactique, et quelle importante contribution elles apportent à la lutte contre la tuberculose, l'état social de notre civilisation intensive et agglomérée, dépensière, imprévoyante et misérable.

NÉVROSES - NÉVRALGIES REBELLES
ANÉMIE CÉRÉBRALE - ATAXIE
ALBUMINURIE - PHOSPHATURIE
DÉPRESSIONS NERVEUSES
Vertiges - Hypochondrie
SURMENAGE
EXCÈS

BICPHORINE

KOLA GLYCÉRO-PHOSPHATÉE

La BICPHORINE, granulé à base de Kola, Glycerophosphate de Chaux, Quinquina et Gacaso vaillat, est le prototype de la médication dynamogène antinévralgique et antidépresseur. La BICPHORINE très agréable au goût est prise avec plaisir par les malades les plus difficiles.

DOSAGE par K°

Extrait de noix fraîches de Kola.....	40 gr.
Glycerophosphate de Chaux pur.....	50 gr.
Extrait de Quinquina.....	10 gr.
Gacaso vaillat.....	40 gr.
Eau.....	60 gr.

Envoi franco d'échantillons aux Docteurs.

A. GIRARD, 22, Rue Condé, Paris, ET TOUTES PHARMACIES.

PILULES & GRANULES IMPRIMÉS

de la Maison L. FRERE, A Champigny & C^o, 19, rue Jacob, Paris.

Les **Pilules et Granules imprimés** de la Maison **FRERE** sont préparés au pilulier, dosés d'une façon mathématique et colorés en nuances diverses. Le nom et la dose du médicament sont imprimés très lisiblement sur chaque **pilule ou granule**.

AVANTAGES DE CES PILULES ET GRANULES
 1° Ils présentent un produit parfait au triple point de vue de l'aspect, de la rigueur du dosage et de la solubilité dans l'estomac;
 2° Ces pilules et granules, n'étant point recouverts de sucre, n'adhèrent jamais entre eux, conservent indéfiniment l'activité des matières premières qu'ils renferment et restent inaltérables sous tous les climats.

3° Par suite de l'inscription du nom et de la dose du médicament, le mélange de pilules ou granules de composition différente est complètement impossible.

TOUTES LES CAUSES D'ERREUR SONT DONC ÉVITÉES
 On vend dans toutes les bonnes pharmacies. Dépôt général : Maison FRERE, 19, r. Jacob, Paris.

La Maison **FRERE** a l'honneur de prévenir MM. les Médecins et Pharmaciens, qui veulent spécialiser leurs formules de pilules ou de granules, qu'elle met à leur disposition ses procédés d'enrobage, de coloration et d'impression pour une quantité minimum de deux kilos de pilules ou granules habillés. — Elle fournit les matières premières; et celles-ci, toujours de premier choix, sont comptées, pour la fixation du prix des pilules, aux prix portés sur les Prix-Courants des maisons de droguerie.

La Maison **FRERE** évite avec le plus grand soin d'employer pour un autre client une inscription déjà choisie, ou même une inscription pouvant prêter à confusion, et assure ainsi à chacun la propriété de l'inscription qu'il a choisie pour ses pilules.

ANTISEPSIE GASTRO-INTESTINALE

Dyspepsie. — Gastralgie. | Pituites. — Diarrhée.
 Flatulences. | Dysenterie.
 Acidités. | Fièvre Typhoïde.

Pastilles et Poudre

CHARBON DE BELLOC

APPROUVÉ par l'ACADÉMIE de MÉDECINE de PARIS

Se prend avant ou après les repas.
DOSES (POUDRE) : 2 à 3 cuillères à bouche. Diluer chaque cuiller dans un demi-verre d'eau et avaler
par jour (PASTILLES) : 4 à 10 pastilles. Les laisser fondre dans la bouche.

Toutes Pharmacies. — Maison L. FRERE (A. Champigny & C^o), 19, rue Jacob, PARIS.

NÉVRALGIES - MIGRAINES

CATARRHES chroniques de la VESSIE et des BRONCHES

GUÉRIS PAR LES

PERLES d'ESSENCE de TÉRÉBENTHINE CLERTAN

PRÉPARÉES PAR UN PROCÉDÉ

APPROUVÉ par l'ACADÉMIE de MÉDECINE de PARIS

Enveloppe extra-mince. — Dissolution immédiate DANS L'ESTOMAC. — Efficacité certaine.

Dosage rigoureux : 5 gouttes par perle.

DOSE : 4 à 12 perles par jour.

Toutes Pharmacies. — Maison L. FRERE, 19, rue Jacob, PARIS.

Marque déposée



CRÉOSOTE ALPHA

principe nuisible. C'est la plus riche en galeol; l'analyse permet de vérifier facilement son titre. La Créosote Alpha est particulièrement recommandée pour injections sous-cutanées en solutions huileuses. — Vente en flacons de 30, 60, 125, 250, 500 et 1.000 gr.

Synthétique et titrée à 22 0/0 de Gualcol cristallisé. — La Créosote Alpha étant préparée en mélangeant en proportions invariables les éléments normaux et absolument purs des créosoles de bois, a forcément une composition constante. Elle est, par ce fait même, privée de tout danger. — Elle fournit les matières premières; et celles-ci, toujours de premier choix, sont comptées, pour la fixation du prix des pilules, aux prix portés sur les Prix-Courants des maisons de droguerie.

SOLUTIONS STÉRILISÉES POUR INJECTIONS

à 0,75 %, en ampoules de 10 cc (chlorure de sodium).
 à 1 %, en ampoules de 10 cc (chlorure de sodium).
 à 1,5 %, en ampoules de 10 cc (chlorure de sodium).
 à 2 %, en ampoules de 10 cc (chlorure de sodium).
 à 3 %, en ampoules de 10 cc (chlorure de sodium).
 à 4 %, en ampoules de 10 cc (chlorure de sodium).
 à 5 %, en ampoules de 10 cc (chlorure de sodium).
 à 6 %, en ampoules de 10 cc (chlorure de sodium).
 à 7 %, en ampoules de 10 cc (chlorure de sodium).
 à 8 %, en ampoules de 10 cc (chlorure de sodium).
 à 9 %, en ampoules de 10 cc (chlorure de sodium).
 à 10 %, en ampoules de 10 cc (chlorure de sodium).

PASTILLES DE STOVAINÉ

BILLON
 donne à deux milligrammes
 AFFECTIIONS DE LA BOUCHE
 et de la GORGE

ANESTHÉSIE LOCALE PAR LA
STOVAINÉ

CHLORHYDRATE DE DIMÉTHYLANILINOXYLÉNTANOL

N'occasionnant
 NI MAUX DE TÊTE
 NI NAUSEES
 NI VERTIGES
 NI SYNCOPE

Toxicité beaucoup plus faible que celle de la Cocaine.

Pharmacie BILLON, 46, Rue Pierre-Charron, PARIS (8^e Arr.).
 TÉLÉPHONE 517-12

DRAGÉES

à 0,75 %, en ampoules de 10 cc (chlorure de sodium).
 à 1 %, en ampoules de 10 cc (chlorure de sodium).
 à 1,5 %, en ampoules de 10 cc (chlorure de sodium).
 à 2 %, en ampoules de 10 cc (chlorure de sodium).
 à 3 %, en ampoules de 10 cc (chlorure de sodium).
 à 4 %, en ampoules de 10 cc (chlorure de sodium).
 à 5 %, en ampoules de 10 cc (chlorure de sodium).
 à 6 %, en ampoules de 10 cc (chlorure de sodium).
 à 7 %, en ampoules de 10 cc (chlorure de sodium).
 à 8 %, en ampoules de 10 cc (chlorure de sodium).
 à 9 %, en ampoules de 10 cc (chlorure de sodium).
 à 10 %, en ampoules de 10 cc (chlorure de sodium).

AMPOULES

Ces doses ont été établies pour l'usage par les physiologistes qui ont fait l'expérience sur les animaux. Elles ont été reconnues suffisantes par les Cliniciens qui en ont écrit les applications thérapeutiques.

MÉDICATION PHOSPHORÉE PAR L'HYPOPHOSPHITE DE CHAUX

NEURALGIE, PHOSPHATURIE, ANÉMIE GÉNÉRALE, SURMENAGE, CONVULSIONS, etc.

Pharmacie BILLON, 46, Rue Pierre-Charron, PARIS (8^e Arr.).
 TÉLÉPHONE 517-12

LA

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMERO Paris . . . 40 centimes.
Dép. et Étr. 45 centimes.

— ADMINISTRATION —
MASSON ET C^{ie}, ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain
PARIS (VI^e)

ABONNEMENTS :

Paris et Départements 40 fr.
Union postale 45 fr.
Les abonnements partent du commencement
de chaque mois.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —
F. DE LAPERRONNE
Professeur
de clinique ophtalmologique
à l'Hôtel-Dieu.

E. BONNAIRE
Professeur agrégé,
Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.

E. DE LAVARENNE
Médecin des Eaux de Luçon.

L. LANDOUZY
Professeur de chirurgie médicale
à l'hôpital Lariboisière.
Membre de l'Acad. de médecine.

M. LÉYULLE
Précipité agrégé,
Médecin de l'hôp. Boucquet.

J.-L. FAURE
Professeur agrégé,
Chirurgien de l'hôp. d'Ivry.

H. ROGER
Professeur de Pathologie exp.
à la Faculté de Paris.
Méd. de l'hôp. de la Charité.

M. LERMOYEZ
Médecin
de l'hôpital Saint-Antoine.

F. JAYLE
Assistant de gyn. à l'hôp. Broca,
Secrétaire de la Direction.

— RÉDACTION —
E. DE LAVARENNE
DIRECTEUR

— SECRÉTARIAT —

P. DESFOSSÉS

J. DUMONT — R. ROMME

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la
Librairie Masson les Lundi, Mercredi, Vendredi,
de 9 h. à 6 h.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

C. LEVADITI et G. Z. PETERSCO. Passage du splénocté
pallida dans le liquide de vésicatoire.

CONGRÈS

I^{er} Congrès de la Société internationale de chirurgie.
Bruxelles, 18-23 Septembre 1905 (suite). — Troisième
question : Des interventions chirurgicales dans les affec-
tions non cancéreuses de l'intestin (suite). — 6^e Rapport
(M. JOHNSON, de Bucarest).

Discussion des rapports : M. CARDENAL (de Barcelone),
M. GEZENT (de Heidelberg), M. Hartmann (de Paris),
M. GABRIÉ (de Brescia), M. SINGLAIR WHITE (de Shef-
field), M. BICAY (de Paris), M. ROSSIGNOL (de Copen-
hague), M. KOCHER (de Berne), M. SEZON (de Paris),
M. HICZEL (de Budapest), M. LONTHOUX (de Bruxelles),
M. VON RYDQVIST (de Lemberg).

Congrès français de médecine, 8^e session, Liège, 25, 26
et 27 Septembre 1905. — Première question : Les formes
cliniques du rhumatisme chronique. — 1^{er} Rapport, M. J.
TUISSEY, de Lyon); 2^e Rapport (M. RENÉ VERGOGNIEN,
de Bruxelles).

Communications diverses : Anatomie pathologique et
pathogénie des ankyloses vertébrales, en particulier de
la spondylite rhizomélale. — Dermatite bulleuse et
onxys trephocéphale au cours du rhumatisme blon-
dorrhagique. — Arthropathies séniles des doigts. —
Arthropathies nerveuses et rhumatisme chronique. —
Sur la bactériologie du rhumatisme articulaire aigu. —
Les manifestations oculaires du rhumatisme chronique.

Deuxième question : Les régimes déchlorurés dans le mal
de Bright. — 1^{er} Rapport (M. FERNAND WIDAL, de Paris).

CHRONIQUE

J.-L. FAURE, Edgard Chevalier.

CARABANA PURGE GUERIT

AMPOULES BOISSY AU NITRATE D'AMYLE

(Anglais de potasse)

Affections cardiaques (Tonique du cœur).
GRANULES ANTIMONIOUX DU P^{re} DAPILLAUD

POUDRE d'ANIODOL Non toxique.
Remplace l'Iodoforme (sans danger sur le Cerveau).
SOCIÉTÉ DE L'ANIODOL, 9, Rue Tronchet, PARIS

LECITHINE 4/50
Toutes Pharmacies
ANÉMIE, NEURASTHÉNIE, FAIBLESSE G^{re} **ROGIER**

Journal de Physiologie et de

Pathologie générale, publié par

CHAUVIAT, Comité de rédaction : J. GOURNAY,

E. Gley, P. Teissier. — Paraissant tous les deux

mois. — France, 35 fr.; Union postale, 40 fr.

XIII^e Année. — N° 78, 30 Sept. 1905.

Congrès international de la tuberculose, Paris, 2-7 Oc-
tobre 1905. — Programme général du Congrès. — Com-
munications inscrites depuis le 15 Septembre.

NOUVELLES

EDGARD CHEVALIER

— 1863 - 1905 —

La mort libératrice est enfin venue. Depuis
deux longues années nous savions tous notre
pauvre ami atteint d'un mal qui ne pardonne pas,
et nous attendions avec anxiété la fin de ses sou-
ffrances. Nous pouvions espérer qu'il s'est fait
jusqu'au bout des illusions bienfaisantes. Mais
qui peut savoir ce qu'il y avait de réel ou de fac-
tice dans les paroles d'espoir qu'il prononçait
souvent, et dans sa confiance apparente dans une
guérison impossible. En tout cas, s'il a vu claire-
ment dans son avenir, il n'en a rien laissé paraître,
et sous son masque souriant se cachait une âme
stoïque.

Comme Glantenay, comme Bougét, comme
Varnier, comme Souppault, comme tant d'autres,
Chevalier est parti avant l'heure, ayant cependant
assez vécu pour laisser deviner ce qu'il aurait pu
faire.

Il était un des meilleurs parmi ceux qui, der-
rière leur vieux maître, toujours debout, toujours
droit, je dirai presque toujours jeune, ont tant fait
à Neckar pour la chirurgie urinaire. Il était digné
de lui; et, de tous les élèves de Guyon, peut-être
était-il celui dont la façon de broyer un calcul
rappelait le plus l'habileté légendaire du Maître.
Il était franc et loyal, il ignorait la jalousie et,
bien que sa vie ait eu des heures sombres, sa

bonne humeur était inaltérable. Il était d'une
gaité robuste et un large sourire éclairait sans
cesse son visage toujours accueillant. Il savait
l'heure présente et il semblait avoir la vie comme
s'il eût pressenti qu'il n'en pourrait vivre bien
longtemps.

Il suivait sans amertume et sans envie le rude
chemin des concours, et quand il était satisfait le
but qu'il s'était proposé, au lieu des satisfaction et
des succès auxquels il avait le droit de s'attendre,
il vit venir vers lui la maladie, la douleur et la
mort.

Pour moi, qui le connaissais depuis vingt-cinq
ans, depuis que nous tournions ensemble autour
de la cour délabrée du morne Lycée Louis-le-
Grand, je vois avec tristesse partir avant l'heure
ce bon camarade qui n'a pas rempli son destin.
Mais je songe que celui-là ne meurt pas tout en-
tier qui laisse un bon souvenir dans le cœur de
tous ses amis.

J.-L. FAURE.

CONGRÈS INTERNATIONAL DE LA TUBERCULOSE

Paris, 2-7 Octobre 1905.

Programme général du Congrès.

(État définitif.)

Lundi 2 Octobre. — Après-midi, à 2 heures. Session
solennelle d'ouverture du Congrès, sous la présidence
de M. le Président de la République. Inauguration de
l'Exposition (tenue de ville). — Après-midi, à 5 heures.
Five o'clock avec la *Figaro* (tenue de ville) (sur
invitation). — Soir, à 10 heures. Soirée à l'hôtel Con-
tinental, offerte par M. le Dr LÉBARD, Président du
Congrès (tenue de soirée) (sur invitation).

Mardi 3 Octobre. — Matin, à 9 heures. Session des
sections. — Après-midi, à 2 heures. Session des sec-
tions. — Soir, à 5 heures. Réception des congressis-
tes.

GRANULES ANTIMONIO FERREUX

Medication ferro-arsenicale.

GRANULES DIGITALINE
SOLUTION **NATIVE**
AMPOULES **NATIVE**
WARTIGNAC et C^{ie}, 24 place des Vosges. Échant. gratuits

POUGUES TONI-DIGESTIVE

SAINT-GALMIER BADOIT

VALÉRIANE liquide de L. PACHAULT
La plus efficace des Préparations de Valériane.
La plus facilement absorbée par les Malades.
DE 1 à 6 CUILLIÈRES À CAFÉ PAR JOUR.

LA BOURBOULE SOURCE
CHAUSSY PERRIERE
ANÉMIE, FIÈVRE, LYMPHATISME, MALADIES DE PEAU

ALLEVARD-LES-BAINS
Maladies de Poitrine. Ventes respiratoires.

SALINS DU JURA
Débilité des Femmes et des Enfants.

ST-GERVAIS-LES-BAINS
Dermatites. — Neurasthénie.

PURGYL LAXATIF IDÉAL
Agit sans coliques. Pas d'insuccès.
Le mieux toléré par les enfants.
Échant. gratuits sur demande. KEEHLY, 107, r. Réaumur, Paris

siècles par la municipalité de Paris, à l'Hôtel de Ville (tenue de ville).

Mercredi 4 Octobre. — Matin, à 9 heures. Séance des sections. — Après-midi, à 2 heures. Séance des sections. — Soir, à 8 h. 1/2. Soirée au théâtre du Châtelet, offerte aux congressistes par le journal le *Matin* (tenue de soirée) (sur invitation).

Judi 5 Octobre. — Visites et excursions. Inauguration du sanatorium de Montigny-en-Ostrevent, par M. le Président de la République. — Berck-sur-Mer : hôpital Rothschild, hôpital maritime et établissements privés. — Hôpitaux d'enfants tuberculeux : Ormesson, Villiers-sur-Marne, Noisy-le-Grand. Sanatorium de Bligny. — Visites individuelles : sanatorium d'Angicourt. Hôpital d'Angicourt. Hôpital des jeunes filles de Villepinte et Champmoy. Sanatorium de Larue. École vétérinaire d'Alfort, etc. (Voir le programme spécial des visites et excursions.)

Vendredi 6 Octobre. — Matin, à 9 heures. Séance des sections. — Après-midi, à 2 heures. Séance des sections. — Soir, à 7 h. 1/2. Banquet par souscription à la galerie des Champs-Élysées (tenue de soirée).

Samedi 7 Octobre. — Matin, à 8 h. 1/2. Séance des sections. — Après-midi, à 2 heures. Séance solennelle de clôture. — Après la séance de clôture, visite aux Vaux-de-Cernay en train spécial (sur invitation de M. le Dr HENRI de ROTHSCHILD). — Soir, à 10 heures. Réception au palais de l'Élysée par M. le Président de la République (sur invitation).

Dimanche 8 Octobre. — Excursion à Lamotte-Beuvron (sanatorium des Pins). — À 7 heures du soir, départ de l'excursion par train spécial, PARIS-CÔTE-D'AZUR (Mont-des-Oiseaux, Cannes, Monte-Carlo, etc.). (Voir le programme détaillé des excursions.)

Programme détaillé des visites et excursions.

Judi 5 Octobre. — Inauguration du sanatorium de Montigny-en-Ostrevent, par M. le Président de la République. Train spécial à 8 h. 50 du matin (gare du Nord), retour à Paris vers 7 heures. Prix : 30 francs. Nombre des voyageurs limité à 250.

Berck-sur-Mer : hôpital Rothschild, hôpital maritime et établissements privés. Train spécial : départ

à 8 h. 35 du matin (gare du Nord), retour à Paris à 7 h. 1/2. Prix : 25 francs. Nombre des voyageurs limité à 150.

Hôpitaux d'enfants tuberculeux : Ormesson, Villiers-sur-Marne et Noisy-le-Grand. Départ à 1 h. 45 (gare de l'Est), retour à Paris vers 7 heures. Prix : 5 francs. Nombre des voyageurs limité à 100.

Sanatorium de Bligny. Train spécial : départ à 9 h. 1/2 (gare du Luxembourg), retour à Paris vers 7 heures. Prix : 5 francs. Nombre des voyageurs limité à 100.

Visites individuelles : sanatorium d'Angicourt. Hôpitaux : sanatoriums de Larue, de Villepinte et Champmoy. Écoles vétérinaires d'Alfort, etc.

Samedi 7 Octobre. — 2 h. 1/2. Excursion aux Vaux-de-Cernay offerte par M. le Dr HENRI de ROTHSCHILD.

Dimanche 8 Octobre. — Excursion à Lamotte-Beuvron : sanatorium des Pins. Départ à 7 h. 28 (gare d'Orléans, quai d'Orsay). Déjeuner au sanatorium, retour à Paris pour dîner. Prix : 15 francs.

Dimanche 8 Octobre. — Départ de Paris (gare de Lyon) à 7 h. 30 du soir du train spécial offert par le *Courrier* aux concours de la compagnie P.-L.-M. PARIS-CÔTE-D'AZUR (Mont-des-Oiseaux, Cannes, Monte-Carlo).

Lundi 9 Octobre. — Arrivée à Hyères à 9 heures du matin. Déjeuner au Mont-des-Oiseaux. Visite aux établissements de San-Salvador. Retour à Hyères par voitures. — 4 heures. Réception par la Municipalité et le Syndicat médical. — 7 heures. Dîner au Zick's Golf Club.

Mardi 10 Octobre. — Départ d'Hyères à 8 h. 10 du matin. Estérel et Corniche. — À midi. Réception et invitation à déjeuner par la Société des bains de mer de Monaco. — Représentation artistique. — Dislocation.

Pour lui permettre de rentrer chez lui, chaque membre de l'excursion recevra au moment de la dislocation (s'il en fait la demande en s'inscrivant) un bon de réduction à demi-tarif, avec arrêts facultatifs, lui permettant de rentrer à son domicile, en visitant à son gré les stations de la Côte-d'Azur.

Il ne sera perçu pour le voyage que 25 francs destinés aux menus frais.

Pour les renseignements et inscriptions, s'adresser au commissariat général, bureau des visites et excursions (rez-de-chaussée).

Communications inscrites depuis le 15 Septembre.

1^{re} SECTION

PATHOLOGIE MÉDICALE

THEUVE (de Courleviole). — Fréquence des tuberculoses de guérison. Classification des guérisons spontanées.

MARMOREK (de Paris). — Le sérum unituberculeux et ses effets dans le traitement de la tuberculose.

TARABIAN (de Gouby-Verny, Vienne). — Phagocytose du bacille de Koch. — Diagnostic de la tuberculose par une nouvelle méthode. — Essai de stérilisation antituberculeuse par voie sanguine.

GOUDOUX (de Paris). — Des lésions créées par l'éthérée et le chloroforme-haëlinin dans le foie.

POTTINGER (de Monrovia). — Étude clinique de l'infection mixte dans la tuberculose.

VON SCHNITZER (de Vienne). — Sur une forme rare de tuberculose.

MORLEK (de Berlin). — Une nouvelle méthode du diagnostic dans la tuberculose pulmonaire par la tuberculine de Koch : sa valeur clinique.

POSTERNAK (de Bâle). — Sur la phytine dans le traitement de la tuberculose.

DEGNOT (de Levallois-Perret). — Traitement de la tuberculose pulmonaire par une résine osseuse (présentation de malades).

NAUJICH LÉTELLE et HAIBRON (de Paris). — Histologie des lésions tuberculeuses expérimentales du poumon.

VIALA (d'Hyères). — Traitement du lupus par l'héliothérapie.

ABRAND DRELLÉ (de Paris). — Recherches expérimentales sur le rôle respiratoire et récepteur des divers poumons du bacille tuberculeux.

PHILIP (d'Elmhurst). — La viande crue comme alimentation dans la tuberculose.

CALMETTE (de Lille). — Origine intestinale de la tuberculose pulmonaire.

DECHAMBERT SOURS (d'Aras, Suisse). — Le pronostic de la tuberculose pulmonaire couplée de grossesse.

DWAR (d'Écosse). — Injections intra-veineuses d'iodoforine dans la phthisie.

RODOPOLLO (d'Athènes). — Résultats et observations

CLIN & C^{IE}

MÉTHARSINATE CLIN

(Méthylarsinate disodique chimiquement pur)

Globules de Métharsinate Clin

dosés à 0 gr. 01 par Globule.

Gouttes de Métharsinate Clin

dosés à 0 gr. 01 par 5 Gouttes.

Tubes de Métharsinate Clin pour INJECTIONS

HYPERMÉRIQUES

dosés à 0 gr. 05 par centimètre cube.

DOSE MOYENNE PAR JOUR : Cinq centigrammes.

Indications thérapeutiques de la Médication Cœdylée en général. 25

LÉCITHINE CLIN

Phosphore à l'état de Combinaison organisée naturelle.

Pilules Clin

0 gr. 05 de LÉCITHINE par Pilule.

Granulé Clin

Une administration facile, convient aux Enfants.

Solution Clin

0 gr. 10 de LÉCITHINE par centilicée à café.

pour INJECTIONS HYPERMÉRIQUES

titres à 0 gr. 05 de LÉCITHINE par cent. cube.

INDICATIONS :

NEURASTHÉNIE — FAIBLESSE GÉNÉRALE — SURMENAGE — RACHITISME — DIABÈTE

25

NÉOQUININE FALIÈRES

Glycérophosphate de Quinine pur cristallisé.

La NÉOQUININE FALIÈRES est le véritable Sel de Quinine à employer en thérapeutique.

Cachets Falières 0 gr. 25 de NÉOQUININE par Cachet.

Pilules Falières 0 gr. 10 de NÉOQUININE par Pilule.

Suppositoires Falières

pour les Enfants.

Ampoules Falières pour injections hypermériques.

0 gr. 15 de NÉOQUININE par Suppositoire.

0 gr. 50 de NÉOQUININE par cent. cube.

INDICATIONS : FIÈVRES — MALARIA — NEURALGIES — INFLUENZA 27

CAPSULES et DRAGÉES de Bromure de Camphre

du Docteur CLIN

Les Capsules du Dr CLIN renferment 0.20 centigr. } Bromure
Les Dragées du Dr CLIN renferment 0.10 centigr. } de Camphre pur.

INDICATIONS : Épilepsie, Hystérie, Chorée, Insomnie,

Palpitations de cœur, Érections douloureuses,

Spermatorrhée, Éréthisme du Système nerveux.

DOSES : De deux à cinq Capsules; de quatre à dix Dragées. 29

CLIN & C^{ie} — F. COMAR & FILS & C^{ie}, 20, Rue des Fossés-St-Jacques, PARIS

SOLUTION DE DIGITALINE QUINQUINA AU MIEL D'ORANGER 1 centigr. par 30 gouttes

APPROBATION DU FACSIMILÉ DU MÉDICAMENT — MÉDAILLES D'OR AU CONCOURS PHARMACIÉ — DIGITALINE-HOMOLLE-QUEVENNE

GRANULES DE DIGITALE VIRENDOLEUSE à 0.001 gr. 1 à 2 par jour.

sur la méthode de traitement de la tuberculose par la stase de la pyritine.

BYLAC (de Toulouse). — Traitement de la péritonite tuberculeuse par la ponction suivie du lavage avec de l'eau stérilisée chaude.

HAUSGARTER (de Lovail, Etats-Unis). — Dilatation de la pupille, signe de diabète tuberculeux.

ARTHAUD (de Paris). — Signes et réaction de sérologie.

LENTZ (de Tournai, Belgique). — Valeur pronostique de la bactérioscopie dans la tuberculose.

ESCAT (de Toulouse). — Légitimité de la distinction clinique du lupus et de la tuberculose vulgaire des voies respiratoires supérieures.

DOMINICI (de Naples). — Syphilis et tuberculose.

THOMY-MITU (de Londres). — Traitement de la tuberculose pulmonaire par l'électrocité statique.

SIMONESCO (de Paris). — Le traitement de la tuberculose pulmonaire suivant la forme et le terrain.

GAGLIARDI (de Paris). — Du terrain tuberculeux. Comment les organismes vivants se défendent normalement contre le bacille. Comment le bacille crée le tubercule; sa genèse par un traitement basé sur des découvertes récentes portant sur les phénomènes physico-chimiques du mouvement moléculaire de la respiration, de la digestion, du travail musculaire, en un mot sur la connaissance de ce qui est l'équilibre de l'organisme; comment on perd cet équilibre et comment on peut le retrouver.

MOUSSEY (de Lyon). — Dangers de la alimentation chez les tuberculeux.

LOMBARD (de Paris). — Rôle des états inflammatoires des muqueuses et particulièrement des cavités nasales et buccales dans l'évolution par le bacille tuberculeux.

RUBINSTEIN (de Kiev, Russie). — Les résultats du traitement par le sérum antituberculeux de Marmorek obtenus sur un sanatorium de Kiev.

BOUDY (de Paris). — Action du chlorhydrate d'éthylamine sur l'appareil respiratoire, en particulier chez les tuberculeux.

HALLOPEAU (de Paris). — Traitements locaux des tuberculoses. — Etude étiologique, pathologique et clinique du lichen scrofuleux. — Tuberculose proleptiforme du genou.

VITRY (de Paris). — Echanges azotés chez les tuberculeux.

DUBOUCQ (de Paris). — Les tuberculoses (de Saint-Germain, Brive). — Tentative de la tuberculose par le gonéol.

RIBADEAU-DUMAS (de Paris). — Réactions histologiques du tissu lymphoïde à la tuberculose (Ribadeau et Delcroix). — Des lésions créées par l'éthère et le chloroforme-bacillifère (Ribadeau et Courcoux).

BOYAL (de Paris). — Histogénèse du tubercule et dérivation de la rate du colaire tuberculeux (Dominici et Duval).

NATTAN-LARRIER (de Paris). — Diagnostic de la tuberculose par le procédé de la mamele.

NATTAN-LARRIER et **BERGERON** (de Paris). — Recherche du bacille sur le sang par la méthode de l'hydroalcololys.

BRELOT (de Paris). — Observations critiques de la tuberculose et des levures et ferments solubles dans le traitement de la tuberculose.

RABINOWITZ (de Berlin). — Des rapports existant entre les bacilles de la tuberculose des mammifères, en particulier de la tuberculose humaine, bovine et simienne et ceux de la tuberculose des oiseaux à sang froid.

HURT (de Paris). — Recherches expérimentales sur le rôle respectif et sérologique des divers poisons du bacille tuberculeux. (En collaboration avec M. Armand-Delille).

RADICUS (de Paris). — La tuberculose, maladie d'intoxication aigue locale.

CONSTANTINO (de Paris-Rouen). — Nouvelle méthode de traitement et guérison de la tuberculose pulmonaire par l'uso-dilatation. — Etude clinique et expérimentale sur l'action de la vaso-dilatation dans la tuberculose. (En collaboration avec M. Gaston).

LAURENCE (de Paris). — Technique de la mensuration de la capacité pulmonaire chez les tuberculeux. — La capacité pulmonaire des tuberculeux, applications cliniques.

LARULANDE (de Paris). — De la synergie médicamenteuse dans le traitement de la tuberculose.

SABADANI (de Bucarest). — Étiologie ontogénique congénitale et dystrophie tuberculeuse. (En collaboration avec M. Lortat). (Travail du laboratoire et du service de la clinique Lénosse). — Contribution à l'étude de la sérologie de la bacille-tuberculose, méthode Artaud-Gourmont. (En collaboration avec MM. Salomon, P. Thon et G. Vitry).

CHARNIER (de Paris). — Les combustions intra-organiques mesurées par les échanges respiratoires chez le bœuf.

SAFAR (de Paris). — La combustion intra-organique mesurée par les échanges respiratoires chez l'homme. (En collaboration avec M. Tissot).

REINAUD (de Montpellier). — Essais d'immunisation et de préparation d'un sérum antituberculeux au moyen d'extraits de ganglions tuberculeux.

JAQUEROD (de Leyssin, Suisse). — Traitement de la tuberculose pulmonaire par la tuberculine de Koch. Résultats.

LAFFONT (de Paris). — Sur la pré-tuberculose fondée sur le syndrome respiratoire et urinaire. Son identité avec la tuberculose classique.

VERDUS MONTESCUO (de Madrid). — Sur un syndrome du rétrécissement aigüe simulait la tuberculose.

BEURMANN (de Paris). — Traitement du lupus par l'appareil de Finsen.

DUBARD (de Dijon). — Une année d'essais de traitement par le sérum de Marmorek. — Essais cliniques et expérimentaux sur le mode d'action de certains éléments et de certains substances prises par la bouche dans la tuberculose pulmonaire. — Fréquence de l'ulcère gastrique chez les tuberculeux torpides ou guéris.

DUSCHAMPS (de Paris). — Méthode thérapeutique de la tuberculose par le massage apical.

LOREAU (de Karlsruhe). — L'assimilation thyroïdienne comme facteur étiologique dans la pathologie de la tuberculose.

LARDENNOIS (de Reims). — Origine la plus commune des ulcérophagies tuberculeuses du cou. Déductions thérapeutiques.

MICHOX (de Rouen). — Rapport entre la diminution de la ration phosphorée alimentaire de l'homme et l'accroissement de la tuberculose.

LABINÉ (de Paris). — Echanges azotés chez les tuberculeux. (En collaboration avec M. G. Vitry). Travail du laboratoire et du service de la clinique Lénosse.

KOSS (de Paris). — Insuffisance et danger des manœuvres dites de gymnastique respiratoire chez les malades atteints de tuberculose pulmonaire.

COXAN (de Paris). — Traitement de la tuberculose.

DEGRATE (de Paris). — Traitement du lupus par l'appareil de Finsen à l'hôpital Saint-Louis.

JACOBSON (de Paris). — La fluorescence et le bacille de Koch.

LE GORF (de Paris). — De la fréquence de la tuberculose dans les maladies de la nutrition et particulièrement le diabète sucré.

ROBLAT (de Paris). — De quelques adjuvants médicamenteux dans la cure de la tuberculose pulmonaire. — Les petits signes de la tuberculose pulmonaire.

TEAUX (de Paris). — L'hyperphosie chez les tuberculeux.

HAUTHON (de Marseille). — Séro-diagnostic de la tuberculose. Sa valeur.

2^e SECTION

PATHOLOGIE CHIRURGICALE

COUDRAY (de Paris). — Note sur les corps étrangers articulaires d'origine tuberculeuse.

PÉRIERS (d'Ussel, Corrèze). — Du traitement de la tuberculose génitale chez l'homme.

GASTYX (de Paris). — Tuberculose du larynx. — De l'écène dans ses rapports avec la tuberculose.

CAHAT (de Berck-sur-Mer). — Tuberculose génitale du testicule et de l'épididyme.

Névrosthéline Freyssinge

Substance concentrée de glycérophosphate de soude, potasse et magnésie, principaux éléments de la matière nerveuse. Chaque goutte de Névrosthéline pèse 7 centigr. et contient 2 centigr. de glycérophosphate de soude et 5 centigr. d'eau distillée stérilisée. — La Névrosthéline ne contenant ni chaux, ni sucre, ni alcool, peut être administrée sans inconvénient aux diabétiques, albuminuriques, arthro-sclérotiques, etc.

Anémie cérébrale, Névrosisme et tous les Epilepsies nerveux.
Prise du flacon compte-goutte 15 fr., rue de Rennes, 83, Paris, chez Pharmacie

(SEINE-ET-OISE)
EINGE-LES BAINS
Eaux les plus sulfureuses de France
(33 cc. d'hydrogène sulfuré par litre)
Affections des Voies respiratoires, Rhumatisme, Peau
EXPÉDITION D'EAU

PUISSANT ACCÉLÉRATEUR DE NUTRITION GÉNÉRALE
Ramène l'appétit et provoque une augmentation rapide du poids des malades; fait tomber la fièvre et disparaître la purulence des crachats chez les TUBERCULEUX.
EXPÉRIENCE faite aux Hôpitaux de Paris et à Sanatorio. Comparaison faite à l'Académie des Sciences, la Société de Biologie, et l'Académie de Médecine.
Présenté à la Faculté de Médecine de Paris.
PHOSPHATE DE SODIUM
Indications : L'HYPERNUTRICTION, SCROFULA, BRONCHITES CHRONIQUES, NÉVROSISME, CHOLÉRA-ALBUMINE, CHOLÉRA-SCLEROTISME, etc.
LITTÉRATURE et ÉCRITURES : S'adresser à L'INGE-LES BAINS, P. 18-Denis (Seine).

MODALOSE GALBRUN

MODALOSE EST LA SEULE SOLUTION COMBINAISON DIRECTE ET STABLE DE L'IODÉ avec la Potasse
DÉCOUVRETE EN 4 800 PAR E. GALBRUN, PHARMACIEN
Démontre la supériorité de la MODALOSE sur toutes les autres PHARMACIES

IODÉ PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE
REMPLACE IODÉ ET IODURES dans toutes leurs applications, sans IODISME
Arthritisme, Goutte, Rhumatisme, Arteriosclérose, Maladies du Cœur et des Vaisseaux, Asthme, Emphyème, Lymphatisme, Scrofule, Affections glandulaires, Rachitisme, Goitre, Fibrose, Syphilis, Obésité.
Dose physiologique VINGT FOIS PLUS ACTIF que l'IODÉ des IODURES.
Vingt gouttes MODALOSE équivalent comme en grammes iodés à 0.01.
Dose thérapeutique : deux à vingt gouttes par repas; dix à cinquante gouttes par Adénome.
Demandez Brochure sur l'IODOTHÉRAPIE physiologique par E. GALBRUN, PHARMACIEN.
Pharmacie GALBRUN, 4, Rue Repennet, PARIS et toutes Pharmacies.

ÉTABLISSEMENT DE SAINT-GALLIER (Loire)
SOURCE BADOIT
EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus légère à l'estomac.
DÉBIT DE LA SOURCE : 30 Millions de Bouteilles PAR AN
Distributeur Intégré Public Breveté du 15 Août 1897.

Inappétence, Dyspepsies, Entérites, Diabète, Névrosisme, etc.
GENASE
DE COUTURIEUX
FERMENTS DE RAISIN INALTÉRABLES
2 à 6 Comprimés de 10 centigrammes par jour, avant ou après le repas. — 6 fr. 50 la boîte.
COMPRIMÉS DE POLY-FORMIATE
COUTURIEUX
(Form. de Soude, Chaux, Magnésie et Fer).
Doses à 25 centigr. — 3 à 42 par jour en 3 fois aux repas.
COUTURIEUX, 57, avenue d'Antin, PARIS

BASS & CO'S**EXTRA STOUT**

Prescrit maintenant par tous les Docteurs

SOCIÉTÉ pour l'INDUSTRIE CHIMIQUE, à BÂLE (Suisse). — USINE à S-FONS (Rhône).

Le problème de la médication phosphorée rationnelle a été définitivement résolu par la découverte de la Phytine.

MARQUE DE FABRIQUE



Le seul produit naturel permettant l'administration des doses réellement actives de phosphore assimilable.

PHYTINE

Principe phosphore organique des graines végétales Anhydro-oxy-méthylène-diphosphate acide de chaux et de magnésie.

DOSES :

ADULTES : 1 gr. par jour

ENFANTS : de 2 à 6 ans

0.25 - 0.50 par jour

de 6 à 10 ans 0.5 - 1 gr.

GRANDES : 0.50

par mesure

Cachets : 0.50

Comprimés : 0.25

Gélules : 0.50

CONTIENT : 22,8 pour cent de phosphore en combinaison organique. (La lécitine n'en contient que 3,8 pour cent).

RECONSTITUANT GÉNÉRAL, APÉRITIF PUISSANT
TRAITEMENT DE L'INSOMNIE NERVEUSE

Expérimenté avec succès dans les Hôpitaux.

Consultez les travaux de M. le Prof. GILBERT et de ses élèves, de M. le Prof. GIACOSA, des Drs LOWENHEIM, FÜRST, etc., etc.

Pour les Enfants au-dessous de 2 ans.

Phytine neutre

en tablettes au

sucre de lait.

FORTOSSAN

N'altère pas le lait.

Supporte la stérilisation.

ÉCHANTILLONS GRATUITS. LITTÉRATURE. — VENTE en GROS pour la FRANCE

LABORATOIRES SAUTER, 49, Rue de Paradis, PARIS.

INDICATIONS :

Neurasthénie, Psychasthénie, Tuberculose, Éclampsie, Anémies, Convalescence des maladies graves, Rachitisme, Croissance défectueuse, Grossesse, Allaitement, etc. etc.

THÉOBROMINE PURE DE FABRICATION FRANÇAISE

SANTHÉOSE

LE PLUS FIDÈLE
LE PLUS CONSTANT
LE PLUS INOFFENSIF
des DIURÉTIQUES



La DIURÉTIQUE cardiaque et rénal par excellence.
L'adjuvant le plus sûr des CURES DE DÉCHLORURATION

Ne se vend que par boîtes de 24 cachets ayant la forme d'un cœur et dotés d'un 0,50 centigr. de principe actif. On prescrit de 1 à 4 cachets par jour. — Prix de la Boîte : 5 fr.

S. PURE S. PHOSPHATÉE S. CAFÉINÉE S. LITHIÉE
Affections cardiaques et Sclérose cardio-vasculaire, Prescriptions et Arterio-sclérose, névroses, Albuminurie, Neurasthénie, Anémie, Asthénie, Fatigue, Urémie, Hydrophobie, Convalescences, Intoxications, Rhumatisme, Sciatique.

D' LAFAY, Pharmac. prép., 54, Rue de la Chaussée-d'Antin, Paris, et toutes Pharmacies. VENTE en GROS : 4, Rue du Roi-de-Sicile, PARIS (IV).

MÉTORRAGIES de nature diverse
HÉMORRAGIES nasales et dentaires
HÉMOPIHIE

Coton et gaze imbibés de Sol. à 30 %.

SEDATIF INOFFENSIF :
HÉMOSTASE GÉNÉRALE ET LOCALE par la
STYPTICINE-MERCK
DYSMÉNORRÉE
ACCIDENTS DE LA MÉNopause

à 5 doses de 0,05 par jour.

NOTICE EXPLICATIVE ET ÉCHANTILLONS FRANCO : SPÉCIALITÉS MERCK, 32, Rue St-Antoine, PARIS.

Tablettes
de **STYPTICINE-MERCK**

DYSMÉNORRÉE — MÉTORRAGIES
Doses à 0,05 — 5 à 6 par jour.
Pharmacie du Dr BOUSQUET, 63, Rue La Boétie, Paris.

ON CONTREFAIT CHATEL-GUYON

Pour éviter la contrefaçon, exiger sur tous les produits

EAU COMPRIMÉS PASTILLES SONDESLe nom de **GUBLER** et le timbre aux deux bouteilles renversées.

Société des Eaux minérales de Châtel-Guyon. 3, r. Rossini, Paris.

**L'Inhalateur Moreau-Clermont**

est le MEILLEUR, le PLUS PRATIQUE
réalisant une température constante des vapeurs
et une graduation des principes volatils à inhaler.
Description, voir Presse Médicale, n° 31.
Ph^e H. MOREAU, 5, rond-point de Longchamps, Paris

Produits organiques
de F. VIGIER

CAPSULES DE CORPS THYROÏDE VIGIER

à 0 gr. 10 c.
Obésité. — Myxœdème. — Fibrome. — Métorrhagie. — Arrêt de croissance. — Consolidation de Fractures, etc.
DOSE : 2 à 6 capsules par jour.

CAPSULES OVARIQUES VIGIER

à 0 gr. 20 c.
Chlorose. — Troubles de la Ménopause et de la Castration. — Aménorrhée. — Dynamorhée, Maladies nerveuses, etc.
DOSE : 2 à 6 capsules par jour.

CAPSULES SURRÉNALES VIGIER

à 0 gr. 25 centigr.
Maladie d'Addison, Diabète insipide, Myocardite scléreuse (aryth. card.), Rachitisme. Dose : 2 à 6 caps. p^r jour.

CAPSULES ORCHITIQUES VIGIER

à 0 gr. 20 centigr.
Neurasthénie, Ataxie, Débilité sénile. Dose : 2 à 6 capsules par jour.

CAPSULES DÉPÂTIQUES VIGIER

à 0 gr. 30 centigr.
Contre la Cirrhose, lictère, Kémoptysie, Goutte, etc.
Dose : 2 à 6 capsules par jour.

CAPSULES DE THYMUS VIGIER

à 0 gr. 30 centigr.
CHLOROSE, Aménorrhée, Troubles de la croissance, Maladie de Basedow. Dose : 2 à 6 capsules par jour.

Capsules PANCRÉATIQUES Vigier

à 0 gr. 10 centigr.
Contre le Diabète (calme la soif). Dose : 2 à 6 capsules par jour.

Capsules PROSTATIQUES VIGIER

à 0 gr. 20 centigr.
Contre les Maladies de la prostate. Dose : 2 à 6 capsules par jour.

CAPSULES SPÉNIQUES VIGIER

à 0 gr. 20 centigr. de rate.
Contre Cachexie, Jaïsme, Anémie, etc. Dose : 2 à 6 capsules par jour.

CAPSULES DE PAROTIDE VIGIER

à 0 gr. 20 centigr.
Contre Affections ovariennes, Diabète, et pour faciliter la digestion des féculents. — Dose : 2 à 6 capsules p^r jour.

CAPSULES GALACTOGÈNES à 0 gr. 30 centigr. de placenta. Dose : 2 à 6 caps. p^r jour.
Pharmacie VIGIER, 12, boulevard Bonne-Nouvelle, Paris.

TABLETTES d'OVARINE CHAIX & C^{ie}
10, Rue de Valenciennes, PARIS — MÉNopause. TROUBLES du MENSTRUAT. ON. CHLORO-ANÉMIE — Toux Phlegm.

Pour éviter la substitution du Sulfo-Gaïacolate de Potassium au véritable Thiocol, prescrire exactement :

COMPRIMÉS DE THIOLCOL ROCHE

1 Tube

Cette préparation, meilleur marché que toutes celles à base de Créosote ou de Gaïacol, est la seule qui soit inodore, insipide, soluble dans l'eau, sans aucune action toxique ou caustique. Elle est d'une efficacité réelle dans toutes les affections pulmonaires. « Elle n'efface pas seulement un symptôme du mal, dit Jifard, elle s'attaque au mal lui-même et guérit vraiment. »

Les COMPRIMÉS DE THIOLCOL ROCHE stimulent l'appétit et améliorent la nutrition, aussi leur emploi est-il étendu à toutes les affections débilitantes, Anémie, Rachitisme, etc.

Les COMPRIMÉS DE THIOLCOL ROCHE sont vendus en tube de 20 Comprimés, rigoureusement dosés à 0.50 de substance active. La dose est de 1 à 5 et 8 Comprimés par jour pour les Enfants et les Adultes. Augmenter la dose progressivement de 1 à 8 Comprimés.

Prix du Tube : 2 fr.

Le traitement intensif pendant un mois revient à 20 francs.

AVIS. - Pour éviter toute confusion, exiger sur chaque tube la signature du préparateur Ch. WEISS.

Prescrire exactement : 1 TUBE

COMPRIMÉS DE THIOLCOL ROCHE

F. HOFFMANN-LA ROCHE & C^o, 7, rue St-Claude, PARIS (3^e)

ARMAINGAUD (de Bordeaux). — De l'intervention chirurgicale dans les tuberculoses osseuses et articulaires suppurées chez les enfants en cure marine dans les sanatoria.

LANNELONGUE (de Paris). — Essai de stéréographie antituberculeuse. (En collaboration avec MM. Achard et Gillaud.)

VIALLEUX (de Paris). — Tuberculose tubulaire expérimentale. — Sur la virulence de la tuberculose ganglionnaire.

de BORGEOUD (de Bordeaux). — Un cas de tuberculose unilatérale primitive.

DENNES (de Paris). — De l'intervention chirurgicale dans la tuberculose rénale.

RAUTY (de Paris). — Traitement local de la tuberculose laryngo-pulmonaire.

3^e SECTION

PRÉSERVATION ET ASSISTANCE DE L'ENFANT

PUYAN (de Paris). — Œuvre de colonies de vacances de la chaux-de-Maine.

ZUGER (de Paris). — Rôle des colonies de vacances dans la lutte contre la tuberculose chez l'enfant. — Rôle des dispensaires dans la lutte contre la tuberculose infantile. M^{me} MOLL-WEISS (de Paris). — Les cantines scolaires. Comment l'école des mères entre dans la prophylaxie de la tuberculose.

LORTAT-JACOB (de Paris). — Caverne pulmonaire chez un nourrisson. Rôle de la compression du pneumogastrique par un gilet dans la prévention des lésions. En collaboration avec M. VITRY. Travail du service et du laboratoire de la clinique Laënnec.

VIVANT (de Monte-Carlo). — Importance prophylactique de la cure d'air dans la prévention de la tuberculose.

de VALSCOUR (de Paris). — Assistance de l'enfance. GOURCHOUX (de Paris). — Sélection des enfants pour les colonies de vacances, de montagne et de mer.

BONNIX (de Bordeaux). — Prophylaxie de la tuberculose par les colonies scolaires de vacances.

BLITZ (de Baden-Baden). — Augmentation de la force vitale héréditaire et l'alimentation individuelle.

ARMAIND-DELLIE (de Paris). — Rôle des colonies de vacances dans la prophylaxie de la tuberculose infantile. BAYLAC (de Bordeaux). — La mortalité scolaire dans la Haute-Garonne.

BARRET (de Paris). — L'examen radioscopique du thorax chez l'enfant au point de vue du diagnostic de la tuberculose.

TOLONA-LATOUR (de Madrid). — Les consultations de nourrissons et la lutte contre la tuberculose. — Rôle des

sanatoria maritimes dans la lutte contre la tuberculose. — Tuberculose dans les ophthalmitis.

CALOT (de Berck-sur-Mer). — Le traitement marin de la pleurésie tuberculeuse. — Abscès tuberculeux symptomatiques de lésions osseuses.

4^e SECTION

CRANSTADT (de Paris). — Statistiques de la tuberculose. STOEZA (de Florence). — Mortalité par tuberculose en Italie durant les années 1897-1902.

POMPMAN (d'Alger). — Le traitement de la tuberculose pulmonaire à Ajaccio.

SOTTY (de Paris). — Dispensaires antituberculeux. TABOULET (de Paris). — Alcoolisme et tuberculose.

FRASC (de Dainle). — Immunité des chauffeurs et plâtriers à l'égard de la tuberculose pulmonaire.

HÉRON (de Londres). — L'éducation de l'hygiène dans les écoles des Iles-Britanniques.

NOIR (de Paris). — La tuberculose chez les pauvres, dans un îlot du vieux Paris.

WEINSTEIN (de Wiesbaden). — Sélection des malades dans les sanatoria.

BLITZ (de Baden-Baden). — Usage des sociétés d'éducation physique en général.

PERCIBAS (d'Athènes). — La marche de la tuberculose en Grèce.

ESPAYT CAPO (de Madrid). — Organisation de la lutte antituberculeuse en Espagne. — Alcoolisme et tuberculose.

GOULET (de Paris). — L'œuvre de Villepinte au double point de vue préventif et curatif.

MALIBRAN (de Ganters). — Préservation des tuberculeux par le climat montagnard.

PHILIP (d'Edinbourg). — Des dispensaires municipaux et leur organisation complète.

ROETTER (de Melsungen, Allemagne). — La lutte antituberculeuse de la caisse de retraites pour les ouvriers de chemins de fer prussiens et hessois. — Désinfection des logements des tuberculeux dans le rayon des chemins de fer prussiens et hessois par des employés instruits munis d'appareils de désinfection à formalin.

PRIVAT (de Ganters). — La tuberculose et les eaux sulfureuses.

RONDOPOULI (d'Athènes). — La tuberculose en Grèce pendant les cinq dernières années (fréquence, forme, mode d'évolution).

LYNAT (de Toulouse). — Mortalité par tuberculose dans les hôpitaux de Toulouse.

VERBAKEN (d'Alger). — Programme de la lutte antituberculeuse. — Evolution de la tuberculose chez l'in-

digène d'Algérie. — Projet de modification à la loi d'Avril 1902.

ANTHONY (de Paris). — Hérédité et contagion d'après les statistiques.

FIBERIK (de Budapest). — Causes de la tuberculose dans l'industrie à Budapest.

JOURNAT (de Limoges). — Etude statistique sur les cas de tuberculose observés à l'hôpital de Limoges pendant les années 1900, 1901, 1902, 1903, 1904.

FACHON (d'Orléans). — L'assistance antituberculeuse gratuite à domicile.

BARON (de Lyon). — Le rôle des Sociétés de secours mutuels dans la lutte contre la tuberculose.

PETIT (d'Alfort). — Rapports existant entre la tuberculose de l'homme et celle des carnivores domestiques (chiens et chats).

LETTUAL (de Paris). — Les quartiers spéciaux réservés aux tuberculeux dans les hôpitaux généraux.

GALLOT (de Paris). — Les dangers de la suralimentation intensive dans le traitement de la tuberculose pulmonaire.

SOLEY-GLAY (de Barcelone). — La tuberculose et la lutte antituberculeuse à Barcelone 1900-1901. — Le patronat de la Catalogne pour la lutte contre la tuberculose.

— Le premier dispensaire antituberculeux de Barcelone.

DARON (de Tours). — But et moyens de la lutte contre la tuberculose en Touraine.

PERCIBAS (de Bahia, Brésil). — Prophylaxie et statistique de la tuberculose à Bahia.

COVET (de Neustadt). — Absolutisme et tuberculose.

BARNAT (de Paris). — Propagation de la tuberculose par le pèlerinage à bras par le boulangier. — Le pain blanc, cause de tuberculose dans l'homme, dans la société, et de dégradation de la race française.

LETTUAL (de Paris). — Projet de vote relatif à l'obligation par les Etats d'une réglementation internationale des pénalités sanctionnant l'interdiction de cracher à terre dans les endroits publics.

LAXOUXT et LETTUAL (de Paris). — Projet de vote relatif à la déclaration obligatoire de la tuberculose pulmonaire ouverte. — Le jardin populaire et son rôle social dans la préservation antituberculeuse des familles ouvrières (proposition de vote). — Nécessité d'une unification de « l'hygiène sociale » indispensable au bon fonctionnement d'un dispensaire antituberculeux (proposition de vote).

LETTUAL, FUST et LAXOUXT (de Paris). — Projet de vote relatif à la conservation obligatoire, l'entretien et l'utilisation d'« espaces libres » dans les agglomérations urbaines. — Propositions de vote relatives à l'organisation du quartier des tuberculeux dans un hôpital général.

SIROP LAXATIF VERNEUIL POUR ENFANTS

(MANNE CASSE YAHAMIN)

Spécifique de la Constipation, Stimule la paresse des muscles intestinaux, Supprime la congestion du foie. — Précieux dans Coqueluche, Influenza, Grippe, Impéto, Hépatite, Estomac, etc. — Ve donne aussi de Nausées, Coliques, Éruptions cutanées, comme la plupart des autres purgatifs.

DOSES : De 1 mois à 2 ans : De 2 ans à 4 ans : Au delà de 4 ans : Vente en gros : DARRASSE FRÈRES 13, rue Pavée, PARIS

Echantillons gratuits : VERNEUIL, pharmacien, Conflans-Sainte-Honorine (Seine-et-Oise).

Médication Reconnaissante. — Traitement PHOSPHO-ARSENIO-HÉMATIQUE

Veritable SPECIFIQUE des DYSCRASIES CONSOMPTIVES. Reussissant sous forme synthétique, organique, l'activité continue et multipliée de la MÉDICATION PHOSPHORÉE, ARSENICALE et HÉMATIQUE

NERVOCITINE TISSOT

DRAGÉES, SIROP et AMPOULES

INDICATIONS : Nourishment, Anémies de toute origine. Chlorose, Troubles de Croissance et de la Nutrition, Diabète, Leucémie, Fatigue musculaire et nerveuse, Surmenage, Rachitisme, Névroses, Impuissance et toutes Débiilités.

Prescrire : NERVOCITINE TISSOT

MODE D'EMPLOI : 1 à 3 Dragées par jour aux repas ; 2 à 4 cuillères de Sirop, 1 à 2 injections — Pour les Enfants : Moitié dose de Sirop de préférence.

Laboratoire du D^r TISSOT, 34, Boulevard de Clichy, PARIS, et toutes Pharmacies.

Traitement physiologique de la CONSTIPATION EUSECRETINE

MODE D'EMPLOI : Prendre 2 capsules à la fin du repas et le soir par 3 capsules de demi-heure.

DOSES suivant l'intensité de la constipation. — Opisthique : 6 à 8 capsules, 2 capsules de deux capsules repos. — Ordinaire : 4 à 6. — Les autres cas de constipation, voir notice.

Envoi d'Echantillons aux Médecins : M. GARRON & C^{ie}, 54, Faubourg St-Nicolas, PARIS.

POUR EVITER CONTREFAÇONS et SUBSTITUTIONS TABLETTES MERCK DE VERONAL

au Canada, doses à 0 gr. 50, boîtes à dégraisser et divisées par moitié.

Pharmacie du D^r BOUSQUET, Usines de Solonnes, 63, Rue La Boétie, PARIS.

DIATHÈSE URIQUE

PIPÉRAZINE

EFFERVESCENTE

2 à 6 mesures par jour.

Goutte, Gravelle, Coliques néphrétiques

MIDY

C'EST le PLUS GRAND DISSOLVANT connu de l'ACIDE URIQUE

LA

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMERO { Paris . . . 40 centimes.
Dép. et Étr. 45 centimes.

— ADMINISTRATION —
MASSON ET C^e, ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain
PARIS (VI^e)

ABONNEMENTS :
Paris et Départements 40 fr.
Union postale 45 fr.
Les abonnements partent du commencement
de chaque mois.

F. DE LAPERRONNE
Professeur
de clinique ophtalmologique
à l'Hôtel-Dieu.
E. BONNAIRE
Professeur agrégé,
Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.
E. DE LAVARENNE
Médecin des Bains de Louvain.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —
L. LANDOUZY
Professeur de physiologie médicale
à l'hôpital Léprieux.
Membre de l'Acad. de médecine.
M. LETULLE
Professeur agrégé,
Médecin de l'hôp. Broussais.
J.-L. FAURE
Professeur agrégé,
Chirurgien de l'hôp. d'Éry.

H. ROGER
Professeur de l'ophtalmologie exp.
à la Faculté de Paris.
Méd. de l'hôp. de la Charité.
M. LERMOYER
Médecin
de l'hôpital Saint-Antoine.
F. JAYLE
Assistant de gyn. à l'hôp. Broca,
Secrétaire de la Direction.

— RÉDACTION —
E. DE LAVARENNE
Directeur

— SECRÉTARIAT —
P. DESFOSSÉS
J. DUMONT — R. ROMME

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la
Librairie Masson les Lundis, Mercredis, Vendredis,
de 2 h. à 5 h.

SOMMAIRE

CONGRÈS

Congrès international de la tuberculose, Paris, 2-7 Octobre 1905. — Première section : *La biologie du bacille de Koch et des bacilles paratuberculeux.*

Communications : Contribution à l'étude du saprophytisme du bacille de Koch. — Relation du bacille de Koch et des bacilles acido-résistants. — Les bacilles acido-résistants comparés aux bacilles de la tuberculose. Saprophytisme du bacille de Koch. — Le pouvoir pathogène de certains bacilles acido-résistants. — Les bacilles acido-résistants. — Contribution à l'étude de la biologie des acido-résistants. — La tuberculose, maladie saprophytique. — Recherches sur l'action comparée des bacilles tuberculeux et des paratuberculeux. — La bacillémie tuberculeuse. — Du leucocyte comme réactif du degré de virulence du bacille de la tuberculose. — Le bacille de Koch dans les selles des tuberculeux. — Sur le pouvoir phylogénique du sang chez les phagocytes. — Morphologie du bacille de Koch dans les formes et les degrés de la tuberculose pulmonaire. — Des rapports existant entre les bacilles de la tuberculose des mammifères, en particulier de la tuberculose humaine, bovine et simienne, et ceux de la tuberculose des animaux à sang froid.

Deuxième section : *Étude comparative des diverses tuberculoses.* — 1^{er} Rapport (M. ARLOING, de Lyon); 2^e Rapport (M. MAXEY ROUSSEL, d'Amérique); 3^e Rapport (M. H. KOSSEL, de Gießen).

Discussion des rapports : M. de Yano (de Leiden), M. LIXIERES (d'Alfort), M. ARLOING.

Communications diverses : Essais de rérographie anti-tuberculeuse (en collaboration avec MM. Achard et Gulliard). — Technique des injections de sa tuberculine dans les tuberculoses chirurgicales. — Traitement de la tuberculose par le sérum Cugillière. — Traitement des tuberculoses chirurgicales par un extrait glycérolé de foie de morue. — Sur la virulence de la tuberculose ganglionnaire.

Communications : Abrès tuberculeux symptomatiques des lésions osseuses. — Note sur les corps étrangers artériels d'origine tuberculeuse. — Traitement des artérites tuberculeuses du membre inférieur par des appareils permettant la marche. — Trépanation pour tuberculose du frontal.

Troisième section : *La préservation familiale de l'enfant contre la tuberculose.* — 1^{er} Rapport (M. A.-B. MARBAN, de Paris); 2^e Rapport (M. O. HERNER, de Berlin).

ST-LEGER TONI-ALCALINE

SINAPISINE CARTAZ REVULSIF LIQUIDE, *jaune, sans odeur.*

Pharmacie CARTAZ, 84, rue Lafayette.

BORICINE MEISSONNIER

Antiseptique de la peau et des muqueuses.

"Ulmarène" DU DOCTEUR P. BOURCET

Succédané INODORE du Salicylate de Méthyle pour le traitement du Rhumatisme sous toutes ses formes.

CARABANA Purgation par régime. Coagulation. Constipation.

XIII^e ANNÉE. — N° 79, 4 OCTOBRE 1905.

Discussion des rapports : M. MARBAN, M. JOUSSET, M. GAUCHOUX (de Prague), M. CAZEAUX (d'Essenbrenn), M. TISSÉ, M. ROSENTHAL, M. MARBAN.

Communications : Origine de la tuberculose des ganglions trachéo-bronchiques dans l'espèce bovine. — Contagion familiale de la tuberculose chez l'enfant. — Du nez et de la gorge considérés comme portes d'entrée de la tuberculose. — Les soins à donner aux enfants dans les familles tuberculeuses. — Tuberculose d'inhalation. — Etapes de la tuberculose chez les enfants. — Préservation familiale, tuberculose des domestiques et secret médical. — L'œuvre des œuvres rurales de Champromy. — Adénopathie trachéo-bronchique et tuberculose latente chez l'enfant à Gannes. — Radioscopie et diagnostic de la tuberculose et de l'adénopathie trachéo-bronchique chez l'enfant.

Quatrième section : *Assurances et mutualités dans la lutte contre la tuberculose.* — 1^{er} Rapport (M. ÉDOUARD FUSTER, de Paris); 2^e Rapport (M. DUFLEFFEL, de Berlin); 3^e Rapport (M. CH. H. GARLAND).

Discussion des rapports : M. MILLERANX, M. MABILLAUD, M. FAVRE, M. SAYOL-LACROIX, Professeur BROUHAËL, CHESNON, FUSTER, MABILLAUD, GRÉGOIRE.

Communications diverses : Principales mesures prophylactiques prises contre la tuberculose pulmonaire par l'administration de la Casée d'épargne et de retraite sous la garantie de l'État belge. — Héritages à bon marché par la mutualité immobilière. — Le rôle des mutualités suisses dans la lutte contre la tuberculose. — Le patronat de la Catalogne contre la tuberculose. — Où doit porter l'effort dans la défense sociale contre la tuberculose. — La tuberculose et l'hygiène des ateliers.

Facteurs étiologiques de la tuberculose. Conditions économiques dans l'étiologie sociale de la tuberculose. — 1^{er} Rapport (M. ROUME, de Paris); 2^e Rapport (M. ANTHELM NEUBOLM, de Brighton); 3^e Rapport (M. MAXIMILIEN STRUMBERG, de Vienne).

Discussion des rapports : M. HÉRON, M. le professeur BROUHAËL, M. CHESNON, M. le professeur LANDOUZY, M. WEIL-MANTOU.

CHRONIQUE
P. DESFOSSÉS. Congrès international de la tuberculose, Paris, 2-7 Octobre 1905.

LIVRES NOUVEAUX
GASTON LYON. Traité élémentaire de thérapeutique.

NOUVELLES

VALÉRIANE liqueur de L. PACHAULT

La plus efficace des Préparations de Valériane.
La plus facilement absorbée par le Malade.
DE 14 G. CULIÈRES À CAFE PAR JOUR.

PLASMA DE QUINTON
Eau de mer isotonique injectable
H. CARRION & C^e, 54 Fg. St-Honoré, Paris

Médication Alcaline économique.
COMPRIMÉS VICHY-ÉTAT
à base de Sel Vichy-Etat extrait du Eau,
3 à 5 pour un verre. — 12 à 15 sous un litre.

CONGRÈS INTERNATIONAL DE LA TUBERCULOSE

Paris, 2-7 Octobre 1905.

Succès, grand succès, succès plus grand que n'osait le rêver le plus grand enthousiaste des premiers organisateurs, tel sera certainement le résumé du 1^{er} Congrès international de la tuberculose. Tous les lecteurs de *La Presse Médicale* verront dans ses colonnes quelle énorme quantité de travaux se sont condensés dans cette réunion de savants qui ne compte pas moins de 3.500 membres (titulaires ou associés; lundi 2 heures, ceux d'entre eux qui assistaient à la séance inaugurale ont pu se rendre compte de la place importante que ce Congrès occupait auprès du monde politique des pays civilisés.

Le Président de la République française est arrivé au Grand Palais à 2 heures. Il était accompagné de M. Abel Combarieu et du général Dubois, secrétaires généraux de l'Elysée, et du colonel Roulet, officier de sa maison militaire.

Il a été reçu par MM. Léon Bourgeois, sénateur, président de la Commission permanente de préservation contre la tuberculose, instituée au ministère de l'Intérieur; Rouvier, président du Conseil et quelques ministres; Hérad, membre de l'Académie de médecine, président du Congrès; et par de nombreuses personnalités médicales de France et de l'étranger.

L'assistance était nombreuse, trop nombreuse même, car tous ceux des congressistes qui n'étaient pas entrés avant l'arrivée du Président, maintenus hors des portes par un imposant service d'ordre, purent méditer à loisir sur l'inégalité des conditions humaines. On arrive néanmoins à entrer et à se caser plus ou moins bien pendant que M. Hérad, président du Congrès, prononce son discours d'ouverture où il retrace l'histoire de la

CAPSULES COGNET
Eucalyptol absolue iodoforme-crésolée.
BRONCHITES aiguës et chroniques, TUBERCULOSE

POLY-FORMIATE de Couturier
6 à 12 comprimés par jour.
COUTURIER, pharmacien, 57, av. d'Antin.

HAMAMELINE ROYA : Tonique vasculaire.

PHITISIE CREOSOTAL SIMB

MONT-DORÉ CURE THERMALE
CURE D'AIR (alt. 1.650 m.)
— AFFECTIONS DES VOIES RESPIRATOIRES —

lutte contre la tuberculose entreprise depuis quelques années dans les divers pays civilisés; il indique les grandes lignes du travail que va entreprendre le Congrès.

La voix de M. Hérard se perdait dans le hall immense, de même que celle de tous les délégués étrangers qui se succédaient dans de brèves allocutions.

Ont successivement parlé : MM. Schjerning (Allemagne), Williams (Angleterre), von Schroeter (Autriche), Béco (Belgique), de Gouvêa (Brésil), Rousseff (Bulgarie), Espina y Capo (Espagne), Beyer (Etats-Unis), Huitry (Hongrie), Davel (République Argentine), Babès (Roumanie), Napierchewski (Russie), un Chinois à longue queue, délégué du Céleste Empire, enfin un Suisse, M. Schmid.

Les auditeurs, qui n'entendaient pas, purent à loisir admirer le magnifique coup d'œil de la rotonde centrale et de l'estrade présidentielle.

On connaît les belles proportions de la grande rotonde de la partie du Grand Palais ouvrant sur l'avenue d'Antin. En face de la porte d'entrée un dais immense vert et or surmontait l'estrade présidentielle dont le fond était occupé par une merveilleuse tapisserie des Gobelins très habilement éclairée. Les draperies de ce dais se continuaient sur le pourtour de la rotonde encadrant harmonieusement d'autres magnifiques tapisseries; des globes électriques légèrement rose éclairaient ces splendeurs d'une lumière qui ne jurait pas avec la lumière du dehors et qui faisait ressortir la verdure des plantes, l'éclat des fleurs, les teintes des tentures et des tapisseries. Tout le monde était unanime à féliciter les hommes de goût qui avaient présidé à ce délicieux arrangement.

A peine les délégués eurent-ils terminé que s'élevèrent les premiers mots du discours de

M. Letulle; la voix bien timbrée, admirablement nette, du secrétaire général parvint aisément aux oreilles de tous les auditeurs, qui purent apprendre de lui l'organisation du Congrès et la portée de ce grand mouvement antituberculeux réunissant les efforts des trente-trois principaux peuples du monde.

Le Président de la République clôture par quelques mots la série des discours en félicitant M. Hérard de sa verte vieillesse, et en faisant des vœux pour la réussite du Congrès.

..

Le président a alors quitté l'estrade, et, suivi de M. Bourgeois, de M. Hérard et des délégués officiels des gouvernements étrangers, il s'est rendu dans les salles et dans les galeries qui entourent la grande rotonde pour inaugurer l'exposition spéciale qui réunit dans ses quatre sections : section scientifique, section sociale, section industrielle, section historique, tout ce qui a trait à la tuberculose, sa prophylaxie, son traitement et son histoire. Ce musée ne compte pas moins de 1.500 expositions.

Sous la conduite de M. Hérard, président du Congrès, de M. Léon Petit, commissaire général, de M. Letulle, secrétaire général, M. Emile Loubet a visité d'abord la section sociale, dans laquelle figurent des maquettes et des photographies de nombreux sanatoriums, des tableaux résumant les résultats obtenus par des œuvres antituberculeuses, telles que la Ligue du Nord, l'Œuvre de préservation de l'enfant, les œuvres des colonies scolaires de vacances, etc. Dans cette section, on peut se renseigner amplement sur l'armement tuberculeux. Parmi les statistiques et documents qu'on y peut consulter, on a attiré l'attention du président sur les tableaux que le professeur Landouzy a fait dresser dans son service de l'hôpital Laennec et qui montrent entre autres les ravages que la tuberculose fait dans

certaines professions, en particulier dans la corporation des blanchisseurs de Paris.

En face on voit une longue série de reproductions radiographiques consacrées à la tuberculose.

Le président s'est arrêté devant une reconstitution vivante et parfaite d'un coin de l'hôpital Lariboisière, exécutée par les soins de l'Assistance publique : des mannequins figures surveillante, infirmière, fille de service, malade.

Puis on l'a introduit dans une salle où l'on voit côte à côte une cellule de la prison de Fresnes, les tuteurs et une chambre de domestique dans une belle maison de l'avenue des Champs-Élysées. Le contraste entre cette cellule, qui est parfaitement hygiénique, et cette chambre, qui est d'une insalubrité évidente, est saisissant.

Dans la section industrielle, que M. Emile Loubet a parcourue ensuite, on lui a montré trois chambres de sanatorium, pour la classe riche, la classe moyenne et la classe pauvre.

Dans une salle de cette section, on a représenté en regard l'un de l'autre, pour que le visiteur établisse tout de suite et facilement la comparaison, deux chambres à coucher : l'une hygiénique, aménagée par les soins du Touring-Club de France; l'autre antihygiénique, et que l'on rappelle que trop par ses rideaux, ses tentures, son mobilier, ses tapis, ses nids à poussière et à microbes, son manque d'air et de lumière, la plupart des chambres à coucher actuelles.

Le président a terminé sa visite par la section scientifique qui est installée dans les galeries qui se trouvent à droite de la rotonde centrale, et qui est de tout point remarquable. Sur des planchettes et dans des vitrines sont réunies des collections d'anatomie pathologique relatives à la tuberculose. L'Institut Pasteur de Paris a envoyé des collections microbiennes relatives au bacille de Koch; l'école vétérinaire d'Alfort, la faculté de médecine de Paris, la clinique médicale de Laën-

ASTHME — EMPHYSEME
LÉSIONS CARDIAQUES
BRONCHITES CHRONIQUES
ARTÉRIOSCLÉROSE
AFFECTIONS RÉNALES
HYDROPIES
ANGINE DE POITRINE
INFLUENZA, ETC.

EUPHINE VERNADÉ

A L'ODORE DE CAFÉINE
LE PLUS SUR DES DIURÉTIQUES CONNUS
Absorption facile — Pas de brûlures — Pas de nausées
0 gr. 50 d'odore de caféine cristallisé et insaisissable par cuisson à 60°
ou 1 gr. 50 d'odeur de caféine cristallisé et insaisissable par cuisson à 60°

VERNADE, 64, boul. Edgar-Quinet, PARIS

Maladies de l'Estomac et de l'Intestin

CHARBON TISSOT

AGGLOMÉRÉ DU GLUTEN, AROMATISÉ À L'ANIS

Très agréable au goût — Ne provoque ni vomissements ni diarrhées
ABSORPTION FACILE — PAS DE BRÛLURES — PAS DE NAUSÉES
Pouvoir absorbant considérable.
DIGESTION FACILE — SÉRIEMENTS — DIARRHÉES — COLITES, etc.

24, Boulevard de Cléber, Paris et toutes pharmacies.

TRAITEMENT PHOSPHO-ARSENIO-HÉMATIQUE

NOUVELLE MÉDICATION RECONSTITUANTE

Véritable spécifique des Dyscrasies constitutionnelles.

SIROP, DRAGÉES ET AMPOULES DE

NERVOCITHINE TISSOT

« RÉGÉNÉRATEUR DE LA CELLULE »

Le puissant actif de deux substances combinées est plus fort

que le somme de la puissance de chacune.

Importateurs : Châlon-Bouillon, Fatiou, Sarrebourg, Troupes de Créances

et de la Patience, Ducloux, Leucloux, Noguère, Impasse et toutes Pharmacies

Prescrire : NERVOCITHINE TISSOT. — 100 LITRES : 1 à 2 francs par jour en 2 ou 3 fois, en 12 injections.

Dépot : PARIS, 34, Boulevard de Cléber, Paris et toutes pharmacies.

BANDAGES

MAYET-GUILLOT

67, Rue Montorgueil, Paris

SOCIÉTÉ CHIMIQUE DES USINES DU RHONE

Anciennement GILLIARD, P. MONNET & CARTIER

Société anonyme au capital de 1.000.000 francs. — Siège social : SAINT-FONS, près LYON

KELENE : Chlorure d'Ethyle "pur"



pour la NARCOSE et l'ANESTHÉSIE LOCALE

Se vend en tubes de verre et de métal et en tubes gradués pour la Narcose

PRODUITS PHARMACEUTIQUES
ACIDE PHÉNIQUE synthétique LACTAMINE (Nouvel antidiarrhéique)
ACIDE SALICYLIQUE — SALICYLATE DE SODIUM PHOSPHORAL (Phosphore de Gessels)
SALICYLATE DE MENTHYLE GAIACOPHYLLATE (Phosphore de Gessels)
SALOL — NÉPHRINE — PYRALISINE HYDROURONINE (Acide Acétylsalicylate de Méthyle)
Bleu du méthylene méd. PHÉNOLALBUMINE (Nouveau purgatif)

PUBLICATIONS ET PROSPECTUS FRANCO SUR DEMANDE

LE PLUS PUISSANT DES ANTISEPTIQUES

Sans aucune Toxicité
EAU OXYGÈNE
CHIMIQUEMENT PURE à 100 VOL.

Rigoureusement
NEUTRE et STABLE
FLAcons
spéciaux de 50 et 200 grammes
pour la préparation immédiate
d'eau oxygénée chimiquement pure à
toutes concentrations
Ex. 1 p. PERHYDROL + 9 p. Eau distillée = 10 p. H₂O à 10 vol.

NOTICE EXPLICATIVE et ÉCHANTILLONS FRANCO
SPÉCIALITÉS MERCK, 32, Rue Saint-Antoine, PARIS

TABLETTES
DE TANNIN-MERCK
CHIMIQUEMENT PUR

TONIQUE — ASTRINGENT — ANTISEPTIQUE — HÉMOSTATIQUE
DIARRHÉES — TUBERCULOSE — NÉPHRITES — GONORRÉES
PHARMACIE DE D. BOUSQUET, 63 Rue la Botte, PARIS

ne, l'école de médecine de Nancy et celle de Rouen, les laboratoires de Munich, de Berlin, l'hôpital de Saint-Louis de Paris ont envoyé des pièces admirablement préparées et qui constituent des éléments d'étude du plus grand intérêt. Signalons particulièrement la belle série de boyaux envoyés par l'Institut Pasteur de Lille et concernant le mode de pénétration du bacille tuberculeux par les voies digestives chez les animaux.

La Suisse a, dans une exposition collective, réuni tout ce qui a été créé dans ses différents cantons, pour combattre la tuberculose. L'office impérial de santé de Berlin a également organisé une exposition où l'on trouve tous les renseignements désirables sur son fonctionnement et sur les résultats qu'il a obtenus. On ne saurait trop engager ceux de nos confrères qui se trouvent à Paris et les étudiants en médecine à visiter ce musée, ils y verront des pièces anatomiques admirables et ils apprendront en une heure plus qu'en vingt cours professés ex cathedra.

Après avoir parcouru toutes les salles de l'exposition, le président s'est rendu par l'escalier d'honneur dans le salon de réception où il a pris congé des organisateurs du Congrès.

Du Grand-Palais les congressistes se portèrent en foule rue Drouot où le *Figaro* les recevait à un five o'clock artistique des plus réussis.

Deux monologues de circonstance *Un soir de la genèse* et les *Spécialistes* racontés par Coquelin obtinrent un beau succès de rire : les médecins aimant volontiers à se moquer d'eux-mêmes. On applaudit ensuite M^{lle} Margy dans *L'air de Samson* et *Dalila* et dans une délicieuse mélodie de Schumann; M^{lle} Deval dans deux de ses meilleures chansons, les *Diners en ville* et le *Pont d'Amiens* d'Audran.

M. Sarmiento, un amateur romain, chanta avec un superbe élan l'air d'*Hérodiade* de Massenet, *Matinata* de Tosti et une page dramatique de Rubinstein, *Malta d'amore*.

M^{lle} Sorel vint dire avec beaucoup d'art les *Elles* de Leconte de Lisle et l'*Eclaircie* de Sully Prudhomme.

L'accueil le plus chaleureux et le plus enthousiaste fut fait à M^{me} Marguerite Carré et à M. Clément, de l'Opéra-Comique.

M. Clément a chanté d'abord une des plus délicieuses mélodies de Gabriel Pauré les *Berceaux*, puis l'exquise *Berceuse légère* de Weckerlin qui fut accueillie avec enthousiasme par l'auditoire. *Manon* et *Roméo* et *Juliette* chantés par M^{me} Marguerite Carré eurent la même part de succès.

Parsy vint ensuite faire applaudir quelques-unes de ses chansons romanes. Le dernier numéro et le plus réussi fut les danses de M^{lle} Trouhanova.

Le five o'clock du *Figaro* fut ainsi pour les congressistes un délicieux moment de repos et de régularité artistique.

A 10 heures du soir, M. Hérard, le vénérable doyen d'âge et président du Congrès, donnait dans les salons de l'hôtel Continental une réception extrêmement brillante qui clôtura dignement la journée inaugurale du premier Congrès international de la tuberculose.

P. DESFOSSÉS.

LIVRES NOUVEAUX

Gaston Lyon. — *Traité élémentaire de clinique thérapeutique*. 6^e édition, Paris, 1905 (Masson et C^{ie}, éditeurs).

Le traité de clinique thérapeutique de Gaston Lyon est un des gros succès de librairie de ces dernières années. La première édition de ce livre a paru il y a

dix ans. Depuis cette époque, cinq éditions, publiées à intervalles de plus ou plus rapprochés, n'ont pas épuisé son succès, et un nombre considérable d'exemplaires l'ont répandu dans le monde entier.

La nouvelle édition qui vient de paraître est, comme ses aînées, rigoureusement tenue au courant des progrès incessants de la science; elle comprend d'importantes modifications de forme et de fond et l'addition de nouveaux chapitres. C'est ainsi que l'auteur a remanié complètement l'exposé des *dyspepsies*. Alors que dans les premières éditions il accordait aux modifications de la sécrétion gastrique et au chimisme stomacal une importance considérable au point de vue du diagnostic et du traitement, il n'hésite pas aujourd'hui à déclarer que ce parti pris, qui faisait de la chimie la base de la pathologie stomacale, était excessif; et maintenant il propose une classification des dyspepsies basées essentiellement sur l'étiologie.

Les pages consacrées à l'*entéro-colite muco-membraneuse* ont été profondément modifiées, et les manifestations morbides englobées sous la dénomination d'*entéro-colite muco-membraneuse* sont dérivées sous le vocable d'*entéro-névroses* et rattachées à un déséquilibre du grand sympathique, le régulateur des fonctions intestinales. Les chapitres de la constipation, de l'*appendicite*, du mal de Bright ont été retouchés.

Un chapitre nouveau est consacré à la prolyxarise et au traitement des *auto-intoxications d'origine intestinale*.

Une place a été faite au traitement du *rein mobile*, au traitement de l'*hémophilie*, du *tubageisme*, etc.

L'importance de plus en plus grande prise par les applications industrielles de la science a poussé l'auteur à étudier les accidents causés par les agents physiques : électricité, froid, chaleur, air comprimé, air raréfié, etc.

Dans cet ouvrage qui ne compte pas moins de 1.673 pages grand format, l'auteur, tout en apportant d'importantes modifications, a tenu à conserver dans ces descriptions cette association intime de la clinique et de la thérapeutique qui a constitué l'originalité de cet ouvrage et qui assurera une fois de plus son succès.

P. DESFOSSÉS.

ANÉMIE DE LA PÉRIODE PRÉTUBERCULEUSE

Troussseau a le premier mentionné les inconvénients et les dangers du fer dans la période prëtuberculeuse; il provoque des poussées congestives pulmonaires qui souvent amènent les premières hémoptysies.

Les malades présentent cependant des états anémiques dangereux qu'il est nécessaire de combattre. Dujardin-Beaumetz a jadis pressenti l'importance de l'hémoglobine dans ces cas; c'est un fer vitalisé, qui s'assimile directement.

Récemment d'intéressantes expériences ont été faites à l'hôpital Boucicaut, dans le service du Dr Letulle, qui a pu, sans suralimentation, faire gagner jusqu'à 3 et 5 kilogrammes par mois à des tuberculeux et modifier très favorablement l'état d'anémie, rien que par l'usage de l'hémoglobine employée sous forme du sirop préparé spécialement par Deschiens.

Laboratoires à Meulan (S.-O.).

Applications de l'IODÉE et des IODURES SANS IODISME

IODOR

Iode organique, soluble, assimilable, le plus pur en tous points, obtenu à 3 grammes d'iode ou à 5 centigr. d'iode combiné.

Adosés: 10 à 25 gouttes 3-4 fois de suite.

Extérés: 5 à 25 gouttes à chaque repas.

TROUBLES de la CIRCUULATION
FORMÉNIÈRE, HÉMORRHOÏQUE, NEURASTHÉNIE, VASCULO.

HÉMA-MENINÉ

Hémaline, Myristine, Picoline, etc.

4 à 5 dragées par jour.

PRODUITS TARDIEU & C^{ie}

Pharmaciens de 1^{re} Classe

Contre la LEUCORRÉE MYÈNE VAGINALE

FORMINOL

Extrait fermenté d'iodure soluble. (1 cuill. pour 2 litres d'eau tiède).

ANTISEPTIQUE Générale externe

SANOFORME

Formaldéhyde épuré.

(1 cuill. à soupe p^r 1 litre d'eau tiède).

GARGARISME Prophylactique et Curatif des Affections de la GORGE et du LARYNX

PHARYNGINE

Thymol, Eucalyptol, Essences antiseptiques, balsamiques.

10 Gouttes dans un verre d'eau tiède ou égarées.

30 Gouttes dans 1/2 litre d'eau tiède en inhalations.

PROPHYLAXIE de la GRIPPE

70, Faubourg Saint-Martin, PARIS

TELEPHONE 436-63

ALIMENTATION des CONVALESCENTS et des VIEILLARDS

FARINE SANSON

Phosphates naturels antistomatiques. Gomme de lait, Malt d'avoine, Farine de maïs.

En bouillie: de 5 à 10 cuillères d'eau du lait, de 1 cuill. au 1/2 cuill. de vin.

INJECTIONS intramusculaires INDOLABLES à effet rapide.

HYDRARGOL

Ampoules de 1^{re} et de 2^e dose. 1^{re} dose: 1/2 mg. 2^e dose: 1 mg. 3^e dose: 1/2 mg. 4^e dose: 1 mg.

Suralimentation - STIMULATION

ZOMYO-BEEF

Extrait concentré de bœuf, de lait, de viande.

1 cuillère à café 3-4 fois de suite.

2 à 4 cuill. à soupe avant chaque repas.

TOLÉRANCE ABSOLUE - COURT Usage

CONSTIPATION

LAXYL

Laxatif, entièrement végétal, efficace et très sûr.

Dose laxative: 3 cuillères à café.

Dose purgative: 2 cuillères à soupe.

Dans toutes les bonnes Pharmacies Françaises et Étrangères.

Dépôt Général: 70, Faub. St-Martin, PARIS. — DÉTAIL: Dans toutes les bonnes Pharmacies Françaises et Étrangères.

Toutes les Spécialités de la M^{re} TARDIEU & C^{ie} sont réglementées

**FURONCULOSE - ANTHRAX - ECZÉMA
PSORIASIS - LICHEN - LEUCORRÉE**

LEVURE DE BIÈRE

SÈCHE  TITRÉE.

ADRIAN & Co

NEURASTHÉNIE

GLYCÉROPHOSPHATE de CHAUX

GRANULÉ  PUR

Titré à 25 centigr. par cuillerée à café.
Chaque flacon est accompagné d'une mesure.

ADRIAN & Co

**TUBERCULOSE - DIABÈTE
ANÉMIE - FIÈVRES PALUDÉENNES**

ARRHENAL

CHIMIQUEMENT PUR
PRÉPARÉ PAR
ADRIAN

Gouttes contenant chacune..... 2 millig.
Ampoules stérilisées..... à 50 —
Comprimés dosés..... à 25 —
Granules 1 centig.

Dans les **BRONCHITES AIGUES et CHRONIQUES**
la Dilatation des Bronches et la Bronchorrhée, LES

CAPSULES SÉRAFON

de GAIACOL IODOFORMÉ

amènent la guérison, désobstruent les bronches et font disparaître la fiévre des crachats.

Préparation et Vente en Gros : **ADRIAN & Co, Paris.**

Vésicatoire Liquide

BIDET

Propriété. — Effet certain.
APPLICATION FACILE
sur tous les points saillants ou creux.
PAS D'ACCIDENTS CANTHARIDIENS
Pictet *abolito*, quels que soient
les mouvements.

GROS : 41, rue de la Parle, PARIS
DÉPÔT GÉNÉRAL AUX MÉDECINS

AFFECTIONS de la PEAU

SULFURINE
du D^r LANGLEBERT

POUR BAIN SULFUREUX SANS ODEUR

Le bain de SULFURINE possède exactement les propriétés thérapeutiques du bain sulfureux ordinaire dit de Bagnères, avec cet avantage que sans odeur, il peut être pris dans et dans toutes espèces de baignoires, sans crainte d'altérer métaux et peintures.

AFFECTIONS du CŒUR

ET DE LA RESPIRATION

VIN CARDIAQUE
du D^r SAISON

Chaque cuillerée à soupe contient :
2 centigr. de Covalmarinane,
1 — de Sulfate de Sparteine,
so — d'Iodure de potassium.

Il suffit ordinairement de 4 à 5 cuillerées par jour pour obtenir sur le cœur une action tonique très énergique.

ANESTHÉSIE

CHLOROFORME ADRIAN
en flacons de 30 et 60 gr. fermés à la lampe.

BROMURE D'ETHYLE ADRIAN
en flacon de 30 gr. fermé à la lampe.

ETHER ANESTHÉSIQUE ADRIAN
à 60°

Redistillé sur l'huile d'amandes douces.

LA

MANTEGA

NICE

INSTITUT MÉDICAL CLIMATOTHERAPIQUE OUVERT du 1^{er} SEPTEMBRE au 1^{er} JUILLET

Station climatique située sur les côtes de Nice (Alpes-Marit.).

INSTITUT MÉDICAL DE PREMIER ORDRE
pour la cure des affections tuberculeuses, la convalescence, etc.

L'établissement est situé à 130 mètres d'altitude sur les hauteurs de la Mantega, à Nice. A vol d'oiseau, il est à 1.300 mètres de la Promenade des Anglais, à 1.300 mètres de la gare de Paris-Lyon-Méditerranée. Une belle route carrossable le relie aux boulevards Gambetta et Joseph-Garnier.

Entouré de montagnes très élevées, il est parfaitement abrité des vents froids du Nord, de l'Ouest et du mistral. Ainsi protégé, on n'y constate pas la moindre poussière. Le sol est très perméable et, par conséquent, il n'y existe pas d'humidité; la moyenne des journées pluvieuses est du reste très minime. Largement ouverte au Midi, la propriété est fortement ensoleillée pendant toute la journée.

La température moyenne dépasse 10 degrés centigrades au plus fort de l'hiver. Au coucher du soleil, l'air reste calme, pur, tiède, sans la moindre humidité, et on n'éprouve pas cette sensation de refroidissement qui se manifeste parfois au bord de la mer ou dans les vallées.

Installations hygiéniques modernes : Galeries de cure d'air à l'abri des vents; chauffage central à air chaud, filtré et ozonisé, sous pression; ventilation perfectionnée; ascenseur et lumière électrique; buanderie à vapeur;

système de désinfection perfectionné pour le linge, la vaisselle, etc., etc.

Le séjour à la Mantega doit être conseillé :
A tous les prédisposés à la tuberculose, à ceux qui sont atteints de fièvre hémiphrénique, à ceux qui sont atteints de fièvre hémiphrénique; aux débilités; aux jeunes gens qui, à la suite d'une croissance trop rapide, ont un état général affaibli, propice à l'invasion d'une tuberculose; aux tuberculeux avérés sans fièvre trop accentuée, sans cachexie. Dans cette catégorie rentrent les tuberculeux pulmonaire, pleurale, laryngée, osseuse et péritonéale.

Aux malades en convalescence, affaiblis;

Contre-indications :
Les tuberculoses trop avancées à lésions trop étendues avec cachexie.

Le service médical est assuré par plusieurs médecins attachés à l'établissement. Ils sont aidés par des infirmières diplômées des premières écoles d'Europe. Les médecins traitants peuvent suivre leurs malades, soit en consultation, soit en visites particulières.

Toute personne qui en fera la demande au Directeur de LA MANTEGA, à Nice, recevra tous les renseignements désirables au sujet du séjour.

ZÔMOL

PLASMA MUSCULAIRE

(Suc de Viande desséché)

Renferme, à l'état sec, les précieux éléments auxquels la viande crue doit ses propriétés reconstituantes. Héroïque dans la Tuberculose, l'Anémie, la Chlorose, la Neurasthénie, les Convalescences, etc., il ne doit pas être confondu avec les préparations culinaires connues sous le nom d'extraits ou de jus de viande et qui sont dénuées de toute action thérapeutique.

VIAL, 1, rue Bourdaloue, — BÉRAL, 14, rue de la Paix.

LÉCITHINE VIAL

(PHOSPHORE ASSIMILABLE DE L'ŒUF)

à 0 gr.05 de Lécithine pure par capsule.

La lécithine, grâce à son action spécifique sur les déperditions phosphatiques et à son influence remarquable sur les échanges nutritifs, est nettement indiquée dans la Tuberculose, Neurasthénie, Surmenage, Convalescence, Chloro-Anémie, Rachitisme, Croissance, Diabète, Phosphaturie.

Les CAPSULES DE LÉCITHINE VIAL qui renferment la lécithine à l'état soluble, ont l'avantage de masquer la saveur âcre et écœurante que les solutions ou sirops de ce produit ne parviennent pas à atténuer.

DOSES : ADULTES : 3 capsules par jour; — ENFANTS : 1 capsule par jour.

Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue.

Cette alcoolature, faite avec la fleur fraîche du Colchique, est exempte des principes drastiques contenus dans le bulbe où les semences, qui forment, généralement la base de toutes les préparations analogues.

DOSE : 6 Capsules
par jour en
cas d'accès.

Selon
la FORMULE

de M^r le
Dr DEBOUT d'ESTRÉES
de Contrexéville

contre la **GOUTTE**
et le **RHUMATISME**

Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue, PARIS.

CYPRIDOL

(D^r CHAPELLE)

(Huile biiodurée au centième)

Ce produit se présente sous deux formes :

1^o CAPSULES DE CYPRIDOL, pour la médication par la voie stomacale (2 milligrammes de biiodure d'hydrargyre par capsule).

2^o INJECTIONS INTRAMUSCULAIRES DE CYPRIDOL.

Spécialement recommandé pour le traitement de la SYPHILIS, ce nouveau produit, préparé à froid, avec un excipient rigoureusement neutre, aseptique, se conserve d'une manière indéfinie, sans dépôt.

Son grand pouvoir antiseptique peut être utilisé contre toutes les affections d'origine microbienne ou parasitaire.

Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue, Paris

SIROPS IODURÉS DE J.P. LAROZE

SIROP LAROZE A L'IODURE DE POTASSIUM

Une cuillerée à potage de Sirop contient 1 gr. d'iodure, complètement exempt de Chlorures, de Bromures et d'Iodates.

SIROP LAROZE A L'IODURE DE SODIUM

Une cuillerée à potage de Sirop contient exactement 1 gr. d'iodure chimiquement pur.

SIROP LAROZE A L'IODURE DE STRONTIUM

Une cuillerée à potage contient 1 gr. d'iodure chimiquement pur complètement exempt de Baryte.

SIROP LAROZE AU PROTO-IODURE DE FER

Une cuillerée à potage contient exactement 5 centigrammes de Proto-iodure de fer.

ENVOI de flacons spécimens à MM. les Docteurs qui voudront bien nous en faire la demande

MAISON LAROZE, 2, rue des Lions-Saint-Paul, Paris.

ROHAIS et C^e, Pharmacien de 1^{re} classe, ex-interne des Hôpitaux de Paris.

FACULTÉ DE PARIS

Laryngologie, rhinologie et otologie. — M. CARTES, chargé de cours, assisté de MM. COLLETT, RABÉ et JACQUEMIN, reprendra le cours gratuit à l'Amphithéâtre Cruchetier (École pratique, 15, rue de l'Ecole-de-Médecine, le mardi 14 Novembre 1905, à 3 heures.

Programme des cours. — 15 Mars, jeudi, samedi, M. CARTES. Présentation de malades. — 20 Lundi, mercredi, vendredi, M. COLLETT, RABÉ et JACQUEMIN. Conférences d'oto-rhino-laryngologie.

Les exercices pratiques ont lieu toute l'année sans interruption. Examen et traitement des malades par les élèves, tous les jours, de 3 heures à 5 heures. Le droit de laboratoire pour chaque série d'un mois est de 30 francs.

HOPITAUX ET HOSPICES

Hôpital Saint-Antoine. — Un cours de vacances par M. A. Bédère, médecin de l'Hôpital Saint-Antoine aura lieu tous les jours du dimanche 15 au dimanche 22 Octobre.

Matin, 10 heures : Enseignement des notions théoriques et techniques indispensables à la pratique de la radioscopie, de la radiographie et de la radiothérapie.

Matin, 11 heures : Exercices pratiques de radioscopie, particulièrement appliqués à l'exploration des organes thoraciques.

Soir, 2 heures : Exercices pratiques de radiographie, simple et stéréoscopique, des diverses régions.

Le cours théorique est librement ouvert à tous les étudiants et docteurs en médecine. Il commencera le dimanche 15 Octobre, à 10 heures du matin, à l'Hôpital Saint-Antoine, salle Magendie (2^e étage).

Le droit d'inscription pour les exercices pratiques de radioscopie et de radiographie est de 100 francs; de plus les étudiants et docteurs en médecine, il commenceront le dimanche 15 Octobre, à 10 heures du matin, à l'Hôpital Saint-Antoine, salle Magendie (2^e étage).

NOUVELLES

Paris et Départements.

Distinctions honorifiques. — MÉRITE AGRICOLE. — Commandeur. — M. Audigier, à Toulouse.

Le choléra. — Dans sa dernière réunion, la section permanente du Comité consultatif d'hygiène publique de France a pris au sujet de l'épidémie de choléra qui sévit actuellement en Allemagne la délibération suivante :

La section permanente du Comité consultatif d'hygiène publique de France :

Réunie le 28 Septembre, après avoir entendu l'exposé de la situation de l'épidémie cholérique en Allemagne, telle qu'elle résulte des documents adressés au ministère de l'Intérieur et ornés des agents diplomatiques et consulaires de France :

Après avoir pris connaissance des dispositions arrêtées ou en voie de préparation pour l'organisation aux frontières de postes sanitaires analogues à ceux qui ont été établis en 1892 dans les gares frontalières du Nord et de l'Est :

A l'unanimité constate qu'il a été donné satisfaction par le Comité de l'hygiène publique à la délibération de la section permanente en date du 5 Septembre :

Requerra l'invitation faite alors à l'administration de ce service de se tenir prête, sur tous les points, à défendre la frontière à l'égard de la marche menaçante :

Et, étant donné la saison, la marche brève de l'épidémie, le nombre relativement restreint des cas et des décès constatés, les précautions et les mesures prises par le gouvernement allemand, la distance considérable qui sépare la France de la région contaminée :

Étant donné d'autre part que le choléra à l'état épidémique continue à être limité au bassin de la Vistule, que les cas observés à Hambourg et à Berlin n'ont pas cessé de l'être :

Est d'avis que le moment n'est pas venu d'imposer aux voyageurs et aux marchandises venus d'Allemagne les restrictions qui compromettent le fonctionnement des postes sanitaires.

Corps de santé militaire. — Sont promus : au grade de médecin principal de 1^{er} classe, M. Morer, médecin principal de 2^e classe.

Au grade de médecin principal de 2^e classe, MM. Boucher, Warnecke, Renard, Gadal, médecins-majors de 1^{re} classe.

Au grade de médecin-major de 1^{re} classe, MM. Legrand, Valla, de Verneuil, Nédin, Bourdieu, Viron, Millière, Galizia, Vigier, Batut, médecins-majors de 2^e classe.

Au grade de médecin-major de 2^e classe, MM. Robert, Delben, Vergne, Hochwörner, Jamot, Goyet, Diefont, Duhamelle, Genevieve, Delbecq, Trill, Lencastre, médecins aides-majors de 1^{re} classe.

M. Biot, médecin-major de 1^{re} classe, est désigné pour les salles militaires de l'hospice mixte de Limoges.

M. Arragon, médecin-major de 1^{re} classe, est désigné pour les hôpitaux militaires de la division d'occupation de Tunisie.

M. Farguel, médecin-major de 1^{re} classe, est désigné pour le 163^e rég. d'infanterie.

M. Sudre, médecin-major de 1^{re} classe, est nommé major à l'Hôtel d'application du service de santé militaire à Paris.

M. Courtois, médecin-major de 2^e classe, est désigné pour le 163^e rég. d'infanterie.

M. de Schatellier, médecin-major de 2^e classe, est désigné pour le 163^e rég. d'infanterie.

M. Clabrie, médecin-major de 2^e classe, est désigné pour le 71^e rég. d'infanterie.

M. Jaffre, médecin-major de 2^e classe, est désigné pour les hôpitaux militaires de la division d'occupation de Tunisie.

M. Camille, médecin-major de 2^e classe, est maintenu au 3^e rég. d'artillerie.

M. Roux, médecin-major de 2^e classe, est désigné pour la légion de la garde républicaine à Paris.

M. Pech, médecin-major de 2^e classe, est désigné pour le 21^e rég. de chasseurs à cheval.

M. Vidal, médecin-major de 2^e classe, est désigné pour le 138^e rég. de chasseurs à cheval.

M. Trassagou, médecin-major de 2^e classe, est désigné pour le 6^e bataillon d'artillerie à pied.

M. Josse, médecin-major de 2^e classe, est désigné pour les hôpitaux militaires de la division de Constantine.

M. Myard, médecin aide-major de 1^{re} classe, est désigné pour le 138^e rég. d'infanterie.

M. Dasy, médecin aide-major de 1^{re} classe, est désigné pour le 20^e rég. d'artillerie.

M. Pégren, médecin aide-major de 1^{re} classe, est désigné pour le 138^e rég. d'infanterie.

M. Capron, médecin aide-major de 1^{re} classe, est désigné pour les hôpitaux militaires de la division d'Oran.

M. Chambeaud, médecin aide-major de 1^{re} classe, est désigné pour le 66^e rég. d'infanterie.

M. Demont, médecin aide-major de 2^e classe, est désigné pour les hôpitaux militaires de la division d'Alger.

Service de santé de la marine. — Sont nommés chefs du service de santé de la marine à l'école de Bordeaux, dans la ligne médicale : M. 1. Veillet, 2. Lafarge, 3. Jean, 4. Hesnard, 5. Le Page, 6. Certain, 7. Fournier, 8. Chavrier, 9. Goudy, 10. Polak, 11. Dujouan, 12. Leprieux, 13. Galligot, 14. Goussier, 15. Cornu, 16. Fournier, 17. Laurent, 18. Spéler, 19. Combauton, 20. de Heilhan, 21. Isaac, 22. Luens, 23. Roussy, 24. Gertt, 25. Morin, 26. Givrayard, 27. Baré, 28. Féret, 29. Baiser.

PAPAINÉ
TROUETTE-PERRET
(Le plus puissant digestif connu)

Un verre à liqueur d'Elixir, Sirup ou Vin de Papainé de Trouette-Perret après chaque repas.
E. TROUETTE, 15, r. du Impasse Industrielle, PARIS

GOUTTES LYONNaises
de TROUETTE-PERRET
(Créosote, Goudron et Teint)
Le remède le plus puissant contre les Affections des Voies Respiratoires

Centre à six dépensés par jour au ras.
E. TROUETTE, 15, r. du Impasse Industrielle, PARIS

POUDRE DE VIANDE
de TROUETTE-PERRET
La plus agréable à prendre, sans odeur ni saveur

E. TROUETTE, 15, r. du Impasse Industrielle, PARIS

NSAMÉLINE
de TROUETTE-PERRET
contre Affections étendues et Pruritigènes et Migraines

Une forme de Sirup, Pilules, 1 cadre, Savon.
E. TROUETTE, 15, r. du Impasse Industrielle, PARIS

KÉPHIR SALMON Alimentation des Dyspeptiques et des Tuberculeux
KÉPHIR : N° I, Laxatif ; N° II, Alimentaire ; N° III, Constant.
PULVO-KÉPHIR pour préparer soi-même le Kéfir lait dissout.

Prix de la boîte de 40 doses : 3 francs.
SOCIÉTÉ D'ALIMENTATION LACTÉE, 28, rue de Valenciennes (Tél. 149-20).
FOURNISSEUR DES HOPITAUX

ETABLISSEMENT DE SAINT-GERMAIN (Seine)
SOURCE BADOIT
L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La seule Lignée à l'Estime.

GOUTTE, GRAVELLE, RHUMATISME GOUTTEUX
LITHIASE URINAIRE - LITHIASE BILIAIRE
ANTICALCULOSE
Produit exclusivement végétal (sans Colchique)
INNOCUÉ ABSOLU - EFFICACITÉ CERTAINE
Dose : 2 à 6 capsules 3 fois par jour. — DÉPÔT G^{ral}. BAUBERT, 1, Rue Médecin, Paris (1^{er} arrondissement).

RHUMATISMES, NEURALGIES, GOUTTE
Traité avec succès
L'ULMAROL L'ULMARÉINE
LINIMENT BAUME
du Docteur André GIGON
Préparé avec l'Ulmarine du Dr PAUL BOURGEOIS, succédané l'iodure du Salicylate de l'Ulmarine, contenant 75 0/0 d'acide salicylique combiné.
Le Mode d'emploi accompagne chaque Flacon. — Envoi d'échantillons à MM. les Docteurs.
Dépôt : Pharmacie A. GIGON, 7, Rue Cuvier, Paris.

Le MEILLEUR des HYPNOTIQUES
SOMMEIL PAISSIBLE **VERONAL** **RÉVEIL NORMAL**
TOXICITÉ NULLE TOLÉRANCE PARFAITE
DOSE QUOTIDIENNE : 0,05 à 0,1 gr. et plus
NOTICE EXPLICATIVE :
SPÉCIALITÉS MERCK, 32, Rue Saint-Antoine, PARIS.

Dermatologie, Gynécologie
THIO
LIQUIDE ET POUDRE
Pour badigeonnages, pommades, pâtes, vernis, crèmes, emplacements, glycérols.
Antiprurigineux remarquablement bien toléré, inodore, se dissout facilement dans l'eau et n'abîme pas le linge.
Étudié par MM. LEVASSOR, BEZIN, GANDEAU (Thèse de Paris, janv. 1903), SCHWIMMER, etc.
Liquide et décolorant.
M. M. REINKE
39, rue Saint-Germain de la Bretonnerie, PARIS

SIROP de FELLOWS
Les Hypophosphites combinés
LE RECONSTITUANT PAR EXCELLENCE
UNE BRÈVE PRÉPARATION
CONTIENANT : POTASSE, CHAUX, FER, MARBESSE
QUININE, STÉARINE ET PHOSPHORE,
(à l'usage de l'Hypophosphite)
(le mélange de Strophane par l'analyse d'essai)
SON ACTION CURATIVE EST PROMPTE ET ÉNERGIQUE
contre les rhumes, la phthisie, le neurasthénisme, l'anémie, les affections pulmonaires, les rachitismes, l'affaiblissement général, etc., etc.
Dose : 10 à 20 gouttes 3 fois par jour.
Flacon 750. Ours four Pharmacien. Dépôt 1/450.
Dépôt GÉNÉRAL : A. BARRÉ, Paris.

EUKINASE
EUPEPTIQUE INTESTINAL
H. CARRION & Co
54, Faub. Saint-Honoré, Paris
TÉLÉPHONE 1436-64
PANCREATO-KINASE
DIGESTIF PUISSANT



VIN GIRARD

DE LA CROIX DE GENÈVE

Iodo-Tannique Phosphaté

SUCCÉDANÉ DE L'HUILE DE FOIE DE MORUE

APÉRITIF, TONIQUE, RECONSTITUANT

22, Rue de Condé, PARIS

DIPLOME d'HONNEUR
MEMBRE du JURY



Médailles d'Or, d'Argent et de Bronze

Un Verre à Madère de

VIN GIRARD contient :

Iode bi-subligné.....	Ogr. 075 milligr.
Tannin pur.....	Ogr. 50 centigr.
Lacto-Phosphate de Chaux.....	Ogr. 75 centigr.

MAŁADIES de POITRINE SCROFULE, RACHITISME, RHUMATISME, ALBUMINURIE, AFFECTIONS CARDIAQUES

ÉPILEPSIE * HYSTÉRIE * NÉVROSES

Le SIROP de HENRY MURE au Bromure de Potassium (simplifié de chlorure et d'iode), expérimenté avec tant de soin par les Médecins des hôpitaux spéciaux de Paris, a déterminé un nombre très considérable de guérisons. Les recs les scientifiques les plus autorisés en font foi.

Le succès immense de cette préparation Lacturée en France, et en Angleterre.

Ph^m MURE, à Pont-Saint-Esprit. — A. GAZAGNE, ph^m de 1^{re} classe, gendre et successeur

terre, en Amérique, tient à la pureté chimique absolue et au dosage mathématique du sel employé, ainsi qu'à son incorporation dans un sirop aux élixirs d'orange ambrés d'une qualité très supérieure.

Chaque cuillerée de SIROP de HENRY MURE contient 2 grammes de bromure de potassium.

Prix de l'accon : 1 franc.

NEURONAL

HYPNOTIQUE excellent, d'action prompt et sûre, sans inconvénients secondaires aux doses de 0 gr. 50 à 5 gr.

Analésique et calmant dans la CÉPHALÉE NERVEUSE et celles des ÉPILEPTIQUES aux doses de 0 gr. 30 à 5 gr. (Brochures et Échantillons). M. REINICKE, 39, Rue St-Croix-de-la-Bretonnerie, Paris

COMPRIMÉS DE NEURONAL : Ph^m CENTRALE DE FRANCE, 7, Rue de Jouy, Paris.

TOPIQUES CHAUMEL

à la glycérine solidifiée

BOUGIES CHAUMEL (URÉTHRALES)

DIMENSIONS RÉDUITES DE NOTRE

DÉTAIL CHAUMEL, 87 RUE LAFAYETTE, PARIS

0805 - TOKYO 22 - 78, FIDELITY BUILDING, PARIS

TOPIQUES CHAUMEL

seuls de ce genre,

à VENTE RÉGLEMENTÉE,

assurant aux Pharmaciens

UN BÉNÉFICE NORMAL

obligatoire.

SOLUTIONS STÉRILISÉES POUR INJECTIONS

à 0,75 %, en ampoules de 10^{cc} (Chlorure général)
à 1 %, — de 5^{cc} (Chlorure, petite Chlorure)
à 10 %, — de 1/2^{cc} (Anesthésie locale)

SOLUTIONS STÉRILISÉES pour Badigeonnages

(MÉTIL-ALCOHOLIQUE)
à 5 %, Chlorure sodique en ampoules de 2^{cc}
à 10 %, Chlorure sodique en ampoules de 2^{cc}

PASTILLES DE STOVAINE

BILLON

dames à deux milligrammes
AFFECTIIONS de la BOUCHE
et de la GORGE

ANESTHÉSIE LOCALE par la

STOVAINE BILLON

CHLORHYDRATE de DIMÉTHYLAMINOÉTHYLPHÉNOL

N'occasionnant
NI MAUX DE TÊTE
NI NAUSEES
NI VERTIGES
NI SYNCOPES

Toxicité beaucoup plus faible que celle de la Cocaine.

Pharmacie BILLON, 46, Rue Pierre-Charbon, PARIS (8^e Arr.).
TÉLÉPHONE 517-12

DRAGÉES à 0,05 gr. — Dose : 6 par jour, en 3 fois ou par avant les repas. (Enfants : 3 à 4 dragées).

GRANULÉ à 0,10 gr. par cuillerée à café. — Dose : 3 cuillerées à café par jour. (Enfants : 1 à 3 cuillerées à café.)

AMPOULES à 0,50 gr. par centimètre cube. — Dose : 1 injection intramusculaire tous les deux jours.

MÉDICATION PHOSPHORÉE par la

OVOLACTINE BILLON

Ces doses ont été établies pour l'homme par les physiologistes qui ont fait l'expérience sur les animaux. Elles ont été revues et confirmées par les cliniciens qui en ont vu les applications thérapeutiques.

Indications :
Tuberculose :
Celle du Phosphore métalloïde et du Phosphore de zinc :
NEURASTHÉNIE, PHOSPHATURIE, ANÉMIE GÉNÉRALE, SURMENAGE, CONVALESCENCE, etc.

Efficacité plus grande Phosphore métalloïde
DANGER NUL

Ne pas confondre la Médication phosphorée avec la suralimentation phosphatée, celle-ci pouvant se faire par le simple choix d'aliments tels que les jaunes d'œufs, les graines de céréales, etc.

Pharmacie BILLON, 46, Rue Pierre Charbon, PARIS (8^e Arr.)
TÉLÉPHONE 517-12

LA

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMERO { Paris ... 40 centimes.
Dép. et Étr. 45 centimes.

— ADMINISTRATION —
MASSON ET C^e, ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain
PARIS (VI^e)

ABONNEMENTS :
Paris et Départements 40 fr.
Union postale 45 fr.
Les abonnements partent du commencement
de chaque mois.

F. DE LAPERRONNE
Professeur
de clinique ophtalmologique
à l'Hôtel-Dieu.

E. BONNAIRE
Professeur agrégé,
Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.

E. DE LAVARENNE
Médecin des Eaux de Luchon.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

L. LANDOUZY
Professeur de clinique médicale
à l'Hôpital Laennec,
Membre de l'Acad. de médecine.

M. LETULLE
Professeur agrégé,
Médecin de l'hôp. Broca.

J.-L. FAURE
Professeur agrégé,
Chirurgien de l'hôp. d'Evry.

H. ROGER
Professeur de Pathologie exp.
à la Faculté de Paris,
Méd. de l'hôp. de la Charité.

M. LERMOYEZ
Médecin
de l'Hôpital Saint-Antoine.

F. JAYLE
Assistant de gyn. à l'hôp. Broca,
Secrétaire de la Direction.

— RÉDACTION —
E. DE LAVARENNE
directeur

— SECRÉTARIAT —
P. DESFOSSÉS
J. DUMONT — R. ROMME

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la
Librairie Masson les Lundis, Mercredis, Vendredis,
de 9 h. à 6 h.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

Professeur L. LANDOUZY. La tuberculose des buandiers, blanchisseurs, buandières, blanchisseuses et repasseuses.

MAURICE LETULLE. Histogénèse des lésions tuberculeuses du poumon humain.

J. ALBARAN. Tuberculose rénale. Diagnostic et indications thérapeutiques.

E. BONNAIRE. De l'influence de la puerpéralité sur la tuberculose.

CONGRÈS

Congrès international de la tuberculose, Paris, 2-7 Octobre 1905. — Première section : Des conditions constitutionnelles et individuelles prédisposant à la tuberculose et les moyens de les modifier. — Les descendants des mères tuberculeuses. — Les combustions intra-organiques mesurées par les échanges respiratoires chez le cobaye. — La combustion intra-organique mesurée par les échanges respiratoires chez l'homme. — Les échanges respiratoires dans les tuberculoses ouvertes soumises à la cure de sanatorium. — Échanges respiratoires dans la tuberculose. — Sur la tuberculose fondée sur le syndrome respiratoire et urinaire. Son identité avec la tuberculose classique. — L'insuffisance thyroïdienne comme facteur étiologique dans la pathogénie de la tuberculose. — Variations des combustions respiratoires et de la température centrale chez le lapin sous l'influence de la tuberculose expérimentale aiguë et chronique. — Des combustions respiratoires dans la tuberculose chronique du bœuf. — Les descendants des

tuberculeux : héredo-prédisposition. — Des albuminuries intermittentes dans leurs rapports avec l'hérédité tuberculeuse ou comme signes pronostiques de l'infection. — Technique de la mensuration de la capacité pulmonaire chez les tuberculeux. — La capacité pulmonaire des tuberculeux. Applications cliniques.

Diagnostic précoce de la tuberculose par les nouvelles méthodes. — 1^{er} Rapport (M. AGAR, de Paris); 2^e Rapport (M. MARIANI); 3^e Rapport (M. T. WILLIAMS).

Discussion des rapports : M. TURBAN, M. ARTHAUD, M. REAULT, M. MARIANI, M. WILLIAMS, M. AGAR.

Communications diverses : Sur une forme rare de tuberculose. — Les cultures homogènes du bacille de Koch et le séro-diagnostic de la tuberculose.

Deuxième section. Tuberculose iléo-cœcale : 1^{er} Rapport (M. ROUX, de Louvain), 2^e Rapport (M. le professeur DEBACQ, de Pischart, de Bruxelles); 3^e Rapport (M. A. DEMOULIN, de Paris).

Troisième section : Préservation scolaire contre la tuberculose. — 1^{er} Rapport (M. H. MENY, de Paris); 2^e Rapport (M. F. GAGNÉ, de Prague).

Quatrième section : Préservation et assistance de l'adulte. Hygiène sociale.

Communications diverses : Prostitution et tuberculose. — Statistiques de la tuberculose. — Tuberculose dans la population ouvrière de Nancy. — Sur la nécessité d'installer dans les hôpitaux généraux des services spéciaux pour tuberculeux. — L'assistance scientifique à domicile dans ses rapports avec la lutte antituberculeuse. — Hospitalisation communale et intercommunale des phthisiques.

Rôle des dispensaires et des sanatoriums dans la lutte antituberculeuse. — 1^{er} Rapport (M. COURTOIS-SUFFIT et LAUREY, de Paris); 2^e Rapport (M. SÖNUS BANG, de Silkeborg); 3^e Rapport (M. BICO, de Bruxelles).

Discussion des rapports : M. le professeur LANDOUZY, M. RESON, M^{lle} CHAPITAL, M^{lle} LANDOUZY, M. DAWEZ, M. BOURBON, M. VIDAL, M. ESPINA Y GAYO, M. SAVOINE, M. KAISERLING, M. OTTO, M. KNOPF.

KEFIR CARRION

54, Faubourg
Saint-Honoré.
Tél. 136-64

0 l. 35 la bouteille de 225 cc. (environ) livrée à domicile.

Permet la suralimentation
facile dans la Tuberculose.

LUSOFORME
Formol saponifié. Antiseptique général.
SANS ODEUR, NI TOXIQUE, NI IRRITANT.



TOUT LE CORPS MÉDICAL

a intérêt à connaître

LES APPAREILS ORTHOPLASTIQUES
de MAYET-GUILLOT

67, rue Montorgueil, PARIS

CHRONIQUE

L. LANDOUZY. Le chien tuberculeux.

A. CALMETTE et A. GUÉRIN. De l'origine intestinale de la tuberculose pulmonaire.

Congrès international de la tuberculose. La réception à l'Hôtel de Ville.

LE CHIEN TUBERCULEUX

Il y a seulement une quinzaine d'années la rareté de la tuberculose canine était affirmée sans conteste. En ceci, comme en beaucoup de points de pathologie comparée, nos manières de voir ont singulièrement changé. Le livre classique de Cadot¹, les études du professeur G. Petit d'Alfort, les si remarquables pièces d'anatomie pathologique qu'il expose au Musée du Congrès international de la Tuberculose convaincront tout le monde que la tuberculose du chien, par sa fréquence, devient une question d'hygiène publique et familiale.

1. P. J. CADOT, professeur à l'École d'Alfort. — « La tuberculose du chien ». (Asselin et Houzeau, Paris, 1893.)

CRÈME SIMON Par ses propriétés adoucissantes, se recommande aux médecins, aux sages-femmes et gardes-malades pour combattre les gerçures dues à l'action corrosive des antiseptiques sur les mains. Pour faire disparaître les gerçures aux seins et pour les soins de toilette des nouveau-nés, la CRÈME SIMON est employée avec succès.

TRAITEMENT RATIONNEL

de la Constipation
PAR LA
FRANGULOSE FLACH

Échantillon gratis et franco aux Docteurs

H. FLACH

8, rue de la Cossonnerie, Paris.

Nouvelle Iconographie de la Salpêtrière
fondée par J.-M. CHARCOT, GILLES de la TOURETTE, PAUL RICHIER, ALBERT LOYER. Direction : PAUL RICHIER. Rédaction : Henry Meige, paraissant tous les deux mois avec nombreux pl. hors text. — Paris, 25 fr.; Départ., 27 fr.; Union postale, 28 fr.

Ce ne sont plus des raretés, les observations par lesquelles nous confrères de la Vétérinaire nous informait : que certain griffon havanais commensal affecté d'une artère tyrique morte phthisique, sacrifié deux mois après la mort de sa maîtresse, était trouvé tuberculeux du poulmon, des ganglions bronchiques et du foie ; que certain toutou, habitué de lécher les crachats de son maître tuberculeux, mourait de tuberculisation pulmonaire, pleurale et hépatique, etc.

L'école d'Alfort nous montre la tuberculose du chien de fréquence non seulement très grande mais progressive ; la proportion des chiens, autopsiés à Alfort, tuberculeux, s'y est élevée, en cinq ans, de 4,5 pour 100 à 9 pour 100. Le meilleur de la clientèle continue à venir de chez les marchands de vins, cafetiers ou traiteurs de Paris et de la banlieue ; 40 des chiens tuberculeux autopsiés par P.-J. Cadot avaient cette provenance, « vivant par conséquent dans des milieux où les crachats infectés sont communs, et où le frère quent balayage des salles répand dans l'atmosphère des poussières virulentes. Chez 8 de ces chiens, les lésions pulmonaires, considérables, « paraissent plus anciennes que celles des autres organes ».

Ce n'est pas seulement par les voies respiratoires que griffons, terriers, basques et dogues prennent la tuberculose en respirant les poussières bacillifères dans les chambres de malades et dans les étables ; c'est encore par les voies digestives, alors qu'avides et voraces ils lèchent ou avalent matières virulentes jetées à la voirie et crachats versés dans les poubelles ou sur les tas d'ordures.

La communication, aussi bien que l'Exposition du professeur G. Petit — voir notamment les pièces de tuberculose ouverte, les ulcères tuberculeux du museau, etc. — ne sont pas seulement

une contribution importante à l'étude clinique et anatomopathologique de la phthisie comparée ; communications et musée de M. G. Petit, proclamant, d'une part, la tuberculose canine très fréquente ; d'autre part, la tuberculose canine, plus souvent ouverte qu'on ne le pensait, nous enseignent que l'hygiène publique et l'hygiène familiale doivent se soucier de cette contamination domestique.

Le chien, tuberculisé par l'homme, nous est un nouvel exemple de la diffusion bacillaire perpétuée par les crachats jetés au vent : abouissant de contamination tuberculeuse, le chien menace de devenir recommandement de phthisie !

Affecté de tuberculose ouverte, avant sur les tapis, couché sur le lit des bêtes, jouant avec les enfants qui se laissent lécher et embrasser, le chien peut, pour une part, entrer dans l'infection de certains foyers qu'on affaiblirait, par ailleurs, se trouver à l'abri de toute infection.

Voilà comme, une fois de plus, les lois biologiques veulent que tous, dans la nature, nous soyons solidaires des manquements faits à l'hygiène. La santé de l'homme, comme celle des animaux, étant régie par les mêmes règles, l'homme a droit seulement à la santé que lui méritent les soins qu'il prend de lui et de ses familles.

Assurons au logis la destruction de toutes matières virulentes bacillaires ; que des règlements de police sanitaire veillent sévèrement sur les ordures ménagères (poubelles fermées dans lesquelles les chiens ne pourront plus fourrager), et alors, en matière de contamination tuberculeuse, c'en sera fini du *cave canem*.

L. LANDOUZY.

DE L'ORIGINE INTESTINALE

DE LA TUBERCULOSE PULMONAIRE¹

Dans plusieurs communications récentes (Congrès de Cassel, Septembre 1903, et Société berlinoise de médecine interne, 4 Février, 1904), von Behring émet, l'opinion que la tuberculose de l'adulte ne se contracte pas par les voies respiratoires, mais qu'elle résulte presque toujours d'une infection intestinale survenue pendant le jeune âge et qui évolue tardivement.

Nous avons étudié, depuis plusieurs années, cette question de l'origine de la tuberculose pulmonaire en choisissant surtout comme animal d'expériences la chèvre.

Nous avons constaté que les jeunes chevreux nourris par des mères dont les mamelles étaient rendues artificiellement tuberculeuses par l'introduction de cultures de tuberculose de diverses origines dans ces glandes, sans éfraction de tissus, au moyen d'un tube trayeur, contractaient toujours la tuberculose par l'intestin.

Toutes les fois que l'infection était produite par du bacille bovin, les jeunes animaux présentaient une adénopathie mésentérique avec tubercules caséifiés, et des lésions pulmonaires plus ou moins étendues propagées ultérieurement aux ganglions médiastinaux et péribronchiques. Dans tous les cas, les ganglions rétro-pharyngiens étaient intacts.

Lorsque l'infection des mamelles de la mère était réalisée avec du bacille humain, nous observions seulement de l'adénopathie mésentérique sans extension ultérieure aux poulmons. Il eu était de même quand nous infections les mamelles de la mère avec du bacille aviaire ou avec des pseudo-tubercules du type phléto (Thimothee-bacillus de Moeller).

Ceux de nos jeunes chevreux auxquels nous fai-

1. Cette note est le résumé d'un mémoire qui sera publié in extenso dans les *Annales de l'Institut Pasteur* (numéro du 25 Octobre prochain).

Pour éviter la substitution du Sulfo-Gaïacolate de Potassium au véritable Thiocol, prescrire exactement :

COMPRIMÉS

DE

THIOLCOL ROCHE

1 Tube

Cette préparation, meilleur marché que toutes celles à base de Créosote ou de Gaïacol, est la seule qui soit inodore, insipide, soluble dans l'eau, sans aucune action toxique ou caustique. Elle est d'une efficacité réelle dans toutes les affections pulmonaires. « Elle n'efface pas seulement un symptôme du mal, dit Jifard, elle s'attaque au mal lui-même et guérit vraiment. »

Les COMPRIMÉS DE THIOLCOL ROCHE stimulent l'appétit et améliorent la nutrition, aussi leur emploi est-il étendu à toutes les affections débilitantes, Anémie, Rachitisme, etc.

sions ingérer à la sonde œsophagienne, à des intervalles éloignés et successivement, de petites quantités (0 gr. 05 centigrammes) de cultures de tuberculose humaine ou aviaire ou de pseudo-tuberculose phlogole, ne présentait aucune résistance à l'infection ultérieure par le bacille bovin introduit aux mêmes doses dans le tube digestif.

Dans une série d'expériences, nous avons fait ingérer, toujours à la sonde œsophagienne, à des chèvres adultes âgées de deux, trois ou cinq ans, des doses de 0 gr. 05 de tuberculose bovine fraîche, finement triurées et diluées dans une petite quantité d'eau stérile.

En opérant ainsi, nous avons toujours réussi à infecter nos animaux : dans tous les cas, ils contractaient en quelques semaines une tuberculose pulmonaire grave, rapidement mortelle, sans lésions intestinales apparentes. Les ganglions mésentériques présentaient seules ou liques rares tubercules disséminés parmi les follicules corticaux, et caséifiés. Jamais on n'observait d'adénopathie mésentérique comparable à celle qui caractérise l'infection tuberculeuse intestinale chez les jeunes chevaux.

L'examen comparé des coupes des ganglions lymphatiques des chèvres adultes et des jeunes chevaux normaux ou tuberculés, nous a montré avec évidence que la texture du tissu ganglionnaire est très différente dans le jeune âge et dans l'âge adulte. C. Weigert avait d'ailleurs déjà fait la même constatation.

Chez le jeune animal, les follicules et les cordons folliculaires, pressés les uns contre les autres, ou laissent apercevoir dans les intervalles des vaisseaux sanguins. La portion caveuse avoisinant le hile est très réduite, et les travées sont bourrées de cellules lymphatiques.

Chez l'adulte, au contraire, les follicules plus espacés sont séparés par des cloisons fibreuses, et la portion caveuse à larges mailles occupe une étendue beaucoup plus grande.

Il en résulte que le tissu ganglionnaire jeune constitue pour les microbes un filtre presque parfait, tandis que celui de l'adulte permet le facile passage de ces microbes et des cellules leucocytaires qui les englobent, vers le hile et les canaux effluents.

Ces différences de texture histologique expliquent

la rétention habituelle des bacilles et l'intensité des réactions locales ganglionnaires chez l'enfant, tandis que, chez l'adulte, ces réactions sont nulles ou très atténuées : les bacilles, entraînés dans la circulation lymphatique jusqu'au canal thoracique et au cœur droit, sont propulés directement par l'artère pulmonaire jusqu'aux capillaires du poumon qui les retiennent.

Nous avons pu nous convaincre par un grand nombre d'expériences que, quel que soit l'âge des animaux, la tuberculose pulmonaire non inoculée dérive toujours d'une infection intestinale primitive qui, chez l'adulte, peut ne laisser aucune trace dans les ganglions mésentériques ou dans les viscères abdominaux.

Les éruptions successives de tubercules que l'on constate chez les tuberculeux pulmonaires anciens dérivent de réactions successives produites par la rupture des tubercules caséifiés qui déterminent la libération de bacilles et l'expulsion de ceux-ci au dehors (avec les crachats par exemple), ou leur reprise par la circulation lymphatique qui les ramène au canal thoracique, puis au cœur droit, puis au poumon.

Une conclusion d'ordre pratique se dégage de ces faits expérimentaux :

Il est indispensable d'apprendre au tuberculeux pulmonaire à expectorer ses crachats et à ne jamais les avaler, à partir du moment où ils renferment des bacilles.

On devra, par suite, exiger des malades qu'ils se rincent soigneusement la bouche avec de l'eau bouillie ou filtrée avant chacun de leurs repas et même, autant que possible, après chaque expectoration.

Ces notions ne bouleversent d'ailleurs en rien les règles d'hygiène générale qui régissent la prophylaxie et la cure de la tuberculose. Elles montrent seulement que le rôle de l'inhalation des poussières dans la propagation de cette maladie a été vraisemblablement fort exagéré et que ces poussières sont infectantes, non parce qu'on les respire, mais parce qu'on les déglutit.

A. CALMETTE ET A. GUÉRIN,
(De l'Institut Pasteur de Lille).

CONGRÈS INTERNATIONAL DE LA TUBERCULOSE

La Réception à l'Hôtel de Ville.

Mardi soir, après les séances de travail, les Congressistes ont été reçus par la municipalité. L'Hôtel de Ville était décoré avec autant de luxueuse simplicité que de bon goût. Les salons étaient illuminés, des fleurs et des plantes vertes étaient groupées dans les embrasures des fenêtres.

En l'absence de M. Paul Brousse, la réception a été présidée par M. Henri Rousselle, vice-président du Conseil municipal.

M. Henri Rousselle avait à ses côtés M. Barbier, président du Conseil général, MM. André secrétaire général de la préfecture de la Seine, et Lépine, préfet de police. Plus loin, derrière le professeur Hérard, président du Congrès, s'étaient assis : MM. Bellan, Laurent, Mesarier, Thillois, A.-G. Martin, de nombreux directeurs des services départementaux et conseillers municipaux et généraux.

On a entendu avec beaucoup de plaisir le chaleureux discours de M. Henri Rousselle, disant tout ce que Paris avait fait pour aider la science dans la lutte entreprise contre la tuberculose et disant aussi qu'on attend de ce Congrès de toutes les nations et de tous les savants qui le composent l'heure de la victoire, « cette heure que l'humanité est fondée scientifiquement à espérer un jour ». MM. Barbier, Autrand et Lépine ont ensuite associé le Conseil général et leurs administrations à la réception faite aux membres du Congrès par la Ville de Paris.

Quand le professeur Hérard, président du Congrès, eut remercié la municipalité et félicité Paris et son administration des dépenses qu'elle n'hésite pas à s'imposer pour aider la science dans ses recherches, les invités se sont levés et se sont rendus aux salons installés salle des Fêtes.

La musique de la garde a donné un concert. La réception s'est terminée par la traditionnelle visite des « salons ».

P. D.

LES COMPRIMÉS DE THICOL ROCHE

sont vendus en tube de 20 Comprimés, rigoureusement dosés à 0.50 de substance active. La dose est de 1 à 5 et 8 Comprimés par jour pour les Enfants et les Adultes. Augmenter la dose progressivement de 1 à 8 Comprimés.

Prix du Tube : 2 fr.

Le traitement intensif pendant un mois revient à 20 francs.

AVIS. - Pour éviter toute confusion, exiger sur chaque tube la signature du préparateur Ch. WEISS.

Prescrire exactement : 1 TUBE
COMPRIMÉS DE THICOL ROCHE

F. HOFFMANN-LA ROCHE & Co, 7, rue St-Claude, PARIS (3^e)

CONGRÈS INTERNATIONAL DE LA TUBERCULOSE

Paris, 2-7 Octobre 1905.

PREMIÈRE SECTION PATHOLOGIE MÉDICALE

Mardi 3 Octobre (séance du soir).

M. Bouchard cède le fauteuil présidentiel à M. von Leyden.

Des conditions constitutionnelles et individuelles prédisposant à la tuberculose et les moyens de les modifier. — **M. Albert Robin.** L'auteur a trouvé que les échanges respiratoires sont augmentés chez tous les tuberculeux et à toutes périodes, qu'elle que soit la forme de la tuberculose. Toutes les conditions qui prédisposent à la tuberculose augmentent de même ces échanges. Les états antagonistes de la tuberculose les diminuent au contraire (arthritiques). De plus les descendants des uns et des autres présentent le plus souvent les mêmes modifications dans les échanges. Par conséquent il y a des médicaments capables d'abaisser ces échanges. Deux unités de médicament d'abord le terrain pour lutter contre la tuberculose envahissante.

Les descendants des mères tuberculeuses. — **M. A. Charrin.** Fréquemment les descendants des mères tuberculeuses sont atteints de tares nombreuses, d'infections diverses surtout, favorisées chez l'atrophique par une foule de causes. Ou bien ces enfants succombent et l'autopsie révèle des lésions viscérales variées, ou bien ils survivent, mais au milieu de troubles pathologiques résultant de ces désordres congénitaux dont l'origine est la tuberculose et aussi l'alcoolisme.

Les combustions intra-organiques mesurées par

1. Voy. La Presse Médicale, 1905, n° 635.

les échanges respiratoires chez le cobaye. — **MM. A. Charrin et J. Tissot.** Des séries de cobayes sont inoculés et les combustions intra-organiques sont déterminées avant et après l'inoculation jusqu'à la mort des animaux. A aucun moment il n'y a augmentation des échanges respiratoires; par contre les combustions diminuent dès que l'animal baisse de poids, et cela progressivement jusqu'à la mort, les graphiques affirment nettement ces conclusions de l'auteur.

La combustion intra-organique mesurée par les échanges respiratoires chez l'homme. — **MM. A. Charrin et J. Tissot.** Les auteurs ont déterminé la valeur des échanges respiratoires chez une série de malades tuberculeux au début ou présumés tels, parmi lesquels beaucoup ont évolué sur des lésions manifestes. Aucun d'eux n'a présenté la moindre augmentation des combustions intra-organiques; aussi les auteurs concluent que la détermination des combustions respiratoires n'est d'aucune utilité pour le diagnostic précoce de la tuberculose. Ils combattent les chiffres donnés par M. Robin, aussi bien pour l'individu normal que pour le tuberculeux. Ces différences s'expliquent par plusieurs critiques appliquées aux instruments et aux expériences de M. Robin.

Les échanges respiratoires dans les tuberculoses ouvertes soumises à la cure de sanatorium. — **M. G. Küss** (Angicourt). L'auteur a étudié au sanatorium, les échanges respiratoires chez les tuberculeux correspondants à divers degrés, aux 3 stades classiques.

La quantité d'oxygène consommé par minute a varié de 195 à 282 centimètres cubes (en moyenne 241 centimètres cubes); la quantité d'oxygène consommé par minute et par kilogramme de poids vif a varié de 4 à 5 centimètres cubes (en moyenne 4 centimètres cubes 3).

L'auteur conclut que chez les tuberculeux asyréptiques placés dans de bonnes conditions d'hygiène et de repos, les combustions intra-organiques, mesurées par la quantité d'oxygène consommé, présentent en général une valeur normale, aussi bien dans les formes graves que dans les formes bénignes de tuberculose pulmonaire et ne sont pas influencées par l'aggravation ou l'amélioration de la maladie.

Echanges respiratoires dans la tuberculose. — **MM. Joliet et Gantrelot** (Bordeaux). Les auteurs ont expérimenté sur des malades du sanatorium girondin. Ils ont trouvé une grande diminution des échanges respiratoires, du quotient respiratoire. Les pré-tuberculeux, d'ailleurs améliorés thérapeutiquement en ralentissant leur nutrition.

Sur la pré-tuberculose fondée sur le syndrome respiratoire et urinaire. — **Son identité avec la tuberculose classique.** — **M. Marc Laffont** (de Paris). L'auteur résume les expériences de MM. Robin et Binet. Il y a diminution très grande du quotient respiratoire chez les tuberculeux; une plus grande quantité d'air passe dans les poumons des tuberculeux qui sont « affamés d'oxygène ». L'étude du chimisme respiratoire ne peut servir pour le diagnostic de la pré-tuberculose, et les pré-tuberculeux de MM. Robin et Binet seraient des tuberculeux véritables. Le syndrome urinaire n'aurait pas plus de valeur que le syndrome respiratoire.

L'insuffisance thyroïdienne comme facteur étiologique dans la pathogénie de la tuberculose. — **M. Loraux** (de Carlsbad). Tous les facteurs d'affaiblissement, d'altération de la glande thyroïde favorisent le développement de la tuberculose. Tout ce qui excite au contraire le fonctionnement thyroïdien augmente l'immunité contre la tuberculose (lait, viande crue, etc.).

Variations des combustions respiratoires et de la température centrale chez le lapin sous l'influence de la tuberculose expérimentale aiguë et chronique. — **MM. Arling et Laszlawitz.** Chez les animaux inoculés, sous le derme ou dans le sang, après une première période où tout reste normal, survient un mouvement fébrile et une légère augmentation des combustions respiratoires, et une légère diminution du poids. Un peu plus tard la température s'abaisse plus rapidement que les combustions. Ces modifications se durcissent quelques jours, puis tout revient à la normale. Il faut noter que dans le processus fébrile produit chez le lapin, il n'y a pas parallélisme constant entre l'hyperthermie et la marche des combustions, ces deux phénomènes semblant dépendre de toxiques différents émanant des lésions tuberculeuses.

L'ALEXINE

DANS LE TRAITEMENT DE LA TUBERCULOSE

L'acide phosphorique, le plus intéressant des composés du phosphore, n'avait guère été jusqu'ici introduit dans l'organisme qu'à l'état de combinaisons diverses: phosphates de chaux, glycérophosphates, etc., produits souvent insolubles, d'une assimilation difficile et presque nulle chez l'adulte.

Il en est tout autrement de l'ALEXINE, qui apporte à l'organisme, non plus des phosphates, mais de l'acide phosphorique libre. Celui-ci, en se combinant aux différents sels contenus en abondance dans le sang et provenant de l'alimentation, contribue à la formation, dans l'organisme lui-même, de phosphates multiples, solubles et assimilables qui se répartissent dans les différents organes, suivant les besoins: phosphate de fer dans les globules du sang, phosphate de soude dans le plasma, phosphate de potasse dans le système nerveux, phosphate de magnésie dans le tissu musculaire, phosphate de chaux dans les os, etc. D'autre part, l'ALEXINE a pour effet de combattre l'hypocacidité du milieu, qui devient la cause, lorsqu'elle est insuffisante, d'un grand nombre de maladies, ainsi que cela ressort des travaux de la chimie biologique contemporaine.

L'hypocacidité du sang, en effet, diminue sa viscosité, elle facilite et accélère la circulation, augmente la quantité d'oxygène pris dans les poumons. Résultat: intensité plus grande des oxydations engendrant l'affaiblissement et la consommation. Ce terrain est tout préparé pour l'invasion de la tuberculose.

On constate, en effet, chez les tuberculeux

presque toujours de l'hypocacidité urinaire et à une période plus avancée de la maladie les urines sont alcalines.

Le relèvement de l'acidité générale joue, ainsi qu'il ressort d'un très grand nombre d'observations, un rôle très important dans la thérapeutique de la tuberculose pulmonaire.

L'ALEXINE réalise ce but de la façon la plus heureuse parce qu'elle apporte à l'organisme la quantité d'acide phosphorique entrant dans sa composition, libre de toute combinaison chimique.

Cette préparation est indiquée, en outre, dans toutes les affections qui reconnaissent pour cause l'hypocacidité du sang, extrêmement fréquente (80 p. 100): anémie, diabète, dyspepsie alcaline, cancer, scrofule, pneumonie, toutes les maladies contagieuses ou microbiennes.

A tous ces états, il faut encore ajouter certaines maladies de la diathèse arthritique, par exemple la cachexie goutteuse, toutes les affections consomptives, certaines néphrites, les gravelles phosphatiques ou uratiques, les dyspepsies hyperchlorhydriques, les varices, les hémorroides, et un grand nombre de maladies de la peau, entre autres l'eczéma.

Une des conséquences les plus importantes de l'hypocacidité, conséquence sur laquelle les travaux du Laboratoire Joulie ont attiré l'attention, est la Sclérose des organes et l'encombrement de ces derniers par des décharges minérales, dues à des sels, devenus insolubles dans un milieu insuffisamment acide. Les effets de l'ALEXINE, dans toutes ces manifestations de l'hypocacidité, sont remarquables: elle favorise, en effet, en relevant l'acidité du milieu, la solubilisation et par conséquent l'élimination des sels qui encombrant les organes.

Il appartenait au Laboratoire Joulie, où avait pris naissance la médication phosphorique, dont les bienfaits ne sont plus à démontrer, d'établir, après de longues recherches, la formule de l'ALEXINE, granulé réalisant pour la première fois l'incorporation de l'acide phosphorique à l'état entièrement libre et réunissant toutes les garanties d'une pureté absolue et d'un dosage régulier.

Pour les personnes adultes, l'ALEXINE se prend à la dose d'un bouchon-mesure, délayé dans un demi-verre à Bordeaux d'eau, avec ou sans sucre, suivant les goûts. Cette dose représente une cuillerée à café (environ 5 grammes d'ALEXINE) et sera prise deux fois par jour, avant, pendant ou après les deux principaux repas.

Pour les enfants de deux à cinq ans, la dose sera réduite à un demi-bouchon-mesure. A partir de cinq ans, la dose sera la même que pour les personnes adultes.

Prise entre les repas, l'ALEXINE peut servir à la préparation de boissons acidulées et rafraîchissantes: limonades, citronades, orangeades, etc.

Les doses indiquées ci-dessus pourront être augmentées suivant les cas.

L'ALEXINE se trouve dans toutes les Pharmacies.

J. CHATELAIN

PHARMACIEN DE 1^{re} CLASSE
ANCIEN INTERNE DES HÔPITAUX DE PARIS

USINE et DÉPÔT : 45, rue de Paris,

Télép. 410 PUTEAUX (Seine).

L'ALEXINE figure à l'Exposition du Congrès de la Tuberculose, salle des Produits pharmaceutiques (salle IV).

Des combustions respiratoires dans la tuberculose chronique du bœuf. — *MM. Arloing et Lavallois.* Des analyses respiratoires de vaches normales et tuberculeuses il ressort que le coefficient respiratoire est sensiblement le même dans les deux cas. Voici les moyennes de la consommation d'oxygène par kilogramme et par heure : vache saine — 0 litre, 230; vache tuberculeuse — 0 litre, 228.

M. Robin répond aux adversaires de son opinion, et demande la nomination d'une commission chargée de vérifier les faits publiés.

Les descendants des tuberculeux : hérédité-prédisposition. — *M. G. Ogilvie* (de Londres). La transmission tuberculeuse par le germe spermatique ou ovulaire est douteuse, la transmission placentaire très rare. Mais il existe des conditions anatomiques et fonctionnelles anormales au développement de la maladie qui, lorsqu'elles sont transmises à l'enfant créent la prédisposition héréditaire. Il n'y aurait pas de prédisposition « spécifique », mais certainement une diathèse héréditaire facilitant la contagion.

Des albuminuries intermittentes dans leurs rapports avec l'hérédité tuberculeuse ou comme signes prémonitoires de l'infection. — *M. Telsier* (de Lyon). 34 pour 100 des albuminuries intermittentes seraient dues à l'impregnation tuberculeuse. Cette impregnation peut venir par voie ascendante ou collatérale. Sur ces 34 cas, 6 seulement ont évolué vers la tuberculose confirmée. Les autres paraissent avoir guéri; d'ailleurs leurs urines ne contenaient pas de bacilles et les injections au cobaye furent négatives. Il s'agit donc sans doute d'un certain degré de néphrite interstielle comme les auteurs l'ont remarqué par l'écoulement des urines et de la pression artérielle de ces malades.

Technique de la mensuration de la capacité pulmonaire chez les tuberculeux. — *M. Charlier* (de Paris). On emploie la méthode de l'hydrogène (Gréhant) en faisant deux expériences se contrôlant l'une l'autre, et pour chaque expérience deux analyses. Un écart de 100 centimètres cubes entre ces quatre résultats est le maximum d'erreur à admettre.

La capacité pulmonaire des tuberculeux. *Appli-*

cations cliniques. — *M. Charlier.* Cette mensuration faite par la méthode de l'hydrogène fournit par rapport à la taille un rapport qui normalement est de 16. Chez les tuberculeux, l'auteur a trouvé une moyenne de 11; plus la capacité pulmonaire se rétrécit, plus le diagnostic de tuberculose pulmonaire devient probable dans les cas douteux, plus aussi le pronostic s'assombrit dans les cas certains.

M. Gréhant insiste sur la communication de *M. Charlier*, en particulier sur les renseignements extrêmement utiles fournis par la capacité respiratoire dans le diagnostic de la tuberculose.

Vers la fin de la séance, *M. le président* annonce que *MM. Robin* et *Tissot* feront ensemble des expériences de contrôle sur les échanges respiratoires des tuberculeux; les résultats seront publiés au prochain Congrès de la tuberculose.

Mardi 4 Octobre, séance du matin.

M. Bouchard rappelle les noms des présidents d'honneur et cède le fauteuil à *M. von Leube*.

DIAGNOSTIC PRÉCOCE DE LA TUBERCULOSE PAR LES NOUVELLES MÉTHODES

1^{er} RAPPORT (M. Achard, de Paris). — Les anciennes méthodes et surtout l'auscultation restent la base du diagnostic précoce de la tuberculose; mais en ces derniers temps de nombreux procédés d'investigation nouveaux ont apparu, et si quelques-uns d'entre eux sont trop délicats ou trop incertains pour entrer dans la pratique, du moins ces procédés sont-ils fort utiles dans des cas spéciaux.

Des signes de probabilité sont fournis par certains troubles de l'état général, instabilité de la température, surtout.

Mais ni l'examen des urines, ni le chimisme respiratoire, mesurés d'objets techniques, et qui indiquent surtout un terrain tuberculeux, ne rendent de services.

Le radio-diagnostic est précieux, surtout pour révéler de vieilles lésions toujours susceptibles de se réveiller. Le cytidylogisme indique la nature tuber-

culeuse des pleurésies à épanchements lymphocytaires. Mais le seul signe de certitude est la présence du bacille de Koch dans un produit suspect. La culture, l'inoculation, l'examen histologique, l'insoculation, la recherche des bacilles dans le sang sont tous des procédés qui ne permettent que de constater le bacille là où il existe, donc des procédés de diagnostic tardif. Seul serait précoce le diagnostic qui la nature tuberculeuse de la plupart des épanchements des séreuses; mais ces épanchements n'appartiennent qu'à une minorité de malades.

Au contraire, deux procédés, deux réactions spécifiques permettraient d'affirmer la tuberculose au début: l'un, la réaction de l'agglutination du bacille de Koch, est d'appréciation et de technique plus difficile que la seconde, l'épreuve de la tuberculine, qui n'est pas sans inconvénients. Enfin il ne faut pas oublier qu'en cas de doute la certitude ne doit pas être attendue pour combattre la maladie.

2^e RAPPORT (M. Mariani). — Il faut envisager d'abord la prédisposition héréditaire puis la prédisposition acquise par les maladies intestinales, l'alcoolisme, les pleurésies, la frigidité, certaines cardiopathies (rétrécissement du cœur), enfin l'élévation du taux des échanges respiratoires (Robin et Binet).

Les prédisposés à la tuberculose peuvent présenter un certain nombre de conditions générales qui sont :

- 1^o L'amaigrissement sans cause appréciable;
- 2^o Les végétations adénoïdes du p. harynx (Dieulafoy), premier stade de tuberculose ganglionnaire;
- 3^o Certaines névralgies et arthralgies, l'héperzoster quelquefois;
- 4^o L'anémie des femmes, avec sa forte diminution d'hémoglobine, le nombre des hématies restant le plus souvent normal ou à peu près;
- 5^o La dyspnée avec, souvent, hyperchlorhydrie légère (Mariani);
- 6^o La tumeur de la thyroïde (Turban);
- 7^o La fréquence du pouls en dehors de tout état fébrile, et la diminution de la tension artérielle;
- 8^o La splénomégalie pré-tuberculeuse (Tedeschi, Bernheim);

ETUDE SUR L'EMPLOI DU NARCYL

DANS LA TOUX spécialement chez les tuberculeux

par *M. F. BERLIOZ*

Professeur à l'École de médecine de Grenoble.

Un médicament qui a la prétention de calmer la toux du tuberculeux doit revêtir d'autres qualités que, pour négatives qu'elles soient, n'en sont pas moins de première nécessité; nécessité d'autant plus impérieuse que le malade devra prendre plus longtemps le médicament. Ces qualités sont :

1^o De ne pas entraîner la nutrition dans le même sens que la maladie, laquelle produit une diminution des échanges azotés et une exagération des échanges hydrocarbonés;

2^o De ne pas diminuer l'appétit;

3^o De ne pas altérer la digestion;

4^o De ne pas troubler les fonctions intestinales;

5^o De n'avoir aucune nuisance sur la circulation.

C'est en m'inspirant de ces desiderata, je dirai plus, de ces exigences, que j'ai étudié l'action du narcyl chez les tuberculeux...

Les effets cliniques du narcyl ont été étudiés par *DEBONO* (Thèse de Paris, 1904) et par *NUMA GABIMONA* (Thèse de Montpellier, 1905).

Je les ai étudiés personnellement, continue *M. BERLIOZ* chez dix malades, dont six tuberculeux à la troisième période, deux bronchites chroniques et deux suites de grippe. Ce travail a pour objet l'exposé de mes résultats.

Action sur la toux. — La toux est manifestement calmée et cela dès les premières doses. Une de mes malades, tuberculeuse, avait des accès de

toux qui provoquaient des vomissements fréquents; dès le second jour de traitement avec 0 gr. 06 par jour, les accès ont disparu ainsi que les vomissements.

Un jeune garçon de onze ans avait eu précédemment la grippe et en avait conservé une toux quinteuse se manifestant principalement la nuit. Au bout de deux jours les quintes ont diminué de nombre et d'intensité, puis ont cessé progressivement.

Une dame arthritique toussait depuis trois semaines. Elle prend d'emblée 0 gr. 06 par jour, et dès le premier jour la toux s'améliore et disparaît à peu près au bout de trois ou quatre jours. Elle suspend la medication, la toux reparait. La reprise du médicament fait à nouveau disparaître la toux.

Dans un cas de bronchite chronique chez une femme âgée qui toussait énormément, surtout au réveil, il a fallu une huitaine de jours avec 0 gr. 06 par jour, pour obtenir un bon résultat. Ce résultat s'est maintenu par la continuation de la medication.

Chez six tuberculeux toussant beaucoup j'ai obtenu également un calme considérable avec des doses variant de 0 gr. 06 à 0 gr. 10 par jour.

Il en est du narcyl comme de tous les médicaments, la dose efficace varie suivant les malades et cette dose a besoin, dans certain cas, d'être progressivement augmentée.

Chez les tuberculeux je n'ai pas constaté la cessation complète de la toux, que du reste je ne cherchais pas, mais seulement la disparition des quintes inutiles. L'évacuation des mucosités bronchiques n'est donc nullement entravée.

Peut-on continuer longtemps l'usage du narcyl? On verra plus loin que son usage ne s'accompagne d'aucun effet nuisible; d'ailleurs deux de mes malades en ont pris pendant trente jours de suite, à raison de 0 gr. 08 par jour, sans inconvénient pour les autres fonctions...

Action sur la nutrition. — Les observations de *M. BERLIOZ* ont été faites à ce sujet sur lui-même et sur des tuberculeux. Pendant quatre jours il s'est soumis à un régime faible, et pendant les deux derniers il a pris 0 gr. 16 et 0 gr. 08 de narcyl par jour. Or, il a constaté que les échanges azotés ne sont nullement influencés.

Le narcyl redresse la nutrition des tuberculeux en relevant le coefficient d'oxydation azoté et en abaissant celui d'oxydation hydrocarboné.

Innocuité. — Se basant sur les recherches de *MM. POUCHET* et *CHEVALIER*, *M. BERLIOZ* estime qu'il faudrait atteindre la dose de 6 à 8 grammes pour tenir un individu de 60 kilogrammes. Donc toxicité négligeable aux doses thérapeutiques.

De plus, le narcyl n'influe pas sur la circulation (pouls, pression vasculaire), ce qui constitue un grand intérêt chez le tuberculeux en raison des hémoptysies que les troubles circulatoires seraient susceptibles de favoriser ou provoquer.

Ni l'appétit, ni la digestion se sont troublés, ce qui est encore une condition capitale surtout chez le tuberculeux dont il importe de ménager les voies digestives.

L'exonération intestinale continue à se faire normalement.

Les malades constipés continuent de l'être, rien n'est changé chez ceux qui ne le sont pas.

Conclusions. — Le narcyl remplit les conditions du traitement idéal surtout chez le tuberculeux: il calme, en effet, ce symptôme sans entraîner aucun inconvénient. *M. BERLIOZ* a employé les granules GARNY (dosés à 0 gr. 02 par granule) au nombre de 5 à 6 par jour, le sirop GARNY (dosé à 0 gr. 03 par cuillerée à bouche) à la dose de trois à quatre cuillerées à bouche par jour.

9° La myose ou la mydriase surtout unilatérale;
10° La couleur spéciale du bord des gencives (signe gingival);

11° La bronchophonie subjective, sensation de vibrations particulièrement désagréable pour le malade qui l'éprouve;

12° Les élévations thermiques faciles à la suite de fatigues légères, d'injection de sérum physiologique;

13° La tendance à la sudation;

14° La toux sèche, spasmodique souvent, et qui passe fréquemment inaperçue;

15° La dyspnée au moindre effort;

16° L'hémiopneus survenant en pleine santé et qui, d'ailleurs légère, sont d'un bon augure (Margliano);

17° L'asthénie marquée surtout dans le sterno-sternocostal et les muscles scapulo-thoraciques.

A côté de tous ces signes, l'examen physique fournit d'autres renseignements : la percussion, de peu d'importance décèle surtout l'adénopathie trachéo-bronchique et la diminution de l'expansion pulmonaire. L'auscultation pour la recherche des petites altérations caractéristiques, du timbre, du rythme, de l'intensité, donne de bien meilleurs renseignements.

La perception du râle oral, phénomène rendu plus net par l'absorption d'iodure de potassium ou l'injection de tuberculine; la spirométrie relevant les altérations de la capacité respiratoire à peu près constantes au début de la tuberculose; enfin, la radioscopie (Bonchard, Margliano, Kéisch) qui révèle les adénopathies muqueuses, les épaississements pleuraux, les infiltrations et les foyers profonds, la diminution de l'expansion pulmonaire, la diminution de la mobilité du diaphragme du côté atteint (signe de Litten), tous ces procédés d'investigation concourent à un diagnostic dont la précision augmente sans cesse les chances de guérison.

3° RAPPORT (M. T. Williams). — Les principes de l'auscultation médicale ont cessé depuis Laennec, de demeurer intacts. Et si le stéthoscope a été modifié (stéthoscope binaural, phonendoscope), il n'est resté pas moins entre toutes les mains. La radioscopie et la radiographie sont d'un grand secours comme complément aux signes physiques, surtout dans des cas compliqués d'emphysème, bien que ce

plus souvent les renseignements fournis par ce procédé ne devancent que rarement les signes physiques habituels.

La présence du bacille de Koch dans les crachats et les sécrétions serait une preuve de tuberculose, bien que les méthodes anciennes de coloration ne permettent pas de différencier ce bacille des acido-résistants.

La tuberculine T de Koch donne une réaction caractéristique et produit la nérose du tubercule, quel qu'en soit le siège dans le corps (lupus, tuberculose pulmonaire, etc.); la réaction manque dans les formes fibruses et peut être absente dans la tuberculose au début. La tuberculine T il ne produit pas de réaction et est employée dans le traitement, en particulier par Wright et Douglas, pour produire dans le sang une substance, l'oponine, qui active la phagocytose des bacilles tuberculeux.

La diazo-réaction d'Ehrlich n'a plus l'importance qu'on lui attribuait, ni pour le diagnostic, ni pour le pronostic de la tuberculose, pas plus que la réaction du para-amido-benzaldéhyde.

L'agglutination du bacille de Koch enfin ne se serait pas montrée bien utile pour le diagnostic précoce de la tuberculose.

DISCUSSION DES RAPPORTS

La parole est donnée à M. Turban. Il affirme que les rayons de Röntgen ne donnent aucun renseignement sur ce qu'il y a dans les cas où le diagnostic est positif par les signes physiques, la radioscopie ne donne rien.

M. Arthaud. Pour cet auteur, la pneumographie donne des renseignements importants. Les combustions respiratoires sont également utiles à examiner, mais il faut aussi étudier la fréquence et l'amplitude des respirations. Comme M. Achard, l'auteur pense qu'il ne faut pas négliger les procédés d'examen physique et insiste sur quelques points de cet examen. M. Roux attire l'attention sur plusieurs méthodes, en particulier l'emploi du diaphragme (Mignon) appliqué sur un sommet.

M. Mariani insiste sur l'examen des urines des tuberculeux concentrées à froid et dialysées et dans lesquelles on pourra rechercher le pouvoir agglu-

nant; les antioxygènes y sont contenues également et facilement démontrables expérimentalement.

M. Williams, comme M. Turban, pense que l'auscultation est suffisante. Rappelant l'amitié qui unissait son père à Laennec, il présente le véritable stéthoscope de l'inventeur de l'auscultation médiate. L'auteur présente une série de stéthoscopes de plus en plus perfectionnés et rend un hommage à la gloire de Laennec.

M. Achard insiste sur l'utilité du diagnostic précoce, et s'excuse de n'avoir peut-être pas été absolument complet dans son rapport, espère que les procédés actuels iront sans cesse en se perfectionnant.

COMMUNICATIONS DIVERSES

Sur une forme rare de tuberculose. — M. von Schröter (de Vienne). L'auteur relate l'observation d'un jeune homme qui présente une paralysie récurrentielle, deux ganglions cervicaux, une nodosité d'apparence préleucémique, de l'obscurité médiastinale révélée par les rayons X, soit les signes d'une tumeur du médiastin; il s'agissait d'une énorme adénopathie tuberculeuse. L'auteur pense qu'il s'agit d'une infection très lente datant de l'enfance, suivie d'enlèvement ganglionnaire uniquement médiastinal par moindre résistance du système lymphatique.

Les tuberculoses homotiques du bacille de Koch et le séro-diagnostic. — M. de la Roche (de Paris). Arloing et Courmont. Les auteurs ont rendu homogènes et cultivé 6 échantillons de bacille de Koch. Les bacilles cultivés dans le bouillon ont subi diverses modifications. Le séro-diagnostic positif dans les cas suspects est un signe de grande valeur en faveur de la tuberculose (1.200 observations). Il y a un rapport inverse entre l'intensité de l'agglutination et la gravité de l'infection (séro-positivité). Pratiquement, il faut employer de préférence des cultures âgées et s'assurer qu'elles sont agglutinables. Tous ces résultats ont été presque partout vérifiés et confirmés. Les tuberculoses viscérales sont toujours agglutinées; la méningite tuberculeuse n'agglutine jamais; le nouveau-né n'agglutine pas et le vieillard le fait moins que l'adulte.

(A suivre).

M. PATER.

LA TOUX ET L'INSOMNIE DES TUBERCULEUX

Ce sont là les deux symptômes cardinaux de la tuberculose pulmonaire, car, pour le tuberculeux, les signes physiques n'existent pas. C'est à l'augmentation et à la diminution de la toux et de l'insomnie qu'il s'intéresse, car la toux qui l'irrite le jour, empêche le sommeil réparateur et la privation de sommeil aggrave la déperdition des forces. C'est donc contre elle que doit s'exercer la science du thérapeute; comment peut-il le faire, si ce n'est au moyen d'agents appropriés?

Où a-t-il pas de médicaments symptomatiques, car on doit ménager l'estomac du tuberculeux, son *ali ment tangere*; faisons de la cure hygiéno-diététique. Mais celle-ci fut-elle toujours possible, si, médicamenteusement parlant, elle est sulfisante dans des conditions qu'on peut dire exceptionnelles, il lui manque le facteur psychique, important pour des malades chez qui la faculté de sentir est exaltée. Aussi, M. le Prof. Letulle écrivait-il récemment dans ce journal (*Prof. Presse Médicale*, 13 septembre 1935) : « Il est encore un moyen d'occuper le poitrinaire, et ce moyen lui est trop familier : je veux parler de l'usage des médicaments. La société française est, de nos jours encore, imbu de cette idée qu'on ne peut guérir une maladie qu'à coups de drogues. La tuberculose, elle, guérit seule. Je ne parle pas, cela va de soi, des médicaments accidentels, symptomatiques, qui ont pour but de calmer la toux émettante, d'exciter l'appétit, d'activer les digestions passibles, etc. »

C'est donc soulager physiquement les tuberculeux, et les relever moralement, que de calmer leur toux et de leur procurer le sommeil. Il est pour cela un agent qui a fait ses preuves et qui est incontestablement celui qui donne, pour remplacer les opiacés, depuis si longtemps employés dans ce but, les mell-

leurs résultats sans provoquer de phénomènes secondaires fâcheux. C'est la dinonine, obtenue par l'intro-duction dans la molécule de la morphine, du radical éthyloxy qui, comme l'a montré von Morin, assure ou augmente les propriétés soporifiques du noyau primif. Comparativement aux autres dérivés de l'opium, la dinonine a donné des résultats remarquables, et Klimek, qui les a administrés à un grand nombre de malades, est arrivé aux conclusions suivantes : « L'héroïne, la péronine et la dinonine possèdent sans conteste des propriétés calmantes contre la douleur et contre la toux et, si l'on compare leur action avec celle de la morphine, de la codéine et de la poudre de Dover, on peut les grouper ainsi d'après leur action décroissante : morphine, dinonine, héroïne, codéine, péronine, et poudre de Dover ».

Si l'on envisage maintenant les inconvénients de la morphine, on voit qu'elle exerce une action délétère sur l'estomac, qu'elle diminue la plupart des sécrétions, celle de l'urine en particulier, augmente au contraire les sueurs, produit, chez beaucoup de sujets, des démanagements, des érythèmes; enfin, l'accoutumance ne tarde pas à se produire. Rien de semblable avec la dinonine, et les nombreux auteurs qui l'ont étudiée s'accordent pour lui donner la préférence : elle calme parfaitement la toux, sans nuire à l'appétit, diminue les douleurs, atténue l'excitabilité nerveuse générale, sans produire d'euphorie, sans donner lieu à l'accoutumance et, surtout, sans produire de troubles digestifs. Aussi, Illegier s'exprime-t-il ainsi à son sujet : « Dans presque tous les cas de tuberculose, j'ai constaté un lit du malade les effets remarquables de la dinonine. Tous les malades ont demandé qu'on administrait de nouveau le remède auquel ils devaient un sommeil paisible et prolongé. Sous son influence, la toux pénible, provoquant des douleurs thoraciques, disparaissait, la dyspnée cédait, l'expectoration devenait plus facile. C'est surtout la toux, ce symptôme si douloureux accompagnant la phthisie pulmonaire et laryngée, qui a été combattue efficacement par la dinonine. »

Cela s'accorde bien avec les conclusions de Mayor qui, étudiant les propriétés pharmacodynamiques de ces dérivés, conclut que « l'héroïne est un des plus dangereux que la morphine, la codéine et, spécialement, la dinonine, le sont infiniment moins ».

La très grande solubilité de la dinonine en rend l'administration facile, et on n'a que le choix entre les formes pharmaceutiques courantes; d'une manière générale, on la donne aux mêmes doses que la codéine, c'est-à-dire par doses de 0,02 répétées trois à quatre fois par jour; chez les enfants, on adopte le dosage recommandé par Gottschalk : 0,01 par jour par année d'âge jusqu'à six ans. Voici, comme exemple, quelques formules usuelles :

POTIUM
Dinonine Merck 0 gr. 10
Eau de l. coriandre 10
Julep gommeux Q. S. p 120
à 8 cuillerées à bouche par jour.

PILULES
Dinonine 0,40
Poudre d'ipéca 0,10
Excipient Q. S. p 60 pil.
à 10 par jour pour remplacer la Poudre de Dover.

SIRUP
Dinonine 0,20
Sirup simple Q. S. p 120
1 cuillerée à bouche reforme 0 gr. 02 de Dinonine.

GOUTTES
Dinonine 0,40
Eau de l. coriandre 20
XX gouttes contiennent 0 gr. 02.

Nous ne saurions trop recommander aux praticiens de s'assurer que l'on délivre bien à leurs malades de la Dinonine Merck; certains commerçants, peu scrupuleux, lui substituent parfois de la codéine ou même de la morphine. Ils auront tout intérêt à se procurer les préparations suivantes :

**Sirup du D^r Bousquet
à la DINONINE de E. MERCK**

MALADIES DE L'APPAREIL RESPIRATOIRE
Asthme, Bronchite chronique, Tuberculose
D'ADHÉRIENCE (TUBERCULOSE)
59, Rue la Boétie, PARIS.

**Tablettes du D^r Bousquet
à la DINONINE-MERCK**

Doses 0 gr. 02 — 8 à 4 par jour
REMEDÉ SPECIFIQUE DE LA DOULEUR
NEURALGIES, COLIQUES NÉPHRÉTIQUES ET NÉPHRÉTIQUES
Pharmacie du D^r BOUSQUET, 59, Rue la Boétie, PARIS.

DEUXIÈME SECTION

PATHOLOGIE CHIRURGICALE

Mercredi 4 Octobre (séance du matin).

TUBERCULOSE ILÉO-CÆCALE

1^{er} RAPPORT (M. Roux, de Lausanne). La tuberculose iléo-cæcale est une tuberculose primitive, locale, et une tuberculose chirurgicale. Au cours d'une opération, on peut en surprendre le début dans l'appendice, à la valvule de Bauhin, en un point quelconque du cœcum, de l'iléon, de l'origine du colon ascendant, autour d'une perforation d'abcès appendiculaire.

La tuberculose du cœcum revêt deux formes principales : la forme *ulcéreuse diffuse*, qui ne se limite qu'au calibre de l'intestin, au cœcum, au colon, au cortex et s'étale en nappe sur le colon ascendant. Elle est caractérisée par de vastes ulcérations et coïncide généralement avec la tuberculose pulmonaire. La forme *pseudo-néoplasique*, à types cicatriciel et hypertrophique, se caractérise par l'épaisseur des parois, l'infiltration tuberculeuse profonde, la déformation congénitale, les ganglions lymphatiques réactionnels. C'est une tumeur d'embolie, où un tumeur par confluence des apothèses graisseuses et cicatricielles, simulant parfois une invagination chronique, rappelant d'autres fois une grappe de l'annas. L'intestin est libre, la tumeur mobile. On observe souvent une véritable hypertrophie compensatrice du bas de l'iléon, le grêle lutin contre la sténose tuberculeuse, ce qui traduit en clinique une série de vomissements bruyants, des contractions violentes forcées à travers la paroi abdominale : l'intestin *appelle au secours*.

On peut poser avec une facilité relative un diagnostic hâtif dans la pathologie du cœcum, en usant du procédé suivant pour dessiner avec facilité la déformation de l'organe : on coupe le cœcum en deux dans le cœcum et, mettant le ponce de la main gauche à travers du colon ascendant, et, immédiatement, on perçoit la rudesse de sa limite inférieure, qu'on recherche à l'occlusion *per vaginam*.

Les signes cliniques de début de la forme *ulcéreuse* rappellent ceux de l'entérite; la sécrétion est abon-

dante, avec ou sans hémorragie; il n'y a pas de signes de sténose. Le poupon est presque toujours atteint. Les symptômes de la forme *chirurgicale* pseudo-néoplasique sont variables et imprévisibles; la manœuvre plus haut citée sera d'un grand secours. Le processus d'une tuberculose iléo-cæcale abandonnée à elle-même est *mauvais*; avec le traitement chirurgical, il reste souvent dans la tuberculose nédrecuse, tandis qu'il est *réjoignant* dans la tuberculose pseudo-néoplasique non compliquée de fistules ou d'envahissement sur les anses voisines.

Le traitement peut être envisagé à deux points de vue, comme il suit :

1. *Opération radicale, la résection, est l'opération de choix*; elle donne 80 pour 100 de succès; c'est l'abouchement latéro-latéral qui est le plus avantageux. La résection partielle du cœcum n'a donné que des succès, mais l'appendicéctomie n'a donné que 84 pour 100 de succès, parce qu'elle a été entreprise souvent pendant une période assez onéreuse. *Comme opération palliative, l'occlusion, l'excision unilatérale tient le premier rang en cas de tuberculose non fistuleuse*. Elle donne 89 pour 100 de succès. *L'excision bilatérale est l'opération de choix en cas de fistule*; elle donne 91 pour 100 de succès. Quant à la *laparotomie simple*, elle ne peut avoir la prétention d'être *curative* que dans la tuberculose miliaire à début iléo-cæcal; elle donne 74 pour 100 de succès opératoires.

Quand la fosse iliaque est murée, il convient de choisir l'incision médiane sous-ombilicale; mais, en cas de tumeur mobile, l'incision latérale oblique est préférable. Il faut éviter d'écarter le colon au cours de la résection, car les parois sont de mauvaise étoffe chez le tuberculeux et supportent mal le laniage. *Le résecté, la tuberculose iléo-cæcale est une tuberculose chirurgicale par excellence*; le chirurgien doit l'exécuter ou, s'il n'ose, la contourner; quelquefois la contourner pour l'exécuter ensuite.

* *

2^e RAPPORT (MM. le professeur Depage et Pinchart, de Bruxelles). — La localisation iléo-cæcale de la tuberculose intestinale est fréquente. Tuberculose iléo-cæcale et tuberculose ne s'expriment affectent

une certaine indépendance; mais la tuberculose intestinale solitaire existe dans 40 pour 100 des cas, tandis que la tuberculose appendiculaire n'existe que dans 8,3 pour 100 des cas.

La tuberculose iléo-cæcale tuberculeuse est une affection primitive et locale; elle n'est pas contagieuse, les phénomènes aigus de *perforation*, qui sont le recte exceptionnel, attirent l'attention du chirurgien.

La tuberculose hypertrophique n'est que chirurgicale. Trois caractères la distinguent : *anatomique*, l'hypertrophie en masse de toutes les parois, la gangue des lymphatiques, la déformation du cœcum; *clinique*, la présence d'une tumeur mobile, dont l'apparition est précédée de crises douloureuses, et qui évoluera vers la formation d'abcès et de fistules pyostercorales, si on ne l'opère.

Son diagnostic doit être posé principalement avec trois affections.

Le cancer la simule beaucoup au point de vue physique; outre les accidents tuberculeux qui seront révélateurs, on mettra en évidence la douleur notable dans la tuberculose; l'obstruction plus marquée dans le cancer; la recherche du bacille de Koch dans les selles, bien qu'un résultat négatif ne puisse faire rejeter l'idée d'une tuberculose. La présence de ganglions sous-claviculaires gauches est en faveur d'un néoplasme.

La tuberculose se développe avant quante ans, le cancer après. Enfin, la durée de l'affection est plus longue dans la tuberculose, bien que le cancer du cœcum puisse être longtempé latent.

L'actinomycose provoque souvent des crises douloureuses, analogues aux appendicites à répétition, mais sans fièvre et sans vomissements. La diarrhée chronique y est assez fréquente, et on recherchera le parasite dans les selles. S'il y a l'actinomycose, les ganglions sous-claviculaires, s'ouvrant à distance du point de départ, ou y recherchera les grains jaunes caractéristiques.

La tuberculose iléo-cæcale peut être le point de départ d'une appendicite chronique, vulgaire, ou de poussées aiguës d'appendicite à microbes banaux; il est intéressant, au point de vue du pronostic, de dépister la tuberculose derrière les manifestations habi-

L'ANIODOLO

La recherche d'un antiseptique puissant, rapide, sans odeur ni toxicité, fut longtemps le problème capital de l'hygiène et de la médecine contemporaines.

Ce n'est pas que de hautes questions de pathologie ou de thérapeutique n'aient été capables de retenir l'attention, et les efforts des maîtres de la science; ce n'est pas que les travaux de Pasteur, de Roux, de Laveran n'aient donné à l'humanité des conquêtes inestimables. Mais dans les questions particulières de la rage, de la diphtérie, du paludisme, ces maîtres ont donné des solutions définitives, combien restait-il de chemins obscurs et de portes closes? La tuberculose est de ce nombre et combien d'autres!

C'est pour cela que l'antiseptique devint elle-même un vaste champ de travail et de conquêtes et que jamais son importance ne fut plus considérable qu'aujourd'hui.

Chaque jour il naît un antiseptique nouveau à côté des deux grands ancêtres qu'il semble difficile de dépasser, le sublimé et le permanganate de potasse.

Cependant le sublimé est un poison violent et son pouvoir bactéricide est d'ailleurs infidèle. L'iodoforme, plus sûr et plus maniable, a contre lui sa mauvaise odeur bien connue de tous.

Pour les lésions bacillaires antécédentes notamment, des études récentes du professeur agrégé Siraud, de la Faculté de Lyon, ont montré l'infatigable et parfois même le danger de son emploi. Ainsi que nous le dirons au début de cette note, la nécessité est donc d'un antiseptique puissant, rapide, sans odeur ni toxicité et enfin, au point de vue pratique, d'un prix abordable.

L'Aniodol, depuis longtemps étudié, d'un usage constant dans presque tous les cas, a été l'objet de nombreuses communications du professeur Pinard, de Paris (Société de médecine publique et d'hygiène professionnelle, séance du 28 février 1900) et du professeur Quénel, de Marseille (Congrès obstétrique et de gynécologie de Marseille, 1899) déconseillant les produits les plus savants et les plus modernes et il enlève chaque jour leurs plus fidèles partisans à l'iodoforme et au sublimé.

L'Aniodol est un corps cristallin, combinaison de triméthanal et d'un carbure de la série aliphatique dans une glycerine spéciale. Il n'est pas toxique et des expériences officielles ont établi la fixité absolue de son pouvoir bactéricide.

C'est un pouvoir redoutable, extraordinaire, est de un pour six mille. Il est donc supérieur à celui de tous les antiseptiques connus. Agissant rapidement, tant en

surface qu'en profondeur, stérilisant tous les germes pathogènes et respectant la cellule vivante et ses sécrétions, enzymes et diastases, tarissant dès son contact les puritités et toutes les odeurs de fermentation, se dissolvant seul, sans aucune impureté, qu'énergie. L'Aniodol répond à tous les desiderata que l'on puisse formuler et c'est vraiment l'antiseptique idéal.

Il est employé sous diverses formes : en Solution au centième, en Savon, en Poudre.

Sa Solution incolore et sans odeur sert à préparer, à la dose d'une à deux cuillerées à bouche par litre d'eau, l'antiseptique d'usage courant.

Avec lui, le pansement humide fait disparaître en quelques heures l'œdème le plus inquiétant, la peau se libère promptement de l'ulcère variqueux. Sous l'influence de la Poudre d'Aniodol, les affections les plus tenaces, les blennorragies et vaginites se tarissent. L'hôpital des nouveaux-nés, comme la famille le professeur Quein, de Marseille, n'est plus à craindre. L'infection puerpérale est définitivement éliminée. Les plaies infectées, les brûlures, les ulcères qui dès le début font disparaître la fièvre la plus aigüe. La température tombe, les lochies redeviennent normales et le professeur Pinard a pu écrire : « Je ne connais aucun antiseptique, même de loin, donne des résultats comparables. Il est absolument merveilleux ».

Les propriétés bactéricides de l'Aniodol ont été récemment étudiées contre le bacille de Koch; il enlève les résultats ont dépassé l'attente.

Sans parler de l'asepsie et de la désinfection absolue des crachats et des objets à l'usage du malade, de la stérilisation rapide des crachats dont les bacilles de Koch sont recouverts, de la désinfection des objets au cobaye à qui ils sont inoculés, après un séjour de quelques heures dans l'Aniodol, une voie nouvelle, Comm. à la Société de Hygiène, séance du 15 juin 1901, Dr Griffon, professeur agrégé à la Faculté de Paris) a été récemment ouverte pour le traitement de la pleurésie aéro-fibrineuse, qui, ainsi qu'il est généralement admis, est d'origine tuberculeuse.

Le Dr Yvon Maléfil, de la Faculté de Lyon, a pu en dire : « J'ai vu, après la résection totale d'un épanchement recidivant considérable par des lavages de la plèvre à la solution d'Aniodol à un pour quatre mille. Le lait, en lui-même, présente une importance capi-

tales; il mérite d'être attiré l'attention et d'être l'objet d'une étude spéciale dans la péritonite aseptique tuberculeuse et dans la pleurésie purulente.

Le Savon d'Aniodol unique pour les lavages des mains et du champ opératoire; onctueux au toucher et d'un usage agréable, son emploi est exclusif à la clinique obstétricale du professeur Pinard qui, depuis son introduction, a écrit les lignes suivantes : « Nos mains n'ont jamais moins desquamé, jamais l'épiderme n'a été plus respecté, pas un inconvénient n'a été signalé ».

Depuis que je vous ai communiqué ma statistique, nous avons fait 1,389 accouchements sans avoir un seul décès. Les faits que je viens de vous rapporter confirment les paroles que j'ai prononcées ici même il y a longtemps : Quand nous aurons un antiseptique sans pH, sans odeur, les femmes ne devront plus mourir en accouchant ».

La Poudre d'Aniodol est d'un emploi de tous les instants. C'est vraiment grâce à elle que l'iodoforme aux relations avec les affections de l'oreille et du nez, l'office aux vieilles pharyngites et le sera chaque jour davantage. Elle se présente sous une forme impalpable, elle est fine, pulvérisable, de couleur rose, elle s'incorpore aux surfaces qu'elle recouvre et on les aseptise et, à l'inverse de l'iodoforme, elle possède un parfum agréable que les personnes les plus délicates acceptent avec plaisir.

Son efficacité est incontestable, elle est merveilleuse dans toutes les plaies infectées, infectées ou non, qu'elle aseptise et désodorise en bêtant la cicatrisation, n'augmentant jamais d'écrythèmes, de cuisson, d'accidents d'intoxication. Elle n'a jamais donné d'insuccès entre les mains des expérimentateurs, et dans les hôpitaux de Paris, de Marseille, de Nancy, de Nantes et de Lyon en ont reconnu et apprécié les uniques et immédiats avantages.

Pour le pansement des abcès froids de la coxalgie, la gaze d'Aniodol et l'Aniodol sont d'un usage facile autant qu'heureux, ainsi que pour la tumeur blanche du genou et du coude, l'abcès froid Potique l'abcès épuré sous-maxillaire.

L'Aniodol a rendu de grands services de constants et précieux services. Sa réputation s'accroît, rapide, et la facilité de son emploi en fait le compagnon indispensable du praticien de campagne aussi bien que du chirurgien opérant à l'hôpital ou en ville et depuis les premiers années de son apparition le temps a fait rendre justice à ses qualités incomparables.

1. Leçon clinique à la Maternité de l'Hôtel-Dieu. Marseille, Mars 1905.

2. Société de Médecine publique, lecc etc.

1. Société de Médecine publique, lecc etc.

Pharmacie VIGIER, 12, boulevard Bonne-Nouvelle, Paris

MÉDICAMENT CACODYLIQUE

TRAITEMENT de la TUBERCULOSE de la NEURASTHÉNIE, de l'IMPALUDISME, etc.

par les **AMPOULES GAIAACACODYLIQUES VIGIER** (Cacodylate de Galaisol), à 0 gr. 05 centigrammes par cent. cubo. — Prix de la boîte de 15 ampoules, 5 fr.

et par les **PERLÉINES DE GAIAACODYL VIGIER** (Cacodylate de Galaisol), à 0 gr. 025. — Dose : 2 à 4 perléines. — Prix du flacon, 4 fr. 60.

AMPOULES DE CACODYLATE DE SOUDE VIGIER à 0,6 centigr. par cent. cubo. — Prix de la boîte de 15 ampoules, 4 fr. 60.

AMPOULES DE CACODYLATE DE FER VIGIER à 0 gr. 05 cent. par cent. cubo.

TRAITEMENT de la SYPHILIS par les INJECTIONS MERCURIELLES
Intra-Musculaire VIGIER

HUILE GRISE STÉRILISÉE ET INDOLORE DE VIGIER à 40 0/0 DE MERCURE
Prix du flacon : 2 fr. 25. Double flacon : 4 fr. 25.
Dose ordinaire pour adulte : Une injection de 3 centigr. de mercure par semaine, pendant 7 semaines. — Se servir de préférence de la Seringue spéciale du Dr Barthélémy à 15 divisions; chaque division correspond exactement à 1 centigramme de mercure métallique.

Seringe spéciale du Dr Barthélémy  **Nouveau Modèle déposé**

La seringue avec une aiguille en platine finie de 5 cent., prix à la PHARMACIE VIGIER, 15 francs. Si on se sert de la Seringue d'Épave une division correspond à 0 gr. 025 milligr. de mercure.

HUILE DE CALOMEL STÉRILISÉE ET INDOLORE DE VIGIER
à 0 gr. 10 centigr. par cent. cubo. — Prix du flacon : 2 fr. 25.
Dose ordinaire : Injecter une seringue de l'huile tous les 10 jours. — Faire une série de 5 injections.
HUILE BIODURÉE INDOLORE DE VIGIER à 0 gr. 004 milligr. par cent. cubo. et à 0 gr. 01 centigr. par cent. cubo.

LUSOFORME

Formol saponifié, Sans odeur, Non toxique, Non irritant

CHIRURGIE, OBSTÉTRIQUE, GYNÉCOLOGIE
Stérilisation des Mains et des Instruments.

Soc. génér. parisienne d'Antiseptie, 16, rue d'Argenteuil, Paris
Littérature et échantillons sur demande aux Docteurs.

**ANTISEPTIQUE
DÉSODORISANT
DÉSINFECTANT**

Établissement de Saint-Galmier

SOURCE BADOIT

Déclarée d'intérêt public (Décret du 12 août 1897).

EAU de TABLE SANS RIVALE

Vente par an : 20 MILLIONS DE BOUTEILLES

ANIODOL **ANTISEPTIQUE GÉNÉRAL**

SANS MERCURE, NI CUIVRE
NE SENT PAS, NE TACHE PAS, INALTÉRABLE
DÉSODORISANT UNIVERSEL

Obstétrique - Chirurgie - Maladies des Voies respiratoires
Le plus puissant bactéricide employé pour la destruction dans les crachats du Bacille de la Tuberculose.

SOLUTION COMPOSÉE de 1000 mg divisions servant à faire 20 litres.

SAVON BACTÉRICIDE à l'ANIODOL 2 %
Antiseptie des mains de l'opérateur, des Champs opératoires. — Dentifrice modèle.

POUDRE d'ANIODOL — Remplace l'Iodoforme. — Cléistralisation très rapide.

ÉCHANTILLONS aux DOCTEURS sur DEMANDE. — SOCIÉTÉ DE L'ANIODOL, 9, rue Tronchet, PARIS. — Téléph. 298-36.

ERGOTINE
BONJEAN

Médaille d'Or, Société de Pharmacie de Paris.

DRAGÉES AMPOULES
à 0,15 centigr.

SOLUTION
stérilisée au 1/100.
Injections hypodermiques
Flacon d'Ergotine de 30 gr.
Tubes de 2 grammes.

LABEYRON & Co, 69, Rue d'Aboville, PARIS.

PAPAINÉ
TROUETTE-PERRET
(Le plus puissant Digestif connu)

Un verre à liqueur d'Elixir, 3 fois au Vor de
Papainé de Trouette-Perret après chaque repas.

E. TROUETTE, 15, rue des Immeubles-Industriels, PARIS

GOUTTES LIVONIENNES
de TROUETTE-PERRET
(Créosote, Gondron & Tolu)

Le remède le plus puissant contre les
Affections des Voies Respiratoires

Quatre à six Capsules par jour sur le soir.

E. TROUETTE, 15, rue des Immeubles-Industriels, PARIS

POUDRE DE VIANDE
de TROUETTE-PERRET

La plus agréable à prendre,
sans odeur ni saveur

E. TROUETTE, 15, rue des Immeubles-Industriels, PARIS

NISAMÉLINE
de TROUETTE-PERRET
contre Affections cutanées et
Pruriginieuses et Microbiques

Se trouve dans toutes les Pharmacies sous
forme de Sirop, Pâtes, Teintures, Savons.

E. TROUETTE, 15, rue des Immeubles-Industriels, PARIS

DRAGÉES au Lactate de Fer de
D'ÉLIS & CONTÉ

Approuvées par l'Académie de Médecine.

Le Fer le **PLUS ASSIMILABLE**
Dose : Cinq centigrammes par dragée.

LABEYRON & Co, 69, Rue d'Aboville, PARIS

Suraliment concentré au maximum : 90 0/0 de Principes nutritifs : la

POUDRE de VIANDE **DE BŒUF ANDOUD**

Matière albuminoïde . . . 78 %
— grasse 8 %
Sels du sang (diète, phosphore) . . . 4 %

90 0/0

PURE VIANDE DE BŒUF DE FRANCE, sans mélange.
Ech. et litt. adressés franco sur demande aux médecins. —
P. ANDOUD, pharmacien. r. Kervégon, NANTES

IODALOSE GALBRUN

IODALOSE est la SEULE SOLUTION TITRÉE de PÉPTONODE
Combinaison directe et stable de l'Iode avec la Péptone
découverte en 1898 par E. GALBRUN, Directeur de la PHARMACIE
Communication au XIII^e Congrès International de Médecine, Paris 1900.

IODE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE
REMPLEACE IODE ET IODURES dans toutes leurs applications, sans IODISME

Arthritisme, Goutte, Rhumatisme, Arteriosclérose, Maladies du Cœur et des Vaisseaux, Asthme, Emphyseme,
Lymphatisme, Scrofule, Affections glandulaires, Rachitisme, Goutte, Phlegme, Syphilis, Obésité.

Iode physiologique VINGT FOIS PLUS ACTIF que l'Iode des Solutions.
Vingt gouttes IODALOSE agissent comme un gramme iode alcool.

Dose normale : cinq à vingt gouttes pour Enfants et dix à cinquante gouttes pour Adultes.
Demandez Brochure sur l'Iodothérapie physiologique par la Péptonode.

Pharmacie GALBRUN, 4, Rue Beauboulogne, PARIS et toutes Pharmacies.

SINAPISINE **A. CARTAZ**

Révulsif, liquide, instantané, incolore

Ne tachant ni la Peau ni le Linge

REMPLEACE TEINTURE D'IODE, POINTES DE FEU, CATAPLASMES, VENTOUSES, ETC.

Le flacon : 2 fr. 50 — 81, rue Lafayette, PARIS

Dépôt des AMPOULES D'HÉTOL (Méthode du Dr Lenderer)
CURABILITÉ DE LA TUBERCULOSE

Produits HEYDEN

SALIT

Préparation salicylique liquide à *action spécifique* et *effet rapide* pour frictions contre les affections rhumastimales de toutes sortes. A employer dans le Lumbago, les rhumatismes articulaires aigus et chroniques et toutes douleurs rhumatismales survenues après refroidissement. Frictionner deux fois par jour ou badigeonner si la partie malade est trop sensible. La peau doit être absolument sèche.

COLLARGOL

Action excellente dans toutes les affections septiques : Septicémie, processus puerpéral, endocardite, méningite cérébro-spinale, charbon, rhumatismes septiques et blennorrhagiques, etc. (Dr NETTER, membre de l'Académie de médecine).

En ophtalmologie : Recommandé par M. le Prof^r DE LAPERSONNE pour le traitement de la Kératite purulente (« Presse Médicale », 5 Mai 1905).

Pour frictions : **Onguent Crédé.** Pour préparer les injections intra-veineuses, se servir des **Comprimés de Collargol** à 5 centigr.

XÉROFORME

Le meilleur succédané de l'iodoforme : inodore, non toxique, analgésique, hémostatique et stérilisable. Aucune action irritante, ne cause jamais d'eczéma. Spécifique dans les **eczémas humides**, l'intertrigo, les ulcères de jambes et les brûlures.

NOVARGAN

La moins irritante de toutes les préparations argentifères pour le traitement de la **blennorrhagie**.

Fortement bactéricide, agit énergiquement sur les couches profondes, haute teneur en argent (10 %).

EN VENTE DANS TOUTES LES PHARMACIES

Exposition générale des Produits Heyden : 6^e Palais des Champs-Élysées (Congrès intern^l de la Tuberculose)

Littérature et échantillons chez le Représentant : **Paul ROUVEL**, 3, rue du Plâtre, Paris (4^e).

tuelles de cette affection si fréquente. L'anamnèse montrera que les crises appendiculaires sont plus douloureuses, plus aiguës, provoquant une réaction beaucoup plus énergique de l'organisme, ont un caractère plus nettement infectieux que les crises douloureuses de la tuberculose chronique. Dans cette dernière, l'état général est plus touché, amaigrissement, affaiblissement datant de plus longtemps. Quant aux signes physiques, il est impossible à peu près d'en tirer parti comme élément de diagnostic.

La tuberculose hypertrophique peut être traitée de deux façons : L'exclusion est la plus simple opération. La résection est l'opération de choix. L'incision latérale doit être préférée; on pratiquera la réunion terminale-latérale des deux segments de l'intestin. La résection partielle, proposée par *Richet* en cas de tuberculose localisée, n'a que des indications fort limitées.

3° **RAPPORT (M. A. Demoulin, de Paris).** — La tuberculose intestinale présente souvent un maximum de lésions, ou bien se localise exclusivement au niveau du segment iléo-cœcal, c'est-à-dire de cette sautoire intestinale comprenant 10 à 12 centimètres d'écart, la valvule de Bauhin, le cœcum et l'appendice, et 5 à 6 centimètres de colon ascendante. Elle peut y revêtir trois formes principales :

1° **FORME ULCÉREUSE SIMPLE**, où les ulcérations restent cantonnées à la muqueuse; elle est, en somme, peu du domaine de la chirurgie, sauf les cas où elle s'accompagne d'adéno-pathie para-cœcale ou iléo-cœcale suffisamment intense pour faire tumeur, et les cas où, après guérison des ulcérations, une sténose cicatricielle amène les accidents connus d'occlusion intestinale;

2° **FORME HYPERTROPHIQUE**, caractérisée par un épaississement très marqué des tuniques intestinales et une gangue scléro-adipécuse dans laquelle sont inclus des ganglions hypertrophiés. Elle porte surtout sur le cœcum, et sa marche tend à descendre vers le gros intestin, plutôt qu'à remonter vers le grêle. La lumière du cœcum est rétrécie, tortueuse, la valvule, rigide, n'admet qu'à peine le petit doigt. Les lésions macroscopiques rappellent celles de la rectite proliférante; entre les petites saillies qui la

caractérisent, on voit des érosions ou même de vraies et profondes ulcérations de la muqueuse, entourées d'une collerette de granulations; bientôt le processus ulcéreux l'emporte sur les lésions édifiatrices de défense, et la forme extra-péritonéale succède à la forme hypertrophique.

Microscopiquement, il s'agit d'une tuberculose lymphoïde, caractérisée par l'infiltration embryonnaire énorme et l'épaississement de toutes les tuniques qui expliquent l'hypertrophie des parois du cœcum et par un semis abondant de tubercules sur la séreuse qui rendent compte de la rigidité ligneuse de l'organe. Quelquefois la portion terminale de l'iléon est atteinte d'hypertrophie, non pas d'une hypertrophie compensatrice à fibres lisses, mais bien d'une propagation de l'infection tuberculeuse;

3° **FORME EXTÉRO-PÉRITONÉALE**, caractérisée par les ulcérations profondes et la propagation des lésions au tissu sous-jacent et au péritoine lui-même.

Les lésions siègent d'abord sur le grêle, puis envahissent le cœcum; les foyers caséux s'ouvrent dans des cavités péritonéales cloisonnées par de multiples adhérences et brèches; on écrit à l'abcès peut s'ouvrir dans un viscère voisin, plus rarement à la peau, donnant une fistule simple ou pyro-stercorale.

Enfin, on peut voir au cœcum des tubercules partiels et des adénites tuberculeuses péri-cœcales, sans autre lésions apparentes.

SYMPTÔMES ET DIAGNOSTIC. — La forme entéro-péritonéale débute par des signes d'entérite tuberculeuse vraie; mais au bout de peu de temps (quelques mois), elle arrive à la période d'état et se traduit par un empatement diffus, une tuméfaction de la fosse iliaque qui tait corps avec le bassin. La forme hypertrophique débute plutôt comme une appendicite chronique, évolue lentement, en une ou plusieurs années et finit par se caractériser par une tumeur indolente, dure, bosselée et mobile. Abandonnée à elle-même, elle aboutit à la forme précédente.

Alors se forment les collections purulentes, froides ou chaudes, et les fistules. Au cours de la maladie, on peut constater le syndrome de Kélig: trois heures après le repas, douleur, voussure, colique dans la fosse iliaque, terminées brusquement par évacuation.

Le diagnostic de la tuberculose iléo-cœcale doit se poser : au début avec l'appendicite chronique; dans la forme hypertrophique, avec la typhlite stercorale et le cancer, et les autres tumeurs rares, — lymphadénome, tumeur inflammatoire, — qui ne sont peut-être que des tubercules méconus; dans la forme entéro-péritonéale, avec les appendicites plastiques lentes à se résoudre, l'aéthonymose, la lésion tuberculeuse des annexes. En cas de fistule, il faut penser aux ostéites, mal de Pott, etc.

TRAITEMENT. — Il y a contre-indication à opérer chez les tuberculeux pulmonaires avérés. L'occlusion intestinale aiguë relève de l'anus artificiel, l'occlusion chronique incomplète de l'entéro-anastomose simple de Maitoune.

En cas de tumeur limitée et mobile, il faut recourir à la résection. En cas de masse diffuse, adhérente, on fera une occlusion intestinale bilatérale fistuleuse. C'est encore à elle qu'on aura recours en cas de tuberculose fistuleuse.

Les résultats de la résection sont excellents (à peine 15 p. 100 de mortalité opératoire). Quelques malades ont été vus guéris longtemps après (*cons. Hartmann*). Les résultats de l'occlusion pour tuberculose non fistuleuse sont très brillants; ils peuvent quelquefois permettre une résection secondaire; pour tuberculose fistuleuse, les résultats sont moins encourageants, surtout pour l'avenir.

La laparotomie simple peut voir une heureuse influence sur l'évolution de la tuberculose iléo-cœcale, mais elle ne paraît pas devoir être érigée en méthode de traitement. Quant aux résections partielles, elles ont été dans quelques cas suivies de récidive.

L'appendicite joue dans la tuberculose iléo-cœcale un rôle bien effacé; ou a soutenu que la tuberculose qui l'atteint joue le rôle de départ, inoculant secondairement le cœcum; mais cette étiologie doit être très rare, et les ulcérations de l'appendice sont bien plutôt contemporaines de celles du cœcum.

D'autre part, il est exceptionnel que la tuberculose de l'appendice favorise le développement d'infections aiguës secondaires (*Leitelle*).

(A suivre).

BAUMGARTNER.



LA MANTREGA

NICE

INSTITUT MEDICAL CLIMATOTHERAPIQUE OUVERT du 1^{er} SEPTEMBRE au 1^{er} JUILLET
 Station climatique située sur les coteaux de Nice (Alpes-Maritimes).
INSTITUT MÉDICAL DE PREMIER ORDRE
 pour la cure des affections tuberculeuses, la convalescence, etc.

L'établissement est situé à 130 mètres d'altitude sur les hauteurs de la Mantrega, à Nice. A vol d'oiseau, il est à 1.200 mètres de la Promenade des Anglais, à 1.200 mètres de la gare de Paris-Lyon-Méditerranée. Une belle route carrossable le relie aux boulevards Gambetta et Jaurès-Garnier.

Entouré de montagnes très élevées, il est parfaitement abrité des vents froids du Nord, de l'Ouest et du Nord-Est. Ainsi protégé, on n'y constate pas la moindre poussière. Le sol est très perméable et, par conséquent, il n'y existe pas d'humidité; la moyenne des journées pluvieuses est du reste très minime.

Largement ouverte au Midi, la propriété est fortement ensoleillée pendant toute la journée.

La température moyenne dépasse 10 degrés centigrades au plus fort de l'hiver. Au coucher du soleil, l'air reste estimé, pur, tiède, sans la moindre humidité, et on n'éprouve pas cette sensation de refroidissement qui se manifeste parfois au bord de la mer ou dans les vallées.

Installations hygiéniques modèles : Galerie de cure d'air à l'abri des vents; chauffage central à air chaud, filtré et ozonisé, sous pression; ventilation perfectionnée; ascenseur et lumière électrique; buanderie à vapeur;

système de désinfection perfectionné pour le linge, la vaisselle, etc.

Le séjour à la Mantrega doit être conseillé :

- A tous les prédisposés à la tuberculose; à ceux qui sont atteints de fièvre bacillaire pré-tuberculeuse; aux débilités; aux jeunes gens qui, à la suite d'une croissance trop rapide, ont un état général affaibli, propice à l'invasion d'une tuberculose; aux tuberculeux avérés sans fièvre trop accentuée; à ceux atteints de cachexie. Dans cette catégorie rentrent les tuberculeux pulmonaire, péricarale, laryngée, osseuse et péri-ostale.
- Aux malades en convalescence, affaiblis;

Contre-indications :

- Les tuberculeux trop avancés à lésions trop étendues avec cachexie.

Le service médical est assuré par plusieurs médecins attachés à l'établissement. Ils sont aidés par des infirmières diplômées des universités d'Europe.

Les médecins traitants peuvent suivre leurs malades, soit en consultation, soit en visites particulières.

Toute personne qui en fera la demande au Directeur de LA MANTREGA, à Nice, recevra tous les renseignements désirables au sujet du séjour.

TROISIÈME SECTION

PRÉSERVATION ET ASSISTANCE DE L'ENFANT

Mercredi 4 Octobre (séance du matin).

PRÉSERVATION SCOLAIRE CONTRE
LA TUBERCULOSE

1^{er} Rapport (M. II. Méx, de Paris). — L'idée de la « Préservation scolaire » de date toute récente, remonte seulement à huit ou neuf ans. En 1898, M. Weill, au Congrès de la tuberculose, se préoccupait déjà de la prophylaxie de la tuberculose dans les lycées, puis Henbner en 1899 parle au Congrès de Berlin de la préservation familiale, ainsi que Jaba, de Budapest.

En France, l'œuvre antituberculeuse des instituteurs et institutrices de Seine-et-Oise est fondée en 1902, puis la Société antituberculeuse de l'enseignement primaire du département de la Seine fonde un dispensaire. Ensuite, une Commission est instituée au ministère de l'Instruction publique pour étudier les mesures à prendre dans les établissements d'enseignement contre la contagion de la tuberculose, et M. Moeny en formule les prescriptions; M. Le Gendre aborde aussi cette question dans son rapport au Congrès de Nuremberg en 1904, enfin, M. le professeur Grancher formule la même année l'« Œuvre de la préservation scolaire contre la tuberculose », qui se préoccupe, non seulement de la contagion, rare à l'école, mais de la recherche et du traitement des tuberculoses latentes, qui constitue le point le plus important de la préservation scolaire.

Étiologie de la tuberculose scolaire. — La contagion, à l'école, se fait par les maîtres ou les élèves porteurs de tuberculose ouverte. La première est la plus dangereuse et la plus à éradiquer parce que les instituteurs ne sont pas examinés à ce point de vue et pour M. Brouardel au moins un cinquième des instituteurs seraient tuberculeux. Mais les médecins inspecteurs des écoles ont prétendu que ce chiffre était trop élevé, et d'après MM. Delobel et Roblot au Congrès d'hygiène scolaire parmi les 2.862 adhérents du dispensaire antituberculeux de l'enseignement

primaire de la Seine, il n'y avait eu que 2,5 pour 100 de tuberculeux; mais il s'agit sans doute de la tuberculose ouverte.

Les cas de contagion des élèves par les instituteurs sont d'ailleurs relativement rares, bien qu'on ait cité le cas d'un instituteur primaire de la province de Tarragone, atteint de tuberculose avancée parmi les 90 élèves desquels il y eut 3 cas de granule et 1 cas de méningite, il aurait contagionné 23 enfants.

Il semble que les cas de contagion des enfants sains par des enfants porteurs de tuberculose ouverte, soit encore plus rare, car sur 3.000 enfants, le professeur Grancher ne l'a rencontré dans ses examens que deux fois, et à l'école scolaire les enfants ne crachent généralement pas; cependant la contagion peut se faire par les projections de salive dans la parole, les objets portés à la bouche, etc.

Les tuberculoses osseuses ou ganglionnaires, ouvertes et fistuleuses sont rarement admises à l'école. Mais la contagion peut se faire par le personnel de service, les sujets étrangers à l'école qui y sont venus à l'occasion de réunions.

En résumé les cas de contagion scolaire sont très peu nombreux par rapport aux cas de contagion faite hors de l'école, dans le milieu familial, car la tuberculose latente est très fréquente chez l'enfant. Il eût été la signalait déjà en 1899, mais c'est M. Grancher qui, le premier, dans son rapport à l'Académie de médecine, a insisté sur la fréquence de cette *tuberculose ganglio-pulmonaire latente*: « La majorité des enfants qui viennent à l'hôpital et y succombent à une maladie quelconque, sont en outre atteints d'adénopathies bronchiques tuberculeuses que nous trouvons à l'autopsie.

Cette maladie peut rester latente à peu près jusqu'à l'adolescence, puis elle éclate à l'occasion de fatigues de la croissance, des études spéciales, de l'atletisme, des concours de carrière. »

On sait que Nageli a trouvé à l'autopsie d'enfants de cinq à quatorze ans 33 pour 100 de tuberculose.

Bollinger dans la première année, a trouvé 218 tuberculoses sur 500 enfants, et Comby, sur 933 autopsies d'enfants a trouvé 37,2 pour 100 de tuberculose.

L'origine de toutes ces tuberculoses est certainement familiale, mais les enfants arrivent à l'école

porteurs de ces lésions et il faut savoir les rechercher, car les manifestations graves de la tuberculose dans la période scolaire, sont rares, encore plus chez les garçons que chez les filles.

Diagnostic. — La découverte de ces tuberculoses ganglio-pulmonaires ne pourra se faire que si on emploie une méthode de diagnostic précis et précoce.

Il devra être d'abord pratiqué chez les maîtres, et même chez les élèves des écoles normales pour pouvoir les traiter et les isoler avant qu'ils deviennent contagionnants, il devra aussi être fait, et c'est la partie la plus importante de la besogne, chez les enfants des écoles.

Pour ce, il faut d'abord établir comme M. Grancher et ses élèves l'ont fait pour 3.000 enfants des écoles du XV^e arrondissement une *fiche sanitaire individuelle* remise au net et contrôlée une à deux fois chaque année, signalant le *poids*, la *taille*, le *périmètre thoracique*, l'état des différents organes, et surtout les résultats d'un examen attentif des *votes respiratoires*.

Le rapport du périmètre thoracique à la taille, comme l'a établi M. Mery par les moyennes des écoles du XV^e est toujours plus faible de près de 1 centième chez les enfants atteints que chez les enfants sains; mais c'est surtout l'examen de l'appareil respiratoire qui doit renseigner.

L'examen du poumon devra être fait suivant la méthode de M. Grancher l'auscultation renseignant bien avant la percussion et la palpation et montrant les *modifications du murmure vésiculaire à l'inspiration*.

La méthode et les règles de cet examen ont été magistralement exposées par M. le professeur Grancher et on devra suivre ses préceptes de la façon la plus étroite, c'est-à-dire, veiller d'abord à ce que l'enfant respire normalement et largement, la bouche légèrement entr'ouverte, sans forcer sa respiration. Pour s'assurer de tout cela le médecin doit regarder l'enfant respirer puis rechercher par l'application des mains si l'amplitude respiratoire est égale des deux côtés. Après l'inspection et la palpation, on passera à la percussion, qui au début sera négative. L'auscultation seule révélera dans les cas des altérations

A. LE VASSEUR & C^{ie}, Imprimeurs-Éditeurs d'Estampes, 33, rue de Fleurus, PARIS, viennent de faire paraître un Supplément à leur CATALOGUE DE GRAVURES.

Ce magnifique Supplément, tiré sur beau papier couché,
contient 45 Reproductions de tableaux (Salon 1905).

La Maison A. LE VASSEUR & C^{ie} enverra gratuitement
et franco ce Supplément aux lecteurs de la "Presse
Médicale" qui en feront la demande.

Tirage limité.

du parenchyme pulmonaire. M. le professeur Grancher a montré qu'à cette période les modifications ne portaient que sur l'inspiration : on devra s'appliquer à n'ausculter que celle-ci isolément, en comparant ses qualités dans les points symétriques de la poitrine. M. le professeur Grancher recommande, ce qu'il appelle l'examen interrompu de l'inspiration, qui consiste à n'ausculter qu'une seule inspiration en écartant légèrement l'oreille de la poitrine au moment de l'expiration, pour l'appliquer de nouveau quand l'inspiration va commencer.

L'inspiration à l'état normal doit être douce, moelleuse, abondante, elle doit être semblable à elle-même dans les points symétriques du thorax. À l'état pathologique, l'inspiration peut être affaiblie, rude ou saccadée; sa tonalité peut être modifiée, la tonalité basse étant généralement associée à l'inspiration rude, la tonalité élevée à l'inspiration affaiblie.

La plus fréquente des modifications de l'inspiration constatée dans les écoles paraît être l'affaiblissement et particulièrement du côté droit.

On trouve quelquefois une inspiration légèrement faible à droite et avec un peu de rudesse à gauche qu'on serait tenté de mettre sur le compte du caractère puéril de la respiration infantile. Si bien que dans certains cas il sera difficile de désigner, dès le premier examen, le côté pathologique. M. le professeur Grancher propose, pour ces cas, le nom d'inspirations dissemblables. Ce sont les cas un peu plus délicats où un second examen est nécessaire pour déterminer d'une façon précise le caractère et le siège exact des modifications inspiratoires.

Les modifications de l'inspiration seront appréciables surtout au sommet et en avant dans les régions sous-claviculaires. C'est là qu'elles présenteront généralement leur maximum de netteté, mais on les rencontrera aussi en arrière au niveau des fosses sus-épineuses. Dans certains cas même la modification inspiratoire, en particulier l'affaiblissement s'étend à tout le poulmon; il peut arriver même que cette modification soit perceptible d'une façon plus précise et plus nette à la base qu'au sommet. M. Grancher recommande toujours, lorsqu'on éprouve des difficultés à préciser les qualités de l'inspiration dans les régions claviculaires, d'ausculter la base. C'est ainsi

que dans certains cas d'inspirations dissemblables dont nous parlons tout à l'heure, l'auscultation de la base permet de préciser d'une façon certaine le côté pathologique. M. Grancher recommande également, pour bien saisir les modifications de l'inspiration, de faire respirer l'enfant d'une façon moyenne.

Si les lésions sont plus avancées, on voit apparaître d'abord des modifications des vibrations, leur augmentation. On doit se rappeler que normalement elles sont légèrement plus fortes à droite. Plus tard surviennent des modifications de la percussion, l'élévation de la tonalité du côté pathologique; puis, enfin des altérations de l'expiration qui devient prolongée et soufflante.

Chez certains enfants les signes d'adénopathie trachéo-bronchique sont des plus nets; on constatera en arrière, au niveau du hile, dans l'espace inter-scapulaire, du souffle inspiratoire ou expiratoire. La sonorité pourra plus rarement être modifiée à ce niveau.

Tels sont les signes cliniques fondamentaux sur lesquels devra reposer la sélection des enfants malades ou suspects. Quelques renseignements supplémentaires devront être recherchés, en particulier l'examen de la gorge et la constatation des végétations adénoïdes; on devra s'assurer que les voies respiratoires supérieures fonctionnent d'une façon normale.

L'auteur termine son rapport en passant en revue les diverses mesures de prophylaxie et de préservation antituberculeuses à l'école.

* *

2^e RAPPORT (M. F. Ganghofner, de Prague). — Pour la lutte contre la tuberculose dans les écoles, il faut, en première ligne, prendre des mesures contre le terrain morbide, contre la prédisposition, et en seconde ligne seulement prendre des mesures contre le danger d'infection.

Le nombre des cas de tuberculose pulmonaire ouverte est minime chez les écoliers, comparé à celui des cas de tuberculose rangés sous la dénomination de scrofuleuse. Bien des enfants à l'âge scolaire ont de la tuberculose latente, et, lors de leur entrée à l'école, leur force de résistance, vis-à-vis des mul-

tiples facteurs nocifs de l'enseignement scolaire, se trouve déjà diminuée. Ces causes nocives sont de nature à créer, ou à accroître, si elle existe, la prédisposition à la tuberculose;

Les causes nuisibles pour la santé comprennent, d'une part, l'hygiène défectueuse des locaux scolaires, et, d'autre part, des facteurs dépendant du mode même de l'enseignement. Dans la première catégorie rentrent : la violation de l'air dans les locaux scolaires par suite de leur encombrement, l'insuffisance de la ventilation et du nettoyage, la production de poussières, le chauffage défectueux. Les facteurs de la deuxième catégorie dépendent de ce que, dans le plan d'enseignement, la culture corporelle n'a pas une place suffisante à côté de la culture de l'esprit;

Pour réduire au minimum le préjudice porté à la santé et la diminution de la force de résistance par l'école, on doit exiger l'observation des principes de l'hygiène dans les locaux scolaires et une réforme de l'enseignement laissant aux élèves assez de temps pour la culture corporelle et le repos, et permettant, par plus d'individualisation, de décharger ceux qui signalent leur faiblesse physique. Il y aurait lieu aussi de prendre des mesures pour éviter la dissémination par l'école des maladies infectieuses à la suite desquelles se manifestent souvent les lésions tuberculeuses, la coqueluche et la rougeole, par exemple;

Le règlement, théoriquement justifié, d'après lequel les enfants atteints de tuberculose pulmonaire ouverte, ou de tuberculose externes érudantes, ne devraient point fréquenter les écoles et devraient recevoir un enseignement spécial, ne saurait avoir de consécution légale tant que des établissements spéciaux n'existeront pas d'une façon suffisante.

D'ailleurs on doit, en raison de leur état général, déconseiller la fréquentation de l'école à nombre d'enfants atteints de tuberculose pulmonaire, et c'est là un résultat qu'obtiendront généralement, sans difficulté, par la douceur, les médecins des écoles et les professeurs. Dans les autres cas, on devra pallier le danger par l'emploi de crachoirs et d'un enseignement approprié;

(A suivre.)

ARMAND DEUILLE.

En prescrivant les Produits
BIEN SPÉCIFIER
le NOM et la MARQUE



qui en garantit l'authenticité

VICHY-ÉTAT

VICHY-CÉLESTINS

Maladies de la vessie et des reins, Goutte, Diabète.

VICHY-GRANDE-GRILLE

Maladies du foie et de l'appareil biliaire.

VICHY-HOPITAL

Maladies de l'estomac et de l'intestin.

PASTILLES VICHY-ÉTAT

Digestion difficile — deux ou trois après les repas.

COMPRIMÉS VICHY-ÉTAT

Eau alcaline instantanée. — Digestive et gazeuse.

QUATRIÈME SECTION

PRÉSERVATION ET ASSISTANCE DE L'ADULTE
HYGIÈNE SOCIALE

Mercredi 4 Octobre (séance du matin).

COMMUNICATIONS DIVERSES

Prostitution et tuberculose. — *M. le professeur P. Spillmann* (de Nancy). Au point de vue de la visite des prostituées, la tuberculose doit être considérée comme une maladie vénérienne. La prostitution peut constituer un véritable danger de contamination tuberculeuse.

L'auteur a pu réunir un certain nombre d'observations de contagion certaine de la tuberculose par voie génitale ou bucco-pharyngée.

Bien qu'il n'y ait pas de proportion entre la contagiosité de la syphilis et de la tuberculose, il n'en est pas moins vrai que cette dernière peut se développer à certains points ou moins éloignée à la suite de contacts intimes et répétés.

Il est donc urgent de soumettre toutes les prostituées dans les dispensaires à un examen approfondi au point de vue de l'existence de la tuberculose.

Cet examen est d'autant plus important que la tuberculose est très fréquente parmi les prostituées, et surtout dans les maisons de tolérance de bas étage, où l'alcoolisme, la débauche, la stabulation, prédisposent les malades à des infections tuberculeuses à marche aiguë.

L'auteur insiste pour que la tuberculose soit recherchée avec un soin minutieux, et même au point de vue bactériologique, chez toutes les femmes inscrites. Il demande que toute femme atteinte de tuberculose manifestement ouverte et contagieuse soit dirigée vers des établissements spéciaux.

MM. les professeurs Espina y Capo (de Madrid) et *Landoz* font, à propos de cette communication, quelques remarques venant à l'appui des observations de M. Spillmann.

M. Landoz fait, de plus, observer qu'il y a lieu de prévenir les époux contre le danger, en cas de tuberculose, des baisers plus licites au point de vue de la contamination tuberculeuse.

Statistiques de la tuberculose. — *M. Chanteaud* (de Paris). De l'ensemble des documents que nous possédons, il ressort que la plus grande cause de tuberculose, après la contagion, c'est l'alcoolisme, d'où la nécessité de lutter contre l'abus de boissons alcooliques.

Tuberculose dans la population ouvrière de Nancy. — *M. Maurice Porzin* (de Nancy) a étudié la prévalence de 1.000 malades appartenant à la population ouvrière de Nancy, entrés à la clinique du professeur P. Spillmann : 500 pour tuberculose, 500 pour diverses affections. Toutes les conditions autres que l'existence de la tuberculose chez l'un des parents étaient les mêmes pour les deux séries de familles. La comparaison de ces deux séries montre que la tuberculose est un facteur important de dépopulation : 1° en diminuant le nombre des naissances; 2° en augmentant les causes de mortalité parmi ces enfants déjà moins nombreux.

Sur la nécessité d'instituer dans les hôpitaux généraux des services spéciaux pour tuberculeux.

— *M. Karl Teuzler* (de Beneson, près Prague, Autriche) préconise l'installation, dans les hôpitaux généraux, de pavillons spéciaux réservés aux tuberculeux et déclare avoir eu des résultats, par ce procédé, égaux à ceux des sanatoriums.

L'assistance scientifique à domicile dans ses rapports avec la lutte antituberculeuse. — *M. Pecker*. L'orateur estime que l'assistance scientifique à domicile peut devenir une arme offensive et défensive contre toutes les maladies, et particulièrement contre la tuberculose.

L'assistance sociale vraiment digne de ce nom, qui vise à prévenir les maladies autant que de les combattre, doit disposer d'une armée sanitaire, des infirmiers à domicile, et doit mettre dans les mains du médecin, au profit du malade et surtout du tuberculeux, cette arme antituberculeuse par excellence qui est une alimentation substantielle.

L'assistance scientifique à domicile, qu'elle se greffe sur la loi du 15 Juillet 1903 ou que ce soit la mutualité, est d'autant plus urgente à organiser que le logement insalubre, que tous nous devons viser, n'a pas encore disparu de notre civilisation et que l'Alco-

lisme, que tous nous devons combattre, continue de préparer le lit de la tuberculose.

Hospitalisation communale et intercommunale des phthisiques. — *M. Alphonse Van Ryn* (de Bruxelles). L'auteur préconise la réalisation d'hôpitaux spéciaux pour les tuberculeux, ceux-ci ne devant pas être répartis dans les services généraux, ni même dans des salles annexées à cet effet dans les hôpitaux ordinaires. Il indique ensuite rapidement ce qui a été réalisé en ce sens dans les divers pays.

RÔLE DES DISPENSAIRES ET DES SANATORIUMS
DANS LA LUTTE ANTITUBERCULEUSE

Trois rapports en français ont été déposés sur cette question, par *MM. Courtois-Suffit* et *Laubry* (de Paris), *Sophus Bang* (de Silkeborg), *Emile Beco* (de Bruxelles).

1^{er} RAPPORT (MM. Courtois-Suffit et Laubry (de Paris). — On sait l'enthousiasme qui accueillit naguère la création du sanatorium destiné au traitement des tuberculeux. En Allemagne, d'où partit le mouvement, cette faveur ne s'est pas ralentie et, si l'on s'en tient aux statistiques publiées par les médecins de ces établissements, elle serait justifiée.

En notre pays, sans nier l'intérêt du sanatorium dans la lutte antituberculeuse, les opinions sont loin d'être aussi affirmatives et beaucoup de médecins autorisés estiment que les résultats qu'il permet d'obtenir ne sont pas en rapport avec les sacrifices qu'il nécessite.

Comme le disent fort bien MM. Courtois-Suffit et Laubry, « en construisant un sanatorium, la Société ne doit songer qu'à côté humanitaire, sans chercher à retirer quelque bénéfice de sa générosité ». Quant aux dispensaires qui furent créés beaucoup moins en vue d'assurer le recrutement du sanatorium que pour suppléer à son insuffisance, eux aussi ils constituent une forme d'assistance dont la portée humanitaire est plus grande que la portée sociale, ils présentent également ce défaut grave de nécessiter un budget assez élevé.

Aussi, estiment les deux rapporteurs, le dispen-

***** TELEPHONE 106.17 *****

DIGESTION DU LAIT

Tolérance et Assimilation des Matières grasses
Suppression des Troubles gastro-intestinaux
Augmentation rapide du Poids des Malades

AVEC LE LAIT ADDITIONNÉ DE

LAB-LACTO-FERMENT MIALHE

FERMENT PHYSIOLOGIQUE PUR ET TITRÉ DE LA DIGESTION LACTÉE

Préparé d'après les travaux
des Prof. Boas, Ewald (de Berlin), Albert Reim et du Dr Léon Meunier
(Académie de médecine, 14 janvier 1905.)

TITRAGE. — Le Lab-Lacto-Ferment MIALHE, extrait de la muqueuse stomacale de jeunes veaux, est titré de telle façon que la quantité du produit que contient la mesure qui accompagne chaque flacon soit suffisante pour assurer une bonne assimilation stomacale, puis une facile digestion et assimilation d'un verre de lait d'environ 1/6 de litre. — Une demi-mesure pour les Enfants.

MODE D'EMPLOI. — Introduire une mesure de Lab dans un verre vide, ajouter deux cuillerées d'eau et après dissolution remplir le verre avec du lait.

Tout le lait absorbé peut sans inconvénient être additionné de Lab Lacto-Ferment qui ne modifie ni le goût ni l'aspect du lait, la caséification ne se faisant que dans l'estomac.

Prix du Flacon : 4 francs.

PHARMACIE MIALHE, PETIT & ALBOUI
PARIS — 8, rue Favart, 8 — PARIS

***** TELEPHONE 106.17 *****

Bière FANTA



Pastorisé Malt Barley Pastorisé

BIÈRE DE SANTÉ NON ALCOLISÉE

TONIQUE, DIGESTIVE, PHOSPHATÉE, DIASTASÉE

BRASSERIE FANTA

TÉLÉPHONE 513.82

6, rue Guyot, PARIS et dans toutes les bonnes Pharmacies

Prix de la Bouteille : 0 fr. 65 (verre non compris)

saire ne doit-il pas être un établissement de cure, mais surtout un établissement de préservation, de repos, de régénération.

Ces qualités particulières que doivent présenter le sanatorium et le dispensaire et qu'il convient de leur demander, MM. Courtois-Suffit et Lauby les ont du reste excellentement présentées dans les conclusions suivantes de leur rapport :

1° Le sanatorium populaire ne saurait être considéré comme l'instrument principal de la lutte antituberculeuse. Cette conception doit être abandonnée pour des raisons de doctrine et des raisons de fait.

2° Raisons de doctrine : d'une part, elle ne tient pas compte de la véritable nature de la tuberculose, qui est moins une maladie infectieuse qu'un fait social ; d'autre part, elle s'abuse sur sa curabilité, qu'il n'existe réellement que d'une façon exceptionnelle, sous certaines conditions et sous de grandes réserves.

3° Raisons de fait : les tentatives réalisées, d'une façon isolée en France, sur une vaste échelle en Allemagne, n'ont pas été suivies de résultats immédiats ou éloignés capables de compenser, au point de vue social, les sacrifices énormes qu'elles exigent. Leur rôle prophylactique est illusoire et leur rôle thérapeutique et utilitaire, apprécié sinon par la guérison, du moins par le retour à la capacité de travail, est fort douteux, subordonné à l'évolution naturelle de la maladie et à la profession de l'individu. Ils justifient donc leur existence, par leur côté humanitaire, et la charité, dont il sont une des formes ingénieuses, ne saurait constituer une solution unique au problème de la tuberculose.

4° Leur existence ne se comprend donc qu'autant qu'elle sera précédée de mesures sociales qui changeront les conditions de vie du prolétaire, de mesures d'hygiène générale qui lui assureront l'air et la lumière, de mesures sanitaires qui permettront au sanatorium de subsister et de fonctionner avec fruit.

Ces sanatoriums, d'ailleurs, devront être construits avec le moins de luxe et de prodigalité possibles, et être exclusivement réservés aux candidats à la tuberculose, être des sanatoriums de préservation et non pas de cure. La grande masse de tuberculeux confirmés n'est justiciable que des hôpitaux d'isolement.

6° La même idée doit présider à l'installation et au fonctionnement des dispensaires antituberculeux. Il leur est difficile d'être des établissements autonomes, édifiés sur le modèle et d'après les idées de M. Calmette, car il exige, pour les services trop douteux, un budget trop élevé. Il leur est impossible de se consacrer exclusivement à la consultation, sous peine de tomber dans la polémique ou stérile, ou tapageuse, ou dangereuse.

7° Le dispensaire doit être le poste de secours du sanatorium et n'exister qu'autant qu'il peut évaquer ses clients. Mais il doit être surtout un dispensaire de préservation, et s'inspirer des mêmes idées qu'il lui faut réserver le sanatorium pour le pré-tuberculeux qui doit guérir, l'hôpital pour le tuberculeux qui ne peut que végéter.

..

2° Rapport (M. Sophus Bang, de Silkeborg). — Sans expérience sur la valeur réelle des dispensaires dont il estime le rôle devoir être assez limité, M. Sophus Bang, en ce qui concerne les sanatoriums, tout en reconnaissant que ces établissements ne pourront jamais à eux seuls « extirper la tuberculose », estime cependant qu'ils constituent des installations nécessaires, à la condition d'être correctement comprises.

A son sens, « il ne faut pas définir le sanatorium ni un établissement pour la cure d'air, ni un établissement pour la cure de repos, ni un établissement pour une cure spéciale quelconque, car ces spécialités n'en constituent point l'essentiel et se montreront, sans doute, soumises aux caprices de la mode. Il faut le définir « un établissement » où les tuberculeux pauvres reçoivent une bonne nourriture, le repos de leurs fatigues et de leurs soucis, une discipline personnelle et une éducation hygiénique ». Il s'ensuit, étant donné que l'on ne peut songer à donner au malade pauvre chez lui tous ces avantages, ce qui pourrait fort bien être réalisé pour le riche, que le sanatorium populaire est celui qui se justifie le mieux.

En Danemark, un grand mouvement ou ce sens s'est produit en ces dernières années, et aujourd'hui, note M. Bang, on n'est pas loin de pouvoir dire que tout tuberculeux pauvre qui a la chance de guérison pourra être soigné gratuitement.

Quant aux résultats obtenus dans les sanatoriums

danais, sans être aussi brillants que ceux indiqués dans les statistiques correspondantes allemandes, bien que le séjour au sanatorium soit, non pas de trois mois en moyenne, mais de presque le double, ils sont très dignes d'intérêt, d'autant plus qu'ils concernent des malades entrés au sanatorium dans un état bien plus avancé qu'ailleurs, et que l'on exige pour porter le diagnostic de *guérison relative*, « la disparition complète de tout râle, de bacilles et de tout autre symptôme morbide ».

Grâce à cette sévérité dans les conditions d'appréciation de la guérison des sujets, une statistique de Boersup portant sur des malades indigents montre que, trois ans après le traitement, 58,8 pour 100 des malades traités sont aptes au travail. Cependant, si encourageants que soient ces résultats, on n'estime pas en Danemark que les sanatoriums peuvent suffire à eux seuls pour combattre la tuberculose :

Avec le concours de l'Etat, ou s'occupe d'installer des hôpitaux pour tuberculeux destinés par la hospitalisation de ces graves, partie à fonctionner comme établissements éliminatoires des malades dont le pronostic est incertain pour le moment. « Un certain nombre de ces malades allant mieux seront admis plus tard aux sanatoriums, tandis que les cas perdus conserveront aussi longtemps que possible l'espoir de pouvoir les suivre à leur tour. De cette manière on évite le caractère inhumain d'établissements destinés exclusivement aux cas désespérés. »

Pour les tuberculeux chroniques incapables de longtemps de fournir du travail, on doit établir des asiles de tuberculose et, enfin, pour compléter le sanatorium, on va créer des établissements de convalescence où les malades, guéris en quittant le sanatorium, pourront séjourner encore durant quelques mois. Dans ces établissements, les malades seront accoutumés peu à peu à leur vie ordinaire et, au besoin, on les fera même travailler, en réglant, par exemple, soigneusement leurs efforts, ainsi du reste qu'on le fait depuis déjà deux ans dans le sanatorium de Silkeborg pendant les derniers mois de la cure.

..

3° Rapport (M. Beco, de Bruxelles). — Après avoir exposé en détail l'état actuel, en Belgique, de la lutte contre la tuberculose pulmonaire ou laryngée

LABORATOIRES CLIN

Quelques Préparations

employées dans le Traitement de la Tuberculose

ANTISEPSIE PULMONAIRE

PHOSPHOTAL CLIN (PHOSPHITE NEUTRE DE CRÉOSOTE)

Étudié par les Prof. GRASSET (de Montpellier), BALLARD, les Drs VEREL, FOUZÉS-DIAZ, LOROT, etc. — (Annales des Laboratoires Clin, I, 1904.)

Capsules Clin 0 gr. 20 de Phosphotal par capsule.
5 à 10 capsules par jour.

Émulsion Clin 0 gr. 50 de Phosphotal par cuillerée à café.
2 à 4 cuillerées à café par jour (en lavement).

GAIIACOPHOSPHAL CLIN (PHOSPHITE DE GAIACOL CRISTALLISÉ)

Capsules Clin 0 gr. 05 de Gaiacophosphal par capsule.
5 à 10 capsules par jour.

Solution Clin 0 gr. 10 de Gaiacophosphal par cuillerée à café.
2 à 4 cuillerées à café par jour.

TRAITEMENT DES HÉMOPTYSIES

ADRÉNALINE CLIN (CHLORHYDRATE D'ADRÉNALINE)

Solution Clin
au 1/1000 (flacons de 5 et flacons de 30 c. c.).

Granules Clin
à 1/5 de milligr.

Tubes stérilisés Clin
à 1/2 milligr. par centimètre cube.

(Annales des Laboratoires Clin, III, 1901 et II, 1905.)

TRAITEMENT DES SUEURS PROFUSES

PILULES CLIN AU SULFATE D'ATROPINE

à 1/5 de milligramme.

par le dispensaire et le sanatorium. M. Beco recherche quel doit être le rôle de ces deux sortes d'établissements.

Le dispensaire, qui envisagé au point de vue de son rôle prophylactique devrait en principe être ouvert à tous, doit surtout constituer un organe d'éducation et de prophylaxie, ce qui ne supprime pas sa mission d'assistance.

Soumis à une seule direction médicale, son objectif doit être non d'instituer des traitements, mais de dépister le malade, le pré-tuberculeux surtout, et de lui donner les indications les plus propres à améliorer sa santé et à assurer la préservation de sa famille.

En ce qui concerne la création, l'entretien et la surveillance des dispensaires, M. Beco estime que l'initiative privée doit pouvoir rester sans entraves la création du dispensaire et que les Pouvoirs publics sont tenus de l'encourager, ce qui ne supprime pas le devoir de la part des administrations de bienfaisance et des autorités communales de créer de semblables institutions.

Enfin, M. Beco estime que les dispensaires pour exercer une action féconde et durable doivent ne pas rester isolés, mais combiner leurs efforts avec ceux d'autres institutions appartenant également au domaine de l'hygiène et de l'assistance (sanatoriums, hôpitaux, sociétés mutualistes, caisses d'assurances, bureaux de bienfaisance, instituts de bactériologie et laboratoires, comités de patronage des habitations ouvrières, etc., etc.).

Il s'ensuit, estime le rapporteur, que les dispensaires, tout en restant autonomes, doivent être soumis à une inspection permanente complétée à une agrégation officielle.

Il convient aussi, le dispensaire caractérisant d'une manière manifeste l'évolution de la médecine vers la prévention des maladies, que le rôle du médecin appelé à propager l'hygiène générale par le concours qu'il prête dans toutes les occasions aux autorités sanitaires, soit réglé avec plus de justice qu'il n'est présentement.

Il importe encore de procéder à un remaniement complet du régime moderne de la bienfaisance publique qui ne fait habituellement consister son action qu'en des distributions de secours directs, s'abstenant

communément au double de l'indigent de toute mesure d'hygiène préventive et ne connaît que certaines catégories de malheureux inscrits sur des listes dressées à l'avance, au lieu de rechercher, comme tente justement de le faire le dispensaire, le malade débutant qu'il est si intéressant de soigner.

Enfin, il est d'extrême importance de développer d'utiles rapports entre les dispensaires et les sociétés mutualistes, une entente bien comprise de ces deux éléments pouvant amener de merveilleux résultats au point de vue de la prophylaxie sanitaire.

Quant au sanatorium, pour remplir le rôle qui lui incombe, il doit également, déclare M. Beco, fonctionner de concert avec les autres services sanitaires. Étant un instrument parfait de surveillance et d'éducation hygiénique du tuberculeux dans son habitation, le sanatorium constitue un mode spécial d'hospitalisation devant être réservé à certains sujets particulièrement curables et qui ne peuvent être soignés chez eux.

DISCUSSION DES RAPPORTS

M. le professeur Landouzy croit qu'il y a lieu de discuter séparément la question du dispensaire et celle du sanatorium.

M. Razet estime que MM. Courtois-Suffit et Landry sont trop sévères pour les dispensaires type Calmette, et montre par des exemples que certains dispensaires exercent à peu de frais une influence des plus heureuses tant au point de vue des malades que de la prophylaxie générale. De tels établissements constituent donc une arme de premier ordre dans la lutte antituberculeuse.

M^{lle} Chaplat trouve que l'on ne doit pas généraliser trop vite en ce qui concerne les dispensaires. Ces établissements sont en réalité très économiques quand on les dirige convenablement et l'orateur présente à l'appui de son affirmation un certain nombre de statistiques.

M. Landouzy demande à M^{lle} Chaplat de faire sténographier sa communication pour être distribuée à tous.

M. Davoz donne des indications sur le fonctionnement des dispensaires belges, sur les services qu'ils rendent et montre que ces établissements jouent un rôle prophylactique des plus utiles,

Il préconise l'union des dispensaires en vue d'une action commune.

M. Bourrelle proteste contre les faux dispensaires, il critique le coût élevé des dispensaires type Calmette et émet l'avis que l'on peut avoir une action utile à beaucoup moins de frais.

Il estime que le dispensaire doit être l'intermédiaire entre le malade indigent et la loi qui ne protège pas suffisamment tous les malheureux au point de vue de la réglementation du travail, des ateliers insalubres, de l'habitation de l'assistance, etc.

Il demande que le dispensaire soit en réalité un *preventorium*.

M. Vidal estime que le médecin est le véritable pisteur du dispensaire.

M. Espina y Capa est d'avis que la question de la tuberculose est une question d'argent. Les dispensaires pour cette raison sont appelés à rendre les plus grands services aux malades pauvres. Il pense que l'éducation hygiénique antituberculeuse doit être donnée dès l'école primaire.

M. Savoire pense que le dispensaire doit connaître le casier sanitaire de la famille et jouer le rôle de surveillant social.

M. Kaiserling annonce qu'à Berlin, l'on distingue les malades en infectés et en infectieux. Il termine en donnant des renseignements statistiques sur les résultats obtenus par les dispensaires berlinois et sur les moyens d'assistance qu'ils utilisent. Il note enfin qu'il convient de s'occuper des tuberculeux avancés, et cela jusqu'à la fin de leur existence.

M. Otto donne des renseignements sur le fonctionnement des dispensaires de Celle, qui donnent surtout l'assistance alimentaire. Celle-ci, bien qu'assez restreinte comme quantité de ration, donne d'excellents résultats.

M. Knopfrappelle qu'à New-York les dispensaires ont la possibilité de faire hospitaliser les malades dangereux et de fournir des aliments aux malades indigents.

(A suivre.)

GEORGES VITOUX.

Le Gérant : PIERRE AUGER.

Paris. — L. MARÉTHOUX, Imprimeur, 1, rue Cassette.

LABORATOIRES CLIN

Quelques Préparations

employées dans le Traitement de la Tuberculose

MODÉRATEURS DE LA DÉSASSIMILATION

CACODYLATE DE SOUDE CLIN

Tubes stérilisés Clin

à 0 gr. 05 et à 0 gr. 10 par centimètre cube.

Globules Clin à 1 centigr.

(Annales des Laboratoires Clin, V, 1904 et 1, 1905.)

Gouttes Clin

1 centigramme par 5 gouttes.

MÉTHARSINATE DE SOUDE CLIN

Tubes stérilisés Clin

à 0 gr. 05 par centimètre cube.

Globules Clin à 1 centigr.

(Annales des Laboratoires Clin, V, 1904 et 1, 1905.)

Gouttes Clin

4 centigramme par 5 gouttes.

LÉCITHINE CLIN

Granulé Clin

0 gr. 10 par cuillerée à café.

Pilules Clin à 0 gr. 05.

(Annales des Laboratoires Clin, V, 1904 et 1, 1905.)

Tubes stérilisés Clin

à 0 gr. 05 par centimètre cube (sol. huileuse).

MÉDICATION MIXTE

CACODYLATE DE GAIACOL

Tubes stérilisés Clin
à 0 gr. 05 par centimètre cube (sol. aqueuse).

(Annales des Laboratoires Clin, V, 1904 et 1, 1905.)

AGENTS RECONSTITUANTS

VIN et SIROP NOURRY

iodotannés (Iode = 0 gr. 05 et Tanin = 0 gr. 10 par cuillerée à soupe).

QUINA LAROCHE

Extrait complet des trois quinquinas.

F. COMAR & FILS & C^{ie}

Pharmaciens, Fournisseurs des Hôpitaux
20, rue des Fossés-Saint-Jacques, 20 - PARIS

VALEROBROMINE

LE GRAND

0 gr. 50 par cuillerée à café de

LIQUIDE

(2 à 6 par jour)

(BROMOVALÉRIANATE DE SOUDE)

CAPSULES

(Enrobage au gluten et noyau lentement soluble)

(4 à 12 par jour)

PLUS ACTIVE QUE

BROMURES & VALERIANATES

PUISSANT ACCELERATEUR DE NUTRITION GÉNÉRALE
Ramène l'appétit et provoque une augmentation rapide du poids des malades; fait tomber la fièvre et disparaître la purulence des crachats chez les TUBERCULEUX.

HISTOGENOL
 à base de Valérianine.
 FORMES :
 Emulsion : 2 cuill. à soupe par jour.
 Sirop : 2 cuill. à soupe par jour.
 Granulé : 2 mesures par jour.
 Ampoules : 1 ampoule par jour.

INDICATIONS :
TUBERCULOSE
 LYMPHATISME, BRONCHITE CHRONIQUE,
 NEURASTHÉNIE, CHLORO-ANÉMIE, CONVALESCENCE, etc.

LITTÉRATURE ET RENSEIGNEMENTS : S'adresser à NALINE, P^{re} à St-Denis (Seine).

SIROP de Digitaline de LABELONYE
 Sédatif du Cœur
 d'excellence.

Titre
 suivant
 le procédé
 H. Boëlle
 (Brev. 151.114.1902)
 à raison d'un
 tiers de milligramme
 de DIGITALINE CRISTALLISÉE
 par cuillerée à bouche.
 Trois cuillerées à bouche ou la
 dose normale en 24 heures, renferment donc
 un milligramme de Digitaline cristallisée.



ABONNEMENT :
 Paris, 20 fr.; Départ., 25 fr.;
 Etranger, 26 fr.

Adrenaline-Takamine

Seul produit authentique préparé sous la direction personnelle de son inventeur, le D^r J. TAKAMINE.

La solution de Chlorhydrate d'Adrenaline-Takamine 1/1000 est :
 absolument STABLE,
 non toxique,
 non cumulative,
 non irritante.

PARKE, DAVIS & Co.

Demander les Brochures relatives.

EXIGER LA MARQUE D'ORIGINE
 ET SE MÉFIER DES CONTREFAÇONS

MÉDICATION ALCALINE PRATIQUE



COMPRIMÉS VICHY-ÉTAT

effervescents

EN VENTE : Georges PRUNIER & Co, 6, rue de la Tacherie, Paris,
 ET PHARMACIES

Reconstituant général,
 Dépression
 du système nerveux,
 Neurasthénie.

PHOSPHO-GLYCÉRATE
 DE CHAUX PUR

NEUROGINE PRUNIER

NeuroGINE-SHOP — NEUROGINE-GRANULÉE
 NEUROGINE-CACHETS
 DÉPÔT GÉNÉRAL :
 CHASSAIND & Co, 8, rue de Valenciennes.

Débilite générale,
 Anémie,
 Phosphaturie,
 Migraines.

La supériorité de la combinaison de la Créosote au Vasogène est incontestable dans tous les cas où la Créosote est indiquée.

Créosotosol

Vasogène créosoté au 20 %

est employé à l'intérieur ou à l'extérieur. Son absorption par la peau ou par la muqueuse stomacale est parfaite. Dans tous les cas on obtient un résultat prompt et sûr, tout en ménageant les organes digestifs.

LE CRÉOSOTOSOL NE FATIGUE PAS L'ESTOMAC

Dose de 20 à 150 gouttes par jour dans du lait ou tout autre liquide.

GAÏACOSOL
 (Vasogène au Gaïac crist. 10 %).

IODOSOL (vasogène iodé à 6 %), n'irrite ni ne colore la peau, plus efficace que la teinture d'iode et les iodures.

CAMPFOSOL (vasogène camphré et chloroformé au 1/3), puissant analgésique.

IODOFORMOSOL (vasogène iodofonné 2 %).

ICHTHYOSOL (vasogène ichthyolé 10 %).

SALICYLOSOL (vasogène salicylé 10 %).

MENTHOSOL (vasogène au menthol 10 %).

CADOSOL (vasogène à l'huile de cade 20 %). — Prix : 1 fr. 60 le flacon.

Le Sactagol

Accroît et améliore la lactation sans fatiguer la mère. Argementielles surprenant et rapide de la quantité de la sécrétion lactée des jeunes mères. Partit et immédiat amollissement de la tumeur de lait maternel en biberon et albinisme.

PRIX D'UNE BOITE POUR UN TRAITEMENT DE 12 JOURS, FR. 3.50

Dans toutes les Pharmacies.

Demander des échantillons et documents à la Société Française des Pharmaciens de France, 11, rue Pigouze, PARIS.

LA

PRESE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMERO { Paris . . . 10 centimes.
Dép. et étr. 15 centimes.

— ADMINISTRATION —
MASSON ET C^{ie} ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain
PARIS (VI^e)

ABONNEMENTS :
Paris et Départements 10 fr.
Union postale 15 fr.
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —
F. DE LAPEROUSE
Professeur de clinique ophtalmologique
à l'Hôtel-Dieu.
E. BONNAIRE
Professeur agrégé,
Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.
E. DE LAVARENNE
Médecin des Eaux de Luchon.

L. LANDOUZY
Professeur de clinique médicale
à l'hôpital Larousse.
Membre de l'Acad. de médecine.
M. LETULLE
Professeur agrégé,
Médecin de l'hôp. Boucquet.
J.-L. FAURE
Professeur agrégé,
Chirurgien de l'hôp. d'Evry.

N. ROGER
Professeur de Pathologie exp.
à la Faculté de Paris.
Méd. de l'hôp. de la Charité.
M. LERMOYEZ
Médecin
de l'hôpital Saint-Antoine.
F. JAVY
Assistant de gyn. à l'hôp. Broca,
Secrétaire de la Direction.

— RÉDACTION —
E. DE LAVARENNE
DIRECTEUR

— SECRETARIAT —
P. DESFOSSES
J. DUMONT — R. ROMME

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la
Librairie Masson les Lundis, Mercredis, Vendredis,
de 9 h. à 6 h.

SOMMAIRE

CONGRÈS INTERNATIONAL DE LA TUBERCULOSE

Communication du professeur von Behring.

Première section : Le séro-diagnostic tuberculeux chez les lapins. — Contribution à l'étude de la séro-réaction de la bacille-tuberculeuse, méthode Arloing-Courmont. — Étude sur les rapports entre la séro-agglutination et la localisation anatomique et l'évolution de la tuberculose chez l'homme. — Le séro-prognostic des pleurésies tuberculeuses. — Séro-diagnostic de la tuberculose chez le vieillard. — La tuberculose pulmonaire chez les emphysemateux et son diagnostic à l'aide des rayons de Roentgen. — Application de la radio-scopie de précision au diagnostic de la tuberculose. — Diagnostic de la tuberculose pulmonaire par les rayons X. — Examen des fèces chez les tuberculeux. — Diagnostic de la tuberculose par le procédé de la manœuvre. — Nouvelle méthode du diagnostic de la tuberculose pulmonaire par la tuberculine. — Le diagnostic dans le diagnostic de la tuberculose pulmonaire. — Influence de l'alcool sur la marche de la tuberculose expérimentale. — Les poisons éliminés par les tuberculeux. — Les ascendants des tuberculeux. — Recherches sur la fréquence de l'infection tuberculeuse primitive du canal digestif. — L'action phagocytaire chez des tuberculeux et leurs descendants. — Séro-diagnostic de la tuberculose. — Tuberculose et paludisme. — Note sur l'association de la tuberculose et de la syphilis. — Tuberculose et arthritisme. — Le cours des tuberculeux. — La pression artérielle chez les tuberculeux. — Le thorax des tuberculeux. — De la fièvre chez les tuberculeux. — Essai de systématisation des lésions tuberculeuses pulmonaires au début. — Le pronostic de la tuberculose pulmonaire compliquée de grossesse. — Éléments figurés du sang et leucocytes chez les lupiques. — Étude étiologique, pathologique et clinique sur le lien scrofuleux. — Tuberculose psoasiforme du genou. — Tuberculose et aération mécanique. — Cause la plus fréquente et méconnue des emphysemes tuberculeux. — Existe-t-il une localisation préférentielle de la tuberculose à l'un des sommets? — Parallélisme d'évolution de diverses localisations de la tuberculose chez le même sujet. — Variations morphologiques et numériques du bacille de Koch, et sémiologie de la tuberculose pulmonaire.

Deuxième section : *Tuberculose lésio-oculaire*. Discussion des rapports. — Tuberculose lésio-oculaire. — Sur les formes chirurgicales de la tuberculose intestinale. — Traitement de la péritonite tuberculeuse. — Considérations sur la résection du pignon. — Les déplacements de la rotule dans les tumeurs blanches du genou. — Tuberculose du tarse.

Communications : Diagnostic fonctionnel et traitement de la tuberculose rénale de l'adulte. — Note sur le traitement de la tuberculose génitale chez l'homme par les injections d'Euphorbe. — Tuberculose génitale du testicule et de l'épididyme. — Chirurgie des vésicules séminales. — Intervention dans les orché-épithidymites tuberculeuses. — Note sur la tuberculose de l'ovaire. — Un cas de tuberculose axillaire primitive. — Rapport entre la tuberculose génitale et la péritonite tuberculeuse. — Tuberculose tubaire expérimentale.

Troisième section : *Prévention sociale contre la tuberculose*. Discussion des rapports. — Communications. — Première étape de la tuberculose pulmonaire. — Diagnostic précoce par l'auscultation. — Diagnostic précoce de la tuberculose chez l'enfant. — Prévention sociale. — La croissance des enfants prédisposés à la tuberculose. Traitement préventif. — Caractéristique de l'état pré-tuberculeux dans la population sociale d'Arcachon. — Prophylaxie de la tuberculose par les colonies scolaires de vacances. — Rôle des colonies de vacances dans la lutte contre la tuberculose infantile. — Rôle des dispensaires dans la lutte contre la tuberculose infantile. — Importance prophylactique de la cure d'air dans la prévention de la tuberculose. — Tuberculose des enfants (traitement à l'aérium de l'Hospice-Général de Rouen). — Tuberculose latente révélée par une intervention sur un autre foyer tuberculeux. — Erratum.

Quatrième section : *Rôle des dispensaires et des sanatoria dans la lutte antituberculeuse*. La tuberculose et l'habitation. Discussion des rapports. — 1^{er} Rapport (MM. BONNIE et JULIEN, de Paris). — 2^e Rapport (M. KERTH Young, de Londres).

JACQUES BERTHIAUX. Comment doit être établie la statistique d'un sanatorium (avec 3 tableaux).

CHRONIQUE

RAY (A.). Lumière et tuberculose. La lumière dans la chambre du logement ouvrier.

Auteur du Congrès.

NOUVELLES

PLASMA DE QUINTON

Eau de mer isotonique injectable

H. CARRION & C^{ie}, 54 Fg. St-Honoré, Paris

LECTHINE 45°50
Toutes Pharmacies
ANÉMIE, NEURASTHÉNIE, FAIBLESSE G^e
ROGIER

CARABANA PURGE GUÉRIT
AMPOULES D'HETOL CARTAZ
GUÉRISSEUR DE LA TUBERCULOSE. Pharmacie CARTAZ, 81, r. Lafayette.

ST-LEGER, Docteurs, Internes, Étudiants, GRATIS.
Ecrire Paris, Compagnie de Pougues, 15-17, rue Aubert.

SAINT-GALMIER BADOIT

Rhumatismes

NEURALGIES, SCIATIQUE,
LUMBAGO, GOUTTE
Légitime sans odeur incommode. — Le flacon, 3 fr. 50. — Pharm. GIGON, 7, r. Coq-Léon, PARIS, et toutes Pharmacies.

MÉDICAMENT CALCICÉLÉ LOCAL PAR

L'ULMAROL

LUMIÈRE & TUBERCULOSE

LA LUMIÈRE

DANS LA CHAMBRE DU LOGEMENT OUVRIER

Comme l'a dit dans une langue imagée, et saisissante, M. Letulle : une traînée ensolée dans un quartier populaire luttera mieux contre la tuberculose qu'un sanatorium.

La lutte engagée sur ce terrain contre le mal redoutable est pleine d'espérances. Si l'on veut arriver à des résultats pratiques décisifs, c'est au logement du pauvre qu'il faut s'attaquer résolument. Le problème de l'habitation saine dominera la prophylaxie de la tuberculose. Il faut réformer et relâcher l'habitation sur les plus robustes assises d'hygiène. C'est la lutte féconde qui compensera tous ceux qui l'entreprendront. Agir avec la plus grande loyauté, ne dissimulant aucune des difficultés du problème, abordant de front sans défaillances les exigences de la science, comme sans pitié les routines dont nous sommes les victimes.

Depuis des années, nous avons accumulé sur ce sujet de nombreux et patients travaux. Le mouvement qui semble porter à nouveau le corps social tout entier vers l'étude de l'habitation, mouvement dont l'ampleur grandit tous les jours, nous décide à livrer à la publicité ces modestes études.

Si c'est par un journal, organe de médecins éminents, que nous commençons, nous tenons à l'expliquer. Dans notre société, l'architecte a un devoir social considérable à remplir. Pour l'accomplir, il doit s'associer avec celui dont le devoir et les responsabilités sociales sont plus grandes encore : le médecin. Il doit devenir le collaborateur intime du médecin, l'ami sympathique de sa pensée ! C'est à lui qu'incombe la réalisation par la matière des conclusions scientifiques d'hygiène que le médecin aura établies à la suite de ses recherches.

Si cette collaboration s'établit avec toute la

KEFIR CARRION 54, Faubourg Saint-Honoré.
Tous les jours, de 10 h. à 6 h.
0 fr. 35 la bouteille de 225 cc. (environ) livrée à domicile.

AMPOULES BOISSY A L'ODORE D'ÉTHYLE
Asthme.

PURGYL LAXATIF IDÉAL
Agit sans enlaidir. Pour l'écoulement.
Le flacon, 1 fr. 50.
Sechant gratuits et demande, KOSCHY, 107, r. Réaumur, Paris.

force désirable — et la société en a un besoin impérieux et nous le demande, — nous verrons alors sortir de terre des prodiges, la demeure faite en pour les besoins de celui qui doit l'habiter et non l'inverse.


Au lieu de procéder du général au particulier, de l'étude de la ville à celle de la chambre habitée, dernière alvéole de la grande ruche humaine,

longtemps. En attendant la découverte du sérum qui sera le grand remède, à l'heure actuelle il est reconnu que son principal et presque seul ennemi est le soleil, et à un degré moindre la lumière active.


Si le soleil peut agir au fur et à mesure que se produit le microbe, ou tout au moins une lumière vive, la chambre ne pourra devenir dangereuse.

meaux et leur retour qui ne sont jamais exposés aux rayons de la lumière. Le plafond ne reçoit que de la lumière frisante, très affaiblie. Il se constitue ainsi dans la pièce des nids d'obscurité où le microbe peut vivre à son aise et que rien ne viendra déranger.

La première chose à faire est l'augmentation de la surface d'éclairage. L'étude nous a amené à



COUPE DE LA CHAMBRE:



PLAN DE LA CHAMBRE:

Toutes les parties de la chambre — plafond—parois verticales—plancher — ont leurs surfaces sans exception sous l'action directe de la lumière extérieure.

nous ferons l'opposé, nous occupant d'abord de la chambre, — de la chambre au point de vue tuberculeux, — de la question de la lumière.

Il est donc absolument nécessaire que toutes les surfaces, sans exception, composant la chambre soient soumises à cette action directe du soleil ou de la lumière active.

La chambre, telle qu'elle est journellement construite, ne répond pas à ce problème. Il y a d'abord insuffisance d'éclairage, de surface éclairante, puis de chaque côté de la baie deux tr-

établir comme formule sanitaire le tiers de la surface du plancher. L'éclairage idéal, tuberculeusement parlant, serait en réalité d'avoir sur un des côtés de la pièce une surface vitrée entière. Pour plusieurs raisons, principalement physiologiques et de construction, cette solution est à rejeter.

La fenêtre aura toute la hauteur de l'étage, sauf

Voici les données :

Le bacille de la tuberculose est un de ceux dont les propriétés virulentes se conservent le plus

CLIN & C^{ie}

20, Rue des Fossés-Saint-Jacques, PARIS

CACODYLATE de SOUDE CLIN

Arsenic à l'état organique.

Gouttes Clin

5 gouttes contiennent
1 cgr. de Cacodylate de Soude pur.

Globules Clin

1 cgr. de Cacodylate de Soude pur
par Globule.

Tubes stérilisés Clin

pour injections hypodermiques.
5 cgr. de Cacodylate de Soude pur.
par centimètre cube.

MARSYLE CLIN

Cacodylate de Protoxyde de Fer renfermant le Fer et l'Acide cacodylique dans des proportions thérapeutiques à l'état de combinaison. Une dose moyenne de 0.10 par jour correspond à 0.025 de Fer au minimum d'oxydation et à 0.06 d'Acide cacodylique.

Gouttes de Marsyle Clin

5 gouttes contiennent exactement 0.025 de Marsyle.

Globules de Marsyle Clin

0.025 de Marsyle par Globule.

Tubes de Marsyle Clin

pour injections hypodermiques.
5 cgr. de Marsyle par centimètre cube.

PHOSPHOTAL CLIN

Phosphite neutre de Créosote.

Capsules Clin

20 cgr. de Phosphotal par Capsule.

Émulsion Clin

50 cgr. de Phosphotal par cuillerée à café.
S'administre également en Lavement.

GAÏACOPHOSPHAL CLIN

Phosphite neutre de Gaïacol.

Capsules Clin

45 cgr. de Gaïacophosphal par Capsule.

Solution Clin

10 cgr. de Gaïacophosphal par cuillerée à café.
S'administre également en Lavement.

AVANTAGES DU PHOSPHOTAL ET DU GAÏACOPHOSPHAL

Absence de Causticité. — Tolérance et Assimilation parfaites. — Suppression de la Toux et des Sueurs. Richesse en Créosote 90 0/0 ou en Gaïacol 92 0/0 et en Phosphore 9 et 7 0/0. — Augmentation de l'Appétit.

environ 0 m. 10 dans le bas resté plein pour la commodité du nettoyage de la pièce. C'est jusqu'au niveau exact du plafond que montera donc la fenêtre.

Voyez ci-contre ce dessin d'une chambre de 42 mètres cubes environ et de 13 m. 75 de surface. La baie, du tiers de la surface de la pièce donne, y compris les largeurs des menuiseries, 2 m. 90 X 1 m. 60, soit de vitrerie nette 4 m. 60, le tiers du plancher, et la formule environ de 1 mètre carré de surface d'éclairage par 9 mètres cubes éclairés.

Les trumeaux droits de chaque côté des fenêtres sont évités et remplacés par deux pans coupés à 38° environ. Comme on le voit, ces surfaces sont directement baignées par la lumière extérieure. (Voir le plan et les rayons tracés.) Ces pans coupés constituent dans le logement de précieux placards que nous ventilons directement à l'extérieur. La partie inférieure serait occupée par de petits réduits ventilés également à l'extérieur et contenant les vases de nuit, dans des conditions de salubrité toutes nouvelles.

Une particularité remarquable est dans la forme rationnelle adoptée pour le plafond. Notre but étant d'obtenir un maximum de lumière et surtout dans le fond de la pièce en évitant absolument tout jour frisant, nous avons donné à ce plafond une forme encastrée, calculée de manière à ce que les rayons lumineux, au lieu d'être tangents à la surface du plafond couronné, frappent la courbe sous des angles de plus en plus ouverts. La réflexion aidant, l'on voit le fond de la pièce s'éclairer doublement, et sur ses surfaces devenir d'autant plus assainies. Vouant augmenter encore la lumière, nous fermerons la première travée haute des bales par des verres montés ayant à leur surface des prismes à réfraction totale et que l'Allemagne et l'Angleterre employent beaucoup. Nous aurons par ce moyen 40 pour 100 de lumière de plus encore.

Au point de vue de la dépense supplémentaire sur le prix du plafond, grâce à l'emploi des agglomérés de plâtre rendu très résistant par un treillis en métal déployé, nous arrivons à un prix de revient très faible, à peine 10 francs par chambre, soit à 5 pour 100 une somme supplémentaire de 0 fr. 80 par chambre par an.

Nous pensons qu'en étudiant d'une manière aussi serrée tous les problèmes de l'habitation qui se posent ainsi, il y a lieu de chercher les formules vraiment modernes qui y répondent.

AGOSTIN RAY

Architecte de la Fondation Rothschild.

CONGRÈS INTERNATIONAL DE LA TUBERCULOSE

AUTOUR DU CONGRÈS

Mercrêdi 4 Octobre, à 4 heures, le Président de la République inaugurerait le Dispensaire Emile Loubet.

On sait la genèse de ce dispensaire. Les Mutualistes, pour reconnaître les marques d'intérêt, les encouragements et l'appui effectif que le Président de la République n'a cessé d'accorder à leurs œuvres, avaient ouvert une souscription dont le produit devait être employé à offrir un souvenir à M. Loubet.

La souscription individuelle avait été uniformément fixée à 10 centimes. Cent quarante mille mutualistes répondirent immédiatement à l'appel de leurs sociétés. Mais lorsque le Président fut informé de leurs intentions, il les pria d'affecter la somme déjà réunie à la fondation d'un dispensaire pour tuberculeux.

Ce dispensaire, dont l'organisation a été d'ailleurs complétée à l'aide de diverses subventions

fournies par le ministère de l'Intérieur et le ministère de l'Agriculture, et de deux particuliers, a été construit rue du Château-des-Rentiers, dans le XIII^e arrondissement, sur un terrain offert par la Ville de Paris.

Un certain nombre de congressistes s'étaient rendus à cette inauguration; ils ont vu un établissement intéressant, entendu un excellent petit discours du Président sur la nécessité et la supériorité de l'initiative privée.

..

Le soir, à 8 heures et demie, les congressistes accouraient à la représentation théâtrale organisée au Châtelet par le journal le *Matin*. Cette soirée de gala eut la plus éclatante et la plus légitime réussite. La salle était décorée avec un goût exquis; de somptueuses guirlandes de fleurs richissimes toutes les loges où s'étaient les plus riches et les plus gracieuses toilettes; le programme était des plus copieux et des mieux composés.

Ce spectacle qui durait jusqu'à 1 heure du matin ne fut interrompu que par un entr'acte de 10 minutes à peine.

M. le professeur Landouzy, à la fin de cet entr'acte, au moment où le rideau se relevait, a pris la parole au nom de M. Hérard, président du Congrès; il a prononcé une allocution courte mais vibrante où il a adjuré tous les membres du Congrès, tous les spectateurs, toutes les femmes et toutes les jeunes filles si avides de dévouement, d'unir leurs efforts pour anéantir l'odieux fléau de la tuberculose; il a remercié le *Matin* de sa généreuse initiative, des soins qu'il a pris d'offrir aux congressistes un tel régal artistique.

Les différents numéros du programme ont tous été vigoureusement applaudis et les divers artistes frénétiquement rappelés. Un grand succès de rive fut pour les chansons de Polin et pour le *Médecin malgré lui*, joué par Coquelin.

Capsules Dartois

Dosées à 5 onces, de Véritable crasse de Nitre à 30 onces, d'Huile de foie de morue.

Procédé spécial de fabrication

évitant toute irritation des voies digestives

De 2 à 5 ans millés de chaque repas, ou avec une tasse de lait ou de tisane.

Bronchites, Catarrhes, Phthisie, Tuberculose

Le flacon, 3 fr., rue de Rennes, 83, Paris, et les Pharmacies

IODALOSE GALBRUN

L'IODALOSE EST LA SEULE SOLUTION TITRÉE DU PÉPTONODE
Combinaison directe et stable de l'Iode avec la Peptone

Découverte en 1898 par E. GALBRUN, Docteur en Pharmacie

Communiqueur au 5^e Congrès International de Médecine, Paris 1900.

MODE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE

REMPLACE IODE ET IODURES dans toutes leurs applications, sans IODISME

Arthritisme, Goutte, Rhumatisme, Arteriosclérose, Maladies du Cœur et des Valvules, Asthme, Emphysème, Lymphatisme, Scrofule, Affections glandulaires, Rachitisme, Goitre, Fibrose, Syphilis, Oubésité.

Mode physiologique VINGT FOIS PLUS ACTIF que l'Iode des Iodures.

Doze motrice: cinq à vingt gouttes pour Enfants; dix à cinquante gouttes pour Adultes.

Demandez Brochure sur l'Iodolose physiologique par le Dr. E. GALBRUN.

Pharmacie GALBRUN, 4, Rue Beaupré, PARIS et toutes Pharmacies.

Traitement physiologique de la CONSTIPATION

EUSECRÉTINE

MODE D'EMPLOI

Prendre 2 capsules à la fin du repas

et le reste par 3 capsules de demi-

heure en demi-heure.

DOSES suivant l'intensité de la constipation. — Ophtalmie: 3 à 5 capsules à jeun des deux

gros yeux. — Ordinaire: 4 à 6. — Les enfants de six semaines à 3 à 5 suffisent.

Envoyé d'essai gratuit. Pour des conditions, E. GALBRUN & Co, 5, Faubourg St-Rémy, PARIS.

Furuncles, Anthrax, Grippe, Diabète, Pneumonies, Leucorrhée

et toutes infections à staphylocoques

LEVURINE BRUTE

de COUTUREUX

Levure de bière sélectionnée

1 gr. = 6 gr. de Levure fraîche.

En Poudre: Flacon et 1/2 Flacon. — Cachets et Comprimés

1 à 3 cuillerées à café de Poudre par jour — 4 à 6 Cachets — 4 à 10 Comprimés

LEVURINE EXTRACTIVE

de COUTUREUX

Principes actifs solubles de la Levure de bière

1 gramme = 35 grammes de Levure fraîche.

1 comprimé de 0 gr. 20 équivalent à une cuillerée à café de Levure fraîche.

En Comprimés de 20 centigrammes: 2 à 8 par jour.

En Ampoules injectables: 1 par jour.

Ch. COUTUREUX, 57, avenue d'Antin, PARIS

ENGHIEN-LES-BAINS

(SEINE-ET-OISE)

Eaux les plus sulfureuses de France

(33 cc. d'hydrogène sulfuré par litre)

Affections des Voies respiratoires, Rhumatisme, Peau

EXPÉDITION D'EAU



ABONNEMENT:

Paris, 20 fr.; Départ., 25 fr.;

Étranger, 26 fr.

L'Inhalateur Moreau-Clermont

est le MEILLEUR, le PLUS PRATIQUE

réalisant une température constante des vapeurs

et une gradation des principes volatils à inhaler.

Description, voir Presse Médicale, n° 35.

MOREAU, 5, rond-point de Longchamps, Paris



ARRHÉNAL ADRIAN

CHIMIQUEMENT PUR

- 1° **Solution**, Une goutte représente 2 milligrammes. 3° **Granules** dosés à 1 centigramme.
 2° **Ampoules stérilisées**, Un cent. cube = 50 millig. 4° **Comprimés** dosés à 25 milligrammes.

VENTE EN GROS : SOCIÉTÉ FRANÇAISE, 9, RUE DE LA PERLE, PARIS.

TONIQUE REMINÉRALISATEUR SANS ALCŒOL

EXTRAIT DE CÉRÉALES

ADULTES } 4 Cuillerées à soupe par jour.
 ENFANTS } 4 — à dessert —

ADRIAN

TROUBLES DE LA CROISSANCE
 LYMPHATISME — ANÉMIE

MALADIES DE NUTRITION AIGUES ou CHRONIQUES.

9, Rue de la Perle, PARIS.

PLUS ACTIVE ET MOINS TOXIQUE
 que les OPIACÉS et tous leurs DÉRIVÉS
 NATURELS ou SYNTHÉTIQUES

PAS D'ACCOÛTUMANCE
 PAS D'EUPHORIE

DIONINE-MERCK

SPECIFIQUE
 de la **DOULEUR** et de la **TOUX**
 de TOUTE ORIGINE

0 gr. 05 à 0 gr. 10 par jour.
 en Sirop, Potion, Injections s.-cut., Suppositoires, etc.

NOTICE EXPLICATIVE ET ÉCHANTILLONS FRANCO
 SPÉCIALITÉS MERCK, 32, Rue Saint-Antoine, PARIS.

DYSPEPTINE HEPP

Suc gastrique naturel, extrait de l'estomac du porc vivant
 par les Procédés du Docteur HEPP, Ancien Interne des Hôpitaux de Paris.
 64, rue Taibout, Paris, et toutes pharmacies.

AMPOULES CACODYLIQUES
 et **MÉTHYL-ARSINIQUES**
FRAISSE

83, Rue Mozart, Paris.
 Échantillons gratuits aux Docteurs.

la Douzaine *au Public*

CACODYLATE DE SONDE
 CACODYLATE-IODO-HYDRAR.
 CACODYLATE DE FER
 CACODYLATE DE GAIACOL
 GLYCÉROPHOSPH. DE SONDE
 MÉTHYL-ARSINATE

Je prépare également

Le **MÉTHYL-ARSINATE** (ou Arrhénal)

- 1° en **Granules** à 0 gr. 025 chaque.
 2° en **Gouttes** (5 gouttes contiennent 1 centig.)
 de Méthyl-Arsinate de Soude.

Tablettes du D^r Bousquet
 à la **DIONINE-MERCK**

Dosées à 0 gr. 02 — 3 à 4 par jour.
REMEDÉ SPECIFIQUE DE LA DOULEUR
 NÉURALGIES, COLIQUES HÉPATIQUES et NÉPHRÉTIQ.
 Pharmacie du D^r BOUSQUET, 53, Rue la Moine, Paris.

KÉPHIR SALMON

TÉLÉPHONE 149-20 **LAIT DIASTASE** LIVRAISON À DOMICILE

Acide lactique, Acide carbonique, Diastase et Peptones

ALIMENTATION DES DYSPEPTIQUES
 ET DES TUBERCULEUX

KÉPHIR N° I, Laxatif. — N° II, Alimentaire. — N° III, Constipant

PULVO-KÉPHIR

Pour préparer soi-même le KÉPHIR lait diastase.

Le **PULVO-KÉPHIR** a été fait pour permettre aux personnes éloignées de Paris de préparer elles-mêmes le KÉPHIR.

PRIX DE LA BOITE DE 10 DOSES : 3 FRANCS

SOCIÉTÉ D'ALIMENTATION LACTÉE, 26, rue de Trévise — Fournisseur des Hôpitaux

NOUVELLE MÉDICATION CACODYLIQUE
Pilules Méthylarsinate de Gaiacol Vigier

Chaque pilule contient 0 gr. 025 de SEL PUR
 DOSE : 2 à 4 pilules par jour, au moment des repas, suivant l'ordonnance du médecin.

Le Méthylarsinate de gaiacol est un médicament précieux dans le traitement de la Tuberculose, Neurasthénie, Bronchite, Grippe, Fièvres, etc. Il favorise la Croissance.

Prix du flacon : 4 fr. 50

Pharmacie VIGIER, 12, boulevard Bonne-Nouvelle, Paris.

LIQUIDES ORGANIQUES CHAIX & C^{IE}

16, Rue de la Perle, PARIS (AUTORISATION DU GOUVERNEMENT ARRÊTÉE APRÈS AVOIR DU COMITÉ CONSULTAIRE) Tout^s Pharmacies.
 DÉPOSÉES AU MINISTÈRE DE LA SANTÉ PAR LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE MÉDECINE.



Peroxyde de Magnésium.
Poudre. Comprimés.
Cachets. Pâquets. Granulés.
Capsules végétaliennes.

DÉGAGEMENT PROLONGÉ D'OXYGÈNE À L'ÉTAT NAISSANT
par l'action de l'acidité stomacale et des ferments intestinaux (HOPOGAN) PAR LES

Peroxydes Médicinaux

Préparés par M. R. BOCQUILLON-LIMOUSIN, Docteur en Pharmacie, 2 bis, rue Blanche, PARIS

Nos Peroxydes sont chimiquement purs, de stabilité parfaite, d'un dosage rigoureux en oxygène pur.



Peroxyde de Zinc.
Poudre. Bouillie. Emplâtre.
Gaze. Tampons. Ovalets.
Bougies. Croyons. Panséments.
Gynécologie, Orlèlles et Nes

ADOPTÉS dans les HOPITAUX par l'ASSISTANCE PUBLIQUE et par le Service de Santé du MINISTÈRE de la MARINE

HOPOGAN

Remarquable antiseptique gastro-intestinal.

Indications: *Etat subaigu de la bouche, renvois, regurgitations, nausées, vomissements, ballonnements épigastriques accompagnés de palpitations de cœur, méteorismes, diarrhées notamment chez les tuberculeux.* (P^{ro} GILBERT.)

DOSE: 0.25 à 0.50 gr. de poudre, 1 à 2 comprimés, cachets ou paquets, 1 cuillerée de granulés entre les repas (estomac), 1 à 2 pilules végétaliennes 3 heures après les repas (intestin).

Donne d'excellents résultats dans les affections de la gorge (angorisme de poudre d'Hopogan délayée dans l'eau avec du jus de citron).

EKTOGAN

Puissant antiseptique externe pour le traitement des plaies fraîches aseptiques et infectées, des plaies torpides, des diverses maladies cutanées, vénériennes. Bonne d'excellents résultats en Gynécologie, Rhinologie, Otiologie, Otolologie et Odontologie.

NI TOXIQUE — NI CAUSTIQUE — INCOLORE — NE TACHANT PAS

« Remplace avantageusement la gaze aseptique et la gaze iodoformée. » D^r CHAPUT.

Pour permettre à MM. les Médecins et Chirurgiens des Hôpitaux de Paris et de la Province d'employer, dans leur service, l'Hopogan et l'Ektogan, nous avons décidé de réduire de près de 50 0/0 le prix de vente pour les Hôpitaux, Maisons de Santé, Cliniques, Dispensaires, etc.

Le succès de nos Peroxydes médicaux a incité les contrefacteurs à soumettre aux médecins des produits impurs ou même des produits ne contenant pas du tout de peroxyde. Plus-values et de mauvais résul- tats obtenus avec ces produits nous ont été signalés. Pour éviter le retour de ces inconvénients, nous ne saurions trop engager MM. les Médecins d'exiger les marques HOPOGAN et EKTOGAN, les seuls peroxydes présentant toutes les garanties de pureté, d'efficacité et de stabilité.

Dépôt pour la Vente en gros: PHARMACIE CENTRALE de FRANCE
21, rue des Nonnains-d'Hyères, Paris.

Envoi d'échantillons et Littérature sur demande
à la Compagnie franç^{se} des Peroxydes, 17, rue d'Athènes, Paris (9^e).

Le Calmant
LE PLUS
RAPIDE
LE
plus Sûr
SANS REPERCUSSION
NI ACCUMULATION

CAPSULES DE

COLCHI-SAL DE MIDY

BÉTUL-OL, L'Inflamant Salicylé

DES
Douleurs
DE LA
Goutte
ET DES
Rhumatismes

1/2 Capsules
toutes les
2 heures.
MAXIMUM
16

PRODUITS THÉRAPEUTIQUES TITRÉS ECALLE-LABELONYE

Fidélité et Sûreté d'Action. — Sécurité absolue.

COMPRIMÉS DE DIGITALE

H. ECALLE

Docteur en Pharmacie de l'Université de Paris.

Chaque comprimé renferme 0.10 centigr. de Poudre de Feuilles de Digitale, titrée à 2 gr. 50 de Digitale crist. par 1,000 grammes de plante et contient par conséquent exactement un quart de milligramme de Digitale cristallisée.

Il est destiné soit à une infusion, soit à une macération (de 1 à 4 en 24 heures).

Solution de DIGITALINE crist.

H. ECALLE

Titree au millième.

Cinq gouttes du flacon compte-gouttes spécial renferment mathématiquement un dixième de milligramme de Digitaline cristallisée. (20 à 50 gouttes en 24 heures).

ALCOOLATURE DE DIGITALE

H. ECALLE

Titree à 0.50 cgr. de Digitaline cristallisée par 1,000 gr. d'Alcoolature.

Dix gouttes du flacon compte-gouttes calibré renferment un dixième de milligramme de Digitaline cristallisée. (40 à 100 gouttes en 24 heures).

Granules de Digitaline crist. H. ECALLE

au dixième de milligramme (4 à 10 en 24 heures).

Ampoules propulsives de DIGITALINE crist.

(Brevet Robert et Carrière.)

H. ECALLE
Titrees au cinquième de milligramme (1 à 4 en 24 heures.)
(Directement injectables.)

SIROP de DIGITALE de LABELONYE Titré

à un tiers de milligramme de Digitaline crist. par cuillerée à bouche. Trois cuillerées à bouche ou la dose normale de 24 heures, renferment par conséquent un milligramme de Digitaline cristallisée.

ALCOOLATURE d'ACONIT

H. ECALLE

Titree à 0.50 cgr., d'Aconitine cristallisée, par 1,000 gr. d'Alcoolature.

Dix gouttes du flacon compte-gouttes spécial renferment un dixième de milligramme d'Aconitine cristallisée. (20 à 50 gouttes en 24 heures).

SOLUTION d'ACONITINE crist. H. ECALLE

au millième.

GRANULES d'ACONITINE crist. H. ECALLE

au 1/10 milligr. (2 à 5 en 24 heures.)

AMPOULES PROPULSIVES d'ACONITINE crist.

H. ECALLE
Titrees au 1/10^e de milligr. (1 à 4 en 24 heures.) (Directement injectables.)

LABELONYE & C^o, 80, Rue d'Aboukir, PARIS.

PRÉPARATIONS TITRÉS d'après leur richesse naturelle en leur principal principe actif: Digitaline ou Aconitine.



La journée de jeudi fut consacrée aux excursions. La ruche des travailleurs essaïma dans toutes les directions.

Le président de la République a visité le sanatorium antituberculeux installé dans la petite commune de Montigny-en-Ostrevent, et dont les lecteurs de *La Presse Médicale* ont lu dernièrement la description.

Le train spécial du président est parti à 11 heures. Il comprenait un wagon-restaurant où a été servi le déjeuner pour 40 invités du train présidentiel. Se trouvaient là : M. Ruau, ministre de l'Agriculture, M. Casimir-Périer, M. Léon Bourgeois, M. le professeur Brouardel, M. le professeur Grancher, M. le professeur Bouchard, M. le professeur Landouzy, M. le professeur Chauveau. Parmi les étrangers : M. von Behring, délégué de l'Allemagne; M. Broadbent, délégué de l'Angleterre; M. de Rapchevsky et M. Bertkenon, délégués de la Russie; M. de Lancastre, délégué du Portugal; M. Espina y Capo, délégué des Etats-Unis; puis les invités français : M. le sénateur Paul Strauss, M. Lozé, député du Nord; M. Joseph Hottinguer, administrateur des Chemins de fer du Nord; le docteur Letulle, secrétaire général du Congrès; le docteur Léon Petit, M. Dislaire, conseiller d'Etat; M. Liard, M. le docteur Charrin, M. Cavard, directeur de la Santé générale; M. Léchelle, M. Ringeisen, etc., etc.

A 2 heures le train s'arrêtait dans la petite gare de Montigny, et le président allait à pied de la gare à l'établissement dont il fit une visite complète au milieu des congressistes arrivés par un train du matin.

M. Loubet a visité tour à tour les grands pavillons de logement, les cabanes ouvertes pour les

cures d'air, les maisons du village destinées aux familles et notamment celle qui porte le nom de M. Emile Loubet. Le Président a parcouru également la maison réservée aux consultations et à l'isolement des malades contagieux.

Ravi de sa visite et des explications techniques fournies par le docteur Calmette, le Président de la République a gagné ensuite la salle des fêtes, aménagée au rez-de-chaussée du château.

Le Livre d'or de l'établissement, présenté au chef de l'Etat, regut comme premières signatures celle de M. Loubet, de M. Casimir-Périer, de M. Léon Bourgeois, de M. Etienne, ministre de l'Intérieur, et de M. Ruau, ministre de l'Agriculture.

M. Loubet rentrait à Paris à 6 h. 55.

Un train spécial a quitté la gare du Nord à 8 h. 35 pour conduire 150 membres du Congrès à Berck-sur-Mer.

Une centaine de congressistes se sont embarqués à 9 h. 1/2 à la gare du Luxembourg, pour aller visiter le sanatorium de Bilgny où ils furent reçus par le prince d'Arenberg, président de l'Œuvre.

Un groupe aussi nombreux est parti à 1 h. 45 de la gare de l'Est pour se rendre à Ormesson, à Villiers-sur-Marne et à Noisy-le-Grand où sont installés des hôpitaux d'enfants tuberculeux.

Les hôpitaux de Paris, les sanatoriums d'Angoulême, de Villepinte et Champrosay, l'école vétérinaire d'Alfort, ont reçu, toute la journée, des visites de congressistes venus individuellement.

Une excursion automobile fut organisée par le Syndicat de la presse sportive des journaux politiques, avec le concours de la Ligue contre la poussière pour faire apprécier aux congressistes les différents essais de goudronnage et d'huilage auxquels il a été procédé sur les routes de Paris et de ses environs et les faire assister également à des démonstrations pratiques. Les grandes

usines parisiennes mirent à la disposition des organisateurs quelques-uns de leurs véhicules.

Ces excursionnistes partirent de l'Automobile-Club de France et firent une intéressante promenade aux environs de Paris.

P. D.

LIVRES NOUVEAUX

M. Einhorn. — *Practical Problems of Diet and nutrition*. 1 plaquette de 64 pages.

L'auteur a réuni dans ce petit volume toute une série d'articles concernant la diététique et parus à différentes époques dans les journaux médicaux américains. Il examine successivement : l'art de manger correctement (properly); la diète dans les maladies de l'estomac et de l'intestin; la stétiophobie et son traitement; l'art d'augmenter ou de diminuer à volonté le poids du corps.

Le volume même du livre indique suffisamment qu'aucun de ces sujets n'est traité à fond; mais à côté de vues ultra-humides on trouvera quelques aperçus vraiment originaux, en particulier, au sujet de ce qu'on pourrait appeler les cures d'entraînement stomacal.

ALFRED MARTINET.

BIBLIOGRAPHIE

1066. — A. Binet. — L'ANNÉE PSYCHOLOGIQUE. Onzième année. 1 vol. in-8° de 700 pages, avec figures. Prix : 15 fr. (Masson et Co, éditeurs.)

1069. — EGAS-MONTE. — A Vida Sexual : physiologia, 2e édition, 1 vol. in-8° de 350 pages, avec figures, cartonné toile. (Ferreira et Oliveira, éditeurs à Lisbonne.)

1070. — Clément. — L'ACIDE FORMIQUE ET LA FORCE MUSCULAIRE. 1 vol. in-18, de 139 pages, avec 21 figures. Prix : 3 fr. (Vigot frères, éditeurs.)

1071. — M. Soupault. — TRAITE DES MALADIES DE L'ESTOMAC. 1 vol. gr. in-8° de 875 pages, avec 41 figures

MALADIES DE L'ESTOMAC ET DE L'INTESTIN

CHARBON TISSOT

(CHARBON DE PEULIER)
AGGLOMÉRÉ AU GLUTEN — AROMATISÉ A L'ANIS
Très légèrement additionné de Beusotte de Naphthal.

Absorption facile, Pas de brûlures, Pas de Nausées
POUVOIR ABSORBANT CONSIDÉRABLE

DIGESTIONS PENIBLES, DILATATIONS, CONSTIPATION
BALLONNEMENTS, DIARRHÉES, COLITES, etc.

Dépôt : 34, Boulevard Clichy, PARIS et dans toutes Pharmacies.

ANÉMIE, CHLOROSE, NEURASTHÉNIE,
LYMPHATISME, TUBERCULOSES, CACHEXIES,
MALADIES OSSEUSES, RACHITISME,
SCROFULES, ALBUMINURIE, PHOSPHATURIE,
NÉVRALGIES

HÉMONEUROL COGNET

Combinaison
granulée
nouvelle

d'Oxyhémoglobine, Kolanine et Glycérophosphate de Chaux
RÉGÉNÉRATEUR ORGANIQUE, RÉPARATEUR — GLOBULES SANGUINS
NUTRIMENT DES SUBSTANCES NERVEUSE ET OSSEUSE

PARIS — 43, Rue de Saintonge, 43, et toutes Pharmacies.

TUBERCULOSE PULMONAIRE
BRONCHITES AIGÜES ET CHRONIQUES
DILATATION DES BRONCHES
PLEURÉSIES

CAPSULES COGNET

Eucalyptol
absolu

Iodoforme-crésoté.

Antiseptique Pulmonaire Incomparable

PARIS — 43, Rue de Saintonge, ET PHARMACIES.

SOLUTION de
DIGITALINE cristallisée
à l'alcool
1 millil. par 50 gouttes

APPROBATION DU FACULTÉ DE MÉDECINE — MÉDAILLE D'OR DE LA SOCIÉTÉ DE PHARMACIE

DIGITALINE HOMOLÉ QUEVENNE

Ph^{ie} TALLA, C. Rue d'Amboise, PARIS, et toutes Pharmacies.

GRANULES
de DIGITALINE cristallisée
à l'alcool
1 à 3 par jour.

NARCYL GRÉMY

CHLORHYDRATE D'ETHYLNARCÉINE

Nouveau composé synthétique plus actif que la Narcéine.
Ne provoque ni malaises, ni anorexie, ni constipation.
Ne diminue pas la sécrétion urinaire. N'entrave pas l'expectoration.

MÉDICAMENT SPÉCIFIQUE DE LA

TOUX

DES LARYNGITES, BRONCHITES, DE LA COQUELUCHE
et en particulier de la

TOUX DE LA TUBERCULOSE

SIROP DE NARCYL GRÉMY	Dose : 0.03 centigr. de NARCYL par cuillerée à bouche. ADULTES : 3 à 4 cuillerées à bouche par jour; 5 à 6 dans les cas rebelles. ENFANTS : 2 à 4 ans, 1 à 3 cuillerées à café; 2 à 7 ans, 4 à 5 — par jour 7 à 15 ans, 1 à 3 cuillerées à bouche ou plus suivant les cas.
GRANULES DE NARCYL GRÉMY	Dose : 0.02 centigr. de NARCYL par granule. ADULTES : 5 à 6 granules par jour; 7 à 8 dans les cas rebelles.

G. GRÉMY
20, rue des Martyrs, PARIS

VALÉROBROMINE LEGRAND

BROMOVALÉRIANATE DE SOUDE

COMBINAISON ORGANIQUE du BROME

Offre par rapport au Brome minéral (Bromures de Potassium, Sodium, Ammonium, etc.) des avantages de même ordre que l'arsenic organique (Cacodylates, etc.) par rapport à l'arsenic minéral (Arsénites, Arsénates, etc.), que le Phosphore organique (Glycérophosphates) par rapport au Phosphore minéral (Phosphates).

Ne résulte pas d'un mélange de Bromures et de Valériannes, mais constitue un corps chimiquement défini remplissant avec plus d'efficacité les indications de ces deux substances.

Utilisation complète du Brome organiquement combiné, d'où électivité plus grande pour les centres nerveux.

Pas d'accidents de Bromisme comme avec les Bromures minéraux.

Pas d'irrégularité d'action comme avec les Valériannes.

Pas d'actions toxiques supplémentaires, par suite de la substitution de la soude à l'ammoniaque dans la neutralisation. (Environ quatre fois moins toxique que le Valérianne d'ammoniaque.)

MODE D'ADMINISTRATION ET DOSES

LA VALÉROBROMINE LEGRAND se présente sous deux formes :

Liquide (0.50 Valérobromine par cuillerée à café).
Capsules enrobées au gluten (0.25 Valérobromine par capsule).

Dans les cas courants les doses de deux à six cuillerées à café ou du double de capsules suffisent amplement.

TUBERCULOSES
AFFECTIONS BRONCO-PULMONAIRES
SCARFULES, RACHITISME

Chaque cuillerée dans 1/2 verre d'eau sucrée.

SOLUTION PAUTAUBERGE

(AU CHLORHYDRO-PHOSPHATE DE CHAUX CRÉOSOTE)

Par cuillerée à café, 10 centigr. de Créosote et 50 centigr. de Phosphate de Chaux.

Bien tolérée et complètement absorbée, elle constitue le meilleur moyen d'administrer la Créosote et le Phosphate de Chaux et d'en retirer le maximum d'effet.

L. PAUTAUBERGE, 50, Rue Laçade, PARIS ET PHARMACIES.

BASS & CO'S

POUR LES NOURRICES

EXTRA STOUT

Prescrit maintenant par tous les Docteurs

SOCIÉTÉ pour l'INDUSTRIE CHIMIQUE, à BÂLE (Suisse). — USINE à SI-FONS (Rhône).

Le problème de la médication phosphorée rationnelle a été définitivement résolu par la découverte de la

PHYTINE

MARK OF FABRIQUE

Le seul produit naturel permettant l'administration des doses réellement actives de phosphore assimilable.

CONTIENT :
92,8 pour cent de phosphore en combinaison organique.
(La lécithine n'en contient que 3,3 pour cent).

RECONSTITUANT GÉNÉRAL, APÉRITIF PUISSANT

TRAITEMENT de l'INSOMNIE NERVEUSE

Expérimenté avec succès dans les Hôpitaux.

Consultez les travaux de M. le Prof. GILBERT et de ses élèves, de M. le Prof. GIACOSA, des D^{rs} LÖWENHEIM, FÖRST, etc., etc.

Pour les Enfants au-dessous de 2 ans.

Phytine neutre en tablettes au sucre de lait.

ECRANTILLONS GRATUITS. LITTÉRATURE. — VENTE en GROS par le FRANCH

LABORATOIRES SAUTER, 49, Rue de Paradis, PARIS.

Principe phosphoorganique des graines végétales
Anhydro-oxyméthylène diphosphate
acide de chaux et de magnésie.

INDICATIONS:
Neurasthénie
Psychasthénie
TUBERCULOSE
Chlorose et Anémies
Convalescence des maladies graves
Rachitisme
Croissance défectueuse
Grossesse
Affaiblissement etc etc

DOSES:
Adultes 1gr par jour
Enfants de 2 à 6 ans 0.25 - 0.50 par jour
de 6 à 10 ans 0.5 - 1gr
GRANULE 0.50 par mesure
Cachets 0.50
Comprimés 0.125
CELULES 0.25

Officiellement adoptée dans les Hôpitaux de Paris et de la Marine. — Médaille d'OR Exposition Universelle Paris 1900.

PEPTONE CATILLON

En POUDRE, produit supérieur, pur, agréable, on ne peut plus nutritif! 10 fois ses poids vides sont assimilables. Aliment des Malades qui ne digèrent.

Viande et Glycérophosphates assimilables. — Très utile aux débilités. *Rétablit les Forces, l'Appétit, la Digestion.* Maladies du tube digestif, consommation, insomnie, enfants, convalescents, etc.

pas ou qu'on veut suralimenter: 5 à 6 cuiller, par jour dans du grog, lait, ou nourrir par lavement nutritif: 2 cuiller, 3 fois, 100 eau, 5 gout, laudanum.

VIN DE PEPTONE CATILLON

PEPTONE CATILLON

Tablettes de Catillon à 0.25 de corps

THYROIDÉ

OESITE. MYXÉDEME. HERPÉTISME. GOÏTRE

à 0.25 de corps

THYROIDÉ

— Titré, Stérilisé, Efficacité certaine — 2 ft

LA PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMERO { Paris . . . 40 centimes.
Dép. et Étr. 45 centimes.

— ADMINISTRATION —
MASSON ET C^e ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain
PARIS (VI^e)

ABONNEMENTS :
Paris et Départements 40 fr.
Union postale 45 fr.
Les abonnements partent de commencement
de chaque mois.

F. DE LAPERRONNE
Professeur
de clinique ophtalmologique
à l'Hôtel-Dieu.
E. BONNAIRE
Professeur agrégé,
Accoucheur de l'Hôp. Lariboisière.
E. DE LAVARENNE
Médecin des Hôp. de Lausanne.

L. LANDOUZY
Professeur de clinique médicale
à l'Hôpital Lezanco,
Membre de l'Acad. de médecine.
M. LETULLE
Professeur agrégé,
Médecin de l'Hôp. Boucicaut.
J.-L. FAURE
Professeur agrégé,
Chirurgien de l'Hôp. d'Ivry.

H. ROGER
Professeur de Pathologie exp.
à la Faculté de Paris,
Méd. de l'Hôp. de la Charité.
M. LERMROYEZ
Médecin
de l'Hôpital Saint-Antoine.
F. JAYLE
Assistant de gyn. à l'Hôp. Broca,
Secrétaire de la Direction.

— RÉDACTION —
E. DE LAVARENNE
DIRECTEUR

— SECRÉTARIAT —
P. DESFOSES
J. DUMONT — R. ROMME

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la
Librairie Masson les Lundi, Mercredi, Vendredi,
de 8 h. à 6 h.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

FERNAND BEZANCON et S. ISRAËLS de JONG. Le micrococ-
cus catarrhalis.

CONGRÈS

Congrès français de médecine, 8^e session, Liège, 25, 26
et 27 Septembre 1905. — Dernière question: *Les régimes
diététiques*. — 2^e Rapport (M. L. BECO, de Liège).

Discussion des rapports: M. ACHARD, M. VIDAL.
Communications diverses: Le rôle du rein dans la rétén-
tion chlorurée. — Régime déchloruré dans l'ascite des
cirrhoses. — Rétention et élimination des chlorures au
cours des cardiopathies.

Troisième question: *Les sécrétions du pancréas*. —
1^{er} Rapport (M. HALLUION, de Paris); 2^e Rapport (M. VAL-
LOIS, de Liège).

Discussion du rapport: M. LÉVINE (de Lyon).
Communications diverses: Contribution à l'étude des
formes de transition des flocs de Langerhans dans le
pancréas des diabétiques. — Le cours dans la maladie
de Friedreich. — Le rôle des ferments dans les intoxications.
— Prolifération des leucocytes en culture et à distance de
l'agent infectieux de la syphilis pendant toute la durée
de son évolution. — Sur la durée de l'imbibition de
la pression artérielle à la suite du traitement de l'hypertension
permanente par le d'Arsonvalisation.

1^{er} Congrès de la Société internationale de chirurgie.

Bruxelles, 12-23 Septembre 1905 (suite). — Quatrième
question: *Traitement de la tuberculose articulaire (suite)*.
— 1^{er} Rapport (M. A. BIER, de Bonn); 2^e Rapport
(M. A. BROCA, de Paris); 3^e Rapport (M. CH. WILLEMS,
de Gand); 4^e Rapport (M. A. COUVILLA, de Bologne);
5^e Rapport (M. E. H. BRADY, de Boston).

Discussion des rapports: M. LEBRUN (de Namur), M. GARNÉ
(de Breslau), M. HOFRA (de Berlin), M. VERNER (de
Middelbourg), M. WALTHER (de Paris), M. KOEHLER
(de Berlin), M. DOLLINGER (de Budapest), M. HOFRA, M. DE
QUERVAIS (de la Chaux de Fonds), M. GARNÉ.

Cinquième question: *Traitement de la péritonite*. —
1^{er} Rapport (M. P.-L. FRIEDRICH, de Greifswald); 2^e Rap-
port (M. A. KROGUS, d'Helmsingfors); 3^e Rapport (M. K.
G. LEWIS, d'Upsala); 4^e Rapport (M. F. LEZARD,
de Paris); 5^e Rapport (M. A.-J. McCOSK, de New-York);
6^e Rapport (M. E. DE ISLA, de Madrid).

Discussion des rapports: M. DAHLGREN (d'Upsala), M. SON-

NEBURG (de Berlin), M. ROUFFART (de Bruxelles),
M. TIMON (de Bourges), M. VAN ENGELLEN (de Bruxelles),
M. ZAWADSKY (de Varsovie), M. JAFFÉ (de Posen),
M. VERNIER (de Paris).

Congrès international de la tuberculose, Paris, 2-7 Octo-
bre 1905. — Première section: Communications di-
verses.

Le traitement du lupus par les nouvelles méthodes. — 1^{er} Rap-
port (MM. E. JEANSEN et CHATIN); 2^e Rapport (M.
PROFESSEUR LESEN, de Berlin).

Communications diverses.
Première section. Sous-section. Communications di-
verses.

Deuxième section: *Interventions chirurgicales dans la
tuberculose des méninges et de l'encéphale*. — 1^{er} Rap-
port (M. ROBERTO ALFARO, de Rome); 2^e Rapport
(M. H. DUKET, de Lille).

Discussion des rapports: M. le professeur WEINSTRAND,
M. CAUCHET, M. le professeur LANNELONGUE.
Communications diverses.

Transmission et tuberculose. — 1^{er} Rapport (FRIEDRICH
VON FRIEDLÄNDER); 2^e Rapport (M. VALLEIN, de
Paris).

Troisième section: *Les sanatoriums maritimes pour en-
fants*: 1^{er} Rapport (M. A. D'ESPINE, de Lyon); 2^e Rap-
port (M. ARMAINGAUD).

Discussion des rapports: M. Barbier, M. Lalesque,
M. GRENIER.

Quatrième section: *Hygiène du Tuberculeux dans les col-
lectivités*. — 1^{er} Rapport (M. KRISCH, de Paris).

Vœux ratifiés à l'unanimité dans la séance de clôture.

CHRONIQUE

MADAME LETULLE. L'Exposition internationale de la
tuberculose au Grand Palais et ses conférences prati-
ques d'hygiène sociale.

Congrès international de la tuberculose.

P. D. Auteur du Congrès.
E. RIET. Un tribut américain à la mémoire d'un maître
de la médecine française.

NOUVELLES

GUERISON DE LA PNEUMONIE,
de la CONGESTION PULMONAIRE
et de la TUBERCULOSE par la

STIMULINE

Antitoxine, Bacille de Koch et Pneumocoque.
Laboratoire et Pharmacie: Laboratoires E. VIEL, RENNES

Hygiène de la Bouche et de l'Estomac
PASTILLES VICHY-ÉTAT
Deux ou trois années chaque repas.

GRANULES DIGITALINE
SOLUTION
AMPOULES
NATIVELE
MARTIGNAC 40, 24, place des Vosges. Échant. gratuits

L'EXPOSITION INTERNATIONALE DE LA TUBERCULOSE AU GRAND PALAIS

ET SES « CONFÉRENCES PRATIQUES
D'HYGIÈNE SOCIALE »

Le Congrès de Paris qui vient de se terminer
laisse une Exposition internationale de la tubercu-
lose fort instructive à plus d'un titre, non seule-
ment par la richesse extraordinaire de ses col-
lections scientifiques, mais encore par les innom-
brables documents d'hygiène sociale qu'elle a
pu réunir au Grand Palais. Ces trésors de la
vie sociale, le public peut les visiter gratuite-
ment tous les jours, de 9 heures à 5 heures.

Le Bureau du Congrès a pris, en outre, soin
d'organiser chaque jour, l'après-midi, à des heures
variables mais qui seront soigneusement indiquées,
des conférences pratiques d'hygiène sociale.
Les plus hautes personnalités du monde de
l'hygiène sociale, à commencer par M. Léon
Bourgeois, Casimir-Périer, Chéysson, Brouardel,
Baillif, Mathieu, Fuster, Triboulet, Weil-Mantou,
Léon Petit, ont non seulement promis leur
concours, mais se sont déjà fait inscrire sur la liste
des 20 journées de l'Exposition internationale.

Ces conférences, faites dans la grande rotonde
du Palais, seront pratiques; toutes, elles seront
suivies de démonstrations pratiques au cours
d'une promenade méthodique et explicative à
travers l'Exposition.

Elles sont assurées d'un grand succès. Les onze
premières conférences fixées à ce jour sont les
suivantes:

Le mercredi 11 Octobre, à 2 heures. — M. Edouard
Fuster, secrétaire général de l'Alliance d'hygiène so-
ciale: *La Mutualité française et la lutte contre la
Tuberculose*.

Le jeudi 12 Octobre, à 2 heures. — M. le Dr Let-
tulie: *La pratique de l'hygiène sociale à l'Exposi-
tion*.

VALÉRIENNE LIQUIDE DE L. PACHAULT
La plus efficace des préparations de Valériane.
La plus facilement acceptée par les Malades.
DE 15 C. COULEURS À CAFÉ PAR JOUR.

POUGUES TONI-DIGESTIVE
LEVURINE COUTURIERUX
En poudre et en solution injectable.
POUR TOUTES AFFECTIONS À STAPHYLOCOQUES

MONT-DORE CURE THERMALE
CURS D'AIR (ch. 1.050 m.)
— AFFECTIONS DES VOIES RESPIRATOIRES —

CARABANA Purgation par régime.
Congestion. Constipation.
BORICINE MEISSONNIER
Antiseptique de la peau et des muqueuses.

HAMAMELINE ROYA: Tonique vasculaire.

PHITISSE CREOSOLAT SIMB
SINAPISINE CARTAZ REVOLUS LIQUIDE.
Indien, sans fumes.
Pharmacie CARTAZ, 84, rue Lafayette.

La meilleure forme pour l'usage du **COMPRIMÉS**
PYRAMIDON **ANTIRHÉUMATISME**
3 comprimés par repas.
Échantillons.

Le vendredi 13 Octobre, à 4 heures. — M. le Dr Rénon : *Défense Sociale contre la Tuberculose.*

Le lundi 16 Octobre, à 4 heures. — M. le Dr CLAISSE : *Lutte contre la poissière des Villes.*

Le samedi 21 Octobre, à 4 heures. — M. le professeur BROCHARD.

Le jeudi 26 Octobre, à 4 heures. — M. le Dr CHESNOS : *Les Logements ouverts.*

Le samedi 28 Octobre. — M. Léon BOURGEOIS : *Les Travaux du Congrès en général.*

M. le Dr Léon PETIT : *La Tuberculose au point de vue social.*

Dr CHURAND : *La vie au Sanatorium.*

Dr THIBOUTET : *Alcoolisme et tuberculose.*

Dr VEIL-MANTOUX : *La Tuberculose au Village.*

MAURICE LETULLE.

CONGRÈS INTERNATIONAL

DE LA TUBERCULOSE

AUTOUR DU CONGRÈS

Vendredi soir les congressistes se sont réunis en un banquet de 450 couverts.

M. Hérard, président du Congrès, avait à sa droite M. Ruau, ministre de l'Agriculture, et le colonel Meaux-Saint-Marce, représentant le président de la République; à sa gauche M. Casimir-Périer, et M^{me} Broadbent.

La salle était ornée de faisceaux de drapeaux des différentes nations représentées au Congrès.

A dix heures, M. Ruau a donné lecture du télégramme suivant, que l'assistance entière a accueilli par d'unanimes acclamations :

Paris. — Du palais de Madrid. — Le secrétaire particulier de S. M. le Roi d'Espagne à Hérard, président du Congrès.

Le Roi, sincèrement reconnaissant de l'aimable souvenir du Congrès, désire que la lumière jussive de ses travaux pour le salut des nations déclinées par le terrible fléau.

Signé : ALFONSE XIII.

Puis la série des toasts a commencé. M. Hérard, à la première pris la parole pour se féliciter du succès éblouissant du Congrès et remercier ses collaborateurs, au premier rang desquels M. Maurice Letulle, secrétaire général, qui depuis de longs mois consacre tout son temps, tout son labeur, toute son ingéniosité à la réussite d'une œuvre compliquée et difficile. Il a remercié encore M. P. Masson, trésorier, et M. Léon Petit pour leur inlassable dévouement. L'assemblée entière a acclamé le nom de M. Maurice Letulle avec celui du président Hérard.

La parole a été donnée ensuite aux délégués étrangers. Tout à tour, le professeur von Leyden, de Berlin; sir William Broadbent, de Londres; le professeur von Schrötter, de Vienne; le professeur Bacelli, de Rome; M. Ogilvie, d'Edimbourg; le professeur Espina y Capo, de Madrid; M. Lancastre, de Lisbonne, ont bu à la santé des savants français et à la réussite des efforts faits en commun.

Sir William Broadbent a lu un télégramme de S. A. I. le prince de Galles, saluant les congressistes en sa qualité de président de l'Association britannique pour la lutte contre la tuberculose.

Après les délégués étrangers, M. Léon Bourgeois a fait un discours où il a exposé en termes excellents ses idées sur la tuberculose, maladie sociale, et contre laquelle l'État doit lutter par l'assainissement des habitations et des villes, par les mesures préventives car, a-t-il dit : « L'assistance telle qu'on la comprenait depuis des siècles avait le tort d'arriver après la bataille, trop tard pour réparer pleinement les maux accomplis. Il faut désormais qu'elle agisse à temps, et que de plus en plus elle incline à se transformer en prévoyance, en préservation. »

M. Casimir-Périer constate à son tour avec joie l'accord raisonné des États et des maîtres de la science contre le fléau social. L'armée volontaire dont M. Casimir-Périer s'honore d'être

un soldat, suivra les indications de la science que représentent les membres du Congrès international. L'orateur termine en levant son verre en l'honneur des hommes éminents qui sont les serviteurs de la science et qui sont nos maîtres.

M. Ruau a clôturé la séance en buvant aux souverains qui ont officiellement délégués leurs plus grands savants pour collaborer avec les savants français dans la grande lutte contre la tuberculose.



Le samedi après-midi le Congrès international de la tuberculose a clôturé ses travaux dans une séance solennelle tenue au Grand-Palais des Champs-Élysées, sous la présidence de M. Hérard, membre de l'Académie de médecine, qui avait à ses côtés les présidents des quatre sections, les délégués des gouvernements étrangers et plusieurs notabilités médicales.

À début de la séance, le président donne la parole à M. von Behring, qui fait en allemand une communication sur la guérison de la tuberculose.

Cette communication, dont M. Fuster lit ensuite la traduction en français, a été reproduite in extenso dans le dernier numéro de *La Presse Médicale*.

Après le vote des vœux des différentes sections, le président donne la parole au professeur Bacelli, ancien ministre de l'Instruction publique en Italie, qui, dans une éloquentة allocution, remercie au nom de tous les délégués étrangers les organisateurs du Congrès et les représentants des pouvoirs publics, de l'accueil qui a été fait en France aux représentants officiels des gouvernements adhérents au Congrès.

Le Congrès décide que la prochaine réunion aura lieu à Washington en 1908.

ASTHME — EMPHYSEME
LESIONS CARDIAQUES
BRONCHITES CHRONIQUES
ARTERIO-SCLEROSE
AFFECTIONS RENALES
HYDROPISES
ANGINE DE POITRINE
INFLUENZA, ETC.

EUPHINE VERNADE
A L'UCIDURE DE CAFÉINE
LE PLUS SUR DES DIURÉTIQUES CONNUS
Par d'exceptionnelles, et d'exceptionnelles, d'exceptionnelles
0 gr. 50 d'acide de caféine cristallisé et mélangé par cellules à café
Jour : 1 à 2 cuillerées à café par jour.

VERNADE, 64, boul. Edgar-Quinet, PARIS

KÉPHIR SALMON Alimentation des Dyspeptiques et des Tuberculeux
KÉPHIR : N° I. Laxatif; N° II. Alimentaire; N° III. Constant.
PULVO-KÉPHIR pour préparer soi-même le Képhir lait disséché.
Prix de la boîte de 40 doses : 3 francs.
SOCIÉTÉ D'ALIMENTATION LAITIÈRE, 28, rue de Trévise (Tél. 149-20)
FOURNISSEURS DES HÔPITAUX. LIVRAISONS QUOTIDIENNES.

Inappétence, Dyspepsies, Entérites, Diabète, Neurasthénie, etc.

GENASE
DE COUTUREUX
FERMENTS DE RAISIN INALTÉRABLES
2 à 6 Comprimés de 50 centigrammes par jour, avant ou après le repas. — 6 fr. 50 la boîte.

COMPRIMÉS
DE
POLY-FORMIATE
COUTUREUX
(Form. de Soude, Chaux, Magnésie et Fer).
Donnés à 25 centigr. — 6 à 12 par jour en 3 fois aux repas.
COUTUREUX, 57, avenue d'Antin, PARIS

CHEMISCHE FABRIK VON HEYDEN, Radebeul près Dresde.

Salit
Le Salit est une préparation salicylique liquide et très peu coqueuse à action rapide pour frictions contre les affections rhumatismales de toutes sortes. On applique ordinairement le Salit mélangé à l'huile d'olives. Point d'odeur gênante. Étant libre de formaldéhyde, il est la moins irritante de toutes les préparations salicyliques destinées à l'usage externe. Aucune action secondaire nuisible sur l'estomac, le cœur et les reins. Influence très favorable sur les douleurs rhumatismales survenues après refroidissement, dans les rhumatismes articulaires aigus ou chroniques et dans ceux des muscles et des aponeuroses.

Xeroforme
Le Xeroforme est le meilleur succédané de l'iodoforme. Indore dans son emploi, non irritant, non toxique, même pris intérieurement à hautes doses comme antiseptique intestinal. Efficacement siécatif, analgésique et hémostatique. Moyen éprouvé pour la plus rapide. Désodorise même les sécrétions sanguines et modère la sécrétion. Excellent pour les pansements secs et à demeure. Spécifique dans les eczémas humides, l'intertrigo, l'ulcère de la jambe et les brûlures.

Vérifier la marque originale HEYDEN.
Remise et échant. chez le représentant **PAUL ROUVEL, 3, r. du Plateau, Paris (4).**

Administration des Formates par **VOIE INTESTINALE**

Réalisée par les **PILULES ENER** (Formate de chaux)

avec ENDOURAGE DE GLUTEN
Évite toute irritation des Voies digestives.

— ÉCHANTILLON GRATUIT —

L'ACIDE FORMIQUE
PILULES ENER
DALET & Co
37, rue de Valenciennes, PARIS

BORO-BORAX VIGIER ANTISEPTIQUE DESINFECTANT, MICROBICIDE, CITRATISANT
Pharmacie : 12, boulevard Bonne-Nouvelle, Paris.

M. Hérard, après avoir félicité les congressistes du travail qu'ils ont réalisé dans les diverses commissions et avoir émis l'espoir que tant d'efforts auraient des résultats certains pour la cause antituberculeuse, prononce la clôture du Congrès.

Le soir, le président de la République et M^{me} Emile Loubet ont offert un dîner en l'honneur des membres du Congrès international de la tuberculose.

M^{me} Loubet avait à sa droite, M. Casimir-Périer, et à sa gauche, M. Schjering.

Le président de la République avait à sa droite, M. le professeur Hérard, et à sa gauche, M. von Schrötter.

Le dîner a été suivi d'une réception à laquelle s'étaient rendus un grand nombre de congressistes, surtout étrangers, et beaucoup de membres du Parlement et du Corps diplomatique.



Dimanche dans la journée, une foule considérable a visité l'exposition de la Tuberculose; le grand public a pris là une excellente leçon de choses.

Dans la journée, un certain nombre de congressistes se sont rendus à Lamotte-Beuvron, au Sanatorium des Pins.

Le soir à 7 h. 30, le train spécial « Paris-Côte d'Azur », offert par le Journal aux membres du Congrès de la tuberculose, a quitté la gare de Lyon, emportant 165 congressistes français et étrangers, parmi lesquels beaucoup de dames.

Nos lecteurs verront ci-dessus que le Congrès de la tuberculose ne se termine pas avec les séances scientifiques, mais qu'une série de conférences initiera le grand public aux travaux effectués, ce ne sera pas la partie la moins utile du premier Congrès international de la tuberculose.

P. D.

UN TRIBUT AMÉRICAIN

A LA MÉMOIRE

D'UN MAÎTRE DE LA MÉDECINE FRANÇAISE

J'ai appris hier, tout à fait par hasard, le fait suivant. Le 5 Octobre 1905, un certain nombre de médecins des États-Unis d'Amérique se trouvant à Paris à l'occasion du Congrès de la tuberculose, ont été déposer une couronne de fleurs sur la tombe de C.-P. Louis, au cimetière Montparnasse, en souvenir de la profonde affection et de la reconnaissance que lui avaient vouées les étudiants américains qui étaient venus suivre son enseignement à Paris de 1830 à 1850. On ne saurait imaginer de manifestation plus touchante, plus délicate et plus discrète. Il n'y eut ni discours, ni communication à la presse, ni vaîne réclame. Et en rapportant cet incident si intime aux lecteurs de ce journal, j'éprouve presque le besoin de m'excuser auprès de nos confrères transatlantiques.

Louis, qui découvrit les lésions et les symptômes de la tuberculose, pour ne citer que le plus illustre de ses travaux fut, chacun le sait, un de ceux qui, avec Laennec et Cravichier, contribuèrent le plus à la gloire de l'école française dans la première moitié du siècle dernier. Il exerça, semble-t-il, une attraction toute spéciale sur les jeunes médecins américains qui venaient étudier à Paris. Holmes, Bowditch, Shattuck, Metcalf, Clark, Sülle, Pepper, Fischer, Weber, etc., furent ses élèves enthousiastes. Par leur intermédiaire, l'influence du maître français s'exerça d'une manière profonde et durable aux États-Unis. Ils y conservèrent et y propagèrent l'impulsion de son génie. Ils y gardèrent aussi le souvenir de sa droiture, de sa noblesse de cœur et de sa définitivité. Ce seigneur soir demeuré vivant, rien ne saurait en témoigner mieux que

ces fleurs répandues dans le silence d'une cérémonie toute simple et spontanée, sur la tombe de Louis, l'autre jour.

Aucun hommage non plus ne saurait être plus apprécié de ceux, — nombreux encore, je l'espère — qui veulent aux grands hommes de leur nation un culte d'autant plus sincère et plus sérieux qu'il est plus personnel et moins grandiloquent. Ajouterais-je qu'il est particulièrement précieux d'apprendre que nos confrères américains d'il y a soixante ans aient été séduits d'emblée par ce savant sans apprêt que fut le grand Louis plutôt que par d'autres renommées plus tapageuses, mais moins solides?

Un mot encore. Cette manifestation fut présidée par le professeur William Osler. Ce maître de la médecine moderne, après avoir professé au Canada, son pays d'origine, enseigna pendant de longues années à la célèbre Université John Hopkins à Baltimore. Il vient d'être nommé, témoignage bien significatif du libéralisme scientifique anglais, professeur royal (Regius Professor) à l'Université d'Oxford. En sa personne le Canada et l'Angleterre se trouvent donc associés à l'hommage rendu par les États-Unis à la mémoire de Louis.

Voici les noms de ceux qui l'accompagnèrent auprès de la tombe de notre grand conchyen: M^{rs}. Magnin, Klebs, Lowman, Mac Carthy, Jacobs, Pottinger, Pierson, Walsch, Knopf, Kayserling, Evans, Brannan, Whitman, Norton.

E. Rist.

Médecin des hôpitaux.

BIBLIOGRAPHIE

1076. — M. JOURNAL. — LE TRAITEMENT DES ENTÉRIQUES. 11 plaquette de 96 pages, cartonnée, 1 fr. 50. (J.-B. Baillière et fils, éditeurs.)

ELIXIR DE VIRGINIE

(Hamamelis Virginica et Capsicum Brasilense)

Souverain contre les MALADIES DU SYSTÈME VEINEUX

Le Varicose — Hémorroïdes — Varicoles — Phlébites — Œdèmes chroniques, Accident du Retour d'âge — Coupures et Hémorrhagies de toute nature.

LE FLACON : 4^{fr} 50 FRANCO.

VENTE EN GROS : PHARMACIE MORIDE, 2, Rue de la Tacherie, PARIS.

IBOGAÏNE

Principe actif de l'IBOGA du CONGO

Névrosthénique, Tonique musculaire et cardiaque, Excitant de la Nutrition.

Maladies du Système nerveux, Neurasthénie, Surmenage, Dilatation du Cœur, Asthénie cardiaque, Convalescence, etc.

Dragées d'Ibogaïne Nyrdahl

DOSE : Deux à quatre dragées par jour.

LE FLACON : 5^{fr} FRANCO.

VENTE EN GROS :

Pharmacie MORIDE, 2, Rue de la Tacherie, Paris.



Adrenaline-Takamine

PARKE, DAVIS & Co.

Seul produit authentique préparé sous la direction personnelle de son inventeur, le Dr J. TAKAMINE.

La solution de Chlorhydrate d'Adrenaline-Takamine 1/1000 est :
absolument STABLE,
non toxique,
non cumulative,
non irritante.

Demandez les Brochures relatives.

EXIGER LA MARQUE D'ORIGINE ET SE MÉFIER DES CONTREFAÇONS

TRAITEMENT PHOSPHO-ARSENIO-HÉMATIQUE

NOUVELLE MÉDICAMENT RECONSTITUANTE

Véritable Spécifique des Dyscrasies consomptives.

SIRUP, CRACKES ET PASTILLES

NERVOUSINE TISSOT

à la poudrière active de deux sels combinés et plus fort que le soufre et le phosphore de chaux.

INDICATIONS : Chloro-Anémie, Fatigue, Surmenage, Tremblements de Crises nerveuses, Maladies du Cœur, de la Nutrition, Diabète, Leucémie, Impuissance et toutes Défaillances.

Prendre NERVOUSINE TISSOT : — 100 CUBES (15) après un bon repas, 2 à 3 fois par jour, et 15 Cubes le soir.

Dépôt : PARIS, 34, Boulevard de Clugny.

DIATHÈSE URIQUE

PIPERAZOL TISSOT

(PIPERAZINE LITHIQUE)

Le MEILLEUR DISSOLVANT des calculs et des troubles urinaires biliaires.

JA MALE DE COVETTES, GOUTTE, GRAVELLE, COLIQUES NÉPHRÉTIQUES et HÉPATIQUES, MIGRAINES, URÉTIQUES, URINES CHARGÉES, etc.

Prendre : 100 CUBES (15) après un bon repas, 2 à 3 fois par jour, et 15 Cubes le soir.

Dépôt : PARIS, 34, Boulevard de Clugny.

DIGESTIONS DIFFICILES — MAUX D'ESTOMAC — VOMISSEMENTS
GASTRICINE DU D^r DUHOURCAU
 ou **SUC GASTRIQUE ARTIFICIEL CONCENTRÉ**
 Se prend par cuillerées à café, dans un peu d'eau ordinaire, gazeuse ou minérale, avant ou après les repas.

Dans les **BRONCHITES AIGUES** et **CHRONIQUES**
 la Dilatation des Bronches et la Bronchorrhée, LES
CAPSULES SÉRAFON
 de **GAÏACOL IODOFORME**
 amènent la guérison, désobstruent les bronches et font disparaître la sténité des crachats.
 Préparation et Vente en Gros : **ADRIAN et C^o, Paris.**

ANTIÉMÉTIQUE VÉGÉTAL
CÉTRAROSE
 MÉDICAMENT À BASE D'ACIDE PROTOCÉTRARIQUE
 Contre les **VOMISSEMENTS** en général; les **VOMISSEMENTS**
 de la **GROSSESSE** et de la **MIGRAINE**, et l'**ÉTAT NAUSEUX**.
 Dose : 20 à 30 gouttes, 3 ou 4 fois par jour.
 Pharmacie **A. GIGON**, 7, Rue Coq-Héron (Rue du Louvre), PARIS.

SUPÉRIEURE aux **IODURES** et à toutes
 les **PRÉPARATIONS IODEES**,
 avec **TOUTES** leurs **INDICATIONS**
 IODIPINE à 10 % pour usage interne
 7 gr. 50 équivalent à
 4 gramme KI.
SUPPRESSION de l'IODISME par l'
IODIPINE-MERCK
 IODIPINE
 à 85 % pour injections s. cut.
 3 grammes équivalent à 4 gr. KI.
SYPHILIS TERTIAIRE
TABES — PARALYSIE GÉNÉRALE
 NOTICE EXPLICATIVE ET ÉCHANTILLONS FRANCO :
SPECIALITÉS MERCK, 32, Rue St-Antoine, PARIS.

Capsules Molles **ADSORPTION et TOLÉRANCE FACILES de l'IODE**
d'IODIPINE-MERCK 3 Capsules correspondent à 4 gr. KI.
 Pharmacie du D^r **BOUSQUET**, 63, R. La Boétie, Paris.

GOUTTE, GRAVELLE, RHUMATISME GOUTTEUX
LITHIASÉ URINAIRE — LITHIASÉ BILIAIRE
ANTICALCULOSE
 Produits exclusivement végétal (sans Colchique)
 INÉGOCITÉ ABSOLUE — EFFICACITÉ CERTAINE
 Dose : 2 à 6 cuillerées à soupe par jour. — DÉPOSÉ C^o : **BANBIE**, 1, Rue Miquelot, PARIS et 1^{re} Pharmacie.

C^o H^o O - Santalol.
C^o H^o Az Hexaméthylène-tétramine
 (Syn. : Urotropine-Formine)
C^o H^o O - Salol

Eumictine

INDICATIONS :
 Blennorrhagie, Cystites, Néphrites, Pyérites,
 Pyelo-Néphrites, Pyurie,
 Bactériurie, Phosphaturie, Ammoniurie, Lithiasé-Rénale, etc., etc.

Antigonococcique de tout premier ordre : par le Santalol (principe actif de l'Essence de Santal).
Diurétique, Analgésique, Urolytique, etc., par l'Hexaméthylène-Tétramine dont l'action est toute spéciale.
Antiseptique, etc., par le Salol dont l'action sur les voies urinaires est bien établie.

TRAITEMENT COMPLET QUI, GRÂCE À UNE ENVELOPPE SPÉCIALE, EST PORTÉ DIRECTEMENT DANS L'INTESTIN
 Doses : 8 à 12 capsules par jour aux repas

Échantillons et Littérature : **Pharmacie LANCOSME**, 74, Avenue d'Antin, PARIS (VIII^e)
 DÉTAIL DANS TOUTES LES PHARMACIES

Le Calmant
 LE PLUS
Rapide
 LE
plus Sûr
 SANS RÉPERCUSSION
 NI ACCUMULATION

CAPSULES DE
COLCHI-SAL DE MIDY
BÉTUL-OL, Liniment Salicylé

DES
Douleurs
 DE LA
Goutte
 ET DES
Rhumatismes

1/4 M
 Colchicine
0.20
 Salicylate de Bétulyle
 naturel.

1/2
 Capsules
 toutes les
 2 heures.
 MAXIMUM
16

NEURALGIE — ARTERIO-SCLÉROSE — NEURALGIE — GOUTTE
 Application
 de la Méthode
JOULIE
LIQUEUR PEPTO-PHOSPHORE ADRIAN
 0.25 cuillerée par cuillerée café
 d'Acide Phosphorique Anhydre.
 9, RUE DE LA PERLE, 9
 PARIS
 ADULTES : 4 à 6 cuillerées à café par jour
 ENFANTS : Moitié de la dose

ZOMOL

PLASMA MUSCULAIRE

(Suc de Viande desséchée)

Renferme, à l'état sec, les précieux éléments auxquels la viande crue doit ses propriétés reconstituantes. Héroïque dans la Tuberculose, l'Anémie, la Chlorose, la Neurasthénie, les Convalescences, etc., il ne doit pas être confondu avec les préparations culinaires connues sous le nom d'extraits ou de jus de viande et qui sont dénuées de toute action thérapeutique.

VIAL, 1, rue Bourdaloue, — BÉRAL, 14, rue de la Paix.

Sirop Polyformiaté

DU D^r CHAPPELLE

Anémie	PUISSANT	Grippe
Neurasthénie	STIMULANT	Faiblesse générale
Albuminurie	DE TOUTES LES MUSCLES	Convalescence

Ph^c LOISEAU, 7, rue du Rocher, PARIS

• VIN DE PEPTONE •

De CHAPOTEAUT

D'un goût très agréable, se prescrit après les repas à la dose de 1 ou 2 verres à Bordeaux. — Dosage : 10 grammes de viande de bœuf digérée par la pepsine, par verre de Bordeaux.

La Peptone Chapoteaut, vu sa pureté, est employée depuis sept années par l'Institut Pasteur et les laboratoires de physiologie de Berlin, Saint-Petersbourg, Vienne, etc., pour la culture des organismes microscopiques. — On nourrit avec elle les malades les plus gravement affectés sans aucun autre aliment.

Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue, PARIS.

APIOLINE CHAPOTEAUT

NE PAS CONFONDRE AVEC L'APIOL

L'Apioline exerce son action sur le système circulatoire, en déterminant des phénomènes de congestion vasculaire et d'excitation, en même temps que sur la contractilité de la fibre musculaire lisse de la matrice. L'Apioline liquide, couleur acajou, est renfermée dans de petites capsules rondes, contenant chacune 20 centigrammes. Administrée 2 à 3 jours avant l'apparition des règles, à la dose de 2 à 3 capsules par jour, prises aux repas, l'Apioline rappelle et régularise le flux mensuel. — Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue, PARIS.

Mieux tolérés et plus actifs que les Sels de Potassium.

SELS DE STRONTIUM EXEMPTS DE BARYTE DE PARAF-JAVAL	Bromure de Strontium. Iodure de Strontium. Lactate de Strontium.	} Maladies nerveuses. } Maladies du cœur. } Albuminurie.
---------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------

Pharmacie VAUCHERET, 74, rue Rambuteau.

Ont été l'objet de communications favorables à l'Académie de Médecine.

Compagnie Parisienne de Couleurs d'Aniline

Usine du Tremblay, à Creil (Oise). — Dépôt, 31, rue des Petites-Écuries, Paris.

ANESTHÉSINE "CREIL"

du D^r E. RITSERT

Anesthésique local d'action sûre et prolongée, absolument exempt d'action irritante et de toxicité.

Indiquée à l'intérieur dans l'hyperesthésie de l'estomac, l'ulcère rond, la dyspepsie nerveuse, les vomissements de la grossesse, 0,3 à 0,5, trois fois par jour avant les repas.

Dans la pratique oto-rhino-laryngologique, dans toutes espèces de catarrhes, d'ulcérations tuberculeuses du larynx, etc.

Dans la strangurie, les uréthrites, les affections hémorroïdaires.

Indiquée à l'extérieur : dans toutes les sortes de plaies douloureuses, telles que : brûlures, ulcère de jambe ulcérée, gangrène cutanée, pyrie, eczémas, etc., en nature, ou en émulsion mélangée à du dermatol, ou en pommade à base de lanoline à 3-10 %.

L'argentine, combinaison soluble dans l'eau de soude et d'argent, ne se précipitant pas de sa solution en présence de l'albumine, du chlorure de sodium, et d'autres sels, se prête spécialement au traitement de la blennorrhagie.

ARGONINE "CREIL"

Caséinate d'argent
Antiblenorrhagique.

chagie de l'urètre antérieur et postérieur de l'homme, de l'urètre et de l'intérieur de la femme, à cause de son action absolument privée d'effets irritants, et fortement antiseptique.

Indiquée surtout dans des cas s'accompagnant de phénomènes inflammatoires marqués. L'argentine guérit rapidement le catarrhe vésical blennorrhagique compliqué d'hémorragie. (On l'emploie en solutions à 1-2 %).

Recommandée en colistique dans les affections de la cornée et de la conjonctive en solution à 3 %.

Excellent antirhumatique et antineuralgique : employé pour combattre les fièvres de toute espèce. Spécifique contre les épilepsies surtout du trismus et les douleurs fulgurantes des malades atteints d'affections médullaires.

PYRAMIDON "CREIL"

Salicylate et camphorate
de Pyramidon "Creil".

Les camphorates de pyramidon possèdent à la fois une action antiseptique et une action antipyrétique. Employés avec succès pour combattre les pénibles sécrétions anales des phlébiques. Dans le camphorate neutre de pyramidon c'est l'antiseptique qui prédomine. Dose efficace : pour le camphorate neutre de pyramidon, 0,5 à 0,75 gr ; pour le camphorate acide de pyramidon, 0,75 à 1 gr.

Le tuissol a fait brillamment ses preuves dans diverses épidémies de coqueluche sans provoquer d'action accessoire nocive, il abaisse rapidement le nombre des accès et diminue leur intensité : employé avec succès dans les catarrhes du larynx et des bronches.

Mode d'emploi : le tuissol est soluble dans l'eau. Corréctif : sirop de framboises.

Le Benzozol contient 54 % de gailacol, ne se décompose que dans l'intestin et n'exerce aucune action caustique sur la muqueuse stomacale.

Chaudement recommandé au début de la phlébite, dans le catarrhe chronique avec fermentation du contenu stomacal et comme désinfectant intestinal dans la fièvre typhoïde.

Se prescrit à des doses de 0,25 gr. 3 fois par jour, de préférence mélangé à de l'oléosaccharine de menthe sous forme de poudre après les repas. On augmente chaque dose tous les 5 jours de 0,05 gr. De cette façon on arrive à donner 0,5 gr. 3 fois par jour : cette dose correspond à environ 1,5 gr. de créosote, et ne provoque aucun trouble accessoire désagréable.

TUSSOL "CREIL"

(Amygdalate d'antipyrine).
Spécifique contre la coqueluche.

Doses minima préconisées : Jusqu'à 1 an, 2 à 3 fois par jour 0,05 à 0,10 gr. — De 1 à 2 ans, 3 fois 0,10 gr. — De 2 à 4 ans, 3 à 4 fois 0,25 à 0,4 gr. — Plus tard 0,5 gr. 4 fois et davantage par jour.

BENZOSOL "CREIL"

Benzozoligalacol
Succédané non irritant de la créosote
et du gailacol.

La littérature concernant les produits ci-dessus ainsi que des échantillons sont toujours gratuitement à la disposition de Messieurs les médecins.

FACULTÉ DE PARIS

Actes de la Faculté.

EXAMENS DE DOCTORAT

Lundi 16 Octobre 1905. — 5^e, Chirurgie (Première partie), Hôtel-Dieu : MM. Segond, Legend, Prost. — 5^e (Deuxième partie), Hôtel-Dieu : MM. Roger, Legry, Claude. M. Hayon, censeur; M. Mauchail, suppléant.

Mardi 17 Octobre 1905. — 5^e, Chirurgie (Première partie) (1^{re} série), Charité : MM. Berger, Schwartz, Aurv. — 5^e, Chirurgie (Première partie) (2^e série), Charité : MM. De Laperosse, Faure, Morestin. M. Le Dentu, censeur; M. Rogry, suppléant.

Mardi 18 Octobre 1905. — 1^{er}, Orl : MM. Rochus, Retterer, Canco. — 4^e, 1^{er} M. Fourché, Macaigne, Bulhazard. M. Ch. Riche, censeur; M. Labbé, suppléant.

Jeu 19 Octobre 1905. — 3^e (Deuxième partie), Laboratoire des travaux pratiques d'anatomie pathologique : MM. Cornil, Desgrès, Guisot, Epreuves pratiques. — 2^e, MM. Lunois, Langlois, Maillard. — 4^e, M. Gilbert, Gley, Dupré. — 1^{er}, Sages-femmes : MM. Thiéry, Demolli, Brindeau. M. Dieulafoy, censeur; M. Vague, suppléant.

Vendredi 20 Octobre 1905. — 5^e, Chirurgie (Première partie), Necker : MM. Kruissson, Maucel, Gossel. M. Terrier, censeur; M. Prost, suppléant. — 5^e, Obstétrique (Première partie), Clinique Boudeloque : MM. Pignat, Lejage, Potokci, M. Broca (André), censeur.

Samedi 21 Octobre 1905. — 5^e, Obstétrique (Première partie), Clinique Tarnier : MM. Bar, Demelin, Brindeau. M. Maillard, censeur.

TRAVAUX PRATIQUES

Exercices opératoires. — M. ALLAUPE, professeur, avec le concours de six aides d'anatomie, fera ses premières démonstrations d'exercices opératoires (cours facultatif d'anatomie) le lundi 16 Octobre 1905, à 1 h. 1/4 précises, pavillon n° 7.

HOPITAUX ET HOSPICES

Hôpital Saint-Louis. — M. Hallopeau reprendra ses leçons cliniques sur les maladies cutanées et syphilitiques, le jeudi 12 Octobre, à trois heures et les continuera les jours suivants à la même heure.

NOUVELLES

Paris et Départements.

Corps de santé des troupes coloniales. — Ont été nommés au grade de médecin-major de 1^{re} classe, MM. Péfissier, Aunac, médecins-majors de 2^e classe.

Au grade de médecin-major de 2^e classe, MM. Viala, Dregues, Pouthou-Laville, Lenoir, Marque, Ronboud, médecins aides-majors de 1^{re} classe.

— Sont affectés, savoir : à la Martinique, M. Hebrard, médecin principal de 2^e classe.

En Afrique occidentale, M. Taluyreth, médecin-major de 1^{re} classe.

À la Guadeloupe, M. Lamy, médecin-major de 2^e classe, en service à la colonie, remplira les fonctions de chef du service de santé à la Guadeloupe.

Au Gonaïves, M. de Goyon, médecin aide-major de 1^{re} classe.

An Chari, M. Pénaud, médecin aide-major de 1^{re} classe. En France, MM. Martel, Vivien, médecins-majors de 1^{re} classe; Vassal, Arnould, Comté, Mathis, Ferris, Cayron, médecins-majors de 2^e classe; Cayron, Feltier, médecins aides-majors de 1^{re} classe.

Histologie. — M. AUG. PETIT commencera un enseignement pratique d'histologie comparée le samedi 11 Octobre 1905 à 2 heures et le continuera les jeudi, samedi et mardi suivants.

S'inscrira d'avance, l'après-midi, auprès de M. Petit, 35, rue de Belfort, Paris.

Congrès pour la répression de l'exercice illégal de la médecine. — Le Congrès pour la répression de l'exercice illégal de la médecine aura lieu à Paris du 30 Avril à 3 Mai 1906, sous la présidence de M. le professeur Brouardel, doyen honoraire de la Faculté, membre de l'Institut.

Le Congrès comprendra des membres titulaires, des membres adhérents, des membres associés et des membres adhérents étrangers. Le montant des cotisations est fixé ainsi qu'il suit : Membres titulaires, 30 francs; membres adhérents, 10 francs; membres associés, 10 francs; membres adhérents étrangers, 20 francs. Le Congrès tiendra deux séances par jour le matin, de 9 heures à 11 heures; dans l'après-midi, de 2 heures à 5 heures. Il sera tout d'abord procédé à l'examen et à la discussion des rapports présentés au sujet des questions proposées par la Commission d'initiative. On s'occupera ensuite des communications diverses adressées au Congrès, soit à l'occa-

sion de ces rapports, soit l'envoi aura été fait au préalable, soit au sujet de questions complémentaires. Les conclusions des rapports, comme celles des communications retenues par le Congrès, feront l'objet d'un vote distinct pour chaque affaire, après suites de vœux destinés à faire connaître aux pouvoirs publics les desiderata des congressistes. Les communications qui seront faites en langues étrangères devront être accompagnées d'une traduction en français, ou tout au moins d'un résumé, également en français, de la question proposée. Il sera adressé à tout le Corps médical français en même temps que le règlement, des bulletins d'adhésion et de communications, qui devront, une fois remplis et signés, être retournés aussitôt que possible au Président du Congrès, M. Seppont, 28 Palais des Académies, à Paris. Avant de se séparer, le Congrès procédera à nomination d'une Commission spéciale, qui sera chargée de poursuivre auprès des pouvoirs compétents la réalisation des vœux formulés par les congressistes.

Les personnes désireuses de faire des communications au Congrès sont priées de vouloir bien en avertir au préalable le Bureau : Président : M. Durkine. — Vice-Président : M. Duboussin. — Secrétaire général : M. Ch. Levasseur, 2, place des Vosges. M. Brun-Dubon, 30, rue Ernest-Renan. Secrétaire-adjoints : M. Sentances, à la Ferté-Bernard (Sarthe). M. Lièvre, 75, boulevard Maheux (Paris). — Trésorier : M. Gouffier, 23, rue de Charleville. Secrétaire-adjoints : M. Levasseur, 2, place des Vosges, à Paris.

Un bon mouvement. — La Société de pharmacie du Sud-Ouest, émue des cas de compérage de pain en plus fréquents entre médecins et pharmaciens, a décidé d'adresser à tous les médecins de sa région un avertissement destiné à faire cesser ces compromissions regrettables.

Vétérinaires et médecins. — Le traité de sa Majesté Léopold II. Elle nous rappelle dans un précédent numéro a soulevé les susceptibilités de certains vétérinaires qui ont eu regard dans notre publication une intention ironique à l'égard de leur profession.

Aux fins de lieu montrer que nous sommes loin de professer une semblable opinion, nous nous empressons de publier, par juste réciprocité, cet autre trait d'esprit d'un vétérinaire illustre à l'égard de médecins, trait que nous rapporte un de nos correspondants.

Il s'agit de la réponse faite par M. Boulay à un de ses collègues de l'Académie de médecine.

« Alors que ce dernier s'étonnait que M. Boulay se fût fait gloire de notre que vétérinaire et ne recherchaient pas le titre de docteur, M. Boulay lui répondit :

La raison en est très simple.

CONVALESCENCE & FIÈVRES
Anémie — Débilité — Cachexies

QUINQUIN LABARRAQUE

Approbation de l'ACADÉMIE DE MÉDECINE DE PARIS

VIN TONIQUE — FÉBRIFUGE — DIGESTIF

Exactement titré et dosé. — Contient tous les principes utiles du quinquina. (3 gr. de principes toniques et 1 gr. 50 d'alcaloïdes par litre.)

DOSE. — Un verre d'après ou avant ou après chaque repas.

Toutes Pharmacies. — Maison L. FRERE (A. Champigny et C^o), 19, rue Jacob, Paris.

ANÉMIE-CHLOROSE
Pâles Couleurs, Leucorrhée, Lymphatisme

GUÉRIS PAR LES

VÉRITABLES PILULES de VALLET

au Sous-Carbonate de Fer inaltérable

APPROUVÉES par l'ACADÉMIE DE MÉDECINE DE PARIS

Dissolution rapide dans l'estomac. — Ne constipent pas. — Ne naissent pas les dents

Dose : 2 à 6 par jour, avant les repas.

Prescrire les VÉRITABLES Pilules de Vallet qui sont BLANCHES ou non pas rouges, et portant au dos une initiale en noir la signature

Toutes Pharmacies — Maison L. FRERE (A. Champigny et C^o), 19, rue Jacob, Paris.

DOULEUR - INSOMNIE
guéries, quelle qu'en soit la cause, par le

SIROP FOLLET

« C'est la meilleure forme d'administration du chloral. »
(FORMULE DÉPOSÉE)

Sommeil calme sans céphalalgie au réveil.

Aucune irritation de l'estomac. — Conservation indéfinie. — Pureté absolue.

Dosage rigoureux : 1 gramme de chloral par cuiller à bouches.

DOSE pour ADULTES : 3 cuillères à bouches par jour, chacune dans du lait ou dans une infusion.

Maison L. FRERE (A. CHAMPIGNY ET C^o), 19, rue Jacob, PARIS.

MÉDICATION ANTISPASMODIQUE

Vertiges.
Étourdissements.
Crampes d'estomac.
Vomissements nerveux.

Hystérie.
Spasmes — Syncope.
Convulsions.
Coliques hépatiques

PERLES d'ÉCHER CLERTAN

PRÉPARÉES PAR UN PROCÉDÉ

APPROUVÉ par l'ACADÉMIE DE MÉDECINE DE PARIS

Enveloppe extra-fine. — Dissolution immédiate DANS L'ESTOMAC. — Efficacité certaine.

Dosage rigoureux : 5 gouttes d'après ou par le repas.

DOSE : 4 à 10 perles par jour.

Toutes Pharmacies. — Maison L. FRERE (A. Champigny et C^o), 19, rue Jacob, PARIS.



CRÉOSOTE ALPHA

synthétique et titré à 25 O/O de Gaiacol cristallisé. — La Créosote Alpha est préparée en mélangeant en proportions invariables les éléments normaux et absolument purs des créosotes de bois, à forcément une composition constante.

On peut se vérifier facilement son titre. La Créosote Alpha est particulièrement recommandée pour injections sous-cutanées en solutions huileuses. — Vente en flacons de 30, 60, 125, 250, 500 et 1.000 gr.

Maison L. FRERE, 19, rue Jacob, Paris.

NUCLÉO-FER GIRARD

NOUVELLE MÉDICATION MARTIALE

Le Nucléinate de Fer

Le Fer se trouve à l'état de Nucléinate dans l'Œuf, le Lait et le Foie

La teneur des globules en Hémoglobine s'accroît en quelques jours de 30 à 90 % par le traitement au Nucléinate de Fer

Les Pilules Nucléo-Fer Girard contiennent 10 centigr. de Nucléinate de Fer

4 à 6 Pilules par jour avant les repas.

93 Rue de Condé PARIS

SOLUTIONS STÉRILISÉES POUR INJECTIONS
à 0,75 %, en ampoules de 10^{cc} (Chlorure glutique).
à 2 %, en ampoules de 10^{cc} (Chlorure, pour la Chirurgie).
à 10 %, de 1^{cc} (Eosinole pour la Chirurgie).

SOLUTIONS STÉRILISÉES POUR BADGIGNAGES
(RINGER-LA PRINCE LOGIE)
à 2 %, Chlorurée sodique en ampoules de 2^{cc}.
à 10 %, Chlorurée sodique en ampoules de 2^{cc}.

PASTILLES DE STOVAINÉ
BILLON
d'après la double milligrammation
AFFECTIONS DE LA BOUCHE
et de la GORGE

ANESTHÉSIE LOCALE PAR LA
STOVAINÉ BILLON
CHLORHYDRATE DE DIMÉTHYLAAMOBENZOL PENTANOL

N'occasionnant
NI MAUX DE TÊTE
NI NAUSEES
NI VERTIGES
NI SYNCOPEs

Toxicité beaucoup plus faible que
celle de la Cocaine.

Pharmacie BILLON, 46, Rue Pierre-Charron, PARIS (8^e Arr.).
TÉLÉPHONE 517-12

DRAGÉES 40 dragées. — Dose : 2 par jour, en 3 fois un peu avant les repas. (Enfants : 2 à 4 dragées).

GRANULÉ 100 dragées par caducière caoutch. — Dose : 3 caducières 1/2 café par jour. (Enfants : 1/2 à 3 caducières à café).

AMPOULES 100 dragées par caducière caoutch. — Dose : 1 injection intramusculaire tous les deux jours.

Ces doses ont été établies pour l'homme par les physiologistes et ont été vérifiées par l'expérimentation sur les animaux. Elles ont été reconnues suffisantes pour les rhumatismes et les douleurs articulaires qui en ont été vérifiées les applications thérapeutiques.

MÉDICAMENT PHOSPHORÉ

Indications :
Rhumatisme (celles du Phosphore métallique et du Phosphore de zinc) ;
NEURASTHÉNIE, PHOSPHATURIE, ANÉMIE DÉRÉGLÉE, SURMENAGE, CONVULSIONS, etc.

Efficacité plus grande que celle du DANGER NUL

Nous contondre la Médication phosphorée avec la suralimentation phosphatée, celle-ci pourrait se faire par le simple choix d'aliments tels que les jaunes d'œufs, les graines de sésames, etc.

Pharmacie BILLOT, 46, Rue Pierre Charon, PARIS (8^e Arr.)
TÉLÉPHONE 1 617-12

ANÉMIE, CHLOROSE, NEURASTHÉNIE,
LYMPHATISME, TUBERCULOSES, CACHEXIES,
MALADIES OSSEUSES, RACHITISME,
SCROFULES, ALBUMINURIE, PHOSPHATURIE,
NÉVRALGIES

**HÉMONEUROL
COGNET**

Combinaison
granulée
nouvelle

d'Oxyhémoglobine, Kolanine et Glycérophosphate de Chaux

RÉGÉNÉRATEUR ORGANIQUE, RÉPARATEUR des GLOBULES SANGUINS
NUTRIMENT DES SUBSTANCES NERVEUSE et OSSEUSE

PARIS - 43, Rue de Saintonge, 43, et toutes Pharmacies.

TUBERCULOSE PULMONAIRE
BRONCHITES AIGÜES ET CHRONIQUES
DILATATION DES BRONCHES
PLEURÉSIES

CAPSULES
COGNET

Eucalyptol
absolu
Iodoforme-créosotté.


Antiseptique Pulmonaire Incomparable

PARIS — 43, Rue de Saintonge, ET PHARMACIES.

NEURONAL HYPNOTIQUE excellent, d'action prompt et sûre, sans inconvénients secondaires aux doses de 0 gr. 50 à 3 gr.

Analgésique et calmant dans la CÉPHALÉE NERVEUSE et celles des ÉPILEPTIQUES aux doses de 0 gr. 30 à 5 gr. (Brochures et Échantillons). M. REINICKE, 39, Rue St-Croix-de-la-Bretonnerie, Paris

COMBIMES DE NEURONAL - PHARMACENTRALE DE FRANCE 7, Rue de Long Paris




MORRHUOMALTOL

Glycérophosphaté de **H. ECALLE**

Le Reconstituant par excellence des **SYSTÈMES OSSEUX, NERVEUX et SANGUIN**

BRONZE, ARGENT, Or



Il renferme tous les principes actifs :

1^{de} l'**HUILE de FOIE de MORUE**; Chlorures, Bromures, Iodures, etc.

2^{de} du **MALT**; Diastase, qui en facilite la digestion, etc.;

3^o 0 gr. 25 de **GLYCÉROPHOSPHATE de CHAUX** chimiquement pur par dose.

Echantillon gratuit aux Médécins.

Dépôt Général : 38, Rue du Gaz, PARIS.

DOSES :

Adultes : 2 mesures;

Enfants : 1 mesure avant chacun

des deux principaux repas, dans

un peu d'eau. — **Prix : 4 f. 50**

LA

Presse Médicale

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMERO | Paris . . . 40 centimes.
Dép. et Étr. 45 centimes.

— ADMINISTRATION —
MASSON ET C^e ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain
PARIS (VI^e)

ABONNEMENTS :
Paris et Départements . . . 40 fr.
Union postale . . . 45 fr.
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.

F. DE LAPEROUSSE
Professeur
de clinique ophtalmologique
à l'Hôtel Dieu.

E. BONNAIRE
Professeur agrégé,
Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.

E. DE LAVARENNE
Médecin des Baux de Leuchon.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

L. LANDOUZY
Professeur de clinique médicale
à l'hôpital Lariboisière
Membre de l'Acad. de médecine.

M. LETULLE
Professeur agrégé,
Médecin de l'hôp. Boucicaut.

J.-L. FAURE
Professeur agrégé,
Chirurgien de l'hôp. d'Yry.

H. ROGER
Professeur de Pathologie exp.
à la Faculté de Paris,
Méd. de l'hôp. de la Charité.

M. LERMOYEZ
Médecin
de l'hôpital Saint-Antoine.

F. JAYLE
Assistant de gyn. à l'hôp. Broca,
Secrétaire de la Direction.

— RÉDACTION —

E. DE LAVARENNE
RÉDACTEUR

— SÉCRÉTARIAT —
P. DESFOSSÉS
J. DUMONT — **R. ROMME**

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la
Librairie Masson les Lundis, Mercredis, Vendredis,
de 9 h. à 5 h.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

Tu. TUFFIER. Localisation et extraction des projectiles par un procédé basé sur la simple radioscopie.

CONGRÈS

XVIII^e Congrès de l'Association française de chirurgie, Paris, 2-7 Octobre 1905. — Premier congrès : *De la conservation dans le traitement des tumeurs des membres*. — M. H. NISSEY (de Paris), rapporteur, M. LE DENTU (de Paris), M. KRUMHOLTZ (de Paris), M. BOCCARD (de Strasbourg), M. LÉZARS (de Paris), M. DOTES (de Paris), M. BOUSQUET (de Clermont-Ferrand), M. TURLEY (de Paris), M. MORFITT (de Paris), M. VANNIER (de Lille), M. BILHAUT (de Paris), M. LAFAYE (de Tours), M. PAUL DELBET (de Paris), M. SAYARAU (de Paris), M. BRUNSWIG-LE-DIHAN (de Tunis), M. REBOUL (de Nîmes), M. TAILHFER (de Béziers), M. JOUON (de Nantes).

Congrès international de la tuberculose, Paris, 2-7 Octobre 1905. — Quatrième section : *Hygiène des Tuberculeux dans les collectivités*. — 2^e Rapport (M. C. AUFREY (de Paris) ; 3^e Rapport (M. KERMORANT, de Paris) ; 4^e Rapport (M. J. THIBAUD, de Paris, et M. J. RAU-LE, de Lyon) ; Rapport (M. A.-J. MARTIN, de Paris).

Association française d'urologie, 9^e session, Paris, 5-7 Octobre 1905. — Indications et résultats de traitement chirurgical des tumeurs de la vessie. — Installations de prothèse avec grands lavages de cyanure de mercure dans le traitement de la blennorrhagie urétrale non compliquée. — Cas d'uréthrites chroniques rebelles. — Massage précoce de la prostate. — Sonde Bénignat fenêtrée pour lavage et massage de l'urètre sans distension. — Masseur urétral. — Bougies antistaphylocoques. — Nécessité de traiter la blennorrhagie du col utérin chez la femme jeune. — Rétroissement congénital de l'urètre. — Rétroissements acquis de l'enfance. — Uréthrites chroniques amicrobiennes. — Un abès renfermé des gonococciques. — Prostatite et rétroissement de l'urètre. — Évolution de l'hypertrophie prostatique. — Résultats éloignés de la prostatectomie. — Petite prostate. — Adénomoprostatite. — La prostatectomie transvésicale sans l'opération de choix. — Ablation. — Prostatectomie partielle. — Prostatectomie périnéo-urétrienne. — Un nouveau décongestionneur. — Prostatiques en rétention incomplète chronique aseptique et dilatation vésicale. Prostatectomie transv.

sical. — Aurie cal-ul-use — Cathétérisme urétral. — Cysto-épiphy — à vision directe — Cysto-épiphy à louppe renversée à vision directe sans eau ni presc. — Radiographie. — Néphro-lithiase — Libération externe de l'urètre. — Colique néphrétique. — Néphroptose. — Hématurie totale avec un seul urètre qui fait guérir par la décapitation. — Décapitation du rein droit. — Néphrectomie pour pyélophore. L'autre rein était albuminurique ou pyurique. — Guérabilité de la tuberculose rénale. — Toute lésion rénale tuberculeuse doit être traitée par la néphrectomie. — Intervention précoce. — Tuberculose rénale unilatérale. — Néphrectomie. — Période très avancée de la tuberculose rénale.

SOCIÉTÉS DE PARIS

Société thérapeutique. — Intoxication par la scopoline. — Emploi de sérum marin isotonique de Quinon dans les maladies mentales.

ANALYSES

Anatomie, Histologie et Physiologie normales. — B. ROBINSON. Sur la longueur de l'intestin grêle. — Chirurgie. — Ch. B. KELSEY. Une suite rare de l'opération de Kraske.

Neurologie et Psychiatrie. — HENRI CLAUDE. Sur l'évolution ultérieure du tubercule des centres nerveux. — L. TASSARD. Des troubles physiologiques dans la démence précoce hystérique-épileptique. — M. BOURG. Les formes convulsives de l'émotion ; le rire. — GEORGES BLIN. La démence précoce. Manifestations oculaires. Considération sur la pathogénie.

Dermatologie. — ARTHUR WATFIELD. Contribution à l'étude de l'érythème induré.

Pharmacodynamie. — GEISSER. Quel principe essentiel du café est le support de l'action excitante.

Épidémiologie. Médécine publique et Hygiène. — NISSEY. ASADUS-FEYSE. De l'insalubrité médicale des femmes indigènes en Algérie. — G.-H. LEMOINE. Prophylaxie des fièvres éruptives dans ses rapports avec l'aménagement des casernes.

CHRONIQUE

Ca et la. — P. DE HEEN et MICHELLE. Sur les substances à l'état particulier des eaux minérales.

CORRESPONDANCE

VARIÉTÉS

Un traitement de la lèpre usité au Mossi (Soudan français).

BIBLIOGRAPHIE

NOUVELLES

LA BOURBOULE SOURCE CHAUSSY PERRIERE
ANÉMIE, FIÈVRE, LYMPHATISME, MALADIES DE PEAU

GUÉRISON DE LA PNEUMONIE,
de la CONGESTION PULMONAIRE
et de la TUBERCULOSE par la

STIMULINE
Antitoxine, Bacille de Koch et Pneumocoque.
Littérature et Échantillons : Laboratoire E. VIEL, RENNES

ÇA ET LA

Dans une de ses chroniques (20 S. septembre 1905) *La Presse Médicale* a relaté un cas de laparotomie faite dans de mauvaises conditions peu banales. Quelques confrères nous écrivent à ce sujet des lettres qu'il est intéressant de reproduire.

L'une de ces lettres nous vient des Hautes-Pyrénées.

Monsieur le D^r Desfosse,
Secrétaire de *La Presse Médicale*.

Monsieur et très honoré Confrère,

Le cas de l'événement d'Alexandrette, opéré dans les circonstances relatées, n'est pas pour m'étonner. Ici, dans un coin du pays basque, le médecin, s'il veut agir, doit renoncer au rituel aseptique, après dans les cliniques. — Il y a deux ans, j'étais appelé avec mon excellent confrère le D^r Durand, auprès d'une femme qui venait de recevoir un coup de corne de vache : à notre arrivée auprès de la blessée, quatre heures après l'accident, c'était en rase campagne, nous trouvons devant nous un véritable mouillage Auxoux ; depuis l'appendicite xiphoidé jusqu'au pubis, tout n'était que viscères. La plaie était bas, à peine au-dessus de l'arcade crurale, de 15 centimètres de longueur, et cependant, avec l'incision grêle, le gros intestin, le tablier épiploïque, l'estomac, ou l'estomac, avait fait issue par cette ouverture. — Comme matériel d'urgence, nous trouvons quelques serviettes que nous faisons bouillir dans l'eau salée, pas de mouchoirs ou plutôt un seul que la belle-mère tire de sa poche et note, à notre insu, à côté des serviettes, quand le feu avait fait son œuvre. Comme collaborateurs optiques de cette vieille, les mouches en essaims innombrables qui venaient, soit mourir dans nos solutions bactéricides, à côté des instruments et des fils à ligature, soit se poser sur les intestins de la femme et après ses mains. Heureusement, de notre côté, nous eûmes la complaisance du lit, qui, au moment où on le tirait au milieu de la chambre, se cassa et mit la blessée en position de Trendelenburg, favorisant la rentrée dans son domicile de tout le paquet gastro-intestinal.

L'escopage, qui criait souffrance par des tirailles

Affections cardiaques (Tonique du cœur).
GRANULES ANTIMONIAUX ou D^r PAPILLAUD

GRANULES DIGITALINE
SOLUTION NATURELLE
AMPOULES NATURELLE

MARTIGNAC & C^e, 24 place des Vosges, Échant. gratuits

POUGUES TONI-DIGESTIVE
SAINT-GALMIER BADO.T

CARABANA PURGE GUERIT

AMPOULES BOISSY AU NITRILE D'AMYLE
(Angine de poitrine)

POUDRE ANIODOL Non toxique,
Rempplace l'iodoforme (Eau salée au Médecin),
SOCIÉTÉ DE L'AMIODOL, 9 Rue Trévise, PARIS

LECITHINE 4^e50
Toute Pharmacie
ANÉMIE, NEURASTHÉNIE, FAIBLESSE
ROGIER
XIII^e ANNÉE. — N° 83, 14 OCTOBRE 1905.

mments horribles le long de sa ligne topographique, en fut immédiatement soulagé. Suture sur deux plaies.

Réunion par première intention huit jours après, et retour de la femme à son ménage et à son dernier né que la corne de la vache eût délogé aussi, un mois auparavant.

Ce cas est peut-être le plus typique de notre clientèle, mais combien d'autres blessures plus modestes, mille fois soulagées aux yeux d'un « maître », et cicatrisées huit jours après l'accident malgré les microbes et leurs toxines.
 En obtenant le streptococque et le staphylocoque nous manifestant que leur bienveillance, avant notre arrivée devant la parturiente, les matrones ou même la sage-femme, pré-pastoriennes, ont été introduits dans le vagin; notre eau bouillie elle-même reçoit plus d'une fois les mêmes hôtes par les mêmes intermédiaires, quand nous sommes penchés sur le lit de souffrance ou même sous nos yeux avant que notre cri de révolte ait pu servir le redouté sacrilège. Et malgré tout, notre statistique de morbidité puerpérale est meilleure que celles des deux côtés de l'observatoire.

Que conclure de cela? que le milieu est, heureusement pour nous, plus pur que le plus stérile de la salle d'opérations plus « dernier cri » de Paris, et aussi, sans doute, que la formule de résistance des tissus phagocytose ou autre chose, se rapproche ici de celle des animaux qui guérissent le plus souvent leurs plaies sans le secours de l'antisepsie ou de la plus nouvelle asepsie.

D^r SOUBERBILLE.

L'autre lettre écrite avec moins d'humour n'en est pas moins intéressante; elle nous vient de Soussé :

Notre Confrère, le D^r Gallini, médecin municipal à Soussé, était appelé il y a environ quatre mois, de bon matin, par le commissaire de police, pour examiner un Arabe blessé la veille par un coup de couteau à l'abdomen. Cet individu était dans une sorte de coma alcoolique, avec un pouls filiforme, les extrémités froides. Il présentait au ventre une plaie

d'une douzaine de centimètres, laissant passer une masse intestinale grosse comme une tête d'adulte. Pendant toute la nuit, le blessé dans son inconscience se frotta la masse herniée contre un sac rempli de charbon.

Notes confère jugeant le transport du blessé à l'hôpital impossible (à cause de l'éloignement, de l'absence de voiture d'équilibre et surtout de l'état éminemment grave du malade), se contenta de laver la plaie à l'aide d'un seau d'eau chaude, apporté d'un établissement de bains maures voisin, réduisit le paquet intestinal hernié et sutura rapidement la paroi abdominale. Cette intervention fut faite sans aucune formalité antiseptique, et dans un milieu indigène, milieu qui ne brille jamais par un excès de propreté.

Il ne pensait déjà plus à son intervention, croyant non sans raison que l'opéré s'en était allé ad patres, lorsqu'il vit, six jours après, ce dernier lui revenir en chair et en os pour lui demander des soins complémentaires.

Tous les médecins habitant la Tunisie et l'Algérie ont pu constater à quel point les Arabes résistent aux traumatismes les plus graves. Le chirurgien ici a le devoir d'intervenir même dans les cas qui paraissent au premier abord absolument désespérés, quel que soit le milieu et quels que soient les moyens dont il dispose, car souvent il a la joie d'obtenir de véritables résurrections.

D^r SETHON (Soussé).

SUR LES SUBSTANCES À L'ÉTAT PARTICULAIRE DES EAUX MINÉRALES

On sait que l'on a donné le nom de *solutions colloïdales*, aux liquides contenant en suspension des particules d'un ordre de grandeur tel qu'elles échappent à l'action de la pesanture, réalisant ainsi l'état particulier de la matière, suivant P. de Heen.

1. P. DE HEEN. — « La matière, sa naissance, sa vie, sa fin ». Paris et Liège, Béranger, 1905.

Dans un travail présenté récemment à la Classe des sciences de l'Académie royale de Belgique, nous avons montré, par les effets qu'elles produisent sur les graines en germination, que les eaux distillées dans des appareils en métal pouvaient, dans certains cas, être assimilées aux solutions colloïdales.

Nous croyons pouvoir ajouter aujourd'hui qu'il en est de même pour beaucoup d'eaux minérales, ce qui nous permet d'étendre à la thérapeutique l'explication que nous avons donnée de l'action des solutions colloïdales sur les graines en germination.

Les substances caractéristiques et actives des eaux minérales se trouvent, d'ordinaire, en quantité trop minime pour agir d'une manière efficace au point de vue chimique. Il y a plutôt lieu de supposer qu'elles provoquent une excitation par suite du dégagement d'énergie résultant de l'absence d'équilibre ionique, conséquence de la petitesse des particules. C'est ce dégagement d'énergie qui les maintient en suspension dans le liquide.

En effet, comment expliquer autrement ce fait que les eaux minérales, bien qu'elles conservent la même composition chimique, perdent par l'« embouteillage » leurs propriétés médicinales?

En admettant notre hypothèse, la « mort » des eaux minérales serait due à la simple sédimentation des particules en suspension dans l'eau.

Les recherches que nous avons effectuées au moyen de la solution colloïdale d'étain sur des graines en germination, c'est-à-dire sur des or-

1. H. MICHELIS et P. DE HEEN. — « Sur l'eau distillée et les cultures aqueuses ». *Bulletin de l'Académie royale de Belgique* (Classe des sciences), 1905, n° 5.

2. H. MICHELIS et P. DE HEEN. — « Action de la solution colloïdale d'étain sur des graines en germination ». *Bulletin de l'Académie royale de Belgique* (Classe des sciences), 1905, n° 7.

ÉNÉSOL

SALICYLARSINATE de MERCURE (Nouveau Sel arsenico-mercuriel soluble, injectable)
à Mercure et Arsenic dissimulés

Avantages de l'ÉNÉSOL :

1° Toxicité excessivement faible (70 fois plus faible que celle du Hg. 1°) qui permet d'administrer à doses élevées le mercure et l'arsenic sans phénomènes généraux d'intolérance.

2° L'ÉNÉSOL n'est pas douloureux en injections : les injections sont très bien supportées même à doses élevées et ne donnent jamais de nodosités.

3° L'activité thérapeutique de l'ÉNÉSOL est comparable à celle des meilleurs sels mercuriels solubles. Il joint, de plus, à l'action spécifique, du mercure qu'il contient, l'action dynamique de l'arsenic sous sa forme de dérivé méthyle.

L'ÉNÉSOL est délivré

en Ampoules de 2 cc. titrées à 0 gr. 03 par cc.
(0 gr. 06 par ampoule.)

La Boîte de 10 Ampoules. 4 fr.

Le nom d'ÉNÉSOL qui, intentionnellement, ne rappelle pas la composition mercurielle du produit, en permet la prescription dans les cas où le médecin désire laisser ignorer au malade la nature de son affection.

LABORATOIRES CLIN

F. COMAR & FILS & C^o, SUCCESSEURS

Pharmaciens de 1^{re} Classe, Fournisseurs des Hôpitaux.

20, Rue des Fossés-Saint-Jacques - PARIS

TÉLÉPHONE :
N° 67 - 315 - 25

ADRESSE TÉLÉGRAPHIQUE :
COMAR-PARIS

SOLUTION OR
DIGITALINE cristallisée
et diluée
1 millil. par 50 gouttes

APPROBATION DE L'ACADÉMIE DE MÉDECINE - MÉDAILLE D'OR EN 1900 PHARMACIE
DIGITALINE HOMOLLE QUEVENNE

GRANULES
de DIGITALINE chlorure
1 à 2 par jour.

ganismes moins complexes que les animaux, nous ont montré que des particules en suspension d'une spécificité déterminée pouvaient, tout comme certaines eaux minérales, provoquer une excitation favorable de l'assimilation.

Nous nous proposons de poursuivre ces études, mais nous tenons, dès à présent, à faire connaître un mode d'interprétation qui nous paraît susceptible de rendre des services et qui peut s'appuyer, non seulement sur nos travaux de physiologie végétale, mais encore sur la découverte récente de propriétés racine-actives chez certaines eaux minérales.

P. DE HEEN ET H. MICHELIS.

CORRESPONDANCE

Monsieur le Rédacteur en chef,

Dans le numéro de *La Presse Médicale* du 11 Octobre, où vous résumez la discussion sur le traitement du loup par des nouvelles méthodes, je trouve la phrase suivante :

« M. le professeur Gaucher regrette que dans les rapports présentés il ne soit pas fait état des résultats obtenus à l'hôpital Saint-Louis... »

Si je n'avais pas relevé ces paroles, les membres du Congrès auraient peut-être cru que j'avais commis un délit de justice; aussi répliquai-je immédiatement : « Les travaux auxquels il est fait allusion n'ayant pas encore été publiés, il m'a été impossible d'en tenir compte. »

Confiant dans votre équité pour réparer une omission involontaire de votre part, je vous prie d'agréer, Monsieur le Rédacteur en chef, l'expression de ma considération la plus distinguée.

J. JEANDELME.

1. H. MICHELIS et P. DE HEEN. — « Note relative au mode d'action excitatrice exercée par le courant sur la germination ». *Bulletin de l'Académie royale de Belgique* (Classe des sciences), 1905, n° 7, etc.

VARIÉTÉS

Un traitement de la lèpre usité au Mossi (Soudan français).

La thérapeutique, on le sait, doit plusieurs médicaments précieux à l'esprit d'observation des peuples dits sauvages. Aussi nous croyons utile de mentionner un traitement de la lèpre usité au Mossi dans le Soudan français et qui a été signalé par nos confrères Laffay et Ruelle, du corps de santé colonial. Peut-être nos pharmaciens pourraient-ils en tirer quelques substances utiles.

Cinq espèces végétales sont indispensables pour le traitement de la lèpre tel que le pratique les indigènes d'Ouagadougou.

1° Une liane *Djiba* (en Mossi), qui s'enlève sur des arbres peu élevés et se rencontre dans les taillis près des marais et des cours d'eau (*Salacia senegalensis*);

2° Le fruit d'un petit arbuste, *Boso-Jua* (en Mossi), en forme de cône et utilisé quand il est sec. C'est une acaesthacée des régions sèches;

3° Une petite plante herbacée à racine droite fruisante, *Sakou-Sabalakha* (en Mossi), c'est une légumineuse, le *stylosanthes guineensis*;

4° Le *Conou-Eidika* (en Mossi), plante herbacée à racine droite, blanche, avec quelques racéolées sur la tige de laquelle s'implantent directement des feuilles allongées; à leur base, on trouve des fruits en bulbes épiluxes. C'est une composée, préalable du genre *Vernonia*;

5° Pour la pommade (en Mossi) est un *Loranthus*, plante parasite vivant sur une légumineuse, le *Bashinia reticulata*.

Lorsque les plantes ci-dessus ont été recueillies en quantité suffisante, on procède à la préparation :

1° D'une sorte de pommade composée;

2° D'une infusion.

1° Pour la pommade on prend des branches et des racines de *Djiba* de *Sakouri-Sabalakha* et de *Conou-Eidika*, puis une poignée de fruits et de racines de *Boso-Jua* et une touffe de *Ouelaba*.

Le tout est coupé de petits fragments et déposé dans un canari (marmite) que l'on place sur un foyer fait avec trois pierres; le feu y est entretenu au

moment de bois sec de *néré* (bambara), à l'exclusion de tout autre bois et jusqu'à production de charbon. Ce dernier est écrasé finement au moyen d'une pierre et mélangé à du beurre quelconque (végétal ou animal); constituant ainsi une véritable pommade.

2° Pour l'infusion, on fait un tas des mêmes plantes que l'on plonge dans un canari rempli d'eau; un foyer analogue au précédent est installé sur un nid de fourmis noires et le feu qui y est entretenu avec le seul bois de *néré*, jusqu'à ce que le mélange ait longtemps bouilli et que le liquide soit devenu brunâtre.

Les médicaments étant ainsi préparés, le traitement est institué de la manière ci-après : On remplit une calcaire de cette eau tiède; le malade en boit à trois reprises dans le creux de sa main, s'en lotionne tout le corps et plonge séparément les mains et les pieds dans de l'eau d'infusion la plus chaude possible.

Lorsqu'il est assésé, on froie les taches et les ulcérations au moyen de fruits secs de *Boso-Jua* ou de tout autre corps présentant quelque aspérité jusqu'à ce que le sang parle à leur niveau. Le sang est éliminé avec de l'eau d'infusion et la pommade est appliquée sur les plaies ainsi produites.

Ce traitement est répété quotidiennement, matin et soir, au lever et au coucher du soleil, afin d'éviter que les mouches ne viennent se poser sur les plaies.

Il est suivi pendant trente-trois jours par les hommes et quarante-quatre par les femmes.

Pendant toute la durée de ce traitement, les malades ne peuvent manger ni poulet, ni chèvre, ni poisson; il leur mène leur est interdit.

Ce traitement, au dire de nos confrères, ne serait pas dénué de valeur; il donnerait des résultats appréciables, les taches entières notamment disparaîtraient très rapidement sous son influence.

BIBLIOGRAPHIE

1076. — H. Mamy. — COMMENT ON DÉFEUT LES OUTRAGES CONTRE LES ÉCLATS ET LES POUSSIÈRES EN LATÉRAL. 1 vol. petit in-8° de 55 pages avec 37 figures. Prix : 1 fr. (Édition médicale française.)

Quassine Frémint

PILULES TONIQUES, APÉRITIVES, DIURÉTIQUES, CHOLAGOGUES

Chaque pilule contient 2 onguis de Quassine amorphe pure et comme

extrait des extraits amers qui agissent sur son efficacité. — 1 ou 2 pilules dans une cuillerée d'eau, quelques minutes avant les repas donnent de l'appétit,

facilitent la suralimentation et relèvent ainsi très rapidement les forces.

Elles sont souveraines contre l'anémie, même pendant la grossesse et l'allaitement, et contre l'obésité et la Constipation par atonie de l'intestin.

La Boisson, 33, rue de Rennes, 51, Paris, et les Pharmacies

Traitement physiologique de la CONSTIPATION

EUSECRETINE

MODE D'EMPLOI :

Prendre 3 capsules à la fin du repas et le reste par 5 capsules de demi-heure en demi-heure.

« POSSÉDANT l'efficacité de la constipation. — Ophtalmie : 3 à 5 capsules à chaque des deux yeux. — Oedème : 4 à 6 capsules à chaque des deux yeux. »

Envoi d'Echantillons aux Médecins. — M. HARRISON & Co, 14, Faubourg St-Hippolyte, PARIS.

IODALOSE GALBRUN

L'IODALOSE EST LA SEULE SOLUTION TITRÉE DU PÉPTONIDE

DÉCOUVRETE EN 1898 PAR E. GALBRUN, CHIMISTE AU LABORATOIRE PHARMACIE

Commémoration au XII^e Congrès International de Médecine, Paris 1900.

MODE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE

REMPLACE IODE ET IODURES dans toutes leurs applications, sans IODISME

Arthritisme, Goutte, Rhumatisme, Arteriosclérose, Maladies du Cœur et des Vaisseaux, Asthme, Emphyème, Lymphatisme, Scrofule, Affections glandulaires, Rachitisme, Glande, Fibrose, Syphilis, Oedème.

MODE PHYSIOLOGIQUE WINGT FOLD PLUS ACTIF que l'Iode des Iodures.

Doses souveraines : 1 cuillerée à soupe toutes les heures; et à chaque pointure pour Adultes.

Demander Brochure sur l'iodothérapie physiologique par le PÉPTONIDE.

Pharmacie GALBRUN, 4, Rue Beaurepaire, PARIS et toutes Pharmacies.

ÉTABLISSEMENT DE SAINT-GALVIER (Loire)

DRIT 36 LA SOURCE : 30 Millions de Bouteilles

SOURCE BADOIT

EAU DE TABLE RANS RIVALE. — La plus saine à l'Estomac.

Département d'Intérêt Public

Cartel de 25 Août 1905.

Laboratoires à Meulan (S.-O.).

Applications de l'IODE et des IODURES

SANS IODISME

IODOR

Iode organique, iodure, assimilable, le

seulement en l'eau, donne 12 grammes d'iode par 1 cc. de

liquide. — Oedème : 4 à 6 capsules à chaque des deux yeux.

Adultes : 10 à 15 gouttes; 1 dose de 4

capsules : 10 à 15 gouttes à chaque repas.

TRoubles de la CIRCULATION

(OEDÈMES, HÉMORRAGIES, VARICES)

HÉMATÉNE

Hématine, Hydrate, Phénol, etc.

4 à 6 gouttes par jour.

PRODUITS TARDIEU & Co

Pharmaciens de 1^{re} Classe

Contre la LEUCORRÉE

HYGIÈNE VAGINALE

FORMINOL

Emulsion formolée, d'usage agréable.

(Cautil, pour 2 litres d'eau stérile).

ANTI-SEPSE GÉNÉRALE

PROPHYLAXIE des ÉPIDÉMIES

SANOFORME

Formaldéhyde Emulsionné.

(Cautil, à usage pour 1 litre d'eau stérile).

Littérature et Echantillons sur demande à MM. les Médecins.

GARGARISME Prophylactique

et Curatif des Affections

de la GORGE et du LARYNX

PHARYNGINE

Thymol, Eucalyptol,

Essences antiseptiques, balsamiques.

10 Gouttes dans un verre d'eau tiède

ou d'infusion.

30 Gouttes dans un verre d'eau tiède

ou d'infusion.

PROPHYLAXIE de la GRIPPE

ALIMENTATION des CONVALESCENTS

et des VIEILLARDS

FARINE SAMSON

Phosphates naturels assimilables.

Graines de blé, Mail, d'avoine,

Farine de lin.

En bouillie : de 5 à 10 cuillerées dans

du lait, de l'eau ou tout autre liquide.

INJECTIONS intramusculaires

IODOLÉES

à efficacité très rapide.

HYDRARGOL

Amalgams de 1^{er} et 2^e qualité d'Hydrargyre et Hg.

obtenus par le traitement à l'acide.

1^{er} jour par jour ou tous les 3 jours.

70, Faubourg Saint-Martin, PARIS

TELEPHONE 430-63

SURSTIMULATION — STIMULATION

ZOMOY-BEEF

Ses muscles de bœuf concentrés à l'eau.

Propriétés physiologiques et thérapeutiques

convenables indiquées.

Dose de STIMULATION :

1 cuillerée à café toutes les heures.

Dose de SURSTIMULATION :

2 à 4 cuill. à soupe avant chaque repas.

TOUTES PHARMACIES.

CONSTITUTION

LAXYL

EFFERVESCENT

Laxatif, entérokinétique, apaisant

et très actif.

Dose laxative : 1 cuillerée à café.

Dose purgative : 2 cuillerées à café.

TOUTES PHARMACIES.

Dépôt GÉNÉRAL : 70, Faub. St-Martin, PARIS. — DÉTAIL : Dans toutes les bonnes Pharmacies Françaises et Étrangères.

Toutes les Spécialités de la M^{re} TARDIEU & Co sont réglementées

DIODOFORME TAINÉ

AYANT TOUTES LES PROPRIÉTÉS DE L'IODOFORME sans en avoir l'odeur désagréable.

ANESTHÉSIQUE Passements
DESINFECTANT RIGOREUSEMENT INODORES
ANTISCROFULEUX
Dans toutes les Pharmacies : **Agente CICATRISANT** du premier ordre.

Bilan Spéciale : DIODOFORME TAINÉ

Préparative et Vente en Gros : SOCIÉTÉ FRANÇAISE, 9, Rue de la Perle, Paris.

TONIQUE REMINÉRALISATEUR SANS ALCŒOL

EXTRAIT DE CÉRÉALES

ADRIAN

MALADIES DE NUTRITION AIGUES ou CHRONIQUES.

9, Rue de la Perle, PARIS.

ADULTES } 4 Cuillerées à soupe par jour.
ENFANTS } 1 - à dessert -

TROUBLES DE LA CROISSANCE
LYMPHATISME - ANÉMIE
CHRONIQUES.

SUPÉRIEURE aux BROMURES et à toutes les PRÉPARATIONS BROMÉES

avec TOUTES leurs INDICATIONS

BROMPINE à 10 % pour us. int. :
6 gr. 50 équivalent à 1 gr. KBr.

SUPPRESSION du BROMISME par la BROMPINE-MERCK

BROMPINE à 50 % pour inject. cut. (2 gr. équivalent à 1 gr. KBr)

**ÉPILEPSIE - NÉVROSES
HYSTÉRIE - ALIÉNATION MENTALE**

NOTICE EXPLICATIVE et ÉCHANTILLONS FRANCO :
SPECIALITÉS MERCK, 32, Rue Saint-Antoine, PARIS.

Capsules Molles de BROMPINE-MERCK

ABSORPTION et TOLÉRANCE FACILES du BROME

Pharmacie de D'BOUSSQUET, 63, Rue la Botte, Paris.

ENGHIEN-LES-BAINS

(SEINE-ET-OISE)

Eaux les plus sulfureuses de France
(33 cc. d'Hydrogène sulfuré par litre)

Affections des Voies respiratoires, Rhumatisme, Peau

EXPÉDITION D'EAU

L'Inhalateur Moreau-Clermont

est le MEILLEUR, le PLUS PRATIQUE

réalisant une température constante des vapeurs et une graduation des principes volatils à inhaler.

Description, voir Presse Médicale, n° 35.
Ph. H. MOREAU, 5, rond point de Longchamps, Paris

TRAITEMENT DE LA SYPHILIS

par les Injections hypodermiques

Huile grise stérilisée de Vigier à 0/0,0.
Huile de calomel stérilisée de Vigier, à 0 gr. 65 par cent. cube.
Huile au bio-iodure Hg stérilisée de Vigier, à 0 gr. 904 et à 0 gr. 01 par cent. c.

Nous préparons également des injections au benzoate de mercure, etc.

Ovides mercuriels de Vigier, à 4 gr. d'onguent pour frictions.

Savon iodé Vigier, à 5 p. 100, remplace les applications d'iodé et pommade iodurée.
Savon mercuriel Vigier, à 33 p. 100 de mercure, remplace les frictions.
Savon au calomel de Watraszewski, à 1/2 pour frictions mercurielles.
Emplâtre au calomel caoutchouté du Dr Quinquand, contre la syphilis de l'enfant.

Glycéro-Phosphate-Iodo-tannique

VIGIER

LYMPHATISME, SCROFULÉ, ANÉMIE, ÉPUISEMENT
SURMENAGE, NEURASTHÉNIE

Cette préparation tonique, reconstituante, n'irrite pas le tube digestif et réunit, grâce à une parfaite association, toutes les propriétés de l'iodé, du tannin et des Glycéro-phosphates. Cet élixir se prend à la dose :

Enfants : Une cuillerée à café
Adultes : Une cuillerée à soupe 1 avant chaque repas.

Prix du flacon : 4 francs.

Pilules Vanado-Cacodyliques

VIGIER

à 1 milligr. d'acide Vanadique, 25 milligr. de Cacodylate de soude.

L'association de l'acide Vanadique et du Cacodylate de soude donne d'excellents résultats contre : Anémies, Tuberculose, Impaludisme, Leucémie, Leucocytémie, Diabète, Psoriasis, Lichen plan, Lupus-érythémateux, Maladie de Dühring. — Dos. : à 4 par jour au moment des repas.

ELLES FAVORISENT LA CROISSANCE

PHARMA IE VIGIER, 12, Boulevard Bonne-Nouvelle, Paris.

Adrenaline-Takamine

Seul produit authentique préparé sous la direction personnelle de son inventeur, le D^r J. TAKAMINE.

La solution de chlorhydrate d'Adrenaline-Takamine 1/1000 est :
absolument STABLE, non toxique, non cumulative, non irritante.

Demander les Brochures relatives.

EXIGER LA MARQUE D'ORIGINE ET SE MÉFIER DES CONTREFAÇONS

PARKE, DAVIS & Co.

La supériorité de la combinaison de la Créosote au Vasogène est incontestable dans tous les cas où la Créosote est indiquée.

Creosotosol

Vasogène créosoté au 20 %

est employé à l'intérieur ou à l'extérieur. Son absorption par la peau ou par la muqueuse stomacale est parfaite. Dans tous les cas on obtient un résultat prompt et sûr, tout en ménageant les organes digestifs.

LE CREOSOTOSOL NE FATIGUE PAS L'ESTOMAC

Dose de 20 à 150 gouttes par jour dans du lait ou tout autre liquide.

(Vasogène au Glycol crist. 10 %).

HÉPESOL (vasogène iodé à 6 %), n'irrite ni ne colore la peau, plus efficace que le iodure d'iodé et les iodures.

CAMPHROSOL (vasogène camphré ou chloroformé au 1/3), puissant analgésique.

IODOFORMOSOL (vasogène iodofomé 2 %).

ICHTHYOSOL (vasogène ichthyolé 10 %).

SALICYLOSOL (vasogène salicylé 40 %).

MENTHOSOL (vasogène mentholé 10 %).

GADOSOL (vasogène à l'huile de cade 20 %). — Prix : 3 fr. 80 le flacon.

Le Sactagol

Accroît et améliore la nutrition sans fatiguer le cerveau. Argumentation surprenante et rapide de la quantité de la sécrétion lactée des jeunes mères. Fort et immédiat soulagement de la laiterie de lait maternel ou laitière et albutine.

Dose : trois à quatre cuillerées à café par jour.

PRIX DONT SOITE POUR UN TRAITEMENT DE 12 JOURS. FR. 3.50

DANS TOUTES LES PHARMACIES

Demander échantillons et documents à la Société Française des Pharmaciens de France, 11, rue Pergand, PARIS.

SÉRUM GÉLATINE CHAIX

10, Rue de l'Orne, PARIS — HÉMORRHAGIES, ANÉVRYSMES, etc. — FLACONS à 100 gr. et AMPOULES à 10 c.c. — Toutes Pharmacies

BASS & CO'S

POUR LES



NOURRICES

EXTRA STOUT

Prescrit maintenant par tous les Docteurs

SOCIÉTÉ pour l'INDUSTRIE CHIMIQUE, à BÂLE (Suisse). — USINE à S'-FONS (Rhône).

Le problème de la médication phosphorée rationnelle a été définitivement résolu par la découverte de la Phytine.

BANQUE DE FABRIQUE

Le seul produit naturel permettant l'administration des doses réellement actives de phosphore assimilable.

PHYTINE

DOSES :

ADULTES 1gr par jour

ENFANTS de 2 à 6 ans

0.25 - 0.50 par jour

de 6 à 10 ans 0.5 - 1gr

GRANULÉ 0.50

par mesure

CACHETS 0.50

COMPRIMÉS 0.125

GÉLULES 0.25

CONTIENT : 22,8 pour cent de phosphore en combinaison organique. (La lécithine n'en contient que 3,8 pour cent).

RECONSTITUANT GÉNÉRAL, APÉRITIF PUISSANT**TRAITEMENT de l'INSOMNIE NERVEUSE**

Expérimenté avec succès dans les Hôpitaux.

Consultez les travaux de M. le Prof. GILBERT et de ses élèves, de M. le Prof. GIACOSA, des Drs LÖWENHEIM, FÜRST, etc., etc.

Pour les Enfants au-dessous de 2 ans.

Phytine neutre

en tablettes au sucre de lait.

FORTOSSAN


N'ait pas le lait.

Supporte la stérilisation.

ÉCHANTILLONS GRATUITS. LITTÉRATURE. — VENTE en GROS pour la FRANCE LABORATOIRES SAUTER, 49, Rue de Paradis, PARIS.

INDICATIONS

Neurasthénie
Psychasthénie
Tuberculose
Chlorose et Anémies
Convalescence des maladies graves.
Rachitisme
Croissance défectueuse.
Grossesse
Allaitement
etc. etc.



LA

MANTEGEA**NICE**INSTITUT MÉDICAL CLIMATOTHERAPIQUE OUVERT du 1^{er} SEPTEMBRE au 1^{er} JUILLET

Station climatique située sur les coteaux de Nice (Alpes-Marit.).

INSTITUT MÉDICAL DE PREMIER ORDRE

pour la cure des affections tuberculeuses, la convalescence, etc.

L'établissement est situé à 430 mètres d'altitude sur les hauteurs de la Mantegea, à Nice. A vol d'oiseau, il est à 1,500 mètres de la Promenade des Anglais, à 1,200 mètres de la gare de Paris-Lyon-Méditerranée. Une belle route carrossable le relie aux boulevards Gambetta et Joseph-Garnier.

Entouré de montagnes très élevées, il est parfaitement abrité des vents froids du Nord, de l'Ouest et du Nord-Est. Ainsi protégé, on n'y constate pas la moindre poussière. Le sol est très perméable et, par conséquent, il n'y existe pas d'humidité; la moyenne des journées pluvieuses est du reste très minime. Largement ouverte au Midi, la propriété est fortement ensoleillée pendant toute la journée.

La température moyenne dépasse 10 degrés centigrades au plus fort de l'hiver.

Au coucher du soleil, l'air reste calme, pur, frais, sans la moindre humidité, et on n'éprouve pas cette sensation d'oppression qui se manifeste parfois au bord de la mer ou dans les vallées.

Installations hygiéniques modèles : Galeries de cure d'air à l'abri des vents; chauffage central à air chaud, filtré et ozonisé, sous pression; ventilation perfectionnée; ascenseur et lumière électrique; buanderie à vapeur;

système de désinfection perfectionné pour le linge, la vaisselle, etc., etc.

Le séjour à la Mantegea doit être conseillé :

A tous les prédisposés à la tuberculose; à ceux qui sont atteints de fièvre bacillaire (tuberculose); aux débilités; aux jeunes gens qui, à la suite d'une croissance trop rapide, ont un état général affaibli, propice à l'évolution d'une tuberculose; aux tuberculeux avertis sans fièvre trop accentuée, sans cachexie. Dans cette catégorie rentrent les tuberculeux pulmonaire, pleurale, laryngé, osseux et périosté.

Aux malades en convalescence, affaiblis;

Contre-indications :

Les tuberculeux trop avancés à lésions trop étendues avec cachexie.

Le service médical est assuré par plusieurs médecins attachés à l'établissement.

Ils sont aidés par des infirmières diplômées des premières écoles d'Europe. Les médecins traitants peuvent suivre leurs malades, soit en consultation, soit en visites particulières.

Toute personne qui en fera la demande au Directeur de LA MANTEGEA, à Nice, recevra tous les renseignements désirables au sujet du séjour.

Médication Reconstituante. — Traitement PHOSPHO-ARSÉNIO-HEMATIQUE

Véritable SPECIFIQUE des DYSCRASIES CONSUMPTIVES
Accélérateur et Régulateur de la Nutrition Générale.

Revenant sous forme synthétique, organique, l'activité continue et régulière de la
MÉDICATION PHOSPHORÉE, ARSENICALE et HÉMATIQUE

NERVOCITHINE TISSOT

DRAGÉES, SIROP et AMPOULES

INDICATIONS : Neurasthénie, Anémies de toute origine, Chlorose; Troubles de Croissance et de la Nutrition, Diabète, Leucémie, Fatigue musculaire et nerveuse, Surmenage, Rachitisme, Néoplasie, Impurisme et toutes Débilités.

Prescrire : NERVOCITHINE TISSOT

MODÈ D'EMPLOI : 2 à 5 Dragées par jour aux repas; 5 à 6 cuillerées de Sirop; 1 à 2 Injections. — Pour les ENFANTS : Moitié dose de Sirop de préférence. Laboratoire du Dr TISSOT, 34, Boulevard de Clugny, PARIS, et toutes Pharmacies.



HOPITAUX ET HOSPICES

Amphithéâtre d'anatomie. — MM. les élèves internes et externes des hôpitaux et hospices sont prévus pour les *Travaux anatomiques*, sous la direction de M. QUÉNU, commenceront le vendredi 3 Novembre 1905.

Des conférences sur l'*Histologie normale et pathologique* seront faites par M. MACAGNIE, chef du laboratoire. MM. les élèves seront chaque jour exercés, sous sa direction, au maniement du microscope.

Idem. — Les microscopes et autres instruments nécessaires aux recherches histologiques seront mis gratuitement à la disposition de MM. les élèves par l'administration de l'Assistance publique.

Hôtel-Dieu. — M. LUCAS-CHAMPDONTIER reprendra ses leçons de *Clinique chirurgicale* à l'Hôtel-Dieu le jeudi 19 Octobre, et les continuera les jours suivants à 10 heures. Opérations avant le leçon.

Visites dans les salles Saint-Gosse (hommes, hernies), le mercredi; Sainte-Marthe (femmes), le samedi.

Opérations abdominales le mardi à 9 heures et demi.

NOUVELLES

Paris et Départements.

Corps de santé militaire. — M. Verdier, médecin-major de 1^{re} classe, est désigné pour le 1^{er} d'infanterie.

M. Priour, médecin-major de 1^{re} classe, est désigné pour le 3^e régiment de zouaves.

M. Manon, médecin-major de 2^e classe, est désigné pour le 82^e d'infanterie.

M. Vandenberghe, médecin-major de 2^e classe, est désigné pour le 1^{er} étranger.

M. Thibaut, médecin-major de 2^e classe, est désigné pour le 37^e d'infanterie.

M. Illet, médecin-major de 2^e classe, est désigné pour le 79^e d'infanterie.

M. Hahn, médecin aide-major de 1^{re} classe, est désigné pour le 60^e d'infanterie.

M. Humbert, médecin aide-major de 1^{re} classe, est désigné pour le 87^e d'infanterie.

M. Cordier, médecin aide-major de 1^{re} classe, est désigné pour le 109^e d'infanterie.

M. Lunnon, médecin aide-major de 1^{re} classe, est désigné pour le 93^e d'infanterie.

M. Billon, médecin aide-major de 1^{re} classe, est désigné pour le 77^e d'infanterie.

M. Savornin, médecin aide-major de 1^{re} classe, est désigné pour le 160^e d'infanterie.

M. Morel, médecin aide-major de 1^{re} classe, est désigné pour le 108^e d'infanterie.

M. Escouard, médecin aide-major de 1^{re} classe, est désigné pour le 137^e d'infanterie.

M. Munaret, médecin aide-major de 1^{re} classe, est désigné pour le 135^e d'infanterie.

M. Bloncel de Joligny, médecin aide-major, de 1^{re} classe est désigné pour le 138^e d'infanterie.

M. Briole, médecin aide-major de 1^{re} classe, est désigné pour le 135^e d'infanterie.

M. Spick, médecin aide-major de 1^{re} classe, est nommé surveillant à l'École du service de santé militaire.

M. Villa, médecin aide-major de 1^{re} classe, est désigné pour le 119^e d'infanterie.

M. Michel, médecin aide-major de 1^{re} classe, est désigné pour les hôpitaux de la division de Constantine.

M. Hamon, médecin aide-major de 1^{re} classe, est désigné pour le 62^e régiment d'infanterie.

M. Cristiani, médecin aide-major de 1^{re} classe, est désigné pour les hôpitaux de la division d'Alger.

M. Bacheon, médecin aide-major de 1^{re} classe, est désigné pour les hôpitaux de la division d'Alger.

M. Reverchon, médecin aide-major de 1^{re} classe, est désigné pour le 3^e d'artillerie.

M. Sire, médecin aide-major de 1^{re} classe, est désigné pour le 10^e d'artillerie.

M. Moreau, médecin aide-major de 1^{re} classe, est désigné pour le 7^e d'infanterie.

M. Moreau, médecin aide-major de 1^{re} classe, est désigné pour le 30^e d'artillerie.

M. Berbet, médecin aide-major de 1^{re} classe, est désigné pour le 30^e dragons.

M. Marchetti, médecin aide-major de 1^{re} classe, est désigné pour le 1^{er} génie.

M. Vigneau, médecin aide-major de 1^{re} classe, est désigné pour le 21^e d'artillerie.

M. Marry, médecin aide-major de 1^{re} classe, est désigné pour les hôpitaux de la division d'Oran.

M. Barthélemy, médecin aide-major de 1^{re} classe, est désigné pour le 12^e dragons.

M. Fourcade, médecin aide-major de 2^e classe, est désigné pour le légion de la garde républicaine à Paris.

M. Deniau, médecin aide-major de 2^e classe, est désigné pour le 1^{er} tirailleurs algériens.

M. Cot, médecin aide-major de 2^e classe, est désigné pour le 108^e d'infanterie.

Corps de santé des troupes coloniales. — Sont affectés : A Madagascar, MM. Gouzien, médecin-major de 1^{re} classe; A l'Algérie, médecin aide-major de 1^{re} classe.

Au Tonkin, MM. Crousard, Lasnet, médecins-majors de 1^{re} classe; Puysségur, médecin-major de 2^e classe.

En Cochinchine, M. Le Strat, médecin-major de 2^e classe. A la Guyane, MM. Le Dantec, Goulouget, médecins-majors de 2^e classe; Hoelwyn, Gégan, médecins aides-majors de 1^{re} classe.

Au Congo, M. Perebron, médecin aide-major de 1^{re} classe.

Au Chili, M. Rongier, médecin aide-major de 1^{re} classe.

En France, MM. Rabou, médecin-major de 1^{re} classe; Condi, Marchand, Grandmire, Rey, Samier, Dumain, médecins-majors de 2^e classe; Courty, médecin aide-major de 1^{re} classe.

Service de santé de la marine. — Sont autorisés à prendre part aux concours qui s'ouvriront à Brest les 16 et 21 Octobre 1905, pour des emplois de professeur dans les écoles de médecine navale :

MM. les médecins de 1^{re} classe Monroir, du port de Toulon, et Maillu, du port de Brest.

Un monument au professeur TILIAUX. — Un Comité s'est formé dans le but d'élever un monument à la mémoire du professeur TILIAUX.

Il doit appeler aux collègues, aux élèves, aux amis du maître, à tous ceux qui l'ont connu.

Le monument sera élevé dans un des hôpitaux de Paris.

Les souscriptions seront reçues par les membres du Comité ou à la librairie ASSAULT et HOUZEAU, place de l'École-de-Médecine, à Paris, jusqu'au 15 Novembre prochain.

Membres du Comité : MM. Léon Labbé, président ; Debove, Guéniat, Ch. Périer, Schwartz, Quénot, Bucalas, Balzer, Walther, Remyer, Riéffé, Yéouin (de Bourges), Zambaldi (de Lemberg, Autriche), Stoicesco (de Bucarest, Roumanie), Amador, Léon Houzeau, trésorier.

Les étudiants au régime et les examens de Novembre. — Sur l'initiative très heureuse du président de l'Association des étudiants, le ministre de la guerre vient d'adresser aux commandants de corps d'armée une circulaire pour les prier d'inviter les chefs de corps à donner aux étudiants déjà incorporés ou devant l'être incessamment, et qui auraient à subir des examens en Novembre, des permissions strictement suffisantes pour venir passer ces examens. La circulaire ajoute que cette faveur est spéciale à la présente année, le premier où le contingent est appelé au commencement d'octobre. La situation sera, évidemment, régularisée, les années suivantes.

ICHTHYOL

employé avec succès dans le traitement des Maladies cutanées et des organes génito-urinaires, de l'Erysipèle, des Maladies des femmes, des Affections rhumatismales, et à l'intérieur dans la Tuberculose pulmonaire.

MARQUE DÉPOSÉE CONFORMÉMENT A LA LOI

S'adresser pour les Monographies à la Société Française des Produits Sanitaires et Antiseptiques, 35, rue des Francs-Bourgeois, Paris.

GRANULES ANTIMONIAUX DU D^r PAPILLAUD

MÉDICAMENT À BASE D'ARSENITE D'ANTIMOINE (0,001 mgm par Granule) EFFETS COMPLÉMENTAIRES DE L'ARSENITE ET DE L'ANTIMOINE — RAPPORT À L'ACADÉMIE DE MÉDECINE

EMPHYSÈME, Asthme, Bronchite chronique, Dilatation Bronchique, AFFECTIONS DU CŒUR droit congestives, Troubles de la Circulation, ARTERIO-SCLÉROSE, Palpitations, Intermittences, Angine de Poitrine, Affections nerveuses du Cœur. — DOSE : 2 A 8 GRANULES PAR JOUR. Dépôt Général : Pharmacie GIGON, 7, Rue Coq-Héron, PARIS et toutes Pharmacies. Envoi de Sachets d'essai à MM. les Docteurs.

MALADIES DE L'ESTOMAC ET DE L'INTESTIN

CHARBON TISSOT

(CHARBON DE PEUPLIER)

AGGLOMÉRÉ AU GLUTEN — AROMATISÉ A L'ANIS

Très légèrement additionné de bicarbonate de Sodium.

Absorption facile, Pas de Brûlures, Pas de Nausées

POUVOIR ABSORBANT CONSIDÉRABLE

DIGESTIONS PENIBLES, DILATATIONS, CONSTIPATION
BALLONNEMENTS, DIARRHÉES, COLITES, etc.

Dépôt : 34, Boulevard Glichy, PARIS et dans toutes Pharmacies.

DIATHÈSE
URIQUE

PIÉRAZINE

2 à 6 mesures par jour.

Goutte, Gravelle, Coliques néphrétiques

EFFERVESCENTE

WATTEY

C'EST le PLUS GRAND DISSOLVANT connu de l'ACIDE URIQUE

Congrès pour la répression de l'exercice illégal de la médecine. — Voici la liste des questions déjà à présent choisies pour faire l'objet de rapports et de discussions au Congrès pour la répression de l'exercice illégal de la médecine qui doit se tenir à Paris, du 30 Avril au 3 Mai prochain.

I. Exercice illégal de la médecine par les rebouteurs, sorciers et empiriques de même nature. Rapporteur : M. Léon POULIOT (Poitiers). — II. Exercice illégal de la médecine par les charlatans, pommades et autres. Rapporteur : M. BARBAZAN (Narbonne) (Vendée). — III. Fruits d'exercice illégal de la médecine par des personnes laïques ou religieuses, dans ou hors sous prétexte de charité. Rapporteur : M. DUCRO-DUNOIS (Paris). — IV. Exercice illégal de la médecine par les membres de sociétés de secours aux malades et aux blessés. Rapporteur : M. DUCROT (Paris). — V. Exercice illégal de la médecine par les gardes-malades, infirmiers et panseurs. Rapporteur : M. NOL (Paris). — VI. Exercice illégal de la massothérapie. (Ce qu'il est; ses dangers; ses remèdes possibles). Les écoles de massage. (Ce qu'elles sont; ce qu'elles devraient être). Rapporteur : M. MESSIAH (Paris). — VII. Exercice illégal de la médecine par les femmes par les amulettes, pénétrations, barrières et coiffeurs. Rapporteur : M. MILAN et M. LAZAR (Paris). — VIII. Exercice illégal de la médecine par les pharmaciens. (Confusion du titre de Docteur en pharmacie avec celui de Docteur en médecine). Rapporteur : M. DUCRO-DUNOIS (Paris) (Brive-Saint-Germain). — IX. Exercice illégal de la médecine par les herboristes et handistes. (Traitement des herbes et variétés). Rapporteur : M. BOUTIER (Lyon) (Ain). — X. Exercice illégal de la médecine par l'électricité médicale. Rapporteur : M. LAURENCE (Paris). — XI. Exercice illégal de la médecine pratiqué par les dentistes. Rapporteur : M. LASBRIE (Paris). — XII. Exercice illégal de la médecine par les sages-femmes. Rapporteur : M. DUCROT (Paris). — XIII. Exercice illégal de la médecine par des médecins étrangers. (Invention d'accorder, sans raisons suffisantes, à des étrangers, des équivalences, transformant, dans certains cas, l'exercice illégal en exercice régulier). Rapporteur : M. DE GUSSAC, à Argenteuil (Seine-et-Oise). — XIV. Exercice illégal par les étudiants en médecine. (Remplacements sans avoir rempli les formalités légales. Engagements avant d'avoir passé la thèse. — Internes des hôpitaux; certificateurs). Rapporteur : M. DE GUSSAC, à Argenteuil (Seine-et-Oise). — XVI. De l'inspiration par

les officiers de santé du titre de docteur en médecine. Rapporteur : M. GUYOT (Paris). — XVII. Docteurs sortant des attributions que la loi leur confère : en couvrent de leur diplôme des entreprises louches, instituteurs, ambulances faillissantes, cabinets vétérinaires, etc.; et on prétend leur concours à des charlatans de toute sorte, afin de les astreindre aux prescriptions de la loi. Rapporteur : M. SIEGHEUX, La Ferté-Bernard (Sarthe). — XVIII. Du rôle de la Presse en matière d'exercice illégal de la médecine. Rapporteur : M. BERTIN, Paris, Gonet (Paris). — XIX. Des réclames médico-pharmaceutiques à allures scientifiques, faites à l'aide de tout procédé de publicité par des personnes n'ayant pas de diplôme de médecine. Rapporteur : M. G. LAZAR (Paris). — XX. Exercice illégal et charlatanisme de la médecine par le réclame. Rapporteur : M. le professeur FORT, à Lille (Nord). — XXI. Comment avertir le public des dangers de l'exercice illégal de la médecine. Rapporteur : M. LAURENCE (Paris). — XXII. Les causes sociales de l'exercice illégal de la médecine. (Considérations psychologiques et économiques). Rapporteur : M. BAROT (Paris). — XXIII. L'abus des certificats. (Exames critiques; ses lacunes; ses applications). — Confiance de la répression; modifications à apporter. Rapporteur : M. Albert PRIEUR (Paris). — XXIV. Action des Syndicats. § 1^{er}. Action judiciaire. Droits d'action des syndicats, conditions de l'exercice de ce droit, rapports avec les parquets; § 2. Action extrajudiciaire (Union des syndicats, centralisation des renseignements, action officieuse). Rapporteur : M. MAXWELL (Bordeaux). — XXV. Création d'un Office central pour la répression de l'exercice illégal de la médecine, avec caisse alimentée par tous les groupements professionnels. Rapporteur : M. Ch. LEVASSOR (Paris).

Etranger.

Faculté de médecine de Fribourg. — M. Paul Clemen est nommé professeur extraordinaire de médecine interne.

Faculté de médecine de Gènes. — M. Salvatore Gittelli est nommé privat-docent d'oto-rhino-laryngologie.

Faculté de médecine de Greifswald. — M. Paul Ullrich est nommé privat-docent de bactériologie.

Faculté de médecine de Halle. — M. Arthur Menner est nommé privat-docent de médecine interne.

Faculté de médecine de Königsberg. — M. Robert Scheller est nommé privat-docent d'hygiène.

Faculté de médecine de Leipzig. — M. Heinrich Braun est nommé professeur extraordinaire de chirurgie.

CONCOURS

Externat. — ANATOMIE. — Séance du 10 Octobre. — *Tiers supérieur du fœtus.* — Ont obtenu : MM. Denezou-benets, 11; Mlle Gushnberg, 16; Istria, 12; Goutier (Gustave), 14; Goutier (Gustave), 18; Feraud, 17; Dérouet, 9; Gibault, 2; Fallin, 10; Dupuytalot de Lavergne, 18; Guignard, 7; Demoucy, 7; Hovest, 4; Péterson, 8; Simon, 13; Reilly, 17; Viel, 17; Tridon, 17; Porté, 2; Steinmetz, 12.

Séance du 12 Octobre. — *Surfaces articulaires et ligaments de l'articulation du coude.* — Ont obtenu : MM. Thoburnier, 11; Tuzelle, 11; Sigwalt, 15; Tintant (René), 17; Thiéry, 14; Mlle Sobin, 13; Simonet, Vél, 19; Vilboud, 17; Sierad, 10; Yérou, 10; Tonnais, 17; Rouquier, 13; Soulié-Morel, 13; Thibault (David), 14; Vissal, 5; Mlle Vassier, 10; Latou, 12; Pimpoulin, 13; Thibault (Paul), 13.

Le prochain séminaire aura lieu le mardi 17 Octobre à 4 heures et quart.

Hôpitaux de Lyon. — Le concours de l'Internat vient de se terminer par les nominations suivantes :

Internes titulaires : M. Rouhier, Fortuné Chailier, Bernard Châtot, André Chailier, Flaisier, Tartan, Nové-Jossard, Gomet, Voiturier, Courat, Maire, Balvira, Châte, Thivaut, Internes provisoires : MM. Gahoud, Stéphane, Bonquet, Renard, Mandy, Roumard, Almarin, Truchet, Rheuter, Vincent, Cartil, Lemoine, Rebata, Charnay, Guichard, Colard, Lefebvre, Bonnet, Arnaud, Fabre, Savy, Delcham, Desviller, Gomet, Porté, Gardier, Marquet, Armand, Salin.

RENSEIGNEMENTS

Cannes (Alpes-Maritimes). — Nécrops aux environs immédiats de Cannes ont été trouvés plusieurs cadavres de brebis très peu avancés, hommes ou jeunes gens d'au moins 17 ans. Très bonne situation. Ecrite P. M. 188.

Aide d'anatomie et ancien interne commencent prochainement conférence privée d'externat. Ecrite P. M. 190.

Le Gérant : PIERRE AUGER.

Paris. — L. MARTEY, imprimerie, 1, rue Cassette.

MALADIES NERVEUSES
ÉPILEPSIE, HYSTÉRIE, COLÈRE, CONVULSIONS, MALADIES CÉRÉBRALES, CHOREE, NEVROSE, etc.

TRIBROMURE DE BICHLORURE D'ANTHRAQUE

Seul composé des 3 bromures : POTASSIUM, SODIUM, AMMONIUM, à l'usage et d'une solubilité parfaite.

Ce bromure peut se donner à haute dose, sans action et due à sa parfaite absorption. Chaque dose est accompagnée d'une capsule de caoutchouc contenant un gramme de Tribromure qui suffit à faire dissoudre au moment du besoin dans un liquide quelconque (infusion de tilleul, eau sucrée, vin).

Dosage facile. Conservation indéfinie. (Dose : 1 à 2 capsules — 3 à 4 capsules — 5 à 6 capsules — 7 à 8 capsules — 9 à 10 capsules — 11 à 12 capsules — 13 à 14 capsules — 15 à 16 capsules — 17 à 18 capsules — 19 à 20 capsules — 21 à 22 capsules — 23 à 24 capsules — 25 à 26 capsules — 27 à 28 capsules — 29 à 30 capsules — 31 à 32 capsules — 33 à 34 capsules — 35 à 36 capsules — 37 à 38 capsules — 39 à 40 capsules — 41 à 42 capsules — 43 à 44 capsules — 45 à 46 capsules — 47 à 48 capsules — 49 à 50 capsules — 51 à 52 capsules — 53 à 54 capsules — 55 à 56 capsules — 57 à 58 capsules — 59 à 60 capsules — 61 à 62 capsules — 63 à 64 capsules — 65 à 66 capsules — 67 à 68 capsules — 69 à 70 capsules — 71 à 72 capsules — 73 à 74 capsules — 75 à 76 capsules — 77 à 78 capsules — 79 à 80 capsules — 81 à 82 capsules — 83 à 84 capsules — 85 à 86 capsules — 87 à 88 capsules — 89 à 90 capsules — 91 à 92 capsules — 93 à 94 capsules — 95 à 96 capsules — 97 à 98 capsules — 99 à 100 capsules — 101 à 102 capsules — 103 à 104 capsules — 105 à 106 capsules — 107 à 108 capsules — 109 à 110 capsules — 111 à 112 capsules — 113 à 114 capsules — 115 à 116 capsules — 117 à 118 capsules — 119 à 120 capsules — 121 à 122 capsules — 123 à 124 capsules — 125 à 126 capsules — 127 à 128 capsules — 129 à 130 capsules — 131 à 132 capsules — 133 à 134 capsules — 135 à 136 capsules — 137 à 138 capsules — 139 à 140 capsules — 141 à 142 capsules — 143 à 144 capsules — 145 à 146 capsules — 147 à 148 capsules — 149 à 150 capsules — 151 à 152 capsules — 153 à 154 capsules — 155 à 156 capsules — 157 à 158 capsules — 159 à 160 capsules — 161 à 162 capsules — 163 à 164 capsules — 165 à 166 capsules — 167 à 168 capsules — 169 à 170 capsules — 171 à 172 capsules — 173 à 174 capsules — 175 à 176 capsules — 177 à 178 capsules — 179 à 180 capsules — 181 à 182 capsules — 183 à 184 capsules — 185 à 186 capsules — 187 à 188 capsules — 189 à 190 capsules — 191 à 192 capsules — 193 à 194 capsules — 195 à 196 capsules — 197 à 198 capsules — 199 à 200 capsules — 201 à 202 capsules — 203 à 204 capsules — 205 à 206 capsules — 207 à 208 capsules — 209 à 210 capsules — 211 à 212 capsules — 213 à 214 capsules — 215 à 216 capsules — 217 à 218 capsules — 219 à 220 capsules — 221 à 222 capsules — 223 à 224 capsules — 225 à 226 capsules — 227 à 228 capsules — 229 à 230 capsules — 231 à 232 capsules — 233 à 234 capsules — 235 à 236 capsules — 237 à 238 capsules — 239 à 240 capsules — 241 à 242 capsules — 243 à 244 capsules — 245 à 246 capsules — 247 à 248 capsules — 249 à 250 capsules — 251 à 252 capsules — 253 à 254 capsules — 255 à 256 capsules — 257 à 258 capsules — 259 à 260 capsules — 261 à 262 capsules — 263 à 264 capsules — 265 à 266 capsules — 267 à 268 capsules — 269 à 270 capsules — 271 à 272 capsules — 273 à 274 capsules — 275 à 276 capsules — 277 à 278 capsules — 279 à 280 capsules — 281 à 282 capsules — 283 à 284 capsules — 285 à 286 capsules — 287 à 288 capsules — 289 à 290 capsules — 291 à 292 capsules — 293 à 294 capsules — 295 à 296 capsules — 297 à 298 capsules — 299 à 300 capsules — 301 à 302 capsules — 303 à 304 capsules — 305 à 306 capsules — 307 à 308 capsules — 309 à 310 capsules — 311 à 312 capsules — 313 à 314 capsules — 315 à 316 capsules — 317 à 318 capsules — 319 à 320 capsules — 321 à 322 capsules — 323 à 324 capsules — 325 à 326 capsules — 327 à 328 capsules — 329 à 330 capsules — 331 à 332 capsules — 333 à 334 capsules — 335 à 336 capsules — 337 à 338 capsules — 339 à 340 capsules — 341 à 342 capsules — 343 à 344 capsules — 345 à 346 capsules — 347 à 348 capsules — 349 à 350 capsules — 351 à 352 capsules — 353 à 354 capsules — 355 à 356 capsules — 357 à 358 capsules — 359 à 360 capsules — 361 à 362 capsules — 363 à 364 capsules — 365 à 366 capsules — 367 à 368 capsules — 369 à 370 capsules — 371 à 372 capsules — 373 à 374 capsules — 375 à 376 capsules — 377 à 378 capsules — 379 à 380 capsules — 381 à 382 capsules — 383 à 384 capsules — 385 à 386 capsules — 387 à 388 capsules — 389 à 390 capsules — 391 à 392 capsules — 393 à 394 capsules — 395 à 396 capsules — 397 à 398 capsules — 399 à 400 capsules — 401 à 402 capsules — 403 à 404 capsules — 405 à 406 capsules — 407 à 408 capsules — 409 à 410 capsules — 411 à 412 capsules — 413 à 414 capsules — 415 à 416 capsules — 417 à 418 capsules — 419 à 420 capsules — 421 à 422 capsules — 423 à 424 capsules — 425 à 426 capsules — 427 à 428 capsules — 429 à 430 capsules — 431 à 432 capsules — 433 à 434 capsules — 435 à 436 capsules — 437 à 438 capsules — 439 à 440 capsules — 441 à 442 capsules — 443 à 444 capsules — 445 à 446 capsules — 447 à 448 capsules — 449 à 450 capsules — 451 à 452 capsules — 453 à 454 capsules — 455 à 456 capsules — 457 à 458 capsules — 459 à 460 capsules — 461 à 462 capsules — 463 à 464 capsules — 465 à 466 capsules — 467 à 468 capsules — 469 à 470 capsules — 471 à 472 capsules — 473 à 474 capsules — 475 à 476 capsules — 477 à 478 capsules — 479 à 480 capsules — 481 à 482 capsules — 483 à 484 capsules — 485 à 486 capsules — 487 à 488 capsules — 489 à 490 capsules — 491 à 492 capsules — 493 à 494 capsules — 495 à 496 capsules — 497 à 498 capsules — 499 à 500 capsules — 501 à 502 capsules — 503 à 504 capsules — 505 à 506 capsules — 507 à 508 capsules — 509 à 510 capsules — 511 à 512 capsules — 513 à 514 capsules — 515 à 516 capsules — 517 à 518 capsules — 519 à 520 capsules — 521 à 522 capsules — 523 à 524 capsules — 525 à 526 capsules — 527 à 528 capsules — 529 à 530 capsules — 531 à 532 capsules — 533 à 534 capsules — 535 à 536 capsules — 537 à 538 capsules — 539 à 540 capsules — 541 à 542 capsules — 543 à 544 capsules — 545 à 546 capsules — 547 à 548 capsules — 549 à 550 capsules — 551 à 552 capsules — 553 à 554 capsules — 555 à 556 capsules — 557 à 558 capsules — 559 à 560 capsules — 561 à 562 capsules — 563 à 564 capsules — 565 à 566 capsules — 567 à 568 capsules — 569 à 570 capsules — 571 à 572 capsules — 573 à 574 capsules — 575 à 576 capsules — 577 à 578 capsules — 579 à 580 capsules — 581 à 582 capsules — 583 à 584 capsules — 585 à 586 capsules — 587 à 588 capsules — 589 à 590 capsules — 591 à 592 capsules — 593 à 594 capsules — 595 à 596 capsules — 597 à 598 capsules — 599 à 600 capsules — 601 à 602 capsules — 603 à 604 capsules — 605 à 606 capsules — 607 à 608 capsules — 609 à 610 capsules — 611 à 612 capsules — 613 à 614 capsules — 615 à 616 capsules — 617 à 618 capsules — 619 à 620 capsules — 621 à 622 capsules — 623 à 624 capsules — 625 à 626 capsules — 627 à 628 capsules — 629 à 630 capsules — 631 à 632 capsules — 633 à 634 capsules — 635 à 636 capsules — 637 à 638 capsules — 639 à 640 capsules — 641 à 642 capsules — 643 à 644 capsules — 645 à 646 capsules — 647 à 648 capsules — 649 à 650 capsules — 651 à 652 capsules — 653 à 654 capsules — 655 à 656 capsules — 657 à 658 capsules — 659 à 660 capsules — 661 à 662 capsules — 663 à 664 capsules — 665 à 666 capsules — 667 à 668 capsules — 669 à 670 capsules — 671 à 672 capsules — 673 à 674 capsules — 675 à 676 capsules — 677 à 678 capsules — 679 à 680 capsules — 681 à 682 capsules — 683 à 684 capsules — 685 à 686 capsules — 687 à 688 capsules — 689 à 690 capsules — 691 à 692 capsules — 693 à 694 capsules — 695 à 696 capsules — 697 à 698 capsules — 699 à 700 capsules — 701 à 702 capsules — 703 à 704 capsules — 705 à 706 capsules — 707 à 708 capsules — 709 à 710 capsules — 711 à 712 capsules — 713 à 714 capsules — 715 à 716 capsules — 717 à 718 capsules — 719 à 720 capsules — 721 à 722 capsules — 723 à 724 capsules — 725 à 726 capsules — 727 à 728 capsules — 729 à 730 capsules — 731 à 732 capsules — 733 à 734 capsules — 735 à 736 capsules — 737 à 738 capsules — 739 à 740 capsules — 741 à 742 capsules — 743 à 744 capsules — 745 à 746 capsules — 747 à 748 capsules — 749 à 750 capsules — 751 à 752 capsules — 753 à 754 capsules — 755 à 756 capsules — 757 à 758 capsules — 759 à 760 capsules — 761 à 762 capsules — 763 à 764 capsules — 765 à 766 capsules — 767 à 768 capsules — 769 à 770 capsules — 771 à 772 capsules — 773 à 774 capsules — 775 à 776 capsules — 777 à 778 capsules — 779 à 780 capsules — 781 à 782 capsules — 783 à 784 capsules — 785 à 786 capsules — 787 à 788 capsules — 789 à 790 capsules — 791 à 792 capsules — 793 à 794 capsules — 795 à 796 capsules — 797 à 798 capsules — 799 à 800 capsules — 801 à 802 capsules — 803 à 804 capsules — 805 à 806 capsules — 807 à 808 capsules — 809 à 810 capsules — 811 à 812 capsules — 813 à 814 capsules — 815 à 816 capsules — 817 à 818 capsules — 819 à 820 capsules — 821 à 822 capsules — 823 à 824 capsules — 825 à 826 capsules — 827 à 828 capsules — 829 à 830 capsules — 831 à 832 capsules — 833 à 834 capsules — 835 à 836 capsules — 837 à 838 capsules — 839 à 840 capsules — 841 à 842 capsules — 843 à 844 capsules — 845 à 846 capsules — 847 à 848 capsules — 849 à 850 capsules — 851 à 852 capsules — 853 à 854 capsules — 855 à 856 capsules — 857 à 858 capsules — 859 à 860 capsules — 861 à 862 capsules — 863 à 864 capsules — 865 à 866 capsules — 867 à 868 capsules — 869 à 870 capsules — 871 à 872 capsules — 873 à 874 capsules — 875 à 876 capsules — 877 à 878 capsules — 879 à 880 capsules — 881 à 882 capsules — 883 à 884 capsules — 885 à 886 capsules — 887 à 888 capsules — 889 à 890 capsules — 891 à 892 capsules — 893 à 894 capsules — 895 à 896 capsules — 897 à 898 capsules — 899 à 900 capsules — 901 à 902 capsules — 903 à 904 capsules — 905 à 906 capsules — 907 à 908 capsules — 909 à 910 capsules — 911 à 912 capsules — 913 à 914 capsules — 915 à 916 capsules — 917 à 918 capsules — 919 à 920 capsules — 921 à 922 capsules — 923 à 924 capsules — 925 à 926 capsules — 927 à 928 capsules — 929 à 930 capsules — 931 à 932 capsules — 933 à 934 capsules — 935 à 936 capsules — 937 à 938 capsules — 939 à 940 capsules — 941 à 942 capsules — 943 à 944 capsules — 945 à 946 capsules — 947 à 948 capsules — 949 à 950 capsules — 951 à 952 capsules — 953 à 954 capsules — 955 à 956 capsules — 957 à 958 capsules — 959 à 960 capsules — 961 à 962 capsules — 963 à 964 capsules — 965 à 966 capsules — 967 à 968 capsules — 969 à 970 capsules — 971 à 972 capsules — 973 à 974 capsules — 975 à 976 capsules — 977 à 978 capsules — 979 à 980 capsules — 981 à 982 capsules — 983 à 984 capsules — 985 à 986 capsules — 987 à 988 capsules — 989 à 990 capsules — 991 à 992 capsules — 993 à 994 capsules — 995 à 996 capsules — 997 à 998 capsules — 999 à 1000 capsules — 1001 à 1002 capsules — 1003 à 1004 capsules — 1005 à 1006 capsules — 1007 à 1008 capsules — 1009 à 1010 capsules — 1011 à 1012 capsules — 1013 à 1014 capsules — 1015 à 1016 capsules — 1017 à 1018 capsules — 1019 à 1020 capsules — 1021 à 1022 capsules — 1023 à 1024 capsules — 1025 à 1026 capsules — 1027 à 1028 capsules — 1029 à 1030 capsules — 1031 à 1032 capsules — 1033 à 1034 capsules — 1035 à 1036 capsules — 1037 à 1038 capsules — 1039 à 1040 capsules — 1041 à 1042 capsules — 1043 à 1044 capsules — 1045 à 1046 capsules — 1047 à 1048 capsules — 1049 à 1050 capsules — 1051 à 1052 capsules — 1053 à 1054 capsules — 1055 à 1056 capsules — 1057 à 1058 capsules — 1059 à 1060 capsules — 1061 à 1062 capsules — 1063 à 1064 capsules — 1065 à 1066 capsules — 1067 à 1068 capsules — 1069 à 1070 capsules — 1071 à 1072 capsules — 1073 à 1074 capsules — 1075 à 1076 capsules — 1077 à 1078 capsules — 1079 à 1080 capsules — 1081 à 1082 capsules — 1083 à 1084 capsules — 1085 à 1086 capsules — 1087 à 1088 capsules — 1089 à 1090 capsules — 1091 à 1092 capsules — 1093 à 1094 capsules — 1095 à 1096 capsules — 1097 à 1098 capsules — 1099 à 1100 capsules — 1101 à 1102 capsules — 1103 à 1104 capsules — 1105 à 1106 capsules — 1107 à 1108 capsules — 1109 à 1110 capsules — 1111 à 1112 capsules — 1113 à 1114 capsules — 1115 à 1116 capsules — 1117 à 1118 capsules — 1119 à 1120 capsules — 1121 à 1122 capsules — 1123 à 1124 capsules — 1125 à 1126 capsules — 1127 à 1128 capsules — 1129 à 1130 capsules — 1131 à 1132 capsules — 1133 à 1134 capsules — 1135 à 1136 capsules — 1137 à 1138 capsules — 1139 à 1140 capsules — 1141 à 1142 capsules — 1143 à 1144 capsules — 1145 à 1146 capsules — 1147 à 1148 capsules — 1149 à 1150 capsules — 1151 à 1152 capsules — 1153 à 1154 capsules — 1155 à 1156 capsules — 1157 à 1158 capsules — 1159 à 1160 capsules — 1161 à 1162 capsules — 1163 à 1164 capsules — 1165 à 1166 capsules — 1167 à 1168 capsules — 1169 à 1170 capsules — 1171 à 1172 capsules — 1173 à 1174 capsules — 1175 à 1176 capsules — 1177 à 1178 capsules — 1179 à 1180 capsules — 1181 à 1182 capsules — 1183 à 1184 capsules — 1185 à 1186 capsules — 1187 à 1188 capsules — 1189 à 1190 capsules — 1191 à 1192 capsules — 1193 à 1194 capsules — 1195 à 1196 capsules — 1197 à 1198 capsules — 1199 à 1200 capsules — 1201 à 1202 capsules — 1203 à 1204 capsules — 1205 à 1206 capsules — 1207 à 1208 capsules — 1209 à 1210 capsules — 1211 à 1212 capsules — 1213 à 1214 capsules — 1215 à 1216 capsules — 1217 à 1218 capsules — 1219 à 1220 capsules — 1221 à 1222 capsules — 1223 à 1224 capsules — 1225 à 1226 capsules — 1227 à 1228 capsules — 1229 à 1230 capsules — 1231 à 1232 capsules — 1233 à 1234 capsules — 1235 à 1236 capsules — 1237 à 1238 capsules — 1239 à 1240 capsules — 1241 à 1242 capsules — 1243 à 1244 capsules — 1245 à 1246 capsules — 1247 à 1248 capsules — 1249 à 1250 capsules — 1251 à 1252 capsules — 1253 à 1254 capsules — 1255 à 1256 capsules — 1257 à 1258 capsules — 1259 à 1260 capsules — 1261 à 1262 capsules — 1263 à 1264 capsules — 1265 à 1266 capsules — 1267 à 1268 capsules — 1269 à 1270 capsules — 1271 à 1272 capsules — 1273 à 1274 capsules — 1275 à 1276 capsules — 1277 à 1278 capsules — 1279 à 1280 capsules — 1281 à 1282 capsules — 1283 à 1284 capsules — 1285 à 1286 capsules — 1287 à 1288 capsules — 1289 à 1290 capsules — 1291 à 1292 capsules — 1293 à 1294 capsules — 1295 à 1296 capsules — 1297 à 1298 capsules — 1299 à 1300 capsules — 1301 à 1302 capsules — 1303 à 1304 capsules — 1305 à 1306 capsules — 1307 à 1308 capsules — 1309 à 1310 capsules — 1311 à 1312 capsules — 1313 à 1314 capsules — 1315 à 1316 capsules — 1317 à 1318 capsules — 1319 à 1320 capsules — 1321 à 1322 capsules — 1323 à 1324 capsules — 1325 à 1326 capsules — 1327 à 1328 capsules — 1329 à 1330 capsules — 1331 à 1332 capsules — 1333 à 1334 capsules — 1335 à 1336 capsules — 1337 à 1338 capsules — 1339 à 1340 capsules — 1341 à 1342 capsules — 1343 à 1344 capsules — 1345 à 1346 capsules — 1347 à 1348 capsules — 1349 à 1350 capsules — 1351 à 1352 capsules — 1353 à 1354 capsules — 1355 à 1356 capsules — 1357 à 1358 capsules — 1359 à 1360 capsules — 1361 à 1362 capsules — 1363 à 1364 capsules — 1365 à 1366 capsules — 1367 à 1368 capsules — 1369 à 1370 capsules — 1371 à 1372 capsules — 1373 à 1374 capsules — 1375 à 1376 capsules — 1377 à 1378 capsules — 1379 à 1380 capsules — 1381 à 1382 capsules — 1383 à 1384 capsules — 1385 à 1386 capsules — 1387 à 1388 capsules — 1389 à 1390 capsules — 1391 à 1392 capsules — 1393 à 1394 capsules — 1395 à 1396 capsules — 1397 à 1398 capsules — 1399 à 1400 capsules — 1401 à 1402 capsules — 1403 à 1404 capsules — 1405 à 1406 capsules — 1407 à 1408 capsules — 1409 à 1410 capsules — 1411 à 1412 capsules — 1413 à 1414 capsules — 1415 à 1416 capsules — 1417 à 1418 capsules — 1419 à 1420 capsules — 1421 à 1422 capsules — 1423 à 1424 capsules — 1425 à 1426 capsules — 1427 à 1428 capsules — 1429 à 1430 capsules — 1431 à 1432 capsules — 1433 à 1434 capsules — 1435 à 1436 capsules — 1437 à 1438 capsules — 1439 à 1440 capsules — 1441 à 1442 capsules — 1443 à 1444 capsules — 1445 à 1446 capsules — 1447 à 1448 capsules — 1449 à 1450 capsules — 1451 à 1452 capsules — 1453 à 1454 capsules — 1455 à 1456 capsules — 1457 à 1458 capsules — 1459 à 1460 capsules — 1461 à 1462 capsules — 1463 à 1464 capsules — 1465 à 1466 capsules — 1467 à 1468 capsules — 1469 à 1470 capsules — 1471 à 1472 capsules — 1473 à 1474 capsules — 1475 à 1476 capsules — 1477 à 1478 capsules — 1479 à 1480 capsules — 1481 à 1482 capsules — 1483 à 1484 capsules — 1485 à 1486 capsules — 1487 à 1488 capsules — 1489 à 1490 capsules — 1491 à 1492 capsules — 1493 à 1494 capsules — 1495 à 1496 capsules — 1497 à 1498 capsules — 1499 à 1500 capsules — 1501 à 1502 capsules — 1503 à 1504 capsules — 1505 à 1506 capsules — 1507 à 1508 capsules — 1509 à 1510 capsules — 1511 à 1512 capsules — 1513 à 1514 capsules — 1515 à 1516 capsules — 1517 à 1518 capsules — 1519 à 1520 capsules — 1521 à 1522 capsules — 1523 à 1524 capsules — 1525 à 1526 capsules — 1527 à 1528 capsules — 1529 à 1530 capsules — 1531 à 1532 capsules — 1533 à 1534 capsules — 1535 à 1536 capsules — 1537 à 1538 capsules — 1539 à 1540 capsules — 1541 à 1542 capsules — 1543 à 1544 capsules — 1545 à 1546 capsules — 1547 à 1548 capsules — 1549 à 1550 capsules — 1551 à 1552 capsules — 1553 à 1554 capsules — 1555 à 1556 capsules — 1557 à 1558 capsules — 1559 à 1560 capsules — 1561 à 1562 capsules — 1563 à 1564 capsules — 1565 à 1566 capsules — 1567 à 1568 capsules — 1569 à 1570 capsules — 1571

LA

PRESSÉ MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMERO Paris . . . 40 centimes.
Dép. et Etr. 45 centimes.

<p>— ADMINISTRATION —</p> <p>MASSON ET C^e, ÉDITEURS 120, boulevard Saint-Germain PARIS (VI^e)</p> <p>ABONNEMENTS : Paris et Départements 40 fr. Union postale 45 fr.</p> <p>Les abonnements partent du commencement de chaque mois.</p>	<p>— DIRECTION SCIENTIFIQUE —</p> <p>F. DE LAPERRONNE Professeur de clinique médicale du olinique ophtalmologique à l'Hôtel-Dieu.</p> <p>E. BONNAIRE Professeur agrégé Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.</p> <p>E. DE LAVARENNE Médecin des Eaux de Luchon.</p> <p>L. LANDOUZY Professeur de clinique médicale à l'Hôpital Jussieu. Membre de l'Acad. de médecine.</p> <p>M. LETULLE Professeur agrégé Médecin de l'hôp. Boucicaut.</p> <p>J.-L. FAURE Professeur agrégé Chirurgien de l'hôp. Clitry.</p>	<p>— RÉDACTION —</p> <p>E. DE LAVARENNE Médecin</p> <p>— SECRÉTAIRES — P. DESFOSSÉS J. DUMONT — R. ROMME</p> <p>Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la Librairie Masson les Lundi, Mercredi, Vendredi, de 8 h. à 5 h.</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

P. ÉMILIE-WEL. L'hémophilie. Pathogénie et sérothérapie.

LE MOUVEMENT MÉDICAL

R. ROMME. Ostéocite et dyspepsie.

CONGRÈS

XVIII^e Congrès de l'Association française de chirurgie. Paris, 2-7 Octobre 1905. — *Chirurgie des membres.* — Un nouveau procédé opératoire pour la cure de la synchondrite congénitale. — Guérison spontanée de la luxation congénitale de la hanche, d'un côté dans certains cas de luxations congénitales doubles. — Nouvel appareil pour le traitement des arthrites, particulièrement des arthrites tuberculeuses. — Sur quelques points de technique de la réduction de la luxation congénitale de la hanche par la méthode non sanglante. — Une technique simple et sûre pour le traitement de la luxation congénitale de la hanche. — Modifications dans le traitement non sanglant de la luxation congénitale de la hanche chez les enfants âgés. — Principes des appareils de prothèse du membre inférieur. — Contribution à l'étude des opérations chirurgicales orthopédiques applicables aux déviations et déformités d'origine paralytique.

Chirurgie de l'utérus et de ses annexes. — Il faut redresser les rétroversions. — Intervention abdominale, transpérinéale, pour le traitement des fistules vaginales dévées, cervico-vaginales. — Du traitement des fistules vésico-vaginales par la méthode du dédoublement avec double point de suture vésical et vaginal. — De la torsion du pédielle des fibromes sous-séreux de l'utérus. — De l'hystérectomie abdominale totale pour fibromes. — Des kystes de l'ovaire du ligament large inclus dans le mésooion iliaque. — Deux cas de kyste de l'ovaire en grossesse; ovariectomie, accouchement à terme. — Kyste dermoïde apparu de l'ovaire ouvert spontanément dans la vessie. — Utérus didelphes; vaste kyste hémorragique par rétention dans l'ovaire et la trompe kystiques; laparotomie; guérison.

SOCIÉTÉS DE PARIS

Société de chirurgie. — Lipome sous-muqueux de l'estomac. — Plaie du cœur. Suture et guérison. — Hernie congénitale du cul-de-sac de Douglas à travers la paroi du rectum.

Société d'obstétrique, de gynécologie et de pédiatrie. — Hystérectomie abdominale totale pour putréfaction fœtale à terme. — Hydrosalpinx à évacuation inter-

mittente ayant continué pendant une grossesse normale. — Sur un cas de téloras puerpéral. — Inversion utérine puerpérale récidivée. — Placenta previa; mort par hémorragie dix jours après l'accouchement.

Académie des sciences. — La végétation spontanée et la salubrité des eaux. — Étude du sang dans un cas d'hémophilie.

Société de biologie. — Sur un cas de tabes à systématisation exceptionnelle.

Académie de médecine. — Présentation d'ouvrage. — Ablation de l'estomac pour cancer de la petite courbure occupant presque toute la cavité stomacale. Guérison en trois semaines. — Infections par les viandes et leur rapport avec les maladies épidémiques infectieuses de l'homme. — Traitement de l'apex par l'hydrothérapie. — Deux cas de pleurésie médiastine, l'une purulente, l'autre gangreneuse, traités et guéris par la thoracotomie. — Le paludisme en Algérie pendant l'année 1904. — Présentation d'ouvrage. — Rapport. — Supériorité de l'eau de mer sur le sérum artificiel. — Rapport. — Les modifications anatomiques observées pendant et après la réduction non sanglante de la luxation congénitale de la hanche. — Mouches et choléra.

ANALYSES

Matière médicale, Pharmacodynamie. — HENDERSON et LEWIS. Sur l'effet de l'excitation vaso-dilatatrice.

CHRONIQUE

GEORGES VIROUX. La langue auxiliaire « L'Espéranto ».

PRATIQUE MÉDICALE

P. DESROSES. Les bandes plâtrées. Leur préparation.

NOUVELLES

LA LANGUE AUXILIAIRE "L'ESPÉRANTO"

Il y a quelques semaines se tenait sans tapage à Boulogne-sur-Mer un Congrès international auquel assistaient plus de quinze cents personnes venues de tous les pays du monde, et ce Congrès, où il fut fait d'excellente besogne, présente une particularité unique jusqu'ici dans l'histoire des réunions de ce genre : tous ses membres, qu'ils fussent Français, Anglais, Russes, Allemands, Sué-

dois, Norvégiens, Italiens, Espagnols, Polonais, Hongrois, Turcs, Japonais, Chinois, Portugais, etc., s'entendaient sans peine et se trouvaient en état, sans avoir besoin de recourir aucun truchement ou interprète quelconque, d'échanger des idées et de converser familièrement.

Cette commodité de se comprendre était si complète qu'en une des soirées du Congrès, l'on put donner, pour la plus grande joie de tous, une représentation du *Mariage forcé* avec une troupe composée de la manière suivante : Sganarelle et Geronte étaient Français; Dorimène était Italienne; Alcantas, Belge; Alcidas, Allemand; Licaste, Norvégien; Pancrace, Anglais; Marphuris, Canadien français; et les deux bohémienues, l'une Suédoise et l'autre Russe.

Une troupe aussi complètement cosmopolite interprétait Molière, à moins d'un miracle, ne pouvait, semble-t-il, donner qu'un spectacle charatonnesque. Il n'en fut rien, cependant, et, encore que ces acteurs venus des quatre points cardinaux ne se fussent jamais auparavant rencontrés, après quelques répétitions, ils se trouvèrent en état de donner une représentation qui satisfait toute l'assistance.

Celle-ci, est-il besoin de le dire, n'eut point lieu en français, et pas davantage en anglais, en allemand, en russe, en italien, ni en aucune des langues maternelles des membres du Congrès.

En employant l'un ou l'autre de ces langages, l'on se fut tout droit exposé à n'être pas compris d'une portion plus ou moins importante des spectateurs.

Ce fut en *Esperanto* que les acteurs, qui s'adressaient du reste à un public d'*Esperantistes* s'exprimèrent et traduisirent avec toutes ses finesses la comédie par eux représentée, donnant ainsi une admirable démonstration expérimentale de l'intérêt extrême que présente pratiquement au point de vue des relations entre tous les hommes du monde civilisé l'étude de la langue auxiliaire composée de toutes pièces avec un art et une

ST-LEGER TONI-ALCALINE
SOLUTION PAUTAUBERGE
EUPHÉTIQUE et RECONSTITUANTE
ANTICATHARRHALE et ANTISEPTIQUE

"Ulmarene" du Docteur P. BOURCET
Succédané INODORE du Salicylate de Méthyle pour le traitement du Rhumatisme sous toutes ses formes.

CARABANA Purgation par régime.
Congestion. Constipation.

VALÉRIANE liquide de **L. PACHAULT**
La plus efficace des Préparations de Valériane.
La plus facilement acceptée par les Malades.
DE 16 G GUILLÈRES À CAFÉ PAR JOUR.

PLASMA DE QUINTON
Eau de mer isotonique injectable
H. CARRION & C^e, 54 Fg. St-Honoré, Paris

Médication Alcaline économe.
COMPRIMÉS VICHY-ÉTAT
à base de Sels Vichy-Etat extraits des Eaux.
3 à 5 pour un verre. — 12 à 15 pour un litre.

DRAGEES de FER COGNET
Fournissent le Fer Quinque centésimé.
LE PLUS ACTIF des FERRUGINEUX

CENASE de Ch. COUTURIEUX
67, avenue d'Antin, Paris.
Formule de sels indissolubles. 2 à 4 comprimés par jour.
INAPPÉTENCE, DYSPEPSIES, ENTERITES, DIABÈTE, ETC.

HAMAMELINE ROYA : Tonique vasculaire.

PTISIS CREOSOTAL SIMB

MONT-DORE CURE THERMALE
CURE PAR L'EAU (de 1.050°)
— AFFECTIONS DES VOIES RESPIRATOIRES —

science infinis, voilà tantôt dix-huit ans, par M. Zamenhof, de Varsovie.

C'est en 1887, en effet, que M. Zamenhof, qui présidait le récent congrès de Boulogne-sur-Mer, fit paraître son premier ouvrage. Depuis lors, on le voit, ses idées ont fait des progrès et son œuvre a obtenu un remarquable succès.

Rien de plus naturel, au surplus, qu'il en ait été de la sorte. C'est que la langue internationale imaginée par le savant linguiste est un véritable chef-d'œuvre de simplicité et de clarté. Sa grammaire se réduit à seize règles exactement, et celles-ci sont sans exceptions.

Le dictionnaire espérantiste ne contient que des racines auxquelles on peut joindre une trentaine d'affixes qui en précisent le sens d'une façon pour ainsi dire mathématique. Quant à la construction des phrases, elle est d'une extrême souplesse qui, comme le remarque fort justement M. le docteur Saquet, de Nantes, permet aux races les plus différentes de se comprendre malgré la construction dissemblable de leur langage particulier, grâce à la forme spéciale du régime direct qu'une dénomination propre permet de placer où l'on veut et si la clarté n'a souffert pas.

En dehors de sa simplicité extrême, l'*Esperanto* présente encore une qualité des plus appréciables, celle d'être d'une acquisition particulièrement aisée.

Quelques heures suffisent pour se rendre maître complètement de son mécanisme, si bien qu'il devient de suite possible, un dictionnaire aidant, de déchiffrer un texte quelconque. Quant à la connaissance suffisante de la langue pour l'écrire, la parler et l'entendre, moins de trois ou quatre mois suffisent. Et l'on n'a point à craindre, ainsi du reste que l'a démontré victorieusement le récent Congrès, que des espérantistes appartenant à des peuples différents soient, pour des raisons de prononciation, dans l'impossibilité de se comprendre oralement.

Le choix des radicaux, la composition de l'alphabet dont on a éliminé les lettres difficiles pour certains peuples, l'orthographe absolument phonétique des mots, font que tous prononcent la langue presque exactement de même, les seules différences portant surtout sur la quantité (longueur ou brièveté) de certaines voyelles.

Au surplus, ces qualités sont depuis longtemps déjà si bien reconnues que nombre de gens de science des plus connus se sont fait en notre pays et ailleurs les propagandistes les plus fervents du langage espérantiste.

Aussi, grâce à ces concours dévoués, les espérantistes ont-ils aujourd'hui à leur disposition une véritable bibliothèque.

Plus de deux cents volumes, parmi lesquels l'on compte les œuvres des plus célèbres auteurs classiques : Homère, Virgile, Shakespeare, Leibniz, Molière, Goethe, X. de Maistre, Pouchkin, Tolstoï, etc., ont été traduits en espéranto, et, de plus, chaque mois, de nombreuses revues et publications en divers pays sont entièrement écrites dans la langue nouvelle. C'est ainsi, notamment, qu'à Paris paraît régulièrement, sous les soins de la librairie Hachette *l'Internacia scienco rivuo*, revue scientifique rédigée en espéranto et qui renferme fréquemment des articles médicaux et que l'on annonce l'apparition prochaine en Russie d'un périodique médical espérantiste.

En somme, grâce à sa souplesse, à sa simplicité, à sa clarté et à sa facilité, aussi bien pour les besoins des rapports commerciaux que pour la vulgarisation des connaissances littéraires ou scientifiques, l'espéranto réalise le progrès tant cherché par de nombreux savants, progrès que certains répétaient impossible.

Et c'est ce qu'il n'était point sans intérêt de signaler.

GEORGES VITOUX.

PRATIQUE MÉDICALE

LES BANDES PLÂTRÉES Leur préparation.

L'emploi du plâtre en chirurgie paraît aussi ancien que la chirurgie elle-même. L'emploi systématique des appareils plâtrés en chirurgie orthopédique ne remonte néanmoins qu'aux dernières années du XIX^e siècle; c'est à cette époque qu'on reconnut que le plâtre, avec sa rapidité de durcissement, la facilité de son modelage constituant le moyen le meilleur pour assurer l'immobilisation d'une articulation, d'une colonne vertébrale malade.

La technique des appareils plâtrés a reçu de nos jours d'importants perfectionnements susceptibles d'intéresser le praticien, car ils rendent l'application des appareils plus simple, plus rapide et plus parfaite; nous étudierons aujourd'hui les bandes plâtrées, leur préparation.

PLÂTRE. — Le meilleur plâtre à employer est le plâtre à mouler. Il doit être bien tamisé, non éventé. Le bon plâtre se reconnaît aux qualités suivantes : blancheur, douceur, absence d'odeur quand il est sec, et odeur de terre de pipe quand il est mouillé; prise rapide, en dix à quinze minutes.

BANDES. — Les bandes de gaze apprêtées, dite tarlatane, en usage dans les hôpitaux de Paris, ne sont pas les meilleures. L'apprêt de cette gaze retarde la prise du plâtre et le rend trop rétractile. Ce qui est préférable, c'est la gaze non apprêtée, gaze à beurre ou mousseline chiffon ou la gaze dont l'empesage est léger. Les mailles de la gaze ne doivent pas être trop larges, car elles ne retiendraient pas suffisamment le plâtre.

ASTHME — EMPHYSEME
LÉSIONS CARDIAQUES
BRONCHITES CHRONIQUES
ARTÉRIOSCLÉROSE
AFFECTIONS RÉNALES
HYDROPIQUES
ANGINE DE POITRINE
INFLUENZA, ETC.

EUPHINE VERNADÉ

A L'IODURE DE CAFFEINE
LE PLUS SUR DES DIURÉTIQUES COGNUS
Pneumonie, GOUTTE, GRUELLE, COLIQUES NÉPHRÉTIQUES
et HÉPATIQUES, MIGRAINES, URTIQUE, URINES CHARGÉES, etc.
Dose : 1 à 3 milligrammes par jour, 3 à 4 fois par jour.
VERNADE, 64, boulevard Edgar-Quinet, PARIS

DIATHÈSE URIQUE

PIPERAZOL TISSOT

(PIPERAZINE LITHINIQUE)
Le MEILLEUR DISSOLVANT des calculs et excrétaux urinaires ou biliaires.
JAMAIS de CONTRE-INDICATION
RHUMATISMES, GOUTTE, GRUELLE, COLIQUES NÉPHRÉTIQUES
et HÉPATIQUES, MIGRAINES, URTIQUE, URINES CHARGÉES, etc.
Dose : 1 à 3 milligrammes par jour, 3 à 4 fois par jour.
Dose : 1 à 3 milligrammes par jour, 3 à 4 fois par jour.

KÉPHIR SALMON

Alimentation des Dyspeptiques
et des Tuberculeux

KÉPHIR : N° I, Laxatif; N° II, Alimentaire; N° III, Constipant.

PULVO-KÉPHIR

pour préparer soi-même

le Képhil lait distillé

Prix de la boîte de 10 doses : 3 francs.

SOCIÉTÉ D'ALIMENTATION LACTÉE, 28, rue de Trévise (Télep. 149-20)

FOURNISSEUR DES HÔPITAUX

LIVRAISON QUOTIDIENNE

TRAITEMENT PHYSIOLOGIQUE DE LA

CONSTIPATION

EUSECRETINE

MODE D'EMPLOI :

Prendre 2 capsules à la fin du repas
et le reste par 2 capsules de demi-
heure en demi-heure.

BOITES suivant l'intensité de la constipation. — Ophtalmie : 6 à 8 capsules à chacun des deux
yeux, 4 fois par jour. — Constipation : 4 à 6 capsules à la fin du repas, 4 fois par jour.
Envoi d'Echantillons aux Médecins. — M. HARRON & C^{ie}, 54, rue Saint-Hippolyte, PARIS.

ÉTABLISSEMENT DE SAINT-GALLIER (Lotre)

DÉBIT DE LA SOURCE :

30 Millions de Bouteilles

PAR AN

SOURCE BADOIT

L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus légère à l'Estomac.

Département d'Intérêt Public
Juré le 12 Août 1887.

SOCIÉTÉ CHIMIQUE DES USINES DU RHONE

Anciennement GILLARD, P. MONNET et CARTIER

Siège social : SAINT-FONS, près LYON

KELENE : Chlorure d'Ethyle "pur"

pour la NARCOSE

pour la NARCOSE et l'ANESTHÉSIE LOCALE

Se vend en tubes de verre et de métal et en tubes gradués pour la Narcose

PRODUITS PHARMACÉUTIQUES

ACIDE PHÉNIQUE aprotique

ACIDE SALICYLIQUE — SALICYLATE DE SODIUM

SALICYLATE DE MENTHYLE

SALOL — RESORCIN — PYRACOLINE

Hydroquinone

Bien de méthyloxy mé.

PUBLICATIONS ET PROSPECTUS FRANCO SUR DEMANDE

Le MEILLEUR des HYPNOTIQUES

SOMMEIL PAISIBLE

VERONAL

TOXICITÉ NULLE — TOLÉRANCE PARFAITE

DOSE QUOTIDIENNE : 9 gr 25 à 1 gr plus

NOTICE EXPLICATIVE et ÉCHANTILLONS FRANCO

SPECIALITÉS MERCK, 32, Rue Saint-Antoine, PARIS.

POUR ÉVITER CONTREFAÇONS et SUBSTITUTIONS

PASCHER

TABLETTES MERCK DE VERONAL

à la Cascoïne, doses à 0 gr 50, faciles à dégraisser et dissolubles par l'eau.

Pharmacie du Dr BOUSQUET, Libéral et Solennel, 63, Rue La Boétie, PARIS.

Savon Dentifrice Vigier

Le MEILLEUR DENTIFRICE ANTISEPTIQUE
Ph^{ie}, 112 boulevard Bonne-Nouvelle, PARIS.

On trouve la gaze dans le commerce, sous forme de pièces de 60 à 70 centimètres de largeur et de 10 à 30 mètres de longueur.

La première préparation consiste à rouler cette gaze sur une longueur de 4 à 5 mètres; on prendra ensuite ce cylindre et on le découpera en tranches au moyen d'un couteau bien tranchant; la section devra être très nette pour que les bords ne s'effilochent point. Une bande destinée à être plâtrée doit avoir 6, 8 ou 10 centimètres de largeur suivant la région du corps que l'on veut plâtrer. La figure ci-contre montre un rouleau de gaze maintenu par la main d'un aide et par la main gauche du chirurgien, dont la main

mectées quelques secondes avant leur utilisation. Pour les préparer, le procédé le plus simple consiste à disposer une couche de plâtre sur une table couverte d'une alène bien sèche. On déroule une certaine longueur de bande qu'on saupoudre de plâtre. D'une main, on enroule la bande, pendant que de l'autre, on continue à saupoudrer de plâtre le reste de la bande, en ayant soin de faire, par friction, pénétrer la poudre de

teilles contre lesquelles on applique une attelle de bois; sous ce rempart improvisé on fait passer l'extrémité d'une bande; de l'autre côté, le plein de la bande est recouvert d'un volume suffisant de plâtre; à mesure qu'on enroule l'extrémité de la bande, l'attelle de bois aigüe et étale le plâtre à la surface du tissu (fig. 3).

Pour plâtrer les bandes, on peut se servir également d'une boîte rectangulaire présentant deux fentes, l'une à moitié hauteur d'une des parois, par où pénètre la bande qui ressort au bas de la paroi opposée, à travers une ouverture dont on




Figure 1. — Manière de tailler les bandes de gaze. (TUTTER et DISPOSSES : Petite chirurgie pratique.)

droite, armée d'un long couteau à lame mince et tranchante, abat en quelques coups de va-et-vient le segment demandé.

PLÂTRAGE DES BANDES. — Le procédé qui consiste à tremper les bandes sèches roulées dans un lait de plâtre, avant de les appliquer, est mauvais. Plus définitive encore est le procédé suivant lequel on les applique à sec sur le membre pendant qu'un aide les recouvre au fur à mesure d'un lait de plâtre.

Les bandes doivent être plâtrées à sec et hu-



Figure 2. — Plâtrage des bandes.

plâtre dans les mailles du tissu. L'enroulement doit être fait avec soin; une bande à tous trop serrée ne s'humecte pas assez facilement, une bande trop lâchement serrée laisse son centre s'encroûter, ce qui est gênant pour l'application.

Un autre procédé, dit procédé des deux bouteilles, consiste à mettre sur une table deux bou-



Figure 3. — Plâtrage des bandes. Procédé des deux bouteilles.

peut faire varier les dimensions verticales au moyen d'une coulisse. La bande, une fois placée, on remplit la caisse de poudre de plâtre, et on roule la chevi qui sort à l'autre extrémité de la bande. Le chiffon, en traversant la boîte, se charge de plâtre sur ses deux faces.

Quand les bandes sont préparées à l'avance, elles doivent être enveloppées chacune dans un morceau de papier et conservées dans une boîte de fer-blanc, bien close, placée dans un endroit à l'abri de l'humidité.


HYPERGLOBULIE ET POLYNUCLÉOSE

Baumann, puis Debierre et Linossier ont établi, par des expériences concluantes, que si le fer inorganique peut, dans les rares cas où il est absorbé, augmenter le taux de l'hémoglobine dans le sang, il est incapable d'élever le nombre des hématies.

Le fer organique, au contraire, procure un accroissement rapide du nombre des globules rouges, en même temps qu'une polynucléose leucocytaire remarquable.

Le meilleur fer organique est assurément celui que la nature s'est chargée elle-même d'animaliser et de vitaliser : l'hémoglobine, qui s'assimile sans efforts, mais il est très important de faire usage d'une préparation pure, car le plus souvent l'hémoglobine du commerce est un sang desséché inactif.

Le Sirop de Deschiens, qui a fait ses preuves dans les hôpitaux contre l'anémie, la neurasthénie et la tuberculose, contient à gr. 50 d'hémoglobine pure par cuillerée à soupe.



Laboratoires à Meulan (3-2-0).

Applications de l'IODÉ et des IODURES SANS IODISME

"IODOR"
Iode organique, soluble, assimilable, le plus riche en iode — 22 parties d'iodure pour 1 partie d'iode — 4 grammes d'iode ou à 4 centigr. d'iode combiné.
Adultes : 15 à 30 gouttes 4 fois par jour.
Enfants : 5 à 10 gouttes à chaque repas.

TRoubles de la CIRCULATION
(HYMÉNORRÉE, MÉNORRÉE, HÉMORRHOÏDES, VARICOSES)

"HÉMA-MÉNINE"
Hémastase, Hydrastase, Pseudo, etc.
4 à 5 grammes.

PRODUITS TARDIEU & C^{ie}
Pharmaciens de 1^{re} Classe

Contre la LEUCORRÉE HYGIÈNE VAGINALE

"FORMINOL"
Evacuation formolée, d'usage agréable. (4 cuill. pour 2 litres d'eau tiède).

ANTISEPTIQUE GÉNÉRALE externe
PROPHYLAXIE des ÉPIDÉMIES

"SANOFORME"
Formaldéhyde émollient.
Il suffit à dosage de 1 litre d'eau bouillie.

GARGARISME PHARYNGIEN
et Curatif des Affections de la DORDE et du LARYNX

"PHARYNGINE"
Thymol, Eucalyptol, Esences antiseptiques, balsamiques.
10 Gouttes dans un verre d'eau tiède en circulation.
30 Gouttes dans un litre d'eau bouillie en inhalation.

PROPHYLAXIE de la GRIFFE

ALIMENTATION des CONVALESCENTS et des VIEILLARDS

"FARINE SAMSON"
Phosphates naturels assimilables. Oeuvres de J. H. Wall d'Anvers. Farine de lentilles.
En bouillie : de 5 à 10 cuillerées dans du lait, de l'eau ou tout autre liquide.

INJECTIONS Intramusculaires INDOLORES à efficacité très rapide.

"HYDRARGOL"
Amalgamé de 1^{re} de Sublimé de Hg. — Ampoules pure équivalent à 7 milligr. d'Hg. — Une par jour en trois fois.

SURNUTRITION — STIMULATION

"ZOMY-BEEF"
Des mesures de bœuf conservé à froid. Opération hygiénique. Propriétés physiques et thérapeutiques connues scientifiquement.
Dans sa STIMULATION : 1 cuillerée à café avant chaque repas. Dans sa SURNUTRITION : 2 à 4 cuill. à chaque repas.
TOLÉRANCE ABSOLUE — GOÛT ÉLÉGANT

CONSTIPATION

"LAXYL"
Laxatif, entièrement inoffensif, agréable et très actif.
Dose laxative : 2 cuillerées à café. Dose purgative : 3 cuillerées à café.

DÉPÔT GÉNÉRAL : 70, Faubst St-Martin, PARIS. — DÉTAIL : Dans toutes les bonnes Pharmacies Françaises et Étrangères.

Toutes les Spécialités de la M^{re} TARDIEU & C^{ie} sont réglementées

ARRHÉNAL ADRIAN

CHIMIQUEMENT PUR

- 1° **Solution**, Une goutte représente 2 milligrammes. 3° **Granules** dosés à 1 centigramme.
2° **Ampoules stérilisées**, Un cent. cube = 50 milligrammes. 4° **Comprimés** dosés à 25 milligrammes.

VENTE EN GROS : SOCIÉTÉ FRANÇAISE, 9, RUE DE LA PERLE, PARIS.

SOLUTIONS STÉRILISÉES POUR INJECTIONS

à 0,75 % en ampoules de 10^{cc} (Chlorure d'éthyle),
à 10 % — de 2^{cc} (Chlorure, sans Chlorure),
à 10 % — de 1^{cc} (Anesthésie locale).

SOLUTIONS STÉRILISÉES pour Badigeonnages

(RHINO-LARYNGOLOGIE)
à 8 % Chlorure sodique en ampoules de 2^{cc},
à 10 % Chlorure sodique en ampoules de 2^{cc}.

PASTILLES DE STOVAINE

à 10 %
AFFECTIONS de la BOUCHE
et de la GORGE

ANESTHÉSIE LOCALE par la

STOVAINE BILLON

CHLORHYDRATE de DIMÉTHYLAMMONIUM ZOLPENTANOL

N'occasionnant
NI MAUX DE TÊTE
NI NAUSEES
NI VERTIGES
NI SYNCOPES

Toxicité beaucoup plus faible que
celle de la Cocaine.

Pharmacie BILLON, 46, Rue Pierre-Charron, PARIS (8^e Arrt).
TÉLÉPHONE 517-12

DRAGÉES à 0,05^{cc} — Dose : 6 par jour, en 3 fois un peu avant les

repas. (Enfants : 3 à 4 dragées).
à 0,10^{cc} par cuillerée à café. — Dose : 3 cuillerées
à café par jour. (Enfants : 1 à 2 cuillerées à café.)

AMPOULES Dose : à 0,05^{cc} par centimètres cube.
Dose : à 0,10^{cc} par centimètres cube.
Dose : à 0,10^{cc} par centimètres cube.

Ces doses ont été établies pour l'homme
par les physiologistes qui ont fait
l'expérimentation sur les animaux.
Elles ont été reconnues
suffisantes par les Cliniciens
qui en ont vérifié les applications
thérapeutiques.

MEDICATION PHOSPHORÉE par l'

OVO-LECTHINE BILLON

Indication :
Fébricitations,
Toux, le Phosphore
métalloïde et du
Phosphore de zinc :
NEURATHÉNIE, PHOSPHATURIE
ANÉMIE CÉRÉBRALE
SURMENAGE, CONVALESCENCE, etc.

Effet : plus grande Phosphore métalloïde
que celle du
DANGER NUL

Ne pas confondre la Médication phosphorée
avec la suralimentation phosphatée, celle-ci
pouvant se faire par le simple choix d'aliments tels
que les jaunes d'œufs, les graines de céréales, etc.

Pharmacie BILLON, 46, Rue Pierre-Charron, PARIS (8^e Arrt).
TÉLÉPHONE : 517-12

PARKE, DAVIS & Co.

Bureau pour l'Europe : 111, Queen Victoria St. London E.C.

Titrage et Essai physiologique
ou chimique des Extraits

Aconit
Chanvre indien
Convallaria
Digitale
Ergot
Solutio
Strophantus, etc.
Demander les brochures relatives.



Adrénaline-Takamine

Seul produit authentique préparé sous la direction personnelle de son inventeur, le D. J. TAKAMINE.

La solution de Chlorhydrate d'Adrénaline-Takamine 1/1000 est :
absolument STABLE,
NON TOXIQUE,
NON CUMULATIVE,
NON IRRITANTE.

EXIGER
la marque d'origine
et
SE MÉFIER
des contrefaçons.



Ces Capsules renforcent l'essence de Santal pur obtenu par la distillation du Santal de Mysore. Elles sont toujours bien supportées et suppriment l'usage répugnant du copahu et des cubèbes. — Le Santal Midy est très efficace dans le catarrhe de la vessie, les rétrécissements de l'urèthre, l'engorgement de la prostate, la cystite du col, l'hématurie et la néphrite suppurée; l'urine redevient rapidement claire et limpide. — Dose : 6 à 12 capsules par jour. PARIS, MIDY, 113, Faubourg St-Honoré.

SIROP PHÉNIQUE DE VIAL

Antiseptique de premier ordre, combat les microbes ou germes de maladies de poitrine, réussit merveilleusement dans les Toux, Rhumes, Catarrhes, Bronchites, Grippe, Enrouements, Influenza. Dose : 2 à 3 cuillerées par jour : à bouche pour les grandes personnes, à dessert pour les adultes, à café pour les enfants.

Dépôt : Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue.

PHOSPHATE DE FER

(Pyrophosphate de Fer et de Soude)

de LERAS, docteur en sciences.

Sous forme de solution limpide ou de sirop incolore sans goût de fer, n'ayant aucune action sur les dents, ne provoquant pas de constipation, toujours bien supportés par les estomacs les plus délicats, ces préparations réunissent les principaux éléments des os et du sang, fer et acide phosphorique.

Chaque cuillerée à bouche contient 20 centigrammes de pyrophosphate de fer et de soude. Chlorose, anémie, appauvrissement du sang.

Dépôt : Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue, PARIS.

PILULES & GRANULES IMPRIMÉS

de la Maison L. FRÈRE, A Champigny & Co, 19, rue Jacob, Paris.

Les *Pilules* et *Granules imprimés* de la Maison FRÈRE sont préparés au pilulier, d'une façon mathématique et colorés en nuances diverses. Le nom et la dose du médicament sont imprimés très lisiblement sur chaque pilule ou granule.

AVANTAGES DE CES PILULES ET GRANULES

1° Ils présentent un produit parfait au triple point de vue de l'aspect, de la rigueur du dosage et de la solubilité dans l'estomac;

2° Ces pilules et granules, n'étant point recouverts de sucre, n'adhèrent jamais entre eux, conservent indéfiniment l'activité des matières premières qu'ils renferment et restent inaltérables sous tous les climats.

3° Par suite de l'inscription du nom et de la dose du médicament, le mélange de pilules ou granules de composition différente est complètement impossible.

TOUTES LES CAUSES D'ERREUR SONT DONC ÉVITÉES

En vente dans toutes les bonnes pharmacies. Dépôt général Maison FRÈRE, 19, rue Jacob, Paris.

La Maison FRÈRE a l'honneur de prévenir MM. les Médecins et Pharmaciens, qui veulent spécialiser leurs formules de pilules ou de granules, qu'elle met à leur disposition ses procédés d'enrobage, de coloration et d'impression pour une quantité minimum de deux kilos de pilules ou granules habillés. — Elle fournit les matières premières; et celles-ci, toujours de premier choix, sont comptées, pour la fixation du prix des pilules, aux prix portés sur les Prix-Courants des maisons de droguerie.

La Maison FRÈRE évite avec le plus grand soin d'employer pour un autre client une inscription déjà choisie, ou même une inscription pouvant prêter à confusion, et assure ainsi à chacun la propriété de l'inscription qu'il a choisie pour ses pilules.

CAPSULES

DE
Sulfate de Quinine

de
PELLETIER

ou des
3 CACHETS

SUPPRESSION d'amertume, facilité d'absorption et solubilité garanties. Chaque d'elles porte le nom Pelletier et renferme 10 centigrammes.

Le prix pour le pharmacien est de 6 centimes pièce par flacon de 100; il peut les détailler au gré du médecin. Les seuls suivants :

Bisulfate de quinine,
Bromhydrate de quinine,
Lactate de quinine,
Chlorohydrate de quinine,
Chlorhydrate de quinine.

Se délivrent également en capsules de 10 centigrammes, mais leur prix varie suivant le cours.

Dépôt : Pharmacie 20, Rue de Châteaudun, PARIS
ET TOUTES LES PHARMACIES

MORRHUOL CRÉOSOTÉ DE CHAPOTEAUT

Ces Capsules contiennent chacune quinze centigrammes de Morrhuel correspondant à quatre grammes d'huile de foie de morue et cinq centigrammes de Créosote de hêtre dont on a éliminé le créosol et les produits acides, substances que l'on rencontre toujours dans les créosotes du commerce et qui exercent une action caustique sur l'estomac et les intestins. Elles ont donné les meilleurs résultats dans la phthisie et la tuberculose pulmonaire à la dose de 4 à 6 capsules par jour prises au commencement du repas. Dérôt : Pharmacie, 1, rue Bourdaloue, PARIS.

SIROP & VIN DE DUSART

AU LACTO-PHOSPHATE DE CHAUX

Le procédé de dissolution du phosphate de chaux dans l'acide lactique, qui est l'acide du suc gastrique, est dû à M. DUSART; le corps médical a constaté l'efficacité de cette combinaison dans tous les cas où la nutrition est en souffrance. Il est donc indiqué dans la phthisie, la grosseesse, l'allaitement, le lymphatisme, le rachitisme et la scoliose, la dentition, la croissance, les convalescences. — SIROP - VIN SOLUTION. 2 à 6 cuillerées à bouche avant le repas. — Dépôt : 113, Faubourg St-Honoré à toutes Pharmacies.

ANTISEPSIE GASTRO-INTESTINALE

Dyspepsie. — Gastralgie. Pituites — Diarrhée.
Flatulence. Dysenterie.
Acidités. Fièvre Typhoïde.

Pastilles et Poudre
DE
CHARBON DE BELLOC

APPROUVÉ par l'ACADÉMIE de MÉDECINE de PARIS

Se prend avant ou après les repas.
DOSES : Poudre : 2 à 3 cuillères à soupe. Délayer chaque cuiller dans un demi-verre d'eau et avaler.
par jour PASTILLES : 4 à 10 pastilles. Les laisser fondre dans la bouche.

Toutes Pharmacies. — Maison L. FRÈRE (A. Champigny & Co), 19, rue Jacob, PARIS.

NÉURALGIES - MIGRAINES

CATARRHES chroniques de la VESSIE et des BRONCHES

GUÉRIS PAR LES

PERLES d'ESSENCE de TÉRÉBENTHINE CLERTAN

PRÉPARÉES PAR UN PROCÉDÉ

APPROUVÉ par l'ACADÉMIE de MÉDECINE de PARIS

Enveloppe extra-mince. — Dissolution immédiate DANS L'ESTOMAC. — Efficacité certaine.

Dosage rigoureux : 5 gouttes par période.

DOSE : 4 à 12 perles par jour.

Toutes Pharmacies. — Maison L. FRÈRE, 19, rue Jacob, PARIS.

Marque déposée



CRÉOSOTE ALPHA

principe nuisible. C'est le plus riche en créosol; l'analyse permet de vérifier facilement son titre. La Créosote Alpha est particulièrement recommandée pour injections sous-cutanées en solutions huileuses. — Vente en flacons de 30, 60, 125, 250, 500 et 1.000 gr.

Synthétique et titré à 25 O/O de Gaiacol cristallisé. — La Créosote Alpha était préparée en mélangeant en proportions invariables les éléments normaux et absolument purs des créosotes de bois, à fortement une composition constante. Elle est, par ce fait même, privée de tout principe nuisible. — Créosote Alpha est particulièrement recommandée pour injections sous-cutanées en solutions huileuses. — Vente en flacons de 30, 60, 125, 250, 500 et 1.000 gr. Maison L. FRÈRE, 19, rue Jacob, Paris.

Au moment de les employer, on place ces bandes de gaze, ainsi imprégnées de plâtre, dans une cuvette pleine d'eau. Un dégagement de bulles d'air se produit aussitôt. Au bout d'un instant, le dégagement de bulles cesse; on sort la bande de l'eau, on l'exprime légèrement pour faire sortir l'excès de liquide; elle est prête à être employée. Il ne faut jamais toucher à la bande, tant que le dégagement de bulles d'air n'est pas terminé.

Il est bon, si on doit employer cinq ou six bandes, de ne les mettre dans l'eau que deux par deux, successivement, car un séjour trop prolongé dans l'eau retarde la prise du plâtre, lors de son application.

P. DESFOSSES.

FACULTÉ DE PARIS

Actes de la Faculté.

THÈSES DE DOCTORAT

Mercrredi 25 Octobre 1905, à 1 heure. — M. LAUNAY : Les infections psychoyraniques. (Le cachic psyranique dans les eaux d'alimentation); MM. Pouchet, Broca (Aug.), Desgrez. — M. DUCHENE : Les avortements à la matricité de l'Utérus; MM. Pouchet, Broca (Aug.), Desgrez. — M. RABOURNIN : Contribution à l'étude du fœtus primitif des mœuvres des voies aériennes supérieures; MM. Segond, Pouchet, Broca (Aug.), Desgrez.

Jeudi 26 Octobre 1905, à 1 heure. — M. DIEZEL : Rétention et élimination du chlorure de sodium au cours des maladies du cœur; MM. Dieulafoy, Joffroy, Dupré, Rénon. — M. LÉVY : Contribution à l'étude des troubles mentaux; MM. Joffroy, Dieulafoy, Dupré, Rénon.

M. CHOLLET : De la scopolamine comme hypacutic et sédatif dans les maladies mentales; MM. Joffroy, Dieulafoy, Dupré, Rénon.

EXAMENS DE DOCTORAT

Lundi 23 Octobre 1905. — 5^e, Chirurgie (Première partie), Hôtel-Dieu : MM. Terrier, Delens, Gosset. — 5^e (Deuxième partie), Hôtel-Dieu : MM. Hayem, Teissier, Lohé (Marcel), M. Segond, censeur ; M. Balthazard, suppléant.

Mardi 24 Octobre 1905. — 4^e (1^{re} série) : MM. Chante-messe, G. Ballet, Vaquez. — 4^e (2^e série) : MM. Gilbert, Dupré, Langlois. M. Cornil, censeur ; M. Thiroloix, suppléant. — 5^e, Chirurgie (Première partie) (1^{re} série), Charité : MM. Le Dentu, Schwartz, Faure. — 5^e, Chirurgie (Première partie) (2^e série), Charité : MM. De Lapersonne, Thiéry, Morestia. N. Berger, censeur ; M. Auvray, suppléant.

Mercredi 25 Octobre 1905. — 3^e (Deuxième partie),
Laboratoire des travaux pratiques d'anatomie pathologique : MM. Blanchard, Legry, Macaigne. Epreuve pratique. — 3^e (Première partie), Oral : MM. Rollet, Retterer, Lepage. M. Ch. Richet, censeur; M. Claude, suppléant.

Jeudi 26 Octobre 1905. — 3^e (Deuxième partie), Oral : MM. Hutinel, Guirart, Carnot. M. Poirier, censeur; M. Gougelet, suppléant.

Vendredi 27 Octobre 1905. — 5^e, Chirurgie (Première partie) (1^{re} série), Necker : MM. Kirmisson, Broca (Ang.).
Cuvéo. — 5^e, Chirurgie (Première partie) (2^e série), Necker : MM. Tuffier, Mucclair, Proust, M. Roger, censeur ; M. Legueux, suppléant. — 5^e, Obstétrique (Première partie), Clinique Baudeloque : MM. Pinard, Wallieh, Potocki, M. Brocu (André), suppléant.

Samedi 28 Octobre 1905. — 5^e, Obstétrique (Première partie), Clinique Tarnier : MM. Bur, Demelin, Brindeau. M. Guari, suppléant.

CLINQUES

Maladies mentales et maladies de l'encéphale. — M. le professeur JOFFROY commencera le *cours de clinique des maladies mentales* le samedi 18 Novembre 1905, à 10 heures, à l'amphithéâtre de l'asile Sainte-Anne et le continuera les mercredis et samedis suivants, à la même heure.

1^o MM. JUQUELIER et VURPAS, chefs de clinique, commenceront un cours théorique de psychiatrie à l'asile Saint-Anne, le samedi 4 Novembre 1905, à 10 heures et le continueront les mardis et jeudis suivants; à la même heure, et les samedis suivants, à 9 h. 1/4, pendant les mois de Novembre, Décembre et Janvier;

2^e M. G. DUMAS, chef du laboratoire de psychologie, chargé du cours de psychologie expérimentale à la Faculté des lettres, dirigera les exercices pratiques de psychologie, les dimanches matin à 9 h. 1/2 (salle des cours et laboratoire de psychologie).

Clinique ophtalmologique. — M. le professeur F. DE LAPERRONNE commencera son Cours de clinique ophtalmologique le vendredi 10 Novembre 1905.

Ordre du service : Lundi, à 9 heures : polyclinique (salle de consultation). — Mardi, à 9 heures : opérations. — Mercredi, à 10 heures : examens ophtalmoscopiques.

Meredi, à 10 heures: examens ophtalmoscopiques. —

Jeudi, à 9 heures : opérations. — Vendredi, à 10 heures : leçons cliniques (amphithéâtre Dupuytren). — Tous les matins, à 9 heures : consultation externe.

COURS

Pathologie chirurgicale. — M. MORESTIN, agrégé, chargé de cours, commencera le *Cours de pathologie chirurgicale* le mardi 7 Novembre 1905, à 5 heures (grand amphithéâtre de la Faculté) et le continuera les jeudis, samedis et mardis suivants à la même heure.

Sujet du cours : Maladies articulaires. Affections du crâne et de l'encéphale. Affections des viscères thoraciques et abdominaux. Chirurgie plastique. Influence de l'anesthésie, de la radiographie et de toutes les méthodes nouvelles sur l'évolution de la chirurgie et des maladies chirurgicales.

Thérapeutique. — M. le professeur GILBERT commencera le *Cours de thérapeutique* le jeudi 9 Novembre 1905, à 5 heures de l'après-midi (petit amphithéâtre), et le continuera les samedis, mardis et jeudis suivants, à la même heure.

Programme du cours : Les médicaments minéraux. Les eaux minérales. Les régimes alimentaires.

Le cours de Thérapeutique, commencé pendant le semestre d'hiver par le professeur, continué en été par l'agrégé, qui traitera des *Médicaments d'origine végétale et animale*, sera complet en huit mois.

Médecine légale. — M. le professeur BROUARDEL commencera le *Cours de médecine légale* le lundi 6 Novembre 1905, à 4 heures de l'après-midi (grand amphithéâtre de la Faculté), et le continuera les vendredis et lundis suivants, à la même heure.

Histoire naturelle médicale. — M. le professeur BLANCHARD commencera le *Cours d'histoire naturelle médicale* le mercredi 8 Novembre 1905, à 4 heures (petit amphithéâtre de la Faculté), et le continuera les vendredis, lundis et mercredis suivants, à la même heure.

Programme du cours: Les végétaux parasites : microbes et champignons.

CONFERENCES

Pathologie externe. — M. R. PROUST, agrégé, commencera ces conférences le lundi 6 Novembre 1905, à 5 heures (grand amphithéâtre de la Faculté), et les continuera les mercredis, vendredis et lundis suivants, à la même heure.

Objet du cours : Maladies de la poitrine, de l'abdomen et des organes génitaux de la femme.

Obstétrique. — M. BRINDEAU, agrégé, commencera

PAPAIN
de TROUETTE-PERRET
(Le plus puissant Digestif connu)
Un verre à liqueur d'Elixir, Sirop ou Vin de Papaine de Trouette-Perret après chaque repas.
TROUETTE, 15, rue du Commerce-Industriel, PARIS

GOUTTES LIVONIENNES
de TROUETTE-PERRET
(Créosote, Goudron et Tolu)
Remède le plus puissant contre les
affections des Voies Respiratoires
Quatre à six Gouttes par jour au repas.
E. TROUETTE, 15, r. du Commerce-Industriel, PARIS

POUDRE DE VIANDE
de TROUETTE-PERRET
La plus agréable à prendre,
sans odeur ni saveur
E. TROUETTE, 15, r. du Commerce-Industriel, PARIS

NISAMÉLINE
de TROUETTE-PERRET
contre Affections cutanées et
Prurigineuses et Névralgies
Se trouve dans toutes les Pharmacies et
Formes de Sirop, Pilules, Unguents, Savons.
E. TROUETTE, 15, r. du Commerce-Industriel, PARIS



Medication Reconstituante. — Traitement **PHOSPHO-ARSÉNIO-HÉMATIQUE**

Veritable **SPÉCIFIQUE** des **DYSCRASIES CONSUMPTIVES**
Accélérateur et Régulateur de la Nutrition Générale.

Reunissant sous forme synthétique, organique, l'activité continue et multipliée de la
MÉDICATION PHOSPHORÉE, ARSÉNICALE ET HÉMATIQUE

NERVOCITINE TISSOT

DRAGÉES, SIROP et AMPOULES

INDICATIONS : Neurasthénie, Anémies de toute origine. Chlorose, Troubles de Croissance et de la Nutrition, Diabète, Leucémie, Fatigue musculaire et nerveuse, Surmenage, Rachitisme, Néoplasie, Impulsivisme et toutes Débilités.

Mode d'emploi : Prescriptions — **NERVOCITINE TISSOT**

MODE D'EMPLOI : 2 à 4 Dragées par jour aux repas : 2 à 6 cuillerées de Sirop, 1 à 3 Injections — Pour les Enfants : Moitié dose de Sirop de préférence.

Laboratoire du Dr TISSOT, 34, Boulevard de Clichy, PARIS, et toutes Pharmacies.

**GOUTTE, GRAVELLE, RHUMATISME GOUTTEUX
LITHIASÉ URINAIRE - LITHIASÉ BILIAIRE
NEVROSÉS ARTHRIQUES**

ANTICALCULOSE

*Produit exclusivement végétal (sans Colchique)
INCONCUITE ABSOLUE - EFFICACITÉ CERTAINE*

DOSE : 116 milligrammes 1 cuillère à café - 2 cuillères à café - 1 cuillère à soupe

APPROBATION DE L'ACADÉMIE DE MÉDECINE

SIROP **DESPINOY**
ET DE
VIN

À L'EXTRAIT PUR DE FÈVE DE MARIE, simple, purgative et crislote

DEPÔT GÉNÉRAL :
2, rue Turgot, PARIS (9)

ARGES
CHARENTAIS
JURASSIENS
NORMANDS
PAYSANS
PROVINCIAUX
RÉGIONNAUX
SÉVIGNAIS
TERTIÈRES
VITICULTEURS
ETC. ETC.

RHUMATISMES, NÉURALGIES, GOUTTE

Traité, avec Succès
PAR
L'ULMAROL L'ULMARÉINE
LINIMENT BAUME

du Docteur **André GIGON**

Préparés avec l'Ulmarène du Dr PAUL BOURGET, succédané Imodore
du Salicylate de Méthyle, contenant 75 0/0 d'acide salicylique combiné.
Le Mode d'Emploi accompagne chaque Flacon. — Envoi d'Echantillons à MM. les Docteurs.

Dépôt : Pharmacie A. GIGON, 7, Rue Coq-Héron, PARIS.

SIROP de FELLOWS

aux Hypophosphates composés
LE RECONSTITUANT PAR EXCELLENCE
UNE SÛRE PRÉPARATION

Contient : POTASSE CHAUX, FER, MANGANESE,
QUININE, STÉARINE, SUCROSE, etc.
(c'est l'Hypophosphite)
(le milligr. de Styracine par Cuillerée Café)
SON ACTION CURATIVE EST PROMPTE ET ÉNERGIQUE
dans les cas de

PHTHISIE, NEURASTHÉNIE, ANÉMIE,
AFFECTIONS PULMONAIRES, RACHITISME,
APPAUVRISSEMENT GÉNÉRAL, etc., etc.

Bouteilles en verre ou en Émail.
Flacon 750 chez tous Pharmaciens Dents Fr.14.50
Dépôt GÉNÉRAL : S. rue de la Paix, PARIS.

EUKINASE

EUPEPTIQUE INTESTINAL

H. CARRION & Co
54, Faub. Saint-Honoré, Paris
TÉLÉPHONE 136.64

PANCRÉATO-KINASE

DIGESTIF PUISSANT

ces conférences le jeudi 9 Novembre 1905, à 6 heures (grand amphithéâtre de l'Ecole pratique), et les continuera les samedis, mardis et jeudis suivants.

Chimie biologique. — M. Deschaz, agrégé, commencera les Conférences de chimie biologique le mardi 7 Novembre 1905, à 5 heures (amphithéâtre de physique et de chimie, à la Faculté), et les continuera les jeudis, samedis et mardis suivants, à la même heure.

Sujet des conférences : Principes fondamentaux des tissus de l'économie. Sang. Humeurs. Urines.

COURS COMPLÉMENTAIRES

Clinique des maladies du système nerveux. — Un cours complémentaire et pratique (1^{re} série) de *Neuropathologie*, sous la direction de M. HENRI CLAUDE, agrégé, et avec le concours et la collaboration de MM. LEJONNE, DUPUY-DUTEMPS, ALQUIER, HUET et GUILLET, commencera le 9 Novembre 1905 et durera un mois. Il aura lieu tous les jours, excepté les dimanches et fêtes, à 9 heures de l'après-midi à la Salpêtrière, salle d'examen de la clinique. Les leçons auront un caractère essentiellement pratique; le symptomatologie et le diagnostic seront particulièrement développés et exposés avec présentation de malades. Les pièces anatomiques et les préparations histologiques du laboratoire seront mises à la disposition des auditeurs pour les études anatomo-pathologiques.

Programme du cours : Sémiologie générale du système nerveux. Matière d'examen sur un malade. — Hémiplégie. Hémiparésie et ramollissement cérébral. — Tumeurs cérébrales. — Aphasies. — Encéphalopathies infantiles (maladie de Little, hémiplégie infantile). — Méniges, méningites méningées, ponction lombaire. — Syndrome cérébelleux. Maladie de Friedreich. — Syndromes bulbo-prothubérulaires. Paralytiques bulbaux. — Myélites aiguës. — Paralyse infantile. — Sclérose en plaques. — Sclérose latérale amyotrophique. — Syringomyélie. — Tabes. Sclérose combinée. — Conspécions de la moelle. Syndromes de Brown-Séquard et de la queue de cheval. — Tuberculose des centres nerveux. — Syphilis des centres nerveux. — Paralyse générale. — Atrophie musculaire progressive. Atrophies musculaires en général. — Myopathies. — Polyrétries. — Paralyse des pleurs. — Névralgies (faciale, sciatique, etc.). — Epilepsie. — Hystérie. — Neurasthénie. Psychoses. — Maladie de Parkinson. Chorée. Tics. Tremblements. — Examen électrique. — Electrothérapie. — Examen des oreilles. — Examen des yeux.

Les dates exactes de chaque leçon seront fixées ultérieurement. Des certificats d'assiduité pourront être délivrés à la fin des cours aux personnes qui en réclameront.

Trois séries de leçons du même genre sont faites tous les ans : la première en Novembre et Décembre; la seconde en Février et Mars; la troisième en Mai et Juin.

Le droit à verser est de 30 francs.

HOPITAUX ET HOSPICES

Hôpitaux de Bordeaux. — Depuis quelques jours les internes et externes des hôpitaux de Bordeaux avaient cessé leur service à la suite d'un différent survenu entre eux et la Commission administrative des hôpitaux.

Les internes et externes formulent les réclamations suivantes :

1^{re} Ministère de la nourriture dans les hôpitaux pour les internes de garde;

2^{de} Droit pour chaque interne de garde de recevoir un invité soustrait par l'administration;

3^{de} Allocation aux externes d'une indemnité de 30 francs à verser sur leur service de vacances.

Satisfaction complète venant de leur être donnée par la Commission administrative, les internes et externes ont depuis dimanche repris leur service.

NOUVELLES

La direction de l'Assistance publique. — M. Minum (Léon), ancien élève de l'Ecole normale supérieure, agrégé des sciences, député, est nommé directeur de l'Assistance et de l'Hygiène publique au ministère de l'Intérieur, en remplacement de M. Monod (Hector-Charles), démissionnaire sur sa demande, à faire valoir ses droits à la retraite, et nommé directeur honoraire au ministère de l'Intérieur.

L'inauguration du monument du professeur Ollier. — L'inauguration du monument élevé sur la grande place de la Grave, aux Vaux, à la mémoire du professeur Ollier, a eu lieu dimanche.

A l'occasion de cette inauguration, des discours rappellent ce que fut Ollier furent prononcés par MM. Broudet, Vissac, Aynard et Ducloux-Montel.

Ecole d'application du service de santé des troupes coloniales. — Un décret présidentiel crée à Marseille une Ecole d'application du service de santé des troupes coloniales. Cette Ecole est instituée pour former aux médecins et pharmaciens aides-majors de 2^e classe

des troupes coloniales, et aux médecins et pharmaciens stagiaires des troupes coloniales, l'instruction professionnelle spéciale, théorique et surtout pratique, nécessaire pour remplir les obligations de service qui incombent au corps de santé des troupes coloniales au France et aux colonies.

Bactériologie. — M. Lorrain, ancien interne des hôpitaux, commencera le mardi 31 Octobre 1905, à 2 heures, au laboratoire de l'Hôpital Saint-Joseph, 7, rue Pierre-Louise, une série de 25 leçons élémentaires de bactériologie médicale. Les leçons qui auront lieu les mardis, jeudis, samedis, seront suivies de travaux pratiques.

CONCOURS

Externat. — **PATHOLOGIE.** — *Séance du 16 Octobre (10 heures du matin).* — **Paris.** — Ont obtenu : MM. Brucker, 12; Béranger, 15; Danton, 15; Cottillon, 18; Dargot, 19; Badille (Antin), 14; Dugue, 16; Boë, 14; Bourdeau du Fontenay, 16; Bion, 17; Boulard, 16; de Camont, 16; Daniel, 6; Cadoul, 15; Butterlin, 15.

Séance du 16 Octobre (4 h. 30). — **Positions expiratoires.** — Ont obtenu : MM. Alvergnot, 6; Batet, Abram, 13; Fabrique, 11; Mire Defoul, 3; Droyas, 16; MM. Lemoine, 10; Potemont, 13; Boulet, 16; Seil Perin, 20; Escullier, 9; Gautier (Gustave), 12; Chevalier (Jean), 13; Laureat.

Séance aujourd'hui, à 4 h. 1/2.

Prix Filhoux. — Sont désignés pour faire partie du jury du concours pour le prix Filhoux : MM. Bourgeois, Larmeyer, Lombart, Ministère, Tuffier.

RENSEIGNEMENTS

Cannes (Alpes-Maritimes). — Médecins aux environs immédiats prendront pensionnaires préfabriques ou tuberculeux très peu avancés, hommes ou jeunes gens d'au moins 17 ans. Très bonne situation. Ecrire P. M. 188.

OUATAPLASME DU D^r LANGLEBERT

Phlegmasies, Eczéma, impétigo, Piodermes, Erysipèles, Brulures

Le Gérant : PIERRE AUGER.

Paris. — L. MARTEUX, imprimeur, 1, rue Cassette.

ON CONTREFAIT CHATEL-GUYON

Pour éviter la contrefaçon, exiger sur tous les produits

EAU COMPRIMÉS PASTILLES SONDES

Le nom de **GUBLER**

et le timbre aux deux bouteilles renversées.

Société des Eaux minérales de Châtel-Guyon, 3, r. Rossini, Paris.

ANTIÉMÉTIQUE VEGETAL

CÉTRAROSE

MÉDICAMENT À BASE D'ACIDE PROTOCATARIQUE
Contre les **VOISSEMENTS** en général; les **VOISSEMENTS**
de la **GROSSESSE** et de la **MIGRAINE**, et l'**ÉTAT NAUSEUX**.

Pharmacie A. GIGON, 7, Rue Coq-Héron (Rue du Louvre), PARIS.

ANTISEPTIQUE DÉSINFECTANT

LYSOL

ÉCHANTILLON GRATUIT
à MM. les Médecins qui en font la demande
à la
SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU LYSOL
61, Boulevard Haussmann, PARIS.



ABONNEMENT :
Paris, 20 fr.; Départ., 25 fr.;
Étranger, 26 fr.

Dermatologie, Gynécologie

THIOL

LIQUIDE ET POUDRE

Pour badigeonnages, pommades, pâtes,
vernix, crèmes, emplacements, glycérols.

Antiprurigineux remarquable-
ment bien toléré, inodore, se
dissout facilement dans l'eau et
n'abîme pas le linge.

Étudié par MM. LEROUX, BEZZI, GARLO-
REAU (Thèse de Paris, janv. 1898),
SCHWEIGER, etc.

Littérature et échantillon

M. M. REINICK
39, rue Sainte-Croix-de-la-Bretonnerie, PARIS

PARIS

92, Rue Vieille-du-Temple

LES ÉTABLISSEMENTS

SUCCURSALE :

122, Boulrd Saint-Germain



P. LECLERC FRÈRES
Société anonyme au capital de 4.000.000 de fr.
Usines à Ivry, à Montreuil et à Thiais.
FABRIQUE DE PRODUITS CHIMIQUES
POUR LA PHARMACIE, LES LABORATOIRES D'ANALYSES ET DE RECHERCHES

Exposition Universelle 1900 : 2 Grands Prix, 3 Médailles d'Or

LA

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO (Paris... 40 centimes.
Dép. et Étr. 45 centimes.)

— ADMINISTRATION —
MASSON ET C^e, ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain
PARIS (VI)

ABONNEMENTS :
Paris et Départements 40 fr.
Union postale 45 fr.
Les abonnements partent du commencement
de chaque mois.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —
F. DE LAPERRONNE
Professeur de
de clinique ophtalmologique
à l'Hôtel-Dieu.

E. BONNAIRE
Professeur agrégé,
Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.

E. DE LAVARENNE
Médecin des Eaux de Luçon.

L. LANDOUZY
Professeur de clinique médicale
à l'hôpital Lakanan,
Membre de l'Acad. de médecine.

M. LETULLE
Professeur agrégé,
Médecin de l'hôp. Beaucaud.

J.-L. FAURE
Professeur agrégé,
Chirurgien de l'hôp. d'Evry.

H. ROGER
Professeur de Pathologie exp.
à la Faculté de Paris,
Méd. de l'hôp. de la Charité.

M. LERMOYEZ
Médecin
de l'hôpital Saint-Antoine.

F. JAYLE
Assistant de gyn. à l'hôp. Broca,
Secrétaire de la Direction.

— RÉDACTION —
E. DE LAVARENNE
Directeur

— SECRÉTARIAT —
P. DESFOSSÉS
J. DUMONT — R. ROMME

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la
Librairie Masson les Lundis, Mercredis, Vendredis,
de 5 h. à 6 h.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

LOUIS DEVRANGE. Les consultations de nourrissons.

MÉDECINE PRATIQUE

L.-M. PASTHIER. Le Traitement du psoriasis par les mil-
lots de pomme.

CONGRÈS

XVIII^e Congrès de l'Association française de chirurgie.
Paris, 27 Octobre 1905. — De l'extension
du cordon dans les cas de hernies inguinales volumi-
neuses ou difficiles à réparer. — Hernie lombaire étrani-
gène. — Rapidité de développement de la gangrène her-
nétaire sous l'influence du trismus. — Cauté rati-
cale de la hernie ombilicale par la suture transverse.
Chirurgie génito-urinaire. — Traitement du varicelle. —
De la décoloration du rein dans les néphrites.

Deuxième question : *Chirurgie du pancréas*. — M. F. VIL-
LAN (de Bordeaux), M. GARNÉ (de Brodard), M. LÉ-
LANS (de Paris), M. DRYEN (de Paris), M. TUBÉRI (de Paris),
M. MONTEN (de Paris), M. CHANVEL (de Buehos-
Ayres), M. WALTHER (de Paris), M. MACLAIRE (de Pa-
ris), M. VIDAL (d'Arles), M. REBOUL (de Nîmes), M. AU-
VART (de Paris). — Contribution à l'étude expérimentale
de la névrose graisseuse et de la chirurgie du pan-
créas. — M. VIDAL (d'Arles), M. HALLON (de Paris).
Chirurgie de l'intestin : Remarques sur une série de
240 gastro-entérostomies.

Chirurgie de l'intestin : Résultat éloigné d'une résection
ileo-cécale pour tuberculose sténosante. — De l'appa-
reil stomacal dans le traitement de certaines occlusions
ayant pour siège le gros intestin. — De l'étalement
peut-être du tube terminal et de l'occlusion post-opératoire
par adhérence. — Entéromécanisme par le procédé de
la pince porte-tube. — Remarques sur le traitement
du cancer du gros intestin (rectum excepté).

SOCIÉTÉS DE PARIS

Société d'ophtalmologie de Paris. — Un cas d'épi-
thélio-muqueuse de la conjonctive. — Un cas anormal
de rétinite. — Cataracte pyramidale. — Gécité sous
lésions ophtalmoscopiques, par hydrophalpie ventricu-
laire consécutive à une méningite cérébro-spinale. —
Sur un cas d'hydroschoriété méristotique au cours de
la méningite à méningocoques.

Société médicale des hôpitaux. — Vertiges chez un

CARABANA PURGE GUERIT

Boldo-Vérne contre maladies du foie, dyspepsies,
l'atonie, fièvres intermittentes, cachexies paludéennes.

ST-LEGER, Docteurs, Internes, Étudiants, GRATIS.
Ecrire Paris, Compagnie de Pougues, 15-17, rue Aubert.

SAINT-GALMIER RADOIT

La meilleure forme pour l'usage du COMPRIMÉS

PYRAMIDON ADRIAN
Echantillons.

XIII^e ANNÉE. — N° 85, 21 OCTOBRE 1905.

malade atteint de paralysie générale et présentant le
syndrome de Sudek-Adams. — Quelques nouveaux
documents concernant l'épidémie dite de grippe de
l'hiver 1904-1905. — Sur l'état des ganglions dans
l'érysipèle. — Pneumothorax par piqûre du pommier à
la suite d'une injection intra-pulmonaire d'adrénaline.
Société de chirurgie. — Plaies pénétrantes de l'estomac
par armes à feu; leur guérison sans intervention opé-
ratoire. — Traitement du tic douloureux convulsif de la
face par la sympathicectomie; résultats éloignés. —
Prostectomie périale pour hypertrophie. — Abon-
chement dans l'intestin d'un urètre accidelement
sectionné. — Tuberculose du poignet traitée chirurgica-
lement; résultat définitif. — Coxite sans traumatisme.

CHRONIQUE

RAOUL DREUX. A propos du Congrès des « Gouttes de
lait ».

BIBLIOGRAPHIE

NOTES DE CLINIQUE ET DE THÉRAPEUTIQUE

NOUVELLES

A PROPOS

DU

CONGRÈS DES « GOUTTES DE LAIT »

Il y a une « question du lait ». Elle est d'une
extrême complexité au point de vue chimique;
elle ne l'est pas moins au point de vue bactériolo-
gique. Le lait n'est pas seulement « une émulsion
naturelle de matières grasses dans une solution
sucrée de substances albuminoïdes », c'est
encore un milieu de culture extraordinairement
fécond, dans lequel les microorganismes se dévelop-
pent avec rapidité.

La nature a fabriqué le lait pour qu'il passe de
la mamelle de la mère dans la bouche de l'enfant,
sans contact avec l'air ou la lumière. L'homme
en a fait un liquide industriel exposé aux conta-
minations les plus rapides dans leur marche et
les plus dangereuses dans leurs conséquences.

Il y a une « question de l'allaitement » com-
plexe, elle aussi, et obscurcie par des discussions

PLASMA de QUINTON

Eau de mer isotonique injectable

H. CARRION & C^e, 54 Fg. St-Honoré, Paris

LECITHINE ROGIER

ANÉMIE, NEURASTHÉNIE, FAIBLESSA G^e

TRIBROMURE de GIGON
MALADIES NERVEUSES

trop passionnées. Cette question de l'allaitement
artificiel est devenue une question d'hygiène so-
ciale. Les médecins sont poussés par la force des
choses à l'étudier. Nous tenterons de montrer,
dans ce rapport, quelles difficultés elle présente
aux yeux du médecin et par quels moyens ce der-
nier peut leur faire face.

Le lait de vache, et surtout, le lait de vache
stérilisé par la chaleur, utilisé pour l'alimentation
des enfants, a de nombreux détracteurs. Cepen-
dant son emploi méthodique a marqué un très
grand progrès sur la pratique d'il y a vingt-cinq
ans. Les jeunes médecins de la génération actuelle
n'ont qu'une image affaiblie de ce que l'on voyait
dans les consultations d'hôpitaux vers 1880. Une
des premières impressions douloureuses de l'étu-
diant en médecine, assistant à une consultation
d'hôpital, était celle que donnait le spectacle des
mères indigentes, apportant leur enfant atro-
phique, atrophique ou mourant. Beaucoup de ces
enfants étaient et sont encore amenés à l'hôpital
avec des biberons contenant du lait de porte co-
chère, de l'eau panée, des mixtures lactées, du
bouillon, du café, du rhum étendu d'eau, etc.

Et pourquoi y avait-il de tout dans ces bibe-
rons, excepté du lait? Parce que le lait que pou-
vaient se procurer ces femmes était de qualité tel-
lement inférieure qu'il était considéré, à juste titre,
comme dangereux. Son principal défaut était d'être
« mouillé » d'eau malpropre. Il était donné
aux enfants dans des biberons à tubes et exposés
à toutes les souillures; enfin, il était absorbé
par doses massives, sans mesure, ni méthode.

Aujourd'hui, des progrès incontestables ont
été faits. L'antisepsie et l'asepsie ont passé de la
chirurgie chez les médecins. La guerre a été faite
aux biberons à tubes et aux biberons malpropres.
Il devient moins difficile de se procurer du lait
acceptable, même dans les grandes villes. Enfin,
les dangers de la suralimentation commencent à
hanter les esprits.

Ces progrès rendent injustes les attaques diri-
gées contre l'allaitement artificiel. Il faut consi-
dérer que cet allaitement est une nécessité so-
ciale. « La mamelle s'en va » parce que la femme
est accaparée par le travail qui devrait échoir à
l'homme seul. Le surmenage physique et intellec-

KEFIR CARRION 54, Fg. St-Honoré,
Paris. 135-6-64
01. 35 la bouteille de 225 cc. (environ) livrée à domicile.

AMPOULES BOISSY A L'ODORE D'ÉTHYLE
Asthme.

PURGYL LAXATIF IDEAL
Agit sans coliques. Pas d'accoutumance
Le laxatif idéal par sa action
Echant. gratuits si demande. KEEHL, 107, r. Réaumur, Paris.

tuel chez les ouvrières et chez nombre de jeunes femmes cherchant une profession, la misère enfin, sont quelques-unes des causes qui empêchent la femme de nourrir.

Il faut accepter l'allaitement artificiel comme une nécessité qui deviendra de plus en plus impérieuse. Il faut travailler à le perfectionner. C'est perdre un temps utile que de se répandre en discussions académiques sur la prééminence indubitable de l'allaitement maternel.

Contrairement à l'opinion de quelques-uns, nous pensons que la pratique de l'allaitement artificiel va devenir prochainement facile, parce que les conditions de son application ont été étudiées avec soin, depuis une douzaine d'années, par de nombreuses *Gouttes de Lait* (Je m'excuse de prononcer ce mot qui a le don de déplaire à quelques personnes).

Il faut que la question de l'alimentation artificielle prenne (et elle va prendre) une place importante dans les préoccupations des pédiatres.

Il y aura toujours des femmes qui ne pourront pas nourrir. Il faut donc perfectionner l'allaitement artificiel. Le premier point est de se préoccuper de la *propreté* du lait. Jusqu'ici, public et médecins ont été d'une tolérance excessive.

Voici la description d'une ferme installée, non pas au fond de la campagne, mais aux portes de la ville de Rouen. La cour de la ferme est petite et presque entièrement occupée par un tas de fumier, d'où s'échappent des rigoles de purin, qui, çà et là, croussent en flaque verdâtres. Une vieille truie se promène et fouille le sol. Dans un coin de la cour, trois bœufs à lait et deux seaux à traire, bossués, rouillés et noirs.

Au fond, l'étable, où l'on ne conduit. C'est une cabane en bois couverte de matériaux disparates: débris de tuiles, morceaux de tôle et de papier goudronné. Pas de gouttière à ce toit. L'eau de pluie dégringole sur le sol devant la cabane, et forme, avec l'urine et la bouse de vache, une ma-

tière innombrable où les habitants du lieu et la truie marquent, à chaque instant, la nouvelle empreinte de leurs pas.

On ouvre la porte de l'étable. Une odeur infecte m'arrête. La température y est intolérable. Les moindres fissures des murailles ont été soigneusement obstruées avec des bouchons de paille. Huit vaches étiquées vivent là, dans l'obscurité complète, serrées l'une contre l'autre et couchées dans leur fiente qui leur sert de litière, véritable marécage d'excréments. Trois se relèvent: elles sont couvertes d'ordure desséchée ou liquide, et leur maigre apparaît d'autant plus que chacune porte une mamelle abondante, énorme.

Pour entrer et circuler dans l'étable, il faut se courber, car le plafond n'est qu'à 1 m. 60 au-dessus du sol. Il tombe de ces plafonds des poissières de toutes sortes et des débris de toile d'araignée.

Deux vaches agonisent au fond de la cabane, des suites d'une asphyxie lente; le cultivateur et sa femme sont presque aussi sales que leurs animaux. Ils sont couverts de crasse, et, pour ainsi dire, enduits de bouse de vache, comme ce Gynosphiste du Gange dont parle Flaubert.

Ils vendent chaque jour 60 à 70 litres de lait.

..

Le fumier tient une grande place dans cet article. Je m'en excuse, mais si, théoriquement, il n'y a rien de sale dans la nature, pratiquement, et en matière de lait, il en est autrement.

Il faut remarquer qu'aux yeux du paysan, la vache a pour fonction de produire du lait pour les gens de la ville et du fumier pour la culture. Par économie, et aussi par paresse, pour éviter la main-d'œuvre, on laisse fermenter le fumier sous les vaches; les étables ne sont vidées que rarement. On se contente de remettre de la paille fraîche sur le fumier.

Je connais dans la banlieue des grandes villes

un grand nombre d'exploitations répondant au tableau que je viens de faire.

L'alimentation des vaches est un point capital de la question. Du Nord au Sud de la France, de grands progrès sont à faire.

Dans la vacherie de la *Goutte de Lait* de Rouen, MM. Destin ont supprimé les drèches, les tourteaux, les résidus de brasserie et de distillerie. Sachant l'importance de la nourriture des vaches et sa répercussion sur la qualité du lait, nous donnons aux vaches l'alimentation suivante: foin de pré et espérance, son, farine d'orge et d'avoine, en hiver. En été, un peu de carottes rouges et un peu d'herbe en plus de la ration journalière. Comme boisson, les vaches ont de l'eau *propre*, pas trop froide.

C'est le régime préconisé par la plupart des savants qui se sont occupés de la question, et notamment par Julius Kühn.

Cette alimentation paraît augmenter les éléments importants du lait: beurre, lactose et phosphates. D'autre part, la teneur en caséine est à peu près semblable à celle des autres laits. Elle est donc relativement diminuée dans notre lait, ce qui le rapproche du lait humain.

Voici sa composition (analyse de M. Guerbet, professeur suppléant de pharmacie à l'Ecole de Médecine de Rouen):

Beurre	4,03
Lactose	5,37
Caséine	2,85
Phosphate de chaux	0,405

On aurait encore à étudier, la traite aseptique (ou plus exactement *propre*), les modes de stérilisation du lait, l'utilisation du lait cru, la posologie du lait: toutes questions qui sont étudiées au Congrès des Gouttes de Lait.

On ne permettra de dire qu'à Rouen, du 1^{er} Juillet 1900 au 31 Décembre 1904, nous avons nourri 2.000 enfants, auxquels nous avons distribué 223.000 litres de lait stérilisé.

CLIN & C^{IE}

VIN NOURRY IODOTANÉ

Exempt de tout iodure alcalin; Goût agréable; Assimilation parfaite. Succédané de l'huile de Foie de Morue.

Chaque cuillerée à soupe contient: *Un centigr. d'Iode; Un centigr. de Tanin; Un centigr. de Mercur.* en combinaison.

INDICATIONS: Lymphatisme, Anémie, Menstruation difficile, Affections pulmonaires torpides.

DOSE: Adultes, une cuillerée à soupe; Enfants, une cuillerée à café; aux repas. 854

ÉLIXIR DÉRET bi-iodé

Solution vineuse à base d'iodure double de Tanin et de Mercure.

Chaque cuillerée correspond à un centigramme de biiodure de mercure.

SYPHILIS — MALADIES CUTANÉES

Ne provoque ni Hydrargyrisme, ni Diarrhée.

Évite par la façon dont il est présenté les soupçons de l'entourage.

DOSE: De une à deux cuillerées à soupe par jour. 857

SOLUTION DE SALICYLATE DE SOUDE du Dr CLIN

Dosage rigoureux; Pureté absolue; Goût agréable.

2 grammes de Salicylate de Soude par cuillerée à soupe.

50 centigr. de Salicylate de Soude par cuillerée à café.

Le Meilleur Mode d'administration du Salicylate de Soude. 855

SOLUTION d'ANTIPYRINE du Dr CLIN

D'un dosage rigoureux, d'une pureté absolue.

Évite aux malades les effets accessoires de l'antipyrine.

Un gramme d'Antipyrine pure par cuillerée à soupe.

Se vend par flacons et par demi-flacons. 858

PILULES du Dr MOUSSETTE

Chaque Pilule exactement dosée contient:

Un cinquième de milligramme d'Acéonine cristallisée, 5 centigrammes de Quinine.

INDICATIONS: Névralgies, Migraines, Sotiaque, Affections Rhumatismales.

DOSES: Deux par jour; une le matin et une le soir, en augmentant s'il y a lieu, suivant la susceptibilité du sujet. 859

DRAGÉES de Fer Rabuteau

Lauréat de l'Institut, Prix de Thérapeutique.

à base de Protochlorure de Fer chimiquement pur Facilement solubles dans l'estomac, absorbées à l'état de Chloro-Albuminate de fer.

Considérées dans les travaux les plus récents comme le Véritable spécifique de la Chloro-Anémie.

INDICATIONS: Chloro-Anémie, Convalescence, Épuisement. Ne déterminent ni constipation, ni diarrhée. 860

CLIN & C^{ie} — F. COMAR & FILS & C^{ie}, 20, Rue des Fossés-St-Jacques, PARIS.

SUCCOMUSCULINE PLASMA MUCCULAIRE préparé à froid.
100 grammes de viande de bœuf par cuillerée.
CHALIX & C^{ie}, 40, Rue de l'Orne, PARIS. — Contient dans des cruchons de orés, la "SUCCO" conservée indolument ses propriétés physiques et thérapeutiques.

Fait important aux yeux des médecins : les enfants que nous avons assistés sont, dans la proportion de 70 pour 100, atrophiques, atreptiques, cachectiques. Tous nous arrivent ayant été nourris avec des laits fatigués ou concentrés avec des farines ou des mélanges malsains. Un tiers seulement des enfants entrent normaux et prennent d'emblée notre lait.

Ce lait est stérilisé à l'autoclave à 102° pendant quarante-cinq minutes.

Les résultats de nos expériences de quatre années sont bons.

La mortalité globale n'a pas dépassé 13 p. 100. La mortalité par entérite a toujours été inférieure à 7 pour 100.

En 1904, elle s'est abaissée à 3 pour 100.

Nos observations démontrent que la valeur nutritive du lait stérilisé n'est pas contestable dans la grande majorité des cas. De plus, chez les enfants atteints d'entérite (70 pour 100), il a joué le rôle d'un véritable médicament très actif et très sûr.

Notre expérience de quatre années, portant sur 2.000 enfants, nous permet de formuler les propositions suivantes :

1° Le lait de vache stérilisé à l'autoclave à 102° pendant quarante-cinq minutes conserve sa valeur nutritive ;

2° Avec le lait stérilisé, nous avons élevé facilement des enfants sains et nous avons guéri de l'entérite 4.500 enfants gravement atteints.

La destruction des enzymes par la chaleur, l'altération du lactose, la précipitation du citrate de chaux, l'altération des léctines, sont autant de phénomènes, peut-être très importants au point de vue purement chimique, mais ils ne diminuent pas les qualités alibiles du lait.

1. La mortalité par diarrhée est à Rouen de 51 pour 100 (Bastet et Giletta de Saint-Joseph).

A notre avis, les reproches formulés contre le lait stérilisé sont à reporter contre la *posologie* du lait. Le plus souvent, c'est la suralimentation qui est la cause des insuccès.

Nous croyons pouvoir dire qu'aux principaux desiderata de l'allaitement artificiel, *La Goutte de Lait* de Rouen a répondu par l'organisation et la technique suivantes :

1° Les animaux ont été choisis sains, leur nourriture a été spéciale, ils ont été tuberculés ;
2° La propriété de la traite a été obtenue par une discipline sévère ;

3° La stérilisation a été opérée près de la vache, c'est-à-dire au lieu même de production ;
4° Cette stérilisation, faite trente minutes après la traite, peut s'opposer réellement au développement des micro-organismes ;

5° Chaque biberon stérilisé contient la dose de lait nécessaire à chaque tétée.

Ces progrès dans la technique ont permis, pendant les mois de grandes chaleurs, de conserver des flacons de lait plusieurs jours sans coagulation.

Ils ont permis de soigner avec succès 1.500 enfants atteints d'entérite, et M. Variot a pu dire que ces 1.500 enfants seraient morts si la *Goutte de Lait* n'était pas venue à leur secours.

Nos conclusions sont les suivantes :

STÉRILISATION

I. a) La stérilisation du lait marque un immense progrès dans l'allaitement artificiel. — b) Le lait stérilisé conserve toute sa valeur nutritive. — c) Il reste actuellement le meilleur aliment pour l'enfant privé du lait de sa mère.

II. Pour être très efficace, la stérilisation du lait doit être faite immédiatement après la traite.

III. a) Grâce au lait stérilisé, 7.000 enfants obtenus méthodiquement par des médecins (Paris, Fécamp, Rouen) ont pu être élevés facilement. — b) Chez beaucoup d'entre eux, la courbe

de poids est parallèle à celle des enfants élevés au sein.

MATERNISATION

IV. La *maternisation* ne doit pas être condamnée d'une manière générale. Il existe des procédés de maternisation qui rendent le lait plus digestible et ne présentent aucun danger.

SCORBIT INFANTILE

V. a) Sur un total de 7.000 enfants recevant du lait stérilisé, pas un cas de maladie de Barlow n'a été observé. — b) Sur ce nombre, 4.000 ont reçu du lait maternisé (procédé Dufour).

LAIT CHU

VI. a) La traite des vaches peut être suivie avec une aspersion relative. — b) Le lait cru recueilli proprement, provenant de vaches saines, donne de bons résultats dans des cas où le lait stérilisé paraît être mal supporté.

DOSES

VII. La question des doses est d'un intérêt primordial. Beaucoup d'échecs attribués au lait stérilisé ont pour cause une dose trop élevée.

Dans l'alimentation artificielle des nouveau-nés, la suralimentation est le danger principal à éviter.

RAOUL BRUNON.

BIBLIOGRAPHIE

1072. — A. Chiquet. — L'HYGIÈNE DES TUBERCULEUX. Deuxième édition revue et augmentée, avec une introduction par G. DARMEMER, 4 vol. in-16 de XXXII-354 pages, cartonné toile, tranches rouges. Prix : 4 fr. Masson et C^e, éditeurs.)

1075. — Gaston Lyon. — TRAITÉ ÉLÉMENTAIRE DE CLINIQUE THÉRAPEUTIQUE. Sixième édition, revue et augmentée. 1 fort vol. gr. in-8 de XVI-1700 pages. Relié toile. Prix : 25 fr. Masson et C^e, éditeurs.)

Capsules Dartois

Dosées à 5 milligr. de véritable extracte de fèbre à 20 milligr. d'huile de foie de morue.

Procédé spécial de fabrication évitant toute irritation des voies digestives De 2 à 5 ou même de chaque repas, on verse une base de lait ou de tisane. Bronchites, Catarrhes, Phthisie, Tuberculose Le pharmacien 3 fr. rue de Rennes, 543, Paris, et les Pharmacies

TRAITEMENT PHYSIOLOGIQUE DE LA CONSTIPATION

EUSECRÉTINE

Prendre 3 capsules à la fois du repas et le reste par 3 capsules de demi-heure en demi-heure.

DOSES suivant l'intensité de la constipation. — Opisthique : 6 à 9 capsules. — Abdomen dur : 3 à 5 capsules. — Ordinaire : 4 à 6. — Les sôles sans phosphate, 5 à 3 capsules. Envoi d'Echantillons aux Médecins. — H. GARRION & C^e, 64, Faubourg St-Henri, PARIS.

IODALOSE GALBRUN

L'IODALOSE est la SEULE SOLUTION TIRÉE DU PEPTONIDE RECOUVREUR de 4 à 800 mg. G. GALBRUN, DOCTEUR EN PHARMACIE Communication au XII^e Congrès International de Médecine, Paris 1900.

IODE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE
REMPLACE IODE ET IODURES dans toutes leurs applications, sans IODISME
Arthritisme, Goutte, Rhumatisme, Arteriosclérose, Maladies du Cœur et des Vaisseaux, Asthme, Emphysème, Lymphatisme, Scrofule, Affections glandulaires, Rachitisme, Goitre, Flèvre, Syphilis, Obésité.
IODE physiologique VINGT FOIS PLUS ACTIF que l'Iode des Iodures.
Vingt gouttes d'IODALOSE substituent comme un gramme d'Iode des Iodures.
Doses normales : deux à vingt gouttes (pour Enfants) à 4 capsules (pour Adultes).
Demander Brochure sur l'Iodothérapie physiologique par le Peptonide Iodure G. GALBRUN, 4, Rue Beaupré, PARIS et toutes Pharmacies.

DYSPEPTINE HEPP

Son gustique naturel, extrait de l'estomac du porc vivant par les Procédés du Docteur HEPP, Ancien Interne des Hôpitaux de Paris. 63, rue Talbot, Paris, et toutes pharmacies.

Laboratoires à Moulins (S.-&-O.).

Applications de l'IORE et des IODURES SANS IODISME

"IODOR"

Iode organique, soluble, assimilable, le plus riche en Iode. — 30 gouttes correspondent à 2 grammes d'Iode ou à 4 centigr. d'Iode combiné.

Adultes : 10 à 20 gouttes 4 fois par jour.
Enfants : 5 à 10 gouttes à chaque repas.

TRoubles de la CIRCULATION (DYSMÉNORRÉE, MÉNORRÉE, HÉMORRHOÏDES, VARICES).

"HEMAMENINE"

Hémaménine, Hydrate, Picrate, etc. 4 à 6 dragées par jour.

PRODUITS TARDIEU & C^{ie}

Pharmaciens de 1^{re} Classe

Contre la LEUCORRÉE chronique

"FORMINOL"

Environ 100 mg. d'iodure d'argent.

GARGARISME Prophylactique et Contre l'Alimentation de la GORGE et du LARYNX

"PHARYNGINE"

Tympe, Eucalyptol, Essences d'Anis, de Menthe, de Safran.

10 Gouttes dans un verre d'eau tiède en compresse.
30 Gouttes dans 1/2 verre d'eau tiède en solution.

ANTISEPTIQUE générale externe
"SANOFORMINE"
Formaldéhyde émulsionné.
(1 cuill. à soupe p. 1 litre d'eau bouillante).

Littérature et Echantillons sur demande à MM. les Médecins.

ALIMENTATION des CONValescents et des VIEILLARDS

"FARINE SAMSON"

Phosphates naturels assimilables. Gros de 500, 1000, 2000 grammes.

En solution : de 5 à 40 cuillerées dans du lait, ou dans du bouillon ou autre liquide.

INJECTIONS intramusculaires
à Effet très rapide.

"HYDRARGOL"

Amalgam de 1^{re} de Sublimé et 4th de Hg. — 100 mg. par jour ou tous les 3 jours.

SURNUTRITION — STIMULATION
"ZOMYO-BEEF"
Son maximum de force contenue à froid. Glycérophosphate, Ascorbique, Carotène, Vitamine, etc.

1 cuillerée à café avant chaque repas. Ou en STIMULANT.
2 à 4 cuill. à soupe avant chaque repas.

CONSTIPATION
"LAXYL"
EFFERVESCENT
Laxyl, entièrement soluble, agréable et très efficace. Dose : 2 cuillerées à café. Dose purgative : 5 cuillerées à soupe.

DEPOT GÉNÉRAL : 70, Faub^g St-Martin, PARIS. — DÉTAIL : Dans toutes les bonnes Pharmacies Françaises et Étrangères.

Toutes les Spécialités de la M^{re} TARDIEU & C^{ie} sont réglementées

Dans les BRONCHITES AIGUES et CHRONIQUES
la Dilatation des Bronches et la Bronchorrhée, LES
CAPSULES SÉRAFON
de GAIACOL IODOFORME
soulagent la guérison, dissolvent les bronches et font disparaître la rigidité des crachats.
Préparation et Vente en Gros : **ADERIAN et C^e, Paris.**

"IODALIA"
Nouvelle Médication
Iodée
intensive

Combinaison organique
Granulé stable, agréable, parfaitement
toléré, même par les Enfants en bas âge.
Doseux élevés, supérieurs à toute
préparation similaire, éger, d'iodo com-
biné au tannin par cuillerée à café.
TOUTES les INDICATIONS de l'IODE
Dose : 2 à 4 cuillerées à café et plus.
Ph. surcendée, 71^e PÉLOULE, 2, St-Denis, Paris.



ABONNEMENT :
Paris, 20 fr.; Départ., 25 fr.;
Etranger, 26 fr.

EUKINASE
EUPEPTIQUE-INTestinal
H. CARRION & C^e
54, Faub. Saint-Honoré, Paris
TÉLÉPHONE 136.64
PANCREATO-KINASE
DIGESTIF PUISSANT

PUISSANT ACCÉLÉRATEUR de NUTRITION GÉNÉRALE
Ramène l'appétit et provoque une augmentation rapide du
poids des malades; fait tomber la fièvre et disparaître
la purulence des crachats chez les **TUBERCULEUX**.

EXPERIMENTÉ avec succès dans les Hôpitaux
de Paris et les Sanatoria. Communications à
l'Académie des Sciences, la Société
de Biologie, et Thérapeutique.
Thèse sur l'HISTOGENOL,
présentée à la Faculté de
Médecine de Paris.

HISTOGENOL
à base
de Nécylarchine.
FORMES :
Emulsion : 1 cuillerée à soupe par jour.
Extrait : 5 cuillerées à soupe par jour.
Granulé : 2 mesures par jour.
Amoules : 1 amoule par jour.

INDICATIONS
TUBERCULOSE
LYMPHATISME, SCROFUL, BRONCHITES CHRONIQUES,
NEURASTHÉNIE, CHLORO-ANÉMIE, CONVALESCENCE, etc.
LITTÉRATURE et ÉCHANTILLONS : s'adresser à NALINE, 11^e St-Denis (Seine).

ANIODOL
Antiseptique Général
Sans mercure, ni cuivre - Ne sent pas, ne tache pas - Inaltérable.
Désodorisant universel
OBSTÉTRIQUE - CHIRURGIE - MALADIES VÉNÉRIENNES
SOLUTION COMMERCIALE au 1/100^e (Une grande cuillerée dans 1 litre d'eau pour usage courant).
SAVON-BACTÉRICIDE à l'ANIODOL 2%
Antiseptique des Mains de l'Opérateur, des Champs opératoires. - DENTIFRICE MODÈLE.
POUDRE D'ANIODOL remplace et supprime
l'iodoforme.
ÉCHANTILLONS aux Médecins sur demande. - Société de l'ANIODOL, 9, Rue Tronchet, Paris.

ALBUMOSE-PEPTONE
de Viande pure

Suraliment
le plus efficace

AGRÉABLE AU GOUT
Entièrement assimilable
N'occasionne aucun
trouble de l'appareil
digestif.

TUBERCULOSE
Convalescences
difficiles

NUTRIGÈNE
3 fr. 50
le Flacon

Détermine une
AUGMENTATION
rapide
du poids du corps.

REMARQUABLE
pour sa forte proportion
D'AZOTE

FOURNISSEUR
de l'Œuvre de la Tuberculeuse humaine
de l'Association des Instituteurs de la Santé, etc., etc.

2^e et 3^e PLUS HAUTES RÉCOMPENSES aux PRINCIPALES EXPOSITIONS

Savon doux ou pur, S. hygiénique, S. surgras au
Beurre de cacao, S. à la glycérine (pour le visage,
la poitrine, le cou, etc.). - Savon Panama,
S. Panama et Goudron, S. Naphitol, S. Naphitol
sulfuré, S. Goudron et Naphitol (pour les soins
de la chevelure, de la barbe, pellicules,
séborrhée, alopecie, maladies cutanées).
- Savon Sublimé, S. Phéniqué,
S. Boriqué, S. Créoline, S. Eucalyptus,
S. Résorciné, S. Salicylé,
S. Salol, S. au Solvool,
S. Thymol (accouchements, anthrax, rou-
geole, scarlatine,
variole, etc.).
S. intime (à
base de Su-
blimé)

SAVONS ANTISEPTIQUES & MÉDICAMENTEUX
Savon
à l'Ichtyol.
S. Panama et
Ichtyol, S. Sul-
fureux, S. à l'huile
de Cade, S. Goudron
S. Boraté, S. Pétrôle,
S. Goudron boriqué, -
S. iodé à 3%, d'iodé. - S. mer-
curiel à 33%, de mercure. - S. au
Tanniforme contre les sueurs. -
S. au B. du Pérou et Pétrôle contre la
gale, parasites.

SAVON DENTIFRICE
VIGIER
LE MEILLEUR DENTIFRICE ANTISEPTIQUE
pour l'entretien des dents, des gencives, des muqueuses.
Il prévient les accidents buccaux chez les syphilitiques.
PRIX de la BOITE PORCELAINE, 3 fr.

Pharmacie VIGIER, 42, boulevard Bonne-Nouvelle, PARIS

CAPSULES DE CORPS THYROÏDE VIGIER
à 0 gr. 10 centigr. de Corps Thyroïde frais de mouton par capsule.
DOSE ORDINAIRE : 2 à 6 capsules par jour.
Ces Capsules ne se prennent que sur l'ordonnance du médecin.

NOTES DE CLINIQUE ET DE THÉRAPEUTIQUE

Les troubles de la sensibilité cutanée dans les splénopathies : le point splénique. — D'après M. SIRONELLI, toutes les fois que la rate est augmentée de volume, soit en raison d'une maladie infectieuse à localisation splénique (fièvre typhoïde, paludisme, etc.), soit en raison du développement d'une tumeur, on peut constater du côté de la surface cutanée l'existence de zones d'hyperalgésie. Cette hyperalgésie siège le plus souvent au niveau du 5^e espace intercostal, sur la ligne mamelonnaire gauche. C'est ce que l'auteur nomme le point splénique.

Indépendamment de cette localisation, on peut encore observer une hyperalgésie occupant la surface cutanée au niveau des 5^e, 6^e et 7^e espaces intercostaux, sur la ligne axillaire gauche. Toutes ces zones correspondent au 6^e segment métamérique du Head ou zone sous-scapulo-mammaire (*La Riforma Medica*, 1905, n° 31, p. 841).

P.

UNIVERSITÉS DE PROVINCE

Faculté de médecine de Lille. — M. Léonard Danel a été nommé, par testament, une somme de 50.000 francs pour la création d'une chaire d'accouchement à la Faculté de médecine.

HOPITAUX ET HOSPICES

Hôpital Saint-Antoine. — M. Le Noir, médecin de l'hôpital Saint-Antoine, assisté de MM. J. CAMUS, COURCOUX, AUBARD et P. CAMUS, commenceront le 6 Novembre, un Cours élémentaire de sémiologie et de diagnostic clinique.

Ce cours est spécialement destiné aux étudiants de première année, et sera complet en quarante leçons. Le prix du cours est de 60 francs. S'inscrire à l'hôpital Saint-Antoine, service de M. Le Noir, de 9 heures à 11 heures du matin.

Clinique chirurgicale de l'Hôtel-Dieu. — M. GUIZOU recommencera son Cours pratique d'oto-rhino-laryngologie, le mardi 24 Octobre prochain à 3 h. 1/2 (amphithéâtre Chomel), et le continuera les mardis et samedis à la même heure.

Le cours essentiellement pratique comprendra douze leçons avec examens des malades, petites opérations, etc.

Prêre de s'inscrire à la consultation de laryngologie de l'Hôtel-Dieu les mardis et samedis de 4 heures à 5 heures. (Droits d'inscription : 50 francs.)

NOUVELLES

Paris et Départements.

Corps de santé militaire. — Sont nommés dans le cadre des officiers de réserve et de l'armée territoriale : Au grade de médecin principal de 1^{re} classe de l'armée active retraité Rigal.

Au grade de médecin principal de 2^e classe de l'armée territoriale, M. le médecin principal de 2^e classe de l'armée active retraité Jahan.

Au grade de médecin-major de 1^{re} classe de l'armée territoriale, MM. les médecins-majors de 1^{re} classe de l'armée active retraités : Vinson, Franchet, Briand, Gancel, Spire.

Au grade de médecins-majors de 2^e classe de réserve, MM. les médecins-majors de 2^e classe de l'armée active dont la démission a été acceptée : Massoulard, Boullier, Debive.

Au grade de médecin-major de 3^e classe de l'armée territoriale, MM. les médecins-majors de 2^e classe de l'armée active dont la démission a été acceptée : Lucy, Besson.

Au grade de médecin aide-major de 3^e classe de réserve, MM. les docteurs en médecine : Plomb, Laubry, Le Gambier, Dufaur, Lancelin, Sentourens, Remoussard, Mouchotte, Dhomont, Mangematin, Delot, Roche, Folsy, Jomery, Bender, Robert, Blondin, Giroux, Pothier, Babonneix, Colard, Denis, Juguier, Pillet, Truelle, Dely, Wagon, Blaire, Laurens, Bonnamy, Naud, Lévy, Pajo, Grimaud, Berthelin, Lesage, Olivier-Bourgaud, Prince, Goutin, Lièvre, Guilly, Joyon, Nespoulet, Desgouttes, Bailion, Bergoud, Carrolier, Luit, Besson, Pietkiewicz, de Paoli, Lemaire, Dupuy, Leroux, Horns, Legeurd, Troller, Porre, Patriot, Danneville, Vigier, Signeur, Meynier, Buis, Papillon, Luedet, Pigassou, Nèpe, Lafont, Michel, Elk, Fricot, Clapay, Gueyvais, Douvrou, Gouloub, Testier, Humbert, Gauthier, Le Treut, Godron, Huriez, Boverly, Deroos, Fichtalla, Casalis, Guillemin, de

Raymond, Guillois, Cretal, Marteville, Schaepelynek, Neuville, Coignard, Lequette, Jacquemaire, Delcroix, Tautet, Millet, Favre, Feryant, Rousson, Bonnet, Borden, Pillebeux, Vialle, Mouton, Havé, Esclulier.

Au grade de médecin aide-major de 2^e classe de l'armée territoriale, MM. les docteurs en médecine : Iltan, Zuber, Roger, Kolitsch, Dyé, Gambier, Haflingue.

Service de santé de la marine. — M. le médecin de 2^e classe Médry, du port de Cherbourg, est désigné pour embarquer sur l'*Albatros* (station de la mer du Nord), en remplacement de M. Lesson, qui a terminé la période réglementaire d'embarquement.

Corps de santé des troupes coloniales. — MM. les médecins-majors de 2^e classe Leclerc, des troupes coloniales, en service en Afrique occidentale, et Jéhot, des bataillons militaires de la division de Constantine (troupes métropolitaines), ont été autorisés à permurer, pour convenances personnelles.

— M. le médecin aide-major de 1^{re} classe Boucher, du 3^e régiment d'infanterie coloniale, a été mis à la disposition de M. le ministre des Colonies pour être détaché à l'Institut Pasteur, de Lille.

Ecole de médecine navale de Toulon. — Sont nommés pour cinq ans aux fonctions de professeur à l'école d'application des médecins et pharmaciens de 3^e classe à Toulon, à compter du 1^{er} Janvier 1906.

A la chaire d'hygiène navale : M. le médecin principal Aubert du port de Toulon.

A la chaire de médecine opératoire : M. le médecin principal Pungier, du port de Brest.

M. le médecin principal Plané, professeur de bactériologie à l'école d'application, reste chargé provisoirement de la chaire de clinique médicale et de pathologie exotique.

M. le médecin de 1^{re} classe Gaselin est maintenu dans ses fonctions de professeur suppléant au cours de bactériologie.

Médecins sanitaires maritimes. — La C^{ie} des Chargeurs réunis demande quatre médecins sanitaires maritimes pour les départs du 20 et 22 Novembre, Havre-Lin et Havre-Brest.

Durée du voyage de quatre à cinq mois, 300 francs par mois, voyage payé jusqu'à Havre.

La C^{ie} de Navigation mixte à Marseille demande trois médecins sanitaires maritimes pour les lignes : Algérie, Tunisie et Maroc.

200 francs par mois.

Pour ces différents emplois, s'adresser au Dr Lior, à Marseille.

MALADIES DE L'ESTOMAC ET DE L'INTESTIN

CHARBON LISSOT

(CHARBON DE PEUPLIER)
AGGLOMÉRÉ AU GLUTEN - AROMATISÉ A L'ANIS

Tres légèrement additionné de Benzouate de Naphthol.
Absorption facile, Pas de Brûlures, Pas de Nausées
POUVOIR ABSORBANT CONSIDÉRABLE

DIGESTIONS PENIBLES, DILATATIONS, CONSTIPATION
BALLONNEMENTS, DIARRHÉES, COLITES, etc.

Dépôt : 34, Boulevard Clichy, PARIS et dans toutes Pharmacies.

ANÉMIE, CHLOROSE, NEURASTHÉNIE,
LYMPHATISME, TUBERCULOSES, CACHEXIES,
MALADIES OSSEUSES, RACHITISME,
SCROFULES, ALBUMINURIE, PHOSPHATURIE,
NÉVRALGIES

HÉMONEUR COGNET

Combinaison
granulée
nouvelle

d'Oxyhémoglobine, Koïanine et Glycérophosphate de Chaux
RÉGÉNÉRATEUR ORGANIQUE. RÉPARATEUR D'ÉRYTHROCYTES SANGUINS
NUTRIMENT DES SUBSTANCES NERVEUSE ET OSSEUSE

PARIS — 43, Rue de Saintonge, 43, et toutes Pharmacies.

TUBERCULOSE PULMONAIRE
BRONCHITES AIGÜES ET CHRONIQUES
DILATATION DES BRONCHES
PLEURÉSIES

GRANULES COGNET

Eucalyptol
absolu

Iodoformo-crésoté.

Antiseptique Pulmonaire Incomparable

PARIS — 43, Rue de Saintonge, et PHARMACIES.

SOLUTION DE
DIGITALINE Cristallisée
1 milligr. par goutte

APPROBATION DE L'ACADÉMIE DE MÉDECINE — MÉDAILLE D'OR DE LA SOCIÉTÉ DE PHARMACIE
DIGITALINE HOMOLLE QUEVENNE

GRANULES
DE DIGITALINE
A 1 MILLIGRAMME
1 à 3 par jour.

Nominations. — M. Blaire a été nommé médecin des Enfants assistés de la Seine pour la circonscription de Pas-en-Archer, en remplacement de M. Mercier.

M. Richebourg a été nommé médecin des Enfants assistés de la Seine pour la circonscription de Montjouis-Nord, en remplacement de M. Albert.

M. Lefay a été nommé médecin-inspecteur des écoles du canton de Courbevoie (1^{re} circonscription), en remplacement de M. Bonnece.

La lutte contre l'alcoolisme. — Dans sa séance du 1^{er} Septembre 1905 et sur la proposition de M. LACOURT, médecin des aliés, la Commission sanitaire de l'arrondissement de Quimper considérant que l'augmentation croissante de la consommation de l'alcool dans le Finistère compromet sérieusement la santé publique dans ce département, non seulement dans le sens très évident de l'altération mentale, mais encore dans le sens d'une notable diminution de la résistance des organismes aux agents extérieurs d'infection, principalement ceux de la fièvre typhoïde et de la tuberculose, a émis le vœu que le loi du 23 Janvier 1873 sur l'ivresse publique soit rigoureusement appliquée ;

Que les municipalités mettent sérieusement en œuvre les moyens que les lois et règlements leur fournissent pour restreindre à l'avenir le nombre des débits de boissons.

Association médicale humanitaire. — Cette association dont nous avons naguère annoncé la fondation, a fait l'objet d'une intéressante communication au Congrès de la Tuberculose (2^e section). Il s'agit là, en effet, d'un centre de préservation sociale devant jouer un rôle important dans la lutte antituberculeuse. Et, en fait, depuis qu'elle existe cette association a maintes fois fait sentir l'influence de ses membres à placer au grand air hors du danger des villes nombreuses de préférence à la tuberculose. Par son intervention dans les administrations, elle a pu à diverses reprises faire réaliser telle mesure d'hygiène qui lui était indiquée comme indispensable. En un mot, tel comme dans tout le domaine humanitaire, elle oeuvre utilement et d'une façon tout à fait nouvelle la place que nous lui prédisions à sa naissance.

Le siège social est à la mairie du XVI^e où tous les renseignements sont donnés.

Congrès des aliénistes et neurologistes. — Le prochain Congrès des médecins aliénistes et neurologistes de langue française se tiendra l'année prochaine à Lille, sous la présidence du professeur GRASSET, de Montpellier.

Les questions mises à l'ordre du jour sont :

1^{re} Étude du sang chez les aliénés ; rapporteur, M. DRE, de Rennes ;

2^e Le cerveau sénile ; rapporteur, M. LÉA, de Paris ;

3^e La responsabilité des hystériques ; rapporteur, M. ARTHUR, de Paris.

Étranger.

Faillite de médecine d'Innsbruck. — M. Alfred GALT est nommé privat-docent d'anatomie.

Faillite de médecine de Leyde. — M. P. Van Calcar est nommé privat-docent d'hygiène et de bactériologie.

Faillite de médecine de Modène. — M. Lorenzo BORTI est nommé professeur extraordinaire de médecine légale.

Nécrologie. — On annonce la mort du professeur GURNEY (de Halle).

CONCOURS

Externat. — ANATOMIE. — Séance du 17 Octobre.

Artères femorale. — Ont obtenu : MM. Velter, 18 ; Tranch, 14 ; de Houville, 16 ; Wollé, 14 ; M^{re} Vigor, 18 ; M^{re} Roy, 13 ; Boussu, 13 ; Verrière, 16 ; Schatzmann, 15 ; de Saint Genès de Grand Breucq, 17 ; M^{re} Rathore, 12 ; Sidou, 17 ; Salmon, 13 ; Roulliez, 12 ; Roudergues, 16 ; Rièvre, 17 ; Ponselle, 5 ; Vignal, 8 ; Sals, 16 ; Pinchon, 14.

Séance du 19 Octobre (matin). — Contre de l'ovaire. — Ont obtenu : M^{re} Pont, 15 ; Bellier, 10 ; Pajot, 17 ; Valay, 17 ; Ribo, 14 ; Rebond, 9 ; Wilmet, 4 ; Roy (Jean), 16 ; Pajot, 14 ; Tchoudajitch, 15 ; Villechaize, 18 ; Polherst, 9 ; Panteud, 9 ; M^{re} Koch, 16 ; Lufout (Jules), 17 ; Meyer (Paul), 15 ; Parent, 14 ; Bellissier, 14 ; Moutet, 14.

Séance du 19 Octobre (soir). — Muscle psoas-iliacque. — Ont obtenu : MM. Lénat, 9 ; Lelong, 13 ; Even, 8 ; Gervais, 17 ; Pillot, 15 ; Léon, 19 ; Lehmann, 18 ; Mugnier, 18 ; Lafont (Paul), 18 ; Mondor, 19 ; M^{re} Margouls, 16 ; Mandel, 15 ; Jacquinat, 17 ; Malet (Charles), 15 ; Lechevallier, 18 ; Perrillat-Dotot, 14 ; M^{re} Neveux, 18 ; Malarte, 16 ; Lefevre, 9 ; Nouhaud, 12.

PHTHISIOLOGIE. — Séance du 18 Octobre. — *Epilepsie.* — Ont obtenu : MM. Dupuytrent de Lavigne, 15 ; Lissou, 13 ; Duchaux-Beneix, 13 ; Fureh, 15 ; Redier, 10 ; Falin, 15 ; M^{re} Guirieux, 17 ; Chabert (Jean), 14 ; Kahan, 16 ; Douard, 14 ; Féraly, 16 ; Pascualleso, 11 ; Pasquet, 8 ; Guez, 15 ; Dohat, 12 ; Walnet, 9 ; Bailly, 5 ; Frenkel, 13 ; Chataing, 12 ; Post, 17 ; Philippon, 16 ; Oulier, 11 ; Meunier, 12 ; Maljean, 9.

Séance du 20 Octobre (matin). — Symptômes et compli-

cations articulaires de l'urtérie aiguë blennorrhagique chez l'homme. — Ont obtenu : MM. Fuere, 15 ; Doré, 14 ; Duval (Gaston), 13 ; Gastin, 13 ; Pasquet, 9 ; Dupuy, 17 ; Huy-chue de Bouffand, 16 ; Duvaldestin, 16 ; M^{re} Guenebourg, 9 ; Istria, 14 ; Lataud, 10 ; Gonthier, 11 ; Betsy, 12 ; Duseet, 10 ; Gaillard, 12 ; Delmas, 8.

Asile public d'aliénés de Bordeaux. — Un concours pour deux places d'internes s'ouvrira le jeudi 23 Novembre 1905.

Avantages : logement, chauffage, éducation, blanchissage, nourriture ; indemnité de 1 000 francs la première année, 500 francs la deuxième et 800 francs la troisième, pour les internes non docteurs ; 1 000 francs la première année, 1 100 francs la deuxième et 1 200 francs la troisième, pour les internes docteurs.

Pour renseignements et inscriptions s'adresser à la direction.

RENSEIGNEMENTS

Cannes (Alpes-Maritimes). — Médecin aux environs immédiats prendrait pensionnaires prétéuberculeux ou tuberculeux très peu avancés, bonnes ou jeunes gens d'au moins 17 ans. Très bonne situation. Ecrire P. M. 188.

Aide d'anatomie et ancien Interne commencent prochainement conférence privée d'externat. Ecrire P. M. 190.

AVIS. — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 0 fr. 15.

Hémo-globine DESCHIENS

OXYDADES DU SANG, REMPLACE LA VIANDE CRUE ANÉMIE, NEURASTHÉNIE, TUBERCULOSE SÛRE, 1 cuill. à soupe au repas. Granulé, 1 cuill. à café, vin.

INJECTIONS MERCURELLES

Boute grise Vigier à 40 0/0.
Boute au Caton à 0,05, par centimètre cube.
12, Boulevard Bonno-Neuve, 12.

Le Gérant : PIERRE AUGER.

Paris. — L. MARTEUX, imprimeur, 1, rue Cassette.

ANÉMIE LA BOURBOULE FIEVRES

MALADIES DE LA PEAU VOIES RESPIRATOIRES

Anémie, Chloro-Anémie, Lymphatisme, Nevroses du cœur, Troubles de la circulation, Affections Scrofuleuses et Cutanées, toutes avec succès par le Corps Médical parisien.

GRANULES ANTIMONIOFERREUX
du Dr PAPILLAUD

Médication Ferro-Arséniale (arséniate d'antimoine), à 0,01 par grain et Fer.

Précimes simultanés du Fer, Arsénio et Antimoine à l'état de sel le plus assimilable. — Dose : 2 à 8 granules par jour.

Dépot Géra : P^{re} GIGON, 7, rue Coq-Héron, PARIS 10^e (voir page 1). — Boute de l'Etat Paris 1^{re} L^{re} les Bouteaux.

Médication Reconstituante

TUBERCULOSE, MALADIES DU CROISSANCE, etc.

HYPOPHOSPHITES

DU D^r CHURCHILL

Bien Supérieur à l'Acide phosphorique et à ses sels.

Sirops : Hypophosphite de CHAUX, SOUDE, FER, COMPOSÉ, etc., de D^r CHURCHILL.

Prépare de spécifier la préparation sur les ordonnances.

P^{re} SWANN, 12, Rue Castiglione, PARIS.

Dans les **CONGESTIONS** et les **TROUBLES FONCTIONNELS DU FOIE**, la **FIEVRE ANTOXIQUE**, les **FIEVRES INTERMITTENTES** les **Chéates d'origine putride** ou **constrictives** au long séjour dans les pays chauds. On prescrit dans les hôpitaux, à Paris et à Vichy, de 50 à 100 gouttes par jour de

BOLDO-VERNE

à 50 gouttes à café d'EXTRAIT de BOLDO-VERNE

Dépot : VI. INE, Professeur à l'Ecole de Médecine

GRANDE (FRANCE)

Et dans les pharmacies de France et d'Etranger

ETABLISSEMENT DE SAINT-GALMIER (Loire) DÉRIVÉ DE LA SOURCE : 30 Millions de Bouteilles PAR AN

EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus légère à l'estomac. Délivrance de l'Etat et Public. Curé de 12 Août 1902.

RHUMATISMES, NEURALGIES, GOUTTE

Traité avec Succès PAR L'ULMAROL L'ULMARÉINE

BAUME

du Docteur André GIGON

Préparé avec l'Ulmarol du Dr PAUL BOURCET, succédané Imodore du Salicylate de Méthyle, contenant 75 0/0 d'acide salicylique combiné.

La Mode d'emploi accompagne chaque Flacon. — Envoi d'échantillons à MM. les Docteurs.

Dépot : Pharmacie A. GIGON, 7, Rue Coq-Héron, PARIS.

POUR EVITER CONTREFAÇONS et SUBSTITUTIONS

PRESCRIRE : TABLETTES MERCK DE VERONAL

au Camphre, doses à 0 gr. 50, faciles à déglutir et divisibles par moitié.

Pharmacie du Dr BOUSQUET, L'Union de Sciences, 63, Rue La Boétie, PARIS.

Le Calmant
LE PLUS
RAPIDE
LE
PLUS SÛR
SANS REPRÉHENSION
NI ACCUMULATION

capsules de
COLLOID-SAL DE MIDY
BETUL-OL *Extrait de Salicylate*

DES
Douleurs
DE LA
Goutte
ET DES
Rhumatismes

1/4 M
Colchicine
0.20
Salicylate
de Méthyle
naturel.

1:2
Capsules
toutes les
2 heures.
MAXIMUM
16

MÉDICAMENT SPÉCIFIQUE de la TOUX,
n'entravant pas l'expectoration,
ne provoquant ni malaise, ni anorexie,
ni constipation.

INDICATIONS

TOUX

des LARYNGITES, BRONCHITES,
de la COQUELUCHE et en particulier
TOUX de la TUBERCULOSE.



CHLORHYDRATE D'ÉTHYLNARCEINE

(G. GRÉMY, 16, Rue de La Tour d'Auvergne — PARIS.)

FORMES PHARMACEUTIQUES

SIROP dosé à 0.03 centigr.
de NARCYL par cuil-
lerée à soupe.

3 à 4 cuillerées à soupe par jour.
5 à 6 dans les cas rebelles.

ENFANTS : 2 à 4 ans, 1 à 3 cuillerées à café.
4 à 7 ans, 4 à 5 —
7 à 15 ans, 1 à 3 cuillerées à soupe.

GRANULES dosés à 0.02 centigr.
de NARCYL par
granule, 5 à 6 par jour.

7 à 8 dans les cas rebelles.

VALÉROBROMINE LEGRAND

LIQUIDE-CAPSULES

TUBERCULOSES
AFFECTIONS BRONCO-PULMONAIRES
SCRÉFULES, RACHITISME

Chaque cuillerée dans 1/2 verre
d'eau sucrée.

SOLUTION PAUTAUBERGE

(AU CHLORHYDRO-PHOSPHATE DE CHAUX CRÉOSOTÉ)

Par cuillerée à 2 ans, 10 centigr. de Créosote et 50 centigr. de Phosphate de Chaux.

Bien tolérée et complètement absorbée, elle constitue le meilleur moyen d'administrer la Créosote
et le Phosphate de Chaux et d'en retirer le maximum d'effet.

L. PAUTAUBERGE, 84, Rue Lacaze, PARIS ET PHARMACIES.

SOCIÉTÉ pour l'INDUSTRIE CHIMIQUE, à BÂLE (Suisse). — USINE à S-FONS (Rhône).

Le problème de la médication phosphorée
rationnelle a été définitivement résolu
par la découverte de la
Phytine.

MARQUE DE FABRIQUE



Le seul produit naturel permettant
l'administration des doses réellement
actives de phosphore
assimilable.

PHYTINE

CONTIENT :

22,8 pour cent de phosphore en combinaison organique.
(La lécithine n'en contient que 3,8 pour cent).

DOSES :

Adultes 1 gr. par jour.
ENFANTS de 2 à 6 ans
0.25 à 0.50 par jour.

de 6 à 10 ans 0.5 - 1 gr.
de 10 à 15 ans 1 - 1.50

GRANULE 0.050
par mesureur
Cachet de 0.050
COMPLÈTEMENT
GÉLULINÉS 0.025

RECONSTITUANT GÉNÉRAL, APÉRITIF PUISSANT
TRAITEMENT de l'INSOMNIE NERVEUSE

Expérimenté avec succès dans les Hôpitaux.
Consultez les travaux de M. le Prof. GILBERT et de ses élèves,
de M. le Prof. GIACOSA, des D^{rs} LÖWENHEIM, FÜRST, etc., etc.

Pour les Enfants au-dessous de 2 ans :

Phytine neutre
en tablettes au
sucre de lait.

FORTOSSAN

N'aître pas
le lait.
Supporte la stérilisation.

ECHANTILLONS GRATUITS. LITTÉRATURE. VENTE en GROS pour la FRANCE
LABORATOIRES SAUTER, 49, Rue de Paradis, PARIS.

INDICATIONS :

Neurasthénie.
Physichasthénie.
TUBERCULOSE
Chlorose et Anémies.
Convalescence
des maladies graves.
Rachitisme.
Croissance défectueuse.
Grossesse
Alimentation
etc. etc.

BASS & CO'S

POUR LES

NOURRICES



EXTRA STOUT

Prescrit maintenant par tous les Docteurs



TOPIQUES CHAUMEL

seuls de ce genre,

à VENTE RÉGLEMENTÉE,

assurant aux Pharmaciens

UN BÉNÉFICE NORMAL

obligatoire.

Officiellement adoptée dans les Hôpitaux de Paris et de la Marine. — Médaille d'OR Exposition Universelle Paris 1900.

PEPTONE CATILLON

pas ce qu'on veut suralimentez : 5 à 6 cuiller. par jour dans grog, lait, ou nourrir par Lavement nutritif : 2 cuiller. f25 cent. 5 gout. l'ouduum.

VIN DE PEPTONE CATILLON

Viande et Glycérophosphates assimilables. — Très utile aux débilités.
Reconstitue les Forces, l'appétit, la Digestion.
Maladies du tube digestif, consommation, inappétence, enfants, convalescents, etc.

QUEST. MYXÉDÈME. HERPÉTISME. GOÏTRE

Tablettes de Catillon

à 0.25 de corps

THYROÏDE

— Titre. Stérilisé. Efficacité certaine. — L. 1

LA

PRESSÉ MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO { Paris . . . 40 centimes.
Dep. et Étr. 45 centimes.

— ADMINISTRATION —
MASSON ET C^{ie} ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain
PARIS (VI^e)

ABONNEMENTS :
Paris et Départements 40 fr.
Union postale 45 fr.
Les abonnements partent du commencement
de chaque mois.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —
F. DE LAPERRONNE
Professeur de clinique médicale
à l'hôpital Lariboisière.
E. BONNAIRE
Professeur agrégé,
Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.
E. DE LAVARENNE
Médecin des Haux de Louhon.

L. LANDOUZY
Professeur de clinique médicale
à l'hôpital Lariboisière.
Membre de l'Acad. de médecine.
M. LETULLE
Professeur agrégé,
Médecin de l'hôp. Boucicaut.
J.-L. FAURE
Professeur agrégé,
Chirurgien de l'hôp. d'Alger.

H. ROGER
Professeur de Pathologie exp.
à la Faculté de Paris.
Méd. de l'hôp. de la Charité.
M. LERMOYEZ
Médecin
de l'hôpital Saint-Antoine.
F. JAYLE
Assistant de gyn. à l'hôp. Broca,
Secrétaire de la Revue.

— RÉDACTION —
E. DE LAVARENNE
DIRECTEUR

— SECRETARIAT —
P. DESFOSSÉS
J. DUMONT — **R. ROMME**

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la
Librairie Simon les Lundi, Mercredi, Vendredi,
de 9 h. à 6 h.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

A. GILBERT. La diabète d'auto-infection.

MÉDECINE PRATIQUE

ALFRED MARTINET. Bromatologie clinique du riz.

LE MOUVEMENT MÉDICAL

R. ROMME. L'auto-intoxication chez les microbes.

CONGRÈS

Congrès international des « Gouttes de lait ». — Première session : MM. MAC GILCHRAY (de Londres), VARIOT, LUST (de Bruxelles), AVIRAGNET, ULRICH (de Madrid), LUST, RAYMOND, SAINT-PHILIPPE (de Bordeaux), GEORGES PIGOT, SLEZARZ DE MENDOZA, GRABBOCK (d'Amsterdam), SIEGERT (de Cologne), LANCET (de Danemark), CONCETTI, DECHERF (de Toulon), MONTAGNON (de Saint-Étienne), HENRI SHERNET, DAVEL, CHAMBERLAIN, JOHANSEN (de Christiania), CLARKE, LEROUX, JACQUES BERTILSON, CONCETTI, CHAMBERLAIN (de Bordeaux), SAINT-PHILIPPE (de Bordeaux), BARBELLIN, MARTINEZ VARGAS (de Barcelone), LEROUX, SAINT-PHILIPPE, PÉZIER, CHAILLER (d'Amiens), BATAUX, GAUCHAS, M^{re} CREMINTZ, MM. GRASSET (de Tours), DUPON, GOURVIAUX (de Brest), LEVAYEN (de Saumur), LEUT, DEUTCH, DAVEL, LÉAS, PÉARD, ESCHERICH (de Vienne), NEUMANN, LORANT, M^{re} MARGOLIS (de Saint-Petersbourg), MM. LOUETTES (du Pas-de-Calais), PAUCHELLIER, HOUZEL (de Boulogne-sur-Mer), M^{re} ROUSSEAU, M. VARIOT.

XVIII^e Congrès de l'Association française de chirurgie. Paris, 2-7 Octobre 1905. — *Chirurgie de l'intestin* : Les occlusions intestinales après la position de Trendelenburg. — *Vitales utéro-vaginales*. — *Chirurgie du rectum* : Sur le traitement opératoire de certaines tumeurs stercorales. — *Chirurgie de l'appendice* : Sur l'appendicite tuberculeuse. — La position ventrale. — Intervention chirurgicale dans les vieilles adhérences pleurales. — *Chirurgie de l'œsophage* : Clinique cas d'œsophagoscopie.

SOCIÉTÉS DE PARIS

Société de pédiatrie. — Périmètre thoracique et amplitude respiratoire chez l'enfant. — Maladie d'Addison sans lésion des capsules surrénales. — Le poids et les urines dans la rageole. — Périlone purulente généralisée à pneumocoque. — Le sérum marin chez les enfants. — Sur un cas de pleurésie pneumococcique chez un nouveau-né.

Société médicale des hôpitaux. — Foie syphilitique hypoplasmatique à début apudique. — De l'action du xylol dans le traitement de la variole. — Syndrome médullaire de Brown-Séquard d'origine traumatique.

CARABANA Purgation pour régimes.
Congestion. Constipation

BORICINE MEISSONNIER
Antiseptique de la peau et des muqueuses.

HAMAMELINE ROYA Tonique vasculaire.

PHITISIE CREOSOLAT SIMB

“**Ulmarene**”
BO DOCTEUR P. BOURCIEU
Succédané INODORE du Salicylate de Méthyle pour
le traitement du Rhumatisme sous toutes ses formes.

XIII^e ANNÉE. — N° 86, 25 OCTOBRE 1905.

Société de biologie. — Mouvements intestinaux. — Influence des troubles de l'élimination rénale sur la régulation osmotique. — Parathyroïdite tuberculeuse. Crises convulsives terminées par la mort. — Pression artérielle chez le lapin à la suite d'injections répétées d'adrénaline. — Coloration du splanchnique pullulida dans les coupes. — Forme du globe rouge.
Académie des sciences. — Sur un nouveau Flunell parasite du « Bombyx mori ». — Les taigènes comme groupe ethnique.
Académie de médecine. — L'iodure d'arsenic contre la scrofule et la scrofule-tuberculeuse. — Présentation d'ouvrages. — Rappels.

ANALYSES
Épidémiologie, Médecine publique et Hygiène. — L. THIVISSEY. Sur un nouveau procédé de recherche de la formaldéhyde.

CHRONIQUE
Le tarif des frais médicaux et pharmaceutiques en matière d'accidents du travail.

NOUVELLES

LE TARIF

DES FRAIS MÉDICAUX & PHARMACEUTIQUES
EN MATIÈRE D'ACCIDENTS DU TRAVAIL

Le ministre du Commerce, de l'Industrie, des Postes et des Télégraphes, vu l'article 4 de la loi du 9 Avril 1898, modifié par la loi du 31 Mars 1905, et notamment le paragraphe 2 ainsi conçu :
« La victime peut toujours faire choix elle-même de son médecin et de son pharmacien. Dans ce cas, le chef d'entreprise ne peut être tenu des frais médicaux et pharmaceutiques que jusqu'à concurrence de la somme fixée par le juge de paix du canton où est survenu l'accident, conformément à un tarif qui sera établi par arrêté du ministre du Commerce, après avis d'une commission spéciale comprenant des représentants de syndicats de médecins et de pharmaciens ».

GUERISON DE LA PNEUMONIE,
de la CONGESTION PULMONAIRE
et de la TUBERCULOSE par la

STIMULINE

Antitoxine, Bacille de Koch et Pneumocoque.
Littérature et Échantillons : Laboratoires E. VIEL, RENNES

Hygiène de la Bouche et de l'Estomac
PASTILLES VICHY-ÉTAT

Deux ou trois sucrées chaque repas.

GRANULES DIGITALINE
SOLUTION NATIVELLE
AMPOULES
MARTIGNAC et C^{ie}, 24 place des Vosges, Échant. gratuits

ciens, de syndicats professionnels ouvriers et patronaux, de sociétés d'assurances contre les accidents du travail et de syndicats de garantie, et qui ne pourra être modifié qu'à intervalles de deux ans ;

Arrêté : **TITRE 1^{er}**
FRAIS MÉDICAUX

Art. 1^{er}. — Le prix de la visite faite au domicile du blessé qui ne peut se présenter à la consultation, sans inconvénient pour sa santé, est fixé à 2 francs.

Il est élevé à 2 fr. 50 : 1^o à Paris ; 2^o dans les localités où il serait reconnu, après enquête, qu'antérieurement à 1901 le prix courant de la visite pour les ouvriers traités dans lesdites localités était égal ou supérieur à 2 fr. 50. La désignation de ces localités sera faite par arrêté ministériel, après avis de la commission spéciale prévue à l'article 4 de la loi du 9 Avril 1898, modifié par la loi du 31 Mars 1905, sur la demande qui en serait adressée au ministre du Commerce, au plus tard dans les trois mois de la publication du présent arrêté par les syndicats médicaux ou par les associations locales de l'Association générale des médecins de France, par les groupements professionnels ouvriers ou par les groupements professionnels patrons intéressés.

Il est réduit à 1 fr. 50 : 1^o dans les localités comptant moins de 5.000 habitants ; 2^o dans les localités, quelle que soit leur population, où il serait reconnu suivant les formes et conditions spécifiées à l'alinéa précédent, qu'antérieurement à 1901 le prix courant de la visite pour les ouvriers était inférieur ou égal à 1 fr. 50.

Art. 2. — Le prix de la consultation au cabinet du médecin est inférieur de 50 centimes au prix de la visite, tel qu'il est spécifié à l'article précédent.

Art. 3. — Le prix de la visite ou de la consultation comprend un pansement aseptique simple ou petit pansement.

Néanmoins, pour le pansement aseptique fait au cours de la première visite ou consultation, il est alloué un honoraire égal à celui de la visite ou de la consultation, tel que le déterminent les articles 1 et 2 ci-dessus.

Art. 4. — Le prix de la visite est double, lorsqu'elle doit avoir lieu à heure fixe dans le cas prévu par l'article 4 de la loi du 9 Avril 1898.

Art. 5. — Le prix de la visite est triple lorsque,

VALÉRIANE liquide de **L. PACHAULT**
La plus efficace des Préparations de Valériane.
Le plus hautement appréciée par les Médecins.
DE 16 G. GUILLERME & C^{ie} CAFÉ PAR JOUR.

POUGUES TONI-DIGESTIVE

POLY-FORMIATE de Couturier
6 à 12 comprimés par jour.

COUTURIER, pharmacien, 57, av. d'Antin.

MONT-DORE CURE THERMALE
GRAND PÂLE (alt. 1.050 m.)
— AFFECTIIONS DES VOIES RESPIRATOIRES —

dans les cas graves et pressants, elle doit avoir lieu entre neuf heures du soir et six heures du matin.

Art. 6. — Lorsque la visite doit être suivie d'une surveillance prolongée dans l'éventualité de complications menaçant la vie, chaque demi-heure de surveillance équivaut à une visite en plus dans la limite d'un maximum de cinq visites.

Art. 7. — Lorsque, dans des cas graves et pressants, un confrère doit être appelé en consultation, le prix de la consultation équivaut au prix de quatre visites, tant pour le médecin traitant que pour le médecin appelé en consultation.

Art. 8. — Donne lieu à une indemnité kilométrique toute visite au domicile du blessé qui ne peut se déplacer sans inconvénient pour sa santé et exigeant un déplacement du médecin dans une commune qu'il ne visite pas régulièrement ou dans laquelle il ne donne pas de consultations à jours fixes. Même dans ce cas, l'indemnité est due s'il y a lieu à un déplacement spécial d'urgence.

Cette indemnité est calculée par kilomètre parcouru, en allant et en revenant, entre la limite de la commune de la résidence du médecin et la mairie de la commune où est traité le blessé, à raison de : 1° 30 centimes, si le transport a été effectué en chemin de fer ; 2° 40 centimes, si le transport a eu lieu autrement. Elle ne peut toutefois excéder l'indemnité attribuable au médecin le plus rapproché. — Elle est réduite des trois quarts, lorsque le médecin utilise son passage dans la résidence du blessé sans se déplacer exclusivement pour lui. — Elle est majorée de moitié, lorsque la visite doit être faite d'urgence entre neuf heures du soir et six heures du matin.

Art. 9. — Le certificat médical initial constatant sommairement la nature de la blessure et le pronostic probable donne droit à une indemnité spéciale de 2 francs.

En cas de blessures multiples, ou bien de contusions ou brûlures, portant sur le thorax, l'abdomen ou la tête, le certificat initial descriptif de l'état du blessé donne droit à une indemnité spéciale de 5 fr.

Le certificat final descriptif, constatant l'état du blessé après consolidation de la blessure, donne droit à une indemnité spéciale de 5 francs.

Le certificat par lequel le médecin indique, dans sa

derrière consultation, la guérison du blessé ne donne pas lieu à une indemnité spéciale.

Art. 10. — Les soins médicaux et opérations de petite chirurgie donnent droit, en sus du prix de la consultation ou de la visite, aux allocations suivantes :

A. — Allocation correspondant au prix d'une visite ou d'une consultation :

1. Pointes de feu. — 2. Cautères. — 3. Saignées. — 4. Ventouses. — 5. Avulsion de dent sans anesthésie. — 6. Cathétérisme évacuateur répété. — 7. Soins de massage de la main ou du pied par le médecin traitant.

B. — Allocation correspondant au prix de deux visites ou consultations.

1. Ouverture d'abcès superficiel. — 2. Suture simple. — 3. Anesthésie locale. — 4. Ablation d'eschilles ou pointes osseuses. — 5. Ablation d'ongles semi-détachés. — 6. Ablation de parties condamnées. — 7. Pansement antiseptique complet, pansement hémostatique ou grands bandages compressifs.

8. Injections hypodermiques. — 9. Cautérisations profondes. — 10. Séances complètes de massages autres que ceux de la main ou du pied par le médecin traitant. — 11. Séance complète d'électrisation par le médecin traitant au moyen d'appareils portatifs. — 12. Extraction facile de corps étrangers sous le peau. — 13. Toucher vaginal et examen au spéculum. — 14. Toucher rectal. — 15. Répétition de la pose de petits appareils à l'aide de silicate ou de dessous du genou et du coude. — 16. Injection de sérum physiologique.

Note. — Lorsque le traitement d'une plaie exige au cours d'une même visite ou consultation plusieurs des opérations suivantes : ablation d'eschilles, de pointes osseuses, d'ongles semi-détachés, de parties condamnées, ces opérations ne seront pas comptées distinctement et il ne sera alloué que l'honoraire afférent à l'une d'elles.

C. — Allocation correspondant au prix de trois visites ou consultations :

1. Pansement de brûlures, gangrène, vastes traumatismes, de larges plaies post-opératoires, y compris les ablations nécessaires. — 2. Pansement intra-utérin. — 3. Hémostase par ligature au fond d'une plaie. — 4. Saignée.

5. Opération de diagnostic nécessitant un outillage et une technique spéciaux : otoscopie, rhinoscopie, laryngoscopie, ophtalmoscopie.

6. Contention de fractures simples des côtes, de l'omoplate, du sternum, des os du crâne, etc., quand elle n'exige pas d'intervention spéciale et en dehors de toute complication.

D. — Allocation correspondant au prix de cinq visites ou consultations :

1. Réunion par sutures multiples. — 2. Traitement de l'asphyxie. — 3. Evacuation de foyers sanguins ou purulents par larges débridements et drainages. — 4. Pansement de brûlures graves ou étendues. — 5. Extraction facile de corps étrangers des cavités naturelles. — 6. Taxis sans anesthésie par les méthodes de douceur. — 7. Injections sous-cutanées de sérum antioxydant et antitoxiques, y compris le traitement des accidents locaux consécutifs. — 8. Lavage de la plèvre, lavage de la vessie. — 9. Réduction facile de luxations cédat aux méthodes de douceur. — 10. Réduction et contention des fractures simples des doigts, des oreilles, des métacarpiens et métatarsiens. — 11. Répétition de la pose d'appareils plâtrés ou silicatés pour les parties du corps autres que celles visées au n° 15 du groupe B. — 12. Greffes épidermiques.

E. — Allocation correspondant au prix de dix visites ou consultations :

1. Anesthésie générale. — 2. Punctures dans les diverses cavités suivies ou non d'injection. — 3. Réduction des luxations ne cédat pas aux méthodes de douceur, du poignet, du maxillaire inférieur, de la rotule sans délabrement. — 4. Réduction des fractures simples du corps de l'humérus, du cubitus, du radius, de la clavicule. — 5. Réduction des fractures simples du maxillaire inférieur. — 6. Amputation d'un doigt ou d'un orteil. — 7. Extirpation d'hématomes, de corps étrangers enkystés ou de petites bourses séreuses enflammées.

Art. 11. — Les opérations de grande chirurgie donnent droit, en sus du prix de la consultation ou de la visite, aux allocations spécifiées ci-après :

ASTHME — EMPHYSEME
LÉSIONS CARDIAQUES
BRONCHITES
ARTÉRIOSCLÉROSE
AFFECTIONS RÉNALES
HYDROPISES
ANGINE DE POITRINE
INFLUENZA, ETC.

EUPHINE VERNADE
A L'IODURE DE CAFFEINE
LE PLUS SUR DES DIURÉTIQUES CONNUS
0 gr. 50 d'iodure de caféine cristallisé et soluble par capsules à café
Dose : 1 à 2 capsules 4 fois par jour.

VERNADE, 64, boul. Edgar-Quinet, PARIS

KÉPHIR SALMON Alimentation des Dyspeptiques et des Tuberculeux
KÉPHIR : N° 1, Lactaire ; N° 2, Alimentaire ; N° 3, Constant.

PULVO-KÉPHIR pour préparer sal-mémé
Le Képhir lait distillé.
Prix de la boîte de 40 doses : 3 francs.

SOCIÉTÉ D'ALIMENTATION LACTÉE, 28, rue de Trévise (Télp. 149-20)
DISTRIBUTEUR DES HÔPITAUX

ETABLISSEMENT DE SAINT-GALLIER (Lotre)

SOURCE BADOIT
L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus légère à l'estomac.

DEBIT À LA SOURCE : 30 Millions de Bouteilles PAR AN
Département d'Intérêt Public
Certifié le 12 Août 1907.

EUKINASE
EUPÉPTIQUE INTESTINAL

H. CARRION & Co
54, Faub. Saint-Honoré, Paris
TÉLÉPHONE 136.64

PANCRÉATO-KINASE
DIGESTIF PUISSANT

Dans les **CONGESTIONS** et les **Troubles fonctionnels du FOIE**, le **DYSPEPTISME AIGU**, les **FIÈVRES INTERMITTENTES**, les **Craquelées d'origine paludéenne** les troubles du long séjour dans les hôpitaux. On prescrit dans les hôpitaux, à Paris et à Vichy, de 50 à 100 gouttes par jour de

BOLDO-VERNE
à 4 capsules 4 fois par jour de 50 à 100 gouttes par jour de

Dépot : **VI. ANE**, Pharmacie à l'École de Médecine
GRANVILLE (FRANCE)
Il est dans les pharmacies de France et de l'étranger

CHEMISCHE FABRIK VON HEYDEN, Radebeul près Dresde.

Créosotal
Le "Creosotal Heyden" est le remède le plus éprouvé contre la "Fistule" (avec le Duonal "Heyden"), un antiseptique. L'eau interne tout à fait supérieure, puis à hautes doses (10 à 15 gr. par jour, pour enfants 5 à 6 gr., et 4 fois par jour) a un effet certain et rapide contre toutes les affections aiguës des voies respiratoires, depuis les formes les plus simples de refroidissement, jusqu'à la "Pneumonie" la plus compliquée. — Le "Creosotal "Heyden" possède l'action curative seule de la ferrocane, sans en avoir les actions secondaires nuisibles et caustiques : toxicité, mauvais goût et odeur de la créosote.

Collargo
Le Collargo possède une action excellent dans les affections septiques : septiciémie, processus purpurique (général) de manière prophylactique dans les rhumatismes septiques et bleonnorhagiques, etc. En solution pour l'emploi intraveineux et rectal, pour frictions en "Onguent Créde". Recommandé également pour le traitement des blessures. — Comprimés de Collargo (à 5 et 25 centigr.), pour faciliter la préparation de solutions stériles, pour mettre directement dans les plaies, etc.

Vérifier la marque originale HEYDEN.
Revenir, et décrire, chez le Représentant : **PAUL ROUVEL, 8, r. du Platiro, Paris (49).**

Administration des Formates
par
VOIE INTESTINALE

Réalisé par les
PILULES ENER
(Formate de chaux)

avec ENDOBADE DE GLUTEN
évite toute irritation
des Voies digestives.

— ÉCHANTILLON GRATUIT —

BORO-BORAX VIGIER ANTISEPTIQUE DESINFECTANT, MICROBICIDE, CICATRISANT
Pharmacie : 12, boulevard Bonne-Nouvelle, Paris

F. — Allocation de 20 fr., 25 fr. ou 35 fr., suivant que le prix de la visite pour la localité est respectivement de 1 fr. 50, 2 fr. ou 2 fr. 50 :

1. Hémostase vaginale. — 2. Réduction des fractures du péroné. — 3. Ligature de la radiale, cubitale, humérale, faciale ou temporale.

G. — Allocation de 25 fr., 30 fr. ou 40 fr., suivant que le prix de la visite pour la localité est respectivement de 1 fr. 50, 2 fr. ou 2 fr. 50 :

1. Curetage utérin. — 2. Ténéisme comprenant la suture des tendons superficiels du poignet, de la main, du pied ou du cou-de-pied. — 3. Périnéorraphie n'intéressant pas le sphincter de l'anus. — 4. Fréparation simple du crâne. — 5. Réduction des fractures intra ou extra-articulaires du poignet ou des os de la face.

II. — Allocation de 30 fr., 40 fr. ou 55 fr., suivant que le prix de la visite pour la localité est respectivement de 1 fr. 50, 2 fr. ou 2 fr. 50 :

1. Urétroraphie externe ou interne. — 2. Accouchements d'origine traumatique sans complication. — 3. Arthroraphie du carpe, du métacarpe, du poignet, du pied, du cou-de-pied, du coude, du genou. — 4. Ligature des tibiales et péronières, de la poplite, fémorale, linguale, des carotides, des artères palmaires et plantaires. — 5. Empyème simple.

I. — Allocation de 40 fr., 55 fr. ou 75 fr., suivant que le prix de la visite pour la localité est respectivement de 1 fr. 50, 2 fr. ou 2 fr. 50 :

1. Réduction des fractures du corps du fémur et du tibia, du genou, du cou-de-pied, de la rotule, de la colonne vertébrale, du bassin. — 2. Amputation du bras. — 3. Ligature de l'aillière, de la sous-clavière.

J. — Allocation de 60 fr., 75 fr. ou 100 fr., suivant que le prix de la visite pour la localité est respectivement de 1 fr. 50, 2 fr. ou 2 fr. 50 :

1. Trachéotomie sans complication. — 2. Kélotomie sans complication. — 3. Opération sur le rein après blessure ou déchirure de l'organe. — 4. Réduction des fractures des deux os de la jambe. — 5. Arthroraphie de l'épaule, de la hanche. — 6. Désarticulation du carpe, du métacarpe, du poignet, du pied, du cou-de-pied, du coude, du genou. — 7. Amputation

de l'avant-bras, de la jambe. — 8. Laparotomie exploratoire.

K. — Allocation de 75 fr., 100 fr. ou 130 fr., suivant que le prix de la visite pour la localité est respectivement de 1 fr. 50, 2 fr. ou 2 fr. 50 :

1. Désarticulation de l'épaule. — 2. Ligature de l'iliaque externe.

L. — Allocation de 110 fr., 150 fr. ou 200 fr., suivant que le prix de la visite pour la localité est respectivement de 1 fr. 50, 2 fr. ou 2 fr. 50 :

1. Désarticulation de la hanche. — 2. Amputation de la cuisse.

Art. 12. — Les opérations suivantes donnent lieu, suivant les cas, aux allocations dont le minimum est fixé ci-après : 1. Curetage et grattage des os, de 25 à 40 fr. — 2. Evidement et grattage des os, de 40 à 50 fr. — 3. Sections et suture des nerfs ou des tendons autres que ceux prévus au n° 2 du groupe G, de 40 à 75 fr. — 4. Hémostase rétro-utérine, de 40 à 75 fr. — 5. Réduction des fractures des os du crâne, de 40 à 75 fr. — 6. Réduction des luxations ayant nécessité l'emploi des appareils et des méthodes de force, du pouce, de l'épaule, du cou-de-pied, du genou, de 40 à 125 fr. — 7. Grands plegmons et abcès profonds, de 55 à 75 fr. — 8. Empyème avec résection costale, de 55 à 100 fr. — 9. Autoplasties, de 55 à 100 fr. — 10. Réduction des fractures intra ou extra-articulaires de l'épaule, du coude, de la hanche, de 55 à 100 fr. — 11. Opérations après rupture de l'artère, de 55 à 100 fr. — 12. Résections articulaires du carpe, du métacarpe, du poignet, du pied, du cou-de-pied, du coude, du genou, de 75 à 100 fr. — 13. Trachéotomie compliquée, de 75 à 125 fr. — 14. Laparotomie suivie d'opérations sur les viscères abdominaux, de 75 à 150 fr. — 15. Kélotomie avec complication (anus contre nature, résection de l'intestin, etc.), de 75 à 100 fr. — 16. Périnéorraphies autres que celles visées au n° 3 du groupe G, de 75 à 150 fr. — 17. Réduction des luxations — ayant nécessité l'emploi des appareils et des méthodes de force — du coude, de la hanche, de 75 à 150 fr. — 18. Résections articulaires

de l'épaule, de la hanche, de 75 à 150 fr. — 19. Opération d'Estlander, de 100 à 150 fr. — 20. Trépanation compliquée du crâne, volé crânien, de 100 à 150 fr.

Dans l'allocation afférente à toute réduction de luxation ou de fracture se trouve comprise la pose du premier bandage contentif ou du premier appareil plâtré ou silicaté, s'il y a lieu.

Art. 13. — Pour les interventions de grande chirurgie, la rémunération de tout aide (docteur en médecine ou officier de santé) est fixée au quart du prix de l'opération, sans que, quel que soit le nombre des aides, leur rémunération totale puisse dépasser la moitié de ce prix.

Art. 15. — Lorsque, sur l'avis écrit du médecin traitant, le blessé doit s'adresser à un médecin spécialiste, il y a lieu à attribution des honoraires ci-après :

A. — Médecins oculistes :

1. Examen du blessé, y compris un pansement simple, 3 fr.

2. Extraction d'un corps étranger superficiel, y compris un autre pansement, 5 fr.

3. Extraction d'un corps étranger de la cornée avec kératite, y compris quatre autres pansements, 15 fr.

4. Opération de moyenne importance sur la cornée, la sclérotique, l'iris (sutures cornéennes, atropiste conjonctivale, ulcères infectieux, excision de prolapsus iridiens, opérations sur les voies lacrymales et les paupières, dissection de cataractes secondaires, etc.), y compris quatre autres pansements, 35 fr.

5. Opérations sérieuses (cataractes traumatiques, extraction de corps étrangers du corps vitré, du cristallin, énucléation, évacration, iridectomie, etc.), y compris quatre autres pansements, 75 francs.

Au delà de cinq pansements, chacun est compté pour 3 francs, sans que le nombre des pansements supplémentaires puisse dépasser vingt.

B. — Médecins oto-rhino-laryngologistes :

1. Examen du blessé, y compris un pansement simple, 5 francs. — 2. Examen complet de l'audition, 10 fr. — 3. Tamponnement antérieur des fosses nasales, 5 fr. — 4. Tamponnement antéro-postérieur des fosses nasales, 20 fr. — 5. Ablation simple, sans

ELIXIR DE VIRGINIE

(Hamamelis Virginica et Capsicum Brasilense)

Souverain contre les **MALADIES DU SYSTÈME VEINEUX**

Varices — Hémorrhoides — Varicocèles — Œdèmes — Chloasmes — Phlébites — Accidents du Retour d'âge — Congestions et Hémorrhagies de toute nature.

LE FLACON : 4^{fr} 50 FRANCS.

VENTE EN GROS : PHARMACIE MORIDE, 2, Rue de la Tacherie, PARIS.

IBOGAÏNE

Principe actif de l'**IBOGAÏNE DU CONGO**

Neurosthénique, Tonique musculaire et cardiaque, Excitant de la Nutrition.

Maladies du Système nerveux,
Neurasthénie, Surmenage,
Dilatation du Cœur,
Asthénie cardiaque, Convalescence, etc.

Dragées d'Ibogaïne Nyrdahl

DOSE : Deux à quatre dragées par jour.

LE FLACON : 5^{fr} FRANCO.

VENTE EN GROS :

Pharmacie MORIDE, 2, Rue de la Tacherie, Paris.

MÉTORRAGIES de nature diverse

HÉMORRAGIES nasales et locales par la

HÉMOPHILIE

Coton et gaze imbibés
de Sol. à 30 %.

★

HÉMOSTASE GÉNÉRALE et LOCALE par la
STYPTICINE-MERCK

SEADIT ★

DYSMÉNORRÉE

ACCIDENTS DE LA MÉNAPAUSE

à 6 doses de 0,05 gr. par jour.

NOTICE EXPLICATIVE ET SCHEMATIQUES FRANÇOIS :

SPECIALITÉS MERCK, 32, Rue St-ANTOINE, PARIS.

Tablettes

de **STYPTICINE-MERCK**

DYSMÉNORRÉE — MÉTORRAGIES

Doütes à 0,05 — 5 à 6 par jour.

Pharmacie du D^r BOUSQUET, 63, Rue La Boétie, Paris.

GOUTTE, GRAVELLE, RHUMATISME GOUTTEUX
LITHIASE URINAIRE — LITHIASE BILAIRE
NEVROSES ARTHRIQUES

ANTICALCULOSE

Produit exclusivement végétal (sans Colchique)

INÉCARTÉ, ABSOLU — EFFICACITÉ CERTAINE

Dose : 3 à 6 capsules à jeun par jour — Boîte 6^{fr} — BOUSQUET, 1, Rue Michel, PARIS et 1^{re} Pharmacie.

Maladies de l'Estomac et de l'Intestin

CHARBON TISSOT

AGGLOMÉRÉ DE GLUTEN, AROMATISÉ À L'ANIS

ABSORPTION FACILE — PAS DE BRÛLURES — PAS DE NAUSÉES

Pouvoit chroniques — Constipation — Diarrhées

DIGESTIONS FAIBLES — BALLONNEMENTS — OULATIONS

CONSTIPATION — DIARRHÉES

Boîte 1^{re} — Boîte 2^e — Boîte 3^e — Boîte 4^e — Boîte 5^e — Boîte 6^e — Boîte 7^e — Boîte 8^e — Boîte 9^e — Boîte 10^e — Boîte 11^e — Boîte 12^e — Boîte 13^e — Boîte 14^e — Boîte 15^e — Boîte 16^e — Boîte 17^e — Boîte 18^e — Boîte 19^e — Boîte 20^e — Boîte 21^e — Boîte 22^e — Boîte 23^e — Boîte 24^e — Boîte 25^e — Boîte 26^e — Boîte 27^e — Boîte 28^e — Boîte 29^e — Boîte 30^e — Boîte 31^e — Boîte 32^e — Boîte 33^e — Boîte 34^e — Boîte 35^e — Boîte 36^e — Boîte 37^e — Boîte 38^e — Boîte 39^e — Boîte 40^e — Boîte 41^e — Boîte 42^e — Boîte 43^e — Boîte 44^e — Boîte 45^e — Boîte 46^e — Boîte 47^e — Boîte 48^e — Boîte 49^e — Boîte 50^e — Boîte 51^e — Boîte 52^e — Boîte 53^e — Boîte 54^e — Boîte 55^e — Boîte 56^e — Boîte 57^e — Boîte 58^e — Boîte 59^e — Boîte 60^e — Boîte 61^e — Boîte 62^e — Boîte 63^e — Boîte 64^e — Boîte 65^e — Boîte 66^e — Boîte 67^e — Boîte 68^e — Boîte 69^e — Boîte 70^e — Boîte 71^e — Boîte 72^e — Boîte 73^e — Boîte 74^e — Boîte 75^e — Boîte 76^e — Boîte 77^e — Boîte 78^e — Boîte 79^e — Boîte 80^e — Boîte 81^e — Boîte 82^e — Boîte 83^e — Boîte 84^e — Boîte 85^e — Boîte 86^e — Boîte 87^e — Boîte 88^e — Boîte 89^e — Boîte 90^e — Boîte 91^e — Boîte 92^e — Boîte 93^e — Boîte 94^e — Boîte 95^e — Boîte 96^e — Boîte 97^e — Boîte 98^e — Boîte 99^e — Boîte 100^e — Boîte 101^e — Boîte 102^e — Boîte 103^e — Boîte 104^e — Boîte 105^e — Boîte 106^e — Boîte 107^e — Boîte 108^e — Boîte 109^e — Boîte 110^e — Boîte 111^e — Boîte 112^e — Boîte 113^e — Boîte 114^e — Boîte 115^e — Boîte 116^e — Boîte 117^e — Boîte 118^e — Boîte 119^e — Boîte 120^e — Boîte 121^e — Boîte 122^e — Boîte 123^e — Boîte 124^e — Boîte 125^e — Boîte 126^e — Boîte 127^e — Boîte 128^e — Boîte 129^e — Boîte 130^e — Boîte 131^e — Boîte 132^e — Boîte 133^e — Boîte 134^e — Boîte 135^e — Boîte 136^e — Boîte 137^e — Boîte 138^e — Boîte 139^e — Boîte 140^e — Boîte 141^e — Boîte 142^e — Boîte 143^e — Boîte 144^e — Boîte 145^e — Boîte 146^e — Boîte 147^e — Boîte 148^e — Boîte 149^e — Boîte 150^e — Boîte 151^e — Boîte 152^e — Boîte 153^e — Boîte 154^e — Boîte 155^e — Boîte 156^e — Boîte 157^e — Boîte 158^e — Boîte 159^e — Boîte 160^e — Boîte 161^e — Boîte 162^e — Boîte 163^e — Boîte 164^e — Boîte 165^e — Boîte 166^e — Boîte 167^e — Boîte 168^e — Boîte 169^e — Boîte 170^e — Boîte 171^e — Boîte 172^e — Boîte 173^e — Boîte 174^e — Boîte 175^e — Boîte 176^e — Boîte 177^e — Boîte 178^e — Boîte 179^e — Boîte 180^e — Boîte 181^e — Boîte 182^e — Boîte 183^e — Boîte 184^e — Boîte 185^e — Boîte 186^e — Boîte 187^e — Boîte 188^e — Boîte 189^e — Boîte 190^e — Boîte 191^e — Boîte 192^e — Boîte 193^e — Boîte 194^e — Boîte 195^e — Boîte 196^e — Boîte 197^e — Boîte 198^e — Boîte 199^e — Boîte 200^e — Boîte 201^e — Boîte 202^e — Boîte 203^e — Boîte 204^e — Boîte 205^e — Boîte 206^e — Boîte 207^e — Boîte 208^e — Boîte 209^e — Boîte 210^e — Boîte 211^e — Boîte 212^e — Boîte 213^e — Boîte 214^e — Boîte 215^e — Boîte 216^e — Boîte 217^e — Boîte 218^e — Boîte 219^e — Boîte 220^e — Boîte 221^e — Boîte 222^e — Boîte 223^e — Boîte 224^e — Boîte 225^e — Boîte 226^e — Boîte 227^e — Boîte 228^e — Boîte 229^e — Boîte 230^e — Boîte 231^e — Boîte 232^e — Boîte 233^e — Boîte 234^e — Boîte 235^e — Boîte 236^e — Boîte 237^e — Boîte 238^e — Boîte 239^e — Boîte 240^e — Boîte 241^e — Boîte 242^e — Boîte 243^e — Boîte 244^e — Boîte 245^e — Boîte 246^e — Boîte 247^e — Boîte 248^e — Boîte 249^e — Boîte 250^e — Boîte 251^e — Boîte 252^e — Boîte 253^e — Boîte 254^e — Boîte 255^e — Boîte 256^e — Boîte 257^e — Boîte 258^e — Boîte 259^e — Boîte 260^e — Boîte 261^e — Boîte 262^e — Boîte 263^e — Boîte 264^e — Boîte 265^e — Boîte 266^e — Boîte 267^e — Boîte 268^e — Boîte 269^e — Boîte 270^e — Boîte 271^e — Boîte 272^e — Boîte 273^e — Boîte 274^e — Boîte 275^e — Boîte 276^e — Boîte 277^e — Boîte 278^e — Boîte 279^e — Boîte 280^e — Boîte 281^e — Boîte 282^e — Boîte 283^e — Boîte 284^e — Boîte 285^e — Boîte 286^e — Boîte 287^e — Boîte 288^e — Boîte 289^e — Boîte 290^e — Boîte 291^e — Boîte 292^e — Boîte 293^e — Boîte 294^e — Boîte 295^e — Boîte 296^e — Boîte 297^e — Boîte 298^e — Boîte 299^e — Boîte 300^e — Boîte 301^e — Boîte 302^e — Boîte 303^e — Boîte 304^e — Boîte 305^e — Boîte 306^e — Boîte 307^e — Boîte 308^e — Boîte 309^e — Boîte 310^e — Boîte 311^e — Boîte 312^e — Boîte 313^e — Boîte 314^e — Boîte 315^e — Boîte 316^e — Boîte 317^e — Boîte 318^e — Boîte 319^e — Boîte 320^e — Boîte 321^e — Boîte 322^e — Boîte 323^e — Boîte 324^e — Boîte 325^e — Boîte 326^e — Boîte 327^e — Boîte 328^e — Boîte 329^e — Boîte 330^e — Boîte 331^e — Boîte 332^e — Boîte 333^e — Boîte 334^e — Boîte 335^e — Boîte 336^e — Boîte 337^e — Boîte 338^e — Boîte 339^e — Boîte 340^e — Boîte 341^e — Boîte 342^e — Boîte 343^e — Boîte 344^e — Boîte 345^e — Boîte 346^e — Boîte 347^e — Boîte 348^e — Boîte 349^e — Boîte 350^e — Boîte 351^e — Boîte 352^e — Boîte 353^e — Boîte 354^e — Boîte 355^e — Boîte 356^e — Boîte 357^e — Boîte 358^e — Boîte 359^e — Boîte 360^e — Boîte 361^e — Boîte 362^e — Boîte 363^e — Boîte 364^e — Boîte 365^e — Boîte 366^e — Boîte 367^e — Boîte 368^e — Boîte 369^e — Boîte 370^e — Boîte 371^e — Boîte 372^e — Boîte 373^e — Boîte 374^e — Boîte 375^e — Boîte 376^e — Boîte 377^e — Boîte 378^e — Boîte 379^e — Boîte 380^e — Boîte 381^e — Boîte 382^e — Boîte 383^e — Boîte 384^e — Boîte 385^e — Boîte 386^e — Boîte 387^e — Boîte 388^e — Boîte 389^e — Boîte 390^e — Boîte 391^e — Boîte 392^e — Boîte 393^e — Boîte 394^e — Boîte 395^e — Boîte 396^e — Boîte 397^e — Boîte 398^e — Boîte 399^e — Boîte 400^e — Boîte 401^e — Boîte 402^e — Boîte 403^e — Boîte 404^e — Boîte 405^e — Boîte 406^e — Boîte 407^e — Boîte 408^e — Boîte 409^e — Boîte 410^e — Boîte 411^e — Boîte 412^e — Boîte 413^e — Boîte 414^e — Boîte 415^e — Boîte 416^e — Boîte 417^e — Boîte 418^e — Boîte 419^e — Boîte 420^e — Boîte 421^e — Boîte 422^e — Boîte 423^e — Boîte 424^e — Boîte 425^e — Boîte 426^e — Boîte 427^e — Boîte 428^e — Boîte 429^e — Boîte 430^e — Boîte 431^e — Boîte 432^e — Boîte 433^e — Boîte 434^e — Boîte 435^e — Boîte 436^e — Boîte 437^e — Boîte 438^e — Boîte 439^e — Boîte 440^e — Boîte 441^e — Boîte 442^e — Boîte 443^e — Boîte 444^e — Boîte 445^e — Boîte 446^e — Boîte 447^e — Boîte 448^e — Boîte 449^e — Boîte 450^e — Boîte 451^e — Boîte 452^e — Boîte 453^e — Boîte 454^e — Boîte 455^e — Boîte 456^e — Boîte 457^e — Boîte 458^e — Boîte 459^e — Boîte 460^e — Boîte 461^e — Boîte 462^e — Boîte 463^e — Boîte 464^e — Boîte 465^e — Boîte 466^e — Boîte 467^e — Boîte 468^e — Boîte 469^e — Boîte 470^e — Boîte 471^e — Boîte 472^e — Boîte 473^e — Boîte 474^e — Boîte 475^e — Boîte 476^e — Boîte 477^e — Boîte 478^e — Boîte 479^e — Boîte 480^e — Boîte 481^e — Boîte 482^e — Boîte 483^e — Boîte 484^e — Boîte 485^e — Boîte 486^e — Boîte 487^e — Boîte 488^e — Boîte 489^e — Boîte 490^e — Boîte 491^e — Boîte 492^e — Boîte 493^e — Boîte 494^e — Boîte 495^e — Boîte 496^e — Boîte 497^e — Boîte 498^e — Boîte 499^e — Boîte 500^e — Boîte 501^e — Boîte 502^e — Boîte 503^e — Boîte 504^e — Boîte 505^e — Boîte 506^e — Boîte 507^e — Boîte 508^e — Boîte 509^e — Boîte 510^e — Boîte 511^e — Boîte 512^e — Boîte 513^e — Boîte 514^e — Boîte 515^e — Boîte 516^e — Boîte 517^e — Boîte 518^e — Boîte 519^e — Boîte 520^e — Boîte 521^e — Boîte 522^e — Boîte 523^e — Boîte 524^e — Bo

DIGESTIONS DIFFICILES - MAUX D'ESTOMAC - VOMISSEMENTS
GASTRICINE DU D^r DUHOUCAU
 en SUC GASTRIQUE ARTIFICIEL CONCENTRÉ
 Se prend par cuillerées à café, dans un peu d'eau ordinaire, gazeuse ou minérale, avant ou après les repas.

Dans les **BRONCHITES AIGUES** et **CHRONIQUES**
 la Dilatation des Bronches et la Bronchorrhée, LES
CAPSULES SÉRAFON
 de GAIACOL IODOFORME
 agissent la guérison, dilatent les bronches et font disparaître la fièvre du crachats.
 Préparation et Vente en Gros : **ADRIAN et C^e, Paris.**

ANTIÉMÉTIQUE VÉGÉTAL
CÉTRAROSE
 MÉDICAMENT À BASE D'ACIDE PROTOCÉTRARIQUE
 Contre les **VOMISSEMENTS** en général; les **VOMISSEMENTS** de la **GROSSESSE** et de la **MIGRAINE**, et l'**ÉTAT NAUSEUX**.
 Dose : 30 à 50 gouttes, 3 ou 4 fois par jour.
 Pharmacie **A. GIGON**, 7, Rue Coq-Héron (Rue du Louvre), PARIS.

PARKE, DAVIS & Co.
 Bureau pour l'Europe : 114, Queen Victoria St. London E.C.
 Titrage et Essai physiologique
 ou chimique des Extraits

Aconit
 Chanvre indien
 Convallaria
 Digitale
 Ergot
 Scille
 Strophantus, etc.
 Demander les brochures relatives.



Produits Opothérapiques
 de
A. FLOURENS
 PHARMACIEN
 62, Rue Notre-Dame, BORDEAUX
 LABORATOIRE ATTACHÉ au D^ret Ministère après avis favorable de l'Académie de Médecine (Rapport de M. Nocard).
 SONT ÉGALEMENT PRÉPARÉS DANS LE MÊME LES PILULES DE:
PROSTATINE - SEMINALINE
CAPSULARINE - HÉPATINE
NÉPHROSINE - SPLÉNINE
MÉDULLOSINE - TUMOSINE
ENCÉPHALINE - MYOCARDINE
 Se trouvent dans toutes les Pharmacies.
 VENTE EN GROS :
54 F^o de PRODUITS PHARMACEUTIQUES, 9, Rue de la Parle, Paris.

Aménorrhée, Menopausse, Chlorose, - Troubles Post-Opératoires.
OVAIRINE
 PILULES
 doses à 10 cent.

Asémie, Anémie, Ataxie locomotrice, Fatigues générales, Neurasthénie, Impuissance.
ORKITINE
 PILULES
 doses à 30 cent.

Asémie, Émphysème, Bronchite et Pneumonie Chronique.
PNEUMONINE
 PILULES
 doses à 30 cent.

Adrenaline-Takamine

Seul produit authentique préparé sous la direction personnelle de son inventeur, le
D J TAKAMINE.

La solution de Chlorhydrate d'Adrenaline-Takamine 1/1000 est :
 absolument STABLE,
 NON TOXIQUE,
 NON CATHARTIQUE,
 NON IRRITANTE.

EXIGER
 la marque d'origine
 et
 SE MÉFIER
 des contrefaçons.

DIATHÈSE URIQUE Indications : COLIQUES NÉPHRÉTIQUES, HÉPATIQUES, RHUMATISME, GOUTTE, GRAVÈLE, MIGRAINES, MIGRAINES, URTICAIRES, LUMBAGO, GRAVELLE, Maladies et Calculs de la VESSIE et du REIN.
 DISPARAISSENT COMPLÈTEMENT PAR L'EMPLOI DU

PIPERAZOL TISSOT Effervescent

Le **PIPERAZOL TISSOT** dissout sept fois plus d'acide urique que la lithine seule, pénètre facilement dans l'économie et rend au filtre rénal son fonctionnement parfait, les urines deviennent claires et le rein reprend sa fonction physiologique normale.
 Dose : Une cuillerée dans un verre d'eau 3 ou 4 fois par jour. - Prix : Le Flacon 6 fr.
 Demander le Flacon descriptif. - Laboratoire du **D^r TISSOT**, 34, Boulevard de Clichy, PARIS, et toutes Pharmacies.

JAMAIS de CONTRE-INDICATION
 PAS d'ACTION DÉBILITANTE
 PAS de FATIGUE INTESTINALE et STOMACALE

LIQUEUR PEPTO-PHOSPHORIQUE ADRIAN
 Application de la Méthode **JOULIE**
 0,25 cent. par cuillerée à café d'acide phosphorique Anhydride.
 9, RUE DE LA PERLE, 9 PARIS
 ADULTES : 4 à 6 cuillerées à café par jour.
 ENFANTS : moitié de la dose.

ZÔMOL

PLASMA MUSCULAIRE

(Suc de Viande desséché)

Renferme, à l'état sec, les précieux éléments auxquels la viande crue doit ses propriétés reconstituantes. Héroïque dans la Tuberculose, l'Anémie, la Chlorose, la Neurasthénie, les Convalescences, etc., il ne doit pas être confondu avec les préparations culinaires connues sous le nom d'extraits ou de jus de viande et qui sont dénuées de toute action thérapeutique.

VIAL, 1, rue Bourdaloue, — BÉRAL, 14, rue de la Paix.

CAPSULES DE

LÉCITHINE VIAL

(PHOSPHORE ASSIMILABLE DE L'ŒUF)

à 0 gr.05 de Lécithine pure par capsule.

La Lécithine, grâce à son action spécifique sur les dépôts phosphatés et à son influence remarquable sur les échanges nutritifs, est nettement indiquée dans la Tuberculose, Neurasthénie, Surmenage, Convalescence, Chloro-Anémie, Rachitisme, Croissance, Diabète, Phosphaturie.

Les CAPSULES DE LÉCITHINE VIAL qui renferment la lécithine à l'état soluble, ont l'avantage de masquer la saveur âcre et écœurante que les solutions ou sirops de ce produit ne parviennent pas à atténuer.

DOSES : ADULTES : 3 capsules par jour; — ENFANTS : 1 capsule par jour.

Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue.

Cette alcoolature, faite avec la fleur fraîche du Colchique, est exempte des principes drastiques contenus dans le bulbe où les semences, qui forment, généralement la base de toutes les préparations analogues.

Secon
la FORMULE
de M^r le
Dr DEBOUT d'ESTRÉES
de Contrexéville

contre la **GOUTTE**
et le **RHUMATISME**

Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue, PARIS.

CYPRIDOL

(D' CHAPELLE)

(Huile biiodurée au centième)

Ce produit se présente sous deux formes :

1^{re} CAPSULES DE CYPRIDOL, pour la médication par la voie stomacale (2 milligrammes de biiodure d'hydrargyre par capsule).

2^{re} INJECTIONS INTRAMUSCULAIRES DE CYPRIDOL.

Spécialement recommandé pour le traitement de la SYPHILIS, ce nouveau produit, préparé à froid, avec un excipient rigoureusement neutre, aseptique, se conserve d'une manière indéfinie, sans dépôt.

Son grand pouvoir antiseptique peut être utilisé contre toutes les affections d'origine microbienne ou parasitaire.

Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue, Paris

Compagnie Parisienne de Couleurs d'Aniline

Usine du Tremblay, à Creil (Oise). — Dépôt, 31, rue des Petites-Écuries, Paris.

ALBARGINE "CREIL"

Combinaison de gélatose et de nitrate d'argent

Excellent antithermique et anti-inflammatoire; employé pour combattre les fièvres de toute espèce. Spécifique contre les céphalalgies surtout du tri-

« Cet excellent antithermique contient 45 % d'argent en combinaison organique. Son emploi est beaucoup moins désagréable que celui des autres combinaisons albumineuses d'argent. Facilement soluble dans l'eau froide et chaude. Action non irritante, absolument sûre, fortement bactéricide.

A fait ses preuves dans la **blennorrhagie aigüe et chronique** des deux sexes, dans les **lavages intra-vésicaux**, dans les **emphysèmes chroniques du sinus maxillaire** en solution à 0,1 — 0,2 jusqu'à 2 %; sous forme de lavements dans les affections du colon, dans les affections oculaires, etc.

PYRAMIDON "CREIL"

Salicylate et Camphorate de Pyramidon "Creil"

Les camphorates de pyramidon possèdent à la fois une action antithermique et une action antipyrétique. Employés avec succès pour combattre les **phéniées sécrétions sodérales des phthisiques**. Dans le camphorate neutre de pyramidon c'est l'action antithermique, et dans le camphorate acide de pyramidon l'action antipyrétique qui prédomine. Dose efficace : pour le camphorate neutre de pyramidon 0,5 à 0,75 gr.; pour le camphorate acide de pyramidon 0,75 à 1 gr.

Indiquée à l'intérieur dans l'hyperesthésie de l'estomac, l'insécurité, la dyspepsie nerveuse, les vomissements de la grossesse, 0,2 à 0,5, avant les repas.

Dans le pratique oto-rhino-laryngologique, dans toutes espèces de catarrhes, d'otites, d'écoulements tuberculeux du larynx, etc.

La chlorhydrate d'holocaïne est un anesthésique facilement soluble dans l'eau et capable de remplacer avec avantages la cocaïne ou l'ophtalmique. Il ne produit ni augmentation de la pression intra-oculaire, ni mydriase, ni action nocive sur l'épithélium de la cornée.

Le chlorhydrate d'holocaïne est employé en solution à 1 % comme anesthésique local

L'alumol, **aphtol-disulfonate d'aluminium**, est indiqué et énergiquement actif en cas de plaies suppurantes, d'abcès, de plaies cutanées, en cas d'endémite hémorrhagique, de tumeur simple, de dermatites superficielles aiguës ou infiltrées chroniques; en cas d'otite moyenne, etc. Employé avec succès en rhino-laryngologie dans toutes les variétés de catarrhes des voies respiratoires.

Employé en pommade ou en bâtonnets à 1 à 5 %.

Les pates à 10-20 % se prêtent tout spécialement au traitement des **condylomes acuminés**.

Les solutions aqueuses de 1 à 2 % servent pour les lavages en gynécologie, otologie et chirurgie.

Les solutions aqueuses à 1/4-1 % servent pour des gargarismes, des lavages nasaux, etc.

L'alumol mélangé à la dose de 10 à 20 % au talc de Venise et à l'acétate sert comme épispasme.

jumeau et les douleurs fulgurantes des malades atteints d'affections médullaires.

Employé avec succès pour couper les accès d'asthme et les troubles dysménorhiques. Doses pour le Pyramidon, 0,3 à 0,5.

Salicylate de Pyramidon, excellent antinévralgique employé en cas de rhumatisme aigu et chronique, de goutte, etc. Dose, 0,50 à 0,75.

ANESTHÉSINE "CREIL"

du Dr E. RITSERT

Anesthésique local d'action sûre et prolongée absolument exempt d'action irritante et de toxicité.

Dans la strangurie, les arthrites, les affections hémorrhoidaires.

Indiquée à l'extérieur : dans toutes les sortes de plaies douloureuses, telles que brûlures, nécrose de jambe, intertrigo, gangrène cutanée, prurit, eczéma, etc., en nature ou en émulsion mélangée à du dermatol, ou en pommade à base de lanoline à 5 — 10 %.

HOLOCAÏNE "CREIL"

(p-ditharyl- α -phényl- α -éthyl-aniline).

Anesthésique pour l'oculistique.

pour les milieux oculaires; après instillation de 4 à 4 gouttes, il produit en 15 à 40 secondes une anesthésie complète de longue durée de la cornée.

ALUMNOL "CREIL"

Astringent antiseptique facilement soluble dans l'eau, non toxique.

La littérature concernant les produits ci-dessus ainsi que des échantillons sont toujours gratuitement à la disposition de Messieurs les médecins.

opération, d'un corps étranger de l'oreille, des fosses nasales, du pharynx, 10 fr. — 6. Ablation par voie endolaryngée d'un corps étranger du larynx, 20 fr. — 7. Ablation chirurgicale d'un corps étranger de l'oreille, du nez (par décollement de l'oreille externe, opération de Rouge ou analogue), 60 fr. — 8. Ablation chirurgicale d'un corps étranger du larynx par laryngotomie ou trachéotomie, trépanation de l'apophyse mastoïde, 75 fr.

* *

Art. 15. — Les allocations dues en vertu du présent arrêté font l'objet d'une note d'honoraires signée du médecin traitant et contenant :

- 1° Les nom et adresse du médecin traitant ;
- 2° Les nom et adresse du blessé ;
- 3° Les nom et adresse du chef d'entreprise ;
- 4° La date de l'accident ;
- 5° La commune où le blessé a été soigné ;
- 6° S'il y a lieu, la distance kilométrique entre la mairie de la commune où le blessé a été soigné et la limite de la commune où réside le médecin ;

7° L'indication dans leur ordre chronologique et avec leurs dates, des certificats, consultations, visites, interventions, ainsi que des circonstances (visites de nuit, à heure fixe, indemnité de déplacement, etc.) qui peuvent en modifier le prix ;

8° La dénomination exacte des opérations d'après le tarif (avec explication du prix fixé, au cas où le tarif comporte un maximum et un minimum) ;

9. L'indication, s'il y a lieu, des fréquences des visites ou consultations et de tout ce qui dans le traitement a pu présenter un caractère anormal.

10. Le total des honoraires.

TITRE II

FRAIS PHARMACIUTIQUES

Art. 16. — Le tarif de frais pharmaceutiques visé par l'article 4 de la loi du 9 Avril 1898 est fixé pour le département de la Seine et pour tous les autres départements tel qu'il est annexé au présent arrêté. Paris, le 30 Septembre 1905.

Le ministre du Commerce, de l'Industrie, des Postes et des Télégraphes,
F. DUBIER.

FACULTÉ DE PARIS

Actes de la Faculté.

THÈSES DE DOCTORAT

Mercredi 31 Octobre 1905, à 1 heure. — M. LÉONIE : La tuberculose otite-écuelle chez l'homme et les animaux ; MM. Debut, Gilbert, Carnot, Morestin. — M^{lle} MAURICE : Géphaloses atrophiques post-hypertrophiques ; MM. Gilbert, Debut, Carnot, Morestin.

EXAMENS DE DOCTORAT

Lundi 30 Octobre 1905. — 5^e, Chirurgie (Première partie). Cléricat : MM. Segond, Legendre, Pronet. 5^e (Deuxième partie). Boud-Bien : MM. Roger, Labbé (Marcel), Macaigne, M. Brissaud, censeur ; M. Branca, suppléant.

Mardi 31 Octobre 1905. — 5^e, Chirurgie (Première partie). Cléricat : MM. De Laperouse, Fournier, Arrey. 5^e (Deuxième partie). Cléricat : MM. Dieudonné, Réson, Gougnot, M. Joffroy, censeur ; M. Beaumont, suppléant. — 2^e, MM. Lannou, Langlois, Maillard, M. Rutinel, censeur ; M. Dupré, suppléant.

Vendredi 3 Novembre 1905. — Médecine opératoire : MM. Krimson, Gosset, Guéro ; Evole pratique. Epreuve pratique. — 3^e (2^e série). Oral : MM. Blanchard, Legry, Claude, M. Gaudier, censeur ; M. Balthazar, suppléant. Samedi 4 Novembre 1905. — 3^e (Deuxième partie). Le laboratoire des travaux pratiques d'anatomie pathologique : MM. Cornil, Méry. Gaiart. Epreuve pratique. — 1^{er}, Oral : M. Poirier, Ratteier, Marion, M. Berger, censeur ; M. Vaquez, suppléant. 3^e, Obstétrique (Première partie). Clinique Tarnier : M. Babin, Demein, Brissaud, M. Broca (André), suppléant.

CLINIQUES

Clinique médicale. — M. PAUL CARNOT, agrégé, continuera le Cours de clinique médicale, à l'Hôpital Saint-Anne, le lundi 6 Novembre 1905, à 10 heures, au pavillon Molani, et continuera les lundis et jeudis suivants, à la même heure.

Programme de l'enseignement (tous les jours, visite à 9 heures précises). — Lundi, 10 heures : Leçon de clinique médicale.

Mardi, 9 heures : Examen des malades entrants (après clinique examen, les élèves rédigeront une ordonnance qui sera remise au professeur et qui sera rendue corrigée le lendemain).

Mercredi, 10 heures : Critique des ordonnances for-

mées la veille (avec l'aide de M. CHASSEVANT, agrégé, par la pharmacologie).

Jeudi, 10 heures : Leçon de clinique thérapeutique élémentaire.

Vendredi, 10 heures : Consultation spéciale pour les maladies de l'estomac (avec l'aide de M. BENSADU, ancien chef de clinique).

Samedi, 11 h. 1/2 : Conférence de technique clinique par M. GUIN, chef de clinique.

Démonstrations spéciales seront faites par MM. WISTEL et ROSENTHAL, chefs du laboratoire ; TERRIER, ophtalmologiste des hôpitaux ; WALL, chef du service d'électrothérapie, etc.

Le cours du semestre d'été sera fait par M. TRASSIER, agrégé, chargé du cours.

Clinique chirurgicale. — M. le professeur F. TERRIER commencera à l'Hôpital de la Pitié son Cours de clinique chirurgicale le vendredi 10 Novembre 1905, à 9 heures et demie du matin, et continuera les mardis et vendredis suivants, à la même heure.

Maladies cutanées et syphilitiques. — M. le professeur GACHET commencera ce cours le dimanche 5 Novembre 1905, à 10 heures du matin (hôpital Saint-Louis), et continuera les mercredis et dimanches suivants, à la même heure.

Dimanche. Leçon didactique : Dermatoses diathésiques. — Mercredi. Leçon clinique.

Cours de clinique des maladies des enfants. — M. MEYER, agrégé, chargé du cours, commencera le cours de clinique des maladies infantiles le vendredi 10 Novembre 1905, à 10 heures du matin (hôpital des Enfants-Malades, 149, rue de Sévres), et continuera les mercredis et vendredis suivants, à la même heure.

M. VALLOIS : Maladies de la peau, les mardis, à 10 h.

M. CUVILLER : Maladies du nez, du pharynx, du larynx et des oreilles, les jeudis et lundis, à 10 heures.

M. LARAT : Electrothérapie, les mardis, à 10 heures.

M. F. TARNIER : Maladies des yeux, les mardis, à 10 h.

Consultations pour les maladies des nourrissons, les samedis, à 10 h. 1/2.

COURS

Pathologie expérimentale et comparée. — M. le professeur ROGER commencera son cours le mardi 14 Novembre 1905, à 4 heures de l'après-midi (Polytechnique de la Faculté), et continuera les jeudis, samedis et mardis suivants, à la même heure.

Objet du cours : Le tube digestif.

Pathologie interne. — M. le professeur RUTINEL commencera le Cours de Pathologie interne le jeudi 9 No-

PILULES & GRANULES IMPRIMÉS

de la Maison L. FRÈRE, A Champigny & Co, 57, 19, rue Jacob, Paris.

Les **Pilules** et **Granules imprimés** de la Maison **FRÈRE** sont préparés par pilon, d'une façon mathématique et colorés en nuances diverses. Le nom et la dose du médicament sont imprimés très lisiblement sur chaque pilule ou granule.

AVANTAGES DE CES PILULES ET GRANULES

- 1^{re} Ils présentent un produit parfait au triple point de vue de l'aspect, de la rigueur du dosage et de la sûreté dans l'estomac ;
- 2^{de} Ces pilules et granules, n'étant point recouverts de sucre, n'adhèrent jamais entre eux, conservent indéfiniment l'activité des matières premières qu'ils renferment et restent inaltérables sous tous les climats.
- 3^{de} Par suite de l'inscription du nom et de la dose du médicament, le mélange de pilules ou granules de composition différente est complètement impossible.

TOUTES LES CAUSES D'ERREUR SONT DONC ÉVITÉES

En vente dans toutes les bonnes pharmacies. Dépôt général : Maison FRÈRE, 19, r. Jacob, PARIS.

La Maison **FRÈRE** a l'honneur de prévenir MM. les Médecins et Pharmaciens, qui veulent spécialiser leurs formules de pilules ou de granules, qu'elle met à leur disposition ses procédés d'enrobage, de coloration et d'impression pour une quantité minimum de deux kilos de pilules ou granules habillés. — Elle fournit les matières premières ; et celles-ci, toujours de premier choix, sont complètes, pour la fixation du prix des pilules, aux prix portés sur les Prix-Courants des maisons de droguerie.

La Maison **FRÈRE** évite avec la plus grande soin d'employer pour un autre client une inscription déjà choisie, ou même une inscription pouvant prêter à confusion, et assure ainsi à chacun la propriété de l'inscription qu'il a choisie pour ses pilules.

ANTISEPTIQUE GASTRO-INTESTINALE

Dyspepsie. — Gastralgie. Pituites — Diarrhée.
Flatulence. Dysenterie.
Acidités. Fièvre Typhoïde.

Pastilles et Poudre DE CHARBON DE BELLOC

APPROUVÉ par l'ACADÉMIE DE MÉDECINE DE PARIS

Se prend avant ou après les repas.

DOSIS : Poudre : 2 à 3 cuillères à bouche. Délayer chaque cuillerée dans un demi-verre d'eau et avaler.

PAR JOIE : 2 à 10 pastilles. — Faire passer la langue sous la poche.

Toutes Pharmacies. — MAISON L. FRÈRE A. Champigny & Co, 19, rue Jacob, PARIS.

NÉVRALGIES — MIGRAINES

CATARRHES chroniques de la VESSIE et des BRONCHES

GUÉRIS PAR LES

PERLES D'ESSENCE de TÉRÉBENTHINE CLERTAN

PRÉPARÉES PAR UN PROCÉDÉ

APPROUVÉ par l'ACADÉMIE DE MÉDECINE DE PARIS

Enveloppe extra-mince. — Dissolution immédiate DANS L'ESTOMAC. — Efficacité certaine.

Dosage rigoureux : 5 gouttes par repas.

DOSE : 4 à 12 perles par jour.

Toutes Pharmacies. — MAISON L. FRÈRE, 19, rue Jacob, PARIS.

Requie déposé



CRÉOSOTE ALPHA

Synthétique et titrée à 22 O/O de Gaiacol cristallisé. — La Créosote Alpha étant préparée en mélangeant en proportions invariables les éléments normaux et absolument purs des créosotes de bois, a forcément une composition constante. Elle est, par ce fait même, privée de tout principe nuisible. C'est la plus riche en gaiacol ; l'analyse permet de vérifier facilement son titre. La Créosote Alpha est particulièrement recommandée pour injections sous-cutanées en solutions huileuses. — Vente en flacons de 30, 60, 125, 250, 500 et 1.000 gr.

Maison L. FRÈRE, 19, rue Jacob, PARIS.

venant 1905, à 3 heures (Grand Amphithéâtre de la Faculté), et la continuation des samedis, mardis et samedis suivants, à la même heure.

Sujet du cours : Tuberculose. Rhumatisme. Goutte.

Physique biologique. — M. le professeur GAREL, commencera le *Cours de physique biologique* le mercredi 8 Novembre 1905, à 5 heures (amphithéâtre de physique et de chimie, à la Faculté), et la continuera les vendredis, lundis et mercredis suivants, à la même heure.

Objet du cours : Applications à la physiologie et à la médecine de la méthode biologique de la technique des actions moléculaires et de la chaleur. Étude physique et physiologique de l'audition et de la phonation.

Ce cours est destiné aux élèves de 1^{re} et de 2nd année.

Histologie. — M. P.-E. LAFON, agrégé, chargé de cours, commencera le *Cours d'histologie* le samedi 11 Novembre 1905, à 3 heures (Petit Amphithéâtre de la Faculté), et la continuera les mardis, jeudis et samedis suivants, à la même heure.

Objet du cours : Anatomie microscopique et histologie du système nerveux central et périphérique.

CONFERENCES

Hygiène. — M. MACQUEY, agrégé, commencera ses conférences le mercredi 8 Novembre 1905, à 3 heures (Petit Amphithéâtre de la Faculté), et la continuera les vendredis, lundis et mercredis suivants, à la même heure.

HOPITAUX ET HOSPICES

Hôpital Saint-Antoine. — M. M. LEBLANC, médecin des hôpitaux, chef du service oto-rhino-laryngologique de l'Hôpital Saint-Antoine, avec le concours de ses assistants, MM. LÉON BILLY et PAUL LAFAYE, commencera le mercredi 8 Novembre 1905, un *Cours pratique de technique et de thérapeutique oto-rhino-laryngologique*.

Ce cours aura lieu tous les jours à 8 h 1/2 du matin. Il sera complet et de 30 leçons.

Les élèves seront individuellement exercés au maniement des instruments.

Le nombre des places étant limité, prière de s'inscrire d'avance dans le service auprès de M. DEKIN.

Hôpital Lariboisière. — M. M. BONAIRE, agrégé, fera, dans son service de l'Hôpital Lariboisière, une série d'enseignement clinique, avec pratique des accouchements et cours de manœuvres obstétricales, à l'usage des docteurs ou médecins français et étrangers, pendant le mois de Novembre. Se faire inscrire dans le service.

NOUVELLES

Paris et Départements.

Distinctions honorifiques. — **MÉRITE AGRICOLE.** — *Chevalier :* M. Bollet, à Trévoux (Ain).

Société de l'Internat des hôpitaux de Paris. — La séance de la Société de l'Internat aura lieu le jeudi 25 Octobre, à 8 h 1/2, rue de Sévigné, dans les locaux de la Société de chirurgie.

Ordre du jour : Rapport de la Commission de réforme de l'enseignement médical.

Voeu général sur les Congrès. MM. PERAIRE, LE PUE. Communications : 1^o Prostatectomie périnéale subtotale, par M. CATHELIN.

2^o La cystite à virus direct : application de cette méthode à l'extraction des corps étrangers de la vessie, par M. GORGES LUY.

3^o Une tumeur adénolipomateuse symétrique, par MM. GASNE et MEXANDER.

4^o Traitement du rhumatisme blennorrhagique par la méthode de Bouchard, par MM. JACQUET et SEZARY.

5^o Sténose spontanée de l'orifice cervical de l'utérus après grossesse, par M. JAYET.

6^o Tumeurs cutanées pathologiques grecques, par M. FÉLIX REGNAULT.

7^o Trousse de chirurgie antique, par M. FÉLIX REGNAULT.

Conférence, à 5 h 3/4, par S. A. S. le prince DE MONACO : *Considérations sur la biologie marine, avec projections cinématographiques.*

L'Espérance et les médecins. — Comme complément à l'article publié récemment sur l'Espérance dans *Le Progrès Médical*, nous devons mentionner que le président est M. le professeur Ch. Bouchard qui va, prochainement, éditer un dictionnaire technique d'anatomie en Espéranto.

CONCOURS

Externat. — **ANATOMIE.** — *Séance du 21 Octobre.* — *Muscles grand pectoral et petit pectoral.* — Ont obtenu :

MM. PASQUET, 5; PHILIPPE, 16; POIT (Charles), 18; LÉVY (Isaac), 16; MIRIEL, 15; LÉVIER, 12; OUDRY, 10; MENNIER, 16; RICHARD, 15; HENRY, 7; LÉVY (Justine), 10; Marty

Jean, 6; PERRON, 5; LAUSON, 11; ALVÉRANT, 11; PERRAULT, 16; MONNIER, 15; THEVENOT, 6; PERRAT, 15; M^{lle} DREYER, 9. **PATHOLOGIE.** — *Séance du 20 Octobre (soir).* — *Symptômes de fièvre typhoïde à la période d'état* — Ont obtenu : MM. ALEXANDRE, 16; FOOLY, 7; GLENGHIEU (Paul), 11; DRENET, 9; FERRAND, 12; GORIGUON, 5; GILGARD, 14; DESMERY, 5; GLENGHIEU (Dan), 14; ESTIENNE, 10; FRANÇOIS (Paul), 12; GOUTIER (Claude), 17; DEMONTEY, 13; ENGEL, 14; FOURMANT, 14; RICHARD, 15; D'ANGELO, 10; DUMONT, 15; GERVILLY, 11; DUBOIS (Robert), 15; HAYTER, 16; M^{lle} BROUÉ, 16; EVEN, 12; BAYE (Charles), 11; GALLUCHON, 6.

RENSEIGNEMENTS

Cannes (Alpes-Maritimes). — Médecin aux environs immédiats prendrait pensionnaires préfabriqués ou tuberculeux très peu avancés, hommes ou jeunes gens d'au moins 17 ans. Très bonne occasion. Ecrite P. M. 108.

Creuse. Poste médical vaquent à prendre à Saint-Dizier. S'adresser au maire ou au pharmacien.

Paris : Doct. Dent, quartier riche, céderai cabinet à confère; le mettrait au cour. Aff. 16.000 fr., facilités;

Poste : 3 h. de Paris. Aff. 12.000 fr., à l'essai.

Poste banlieue : Aff. 25.000 fr. Bonnes conditions. Renseignements gratuits. ROGEE, 45, Boulevard Saint-Michel.

AVIS. — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 0 fr. 15.

Hémoglobine DESCHIENS

OXYDADES DU SANG, REMPLACE LA VIANDE CRUE
ANÉMIE, NEURASTHÉNIE, TUBERCULOSE
Sirop, 1 cuill. à soupe après repas. Granulé, 1 cuill. à café, vin.

INJECTIONS MERCURIELLES

Bulle grise Vigier à 40 0/0
Huile ou Colomène à 0,05 par centimètre carré.
12, Boulevard Bonne-Nouvelle, 12.

Le Gérant : PIERRE AUGER.

Paris. — L. MARTEL, imprimeur, 1, rue Cassette.

MALADIES NERVEUSES
ÉPILEPSIE, HYSTÉRIE, ÉCLAMPSIE, CONVULSIONS, MALADIES GÉNÉRALES, CHÔRÉE, NÉVROSES, etc.

TIBROMURE DE GIGON

Seul dissolvant des bromures : POTASSIUM, SODIUM, AMMONIUM, à l'usage ou en cas de solubilité parfaite.

De bromure peut se donner à haute dose, sans action et à sa pureté absolue. Chaque flacon est accompagné d'une cuillère-mesure double exactement un gramme du Tibromure qui suffit de faire dissoudre au moment du besoin dans un liquide quelconque (distillation d'eau, sucres, etc.).

Dosage facile, conservation indéfinie. Dose : 1 à 2 cuillères-mesures par jour.

En 15 secondes, le Tibromure agit sur le système nerveux, et procure un soulagement immédiat.

Seul préparateur du **SIROP-TIBROMURE DE GIGON** à base de Sirop d'écorce d'orange amère.

PH^o GIGON, 7, rue Coq-Héron, Paris (toutes Pharmacies, Écarts, Bureaux d'essai à MM. Des Docteurs).

SIROP DE FÉLLOWS

est l'hyponitrite le plus complet.

LE RECONSTITUANT PAR EXCELLENCE

UNE RÉGÈRE PRÉPARATION

Contenant : **POSSÈS, CHLORURE DE POTASSIUM, QUININE, STROPHANTHINE ET PHOSPHORE**, (à l'usage d'hyponitrite).

(1 milligr. de Strophanthine par goutte et 1 centigr. de Phosphore par goutte).

SON ACTION CURATIVE EST PROMPTE ET ÉNERGIQUE

donne les cas de :

PHYSIQUE, NEURASTHÉNIE, ANÉMIE, AFFECTIONS PULMONAIRES, HÉMISTHÉNIE, AFFAIBLISSEMENT GÉNÉRAL, etc., etc.

DOSE : une cuillère à café 3 ou 4 fois par jour.

Flacon 750 chez tous Pharmaciens, Droguistes, etc.

MARQUE DÉPOSÉE. S. BUREAU DE LA PAIX, PARIS.

ANTISEPTIQUE DÉSINFECTANT

LYSOL

ÉCHANTILLON GRATUIT

à MM. les Médecins qui en font la demande

12, Boulevard Bonne-Nouvelle, 12.

SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU LYSOL

61, Boulevard Haussmann, Paris.

ABONNEMENT :

Paris, 20 fr.; Départ, 25 fr.;

Etranger, 26 fr.

ON CONTREFAIT CHATEL-GUYON

Pour éviter la contrefaçon, exiger sur tous les produits

EAU COMPRIMÉS PASTILLES SONDES

Le nom de **GUBLER**, et le timbre aux bouteilles renversées.

Société des Eaux minérales de Châtel-Guyon, 8, r. Rossini, Paris.

NEURONAL

HYPONOTIQUE excellent, d'action prompt et sûre, sans inconvénients secondaires

aux doses de 0 gr. 10 à 0 gr. 20

Analogue et calmant dans la **CÉPHALÉE NERVEUSE** et celles des **EPILEPTIQUES**

aux doses de 0 gr. 20 à 0 gr. 50 (Échantillon), à MM. les Docteurs, 39, Rue St-Sauveur, Bordeaux, Paris.

COMPRIMÉS DE NEURONAL : PH^o CENTRALE DE FRANCE, 7, Rue de Joux, Paris.

PARIS LES ÉTABLISSEMENTS

92, Rue Vieille-du-Temple

POULENC FRÈRES

Société anonyme au capital de 4.000.000 de fr.

Usines à Ivry, à Montreuil et à Thiais.

FABRIQUE DE PRODUITS CHIMIQUES

POUR LA PHARMACIE, LES LABORATOIRES D'ANALYSES ET DE RECHERCHES

Exposition Universelle 1900 : 2 Grands Prix, 3 Médailles d'Or



VIN GIRARD

DE LA CROIX DE GENÈVE

Iodo-Tannique Phosphaté

SUCCÉDANÉ DE L'HUILE DE FOIE DE MORUE

APÉRITIF, TONIQUE, RECONSTITUANT

22, Rue de Condé, PARIS

DIPLOME D'HONNEUR
MEMBRE du JURY



Médailles d'Or, d'Argent et de Bronze

ANÉMIE

FAIBLESSE GÉNÉRALE

MALADIES de POITRINE

Un Verre à Madère de

VIN GIRARD contient :

Iode bi-sublimé.....	Ogr. 075 milligr.
Tannin pur.....	Ogr. 50 centigr.
Lacto-Phosphate de Chaux....	Ogr. 75 centigr.

SCROFULE, RACHITISME, RHUMATISME, ALBUMINURIE, AFFECTIONS CARDIAQUES

SOLUTIONS STÉRILISÉES POUR INJECTIONS

à 0,75 % en ampoules de 10^{cc} (Chirurgie générale).
à 1 % — de 2^{cc} (Oncologie, petite Chirurgie).
à 10 % — de 1/2^{cc} (Anesthésie lombaire).

SOLUTIONS STÉRILISÉES pour Badigeonnages
(RHINO-LARYNGOLOGIE)
à 2 % Chlorure sodique en ampoules de 2^{cc}.
à 10 % Chlorure sodique en ampoules de 2^{cc}.

PASTILLES de STOVAINE
BILLON
dissolues à deux cuillères d'eau
AFFECTIÖNS de la BOUCHE
et de la GORGE

ANESTHÉSIE LOCALE par la STOVAINE BILLON

CHLORHYDRATE de DIMÉTYLAMINOÉTHYL PENTANOL

N'occasionnant
NI MAUX DE TÊTE
NI NAUSÉES
NI VERTIGES
NI SYNCOPES

Toxicité beaucoup plus faible que celle de la Cocaïne.

Pharmacie **BILLON**, 46, Rue Pierre-Charron, PARIS (8^e Arrt).
TÉLÉPHONE 517-12

DRAGÉES à 0,05 gr. — Dose : 6 par jour, en 3 fois un peu avant les repas. (Enfants : 2 à 4 dragées).

GRANULÉ à 0,05 gr. par cuillerée à café. — Dose : 3 cuillerées à café par jour. (Enfants : 1 à 3 cuillerées à café).

AMPOULES à 0,05 gr. par centimètre cube. — Dose : 1 injection intramusculaire tous les deux jours.

Ces doses ont été établies pour l'homme par les physiologistes qui ont fait l'expérimentation sur les animaux. Elles ont été reconnues suffisantes pour les Cliniciens qui en ont vérifié les applications thérapeutiques.

MÉDICATION PHOSPHORÉE par l'OVO-LECITHINE BILLON

Indications thérapeutiques : (elle est Phosphore métallique et de l'Phosphure de zinc : NEURASTHÉNIE, PHOSPHATRIE ANÉMIE CÉRÉBRALE SURMENAGE, GONVULSÉGENCE, etc. Efficacité plus grande que celle du Phosphore métallique DANGER NUL

Ne pas confondre la Médication phosphorée avec la suralimentation phosphatée, celle-ci pouvant se faire par le simple choix d'aliments tels que les jaunes d'œufs, les graines de céréales, etc.

Pharmacie **BILLON**, 46, Rue Pierre-Charron, PARIS (8^e Arrt).
TÉLÉPHONE : 517-12

ANÉMIE, CHLOROSE, NEURASTHÉNIE, LYMPHATISME, TUBERCULOSES, CACHEXIES, MALADIES OSSEUSES, RACHITISME, SCROFULES, ALBUMINURIE, PHOSPHATRIE, NEURALGIES

HÉMONEUROL COGNET

Combinaison granulée nouvelle

d'Oxyhémoglobine, Kolanine et Glycérophosphate de Chaux

RÉGÉNÉRATEUR ORGANIQUE. RÉPARATEUR des GLOBULES SANGUINS

NUTRIMENT des SUBSTANCES NERVEUSE et OSSEUSE

PARIS — 43, Rue de Saintonge, 43, et toutes Pharmacies.

TUBERCULOSE PULMONAIRE
BRONCHITES AIGÜES et CHRONIQUES
DILATATION des BRONCHES
PLEURÉSIES

CAPSULES COGNET

Eucalyptol absolu
Iodoformo-créosoté.

Antiseptique Pulmonaire Incomparable

PARIS — 43, Rue de Saintonge, ET PHARMACIES.

Hémorroïdes = Rectites = Prostatites

SUPPOSITOIRES D'ANUSOL

Du Docteur **GÖDEKE**

(IODORÉSORCINOSULFITE DE BISMUTH)

Antiseptique. — Decongestionnant. — Curatif. — Analgésique.

Dépôt général : Pharmacie **MIALHE, PETIT et ALBOUI**

8, Rue Favart, Paris

Téléphone 106-17

ÉCHANTILLONS GRATUITS
AUX DOCTEURS

LA PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMERO { Paris . . . 40 centimes.
Dép. et Étr. 45 centimes.

— ADMINISTRATION —
MASSON ET C^e, ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain
PARIS (VI^e)

ABONNEMENTS :
Paris et Départements 40 fr.
Union postale 45 fr.
Les abonnements partent du commencement
de chaque mois.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —
F. DE LAPORONNE
Professeur
de clinique ophtalmologique
à l'Hôtel-Dieu.

E. BONNAIRE
Professeur agrégé
Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.

E. DE LAVARENNE
Médecin des Eaux de Louhon.

L. LANDOUZY
Professeur de clinique médicale
à l'Hôpital Laënnec,
Membre de l'Acad. de médecine.

M. LETULLE
Professeur agrégé,
Médecin de l'hôp. Beaucaire.

J.-L. FAURE
Professeur agrégé,
Chirurgien de l'hôp. d'Evry.

H. ROGER
Professeur de Pathologie exp.
à la Faculté de Paris,
Méd. de l'hôp. de la Charité.

M. LERMOYEZ
Médecin
de l'Hôpital Saint-Antoine.

F. JAYE
Assistant de gyn., à l'hôp. Broca,
Secrétaire de la Direction.

— RÉDACTION —
E. DE LAVARENNE
Directeur

— SECRÉTARIAT —
P. DESFOSSÉS
J. DUMONT — R. ROMME

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la
Bibliothèque des Lundi, Mercredi, Vendredi,
de 8 h. à 6 h.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

LEON BERNARD et BIGART. La structure de la glande
surénale normale de l'homme.

MÉDECINE PRATIQUE

D. ESTERHAUD. Appareil pour irrigations urétrales vaginales
et rectales capable démontable et transportable
thermo-lavuer.

CONGRÈS

XVIII^e Congrès de l'Association française de chirurgie.
Paris, 27-28 Octobre 1905. — *Chirurgie du cou* : Le traitement
de l'ectymose cervico-faciale. — Vainqueur
enchondrome de la glande sous-muillaire. —
Pharyngotomie latérale avec réaction de la petite
corne de l'os hyoïde.

Chirurgie réparatrice de la face : M. DEPAIG (de
Bruxelles).

Déclaration du rapport : MM. GROSSE (de Nancy), BUR-
CHARD (de Paris), BACQUÉ (de Paris), KIRMINSON (de
Paris), GIRAUD (de Genève), DOYEN (de Paris), GIRAUD,
AUG. REYHERS (de Genève), BRUNNICK-LE-BIEN (de
Tunis), CAMPERON (de Paris), MORSTEN (de Paris),
POZZI (de Paris), OMBREDANNE (de Paris), DELUNAY
(de Paris), SAVAUD (de Paris), CH. JULLIARD (de Ge-
nève), PAINCETEAU (de Bordeaux), PEUGNEUX (d'Amiens),
J.-L. FAURE (de Paris), MARTIN père (de Lyon).

Chirurgie de l'œil : Traitement du glaucome chronique
par l'abaissement d'une cataracte filtrante : description
d'un procédé nouveau. — De la sympathétomie dans
le glaucome.

Chirurgie de l'oreille : Traitement des affections chroni-
ques non suppurées de l'oreille moyenne par la gyn-
nisation tubo-tympanique.

Chirurgie générale : Statistique des cas de cancer traités
avec ou sans opération à la date du 30 Septembre 1905.
— Sur la « strobilopie du cancer ». — De l'étiologie des
desiderata de la prothèse paraffinée. — De l'appel leu-
cocytaire provoqué dans une plaie septique et note
sur des pansements au sérum de cheval chauffé (pro-
cédé de Raymond Petit). — Opéothèque dans l'occlu-
sion intestinale. — Epithélioma calcifié. — Ligatures
et suture métalliques par la méthode de Michel. —
Appareil pour pied bot varus équin. — Appareil pour

le redressement lent et graduel des gibbosités pot-
tiques. — Instruments d'oto-rhino-laryngologie. — Appa-
reil pour le traitement des arthrites. — Appareil pour
injection de sérum artificiel. — Pince-clamp pour l'in-
testin. — Appareil pour injections hypodermiques. —
Appareil de réfrigération abdominale. — Lit anti-
cubitus. — Tige pour le traitement ambulatoire des
traumatismes de la cuisse et du genou. — Tige pour le
traitement ambulatoire des traumatismes de la jambe.
— Résecteur abdominal.

SOCIÉTÉS DE PARIS

Société anatomique. — Recherches bactériologiques
dans une affection exanthématique. — Fibrome oedéma-
teux. — Cancer de la mâchoire. — Cancer secondaire
du cœur. — Tumeur du sein. — Corps étrangers de la
paroi abdominale. — Kyste mucoïde du cou. — Kyste
de la petite lèvre. — Corps étranger vésical. — Ané-
vrisme disaquant. — Présentation d'ouvrage. — Elec-
tion. — Tumeur du sein; examen histologique. —
Hydrapendice. — Prostatocomie transvésicale. —
Abeis putride aigu du poulmon droit par aspiration d'un
qui de graminie. — Tumeurs du sein. — Ané-
vrisme du cœur. — Hernie diaphragmatique. — Névralgie
de Morton. — Tumeur du front. — Volvulus. — Pièce
de proctostomie transvésicale. — Ankylose du genou.
— Appendicite. — Cancer utérin. — Tumeur du cou;
ligature mortelle de la carotide.

Société de chirurgie. — De l'enduro-proctostomie dans le
cancer du gros intestin. — Sur les résultats fonctionnels
obtenus de la proctostomie. — De la valeur théra-
peutique de la ponction lombaire dans les fractures du
crâne. — Pollakiurie nocturne et incontinence nocturne,
syndromes précoces de tuberculose rénale. — Gros-
sac compliqué de fibrome; myélectomie, guérison.
— Accouchement à terme. — Anévrisme poplité traité par
l'extirpation; guérison.

CHRONIQUE

MAURICE LETULLE. Un musée permanent d'hygiène so-
ciale au pavillon de Flore.

VARIÉTÉS

Les méfaits d'un carnet de bal.

LIVRES NOUVEAUX

LE MAMY. Comment on défend les ouvriers contre les
éclats et les poussières de l'atelier.

NOUVELLES

CARABANA PURGE GUERIT

AMPOULES BOISSY AU NITRATE D'AMYLE
(Ameur de poltron).

POUDRE ANIODOL. Non toxique.

LECITHINE 450
Toutes
Pharmacies

ANÉMIE, NEURASTHÉNIE, FAIBLESSE

ROGIER

XIII^e ANNÉE. — N° 87, 28 OCTOBRE 1905.

PURGYL LAXATIF IDÉAL

Agit sans coliques. Pas d'écoulement.
Ne laisse ni mucus, ni sang, ni pus, ni odeur.
Seul remède sûr pour les enfants.

LA BOURBOULE SOURCE CHAUSSY PÉRIÈRE

ANÉMIE, FIÈVRE, LYMPHATISME, MALADIES DE PEAU

Nouvelle Iconographie de la Salpêtrière

fondée par J.-H. CHACOT, GILLES de la TOU-
RETTE, Paul RICHER, Albert LONDE. Direction :
Paul RICHER. Rédaction : Henry Melge, paraissant
tous les deux mois avec nombreuses pl. hors text.

Paris, 25 fr.; Départ., 27 fr.; Union postale, 28 fr.

HÉMONEUROL COGNET

Oxydiphosphate, Kolanine et glycérophosphate de Chaux.

RECONSTITUANT ORGANIQUE GÉNÉRAL.

GRANULES ANTIMONIO FERREUX
Médication Ferro-arsénicale.

POUGUES Toni-Digestive

SAINT-GALMIER BADOIT

Dans cette Exposition, remarquablement organisée par les soins de M. Léon Petit, la question de la *Tuberculose considérée comme « Maladie sociale »* se trouve, en effet, bien présentée au public et étudiée sous presque toutes ses faces.

On y découvre, non seulement les causes économiques du mal qui décime l'humanité, mais encore les moyens de lutte réalisés contre lui par les différents pays et, dans ces pays, par les diverses collectivités sociales, plus ou moins bien armées pour le combattre.

Préserver l'individu et, sitôt qu'il est vaincu par l'Ennemi commun, l'assister au mieux de ses intérêts et des intérêts de la Société, telle est la double physionomie sous laquelle la grave « question sociale » que comporte la tuberculose s'offre, en ce lieu, aux réflexions du passant.

On est bien obligé de s'avouer qu'il y a là une manifestation aussi encourageante qu'inattendue : l'Exposition a conquis, d'emblée, une popularité de bon aloi. Elle a révélé au grand public l'énormité des efforts sociaux déjà réalisés et la puissante action des résultats obtenus tant par les Œuvres publiques que par l'initiative privée. C'est par millions qu'en France, par milliards qu'en Angleterre et en Allemagne l'argent a été dépensé en vue d'améliorer l'hygiène prophylactique, qui préserve les bien portants, et l'assistance, qui secourt les victimes impuissantes à se défendre avec leurs seules ressources.

Ces preuves officielles, écrites, contrôlées, il était bon de les faire connaître au public; il était naturel de lui donner cette consolation, de fortifier ses légitimes espérances et de lui apprendre que, si l'on a fait beaucoup pour lui, on fera davantage encore. Aucune rivalité n'est à craindre, désormais, entre l'Etat et l'Initiative privée. Ces deux forces sociales, également indispensables, marchent, maintenant, étroitement unies et solidaires et elles le prouvent par leurs actes.

Que l'on considère les incomparables trésors d'enseignement social accumulés en ce moment dans les salles de l'exposition du Grand-Palais; qu'on pense aux immenses services qu'ils pourraient rendre encore, d'une manière indéfiniment prolongée, s'ils étaient mis sans relâche, à la disposition d'un public incessamment renouvelé, comme le fait un musée permanent. Pourquoi donc l'Etat, à Paris, ne créerait-il pas, de toutes pièces, ce *Musée permanent d'Hygiène sociale*? L'embryon existe et une occasion propice fait qu'il est offert gratuitement aux Pouvoirs publics par l'ancien Bureau du Congrès de Paris et par l'unanimité des Œuvres qui ont coopéré à l'organisation de l'Exposition.

L'hygiène sociale est une science appliquée qui doit, avant tout, savoir se rendre populaire. Il faut que le peuple apprenne vite et bien les éléments fondamentaux de cette connaissance de la santé publique, seule sauvegarde pour l'avenir de la race. Quel meilleur procédé d'enseignement peut-on imaginer qu'un *Musée populaire permanent et gratuit*? Quelle puissance de pénétration dans l'âme populaire peut avoir une telle « leçon de choses », elle qui, sans bruit, s'affiche en termes clairs, précis, colorés, images même, et sollicite le passant sans exiger de lui la fatigue d'une attention trop prolongée!

Les Musées du Louvre, avec leurs merveilleux trésors de Peinture et de Sculpture, avec leurs Aménagements esthétiques, avec leurs « Arts décoratifs », attirent la foule bénévole, la prennent sans l'importuner et lui prodigent, le plus souvent sans qu'elle s'en doute, la bonne semence d'Art, de Morale et de Beauté, que le Livre, parlant au solitaire, ne saurait fournir d'emblée à la multitude.

De même, pour la science de l'hygiène populaire : il faut la prodiguer, non pas tant par le

livre, — qui ne s'adresse qu'à ceux qu'il est en droit déjà de considérer comme une élite, — mais surtout par l'image, les graphiques, les tableaux, au besoin par les altérations matérielles qui détruisent l'organisme vivant, pour tout dire en un mot, par le *Musée d'Hygiène sociale*.

Dans ce Musée, le peuple entrera, croyez-le bien, sûr qu'il sera de n'y être pas trompé, d'y trouver la révélation attendue de ses « devoirs » et de ses « droits » en matière de conservation de la santé publique.

Entrez avec lui. Il visite les sections successives; il y voit les combats de géants menés par nos maîtres dans la lutte contre la *mortalité infantile*; il admire les bienfaits de la protection et de la préservation de l'enfance; il comprend, de visu, tous les desiderata de l'hygiène sociale.

Plus loin, il suit les étapes du problème capital de la maison salubre et des « logements ouvriers ». Il connaît, par des tableaux simples et saisissants, l'hygiène alimentaire, cette base même de la vie du peuple — et que celui-ci, d'ordinaire, ignore si profondément.

Il observe d'un œil ému les bienfaits prodigés par les *restaurants populaires*, et par les établissements de tempérance. La nécessité primordiale d'une bonne *hygiène du corps*, l'utilité pratique des bains-douches à bon marché, lui sont démontrées. Là aussi, le rôle supérieur des œuvres de solidarité et de prévoyance, l'essor fulgurant de la Mutualité lui paraîtront lumineux, tout-puissants.

Enfin, dans ce Musée populaire, installé pour lui, le peuple observera, en bonne place, et parcourra la section, éloquent et suggestif, des *Maladies sociales*, ces maladies qui intéressent directement l'ensemble de la société : tuberculose, syphilis, paludisme, ankylostomiase, fièvre typhoïde et alcoolisme. La tuberculose y tiendra,

Adrénaline Clin

(Principe actif des Capsules surrénales).

HÉMOSTATIQUE, VASO-CONSTRICTEUR

LE PLUS PUISSANT

SOLUTION D'ADRÉNALINE CLIN (Chlorhydrate)

au millième (1/1000°)

Cette Solution forte trouve son emploi surtout dans les interventions chirurgicales. — LE FLACON : 5 fr.

COLLYRE D'ADRÉNALINE CLIN (Chlorhydrate)

au cinq millièmes (1/5000°)

Cette Solution faible est indiquée en ophtalmologie, soit seule, soit en association avec la Cocaïne, l'Atropine, l'Eserine, etc. — LE FLACON : 4 fr.

SOLUTION D'ADRÉNALINE CLIN (Chlorhydrate)

En Tubes stérilisés pour Injections hypodermiques.

Titrée à 1/2 milligramme par centimètre cube. — LA BOÎTE : 6 fr.

ADRÉNALINE CLIN Chimiquement pure.

En divisions de cinq centigrammes. — LE TUBE : 4 fr.

INDICATIONS

{ OTO-RHINO-LARYNGOLOGIE (Tschémis du Champ opératoire);
{ OPHTHALMOLOGIE (Conjonctivites, Glaucomes, Épisclérite, etc.);
{ CHIRURGIE VOIES URINAIRES (Rétrécissements, etc.)
{ MÉDECINE GÉNÉRALE (Hémoptyses, Hématémèse, Hémorroïdes, etc.).

CLIN & COMAR, 20, Rue des Fossés-Saint-Jacques, PARIS.

SOLUTION DE
DIGITALINE CHIMIQUEMENT
PURE
1 milligramme par centimètre cube

APPROBATION DE L'ACADÉMIE DE MÉDECINE — MÉDAILLE D'OR DU SOUS-DIPLÔME DE PHARMACIE
DIGITALINE HOMOLLE & QUEVENNE

GRANULES
DE DIGIT
1 à 3 par jour.

certes, le premier rang : n'est-elle pas, à la fois, la plus commune et la plus coûteuse des maladies sociales, comme, pour peu qu'elle soit combattue à temps, elle en est la plus sûrement curable ?

Ainsi compris, le Musée d'Hygiène sociale est appelé à jouer un rôle considérable dans la vie populaire. Il sera, à lui seul, une révolution pacifique. Pour lui donner la vie, pour montrer du public l'importance énorme qu'il doit avoir, que doivent donc faire les Pouvoirs publics ? Un double geste, aussi généreux que troublant : accorder au Musée un local, bien placé, accessible, au cœur même de Paris, et créer un budget spécial : le Budget du Musée d'Hygiène sociale.

Quatre ou cinq salles, dans des monuments de l'État, suffisent pour le Musée d'Hygiène sociale et quelques billets de banque parfaieraient son installation matérielle.

Le local ? Il est tout trouvé, si l'État, convaincu de son rôle supérieur et de son devoir de « grand éducateur » du peuple, consent à ouvrir à l'Hygiène sociale tout entière quelques-unes des salles, désormais libérées, du Pavillon de Flore. Le ministère des Colonies, voisin, par trop dangereux pour le Louvre, s'en est allé sur la rive gauche. Ce ne seront ni nos bœufs, ni nos tableaux d'œuvre ou de statistique (ignifugues, au besoin !) qui menaceront les trésors d'art accumulés dans le Palais adjacent.

Il y a plus : ce sera une puissante leçon d'enseignement social que de dire au peuple : « A côté de l'Art esthétique, nous avons volontairement placé la Science sociale, ces deux éléments fondamentaux de la Morale supérieure d'un peuple. Venez, et instruisez-vous ! »

Le budget d'un tel Musée sera aussi simple que peu coûteux : les appointements de deux gardiens et ceux d'un « conservateur », c'est-à-dire 5 ou 6.000 francs, inscrits au grand Budget de la Santé publique ; ce sera tout !

C'est vraiment peu, comparé aux immenses services que va rendre l'instrument social nouveau, réclamé d'une manière unanime par l'opinion publique. Que l'État n'hésite donc pas : il donnera au monde une nouvelle leçon, salutaire et féconde, de prévoyance sociale.

Et si, comme tout permet de l'affirmer, l'État trouve à la succès retentissant, qu'il aille plus loin : qu'il porte en province, suivant un roulement successif, les pièces les plus importantes de ce Musée national. Qu'il fonde un « Musée volant » : chaque ville française, sollicitée par l'exemple et par la preuve de l'action bienfaisante d'une telle œuvre, créera à son tour, grâce aux Pouvoirs publics, son Musée permanent local d'Hygiène publique. Aussitôt, n'en doutons pas, la mortalité générale en France diminuera proportionnellement à cet enseignement populaire gratuit et non obligatoire.

MAURICE LETULLE.

VARIÉTÉS

Les méfaits d'un carnet de bal. — Un carnet de bal capable de provoquer une éruption désagréable, sinon dangereuse, c'est, vous l'aurez vu, une chose rare et peu connue. C'est cependant une histoire très exacte, qui nous est contée dans *La Nature*, et qui vient ajouter un nouvel exemple du danger de certaines couleurs artificielles.

Une cliente de M. Mouel vient le consulter pour une éruption scarlatinoïde, limitée au devant de la poitrine et s'accompagnant de cuisson, de démangeaisons intolérables. Il y avait, en fait, sur presque toute l'étendue de la poitrine, un érythème intense, une véritable dermatite aiguë. La malade racontait qu'elle s'était allée l'après-midi à un bal, qu'elle y avait dansé avec entrain et qu'elle avait, par suite de la chaleur et de l'exercice, transpiré beaucoup. Le carnet de bal, qu'on offrait à toutes les danseuses à la porte des salons, l'avait pendant la danse, elle l'avait glissé dans le corsage décolleté. Il deve-

nait évident, après ce récit, que le carnet de bal devait être la cause de cette éruption. Le carnet examiné portait, en effet, sur la couverture en parchemin, un encadrement imprimé de fleurs colorées et, sur un angle, l'enseigne aux armes de la Société, qui donnait la soirée, plus riche encore en couleur. Notre confrère Laffay se chargea de déterminer quel pouvait être l'agent colorant nocif, et l'analyse lui révéla qu'il s'agissait d'oséine.

L'oséine est un dérivé de la résoréine et se dissout facilement dans l'eau. Or, le carnet appliqué à même sur la peau a trouvé dans la sueur un agent de dissolution de son revêtement imagé ; la danseuse s'était fait, inconsciemment et involontairement, un badigeonnage irritant, cause de l'éruption ; cet accident est analogue aux éruptions causées par l'aiguille dans les chaussettes teintes. Inutile d'ajouter que l'accident n'eut pas de suites ; une pomade à l'oxyde de zinc fit rapidement disparaître la dermatite et l'éruption.

LIVRES NOUVEAUX

H. Many. — *Comment on défend les ouvriers contre les doléances et les pressions de l'atelier*. Un volume in-16, 53 pages, 37 figures. Prix : 4 franc. (L'ÉDITION MÉDICALE FRANÇAISE.)

L'hygiène industrielle tend à prendre une place de plus en plus considérable et les questions qu'elle s'y rattache ne peuvent laisser le médecin indifférent. Dans certaines industries, les yeux de l'ouvrier sont particulièrement menacés par les doléances qui peuvent les atteindre pendant le travail ; il y a la source importante d'accidents pour les marteaux, les forges, les tailleurs de pierre, etc. Àilleurs, le danger réside dans l'absorption nasale ou buccale de poussières irritantes et surtout toxiques ; c'est, on le sait, l'origine de nombre de cas de saturnisme. M. Many montre les différents moyens qui peuvent être employés : lunettes et masques individuels, appareils de ventilation faisant disparaître les poussières à mesure qu'elles se produisent. Ce sont des renseignements utiles qu'il était bon de mettre à la disposition des médecins et des ingénieurs. P. HALBRON.

Névrosthénine Freyssinge

Solution concentrée de glycérophosphate de soude, potasse et magnésie, principaux éléments de la matière nerveuse. Chaque goutte de Névrosthénine pèse 7 centigr. et contient 5 centigr. de glycérophosphate purifié dissous dans 5 centigr. d'eau distillée stérilisée. — La Névrosthénine ne contenant ni chlorure, ni sucre, ni alcool, peut être administrée sans inconvénient aux diabétiques, albuminuriques, arthério-sclérotiques, etc.

Dose moyenne 10 à 20 gouttes à chaque repas.
Anémie cérébrale, Névralgie et tous les Épuisements nerveux.
Prix du flacon compte-goutte 3 fr., rue de Rennes, 83, Paris, et la Pharmacie

IODOLOSE GALBRUN

L'ODOLOSE EST LA SEULE SOLUTION TITRÉE DU PEPTONIDE
Composé direct et soluble de l'Iode avec la Protéine
RÉCOUVREUR EN 4800 PAR E. GALBRUN, DOCTEUR EN PHARMACIE
Commissaire au 10¹ Congrès International de Médecine, Paris 1904

IODE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE
REMPLACE IODE ET IODURES dans toutes leurs applications, sans IODISME
Arthritisme, Goutte, Rhumatisme, Arthérosclérose, Maladies du Cœur et des Vaisseaux, Asthme, Emphysème, Lymphatisme, Scrofule, Affections glandulaires, Rachitisme, Goutte, Fibrose, Syphilis, Oséine.

Iode physiologique VINGT FOIS PLUS ACTIF que l'Iode des Iodures.
Vingt gouttes IODOLOSE équivalent comme un gramme Iodure stable.
Dose moyenne : cinq à vingt gouttes pour Enfants dix à cinquante gouttes pour Adultes.

Demander Brochure sur l'Iodothérapie physiologique par le Peptonolode
Pharmacie GALBRUN, 4, Rue Beaupré, PARIS et toutes Pharmacies.

ÉTABLISSEMENT DE SAINT-GALLIÈRE (Entre)
SOURCE BADOIT

L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus légère à l'estomac.

DERIT DE LA SOURCE :
80 Millions de Bouteilles
PAR AN
Détachés de l'Industrie Publique
Décret du 12 Août 1897.

DIGESTIONS DIFFICILES — MAUX D'ESTOMAC — VOMISSEMENTS
GASTRICINE DU D^r DUHOURCAU
ou SUC GASTRICQUE ARTIFICIEL CONCENTRÉ
se prend par cuillerées à café, dans un peu d'eau ordinaire, gazeuse ou minérale, avant ou après les repas.

Laboratoires à Meulan (S.-et-O.).

Applications de l'IODÉ et des IODURES SANS IODISME

IODOR
Iode organique, soluble, assimilable, le plus léger en usage — 25 gouttes correspondent à 5 grammes d'iode ou à 5 centigr. d'iode combiné.
Adultes : 10 à 20 gouttes ; dans de l'eau distillée : 5 à 20 gouttes à chaque repas.

HEMAMENINE
TROUBLES DE LA CIRCULATION (HYPERÉMIE, NÉPHROSE, HÉMORRHOÏDES, VARICES).
Hémaménine, Héméline, Phéline, etc.
4 à 6 dragées par jour.

PRODUITS TARDIEU & C^{ie}
Pharmaciens de 1^{re} Classe

Contre la LEUCORRÉE HYGIÈNE VAGINALE **"FORMINOL"**
GARGARISME PROPHYLACTIQUE et Curatif des Affections de la GORGE et du LARYNX **"PHARYNGINE"**
Tympan, Évacuation, Enemas antileucorrhéales, balsamiques.
50 Gouttes chez une femme d'un Iode ou 30 Gouttes chez un homme d'un Iode.
PROPHYLAXIE de la GRIFFE

ANTISEPTIQUE GÉNÉRALE EXTENSIVE PROPRIÉTÉ DES ÉPIDÉMIES **"SANOFERME"**
Formolisé à l'émulsion.
Coulé, à usage d'un litre d'eau tiède.

Littérature et Échantillons sur demande à M. M. la Médecine.

70, Faubourg Saint-Martin, PARIS
TÉLÉPHONE 436-63

ALIMENTATION DES GONVULSÉS SURNUTRITION — STIMULATION des VIEILLARDS

"FARINE SAMSON"
Phosphates naturels assimilables. Borne de la diète d'été, Farine de lactose.
En bouteille de 5 à 10 cuillerées dans du lait, de l'eau ou tout autre véhicule.

"HYDRARGOL"
INJECTIONS Intramusculaires IODURES à l'effluveur très rapide.

"ZOMYO-BEEF"
Son métabolisme de l'œuf combiné à l'iodé. Gélules-soufflées. Propriétés physiologiques et thérapeutiques connues et démontrées.
Dose en STIMULATION : 1 cuillerée à café avant chaque repas. Dose en SURNUTRITION : 2 à 4 cuill. à soupe avant chaque repas.
70, Faubourg Saint-Martin, PARIS. — Expéd.

"LAXYL"
CONSTIPATION **"LAXYL"** EFFERVESCENT
Laxatif, entérinant puissant, agréable et sûr.
Dose laxative : 2 cuillerées à café. Dose entérinante : 5 cuillerées à café.

DEPÔT GÉNÉRAL : 70, Faub^g St-Martin, PARIS. — DÉTAIL : Dans toutes les bonnes Pharmacies Françaises et Étrangères.

Toutes les Spécialités de la M^{re} TARDIEU & C^{ie} sont réglementées

DIUODOFORME TAINÉ

AYANT TOUTES LES PROPRIÉTÉS DE L'ODOFORME sans en avoir l'odeur désagréable.

ANESTHÉSIQUE**DESINFECTANT****ANTISCROFULEUX**Dans toutes les Pharmacies : **ANTISCROFULEUX** Agent **CICATRISANT** de premier ordre.Bism Spécifier : **DIUODOFORME TAINÉ** Préparation et Vente en Gros : **SOCIÉTÉ FRANÇAISE, 9, Rue de la Perle, Paris.****TONIQUE REMINÉRALISATEUR SANS ALCOOL****EXTRAIT DE
CÉRÉALES**ADULTES 4 Cuillerées à soupe par jour.
ENFANTS 4 — à dessert —**TROUBLES DE LA CROISSANCE
LYMPHATISME — ANÉMIE****MALADIES DE NUTRITION AIGUES ou CHRONIQUES.**

9, Rue de la Perle, PARIS.

LE PLUS PUISSANT DES ANTISEPTIQUES

Sans aucune Toxicité

EAU OXYGÉNÉE

CHIMIQUÉMENT PURE à 100 VOL.

Rigoureusement
NEUTRE et STABLE**PERHYDROL-MERCK**
FLACONS
spéciaux de 50 et 200 grammes
pour la préparation extemporanée
d'eau oxygénée cliniquement pure à
TOUTES CONCENTRATIONS
Ex. 1 p. PERHYDROL = 9 p. Eau distillée = 10 p. H²O = 10 vol.NOTICE EXPLICATIVE et ÉCHANTILLONS FRANCO
SPÉCIALITÉS MERCK, 32, Rue Saint-Antoine, PARIS**TABLETTES
de TANNIN-MERCK**
CHIMIQUÉMENT PURDose : 2 à 3 gr. 30 — 3 à 6 par jour.
TONIQUE — ASTRINGENT — ANTISEPTIQUE — HÉMOSTATIQUE
DIARRHÉES — TUBERCULOSE — NEPHRITES CHRONIQUES
PHARMACIE de DOUBOUST, 63, Rue La Boétie, PARIS**ENGHIEN — LES-BAINS** (SEINE-ET-OISE)

Eaux les plus sulfureuses de France

(33 cc. d'Hydrogène sulfuré par litre)

Affections des Voies respiratoires, Rhumatisme, Peau

EXPÉDITION D'EAU

Inappétence, Dyspepsies, Entérites, Diabète, Neurasthénie, etc.

ÆNASE

DE COUTURIEUX

FERMENTS DE RAISIN INALTÉRABLES2 à 6 Comprimés de 50 centigrammes par jour, avant ou après le repas. —
4 fr. 50 la boîte.**COMPRIMÉS**

DR

POLY-FORMIATE**COUTURIEUX**

(Form. de Soude, Chaux, Magnésie et Fer).

Doses à 25 centigr. — 6 à 12 par jour en 3 fois aux repas.

COUTURIEUX, 57, avenue d'Antin, PARIS**PUISSANT ACCÉLÉRATEUR de NUTRITION GÉNÉRALE**Ramène l'appétit et provoque une augmentation rapide du poids des malades; fait tomber la fièvre et disparaître la purpurie des crachats chez les **TUBERCULEUX**.EXPERIMENTÉ avec succès dans les Hôpitaux de Paris et les Sanatoria. Communiqué à l'Académie des Sciences, à la Société de Biologie, au "Médicopédiste".
Basé sur l'**HISTOGENOL**, présenté à la Faculté de Médecine de Paris.**HISTOGENOL**
à base de NALINE
Formes :
Emulsion : 2 cuill. à soupe par jour.
Sirop : 1 cuill. à soupe par jour.
Granulé : 2 mesures par jour.
Amalgamé : 1 ampoule par jour.**TUBERCULOSE**LYMPHATISME, SCROFUL, BRONCHITES CHRONIQUES, NEURASTHÉNIE, CHLORO-ANÉMIE, CONVALESCENCE, etc.
LITTÉRATURE et ÉCHANTILLONS : s'adresser à NALINE, P^{ne} 1 St-Denis (Seine).**ORTHOPÉDIE — BANDAGES — CEINTURES****MAYET.** 67, rue Montorgueil, Paris**EXPERT**
des Hôpitaux de Paris**A. GUILLLOT, Succ^r**

(Catalogues et Références) Fournisseur de l'Assistance publique

Traitement physiologique de la CONSTIPATION**EUSECRÉTINE****MODE D'EMPLOI :**
Prendre 2 capsules à la fin du repas et le reste par 2 capsules de demi-heure en demi-heure.» DOSES suivant l'intensité de la constipation. — Opistère : 6 à 8 capsules à chacun des cinq repas. — Ordinaire : 4 à 6 — Les doses une fois régulières, 2 à 3 suffisent.
Envoi d'Échantillons aux Médecins - H. CARRION & C^{ie}, 54, Faubourg St-Honoré, PARIS.**MÉDICATION CACODYLIQUE****Traitement de la Neurasthénie**

de la Tuberculose, Bronchites, de l'Anémie, l'Impaludisme, la Leucémie, le Psoriasis, le Lupus érythémateux, etc.

PAR LES

PERLÉINES DE GAIACACODYL VIGIER
(CACODYLATE DE GAIACOL)

Chaque perléine contient 0 gr. 025 de GAIACACODYL. — Dose : 2 à 4 perléines par jour au moment des repas. — Prix du flacon : 4 fr. 50.

AMPOULES GAIACACODYLIQUES VIGIER

pour Injections hypodermiques; un centimètre cube représente 0 gr. 05 centigr. de GAIACACODYL. — Prix de la boîte de 15 ampoules : 5 fr.

AMPOULES DE CACODYLATE DE SOUDE VIGIER

à 0 gr. 05 centigr. — Prix de la boîte de 15 ampoules : 4 fr. 50.

Méthylarsinate disodique Vigier**PERLÉINES** Chaque perléine contient 0 gr. 025 de sel pur. Dose : 2 à 4 perléines par jour. — Prix du flacon : 4 fr. 50.**GOUTTES** 5 gouttes représentent 1 centigr. Dose : 25 gouttes par jour. — Prix du flacon avec compte-gouttes, 3 fr.**AMPOULES** pour Injections hypodermiques, 1 cent. cube représente 0 gr. 05 de sel. Dose : 1 à 2 ampoules par jour.**PILULES** pour Injections hypodermiques, 1 cent. cube représente 0 gr. 05 de sel. Dose : 1 à 2 pilules par jour. — Prix du flacon, 4 fr. 50.**MÉTHYLARSINATE DE GAIACOL VIGIER**

Chaque pilule contient 0 gr. 025 de sel pur. Dose : 2 à 3 pilules par jour. — Prix du flacon, 4 fr. 50.

PHARMACIE VIGIER, 12, Boulevard Bonne-Nouvelle, PARIS**TABLETTES de THYROIDÉ CHAIX & C^{ie}**
10, Rue de Poissy, PARIS — MYXÉDÈME, OBESITÉ, CRÉTINISME, DERMATOSES, GOÛTRE, etc. — Toutes Pharmacies

"IODALIA"
Nouvelle Métilation
iodée
intensive

Combinaison organique
Granulé stable, agréable, parfaitement toléré, même par les Enfants en bas âge.
DOSAGE élevé, supérieur à toute préparation similaire, 6 grs, diode combiné au lactin par capsules à café
TOUTES les INDICATIONS de l'IODE
Dose : 2 à 4 capsules à café et plus.
Ed. en France, 71^{re} PELLOLE, 2, F^{re} St-Denis, Paris.

Médication Reconstituante
TUBERCULOSE, MALADIES de la CROISSANCE, etc.
HYPOPHOSPHITES
DU **D^r CHURCHILL**
Bien Supérieur à l'Acide phosphorique et à son sale
Sirope d'Hypophosphite de CHAUX, SOUDE, FER, COMPOSÉ, etc. de D^r CHURCHILL
Prise de spécifier la préparation sur les ordonnances.
Ph^{re} SWANN, 12, Rue Castiglione, PARIS

Adrenaline-Takamine

Seul produit authentique préparé sous la direction personnelle de son inventeur, le **D^r TAKAMINE.**

La solution de Chlorhydrate d'Adrenaline-Takamine 1/1000 est : absolument **STABLE**, non toxique, non cumulative, non irritante.

PARKE, DAVIS & Co.

Demandez les Brochures relatives.

EXIGER LA MARQUE D'ORIGINE ET SE MÉFIER DES CONTREFAÇONS



DIATHÈSE URIQUE

PIPÉRAZINE EFFERVESCENTE
2 à 6 mesures par jour.
Goutte, Gravelle, Coliques néphrétiques

MIDY

C'EST le PLUS GRAND DISSOLVANT connu de l'ACIDE URIQUE

LA MANTEGA NICE

INSTITUT MÉDICAL CLIMATOTHÉRAPIQUE OUVERT le 1^{er} SEPTEMBRE au 1^{er} JUILLET

Station climatérique située sur les coteaux de Nice (Alpes-Mariti).

INSTITUT MÉDICAL DE PREMIER ORDRE
pour la cure des affections tuberculeuses, la convalescence, etc.

L'établissement est situé à 130 mètres d'altitude sur les hauteurs de la Mantega, à Nice. A vol d'oiseau, il est à 1.500 mètres de la Promenade des Anglais, à 1.200 mètres de la gare de Paris-Lyon-Méditerranée. Une belle route carrossable le relie aux boulevards Gambetta et Joseph-Garnier.

Entouré de montagnes très élevées, il est parfaitement abrité des vents froids du Nord, de l'Ouest et du mistral. Ainsi protégé, on n'y constate pas la moindre poussière. Le sol est très perméable et, par conséquent, il n'y existe pas d'humidité ; la moyenne des journées pluvieuses est du reste très minime.

Largement ouverte au Midi, la propriété est fortement ensoleillée pendant toute la journée.

La température moyenne dépasse 10 degrés centigrades au plus fort de l'hiver.

Au coucher du soleil, l'air reste calme, pur, tiède, sans la moindre humidité, et on n'éprouve pas cette sensation de refroidissement que se manifeste parfois au bord de la mer ou dans les vallées.

Installations hygiéniques modèles : Galeries de cure d'air à l'abri des vents ; chauffage central à air chaud, filtré et ozonisé, sous pression ; ventilation perfectionnée ; ascenseur et lumière électrique ; banderette à vapeur ; système de désinfection perfectionné pour le linge, la vaisselle, etc., etc.

Le séjour à la Mantega doit être conseillé :

- A tous les prédisposés à la tuberculose, à ceux qui sont atteints de fièvre bacillaire pré-tuberculeuse ; aux débilités ; aux jeunes gens qui, à la suite d'une croissance trop rapide, ont un état général affaibli, propice à l'invasion d'une tuberculose ; aux tuberculeux avérés sans fièvre trop accentuée, sans cachexie. Dans cette catégorie rentrent les tuberculeux pulmonaire, pleural, laryngé, osseux et périostéaux ;
- Aux malades en convalescence, affaiblis ;

Contre-indications :

- Les tuberculoses trop avancées à lésions trop étendues avec cachexie.

Le service médical est assuré par plusieurs médecins attachés à l'établissement. Ils sont aidés par des infirmières diplômées des premières écoles d'Europe. Les médecins traitants peuvent suivre leurs malades, soit en consultation, soit en visites particulières.

Toute personne qui en fera la demande au Directeur de LA MANTEGA, à Nice, recevra tous les renseignements désirables au sujet du séjour.

Médication Reconstituante. — Traitement PHOSPHO-ARSÉNIO-HÉMATIQUE

Veritable SPECIFIQUE des DYSCRASIES CONSUMPTIVES
Accélérateur et Régulateur de la Nutrition Générale.

Reunissant sous forme synthétique, organique, l'activité constante et multipliée de la
MÉDICATION PHOSPHOREE, ARSENICALE et HÉMATIQUE

NERVOCITHINE TISSOT

DRAGÉES, SIROP et AMPOLES

INDICATIONS : Neurasthénie, Anémies de toute origine, Chlorose, Troubles de Croissance et de la Nutrition, Diabète, Leucémie, Fatigue musculaire et nerveuse, Surmenage, Rachitisme, Néphroses, Impalidisme et toutes Débilités.

Prescrire : NERVOCITHINE TISSOT

MODE D'EMPLOI : 2 à 5 Dragées par jour aux repas ; 2 à 6 cuillerées de Sirop, 2 à 3 Ampoules. — Pour les Enfants : Moitié dose de Sirop de préférence.

Laboratoire du D^r TISSOT, 24, Boulevard de Clichy, PARIS, et toutes Pharmacies.

FACULTÉ DE PARIS

CLINIQUES

Clinique gynécologique. — M. le professeur S. POZZI commencera ses leçons de clinique le lundi 20 Novembre 1905, à 10 heures du matin, et les continuera les vendredis et lundis suivants, à la même heure.

Programme de l'enseignement : Lundi, 9 heures : Anatomie et histologie normales et pathologiques de l'appareil génital de la femme (amphithéâtre des cours), par M. BARNES, préjovateur. — 10 heures : Leçon clinique par le professeur. — 11 heures : Visite des malades (salle Broca, Alphonse Guérin, Récamier, Huguier) par le professeur.

Mardi, 9 heures : Maladies des voies urinaires de la femme : cystoscopie, uroscopie, par M. ESTERLARY, ancien interne des hôpitaux (service des consultations). — 10 heures : Opérations par le professeur.

Mercredi, 10 heures : Examen clinique des malades du service par les élèves (amphithéâtre des cours), sous la direction du professeur et de M. DANTIGUES, chef de clinique.

Jeudi, 10 heures : Opérations par le professeur.

Vendredi, 9 heures : Electrothérapie gynécologique (laboratoire d'électrothérapie, service des consultations), par M. ZIMMER, ancien interne des hôpitaux. — 10 heures : Leçon clinique par le professeur. — 11 heures : Visite des malades (salle Broca, Alphonse Guérin, Récamier, Huguier), par le professeur.

Samedi, 9 heures : Anatomie pathologique et démonstrations histologiques avec projections (laboratoire d'anatomie pathologique et de bactériologie), par M. LARTZ, chef du laboratoire. — 10 heures : Opérations par le professeur.

COURS

Anatomie pathologique. — M. le professeur CORVIL commencera le Cours d'Anatomie pathologique le vendredi 10 Novembre 1905, à 5 heures de l'après-midi (Petit Amphithéâtre de la Faculté), et les continuera les vendredis et lundis suivants, à la même heure (dans le même Amphithéâtre), et les mercredis, à 2 heures, dans la salle des travaux pratiques d'anatomie pathologique (2^e étage).

Objet du cours : Anatomie pathologique des organes respiratoires et circulatoires.

Histoire de la médecine et de la chirurgie. — M. le professeur DEZENNE commencera le Cours d'Histoire de la Médecine et de la Chirurgie le jeudi 9 Novembre 1905, à 5 heures (Petit Amphithéâtre de la Faculté), et le

continuera les samedis, mardis et jeudis suivants, à la même heure.

Objet du cours : La Physiologie et la Pathologie cérébrales au XIX^e siècle.

CONFÉRENCES

Pathologie interne. — M. GOUZET, agrégé, commencera ses conférences le samedi 11 Novembre 1905, à 4 h. (Grand Amphithéâtre de la Faculté), et les continuera les mardis, jeudis et samedis suivants, à la même heure.

Objet du cours : Maladies du foie et des reins.

COURS COMPLÉMENTAIRES

Clinique ophtalmologique (Hôtel-Dieu). — Programme du cours pratique d'ophtalmologie qui aura lieu du 7 au 30 novembre 1905. — Mardi 7 Nov., 3 h. M. DE LAVERGNE : Introduction. Moyens d'exploration de l'œil. Cornée (anatomie et physiologie). Classification des kératites.

Mercredi 8, 2 h. M. MONTIUS : Kératites superficielles : polytraumatisme, herpétique, dendritique... Panus. Kératite purulente.

Jeudi 9, 10 h. M. PLEY : Examen de l'œil. Eclairage fond : ophtalmoscope : notions élémentaires. Les élèves seront exercés individuellement au maniement de l'ophtalmoscope à chaque conférence.

Jeudi 9, 2 h. M. POUILLARD : Kératites interstitielles. Kératites neuroparalytiques. Conséquences des kératites. Tels, staphyloïdes, fistules. Kératocône, kératoglobe.

Vendredi 10, 2 h. M. CANTONNET : Sécheresse et tissu épithélial. Sécheresses et épithélioses. Sclérorrhétoïde antérieure. Staphyloïdes sécheresses. Tumeur du limbe asphérique.

Samedi 11, 10 h. M. PLEY : Examen à l'image droite et à l'image renversée.

Samedi 11, 2 h. M. MONTIUS : Paupières (anatomie et physiologie). Biphthalmes. Dermatoses. Tumeurs. Entropion. Entropion. Biphthalmos. Lagophthalmie. Ptosis.

Lundi 12, M. POUILLARD : Conjonctive (structure). Classification des conjonctivites aiguës. Examen bactériologique des principales espèces microbiennes.

Mardi 13, M. DE LAVERGNE : Conjonctivites chroniques : trachomatisme purulent, Syphilis et tuberculose de la conjonctive. Tumeurs. Ptérygion, etc.

Mercredi 15, M. CANTONNET : Appareil lacrymal (anatomie et physiologie). Dacryoadénites aiguës et chroniques. Tuberculose. Néoplasmes.

Jeudi 16, M. PLEY : Skiascopie. Détermination de la myopie et de l'hypermétropie.

Jeudi 16, M. MONTIUS : Infection des voies lacrymales.

Dacryocystites. Phlegmon périoculaire. Fistules lacrymales.

Vendredi 17, M. POUILLARD : Tractus aréol et corps vitré (anatomie et physiologie). Gléonction sanguine de l'œil. Courants nutritifs. Tension intra-oculaire. Innervation de l'iris, réactions pupillaires ; action du système nerveux, des médicaments.

Samedi 18, M. PLEY : Atrophiements. Ophtalmométrie.

Samedi 18, M. CANTONNET : Des iritis et leurs conséquences. Gommies et tumeurs de l'iris. Iridonévrose. Mydrinose, myosis.

Lundi 20, M. MONTIUS : Iridocyclites, chorioidites, uvéites. Choriorétinites, hyalite, yuchisis. Tumeurs de la choroïde, tumeurs intra-oculaires.

Mardi 21, M. DE LAVERGNE : Des glaucomes.

Mercredi 22, M. POUILLARD : Rétine, nerf optique, voies optiques. Neuromes. Pâlesse maculaire. Hémianopsie, amphieses centrales, etc.

Jeudi 23, M. PLEY : Acuité visuelle. Mesure. Échelles optométriques. Correction des troubles de réfraction par les verres. Diopscopie.

Jeudi 23, M. CANTONNET : Maladies de la rétine. Hémorragies. Embolie de l'artère centrale. Thrombose. Classification des rétinites et des chorioretinites. Décollement de la rétine.

Vendredi 25, M. MONTIUS : Névrites optiques. Stase papillaire. Atrophie papillaire. Névrites rétrobulaires aiguës et chroniques. Les amphieses toxico-infectieuses.

Samedi 26, M. PLEY : Chump visuel. Primétrie.

Samedi 26, M. POUILLARD : Cristallin. Cataractes. Lésions du cristallin.

Lundi 27, M. CANTONNET : Appareil moteur de l'œil. Anatomie et physiologie. Innervation. Centres moteurs. La diplopie, nœuds de la reconnaissance.

Mardi 28, M. DE LAVERGNE : Strabisme. Paralysies oculaires. Valeur diagnostique.

Mercredi 29, M. MONTIUS : Maladies de l'orbite. Phlegmon. Thrombophlébites. Sinusites. Exophtalmie. Tumeurs de l'orbite.

Mardi 30, M. POUILLARD : Traumatismes de l'œil. Plaies, corps étrangers. Accidents infectieux. Ophtalmie sympathique.

UNIVERSITÉS DE PROVINCE

Faculté de médecine de Nancy. — Sont annoncées aux fonctions suivantes pour l'année 1905-1906 : MM. Cléry, chef de clinique ophtalmologique ; Michel (Louis), chef de clinique chirurgicale ; Spire, chef de clinique d'otochéc-

CHTHYOL employé avec succès dans le traitement des **Maladies cutanées et des organes génito-urinaires**, de l'Erysipèle, des Maladies des femmes, des Affections rhumatismales, et à l'intérieur dans la Tuberculose pulmonaire.

MARQUE DÉPOSÉE CONFORMÉMENT A LA LOI

S'adresser pour les Monographies à la Société Française des Produits Sanitaires et Antiseptiques, 35, rue des Francs-Bourgeois, Paris.

SOCIÉTÉ CHIMIQUE DES USINES DU RHONE

Incendement GILLARD, P. MONNET et CARTIER

Société anonyme au capital de 3.000.000 de francs. — Siège social : SAINT-FONS, près LYON

KELENE : Chlorure d'Ethyle "pur"



PRODUITS PHARMACEUTIQUES

ACIDE PRÉNÉPHRÉ synthétique
ACIDE SALICYLIQUE — SALICYLATE DE SODIUM
SALICYLATE DE POTASSIUM
SALICIL — RESORCINE — FRAZOLINE
Hydroquinone
Bleu de méthylene mdd.

LACTAMINE (Novol antididurétique)
PROSPITAL (Phosphate de Créosote)
GALICOPITAL (Phosphate de Galao)
RHODINE (Acide Acétylsalicylique)
MÉTILALBODINE (Acide Salicylique de Méthyle)
FÉRODIPITALKINE PUR (nouveaux purgatif)

PUBLICATIONS ET PROSPECTUS FRANCO SUR DEMANDE

GRANULES ANTIMONIAUX DU D^r PAPILLAUD

MÉDICAMENT à base d'ANTIMONIAUX D'ANTIMONIE (sels) mis par G. PAPILLAUD
EFFETS COMPLÉMENTAIRES DE L'ANTIMONIE et de l'ANTIMONIE. — RAPPORT à l'ACADÉMIE DE MÉDECINE

EMPHYSEME. Asthme, Bronchite chronique, Dilatations des Bronches
et AFFECTIONS du CŒUR dues consécutives, Troubles de la Circulation,
ARTÉRIO-SCLÉROSE. Palpitations, Intermittences, Angine de
Poitrine, Affections nerveuses du Cœur. — DOSE : 2 à 8 granules par jour.
Dopé Général Pharmacien **EXCELSIOR**, 7, rue Copernic, PARIS et toutes Pharmacies
Extrait des Rapports d'usage à MM. les Docteurs.



Remplace la viande crue
ANÉMIE, CHLOROSE, NEURASTHÉNIE, TUB^{SE}
S^{de} de Thérapeutique, M. le D^r Dujardin-Beaumetz :

« Depuis près d'un an, j'emploie dans mon service, contre l'anémie, un sirop
« à Hémoglobine préparé par un de mes élèves, M. Deschens... Il
« m'a donné, à la dose de 2 à 4 cuillerées à soupe par jour, des résultats
« véritablement merveilleux. Je ne saurais trop recommander cette préparation
« et je la considère comme le plus puissant des ferrugineux... » M. le D^r Dujardin-Beaumetz.

SIROP : 2-4 cuill. à soupe. **GRANULÉ :** 2-4 cuill. à café. VIN, DRAGÉES, ELIXIR (15^e)
Le Flacon 4 fr. Échantillons gratuits franco à MM. les Docteurs
Détail : Ph^{ie} Chamael du Planchar, 87, r. Lafayette, Paris et Ph^{ie}.

ments; Rueff, chef de clinique médicale; Vernier, préparateur d'histologie; Parisot, préparateur de physiologie; Royel, aide-préparateur de physiologie; Bédry, préparateur des travaux pratiques de chimie; Lamy, préparateur de physique; Joyeux, préparateur d'histoire naturelle; Apfelf, préparateur d'anatomie pathologique; Bisol, préparateur d'hygiène; Bédry, préparateur de médecine légale; Almande, préparateur de thérapeutique; Lucien, aide d'anatomie; Mathias, aide d'anatomie; Gollin, prosecteur.

HOPITAUX ET HOSPICES

Hôpital Saint-Antoine. — M. M. LERMOYET, médecin des hôpitaux, chef du service oto-rhino-laryngologique de l'Hôpital Saint-Antoine, avec le concours de ses assistants, MM. LÉON BELLIN et PAUL LAURENS, commencera le mercredi 8 novembre 1905, un *Cours pratique de technique et de thérapeutique oto-rhino-laryngologiques*.

Ces cours auront lieu tous les jours à 5 h. 1/2 du matin. Il sera complet en 32 leçons.

Les élèves seront individuellement exercés sur manuellement des instruments.

Le nombre des places étant limité, prière d'inscrire d'avance dans le service auprès de M. BELLIN.

NOUVELLES

Paris et Départements.

Ecoles annexes de médecine navale. — Sont nommés, pour cinq ans, à l'emploi de professeur dans les écoles annexes de médecine navale, savoir :

M. le médecin de 1^{re} classe MULLIN, à l'emploi de professeur d'histologie et de physiologie à l'école annexe de médecine navale de Brest.

M. le médecin de 1^{re} classe MOURON, à l'emploi de professeur de révélation médicale et chirurgicale à l'école annexe de médecine navale de Toulon.

Service de santé de la marine. — M. le médecin en chef de 2^e classe VÉRON, du port de Toulon, est désigné pour assurer le service médical de l'arsenal de ce port. M. le médecin de 1^{re} classe de réserve BELLAMY, du port de Brest, est rayé, sur son demande, du cadre des officiers de réserve de l'armée de mer.

M. le médecin de 1^{re} classe DELAPORTE, du port de Lorient, est désigné pour embarquer le 1^{er} Novembre prochain, sur l'*Amiral-Talé* (escadre du Nord).

M. le médecin principal GILBERT, du port de Toulon, est désigné pour embarquer sur le *Henri IV* (escadre du Nord).

M. le médecin principal de réserve JEANOU, du port de Lorient, et M. le médecin de 1^{re} classe de réserve TRIAND, du port de Cherbourg, sont maintenus, sur leur demande, dans le cadre des officiers de réserve de l'armée de mer.

Corps de santé des troupes coloniales. — M. le médecin-major de 2^e classe RÉGNIER, détaché provisoirement au ministère des colonies, a été nommé, à titre définitif, à la disposition de ce département pour être chargé de la statistique médicale des troupes stationnées outre-mer.

— Est promu, au grade de médecin aide-major de 1^{re} classe des troupes coloniales, M. le médecin aide-major de 2^e classe DELANGE.

M. le médecin inspecteur CHAVEL, membre du Comité médical, est nommé directeur du service de santé du Indo-Chine à Hanoi.

— Sont affectés : à Madagascar, M. LOMRUC, médecin-major de 2^e classe.

En Afrique occidentale, M. QUESSEVEY, médecin-major de 2^e classe. Au Toulon, MM. GAIDE, médecin-major de 2^e classe; MOURAU, médecin aide-major de 1^{re} classe.

En France, M. HUIRE, médecin-major de 1^{re} classe; MM. BIGAUD, Cambours-Mouffet, médecins-majors de 2^e classe; MM. SALSBERG-STRAUSS, LASSERRE, médecins aides-majors de 1^{re} classe.

Colonies françaises.

La vente de la quinaine à Madagascar. — Le *Journal Officiel* vient d'enregistrer un décret présidentiel autorisant le gouverneur général de Madagascar à prendre, par voie d'arrêté, toutes les dispositions nécessaires pour que les soins de quinaine soient mis à la disposition de tous et au plus bas prix possible.

CONCOURS

Externat. — ANATOMIE. — *Séance du 24 Octobre.* — *Rapport des jurés.* — Ont obtenu : MM. LEMUEL, 12; MORENIN, 11; MOR, 18; MARÉCHAL, 17; POTENOST, 9; M^{lle} DE PIELF, 19; PEIGNEY, 15; MONOD, 18; FÉRAL, 14; M^{lle} LAN-

drieu, 17; PARILLAT, 16; PAUCULESCO, 15; PERRIN; Mallet (Alphonse), 5; KHN, 15; LEBLOUET, 18; JOUANQU, 9; MONTAUDO, 17; MATHIS, 6; LARUE, 16.

Séance du 25 Octobre. — *Fête infanterie du fete* — Ont obtenu : MM. PARIS, 19; KEMBAUDOU, 17; ABRAU, 14; PIERSON, 4; MUNGUET, 9; PARROT, 9; M^{lle} LE SCOMET, 6; LEWY, 18; A. RENAUD, Mathias, 16; PULZARD, 15; PETIT (Pierre), 8; GEORGHIS (Emile), 13; LEMARIE, 17; MALJEAN; OHE, 15; LATAILLÉ, 18.

On demande une doctoresse. — L'administration quarantenaire d'Égypte met au concours, sur titres, une place de doctoresse aux appointements mensuels de 26 à 38 livres égyptiennes.

Les demandes doivent être adressées à M. le président du conseil maritime et quarantenaire d'Égypte à Alexandrie et accompagnées des pièces suivantes :

1^o Copie légalisée du diplôme de doctoresse en médecine;

2^o Certificat de bonne constitution;

3^o Engagement formel de prendre possession du poste, en cas de nomination, dans le courant du mois qui suivra la notification officielle.

Les postulantes doivent indiquer les langues qu'elles connaissent.

Elles sont prévenues que toute démission ne pourra être acceptée que si elle est adressée à la présidence du conseil trois mois à l'avance.

Il serait utile que ceux qui des demandes d'inscription parviennent le plus tôt possible à leur destination.

Le concours sera clos le 5 Novembre 1905.

Les candidates qui auraient à demander des renseignements autres que ceux contenus dans l'avis ci-dessus, pourront s'adresser directement à M. le consul de France à Alexandrie.

RENSEIGNEMENTS

Docteur désire placer un enfant de six ans pour le séjour d'hiver à la campagne (climat doux) chez un confère. Ecrire D. Stankiewicz, 2, rue Bohillet, Paris.

AVIS. — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 0 fr. 15.

Le Gérant : PIERRE AUGER.

Paris. — L. MARTELUX, imprimeur, 1, rue Cassuto.

ON CONTREFAIT CHATEL-GUYON

Pour éviter la contrefaçon, exiger sur tous les produits

EAU COMPRIMÉS PASTILLES SONDES

Le nom de **GUBLER** et le timbre aux deux

bouteilles renversés.

Société des Eaux minérales de Châtel-Guyon. 3, r. Rossini, Paris.

POUR EVITER CONTREFAÇONS et SUBSTITUTIONS

PRESCRIRE :

TABLETTES MERCK DE VERONAL

au Cacéol, doses à 0 gr. 50, faciles à dégraisser et dissoudre par moitié.

Pharmacie du D^r BOUSQUET, Licencié en Sciences, 63, Rue La Boétie, PARIS.

ANÉMIE LA BOURBOULE FIÈVRES
MALADIES DE LA PEAU VOIES RESPIRATOIRES

BASS & CO'S

POUR LES NOURRISS

EXTRA STOUT

Préserver maintenant par tous les Docteurs

SOCIÉTÉ pour l'INDUSTRIE CHIMIQUE, à BÂLE (Suisse). — USINE à S'-FONS (Rhône).

Le problème de la médication phosphorée rationnelle a été définitivement résolu par la découverte de la **Phytine**.



Le seul produit naturel permettant l'administration des doses réellement actives de phosphore assimilable.

PHYTINE

Principe phosphoorganique des graines végétales. Anhydride oxyméthylène diphosphate acide de chaux et de magnésie.

CONTIENT : 23,8 pour cent de phosphore en combinaison organique. (La lécithine n'en contient que 3,8 pour cent).

RECONSTITUANT GÉNÉRAL, APÉRITIF PUISSANT
TRAITEMENT DE L'INSOMNIE NERVEUSE

Expérimenté avec succès dans les Hôpitaux.

Consultez les travaux de M. le Prof. GILBERT et de ses élèves, de M. le Prof. GIACOSA, des Drs LOWENHEIM, FÜRST, etc., etc.

Pour les Enfants au-dessous de 2 ans.

Phytine neutre

en tablettes au sucre de lait.

FORTISSANT

N'altère pas le lait.

Supporte la stérilisation.

ECHANTILLONS GRATUITS. LITTÉRATURE. — VENTE en GROS par la FRANCE LABORATOIRES SAUTER, 49, Rue de Paradis, PARIS.

INDICATIONS

Neurasthénie
Psychasthénie
Tuberculose
Chlorose et Anémies
Convalescence
des maladies graves.
Rachitisme
Croissance défectueuse.
Grossesses
Attalement
etc etc

DOSES

ADULTES 1gr pjour

ENFANTS de 2 à 6 ans

0.25 - 0.50 pjour

de 6 à 10 ans 0.5 - 1

GRANULÉ 0.50

par mesure

Cachet verre 0.50

Cachet verre 0.25

CELULES 0.25

I.A.

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMERO { Paris . . . 40 centimes.
Dép. et Etr. 45 centimes.

— ADMINISTRATION —
MASSON ET C^e, ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain
PARIS (VI^e)

ABONNEMENTS :
Paris et Départements . . . 40 fr.
Union postale . . . 45 fr.
Les abonnements partent du commencement
de chaque mois.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —
F. DE LAPERRONNE
Professeur
de clinique ophtalmologique
à l'Hôtel-Dieu.

E. BONNAIRE
Professeur agrégé,
Accoucheur de l'Hôp. Lariboisière.

E. DE LAVARENNE
Médecin des Hôp. de Luchon.

L. LANDOUZY
Professeur de clinique médicale
à l'Hôpital Laënnec.
Membre de l'Acad. de médecine.

M. LETULLE
Professeur agrégé,
Médecin de l'Hôp. Broussais.

J.-L. FAURE
Professeur agrégé,
Chirurgien de l'Hôp. d'Alvy.

H. ROGER
Professeur de Pathologie exp.
à la Faculté de Paris.
Méd. de l'Hôp. de la Charité.

M. LERMOYEZ
Médecin
de l'Hôpital Saint-Antoine.

F. JAYLE
Assistant de gyn. à l'Hôp. Broca,
Secrétaire de la Direction.

— RÉDACTION —
E. DE LAVARENNE
DIRECTEUR

— SECRÉTARIAT —
P. DESFOSSÉS
J. DUMONT — R. ROMME

Les bureaux de rédaction sont ouverts à la
Librairie Masson les Lundis, Mercredis, Vendredis,
de 6 h. à 8 h.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

HALLIOUX. Traitement sclérothérapique du goitre exophthalmique. Méthode de Ballet et Enriquez.
Professeur L. LANDOUZY et H. et M. LABRÉ. Enquête sur l'alimentation d'une centaine d'ouvriers et d'employés parisiens présentés au Congrès international de la Tuberculose.

MÉDECINE PRATIQUE

GROGNIER MIRON. Tétanos des nouveau-nés et son traitement.

LE MOUVEMENT MÉDICAL

R. ROMME. L'œdème par hyperémie veineuse comme moyen de défense de l'organisme.

SOCIÉTÉS DE PARIS

Société de thérapeutique. — Note sur une nouvelle formule d'injection hypodermique associant le camphre à la caféine. — Formate de quinine. — Formate de coénine. — Toxicologie du mercure phényle et son emploi en thérapeutique. — Reminéralisation phosphorée. — Le régime sec dans les gastro-entérites d'origine dyspeptique des enfants. — Sur un accout commercial. — L'eau de mer en injections intra-oculaires sous-cutanées dans l'œdème hémorragique.

Société de l'Internat des hôpitaux de Paris. — Vue générale sur le Congrès d'urologie. — Un cas d'adénolipomatose symétrique. — Prostatite chronique subaiguë. — Vue générale sur le Congrès de chirurgie. — Tumeurs cutanées pathologiques grecques. — Trousse de chirurgie antique. — Cystoscopie à vision directe. — Considérations sur la biologie marine.

Société médicale des hôpitaux. — Exploration des fonctions rénale, intestinale et hépatique chez un myxœdémateux. — Rhumatisme cérébral aigüe. — Chacore syphilitique du vertex. — Invasation intestinale sans phénomènes d'obstruction. Élimination spontanée de l'anneau Gelferson.

Société anatomique. — Kystes de la toupie. — Tumeur de sein chez l'homme. — Pièce de craniectomie ancienne. — Ostéomyélite de la mâchoire. — Luxation métacarpo-phalangienne de l'index. — Mésingie chronique et altération mentale. — Sarcome latent du nerf moteur oculaire commun. — Fracture de calcaneus. — Sténose de l'intestin.

Société de biologie. — Occlusion intestinale expérimentale. — Déglutiréscence des flocs de Longchamps en dehors du diabète. — Syndrome d'insuffisance fonctionnelle des glandes vasculaires sanguines chez des aréomorphiques. — Procédé d'application de l'amylose à l'allergie.

ST-LEGER TONI-ALCALINE
BORICINE MEISSONNIER
Antiseptique de la peau et des muqueuses.

"Ulmarene" DE DOCTEUR P. BOURCET
Succédané INODORE du Salicylate de Méthyle pour le traitement du Rhumatisme sans toutes ses formes.

CARABANA Purgation par régime.
Congestion. Constipation.

XIII^e ANNÉE — N° 88, 1^{er} Nov. 1905.

mentation des nourrissons. — Procédé de recherche des pigments biliaires dans les urines. — Spirochète pallida dans l'hépatite-syphilitique. — Évolution de la corticite suraiguë chez le cobaye.
Académie des sciences. — Sérothérapie de l'hémophilie.

Académie des médecins. — Présentation d'ouvrage. — Traitement de la conjonctivite blennorrhagique de l'adulte par les sels organiques d'argent. — Rapports.

ANALYSES

Pathologie chirurgicale. — MAUNICK LAROSSETTE. Contribution à l'étude des formes hypothermiques du cancer du foie.

Vénérologie. — G. QUENTIN. Essai sur l'auto-inoculation du chancre syphilitique.

Dermatologie. — J. JACQUOT. Traitement opératoire du lupus.

Électrologie médicale. — Radiologie. — H. NANCY-PENARD. Les épithéliomas de la face et la radiothérapie. — ARTHUR CLOUTIER. Un cas d'ulcère du mélanisme traité avec succès par les rayons Röntgen.

Matériau médical. — Pharmacodynamie. — HILDEBRANDT. Action pharmacologique des bases ammoniacales.

CHRONIQUE

B. BARTHE. L'isolement pratique des tuberculeux dans les hôpitaux.

A TRAVERS LE MONDE

BIBLIOGRAPHIE

NOUVELLES

L'ISOLEMENT PRATIQUE

DES TUBERCULEUX DANS LES HÔPITAUX

Dans les hôpitaux parisiens, dans ceux du moins qui dépendent de l'Assistance publique, les tuberculeux sont encore à l'heure actuelle admis dans les services de médecine et de chirurgie générale et soignés en communauté complète avec les autres malades, quels que soient la forme et le degré de leurs lésions.

En parcourant les salles on rencontre à chaque pas un grand phthisique en pleine fonte casquée

couché entre un rhumatisant et un anémique, ou, ce qui est plus grave, entre deux malades atteints de grippe ou de bronchite et très aptes par conséquent à subir la contagion tuberculeuse.

Il est vrai que, depuis les découvertes de Villemin et de Koch, médecins et administrateurs se sont émus de ce péril et ont cherché les moyens de le conjurer; depuis quinze ans surtout de nombreuses Commissions ont été nommées et de nombreux projets ont vu le jour, mais ces travaux n'ont servi qu'à mettre en lumière la complexité des difficultés du problème à résoudre.

Il y a quatre ans un arrêté ministériel a interdit le séjour des asiles nationaux de convalescence, de Vincennes et du Vésinet à tous les malades offrant des symptômes de tuberculose, et cette mesure, purement négative, n'a abouti qu'à aggraver la situation, en augmentant l'encombrement des hôpitaux urbains.

Il y a deux ans, à la suite d'un autre arrêté administratif ordonnant impérativement l'isolement immédiat des tuberculeux, l'Assistance publique a élaboré un projet qui consistait à désaffecter cinq ou six hôpitaux pour les transformer en sanatoriums *intra muros* à l'usage exclusif des tuberculeux. Mais ce projet a suscité tant d'objections, rencontré une telle hostilité dans tous les milieux, qu'il a paru jusqu'ici impossible de passer outre. Une transaction, proposée par les délégués de la Société médicale des hôpitaux, et consistant à affecter aux phthisiques non plus des établissements, mais des salles distinctes, a été d'abord adoptée, puis abandonnée.

En fait, le statu quo persiste et les tuberculeux, qui sont exclus des asiles de convalescence et qu'on nous ordonne d'isoler rigoureusement dans des hôpitaux spéciaux, continuent à remplir les salles communes et à constituer dans les périodes d'encombrement surtout, un sérieux danger de contagion pour les autres malades.

C'est état de choses ne peut évidemment pas durer, mais comment y mettre fin? Est-il possible,

VALÉRIANE liquide de **L. PACHAULT**
La plus efficace des Préparations de Valériane.
La plus facilement acceptée par les Malades.
DE 1 à 6 GUILLÈRES À CAFÉ PAR JOUR.

PLASMA DE QUINTON
Eau de mer isotonique injectable
H. GARRION & C^e, 54 Fg. St-Honoré, Paris

Médication Alcaline économique,
COMPRIMÉS VICHY-ÉTAT
à base de Sels Vichy-État extraits des Eaux
3 à 2 pour un verre. — 12 à 15 — pour un litre.

CAPSULES COGNET
Bromure absolu iodoforme-crocoïde.
BRONCHITES aigües et chroniques, TUBERCULOSE

LEVURINE COUTURIER
57, Av. d'Antin, Paris.
En poudre et en solution injectable.
POUR TOUTES AFFECTIONS À STAPHYLOCOQUES

HAMAMELINE ROYA : Tonique vasculaire

PHITISIE CREOSOLATA SIMB
MONT-DORE CURE THERMALE
CURE D'ÉTÉ (du 1^{er} Juin au 1^{er} Septembre)
— AFFECTIONS DES VOIES RESPIRATOIRES —

est-il nécessaire d'isoler d'une manière absolue la totalité des tuberculeux parisiens, comme le réclame la circulaire du ministre de l'Intérieur, et de leur consacrer des hôpitaux, un matériel et un personnel spéciaux? Ou bien l'expérience acquise permet-elle d'adopter une solution moins radicale?

C'est ce qu'il convient d'examiner.

.*

L'isolement des tuberculeux indigents de Paris dans des hôpitaux spéciaux nécessiterait, vu le nombre élevé de ces malades, des dépenses considérables. Or les fonds assignés à cette opération sur le produit de l'emprunt hospitalier de 45 millions ont reçu dans l'intervalle une destination nouvelle; de telle sorte que la difficulté financière, un moment écartée, se présente de nouveau au premier rang. D'autre part, où placer ces hôpitaux? Si on les met dans Paris, comme le proposait M. le directeur de l'Assistance publique, on se heurte à la méfiance des habitants des quartiers voisins qui repoussent ce qu'ils considèrent (à tort du reste) comme des foyers d'infection; si on les transporte à la campagne on provoque les plaintes des familles, d'autant moins disposées à accepter la séparation que le retour de leurs malades apparaît plus problématique.

A Paris, comme ailleurs, beaucoup de malades même gravement atteints, mais se faisant illusion sur leur état, refusent d'aller dans des hôpitaux notoirement réservés aux phthisiques, tant par crainte d'une contamination nouvelle que pour éviter l'ostéisme qui les accueillerait sûrement à leur sortie.

En admettant que ces préjugés disparaissent et qu'on arrive à remplir ces hôpitaux spéciaux, c'est se tromper que de croire qu'on pourra y réunir la totalité des tuberculeux et purger les autres établissements de tout malade de cette catégorie. La tuberculose est trop chronique, trop endé-

mique, se complique de trop de maladies diverses pour se prêter à cette sélection rigoureuse; il faudra nécessairement admettre, dans les hôpitaux généraux, des cas douteux d'abord, puis des cas compliqués, soit d'une maladie aiguë masquant la tuberculose, soit d'une affection chirurgicale nécessitant des soins immédiats. On sera donc amené, sous peine de retomber dans les errements actuels, à envisager les moyens de soigner des tuberculeux dans un hôpital général sans risque de contagion pour les autres malades.

Ce résultat peut être obtenu et le problème de l'isolement pratique des tuberculeux dans les hôpitaux peut être résolu plus simplement et à moins de frais que pour la plupart des autres maladies contagieuses.

En effet, le bacille tuberculeux, s'il possède une vitalité plus grande, s'il conserve plus longtemps sa virulence que la plupart des germes pathogènes, est en revanche plus fixe, moins diffusible en quelque sorte, et l'expérience prouve qu'il n'est vraiment dangereux que s'il est introduit dans l'organisme en quantité notable ou d'une manière répétée. Aussi est-il relativement aisé de l'empêcher de se répandre.

Les tuberculoses dites chirurgicales sont, à cet égard, les plus faciles à traiter: il y faut seulement la pratique des pansements occlusifs et une antiseptique rigoureuse. Parmi les tuberculoses médicales, la seule vraiment dangereuse au point de vue contagion est la phthisie pulmonaire et laryngée, et les vecteurs ordinaires du bacille sont les produits d'expectoration. L'usage des crachoirs couverts, auquel la plupart des malades se plient aisément, permet de collecter les crachats à l'abri des mouches et de les détruire sans peine. Mais certains malades, surtout parmi les phthisiques avancés, sont incapables de la propreté la plus élémentaire, renversent constamment leur crachoir ou expectorent au hasard sur leurs draps,

sur le plancher. D'autre part, le crachoir ne peut rien contre la diffusion des particules de mucus ou de salive bacillifère que beaucoup de tuberculeux disséminent autour d'eux sans s'en douter lorsqu'ils parlent et surtout lorsqu'ils toussent. Ces particules, qui flottent assez longtemps dans l'atmosphère avant de tomber sur le sol, constituent le principal danger pour les voisins des malades; heureusement leur rayon de diffusibilité est peu étendu, et la moindre séparation, une cloison de verre par exemple, suffit à les arrêter. Quand elles se sont fixées au sol ou aux parois des salles, on s'en débarrasse aisément par le balayage humide.

Appliquant ces notions qui sont classiques, je me suis efforcé, depuis plusieurs années, de réaliser l'isolement pratique des tuberculeux dans mon service à l'hôpital Necker. Pour cela j'ai assigné dans chaque salle une section distincte aux tuberculoses pulmonaires ouvertes, les seules dangereuses.

Une autre section, dans laquelle aucun tuberculeux n'est admis, reçoit les malades nettement indemnes et ceux qui, n'ayant que des lésions peu avancées et ne crachant pas, sont incapables de semer le bacille autour d'eux. Des chambres isolées (des boîtes constituées par des cloisons vitrées de 2 m. 50 de hauteur suffiraient parfaitement) sont réservées aux malades douteux et aussi à ceux qui, trop affaiblis pour observer la discipline du crachoir, répandent autour d'eux leurs produits d'expectoration sans contrôle possible. Ces chambres sont désinfectées chaque fois qu'elles changent d'habitant; quant aux salles communes, elles sont nettoyées matin et soir à la serpillière humide; les crachoirs, toujours munis de couvercles et garnis d'une solution phéniquée, sont vidés chaque jour après la visite et purifiés par l'ébullition.

Les malades atteints de tuberculose laryngée, et en général tous ceux qui ont de fortes quintes

ASTHME — EMPHYSEME
LÉSIONS CARDIAQUES
BRONCHITES CHRONIQUES
ARTÉRIOSCLÉROSE
AFFECTIONS RÉNALES
HYDROPIQUES
ANGINE DE POITRINE
INFLUENZA, ETC.

EUPHINE VERNADE

A L'IODURE DE CAFÉINE
LE PLUS SUR DES DIURÉTIQUES CONNUS
Par dissolution dans l'Alcoolature d'Éthanol
0 gr. 2 d'Iodure de Caféine cristallisé et ioduré par collature à cette dose: 1 à 2 cuillerées à café par jour.

VERNADE, 64, boul. Edgar-Quinet, PARIS

NOUVEAUX MÉDICAMENTS

Lactagol

Spécifique Galactogène

produit en deux ou trois jours un accroissement remarquable de la sécrétion lactée et une augmentation notable des matières grasses et albuminoïdes du lait.

DOSE: 3 à 4 cuillerées à café par jour

PRIX D'UNE BOÎTE
pour un traitement de 15 jours
3 fr. 50

(dans toutes les Pharmacies)
Pour tous documents, littérature, échantillons

S'ADRESSER À LA

Société Fédérale des Pharmaciens de France, 11, rue Payenne, PARIS

Iodosol

(Vasogène Iodé à 0.0/0)

n'irrite ni ne colore la peau; plus efficace que la teinture d'Iode et les Iodures.

Campresol (Vas. camp. stéarique 0.1/0)
puissant analgésique

Créosoteol (Vas. créol. 1/0)
Iodoformol (Vas. iodoform. 1/0)
Ichtycol (Vas. ichth. 1/0)
Salicycolol (Vas. salicyl. 1/0)

PRIX: 1 fr. 60 le Flacon

PLUS ACTIVE ET MOINS TOXIQUE
que les OPIACÉS et tous leurs DERIVÉS
NATURELS OU SYNTHÉTIQUES

PAS D'ACCOUTUMANCE
PAS D'EUPHORIE

SPECIFIQUE

DIONINE-MERCK
de TOUTE ORIGINE
0 gr. 05 à 0 gr. 10 par jour.
en Sirop, Potion, Injections s.-cut., Suppositoires, etc.

NOTICE EXPLICATIVE ET ÉCHANTILLONS FRANCO
SPÉCIALITÉS MERCK, 32, Rue Saint-Antoine, PARIS.

Dooses à 0 gr. 05 — 3 à 4 par jour.
Tablettes de D^r Bousquet
ala DIONINE-MERCK

Maladies de l'Estomac et de l'Intestin
CHARBON TISSOT

AGGLOMÉRÉ DE GLUTEN, AROMATISÉ À L'ANIS
Très légèrement additionné de Benzène et de Triphénol.
ABSORPTION FACILE — PAS DE NAUSEES — PAS DE VOMISSEMENTS
Favorise l'absorption considérable.
DIGESTIONS PÉRIABLES — BALLONNEMENTS — DIARRHÉES — COLIQUES, etc.
31, Boulevard de Cléchy, Paris et toutes pharmacies.

TRAITEMENT PHOSPHO-ARSENIC-HÉMATIQUE
NOUVELLE MÉDICATION RECONSTITUANTE

Véritable spécifique des Dyscrasies et des Anémies.
SIROP, DRAGÉES ET AMPOULES DE
NERVOGITHINE TISSOT

RÉGÉNÉRATEUR DE LA CELLULE
à la fois tonique et nutritif, agit plus fort
« que la somme de la puissance de chacune »
Intravascularie: Chlorémie, Fatigue, Surmenage, Troubles de Circulation
et de la Nutrition, Diarrhée, Leucémie, Nécrose, Impatiences et toutes Difficultés.
Prescrire: NERVOGITHINE TISSOT. — 100 à 1500 mg. à 3 jours par jour en eau, 2 à 3 g. en 1 à 3 heures.
Distrib. PARIS, 34, Boulevard de Cléchy.

de toux, sont invités à couvrir leur bouche pendant la quinte avec un morceau de papier qui est froissé aussitôt et jeté dans un récipient spécial, d'où il ne sort que pour être brûlé. Défense est faite aux phthisiques de séjourner dans la section des non tuberculeux, sous peine de renvoi immédiat; le fait de cracher par terre entraîne la même peine.

Ces mesures assez simples m'ont donné les meilleurs résultats : depuis que je les applique, je n'ai plus eu comme auparavant le chagrin de voir des malades que j'avais soignés et guéris d'une fièvre typhoïde, d'un rhumatisme articulaire aigu, d'une broncho-pneumonie grippale simple, me revenir au bout de six mois à deux ans avec des signes de tuberculose pulmonaire. Cette année, mon chef de laboratoire, M. Michaux, a recherché quotidiennement, pendant plus de deux mois, le bacille tuberculeux dans le muco nasal de plusieurs malades pris au hasard parmi les non tuberculeux hospitalisés depuis longtemps, non loin des phthisiques; il n'a obtenu que des résultats négatifs.

* *

Il est donc non seulement possible, mais facile de supprimer les risques de contagion tuberculeuse dans les hôpitaux de Paris sans poursuivre l'entreprise chimérique de parquer ces malades dans des établissements spéciaux (d'autant plus inutiles que la grande majorité se compose de phthisiques incurables). Il suffit de diviser les salles par des cloisons vitrées et d'établir dans chaque service des boxes en nombre suffisant. Les médecins feront la sélection nécessaire : les malades peu atteints et capables de guérison seront envoyés dans les sanatoriums, les chroniques incurables à l'hospice spécial pour maladies des voies respiratoires dont la création est depuis longtemps décidée; quant au commun des tuberculeux, ils continueront à être soignés dans

les hôpitaux, mais sans qu'il leur soit permis de contagionner les autres malades.

Cette solution est facile à obtenir; elle n'exige que des aménagements simples et n'entraîne que des frais insignifiants. L'Assistance publique serait coupable de ne pas s'y rallier et de continuer à se retrancher dans une orthodoxy de principes qui aboutit à l'impuissance.

H. BARTH.

Médecin de l'hôpital Necker.

A travers le Monde

ANGLETERRE

Le nombre des médecins qui exercent en Angleterre s'élève à 38.361, et il a augmenté de 572 au cours de l'année dernière. La seule ville de Londres compte dans son sein 6.397 médecins en exercice contre 6.328 pour l'année précédente.

ALLEMAGNE

La Revue municipale donne, d'après une statistique récemment relevée, la consommation d'eau en litres par tête et par jour dans les villes les plus importantes de l'Allemagne. Nous citerons les chiffres suivants : Plauen 31,5; Mayence 49,1; Leipzig 69,1; Dantzig 74; Nuremberg 78,7; Berlin 79,8; Aix-la-Chapelle 80; Breslau 82,8; Strasbourg 83,3; Hanovre 87; Magdebourg 93,8; Dresde 99,2; Stuttgart, 99,5; Elberfeld 101; Brême 108,6; Cologne 118,9; Metz 137,7; Hambourg 170,1; Francfort-sur-le-Main 171,6; Barmen 178,5; Munich 213; Würzburg 239,1; Augsburg 245,7; Fribourg en Brisgau 322,1. On remarque combien varie la consommation par habitant dans les différentes villes d'un même pays.

ITALIE

Pour lutter contre le paludisme on s'occupe activement en Italie de l'assèchement des marais Pontins. Un contrat en vue de l'exécution de cet assèchement vient d'être signé entre les deux principaux propriétaires des marais, le prince Borghèse et le marquis Ferrarini d'une part, et le Syndicat berliinois des marais Pontins d'autre part; c'est un ex-officier

allemand, le major von Donath, qui est chargé de diriger l'exécution du projet.

ILE MAURICE

Du 7 au 24 Août, il y a eu à l'île Maurice 14 cas de peste avec 10 décès.

INDE ANGLAISE

Les principaux ports de l'Inde, tels que Calcutta, Bombay, Madras, Kurrachee et Rangoon, qui ont attiré les proportions de nos plus grandes villes européennes, se sont développés avec une incroyable rapidité : de 1872 à 1901 la population de Calcutta a augmenté de un tiers, celle de Bombay de un cinquième, celle de Madras de un quart, et tandis que à Rangoon cette proportion s'élevait à 132 pour 100, Kurrachee voyait le nombre de ses habitants doubler.

Malheureusement, la population nouvelle a toujours été portée à se fixer dans les anciens quartiers, situés au centre des villes, plutôt que dans les faubourgs avoisinants. Les étrangers qui visitent Bombay ou Calcutta sont toujours frappés à la vue de certains quartiers peuplés où s'en tassent des êtres humains dans des proportions qui dépassent de beaucoup celles des coins les plus pauvres de Londres ou de Paris. Alors que la densité de la population à Londres est de 36.000 habitants par mille carré, elle se chiffre à 145.000 par mille carré dans un des arrondissements de Calcutta.

Inévitablement, une telle concentration devrait entraîner à sa suite des conséquences fâcheuses, et l'on sait combien les maladies épidémiques foisonnent dans l'Inde.

Le gouvernement indien, après avoir à maintes reprises cherché le moyen de remédier à cet état de choses, vient de publier un projet de remanement des villes.

La dépense prévue est de 5.500.000 livres sterling, soit plus de 130 millions de francs.

BIBLIOGRAPHIE

1079. — G. Lemoiné. — TRAITÉ DE PATHOLOGIE INTERNÉ. 2 vol. in-8 de 1011 et 1015 pages, avec figures. Prix 116 fr. (Tigot frères, éditeurs.)


LES CONTRE-INDICATIONS DU FER

Tous les praticiens savent que le fer est contre-indiqué chez les tuberculeux, les dyspeptiques et les eczémateux. Comment alors assurer la réparation globulaire chez ces malades qui sont le plus souvent en état d'hypoglobulie notable?

L'hémoglobine vraie (qu'il ne faut pas confondre avec le sang desséché qu'on décore de ce nom dans le commerce) rend ici des services qu'on ne peut apprécier déjà nombre de médecins, traitant soit les affections générales, soit les maladies de la peau.

L'hémoglobine constitue un traitement à la fois ferrugineux et zomothérapique, exempt des complications qu'entraîne l'usage de la viande crue et de ses jus (tenia, ptomaines).

Cette substance ne demande aucun effort aux organes digestifs, pour la raison qu'elle constitue un fer déjà vitalisé. (Expériences dans les hôpitaux de Paris, Hémoglobine Deschiens.)



Traitement des Dyscrasies nerveuses

SÉRUM NÉVROSTHÉNIQUE FRAISSE

au Cacodylate de Strychnine et au Glycérophosphate de Soude

1° En Ampoules

dosées à 1/2 milligr. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude par centimètre cube.

2° En Gouttes (pour la voie gastrique)

25 gouttes contiennent 1/2 milligr. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude.

Envoi gratuit d'échantillons à MM. les Docteurs.

Marius FRAISSE, pharmacien, 83, rue Mozart, PARIS.

Téléphone 882-16.

**FURONCULOSE - ANTHRAX - ECZÉMA
PSORIASIS - LICHEN - LEUCORRÉE**

LEVURE DE BIÈRE

SECHE TITRÉE

ADRIAN & C^e

NEURASTHÉNIE

GLYCÉROPHOSPHATE DE CHAUX

GRANULÉ PUR

Titre à 25 centigr. par cuillerée à café.
Chaque flacon est accompagné d'une mesure.

ADRIAN & C^e

**TUBERCULOSE - DIABÈTE
ANÉMIE - FIÈVRES PALUDÉENNES**

ARRHENAL

CHIMIQUEMENT PUR
PRÉPARÉ PAR

ADRIAN

Gouttes contenant chacune... 2 milligr.
Ampoules stérilisées... à 50 —
Comprimés dosés... à 25 —
Granules —..... à 1 centigr.

Dans les **BRONCHITES** AIGUES et CHRONIQUES
la **Dilatation des Bronches** et la **Bronchorrhée**, LES

CAPSULES SÉRAFON

de **GAÏACOL IODOFORME**
amènent la guérison, dissolvent les bronches et font disparaître la fièvre du crachats.

Préparation et Vente en Gros: **ADRIAN & C^e, Paris.**

Vésicatoire Liquide

BIDET

Propriété. — Effet certain.
APPLICATION FACILE
sur tous les points saillants ou creux.
PAS D'ACCIDENTS CANTHARIDIENS
Facilité absolue, quels que soient
les mouvements.

GROS: 11, rue de la Perle, PARIS
SCIENTIFIQUES AUX MÉDECINS

AFFECTIONS de la PEAU

SULFURINE
du **D' LANGELEBERT**

POUR BAIN SULFUREUX SANS ODEUR

Le bain de SULFURINE possède exactement
les propriétés thérapeutiques du bain sulfu-
reux ordinaire dit de BARRÈRES, avec cet avan-
tage que sans odeur, il peut être pris très
et dans toutes espèces de baignoires,
sans crainte d'altérer métaux et peintures.

AFFECTIONS du CŒUR
ET DE LA RESPIRATION

VIN CARDIAQUE
du **D' SAISON**

Chaque cuillerée à soupe contient :
a centigr. de Convallamarinine.
— de Sulfate de Sparteine.
— d'Iodure de potassium.
Il suffit ordinairement de 4 à 5 cuillerées par
jour pour obtenir sur le cœur une action toute
très énergique.

ANESTHÉSIE

CHLOROFORME ADRIAN
en flacons de 30 et 60 gr. fermés à la lampe.

BROMURE D'ETHYLE ADRIAN
en flacons de 30 gr. fermés à la lampe.

ETHER ANESTHÉSISQUE ADRIAN
à 60°

Redistillé sur l'Huile d'amandes douces.

DIATHÈSE URIQUE Indications: COLIQUES NEPHRÉTIQUES, MIGRAINES, RHUMATISME,
SCOUTHE, GOUTTE, etc. CAUSES: NEURALGIES, MIGRAINES, URTI-
CAIRES, LUMBAGO, GRAVELLE, Maladies et Calculs de la VESSIE et du REIN.

DISPARAISSENT COMPLÈTEMENT PAR L'EMPLOI DU

PIPERAZOL TISSOT Effervescent

Le **PIPERAZOL TISSOT** dissout sept fois plus d'acide urique que la lithine seule,
pénètre facilement dans l'économie et rend au filtre rénal son fonctionnement parfait,
les urines deviennent claires et le rein reprend sa fonction physiologique normale.

DOSE: Une cuillerée dans un verre d'eau, 2 ou 3 fois par jour. — PRIX: LE FLACON 6 fr.

EXIGER LE FLACON DÉSIGNÉ, MARQUE DÉPOSÉE. — Laboratoire de **D' TISSOT**, 34, Boulevard de Clichy, PARIS, et toutes Pharmacies.

JAMAIS de CONTRE-INDICATION
PAS d'ACTION DÉBILITANTE
PAS de FATIGUE INTESTINALE et STOMACALE

DEGAGEMENT PROLONGÉ D'OXYGÈNE À L'ÉTAT NAISSANT
par l'action de l'acidité stomacale et des ferments
intestinaux (**HOPOGAN**) PAR LES

Peroxydes Médicinaux

Préparés par **M. H. BOGUILLEAU-LIMOUSIN**, Docteur en Pharmacie, 2 bis, rue Blancho, PARIS

Nos Peroxydes sont chimiquement purs, de stabilité parfaite, d'un dosage rigoureux en oxygène pur

HOPOGAN **EKTOGAN**

HOPOGAN
Peroxyde de Magnésium.
Poudre, Comprimés,
Gaufres, Paquets, Granules,
Capsules kératinisées.

EKTOGAN
Peroxyde de Zinc.
Poudre, Comprimés, Comprimés,
Gaufres, Paquets, Granules,
Bougies Cerveaux, Pansements
p'hygiène, Ombres et Nez

ADOPTÉS dans les HOPITAUX par l'ASSISTANCE PUBLIQUE et par le Service de Santé du MINISTÈRE de la MARINE

HOPOGAN **EKTOGAN**

Remarquable antiseptique gastro-intestinal.
Indications: État subaigu de la bouche, renvois, regurgitations, nausées, vomis-
sements, ballonnements épigastriques accompagnés de palpitations de cœur, météo-
risme, diarrhées nauséabondes, etc. les tubercules.

DOSE: 0.25 à 0.50 gr. de poudre, 1 à 2 comprimés, ou gaufres, 1 cuillerée de granules
entre les repas (estomac), 1 à 2 pilules kératinisées 2 heures après les repas (intestin).

Donne d'excellents résultats dans les affections de la gorge (gargarisme de poudre d'Hopogan délayée dans l'eau avec du jus de citron).

Puissant antiseptique externe pour le traitement des plaies fraîches asep-
tiques et infectées, des plaies torpides, des divers maux cutanés, vénériens,
douleur d'excellents résultats en Gynécologie, Rhinologie, Otolologie, Oculologie et
Odonologie.

NI TOXIQUE — NI CAUSTIQUE — INCOLORE — NE TACHANT PAS
« Remplace avantageusement la gaze aseptique et la gaze iodoformée. »
D^r CHAPET.

Pour permettre à MM. les Médecins et Chirurgiens des Hôpitaux de Paris et de la Province d'employer, dans leur service, l'Hopogan et l'Ektogan, nous avons
décidé de réduire de près de 50 0/0 le prix de vente pour les Hôpitaux, Maisons de Santé, Cliniques, Dispensaires, etc.

Le succès de nos Peroxydes médicaux a incité les contre-facteurs à soumettre aux médecins des produits impurs ou même des produits ne contenant pas du tout
de peroxyde. Plusieurs cas de mauvais résultats obtenus avec ces produits nous ont été signalés. Pour éviter le retour de ces inconvénients, nous ne saurions trop engager
MM. les Médecins d'exiger les marques **HOPOGAN** et **EKTOGAN**, les seuls peroxydes présentant toutes les garanties de pureté, d'efficacité et de stabilité.

Dépôt pour la Vente en gros: **PHARMACIE CENTRALE de FRANCE**
21, rue des Nonnains-d'Hyères, Paris.

Envoi d'échantillons et Littérature sur demande
à la Compagnie française des Peroxydes, 17, rue d'Athènes, Paris (9^e).

ZOMOL

PLASMA MUSCULAIRE

(Suc de Viande desséché)

Renferme, à l'état sec, les précieux éléments auxquels la viande crue doit ses propriétés reconstituantes. Héroïque dans la Tuberculose, l'Anémie, la Chlorose, la Neurasthénie, les Convalescences, etc., il ne doit pas être confondu avec les préparations culinaires connues sous le nom d'extraits ou de jus de viande et qui sont dénuées de toute action thérapeutique.

VIAL, 1, rue Bourdaloue, — BÉRAL, 14, rue de la Paix.

CAPSULES DE

LÉCITHINE VIAL

(PHOSPHORE ASSIMILABLE DE L'ŒUF)

à 0 gr. 05 de Lécithine pure par capsule.

La lécithine, grâce à son action spécifique sur les déperditions phosphatiques et à son influence remarquable sur les échanges nutritifs, est nettement indiquée dans la *Tuberculose, Neurasthénie, Surmenage, Convalescence, Chloro-Anémie, Rachitisme, Croissance, Diabète, Phosphaturie*.

Les CAPSULES DE LÉCITHINE VIAL qui renferment la lécithine à l'état soluble, ont l'avantage de masquer la saveur âcre et écœurante que les solutions ou sirops de ce produit ne parviennent pas à atténuer.

DOSES : ADULTES : 3 capsules par jour; — ENFANTS : 1 capsule par jour.
Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue.

CAPSULES

DE

Sulfate de Quinine

de

PELLETIER

ou des

3 CACHETS

SUPPRESSION d'amertume, facilité d'absorption et solubilité garanties. Chacune d'elles porte le nom *Pelletier* et renferme 10 centigrammes. Le prix pour le pharmacien est de 8 centimes pièce par flacon de 100; il peut les détailler au gré du médecin. Les sels suivants :

Bisulfate de quinine,
Bromhydrate de quinine,
Lactate de quinine,
Chlorohydro sulfate de quinine,
Chlorhydrate de quinine,
Se délivrent également en capsules de 10 centigrammes, mais leur prix varie suivant le cours.

DEPOT : Pharmacie 30, Rue de Châteaudun, PARIS
ET TOUTES LES PHARMACIES

GLYCOGÈNE

Du Docteur J. de NITIS

La présence du Glycogène dans le sang des individus sains, sa diminution dans celui des déprimés et en général de tous les malades, suffit à justifier son emploi dans :

L'ANÉMIE, CACHEXIE, NEURASTHÉNIE, TUBERCULOSE, LES MALADIES CONSOMPTIVES ET LES ACCÈS FEBRILES.

Sous l'influence de la médication glycogénique les malades éprouvent un sentiment de bien-être et de force et augmentent rapidement de poids.

CAPSULES dosées à 0 gr. 05 de Glycogène. — INSTRUCTIONS dosées à 0 gr. 10 de Glycogène par C.C.

EXIGER LA SIGNATURE :

Ph^{re} CHANDRON,
20, rue de Châteaudun.

J. de Nitis

TRAITEMENT DES AFFECTIONS NERVEUSES

PAR LES SIROPS BROMURES DE J. P. LAROZE

SIROP LAROZE AU BROMURE DE POTASSIUM

complètement exempt d'iodes, de chlorures et de bromates; contient exactement 1 gr. par cuillerée à potage.

SIROP LAROZE AU BROMURE DE SODIUM

contient exactement 1 gr. de sel chimiquement pur par cuillerée à potage.

SIROP LAROZE AU BROMURE DE STRONTIUM

complètement exempt de Baryte, contient exactement 1 gr. de sel par cuillerée à potage.

SIROP LAROZE POLYBROMURÉ (POTASSIUM, SODIUM, AMMONIUM)

Une cuillerée à potage de Sirop contient exactement 3 gr. de Bromures.

SIROP LAROZE D'ÉCORCES D'ORANGES AMÈRES

contre les accidents nerveux de la digestion. Deux ou trois cuillerées à potage par jour.

ENVOI de flacons spécimen à MM^{es} les Docteurs qui voudront bien nous en faire la demande

MAISON LAROZE, 2, rue des Lions-St-Paul.

ROHAIS et C^{ie}, Pharmacien de 1^{re} classe, ex-interne des Hôpitaux de Paris.

FACULTÉ DE PARIS

Actes de la Faculté.

THÈSES DE DOCTORAT

Mercredi 8 Novembre 1905. — 1^{re} heure. — M. ALLIOT : La capacité stomacale du nouveau-né. — MM. Pinard, Blanchard, Redon, Legoux. — M. DEQUES : Myxose des cavités naturelles. — MM. Blaisard, Pinard, Redon, Legoux. — M. CAMBARI : Calculs de la portion pélorienne de l'urètre. — MM. Redon, Pinard, Blanchard, Legoux. — M. GORET : Les eaux thermo-minérales d'Ussat (Ariège). — MM. Landon, Brisson, Degres, Claude. — M. GUYARD : Les troubles fonctionnels post-hémorragiques. — MM. Brisson, Landon, Degres, Claude. — M. LE POISSON : Contribution à l'étude de la simulation dans les accidents du travail. — MM. Brisson, Landon, Degres, Claude.

Joué 9 Novembre 1905. — 1^{re} heure. — M. BOYER DE GASTY : Le sédimentaire en médecine de Paris au xix^e siècle. — MM. Debove, Rutinel, Jolly, Messenne. — M. LEGAUX : Les érythèmes infectieux dans la rougeole. — MM. Rutinel, Jolly, Messenne. — M. BALAU : L'arsenic chirurgical ancien. Etude des instruments tranchants à action profonde. — MM. Le Dentu, De Laperouse, Schwartz, Aubrey. — M. LANTOÏ : La surface de section des plaques isolantes. — M. De Laperouse, Le Dentu, Schwartz, Aubrey.

EXAMENS DE DOCTORAT

Lundi 6 Novembre 1905. — 5^e Chirurgie (Première partie) (1^{re} série). Hôtel-Dieu : MM. Terrier, Debove, Duparquet (Pierre). — 5^e Chirurgie (Première partie) (2^e série). Hôtel-Dieu : MM. Sichel, Nauclaire, Prost. — 5^e (Deuxième partie) (1^{re} série). Hôtel-Dieu : MM. Brisson, Focillon, Claude. — 5^e (Deuxième partie) (2^e série). Hôtel-Dieu : MM. Degros, Legry, Balhazard, M. Gauthier, censeur ; M. Gosset, suppléant.

Mardi 7 Novembre 1905. — 5^e Chirurgie (Première partie) (1^{re} série). Charité : MM. Berger, Faur, Aubrey. — 5^e Chirurgie (Première partie) (2^e série). Charité : M. De Laperouse, Marion, Morissin. — 5^e (Deuxième partie). Charité : MM. Ménézière, Dupré, Carnot, M. Le Dentu, censeur ; M. Gouget, suppléant.

Mercredi 8 Novembre 1905. — 1^{re} heure. — MM. Gautier, Gley, Brancu. — 4^e : MM. Pouquet, Balhazard, Macaigne. — 1^{er} Chirurgien-dentiste : MM. Hubert (Ch.), Betteier, Sebbien. — M. Gariel, censeur ; M. Broes (André), suppléant.

Joué 9 Novembre 1905. — Dissection, Ecole pratique. — MM. Doirier, Faur, Marion. — 3^e (Deuxième partie). Laboratoire des travaux pratiques d'anatomie pathologique.

que : MM. Cornil, Bezangon, Millaud, Epreuves pratiques. — 4^e : MM. Joffroy, Gaiard, Richard. — 1^{er} Chirurgien-dentiste : MM. Thierry, Lannois, Langlois, M. Dismay, censeur ; M. Carnot, suppléant.

Vendredi 10 Novembre 1905. — 3^e (Première partie). Orail : MM. Krimm, Betteier, Polack. — 3^e (Deuxième partie). Orail : MM. Gancher, Tessier, Labbé (Marcel). — 1^{er} Chirurgien-dentiste : MM. Gley, Cuisin, Brancu. — M. Dejerine, censeur ; M. Macaigne, suppléant. — 5^e (Deuxième partie). Clinique Boudouquet. — MM. Pinard, Lepage, Wallich, M. Pierre Duval, suppléant.

Samedi 11 Novembre 1905. — 5^e (Deuxième partie) (1^{re} série). Bouillon : MM. Chautemesse, Arhard, Mery. — 5^e (Deuxième partie) (2^e série). Bouillon : MM. Gilbert, Thirioles, Rénon. — 5^e (Deuxième partie) (3^e série). Bouillon : M. Trostier, Vaquez, Jennesme. M. Cornil, censeur ; M. Beaumont, suppléant.

CLINIQUES

Clinique chirurgicale. — M. le professeur Le DENTU commencera son Cours de clinique chirurgicale le vendredi 10 Novembre 1905, à 9 heures et demie (amphithéâtre Chomel) à l'Hôtel-Dieu, et le continuera les mardis et vendredis suivants, à la même heure.

Opérations après les leçons : Opérations gynécologiques, le jeudi, à 9 heures et demie.

Visite et examen des malades, tous les jours, à 9 heures ; consultations gynécologiques les lundis, mercredis et samedis, à 9 heures et demie.

Enseignement complémentaire. — 1^{re} Exercices cliniques et examens de malades sous la direction de M. LARBY, chef de clinique le lundi et vendredi, à 5 heures (amphithéâtre Chomel) ; 2^e conférences de gynécologie par M. PICHET, les mardis et samedis, à 5 heures (amphithéâtre Chomel) ; 3^e consultations et cours pratique pour les maladies du gynécologie, des femmes saines et des ovaires, par M. GOSSET, les mardis et samedis, à 4 heures (salle de consultation de l'Hôtel-Dieu).

Clinique médicale. — M. le professeur DUROUX fera ses leçons de Clinique médicale tous les matins, à 10 h., dans l'amphithéâtre de la clinique médicale à l'Hôtel-Dieu.

Visite et examen des malades, tous les matins, à 9 h., salles Bober (femmes) et Sandras (hommes).

Tous les vendredis, à 10 heures, démonstrations de dermatologie, par M. JANSSEN, agrégé.

Clinique médicale. — M. le professeur DUBREUIL a commencé son enseignement clinique à l'Hôtel-Dieu. Il reprendra ses leçons à l'amphithéâtre Troussau le samedi 18 Novembre 1905, à 10 heures et demie du matin,

et les continuera les mercredis et samedis suivants, à la même heure.

Visite et examen des malades tous les matins à 9 h. (salles Saint-Christophe et Sainte-Jeanne).

Enseignement complémentaire. Démonstrations cliniques et exercices pratiques. Gynécologie : MM. LEROY et GOUTIER, chefs de clinique, le mercredi et le samedi, à 11 h., salles Saint-Christophe et Sainte-Jeanne.

Anatomie pathologique et bactériologie. MM. GOURAUD et GONZOUZ, chefs de laboratoire, le jeudi, après la visite, au laboratoire de la clinique.

Laryngologie, rhinologie, otologie. M. BORNIER, le lundi, après la visite.

Electrothérapie, radiologie. M. LACAILLE, le vendredi après la visite.

Dermatologie. M. DÉJUS, le mardi, après la visite.

Clinique chirurgicale infantile. — M. le professeur KRISSON commencera à l'Hôtel des Enfants-Malades son Cours de clinique chirurgicale infantile, le mardi 7 Novembre 1905, à 10 heures du matin, et le continuera les samedis et mardis suivants, à la même heure.

Mardi et samedi, à 10 heures : leçons du professeur ; jeudi, de 10 heures à midi : consultations orthopédiques (conférence clinique et examen des malades).

COURS

Anatomie. — M. le professeur P. PORTHIN commencera le Cours d'anatomie le mercredi 8 Novembre 1905, à 4 heures (grand amphithéâtre de l'Ecole pratique), et le continuera les vendredis, lundis et mercredis suivants, à la même heure.

Objet du cours. — Le tube digestif et ses annexes.

Physiologie. — M. le professeur Ch. RUCHET commencera le Cours de physiologie le mardi 14 Novembre 1905, à 5 heures (grand amphithéâtre de l'Ecole pratique), et le continuera les jeudis et mardis suivants à la même heure.

Sujet du cours. — Système nerveux. Muscles.

Pharmacologie et matière médicale. — M. GABRIEL POCQUET commencera le Cours de pharmacologie le jeudi 9 Novembre 1905 à 4 heures de l'après-midi (amphithéâtre de pharmacologie), et le continuera les samedis, mardis et jeudis suivants à la même heure.

Ordre du cours. — Mardi et samedi : Leçon théorique. Etude des médicaments du système nerveux central : premier groupe : Modificateurs de la sensibilité et du sommeil. — Mercredi : Hygiène, maladies, analogies, hypnotiques. — Jeudi : Conférences pratiques et interrogations. Exercices pratiques de reconnaissance et de détermination des drogues simples et composées, étude de leurs

APHYSO-CAUTERE DECHERY
utéro à fonctionnement catélectrique
SANS SOUFFLERIE
Voir la description dans le numéro de septembre 1901.
Prix : 75 francs.
GASSELLIN, CONSTRUCT^r
4, boul. St-Martin, PARIS

SIROP DE FELLOWS
aux Hypophosphites complets
LE RECONSTITUANT PAR EXCELLENCE
UNE BELLE PRÉPARATION
Contenant : POTASSE, CHAUX, FER, MANGANESE,
QUININE, STYCHONINE ET PHOSPHORE,
(en l'état d'Hypophosphites)
(Le sirop de Fellows est certifié d'être
SON ACTION CURATIVE EST RAPIDE ET ÉNERGIQUE
dans les cas de)
ASTHME, NEURASTHÉNIE, ANÉMIE,
AFFAIBLISSEMENT GÉNÉRAL, etc., etc.
Dose : 10 à 20 gouttes 3 ou 4 fois par jour.
Fellows' 150, Chemin des Pharmaciens, Laval-Fr. 14/90
DÉPÔT GÉNÉRAL : 5, Rue de la Paix, PARIS.

EUKINASE
EUPEPTIQUE INTESTINAL
H. CARRON & C^{ie}
54, Faub. Saint-Honoré, Paris
TELEPHONE 436.64
PANCRÉATO-KINASE
DIGESTIVE PUISSANT

RHUMATISMES, NÉVRALGIES, GOUTTE
Traités avec Succès
PAR
L'ULMARÈNE L'ULMARÈNE
LINIMENT BAUME

du Docteur André GIGON
Préparé avec l'ulmarène du Dr Paul Bonnet, suédois à Indore
du Salicylate de Méthyle, contenant 75 0/0 d'acide salicylique combiné.
Le Mode d'emploi accompagne chaque Flacon. — Envoi d'échantillons à M. les Docteurs.
Dépôt : Pharmacie A. GIGON, 7, Rue Coq-Héron, PARIS.

SOCIÉTÉ CHIMIQUE DES USINES DU RHONE
Anciennement GILLARD, F. MONNET & CARTIER
Siège social au capital de 1.000.000 de francs. — Siège social : SAINT-FONS, près LYON

KELENE : Chlorure d'Ethyle "pur"
POUR LA NARCOSE et l'ANESTHÉSIE LOCALE
Se vend en tubes de verre et de métal et en tubes gradués pour la Narcose

ACIDE PHTHALIQUE synthétique
ACIDE SALICYLIQUE
SALICILATE DE MÉTHYLE
SALICILATE DE SODIUM
HYDROXYBENZOL
Bleu de méthylène mod.

ACIDE PHTHALIQUE synthétique
ACIDE SALICYLIQUE
SALICILATE DE MÉTHYLE
SALICILATE DE SODIUM
HYDROXYBENZOL
Bleu de méthylène mod.

PHARMACIENS
PROPRIÉTÉ (Phosphore de Gélodine)
GALADOPHOSPHATE (Phosphore de Galadine)
BROUZE (Acide Acétyl-Salicylate)
NÉTRILARDOINE (Acétyl-Salicylate de Méthyle)
PROPRIÉTÉ (Phosphore de Gélodine)

PUBLICATIONS ET PROSPECTUS FRANCO SUR DEMANDE

PAPAPÈRE
TROUETTE-PERRET
(Le plus puissant Digestif connu)
Un verre à liqueur d'Ulmarène, 100 mg ou 10 g
de l'Ulmarène de Trouette-Perret après chaque repas
TROUETTE, 15, rue de l'Immunologie-Industrielle, PARIS

GOUTTE, GRAVELLE, RHUMATISME GOUTTEUX
LITHIASE BILIAIRE
NEURASTHÉNIE, ARTHROSE
ANTICALCULOSE
Produit exclusivement végétal (sans Calchaïne)
IMPURETÉ ABSOLUE — EFFICACITÉ CERTAINE
Dose : 25 à 50 centigrammes 3 ou 4 fois par jour. — DÉPÔT G^{ral} : BARBIER, 1, rue Michodière, PARIS et 1^{re} Pharmacie.

de TROUETTE-PERRET
(Création, Gaudouin & Telle)
Le remède le plus puissant contre les
Affections des Voies Respiratoires
Quatre à six Capsules par jour
TROUETTE, 15, rue de l'Immunologie-Industrielle, PARIS

POUDRE DE VIANDÉ
de TROUETTE-PERRET
La plus agréable à prendre,
sans odeur ni saveur
TROUETTE, 15, rue de l'Immunologie-Industrielle, PARIS

NSAMÉLINE
de TROUETTE-PERRET
contre Affections cutanées et
Prurit intense et Alergiques
Se trouve dans toutes les Pharmacies ou
forme de Sirop, Laitilles, Tondeur, Savon.
TROUETTE, 15, rue de l'Immunologie-Industrielle, PARIS

propriétés toxiques et médicamenteuses applications aux sciences médicales. Art de formuler.

Médecine légale pratique. — Le cours de *médecine légale* pratique commencera à la Morgue le mercredi 8 Novembre 1905, à deux heures de l'après-midi et se continuera les vendredis, lundis et mercredis suivants, à la même heure.

Ordre des cours. — Les mercredis : M. le professeur BOURGARD. — Les vendredis : M. DISCOURT. — Les lundis : M. VIBERT.

Les conférences pratiques de *physiologie, d'anatomie pathologique et de chimie appliquées à la toxicologie* seront faites au laboratoire de toxicologie (caserne de la Cité, 2, quai du Marché-Neuf).

Les conférences auront lieu dans l'ordre suivant, à dater du jeudi 9 Novembre 1905, les mardis, jeudis et samedis.

Ordre des cours. — Les jeudis à 4 heures : M. DISCOURT. — Les mardis à 3 heures : M. VIBERT. — Les samedis à 3 heures : M. OZIER.

M. KERNER Dornay, agrégé, médecin en chef-adjoint de l'Infirmerie spéciale, commencera ses conférences, le samedi 25 Novembre 1905, à 3 heures, et les continuera les samedis suivants, à la même heure, 3, quai de l'Hôtel (Infirmerie spéciale).

Seront seuls admis à suivre le cours de médecine légale pratique et les conférences, sur la présentation d'une carte spéciale qui leur sera délivrée, après inscription, au secrétariat de la Faculté :

1^{er} MM. les docteurs en médecine; 2^{es} MM. les étudiants ayant subi le troisième examen de docteur.

Le laboratoire de chimie (caserne de la Cité, 2, quai du Marché-Neuf), sera également ouvert aux élèves qui désireront entreprendre des recherches personnelles sur des sujets de chimie toxicologique. Ces élèves seront inscrits au laboratoire, et après autorisation du Doyen, sur la présentation de la carte d'immatriculation et de la quittance du droit prescrit (30 francs par trimestre).

Seront seuls admis à suivre les conférences cliniques de *psychiatrie médico-légale*, sur la présentation d'une carte spéciale qui leur sera délivrée, sur leur demande, au secrétariat de la Faculté de médecine (général n° 2), tous les jours de midi à 2 heures : 1^{er} MM. les docteurs en médecine; 2^{es} MM. les internes des hôpitaux; 3^{es} MM. les étudiants ayant subi le quatrième examen de docteur.

HOPITAUX ET HOSPICES

Anatomie pathologique. — Une série d'exercices pratiques d'*histologie pathologique* commencera le mardi

14 Novembre, à 3 heures, à l'Amphithéâtre des hôpitaux, sous la direction de M. MACAIGNE, agrégé, avec la collaboration de MM. GUT et GAUCHER.

Les exercices auront lieu tous les jours et les leçons trois fois par semaine dans l'ordre suivant : 1^{er} Relevement des pièces; fixation; inclusions; 2^{es} Coupes. Colorations; 3^{es} Inflammation. Tissu conjonctif. Vaisseaux; 4^{es} Lésions du tissu osseux; 5^{es} Tissu musculaire; 6^{es} Le sang; 6^{es} Les organes hématopoïétiques; 7^{es} et 10^{es} Etude du foie; ses lésions; 11^{es} et 12^{es} Etude du rein; ses lésions; 13^{es} Lésions du tube digestif; 14^{es} Lésions du pancréas; du corps thyroïde; 15^{es} Lésions du péricard; 16^{es} Lésions du myocarde; 17^{es} Lésions des organes génitaux; 18^{es} et 19^{es} Lésions du système nerveux (Nissl, Pal, Marchi); 20^{es} Tumeurs malignes; 21^{es} Technique générale des recherches anatomopathologiques. S'inscrire au Laboratoire, 17, rue de Valenciennes. Droits à verser : 60 francs.

Hôpital Saint-Antoine. — Sous la direction de M. MOSNY, médecin de l'hôpital Saint-Antoine, M. BERTHAUX, interne du service, commencera, le lundi 13 Novembre, à 8 h. 1/2 du matin, un cours pratique d'auscultation. Ce cours aura lieu tous les jours et sera compté en 15 leçons.

Les élèves seront individuellement exercés à la pratique de l'auscultation.

Le nombre des élèves étant limité, se faire inscrire d'avance auprès de M. BERTHAUX, interne.

Institution nationale des Sourds-Muets. — Par suite du décès de M. E. Ménier, M. A. Geste a été nommé chirurgien en chef de la Clinique otologique à l'Institution nationale des Sourds-Muets. MM. Grossard et Mahier ont été nommés chirurgiens-adjoints.

Chef de clinique : J. Jouet.
Chef de clinique-adjoint : M. Gazezard.

NOUVELLES

Paris et Départements.

Association de la Presse médicale française. — Le prochain état statuaire de l'Association de la Presse médicale française aura lieu le vendredi 3 Novembre, à 7 h. 1/2, au restaurant Marguery, boulevard Beaumarchais. L'ordre du jour comprend : 1^{er} Demande d'une compa-

gne de presse en faveur de l'Association générale des médecins; 2^{es} Candidature; 3^{es} Questions diverses.

Etude du droguier. — M. QUIDET, ex-monteur des travaux pratiques de pharmacologie à la Faculté, va reprendre la série des *Conférences pratiques* livres de pharmacologie inaugurées en Novembre 1902 à l'Hôtel des Sociétés savantes.

Cet enseignement, qui porte sur les applications de la pharmacologie à la thérapeutique, l'hygiène, la médecine légale, constitue un mode de préparation médicale et rationnelle au quatrième examen de docteur; mais c'est surtout au point de vue pratique, professionnel, qu'il est destiné à rendre de plus utiles services aux futurs praticiens.

Dans la conférence qui accompagne la présentation des produits du droguier mis à la disposition des élèves, ceux-ci trouveront brièvement exposés : 1^{er} les notions essentielles de pharmacologie; 2^{es} l'étude de l'union médicamenteuse; 3^{es} les indications relatives à l'hygiène journalière et professionnelle; 4^{es} les considérations médico-légales et la toxicologie.

Les élèves sont individuellement exercés à reconnaître les produits et l'interpréter.

Les conférences, un nombre de douze par série mensuelle, ont lieu les mardi, jeudi, samedi, du 1^{er} à 3 heures. La prochaine série commencera le mardi 7 Novembre. Pour s'inscrire (droit, 50 francs), s'adresser à l'Hôtel des Sociétés savantes, 28, rue Serpentine, ou à M. QUIDET, 64, rue Bonaparte, les lundi, mercredi, vendredi, de 1 heure à 3 heures.

CONCOURS

Externat. — Le petit concours pour la détermination de la place de premier aura lieu lundi prochain, 6 Novembre, à 8 heures et demi.

RENSEIGNEMENTS

Étudiant, 16 inscriptions, ayant passé quinze mois en sanatorium, désirerait place interne dans sanatorium ou maison de santé. L'écrit : Fonceau, 36, rue des Ecoles, Paris.

OUATAPLASME DU D^r LANGLEBERT

Phlegmasies, Kératites, Impétigos, Phlébiolites, Erysipèles, Brûlures

Le Gérant : PIERRE AUGER.

Paris. — L. MARTELET, imprimeur, 1, rue Cassette.

ON CONTREFAIT CHATEL-GUYON

Pour éviter la contrefaçon, exiger sur tous les produits

EAU COMPRIMÉS PASTILLES SONDES

Le nom de **GUBLER** et le timbre aux deux bouteilles renversées.

Société des Eaux minérales de Châtel-Guyon, 3, r. Rossini, Paris.

ANTIEMETIQUE VEGETAL

CÉTRAROSE

MÉDICATION À BASE D'ACIDE PROTOCATÉCHIQUE Contre les **VOIRSEMENTS** en général; les **VOIRSEMENTS** de la **GROSSESSE** et de la **MIGRAINE**, et l'**ÉTAT NAUSEUX**.

Prendre 20 à 30 gouttes 3 ou 4 fois par jour.
Pharmacie A. GIGON, 7, rue Gouffier (Rue de la Loi), PARIS.

FERMENT THIBAUT

Ferment pur, inaltérable du Raisin

CONSERVE A L'ÉTAT SÛR GARANTIE PUR

Soustrait contre les Affections du Tube digestif, les

Troubles de la Nutrition et les Maladies catarrhales

des diverses suppurations.

Une capsule de Ferment Thibaut à l'état liquide et pur

à l'usage de la bouche, le FERMENT THIBAUT n'est vendu

que par la pharmacie et les épiceries de la Pharmacie

de Paris au Gros : 231, Bourse du Commerce, PARIS.

ICHTHYOL

employé avec succès dans le traitement des Maladies cutanées et des organes génito-urinaires, de l'Erysipèle, des Maladies des femmes, des Affections rhumatismales, et à l'intérieur dans la Tuberculose pulmonaire.

MARQUE DÉPOSÉE CONFORMÉMENT À LA LOI

S'adresser pour les Monographies à la Société Française des Produits Sanitaires et Antiseptiques, 35, rue des Francs-Bourgeois, Paris.

ANTISEPTIQUE DESINFECTANT

LYSOL

ÉCHANTILLON GRATUIT

À MM. les Médecins qui en font la demande

SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU LYSOL

61, Boulevard Haussmann, Paris.

ABONNEMENT : Paris, 20 fr.; Départ., 25 fr.; Étranger, 26 fr.

Dermatologie, Gynécologie

THIOL

LIQUIDE ET POUDRE

Pour badigeonnages, pommades, pâtes, vernis, crèmes, emplâtres, glycérols.

Antiprurigineux remarquable

meut bien toléré, inodore, se dissout facilement dans l'eau et n'abîme pas le linge.

Étudié par MM. LEREBRE, BUZZ, GARLOPEAU (Thèse de Paris, Janv. 1898), SEVERINE, etc.

Littérature et échantillons

M. M. REINCKE

38, rue Sainte-Croix-de-la-Bretonnerie, PARIS

KÉPHIR SALMON

Alimentation des Dyspeptiques

et des Tuberculeux

PULVO-KÉPHIR

pour préparer soi-même

le Képhir lui-même.

Prix de la boîte de 10 doses : 3 francs.

SOCIÉTÉ D'ALIMENTATION LACTÉE, 28, rue de Trévise (Télép. 149-20)

FOURNISSEUR DES HOPITAUX

LIVRAISONS QUOTIDIENNES

ESTABLISSEMENT DE SAINT-GALLIEN (Loire)

SOURCE BADOIT

L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus saine et l'estime.

DROIT DE LA SOURCE:

30 Millions de Bouteilles

PAR AN

Déclaration d'Intérêt Public

Décret du 12 Août 1897.

SIROP DE DESPINOY

ET DE VIN

À L'EXTRAIT PUR DE FOIE DE MORUE, simple, hygiénique et croquant

ÉCHANTILLON GRATUIT À MESSEURS LES MÉDECINS

DEPOT GÉNÉRAL: 8, rue Tiquet, PARIS (9^e)

ABONNEMENT: 30 Millions de Bouteilles PAR AN

DEPOT GÉNÉRAL: 8, rue Tiquet, PARIS (9^e)

NUCLÉO-FERGIRARD

NOUVELLE MÉDICATION MARTIALE

Le Nucléinate de Fer

Le Fer se trouve à l'état de Nucléinate dans l'Œuf, le Lait et le Foie

La teneur des globules en Hémoglobine s'accroît en quelques jours de 30 à 90 %, par le traitement au Nucléinate de Fer

Les Pilules Nucléo-Fer Girard contiennent 10 centigr. de Nucléinate de Fer

4 à 6 Pilules par jour avant les repas.

Rue de Condé PARIS

ÉPILEPSIE * HYSTÉRIE * NÉVROSES

Le SIROP de HENRY MURE au Bromure de Potassium (exempt de chlorure et d'iode), expérimenté comme tant de soin par les Médecins des hôpitaux spéciaux de Paris, a déterminé un nombre très considérable de guérisons. Les recs les scientifiques les plus autorisés en font foi.

La vogue immense de cette préparation a conduit le Dr MURE à l'Anglo-PHARMACIE, à Paris-Saint-Regis.

terre, en Amérique, tient à la pureté chimique absolue et au dosage mathématique du sel employé, ainsi qu'à son incorporation dans un sirop aux écorces d'oranges amères d'une qualité très supérieure.

Chaque cuillerée de SIROP de HENRY MURE contient 2 grammes de Bromure de potassium.

Prix de l'Flacon : 2 francs.

Dr MURE, à Paris-Saint-Regis. — A. GAZAGNE, pharmacien de 1^{re} classe, gendre et successeur.

NEURONAL

HYPNOTIQUE excellent, d'action prompt et sûre, sans inconvénients secondaires aux doses de 0 gr. 50 à 3 gr.

Analésique et calmant dans la CÉPHALÉE NERVEUSE et celles des ÉPILEPTIQUES

aux doses de 0 gr. 20 à 5 gr. (Brochures et Antidotes). M. REINICKE 38, Rue St-Croix de la Bretonnerie, Paris

COMPRIMÉS DE NEURONAL : PHARMACIE CENTRALE DE FRANCE, 7, Rue de Joux, Paris.

DIGESTION DU LAIT

Tolérance et Assimilation des Matières grasses
Suppression des Troubles gastro-intestinaux
Augmentation rapide du Poids des Malades

AVEC LE LAIT ADDITIONNÉ DE

LAB-LACTO-FERMENT MIALHE

FERMENT PHYSIOLOGIQUE PUR ET TITRÉ DE LA DIGESTION LACTÉE

Préparé d'après les travaux
des Prof. Boas, Ewald (de Berlin), Albert Robin et du Dr Léon Meunier
(Académie de médecine, 15 janvier 1904.)

TITRAGE. — Le Lab-Lacto-Ferment MIALHE, extrait de la muqueuse stomacale de jeunes veaux, est titré de telle façon que la quantité du produit que contient la mesure qui accompagne chaque flacon soit suffisante pour assurer une bonne assimilation stomacale, puis une facile digestion et assimilation d'un verre de lait d'environ 1/6 de litre. — Une demi-mesure pour les Enfants.

MODE D'EMPLOI. — Introduire une mesure de Lab dans un verre vide, ajouter deux cuillerées d'eau et après dissolution remplir le verre avec du lait.

Tout le lait absorbé peut sans inconvénient être additionné de Lab-Lacto-Ferment qui ne modifie ni le goût ni l'aspect du lait, la caséification ne se faisant que dans l'estomac.

Prix du Flacon : 4 francs.

PHARMACIE MIALHE, PETIT & ALBOUI
PARIS — 8, rue Favart, 8 — PARIS

DRAGÉES : 1^{re} 0/00. — Dose : 6 par jour, en 3 fois un peu avant les repas. (Enfants : 2 à 4 dragées).

GRANULE : 1^{re} 0/00 par cuillerée à café. — Dose : 3 cuillerées à café par jour. (Enfants : 1 à 2 cuillerées à café).

AMPOULES : 1^{re} 0/00 par centimètres cube.

Dose : 1 injection intramusculaire tous les deux jours.

Ces doses ont été établies pour l'homme par les physiologistes qui ont fait l'expérimentation sur les animaux. Elles ont été reconnues suffisantes par les Cliniciens qui en ont vérifié les applications thérapeutiques.

MÉDICATION PHOSPHORÉE par l'OVO-LECITHINE BILLON

Indications :
Tuberculose;
Telle la Phosphore
métalloïde et de
Phosphore de silice :

NEURASTHÉNIE, PHOSPHATRIE
ANÉMIE GÉNÉRALE
SURMENAGE, CONVALESCENCE, etc.

Ritonsité plus grande Phosphore métalloïde
que celle du
DANGER NUL

Ne pas confondre la Médication phosphorée
avec la suralimentation phosphatée, celle-ci
pouvant se faire par le simple choix d'aliments tels
que les jaunes d'œufs, les graines de céréales, etc.

Pharmacie BILLON, 46, Rue Pierre Charbon, PARIS (8^e Arrt)
TELEPHONE : 517-12

SOLUTIONS STÉRILISÉES POUR INJECTIONS

a 0/25 : en ampoules de 10^{cc} (Chlorure de sodium)
a 1^{re} : — de 20^{cc} (Sulfate de sodium)
a 1^{re} : — de 20^{cc} (Sulfate de sodium)
a 1^{re} : — de 20^{cc} (Sulfate de sodium)

SOLUTIONS STÉRILISÉES pour Badigeonnages (RHINO-LARYNGOLOGIE)

a 5^{cc} : Chlorure de sodium en ampoules de 2^{cc}
a 10^{cc} : Chlorure de sodium en ampoules de 2^{cc}

PASTILLES DE STOVAINE

dozées à deux milligrammes
AFFECTIONS DE LA BOUCHE
et de la GORGE

ANESTHÉSIE LOCALE par la STOVAINE BILLON

N'occasionnant
NI MAUX DE TÊTE
NI NAUSEES
NI VERTIGES
NI SYNCOPES

Toxicité beaucoup plus faible que
celle de la Cocaine.

Pharmacie BILLON, 46, Rue Pierre Charbon, PARIS (8^e Arrt)
TELEPHONE 517-12

LA

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMERO { Paris . . . 40 centimes.
Dép. et Étr. 45 centimes.

— ADMINISTRATION —
MASSON ET C^e, ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain
PARIS (VI^e)

ABONNEMENTS :
Paris et Départements . . . 40 fr.
Union postale 45 fr.
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.

F. DE LAPERRONNE
Professeur
de clinique ophtalmologique
à l'Hôtel-Dieu.

E. BONNAIRE
Professeur agrégé
Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.

E. DE LAVARENNE
Médecin des Eaux de Luchon.

L. LANDOUZY
Professeur de clinique médicale
à l'hôpital Lariboisière.
Membre de l'Acad. de médecine.

M. LETULLE
Professeur agrégé
Médico de l'hôp. Bonicaud.

J.-L. FAURE
Professeur agrégé
Chirurgien de l'hôp. d'Éry.

H. ROGER
Professeur de Pathologie exp.
à la Faculté de Paris.
Méd. de l'hôp. de la Charité.

M. LERMOYE
Médecin
de l'hôpital Saint-Antoine.

F. JAYLE
Assistant de gyn. à l'hôp. Broca,
Secrétaire de la Direction.

— RÉDACTION —
E. DE LAVARENNE
DIRECTEUR

— SECRÉTAIRES —
P. DESFOSSÉS
J. DUMONT — R. ROMME

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la
Librairie Masson les Lundis, Mercredis, Vendredis,
de 9 h. à 5 h.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

Professeur DEJANUARY. Parésie des nerfs moteurs
de l'œil chez les diabétiques.

PAUL SOLLA. Héronie et hémionomie.

R. R. Les caractères différentiels du spirochète pal-
lida.

SOCIÉTÉS DE L'ÉTRANGER

Société de médecine de Hambourg. — Résultat éloigné
d'une amputation du sein pour cancer. — Abrès du
pancras diagnostiqué et opéré avec succès. — Obstruc-
tion intestinale (douéenne) causée par un énorme
calcul biliaire; duodénoentérite, guérison. — Un cas
d'ichéotomie.

Société de médecine de Francfort-sur-Mein. — Com-
pression cicatricielle des branches inférieures du plexus
solaire traitée avec succès par des injections de fluo-
rosine (bisméisme).

SOCIÉTÉS DE PROVINCE

Société de médecine et de chirurgie de Bordeaux. —
Pancréatite chronique chez l'enfant. — Traitement de
l'urticaria chronique par la méthode de Bier. — Éver-
sion des deux vaginates pour hydrocèle double.

ANALYSES

Anatomie, Histologie et Physiologie normales. —
DIX et LEBLANC. Sur le pouvoir antioxydant de la thy-
roïde. — MARSAGLIA. Observations sur le pouvoir hémé-
lytique du liquide céphalo-rachidien.

Anatomie, Histologie et Physiologie pathologiques. —
ZANT. Sur l'endémie opisthique.

Bactériologie. — BULLOCK et TWENTY (de Londres). De la
virulence du bacille de la morve du porc humaine. —
KRECHER. Biologie du groupe du bacille typhique et
du colibacille.

Médecine. — LOWRY. Existence de corps en croissance
dans le sang des leucémiques, révélée par la coloration
de Giemsa.

Dermatologie. — CAUCHET et DESMOUTIERS. Des troubles
de la nutrition et de l'insémination urinaire dans le
psoriasis.

Vénérologie. — L. BERTHIN. De l'emploi des eaux sul-
furées dans le traitement de la syphilis.

Voies urinaires. Organes génitaux de l'homme. —
M. F. GENTIL. Traitement chirurgical du mal de
Bright.

Otologie, Rhinologie, Laryngologie. — H. GUILLOT.
Traitement du catarrhe tubaire et tubo-tympanique
par l'air chaud.

Électrologie médicale. Radiologie. — QUADRONI et GRA-
MIGNA. Radiothérapie et syphilis initiale.

Matière médicale, Pharmacodynamie. — G. TARNET.
Contribution à l'étude de la gentiane.

Thérapeutique générale. — CROGGI. Les injections
endo-veineuses de sublimé suivant la méthode de Ba-
cellini dans les maladies infectieuses.

Épidémiologie, Médecine publique et Hygiène. —
GU. VALENTINO. Prophylaxie rationnelle des infections.

CHRONIQUE

RESE DE GALLIARD. Du rôle des forêts et de la constitu-
tion du sol dans le développement de la bacillose en
France.

PRATIQUE MÉDICALE

P. DESFOSSÉS. Les bandes plâtrées. Leur application.

NOUVELLES

DU RÔLE DES FORÊTS

ET DE LA CONSTITUTION DU SOL
DANS LE DÉVELOPPEMENT DE LA BACILLOSE

EN FRANCE

La répartition des décès par tuberculose dans
les diverses régions françaises nous ayant paru
incomplètement expliquée par le rôle de l'altitude
ou du climat, aussi bien que par l'influence de
l'alcoolisme ou de la surpopulation dans les villes,
nous avons recherché si son influence ne pour-
rait relever d'autres facteurs.

Or, deux causes nous ont semblé intervenir
inégale dans la plus ou moins grande fré-
quence de la bacillose dans les départements, ce
sont les forêts et la constitution du sol.

Bref, — on les cartes de mortalité par tui-
moses en France, on constate que certaines régions
telles les Vosges, le Nivernais, les Landes sont

celles qui présentent le minimum de décès tuber-
culeux.

D'autres, au contraire, comme la Bretagne, la
Normandie, la Vendée sont décimées par les cas
de mort bacillaire.

La carte de Brunard nous permet de constater
que le nombre des tuberculeux, relative-
ment peu élevé dans la région pyrénéenne,
atteint son minimum dans les Cévennes, le Massif
central et les Vosges, pour se relever légèrement
dans les départements parcourus par les Alpes.
Les Landes, les Charentes, le Poitou ont aussi
une mortalité spécifique fort peu élevée.

La superficie restante de la France est ravagée
par la bacillose.

La simple comparaison de cette carte et de
celle de la topographie des forêts en France
permet d'observer leur superposabilité. La fré-
quence de la finasse non seulement diminue
avec l'existence des forêts, mais est encore rela-
tivement proportionnelle à leur étendue.

Les grands bois de pins, de sapins ou de hêtres
du Nivernais et des Landes confèrent à ces
régions l'avantage d'un minimum de mortalité
tuberculeuse. La Bretagne, la Vendée, la Nor-
mandie, où les étendues boisées sont rares, sont
riches au contraire de bacillaires.

Les exceptions à cette influence des forêts
faites par le Doubs, le Jura, la Haute-Savoie,
le Var s'expliquent soit par le développement
extraordinaire de l'alcoolisme dans les premiers,
soit par le grand nombre de tuberculeux qui vont
chercher leur guérison dans le climat mété-
térancien dans le dernier.

L'altitude et le climat ne peuvent complète-
ment éclairer les faits que nous rattacher à l'ac-
tion des bois, puisque, des Vosges aux Landes,
nous avons tous les intermédiaires qui séparent
la plaine de la montagne, le climat océanique du
climat froid et sec.

L'influence si grande de l'alcoolisme n'exclut

CARABANA PURGE GUÉRIT

ST-LÉGER, Docteurs, Internes, Étudiants, GRATIS.
Ecrire Paris, Compagnie de Pougues, 45-47, rue Anber.

SAINT-GALMIER BADOIT

PURGYL LAXATIF IDEAL
Agit sans coliques. Pas d'acoutumance.
Le mieux toléré par les enfants.
Échant gratuit si demande. K. C. E. L. Y. 107, r. Réaumur, Paris

Rhumatismes

NEURALGIES, SCIATIQUE,
LUMBAGO, GOUTTE
Liniment sans odeur incommodante. — La flacon. 3 fr. 50 — Pharm. GIGOT, 7, r. Coq-Héron, PARIS, et toutes pharmacies.

GRANULES DIGITALINE

SOLUTION AMPPOULES NATIVELLE

MARTIGNAC « C^e 24 place des Vosges. Échant, gratuits

LECITHINE 4/50
Toutes
Pharmacies
ROGIER
ANÉMIE,
NEURASTHÉNIE,
FAIBLESSE G^e

MÉDICATION SALICYLÉE LOCALE PAR

L'ULMAROL

IODALIA

Modification iodée intensive
GRANULE STABLE
Agile, parfaitement toléré,
Echant gratuit si demande.
Ph^e PELOUILLÉ, 2, Faub^e St-Denis, Paris.

La meilleure forme pour l'usage du

COMPRESSES PYRAMIDON ADRIAN

3 comprimés enrobés.
Echant gratuit si demande.
KEFIR CARRION 54, Faubourg
Saint-Hippolyte,
Paris, 106-66
01. 35 la bouteille de 225 cc. (environ) livrée à domicile.

AMPOULES BOISSY A L'IODURE D'ÉTHYLE

Antiseptique.

pas le rôle des forêts, puisque certains départements tels que l'Aude, où l'ennéisme est très fréquent, les Charentes, la Haute-Saône, la Haute-Marne où l'aleoïsisme est assez répandu, présentent un minimum de cas de mort par fimatose.

Enfin, le développement de la bacillose parallèle à l'accroissement des masses urbaines est d'autant plus limité à la ville atteinte, que les régions avoisinantes sont plus couvertes de bois et en communications moins constantes avec elle, comme le fait à lieu pour le centre limousin.

Le mode d'action des forêts sur l'organisme est nécessairement complexe. La pureté de l'air, la rapidité avec laquelle les déchets organiques y sont détruits par les fonctions multiples, épuratives des arbres, les propriétés des essences exhales par certains bois, tels les pins et les sapins, sont des facteurs d'autant plus importants pour l'organisme dans sa lutte contre la tuberculose que l'habitant des bois ou des villes avoisinantes a une vie plus naturelle dans son activité que celui des milieux urbains.

Le sol intervient comme les forêts, mais avec une moindre influence dans la répartition de la mortalité bacillaire.

Par une coïncidence qu'explique la végétation luxuriante du terrain jurassique, c'est ce dernier qui, avec le terrain paléozoïque, constitue la plus grande étendue du sol occupé par les forêts et certains points non boisés de la Charente ou du Poitou où la tuberculose est peu répandue.

L'influence antibacillaire de ces terrains relève de plusieurs facteurs. Les uns sont inhérents à la constitution même du sol, dont les éléments sont susceptibles de transmettre aux végétaux et aux animaux les parties organiques nécessaires pour leur complet développement. Les autres relèvent de la composition des eaux qui parcourent ces terrains et qui répondent, soit directement, soit par l'intermédiaire de certains végé-

taux ou animaux, à d'autres besoins de notre être. En résumé, l'existence des forêts intervient activement dans la moindre fréquence de la bacillose et dans la répartition de cette affection en France. Les qualités de l'air des bois, les propriétés fonctionnelles des arbres, la vie naturelle des êtres qui séjournent dans les forêts expliquent la résistance plus grande des organismes de ces régions à l'infection bacillaire.

Cette résistance devant s'acquiescer avec le temps, certaines tuberculoses doivent se trouver bien d'un séjour prolongé au sein des forêts; c'est une indication pour l'emplacement des sanatoria parmi les bois de pins et de sapins en particulier, comme le fait à lieu pour les établissements sanitaires tuberculeux suisses.

Le rôle du sol intervient moins pour le traitement curatif de la fimatose que pour la résistance relative qu'il confère à l'organisme vivant à sa surface, grâce à sa constitution, à celle des végétaux qui vivent à ses dépens, et à celle de l'eau plus ou moins chargée de sels utiles à la nutrition de l'être.

RENÉ DE GAULZIAC,
Aide-major de 2^e classe.

PRATIQUE MÉDICALE

LES BANDES PLATRÉES'

Leur application.

L'application des bandes plâtrées pour la confection d'un corset pour mal de Pott ou d'un appareil pour coxalgie doit être faite avec méthode si l'on veut obtenir un appareil à la fois solide, léger, exactement moulé sur les surfaces qu'il recouvre.

1. Voir *La Presse Médicale*, 1905, 18 Octobre, n° 84.

L'application d'une bande plâtrée doit être faite sans serrec, en déroulant simplement la bande




Figure 1. — Reversé classique.

Le déroulement s'effectue à l'endroit, c'est-à-dire que le globe de la bande doit être au-dessus




Figure 2. — Retourné simple.

de la partie déroulée; on ne doit qu'exceptionnellement dérouler une bande à revers.

CLIN & C^{IE}

MÉTHARSINATE CLIN

(Méthylarsinate disodique chimiquement pur)

Globules de Métharsinate Clin

dosés à 0 gr. 01 par Globule.

Gouttes de Métharsinate Clin

dosés à 0 gr. 01 par 5 Gouttes.

Tubes de Métharsinate Clin pour INJECTIONS HYPODERMIQUES

dosés à 0 gr. 05 par centimètre cube.

DOSE MOYENNE PAR JOUR : Cinq centigrammes.

Indications thérapeutiques de la Médication Cacodylique en général. 70

LÉCITHINE CLIN

Phosphore à l'état de Combinaison organisée naturelle.

Pilules Clin

0 gr. 05 de LÉCITHINE par Pilule.

Granulé Clin

D'une administration facile, convient aux Enfants.

0 gr. 10 de LÉCITHINE par cuillerée à café.

Solution Clin

pour INJECTIONS HYPODERMIQUES

titrée à 0 gr. 05 de LÉCITHINE par cent. cube.

INDICATIONS :

NEURASTHÉNIE — FAIBLESSE GÉNÉRALE — SURMENAGE — RACHITISME — DIABÉTÉ

NÉOQUININE FALIÈRES

Glycérophosphate de Quinine pur cristallisé.

LA NÉOQUININE FALIÈRES est le véritable Sel de Quinine à employer en thérapeutique.

Cachets Falières 0 gr. 25 de NÉOQUININE par Cachet.

Pilules Falières 0 gr. 10 de NÉOQUININE par Pilule.

Suppositoires Falières pour les Enfants.

0 gr. 15 de NÉOQUININE par Suppositoire.

Ampoules Falières pour Injections hypodermiques.

0 gr. 50 de NÉOQUININE par cent. cube.

INDICATIONS : FIÈVRES — MALARIA — NEURALGIES — INFLUENZA 87

CAPSULES et DRAGÉES

de Bromure de Camphre

du Docteur CLIN

Les Capsules du Dr CLIN renferment 0.20 centigr. } Bromure
Les Dragées du Dr CLIN renferment 0.10 centigr. } de Camphre pur.

INDICATIONS : Épilepsie, Hystérie, Chorée, Insomnie, Palpitations de cœur, Érections douloureuses, Spermatorrhée, Éréthisme du Système nerveux.

DOSES : De deux à cinq Capsules; de quatre à dix Dragées. 89

CLIN & C^{ie} — F. COMAR & FILS & C^{ie}, 20, Rue des Fossés-St-Jacques, PARIS

TABLETTES D'OVARINE CHAIX & C^{IE}
10, Rue de la Croix, PARIS — MÉNOPAUSE TROUBLÉE — MENSTRUATION — CHLOROANÉMIE — Travaux de

Pour commencer à dérouler une bande on prend le globe entre le pouce et les autres doigts de la main droite; la main gauche applique la bande, la lisse pendant que la droite déroule. Une fois l'enroulement commencé, la main droite doit simplement pousser la bande comme on roule un rouleau de pâtisserie.

La main droite pousse la bande, la main gauche l'applique, effaçant les irrégularités, appliquant sur la surface sous-jacente. Quand on fait un corset plâtré, la main droite ne peut pousser le globe que durant une demi-circonférence; il arrive un moment où la main gauche doit venir remplacer la droite dans la manœuvre de déroulement, tandis que la droite remplacera l'autre main dans la pratique du lissage, la bande passe ainsi d'une main à l'autre.

Si le corps humain était parfaitement cylindrique, rien ne serait plus aisé que d'appliquer une bande sur sa surface; il suffirait de faire une série de circulaires, ou plutôt une série de spirales dont les tours se superposeraient sur une partie de la largeur. Il n'en est pas ainsi, le corps humain est composé d'un certain nombre de segments qui représentent presque toujours des





Figure 3. — Double retourné en 2 temps.

troncs de cône; la cuisse, le thorax, par exemple, sont des troncs de cône à base supérieure.

Si nous voulons appliquer une bande sur la surface d'un tronc de cône, le bord de la bande qui est le plus près de la petite base ne s'appliquera pas exactement, il fera un godet.

Dans les anciennes méthodes de pansement, lorsqu'on utilisait des bandes de toile pour faire un pansement de cuisse on était obligé, pour bien appliquer la bande sur le tronc de cône repré-

senté par le membre inférieur, de faire des reversés. La bande était retournée sur elle-même et formait un pli oblique (fig. 1). Ce reversé clas-

Figure 4. — Retourné de main libre : 1^{er} temps.

sique ne doit pas être utilisé dans la confection des appareils plâtrés, le pli de la bande formerait une sorte de corde très gênante.

Duroquet décrit une manœuvre extrêmement utile pour la confection des appareils plâtrés, il la nomme *retourné*. Cette manœuvre consiste essentiellement à faire revenir la bande dans la direction déjà parcourue. Duroquet décrit différentes variétés à ce *retourné* :

Le retourné simple.

Le double retourné en deux temps.


Le double retourné en un temps.

Retourné simple. — Le retourné simple consiste à arrêter la bande dans son trajet et à la ramener sur son chemin. La bande qui était déroulée à l'endroit se trouve par conséquent à l'envers (fig. 2).

Ce retourné est employé pour faire une attelle

A. DUROQUET. — « Traité d'hygiène et de pathologie du nourrisson et des enfants du premier âge, publié sous la direction de Henri de Rothschild ». Tome III, Orthopédie, p. 563.

plâtrée au moyen d'une seule bande; on fait pour cela des retournés alternatifs aux extrémités en largeur de l'attelle; on l'utilise par exemple dans

Figure 5. — Retourné de main libre : commencement du 2^e temps.

les régions comme la région occipitale, la région interscapulaire, où les circulaires sont impossibles.

Le double retourné en deux temps. — Dans le double retourné en deux temps, la bande, après



Figure 6. — Double retourné en 1 temps.

avoir été retournée en arrière est ramenée dans sa direction primitive, mais en lui faisant prendre une certaine obliquité. On peut ainsi recouvrir un cône à base supérieure placé en position verticale, le thorax par exemple, dans un corset plâtré (fig. 3).

Quand la surface conique qu'il s'agit de recouvrir est placée horizontalement (la cuisse par exemple dans la confection d'un appareil pour coxalgie), Duroquet emploie une manœuvre élé-

Quassine Frémint

PILULES TONIQUES, APÉRITIVES, DIURÉTIQUES, CHOLAGOGUES

Chaque pilule contient 2 centigr. de quassine anorphe pure et comme excipient des extraits sucrés qui agissent avec efficacité. — 1 ou 2 pilules dans une cuillerée d'eau, quelques minutes avant les repas donnent de l'appétit, facilitent la suralimentation et relèvent ainsi très rapidement les forces.

Elles sont souveraines contre l'anémie, le marasme, produisent la grosseur et l'atallément, et contre l'Obésité et la Constitution par atonie de l'intestin.

Le flacon, 3 fr., rue de Rennes, 83, Paris, et les Pharmacies

Traitement physiologique de la **CONSTIPATION**

EUSECRETINE

MODE D'EMPLOI :

Prendre 2 capsules à la fin du repas et le reste par 2 capsules de demie-heure en demie-heure.

DOSE : suivant l'intensité de la constipation. — Opisthème : 6 à 8 capsules à chaque deux ou trois repas. — Ordinaire : 4 à 6. — Les selles qui suivent l'emploi de 2 à 3 suffisent.

Envoi d'Echantillons aux Médecins. — H. CARRION & Co, 64, Faubourg St-Honoré, PARIS.

IODALOSE GALBRUN

L'IODALOSE EST LA SEULE SOLUTION TITRÉE DU PEPTONIQUE

Combinaison directe et stable de l'Iode avec la Peptone

DECOUVERTE EN 1898 PAR E. GALBRUN, DOCTEUR EN PHARMACIE

Communiée au XIV^e Congrès International de Médecine, Paris 1900.

IODE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE

REPLACE L'IODE ET IODURES dans toutes les affections, sous IODISME

Arthritisme, Goutte, Rhumatisme, Arteriosclérose, Maladies du Cœur et des Vaisseaux, Asthme, Emphyseme, Lymphatisme, Scrofule, Affections glandulaires, Rachitisme, Goutte, Fibrose, Syphilis, Obésité.

Cette physiologie VINGT FOIS PLUS ACTIF que l'Iode des Iodures.

Vingt gouttes IODALOSE dissoutes dans un verre d'eau tiède.

DOSE MOYENNE : cinq à vingt gouttes pour Enfants; dix à cinquante gouttes pour Adultes.

Demandez Brochure sur l'Iodothérapie physiologique par le Peptonique.

Pharmacie GALBRUN, 4, Rue Bessière, PARIS et toutes Pharmacies.

DYSPEPTINE HEPP

Son gastrique naturel, extrait de l'estomac du porc vivant

par les Procédés du Docteur HEPP, Ancien Interne des Hôpitaux de Paris.

64, rue Talbot, Paris, et toutes Pharmacies.

Laboratoires à Meulan (S.-t.-O.).

Applications de l'IODE et des IODURES

SANS IODISME

IODOR

Iode organique, soluble, assimilable, le plus riche en Iode — 20 gouttes correspond à 4 grammes d'Iodure ou à 5 centigr. d'Iode cristallin.

Adultes : 15 à 20 gouttes ; 1 dans de l'eau tiède.

Enfants : 5 à 10 gouttes à chaque repas.

TRoubles de la circulation

(OPHÉDORÉE, MÉNAPHOSE, MÉNORRÉGIE, PAROS).

HÉMAMENINE

Hémamène, Héparine, Placenta, etc.

4 à 5 dragées par jour.

DÉPÔT GÉNÉRAL : 70, Faub^g St-Martin, PARIS. — DÉTAIL : Dans toutes les bonnes Pharmacies Françaises et Étrangères.

PRODUITS TARDIEU & Co

Pharmaciens de 1^{re} Classe

Contre la LEUCORRÉE

HYGIÈNE VAGINALE

FORMOLIN

Emulsion formolée, à usage vaginal (1 cuill. pour 2 litres d'eau tiède).

Antisépsie Générale externe

PROPHYLAXIE des EPIDÉMIES

SANOFORME

Formolée hygiénique.

Il suffit de souper 1 litre d'eau tiède.

Littérature et Echantillons sur demande à MM. les Médecins.

GARGARISME Prophylactique

et Curatif des Affections

de la GORGE et du LARYNX

PHARYNGINE

Thymol, Eucalyptol, Essences antiseptiques, balsamiques.

50 Gouttes dans un verre d'eau tiède

en gargarisme.

50 Gouttes d'eau de Peau tiède en inhalation.

PROPHYLAXIE de la GRIPPE

70, Faubourg Saint-Martin, PARIS

70, Faubourg Saint-Martin, PARIS

70, Faubourg Saint-Martin, PARIS

ALIMENTATION des GONVULSÉS

et des VIEILLARDS

FARINE SAMSON

Phosphate naturel assimilable. Gouttes de lait, lait d'enfants, farine de lait.

En bouteille, de 5 à 10 cuillerées d'eau

de lait, de 5 à 10 cuillerées d'eau

de lait, de 5 à 10 cuillerées d'eau

de lait, de 5 à 10 cuillerées d'eau

de lait, de 5 à 10 cuillerées d'eau

de lait, de 5 à 10 cuillerées d'eau

de lait, de 5 à 10 cuillerées d'eau

de lait, de 5 à 10 cuillerées d'eau

de lait, de 5 à 10 cuillerées d'eau

SURSTIMULATION — STIMULATION

ZOMOY-BEEF

Proprétés physiques et thérapeutiques

contingentes du ZOMOY-BEEF.

DOSE DE STIMULATION :

5 cuillerées à café avant chaque repas.

DOSE DE SURSTIMULATION :

2 à 3 cuill. à soupe avant chaque repas.

DOSE D'ABUS : 4 à 5 cuill. à soupe

avant chaque repas.

CONSTIPATION

LAXYL

EFFERVESCENT

Laxatif, effervescent, agréable

et très actif.

Dose laxative : 2 cuillerées à café.

Dose purgative : 2 cuillerées à café.

Dose d'abus : 4 à 5 cuillerées à café.

avant chaque repas.

Toutes les Spécialités de la M^{re} TARDIEU & Co sont réglementées

ARRHÉNAL ADRIAN

CHIMIQUEMENT PUR

- 1° **Solution**, Une goutte représente 2 milligrammes. 3° **Granules** dosés à 1 centigramme.
2° **Ampoules stérilisées**, Un cent. cube = 50 millig. 4° **Comprimés** dosés à 25 milligrammes.

VENTE EN GROS : SOCIÉTÉ FRANÇAISE, 9, RUE DE LA PERLE, PARIS.

DOSE :
12 centigr. de notre extrait
hydro-alcoolique spécial par pilule



CONSTIPATION
PILULES DE
CASCARA
MIDY *Lidby*
ÉCHANTILLON SUR DEMANDE

Produit naturel et complet
Le plus doux et le plus sûr

LAXATIF

ne produisant ni coliques,
ni nausées, ni diarrhée.

Prescrit par les Sommités médicales
du Monde entier
même chez les femmes enceintes et les nourrices.

Pharmacie **MIDY**, 143, Faubourg Saint-Honoré, PARIS.



CONSTIPATION
PILULES DE
CASCARA
MIDY *Lidby*
MODE D'EMPLOI :
1 à 2 pilules, le soir, au repas
ou mieux au coucher.

ALBUMOSE-PEPTONE
de Viande pure

Suraliment
la plus efficace

AGRÉABLE AU GOUT
Entièrement assimilable

N'occasionne aucun
trouble de l'appareil
digestif.

TUBERCULOSE
Convalescences
difficiles

NUTRIGÈNE

3 fr. 50
le Flacon

Détermine une
AUGMENTATION
rapide
du poids du corps.

REMARQUABLE
pour sa forte proportion
D'AZOTE

FOURNISSEUR
de l'Œuvre de la Tuberculose humaine
de l'Association des Instituteurs de la Sem, etc., etc.

LES PLUS HAUTES RÉCOMPENSES AUX PRINCIPALES EXPOSITIONS

Produits organiques de F. VIGIER

CAPSULES DE CORPS THYROÏDE VIGIER

Obésité. — Myxoedème. — Fibrome. — Métorrhagie. — Arrêt de croissance. — Consolidation de Fractures, etc.
DOSE : 2 à 6 capsules par jour.

CAPSULES OVARIQUES VIGIER

Chlorose. — Troubles de la Ménopause et de la Castration. — Aménorrhée. — Dysménorrhée, Maladies nerveuses, etc.
DOSE : 2 à 6 capsules par jour.

CAPSULES SURRÉNALES VIGIER

à 0 gr. 25 centigr.
Maladie d'Addison, Diabète insipide, Myocardite scléreuse (arh. card.), Rachitisme. Dose : 2 à 6 caps. pr jour.

CAPSULES ORCHITIKES VIGIER

à 0 gr. 20 centigr.
Neurasthénie, Ataxie, Débilité sénile.
Dose : 2 à 6 capsules par jour.

CAPSULES HÉPATIQUES VIGIER

à 0 gr. 30 centigr.
Contre la Cirrhose, l'otère, Hémoptysie, Goutte, etc.
Dose : 2 à 6 capsules par jour.

CAPSULES DE THYMUS VIGIER

à 0 gr. 20 centigr.
CHLOROSE, Aménorrhée, Troubles de la croissance, Maladie de Basedow.
Dose : 2 à 6 capsules par jour.

Capsules PANCRÉATIQUES Vigier

à 0 gr. 50 centigr.
Contre la Diabète (calme la soif).
Dose : 2 à 6 capsules par jour.

Capsules PROSTATIQUES VIGIER

à 0 gr. 30 centigr.
Contre les Maladies de la prostate.
Dose : 2 à 6 capsules par jour.

CAPSULES SPÉNIQUES VIGIER

à 0 gr. 30 centigr. de rate.
Contre Cachexie palustre, Anémie, etc.
Dose : 2 à 6 capsules par jour.

CAPSULES DE PAROTIDE VIGIER

à 0 gr. 20 centigr.
Contre Affections ovariques, Diabète, et pour faciliter la digestion des fœtus.
Dose : 2 à 6 capsules pr jour.

CAPSULES GALACTOGÈNES

à 30 centigr. de placenta. Dose : 2 à 6 caps. pr jour.

Pharmacie VIGIER, 12, boulevard Bonne-Nouvelle, Paris.

gante, c'est le double retourné fait de main libre, qui est pratiquement la même chose que le double retourné en deux temps.

Le chirurgien, dominant son malade, saisit le globe de la bande entre le pouce et les quatre autres doigts, le soulève (fig. 4) et le ramène d'une façon rétrograde, puis revient au sens direct




Figure 7. — Application des bandes pour un corset plâtre : sur le dos double retourné en 2 temps, sur le bassin double retourné en 1 temps.

en rapprochant de nouveau la bande de l'appareil (fig. 5), pendant que la main gauche lisse et applique les deux plis sur les couches sous-jacentes. Cette manœuvre pratiquée par une main exercée est très rapide.

Double retourné en un temps. — Le double retourné en un temps consiste à faire avec l'index de la main gauche un pli plus ou moins considérable, à le rabattre ensuite en bas sur le côté gauche en le lissant dans la direction inverse du déroulement de la bande; on peut ainsi imprimer à la bande un changement de direction sans que la main déroulant ait lâché le globe. Ce double retourné en un temps convient aux cônes à grande base inférieure, le bassin par exemple (fig. 6 et 7).

Les retournés ont donc comme but d'obtenir une exacte application de la bande en lui imprimant un changement de direction; pour qu'ils donnent de bons résultats il faut autant que possible qu'ils prennent contact avec une bande plâtrée sous-jacente qui facilite leur adhésion.

Cette pratique des retournés est excellente et facilite singulièrement l'application d'un appareil. P. DESROSES.

FACULTÉ DE PARIS

CLINIQUES

Clinique chirurgicale. — M. le professeur PAUL RECLUS commencera à l'hôpital de la Charité son *Cours de clinique chirurgicale* le vendredi 17 Novembre 1905, à 9 heures et demie du matin, et le continuera les lundis, mercredis et vendredis suivants, à la même heure.

Des cours pratiques seront faits dans le courant de l'année par M. MARCILLÉ, chef de clinique, et par M. PRIGRAND, chef de clinique adjoint; ils seront annoncés par une affiche spéciale.

Maladies des voies urinaires. — M. le professeur GUYON reprendra ses leçons cliniques le 22 Novembre 1905, et les continuera les mercredis et samedis, à 10 heures (hôpital Necker). Les cours complémentaires auront lieu à partir du 26 Novembre, aux jours et heures indiqués ci-dessous.

Cours complémentaires. — M. LEGUÉ, agrégé: Les syndromes, les calculs et la tuberculose urinaire, le dimanche, à 10 heures et demie.
M. CATHERIN: Technique urologique et petite chirurgie, le jeudi, à 9 heures.

M. COURTAUD: Électricité appliquée aux maladies des voies génito-urinaires, le mercredi, à 9 heures.

M. DRAINS: Fonctions physiologiques du rein. Applications cliniques, le mercredi, à 9 heures.

M. ISLÉN: Sémiologie urinaire, le mardi, à 10 heures.

M. MOTZ: Anatomie pathologique des voies urinaires, appliquée à la thérapeutique des principales maladies de ces organes, le samedi, à 9 heures.

M. VOGUÉ: Diagnostic et traitement des urétries, le vendredi, à 9 heures.

M. PASTEUR: Conférences de cystoscopie avec examen des malades, le lundi, à 9 heures.

Clinique d'accouchements et de gynécologie. Clinique Tarnier, 89, rue d'Assas. — M. le professeur DUBIN reprendra le *Cours de clinique d'accouchements*, le mardi 14 Novembre 1905, à 9 heures du matin (Clinique Tarnier, rue d'Assas), et le continuera les samedis et mardis suivants, à la même heure.

Ordre du cours. — Leçons au lit des malades, tous les mardis à 9 heures. — Mardi et samedi: leçons à l'amphithéâtre. — Mercredi: leçons de clinique obstétricale; samedi: leçons cliniques sur l'allaitement et l'hygiène des nourrices.

Dirigeront les exercices pratiques: M. GUYOT, chef de clinique; M. GOUDEU, chef de clinique adjoint; MM. CHAVANE, SCHWAB, MACÉ, PERRIER, GÉRON, BOURCQUET et JEANNE, anciens chefs de clinique; MM. NOCLOUX, chef de laboratoire, et M. CATHALA, adjoint; MM. PLANCHON, VALERIE, BARLIER, DONZEAU, QUILLIER, PIERRE, BURON, LÉQUEUX, ILUET et DEVAIGNAN, moniteurs.

Maladies du système nerveux. — M. le professeur RAYMOND commencera le *Cours de clinique des maladies du système nerveux*, le mardi 14 Novembre 1905, à 10 heures du matin (hôpital de la Salpêtrière), et le continuera les vendredis et mardis suivants, à la même heure.

Programme d'enseignement complémentaire. — Pathologie générale du système nerveux. M. HENRI CLAUDE, agrégé. — Sémiologie des maladies du système nerveux. M. LÉZOSSE. — Histologie normale et pathologie du système nerveux. M. ALQUIER. — Psychologie clinique. M. JANET. — Electrodiagnostic et électrothérapie. M. HUBERT. — Examen de l'œil. M. GASTAL. — Examen des yeux. MM. DUPUY-DUTREUIL et KÖNIG. — Examen des oreilles. M. GELLÉ.

Une affiche ultérieure indiquera les jours et heures de ces conférences complémentaires.

COURS COMPLÉMENTAIRES

Enseignement pratique du diagnostic et du traitement de la diphtérie. — M. MARFAN, agrégé, médecin

SUPÉRIEURE aux IODURES et à toutes les PRÉPARATIONS IODÉES, avec TOUTES leurs INDICATIONS

IODIPINE à 50 % pour usage interne
7 gr. 50 équivalent à 1 gramme KI.

SUPPRESSION de l'IODISME par l'IODIPINE
à 85 % pour injections s. cut.
3 grammes équivalent à 1 gr. KI.

SYPHILIS TERTIAIRE
TABES — PARALYSIE GÉNÉRALE

NOTICE EXPLICATIVE ET ÉCHANTILLONS FRANCO :
SPECIALITÉS MERCK, 32, Rue St-Antoine, PARIS.

Capsules Molles ABSORPTION et TOLÉRANCE FACILES de l'IODÉ
l'IODIPINE-MERCK Pharm. du Dr BOUSQUET, 63, R. La Boétie, Paris.

ANÉMIE, CHLORE, NEURASTHÉNIE, LYMPHATISME, TUBERCULOSES, CACHEXIES, MALADIES OSSEUSES, RACHITISME, SCROFULES, ALBUMINURIE, PHOSPHATURIE, NÉVRALGIES

HÉMONÉUROL COGNET
Combinaison granulée nouvelle

d'Oxyhémoglobine, Kolanine et Glycérophosphate de Chaux

RÉGÉNÉRATEUR ORGANIQUE. RÉPARATEUR des GLOBULES SANGUINS
NUTRIMENT DES SUBSTANCES NERVEUSE ET OSSEUSE

PARIS — 43, Rue de Saintonge, 43, et toutes Pharmacies.

RHUMATISMES, NÉVRALGIES, GOUTTE
Traités avec Succès

L'ULMAROL L'ULMARÉINE
LINIMENT BAUME

du Docteur André GIGON

Préparés avec l'*Ulmarène* du Dr PAUL BOURCET, succédané d'iodore du Salicylate de Méthyle, contenant 75 0/0 d'acide salicylique combiné.

Le Moins d'Emplâtre anatomique chaque Flacon. — Envoi d'Échantillons à MM. les Docteurs.

Dépôt : Pharmacie **A. GIGON, 7, Rue Coq-Héron, PARIS.**

TUBERCULOSE PULMONAIRE
BRONCHITES AIGÜES et CHRONIQUES
DILATATION des BRONCHES
PLEURÉSIES

CAPSULES COGNET
Eucalyptol absolu
Iodoforme-crésoté.

Antiseptique Pulmonaire Incomparable

PARIS — 43, Rue de Saintonge, et PHARMACIES.

SOLUTION de DIGITALINE combinée au MELLISSE
1 millil. par 50 gouttes

APPROPRIÉE aux VÉGÉTARIENS de MÉTÉORISME — MODÉRÉE pour les VÉGÉTARIENS de PHARMACIE

DIGITALINE-HOMOLLE-QUEVENNE

GRANULES de DIGITALE LÉVÉE-soluble
à 1/1000
1 à 3 par jour.

Pharm. ALAS — Rue Rambouillet, PARIS, et toutes Pharmacies.

des hôpitaux, chargé d'un cours de clinique annexé, commença le lundi 13 Novembre 1905, à 9 heures du matin l'hôpital des Enfants-Malades, pavillon de la diphtérie, un enseignement pratique du diagnostic et du traitement de la diphtérie (strophigie, bactériologie, tubage et trachéotomie).

Seront aidés à suivre cet enseignement, MM. les étudiants pourvus de licences et MM. les docteurs en médecine. Chacun d'eux sera exercé à l'examen bactériologique et aux exercices de médecine opératoire. Les inscriptions seront reçues au secrétariat de la Faculté (guichet n° 2), tous les jours de midi à 3 heures. Les élèves seront classés par séries de cours et pour une période de un mois (MM. les docteurs en médecine devront justifier de leur grade, soit en produisant le diplôme de docteur, soit toute autre pièce équivalente leur identité).

M. B. WUZZI-ITALI, chef de laboratoire, et M. LEROUX, interne du service, dirigent les travaux pratiques.

Laryngologie, rhinologie et otologie. — Les travaux pratiques de laryngologie, rhinologie et otologie (examen et traitement des malades), ont lieu à la clinique de M. GARNIER, chargé de cours (École pratique, rue de l'École-de-Médecine, 15, de 3 heures à 4 heures, toute l'année sans interruption).

Le droit de laboratoire pour chaque série d'un mois est de 50 francs.

HOPITAUX ET HOSPICES

Hôpital Saint-Antoine. — Programme du Cours pratique d'oto-rhino-laryngologie qui aura lieu dans le service de M. LEROUX, du 8 Novembre au 14 Décembre : Mercredi 9 Novembre : Examen des fosses nasales. — Vendredi 10 Novembre : Epistaxis. Rhinostase nasale. — Samedi 11 Novembre : Coryza aiguë. Coryza spasmodique. Aërothérapie. — Lundi 13 Novembre : Coryza chronique. Ozaire. Syphilis nasale. Prothèse à la paraffine. — Mardi 14 Novembre : Rhinite hypertrophique. Queues de corail. — Mercredi 15 Novembre : Polypes muqueux. Tuberculose nasale. Tumeurs malignes. Corps étrangers du nez. — Jeudi 16 Novembre : Crêtes et déviations de la cloison. — Vendredi 17 Novembre : Lésions dentaires déterminantes des sinusites. — Samedi 18 Novembre : Empyèmes et sinusites maxillaires. — Lundi 20 Novembre : Sinusites frontales, ethmoïdales et sphénoïdales. — Mardi 21 Novembre : Examen du pharynx buccal, Pharyngites aiguës et chroniques. Abcès. Mycoses. — Mercredi 22 Novembre : Hyper-

trophie des amygdales. — Jeudi 23 Novembre : Examen du naso-pharynx. Rhinospécie postérieure. — Vendredi 24 Novembre : Toucher naso-pharyngé. Relevage du voile. Catarrhes de la voûte. — Samedi 25 Novembre : végétations adénoïdes. — Lundi 27 Novembre : Laryngoscopie. Bronchoscopie. — Mardi 28 Novembre : Laryngites aiguës et chroniques. Paralysies glottiques. — Mercredi 29 Novembre : Polypes de larynx. Syphilis. Tuberculose. Cancer du larynx. — Jeudi 30 Novembre : Examen du conduit auditif et du tympan. — Vendredi 1^{er} Décembre : Bouchons de cérumen. Corps étrangers du conduit. Examen de l'oreille. — Samedi 2 Décembre : Aération de l'oreille moyenne. Catalléisme. Bourgeon de la trompe. — Lundi 4 Décembre : Acouïstrie. — Mardi 5 Décembre : Oïtes moyennes aigues : a) catarrhe ; b) exsudatif. — Mercredi 6 Décembre : Oïte moyenne aiguë purulente, Mastoïdite. Furuncle du conduit. — Jeudi 7 Décembre : Oïte moyenne chronique purulente. — Vendredi 8 Décembre : Gaiie du rocher. Ses complications. — Samedi 9 Décembre : Oïtes moyennes chroniques : a) exsudative ; b) abcès. — Lundi 11 Décembre : Oreille interne : sa physiologie, Labyrinthisme et labyrinthites. — Mardi 12 Décembre : Principes d'oto-ricité. — Mercredi 13 Décembre : Piles, dynamos et accumulateurs. — Jeudi 14 Décembre : Conseils sur l'installation électrique d'un cabinet.

NOUVELLES

Paris et Départements.

Distinctions honorifiques. — LÉGION D'HONNEUR. — Chevalier. — M. DASSA, à Madrid.

Service de santé de la marine. — M. le médecin principal Raby, du port de Rochefort, est désigné pour assurer le service médical de l'arsenal de ce port.

M. le médecin principal Touchet, du port de Lorient, est désigné pour aller servir à la prévôté de la fonderie de la marine à Ruelle.

CONCOURS

Ecole de service de santé militaire. — Deux concours s'ouvriront le 4 Décembre 1905 à l'école d'application du service de santé militaire, l'un pour l'emploi de répétiteur de « matière médicale, thérapeutique, hygiène et médecine légale », l'autre pour l'emploi de répétiteur

de « médecine opératoire et accouchements » à l'école du service de santé militaire.

En catégorisation de l'année 13 du décret du 25 Décembre 1888, les médecins-majors de 2^e classe sont seuls admis à prendre part aux concours.

Les épreuves sont déterminées par les notes ministérielles des 28 Février 1890 et 30 Décembre 1901 ; elles se sont subies rigoureusement dans les conditions prévues par la décision ministérielle du 26 Décembre 1888.

Les médecins-majors de 2^e classe qui désirent prendre part à ces concours adresseront au ministre de la guerre (direction du service de santé, 1^{er} bureau), avant le 1^{er} Novembre prochain (terme de rigueur) une demande régulière qui devra être appuyée de l'avis motivé de leurs chefs et transmise par la voie hiérarchique.

RENSEIGNEMENTS

Médecin d'airant passer l'hiver dans le Midi, avec occupation très peu fatigante, et demande un pair de sanatorium. Pressé. Ecrite P. M., n° 195.

Etudiant, 16 inscriptions, ayant passé 13 mois en sanatorium, désire place interne dans sanatorium ou maison de santé. Ecrite Foucault, 36, rue des Ecoles, Paris.

AVIS. — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 0 fr. 15.

Hémo-globine DESCHIENS
OXYDASE DU SANG, REMPLACE LA VIANDE CRUE
ANÉMIE, NÉCRASTHÉNIE, CYBERCULOSE
Sirop, 1 cuill. à soupe 3 fois par jour. Granulé, 1 cuill. à café, 3 fois par jour.

INJECTIONS MERCURELLES
Bulle grise Vigier à 40 0/0.
Huile au Calomel à 0,05 par centimètre cube.
12, Boulevard Bonne-Nouvelle, 12.

Le Gérant : PIERRE AUGER.

Paris. — L. MARTYNET, imprimeur, 1, rue Cassotto.

ANÉMIE LA BOURBOULE FIEVRES
MALADIES DE LA PEAU VOIES RESPIRATOIRES

ETABLISSEMENT DE SAINT-GALMIER (Loire)
SOURCE BADOIT
EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus légère à l'estomac.
DÉBIT : 30 MILLIONS DE BOUTELLES PAR AN
DÉTAILS : Intérêt Public
Décret de 12 Août 1897.

Anémie, Chloro-Anémie, Lymphatisme, Névroses du Cœur, Troubles de la circulation, Affections Scrofuleuses et Cutanées, Traités avec succès par le Corps Médical par les
GRANULES ANTIMONIOFERREUX
du Dr PAPILLAUD

Médication ferro-arséniale (arséniate d'antimoine, 0,001 gram par Granule et Fer)
Présence simultanée du Fer, Arsénic et Antimoine à l'état de sel le plus assimilable. — Dose : 2 à 8 granules par jour.
Dépôt général : Pharm. GIGON, 7, rue Croix-Morand, 7183 et 7184, Paris. — Bureaux de France d'envoi à MM. les Docteurs.

"IODALIA"
Nouvelle Médication
iodée
intensive

Combinaison organique
Granulé stable, agréable, parfaitement toléré, même par les Enfants en bas âge.
Dose : 1 à 2 granules, 3 à 4 fois par jour.
TOUTES LES INDICATIONS DE L'IODE
Dose : 2 à 4 granules à café et plus.
Id. en solution, 10 à 20 centigrammes, 2 à 3 fois par jour.

Préservation contre la **TUBERCULOSE** et les autres Maladies respiratoires
Sulfo-Rhino de **D'Payes**
Baume antiseptique pour le Nez
Le tube : 4 fr. 50. — Voir la marque **TRUFT ALCO.**

EUKINASE
EUPETIQUE INTESTINAL
H. CARRION & Co
54, Faub. Saint-Honoré, Paris
TÉLÉPHONE 136.64

PANCRÉATO-KINASE
DIGESTIF PUISSANT

ANIODOL
Antiseptique Général
Sans mercure, ni cuivre — Ne sent pas, ne tache pas — Inaltérable.
Désodorisant universel
OBSTÉTRIQUE — CHIRURGIE — MALADIES VÉNÉRIENNES
SOLUTION COMMERCIALE au 1/100 (une grande cuillerée dans 1 litre d'eau pour usage courant).
SAVON BACTÉRICIDE A L'ANIODOL 2%
Antiseptique des Mains de l'Opérateur, des Champs opératoires. — DENTIFRICE MODÈLE.
POUDRE D'ANIODOL remplace et suppléme l'IODOFORME
ECHANTILLONS aux Médecins sur demande. — Société de l'ANIODOL, 9, Rue Tronchet, Paris.

Médication Reconstituante
TUBERCULOSE, MALADIES DE LA CROISSANCE, etc.
HYPOPHOSPHITES
DU **D' CHURCHILL**
Bien Supérieurs à l'Acide phosphorique et à ses sels
Sirop : Hypophosphites de CHAUX, SOUDE, FER, COMPOSÉ, etc. du **D' CHURCHILL**
Prise de spécifier la préparation sur les ordonnances.
Ph^o SWANN, 12, Rue Castiglione, PARIS

Dans les **CONGESTIONS** et les **Troubles fonctionnels du FOIE**, le **DIABÈTE AIGU**, les **FIEVRES INTERMITTENTES**, les **Cachexies d'origine putride** et les **convulsions au long séjour dans les hôpitaux**. On prescrit dans les hôpitaux, à Paris et à l'étranger, de 50 à 100 gouttes par jour de
BOLDOL-VERNE
à 4 cuillères à café de **EXTRACTION DE BOLDOL-VERNE**
Dépôt : **W. L. VERNE**, Imprimeur à l'École de Médecine de CHICAGO (États-Unis)
Et dans les pharmacies, les Parapharmacies de France et de l'étranger.

MÉDICAMENT SPÉCIFIQUE de la TOUX,
n'entraînant pas l'expectoration,
ne provoquant ni malaise, ni anorexie,
ni constipation.

INDICATIONS

TOUX

des LARYNGITES, BRONCHITES,
de la COQUELUCHE et en particulier
TOUX de la TUBERCULOSE.

NARCYL

GRÉMY

CHLORHYDRATE D'ÉTHYLNARCÉINE

(G. GRÉMY, 16, Rue de La Tour d'Auvergne - PARIS.)

FORMES PHARMACEUTIQUES

SIROP

dosé à 0.03 centigr.
de NARCYL par cuil-
lérée à soupe.

3 à 4 cuillérées à soupe par jour.
5 à 6 dans les cas rebelles.

ENFANTS : 2 à 4 ans, 1 à 3 cuillérées à café.
4 à 7 ans, 4 à 5 —
7 à 15 ans, 1 à 3 cuillérées à soupe.

GRANULES

dosés à 0.02 centigr.
de NARCYL par
granule, 5 à 6 par jour.

7 à 8 dans les cas rebelles.

VALÉROBROMINE LEGRAND

LIQUIDE-CAPSULES

TUBERCULOSES
AFFECTIONS BRONCO-PULMONAIRES
SCROFULES, RACHITISME

Chaque cuillerée dans 1/2 verre
d'eau sucrée.

SOLUTION PAUTAUBERGE

(AU CHLORHYDRO-PHOSPHATE DE CHAUX CRÉOSOTÉ)

Par cuillerée à goute, 10 centigr. de Créosote et 50 centigr. de Phosphate de Chaux.

Bien tolérée et complètement absorbée, elle constitue le meilleur moyen d'administrer la Créosote
et le Phosphate de Chaux et d'en retirer le maximum d'effet.

L. PAUTAUBERGE, 165, rue Saint-Denis, à Courbevoie (Seine), à proximité de la gare de St-Denis-Sur-Seine, et Pharmacies.

SOCIÉTÉ pour l'INDUSTRIE CHIMIQUE, à BÂLE (Suisse). — USINE à S-FONS (Rhône).

Le problème de la médication phosphorée
rationnelle a été définitivement résolu
par la découverte de la
Phytine.



Le seul produit naturel permettant
l'administration des doses réellement
actives de phosphore
assimilable.

PHYTINE

CONTIENT :

22,8 pour cent de phosphore en combinaison organique.
(La lécithine n'en contient que 3,8 pour cent).

RECONSTITUANT GÉNÉRAL, APÉRITIF PUISSANT

TRAITEMENT de l'INSOMNIE NERVEUSE

Expérimenté avec succès dans les Hôpitaux.
Consultez les travaux de M. le Prof. GILBERT et de ses élèves,
de M. le Prof. GUIGOU, des Drs LÖWENHEIM, FÜNST, etc., etc.

Pour les enfants au-dessous de 2 ans.

Phytine neutre

FORTOSSAN

Naturel pas
la fétide.

Supporte la stérilisation.

ECHANTILLONS GRATUITS. LITTÉRATURE. — VENTE en GROS pour la FRANCE
LABORATOIRES SAUTER, 49, Rue de Paradis, PARIS.

INDICATIONS:

Neurasthénie.
Psychasthénie.
Tuberculose.
Chlorose et Anémies.
Convalescence
des maladies graves.
Rachitisme.
Grossesse débile.
Grossesse
Alaïtement.
etc. etc.


BASS & CO'S

POUR LES NOURRICES



EXTRA STOUT

Prescrit maintes fois par tous les Docteurs



TOPIQUES CHAUMEL

seuls de ce genre,

à VENTE RÉGLEMENTÉE,

assurant aux Pharmaciens

UN BÉNÉFICE NORMAL

obligatoire.

Officiellement adoptés dans les Hôpitaux de Paris et de la Marine. — Médaille d'OR Exposition Universelle Paris 1900.

PEPTONE CATILLON

En POUDRE, produit supérieur, pur,
agréable, on ne peut plus nutritif:
20 fois son poids rend tout assimilable.
Aliment des Malades qui ne digèrent
pas ou qui ont vent suralimentés: 3 à 6 cuiller. par jour dans grog, lait, ou nourrir par Lavement nutritif: 2 cuiller., 125 ccs. 3 gout. l'endemain.

VIN DE PEPTONE CATILLON

Vinade et glycérophosphates assimilables. Très utile aux débiles.
Médicament des Purcés, d'Appétit, des Digestions.
Malades du tube digestif, consommation, insipide, enfants, convalescents, etc.

OCCASION. MYXÉDÈME, HERPÉTISME, GOÎTRE

Tablettes de Catillon

à 0.25 de corps

THYROÏDE

— Titre, Stabilité, Efficacité certaine — L. N.

LA

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMERO { Paris ... 40 centimes.
Dép. et Étr. 45 centimes.

— ADMINISTRATION —
MASSEN ET C^e, Éditeurs
120, boulevard Saint-Germain
PARIS (VI^e)

ABONNEMENTS :
Paris et Départements : 40 fr.
Union postale : 45 fr.
Les abonnements partent du commencement
de chaque mois.

F. DE LAPERRONNE
Professeur
de clinique ophtalmologique
à l'Hôtel-Dieu.

E. BONNAIRE
Professeur agrégé,
Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.

E. DE LAVARENNE
Médecin des Eaux de Luchon.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

L. LANDOUZY
Professeur de clinique médicale
à l'hôpital Lariboisière.
Membre de l'Acad. de médecine.

M. LETULLE
Professeur agrégé,
Médecin de l'hôp. Bicêtre.

J.-L. FAURE
Professeur agrégé,
Chirurgien de l'hôp. d'Ivry.

H. ROGER
Professeur de Pathologie exp.
à la Faculté de Paris.
Méd. de l'hôp. de la Charité.

M. LERMOYEZ
Médecin
de l'hôpital Saint-Antoine.

F. JAYLE
Assistant de gyn. à l'hôp. Broca,
Secrétaire de la Direction.

— RÉDACTION —

E. DE LAVARENNE
DIRECTEUR

— SECRÉTARIAT —

P. DESFORES
J. DUMONT — R. ROMME

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la
Librairie Masson les Lundis, Mercredis, Vendredis,
de 8 h. à 6 h.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

PAUL COURCEMENT. Le séro-pronostic des pleurésies
tuberculeuses.

F. JAYLE. La septicémie des plaies par auto-infection
et son traitement par le sérum de cheval
chauffé.

LE MOUVEMENT MÉDICAL

R. ROMME. La spécificité du bacille de Pfeiffer.

SOCIÉTÉS DE L'ÉTRANGER

Société pathologique de Londres. — Tuberculose primitive
du corps thyroïde. — Névrose de la totalité de
la substance corticale des deux reins. — Recherches
expérimentales sur la phagocytose. — Diverticule de la
vessie.

Société impérial-royale des médecins de Vienne. —
Tuberculose cutanée expérimentale chez le singe.
Mauvais virus par contracture congénitale du poignet.

SOCIÉTÉS DE PARIS

Société médicale des hôpitaux. — Scorbut infantile. —
Sur la fièvre « dite de Malte » à Alger. — Syndrôme
cholérithusique et appendiculaire associés. — Un cas
d'atrophie infantile prolongée. — Purpura et leucémie
lymphoïde chronique.

Société anatomique. — Tumeur du testicule. — Kyste
ovarien tordu. — Tumeur du foie. — Atrophie céré-
brale. — Cécité par lésion cérébrale. — Tumeur du
sein. — Cancer œsophagien ouvert dans le pœumon.
Compression des voies biliaires par néphropathie. —
Endocardite ulcéreuse. — Éléon.

Société de biologie. — Affections paratyphoïdes obser-
vées à Paris et dans des localités très diverses. —
Anémie pernicieuse traitée par la radiothérapie, accom-
pagnée très marquée de la réaction myéloïde du sang.
— Recherches sur les acides gras. Lésions expérimentales.
— Toxicité du contenu intestinal du lapin. —
Évolution des réactions cellulaires et séro-fibrineuses
au cours de la pleuro-tuberculose dite primitive.
— Endocardite tuberculeuse. — Toxicité des glandes
génétales.

Académie des sciences. — Deux hématosures de la
perruche et du dindon. — Glandes annexes ou accessoi-
res de l'appareil séreigé des larves d'Iso-léridé.
Bélaudaval. — La toxicité des crabs.
Académie de médecine. — Présentation d'ouvrage. —

Observations sur les aliénés arabes de l'Asie indigène
d'Abhassich (Egypte). — Lavigation de l'appendice
iléo-cæcal.

ANALYSES

Bactériologie. — SORRENTI. Recherches sur le méningo-
coccus.

Médecine. — JOSEPH PELNAR. Albuminurie orthostati-
que.

Médecine expérimentale. — HALSTED. De l'occlusion
partielle des vaisseaux sanguins, en particulier de
l'artère abdominale.

Thérapeutique générale. — PAUL OLIVIER. Le régime
déclatant dans l'ictère de jambe.

Voies urinaires. Organes génitaux de l'homme. —

II. YOUNG. Le diagnostic précoce et la cure radicale du
cancer de la prostate.

CHRONIQUE

Ch. LESLIEUX. L'islamisme devant l'hygiène.

A TRAVERS LE MONDE

LIVRES NOUVEAUX

L. MAROUDAU. Du rôle de la syphilis dans les maladies
de l'encéphale.

NOTES DE CLINIQUE ET DE THÉRAPEUTIQUE

Traitement de la méningite cérébro-spinale par les
injections intra-veineuses de sublimé.

BIBLIOGRAPHIE

NOUVELLES

L'ISLAMISME DEVANT L'HYGIÈNE

S. M. le Shah de Perse nous demande des profes-
seurs de médecine et de chirurgie. Les affiches ne
disent pas si Sa Majesté désire aussi des hygié-
nistes. A lire certains récits de voyage, on serait
tenté de lui en offrir, et de proposer à la Perse
sagesse réformes de salubrité publique. Si l'on en
croit, au contraire, certains admirateurs passion-
nés du Coran en tant que code d'hygiène, on se
demande plutôt si ce n'est pas à nous de prendre
des leçons, à ce point de vue, des fils de l'Islam.

CARABANA Purgation pour régimes.
Congestion. Constipation.

BORICINE MEISSONNIER
Antiseptique de la peau et des muqueuses.

HAMAMELINE ROY : Tonique vasculaire.
PHITISIE CREOSOTAL SIMB

"Ulmaren" DU DOCTEUR
P. BOURGOT
Secrétée indolore du Salicylate de Méthyle pour
le traitement du Rhumatisme sous toutes ses formes.

GUERISON de la PNEUMONIE,
de la **CONGESTION PULMONAIRE**
et de la **TUBERCULOSE** par la

STIMULINE
Antitoxine, Bacille de Koch et Pneumococcus.
Laboratoires et Pharmacies : **VIEL, RENNES**

Hygiène de la Bouche et de l'Estomac
PASTILLES VICHY-ÉTAT
Deux ou trois après chaque repas.

VALÉRIANE LIQUIDE de L. PACHAULT
La plus efficace des préparations de Valériane.
La plus facilement acceptée par les Malades.
DE 15 G CUILLERÉES À CAFÉ PAR JOUR.

POUGES TONI-ALCALINE
CENASE de Ch. COUTURIER
57, avenue d'Antin, Paris.
Ferments de ratiss inaltérables. 2 à 6 comprimés par jour.
NAPHTHÉTIDE, DYSPÉPSIES, ENTÉRIQUES, DIABÈTE, ETC.
MONT-DORE CURE THERMALE
(SUD FOUR CH. LAM.)
— AFFECTIONS DES VOIES RESPIRATOIRES —

du Coran que celui qui oblige les musulmans à l'usage fréquent des bains. Ceux-ci sont obligatoires : 1° Après le coït ; 2° à la fin de la période menstruelle chez la femme, et après les couches.

Ils sont recommandés la veille ou le jour des fêtes, aux époques où les mahométans se réunissent, au moment des pèlerinages, sans mesure du Prophète, qui mettait ainsi les foules, les pèlerins dans les meilleures conditions hygiéniques possibles, si les établissements de bains n'étaient souvent installés de façon défectueuse : à la Mecque, il existe deux piscines contenant 10 à 25 mètres cubes d'eau; les pèlerins, au nombre de 70.000 à 300.000, s'y plongent pendant toute la durée du pèlerinage, sans que cette eau soit renouvelée; d'où, propagation rapide des maladies cutanées, facilitée encore par la frotte rigoureuse qui précède le bain, faite avec un gant unique servant à de nombreuses personnes.

Les ablutions partielles sont obligatoires : 1° avant la prière, laquelle se renouvelle cinq fois par jour; 2° après l'accomplissement des besoins naturels. L'auteur déplore la mauvaise organisation de la distribution de l'eau en Perse, entraînant souvent la propagation de maladies épidémiques.

L'ÉPILATION n'est pas obligatoire de par le Coran; c'est la tradition qui engage le mahométan à suivre cette pratique. Il le fait dans un but purement hygiénique : les cheveux doivent être tous toujours courts; pour les autres parties du corps, sauf la barbe et la moustache, l'épilation, renouvelée chaque mois, doit être complète. L'auteur admet l'utilité de cette coutume pour les régions génales, surtout chez les femmes !

LA CIRCONCISION est considérée par les musulmans comme une des mesures les plus hygiéniques, les mettant à l'abri des maladies vénériennes. En cela encore, ils obéissent au Coran, qui recommande de pratiquer l'opération le plus tôt possible; malgré cette précaution, la syphilis est fréquente chez les Orientaux, mais se trans-

met, prétend l'auteur, par voie buccale. Dans les cafés, les pipes, les narguilles, les tasses à thé, servant successivement à plusieurs personnes, propagent très facilement le virus. On doit accuser aussi, chez les israélites, la meiziza ou succion de la plaie, que pratiquait le prêtre, et qu'il pratique encore, en Tunisie par exemple (Loir, Morache), malgré un arrêté consistorial de 1889; elle est au contraire absolument interdite aux musulmans, et la circoncision étant confiée par eux au chirurgien a plus de chances d'être aseptique.

Chose curieuse à noter, jusqu'à la période tertiaire, le syphilitique, en Orient, passe pour complètement innocent. C'est seulement après l'apparition des gommès, contrairement à l'opinion admise, que le syphilitique est considéré comme dangereux !

Il est certain qu'on trouve ça et là, dans le Coran, les plus sages recommandations d'ordre hygiénique. C'est ainsi qu'à propos de la police des mosquées, on y lit la prescription de se laver les pieds, l'interdiction de cracher par terre, le souci d'éviter la poussière. Et Remlinger, qui signale ces différents points, conclut que « nous avons, Européens, quelque chose à apprendre des musulmans, et à leur emprunter ».

Le secrétaire général du comité de l'Islam, Aly Zaky Bey, est plus enthousiaste encore, dans un travail dédié au sultan Abdul-Hamid et au khédive d'Egypte (Congrès colonial 1904). D'après lui, le Coran est peut-être, avant tout, un livre d'hygiène : « Les ablutions répétées cinq fois par jour et le jeûne sont imposés. Le coït est rigoureusement défendu pendant la menstruation. La viande de porc est prohibée. La circoncision est recommandée. Les bains après tout rapport sexuel sont encore une preuve d'un constant souci d'hygiène. Il n'est pas jusqu'à la manière de prier qui ne soit une sorte d'exercice salutaire. Enfin la prohibition de toutes boissons alcooliques est écrite en toutes lettres.

« Quand vous êtes d'une ville où il y a une épidémie, dit le Prophète, ne sortez pas de cette ville, et si vous êtes dehors, n'entrez pas dans cette ville. »

Mais Aly Zaky Bey lui-même nous apprend qu'à Djeddah et à La Mecque, les rues sont sales, étroites, non pavées : « on ne les balaye jamais, le vent seul est chargé de ce soin, et ce sont alors des rafales de poussière qui pénétrant sous les paupières, dans la gorge, dans les poumons et les entrailles ». Le même auteur signale le mauvais état des puits et citernes où l'on conserve l'eau, souvent saumâtre, quelquefois fétide, toujours riche en germes microbiques. Les dattes et les légumes mangés avant leur maturité, les viandes arrachées à des bêtes fatiguées sont d'importants agents pour la propagation des fièvres. Le Irdjiz ignore les goûts, ne se construit point de latrines : les immondices s'accumulent près de chaque maison dans une fosse non cimentée. A la Mecque, le jour de Batram, le sang des moutons sacrifiés sur la montagne du Harafat coule à travers les tentes, leurs peaux restent exposées au soleil, leurs entrailles s'entassent n'importe où; toutes ces matières fermentent, et les maladies infectieuses naissent ».

C'est que bien souvent, en Orient comme chez nous, il faut distinguer entre la théorie et la pratique. Ainsi le Ramadan, qui devrait être une période de tempérance, est, pour beaucoup, l'occasion d'orgies nocturnes succédant à l'abstinence excessive de la journée : il en résulte, nous dit Treille, un état d'abrutissement auquel fait suite une phase d'exaltation; puis des troubles digestifs s'installent, qui défilent l'organisme, et favorisent les épidémies.

Et d'ailleurs, au milieu même des plus utiles préceptes, ne trouve-t-on pas, dans le Coran, des versets comme celui-ci, que cite Remlinger : « La salive du croyant est la guérison radicale de

ASTHME — EMPHYSEME
LÉSIONS CARDIAQUES
BRONCHITES CHRONIQUES
ARTÉRIOSCLÉROSE
AFFECTIONS RÉNALES
HYDROPIES
ANGINE DE POITRINE
INFLUENZA, ETC.

EUPHINE VERNADÉ

A L'LOURE DE CAFÉINE
LE PLUS SUR DES DIURÉTIQUES CONNUS
« Le pouvoir actif de deux substances combinées est plus fort que la somme de la puissance de chacune »
ex. 50 d'alginate de calcium cristallisé et insubmersible par cutanée à café
SUCRE CHOCOLATÉ — CAPSULES

VERNADE, 64, boul. Edgar-Quinet, PARIS

KÉPHIR SALMON

Alimentation des Dyspeptiques
et des Tuberculeux

KÉPHIR : N° 1, Lactaire; N° 2, Alimentaire; N° 3, Constipant.

PULVO-KÉPHIR

pour préparer soi-même
le Képhil lait diastase.

Prix de la boîte de 10 doses : 3 francs.

SOCIÉTÉ D'ALIMENTATION LACTÉE, 28, rue de Trévise (Tél. 149-20)
FOURNISSEUR DES HÔPITAUX LVAIRONS QUOTIDIENNES

TRAITEMENT PHOSPHO-ARSENIC-HÉMATIQUE

NOUVELLE MÉDICAMENT RECONSTITUANTE

Phospho-Arsénite de soude combiné à l'acide phosphorique

Véritable Spécifique des Dysgénésies constitutionnelles.

SUCCÈS CHAGRÉS — CAPSULES

NERVOCITINE TISSOT

RÉGÉNÉRATEUR DE LA CELLULE

« Le pouvoir actif de deux substances combinées est plus fort que la somme de la puissance de chacune »

Indications : Chloro-arsénie, Fatigue, Surmenage, Troubles de Croissance et de Nutrition, Diabète, Leucémie, Néphrite, Impuissance et toutes Défaillances.

Préparer : NERVOCITINE TISSOT. — BOITE d'ENTRÉE : 3 à 5 dragées par jour aux repas, 2 à 3 capsules, soit 1 à 2 injections.

Dépot : PARIS, 34, Boulevard de Clugny.



DIATHÈSE URIQUE PIPERAZOL TISSOT

LA MEILLEUR DISSOLVANT DE CALCULS ET SPÉCIALEMENT INDICÉES sur biliaires.
JAMAIS DE CONTRE-INDICATION
URÉMIQUES, COLIQUES, MIGRAINES, MIGRAINES NÉPHRÉTIQUES,
et HÉPATIQUES, MIGRAINES, URICAIRES, URINES CHARGÉES, etc.

Dose : Une cuillerée à café 3 fois par jour dans un verre d'eau. — DÉPOT : PARIS, 34, rue de Clugny, et partout.

CHEMISCHE FABRIK VON HEYDEN, Radebeul près Dresde.

Calomelol

Le Calomelol (Calomel colloidé) est, en comprimés à 1 centigr., un succédané du Calomel pour le traitement interne de la syphilis : en poudre, pour saupoudrer les chancres et ulcères syphilitiques. Moins toxique que le Calomel.

Novargan

Le Novargan est la moins irritante de toutes les préparations argenteuses destinées au traitement de la blennorrhagie. Action bactéricide puissante. Pour injections, solution de 0,25 à 1 %. Dans les cas récents (traitement aseptique), solution de 1 à 3 % (10 cm.) en injections, ou solution à 15 % (0,5 cm.) en installations. Préparer à froid; on peut chauffer à 10° pour les lavages de vessie.

Salit

Le Salit est une préparation salicylique liquide et très peu coûteuse à action rapide pour frictions contre les affections rhumatismales de toutes sortes. On applique ordinairement le Salit mélangé à l'huile d'olive. Étant libre de formaldéhyde, il est la moins irritante de toutes les préparations salicyliques destinées à l'usage externe.

Vérifier la marque originale HEYDEN.

Renseign. et échant. chez le Représentant : PAUL ROUYEL, 3, r. du Piâtre, Paris (4°).

Administration des Formates

PAR

VOIE INTESTINALE

Réalisée par les

PILULES ENER

(Formate de chaux)

avec ENROBAGE DE GLUTEN

Évite toute irritation des voies digestives.

— ÉCHANTILLON GRATUIT —

BORO-BORAX VIGIER

ANTISEPTIQUE DESINFECTANT, MICROBICIDE, CICATRISANT
Pharmacie : 12, boulevard Bonne-Nouvelle, Paris.

tous les maux »; et comme cet être, que passe sous silence Emir Faradj Khan: « Lorsque vous serez malades ou en voyage, et que vous aurez saisi tous vos besoins naturels ou au commerce avec des femmes, frottez-vous le visage et les mains avec de la poussière, si vous manquez d'eau. » (Coran, chap. V, verset 9.) Quant aux lavages des mains et des pieds avant la prière, ils ne sont prescrits que jusqu'aux coudes et jusqu'aux talons!

Pour en revenir à la Perse, dont Emir Faradj Khan vante l'état hygiénique, comment admettre les habitudes d'un pays où les caravaniers sont semés d'immondices, d'épluchures, de vieilles salades, de plumes et de fientes de hiboux, de carcasses en putréfaction?

Comment oublier que dans les villes comme Chiraz ou Isphahan, et même autour de Téhéran, les rues, les ruisseaux, les toits eux-mêmes sont jonchés de pourritures, de guenilles, de cadavres de bêtes de caravane, visités par les mouches, les vautours, les chacals, et d'où se dégagent des odeurs de moisissure et de fiente, des odeurs d'égoût et de souris morte? Et Pierre Loti, au livre de qui nous empruntons ces détails et ces termes (*Vers Isphahan*), n'a-t-il pas vu autour de la mosquée de Koom une foule poisseuse de mendicants en haillons, exhibant leurs moignons rouges, leurs lèvres, leurs cancers et leurs grânes, où les mouches venaient aussi se poser? Le même ouvrage nous apprend qu'en Perse l'eau est une grande rareté et par conséquent un grand luxe, et qu'un signe de politesse consiste à fumer deux à deux la même cigarette ou le même kalayan.

Mais voici, comme toujours, la contre-partie: dans la Perse centrale, on peut oublier « le cauchemar de l'alcool »; dès qu'on s'approche de notre civilisation, l'eau-de-vie russe fait ses ravages, et les Persans deviennent, au contact des Européens, « effrontés, ivrognes et voleurs ».

Il faut donc être éclectique: on aurait tort de vouloir prôner exclusivement, comme code d'hygiène, tel ou tel livre plus ou moins sacré, surtout quand il s'agit d'écrits aussi vieux que la Bible, l'Évangile ou le Coran. Nous pourrions avec avantage pratiquer certains excellents conseils du Prophète, mais, en retour, nous avons par mal d'enseignements utiles et de bons exemples à donner aux musulmans de Perse et d'ailleurs.

CH. LESBIEU.

A travers le Monde

ANGLETERRE

Au Middlesex Hospital huit salles viennent d'être converties en laboratoires spécialement affectés aux recherches sur la nature du cancer. Dès 1792 cet hôpital possédait une section spéciale réservée aux cancéreux. Depuis 1900 cette section possède un bâtiment spécial: c'est dans ce bâtiment que désormais chacun des médecins-chefs de l'hôpital aura son laboratoire particulier.

— Il y aurait actuellement un peu moins de 300 médecins homéopathes dans le Royaume-Uni. Quant aux États-Unis ils ne possèdent pas moins de 12.000 disciples d'Hahnemann.

ÉCOSSE

Le 4 Octobre a été inauguré à Dumferline (Ecosse) le collège Carnegie pour le développement de l'hygiène et de l'éducation physique. Le collège comprend une vaste piscine et un gymnase qui est considéré comme le plus beau du Royaume-Uni. 4.500 enfants y suivront un cours régulier de développement physique: des cours spéciaux seront faits aux jeunes gens se destinant à l'enseignement des exercices physiques.

ALLEMAGNE

Les journaux allemands racontent que le président de la police de Posen, M. Wintzer, a donné l'ordre à tous les médecins de n'appeler que des sages-femmes

allemandes pour assister aux accouchements. Elles auront surtout à agir dans les familles polonaises et à contribuer à la germanisation. Dans un communiqué fait de vive voix, le chef de la police aurait déclaré que dorénavant dans toute la province de Posnanie (Pologne prussienne) les « accouchements devaient se faire à l'allemande ».

LIVRES NOUVEAUX

L. Marchand. — *Du rôle de la syphilis dans les maladies de l'encéphale*, volume de 233 pages. Paris, 1905. (Dois, éditeur.)

Ecrire un livre clair, court et complet sur le rôle de la syphilis dans les affections de l'encéphale nécessite plus qu'une connaissance théorique de cet ample sujet. Il fallait l'avoir un peu vécu. C'est ce qu'a fait M. Marchand. Il a déjà suivi, dans les asiles d'aliénés, beaucoup de syphilitiques. Il a très souvent, au microscope, étudié leurs cerveaux. Aussi, tout en faisant, avec l'impartialité d'un critique scientifique, l'exposé de l'état actuel de nos connaissances sur les lésions inflammatoires, toxiques et dégénératives de l'encéphale des syphilitiques, il émaille d'exemples concrets, dus à ses recherches personnelles, les descriptions synthétiques, et, à l'occasion, discute sur la valeur de certaines opinions, peut-être plus brillamment soutenues que solides, en s'appuyant exclusivement sur des faits bien observés.

LAGIOLLE-LAVASTIERE.

BIBLIOGRAPHIE

1078. — **Ch. Quincroet.** — *MANUEL DE THÉRAPEUTIQUE DENTAIRE SPÉCIALE (Odontothérapeutique)*, 1 vol. in-18 de 255 pages, cartonné. Prix: 3 fr. (Vigot frères, éditeurs.)

1080. — **H. Schlessinger.** — *LES INDICATIONS DES INTERVENTIONS CHIRURGICALES DANS LES MALADIES INTERNES*. Traduction française, par MM. L. LIGHTWITZ et J. SARAZAT. *Troisième série*: 1 vol. in-8° de 383 p. Prix: 4 fr. (Vigot frères, éditeurs.)

ELIXIR DE VIRGINIE

(Hamamelis Virginica et Capsicum Brasiliense)

Souverain contre les **MALADIES DU SYSTÈME VEINEUX**

Varicoses — Hémorroides — Varicocèle — Phlébite — Œdèmes chroniques, Accidents du Retour d'âge — Congestions et Hémorrhagies de toute nature.

LE FLACON: 4^{fr} 50 franco.

VENTE EN GROS: PHARMACIE MORIDE, 2, Rue de la Tacherie, PARIS

IBOGAÏNE

Principe actif de l'**IBOGA** DU CONGO

Névrosthénique, Tonique musculaire et cardiaque, Excitant de la Nutrition.

Maladies du Système nerveux, Neurasthénie, Surmenage, Dilatation du Cœur, Asthénie cardiaque, Convalescence, etc.

Dragées d'Ibogaïne Nyrdahl

DOSE: Deux à quatre dragées par jour.

LE FLACON: 5^{fr} FRANCO.

VENTE EN GROS:

Pharmacie **MORIDE**, 2, Rue de la Tacherie, Paris.

SUPÉRIEURE aux BROMURES et à toutes les PRÉPARATIONS BROMÉES avec TOUTES leurs INDICATIONS

BROMPIPE à 10 % pour us. int.:
6 gr. 50 équivalent à
1 gr. KBr.

*** SUPPRESSION DU BROMISME par la BROMPIPE MERCK ***
BROMPIPE
à 20 % pour inject. a. cut.
(2 gr. équivalent à 1 gr. KBr.)
**ÉPILEPSIE - NÉVROSES
HYSTÉRIE - ALIÉNATION MENTALE**
NOTICE EXPLICATIVE ET ÉCHANTILLONS FRANCO:
SPECIALITÉS MERCK, 32, Rue Saint-Antoine, PARIS.

Capsules Molles ABSORPTION et TOLÉRANCE FACILES DU BROMISME
de BROMPIPE MERCK
2 Capsules correspondent à 6 gr. KBr.
Pharmacie du D^r BOUSQUET, 63, Rue la Boétie, Paris.

ÉTABLISSEMENT DE SAINT-GALLIER (Loire)
SOURCE BADOIT
EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus légère et l'estimée.
DÉBIT DE LA SOURCE:
30 Millions de Bouteilles
PAR AN
Détachés d'intérêt Public
Gérald du 12 août 1907.

**GOUTTE, GRAVELLE, RHUMATISME GOUTTEUX
LITHIASÉ URINAIRE - LITHIASÉ BILIAIRE
NÉVROSIS ARTH. GÉN.**
ANTICALCULOSE
Produit exclusivement végétal (sans Colchique)
INNOCUITÉ ABSOLUE - EFFICACITÉ CERTAINE
Dose: 3 à 6 capsules à chaque jour. — DROGUERIE G^e, BAUMIER, 1, Rue Michel, PARIS 6^e (1^{re} Pharmacie).

**ANTIÉMÉTIQUE VÉGÉTAL
CÉTAROSE**
MÉDICAMENT À BASE D'ACIDE PROTOCÉTARIQUE
Contre les **VOISSEMENTS** en général, les **VOMISSEMENTS**
de la **GROSSESSE** et d'**UNE MIGRAINE**, et l'**ÉTAT NAUSEUX**.
Dose: 1 à 2 capsules, 3 ou 4 fois par jour.
Pharmacie **A. GIGON**, 7, Rue Coq-Héron (Rue du Louvre), PARIS.

DIÉTÉS DIFFICILES — MAUX D'ESTOMAC — VOMISSEMENTS

GASTRICINE DU Dr DUHOURCAU

ou **SUC GASTRIQUE ARTIFICIEL CONCENTRÉ**

Se prend par cuillerées à café, dans un peu d'eau ordinaire, gazeuse ou minérale, avant ou après les repas.

PUISSANT ACCÉLÉRATEUR DE NUTRITION GÉNÉRALE

Ramène l'appétit et provoque une augmentation rapide du poids des malades; fait tomber la fièvre et disparaître la paralysie des crechats chez les **TUBERCULEUX**.

EXPÉRIMENTÉ avec succès dans les Hôpitaux de Paris et les Sanatoria. Communication à l'Académie des Sciences, la Société de Biologie, de Thérapeutique.

Traité par **THYRIGENOL**, présenté à la Faculté de Médecine de Paris.

THYRIGENOL à base de Thyroïdine.

INDICATIONS: **TUBERCULOSE**

LYMPHATISME, SCROFULÉ, BRONCHITES CHRONIQUES, NEURASTHÉNIE, CHLORO-ANÉMIE, CONVALESCENCE, etc.

LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS: s'adresser à **NAILINE**, POINTE à St-Denis (Seine).

Préservation contre la TUBERCULOSE

et les autres Maladies respiratoires

Sulfo-Rhinol de D'Payès

Baume antiseptique pour le Nez

Le tube: 1 fr. 50. Voir la marque **DIETET** et **Co.**

RHUMES, BRONCHITES, GRIPPE, TOUX NERVEUSE, etc.

SIROP MIREILLE

(Le plus efficace de tous)

ou Bromhydrate de Guaiacum, à la Peppine, ou Benzoin de Souda, à l'Acouit, etc.

ADMIS DANS LES HÔPITAUX DE PARIS

PÂTE MIREILLE (Cacao, Vanille)

La plus efficace pour Maux de Gorge, LANCET, 27-28 Mars 1904, l'applaudit.

EUKINASE

EUPEPTIQUE INTESTINAL

H. CARRION & Co

54, Faub. Saint-Honoré, Paris

TELEPHONE 136.64

PANCRÉATO-KINASE

DIGESTIF PUISSANT

Produits Opothérapiques

de **A. FLOURENS** PHARMACIEN

82, Rue Notre-Dame, BORDEAUX

LABORATOIRE AUTORSÉ par Décret Ministériel après avis favorable de l'Académie de Médecine (Rapport de M. NOCAH).

THYROIDINE Pastilles de 20 cent. PILULES doses à 5 cent.

OVARINE PILULES doses à 10 cent.

PROSTATINE — SEMINALINE

CAPSULARINE — HEPATINE

NÉPHROSINE — SPLENINE

MÉDULLOSSINE — TUMOSINE

ENCÉPHALINE — MYOCARDINE

Se trouvent dans toutes les Pharmacies.

VENTE EN GROS: **Sté Fco de PRODUITS PHARMACEUTIQUES, 9, Rue de la Perle, Paris.**

ENGHIEN (SEINE-ET-OISE) — LES-BAINS

Eaux les plus sulfureuses de France (33 cc. d'hydrogène sulfuré par litre)

Affections des Voies respiratoires, Rhumatisme, Peau

EXPÉDITION D'EAU

LA MANTEGA NICE

INSTITUT MEDICAL CLIMATOTHERAPIQUE OUVERT AU 1^{er} SEPTEMBRE AU 1^{er} JUILLET

Station climatique située sur les coteaux de Nice (Alpes-Marit.).

INSTITUT MEDICAL DE PREMIER ORDRE

pour la cure des affections tuberculeuses, la convalescence, etc.

L'établissement est situé à 130 mètres d'altitude sur les hauteurs de la Mantega, à Nice. A vol d'oiseau, il est à 1,500 mètres de la Promenade des Anglais, à 1,200 mètres de la gare de Paris-Lyon-Méditerranée. Une belle route carrossable le relie aux boulevards Gambetta et Joseph-Darmer.

Entouré de montagnes très élevées, il est parfaitement abrité des vents froids du Nord, de l'Ouest et du mistral. Ainsi protégé, on n'y constate pas la moindre poussière. Le sol est très perméable et, par conséquent, il n'y existe pas d'humidité; la moyenne des journées pluvieuses est du reste très minime.

L'argement ouverte au Midi, la propriété est fortement ensoleillée pendant toute la journée.

La température moyenne dépasse 10 degrés centigrades au plus fort de l'hiver. Au coucher du soleil, l'air reste calme, pur, tiède, sans la moindre humidité, et où l'on éprouve pas cette sensation de refroidissement qui se manifeste parfois au bord de la mer ou dans les vallées.

Installations hygiéniques modèles: Galeries de cure d'air à l'abri des vents; chauffage central à air chaud, filtré et ozonisé, sous pression; ventilation perfectionnée; ascenseur et lumière électrique; buanderie à vapeur;

système de désinfection perfectionné pour le linge, la vaisselle, etc., etc.

Le séjour à la Mantega doit être continu.

A tous les prédisposés à la tuberculose, à ceux qui sont atteints de fièvre bacillaire pré-tuberculeuse; aux débilités; aux jeunes gens qui, à la suite d'une croissance trop rapide, ont un état général affaibli, propice à l'évolution d'une tuberculose; aux tuberculeux avérés sans fièvre trop accentuée, sans cachexie. Dans cette catégorie rentrent les tuberculeux pulmonaire, pleurales, laryngés, osseux et périostéaux.

Aux malades en convalescence, affaiblis;

Contre-indications:

Les tuberculeux trop avancés à lésions trop étendues avec cachexie.

Le service médical est assuré par plusieurs médecins attachés à l'établissement. Ils sont aidés par des infirmières diplômées des premières écoles d'Europe. Les médecins traitants peuvent suivre leurs malades, soit en consultation, soit en visites particulières.

Toute personne qui en fera la demande au Directeur de LA MANTEGA, à Nice, recevra tous les renseignements désirables au sujet du séjour.

Application de la Méthode **JOULIE**

LIQUEUR PEPTO-PHOSPHORIQUE ADRIAN

0.35 centur. par cuillerée café; d'Acide Phosphorique Anhydre.

9, RUE DE LA PERLE, 9 PARIS

ADULTES: 4 à 6 cuillerées à café par jour. ENFANTS: moitié de la dose.



Les Capsules renferment l'essence de Santal pur obtenu par la distillation du Santal de Mysore. Elles sont toujours bien supportées et suppriment l'usage répugnant du copahu et des cubèbes. — Le Santal Midy est très efficace dans le catarrhe de la vessie, les rétrécissements de l'urèthre, l'engorgement de la prostate, la cystite du col, l'hématurie et la néphrite suppurée; l'urine redevient rapidement claire et limpide. — Dose : 6 à 12 capsules par jour. PARIS, MIDY, 113, Faubourg St-Honoré.

APIOLINE CHAPOTEAUT

NE PAS CONFONDER AVEC L'APIOL

L'Apioline exerce son action sur le système circulatoire, en déterminant des phénomènes de congestion vasculaire et d'excitation, en même temps que sur la contractibilité de la fibre musculaire lisse de la matrice. L'Apioline liquide, couleur acajou, est renfermée dans de petites capsules rondes, contenant chacune 20 centigrammes. Administrée 2 à 3 jours avant l'apparition des règles, à la dose de 2 à 3 capsules par jour, prises aux repas, l'Apioline rappelle et régularise le flux mensuel. — Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue, PARIS.

TOILETTE ET HYGIÈNE DE LA FEMME

Étendu d'Eau

LE "CRYSTOL"

est le remède par excellence des affections utérines de toute nature. Il guérit rapidement les **FLUEURS BLANCHES**, les **MÉTRITES** et en général toutes les **MALADIES DES VOIES UTERINES**.

Son emploi quotidien est sans danger, même sur les tissus sains auxquels il assure une fraîcheur, une tonicité et une fermeté incomparables. Le **CRYSTOL** est spécialement recommandé pour la **Toilette intime de la Femme**. Pharmacie TRAPENARD, 35, rue des Dames, et toutes les Pharmacies.

CAPSULES

DE

Sulfate de Quinine

de

PELLETIER

ou des

3 CACHETS

SUPPRESSION d'amertume, facilité d'absorption et solubilité garanties. Chaque d'elles porte le nom **Pelletier** et renferme 10 centigrammes.

Le prix pour le pharmacien est de 6 centimes pièce par flacon de 100; il peut les détailler au gré du médecin. Les sels suivants :

Bisulfate de quinine,
Bromhydrate de quinine,
Lactate de quinine,
Chlorhydrate de quinine,
Chlorhydrate de quinine.

Se doivent également en capsules de 10 centigrammes, mais leur prix varie suivant le cours.

DEPOT : Pharmacie 80, rue de Châteaudun, PARIS
ET TOUTES LES PHARMACIES

SIROP PHÉNIQUÉ DE VIAL

Antiseptique de premier ordre, combat les microbes ou germes de maladies de poitrine, réussit merveilleusement dans les Toux, Rhumes, Catarrhes, Bronchites, Grippe, Enrouements, Influenza. Dose : 2 à 3 cuillerées par jour : à bouche pour les grandes personnes, à dessert pour les adultes, à café pour les enfants.

Dépôt : Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue.

CYPRIDOL

Ce produit se présente sous deux formes :

1° CAPSULES DE CYPRIDOL, pour la médication par la voie stomacale;
2° INJECTIONS INTRAMUSCULAIRES DE CYPRIDOL.

Spécialement recommandé dans certaines affections spécifiques (syphilis), fistules, abcès froids, goître, pustule maligne, affections diathésiques et microbiennes. PARIS, 8, rue Vivienne.

Compagnie Parisienne de Couleurs d'Aniline

Usine du Tremblay, à Creil (Oise). — Dépôt, 31, rue des Petites-Écuries, Paris.

ORTHOFORME "CREIL"

Solution alcoolique à 50 % d'oxophore, le seul remède inefficace agissant sûrement.

Excellent antithermique et antinevralgique employé pour combattre les fièvres de toute espèce.

Spécifiquement contre les éphalalgies surtout du trijumeau et les douleurs fulgurantes des malades atteints d'affections médullaires.

Les camphorates de pyramidon possèdent à la fois une action antisudorale et une action antipyrétique. Employés avec succès pour combattre les pénibles sécrétions sudorales des phthisiques. Dans le camphorate neutre de pyramidon c'est l'action antithermique, et dans le camphorate acide de pyramidon l'action antisudorale qui prédomine. Dose efficace : pour le camphorate neutre de pyramidon 0,5 à 0,75 gr., pour le camphorate acide de pyramidon 0,75 à 1 gr.

La seule préparation à base de gâleol absoluement non toxique, non canstique, en même temps légèrement anesthésique, donnant facilement du gâleol dans l'organisme et pouvant être administrée à hautes doses (3 à 12 gr. par jour) par la bouche ou en injections sous-cutanées. Les diarrhées tuberculeuses s'arrêtent de suite après son

Cet excellent antiseptique contient 15 0/0 d'argent en combinaison organique. Son emploi est beaucoup moins dispendieux que celui des autres combinaisons albuminoïdes d'argent. Facilement soluble dans l'eau froide et chaude. Action non irritante, absolument sûre, fortement bactéricide.

A fait ses preuves dans la blennorrhagie aiguë et chronique des deux sexes, dans les lavages intra-vésicaux, dans les empyèmes chroniques du sinus maxillaire en solution

Indiqué à l'intérieur en cas de : affections gastro-intestinales (2 à 4 fois par jour 0,5 à 1 gr.). Surveillant des éliminations, c'est le meilleur et le plus sûr antidiarrhéique. À l'extérieur, antiseptique, curant la sécrétion, siccifiant l'écoulement, utile en chirurgie, gynécologie et dermatologie.

En cas de plaies, d'affections cutanées suintantes, intertrigo des femmes et enfants, de brûlures, etc. Pommade au dermatol de 10 à 20 %. — Emulsion de colloidon au dermatol à 10 %. Epispasme au dermatol à 20 %, surtout en présence de sécrétions sudorales exagérées.

PYRAMIDON "CREIL"

Salicyle et Camphorate de Pyramidon "Creil".

ment contre la dyspnée. Employé avec succès dans l'asthme nerveux et bronchique l'empysème et les affections organiques du cœur avec troubles de compensation. On ne doit pas donner des doses d'oxophore trop faibles. Dose efficace de l'oxophore : 2-4 jusqu'à 6 gr. par jour.

laïes. — Employé avec succès pour couper les accès d'asthme et les troubles dyspnéiques. Doses pour le Pyramidon 0,5 à 1 gr.

Salicyle de Pyramidon, excellent antinevralgique employé en cas de rhumatisme aigu et chronique, de goutte, etc. Dose : 0,50 à 0,75.

Employés avec succès pour combattre les pénibles sécrétions sudorales des phthisiques. Dans le camphorate neutre de pyramidon c'est l'action antithermique, et dans le camphorate acide de pyramidon l'action antisudorale qui prédomine. Dose efficace : pour le camphorate neutre de pyramidon 0,5 à 0,75 gr., pour le camphorate acide de pyramidon 0,75 à 1 gr.

GUJASANOL "CREIL"

Diéthylglycocolgalacatol.

emploi. En outre, a fait ses preuves comme désodorant dans l'œzème, la stomatite, les carciomes, etc.

Comme désinfectant dans le lavage de la vessie, de 0,5 à 1 pour 1000.

ALBARGINE "CREIL"

Combinaison de gélatose et de nitrate d'argent.

à 0,1 — 0,2 jusqu'à 2 0/0; sous forme de lavements dans les affections du col, dans les affections oculaires, etc.

DERMATOL "CREIL"

Topique pour plaies, indolore, non toxique, ayant une action fortement antiseptique.

NOTES DE CLINIQUE ET DE THÉRAPEUTIQUE

Traitement de la méningite cérébro-spinale par les injections intra-veineuses de sublimate. — R. HOCQUET, dans les bons effets de ce traitement dans la méningite cérébro-spinale épidémique. Il se sert de la solution suivante :

Bichlorure d'hydrargyre. 2 grammes.
Chlorure de sodium. 9 —
Eau stérilisée. 1,000 —

La dose maxima pour une injection est de 1 centimètre cubes ; on peut en faire deux par jour (*American medicine*, 12 Avril 1905). C. J.

Traitement des verrues. — L'application successive des plus efficaces :

Soufre sublimé. 20 grammes.
Acide acétique crist. 10 —
Glycérine. 60 —

On applique cette pâte chaque soir au moyen d'un pinceau, on l'enlève le matin et on continue le traitement jusqu'à ce que la verrue tombe d'elle-même (*Medical Record*, 19 Août 1905). C. J.

FACULTÉ DE PARIS

Actes de la Faculté.

THÈSES DE DOCTORAT

Mercredi 15 Novembre 1905, 1 heure. — M. COLTELLONI : Sur la présence du tissu lymphoïde dans la paroi de certains kystes bronchiques du cou. — MM. Terrier, Reclus, Roger, Teissier. — M. DUROS : Épilobes consécutives à la cure radicale des hernies. — MM. Reclus, Terrier, Roger, Teissier. — M. CORBIER : Des variations de la pression artérielle, dans ses rapports avec la menstruation. — MM. Roger, Terrier, Reclus, Teissier.

Judi 16 Novembre 1905, 1 heure. — M. CUSSEAU : Contribution à l'étude de l'hypertrophie congénitale. — MM. Deboue, de Laperonne, Bezangeon, Marion. — M. HAYOT : Accidents du travail et hygiène industrielle. — MM. de Laperonne, Deboue, Bezangeon, Marion. — M. LAPLACE : Sténophraxie préventive de la diphtérie

chez l'enfant. — MM. Hutinel, Chantemesse, Méry, Richard. — M. VILLEZIAN : Étude critique et expérimentale sur le cryosculpe du lait. — MM. Chantemesse, Hutinel, Méry, Richard.

EXAMENS DE DOCTORAT

Lundi 13 Novembre 1905. — 5^e Chirurgie (Première partie) (1^{re} série). Hôtel-Dieu : MM. Segond, Legueux, Gossel. — 5^e Chirurgie (Première partie) (2^e série). Hôtel-Dieu : MM. Tuffier, Maucclair, Canu. — 3^e (Deuxième partie). Hôtel-Dieu : MM. Gancher, Teissier, Labbé (Marcel), M. Briaud, censeur ; M. Froust, suppléant.

Mardi 14 Novembre 1905. — 5^e Chirurgie (Première partie). Charité : MM. Guyon, Schwartz, Aubry. — 5^e (Deuxième partie). Charité : MM. Dieulof, Tiberio, Gossel. — 5^e Chirurgie (Première partie). Charité : MM. Dieulof, Tiberio, Gossel. — 5^e Chirurgie (Première partie). Charité : MM. Dieulof, Tiberio, Gossel.

Mercredi 15 Novembre 1905. — 3^e (Première partie). Orail : MM. Segond, Scilleux, Lepage, M. Garier, censeur ; M. Balthazard, suppléant.

Judi 16 Novembre 1905. — 3^e (Deuxième partie). Orail : MM. Achard, Dupré, Gossel. — 4^e — MM. Raymond, Vaquer, Langlois, M. Joffroy, censeur ; M. Remon, suppléant.

Vendredi 17 Novembre 1905. — 3^e (Deuxième partie). Laboratoire des travaux pratiques d'anatomie pathologique : MM. Guittier, Delfort, Lagry, Épreuve postive. — 2^e — MM. Richet (Ch.), Broca (André), Brancu, M. Landouzy, censeur ; M. Clarde, suppléant. — 5^e Chirurgie (Première partie) (1^{re} série). Necker : MM. Kirmisson, Delens, Gossel. — 5^e Chirurgie (Première partie) (2^e série). Necker : MM. Reclus, Mandatier, Pruski, M. Terrier, censeur ; M. Duval (Pierre), suppléant. — 5^e Obstétrique (Première partie). Clinique Baudeloque : MM. Pinard, Wallich, Potocki, M. Desgrès, suppléant.

Samedi 18 Novembre 1905. — 5^e (Deuxième partie) (1^{re} série). Beaujon : MM. Raymond, Méry, Jannelson. — 5^e (Deuxième partie) (2^e série). Beaujon : MM. Troister, Rénon, Bezangeon, M. Gilbert, censeur ; M. Lanois suppléant. — 5^e Obstétrique (Première partie). Clinique Turlet : MM. Budin, Demidoff, Brindeau, M. Meilland, suppléant.

Clinique d'accouchements et de gynécologie. — M. le professeur PINARD commencera ses cliniques journalières le vendredi 10 Novembre 1905, à 10 heures du matin (Clinique Baudeloque, 125, boulevard de Port-Royal), et ses leçons bi-hebdomadaires (les lundis et vendredis), le vendredi 10 Novembre.

Ore de cours. — Lundi et vendredi : Leçons de clinique obstétricale à l'Amphithéâtre, par le professeur. — Mardi : Conférences cliniques sur la grossesse normale et pathologique, par M. COUVELAINE, chef de laboratoire.

— Mercredi : Leçons et opérations de gynécologie, par M. J. L. FAURE, agrégé. — Jeudi : Leçons pratiques sur les suites de couches, la surveillance et l'alimentation du nouveau-né, par M. V. WALLICH, agrégé. — Samedi : Leçons et opérations de chirurgie infantile, par M. BUCCH (Auguste), agrégé. — Autres jours : Anatomie obstétricale pathologique, par M. COUVELAINE, chef du laboratoire. — Leçons de diagnostic obstétrical, par M. SAUTY, chef de clinique, et M. MOUCOUTER, chef de clinique adjuv. — Cours de leçons de diagnostic gynécologique, par M. POTOCKI, agrégé, accoucheur des hôpitaux.

Cours pratique et manœuvres obstétricales, par MM. BOUFFE et SAINT-BLANC, accoucheur des hôpitaux, FUNK-BRENTANO, PAQUET, DELSTET, anciens chefs de clinique. COUVELAINE, chef de laboratoire, SAUVAGE, chef de clinique, MOUCOUTER, chef de clinique adjuv., et M. LE MASSON, répétiteur.

Maladies des voies urinaires. — M. LEGUEUX, agrégé, commencera le dimanche 26 Novembre 1905, à 10 h. 1/2 du matin, son Cours sur les maladies des voies urinaires, à l'hôpital Necker (amphithéâtre des salles), et le continuera tous les dimanches, à la même heure.

UNIVERSITÉS DE PROVINCE

Faculté de médecine de Bordeaux. — M. Lefèvre est nommé professeur.

Faculté de médecine de Lille. — M. Lécroy est nommé chef de clinique chirurgicale.

École de médecine de Nantes. — M. Glayet est nommé préparateur d'histologie et d'anatomie pathologique. — M. Ballereau est nommé aide de clinique ophtalmologique. — M. Lemanne est nommé aide d'anatomie.

NOUVELLES

Paris et Départements.

Service de santé de la marine. — M. le médecin de 2^e classe de réserve Guivert, du port de Rochefort, qui a accompli le temps de service exigé par la loi sur le recrutement, est réintégré, sur sa demande, du cadre des officiers de réserve de l'armée de mer.

Corps de santé des troupes coloniales. — M. le

CONVASCENCE & FIÈVRES

Anémie — Débilité — Cachexies

QUININUM LABARRAQUE

Approbation de l'ACADÉMIE DE MÉDECINE DE PARIS

VIN TONIQUE — FÉBRIFUGE — DIGESTIF

Exactement titré et dosé. — Contient tous les principes utiles du quinquina. (3 gr. de principes totaux et 1 gr. 50 d'alcools par litre.)

DOSE. — Un verre à liqueur avant ou après chaque repas. Toutes Pharmacies. — Maison L. FRERE (A. Champigny et C^{ie}), 19, rue Jacob, Paris

ANÉMIE-CHLOROSE

Pâles Couleurs, Leucorrhée, Lymphatisme

GUÉRIS PAR LES

VÉRITABLES PILULES DE VALET

au Sous-Carbonate de Fer inaltérable

APPROUVÉES par l'ACADÉMIE DE MÉDECINE DE PARIS

Dissolution rapide dans l'estomac. — Ne constipent pas. — Ne nuisent pas dans les

Dose : 2 à 6 par jour, avant les repas.

Prescrire les VÉRITABLES PILULES de Valet qui sont BLANCHES

et non pas argentées, et portent chaque imprimure en noir la signature *Vallet*. Toutes Pharmacies — Maison L. FRERE (A. Champigny et C^{ie}), 19, rue Jacob, Paris.

DOULEUR - INSOMNIE

guéries, quelle qu'en soit la cause, par le

SIROP FOLLET

« C'est la meilleure forme d'administration du chloral. »

(FORMULAIRE DOUGHERTY.)

Sommeil calme sans Céphalalgie ou réveil.

Aucune Irritation de l'estomac. — Conservation indéfinie. — Pureté absolue.

Dosage rigoureux : 1 gramme de chloral par cuiller à bouche.

DOSE pour ADULTES : 3 cuillères à bouche par jour, chacune dans du lait ou dans une infusion.

Maison L. FRERE (A. CHAMPIGNY et C^{ie}), 19, rue Jacob, PARIS.

MÉDICATION ANTISPASMODIQUE

Vertiges.

Étourdissements.

Crampes d'estomac.

Vomissements nerveux.

Hystérie.

Spasmes — Syncopes.

Convulsions.

Coliques hépatiques

PERLES d'ÉTHÉR CLERTAN

PRÉPARÉES PAR UN PROCÉDÉ

APPROUVÉ par l'ACADÉMIE DE MÉDECINE DE PARIS

Enveloppe extra-fine. — Dissolution immédiate DANS L'ESTOMAC. — Efficacité certaine.

Dosage rigoureux : 10 perles, 5 fois par jour.

DOSE : 1 à 10 perles par jour.

Toutes Pharmacies. — Maison L. FRERE (A. Champigny et C^{ie}), 19, rue Jacob, PARIS.



CRÉOSOTE ALPHA

Synthétique et titrée à 225 O/O de Gaiacol cristallisé. — La Créosote Alpha étant préparée en mélangeant en proportions invariables les éléments normaux et absolument purs des créosotes de bois, a forcément une composition constante. Elle est, par ce fait même, privée de tout principe nuisible. C'est la plus riche en gaiacol ; l'analyse permet de vérifier facilement son titre. La Créosote Alpha est particulièrement recommandée pour injections sous-cutanées en solutions huileuses. — Vente en flacons de 30, 60, 125, 250, 500 et 1.000 gr.

Maison L. FRERE, 19, rue Jacob, Paris.

NÉVROSES - NÉURALGIES REBELLES
ANÉMIE CÉRÉBRALE - ATAXIE
ALBUMINURIE - PHOSPHATURIE
DÉPRESSIONS NERVEUSES

Vertiges - Hypocondrie
SURMENAGE
EXCÈS

BIOPHORINE

KOLA GLYCÉRO-PHOSPHATÉE

LA BIOPHORINE,
 granulée à base de Kola,
 Glycérophosphate de Chaux,

Quinquina et Cacao vanillé, est le prototype
 de la médication dynamogène antinourasibénique
 et antidépresseur. La BIOPHORINE très agréable
 au goût est prise avec plaisir par les malades les plus difficiles.

Extrait de noix fraîches de Kola..... 40 gr.
 Glycérophosphate de Chaux pur..... 10 gr.
 Extrait de Quinquina..... 10 gr.
 Cacao vanillé..... 10 gr.
 Poudre..... 0,5

DOSAGE par K°

Envoi franco d'échantillons aux Docteurs.

A. GIRARD, 22, Rue Condé, Paris, ET TOUTES PHARMACIES.

SOLUTIONS STÉRILISÉES POUR INJECTIONS

à 0,75 %, en ampoules de 15^{es} (Chlorure général,
 à 1 %, — de 2^{es} (Chlorure, sans Chlorure),
 à 10 %, — de 1/2^{es} (Anesthésie lombaire).
SOLUTIONS stérilisées pour Badigeonnages
 (RHINO-LARYNGOLOGIE)
 à 5 %, Chlorure sodique en ampoules de 2^{es},
 à 10 %, Chlorure sodique en ampoules de 2^{es}.

PASTILLES DE STOVAINE

BILLON
 douces à deux milligrammes
 AFFECTIONS de la BOUCHE
 et de la GORGE

ANESTHÉSIE LOCALE par la
STOVAINE BILLON
 CHLORHYDRATE DE DIMÉTHYLAMINOÉTHYLPHÉNYL
 N'occasionnant
 NI MAUX DE TÊTE
 NI NAUSÉES
 NI VERTIGES
 NI SYNCOPES
 Toxicité beaucoup plus faible que
 celle de la Cocaine.
 Pharmacie BILLON, 46, Rue Pierre-Charron, PARIS (8^e Arr.).
 TÉLÉPHONE 517-12

SOCIÉTÉ POUR L'INDUSTRIE CHIMIQUE À BÂLE, SUISSE.
RECONSTITUANT GÉNÉRAL APÉRITIF PUISSANT.
TRAITEMENT DE L'INSOMNIE NERVEUSE.

TUBES GÉLATINEUX, GACHETS, GRANULES, COMPRIMÉS
 DOSES: ENFANTS de 2 à 6 ans: 0 gr. 20 à 0 gr. 50
 ADULTES: 1 gr. PAR JOUR

NS. Pour les enfants au-dessous de 2 ans
 Pylène sucrée en tablettes de
 sucre de lait (ORTODONAL).

PHYTINE
 (SÉLÉNIO-ANTHRENYL-GLYCÉRO-PHOSPHATE AVEC DE CHAUX ET DE MAGNÈSE)
 CONTIENT 100 P. 100 DE PHOSPHORE GÉNÉRAL
 EXTRAIT DES GRAINES
 VÉGÉTALES
 PRINCIPE ACTIF des DÉCOCTIONS de CÉRÉALES
 LE SEUL PRODUIT NATUREL PERMETTANT LA MÉDICATION
 PHOSPHORÉE RATIONNELLE ET LA SURALIMENTATION PHOSPHORÉE
 EXTERNEMENT FINE DOUCE DANS LES HOMMES
 DÉPÔT GÉNÉRAL POUR LA FRANCE: LIBRAIRIES SAUTER, 10, rue de Valenciennes, PARIS et BELLEGAARD (Lille)
 ÉCHAPPAUX et LITTÉRATURE FRANÇAISE à N. LES DOCTEURS.

Chloro-Anémie
CONVALESCENCES
ATONIE

DRAGÉES
DE FER
COGNET
 Protoxalate
 de Fer
 et Quassine Cristallisée.

Le plus Actif des Ferrugineux

PARIS — 43, Rue de Saintonge, ET PHARMACIES.

TUBERCULOSE PULMONAIRE
BRONCHITES AIGÜES ET CHRONIQUES
DILATATION DES BRONCHES
PLEURÉSIES

CAPSULES
COGNET
 Eucalyptol
 absolu
 Iodoformo-crésoté.

Antiseptique Pulmonaire Incomparable

PARIS — 43, Rue de Saintonge, ET PHARMACIES.

Chlorose
Anémie
Influenza
Scrofule
Syphilis
Tuberculose
Paludisme

Sirop et Dragées

A L'IODURE DE FER INALTÉRABLE

DE F. GILLE

Ancien Interne des Hôpitaux de Paris

Entrepôt Général: 73, Rue St^e-Anne, Paris, chez MM. GIRARD & C^{ie}, Ph^{ie}res, Succ^{rs} de F. GILLE
 DÉPÔT DANS TOUTES LES PHARMACIES

DOSAGE :

Dragées : 0,05 cent. par Dragée.
 Sirop : 0,10 c. par cuillerée à soupe.

MODE D'ADMINISTRATION :

DOSE QUOTIDIENNE :

Dragées, au milieu ou à la fin du repas :
 2 à 5 aux enfants.
 4 à 8 aux adolescents et adultes.

Sirop, à la fin du repas :

1 cuillerée à soupe aux enfants.
 2 cuillerées à soupe
 aux adolescents et adultes.

LA

REVUE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMERO } Paris . . . 40 centimes.
Dep. et Etr. 45 centimes.

— ADMINISTRATION —
MASSON ET C^e, ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain
PARIS (VI^e)

ABONNEMENTS :
Paris et Départements 40 fr.
Union postale 45 fr.
Les abonnements partent du commencement
de chaque mois.

F. DE LAPERRONNE
Professeur
de clinique ophtalmologique
à l'Hôtel-Dieu.
E. BONNAIRE
Professeur agrégé,
Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.
E. DE LAVARENNE
Médecin des Baux de Leuchon.

L. LANDOUZY
Professeur de clinique médicale
à l'hôpital Lariboisière.
Membre de l'Acad. de médecine.
M. LETULLE
Professeur agrégé,
Médecin de l'hôp. Boucicaut.
J.-L. FAURE
Professeur agrégé,
Chirurgien de l'hôp. d'Evry.

H. ROGER
Professeur de Pathologie exp.
à la Faculté de Paris,
Méd. de l'hôp. de la Charité.
M. LERMOYEZ
Médecin
de l'hôpital Saint-Antoine.
F. JAYLE
Assistant de gyn., à l'hôp. Broca,
Secrétaire de la Clinique.

— RÉDACTION —
E. DE LAVARENNE
DIRECTEUR

— SECRETARIAT —
P. DESFOSSÉS
J. DUMONT — R. ROMME

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la
Librairie Masson les Lundi, Mercredi, Vendredi,
de 9 h. à 5 h.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

MARCEL LERMOYEZ. L'examen fonctionnel du nez.
Rhino-métrie. Olfactométrie. La rhino-métrie clinique.
A. PARIS et A. DONOVICH. Glycosurie alimentaire et
syphilis secondaire.

MÉDECINE PRATIQUE

ALFRED MARTINET. L'adrénaline dans le traitement des
hypertensions.

SOCIÉTÉS DE L'ÉTRANGER

Société de médecine interne. — Une singulière endémie
de diphtérie. — Un produit destiné à remplacer avantage-
usement l'acide chlorhydrique au thérapeutique
gastrique : le chlorhydrate de méline ou acide.
— Recherches expérimentales démontrant l'influence de
certains diets psychiques sur la sécrétion gastrique.
Société de médecine berlinoise. — Transplantation
tendineuse dans un cas d'atrophie musculaire progres-
sive. — Contribution à la prophylaxie individuelle de
l'intoxication salariale.

SOCIÉTÉS DE PARIS

Société d'ophtalmologie de Paris. — Diélephasman-
tisme par les injections profondes d'alcool au niveau
de l'émargement du nerf facial. — Kénite sclérotique.
— Luxation traumatique du cristallin dans le corps
vitré. Extraction du cristallin avec l'aiguille de Saclen.
Société de thérapeutique. — Sur un perfectionnement
dans la technique des injections sous-cutanées scabieuses.
— Le zélinène (acide méta-oxyacétylaminé).

Société de neurologie. — Épilepsie. Bromure et déchi-
ruration. — Hypersensibilité électrique du nerf facial
dans la paralysie faciale. — Commotion médullaire ;
paralysie des membres supérieurs avec intégrité des
membres inférieurs. — Hypertrophie d'origine hérédi-
tairiale. — Tic avec phobie de la parole et de la lecture.
— Hérédité-asthénie cérébrale. — Syndrome de
Janssen avec une gène avec l'ophtalmie. — Rheu-
matisme chronique. — Le faisceau longitudinal infé-
rieur. — Origine périphérique des hallucinations des
membres amputés. — Éclampsie au hémiparésie cérébel-
leuse. — Diagnostic des tumeurs cérébrales.

Société de chirurgie. — Sur la valeur thérapeutique de
la ponction lombaire dans les fractures du crâne.
— Sur l'insistance des névralgies dans les cas de cancer
inopérable du gros intestin. — Bésaire du corps thy-
roïde par arme tranchante. — Rétrécissement bleuo-
rétique de l'urètre traité par la résection partielle
suivie d'autoplastie. — Sarcome du nerf sciatique ;
extirpation ; guérison se maintenant après huit mois.
— Résultat éloigné d'une excision de tumeur par tumeur
cylindrique. — Kyste ossifié du ligament large (?). —
Prostate enlevée par la voie périnéale. — Sarcome très
étendu du membre supérieur.

ANALYSES

Chirurgie. — E. OPPENHEIM. Contribution à l'étude des
kystes hydatiques du foie communiquant avec les voies
biliaires.

Thérapeutique générale. — G. CARREIRA. Du rôle de la
ponction lombaire dans le traitement de l'urémie
nerveuse.

CARABANA PURGE GUÉRIT

AMPOULES BOISSY AU NITRATE D'ANILE
(Angine de poitrine).

POUDRE ANIODOL Non toxique.
Remplace l'iodoforme dans le traitement des tumeurs.
SOCIÉTÉ DE L'ANIODOL, 9, Rue Tronchet, PARIS

Pédiatrie. — E. AUBERT. Traitement de la paralyse
infantile du membre inférieur. — A. BRYON. Traite-
ment des déviations du tibia rachitique.
Médecine légale et toxicologie. — E. DUMONT. Contri-
bution à l'étude des symptômes de début d'intoxication
par l'oxyde de carbone.

CHRONIQUE

P. DESFOSSÉS. Les médecins sanitaires maritimes au bon
vieux temps.

CORRESPONDANCE

PRATIQUE MÉDICALE
N. PAREUR. Le traitement du muguet par les at-
tenués avec une solution faible de sels de mercure
sublimé corrosif ou oxymercure de mercure.

LIVRES NOUVEAUX

G.-M. DROVE et A. SALLARD. Traité élémentaire de cli-
nique médicale.

BIBLIOGRAPHIE

NOTES DE CLINIQUE ET DE THÉRAPEUTIQUE
NOUVELLES

LES

MÉDECINS SANITAIRES MARITIMES

AU BON VIEUX TEMPS

L'autre jour, en feuilletant un vieux bouquin
du XVII^e siècle, j'ai trouvé des épisodes curieux
sur les chirurgiens qui voyageaient autrefois à
bord des navires. L'auteur du livre, un sieur
J.-B. Tavernier, escuyer, baron d'Aubonne, relate
ses impressions de voyage aux Indes, au Tonkin,
au Japon, et fait une vive critique des procédés
de colonisation employés par les Hollandais ; il
relate nombre d'actes de cruautés commises contre
les indigènes par les fonctionnaires européens.

Au point de vue médical, notre baron constate
que la Compagnie hollandaise manquait aux
Indes de bons chirurgiens, ce qui, ajoute-t-il
« lui porte grand préjudice ».

1. Recueil de plusieurs Relations et Traités singuliers et
curieux, de J.-B. Tavernier, escuyer, baron d'Aubonne ;
Paris, MDCLXXXVI, avec privilège du roi.

PURGYL LAXATIF IDEAL
Agit sans coliques. Par l'absorption immédiate.
Le mieux toléré par les enfants.
Seul produit demandé. KEHL, 107, r. Réaumur, Paris

LA BOURBOULE CHAUSSY PÉRIERE
ANÉMIE, FIÈVRE, LYMPHATISME, MALADIES DE PEAU

LECITHINE 4/50
ANÉMIE, NEURASTHÉNIE, FAIBLESSE G^{ne}
Toutes Pharmacies

« La plupart des chirurgiens qui montent sur des
vaisseaux ne sont que des jeunes gens qui, après
trois ans d'apprentissage dans une boutique ou
ils n'ont fait que raser ou panser par hasard
quelques blessures de coup de couteau, à quoi
les matelots sont sujets entre eux, viennent
à bord offrir leurs services quand on équipe une
flotte. Il est vrai que l'intention de la Compagnie
est de n'en point prendre qui ne soient capables,
et qu'après avoir été interrogé par un des
Maîtres chirurgiens de la ville, à qui elle donne
de bons gages, mais ce Maître chirurgien est bien
aise de tirer des deux costes, et voyez comment la
chose se fait. Le jeune chirurgien va se présenter
à la Compagnie, qui lui promet de le prendre
pourvu que le Maître juré réponde qu'il soit
capable. Aussitôt le père ou la mère du jeune
homme, ou quelqu'un de ses parents, va trouver
ce Maître chirurgien à qui il fait un présent, et
celui qui a le plus donné a la préférence. Pour
cet effet, on lui donne la leçon par écrit, ce qu'on
doit lui demander, ce qu'il doit répondre, parce
qu'il doit être interrogé en présence d'autres chi-
rurgiens, entre lesquels il se trouve toujours
quelque compère, qui, par le souvenir de quelque
souper reçu et l'espérance d'un autre, fait que le
tout se passe gaillardement et en silence.

« Ainsi quand le jeune chirurgien s'embarque,
pourvu qu'il ait quelque peu d'antimoine pré-
paré, et qu'il sache faire quelque médecine qui
fasse faire quinze ou seize sels, il croit être
bien fourni.

« On comprendra aisément que ces confrères
improvisés avaient un bagage scientifique des
plus légers et que leur thérapeutique s'était parfois
quelque peu aventureuse.

« Comme j'étais à Batavia, dit encore le baron
d'Aubonne, la flotte y arriva de Hollande, et je
vis amener un chirurgien de l'un des vaisseaux
qui avait les fers aux pieds. Je m'informai du
sujet, et j'appris qu'on l'avait enchaîné de la
sorte, parce que dix malades qui étoient sur le
vaisseau, et à qui il avait donné quelque purgation,
huit en moururent quelques heures après. Les
chirurgiens de Batavia, voyant bien qu'il ne pou-
vait lui éviter d'être pendu, comme, en effet, il y
fut condamné, pour n'avoir pas la honte qu'il en
deurs fraters eût fini sa vie par une corde, trou-
vèrent le moyen de l'empoisonner.

Affections cardiaques (Tonique du cœur).
GRANULES ANTIMONIAUX DU D^r PAPILLAUD

POUGUES TONI-DIGESTIVE

SAINT-GALLIER BADOIT

« Environ le même temps, un orfèvre français, nous raconte encore l'auteur, me vint offrir qu'il y avait à l'hôpital de Batavia un jeune Parisien en mauvais état. La charité m'obligea de l'aller voir, et je le trouvais au milieu de cinq ou six de ces jeunes chirurgiens, qui consultaient si l'après-dînée il lui couperait la jambe pour une playe qu'il y avait, ce qu'ils conclurent de faire.

« Pour empêcher le coup, et tirer ce jeune homme entre les mains meurtrières de ces jeunes ignorants, je fus promptement trouver le chirurgien-major pour le prier de me donner ce soldat, m'offrant de le faire panser et de le nourrir à mes dépens, ce que j'obtins; et l'ayant mis entre les mains d'un chirurgien allemand qui étoit le médecin des esclaves, il le guérit en peu de temps. Je fis plus, à force de présents et d'amis, j'eus son congé, et je le ramenai avec moi en France. Il s'appelait Samuel Lorrain, fils d'un riche bourgeois de Paris de la rue de Seine. »

Ces jeunes chirurgiens ne cherchaient néanmoins qu'à s'instruire et leurs moyens d'instruction nous paraissent dépasser les bornes de la fantaisie si on en juge par une autre anecdote du sieur d'Aubonne :

« Le capitaine Crin de la Fille de Horn, étant au service de la Compagnie (hollandaise), fit prise vers l'île de Macao d'un vaisseau chinois; et ceux que les maîtres ne purent pas savoir toute la cargaison du vaisseau, et qu'il ne fut obligé de rendre compte que de ce qu'il voudrait, il fit jeter une partie de ces pauvres Chinois à la mer, et aux autres il leur fit couper la tête par deux esclaves noirs qu'il y avait dans son vaisseau. Le chirurgien voyant faire cette exécution pria ce capitaine de lui donner un des Chinois vifs pour une anatomie, ce qui lui fut accordé. Aussitôt ce chirurgien en fit pendre un, et le fit lier bras et jambes tout étendu sur une planche pour faire son anatomie. D'abord les soldats et matelots

du vaisseau croyaient que ren n'estoit qu'une feinte; mais voyant que c'estoit tout de bon, et jusques à quel excès de cruauté cet infâme chirurgien osoit aller, ils prirent ce pauvre corps avec la planche où il étoit lié et jetèrent le tout à la mer, et ils auroient fait prendre le même chemin au chirurgien s'il n'eût été prompt à s'aller enfermer dans la chambre du capitaine. Tout ce qui put le sauver de leurs mains, et ce qui eût été plus que le respect du capitaine qu'ils ne l'assurent prendre où il étoit, fut qu'ils considérèrent qu'il y avoit beaucoup de blessés et de malades sur le vaisseau, et qu'on avoit encore besoin de son assistance. »

Si l'on en croit les journaux actuels, les mœurs de certains administrateurs coloniaux ne manqueraient pas d'une certaine brutalité, et nous ne serions guère supérieurs sur ce point aux Hollandais du XVII^e siècle. A la louange du corps médical on peut dire néanmoins que le niveau moral et scientifique des médecins s'est singulièrement élevé.

P. DESFOSSES.

CORRESPONDANCE

Nous recevons des internes des hospices de Nîmes la lettre suivante que nous signalons au corps médical :

Monsieur le rédacteur du journal « La Presse Médicale. »

Nous espérons que vous voudrez bien insérer dans le prochain numéro de votre journal la note ci-jointe, pensant que vous êtes de cœur avec le corps médical lésé dans l'exercice de ses fonctions par une administration qui ne cherche qu'à introduire dans les hôpitaux de Nîmes des mœurs délictueuses.

En vous remerciant d'avance, recevez, Monsieur, nos sincères salutations.

Les internes des hospices de Nîmes.

« Un conflit dont s'est déjà emparée la presse quotidienne vient d'éclater à Nîmes entre l'administration et le personnel médical, en particulier les internes des hospices. »

« L'administration aurait exigé la démission de deux internes à la suite de racontars politiques. »

« Cette mesure, maintenue malgré l'opposition des médecins chefs de service écœurés d'un tel procédé, aurait provoqué une grande effervescence dans le milieu des médecins et des étudiants en médecine. Ces derniers se sont solidarisés avec leurs camarades renvoyés et de nombreux services ne sont pas assurés à l'hôpital par suite de cette situation. Il est réellement regrettable que la politique se glisse même dans les milieux hospitaliers et que certaines administrations d'hôpitaux cherchent non pas à faciliter au profit des malades la tâche assurée par le développement du personnel médical, mais à domestiquer ce personnel au profit d'intérêts politiques quelconques. »

PRATIQUE MÉDICALE

Le traitement du muguet par les attouchements avec une solution faible de sels de mercure (sublimé corrosif ou oxycyanure de mercure).

Les sels de mercure, comme presque toutes les substances antiseptiques, ont déjà été employés pour combattre le muguet. Mais pendant notre passage dans le service de M. Marfan, nous avons vu notre maître se servir de ces sels d'une manière très spéciale, et nous avons été frappés de la rapidité de la guérison, même en cas de muguet très étendu.

Aussi, avec l'assentiment de notre maître, croyons-nous utile d'en faire connaître la technique et les résultats.

On emploie une des deux solutions mercurielles qui se trouvent aujourd'hui dans tous les services hospitaliers : liqueur de Van Swieten, ou solution d'oxycyanure de mercure au 1/1.000. On l'étend

CLIN & Cie

20, Rue des Fossés-Saint-Jacques, PARIS

CACODYLATE de SOUDE CLIN

Arsenic à l'état organique.

Gouttes Clin

5 gouttes contiennent

1 cgr. de Cacodylate de Soude pur.

Globules Clin

1 cgr. de Cacodylate de Soude pur par Globule.

Tubes stérilisés Clin

pour injections hypodermiques.

5 cgr. de Cacodylate de Soude pur par centimètre cube.

PHOSPHOTAL CLIN

Phosphite neutre de Créosote.

Capsules Clin

20 cgr. de Phosphotal par Capsule.

Émulsion Clin

50 cgr. de Phosphotal par cuillerée à café. S'administre également en Lavement.

MARSYLE CLIN

Cacodylate de Protoxyde de Fer renfermant le Fer et l'Acide cacodylique dans des proportions thérapeutiques à l'état de combinaison. Une dose moyenne de 0.10 par jour correspond à 0.025 de Fer ou minimum d'oxydation et à 0.005 d'Acide cacodylique.

Gouttes de Marsyle Clin

5 gouttes contiennent exactement 0.025 de Marsyle.

Globules de Marsyle Clin

0.025 de Marsyle par Globule.

Tubes de Marsyle Clin

pour injections hypodermiques.

5 cgr. de Marsyle par centimètre cube.

GAÏACOPHOSPHAL CLIN

Phosphite neutre de Gaïacol.

Capsules Clin

15 cgr. de Gaïacophosphal par Capsule.

Solution Clin

10 cgr. de Gaïacophosphal par cuillerée à café. S'administre également en Lavement.

AVANTAGES DU PHOSPHOTAL ET DU GAÏACOPHOSPHAL

Absence de Causticité. — Tolérance et Assimilation parfaites. — Suppression de la Toux et des Sueurs. — Richesse en Créosote 90 0/0 ou en Gaïacol 92 0/0 et en Phosphore 9 et 7 0/0. — Augmentation de l'Appétit.

SOLUTION de DIGITALINE CHIMISÉE
10 MILLIGRAMMES
1 cuillerée par 50 gouttes

APPROPRIÉE POUR LE TRAITEMENT DE LA DIGITALE — MÉDICINE D'OR de la SOCIÉTÉ DE PHARMACIE
DIGITALINE de HOMOLLE & QUEVENNE
PARIS — N° 1245 — Rue d'Anjou, PARIS, et toutes Pharmacies.

GRANULES de DIGITALE CHIMISÉE
125 par jour

de trois parties d'eau bouillie, ce qui amène la solution au titre de 1 pour 4.000. L'index droit aseptisé, entouré de coton hydrophile stérilisé et imbibé de cette solution, est porté sur toutes les plaques de muguet. L'appareil sur elles de manière à ne pénétrer de la substance médicamenteuse; mais il ne froie pas, car le frotement déteinterait des olivations de la muqueuse buccale, altérée et très fragile en cas de muguet.

Au bout de quelques heures, les plaques sont presque toutes désagrégées. Un seul attouchement suffit parfois à guérir le muguet; mais le plus souvent il y a quelques points de repopulation, soit le lendemain, soit quelques jours après. Dans le traitement de M. Marfan, la règle est d'examiner l'enfant tous les jours et de ne renouveler l'attouchement que lorsqu'il y a des points de repopulation et sur ces points seulement. Deux ou trois attouchements ont généralement guéri des muguets même très étendus, comme le montrent les sept observations qui suivent :

Suzanne L..., deux mois. Muguet très étendu, guéri en trois jours par deux attouchements.

Marcelle C..., dix mois. Muguet assez étendu, guéri par un seul attouchement.

Henriette D..., deux ans. Taches disséminées sur la langue et à la face interne des joues. Guérison constatée quinze heures après le traitement.

René L... Premier muguet 30 Juin 1905, guéri en quarante-huit heures. Deuxième muguet 28 Juillet : semis de points blancs autour de l'orifice du canal de Sténon; guérison constatée sept heures après l'attouchement.

René G..., trois ans. Premier muguet le 11/11/1905; bouche et pharynx couverts de grandes plaques. Guérison en trois jours après quatre attouchements. Deuxième muguet 20 Juillet : une douzaine de taches sur la langue et les

deux joues. Quatre heures après le traitement, toutes les taches, sans une, ont disparu.

M. PARTURIER,
Interne provisoire des hôpitaux.

LIVRES NOUVEAUX

G.-M. Deboue et A. Sallard. — *Traité élémentaire de clinique médicale*, 4 vol. gr. in-8° de xvi-1296 pages, avec 275 figures dans le texte. Relié toile. Prix : 25 francs (Masson et Co, éditeurs).

Il est vrai de dire que la médecine ne s'appréhend pas dans les livres et, faute d'avoir suffisamment fréquenté les malades, l'étudiant bourré de notions théoriques fait un mauvais clinicien.

Mais trop souvent, surtout dans les grands services parisiens, la jeune recrue désireuse de s'instruire se sent dépaycée : elle ne sait comment s'y prendre pour tirer profit des ressources cliniques mises à sa disposition, il lui manque un guide.

C'est ce guide expérimenté que lui donne aujourd'hui MM. Deboue et Sallard. Dans leur beau livre, étudiants et praticiens retrouveront les notions théoriques nécessaires au diagnostic, mais condensées, coordonnées et interprétées d'une manière à la fois scientifique et pratique.

Les auteurs étudient successivement la sémiologie générale des grands appareils et la sémiologie spéciale de chaque organe, mettant toujours en relief les symptômes, les notions étiologiques et anatomopathologiques pouvant élucider la nature de la maladie et sans négliger les secours précieux qu'apportent les méthodes de laboratoire. Ils ont en soin de ne point enchevêtrer leurs descriptions de détails, et leur clair exposé est rendu plus lucide encore par des illustrations bien choisies. C'est ainsi qu'un gros chapitre consacré à la sémiologie du système nerveux le lecteur trouvera d'excellentes reproductions photographiques de malades-types; partout il trouvera des schémas facilitant singulièrement la compréhension des symptômes et de nombreuses reproductions microscopiques reproduites avec toute la netteté désirable.

A la fois très complet, très clair et très pratique, ce nouveau traité de clinique médicale est appelé à rendre les plus grands services aux étudiants et aux praticiens en leur évitant des recherches parfois longues et en leur facilitant les investigations cliniques.

C. JARVIS.

BIBLIOGRAPHIE

1081. — Dentot. — LE MUGUET ET LES ACCIDENTS DU TRAVAIL, 1 vol. in-8° de 136 pages, avec 43 figures. Prix : 2 fr. 50. (Vigot frères, éditeurs.)

1082. — A. Lucas et E. Josephson. — MANUEL DU CANDIDAT AUX GRADÉS DE MÉDECIN AUXILIAIRE ET DE MÉDECIN DE RÉSERVE, 1 vol. in-8° de 91 pages. Prix : 1 fr. 25. (Vigot frères, éditeurs.)

1084. — F. Calot. — TECHNIQUE DU TRAITEMENT DE LA LÉSION CONJUGATIVE DE LA HANCHÉ, 1 vol. gr. in-8° de 296 pages avec 206 figures dans le texte et plusieurs hors texte. Prix : 7 fr. (Masson et Co, éditeurs.)

1085. — H. Leglud. — NOTES ET OBSERVATIONS DE MÉDECINE MODÈLES : Les Névroses, 1 vol. in-8° de 271 pages avec 53 figures dans le texte. Prix : 8 fr. (Masson et Co, éditeurs.)

1086. — R. Lépine. — LES COMPLICATIONS DU DIABÈTE ET LEUR TRAITEMENT, 1 vol. in-16 de 96 pages, cartonné. Prix : 1 fr. 50. (J.-B. Baillière et fils, éditeurs.)

1087. — Auguste Lucet. — BRITRAQUE ZUR OBERHEIMLICHKEIT, 1 vol. gr. in-8° de 429 pages avec 1 héliogravure, 4 planches et figures dans le texte. Prix : 12 marks. (Julius Springer, éditeur à Berlin.)

1089. — M. Baudouin. — LE MARAÏCHAGE : Culture du Pays de Mont (Vendée), 3^e édition, 1 vol. in-16 de 195 pages avec 15 figures dans le texte. (J. Malain, éditeur.)

1090. — F. Le Dantec. — INTRODUCTION À L'ÉTUDE DE LA PATHOLOGIE GÉNÉRALE, 1 vol. gr. in-8° de x-501 pages, avec 47 figures. Prix : 45 fr. (P. Alcan, éditeur.)

Capsules Dartois

Docteur à 5 cent., de Véritable érosion de l'âtre à 30 cent., d'huile de foie de morue.

Proédé spécial de fabrication évitant toute irritation des voies digestives De 2 à 5 en milieu de chaque repas, ou avec une tasse de lait ou de tisane. Bronchites, Catarrhes, Phthisie, Tuberculose Le flacon, 3 fr., rue de Rennes, 433, Paris, et les Pharmacies

IODALOSE GALBRUN

L'IODALOSE EST LA SEULE SOLUTION TITRÉE DU PÉPTONIDE Combinaison directe et stable de l'Iode avec le Peptone DÉCOUVERTE EN 1890 PAR E. GALBRUN, DOCTEUR EN PHARMACIE Communication au XIII^e Congrès International de Bâle, Paris 1900.

IODE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE

REMPLACE IODE ET IODURES dans toutes leurs applications, sans IODISME Arthritisme, Goutte, Rhumatisme, Arteriosclérose, Maladies du Cœur et des Vaisseaux, Asthme, Emphyème, Lymphatisme, Scrofule, Affections glandulaires, Faciès, Fibrome, Syphilis, Végétal.

IODE PHYSIOLOGIQUE VINGT FOIS PLUS ACTIF que l'Iode des Iodures.

Vingt gouttes IODALOSE agissent comme un gramme Iodure alcalin.

Docteur ouverts à tous, pour la clinique ou l'usage des Adultes.

Demandeur Brochure sur l'Iodothérapie physiologique par le Peptoniod.

Vitapapier GALBRUN, 4, Rue Beaupré, PARIS et toutes Pharmacies.

DIGESTIONS DIFFICILES MAUX D'ESTOMAC - VOMISSEMENTS

GASTRIQUE DU DR DUHOURG

ou SUC GASTRIQUE ARTIFICIEL CONCENTRÉ

Se prend par cuillerées de café, dans un peu d'eau sucrée, gazeuse ou minérale, avant ou après les repas.

ÉTABLISSEMENT DE SAINT-GERMAIN (Loire)

SOURCE BADOIT

EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus légère et la plus saine.

DÉBIT DE LA SOURCE :

30 Millions de Bouteilles

P. A. A. V.

Département de l'Inde et du Public

Opéré en 12 Août 1897.

Laboratoires à Meulan (S.-O.).

Applications de l'IODE et des IODURES sans IODISME

"IODOR"

Neuf gouttes, sucrées, assimilables, à plus ou moins en 20 gouttes correspondant à 4 grammes d'Iodure de potassium combinés.

Adultes : 1 à 2 gouttes, 4 à 5 de l'eau.

Enfants : 1 à 2 gouttes, 4 à 5 de l'eau.

TROUBLES de la CIRCULATION

(CYRÉNOLOGIE, NÉPHROSE, HÉMOGLOBINOSIS, VARIÉTÉS)

"HÉMAEMINE"

Hémémie, Hémoglobine, Hémoglobine, etc.

4 à 5 gouttes par jour.

DÉPÔT GÉNÉRAL : 70, Faub. St-Martin, PARIS. — DÉTAIL : Dans toutes les bonnes Pharmacies Françaises et Étrangères.

PRODUITS TARDIEU & Co

Pharmaciens de 1^{re} Classe

Contre la LEUCORRÉE

HYGIÈNE VAGINALE

"FORMINOL"

Emulsion formolée, d'odor agréable, (1 centil. pour 2 litres d'eau tiède).

ANTI-SEPTIQUE Générale externe

PROPHYLAXIE des ÉPIDÉMIES

"SANOFORME"

Formolisé emulsionné.

(1 centil. à chaque 2 litres d'eau tiède).

GARGARISME Prophylactique

et Curatif des Affections

de la GORGE et de la LARYN

"PHARYNGINE"

Tampon, Escarbol, Essence antiseptique, buccale.

10 Gouttes dans un verre d'eau tiède

en suspension.

30 Gouttes dans un verre d'eau tiède

en suspension.

PROPHYLAXIE de la GORGE

70, Faubourg Saint-Martin, PARIS

ALIMENTATION des CONVULSÉS

et des VIEILLARDS

"FARINE SAMSON"

Phosphore alimentaire, Gouttes de lait, Râti d'œufs, Farine de lait.

En bouteille, de 5 à 10 centilles dans du lait, ou de 5 à 10 centilles dans du lait.

INJECTIONS Intramusculaires

INDOLABLES

à Réaction très rapide.

"HYDRARGOL"

Amoussé de 1^{re} en 50 centilles d'iodure, mouvement puré égalisé à 27 millilitres, 76

1^{re} par jour ou tous les 3 jours.

SUBSTITUTION — STIMULATION

"ZOMYO-BEEF"

Son mélange de saut concurre à l'iodure, d'iodure.

Propriétés physiologiques, médicamenteuses, d'iodure.

Docteur à 5 centilles, à 5 centilles, à 5 centilles.

Docteur à 5 centilles, à 5 centilles, à 5 centilles.

Docteur à 5 centilles, à 5 centilles, à 5 centilles.

Docteur à 5 centilles, à 5 centilles, à 5 centilles.

Docteur à 5 centilles, à 5 centilles, à 5 centilles.

Docteur à 5 centilles, à 5 centilles, à 5 centilles.

Toutes les Spécialités de la M^{re} TARDIEU & Co sont réglementées

ARRHÉNAL ADRIAN

CHIMIQUEMENT PUR

1° Solution, Une goutte représente 2 milligrammes.

2° Ampoules stérilisées, Un cent. cube = 50 millig.

3° Granules dosés à 1 centigramme.

4° Comprimés dosés à 25 milligrammes.

VENTE EN GROS : SOCIÉTÉ FRANÇAISE, 9, RUE DE LA PERLE, PARIS.

TONIQUE REMINÉRALISATEUR SANS ALCŒOL

EXTRAIT DE CÉRÉALES

ADRIAN

MALADIES DE NUTRITION AIGUES OU CHRONIQUES.

9, Rue de la Perle, PARIS.

ADULTES } 4 Cuillerées à soupe par jour.
ENFANTS } 4 - - - à dessert -

TROUBLES DE LA CROISSANCE
LYMPHATISME - ANÉMIE

Le MEILLEUR des HYPNOTIQUES

SOMMEIL PAISIBLE **VERONAL** RÉVEIL NORMAL

TOXICITÉ NULLE - TOLÉRANCE PARFAITE

DOSE QUOTIDIENNE : 0 gr. 25 à 1 gr. en pilules.

NOTICE EXPLICATIVE ET ÉCHANTILLONS FRANCO

SPECIALITÉS MERCK, 32, Rue Saint-Antoine, PARIS.

ENGHIEN - LES-BAINS (SEINE-ET-OISE)

Eaux les plus sulfureuses de France
(33 cc. d'Hydrogène sulfuré par litre)

Affections des Voies respiratoires, Rhumatisme, Peau

EXPÉDITION D'EAU

POUR ÉVITER CONTREFAÇONS et SUBSTITUTIONS

TABLETTES MERCK DE VERONAL

au Gaiacol, dosées à 0 gr. 50, faciles à désagréger et dissolvables par moitié.

Pharmacie du Dr BOUSQUET, licencié en Sciences, 63, Rue La Boétie, PARIS.

ORTHOPÉDIE — BANDAGES — CEINTURES

FABRIQUE FONDÉE EN 1830

MAYET-GUILLOT

Fournisseurs de l'Assistance publique

PARIS — 67, rue Montorgueil, 67 — PARIS

TÉLÉPHONE 289-01

Catalogues et Renseignements franco sur demande.

KÉPHIR SALMON

TÉLÉPHONE 149-20 LAIT DIASTASE LIVRAISON A DOMICILE

Acide lactique, Acide carbonique, Diastase et Peptones

ALIMENTATION DES DYSPÉPTIQUES ET DES TUBERCULEUX

KÉPHIR N° I, Laxatif. — N° II, Alimentaire. — N° III, Constipant

PULVO-KÉPHIR

Pour préparer soi-même le KÉPHIR lait diastase.

Le PULVO-KÉPHIR a été fait pour permettre aux personnes éloignées de Paris de préparer elles-mêmes le KÉPHIR.

PRIX DE LA BOITE DE 10 DOSES : 3 FRANCS

SOCIÉTÉ D'ALIMENTATION LACTÉE, 28, rue de Trévise — Fournisseur des Hôpitaux

NOUVELLE MÉDICAMENTATION CACODYLIQUE

Pilules Méthylarsinate de Gaiacol Vigier

Chaque pilule contient 0 gr. 025 de SEL PUR

DOSE : 2 à 4 pilules par jour, au moment des repas, suivant l'ordonnance du médecin.

Le Méthylarsinate de gaiacol est un médicament précieux dans le traitement de la Tuberculose, Neurasthénie, Bronchite, Grippe, Fièvre, etc. Il favorise la Croissance.

Prix du flacon : 4 fr. 50

Pharmacie VIGIER, 12, boulevard Bonne-Nouvelle, Paris.

NOUVEAUX MÉDICAMENTS

Lactagol Spécifique Galactogène

produit en deux ou trois jours un accroissement remarquable de la sécrétion lactée et une augmentation notable des matières grasses et albuminoïdes du lait.

DOSE : 2 à 6 cuillerées à café par jour

PRIX d'une BOITE (dans toutes les Pharmacies)

pour un Traitement de 12 jours 3 fr. 50

Jodosol (Vasogène iodé à 0.02)

n'irrite ni ne colore la peau ; plus efficace que la teinture d'iode et les iodures

Camphresol (Vas. sup. et oléocrème au 1/10) pulvérisé analgésique

Crisotensol (Vas. séché 20 %)

Iodoformol (Vas. ioduré 1 %)

Ichtyosol (Vas. ioduré 10 %)

Salicylol (Vas. séché 10 %)

PRIX : 1 fr. 60 le Flacon

Pour tous documents, littérature, échantillons

S'ADRESSER À LA

Société Fédérale des Pharmaciens de France, 11, rue Payenne, PARIS

LIQUIDES ORGANIQUES CHAIX & C^{IE}

10, Rue de Valenciennes, PARIS (AUTORISATION DU GOUVERNEMENT RÉPUBLICAIN APRÈS AVOIR DES COMITÉS CONSULTAIFS)

ÉTABLISSEMENT DE RECHERCHES ET DE FABRICATION DES LIQUIDES ORGANIQUES

Tous les Pharmaciens

MORRHUOL de CHAPOTEAUT

MORRHUOL CRÉOSOTÉ de CHAPOTEAUT

Le MORRHUOL, conforme tous les principes
L'acide de l'huile de foie de Morue, saup
la partie grasse. Il représente 25 fois son
poids d'huile et se délivre en petites capsules
rondes contenant 20 centigrammes ou
5 grammes d'huile de morue brune. — Dose:
Jouvenants : 2 à 3 capsules pour les enfants;
3 à 6 pour les adultes au moment des repas.

Ces Capsules contiennent chacune quinze
centigrammes de Morrhuol correspondant
à quatre grammes d'huile de foie de
morue et cinq centigrammes de Créosote de
hêtre dont on a éliminé le créosol et les pro-
duits acides, substances que l'on trouve
toujours dans les créosotes du commerce et
qui exercent une action caustique sur l'esto-
mac et les intestins.

Elles ont donné les meilleurs résultats
dans la phthisie et la tuberculose pulmo-
naire à la dose de 4 à 6 capsules par jour
pouvant commencer du repas.

Dépôt : Pharmacie, 1, rue Bordaoue.

FER GIRARD

(PROTOXALATE DE FER)

Rapport favorable à l'Académie de Médecine, séance du
12 novembre 1872.

M. le professeur Hérard a constaté que « cette préparation,
« presque insipide, est facilement acceptée par les malades et très
« bien supportée par l'estomac, et qu'aux doses de 10 à 12 centi-
« grammes par jour, elle relève les forces et guérit la chloro-anémie,
« comme le font les bonnes préparations ferrugineuses; que ce qui
« distingue particulièrement ce nouveau sel de fer et lui donne des
« droits à entrer dans la thérapeutique, c'est qu'il ne constipe pas. On
« peut même, en portant la dose à 30, 40 ou 50 centigrammes, com-
« battre efficacement la constipation et obtenir des gardes-robes plus
« ou moins nombreuses. »

(Bulletin de l'Académie de Médecine : 2^e série, t. I, 1872,
p. 1109 et suiv.)

Dépôt : Pharmacie VIAL, 1, rue Bordaoue.

GLYCOGÈNE

du Docteur J. de VITALIS

Sous l'influence de la médication glycogénique les malades éprouvent
un sentiment de bien-être et de force et augmentent rapidement de poids.
**ANÉMIE, CACHEXIE, NEURASTHÉNIE, TUBERCULOSE,
MALADIES CONSOMPTIVES ET ACCÈS FÉBRILES.**

EXIGER LA SIGNATURE : *D^r J. de Vitalis*

PARIS - Ph^{ie} VIAL, 20, rue de Châteaudun,
et principales Pharmacies.

• VIN DE PEPTONE • De CHAPOTEAUT

D'un goût très agréable, se prescrit après les repas à la dose de
1 ou 2 verres à Bordaoue. — Dosage : 10 grammes de viande de bœuf
digérée par la pepsine, par verre de Bordaoue.

La Peptone Chapoteaut, vu sa pureté, est employée depuis sept années
par l'Institut Pasteur et les laboratoires de physiologie de Berlin, Saint-
Petersbourg, Vienne, etc., pour la culture des organismes microscopiques. — On
nourrit avec elle les malades les plus gravement atteints sans aucun autre aliment.

Pharmacie VIAL, 1, Rue Bordaoue, PARIS.

Mieux tolérés et plus actifs que les Sels de Potassium.

SELS
DE
STRONTIUM
EXEMPTS DE BARYTE
DE
PARAF-JAVAL

Bromure de Strontium. } Maladies nerveuses.
Iodure de Strontium. } Maladies du cœur.
Lactate de Strontium. } Albuminurie.

Pharmacie VAUCHERET, 75, rue Rambuteau.

Ont été l'objet de communications favorables à l'Académie de Médecine.

SOCIÉTÉ POUR L'INDUSTRIE CHIMIQUE, A BÂLE (SUISSE)

USINE A SAINT-FOXS (RHÔNE)

RECONSTITUANT GÉNÉRAL * APÉRITIF PUISSANT

Traitement de l'Insomnie nerveuse

PRINCIPE PHOSPHO-ORGANIQUE DES GRAINES VÉGÉTALES

PHYTINE

ANHYDRO-OXYMÉTHYLÈNE-DIPHOSPHATE ACIDE DE CHAUX ET DE MAGNÉSIE

Contient 28,8 pour cent de Phosphore organique assimilable

Le seul produit naturel
permettant la Médication phosphorée rationnelle
et la Suralimentation phosphorée

— CACHETS, GRANULÉS, COMPRIMÉS, TUBES GÉLATINEUX —

Pour les Enfants au-dessous de 2 ans :

PHYTINE NEUTRE en Tablettes au sucre de lait (Fortossan)

VENTE EN GROS :

Laboratoires SAUTER, 49, rue de Paradis, à PARIS, et BELLEGARDE (Ain)

Echantillons et Littérature franco à MM. les Docteurs.

« On voit nettement que le phéno-
mène dominant de toute cette étude
clinique est l'excitation incontestable
apportée à la nutrition générale de l'or-
ganisme par les sels de l'acide anhydro-
oxyméthylène-diphosphorique. Celle-ci
se traduit par la réapparition et l'exagé-
ration de l'appétit, l'augmentation de
l'énergie musculaire, l'élévation du taux
globulaire et, sous cette heureuse in-
fluence, par la régularisation des diverses
fonctions de l'économie, par l'améliora-
tion de l'état général. C'est en réalité pur
cet intermédiaire que se réalisent, que
s'expliquent les bons effets de la médica-
tion dans les convalescences, les anémies,
la chlorose, la tuberculose pulmonaire,
les neurasthénies, enfin. Ces quelques
données cliniques viennent donc harle-
ment confirmer ce que l'expérience l'on
nous avait déjà laissé pressentir.

Aussi est-il permis de conclure e.
disant que le nouveau principe phosphoré,
isolé des graines, des plantes à chloro-
phyllé et chimiquement défini par M. Pos-
ternak, peut être rangé parmi les modifi-
cateurs les plus puissants de la nutrition. »

Prof. GILBERT et le D^r LIPPMANN

Sur le principe phospho-organique des
Graines végétales (*La Presse Médicale*,
N° 69 à 73 [1904], p. 580).

NOTES DE CLINIQUE ET DE THÉRAPEUTIQUE

Traitement de la blennorrhagie aiguë par le Novargan. — D'après LUCKE, le Novargan (nouvelle préparation d'argent colloïdal fabriquée par Heyden) constituerait actuellement le meilleur antgonococcique connu. Supérieur comme action au protargol, il ne provoquerait pas, en raison même de cette action énergique, à toutes les blennorrhagies, certains uréthres, particulièrement susceptibles, réagissant dès les premières injections par une irritation inflammatoire trop intense. Exception faite de ces cas, qui se chiffrent par environ 30 pour 100, le Novargan, employé en solutions aqueuses de 0,2 pour 100 à 0,5 pour 100 sous forme d'injections quotidiennes, donnerait d'excellents résultats dans le traitement de la blennorrhagie aiguë : rapidement, en quatre à six semaines au maximum, les gonocoques disparaîtraient complètement des sécrétions urétrales.

Les résultats ne seraient pas moins bons dans le traitement *abstrait* de la blennorrhagie; mais il faut employer des solutions notablement plus fortes. M. Lucke recommande des instillations journalières de 1,2 centimètre cube de Novargan à 15 pour 100 faites dans l'urètre antérieur; il faut commencer par des solutions à 5 pour 100. Les cas les plus favorables sont ceux qui, dès le début, présentent une sécrétion abondante.

Le Novargan ne conviendrait pas au traitement de la blennorrhagie chronique. (*Monatsschr. f. Harnkrankh. u. Sex. Hygiene*, 1905, n° 7).

J. D.

FACULTÉ DE PARIS

Clinique médicale de l'hôpital Laennec. — M. le professeur LANDOUZY commença ses leçons de clinique le vendredi 17 Novembre 1905, à 10 heures du matin, à l' amphithéâtre de la clinique médicale, et les continuera les mardi et vendredi suivants à la même heure.

Visite et examen des malades, tous les matins à 9 h., salles Gervais-criée, Glomel-homme et Broca (Femmes).

Lundi, à 10 heures : Consultation : diagnostics et ordon-

nances commentées. — Mardi, vendredi, à 10 heures : *Leçon clinique.* — Jeudi, à 10 heures : *Conférences pratiques d'annulation.* — Samedi, à 10 heures : *Conférences de thérapeutique et de diététique.*

HOPITAUX ET HOSPICES

Hôpital des Enfants-Malades. — *Conférence d'hygiène et de chimie thérapeutique.* — M. G. VASSIER reprendra ses conférences le mardi 14 Novembre 1905, à 10 h. 1/2, salle Gillette, et les continuera chaque mardi à la même heure.

NOUVELLES

Paris et Départements.

Distinctions honorifiques. — Liste des médecins civils auxquels le ministre de la Guerre a conféré des récompenses honorifiques pour les soins ou les médicaments qu'ils ont donnés gratuitement aux militaires de la grande armée et à leurs familles.

Lettre d'éloges officiels. — MM. Lajoitte, à Longjumeau (Seine-et-Oise); Lavie, à Ruil (Seine-et-Oise); Verdier, à Arpajon (Seine-et-Oise); Boix, à Saint-Denis-Plaine (Seine); Farachent, à Etampes (Seine-et-Oise); Keller, à la Garenne-Colombes (Seine); Oger, à Desvres (Pas-de-Calais); Souillard, à Bruay (Pas-de-Calais); Lamy, à Freuville (Pas-de-Calais); Monier, à Saint-Richemont (Aisne); Reisin, à Crespeville-Grand (Oise); Montfleur, à Villers-Catelles (Aisne); Bosja, à Conches Eure; Lefranc, à Clécy (Calvados); Allembert, à Ammy-sur-Erdon (Calvados); Vassall, à Saint-André-Eure; Fidella, à Etolles (Seine-inférieure); Pappé, à Grand-Couronne (Seine-inférieure); Emous, à la Châtre-sur-Loire (Sarthe); Le Conte, à Sainte-Suzanne (Mayenne); Bruenne, à Epereux (Eure-et-Loire); Giroud, à Nortrie (Orne); Poulain, à la Ferté-Macé (Orne); Gilson, à Ballis (Mayenne); Petit, à Courtenay (Orne); Demypier, à Laigle (Orne); Lorient, à Bron (Eure-et-Loire); Jollot, à Renazé (Mayenne); François, à Vézelay (Tonne); Jany, à Darcey (Vosges); Vendrey, à Champagny (Haute-Saône); Legerot, à Beaufort (Jura); Delbecq, à Champagnole (Jura); Jullien, à Saint-Germain-de-Joux (Ain); Laquet, à Toulon-sur-Arroux (Saône-et-Loire); Charbonneau, à Genlis (Côte-d'Or); Laurent, à Saint-Saulge (Nièvre); Dupuy, à Châteaun-Clion (Nièvre); Huet, à Vermaut (Seine-et-Loire); Anoume, à Saint-Sévère (Indre); Meignan, à Chalonnes (Maine-et-Loire); Moriet, à Deaulieu (Maine-et-Loire); Brignat, à Sainte-

Maure (Indre-et-Loire); Mison, au Tellieu (Manche); Baudouin, à Corley (Côte-d'Or); Gaborin, à Châteaubriant (Charente-inférieure); Marvins, à Mouton (Morbihan); Galland, à Ascherette (Charente); Villard, à Saint-Vincent-de-Nonneze (Dordogne); Morel, à Massiac (Cantal); Passelagui, à Lachapelle-Agnon (Puy-de-Dôme); Schuster, à Varennes-sur-Allier (Allier); Huetot, à Saint-Symphorien-de-Lay (Loire); Guibard, au Douais (Allier); Jamin, à Grand Leups (Isère); Garcin, à Moutiers (Isère); Maguen, à Die (Drôme); Ferraud, à Chasselay (Rhône); Liffard, à Saint-Symphorien-sur-Coise (Rhône); Rostung, à Vind (Isère); Bruguier, à Saint-Florent (Gard); Patrou, à Solitudes (Gard); Boukowsky, à Saint-Jean-de-Gard (Gard); Maisonneuve, à Saint-Agrès (Gard); Viraldi, à Broil (Alpes-Maritimes); Canac, à Ascasque-Bégonhes (Aveyron); Guzel, à Gignac (Hérault); Guibert, à Olonzac (Hérault); Fabre, à Gignac (Hérault); Bonnet, à Belmont (Aveyron); Boudon, à la Canourgue (Lozère); Abet, à Thézin (Aude); Nourrigat, à Sigean (Aude); Chanson, à Fronton (Haute-Garonne); Drocne, à Luz (Hautes-Pyrénées); Méjasson, à Arzac-de (Hautes-Pyrénées); Durand, au Bouchon (Basses-Pyrénées); Angier, à Capdeville (Constantine); Ayad, à Baigneville (Vosges); Canova, à Sfax; Archambault, à Saint-Pierre (Réunion).

Médaille de bronze. — MM. Duto, à Bologny-sur-Seine (Seine); Nédier, à Saint-Omer (Seine); Gonet, à la Queue-en-Yvelines (Seine-et-Oise); Nollet, à Bungal (Seine-et-Oise); Oudet, à Guines (Pas-de-Calais); Thiry, à Orchies (Nord); Bresselle, à Oisy-le-Verger (Pas-de-Calais); Burthelot, à Braine (Aisne); Duriez, à Pierrefonds (Aisne); Goudier, à Bretteville-sur-Laize (Calvados); Druel, à Honfleur (Calvados); Laisné, à Pont-Aumery (Eure); Texier, à Bourg-Achard (Eure); Allard, à Ducler (Seine-inférieure); Georget, à Ahullé (Mayenne); Butel, à Rémalard (Orne); Josin, à Vertus (Marne); Givrol, à Caric (Ardennes); Perchel, à Antet (Haute-Saône); Poncin, à Montreuil (Ain); Beaupère, à Salornay-sur-Guy (Saône-et-Loire); Tonnissot, à Culan (Eure); Enon, à Argentan (Egline (Deux-Sèvres); Hamel, à Carignan (Meuse); Ménard, à Matignon (Côte-d'Or); Dupas, à Nort-sur-Erdre (Loire-inférieure); Lassine, à Port-Louis (Morbihan); Roddy, à Lupleux (Corvée); Millet, à Saint-Pardoux-Lavrière (Dordogne); Siry, à Saint-Pardoux-Lavrière (Dordogne); Fray, à Pélissan (Hérault); Sanguet, à Haute-Loire; Chausseaud, au Monastier (Haute-Loire); Guilbert, à Crest (Drôme); Peyat, à Saint-Symphorien-d'Azon (Isère); Chabannes, à Vals (Ardèche); Claron, au Vigan (Gard); Langier, au Bar (Alpes-Maritimes); Comtan, à Braye (Aveyron); Boito, à Thuir (Pyrénées-Orientales); Bascou, à Bonisse (Aude); Pagnuel, à Saint-Sylvestre Lot-et-Garonne; Fabre, à Montcuq

ICHTHYOL employé avec succès dans le traitement des Maladies cutanées et des organes génito-urinaires, de l'Erysipèle, des Maladies des femmes, des Affections rhumatismales, et à l'intérieur dans la Tuberculose pulmonaire.

MARQUE DÉPOSÉE CONFORMÉMENT À LA LOI
S'adresser pour les Monographies à la Société Française des Produits Sanitaires et Antiseptiques, 35, rue des Francs-Bourgeois, Paris.

BASS & CO'S

POUR LES NOURRISES

"IODALIA"

Nouvelle Médication iodée intensive

Combinaison organique Granulé stable, agréable, parfaitement toléré, même par les Enfants en bas âge. Dosage élevé, supérieur à toute préparation similaire, à part d'iodo-calcium ou à tannin par cuillerée à café.

TOUTES LES INDICATIONS DE L'IODE

Dose : 2 à 4 cuillerées à café.

À Paris : Pharmacie, 10, Fg. COILLÉ, 2, Fg. St-Denis, Paris.

EXTRA STOUT

Proscrire maintenant par tous les Docteurs

Traitement physiologique de la

EUSECRETINE

MODE D'EMPLOI : Prendre 2 capsules à la fin du repas et le reste par 2 capsules à demi-heure de midi-heure.

« DOSES suivant l'intensité de la constipation. — Opérateur : 6 à 8 capsules à chacun des deux principaux repas. — Opérateur : 4 à 6. — Les sales qui sont répétées. »

Envoi d'échantillons aux Médecins. - M. GARRON & C^{ie}, 64, Faubourg St-Honoré, PARIS.

HÉMOGLOBINE DESCHENS

FER VITALISÉ

OXYDASES DU SANG

Remplace la viande crue

ANÉMIE, CHLOROSE, NEURASTHÉNIE, TUBÉ

S^e de Thérapeutique, M. le Dr Dujardin-Beaumetz :

« Depuis près d'un an, j'emploie dans mon service, contre l'anémie, un sirop « d'Hémoglobine préparé par un de mes élèves, M. Deschens... Il m'a donné, à la dose de 2 à 4 cuillerées à soupe par jour, des résultats « véritablement merveilleux. Je ne saurais trop recommander cette préparation « et je la considère comme le plus puissant des ferrugineux. » (Mars 1905, p. 15.)

SIROP : 2-4 cuill. à soupe. GRANULÉ : 2-4 cuill. à café, VIN. DRAGEES, ELIXIR (15)

Le Flacon & fr. Échantillons gratuits franco à MM. les Docteurs

DÉTAIL : Ph^{ie} Chaumel du Planchar, 81, r. La Fayette, Paris et Ph^{ie}.

(Lot); Boudon; à Montech (Tarn-et-Garonne); Stenbergh; à Castres (Gironde); Gouvert; à Jemmapes (Constantine); Capuron; à Rivoli (Oise); Laflèche; à Din-le-Mizan (Aisne); Cornu; à Evry (Seine); Piquet; à Poissons (Marne-Meuse); Godefroy; à Montérendre (Haute-Marne).

Service de santé de la marine. — Composition de la commission de classement chargée, sous la présidence du ministre de la marine, de dresser le tableau d'avancement en grade et de concours pour la Légion d'honneur des officiers du corps de santé de la marine pour l'année 1905.

M. l'inspecteur général du service de santé Auffret. M. le contre-amiral Bernard.

MM. les directeurs du service de santé Rouvier, Duchâteau, Fréconnot, principal suppléant.

— M. le médecin principal de réserve Bourguignon, du port de Toulon, est maintenu sur sa demande, dans le cadre des officiers de réserve de l'armée de mer.

— MM. les médecins de 2^e classe de réserve Buffon et Brun-Bourguet, du port de Toulon, sont maintenus, sur leur demande, dans le cadre des officiers de réserve de l'armée de mer.

— M. le médecin de 3^e classe Oudart, du port de Cherbourg, en service à Toulon, est désigné pour embarquer immédiatement sur le *Caledonia* (école annexe de canon-nage).

Etranger.

Maison des médecins à Bruxelles. — L'inauguration officielle de la *Maison des Médecins* est fixée au dimanche 19 Novembre. La séance d'inauguration, à laquelle assisteront de nombreux invités, parmi les autorités du pays, les représentants de toutes les sociétés médicales et les membres du Collège des médecins, aura lieu dans la grande salle de la maison, 17, Grand-Place, à Bruxelles; elle sera suivie d'une visite des locaux et d'un dîner. De nombreuses sociétés médicales et scientifiques ont déjà écrit pour local la *Maison des Médecins*: la bibliothèque des périodiques est installée; le service fonctionne normalement.

Dans la salle des conférences, de vastes vitrines ont été placées qui contiennent toutes les choses pour servir d'exposition de produits pharmaceutiques ou alimentaires, accessoires de pharmacie, instruments chirurgicaux, etc., etc. Une partie des murs de la salle sera réservée à des tableaux-reclames pour instituts, sanatoria, drogueries, etc.

Le second étage sera occupé par une exposition permanente de matériel d'hôpital, de salle d'opération, appareils pour désinfections, etc.

Le conseil du Collège des médecins est, dès maintenant, assuré des concours de plusieurs firmes importantes qui ont accueilli avec faveur l'idée de faire servir les salles de la *Maison des Médecins* de local d'exposition permanente pour tous les produits qui servent aux praticiens; c'est à la fois une chose utile pour les médecins qui, sans dérangement, connaîtront toutes les nouveautés dans les industries qui ressortissent à l'art de guérir, et pour les industriels eux-mêmes qui pourront ainsi, au fur et à mesure, installer dans les locaux fréquentés par leurs clients de véritables usines de leur maison.

Un restaurant, installé dans le rez-de-chaussée de la *Maison des Médecins*, est ouvert dès à présent.

Faculté de médecine de Marbourg. — Le titre de professeur du chirurgie a été conféré à M. W. Volkmann.

Faculté de médecine de Naples. — M. Agostino De Lieto Volaro est nommé professeur d'ophtalmologie.

CONCOURS

Internat des asiles publics d'aliénés. — Un concours pour la nomination aux places d'internat titulaire en médecine dans les Asiles publics d'aliénés du département de la Seine (asile clinique, asile de Vanves, Ville-Evrard, Villepinte, Maisons-Laffitte, Nanterre) et l'asile spécial des aliénés à la Préfecture de police sera ouvert le lundi 5 Décembre 1905, à 2 heures précises, à la Préfecture de la Seine, à Paris.

Les candidats qui désirent prendre part au concours devront se faire inscrire à la Préfecture de la Seine, service des aliénés, annexe de l'Hôtel de Ville, 2, rue Lobau, tous les jours, dimanches et fêtes exceptés, de 10 heures à 5 heures, jusqu'au jeudi 16 Novembre 1905 inclusivement.

Conditions de l'admission au concours et formalités à remplir. — Pourront prendre part au concours les docteurs en médecine munis du diplôme délivré par les Facultés de l'Etat et les étudiants ou étudiants en médecine, sans distinction de nationalité, possédant 16 inscriptions de docteur.

Les candidats devront, pour être inscrits au concours, produire les pièces suivantes à la Préfecture de la Seine (service des aliénés): 1^o Expédition d'acte de naissance; 2^o extrait du casier judiciaire; 3^o certificat de réhabilitation; 4^o diplôme de docteur en médecine ou certificat de 16 inscriptions prises dans une des Facultés ou Ecoles de médecine de l'Etat. Ce dernier certificat devra indiquer que l'intéressé n'a pas subi de peines disciplinaires graves; 5^o certificat de bonnes vie et mœurs délivré par

le maire de la commune ou le commissaire de police du quartier; 6^o certificat de l'Assistance publique indiquant les services hospitaliers du candidat et témoignant qu'il n'a pas subi de peines disciplinaires graves.

Les candidats devront, en outre, n'avoir pas atteint l'âge de trente ans révolus au 1^{er} Décembre de l'année où aura lieu le concours.

Les années de présence sous les drapeaux, accomplies par les candidats français, ne seront pas comptées dans ce délai.

La liste des candidats sera close quinze jours avant la date de l'ouverture du concours.

La durée des fonctions des internes titulaires est de trois ans; celle des fonctions d'internes provisoires, d'une année.

Les fonctions d'internes dans les asiles sont incompatibles avec les fonctions d'internes ou d'externes dans les hôpitaux, hospices ou autres établissements.

Les internes provisoires peuvent se représenter au concours pour les places d'internes titulaires, sans réserve des conditions ci-dessus.

La répartition des internes dans les divers services d'aliénés se fait au 1^{er} Février de chaque année. Les internes de première année choisissent leurs places d'après l'ordre de classement. Pour les années suivantes, le choix se fait d'après l'ordre d'ancienneté. Tous ces choix ne sont définitifs qu'après notification par l'Administration.

A l'expiration de leurs fonctions, les internes qui auront soutenu leurs thèses pourront être autorisés à faire une quatrième année d'internat, et ceux qui auront passé avec succès les concours de l'adjuvant pourront être maintenus en fonctions une quatrième année.

Ecole de médecine de Dijon. — Un concours s'ouvrira le 1^{er} Mai 1906 avant la Faculté mixte de médecine et de pharmacie de l'Université de Lyon, pour l'emploi de suppléant des chaires de pathologie et de clinique chirurgicales et de clinique obstétricale à l'Ecole préparatoire de médecine et de pharmacie de Dijon.

Le registre d'inscription sera clos un mois avant l'ouverture dudit concours.

Hôpitaux de Bordeaux. — Le concours de l'Internat en pharmacie vient de se terminer par les nominations suivantes: MM. Arroun et Brindin, internes titulaires; Perrault et Solliers, internes provisoires.

Le Gérant: PIERRE AUGER.

Paris. — L. MARETHEUX, Imprimeur, 1, rue Cassette.

ON CONTREFAIT CHATEL-GUYON
Pour éviter la contrefaçon, exiger sur tous les produits
EAU COMPRIMÉS PASTILLES SONDES
Le nom de **GUBLER** et le timbre aux deux
bouteilles renversées.
Société des Eaux minérales de Châtel-Guyon, 3, r. Rossini, Paris.

BRONCHITES COQUELUCHE GRIPPE LARYNGITES
SIROP de A. GIGON à la NARCEINE Pure
Très bien Supporté par les Enfants
Dose: Enfants 4 à 5 cuill. à c. — Adultes 3 à 3 cuill. à soup.
Pharmacie A. GIGON, 7, Rue Coq-Héron, PARIS

Médication Reconstituante
TUBERCULOSE, MALADIES de la CROISSANCE, etc.
HYPHOSPHITES
DU D^r CHURCHILL
Bien Supérieurs à l'Acide phosphorique à 1/2 dose
Sirop d'Hypophosphite de CHAUX, SOUDE, FER, COMPOSÉ, etc., de D^r CHURCHILL
Prêts de spécifier la préparation sur les ordonnances.
Ph^o SWANN, 12, Rue Castiglione, PARIS

SIROP de FELLOWS
aux Hypophosphites composés
LE RECONSTITUANT PAR EXCELLENCE
UNE BELLE PRÉPARATION
Contenant: POTASSE, CHAUX, FER, NARCEINE,
QUININE, STARCHÉ, et PHOSPHORE,
(à l'état d'hypophosphites)
(et mille de Strophane par Bouteille de 1/2 l.)
500 ACTION CURATIVE EST RAPIDE ET ÉNERGIQUE
dans les cas de
PHTHISIE, NEURASTHÉNIE, ANÉMIE,
AFFECTIONS PULMONAIRES, RACHITISME,
AFFAIBLISSEMENT GÉNÉRAL, etc., etc.
Bouteille de 1/2 l. et 1 l. en vente chez
Ph^o SWANN, 12, Rue Castiglione, PARIS et chez
Dépôt Général: 5, Rue de la Paix, PARIS.

Granules ANTIMONIOFERREUX
du D^r PAPILLAUD
Médication ferro-arséniale (arséniate d'antimoine, 0.001 mm par Granule et Fer)
Présence stimulante du Fer, Arsénite et Antimoine à l'état de sel le plus assimilable. — Dose: 2 à 8 granules par jour.
Dépôt chez: Ph^o GIGOT, 7, rue Coq-Héron, PARIS et chez Ph^o — Hôtel de la Paix d'Alsace à N. N. Des Docteurs.

MALADIES DE L'ESTOMAC ET DE L'INTESTIN
CHARBON VÉGÉTAL
(CHARBON DE PEUPLIER)
AGGLOMÉRÉ AU GLUTEN - AROMATISÉ À L'ANIS
Très légèrement additionné de Benzoin de Niphol.
Absorption facile, Pas de Brûlures, Pas de Nausées
POUVOIR ABSORBANT CONSIDÉRABLE
DIGESTIONS PENIBLES, DILATATIONS, CONSTIPATION
BALLONNEMENTS, DIARRHÉES, COLITES, etc.
Dépôt: 34, Boulevard Cligny, PARIS et dans toutes Pharmacies.

LA

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMERO { Paris . . . 40 centimes.
Dep. et Etr. 45 centimes.

— ADMINISTRATION —
MASSON ET C^e, ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain
PARIS (VI^e)

ABONNEMENTS :

Paris et Départements 40 fr.

Union postale 45 fr.

Les abonnements partent du commencement de chaque mois.

F. DE LAPERRONNE

Professeur de clinique médicale
à l'hôpital Laennec.
Membre de l'Acad. de médecine.

E. BONNAIRE

Professeur agrégé,
Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.

E. DE LAVARENNE

Médecin des Eaux de Luchon.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

L. LANDOUZY

Professeur de clinique médicale
à l'hôpital Laennec.
Membre de l'Acad. de médecine.

M. LETULLE

Professeur agrégé,
Médecin de l'hôp. Bonnet.

J.-L. FAURE

Professeur agrégé,
Chirurgien de l'hôp. d'Alvy.

H. ROGER

Professeur de Pathologie exp.
à la Faculté de Paris.
Méd. de l'hôp. de la Charité.

M. LERMOYEZ

Médecin
de l'hôpital Saint-Antoine.

F. JAYLE

Assistant de gyn. à l'hôp. Broca,
Secrétaire de la Direction.

— RÉDACTION —

E. DE LAVARENNE

DIRECTEUR

— SECRETARIAT —

P. DESFOSSÉS

J. DUMONT — R. ROMME

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la
Librairie Masson les Lundi, Mercredi, Vendredi,
de 9 h. à 6 h.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

Professeur H. ROGER. Faculté de médecine de Paris.
Cours de pathologie expérimentale et comparée.
Le tube digestif (1^{re} leçon).

MÉDECINE PRATIQUE

JULES CONEY. Alimentation dans les gastro-entérites
infantiles.

LE MOUVEMENT MÉDICAL

R. ROMME. L'amputation interscapulo-thoracique.

SOCIÉTÉS DE L'ÉTRANGER

Société impérial-royale des médecins de Vienne. —
Sur la bactériologie. — Sur la proctologie.Association médicale de la vallée du Mississippi. —
Tétanos rétrospinal. — Indications de l'hypé-
rémie artificielle en chirurgie. — Chirurgie de la vési-
cule et des canaux biliaires.Association médicale de l'État de New-York. — Sur la
guérison spontanée du cancer.

SOCIÉTÉS DE PARIS

Société française de dermatologie et de syphilogra-
phie. — Sur une variété particulière de dermatose con-
génitale ichthyiforme. — Influence de la position
lombaire sur le prurit dans le lichen plan. — Commu-
nauté probable de l'origine des verrues planes, des
verrues vulgaires des condylomes vulvaires végétants.
— Accidents post-venéreux chez des enfants de souche
ichthyovénique. — Psoriasis et ichthyose. — Apparition
simultanée de syphilides primaires de leucoplasie
buccale et d'un cancer de la langue. — Syphilides ter-
tières anormales chez une syphilitique de dix ans. —
Sphacèle total de la verge consécutif à un chancre
syphilitique. — Tumeur sous-entante multiples de
nature indéterminée, guéries par le traitement mercuriel.
— Chancre mou de l'index; abcès lymphangitique à
distance.

ST-LEGER TONI-ALCALINE

SOLUTION PAUTAUBERGE

EUPHÉTIQUE et RECONSTITUANTE
ANTICA[®] ARRHALE et ANTISEPTIQUE

BORICINE MEISSONNIER

Antiseptique de la peau et des muqueuses.

"Ulmarène" DU DOCTEUR P. BOURCET

Secrécadé INODORE du Salicylate de Méthyle pour
le traitement du Rhumatisme sous toutes ses formes.

CARABANA

Purgatif pour régime.
Gégération. ConstipationXIII^e ANNÉE. — N° 92, 15 Nov. 1905.Société médicale des hôpitaux. — Considérations clini-
ques et thérapeutiques sur la choléolithiasis. — Quelques
diagnoses cliniques et hématochimiques du pronostic de la
leucémie lymphoïde traitée par la radiographie. —
Anévrisme disséquant de l'aorte guéri. — Récidive rap-
prochée de fièvre typhoïde. Son diagnostic par la men-
suration de la réaction de Vidal. — Tétaniques multiples
acquis chez un saturnin.Académie des sciences. — Contribution à l'étude de
l'organe de Corti. — De la nature des pigments da
sang. — Recherches sur les acides gras. Lésions expé-
rimentales. — Audition de certains sourds muets. —
Influence des hautes altitudes sur la nutrition gé-
nérale.Académie de médecine. — Présentation d'ouvrages. —
Résultats de l'ablation de cristallin transparent dans la
myopie forte. — Rapports.

CHRONIQUE

A. SCHWAB. Hygiène sociale. Les crèches d'usine.

A TRAVERS LE MONDE

LIVRES NOUVEAUX

DESTOT. Le poignet et les accidents du travail.

BIBLIOTHÈQUE

NOUVELLES

HYGIÈNE SOCIALE

Les crèches d'usine.

A l'heure actuelle, ce ne sont plus les médecins
et les hygiénistes seuls qui mènent la lutte contre
la mortalité si grande qui frappe les enfants du
premier âge. Les pouvoirs publics, les œuvres
d'assistance publique et privée, des philanthropes
se sont émus à leur tour et essayent, par tous lesmoyens en leur pouvoir, de diminuer le décès
non négligeable que subit la population de notre
pays par ces morts nombreuses de nourrissons,
enlevés par la gastro-entérite.

* *

Parmi les philanthropes qui s'intéressent à ces
questions d'hygiène infantile, d'une portée à la
fois morale et sociale, il faut signaler, en pre-
mier lieu, un certain nombre de chefs d'usine qui
emploient des ouvrières.Ils ont été frappés de ce fait indéniable, mis en
relief par toutes les statistiques : c'est que la mor-
talité infantile est particulièrement élevée dans
les centres industriels. Dans certains endroits,
cette mortalité est véritablement effroyable.

La raison en est facile à saisir.

Les ouvrières doivent retourner à la fabrique,
à l'usine, un temps plus ou moins long — plutôt
moins que plus — après leur accouchement. Que
deviendra le nourrisson dans ces conditions ?
Il sera élevé artificiellement au biberon. La
mère, éloignée de son domicile pendant la plus
grande partie de la journée, fatiguée par son
travail, ne peut songer à allaiter elle-même son
enfant. Tout au plus, quelques mères dignes
d'éloges donnent-elles le sein à leur enfant le
soir et la nuit : c'est alors l'allaitement mixte,
bien préférable à coup sûr à l'allaitement com-
plètement artificiel.C'est ce dernier, en effet, qui devient la règle
dans l'immense majorité des cas : la mère, ou-
vrière, confie son enfant, soit à une parente,
vieille ou jeune, soit à une gardeuse, voisine ou
mercenarie. D'autres fois, elle le déposera dans
une crèche, ou l'enverra en nourrice à la cam-
pagne. Mais quelle que soit la solution qu'elle
adopte, le résultat est le même : c'est le biberon
pour l'enfant. Et quel biberon !... chargé d'un lait

VALÉRIANE liqueur de **L. PACHAULT**
La plus efficace des Préparations de Valériane.
La plus facilement acceptée par les Malades.
DE 14 G. GUILLÈREAU A CAFÉ PAR JOUR.

PLASMA DE QUINTON

Eau de mer isotonique injectable

H. CARRION & C^e, 54 Fg. St-Honoré, Paris

Médication Alcaline économique,
COMPRIMÉS VICHY-ÉTAT

à base de Sel Vichy-Etat extrait des Eaux
de la source n° 21, 15 à 18 mg. par litre.

MONT-DORE CURE THERMALE
D'EAU D'ÉTÉ (alt. 1.050 m.)
— AFFECTIONS DES VOIES RESPIRATOIRES —

DRAGES DE FER COGNET

Préparation de Fer et Quinquina cristalline.

LE PLUS ACTIF DES FERRUGINEUX

POLY-FORMIATE de Couturier

6 à 12 comprimés par jour.

COUTURIER, pharmacien, 57, av. d'Antin.

GRANULES DIGITALINE
SOLUTION
AMPOULES NATIVELLE

MARTIGNAC & C^e, 24 place des Vosges. Échant. gratuits

HAMAMELINE ROYA : Tonique vasculaire.

PHITISIE CREOSOTAL SIMB

doux et donné contre toutes les règles de l'allaitement bien compris.

C'est ainsi qu'en 1896, par exemple, il y eut à Lille 682 naissances; or, 1.953 enfants, soit près du tiers, ne purent être nourris par leur mère (Roger Mesuli).

Les statistiques de mortalité des départements industriels, remontant à quelques années, montrent aux moins clairovains les effets déplora- bles de ce système.

On a lutté contre le mal; on a crié, sur l'insti- gation bienfaisante du professeur Budin, de « consultations de nourrissons », des « gouttes de lait » où l'on donne des conseils médicaux aux mères et où l'on distribue du lait de bonne qua- lité et stérilisé pour les enfants. La mortalité infantile a baissé de la sorte dans les départe- ments du Pas-de-Calais, du Nord (Budin).

Mais à ces « consultations », dans ces « gouttes de lait » on apporte des enfants déjà sévres, en partie ou totalement; souvent malades, atropi- ques ou rachitiques. On améliore ou on guérit les nourrissons malades; on rend service aux enfants bien portants en dirigeant convenablement leur allaitement au biberon.

C'est bien; mais on peut et on doit faire mieux.

L'allaitement au biberon, le mieux conduit, ne vaudra jamais l'allaitement naturel, au sein.

Guérir est bien; mais prévoir est préférable encore.

L'ideal, donc, ce serait de soustraire d'emblée, dans la mesure du possible, le nourrisson au biberon; de le laisser à la mère, alors même qu'elle est ouvrière.

Comment y arriver?

Au Portugal, en Italie, les pouvoirs publics se sont des longtemps émus; on a rendu obligatoire, dans ces pays, l'installation d'une chambre d'al- laitement dans toutes les fabriques où il y a au

moins 50 ouvrières. En France, aucune loi sem- blable n'existe encore. L'initiative privée a essayé de combler la lacune.

On pourrait donner aux femmes ouvrières des secours d'allaitement leur permettant pendant un temps assez long de cesser leur travail et de nourrir leur enfant; mais ce procédé a quelques inconvénients dans la pratique.

En 1844 déjà, F. Marbeau, en créant la *crèche*, « établissement destiné à soigner l'enfant pen- dant les jours et heures de travail de la mère », a eu pour objectif de permettre aux ouvrières d'allaiter leurs enfants au sein et de conserver ainsi les liens de famille dans les classes néces- siteuses.

Une salle d'allaitement annexée à l'usine a été créée en 1870 par MM. Thiriez père et fils, à Lille.

Cette idée, d'annexer à l'usine une garderie d'enfants ou de permettre aux mères ouvrières de déposer leurs enfants dans un local voisin de l'usine, où elles peuvent aller leur donner le sein, cette idée a été reprise dans ces dernières années par un certain nombre de chefs d'industrie, sou- cieux des intérêts moraux de leurs ouvrières et de la santé des nourrissons.

Parulux chefs d'industrie philanthropes, nous devons citer MM. Blin et Blin, d'Elbeuf; La- roche-Joubert, d'Angoulême; Gevelot, aux Mou- lineaux; Hayem, de Paris, etc.

Dans la séance de l'Académie de Médecine du 26 Mai 1904, le professeur Budin signalait l'ini- tiative qu'avait prise MM. Blin et Blin, d'El- beuf.

Dans une affiche placardée dans leur fabrique, ces industriels « engageaient leurs ouvrières à mettre leurs nouveau-nés en garde à la crèche municipale qui se trouve à proximité de l'usine. Toutes facilités seraient accordées à toutes les

mères pour aller, aux heures qu'elles détermi- nent, donner le sein à leurs enfants.

« Une prime de 100 francs, consistant en un livret de caisse d'épargne pris au nom de l'en- fant, serait attribuée par MM. Blin et Blin à toute mère qui aura elle-même allaité son nourrisson. »

Les ouvrières de MM. Blin et Blin, convaincues des avantages nouveaux de ce système, attirées peut-être aussi... par la prime de 100 francs, ont répondu à l'appel qui leur était adressé.

La *service fonctionne actuellement depuis seize mois*, et les résultats viennent d'en être publiés par MM. Blin, dans une brochure récente (Orga- nisation d'un service d'allaitement maternel, El- beuf, 1905). Les voici :

37,7 pour 100 seulement des femmes accouchées se sont résolues à suivre les conseils don- nés par MM. Blin. C'est peu; c'est beaucoup cependant, si l'on songe qu'autrefois elles étaient au nombre de zéro, celles qui allaitaient au sein.

Du 1^{er} Avril 1904 au 31 Juillet 1905, sur un personnel de 500 femmes environ, 63 accouche- ments se sont produits, avec 61 enfants (il y a eu en effet 2 jumeaux et 3 enfants morts-nés).

Tous les enfants (23) élevés au sein sont actuelle- ment vivants. Parmi eux, pourtant, l'un est né avant terme, et l'autre est mal constitué.

Une remarque intéressante est faite : une mère avait eu 12 enfants, tous nés avant terme, qu'elle avait allaités au biberon; elle les avait tous perdus, le plus âgé à trois mois. Celui qui élève au sein actuellement, né aussi avant terme, a aujourd'hui sept mois; il est chétif, mais bien portant.

Au contraire, sur les 38 enfants élevés au bibe- ron, 8 sont actuellement décédés; soit une mor- talité de 21,05 pour 100.

Donc, mortalité de zéro pour 100 chez les en- fants élevés au sein par leur mère, dans la crèche annexée à l'usine.

Mortalité de 21,05 pour 100 chez les enfants

ASTHME — EMPHYSEME
LÉSIONS CARDIAQUES
BRONCHITES CHRONIQUES
ARTÉRIOSCLÉROSE
AFFECTIONS RENALES
HYDROPISES
ANGINE DE POITRINE
INFLUENZA, ETC.

EUPHINE VERNADE

A L'IODURE DE CAFÉINE

LE PLUS PUR DES DIURÉTIQUES CONNUS

0 gr. 50 d'iodure de caféine cristallisé et inaltérable par cuillerée à café

Dose : 1 à 3 cuillerées à café par jour.

VERNADE, 64, boul. Edgar-Quinet, PARIS



DIATHÈSE URIQUE PIPERAZOL TISSOT

(PIPERAZINE LITHIQUE)

LE MEILLEUR DISSOLVANT DES ACIDES ET MATIÈRES CRISTALLINES EN BILAIRES.

JA MAIS DE CONTRE-INDICATION

RHUMATISMES, GOUTTE, GRAVELLE, COLIQUES NEPHRÉTIQUES

ET NEPHRIQUES, MIGRAINES, MIGRAINES, MIGRAINES, MIGRAINES.

Dose : Une cuillerée 3 à 5 fois par jour dans un verre d'eau. — DÉPOT : PARIS, 34, rue de Cléry, et 70, rue...

POISSANT ACCÉLÉRATEUR DE NUTRITION GÉNÉRALE

Ramène l'appétit et provoque une augmentation rapide du poids des malades; fait tomber la fièvre et disperse la purpuration des crachats chez les TUBERCULEUX.

EXPERIMENTÉ aux hôpitaux de Paris et les Sanatoria. Communications à l'Académie des Sciences, à la Société de Biologie, de Thérapeutique.

Phéno ou l'HYDROLYSE, présentée à la Faculté de Médecine de Paris.

STOGENOL

à base de Nucleurhine.

INDICATIONS : LYPHATISME, SCROFULÉ, BRONCHITES CHRONIQUES, NEURASTHÉNIE, CHLORO-ANÉMIE, CONVALESCENCE, etc.

LITTÉRATURE et RENSEIGNEMENTS : Edouard et NALINE, 11, rue de la Seine.

SIROPS OUDRÉS

DE J.-P. LAROZE

SIROP LAROZE A L'IODURE DE POTASSIUM

Une cuillerée à potage de Sirop contient 1 gr. d'iodure, complètement exempt de Chlorures, de Bromures et d'Iodates.

SIROP LAROZE A L'IODURE DE SODIUM

Une cuillerée à potage de Sirop contient exactement 1 gr. d'iodure chimiquement pur.

SIROP LAROZE A L'IODURE DE STRONTIUM

Une cuillerée à potage contient 1 gr. d'iodure chimiquement pur, complètement exempt de Baryte.

SIROP LAROZE AU PROTO-IODURE DE FER

Une cuillerée à potage contient exactement 5 centigrammes de Proto-Iodure de fer.

ENVOI de flacons échantillons à MM. les Docteurs qui voudront bien nous en faire la demande.

MAISON LAROZE, 2, rue des Lions-St-Paul, Paris.

ROHAIS et Co, Pharmacie de 1^{er} cl., ex-interne des Hôpitaux de Paris.

Savon Dentifrice Vigier

LE MEILLEUR DENTIFRICE ANTISEPTIQUE
Phie, 12 boulevard Bonne-Nouvelle, Paris.

élevés au hibernon, suivant l'ancien système I. MM. Blin sont encore allés plus loin dans leur œuvre philanthropique, que ne l'indiquait leur affiche de l'an dernier: ils ont encouragé les ouvrières à rester chez elles pendant la première année de l'allaitement; leur place leur est, dans ce cas, assurée dès leur rentrée à l'établissement et certains avantages particuliers leur sont consentis.

C'est ainsi qu'actuellement, sur les 23 mères qui allaitent, 9 d'entre elles travaillent et nourrissent leurs enfants à la crèche; les 14 autres nourrissent chez elles.

En plus de la prime de 100 francs, chaque enfant reçoit une layette complète.

Un médecin examine chaque semaine et pèse les nourrissons.

Nous devons ajouter qu'il existe une société de secours mutuels des ouvrières de l'établissement, qui alloue 40 francs aux femmes en couches (le travail de l'usine, en effet, ne peut être repris qu'après un repos d'un mois).

Nous avons cru bon d'appeler l'attention sur les résultats remarquables obtenus par MM. Blin et Blin, par la création de leur crèche d'usine, où la mère ouvrière peut déposer son enfant et l'allaiter complètement au sein, sans quitter son travail. La crèche, bien tenue, est sous la surveillance d'un médecin. C'est donc là la crèche idéale, ne séparant pas la mère de son enfant, et surtout ne séparant pas l'enfant du sein de sa mère.

Et si l'on va, comme font ces messieurs, jusqu'à permettre aux ouvrières d'allaiter leur enfant chez elles, en faisant surveiller chaque semaine cet enfant par un médecin, c'est à coup sûr la perfection, quant à la prophylaxie de la mortalité infantile par gastro-entérite.

De tels exemples devraient être suivis par tous les chefs d'industrie; et l'Etat, qui tend à

monopoliser tout, devrait prendre la tête de ce mouvement.

A. SCHWAB.

A travers le Monde

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

La collection anatomique de l'Université de Pensylvanie a été récemment détruite par un incendie. Les pertes sont évaluées à 750.000 francs.

— Les vieux hôpitaux de la marine américaine vont être reconstruits. On a commencé par l'hôpital de Norfolk (Virginie). Les nouveaux bâtiments pourront contenir 250 malades; en temps de guerre ce nombre pourra être facilement porté à 500.

CANADA

Le prochain Congrès annuel de l'Association médicale britannique se tiendra en Août 1906, à Toronto (Canada), sous la présidence de M. Reeve, doyen de la Faculté de médecine de cette ville.

ANGLETERRE

M. W. F. Barret a imaginé un appareil nouveau qu'il appelle ophthalmoscope, et qui est une nouvelle forme d'ophtalmoscope; il vient de le présenter à la dernière Exposition de la Société royale de Londres. Cet appareil est destiné à permettre l'examen personnel de l'œil, grâce à la vision par un trou d'épingle fait dans une feuille de métal. Quand l'appareil est éclairé, des ombres très vives, très accusées, de tout objet opaque ou à moitié opaque qui se trouve sur le chemin des rayons lumineux, sont projetées sur la rétine. On peut donc suivre ainsi les progrès d'une cataracte. (La Nature.)

— Les conseillers municipaux de Paris, dans leur récent voyage à Londres, ont pu s'assurer que l'eau distribuée dans cette ville pour boire est de l'eau puisée dans la Tamise et filtrée. Ce service était effectué autrefois par huit Compagnies diverses; mais depuis 1902, il est assuré directement par la ville de Londres elle-même. L'eau est d'abord emmagasinée dans 59 réservoirs, puis filtrée et envoyée

dans deux immenses bassins, où l'on puise chaque semaine pour la population de Londres, un volume de 1.150.000 mètres cubes. Le rachet de tous les privilèges et des diverses installations a coûté à la ville de Londres la somme 1.200 millions de francs.

LIVRES NOUVEAUX

Destot, chef de laboratoire de radiographie des hôpitaux de Lyon. — *Le poignet et les accidents du travail*, un volume in-18 français, avec 43 figures, 2 fr. 50 (Vigor frères, éditeurs).

Cet ouvrage est original par son objet et par sa méthode. La loi sur les accidents du travail a obligé le chirurgien à préciser bien des points de diagnostic et surtout à fixer plus exactement qu'auparavant le pronostic des fractures; la radiographie est venue à ce moment apporter un concours bien utile. M. Destot a pu faire l'étude de plusieurs centaines de clichés de fractures de l'extrémité inférieure des os de l'avant-bras et recueillir l'observation d'une centaine de lésions complètes du poignet. Il met ainsi en lumière, en s'aider de nombreux schémas, le rôle extraordinaire dévolu à la première rangée des os du carpe dans la physiologie pathologique des lésions traumatiques du poignet.

P. HALLON.

BIBLIOGRAPHIE

1091. — P. Jullierat. — *Le CASIER SANITAIRE DES MAISONS*, 4 vol. in-18 de 112-136 pages. Prix : 1 fr. 50. (J. Roussel, éditeur.)

1092. — Gérard Bonnet. — *TRANSMISSION DE PENSÉE*, 1 vol. de xvi-295 pages. Prix : 3 fr. 50. (J. Roussel, éditeur.)

1093. — J. ROUX. — *DE L'EMPLOI RATIONNEL DES FAIBLES DANS L'ALIMENTATION DU SOLDAT*, 1 vol. in-18 de 80 pages. Prix : 2 fr. (J. Roussel, éditeur.)

SOCIÉTÉ DE THÉRAPEUTIQUE

(Séance du 23 juillet 1887)


M. le Dr Dejaridan-Beaumez, membre de l'Académie de Médecine, fait la communication suivante :

« J'ai l'honneur de présenter à la Société de Thérapeutique des préparations qui m'ont rendu de grands services, tant à l'hôpital que dans ma clientèle.

« Depuis près d'un an, j'emploie contre l'anémie un sirop d'hémoglobine préparé par un nouveau procédé de fabrication imaginé par un de mes élèves, M. Deschiens.

« Il m'a donné, à la dose de 2 à 4 cuillerées « soupe par jour, des résultats véritablement merveilleux dans le traitement des anémies et de la chlorose. J'ai pu constater, à l'aide de la numération des globules, son action très rapide sur leur régénération.

« Je ne saurais trop recommander cette préparation et il la considère comme la plus puissante des ferrugineux. »



CH. MISCHÉ FABRIK VON HEYDEN, Radebeul près Dresde.

Calomel

chancres et ulcères syphilitiques. Moins toxique que le Calomel.

Novargan

sante. Pour injections, solution de 0,25 à 1 %. Dans les cas récents (traitement abortif, solution de 1 à 3 %, 10 cm.) en injections, ou solution à 15 %, 0,5 cm.) en injections. Préparer à froid; on peut chauffer à 40° pour les lavages de vessie.

Salit

applique ordinairement le Salit mélangé à l'huile d'olive. Étant libre de formaldéhyde, il est la moins irritante de toutes les préparations salicyliques destinées à l'usage interne.

Le Calomel (Calomel colloïdal) est, en comprimés à 1 centigr., un succédané du Calomel pour le traitement interne de la syphilis; en poudre, pour suspendre les écoulements.

Le Novargan est la moins irritante de toutes les préparations argentifères destinées au traitement de la blennorrhagie. Action bactéricide puissante.

Le Salit est une préparation salicylique liquide et très peu coûteuse à action rapide pour frictions contre les affections rhumatismales de toutes sortes. On peut l'appliquer à l'huile d'olive. Étant libre de formaldéhyde, il est la moins irritante de toutes les préparations salicyliques destinées à l'usage interne.

Télégr. la marque originale HEYDEN.

Renseign. et échant. chez le Représentant : Paul ROUVEL, 3, r. du Plâtre, Paris (4^e).

PLUS ACTIVE et MOINS TOXIQUE
que les OPIACÉS et tous leurs DÉRIVÉS
NATURELS ou SYNTHÉTIQUES

PAS D'ACCOUTUMANCE
PAS D'EUPHORIE

DIONINE-MERCK
SPECIFIQUE DE LA
DOULEUR et de la TOUX
de TOUTE ORIGINE
en Sirop, Potion, Injections s.-cut., Suppositoires, etc.

NOTICE EXPLICATIVE et ÉCHANTILLONS FRANCO
SPÉCIALITÉS MERCK, 32, Rue Saint-Antoine, PARIS.

Tablettes du Dr Bousquet
à la **DIONINE-MERCK**

Dozages : 6 à 9 et 12 — 3 à 4 par jour
REMEDÉ SPÉCIFIQUE DE LA DOULEUR
NEURALGIES, COLIQUES HÉPATIQUES et NÉPHRÉTIQUES.
Pharmacie du Dr BOUSQUET, 63, Rue La Boétie, PARIS.

DIODOFORME TAINÉ

AYANT TOUTES LES PROPRIÉTÉS DE L'IODOFORME SANS EN AVOIR L'odeur désagréable.

ANESTHÉSIQUE

DESINFECTANT

RICHEMENT INODORES

ANTISCORCULEUX

Bien toutes les Pharmacies: **DIODOFORME TAINÉ** Agent **CICATRISANT** de premier ordre.

Préparation et Vente en Gros: **SOCIÉTÉ FRANÇAISE, 9, Rue de la Perle, Paris.**

Dans les **BRONCHITES AIGUES et CHRONIQUES**

la Dilatation des Bronches et la Bronchorrhée, Les

CAPSULES SÉRAFON

de **GAÏACOL IODOFORME**

amènent la guérison, désinfectant les bronches et font disparaître la fétidité des crachats.

Préparation et Vente en Gros: **ABRAX et C^e, Paris.**

Préparation **TUBERCULOSE**
et les autres Maladies respiratoires

Sulfo-Rhinol de D'Payès

Baume antibacillaire pour le Nez
Le tube: 1 fr. 50. Réviser la marque **PRÉLUET et C^e.**

RHUMES, BRONCHITES, GRIPPE, TOUX NERVEUSES, etc.
SIROP MIREILLE

(Le plus efficace de tous)
au Bromhydrate de Codéine, à la Terpène,
au Bicarbonate de Soude, à l'Acétyl, etc.

PÂTE MIREILLE au Bromhydrate de
Bicarbonate de Soude et Chlorure de Potasse.

Le plus efficace pour la toux, la grippe,
la bronchite, etc.

LANOS, Pharm. 27 Bd. Sévigné, La Gaielle (Seine-et-Marne).

"IODALIA"

Nouvelle Médication
iodée
intensive

Combinaison organique

Granulé stable, agréable, parfaitement
toléré, même par les Enfants en bas âge.

Dosage élevé, supérieur à toute pré-
paration similaire, 4 gr. d'iodé combi-
né au tannin par cuillerée de café.

TOUTES les INDICATIONS de l'IODE

Dose: 2 à 4 cuillerées à café et plus.

Id. sur demande. **74-PELOULE, 2, Fr. St-Denis, Paris.**

SOLUTIONS STÉRILISÉES POUR INJECTIONS

à 0,75 %, en ampoules de 10^{cc} (Chirurgie générale).
à 1 %, en ampoules de 10^{cc} (Chirurgie dentaire).
à 1,5 %, Chlorure sodique en ampoules de 10^{cc}.
à 2 %, Chlorure sodique en ampoules de 10^{cc}.
à 2,5 %, Chlorure sodique en ampoules de 10^{cc}.

SOLUTIONS stérilisées pour Badigeonnages

à 5 %, Chlorure sodique en ampoules de 10^{cc}.
à 10 %, Chlorure sodique en ampoules de 10^{cc}.

PASTILLES de STOVAINE

BILLON
dissout à deux milligrammes
ACTIONS de la BOUCHE
et de la GORGE

ANESTHÉSIE LOCALE par la
STOVAINE BILLON
CHLORHYDRATE de DIMÉTHYLAMINOÉTHYL PÉNTANOL

N'occasionnant
NI MAUX DE TÊTE
NI NAUSEES
NI VERTIGES
NI SYNCOPES
Toxicité beaucoup plus faible que
celle de la Cocaine.

Pharmacie **BILLON**, 46, Rue Pierre-Charron, PARIS (8^e Arr.).
TÉLÉPHONE 817-12

ARTHRITISME — DIABÈTE — ANÉMIE

ALEXINE

MÉDICATION PHOSPHORIQUE (GRANULÉ)

Formule et Procédé du Laboratoire **JOULIE**

DOSAGE RÉGULIER, PURETÉ ABSOLUE, GOUT AGREABLE

DOSE: 1 à 2 bouchons-mesure à chaque repas dans un peu d'eau.

ENFANTS: Réduire de moitié.

(Le sucre contient 0,50 centigr. d'acide phosphorique libre.)

J. CHATELAIN, Pharmacien de 1^{re} classe, ANCIEN INTERNE DES HOPITAUX

USINE ET DÉPÔT: 15, RUE DE PARIS, PUTEAUX (SEINE).

— Toutes Pharmacies —

ARTÉRIOSCLÉROSE — TUBERCULOSE

COLCHI-SAL DE MIDY

Chaque Capsule contient: 1/4 milligr. Colchicine pure; 50 mgr. Salicylate de Méthyle naturel.
4 à 15 Capsules par jour.

Soulagement et Disparition des Douleurs

Modifiant complètement la Diathèse urique

GOUTTE ET RHUMATISMES AIGUS

BETUL-OL

L'huile à base de Salicylate de Méthyle nat. et de Chloro-Menthol.

DOULEURS des ARTICULATIONS, NÉURALGIES, LUMBAGOS et RHUMATISMES

Rapidement absorbé par la peau en frictions et en compresses.

Remplace le Salicylate de Soude à l'intérieur

ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE

Médication Reconstituante. — **Traitement PHOSPHO-ARSÉNIO-HÉMATIQUE**

Veritable SPECIFIQUE des **DYSCRASIES CONSOMPTIVES**

Accélérateur et Régulateur de la Nutrition Générale.

Réussant sous forme synthétique, organique, l'activité continue et puissante de la

MÉDICATION PHOSPHORÉE, ARSENICALE et HÉMATIQUE

NERVOCITHINE TISSOT

DRAGÉES, SIROP et AMPOULES

INDICATIONS: **Neurasthénie, Anémies de toute origine, Chlorose, Troubles de Croissance et de la Nutrition, Diabète, Leucémie, Fatigue musculaire et nerveuse, Surmenage, Rachitisme, Neoplasie, Impaludisme et toutes Débilités.**

Prescrire: **NERVOCITHINE TISSOT**

MODE D'EMPLOI: 2 à 5 Dragées par jour aux repas; 2 à 6 cuillerées de sirop; 1 à 2 injections. — Pour les Enfants: Moitié dose de Sirop de préférence.

Laboratoire du D^r **TISSOT**, 34, Boulevard de Clichy, PARIS, et toutes Pharmacies.

Dragées de Rhamgule, base de Bourdaine. Spécifique de la constipation atonique. Ech^{re}, Ph^{re} Mérobian, St-Mandé (Seine).

ZOMOL

PLASMA MUSCULAIRE

(Suc de Viande desséché)

Renferme, à l'état sec, les précieux éléments auxquels la viande crue doit ses propriétés reconstituantes. Héroïque dans la Tuberculose, l'Anémie, la Chlorose, la Neurasthénie, les Convalescences, etc., il ne doit pas être confondu avec les préparations culinaires connues sous le nom d'extraits ou de jus de viande et qui sont dénuées de toute action thérapeutique.

VIAL, 1, rue Bourdaloue, — BÉRAL, 14, rue de la Paix.

CAPSULES

DE

Sulfate de Quinine

de

PELLETIER

ou des

3 CACHETS

SUPPRESSION d'amertume, facilité d'absorption et solubilité garanties. Chacune d'elles porte le nom **PELLETIER** et renferme 10 centigrammes.

Le prix pour le pharmacien est de 6 centimes pièce par flacon de 100; il peut les détailler au gré du médecin. Les sels suivants :

Bisulfate de quinine,
Bromhydrate de quinine,
Lactate de quinine,
Chlorhydrate de quinine,
Chlorhydrate de quinine,
Se dissolvent également en capsules de 10 centigrammes, mais leur prix varie suivant le cours.

DEPOT : Pharmacie 20, Rue de Châteaudun, PARIS
ET TOUTES LES PHARMACIES

CAPSULES DE

LÉCITHINE VIAL

(PHOSPHORE ASSIMILABLE DE L'ŒUF)

à 0 gr. 05 de Lécithine pure par capsule.

La Lécithine, grâce à son action spécifique sur les déperditions phosphatiques et à son influence remarquable sur les échanges nutritifs, est nettement indiquée dans la *Tuberculose, Neurasthénie, Surmenage, Convalescence, Chloro-Anémie, Rachitisme, Croissance, Diabète, Phosphaturie*.

Les CAPSULES DE LÉCITHINE VIAL qui renferment la lécithine à l'état *soluble*, ont l'avantage de masquer la saveur âcre et écœurante que les solutions ou sirops de ce produit ne parviennent pas à atténuer.

DOSES : ADULTES : 3 capsules par jour; — ENFANTS : 1 capsule par jour.
Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue.

GLYCOGÈNE

Du Docteur J. de NITIS

La présence du Glycogène dans le sang des individus sains, sa diminution dans celui des déprimés et en général de tous les malades, sert à justifier son emploi dans

L'ANÉMIE, CACHEXIE, NEURASTHÉNIE, TUBERCULOSE, LES MALADIES CONSUMPTIVES ET LES ACCÈS FEBRILES.

Sous l'influence de la médication glycoénergique les malades éprouvent un sentiment de bien-être et de force et augmentent rapidement de poids.

CAPSULES dosées à 0 gr. 05 de Glycogène. — INJECTIONS dosées à 0 gr. 10 de Glycogène par C.C.

EXIGER LA SIGNATURE :

Ph^{ce} CHANDRON, 20, rue de Châteaudun.

MALADIES DE L'ESTOMAC ET DE L'INTESTIN

CHARBON TISSOT

(CHARBON DE FEUILLER)

AGGLOMÉRÉ AU GLUTEN — AROMATISÉ À L'ANIS

avec l'ajout additionnel de Benzoin de St-John.

➔ Absorption facile, Pas de Brûlures, Pas de Nausées ➔

POUVOIR ABSORBANT CONSIDÉRABLE

**DIGESTIONS PÉNIBLES, DILATATIONS, CONSTIPATION
BALLONNEMENTS, DIARRHÉES, COLITES, etc.**

Dépôt: 34, Boulevard Clichy, PARIS et dans toutes Pharmacies.

PARIS

92, Rue Vieille-du-Temple

LES ÉTABLISSEMENTS

SUCOURSALÉ :

122, Boul^d Saint-Germain



POULENC FRÈRES

Société anonyme au capital de 4.000.000 de fr.

Usines à Ivry, à Montreuil et à Thiais.

FABRIQUE DE PRODUITS CHIMIQUES

POUR LA PHARMACIE, LES LABORATOIRES D'ANALYSES ET DE RECHERCHES

Exposition Universelle 1900 : 2 Grands Prix, 3 Médailles d'Or

FACULTÉ DE PARIS

Actes de la Faculté.

THÈSES DE DOCTORAT

Mercredi 22 Novembre 1905, 1 heure. — M. ELLAHEFF : Maladies extractives non dialysables des urines normales et pathologiques (névrotiques). MM. Gantier, Landouzy, Roger, Desgrès. — M. DENARD : Le signe de Grous ou l'angle paravertébral opposé : dans les pleurites aigües. Étude critique. MM. Landouzy, Gantier, Roger, Desgrès. — M. GILBERT : Le mariage et ses conséquences au point de vue de l'hygiène publique. MM. Roger, Gantier, Landouzy, Desgrès. — M. GUYOT : Le drainage des voies biliaires dans la lithiase biliaire. MM. Terrier, Segond, Broca (Ang.), Gosset. — M. XEN : De la luxation du semi-lunaire. MM. Terrier, Segond, Broca (Ang.), Gosset. — M. RICHON : Contribution à l'étude des cancers du sinus maxillaire. MM. Terrier, Segond, Broca (Ang.), Gosset. — M. BLANCHET : Des nouveaux modes d'administration du chloroforme. MM. Segond, Terrier, Broca (Ang.), Gosset.

Judi 23 Novembre 1905, à 1 heure. — M. REAUX : Le traitement de soubre. Quelques applications thérapeutiques. MM. Cornil, Le Dentu, Berger, Yaquez. — M. CAMUS : Les hématomas intra-spléniques et péri-spléniques consécutifs aux contusions et ruptures traumatiques de la rate. MM. Le Dentu, Cornil, Berger, Yaquez. — M. BOUJ : Luxations traumatiques et non traumatiques du premier métacarpien sur le trapèze. MM. Berger, Cornil, Le Dentu, Yaquez.

EXAMENS DE DOCTORAT

Lundi 20 Novembre 1905. — 5^e, Chirurgie (Première partie) (1^{re} série). Hôtel-Dieu : MM. Bédard, Deval, Piers. — 5^e, Chirurgie (Première partie) (2^e série). Hôtel-Dieu : MM. Segond, Musclaire, Prost, M. Dejerine, censeur; M. Legueu, suppléant.

Mardi 21 Novembre 1905. — 5^e, Chirurgie (Première partie). Churrie : MM. Le Dentu, Marion, Morestin. — 5^e (Deuxième partie). Churrie : M. M. Joffroy, Renon, Carnot. M. Guyon, censeur; M. Gouget, suppléant.

Mercredi 22 Novembre 1905. — 1^{re}, Ocul. M. Kirmisson, Canto, Duval (Pierre). M. Gorié, censeur; M. Lubé (Narcé), suppléant.

Judi 23 Novembre 1905. — Médecine opératoire. École pratique : MM. de Lapersonne, Thilery, Faure. Épreuve pratique : 1^{re}, Ocul. M. P. Bédard, Landouzy, Avray, M. Dieulof, censeur; M. Mailland, suppléant.

Vendredi 24 Novembre 1905. — 3^e (Deuxième partie).

Ocul. MM. Brissaud, Teissier, Claude. — 4^e, M. Pouchet, Gaucher, Mœnig, M. Richet (Ch.), censeur; M. Broca (André), suppléant.

Samedi 25 Novembre 1905. — 5^e (Deuxième partie) (1^{re} série). Beaujon : MM. Chantemesse, Thiroloz, Jeanseine. — 5^e (Deuxième partie) (2^e série). Beaujon : M. Gilbert, Miry, Dezanque, M. Raymond, censeur; M. Yaquez, suppléant. — 5^e, Otolaryngologie (Première partie). Clinique Thiers : MM. Budin, Demelin, Brécard, M. Guisart, suppléant.

Clinique chirurgicale. — M. le professeur PAUL BÉCARD commencera son *Cours de clinique chirurgicale*, le mardi 21 Novembre 1905, à 10 heures du matin, et le continuera les vendredis et mardis suivants à la même heure.

Tous les jours, à 9 heures : Visite, examen des malades dans les salles et quinquies.

Clinique médicale de l'Hôpital Lariboisière. — M. le professeur LADOUZY commencera ses leçons de clinique le vendredi 17 Novembre 1905, à 10 heures du matin à l'amphithéâtre de la clinique médicale, et le continuera les mardis et vendredis suivants à la même heure.

Visite et examen des malades, tous les matins à 9 h., salles Guersant, crèche, Clamont (hommes) et Broca (femmes).

Lundi, à 10 heures : Consultation : diagnostics et ordonnances commentées. — Mardi, vendredi, à 10 heures. *Leçon clinique.* — Jeudi, à 10 heures : *Conférences pratiques d'auscultation.* — Samedi, à 10 heures : *Conférences de thérapeutique et de diététique.*

Maladies chroniques. — M. PIERRE MARIE, agrégé, commencera un *Cours libre sur les maladies des vieillards (Maladies de la sénilité, maladies du système nerveux)*, le mercredi 29 Novembre 1905, à 4 heures (grand amphithéâtre de la Faculté), et le continuera les mercredis suivants, à la même heure.

Création d'une nouvelle chaire. — Le Conseil de la Faculté de Médecine a pris l'avis favorable à la création d'une chaire de thérapeutique appliquée.

Cette chaire sera fondée grâce à l'attribution, par un bienfaiteur américain, d'une somme de 400.000 francs.

HOPITAUX ET HOSPICES

Mutations dans les hôpitaux. — Les mutations suivantes viennent d'être faites dans les services de médecine des hôpitaux de Paris :

M. Brocq passe à Saint-Louis ;
M. Darier passe à l'Hôpital Broca ;
M. Thiroloz passe à la Pitié ;
M. Armand passer à l'Hôtel-Dieu et à l'Hôpital Saint-Louis.

La liquidation de l'Hôtel-Dieu et de l'Hôpital Saint-Louis. — Dans sa dernière séance, le Conseil municipal de Paris a voté le projet de délibération suivant : Le directeur de l'Assistance publique est invité à rempeler les cours de l'Hôtel-Dieu et de Saint-Louis par des surveillances laïques, dans le délai de trois mois, à dater de la promulgation du décret d'intervention.

En aucun cas, les religieuses Augustines ne seront admises à continuer leur service sous un costume laïque.

Clinique nationale ophtalmologique des Quinze-Vingts. — M. LÉONARD, Chausse, ALAUX, KALT et VALLEUR commenceront, le mardi 23 Novembre, à 1 heure, des leçons cliniques, qu'ils continueront les mardis suivants, à la même heure.

Les leçons seront faites successivement par les quatre médecins de la clinique.

Consultations et opérations à 1 heure.

UNIVERSITÉS DE PROVINCE

Faculté de médecine de Bordeaux. — Voici le palmarès de l'année 1904-1905 :

Prix de la Faculté. — Première année : Médaille d'argent et 100 francs de livres, M. Brau-Tapie; mention honorable, M. Pasturaud. — Deuxième année : Médaille d'argent et 100 francs de livres, M. Mauran; mentions très honorables, M. M. Arlo et Mossé. — Troisième année : Médaille d'argent et 185 francs de livres, M. Desvignes; mentions honorables, MM. Mathieu, Laurs, Capitel. — Quatrième année : Médaille d'argent et 185 francs de livres, M. Le Berre; mention très honorable, M. Robin; mention honorable, M. Gueudet.

Prix de la Ville de Bordeaux. — Section de médecine : 150 francs (médaille de vermeil et livres), M. Lefèvre; mention honorable, M. Bousset. — Section de chirurgie : 150 francs (médaille de vermeil et livres), M. Lefèvre.

Prix Goussier. — 2.000 francs (encouragement de 1.000 francs), M. Paul Lemaire.

Prix des thèses de l'année. — 1^{er} prix : Médaille d'or et 400 francs espèces, M. Leuret. — 2^e prix : Médaille d'argent et 125 francs espèces, MM. Bellot, Lafont, Rabreau. — 3^e prix : Médaille de bronze, MM. Bernex, Dilligne, Bousset, Bussière, Ducos, Dufranc, Guyot, Lammouque; mention honorable, M. Maupetit.

APHYSO-CAUTÈRE DECHERY
à 2120 et 1 centime net, automatique
SAIS RUFFLERIE
Voir la description dans le numéro du 18 septembre 1901.
Prix : 75 francs.
GASSELIN, CONSTRUCT^r
4, boul. St-Martin, PARIS

SIROP OF FELLOWS
aux Hypophosphites composés
LE RECONSTITUANT PAR EXCELLENCE
UNE BUULE PRÉPARATION
Contenant : POTASSE, CHAUX, FER, MANGANESE,
ACIDE PHOSPHORIQUE, ACIDE CITRIQUE, ACIDE HYDROFLUORIQUE,
(à l'état d'hypophosphites)
(1 millier de Gélules par Coutelette à Cass)
SON ACTION CURATIVE EST RAPIDE ET ÉNERGIQUE
dans les cas de :
PHTHISIE, NEURASTHÉNIE, ANÉMIE,
AFFECTIONS PULMONAIRES, RACHITISME,
AFFAIBLISSEMENT GÉNÉRAL, etc., etc.
Bouteilles de 1/2 litre et 1 litre dans les pharmacies.
Théâtre-Français, 21, rue de la Paix, PARIS.
Dépôt Général : 5, Rue de la Paix, PARIS.

EUPEPTIQUE INTESTINAL
H. CARRION & C^{ie}
54, Faub. Saint-Honoré, Paris
TÉLÉPHONE 136.64

PANCRÉATO-KINASE
DIGESTIF PUISSANT

GOUTTE, GRAVELLE, RHUMATISME GOUTTEUX
LITHIASE URINAIRE
NEVROSIS ARTHR. GUÉR.
ANTICALCULOSE
Produit exclusivement végétal (sans Colchique)
INCOUÛTE ABSOLUE — EFFICACITÉ CERTAINE
Dose : 2 à 6 gélules à jeun par jour. — Labor G^{ie} BARBIER, 1, Rue Michel, PARIS (11^e) Thiers.

PAPAIN
TROUETTE-PERRET
(Le plus puissant digestif connu)
Un verre à liqueur d'Elixir, Sirop ou Vin de
Papain de Trouette-Perret agit comme repos.
TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industrie, PARIS

GOUTTES LITHONIENNES
de TROUETTE-PERRET
(Créole, Goudron & Tolu)
Le remède le plus puissant contre les
Affections des Voies Respiratoires
Qu'on a dû craindre par son usage.
TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industrie, PARIS

RHUMATISMES, NEURALGIES, GOUTTE
Traités avec Succès
PAR
L'ULMAROL L'ULMARÉINE
LINIMENT BAUME
du Docteur André GIGON
Préparés avec l'Ulmarène du Dr PAUL BOURCET, succédané Inodore
du Salicylate de Méthyle, contenant 75 0/0 d'acide salicylique combiné.
Le Mode d'emploi accompagne chaque Flacon. — Envoi d'Échantillons à MM. les Docteurs.
Dépôt : Pharmacie A. GIGON, 7, Rue Coq-Héron, PARIS.

SOCIÉTÉ CHIMIQUE DES USINES DU RHONE
Anciennement GILLIARD, P. MONNET & CARTIER
Société anonyme au capital de 5.000.000 de francs. — Siège social : SAINT-FONS, près LYON

KELENE : Chlorure d'Ethyle "pur"
pour la NARCOSE et l'ANESTHÉSIE LOCALE
Se vend en tubes de verre et de métal et en tubes gradués pour la Narcose
ACIDE PHÉNOLIQUE — ACIDE PHTHALIQUE — ACIDE ANILINIQUE — ACIDE NITROPHÉNOLIQUE
ACIDE SALICYLIQUE — SALICYLATE DE SODIUM
SALICYLATE DE MÉTHYLE
SALIC. RESORCINOL — PHENOLINE
HYDROQUINONE
Bleu de méthylène méd.
PUBLICATIONS ET PROSPECTUS FRANCO SUR DEMANDE

POUDRE DE VIANDÉ
de TROUETTE-PERRET
La plus agréable à prendre,
sans odeur ni saveur
TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industrie, PARIS

ANISAMÉLINE
de TROUETTE-PERRET
contre Affections cutanées et
Furunculoses, etc., etc.
Se trouve dans toutes les Pharmacies sous
forme de Sirop, d'Elixir, d'Onguent, etc.
TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industrie, PARIS

LA

PRESE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMERO { Paris . . . 40 centimes.
Dép. et Étr. 45 centimes.

— ADMINISTRATION —
MASSON ET C^e ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain
PARIS (VI^e)

ABONNEMENTS :
Paris et Départements 40 fr.
Union postale 45 fr.
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —
F. DE LAPORONNE
Professeur de clinique ophtalmologique
à l'Hôtel-Dieu.
E. BONNAIRE
Professeur agrégé,
Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.
E. DE LAVARENNE
Médecin des Eaux de Luchon.

L. LANDOUZY
Professeur de clinique médicale
à l'hôpital Lariboisière.
Membre de l'Acad. de médecine.
M. LETULLE
Professeur agrégé,
Médecin de l'hôp. Beaucaud.
J.-L. FAURE
Professeur agrégé,
Chirurgien de l'hôp. Tivry.

H. ROGER
Professeur de Pathologie exp.
à la Faculté de Paris.
Méd. de l'hôp. de la Charité.
M. LERMOYEZ
Médecin
de l'hôpital Saint-Antoine.
F. JAYLE
Assistant de gyn. à l'hôp. Broca,
Secrétaire de la Rédaction.

— RÉDACTION —
E. DE LAVARENNE
DIRECTEUR

— SÉCRÉTARIAT —
P. DESFOSSÉS
J. DUMONT — R. ROMME

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la
Librairie Masson les Lundis, Mercredis, Vendredis,
de 9 h. à 6 h.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

J.-L. FAURE. Technique de l'extirpation des tumeurs malignes du maxillaire supérieur.
L. DEVAL. Physiologie appliquée sur les variations de la composition du lait de femme.

MÉDECINE PRATIQUE

ALFRED MARTINET. Représentation graphique pratique des aliments et des régimes.
ARNAUD LAURENDEAU. De l'emploi de la scopolamine en obstétrique.

SOCIÉTÉS DE L'ÉTRANGER

Société belge de chirurgie. — Fracture de la base du crâne; guérison spontanée. — Amputation du sein gauche pour cancer; transplantation autoplastique du sein droit. — Syncope chloroformique au cours d'une laparohystérectomie. Message du cœur transdiaphragmatique. — Une nouvelle opération pour pratiquer la fistule gastrique alimentaire : la « pylorostomie ». — Quelques cas de chirurgie réparatrice de la face.

SOCIÉTÉS DE PARIS

Société anatomique. — Rupture du cœur. — Vessie de rétrécissement. — Anévrysme disséquant guéri. — Tumeur surrénaïque; extirpation. — Tumeur de la parotide. — Lipome de la grande lèvre. — Anévrysme aortique; kyste hydatidique du poulmon. — Infarctus du testicule. — Cancer utérin; hystérectomie. — Dément précoce avec phobie avec adénite hypophysaire et lésions cellulaires toxiques de l'écorce cérébrale. — Communication de l'oreille interne avec le ventricule gauche. — Tumeur de l'épithéliome. — Appendicite et hydro-salpinx. — Prostatectomies totales par la procédé mixte périnéo-sous-pubien. — Epithéliome de la face chez un sujet de vingt-deux ans. — Epithéliome de la jambe chez un sujet de vingt-neuf ans. — Kystes hydatidiques abdominaux. — Ménorragie et hémorragie méningée.
Société de biologie. — La muqueuse. — Infections paratyphoïdiques. — Évaluation des réactions cellulaires et séro-fibrineuses dans le liquide céphalo-rachidien retiré par ponction lombaire, des méningites tuberculeuses. — Cultures de tuberculose « in vivo ».
Société d'obstétrique, de gynécologie et de pédiatrie. — Diagnostic précoce du cancer utérin. — Un cas de syphilis héréditaire. — Traitement intégral de l'infection purpurique. — Sur l'emploi de l'eau mer en injection sous-cutanée chez les asthéniques et chez les prématurés.
Société de médecine légale. — Un médecin d'administration peut-il révéler à cette administration la tuberculose d'un de ses employés qu'il a constaté par une administration? — La simulation et l'aggravation volontaires.

des blessures de l'œil à la suite d'accidents du travail. — L'examen des domestiques soupçonnés de tuberculose est-il compatible avec les exigences du secret professionnel? — Commission d'examen des candidatures aux places vacantes.

ANALYSES

GEORGES VITOUX. La question de l'« Espéranto ».

PRATIQUE MÉDICALE

JACQUES FOURNIÉ. Procédé d'examen du larynx et du rhinopharynx chez les sujets hyperesthésiques.
Homme au professeur Daplay.

VARIÉTÉS

Un appareil à recommander.

LIVRES NOUVEAUX

Prof. HERMANN SCHLESINGER (de Vienne). Les indications des interventions chirurgicales dans les maladies internes, à l'usage des médecins praticiens.

BIBLIOGRAPHIE

NOUVELLES

NOTES DE CLINIQUE ET DE THÉRAPEUTIQUE

LA QUESTION DE "L'ESPÉRANTO"

Mon récent article sur *l'Espéranto* et sur son utilité comme langue auxiliaire m'a valu de nombreuses lettres, les uns approuvant avec enthousiasme, les autres, naturellement, combattant l'usage du nouvel idiome, mais constant toutes, en tout cas, l'importance très réelle pour les nations civilisées de la possession d'une langue auxiliaire universelle.

En somme, entre mes multiples correspondants, une seule sérieuse divergence existe, et celle-ci porte sur le choix de l'idiome que chacun devra désormais apprendre à côté de sa langue maternelle pour continuer à faire partie de ce que l'on appelle jadis les « honnêtes gens », c'est-à-dire de l'ensemble des hommes polés pour qui le monde ne finit pas au bout même de leur jardin.

IODALIA Médication très intensive
GRANULE STABLE
Agréable, parfaitement adaptée,
6 cgr. d'iodure par cuill. à café.
Excellente pour l'usage externe.

Boldo-Verne contre maux de la foie, dyspepsies,
l'atonie, névroses intermittentes, cachexies paléennes.

LECITHINE 450
Toutes Pharmacies
ANÉMIE, NEURASTHÉNIE, FAIBLESSE G^e
ROGIER

TBROMURE DE GIGON
MALADIES NERVEUSES

Les partisans de *l'Espéranto*, à l'heure présente, semblent être les plus nombreux, et le récent Congrès de Boulogne-sur-Mer, « Congrès désormais historique », comme me l'écrit M. G. Mailard, interne des hôpitaux, en démontrant par une importante expérience pratique les commodités réelles de cette langue auxiliaire, n'est pas étranger à cet intéressant mouvement d'opinion.

Mais, est-ce à dire pour cela que *l'Espéranto*, dont personne, je m'empresse de le dire, ne conteste la valeur réelle et la remarquable extensibilité, doive l'emporter sur toute autre langue artificielle ou naturelle?

Plusieurs de mes correspondants, dont M. Paul Sollier, professeur à l'Université nouvelle de Bruxelles, se trouve être le représentant autorigé, ne le pensent pas et estiment au contraire que la préférence doit être donnée sans hésitation à une langue vivante actuelle qui serait le français.

Assurément, le choix du français comme langue auxiliaire universelle, choix qui a été préconisé récemment à Liège au Congrès tenu du 10 au 13 Septembre dernier pour « l'Extension et la culture de la langue française », n'aient rien pour nous déplaire, et si, comme le pense M. Sollier, notre langue à quelque chance d'être choisie par l'ensemble des peuples civilisés pour servir entre les hommes de franchement habitué, nous ne saurions mieux faire, quels que soient l'intérêt et la valeur de *l'Espéranto*, que de mener campagne en faveur de l'adoption du français comme langue générale.

Mais, sans nier la valeur des arguments mis en ligne par M. Sollier, il y a lieu de craindre que bien qu'il présente le maximum d'avantages parmi les langues vivantes pour jouer le rôle de langue auxiliaire universelle, le français, partie pour des raisons de sentiment, partie aussi à cause de la difficulté de son acquisition vis-à-vis de celle d'une langue telle que *l'Espéranto*, ne reçoive partout un bon accueil.

Assurément le français, spécialement comme langage scientifique, présente sur l'anglais ou l'allemand l'avantage extrême de la concision et de la précision surtout. Mais, cependant, il nécessite de longues études pour être possédé à

La meilleure forme pour l'usage du COMPRIMÉS

PYRAMIDON ADRIAN
3 comprimés sur ordonnance.
Excellente.

KEIF CARRION 54, Faubourg
Saint-Honoré.
Tél. 136-64
0 f. 35 la bouteille de 225 cc. (environ) livrée à domicile.

AMPOULES BOISSY A L'IODURE D'ÉTHYLE
Anticancéreux.

CARABANA PURGE GUERIT

ST-LEGER, Docteurs, Internes, Étudiants, GRATIS.
Entree Paris, Compagnie de Pougues, 15-17, rue Aubur.

LENT-GALMIER BADOIT

PURGYL LAXATIF IDÉAL
Agit sans coliques. Pas d'accoutumance.
Le mieux toléré par les enfants.

Extrait gratuit et demande: KCHLT, 107, rue Montmartre, Paris.

ond, alors que l'*Espranto*, qui permet également la concision et la précision, s'acquiert très convenablement en quelques semaines.

Et c'est, me semble-t-il, cette difficulté réelle du français, comme de toute autre langue existante, du reste, qui s'oppose présentement et s'opposera vraisemblablement toujours à son adoption comme langue auxiliaire universelle et qui constitue la meilleure chance de réussite d'une langue artificielle telle que l'*Espranto*.

Comme Français, par exemple, nous ne pouvons que le regretter et faire des vœux pour voir les efforts du « Comité international pour l'adoption du français comme langue auxiliaire universelle » qui s'est constitué à la suite du Congrès de Liège dont je parlais tout à l'heure, et qui à son siège à Bruxelles, 33, rue de Toulouse, chez M. Fortenloff, être dans un temps peu lointain couronné de succès.

L'avenir et les hommes décident.

GEORGES VITOUX.

PRATIQUE MÉDICALE

Procédé d'examen du larynx et du rhinopharynx chez les sujets hyperesthésiques.

La réflexivité bucco-pharyngée, qui s'oppose souvent à l'examen du larynx et du cavum, peut être facilement vaincue si on anesthésie, non le voile et le pharynx, comme on l'a fait jusqu'ici sans grand succès, mais la région glosso-épiglottique, à l'aide d'un porte-coton pharyngé et d'une solution de cocaine à 1/10.

C'est là qu'il faut annihiler le point de départ, pratiquement unique, du réflexe nauséux tactile. Cette région est, en quelque sorte, immobilisée

par la contraction défensive des organes voisins, spécialement par celle, si gênante, de la langue; elle réagira d'autant plus vivement aux moindres sollicitations. Celles-ci sont multiples au cours de l'examen: réflexes psycho- ou sensitivo-moteurs, sollicitations mécaniques, telles la compression ou la traction de la langue à la fois par la main de

l'opérateur et par le miroir qui soulève le voile et les piliers.

L'incitateur du réflexe nauséux tactile est constitué probablement autant par les terminaisons linguales anté-épiglottiques du larynx supérieur que par celles du glosso-pharyngien.

JACQUES FOURNIÉ.

HOMMAGE AU PROFESSEUR DUPLAY

Pour rendre hommage à la carrière si bien remplie du professeur Duplay, un Comité s'était formé dans le but de lui offrir une médaille commémorative des services qu'il a rendus à la chirurgie.



Revers.



Avant.

Cette médaille, œuvre du distingué graveur Gilbault et dont nous sommes heureux de pouvoir donner le fac-similé sera remise au professeur Duplay à son domicile, 70, rue Joffroy, le lundi 20 novembre, à 4 h. 1/2. Tous les élèves du maître se réuniront à cette occasion dans une fête intime.

ÉNÉSOL

SALICYLARSINATE de MERCURE (Nouveau Sel arsenico-mercuriel soluble, injectable)
à Mercure et Arsenic dissimulés

Avantages de l'ÉNÉSOL :

1° Toxicité excessivement faible (70 fois plus faible que celle du Hg. I^{er}) qui permet d'administrer à doses élevées le mercure et l'arsenic sans phénomènes généraux d'intolérance.

2° L'ÉNÉSOL n'est pas douloureux en injections: les injections sont très bien supportées même à doses élevées et ne donnent jamais de nodosités.

3° L'activité thérapeutique de l'ÉNÉSOL est comparable à celle des meilleurs sels mercuriels solubles. Il joint, de plus, à l'action spécifique, due au mercure qu'il contient, l'action dynamique de l'arsenic sous sa forme de dérivé méthyle.

L'ÉNÉSOL est délivré
en Ampoules de 2 cc. titrées à 0 gr. 03 par cc.
(0 gr. 06 par ampoule.)
La Boîte de 10 Ampoules..... 4 fr.

Le nom d'ÉNÉSOL qui, intentionnellement, ne rappelle pas la composition mercurielle du produit, en permet la prescription dans les cas où le médecin désire laisser ignorer au malade la nature de son affection.

TÉLÉPHONE :
806-37 - 515-34

LABORATOIRES CLIN
F. COMAR & FILS & C^{ie}, Successeurs
Pharmaciens de 1^{re} Classe, Fourisseurs des Hôpitaux.
20, Rue des Fossés-Saint-Jacques - PARIS

ADRESSE TÉLÉGRAPHIQUE :
COMAR-PARIS

SUCCOMUSCULINE PLASMA MUCOCULAIRE préparé à froid.
100 grammes de viande de bœuf, par cuillerée.
CHAIX & C^{ie}, 10, Rue de l'Orne, PARIS. — Contenus dans des Cruchons de grès; la "SUCCO" conserve intégralement ses propriétés physiques et thérapeutiques.

VARIÉTÉS

Un appareil à recommander. — Un dispositif très ingénieux et qui a pour lui déjà l'expérience de plusieurs années vient d'être décrit avec figure à l'appui dans le *Journal La Nature*.

Ce dispositif a pour but d'éviter le transport des ordures ménagères dans les escaliers. Il consiste en un volumineux tuyau sur lequel se branche à chaque étage un tuyau secondaire aboutissant à un appareil à fermeture automatique placé dans la cuisine.

La figure ci-dessous donne dans le coin à droite, en bas, le détail de l'appareil à fermeture automatique, et au-dessus le détail de l'installation du dispositif dans un certain nombre d'appartements.

L'appareil placé dans les cuisines consiste en une sorte de boîte à double fermeture hermétique émaillée à l'intérieur, et d'un volume suffisant pour recevoir toutes les ordures à jeter. Cette boîte s'ouvre dans un tuyau communal avec le tuyau principal, colonne de descente, qui occupe toute la hauteur du bâtiment à desservir et qui se termine par une simple soupape. Cette soupape s'ouvre sur un réceptacle général destiné à recevoir toutes les ordures de la maison; à la partie supérieure de la colonne se trouve un chapiteau qui forme soupape.


Les avantages d'un dispositif de ce genre sont nombreux. Il est possible grâce à lui d'évacuer les ordures à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit; il n'est plus besoin de conserver dans les cuisines comme actuellement toutes les boîtes d'ordures jusqu'à une heure déterminée, où l'on peut seulement les descendre et les jeter. On obtient ainsi une plus grande propreté dans les escaliers qui ne sont plus souillées des débris de tous genres qui s'échappent des boîtes.

Toutes les ordures ménagères se trouvent réunies dans un réceptacle et peuvent facilement être enlevées tous les matins.

* *

A l'heure actuelle, où le Congrès récent de la tuberculose a bien mis en relief le rôle important de l'hygiène des habitations dans la prophylaxie des maladies, il est utile de mentionner un appareil aussi

simple et aussi utile, et d'attirer sur lui l'attention.



des médecins. Il a sa place tout indiquée dans les maisons de santé.

P. D.

LIVRES NOUVEAUX

Prof. Hermann Schlesinger (de Vienne). — *Les indications des interventions chirurgicales dans les maladies internes, à l'usage des médecins praticiens* (Traduction française de MM. Lichtwitz et Sabrazès, de Bordeaux). Troisième partie: Maladies du tube digestif, etc. Un volume in-18 Jésus, 4 francs (Vivot, éditeur).

Ce livre apparaît comme quelque chose de très différent de nos ouvrages classiques, traités de pathologie ou traités de médecine opératoire. Il répond à une des difficultés les plus fréquentes aujourd'hui, où les affections médico-chirurgicales se multiplient: l'indication d'une intervention. L'auteur, qui est un médecin, étudie très brièvement les notions indispensables sur les causes, les lésions et les symptômes de l'affection, puis en fait soigneusement le diagnostic. Il expose alors très consciencieusement les indications opératoires, les contre-indications; il montre les succès et les dangers des opérations et termine en rappelant la marche de l'affection si l'on s'abstient d'opérer. Le volume se termine par un chapitre, dû à M. Schmittler, dans lequel se trouvent étudiés de façon générale l'indication exercée sur l'organisme par les interventions opératoires.

P. HALBORST.

BIBLIOGRAPHIE

1094. — Fr. Guernonprez. — *Recherches historiques sur les ouvrages classiques, traités de la part faite au massage et à la mobilisation pendant le traitement des fractures des membres*, 1 vol. gr. in-8° de xv-105 pages. (J. Roussel, éditeur.)

1095. — A. Yvert. — *Les applications médico-chirurgicales de l'adrénaline*. 1 vol. petit in-8° de 329 pages. Prix: 3 fr. (F. Alcan, éditeur.)

1096. — G. Flieg et J. Pasturaud. — *Notes de Clinique pathologique*. 2^e édition. 1 vol. in-12 de 91 pages. Prix: 2 fr. 50. (Ch. Boulangier, éditeur.)

Névrosthénine Freyssinge

Solution concentrée de glycérophosphate de soude, potasse et magnésie, principaux éléments de la matière nerveuse. Chaque goutte de Névrosthénine pèse 7 centigr., et contient 9 centigr. de glycérophosphate composé dissous dans 5 centigr. d'un distillat stérilisé. — La Névrosthénine ne contenant ni alcool, ni opium, ni opode, peut être administrée sans inconvénient aux diabétiques, albuminuriques, artério-scléreux, etc.

Dose moyenne 10 à 30 gouttes à chaque repas.

Antémie cérébrale, Neurasthénie et tous les Épuisements nerveux.

Prix du flacon complet-goutte 15 fr., rue de Rennes 83, Paris, et les Pharmacies.

IODALOSE GALBRUN

L'IODALOSE EST LA SEULE SOLUTION TITRÉE DU PEPTONIDE

Combinaison directe et stable d'Iode avec la Peptone

Découverte en 1899 par G. A. GALBRUN, Docteur en Pharmacie

Communication au 31^{er} Congrès International de Médecine, Paris 1900.

IODE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE

REMPLACE L'IDE ET IODURES dans toutes leurs applications, sans IODISME

Arthritisme, Goutte, Rhumatisme, Arthralgies. Maladies du Cœur et des Vaisseaux, Aëmie, Émphyse, Lymphatisme, Scrophule, Affections glandulaires, Rachitisme, Goitre, Fibrome, Syphilis, etc.

Iode physiologique VINGT FOIS PLUS ACTIF que l'Iode des Iodures.

Vingt gouttes IODALOSE agissent comme un gramme Iodure d'iode.

Dose moyenne: 10 à 15 gouttes pour Enfants; 15 à 20 gouttes pour Adultes.

Demandez Brochure sur l'Iodothérapie physiologique par le Peptonide.

Villemeur et Galbrun, 4, Rue Beaumartin, PARIS et toutes Pharmacies.

Traitement physiologique de la CONSTIPATION

EUSECRETINE

MODE D'EMPLOI:

Prendre 2 capsules à la fin du repas et le soir par 2 capsules de demi-heure en demi-heure.

BOISSON enrichie de l'acétate de soude. — Opisthère: 6 à 8 capsules à chaque dose de 2 capsules par jour. — Les enfants: 2 à 3 capsules.

Envoi d'Échantillons aux Médecins: H. CARRON & Co, 54, Faubourg d'Henri, PARIS.

DYSPEPTINE HEPP

Son gastralique naturel, extrait de l'estomac du porc vivant par les Procédés du "Succus carni ERIP".

64, rue Talbot, Paris, et toutes pharmacies.

Laboratoires à Neulien (3-4-5).

Applications de l'IDE et des IODURES SANS IODISME

"IODOR"

Préparement de l'iodure de potassium.

Iode organique, soluble, assimilable, le plus pur au monde.

Adultes 15 à 30 gouttes à chaque repas.

Enfants: 5 à 10 gouttes à chaque repas.

TROUBLES DE LA CIRCULATION

CORONARIES, HÉMORRAGIES, HÉMORRHOÏDES, VARICOSES

"HÉMAEMINE"

Hémoglobine, Iodure, Potassium, etc.

PRODUITS TARDIEU & Co

Pharmaciens de 1^{re} Classe

Contre la LEUCORRÉE

"FORMINOL"

Extrait formolisé d'urée apéritif.

(Ce produit pour 3 litres d'eau tiède).

ANTISEPTIQUE GÉNÉRAL

"SANOFORME"

Formolisé à l'usage externe.

Il suffit de seigner 1 litre d'eau tiède.

Littérature et Échantillons sur demande à MM. la Médecine.

GARGARISME Prophylactique

et Contre les Affections

"PHARYNGINE"

Thymol, Eucalyptol.

Extrait antiseptique, balsamique.

10 Gouttes dans un verre d'eau tiède

ou d'acétate.

30 Gouttes dans du Peau tiède

ou d'acétate.

PROPHYLAXIE de la GRIPPE

ALIMENTATION DES CONVALESCENTS

et des VIEILLARDS

"FARINE SAMSON"

Phosphates naturels aromatisés.

Germes de blé, Mail d'orge.

Farine de blé.

En bouteille de 5 à 10 centilitres

de lait, de 5 à 10 centilitres

de lait.

INJECTIONS intramusculaires

à effet rapide

SURNUTRITION — STIMULATION

TELEPHONÉ

"ZOMYO-BEEF"

Préparation de viande

de bœuf.

Préparation de viande

de bœuf.

1 cuillère à café avant chaque

repas.

Dose maximale: 2 cuillères à café.

TOLÉRANCE ABSOLUE — SANS ÉCART

CONSTIPATION

"LAXYL"

Effet étonnant.

Laaxyl, entièrement soluble, agréable

à l'usage.

Dose maximale: 2 cuillères à café.

Dose maximale: 2 cuillères à café.

Toutes les Spécialités de la M^{re} TARDIEU & Co sont réglementées

(SEINE-ET-OISE)
ENGHIEN - LES-BAINS
 Eaux les plus sulfureuses de France
 (33 cc. d'hydrogène sulfuré par litre)
Affections des Voies respiratoires, Rhumatisme, Peau
 EXPÉDITION D'EAU

ORTHOPÉDIE — BANDAGES — CEINTURES
 FABRIQUE FONDÉE EN 1830
MAYET-GUILLOT
 Fournisseurs de l'Assistance publique
PARIS — 67, rue Montorgueil, 67 — PARIS
 TÉLÉPHONE 289-01
 Catalogues et Renseignements franco sur demande.

Furuncles, Anthrax, Grippe, Diabète, Pneumonies, Leucorrhée
 et toutes infections à staphylocoques

LEVURINE BRUTE
 de COUTURIEUX
 Levure de bière sélectionnée
 1 gr. = 6 gr. de Levure fraîche.
 En Poudre : Flacon et 1/2 flacon. — Cachets et Comprimés
 4 à 5 cuillerées à café de Poudre par jour — 4 à 6 Cachets — 4 à 10 Comprimés

LEVURINE EXTRACTIVE
 de COUTURIEUX
 Principes actifs solubles de la Levure de bière
 1 gramme = 35 grammes de Levure fraîche.
 1 comprimé de 0 gr. 20 équivaut à une cuillerée à café de Levure fraîche.
 En Comprimés de 30 centigrammes : 3 à 8 par jour.
 En Ampoules injectables : 1 par jour.

Ch. COUTURIEUX, 57, avenue d'Antin, PARIS

ALBUMOSE-PEPTONE
 de Viande pure

Suraliment
 le plus efficace

AGRÉABLE AU GOUT
 Entièrement assimilable
 N'occasionne aucun
 trouble de l'appareil
 digestif.

TUBERCULOSE
 Convalescences
 difficiles

3 fr. 50
 le Flacon

Détermine une
AUGMENTATION
 rapide
 du poids du corps.

REMARQUABLE
 pour sa forte proportion
D'AZOTE

FOURNISSEUR
 de l'Œuvre de la Tuberculose humaine
 de l'Association des Instituteurs de la Santé, etc., etc.

Les PLUS HAUTES RÉCOMPENSES aux PRINCIPALES EXPOSITIONS

MÉDICATION PHOSPHORÉE par 1'
OVO-LECTHINE BILLON

DRAGÉES 1^{re} 0^{re} 0^{re} — Dose : 6 par jour, en 3 fois un peu avant les
 repas. (Enfants : 3 à 4 dragées).
GRANULÉ 1^{re} 0^{re} 0^{re} — Dose : 3 cuillerées
 à café par jour. (Enfants : 1 à 3 cuillerées à café.)
AMPOULES 3 0^{re} 0^{re} 0^{re} — par centimètres cubes.
 3 0^{re} 0^{re} 0^{re} — 1 injection intra-auriculaire
 tous les deux jours.

Ces doses ont été établies pour l'homme
 par les physiologistes qui ont fait
 l'expérience sur les animaux.
 Elles ont été reconnues
 suffisantes pour les Cliniciens
 qui en ont vérifié
 les applications
 thérapeutiques.

Indications :
 Rhétoriques ;
 Sûr de l'assure
 métallique et du
 Phosphore de zinc ;

**NEURACTHÉNÉ, PHOSPHATURE
 ANÉMIE GÉNÉRALE
 SURMENAGE, CONVALESCENCE, etc.**

Efficacité plus grande Phosphore métallique
 que celui de
DANGER NUL

Ne pas confondre la Médication phosphorée
 avec la suralimentation phosphatée, celle-ci
 pouvant se faire par le simple choix d'aliments tels
 que les jaunes d'œufs, les graines de céréales, etc.

Pharmacie **BILLON**, 46, Rue Pierre Charron, PARIS (8^e Arr)
 TÉLÉPHONE : 517-12

MÉTORRAGIES de nature diverse
HÉMORRAGIES nasales et dentaires
HÉMOPIHIE

Coton et gaze imbibés
 de Sol. à 30 %.

HEMOSTASE GÉNÉRALE et LOCALE par la
STYPTICINE-MERCK

SEDATIF ★
 INOFFENSIF :
DYSMÉNORRÉE
ACCIDENTS DE LA MÉNOPAUSE

5 à 6 doses de 0 gr. 65 par jour.
 NOTICE EXPLICATIVE ET ÉCHANTILLONS FRANCO :
SPECIALITES MERCK, 32, Rue St-Antoine, PARIS.

Tablettes
 de **STYPTICINE-MERCK**

DYSMÉNORRÉE — MÉTORRAGIES
 Doses à 4/5 — 5 à 6 par jour.
 Pharmacie de D^r BOUSQUET, 63, Rue La Botte, Paris.

Savon doux ou pur, S. hygiénique, S. surgras au
 Beurre de cacao, S. à la glycéline (pour le visage,
 la poitrine, le cou, etc.). — Savon Panama,
 S. Panama et Goudron, S. Naphitol, S. Naphitol
 suifé, S. Goudron et Naphitol (pour les soins
 de la chevelure, de la barbe, pellicules,
 séborrhée, alopecie, maladies cutanées).
 — Savon Sublimé, S. Phéniqué,
 S. Boriqué, S. Créoline, S. Eu-
 calyptus, S. Eucalyptol,
 S. Résorcine, S. Salicylé,
 S. Salol, S. au Solvéol,
 S. Thymol (accouche-
 ments, anthrax, rou-
 geole, scarlatine,
 varicelle, etc.),
 S. intime (à
 base de Su-
 blimé)

Savons ANTISEPTIQUES VIGIER
 HYGIÉNIQUES & MÉDICAMENTEUX

Savon
 à l'Ichthylol,
 Acné, Rou-
 geurs, S. Pa-
 nama et Ichthylol,
 S. Sulfureux, S. à
 l'huile de Cade, S. Gou-
 dron, S. Boraté, S. Pétrôle,
 S. Goudron boriqué. — S. iodé
 à 5 %, d'iodé. — S. mercuriel à
 33 %, de mercure. — S. au Tanno-
 forme contre les sueurs. — S. au B. du
 Pérou et Pétrôle contre gale, parasites.

SAVON DENTIFRICE
VIGIER
 LE MEILLEUR DENTIFRICE ANTISEPTIQUE
 pour l'entretien des dents, des gencives, des muqueuses.
 Il prévient les accidents buccaux chez les syphilitiques.
PRIX de la BOITE PORCELAINE, 3 fr.

Pharmacie **VIGIER**, 12, boulevard Bonne-Nouvelle, PARIS

CAPSULES DE CORPS THYROÏDE VIGIER
 à 0 gr. 10 centigr. de Corps Thyroïde frais de mouton par capsule.
 DOSE ORDINAIRE : 2 à 6 capsules par jour.
 Ces Capsules ne se prennent que sur l'ordonnance d'un médecin.

ZOMOL

PLASMA MUSCULAIRE

(Suc de Viande desséché)

Renferme, à l'état sec, les précieux éléments auxquels la viande crue doit ses propriétés reconstituantes. Hérolque dans la Tuberculose, l'Anémie, la Chlorose, la Neurasthénie, les Convalescences, etc., il ne doit pas être confondu avec les préparations culinaires connues sous le nom d'extraits ou de jus de viande et qui sont dénuées de toute action thérapeutique.

VIAL, 1, rue Bourdaloue, — BÉRAL, 14, rue de la Paix.

CAPSULES DE

LÉCITHINE VIAL

(PHOSPHORE ASSIMILABLE DE L'ŒUF)

à 0 gr.05 de Lécithine pure par capsule.

La Lécithine, grâce à son action spécifique sur les déperditions phosphatiques et à son influence remarquable sur les échanges nutritifs, est nettement indiquée dans la Tuberculose, Neurasthénie, Surmenage, Convalescence, Chloro-Anémie, Rachitisme, Croissance, Diabète, Phosphaturie.

Les CAPSULES DE LÉCITHINE VIAL qui renferment la Lécithine à l'état soluble, ont l'avantage de masquer la saveur acre et écœurante que les solutions ou sirops de ce produit ne parviennent pas à atténuer.

DOSES : ADULTES : 3 capsules par jour; — ENFANTS : 1 capsule par jour.
Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue.

CAPSULES

DE

Sulfate de Quinine

de

PELLETIER

ou des

3 CACHETS

SUPPRESSION d'amertume, facilité d'absorption et solubilité garanties. Chacune d'elles porte le nom Pelletier et renferme 10 centigrammes.

Le prix pour le pharmacien est de 6 centimes pièce par flacon de 100; il peut les détailler au gré du médecin. Les seuls suivants :

Bisulfate de quinine,
Bromhydrate de quinine,
Lactate de quinine,
Chlorhydrate de quinine,
Chlorhydrate de quinine,
Se délivrent également en capsules de 10 centigrammes, mais leur prix varie suivant le cours.

DEPOT : Pharmacie 20, Rue de Châteaudun, PARIS
ET TOUTES LES PHARMACIES

GLYCOGÈNE

Du Docteur J. de NITIS

La présence du Glycogène dans le sang des individus sains, sa diminution dans celui des déprimés et en général de tous les malades, suffit à justifier son emploi dans

L'ANÉMIE, CACHEXIE, NEURASTHÉNIE, TUBERCULOSE, LES MALADIES CONSUMPTIVES ET LES ACCÈS FEBRILES.

Sous l'influence de la médication glycoyénique les malades éprouvent un sentiment de bien-être et de force et augmentent rapidement de poids.

CAPSULES dosées à 0 gr. 05 de Glycogène. — INJECTIONS dosées à 0 gr. 10 de Glycogène par c.c.

EXIBER LA SIGNATURE :

Ph^e CHANDRON, 20, rue de Châteaudun.

PRODUITS THÉRAPEUTIQUES TITRÉS

ECALLE-LABELONYE

Fidélité et Sûreté d'Action. — Sécurité absolue.

COMPRIMÉS DE DIGITALE

H. ECALLE

Docteur en Pharmacie de l'Université de Paris.

Chaque comprimé renferme 0,40 centigr. de Poudre de Feuilles de Digitale, titrée à 2 gr. 50 de Digitaline crist. par 1,000 grammes de plante et contient par conséquent exactement un quart de milligramme de Digitaline cristallisée. Il est destiné soit à une infusion, soit à une macération (de 1 à 4 en 24 heures).

ALCOOLATURE DE DIGITALE

H. ECALLE

Titrée à 0,50 cgr. de Digitaline cristallisée par 1,000 gr. d'Alcoolature.

Dix gouttes du facon compte-gouttes ontétre renferment un dixième de milligramme de Digitaline cristallisée. (40 à 100 gouttes en 24 heures).

SIROP DE DIGITALE DE LABELONYE Titré

à un tiers de milligramme de Digitaline crist. par cuillerée à bouche. Trois cuillerées à bouche ou la dose normale de 24 heures, renferment par conséquent un milligramme de Digitaline cristallisée.

ALCOOLATURE D'ACONIT

H. ECALLE

Titrée à 0,50 cgr. d'Aconitine cristallisée, par 1,000 gr. d'Alcoolature.

Dix gouttes du facon compte-gouttes ontétre renferment un dixième de milligramme d'Aconitine cristallisée. (20 à 50 gouttes en 24 heures).

Solution de DIGITALINE crist.

H. ECALLE

Titree au millième.

Cinq gouttes du facon compte-gouttes ontétre renferment mathématiquement un dixième de milligramme de Digitaline cristallisée. (20 à 50 gouttes en 24 heures).

Granules de Digitaline crist. H. ECALLE

au dixième de milligramme (4 à 10 en 24 heures).

Ampoules propulsives. DIGITALINE crist.

H. ECALLE

Titrées au cinquième de milligramme (1 à 4 en 24 heures.) (Directement injectables).

SOLUTION D'ACONITINE crist. H. ECALLE

au millième (10 à 25 gouttes en 24 heures).

GRANULES D'ACONITINE crist. H. ECALLE

au 1/10 milligr. (2 à 5 en 24 heures).

AMPOULES PROPULSIVES D'ACONITINE crist. H. ECALLE

Titrées au 1/10^e de milligr. (1 à 4 en 24 heures). (Directement injectables).

PRÉPARATIONS TITRÉES d'après leur richesse naturelle en leur principal principe actif : Digitaline ou Aconitine.

NOTES DE CLINIQUE ET DE THÉRAPEUTIQUE

Pour ramollir le cœrum. — Avant de faire une irrigation de l'oreille, instiller vingt gouttes du mélange suivant :

Bicarbonate de soude . . . 1 gramme.
Acide phénique 0 gr. 60 centigr.
Glycérine }
Eau stérilisée . . . } à 15 grammes.

(Medical Record, 19 Août 1905). C. J.

L'action antiseptique du savon. — Notre confrère Rodet, de l'Université de Montpellier, s'est livré à des expériences personnelles et complètes sur un savon de soude blanc ne contenant pas d'alcali libre. Il a constaté qu'il a un pouvoir des plus réels sur le staphylocoque et sur le bacille d'Eberth, surtout sur ce dernier. Même à la dose très minime de 0,2 pour 100, il gêne considérablement une culture; une solution à 1 pour 100 tue le staphylocoque en quelques heures et bien plus rapidement le bacille d'Eberth; à 5 pour 100 c'est bien autre chose encore. D'ailleurs, l'élevation de température, par exemple, vers 35 à 37°, est particulièrement favorable à cette action. (La Nature, 1905.)

FACULTÉ DE PARIS

La nouvelle chaire de la Faculté de médecine. — Le conseil de l'Université de Paris réuni à la Sorbonne, une séance extraordinaire, sous la présidence de M. L. Liard, vice-recteur, a accepté à l'unanimité la donation faite par M. le duc de Loubat, pour la création de la chaire de clinique thérapeutique à la Faculté de médecine, à laquelle l'assemblée et la Faculté a donné un avis favorable.

Clinique médicale. — M. le professeur BÉLÉRAYON a commencé son enseignement clinique à Hôtel-Dieu. Il reprend ses leçons à l'amphithéâtre Trousseau aujourd'hui samedi 18 Novembre 1905, à 10 heures et demie du matin, et les continuera les mercredis et samedis suivants, à la même heure.

Visite et examen des malades tous les matins à 9 h. (salles Saint-Christophe et Saint-Jeanne).

Enseignement cov-ventaire: Démonstrations cliniques et exercices pratiques. **Sémiologie:** MM. LOMPER et GAUTIER, chefs de clinique, le mercredi et le samedi, à 4 h., salles Saint-Christophe et Sainte-Jeanne.

diagnostic pathologique et bactériologie: M. GOURAUD et CROZOUX, chefs de laboratoire, le jeudi, après la visite, au laboratoire de la clinique.

Laryngologie, rhinologie, otologie: M. BONNIER, le lundi, après la visite.

Électrothérapie, radiologie: M. LACAILLE, le vendredi après la visite.

Dermatologie: M. DÉRÛ, le mardi, après la visite.

HOPITAUX ET HOSPICES

Hôpital Beaujon. — Tous les vendredis, à 10 heures, à partir du 11^{er} Décembre, démonstrations de dermatologie à l'amphithéâtre de la clinique du professeur DELOYE, par M. E. JEANNELLE, professeur agrégé, médecin des hôpitaux.

Hôpital Cochin. — Le musée sémiologique de l'hôpital Cochin, boulevard de Port-Royal, 111, est ouvert, pour l'étude, aux médecins et aux étudiants en médecine, munis de leur carte, les mardis, jeudis et samedis, de midi à 4 heures.

NOUVELLES

Paris et Départements.

Corps de santé militaire. — Les médecins aides-majors de 2^e classe, élèves sortants de l'École d'application du service de santé militaire dont les noms suivent, ont reçu les affectations ci-après: MM. HORNAS (Pierres), hôpital militaire d'instruction du Val-de-Grâce (laboratoire de bactériologie); — PAITRE, hôpital militaire d'instruction du Val-de-Grâce (diagnostic chirurgical spécial); — HAGEL, Mahaut, hôpital militaire Saint-Martin, à Paris; — TURCAN, 2^e régiment d'artillerie; — SIMONIN, Mandoul, hôpital militaire de Versailles; — BÉLÉRAYON, hôpital militaire Bégin, Saint-Mandé; — LOUIS, 41^e régiment d'infanterie; — ROUBAUD, hôpital militaire de Versailles.

Gaillon, hôpital militaire Bégin, Saint-Mandé; — HORNAS (Georges), hôpital militaire de Toulouse; — CASERET, hôpital militaire Saint-Martin, à Paris; — RIGAL, hôpital Villamary, à Lyon; — PEITOT, hôpital militaire de Versailles; — CHATAIN, hôpital militaire Saint-Martin, à Paris; — DROUOT, 20^e régiment de dragons; — MAILLARD, 54^e régiment d'infanterie; — COALON, hospice mixte de Reims; — TROUILLÉ, 84^e régiment de dragons; — PORDIZET, 52^e régiment d'infanterie; — BAYET, 82^e régiment d'infanterie; — PERIN, hôpital Villamary, à Lyon; — CAZOTTES, hôpital du Belvédère, à Tunis; — THIVOL, hôpital militaire du Day, à Alger; — BLOCH, 13^e régiment d'infanterie; — VAILLANT, 17^e régiment d'artillerie; — NAMER, hôpital militaire Bégin, Saint-Mandé; — MALMONT, 13^e bataillon de chasseurs à pied; — MARTIN (Ernest), hôpital du Belvédère, à Tunis; — BALME, hôpital Villamary, à Lyon; — CAZENAVE, hôpital militaire du Day, à Alger; — ROLIN, hôpital militaire de Nancy; — GRAY, hôpital militaire du Day, à Alger; — BOYÉ, 60^e régiment d'infanterie; — LAMNERS-DEHORE, hôpital militaire de Bordeaux; — ZAMB, 150^e régiment d'infanterie; — RENAUD, 16^e régiment d'infanterie; — FALKNER, hôpital militaire de Marseille; — VILLARD, hôpital militaire de Rennes; — DIZIE, hôpital militaire de Bordeaux; — ROYER, hôpital militaire de Nancy; — TALPIN, 25^e régiment d'infanterie; — GUILLIN, 1^{er} régiment d'infanterie; — REYNARD, hôpital militaire de Lille; — BARGETON, 13^e régiment de hussards; — CROIDIEU, 97^e régiment d'infanterie; — YVERT, 3^e régiment de carabiniers; — GROUNDON, Perrier, hôpital militaire de Marseille; — REGNAUD, hôpital militaire d'Alger; — SANQUIPE, 38^e régiment d'infanterie; — BÉMY, hôpital militaire de Constantine; — CROC, hôpital militaire de Toulouse; — DUCOS, 80^e régiment d'infanterie; — PÉROT, hôpital militaire d'Oran; — CHARRIER, hôpital militaire de Bordeaux; — JAMANNES, 59^e régiment d'infanterie; — DE SOUAVENNE, 15^e régiment d'infanterie; — KNOIG, hôpital militaire de Bourges; — RADLER, Trèves, hôpital militaire de Lille; — QUERUEUX, hôpital militaire du Belvédère, à Tunis; — CLERE, hospice mixte de Besançon; — CLERE, hospice mixte de Besançon; — CHON, hôpital militaire de Bourges; — LÉMONON, 133^e régiment d'infanterie; — PILLOIT, hôpital militaire de Nancy; — GARY, 13^e régiment de dragons; — DELHOUSSIE, hôpital militaire d'Oran; — LALOY, hôpital militaire du camp de Châlons; — PONDIER, 13^e régiment de chasseurs à cheval; — EYBERT, hôpital militaire de Belfort; — SASSON, 153^e régiment d'infanterie; — ORTAL, 81^e régiment d'infanterie; — DELLYS, hôpital militaire du camp de Châlons; — FENEGREY, 139^e régiment d'infanterie; — GONCEY, 3^e régiment d'infanterie; — DEFILIS, hôpital militaire de Constantine; — DEFILIS, hôpital militaire de Rennes; — SÈLÈRES, hôpital militaire de Bourges; —



LA MANTEGA NICE

INSTITUT MÉDICAL CLIMATOTHÉRAPIQUE OUVERT du 1^{er} SEPTEMBRE au 1^{er} JUILLET

Station climatique située sur les coteaux de Nice (Alpes-Marit.).

INSTITUT MÉDICAL DE PREMIER ORDRE

pour la cure des affections tuberculeuses, la convalescence, etc.

L'établissement est situé à 130 mètres d'altitude sur les hauteurs de la Mantega, à Nice. A vol d'oiseau, il est à 1.500 mètres de la Promenade des Anglais, à 1.200 mètres de la gare de Paris-Lyon-Méditerranée. Une belle route carrossable le relie aux boulevards Gambetta et Joseph-Karrier.

Entouré de montagnes très élevées, il est parfaitement abrité des vents froids du Nord, de l'Ouest et du mistral. Ainsi protégé, on n'y constate pas la moindre poussière. Le sol est très perméable et, par conséquent, il n'y existe pas d'humidité; la moyenne des journées pluvieuses est de la recte très minime. Largement ouverte au Midi, la propriété est fortement ensoleillée pendant toute la journée.

La température moyenne dépasse 10 degrés centigrades au plus fort de l'hiver; au coucher du soleil, l'air reste calme, pur, frais, sans la moindre humidité, et on n'éprouve pas cette sensation vaine refroidissement qui se manifeste parfois au bord de la mer ou dans les vallées.

Installations hygiéniques modèles; Galeries de cure d'air à l'abri des vents; chauffage central à air chaud, filtré et ozonisé, sous pression; ventilation perfectionnée; ascenseur et lumière électrique; buanderie à vapeur;

système de désinfection perfectionné pour le linge, la vaisselle, etc. etc.

La séjour à la Mantega doit être conseillé :

- A tous les prédisposés à la tuberculose; à ceux qui sont atteints de foyers bacillaires pré-tuberculeux; aux débilités; aux jeunes gens qui, à la suite d'une éruption trop rapide, ont vu leur état s'affaiblir; à ceux atteints d'une tuberculose; aux tuberculeux atteints sans fièvre trop accentuée, sans cachexie. Dans cette catégorie rentrent les tuberculeux pulmonaire, pleurales, laryngés, osseux et péri-néaux.
- Aux malades en convalescence, affaiblis;

Contre-indications :

Les tuberculeux trop avancés à lésions trop étendues avec cachexie.

Le service médical est assuré par plusieurs médecins attachés à l'établissement. Ils sont aidés par des infirmiers diplômés des premières écoles d'Europe. Les médecins traitants peuvent suivre leurs malades, soit en consultation, soit en visites particulières.

Toute personne qui en fera la demande au Directeur de LA MANTEGA, à Nice, recevra tous les renseignements désirables au sujet du séjour.

Pouchet, hôpital militaire du camp de Châlons. — Le Poteau, hôpital militaire de Rennes. — Orlicon, hôpital militaire de Briangon. — Charton, hôpital militaire de Toul. — Lefèvre, hôpital militaire de Bastia. — Donius, 21^e bataillon de chasseurs à pied. — Martin (Eugène), hôpital militaire de Jelfort. — Selly, hospice mixte de Langres. — Moynet, hospice mixte de Verdun. — Cahana, 25^e bataillon de chasseurs à pied. — Bonnange, 130^e régiment d'infanterie. — Gottenknecht, Bonnoat, hôpital militaire de Toul.

Corps de santé des troupes coloniales. — Sont affectés : A Madagascar, MM. Buisson, Olivier, médecins-majors de 1^{re} classe.
Au Tonkin, M. Pineau, médecin-major de 1^{re} classe.
En Cochinchine, MM. Chaumaut, médecin-major de 2^e classe; Frongous, médecin aide-major de 1^{er} classe.
A Tahiti, M. Duboulet, médecin-major de 2^e classe.
Au bataillon de Tchad, M. Lucie, médecin-major de 2^e classe.

Au Congo, MM. Valentino, Doumenjou, médecins aides-majors de 1^{re} classe.

A la Guyane, M. Soré, médecin-major de 1^{re} classe.
En France, MM. Jacquin, Dutigny, Houillon, médecins-majors de 1^{re} classe; Lépine, Violle, médecins-majors de 2^e classe; Tercheron, Bourrageat, Doufouret, Collin, Goyon, Guigan, médecins aides-majors de 1^{re} classe.
— Sont nommés médecins aides-majors de 3^e classe, MM. les médecins stagiaires : Florence, Niel, Cazenueve, Noircadaud, Salenon.

— M. le médecin-major de 3^e classe Proust, placé en activité hors cadres, est désigné pour servir en Indochine.

Laboratoire colonial de l'École des hautes études. — M. Achéme est nommé directeur du laboratoire colonial de l'École des hautes études près le Muséum d'histoire naturelle.

Société des médecins inspecteurs des écoles de la ville de Paris. — M. le professeur GRANCHER fera le jeudi 20 Novembre, à 9 heures du soir, 5, rue Las Cases, une conférence sur le Diagnostic précoce de la tuberculose par l'autopsie.

Cette conférence organisée par la Société des médecins inspecteurs des écoles de la ville de Paris, a pour objet d'attirer l'attention des médecins scolaires sur cette méthode de dépistage de la tuberculose dont l'application dans toutes les écoles permettrait de sauver des milliers de vies humaines et de faire d'enfants chétifs des citiers robustes et sains.

Association corporative des étudiants en médecine de Paris. — A partir du 1^{er} Novembre courant, la Revue de déontologie a cessé d'être l'organe de l'Association corporative des étudiants en médecine de Paris.

Mutuelle générale des médecins français. — Le bureau de la Mutuelle générale des médecins français s'est réuni à Paris le 27 Octobre au siège de l'Association corporative des étudiants en médecine.

Il a décidé de placer la Société entièrement sous le régime de la loi du 1^{er} Avril 1905.
Le bureau des cotisations reste tel qu'il ne peut arrêter les conférences les plus malheureuses. De plus, la Caisse des dépôts et consignations favorise et garantit l'indemnité maladie-accident, la retraite et un capital-vie ou décès.

Les médecins sont admis comme sociétaires, ainsi que les étudiants en médecine libérés du service militaire. Les réserves doivent servir à des assurances qui seront contractées dans les associations médicales de prévoyance, on aurait ainsi trouvé au travail d'union cherché entre plusieurs groupes rivaux aujourd'hui et demain solidaires.

Cette union du corps médical paraît pouvoir se réaliser, si l'on en juge par les lettres reçues, en restant sur le terrain neutre de la mutualité.

Un cas curieux d'accident du travail. — La quatrième chambre du tribunal civil de la Seine vient de juger qu'un jeune ouvrier imprimeur, qu'un accident, au cours de l'exercice de sa profession, avait rendu apte à entrer à la chapelle Sixtine ou à s'offrir au public comme gardien du sépulchre, n'avait droit à aucune des indemnités prévues par la loi sur les accidents du travail.

« Attendu, dit le jugement, que les seules incapacités qui, d'après la loi du 9 Avril 1898, peuvent donner droit à une rente sont celles qui entraînent une diminution de salaire;

« Que les lésions subies par le jeune V... laissent à ce jeune homme une capacité entière pour les travaux de sa profession... »

CONCOURS

Assistant d'ophtalmologie des hôpitaux. — Le jury du concours d'assistant d'ophtalmologie des hôpitaux est définitivement composé de MM. Terrien, De Laperonne, Rochon-Durigaean, Gussac et Baudet, qui ont accepté.

RENSEIGNEMENTS

Sténographe-Dactylographe liés au courant des motifs techniques de médecine, dent, trav. S'adr. P. M., n° 109.

Paris III^e. Poste, 13,000 fr.; loyer, 1,800 fr. Bonnes conditions. — **Seine-et-Marne.** Poste seul, fait pharmacie, fait 12,000 fr. Bonnes conditions. — **Aisne.** Poste seule, 3,000 livres, fait 10,000 fr. Petite industrie. — **Yonne.** 2 h. Paris. Poste seul, 10 à 12,000 fr.; gratifié. — **Banlieue.** 10 min. Poste fait 25,000 fr. Condit. spéc. — **Paris.** G. P. Poste, 30,000 fr. indemnité à débiter. — **Mayenne.** Poste, 10,000 fr.; seul, 2,900 livres. — S'adresser au directeur Bousquet, 15, 105 St-Michel.

Veuve d'un médecin qui exerce vingt-cinq ans dans grande ville, très au courant des habitudes médicales et de la déontologie, désirent trouver place de directrice ou surveillante dans maison de santé, clinique ou autre établissement. Écrire P. M., n° 108.

Postes médicaux. — Achet et vente. Remplacements. Reus⁸ grat. 15^e année. Bousquet, 15, boulevard St-Michel.

AVIS. — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 0 fr. 15.

Hémo-globine DESCHIENS
OXYDASE DU SANG, REMPLACE LA VIANDE CRUE ANÉMIE, NEURALGIE, TUBERCULOSE, LEUCÉMIQUE, 10 à 12,000 fr.; gratifié. — **Banlieue.** 10 min. Poste fait 25,000 fr. Condit. spéc. — **Paris.** G. P. Poste, 30,000 fr. indemnité à débiter. — **Mayenne.** Poste, 10,000 fr.; seul, 2,900 livres. — S'adresser au directeur Bousquet, 15, 105 St-Michel.

INJECTIONS MERCURIELLES
Huile grise Vigie à 40 c. l.
Huile au Calomel à 0,95 c. par centimètre cube.
12, Boulevard Bonne-Nouvelle, 12.

AVIS. — MM. les Docteurs recevront incessamment une brochure traitant de la santhosine et de ses propriétés thérapeutiques. Ils pourront constater, d'après le nombre et la qualité des observations qui y sont consignées, que la santhosine, stimulant réel par excellence, est, comme l'a déclaré M. Huchard, le plus fidèle, le plus constant et le plus inoffensif des diurétiques.

Le Gérant : PIERRE AUGER.

Paris. — L. MARTEUX, imprimeur, 1, rue Casabois.

ANÉMIE LA BOURBOULE FIÈVRES
MALADIES DE LA PEAU VOIES RESPIRATOIRES

GRANULES ANTIMONIAUX DU D^r PAPILLAUD
MÉDICAMENT À BASE D'ARSENITE D'ANTIMOINE (0,001 milligramme par Granule)
EFFETS COMPLÉMENTAIRES DE L'ARSENITE ET DE L'ANTIMOINE. — RAPPORT À L'ACADÉMIE DE MÉDECINE
EMPHYSÈME, Asthme, Bronchite chronique, Dilatations des Bronches, AFFECTIONS DU CŒUR d'origine congestive, Troubles de la Circulation, ARTERIO-SCLÉROSE, Palpitations, Intermittences, Angine de Poitrine, Affections nerveuses du Cœur — DÔSE : 1 à 5 GRANULES PAR JOUR.
Dépôt Général : Pharmacie CHATELAIN, 7, Rue Tocqueville, PARIS et toutes Pharmacies
Envoyé des échantillons d'essai à MM. les Docteurs.

"ODALIA"
Nouvelle Médication
iodée
intensive

Combinaison organique
Granulé stable, agréable, parfaitement toléré, même par les Enfants en bas âge.
Dose : 2 à 4 granules, 3 ou 4 fois par jour, combiné au tannin par capsules de Café.
TOUTES LES INDICATIONS DE l'IODE
Dose : 1 à 4 capsules à jeun et plus.
14, rue de la Harpe, 14, PARIS, 2^e St-Denis, Paris.

SIROP DE FELLOWS
LE RECONSTITUANT PAR EXCELLENCE
UNE SEULE PRÉPARATION
CONTIENANT : POTASSE CHAUX, FER, PHOSPHORE,
QUININE, IODE, VITAMINE (a) (b)
(a) Telle d'Hypophosphites
(b) Telle d'Hydrogène
SON ACTION CURATIVE EST PROMPTE ET ÉNERGIQUE
DANS LES CAS DE
PHYSIQUE, NEURASTHÉNIE, ANÉMIE,
AFFECTIONS PULMONAIRES, RACHITISME,
AFFAIBLISSEMENT GÉNÉRAL, etc., etc.
1001 rue de la Harpe, 14, PARIS, 2^e St-Denis, Paris.
Février 1906 chez les Pharmacies Dômi 74/50
Dépôt Général : 5, Rue de la Harpe, PARIS.

ÉTABLISSEMENT DE SAINT-ALMIS (Loire)
SOURCE BADOIT
EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus saine à l'estomac.
Débit de la source : 80 millions de bouteilles par an.
Départ de l'Intendant Public le 12 Août 1897.

ANIODOLO
Antiseptique Général
Sans mercure, ni cuivre — Ne sent pas — Inaltérable.
Désodorisant universel.
OBSTÉTRIQUE — CHIRURGIE — MALADIES VÉNÉRIENNES
SOLUTION COMMERCE EN 1/100 (une grande cuillerée dans 1 litre d'eau pour usage externe).
SAVON BACTÉRICIDE À L'ANIODOLO 2%
Antiseptique des Mains de l'opérateur, des Champs opératoires. — CERTIFIQUE MODÈLE.
POUDRE D'ANIODOLO remplace et suppléme l'iodoforme.
ÉCHANTILLONS aux Médecins sur demande. — Société de l'ANIODOLO, 9, Rue Tronchet, Paris.

Médication Reconstituante
TUBERCULOSE, MALADIES du CROISSANCE, etc.
HYPHOSPHITES
DU D^r CHURCHILL
Bien Supérieure à l'Acide phosphorique et à son sel.
Sirope d'Hypophosphite de CHAUX, SOUDE, FER, COMPOSÉ, etc., d'CHURCHILL
Prise de spétifier la préparation sur les ordonnances.
P. M. SWANN, 12, Rue Castiglione, PARIS

Dans les CONGESTIONS et les Troubles fonctionnels de FOIE, la DYSPEPSIE ATONIQUE, les FIÈVRES INTERMITTENTES, les Crises d'origine prothésique et congestives ne long séjour dans les pays chauds. Coprésents dans les hôpitaux, à Paris et à Vichy, de 50 à 100 granules par jour de
BOLD-VERNE
ou à coller à la carte d'EXAMEN de BOLD-VERNE
Dépôt : VIENNE, France à l'École de Médecine de NOBLE (FRANCE)
Dans les pharmacies de France et de l'étranger

SOLUTION DE DIGITALISINE 1 milligramme par goutte
APPROPRIÉE À L'ACADÉMIE DE MÉDECINE — MÉDAILLE D'OR EN 1889
DIGITALIS HOMOLOGUE QUEVENNE
P. M. SWANN, 12, Rue Castiglione, PARIS, et toutes Pharmacies.
GRANULES de DIGITALISINE 1 à 2 par jour

LA

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMERO { Paris ... 40 centimes.
Dép. et Étr. 45 centimes.

— ADMINISTRATION —
MASSON ET C^e, ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain
PARIS (VI^e)

ABONNEMENTS :
Paris et Départements 40 fr.
Union postale 45 fr.
Les abonnements partent du commencement
de chaque mois.

F. DE LAPEROUSE
Professeur
de clinique ophtalmologique
à l'Hôtel-Dieu.
E. BONNAIRE
Professeur agrégé,
Accoucheur de l'Hôp. Lariboisière.
E. DE LAVARENNE
Médecin des Baux de Luchon.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —
L. LANDOUZY
Professeur de clinique médicale
à l'Hôpital Laennec,
Membre de l'Acad. de médecine.
M. LETULLE
Professeur agrégé,
Médecin de l'Hôp. Boucicaut.
J.-L. FAURE
Professeur agrégé,
Chirurgien de l'Hôp. Civy.

H. ROGER
Professeur de Pathologie exp.
à la Faculté de Paris,
Méd. de l'Hôp. de la Charité.
M. LERMOYEZ
Médecin
de l'Hôpital Saint-Antoine.
F. JAVLE
Assistant de gyn. à l'Hôp. Broca,
Secrétaire de la Direction.

— RÉDACTION —
E. DE LAVARENNE
DIRECTEUR

— SECRÉTAIRE —
P. DESFOSSÉS
J. DUMONT — R. ROMME

Les bureaux de rédaction sont ouverts à la
Librairie Masson les Lundis, Mercredis, Vendredis,
de 5 h. à 6 h.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

MAURICE LETULLE. Manœuvres de clinique médicale.
Examen du sommet du poulmon.
LOUIS VAGNER. L'insuffisance nasale. Ses formes. Ses
causes. Ses conséquences.

LE MOUVEMENT MÉDICAL

R. ROMME. Les odèmes dans les gastro-entérites infan-
tiles.

SOCIÉTÉS DE L'ÉTRANGER

Société de médecine berlinoise. — Affections pan-
créatiques et diabète.

Société clinique de Londres. — Des signes ophtalmo-
scopiques dans les maladies des reins. — Diverticule de la
veste dans l'anne hernial inguinal. — Kyste dermoïde du
médiastin. — Transformation de lupus en épithé-
lioma sous l'influence de la radiothérapie.

Société thérapeutique. — L'adrénaline au point de vue
physiologique et thérapeutique.

SOCIÉTÉS DE PARIS

Société de chirurgie. — Sur l'élécto-ecstomie. —
Grossesse intra-utérine presque à terme, avec enfant
mort depuis deux mois, compliquée de surpression des
annexes opposées; opération; guérison. — Sur un cas de
cholécysto-entérostomie pour fistule du cholédoque
consécutif à une intervention sur les voies biliaires.
— Luxation récidivante de l'épaule: capsulectomie;
guérison. — Suture primitive du nerf cubital sectionné
accidentellement; réunion immédiate avec restauration
rapide et complète des fonctions. — Tumeur blanche
fistuleuse du poignet chez une femme enceinte, guérie
en un mois par la méthode de Bier. — Résection cir-
culaire des doigts guérie par autoplastie. — Malfor-
mations génitales.

Société d'obstétrique de Paris. — Deux opérations de
Gigli pour bassin oblique ovalaire suivies de succès
pour la mère et pour l'enfant. — Épiphanthioides d'une
petite fille chez une femme à terme. — Quelques con-
sidérations sur le spirochète de la syphilis et la syphilis
des nouveau-nés. — De la division endocervicale des
urines chez la femme encécote. — Les adhérences anor-
rales du placenta. — Opération césarienne itérative.
La volonté de la mère sur le choix de l'opération doli-
elle est prépondérante? — Sur un cas de péripéritoni-
te puerpérale traitée avec succès par la laparotomie.

CARABANA Purgation par régime.
Congestion. Constipation

BORICINE MEISSONNIER
Antiseptique de la peau et des muqueuses.

HAMAMELINE ROYA Tonique vasculaire.

PHITISIE CREOSOTAL SIMB

“Ulmarène”

Secodémodé **INDORE** du Salicylate de Méthyle pour
le traitement du *Rhumatisme* sous toutes ses formes.

XIII^e ANNÉE. — N^o 94, 22 Nov. 1905.

— Présentation de pièces d'appendicite dans les cours
de la grossesse. — Lécémie du poulmon chez un préma-
turé à paroi thoracique malformée. — Hystérectomie
abdominale sus-vaginale dans un cas d'utérus fibroma-
teux infecté. — Du point de congélation et de la teneur
en chlorures du sang et des urines chez les éclamptiques.

Société médicale des hôpitaux. — Epidémie purulente
lombarie à bacilles d'Eberth, au cours de la convales-
cence d'une fièvre typhoïde. — Paralyse générale à
forme démentielle. — Épilepsie. État de mal épileptique
et déchéance. — Cholécystite aiguë au cours de la
convalescence de la fièvre typhoïde. Opération. Gué-
rison.

Société anatomique. — Hydronephrose calculeuse. —
Fibrome utérin calcifié. — Kyste de l'ovaire. — Plaque
du cerveau par hém. — Pied amputé. — Hypertrophie
prostatique. — Obstruction intestinale par cancer. —
Glisse cérébrale.

Société de biologie. — Nouvelle série d'infections para-
typhoïdes. — Présence du « spirochète pallidus » sur les
coupes d'un chœure syphilitique jeune décédé par la
méthode au nitrate d'argent. — Localisation du spiro-
chète de la syphilis dans un cas de syphilis héréditaire.
— Conditions biologiques de la transmission des
maladies de la mère au fœtus. Pathogénie de l'étière
cutanéale; rôle des bacilles typhiques, paratyphiques et
coli. — Sensibilisatrices typhiques et paratyphiques.
Académie de médecine. — État sanitaire et démogra-
phie comparée des villes de Paris et de Berlin. — Rap-
ports.

ANALYSES

Pathologie chirurgicale. — A. SERRES. Luxation gon-
glénale postérieure de l'épaule.

CHRONIQUE

P. DESFOSSÉS. Ça et là.

A TRAVERS LE MONDE

LIVRES NOUVEAUX

TH. D. SAVILLÉ. A system of clinical Medicine dealing
with the diagnosis, prognosis and treatment of disease
for students and practitioners.

BIBLIOGRAPHIE

NOUVELLES

PNEUMONIE — CONGESTION PULMONAIRE
BRONCHO-PNEUMONIE, TUBERCULOSE

PNEUMOCOCCINE
Iodure de Terpène pur. **AMPOULES, Brew. S.G.D.G.**
Laboratoire et Schindler, Laboratoire **E. VIEL, RENNES**
Détail dans toutes les Pharmacies.

Hygiène de la Bouche et de l'Estomac
PASTILLES VICHY-ÉTAT
Doux et très agréables au goût.

MONT-DORE CURE THERMALE
CURE D'AIR (AIR LOUÉ)
— AFFECTIONS DES VOIES RESPIRATOIRES —

ÇA ET LÀ

La Société médico-chirurgicale, fondée en 1805
par M. Duchâteau, est une des plus anciennes et
des plus florissantes sociétés médicales de Paris;
elle a célébré hier son centenaire dans une fête
des plus réussies. A cette fête le doyen de la Fa-
culté de médecine, M. Deboue a prononcé une al-
location qu'il nous paraît utile de reproduire ici,
car elle montre bien les sentiments de concorde
et de solidarité qui devraient unir tous les mem-
bres du corps médical :

Mes chers confrères,

En m'invitant à cette fête, c'est évidemment la Fa-
culté que vous avez voulu y convier; je vous adresse
ses vifs remerciements.

Les mêmes mots se perpétuent à travers les âges,
mais avec des significations différentes. Autrefois, la
Faculté était une corporation dont le doyen était le
chef. Aujourd'hui, la Faculté n'est plus qu'un corps
enseignant. Mais il ne faudrait pas croire pour cela
qu'une session s'est faite parmi nous. Nous appar-
tenons tous au corps médical. Mes collègues savent
qu'ils sont les maîtres de quelques-uns d'entre vous,
les camarades d'un grand nombre, les confrères de
tous. De votre côté, vous n'oubliez pas que vous avez
été élèves de notre Faculté, et n'y fassiez-vous at-
tachés que par les souvenirs de votre jeunesse ce serait
suffisant pour que les liens qui nous unissent soient
impérissables.

Permettez-moi donc, en même temps que je porte
un toast à la prospérité scientifique de votre Société,
d'en porter un autre à la concorde et à l'union affec-
tueuse de tous les membres de notre profession.



On sait que depuis deux ans existe à la Sor-
bonne un bureau municipal de renseignements
placé sous la direction de notre confrère Blondel
et destiné à renseigner les étrangers sur tous les
moyens d'études qu'ils pourraient trouver à Pa-
ris, en quelque ordre d'idées que ce fût. J'ai sous

VALÉRIANE liquide de **L. PACHAULT**
La plus efficace des Préparations de Valériane.
La plus facilement acceptée par les Malades.
DE 1 à 6 CUILLERÉES À CAFÉ PAR JOUR.

SOLUTION PAUTAUBERGE
EUPÉTIQUE et RECONSTITUANTE
ANTICA^{re} ARRHALE et ANTISEPTIQUE

POUGUES TONI-ALCALINE

LEVURINE COUTURIER
51, Av. d'Antin, Paris.
En poudre et en solution injectable.
POUR TOUTES AFFECTIONS À STAPHYLOCOQUES

les yeux une brochure qui relate le fonctionnement de cet office d'une utilité incontestée que des offices analogues ont été créés dans diverses universités étrangères.

La moyenne générale des personnes venues pour demander des renseignements est à partir d'Avril 1940 d'environ 30 par jour. En juin, il y a eu, certains jours, jusqu'à 87 personnes; le 10 Novembre, le chiffre de 91 a été atteint : ce fut le maximum.

Il est intéressant de rechercher les proportions des diverses nationalités parmi ces visiteurs. On compte 45 pour 100 de Français et 55 pour 100 d'étrangers, dont 25 pour 100 d'Anglais et d'Américains du Nord, 5 pour 100 d'Allemands, 10 pour 100 de Russes et de Scandinaves, 10 pour 100 d'Italiens, Espagnols, Portugais et Américains du Sud, 4 pour 100 de Roumains, Serbes et Bulgares, 1 pour 100 de Grecs, Turcs, Japonais et Haïtiens.

Au point de vue des professions, les étudiants des deux sexes représentent une énorme majorité; puis viennent, par ordre décroissant, les professeurs, les médecins, les ingénieurs, les hommes de lettres, les juristes, les avocats, les architectes, les artistes, les journalistes.

Les visiteurs médecins s'intéressent surtout à l'oculiste, à la dermatologie, aux maladies nerveuses et à la gynécologie; la plupart demandent des cours payants, quotidiens s'il faut mais d'une durée limitée, pour pouvoir se perfectionner, au point de vue pratique, dans une branche déterminée de la médecine. Blondel fait remarquer que de tels cours existent à Vienne, à l'*Allgemein Krankenhaus*; à Berlin, dans presque tous les hôpitaux; à Saint-Petersbourg, à l'*Institut Elena Pavlovna*; à Londres, au *West London Hospital* et au *Polyclinic*; en Amérique, à Chicago, à Boston, etc., dans les *Post Graduate Schools*.

A Paris de très louables efforts ont été faits

par MM. Budin, de Laperouse, Landouzy, etc. Le jour où cet enseignement pratique et condensé embrassera toutes les branches de la médecine, nul doute que beaucoup de ces médecins étrangers qui sont aujourd'hui à Berlin ou à Vienne ne choisissent Paris pour y parfaire leur éducation, car ils préfèrent de beaucoup comme séjour notre capitale à toutes les autres. C'est trois ou quatre mille médecins étrangers par an qui seraient instruits par la France, et qui repartiraient chez eux porteurs de science française, d'idées françaises, de livres, de journaux, d'instruments français.

Nos maîtres rendraient ainsi au pays un service économique d'une portée immense.



Des gens qui s'intitulent hommes de progrès voudraient imposer à tous la même instruction, inculquer à tous la même façon de penser, de même que certains utopistes voudraient donner à tous les travailleurs le même salaire. C'est probablement la même manie d'Égalité, d'Uniformité, qui pousse les architectes à bâtir les mêmes casernes, les mêmes hôtels sous le ciel ternu du nord de la France et sous la lumière éclatante du soleil tropical.

Regardez les photographies représentant Dakar, Ilaot ou Asnières la différence des habitations apparaît bien peu sensible : même habitation à étages, mêmes fenêtres, mêmes toitures.

Dans un article paru dans *La Presse Médicale* (8 mars 1905), notre confrère d'Anfreville, de Saint-Louis (Sénégal), montrait l'inconvénient de ce système aux colonies et plaidait la cause des larges vérandas maintenant dans l'habitation la fraîcheur et l'ombre.

Les mêmes errements s'observent aux Philippines et, si l'on en croit le major Woodruff, ce ne serait pas sans inconvénients.

Au cours de nombreuses observations qu'il put faire dans ces îles nouvellement conquises par les Yankees, notre confrère acquit la certitude que les Américains du Nord qui émigraient vers ces contrées commençaient à souffrir du climat au bout de deux ans. Au lieu de vivre comme les indigènes dans des maisons obscures et bien abritées, ils bâtissent de jolies villas aux larges balcons, qui laissent entrer de tous côtés lumière éblouissante et chaleur torride. Aussi ne tardent-ils pas à souffrir horriblement du climat et à éprouver des troubles nerveux : irritabilité, neurasthénie, épuisement.

Au contraire les Boers, la seule race blanche qui prospère sous les climats chauds, se construisent des maisons épaisse où la lumière pénètre difficilement. S'il veut vivre et prospérer sous les climats tropicaux, l'Européen doit savoir modifier ses habitudes et ses mœurs.

Espérons que les avertissements des hygiénistes ne resteront pas indéfiniment lettre morte et que ceux qui président à nos destinées comprendront quelque jour qu'au x^e siècle la rhétorique doit céder le pas à la science, même pour gouverner les peuples.



Chacun se souvient encore des discussions soulevées sur le point de savoir si la rachicocinaisation devait être attribuée à Corning, à Bier ou à Tuffier. Les chirurgiens allemands n'employèrent cette méthode qu'après les communications de Tuffier, et les chirurgiens français l'appellèrent la méthode de Bier; nul n'est prophète en son pays.

Or l'anesthésie par injection directe d'une substance spéciale dans les centres nerveux est depuis fort longtemps employée sur notre globe terrestre; les guépeux la connaissent bien avant que le premier chirurgien utilisât le premier bistouri. Il est une espèce de guêpes dont les larves sont

ASTHME — EMPHYSEME
LESIONS CARDIAQUES
BRONCHITES CHRONIQUES
ARTERIO-SCLEROSE
AFLECTIONS RENALES
HYPOPHISIE
ANGINE DE POITRINE
INFLUENZA, ETC.

EUPHINE VERNADE
A L'UOURE DE CAFFEINE
LE PLUS SUR DES DIURETIQUES CONNUS
Dose d'entretien : 10 à 20 centigrammes, 2 à 3 fois par jour.
Dose : 1 à 2 cuillerées à café par jour.

VERNADE, 64, boul. Edgar-Quat, PARIS

CHEMISCHE FABRIK VON HEYDEN, Radebeul près Dresde.

Créosotal

Le "Créosotal Heyden" est le remède le plus sûr contre la Phthise (altération du "poumon") Heyden, un "antiscrofuleux interne" tout à fait supérieur; pris à hautes doses (10 à 12 gr. par jour, pour enfants 1 à 6 gr., en 4 fois, c'est un moyen à effet certain et rapide contre toutes les affections aiguës des voies respiratoires, depuis les formes les plus simples de tuberculose, jusqu'à la Pneumonie la plus compliquée. — Le Créosotal "Heyden" possède l'action curative seule de la créosote, sans en avoir les actions secondaires nuisibles et cancéreuses : toxicité, mauvais goût et odeur de la créosote.

Collargol

Le Collargol possède une action excitante dans les affections septiques : septicémie, processus purpurique (général de morbilli, prophytiaciques, etc.) et dans les affections septiques : rhumatismes septiques et blessures hémorragiques, etc. En solution pour l'usage intraveineux et rectal, pour l'usage externe, le Collargol "Heyden" est le remède le plus sûr pour le traitement des blessures. — Comprimés de Collargol (à 5 et 25 centigr.), pour faciliter la préparation de solutions dosées, pour mettre directement dans les plaies, etc.

Vérifier la marque originale HEYDEN.
Recevoir, et décrire, chez le Représentant : PAUL ROUVEL, 3, r. du Plâtre, Paris (4^e).

Administration des Formules
par
VOIE
INTESTINALE

Réalisée par les
PILULES ENER
(Formule de Chaux)

avec ENROBAGE de GLOUTIN
Évite toute irritation
des Voies digestives.

— ÉCHANTILLON GRATUIT —

LACTO FORMIQUE
PILULES ENER
DALET & C^{ie}
PARIS

3^e Franco Poste 84, Rue du Plâtre, Paris (4^e)

PUISSANT ACCÉLÉRATEUR DE NUTRITION GÉNÉRALE
Ramène l'appétit et provoque une augmentation rapide du poids des malades; fait tomber la fièvre et diminue la purulence des crachats chez les TUBERCULEUX.

EXPERIMENTÉ avec succès dans les Hôpitaux de Paris et les Sanatoria. Reconnu par l'Académie des Sciences, la Société de Biologie, et Thérapeutique.

Préparé par l'HYPOPHOSPHORE, présentée à la Faculté de Médecine de Paris.

HISTOGENOL
à base de Nucleotidine.

FORMES :
Emulsion : 1 cuill. à soupe par jour.
Sirop : 1 cuill. à soupe par jour.
Granulés : 2 mesures par jour.
Ampoules : 1 ampoule par jour.

INDICATIONS :
TUBERCULOSE
LYMPHATISME, SCROFUL, BRONCHITES CHRONIQUES, NEURASTHÉNIE, CHLORO-ANÉMIE, CONVALESCENCE, etc.

LITTÉRATURE et ÉCHANTILLONS : s'adresser à NALINE, 10^e à St-Denis (Seine).

KÉPHIR SALMON Alimentation des Dyspeptiques et des Tuberculeux
KÉPHIR : N° 1. Lactique; N° 2. Alimentaire; N° 3. Constipant.

PULVO-KÉPHIR pour préparer soi-même le Kéfir lait diastase.

Prix de la boîte de 10 doses : 3 francs.

SOCIÉTÉ D'ALIMENTATION LACTÉE, 28, rue de Trévise (Télex. 149-20)
FOURNISSEUR DES HÔPITAUX LIVRAISONS QUOTIDIENNES

BORO-BORAX VIGIER

ANTISEPTIQUE DESINFECTANT, MICROBICIDE, CITRATISANT
Pharmacie : 12, boulevard Bonne-Nouvelle, Paris.

leur écloisonnement à se nourrir de chair fraîche. Toutes les cuisinières savent combien il est difficile de conserver de la viande fraîche au fort de l'été. Que fait la guêpe ? Elle se jette sur une proie, un insecte quelconque, et lui inocule directement, lui injecte dans les centres nerveux un narcotique puissant. La proie ainsi endormie est placée en lieu sûr, dans le terrier de la guêpe qui colle ses œufs sur ce corps désormais sans défense. L'œuf se développe et, quand la larve est éclosée, elle trouve table mise et vivres frais, la victime est dévorée vivante.

Cette léthargie, cette anesthésie, peut durer plus d'un mois. Le narcotique injecté est donc autrement puissant que la cocaïne, la stovaine ou la fausse scopoline.

Si un médecin trouvait une substance aussi curieuse, Dieux immortels ! que de publications ! que de communications aux sociétés savantes, aux Académies et aux Congrès !

Les guêpes ignorent totalement l'art de faire valoir leurs découvertes ; ce sont des bêtes, n'est-ce pas ?

P. DESFOSSÉS.

A travers le Monde

ÉTATS-UNIS

L'Association pour l'assistance aux tuberculeux, à Boston, vient d'installer, dans un parc situé à proximité de cette ville, une station de repos analogue aux stations créées dans un certain nombre de villes allemandes. Les tuberculeux curables y passent la journée et retournent chez eux le soir. Ils y sont convenablement nourris ; des jeux et des journaux sont à leur disposition ; on leur procure par le traitement de la tuberculose y sont faites fréquemment par des médecins de Boston. Le séjour est gratuit pour les malades indigents ; les autres doivent payer une partie des frais.

— A New-York la municipalité vient d'acquérir,

au prix de 1.250.000 francs, une propriété située à 340 mètres au-dessus du niveau de la mer, pour y installer un sanatorium pour le traitement de la tuberculose.

TONKIN

D'après Galde, la distomatose hépatique, exceptionnelle chez les Européens au Tonkin, y est d'une fréquence extrême chez les indigènes, aussi bien dans le Delta que dans les différentes parties de la haute région. C'est le Distomum sinense qui a été rencontré le plus souvent.

COMORES

La lèpre, sous ses deux formes tuberculeuse et aigue, associée ou distincte, fait des ravages à Mohéli et tend à une extension d'autant plus grande que les malades ne sont pas isolés.

Notre confrère Lafont signale l'action caustique du suc des vanilliers ; ce suc détermine chez les indigènes de véritables poussées d'eczéma. Certaines femmes ne peuvent toucher une gousse ou travailler dans les vanilleries sans être couvertes d'eczéma ; les préparateurs de vanille subissent une véritable intoxication par suite de l'action prolongée des sucres et des odeurs de la vanille sur leur organisme.

MADAGASCAR

Notre confrère Jourdain a noté de curieux tatouages chez une femme bétéille.

Cette femme, qui n'a jamais connu, est mariée depuis cinq ans. Elle présente autour de la taille des séries de petites cicatrices artificielles rangées bien régulièrement et formant ainsi une sorte de ceinture ou de caleçon, bordé d'une dentelle festonnée. La partie médiane de l'abdomen, de l'ombilic au pubis, a été respectée par le scarificateur sur l'emplacement des muscles grands droits. En arrière, dans la région lombo-sacrée, le tatouage est continu et s'arrête un peu au-dessous du pli interfessier. Il y a huit rangées superposées, le chiffre peut-être faidique ; le premier rang compte 104 et les autres 82 cicatrices ; comme on le remarque, tous ces chiffres sont pairs. La malade raconte que cette prure entaillée a été faite dans un but amoureux. Toutes les jeunes filles de sa tribu, qui sont assez noires, doivent présenter cet ornement à leur mari au jour du mariage. L'époux se montre alors satisfait et heureux.

LIVRES NOUVEAUX

Th. D. Saville. — *A system of clinical Medicine dealing with the diagnosis, prognosis and treatment of disease for students and practitioners*, 2 volumes d'ensemble 1150 pages avec 176 figures. 1903-1905. Cartonné toile. (London, CHURCHILL, éditeur.)

Ce manuel est pratique, il est anglais. L'auteur, dans une introduction, expose sa méthode. Il veut que facilement l'étudiant trouve dans son livre des notions précises qui l'aident à comprendre le cas qu'il étudie. Un malade a-t-il tel symptôme prédominant, l'étudiant le cherche dans l'index général qui termine chaque volume ; il lit la description concise du trouble qu'il observe, en voit les caractères généraux et particuliers, en saisit la valeur sémiologique ; un dessin, un schéma, mieux et plus vite qu'une explication, lui en font comprendre le mécanisme, et, plus tard, à l'essai, éclairant le volume, il s'arrêtera davantage sur les paragraphes en petit texte qui font connaître des détails qu'un débutant peut négliger.

L. LAIGNEUR-LAVASTINE.

BIBLIOGRAPHIE

1097. — L'EMPIRE CONGRÈS INTERNATIONAL D'ASSAINISSEMENT ET DE SALUBRITÉ DE L'HABITATION. Compte rendu publié par le secrétaire général du Congrès. 1 vol. gr. in-8° de 734 pages. (J. Roussel, éditeur.)

1098. — P. Puch. — MÉMOIRES ET LEÇONS D'OBSTÉTRIQUE. 1 vol. gr. in-8° de 466 pages. Prix : 8 fr. (Coudet et fils, éditeurs à Montpellier ; Masson et Co à Paris.)

1099. — L. Vaillois. — TRAVAUX D'OBSTÉTRIQUE. 1 vol. gr. in-8° de 412 pages, avec 11 planches hors texte. Prix : 10 fr. (Coudet et fils, éditeurs à Montpellier ; Masson et Co, éditeurs à Paris.)

1100. — Suarez de Mendoza. — DIAGNOSTIC ET TRAITEMENT DES VÉGÉTATIONS ANOMALES. 1 vol. gr. in-8° de 212 pages avec 30 figures dans le texte. Prix : 5 fr. (J.-B. Baillière et fils, éditeurs.)

ELIXIR DE VIRGINIE

(Hamamelis Virginica et Capsicum Brasilienae)

Souverain contre les MALADIES DU SYSTÈME VEINEUX

Varicos — Hémorroides — Varicocèle — Phlébite — Œdèmes chroniques, Accidents du Retour d'âge — Congestions et Hémorrhagies de toute nature.

LE FLACON : 4^{fr} 50 franco.

VENTE EN GROS : PHARMACIE MORIDE, 2, Rue de la Tacherie, PARIS.

IBOGAÏNE

Principe actif de l'IBOGA du CONGO

Névrosthénique, Tonique musculaire et cardiaque, Exortant de la Nutrition.

Maladies du Système nerveux, Neurasthénie, Surmenage, Dilatation du Cœur, Asthénie cardiaque, Convalescence, etc.

Dragées d'Ibogaïne Nyrdahl

DOSE : Deux à quatre dragées par jour.

LE FLACON : 5^{fr} FRANCO.

VENTE EN GROS :

Pharmacie MORIDE, 2, Rue de la Tacherie, Paris.

LE PLUS PUISSANT DES ANTISEPTIQUES

Sans aucune Toxicité

EAU OXYGÉNÉE

CHIMIQUEMENT PURE à 100 VOL.

Rigoureusement

NEUTRE ET STABLE

FLACONS
spéciaux de 10 et 50 grammes
pour la préparation extemporanée
d'eau oxygénée chimiquement pure à
TOUTES CONCENTRATIONS
2-1 p. PERHYDROL-9 p. Eau distillée-10 p. H²O² 10 vol.

NOTICE EXPLICATIVE ET ÉCHANTILLONS FRANCO

SPÉCIALITÉS MERCK, 32, Rue Saint-Antoine, PARIS

TABLETTES
de TANNIN-MERCK
CHIMIQUEMENT PUR

Dose : 10 gr. 20 — 5 à 10 par jour

TONIQUE — ASTRINGENT — ANTISEPTIQUE — HÉMOSTATIQUE
DIARRHÉES — TUBERCULOSE — NEPHRITES CHRONIQUES
PHARMACIE DU Dr SOUSQUET, 63, Rue la Boétie, PARIS

ÉTABLISSEMENT DE SAINT-GERMAIN (Seine)

SOURCE BADOIT

EAU DE TABLE SANS RIVALE.

DÉBIT DE LA SOURCE
30 Millions de Bouteilles

Déclaration d'Etat de Publicité
Décret du 13 Août 1897.

GOUTTE, GRAVELLE, RHUMATISME GOUTTEUX
LITHIASE URINAIRE, LITHIASE BILIAIRE
NEVROSIS, ARTERIO-SCLÉROSE

ANTICALCULOSE

Produit exclusivement végétal (sans Colocynthe)
INDOUCIT ABSOLUE — EFFICACITÉ CERTAINE
Dose : 2 à 6 comprimés 3 fois par jour — Laboratoire CH. BARBIER, 1, Rue Michel, PARIS et ses Succursales.

ANTIÉMÉTIQUE VÉGÉTAL

CÉTAROSE

MÉDICAMENT À BASE D'ACIDE PROTOCÉTARIQUE
Contre les VOMISSEMENTS en général ; les VOMISSEMENTS
de la GROSSESSE et de la MIGRAÏNE ; l'ÉTAT NAUSEUX.

Dose : 10 à 20 gouttes de 3 à 4 fois par jour
Pharmacie A. GIGON, 7, Rue Coq-Héron (Rue du Louvre), PARIS.

DIGESTIONS DIFFICILES — MAUX D'ESTOMAC — VOMISSEMENTS

GASTRICINE DU D^r DUHOURGAU

ou **SUC GASTRIQUE ARTIFICIEL CONCENTRÉ**

Se prend par cuillerées à café, dans un peu d'eau ordinaire, gazeuse ou minérale, avant ou après les repas.

DIIDODOFORME TAINE

AYANT TOUTES LES PROPRIÉTÉS DE L'IODOFORME sans en avoir l'odeur désagréable.

ANESTHÉSIQUE **DESINFECTANT** **ANTISCROFULEUX**

Dans toutes les Pharmacies.

Blanc Spéciale : DIIDODOFORME TAINE.

Préparation et Taine se font : SOCIÉTÉ FRANÇAISE, 9, Rue de la Perle, Paris.

ANÉMIE LA BOURBOULE FIÈVRES

MALADIES DE LA PEAU VOIES RESPIRATOIRES

Préparation contre la **TUBERCULOSE** et les autres Maladies respiratoires

Sulfo-Rhinol du D^r Payès

Baume antiseptique pour le Nez

Le tube : 4 fr. 50. — Signe la marque PAYÈS et Co.

EUKINASE

EUPEPTIQUE INTESTINAL

H. CARRION & Co

54, Faub. Saint-Honoré, Paris

TELEPHONE 136.64

PANCRÉATO-KINASE

DIGESTIF PUISSANT

RHUMES, BRONCHITES, GRIPPE, TOUX NERVEUSE, etc.

SROP MIREILLE

(Le plus efficace de tous)

ou Bromhydrate de Codéine, à la Vierge, au Benzoate de Soude, à l'Acétyl, etc.

Associé à l'acide salicylique, il est le plus efficace pour le traitement des **ANGINES** dans les **HOPITAUX DE PARIS**

ou le Bromhydrate de **PÂTE MIREILLE** Codéine, Vierge, Benzoate de Soude et Chlorure de Potasse.

Le plus efficace pour **Maux de Gorge**.

LABORATOIRES DU BREVETÉ LÉON MIREILLE, 10, rue de la Perle, Paris.

Furuncles, Anthrax, Grippe, Diabète, Pneumonies, Leucorrhée et toutes infections à staphylocoques

LEVURINE BRUTE

de COUTURIEUX

Levure de bière sélectionnée

1 gr. = 6 gr. de Levure fraîche

En Poudre : Flacon et 1/2 flacon. — Cachets et Comprimés

1 à 3 cuillerées à café de Poudre par jour — 1 à 6 Cachets — 1 à 10 Comprimés

LEVURINE EXTRACTIVE

de COUTURIEUX

Principes actifs solubles de la Levure de bière

1 gramme = 35 grammes de Levure fraîche.

1 comprimé de 0 gr. 20 équivalent à une cuillerée à café de Levure fraîche.

En Comprimés de 50 centigrammes : 2 à 8 par jour.

En Ampoules injectables : 1 par jour.

Ch. COUTURIEUX, 57, avenue d'Antin, PARIS

SOCIÉTÉ CHIMIQUE DES USINES DU RHONE

Anciennement GILLIARD, P. MONNET et CARTIER

Installée aux environs de Lyon (à 1000 mètres de la gare). — Siège social : SAINT-FONS, près LYON

KELENE : Chlorure d'Ethyle "pur"

KELENE POUR NARCOSE

pour la **NARCOSE** et l'**ANESTHÉSIE LOCALE**

Se vend en tubes de verre et de métal et en tubes gradués pour la Narcose

ACIDE PHÉNOLIQUE STÉRILISÉ

ACIDE SALICYLIQUE — SALICYLATE DE SODIUM

SALICYLATE DE NÉOCHINE

SALOL — RESORCINE — PYRAZOLINE

Bleu de méthylène mod.

PUBLICATIONS ET PROSPECTUS FRANCO SUR DEMANDE

LACTANINE (Nouvel antidiarrhéique)

PROSPHOL (Phosphite de Crésol)

GIACOPHOSPHOL (Phosphite de Gaiac)

BRUINOL (Acide Acétyl-Salicylique)

MÉTAL LAMINÉ (Acide Salicylique et Molybde)

PHÉNOPLASTIQUE PÈRE (corrosive purgative)

Traitement des Dyscrasies nerveuses

SÉRUM NÉVROSTHÉNIQUE FRAISSE

au Cacodylate de Strychnine et au Glycérophosphate de Soude

1° En Ampoules

dosées à 1/2 milligr. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude par centimètre cube.

2° En Gouttes (pour la voie gastrique)

25 gouttes contiennent 1/2 milligr. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude.

Envoi gratuit d'échantillons à MM. les Docteurs.

Marius FRAISSE, pharmacien, 83, rue Mozart, PARIS. Téléphone 682-18.

Maladies de l'Estomac et de l'Intestin

CHARBON TISSOT

AGGLOMÉRÉ au GLUTEN, AROMATISÉ à l'ANIS

Traitement adjuvant de l'estomac et de l'intestin.

ABSORPTION FACILE — PAS DE BRÛLURES — PAS DE NAUSÉES

Pouvoir absorbant considérable.

DIGESTIONS PÉNIÈRES — BALLONNEMENTS — DILATATIONS

CONSTIPATION — DIARRHÉES — COLITES, etc.

84, Boulevard de Glichy, Paris et toutes Pharmacies.

POUR EVITER CONTREFAÇONS et SUBSTITUTIONS

PRESCRIRE :

TABLETTES MERCK DE VERONAL

au Cancho, doses à 0 gr. 50, faciles à désagréger et dissolvables par le bœuf.

Pharmacie de D^r BOUSQUET, Licencié de Sciences, 63, Rue La Boétie, PARIS.

DIATHÈSE URIQUE

Indications : COLIQUES NÉPHRÉTIQUES — HÉPATITES RHUMATISME, GOUTTE, TOPHUS à tous courants, NEURALGIES, MIGRAINES, URTHÉRIQUES, LUMBAGO, GRAVELLE, Maladies et Calculs de la VESSIE et du REIN.

DISPARAISSENT COMPLÈTEMENT PAR L'EMPLOI DU

PIPERAZOL TISSOT Effervescent

Le **PIPERAZOL TISSOT** dissout sept fois plus d'acide urique que la lithine seule, pénètre facilement dans l'économie et rend au filtre rénal son fonctionnement parfait, les urines deviennent claires et le rein reprend sa fonction physiologique normale.

Dose : 1 cuillerée dans un verre d'eau, 2 ou 3 fois par jour. — Prix : Le Flacon 4 fr.

Exiger le Flacon désigné, Marquer le nom de D^r TISSOT, 84, Boulevard de Glichy, PARIS, et toutes Pharmacies.

JAMAIS de CONTRE-INDICATION

PAS d'ACTION DÉBILITANTE

PAS de FATIGUE INTESTINALE et STOMACALE

Application de la Méthode

LIQUEUR PEPTO-PHOSPHORIQUE ADRIAN

0,50 centigr. par cuillerée à café d'Acide Phosphorique Anhydre.

8, Rue de la Perle, PARIS.

ADULTES : 1 à 6 cuillerées à café par jour.

ENFANTS : Moitié de la dose.

Compagnie Parisienne de Couleurs d'Aniline

Usine du Tremblay, à Greil (Oise). — Dépôt, 31, rue des Petites-Écuries, Paris.

ANESTHÉSINE "CREIL"

du Dr E. RITSERT

Anesthésique local d'action sûre et prolongée, absolument exempt d'action irritante et de toxicité.

L'argentine, combinaison soluble dans l'eau de caséine et d'argent, ne se précipitant pas de sa solution en présence de l'albumine, du chlorure de sodium, et d'autres réactifs, se prête spécialement au traitement de la blennorrhagie.

ARGONINE "CREIL"

Caséinate d'argent

Antiblenorrhagique.

Indiquée à l'intérieur dans l'hyperesthésie de l'estomac, l'ulcère rond, la dyspepsie nerveuse, les vomissements de la grossesse. 0,2 à 0,5, trois fois par jour avant le repas.

Dans la pratique oto-rhino-laryngologique, dans toutes espèces de catarrhes, d'ulcérations tuberculeuses du larynx, etc.

Dans la strangurie, les uréthrites, les affections hémorrhoidales.

Indiquée à l'extérieur : dans toutes les sortes de plaies douloureuses, telles que : brûlures, ulcère de jambe intertrigo, gangrène étendue, prurit, eczémas, etc., en nature, ou en émulsion mélangée à du dermatol, ou en pommade à base de lanoline à 5-10 %.

rhage de l'oreille antérieur et postérieur de l'homme, de l'urètre et de l'utérus de la femme, à cause de son action absolument privée d'effets irritants, et fortement antiseptique.

Indiquée surtout dans des cas s'accompagnant de phénomènes inflammatoires marqués. L'argentine guérit rapidement le catarrhe vésical blennorrhagique compliqué d'hémorragie. On l'emploie en solutions à 1-2 %.

Recommandée en oculistique dans les affections de la cornée et de la conjonctive en solution à 3 %.

Excellent antithermique et antinévralgique : employé pour combattre les fièvres de toute espèce.

Spécifique contre les céphalalgies surtout du tri-mécanisme et les douleurs fulgurantes des malades atteints d'affections médullaires.

Les emporates de pyramidon possèdent à la fois une action antinévralgique et une action antithermique. Employés avec succès pour combattre les pénibles sécrétions sudorales des psittiques. Dans le camphrate neutre de pyramidon c'est l'action antithermique, et dans le camphrate acide de pyramidon l'action antinévralgique qui prédomine. Dose efficace : pour le camphrate neutre de pyramidon, 0,5 à 0,75 gr. ; pour le camphrate acide de pyramidon, 0,75 à 1 gr.

Le tuosol a fait brillamment ses preuves dans divers épizooties de coqueluche sans provoquer d'action accessoire notable, il abaisse rapidement le nombre des accès et diminue leur intensité : employé avec succès dans les catarrhes de larynx et des bronches.

Mode d'emploi : le tuosol est soluble dans l'eau. Correctif : sirop de framboises.

Le Benzozol contient 54 % de gailcol, ne se décompose que dans l'intestin et n'exerce aucune action caustique sur la muqueuse stomacale.

Chaudement recommandé au début de la phlébite, dans le catarrhe gastrique chronique avec fermentation du contenu stomacal et comme décongestif intestinal dans la fièvre typhoïde.

Se prescrit à des doses de 0,25 gr. 3 fois par jour, de préférence mélangé à de l'oléosaccharine de menthe sous forme de poudre après le repas. On augmente chaque dose tous les 5 jours de 0,65 gr. De cette façon on arrive à donner 0,8 gr. 3 fois par jour : cette dose correspond à environ 1,5 gr. de créosote, et ne provoque aucun trouble accessoire désagréable.

La littérature concernant les produits ci-dessus ainsi que des échantillons sont toujours gratuitement à la disposition de Messieurs les médecins.

PILULES & GRANULES IMPRIMÉS

de la Maison L. FRERE, A Champigny & C^{ie}, 8^{me}, 19, rue Jacob, Paris.

Les **Pilules et Granules imprimés** de la Maison **FRERE** sont préparés au pilulier, dosés d'une façon mathématique et colorés en nuances diverses. Le nom et la dose du médicament sont imprimés très lisiblement sur chaque pilule ou granule.

AVANTAGES DE CES PILULES ET GRANULES

1^{er} Ils présentent un produit parfait au triple point de vue de l'aspect, de la rigueur du dosage et de la solubilité dans l'estomac ;

2^{es} Ces pilules et granules, n'étant point recouverts de sucre, n'adhèrent jamais entre eux, conservent indéfiniment l'activité des matières premières qui les renferment et restent inaltérables sous tous les climats.

3^{es} Par suite de l'inscription du nom et de la dose du médicament, le mélange de pilules ou granules de composition différente est complètement impossible.

TOUTES LES CAUSES D'ERREUR SONT DONC ÉVITÉES

En vente dans toutes les bonnes pharmacies. Dépôt général : Maison FRERE, 19, r. Jacob, Paris.

La Maison **FRERE** a l'honneur de prévenir MM. les Médecins et Pharmaciens, qui veulent spécialiser leurs formules de pilules ou de granules, qu'elle met à leur disposition ses procédés d'enrobage, de coloration et d'impression pour une quantité minimum de deux kilos de pilules ou granules habillés. Elle fournit les matières premières : et celles-ci, toujours de premier choix, sont complètes pour la fixation du prix des pilules, aux prix portés sur les Prix-Courants des maisons de droguerie.

La Maison **FRERE** évite avec le plus grand soin d'employer pour un autre client une inscription déjà choisie, ou même une inscription pouvant prêter à confusion, et assure ainsi à chacun la propriété de l'inscription qu'il a choisie pour ses pilules.

ANTISEPSIE GASTRO-INTESTINALE

Dyspepsie. — Gastralgie.
Flatulence.
Acidités.

Pituites — Diarrhée.
Dysenterie.
Fièvre Typhoïde.

Pastilles et Poudre

CHARBON DE BELLOC

APPROUVÉ par l'ACADÉMIE de MÉDECINE de PARIS

Se prend avant ou après les repas.
DOSES (POUDRE) : 2 à 3 cuillères à bouche. Délayer chaque cuiller dans un demi-verre d'eau et avaler.
par jour (PASTILLES) : 4 à 10 pastilles. Les laisser fondre dans la bouche.

Toutes Pharmacies. — Maison L. FRERE (A. Champigny & C^{ie}), 19, rue Jacob, PARIS.

NÉVRALGIES — MIGRAINES

CATARRHES chroniques de la VESSIE et des BRONCHES

GUÉRIS PAR LES

PERLES d'ESSENCE de TÉRÉBENTHINE CLERTAN

PRÉPARÉES PAR UN PROCÉDÉ

APPROUVÉ par l'ACADÉMIE de MÉDECINE de PARIS

Enveloppe extra-mince. — Dissolution immédiate DANS L'ESTOMAC. — Efficacité certaine.

Dosage rigoureux : 5 gouttes par perle.

DOSE : 4 à 12 perles par jour.

Toutes Pharmacies. — Maison L. FRERE, 19, rue Jacob, PARIS.

Marque déposée



CRÉOSOTE ALPHA

principe soluble. C'est la plus riche en gailcol; l'analyse permet de vérifier facilement son titre. La Créosote Alpha est particulièrement recommandée pour injections sous-cutanées en solutions huileuses. — Vente en flacons de 30, 60, 125, 250, 500 et 1.000 gr.

Synthétique et titrée à 23 O/O de Gailcol cristallisé. — La Créosote Alpha étant préparée en mélangeant en proportions invariables les éléments normaux et absolument purs des créosotes de bois, a forcément une composition constante. Elle est, par ce fait même, privée de tout poison. — La Créosote Alpha est particulièrement recommandée pour injections sous-cutanées en solutions huileuses. — Vente en flacons de 30, 60, 125, 250, 500 et 1.000 gr. Maison L. FRERE, 19, rue Jacob, Paris.

FACULTÉ DE PARIS

Actes de la Faculté.

THÈSES DE DOCTORAT

Mercredi 29 Novembre 1905, à 1 heure. — M. GOULDER : Contribution à l'étude de la physiologie du cœur isolé; MM. Ch. Richet, Gauthier, Gley, Maréchal. — M. LEHMANN : Recherches sur l'action thérapeutique du rodimin; MM. Gauthier Ch. Richet, Gley, Maréchal. — M. PASTURAT : Le curetage à la clinique Bandouque, 1800-1905. — Noëmbre. — Indications. — Résultats: MM. Pinard, Second, Delens, Lepage. — M. ALONCIE : De la cure radicale de l'endartérite artérielle poplitée par l'extirpation; MM. Second, Pinard, Delens, Lepage. — M. BILAC : Contribution à l'étude des adénomes diverticulaires de l'ombilic; MM. Second, Pinard, Delens, Lepage. — M. POUZIEUX : La rectostomie artificielle; MM. Second, Pinard, Delens, Lepage. — M. GRAUX : Application de la cryoscopie à l'étude des eaux minérales; MM. Landouzy, Roger, Desgrez, Labbé Marcel. — M. LAMORLETTE : Sur les résultats éloignés du traitement par l'électricité de la constipation habituelle et de la polypie mucus-membraneuse; MM. Landouzy, Roger, Desgrez, Labbé Marcel. — M. PUY : De la fièvre chez les tuberculeux; MM. Landouzy, Roger, Desgrez, Labbé Marcel. — M. OUVRY : Contribution à l'étude clinique des édités familiaux; MM. Briaud, Dégérine, Legry, Claude. — M. GEFROY : Des modifications de volume de la rate au cours de la variole; MM. Briaud, Dégérine, Legry, Claude. — M. JACQUET-DESCHAMPS : Le médecin au théâtre dans les temps modernes; MM. Briaud, Dégérine, Legry, Claude. — M. JULLIAN : Contribution à l'étude des formes cliniques de l'ulcère d'estomac chronique et récidivant; MM. Briaud, Dégérine, Legry, Claude.

Jeudi 30 Novembre 1905, à 1 heure. — M. BOUTEQUOT : Contribution à l'étude étiologique des otosclérotoses; MM. Guyon, De Laperonne, Poirier, Schwartz. — M. GILLET : Contribution à l'étude de la phlébite primitive des veines ophtalmiques avec propagation au sinus; MM. De Laperonne, Guyon, Poirier, Schwartz. — M. FRET : Contribution à l'étude de la rectocœcécite et de la myorralgie des relevés dans le prolapsus rectal; MM. Poirier, Guyon, De Laperonne, Schwartz. — M. LÉVIGNE : Contribution à l'étude de quelques complications bucco-dentaires d'origine grippe; MM. Brouardel, Thirioix, Jeannelme. — M. FOT : Surdit verbal congénitale; MM. Dicaufay, Brouardel, Thirioix, Jeannelme. — M. MEYERET : La pathologie du doigt hippocratique; MM.

Dicaufay, Brouardel, Thirioix, Jeannelme. — M. GULLAUX : Contribution à l'étude de la gangrène des extrémités dans les affections cardiaques; MM. Cornil, Gilbert, Beaumont, Carnot. — M. AZOLAS : De l'emploi de la gélatine dans la diarrhée; MM. Cornil, Gilbert, Beaumont, Carnot. — M. SAUVY : L'odontorétrie et les lésions anastomiques de la fibromyomatose utérine; MM. Le Dentu, Berger, Faure, Morestin. — M. COMPATRE : Consolidation vicieuse des fractures de l'extrémité inférieure de l'humérus chez l'enfant; MM. Le Dentu, Berger, Faure, Morestin. — M. BOUTEQUOT : Contribution à l'étude de la proctostomie transvésicale; MM. Berger, Le Dentu, Faure, Morestin. — M. SCHAEFFER : Contribution à l'étude de l'anatomie pathologique, de l'évolution et du traitement de la lésion ulcéreuse; MM. Berger, Le Dentu, Faure, Morestin. — M. BODARD : Sur la diencéphalopneumonie. — Considérations cliniques et pronostiques avec observations personnelles; MM. Joffroy, Raymond, Troiser, Dupré. — M. HANOT : Le sommeil dans les tumeurs cérébrales; MM. Raymond, Joffroy, Troiser, Dupré. — M. YARET : Les pseudo-paralysies externes. — Les syndromes alternes variés; MM. Raymond, Joffroy, Troiser, Dupré. — M. DUTRIER : La ponction lombaire chez le nouveau-né; MM. Budin, Bar, Denelin, Brindeau. — M. BRAU : Contribution à l'étude de l'accouchement dans les hémisphères rétrécis (à quel moment doit-on faire l'opération césarienne); MM. Budin, Bar, Denelin, Brindeau. — M. HANOT : Des rapports de rachitisme congénital et de l'achondroplaxie; MM. Budin, Bar, Denelin, Brindeau. — M. ROUX : De la rétention intra-utérine de l'œuf mort dans la première moitié de la grossesse; MM. Budin, Bar, Denelin, Brindeau.

EXAMENS DE DOCTORAT

Lundi 27 Novembre 1905. — 1^{re}, Chirurgie (Première partie) (1^{re} série), Hôtel-Dieu : MM. Terrier, Legueux, Pierre Duval. — 2^e, Chirurgie (Première partie) (2^e série), Hôtel-Dieu : MM. Taffier, Gosset, Proust. — 3^e, (Deuxième partie), Hôtel-Dieu : MM. Roger, Legry, Labbé Marcel. — M. Briaud, censeur; M. Canco, suppléant.

Mardi 28 Novembre 1905. — Chirurgie (Première partie), Charité : MM. de Laperonne, Marion, Aubry. — 3^e, (Deuxième partie) (1^{re} série), Charité : MM. Micaufay, Thirioix, Rénon, M. Joffroy, censeur; M. Carnot, suppléant.

Mercredi 29 Novembre 1905. — 3^e, (Deuxième partie), Oral : MM. Achard, Tossier, Balthazard, M. Garie, censeur; M. Brancan, suppléant.

Jeudi 30 Novembre 1905. — 3^e, (Deuxième partie), Laboratoire des travaux pratiques d'anatomie pathologique : MM. Pouchet, Nèry, Guindé, Epreuve pratique. — 4^e,

MM. Chantemesse, G. Ballet, Vaquez, M. Hutinel, censeur; M. Lenoir, suppléant.

Vendredi 1^{er} Décembre 1905. — Midecine opératoire, Ecole pratique : MM. Second, Canco, Proust. — 3^e, (Deuxième partie), Laboratoire des travaux pratiques d'anatomie pathologique : MM. Brouardel, Desgrez, Claude. Epreuves pratiques. — 2^e, (1^{re} série) : MM. Gauthier, Gley, Branca. — 2^e, (2^e série) : MM. Ch. Richet, Rottier, Broca (André). — 5^e : MM. Pouchet, Balthazard, Micaufay, M. Landouzy, censeur; M. Tossier, suppléant. — 5^e, Chirurgie (Première partie) (1^{re} série), Necker : MM. Kirmisson, Delens, Maucclair. — 5^e, Chirurgie (Première partie) (2^e série), Necker : MM. Reclus, Broca (Aug., Duval (Pierre), M. Dégérine, censeur; M. Gosset, suppléant. — 5^e, Obstétrique (Première partie), Clinique Boudouche : MM. Pinard, Wallich, Potocki, M. Lepage, suppléant.

Samedi 2^e Décembre 1905. — Obstétrique (Première partie), Clinique Boudouche : MM. Budin, Denelin, Brindeau, M. Maillard, suppléant.

Cliniat chirurgical. — M. Aiglavet est nommé chef de clinique titulaire, et M. Desjardins, chef de clinique adjoint.

HOPITAUX ET HOSPICES

Hôpital Lariboisière. — M. PAUL LE GENRE CODIMENSAER le samedi 26 novembre à 10 h. 1/2, à l'amphithéâtre, et continuera les samedi suivants, des Conférences de pratique médicale, thérapeutique et dentologique.

NOUVELLES

Paris et Départements.

Distinctions honorifiques. — MÉRITE AGRICOLE. — Officier. — M. Guérin, à Lille.

Service de santé de la marine. — M. le médecin de 1^{re} classe Porquier, du port de Brest, est désigné pour embarquer sur le croiseur cuirassé *Leon-Gambetta*. — Un congé de deux mois, pour suivre les cours de bactériologie de l'Institut Pasteur, est accordé à M. le médecin de 1^{re} classe Lucas. — M. le médecin de 2^e classe Le Moigne, est réintégré au service général à Toulon. — M. le médecin principal de réserve Lattière, du port

SIROP PLAXATIF VERNEUIL POUR BÉBES ET ENFANTS (MANNE CASÉ TAMARIN)

spécifique de la CONSTIPATION, Stimule la paresse des muscles intestinaux, Supprime la congestion du foie. — Précieux dans Coqueluche, Influenza, Grippe, Impéigo, Helminthiasis, Colic convulsif. — Ne donne jamais de Nausées, Coliques, Entérites glaireuses, comme la plupart des autres purgatifs.

DOSES : De 2 mois à 4 ans : De 4 ans à 12 ans : Prix : 3 fr. le flacon de 20 doses dans toutes les pharmacies. (Goût excellent.) 1 cuill. à café ou à dessert par jour. 1 cuill. à soupe par jour. J. VERNEUIL, pharmacien, à Conflans-Sainte-Honorée (Seine-et-Oise).

Solubilités comparées de l'Acide urique dans 1
PIPERAZINE

BIBORATE

DE

SODIUM

CITRATE

DE

LITHINE

CITRATE

DE

POTASSE

92% 40% 20% 8%

GRANULÉE EFFERVESCENTE

20 centigrammes de Pipérazine
par mesure jointe au flacon.

Dans les crises aiguës : 3 à 6 mesures par jour.
Comme préventif : 1 à 3 mesures 10 jours par mois.

Le plus grand dissolvant de l'Acide urique

GOUTTE - GRAVELLE - RHUMATISME
ARTHRITISME dans toutes ses manifestations.

Pharmacie MIDY, 113, Faubourg Saint-Honoré, PARIS.

TUBERCULOSES
AFFÉCTIONS BRONCO-PULMONAIRES
SCROFULES, RACHITISME

Chaque cuillerée dans 1/2 verre
d'eau sucrée.

SOLUTION PAUTAUBERGE

(AU CHLORHYDRO-PHOSPHATE DE CHAUX CRÉOSOTE)

Par cuillerée à café, 10 centigr. de Créosote et 50 centigr. de Phosphate de Chaux.
Bien tolérée et complètement absorbée, elle constitue le meilleur moyen d'administrer la Créosote et le Phosphate de Chaux et d'en retirer le maximum d'effet.
L. PAUTAUBERGE, 165, rue Saint-Denis, à Courbevoie (Seine), à proximité de la gare de Neuf-Bas-Boulogne, et Pharmacies.

de Toulon, est rattaché, sur sa demande, du cadre des officiers de réserve de l'armée de mer.

— M. le médecin de 2^e classe Guivin, du port de Toulon, est désigné pour embarquer sur l'avis-transport l'Anémone.

— Un congé de trois mois est accordé pour suivre les cours de bactériologie à l'Institut Pasteur, à M. le médecin de 1^{re} classe Béraud, du port de Brest, en service à Cherbourg.

— Un surcroît de départ de quinze jours est accordé à M. le médecin de 1^{re} classe Boy, du port de Rochefort, désigné pour embarquer sur le Guydon (escadre de l'Extrême-Orient).

Médecins sanitaires maritimes. — A la suite des examens qui viennent d'avoir lieu, ont été proposés à M. le ministre de l'intérieur, pour être inscrits au tableau des médecins sanitaires : MM. Alombert-Coget, André, Aubert, Benoit, Brin, Carbonell, Crémière, Dodier, Dubos, Duchamp, Gibrat, Murry, Mizalzi, Paillet, Péduque, Perrot, Roch, Tardieu.

Société de l'internat des hôpitaux de Paris. — La prochaine séance de la Société de l'internat aura lieu le jeudi 23 Novembre, à 4 h. 1/2, 12, rue de Seine, dans les locaux de la Société de chirurgie.

Communications. — 1^o Hydrotomie abdominale totale pour une lésion du col utérin simulant le cancer. Présentation de malade par M. PÉRAIRE.
2^o Sarcome mélanique du tibia avec adénopathie inguinale guéri depuis deux ans par la désarticulation du genou. Présentation de malade par M. L. MOXIER.
3^o Fibromyome utérin en forme de sablier. Extirpation par morcellement et émaciation par le procédé d'Annasart. Péan, Second, par M. BARTIGUES.

4^o Un nouveau procédé opératoire en chirurgie otolaryngologique : l'hémo-aspiration, par M. C. LAURENS.
5^o Un signe particulier de cardiologie hystérique, par M. SOLLIER.

6^o A propos de la cécitose à vision directe, par M. LÉVY (suite de la discussion).

7^o Traitement du rhumatisme hémorragique par la méthode de Bouchard.

Conférence à 16 h. 3/4. — M. le professeur DEPUYAT : *Localisations régionales et lésions de la syphilis.*

La bibliothèque centrale de l'internat. — Depuis avant-hier lundi 20 Novembre est ouverte au chef-lieu de l'administration de l'Assistance publique, 3, avenue Victoria (service des Archives, escalier A, 3^e étage), la *Bibliothèque centrale de l'internat*, créée par l'administration, grâce au concours de l'Association amicale des internes et anciens internes.

Cette bibliothèque est ouverte de 2 à 5 heures, et de 8 h. 1/2 à 9 h. 1/2 du soir; les séances de lecture pourront être, le cas échéant, prolongées sur la demande des travailleurs jusqu'à 6 heures et jusqu'à 11 heures du soir. Y seront admis sur justification de leur identité les internes et anciens internes des hôpitaux de Paris; les internes auront d'ailleurs la faculté d'envoyer par l'intermédiaire des directeurs des établissements des demandes de renseignements bibliographiques pour éviter des démarches inutiles.

Toutes les communications et notamment les dons d'ouvrages scientifiques et de périodiques devront être adressés à M. le chef du cabinet du directeur de l'Assistance publique, chargé de la Bibliothèque centrale de l'internat.

Union fédérative des médecins de la réserve et de l'armée territoriale. — L'assemblée générale de l'Union fédérative des médecins de la réserve et de l'armée territoriale est fixée au 13 Décembre prochain.

Cette assemblée sera suivie d'un banquet qui doit avoir lieu sous la présidence effective du ministre de la Guerre.

Congrès d'hygiène alimentaire. — Les Chambres viennent de voter un crédit extraordinaire de 30.000 francs à titre de subvention au prochain Congrès d'hygiène alimentaire et d'alimentation rationnelle de l'homme.

Étranger.

Congrès international d'anthropologie et d'archéologie préhistoriques. — Du 16 au 21 Avril 1906 se tiendra à Monaco la 13^e session du Congrès international d'anthropologie et d'archéologie préhistoriques. Les personnes désireuses de participer à ce Congrès sont priées d'adresser leur cotisation, 15 francs, à M. Verneau, 61, rue de Buffon, à Paris, jusqu'au 15 Décembre 1905. Passé cette date, les cotisations doivent être envoyées à M. Henri Hubert, 74, rue Claude-Bernard, à Paris.

Association médicale britannique. — Le prochain Congrès annuel de l'Association médicale britannique se tiendra en Août 1906, à Toronto (Canada), sous la présidence de M. Reeve, doyen de la Faculté de médecine de cette ville.

CONCOURS

Hôpital-hospice de Saint-Germain-en-Laye. — Le jeudi 21 Décembre prochain, à 9 heures, un concours aura lieu pour deux places d'internes titulaires et quatre

places d'internes provisoires. Les épreuves de ce concours consistent en une composition écrite sur l'anatomie et sur la pathologie ou la petite chirurgie et une question orale sur les mêmes sujets.

L'entrée en fonction aura lieu le 1^{er} Janvier 1906.

Les internes titulaires sont nommés pour deux ans et les internes provisoires pour une année. Ces derniers peuvent se représenter aux concours ultérieurs.

Il est alloué aux internes un traitement de 500 francs, plus une gratification annuelle s'il y a lieu. Ils sont logés, nourris, chauffés et éclairés et la Compagnie des chemins de fer de l'Ouest leur accorde une réduction de la moitié du prix du voyage entre Paris et Saint-Germain.

Les candidats doivent avoir terminé leur stage général. Les internes sont dispensés du stage spécial. Ils sont chargés du service de la Maternité.

Ils peuvent prendre connaissance du règlement tous les jours non fériés, de 1 h. 1/2 à 5 heures du soir, au secrétariat de l'hôpital.

Pour tous renseignements, s'adresser au secrétaire.

RENSEIGNEMENTS

Postes médicaux. — Achat et vente. Remplacements. Rens^g grat. 12^e année. — BOUGALLET, 45, boulevard St-Michel.

Médecin. — Une heure grande ville, climat doux, clientèle à 6.000 qui augmentera, aucun frais, une heure travail par jour. 800 fr. compt. Pressé. *Revoir P. M., 201.*

AVIS. — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 0 fr. 15.

OUATAPLASME OU D' L'ANGLEBERT

Palismas, Sczéma, Impégo, Phibides, Erysiptes, Brûlures

AVIS. — MM. les Docteurs recevront incessamment une brochure traitant de la santhosité et de ses propriétés thérapeutiques. Ils pourront constater, d'après le nombre et la qualité des observations qui y sont consignées, que la santhosité, stimulant rénal par excellence, est, comme l'a déclaré M. Huchard, « le plus fidèle, le plus constant et le plus inoffensif des diurétiques ».

Le Gérant : PIERRE AUGER.

Paris. — L. MARTHEUX, Imprimeur, 1, rue Cassette.

MALADIES NERVEUSES
ÉPILEPSIE, MYSTÈRE, CONVULSIONS, MALADIES GÉNÉRALES, CHORE, NÉVROSES, etc.

TRI-BROMURE DE GIGON

Seul composé à 3 bromures : POTASSIUM, SODIUM, AMMONIUM, à l'état pur et sous solution parfaite.

Se bromure peut se donner à haute dose, son action est due à sa pureté absolue. Chaque flacon est accompagné d'une cuillère-mesure destinée exactement un gramme de Tri-bromure qui suffit de faire dissoudre au moment du besoin dans un liquide quelconque (infusion de tilleul, eau sucrée, vin).

Usage. — Une grande cuillère-mesure, de 1 à 2 cuillères-mesures par jour, de 3 à 6 cuillères-mesures par jour, de 6 à 12 cuillères-mesures par jour, de 12 à 18 cuillères-mesures par jour, de 18 à 24 cuillères-mesures par jour, de 24 à 30 cuillères-mesures par jour, de 30 à 36 cuillères-mesures par jour, de 36 à 42 cuillères-mesures par jour, de 42 à 48 cuillères-mesures par jour, de 48 à 54 cuillères-mesures par jour, de 54 à 60 cuillères-mesures par jour, de 60 à 66 cuillères-mesures par jour, de 66 à 72 cuillères-mesures par jour, de 72 à 78 cuillères-mesures par jour, de 78 à 84 cuillères-mesures par jour, de 84 à 90 cuillères-mesures par jour, de 90 à 96 cuillères-mesures par jour, de 96 à 102 cuillères-mesures par jour, de 102 à 108 cuillères-mesures par jour, de 108 à 114 cuillères-mesures par jour, de 114 à 120 cuillères-mesures par jour, de 120 à 126 cuillères-mesures par jour, de 126 à 132 cuillères-mesures par jour, de 132 à 138 cuillères-mesures par jour, de 138 à 144 cuillères-mesures par jour, de 144 à 150 cuillères-mesures par jour, de 150 à 156 cuillères-mesures par jour, de 156 à 162 cuillères-mesures par jour, de 162 à 168 cuillères-mesures par jour, de 168 à 174 cuillères-mesures par jour, de 174 à 180 cuillères-mesures par jour, de 180 à 186 cuillères-mesures par jour, de 186 à 192 cuillères-mesures par jour, de 192 à 198 cuillères-mesures par jour, de 198 à 204 cuillères-mesures par jour, de 204 à 210 cuillères-mesures par jour, de 210 à 216 cuillères-mesures par jour, de 216 à 222 cuillères-mesures par jour, de 222 à 228 cuillères-mesures par jour, de 228 à 234 cuillères-mesures par jour, de 234 à 240 cuillères-mesures par jour, de 240 à 246 cuillères-mesures par jour, de 246 à 252 cuillères-mesures par jour, de 252 à 258 cuillères-mesures par jour, de 258 à 264 cuillères-mesures par jour, de 264 à 270 cuillères-mesures par jour, de 270 à 276 cuillères-mesures par jour, de 276 à 282 cuillères-mesures par jour, de 282 à 288 cuillères-mesures par jour, de 288 à 294 cuillères-mesures par jour, de 294 à 300 cuillères-mesures par jour, de 300 à 306 cuillères-mesures par jour, de 306 à 312 cuillères-mesures par jour, de 312 à 318 cuillères-mesures par jour, de 318 à 324 cuillères-mesures par jour, de 324 à 330 cuillères-mesures par jour, de 330 à 336 cuillères-mesures par jour, de 336 à 342 cuillères-mesures par jour, de 342 à 348 cuillères-mesures par jour, de 348 à 354 cuillères-mesures par jour, de 354 à 360 cuillères-mesures par jour, de 360 à 366 cuillères-mesures par jour, de 366 à 372 cuillères-mesures par jour, de 372 à 378 cuillères-mesures par jour, de 378 à 384 cuillères-mesures par jour, de 384 à 390 cuillères-mesures par jour, de 390 à 396 cuillères-mesures par jour, de 396 à 402 cuillères-mesures par jour, de 402 à 408 cuillères-mesures par jour, de 408 à 414 cuillères-mesures par jour, de 414 à 420 cuillères-mesures par jour, de 420 à 426 cuillères-mesures par jour, de 426 à 432 cuillères-mesures par jour, de 432 à 438 cuillères-mesures par jour, de 438 à 444 cuillères-mesures par jour, de 444 à 450 cuillères-mesures par jour, de 450 à 456 cuillères-mesures par jour, de 456 à 462 cuillères-mesures par jour, de 462 à 468 cuillères-mesures par jour, de 468 à 474 cuillères-mesures par jour, de 474 à 480 cuillères-mesures par jour, de 480 à 486 cuillères-mesures par jour, de 486 à 492 cuillères-mesures par jour, de 492 à 498 cuillères-mesures par jour, de 498 à 504 cuillères-mesures par jour, de 504 à 510 cuillères-mesures par jour, de 510 à 516 cuillères-mesures par jour, de 516 à 522 cuillères-mesures par jour, de 522 à 528 cuillères-mesures par jour, de 528 à 534 cuillères-mesures par jour, de 534 à 540 cuillères-mesures par jour, de 540 à 546 cuillères-mesures par jour, de 546 à 552 cuillères-mesures par jour, de 552 à 558 cuillères-mesures par jour, de 558 à 564 cuillères-mesures par jour, de 564 à 570 cuillères-mesures par jour, de 570 à 576 cuillères-mesures par jour, de 576 à 582 cuillères-mesures par jour, de 582 à 588 cuillères-mesures par jour, de 588 à 594 cuillères-mesures par jour, de 594 à 600 cuillères-mesures par jour, de 600 à 606 cuillères-mesures par jour, de 606 à 612 cuillères-mesures par jour, de 612 à 618 cuillères-mesures par jour, de 618 à 624 cuillères-mesures par jour, de 624 à 630 cuillères-mesures par jour, de 630 à 636 cuillères-mesures par jour, de 636 à 642 cuillères-mesures par jour, de 642 à 648 cuillères-mesures par jour, de 648 à 654 cuillères-mesures par jour, de 654 à 660 cuillères-mesures par jour, de 660 à 666 cuillères-mesures par jour, de 666 à 672 cuillères-mesures par jour, de 672 à 678 cuillères-mesures par jour, de 678 à 684 cuillères-mesures par jour, de 684 à 690 cuillères-mesures par jour, de 690 à 696 cuillères-mesures par jour, de 696 à 702 cuillères-mesures par jour, de 702 à 708 cuillères-mesures par jour, de 708 à 714 cuillères-mesures par jour, de 714 à 720 cuillères-mesures par jour, de 720 à 726 cuillères-mesures par jour, de 726 à 732 cuillères-mesures par jour, de 732 à 738 cuillères-mesures par jour, de 738 à 744 cuillères-mesures par jour, de 744 à 750 cuillères-mesures par jour, de 750 à 756 cuillères-mesures par jour, de 756 à 762 cuillères-mesures par jour, de 762 à 768 cuillères-mesures par jour, de 768 à 774 cuillères-mesures par jour, de 774 à 780 cuillères-mesures par jour, de 780 à 786 cuillères-mesures par jour, de 786 à 792 cuillères-mesures par jour, de 792 à 798 cuillères-mesures par jour, de 798 à 804 cuillères-mesures par jour, de 804 à 810 cuillères-mesures par jour, de 810 à 816 cuillères-mesures par jour, de 816 à 822 cuillères-mesures par jour, de 822 à 828 cuillères-mesures par jour, de 828 à 834 cuillères-mesures par jour, de 834 à 840 cuillères-mesures par jour, de 840 à 846 cuillères-mesures par jour, de 846 à 852 cuillères-mesures par jour, de 852 à 858 cuillères-mesures par jour, de 858 à 864 cuillères-mesures par jour, de 864 à 870 cuillères-mesures par jour, de 870 à 876 cuillères-mesures par jour, de 876 à 882 cuillères-mesures par jour, de 882 à 888 cuillères-mesures par jour, de 888 à 894 cuillères-mesures par jour, de 894 à 900 cuillères-mesures par jour, de 900 à 906 cuillères-mesures par jour, de 906 à 912 cuillères-mesures par jour, de 912 à 918 cuillères-mesures par jour, de 918 à 924 cuillères-mesures par jour, de 924 à 930 cuillères-mesures par jour, de 930 à 936 cuillères-mesures par jour, de 936 à 942 cuillères-mesures par jour, de 942 à 948 cuillères-mesures par jour, de 948 à 954 cuillères-mesures par jour, de 954 à 960 cuillères-mesures par jour, de 960 à 966 cuillères-mesures par jour, de 966 à 972 cuillères-mesures par jour, de 972 à 978 cuillères-mesures par jour, de 978 à 984 cuillères-mesures par jour, de 984 à 990 cuillères-mesures par jour, de 990 à 996 cuillères-mesures par jour, de 996 à 1002 cuillères-mesures par jour, de 1002 à 1008 cuillères-mesures par jour, de 1008 à 1014 cuillères-mesures par jour, de 1014 à 1020 cuillères-mesures par jour, de 1020 à 1026 cuillères-mesures par jour, de 1026 à 1032 cuillères-mesures par jour, de 1032 à 1038 cuillères-mesures par jour, de 1038 à 1044 cuillères-mesures par jour, de 1044 à 1050 cuillères-mesures par jour, de 1050 à 1056 cuillères-mesures par jour, de 1056 à 1062 cuillères-mesures par jour, de 1062 à 1068 cuillères-mesures par jour, de 1068 à 1074 cuillères-mesures par jour, de 1074 à 1080 cuillères-mesures par jour, de 1080 à 1086 cuillères-mesures par jour, de 1086 à 1092 cuillères-mesures par jour, de 1092 à 1098 cuillères-mesures par jour, de 1098 à 1104 cuillères-mesures par jour, de 1104 à 1110 cuillères-mesures par jour, de 1110 à 1116 cuillères-mesures par jour, de 1116 à 1122 cuillères-mesures par jour, de 1122 à 1128 cuillères-mesures par jour, de 1128 à 1134 cuillères-mesures par jour, de 1134 à 1140 cuillères-mesures par jour, de 1140 à 1146 cuillères-mesures par jour, de 1146 à 1152 cuillères-mesures par jour, de 1152 à 1158 cuillères-mesures par jour, de 1158 à 1164 cuillères-mesures par jour, de 1164 à 1170 cuillères-mesures par jour, de 1170 à 1176 cuillères-mesures par jour, de 1176 à 1182 cuillères-mesures par jour, de 1182 à 1188 cuillères-mesures par jour, de 1188 à 1194 cuillères-mesures par jour, de 1194 à 1200 cuillères-mesures par jour, de 1200 à 1206 cuillères-mesures par jour, de 1206 à 1212 cuillères-mesures par jour, de 1212 à 1218 cuillères-mesures par jour, de 1218 à 1224 cuillères-mesures par jour, de 1224 à 1230 cuillères-mesures par jour, de 1230 à 1236 cuillères-mesures par jour, de 1236 à 1242 cuillères-mesures par jour, de 1242 à 1248 cuillères-mesures par jour, de 1248 à 1254 cuillères-mesures par jour, de 1254 à 1260 cuillères-mesures par jour, de 1260 à 1266 cuillères-mesures par jour, de 1266 à 1272 cuillères-mesures par jour, de 1272 à 1278 cuillères-mesures par jour, de 1278 à 1284 cuillères-mesures par jour, de 1284 à 1290 cuillères-mesures par jour, de 1290 à 1296 cuillères-mesures par jour, de 1296 à 1302 cuillères-mesures par jour, de 1302 à 1308 cuillères-mesures par jour, de 1308 à 1314 cuillères-mesures par jour, de 1314 à 1320 cuillères-mesures par jour, de 1320 à 1326 cuillères-mesures par jour, de 1326 à 1332 cuillères-mesures par jour, de 1332 à 1338 cuillères-mesures par jour, de 1338 à 1344 cuillères-mesures par jour, de 1344 à 1350 cuillères-mesures par jour, de 1350 à 1356 cuillères-mesures par jour, de 1356 à 1362 cuillères-mesures par jour, de 1362 à 1368 cuillères-mesures par jour, de 1368 à 1374 cuillères-mesures par jour, de 1374 à 1380 cuillères-mesures par jour, de 1380 à 1386 cuillères-mesures par jour, de 1386 à 1392 cuillères-mesures par jour, de 1392 à 1398 cuillères-mesures par jour, de 1398 à 1404 cuillères-mesures par jour, de 1404 à 1410 cuillères-mesures par jour, de 1410 à 1416 cuillères-mesures par jour, de 1416 à 1422 cuillères-mesures par jour, de 1422 à 1428 cuillères-mesures par jour, de 1428 à 1434 cuillères-mesures par jour, de 1434 à 1440 cuillères-mesures par jour, de 1440 à 1446 cuillères-mesures par jour, de 1446 à 1452 cuillères-mesures par jour, de 1452 à 1458 cuillères-mesures par jour, de 1458 à 1464 cuillères-mesures par jour, de 1464 à 1470 cuillères-mesures par jour, de 1470 à 1476 cuillères-mesures par jour, de 1476 à 1482 cuillères-mesures par jour, de 1482 à 1488 cuillères-mesures par jour, de 1488 à 1494 cuillères-mesures par jour, de 1494 à 1500 cuillères-mesures par jour, de 1500 à 1506 cuillères-mesures par jour, de 1506 à 1512 cuillères-mesures par jour, de 1512 à 1518 cuillères-mesures par jour, de 1518 à 1524 cuillères-mesures par jour, de 1524 à 1530 cuillères-mesures par jour, de 1530 à 1536 cuillères-mesures par jour, de 1536 à 1542 cuillères-mesures par jour, de 1542 à 1548 cuillères-mesures par jour, de 1548 à 1554 cuillères-mesures par jour, de 1554 à 1560 cuillères-mesures par jour, de 1560 à 1566 cuillères-mesures par jour, de 1566 à 1572 cuillères-mesures par jour, de 1572 à 1578 cuillères-mesures par jour, de 1578 à 1584 cuillères-mesures par jour, de 1584 à 1590 cuillères-mesures par jour, de 1590 à 1596 cuillères-mesures par jour, de 1596 à 1602 cuillères-mesures par jour, de 1602 à 1608 cuillères-mesures par jour, de 1608 à 1614 cuillères-mesures par jour, de 1614 à 1620 cuillères-mesures par jour, de 1620 à 1626 cuillères-mesures par jour, de 1626 à 1632 cuillères-mesures par jour, de 1632 à 1638 cuillères-mesures par jour, de 1638 à 1644 cuillères-mesures par jour, de 1644 à 1650 cuillères-mesures par jour, de 1650 à 1656 cuillères-mesures par jour, de 1656 à 1662 cuillères-mesures par jour, de 1662 à 1668 cuillères-mesures par jour, de 1668 à 1674 cuillères-mesures par jour, de 1674 à 1680 cuillères-mesures par jour, de 1680 à 1686 cuillères-mesures par jour, de 1686 à 1692 cuillères-mesures par jour, de 1692 à 1698 cuillères-mesures par jour, de 1698 à 1704 cuillères-mesures par jour, de 1704 à 1710 cuillères-mesures par jour, de 1710 à 1716 cuillères-mesures par jour, de 1716 à 1722 cuillères-mesures par jour, de 1722 à 1728 cuillères-mesures par jour, de 1728 à 1734 cuillères-mesures par jour, de 1734 à 1740 cuillères-mesures par jour, de 1740 à 1746 cuillères-mesures par jour, de 1746 à 1752 cuillères-mesures par jour, de 1752 à 1758 cuillères-mesures par jour, de 1758 à 1764 cuillères-mesures par jour, de 1764 à 1770 cuillères-mesures par jour, de 1770 à 1776 cuillères-mesures par jour, de 1776 à 1782 cuillères-mesures par jour, de 1782 à 1788 cuillères-mesures par jour, de 1788 à 1794 cuillères-mesures par jour, de 1794 à 1800 cuillères-mesures par jour, de 1800 à 1806 cuillères-mesures par jour, de 1806 à 1812 cuillères-mesures par jour, de 1812 à 1818 cuillères-mesures par jour, de 1818 à 1824 cuillères-mesures par jour, de 1824 à 1830 cuillères-mesures par jour, de 1830 à 1836 cuillères-mesures par jour, de 1836 à 1842 cuillères-mesures par jour, de 1842 à 1848 cuillères-mesures par jour, de 1848 à 1854 cuillères-mesures par jour, de 1854 à 1860 cuillères-mesures par jour, de 1860 à 1866 cuillères-mesures par jour, de 1866 à 1872 cuillères-mesures par jour, de 1872 à 1878 cuillères-mesures par jour, de 1878 à 1884 cuillères-mesures par jour, de 1884 à 1890 cuillères-mesures par jour, de 1890 à 1896 cuillères-mesures par jour, de 1896 à 1902 cuillères-mesures par jour, de 1902 à 1908 cuillères-mesures par jour, de 1908 à 1914 cuillères-mesures par jour, de 1914 à 1920 cuillères-mesures par jour, de 1920 à 1926 cuillères-mesures par jour, de 1926 à 1932 cuillères-mesures par jour, de 1932 à 1938 cuillères-mesures par jour, de 1938 à 1944 cuillères-mesures par jour, de 1944 à 1950 cuillères-mesures par jour, de 1950 à 1956 cuillères-mesures par jour, de 1956 à 1962 cuillères-mesures par jour, de 1962 à 1968 cuillères-mesures par jour, de 1968 à 1974 cuillères-mesures par jour, de 1974 à 1980 cuillères-mesures par jour, de 1980 à 1986 cuillères-mesures par jour, de 1986 à 1992 cuillères-mesures par jour, de 1992 à 1998 cuillères-mesures par jour, de 1998 à 2004 cuillères-mesures par jour, de 2004 à 2010 cuillères-mesures par jour, de 2010 à 2016 cuillères-mesures par jour, de 2016 à 2022 cuillères-mesures par jour, de 2022 à 2028 cuillères-mesures par jour, de 2028 à 2034 cuillères-mesures par jour, de 2034 à 2040 cuillères-mesures par jour, de 2040 à 2046 cuillères-mesures par jour, de 2046 à 2052 cuillères-mesures par jour, de 2052 à 2058 cuillères-mesures par jour, de 2058 à 2064 cuillères-mesures par jour, de 2064 à 2070 cuillères-mesures par jour, de 2070 à 2076 cuillères-mesures par jour, de 2076 à 2082 cuillères-mesures par jour, de 2082 à 2088 cuillères-mesures par jour, de 2088 à 2094 cuillères-mesures par jour, de 2094 à 2100 cuillères-mesures par jour, de 2100 à 2106 cuillères-mesures par jour, de 2106 à 2112 cuillères-mesures par jour, de 2112 à 2118 cuillères-mesures par jour, de 2118 à 2124 cuillères-mesures par jour, de 2124 à 2130 cuillères-mesures par jour, de 2130 à 2136 cuillères-mesures par jour, de 2136 à 2142 cuillères-mesures par jour, de 2142 à 2148 cuillères-mesures par jour, de 2148 à 2154 cuillères-mesures par jour, de 2154 à 2160 cuillères-mesures par jour, de 2160 à 2166 cuillères-mesures par jour, de 2166 à 2172 cuillères-mesures par jour, de 2172 à 2178 cuillères-mesures par jour, de 2178 à 2184 cuillères-mesures par jour, de 2184 à 2190 cuillères-mesures par jour, de 2190 à 2196 cuillères-mesures par jour, de 2196 à 2202 cuillères-mesures par jour, de 2202 à 2208 cuillères-mesures par jour, de 2208 à 2214 cuillères-mesures par jour, de 2214 à 2220 cuillères-mesures par jour, de 2220 à 2226 cuillères-mesures par jour, de 2226 à 2232 cuillères-mesures par jour, de 2232 à 2238 cuillères-mesures par jour, de 2238 à 2244 cuillères-mesures par jour, de 2244 à 2250 cuillères-mesures par jour, de 2250 à 2256 cuillères-mesures par jour, de 2256 à 2262 cuillères-mesures par jour, de 2262 à 2268 cuillères-mesures par jour, de 2268 à 2274 cuillères-mesures par jour, de 2274 à 2280 cuillères-mesures par jour, de 2280 à 2286 cuillères-mesures par jour, de 2286 à 2292 cuillères-mesures par jour, de 2292 à 2298 cuillères-mesures par jour, de 2298 à 2304 cuillères-mesures par jour, de 2304 à 2310 cuillères-mesures par jour, de 2310 à 2316 cuillères-mesures par jour, de 2316 à 2322 cuillères-mesures par jour, de 2322 à 2328 cuillères-mesures par jour, de 2328 à 2334 cuillères-mesures par jour, de 2334 à 2340 cuillères-mesures par jour, de 2340 à 2346 cuillères-mesures par jour, de 2346 à 2352 cuillères-mesures par jour, de 2352 à 2358 cuillères-mesures par jour, de 2358 à 2364 cuillères-mesures par jour, de 2364 à 2370 cuillères-mesures par jour, de 2370 à 2376 cuillères-mesures par jour, de 2376 à 2382 cuillères-mesures par jour, de 2382 à 2388 cuillères-mesures par jour, de 2388 à 2394 cuillères-mesures par jour, de 2394 à 2400 cuillères-mesures par jour, de 2400 à 2406 cuillères-mesures par jour, de 2406 à 2412 cuillères-mesures par jour, de 2412 à 2418 cuillères-mesures par jour, de 2418 à 2424 cuillères-mesures par jour, de 2424 à 2430 cuillères-mesures par jour, de 2430 à 2436 cuillères-mesures par jour, de 2436 à 2442 cuillères-mesures par jour, de 2442 à 2448 cuillères-mesures par jour, de 2448 à 2454 cuillères-mesures par jour, de 2454 à 2460 cuillères-mesures par jour, de 2460 à 2466 cuillères-mesures par jour, de 2466 à 2472 cuillères-mesures par jour, de 2472 à 2478 cuillères-mesures par jour, de 2478 à 2484 cuillères-mesures par jour, de 2484 à 2490 cuillères-mesures par jour, de 2490 à 2496 cuillères-mesures par jour, de 2496 à 2502 cuillères-mesures par jour, de 2502 à 2508 cuillères-mesures par jour, de 2508 à 2514 cuillères-mesures par jour, de 2514 à 2520 cuillères-mesures par jour, de 2520 à 2526 cuillères-mesures par jour, de 2526 à 2532 cuillères-mesures par jour, de 2532 à 2538 cuillères-mesures par jour, de 2538 à 2544 cuillères-mesures par jour, de 2544 à 2550 cuillères-mesures par jour, de 2550 à 2556 cuillères-mesures par jour, de 2556 à 2562 cuillères-mesures par jour, de 2562 à 2568 cuillères-mesures par jour, de 2568 à 2574 cuillères-mesures par jour, de 2574 à 2580 cuillères-mesures par jour, de 2580 à 2586 cuillères-mesures par jour, de 2586 à 2592 cuillères-mesures par

LA PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

 LE NUMERO { Paris : 40 centimes.
Dép. et Étr. 45 centimes.

— ADMINISTRATION —
MASSON ET C^e, ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain
PARIS (VI^e)

ABONNEMENTS :
Paris et Départements 40 fr.
Union postale 45 fr.
Les abonnements partent du commencement
de chaque mois.

F. DE LAPERRONNE
Professeur
de clinique ophtalmologique
à l'Hôtel-Dieu.

E. BONNAIRE
Professeur agrégé
Aide-chirurgien de l'hôp. Lariboisière.

E. DE LAVARENNE
Médecin des Eaux de Luchon.

L. LANDOUZY
Professeur de clinique médicale
à l'Hôpital Lariboisière.
Membre de l'Acad. de médecine.

M. LETULLE
Professeur agrégé
Médecin de l'hôp. Beauclerc.

J.-L. FAURE
Professeur agrégé
Chirurgien de l'hôp. d'Éry.

H. ROGER
Professeur de Pathologie exp.
à la Faculté de Paris,
Méd. de l'hôp. de la Charité.

M. LERMOYEZ
Médecin
de l'Hôpital Saint-Antoine.

F. JAYLE
Assistant de gyn., à l'hôp. Broca,
Secrétaire de la Direction.

— RÉDACTION —
E. DE LAVARENNE
DIRECTEUR

— SECRÉTARIAT —
P. DESFOSSÉS
J. DUMONT — R. ROMME

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la
Librairie Masson les Lundi, Mercredi, Vendredi,
de 9 h. à 5 h.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

Professeur **FÉLIX GUYON**. Clinique des maladies des
voies urinaires. L'éducation clinique.
P. DESFOSSÉS. Réseau lymphatique du nez et des
fosses nasales (d'après la thèse de Marc André).

SOCIÉTÉ DE L'ÉTRANGER

Société médicale de Würzburg. — Avortement provoqué
pour tuberculose du larvix.

Société de médecine de Hambourg. — Interventions
pour calculs de l'urètre. — Recherches sur la stérilisation
et la conservation du catgut. — A propos des
nouvelles méthodes d'anesthésie générale ou régionale.

SOCIÉTÉS DE PARIS

Académie des sciences. — Activation du suc pancréa-
tique par les sels de calcium. — Sur les macroures
recueillis par les expéditions américaines du
« Hassler » et de « Blanke ».

Société de pédiatrie. — Méningite spinale supprimée au
décours d'une scarlatine. — Protège-doigt pour explorer
le larynx. — Méningite couronnée avec lymphocytose. —
Hydrorhénophore congénitale double. — Un cas de paratyphoïde. — Du pronostic de la fièvre typhoïde chez
l'enfant. — Broncho-pneumonie et pleurésie putride
d'origine appendiculaire. — Hémarthroses internes
fluctuantes chez une fillette de trois ans. — Hémarthroses con-
sidérables. Anémie. Extirpation des paquets variqueux.
— Présentation de quelques nourrissons soumis à l'alimen-
tation par les boudilles diastase et emollientes.
Société de thérapeutique. — De l'utilité de l'examen
méthodique des fèces en diététique. — De la diète res-
piretoire dans le traitement de la tuberculose pulmo-
naire.

Société de l'Internat des hôpitaux de Paris. — Hysté-
rectomie abdominale totale pour une tumeur du col
cervix simulait le cancer. — Sarcome mélanique du
tibia avec adénopathie inguinale guéri depuis deux

ans par la désarticulation du genou. — Fibromyome
ou sarcome extirpé par hystérectomie bilatérale trans-
versale et morcellement selon le procédé de Second. —
Sténose spontanée de l'orifice externe de l'utérus après
grossesse. — Un signe particulier de cardiopathie hysté-
rique. — Présentation d'instruments. — Traitement du
rhumatisme hémorragique par la méthode de Bou-
chard. — Localisations régionales et invétérées de la
syphilis.

Société de chirurgie. — Sur la dilatation stomacale
signe post-opératoire. — Tumeur (sarcome?) de l'œsopha-
gie. — Kyste hydatidique du poulmon opéré; résultat
doigné. — Fracture de cuisse traitée par un appareil
de marche. — Tuberculose du pouce traitée avec
succès par la méthode de Bier (hypérémie veineuse par
compression diastase). — Sténose cicatricielle du
pylore consécutive à une brûlure par cautère; gastro-
entérostomie; guérison. — Pièces de monnaie déglu-
ties et rendues par l'anus.

ANALYSES

Neurologie et Psychiatrie. — **M. GUILLY**. Fréquence de
la constance chez les épileptiques des sorties avec
le tabac et la paralysie générale.

Chirurgie. — **BOUVIER**. Contribution à l'étude du drai-
nage du canal hépatique.

Thérapeutique générale. — **G. DELATRE**. Accidents con-
scients à l'introduction des substances médicamenteuses
dans le liquide céphalo-rachidien.

CHRONIQUE

FERNAND DUBALLET. Les poussières domestiques. Défens-
ions-nous. Ce qu'on pourrait faire.

PRATIQUE MÉDICALE

Botto-tousse auto-stérilisable.

LIVRES NOUVEAUX

M. JOUAST. Les traitements des entérites.

BIBLIOGRAPHIE

NOTES DE CLINIQUE ET DE THÉRAPEUTIQUE

NOUVELLES

**PNEUMONIE — CONGESTION PULMONAIRE
BRONCHO-PNEUMONIE, TUBERCULOSE**

PNEUMOCOCCINE
Inodore de Tergine pur. **AMPOULES**, Brev. S.G.D.G.
Littérature et Échantillons; Laboratoire **E. VIEL**, RENNES
Détail dans toutes les Pharmacies.

M. Viel informe qu'il ne prépare plus la Stimuline
et décline toute responsabilité à dater de ce jour.

LA BOURBOULE CHAUDY PÉRIÈRE
ANÉMIE, FIÈVRE, LYMPHATISME, MALADIES DE PEAU

LECITHINE 4^e 50
ANÉMIE, NEURASTHÉNIE, FAIBLESSE

ROGER

LES POUSSIÈRES DOMESTIQUES

Défendons-nous.

Ce qu'on pourrait faire.

Le dernier Congrès international de la tuber-
culose à Paris vient, par les nombreuses com-
munications et les rapports présentés à sa section
« d'Hygiène sociale », de signaler à nouveau
toute l'importance de l'habitation dans la lutte
antituberculeuse et la prophylaxie du fléau con-
temporain. De tous côtés on s'occupe déjà de
construire des logements salubres, disposés sui-
vant les règles strictes de l'hygiène.

Il est bon de rappeler à cette occasion, après
bien d'autres, un des plus gros dangers qui me-
nacent la santé publique dans les grandes agglomé-
rations. Je veux parler des « poussières domestiques ».

Depuis longtemps, les hygiénistes préchent la
guerre aux poussières. Mais les difficultés sont
nombreuses et la question est encore demeurée
insoluble. Si on ne peut éviter la circulation des
poussières, ces déchets de la vie, on peut essayer
d'en limiter, au moins de rendre inoffensives celles
qui encombrent nos demeures, qu'elles y soient
produites sur place ou qu'elles y viennent du
dehors, — les « poussières domestiques ».

On sait bien aujourd'hui qu'il suffit d'un tuber-
culeux ignorant ou malpropre pour infecter en
tache d'huile une maison, une rue, tout un pâté
d'habitations. Quel est donc le véhicule qui dissemi-
me ainsi le bacille, germe de mort? La pou-
sière.

L'innocente ménagère qui nettoie l'appartement
du malade, qui, à coups du plumet et du balai
« assassins », anéantit Villemin reprochait déjà

CARABANA PURGE GUÉRIT

GRANULES DIGITALINE
SOLUTION
AMPOULES **NATIVELLE**

MARTIGNAC et C^e, 24 place des Vosges. Échant. gratuits

AMPOULES BOISSY AU NITRITÉ D'ANILE
(Anglais de polémique)

POUDRE D'ANIDOL Non toxique.
Respiration d'iodoforme (Extrait échantillon aux Médecins).

SOCIÉTÉ D'ANIDOL, 9, Rue Trévise, PARIS

Journal de Physiologie et de
Pathologie générale publié par
BOUCHARD et
CHATELAIN, Comité de rédaction : J. GOURMONT,
E. GLEY, P. TOUSSIER. — Paraissent tous les deux
mois. — France, 35 fr.; Union postale, 40 fr.

la propagation de la tuberculose, essaye de se débarrasser de ce qui souille les meubles, les tentures et le parquet, est inconsciemment plus dangereuse pour la société que le pâle voyou dont le « surin » ne fait qu'une seule victime.

Notre logis moderne de citadins, ruche aux nombreuses alvéoles, peuplé d'une foule de locataires, se subdivise en un nombre plus ou moins considérable d'appartements, ouvrant, par étages, sur un même passage commun, l'escalier, qui les met en communication avec la rue. Ces appartements, cet escalier sont-ils aménagés de façon à permettre un nettoyage facile? Se préoccupe-t-on de détruire les poussières que l'on y recueille? Hélas! non ou, du moins, pas efficacement.

Pour l'escalier, d'abord l'attachée à nos vêtements ou à nos semelles, la poussière, visqueuse traîtresse, pénètre avec nous dans la maison. Le paillasson à la porte et, pendant notre ascension, le tapis qui découle (?) les marches vont en débarrasser nos souliers et s'empêcher amoureusement de cette poudre honteuse. S'ils l'absorbent pour toujours! Hélas! le lendemain matin, sous les carresses de la vigoureuse brosse de la couçierge, ils s'en débarrassent... au détriment de la fidèle cerbère qui l'aspire à pleins poumons, de l'atmosphère, des murailles et aussi de nos appartements sous la porte desquels elle saura s'infiltrer.

Serait-il donc impossible de remédier à cette désastreuse organisation?

L'idéal serait de construire des cages d'escalier, telles que la poussière ne puisse s'y accumuler. Donner à l'escalier une carcasse de briques, ciment, pierre ou même de bois, sur laquelle on placerait un revêtement en plaques de verre dévitrifié, bien jointées, à surface lisse, et cependant non glissante pour éviter les chutes. Ne plus couvrir les murs de papiers ou, encore pis, des toiles imprimées dont l'emploi se généralise dans les maisons nouvelles, d'un heureux effet déco-

ratif, mais vraies éponges à poussières; les remplacer par des enduits stugués, des peintures laquées, ou simplement une couche de plâtre blanche au lait de chaux pour les maisons plus modestes. En tout cas, ne jamais y placer de tapis d'étouffe, ce pernicieux tapis, l'ennemi de toute la maisonnée, comme on en trouve dans les habitations jouissant d'un prétendu confort moderne. Tout au plus y mettre du linoléum qui, bien adhérent au sol, ne peut s'empêcher de poussières et s'essuie aisément.

Ainsi, il serait facile de pratiquer le seul mode de nettoyage efficace et acceptable, le balayage humide. Au rez-de-chaussée, d'ailleurs, un large paillasson d'un prix modique, s'offrirait à débarrasser les chaussures des visiteurs de leur surcharge de poussière ou de boue; on devrait le remplacer souvent.

La solution du second problème, le nettoyage des appartements et l'absorption de leurs poussières, est infiniment plus difficile à indiquer, comme le dit si bien M. Yvert, dans son excellent étude sur « l'hygiène des rues ». Il est cependant capital ce problème. Supposons, en effet, le matin, au moment du « ménage », les chiffons à poussières, les couvertures et draps du lit, les tapis de l'appartement de ce tuberculeux, dont je parlais plus haut, qui habite au cinquième étage, secoués, comme l'exige le règlement, sur la cour de l'immeuble où il loge, jusqu'à huit heures en été, neuf heures en hiver. Suivons les poussières qui s'en échappent en grande quantité, puisque le malheureux vit là sans guère sortir et reçoit pas mal de visiteurs : quelques flocons seront entraînés par le vent au-dessus des toits voisins; la masse tombera vers le sol, le sol de cette cour fermée de trois côtés, presque toujours étroite, souvent couverte, sans air ou d'atmosphère stagnante, presque sans lumière, où les bacilles, sans risque, pourront sommeiller en attendant le bala-

de la couçierge qui les tirera (et quand?) de leur repos pour les semer ailleurs. Songez aussi qu'à cette heure-là tout le logis, en bourdonnement d'abeilles, balais, frotte, nettoie à l'envi toutes fenêtres ouvertes. Il sera facile à cette benne poussièruse de s'arrêter en chemin, de se reposer dans les pièces béantes, au gré des courants d'air. Or, s'il y a 30 fenêtres dans cette cour, 40 au moins sont des fenêtres de cuisine. Les cuisinières veulent respirer, la chaleur du fourneau les incommode; leur fenêtre reste ouverte les trois quarts de l'année, sauf pendant les gros froids. La poussière s'étalera complaisamment sur les légumes, la viande qu'on vient d'apporter du marché, comme si ces denrées n'étaient pas suffisamment souillées déjà des poussières collectionnées aux étalages et des manipulations plus que douteuses largement subies!... Et comble des combats!... le garde-manger, pratiqué en placard dans le sous-solage de la croisée à la cuisine, prend air (?) et jette (?) sur la cour, dont seule se sépare une persienne fixe à claire-voie, double d'une toile métallique à mailles trop larges. Quel excellent terrain de culture y trouveront les bacilles parmi ces restes de la veille, que l'on consommerait sans les faire recuire au repas prochain. Et cependant Belting, Calmette et Guérin ont montré la fréquence de l'infection tuberculeuse par voie intestinale!

Et l'on verra ensuite taxer d'exagérés ceux qui signalent le danger! Ou, si l'on veut bien admettre son inéquitable réalité, on répondra : « C'est vrai; mais qu'y faire? Pouvez-vous empêcher les gens de nettoyer leur logis? »

Non, certainement; mais on pourrait bien, il me semble, répandre encore davantage dans le public la peur de la poussière, lui faire sentir le danger d'encombrer un appartement de tapis et de tentures, préconiser à tous le balayage humide et l'horreur du plumeau, peut-être même organiser, sous la surveillance des municipalités, dans les

CLIN & C^{ie}

VIN NOURRY IODOTANÉ

Exempt de tout iode alcalin; Goût agréable; Assimilation parfaite. Succédané de l'huile de Foie de Morue.

Chaque cuillerie à soupe contient [Une cuillerie d'iode;] en combinaison.

INDICATIONS: Lymphatisme, Anémie, Menstruation difficile, Affections pulmonaires torpides.

DOSE: Adultes, une cuillerie à soupe; Enfants, une cuillerie à café; aux repas. 864

SOLUTION DE SALICYLATE DE SOUDE du Dr CLIN

Dosage rigoureux; Pureté absolue; Goût agréable.

2 grammes de Salicylate de Soude par cuillerie à soupe. 50 centigr. de Salicylate de Soude par cuillerie à café.

Le Meilleur Mode d'administration du Salicylate de Soude. 865

PILULES du Dr MOUSSETTE

Chaque Pilule exactement dosée contient:

Un cinquième de milligramme d'Aconitine cristallisée, 5 centigrammes de Quinquina.

INDICATIONS: Névralgies, Migraines, Sciaticque, Affections Rhumatismales.

DOSES: Deux par jour; une le matin et une le soir, en augmentant s'il y a lieu, suivant la susceptibilité du sujet. 866

ÉLIXIR DÉRET bi-iodé

Solution vineuse à base d'iode double de Tanin et de Mercure.

Chaque cuillerie correspond à un centigramme de bichlorure de mercure.

SYPHILIS - MALADIES CUTANÉES

Ne provoque ni Hydrargyrisme, ni Diarrhée. Évite par la façon dont il est présenté les soupçons d'empoisonnement.

DOSE: De une à deux cuillerées à soupe par jour. 867

SOLUTION d'ANTIPYRINE du Dr CLIN

D'un dosage rigoureux, d'une pureté absolue.

Évite aux malades les effets accessoires de l'Antipyrine.

Un gramme d'Antipyrine pure par cuillerie à soupe.

Se vend par flacons et par demi-flacons. 868

DRAGÉES de Fer Rabateau

Laborat. de l'Institut, Prix de Thérapie.

à base de Protochlorure de Fer chimiquement pur Facilement solubles dans l'estomac, absorbés à l'état de Chloro-Albuminate de fer.

Considérées dans les travaux les plus récents comme le Véritable spécifique de la Chloro-Anémie.

INDICATIONS: Chloro-Anémie, Convalescence, Épuisement. Ne déterminent ni constipation, ni diarrhée. 869

CLIN & C^{ie} - F. COMAR & FILS & C^{ie}, 20, Rue des Fossés-St-Jacques, PARIS.

SOLUTION DE DIGITALINE Cristallisée

APPROPRIATION DU VÉGÉTAL DE MÉDICINE - MÉDAILLE D'OR DE LA SOCIÉTÉ DE PHARMACIE
DIGITALINE HOMOLÉ QUEVENNE

GRANULES de DIGITALINE chlorurée 1 à 3 par jour

grandes villes, un service à bon marché d'aspiration des poussières par le vide.

Mais ce que l'on doit imaginer surtout, c'est un mode de destruction pratique, d'absorption des poussières domestiques, qu'on mettrait en usage dans les nouvelles constructions. L'ingénieur chercheur qui trouverait le procédé d'annéantissement de la poussière que l'on sort des maisons ferait beaucoup pour la santé publique.

Allons, messieurs les architectes, aidez-nous ! C'est vous qui établissez de toutes pièces l'abri où nous passons la moitié de notre existence, qui créez le « home » où nous devons être heureux ou souffrir ; s'il n'est pas en votre pouvoir d'y faire toujours demeurer la joie..., chassez-en au moins les bacilles !

FERNAND DUBALLEN.

PRATIQUE MÉDICALE

Boîte-trousse auto-stérilisable.

Le problème de la stérilisation des instruments et des objets de pansement — résolu dans les hôpitaux et les cliniques où l'on dispose d'appareils spéciaux — se pose encore tous les jours pour le médecin qui visite les malades à domicile, pour le praticien des campagnes et pour le médecin accompagnant des troupes en marche ou en manœuvres.

Les étuves, autoclaves, etc., sont coûteux, encombrants, volumineux, d'un transport difficile ; le flambage à l'alcool détermine assez promptement la mise hors de service des instruments et émousse le tranchant des lames ; de telle sorte que l'ébullition demeure encore, dans la pratique, le mode de stérilisation le plus simple, le plus facile à réaliser. Mais encore faut-il se servir

d'une lampe, d'un réchaud, d'un foyer quelconque dont on ne dispose pas toujours au moment du besoin.

La boîte-trousse auto-stérilisable de M. Quidet permet de stériliser très facilement, en quelques minutes, les instruments ou les objets de pansement, n'importe où l'on se trouve, et sans qu'il soit besoin de réchaud, de lampe, ni d'autre appareil spécial plus ou moins encombrant. C'est la boîte elle-même servant à contenir les instruments qui est employée pour les stériliser, grâce



à un dispositif très simple qui n'augmente ni le volume ni le poids.

Le couvercle de la boîte est muni intérieurement, vers ses extrémités, d'anneaux métalliques qui, relevés verticalement, servent de supports au corps de boîte après que le couvercle a été posé sans dessus-dessous ; on verse de l'eau dans le corps de boîte après y avoir placé les instruments, et, au moyen d'alcool que l'on verse dans le couvercle et qu'on enflamme, on obtient l'ébullition en quelques instants.

Pour les petits modèles de boîte-trousse de 11 et 14 centimètres, faciles à caser dans une poche quelconque, il suffit d'une cuillerée à soupe d'alcool pour obtenir, en une minute et demie, l'ébullition qui se prolonge plus de quatre minutes.

Les anneaux-supports sont conformés de manière à ne pas pouvoir retomber accidentellement pendant la stérilisation ; une fois rabattus contre

la face du couvercle ils ne tiennent aucune place appréciable, ce qui permet d'utiliser la boîte comme trousse et d'y loger aisément l'ensemble des instruments que le médecin emporte avec lui.

Le système étant applicable aux boîtes de toutes dimensions, on peut réaliser sur ce principe une trousse de gynécologie ou d'obstétrique ou même de grande chirurgie ; mais c'est surtout dans les dimensions de 11 à 18 centimètres que les boîtes-trousses auto-stérilisables paraissent susceptibles de rendre le plus de services aux praticiens pour lesquels elles constituent un véritable stérilisateur de poche, élégant, portatif et surtout pratique.

LIVRES NOUVEAUX

M. Jonaust. — Les traitements des entérites. Un volume in-16 de 96 pages, des « Actualités médicales ». Prix : 1 fr. 50. (J.-B. Baillière ses fils, éditeurs.)

Depuis quelques années, les travaux sur les entérites se sont multipliés et de nombreux médecins se sont attachés à résoudre les problèmes de pathogénie et de thérapeutique qu'offraient les affections chroniques du gros intestin en particulier. M. Jonaust, qui fut le collaborateur du regretté Soupault dans des recherches de cet ordre, s'adresse aux médecins, aux praticiens dans les hôpitaux, aux médecins de la pratique. Ne considérant l'entéro-colite muco-membraneuse que comme un syndrome dont les origines sont souvent multiples, il ne fait qu'indiquer les diverses théories pathogéniques qui ont successivement vu le jour. Au contraire, les divers traitements sont longuement examinés. P. HALBRON.

BIBLIOGRAPHIE

1102. — F. Barbary. — INTERPRÉTATION NOUVELLE DU MÉCANISME DE L'HÉMOPTÏE TUBERCULEUSE. 1 vol. in-8 de 116 pages, avec traductions et planches. Relié toile. Prix : 3 fr. 50 (de Haevel, éditeur.)

Capsules Dartois

Doosées à 5 unités. de Variable croissante de 1 litre à 20 unités, d'huile de foie de morue.

Procédé spécial de fabrication

évitant toute irritation des voies digestives

De 2 à 5 au milieu de chaque repas, ou avec une tasse de lait ou de tisane.

Bronchites, Catarrhes, Phisite, Tuberculose

Le flacon, 3 fr., rue de Rennes, 83, Paris, et les Pharmacies

Traitement physiologique de la CONSTIPATION

EUSECRETINE Prendre 2 capsules à la fin du repas et le reste par 2 capsules de déjeuner et dîner. **MODE D'EMPLOI :** Prendre 2 capsules à la fin du repas et le reste par 2 capsules de déjeuner et dîner. **BOITES** suivant l'étendue de la constipation : 1. Boîtes à 6 capsules (chose de 10 à 15 jours). 2. Boîtes à 12 capsules (chose de 15 à 20 jours). 3. Boîtes à 18 capsules (chose de 20 à 30 jours). 4. Boîtes à 24 capsules (chose de 30 à 40 jours). 5. Boîtes à 30 capsules (chose de 40 à 50 jours). 6. Boîtes à 36 capsules (chose de 50 à 60 jours). 7. Boîtes à 42 capsules (chose de 60 à 70 jours). 8. Boîtes à 48 capsules (chose de 70 à 80 jours). 9. Boîtes à 54 capsules (chose de 80 à 90 jours). 10. Boîtes à 60 capsules (chose de 90 à 100 jours). 11. Boîtes à 66 capsules (chose de 100 à 110 jours). 12. Boîtes à 72 capsules (chose de 110 à 120 jours). 13. Boîtes à 78 capsules (chose de 120 à 130 jours). 14. Boîtes à 84 capsules (chose de 130 à 140 jours). 15. Boîtes à 90 capsules (chose de 140 à 150 jours). 16. Boîtes à 96 capsules (chose de 150 à 160 jours). 17. Boîtes à 102 capsules (chose de 160 à 170 jours). 18. Boîtes à 108 capsules (chose de 170 à 180 jours). 19. Boîtes à 114 capsules (chose de 180 à 190 jours). 20. Boîtes à 120 capsules (chose de 190 à 200 jours). 21. Boîtes à 126 capsules (chose de 200 à 210 jours). 22. Boîtes à 132 capsules (chose de 210 à 220 jours). 23. Boîtes à 138 capsules (chose de 220 à 230 jours). 24. Boîtes à 144 capsules (chose de 230 à 240 jours). 25. Boîtes à 150 capsules (chose de 240 à 250 jours). 26. Boîtes à 156 capsules (chose de 250 à 260 jours). 27. Boîtes à 162 capsules (chose de 260 à 270 jours). 28. Boîtes à 168 capsules (chose de 270 à 280 jours). 29. Boîtes à 174 capsules (chose de 280 à 290 jours). 30. Boîtes à 180 capsules (chose de 290 à 300 jours). 31. Boîtes à 186 capsules (chose de 300 à 310 jours). 32. Boîtes à 192 capsules (chose de 310 à 320 jours). 33. Boîtes à 198 capsules (chose de 320 à 330 jours). 34. Boîtes à 204 capsules (chose de 330 à 340 jours). 35. Boîtes à 210 capsules (chose de 340 à 350 jours). 36. Boîtes à 216 capsules (chose de 350 à 360 jours). 37. Boîtes à 222 capsules (chose de 360 à 370 jours). 38. Boîtes à 228 capsules (chose de 370 à 380 jours). 39. Boîtes à 234 capsules (chose de 380 à 390 jours). 40. Boîtes à 240 capsules (chose de 390 à 400 jours). 41. Boîtes à 246 capsules (chose de 400 à 410 jours). 42. Boîtes à 252 capsules (chose de 410 à 420 jours). 43. Boîtes à 258 capsules (chose de 420 à 430 jours). 44. Boîtes à 264 capsules (chose de 430 à 440 jours). 45. Boîtes à 270 capsules (chose de 440 à 450 jours). 46. Boîtes à 276 capsules (chose de 450 à 460 jours). 47. Boîtes à 282 capsules (chose de 460 à 470 jours). 48. Boîtes à 288 capsules (chose de 470 à 480 jours). 49. Boîtes à 294 capsules (chose de 480 à 490 jours). 50. Boîtes à 300 capsules (chose de 490 à 500 jours). 51. Boîtes à 306 capsules (chose de 500 à 510 jours). 52. Boîtes à 312 capsules (chose de 510 à 520 jours). 53. Boîtes à 318 capsules (chose de 520 à 530 jours). 54. Boîtes à 324 capsules (chose de 530 à 540 jours). 55. Boîtes à 330 capsules (chose de 540 à 550 jours). 56. Boîtes à 336 capsules (chose de 550 à 560 jours). 57. Boîtes à 342 capsules (chose de 560 à 570 jours). 58. Boîtes à 348 capsules (chose de 570 à 580 jours). 59. Boîtes à 354 capsules (chose de 580 à 590 jours). 60. Boîtes à 360 capsules (chose de 590 à 600 jours). 61. Boîtes à 366 capsules (chose de 600 à 610 jours). 62. Boîtes à 372 capsules (chose de 610 à 620 jours). 63. Boîtes à 378 capsules (chose de 620 à 630 jours). 64. Boîtes à 384 capsules (chose de 630 à 640 jours). 65. Boîtes à 390 capsules (chose de 640 à 650 jours). 66. Boîtes à 396 capsules (chose de 650 à 660 jours). 67. Boîtes à 402 capsules (chose de 660 à 670 jours). 68. Boîtes à 408 capsules (chose de 670 à 680 jours). 69. Boîtes à 414 capsules (chose de 680 à 690 jours). 70. Boîtes à 420 capsules (chose de 690 à 700 jours). 71. Boîtes à 426 capsules (chose de 700 à 710 jours). 72. Boîtes à 432 capsules (chose de 710 à 720 jours). 73. Boîtes à 438 capsules (chose de 720 à 730 jours). 74. Boîtes à 444 capsules (chose de 730 à 740 jours). 75. Boîtes à 450 capsules (chose de 740 à 750 jours). 76. Boîtes à 456 capsules (chose de 750 à 760 jours). 77. Boîtes à 462 capsules (chose de 760 à 770 jours). 78. Boîtes à 468 capsules (chose de 770 à 780 jours). 79. Boîtes à 474 capsules (chose de 780 à 790 jours). 80. Boîtes à 480 capsules (chose de 790 à 800 jours). 81. Boîtes à 486 capsules (chose de 800 à 810 jours). 82. Boîtes à 492 capsules (chose de 810 à 820 jours). 83. Boîtes à 498 capsules (chose de 820 à 830 jours). 84. Boîtes à 504 capsules (chose de 830 à 840 jours). 85. Boîtes à 510 capsules (chose de 840 à 850 jours). 86. Boîtes à 516 capsules (chose de 850 à 860 jours). 87. Boîtes à 522 capsules (chose de 860 à 870 jours). 88. Boîtes à 528 capsules (chose de 870 à 880 jours). 89. Boîtes à 534 capsules (chose de 880 à 890 jours). 90. Boîtes à 540 capsules (chose de 890 à 900 jours). 91. Boîtes à 546 capsules (chose de 900 à 910 jours). 92. Boîtes à 552 capsules (chose de 910 à 920 jours). 93. Boîtes à 558 capsules (chose de 920 à 930 jours). 94. Boîtes à 564 capsules (chose de 930 à 940 jours). 95. Boîtes à 570 capsules (chose de 940 à 950 jours). 96. Boîtes à 576 capsules (chose de 950 à 960 jours). 97. Boîtes à 582 capsules (chose de 960 à 970 jours). 98. Boîtes à 588 capsules (chose de 970 à 980 jours). 99. Boîtes à 594 capsules (chose de 980 à 990 jours). 100. Boîtes à 600 capsules (chose de 990 à 1000 jours). 101. Boîtes à 606 capsules (chose de 1000 à 1010 jours). 102. Boîtes à 612 capsules (chose de 1010 à 1020 jours). 103. Boîtes à 618 capsules (chose de 1020 à 1030 jours). 104. Boîtes à 624 capsules (chose de 1030 à 1040 jours). 105. Boîtes à 630 capsules (chose de 1040 à 1050 jours). 106. Boîtes à 636 capsules (chose de 1050 à 1060 jours). 107. Boîtes à 642 capsules (chose de 1060 à 1070 jours). 108. Boîtes à 648 capsules (chose de 1070 à 1080 jours). 109. Boîtes à 654 capsules (chose de 1080 à 1090 jours). 110. Boîtes à 660 capsules (chose de 1090 à 1100 jours). 111. Boîtes à 666 capsules (chose de 1100 à 1110 jours). 112. Boîtes à 672 capsules (chose de 1110 à 1120 jours). 113. Boîtes à 678 capsules (chose de 1120 à 1130 jours). 114. Boîtes à 684 capsules (chose de 1130 à 1140 jours). 115. Boîtes à 690 capsules (chose de 1140 à 1150 jours). 116. Boîtes à 696 capsules (chose de 1150 à 1160 jours). 117. Boîtes à 702 capsules (chose de 1160 à 1170 jours). 118. Boîtes à 708 capsules (chose de 1170 à 1180 jours). 119. Boîtes à 714 capsules (chose de 1180 à 1190 jours). 120. Boîtes à 720 capsules (chose de 1190 à 1200 jours). 121. Boîtes à 726 capsules (chose de 1200 à 1210 jours). 122. Boîtes à 732 capsules (chose de 1210 à 1220 jours). 123. Boîtes à 738 capsules (chose de 1220 à 1230 jours). 124. Boîtes à 744 capsules (chose de 1230 à 1240 jours). 125. Boîtes à 750 capsules (chose de 1240 à 1250 jours). 126. Boîtes à 756 capsules (chose de 1250 à 1260 jours). 127. Boîtes à 762 capsules (chose de 1260 à 1270 jours). 128. Boîtes à 768 capsules (chose de 1270 à 1280 jours). 129. Boîtes à 774 capsules (chose de 1280 à 1290 jours). 130. Boîtes à 780 capsules (chose de 1290 à 1300 jours). 131. Boîtes à 786 capsules (chose de 1300 à 1310 jours). 132. Boîtes à 792 capsules (chose de 1310 à 1320 jours). 133. Boîtes à 798 capsules (chose de 1320 à 1330 jours). 134. Boîtes à 804 capsules (chose de 1330 à 1340 jours). 135. Boîtes à 810 capsules (chose de 1340 à 1350 jours). 136. Boîtes à 816 capsules (chose de 1350 à 1360 jours). 137. Boîtes à 822 capsules (chose de 1360 à 1370 jours). 138. Boîtes à 828 capsules (chose de 1370 à 1380 jours). 139. Boîtes à 834 capsules (chose de 1380 à 1390 jours). 140. Boîtes à 840 capsules (chose de 1390 à 1400 jours). 141. Boîtes à 846 capsules (chose de 1400 à 1410 jours). 142. Boîtes à 852 capsules (chose de 1410 à 1420 jours). 143. Boîtes à 858 capsules (chose de 1420 à 1430 jours). 144. Boîtes à 864 capsules (chose de 1430 à 1440 jours). 145. Boîtes à 870 capsules (chose de 1440 à 1450 jours). 146. Boîtes à 876 capsules (chose de 1450 à 1460 jours). 147. Boîtes à 882 capsules (chose de 1460 à 1470 jours). 148. Boîtes à 888 capsules (chose de 1470 à 1480 jours). 149. Boîtes à 894 capsules (chose de 1480 à 1490 jours). 150. Boîtes à 900 capsules (chose de 1490 à 1500 jours). 151. Boîtes à 906 capsules (chose de 1500 à 1510 jours). 152. Boîtes à 912 capsules (chose de 1510 à 1520 jours). 153. Boîtes à 918 capsules (chose de 1520 à 1530 jours). 154. Boîtes à 924 capsules (chose de 1530 à 1540 jours). 155. Boîtes à 930 capsules (chose de 1540 à 1550 jours). 156. Boîtes à 936 capsules (chose de 1550 à 1560 jours). 157. Boîtes à 942 capsules (chose de 1560 à 1570 jours). 158. Boîtes à 948 capsules (chose de 1570 à 1580 jours). 159. Boîtes à 954 capsules (chose de 1580 à 1590 jours). 160. Boîtes à 960 capsules (chose de 1590 à 1600 jours). 161. Boîtes à 966 capsules (chose de 1600 à 1610 jours). 162. Boîtes à 972 capsules (chose de 1610 à 1620 jours). 163. Boîtes à 978 capsules (chose de 1620 à 1630 jours). 164. Boîtes à 984 capsules (chose de 1630 à 1640 jours). 165. Boîtes à 990 capsules (chose de 1640 à 1650 jours). 166. Boîtes à 996 capsules (chose de 1650 à 1660 jours). 167. Boîtes à 1002 capsules (chose de 1660 à 1670 jours). 168. Boîtes à 1008 capsules (chose de 1670 à 1680 jours). 169. Boîtes à 1014 capsules (chose de 1680 à 1690 jours). 170. Boîtes à 1020 capsules (chose de 1690 à 1700 jours). 171. Boîtes à 1026 capsules (chose de 1700 à 1710 jours). 172. Boîtes à 1032 capsules (chose de 1710 à 1720 jours). 173. Boîtes à 1038 capsules (chose de 1720 à 1730 jours). 174. Boîtes à 1044 capsules (chose de 1730 à 1740 jours). 175. Boîtes à 1050 capsules (chose de 1740 à 1750 jours). 176. Boîtes à 1056 capsules (chose de 1750 à 1760 jours). 177. Boîtes à 1062 capsules (chose de 1760 à 1770 jours). 178. Boîtes à 1068 capsules (chose de 1770 à 1780 jours). 179. Boîtes à 1074 capsules (chose de 1780 à 1790 jours). 180. Boîtes à 1080 capsules (chose de 1790 à 1800 jours). 181. Boîtes à 1086 capsules (chose de 1800 à 1810 jours). 182. Boîtes à 1092 capsules (chose de 1810 à 1820 jours). 183. Boîtes à 1098 capsules (chose de 1820 à 1830 jours). 184. Boîtes à 1104 capsules (chose de 1830 à 1840 jours). 185. Boîtes à 1110 capsules (chose de 1840 à 1850 jours). 186. Boîtes à 1116 capsules (chose de 1850 à 1860 jours). 187. Boîtes à 1122 capsules (chose de 1860 à 1870 jours). 188. Boîtes à 1128 capsules (chose de 1870 à 1880 jours). 189. Boîtes à 1134 capsules (chose de 1880 à 1890 jours). 190. Boîtes à 1140 capsules (chose de 1890 à 1900 jours). 191. Boîtes à 1146 capsules (chose de 1900 à 1910 jours). 192. Boîtes à 1152 capsules (chose de 1910 à 1920 jours). 193. Boîtes à 1158 capsules (chose de 1920 à 1930 jours). 194. Boîtes à 1164 capsules (chose de 1930 à 1940 jours). 195. Boîtes à 1170 capsules (chose de 1940 à 1950 jours). 196. Boîtes à 1176 capsules (chose de 1950 à 1960 jours). 197. Boîtes à 1182 capsules (chose de 1960 à 1970 jours). 198. Boîtes à 1188 capsules (chose de 1970 à 1980 jours). 199. Boîtes à 1194 capsules (chose de 1980 à 1990 jours). 200. Boîtes à 1200 capsules (chose de 1990 à 2000 jours). 201. Boîtes à 1206 capsules (chose de 2000 à 2010 jours). 202. Boîtes à 1212 capsules (chose de 2010 à 2020 jours). 203. Boîtes à 1218 capsules (chose de 2020 à 2030 jours). 204. Boîtes à 1224 capsules (chose de 2030 à 2040 jours). 205. Boîtes à 1230 capsules (chose de 2040 à 2050 jours). 206. Boîtes à 1236 capsules (chose de 2050 à 2060 jours). 207. Boîtes à 1242 capsules (chose de 2060 à 2070 jours). 208. Boîtes à 1248 capsules (chose de 2070 à 2080 jours). 209. Boîtes à 1254 capsules (chose de 2080 à 2090 jours). 210. Boîtes à 1260 capsules (chose de 2090 à 2100 jours). 211. Boîtes à 1266 capsules (chose de 2100 à 2110 jours). 212. Boîtes à 1272 capsules (chose de 2110 à 2120 jours). 213. Boîtes à 1278 capsules (chose de 2120 à 2130 jours). 214. Boîtes à 1284 capsules (chose de 2130 à 2140 jours). 215. Boîtes à 1290 capsules (chose de 2140 à 2150 jours). 216. Boîtes à 1296 capsules (chose de 2150 à 2160 jours). 217. Boîtes à 1302 capsules (chose de 2160 à 2170 jours). 218. Boîtes à 1308 capsules (chose de 2170 à 2180 jours). 219. Boîtes à 1314 capsules (chose de 2180 à 2190 jours). 220. Boîtes à 1320 capsules (chose de 2190 à 2200 jours). 221. Boîtes à 1326 capsules (chose de 2200 à 2210 jours). 222. Boîtes à 1332 capsules (chose de 2210 à 2220 jours). 223. Boîtes à 1338 capsules (chose de 2220 à 2230 jours). 224. Boîtes à 1344 capsules (chose de 2230 à 2240 jours). 225. Boîtes à 1350 capsules (chose de 2240 à 2250 jours). 226. Boîtes à 1356 capsules (chose de 2250 à 2260 jours). 227. Boîtes à 1362 capsules (chose de 2260 à 2270 jours). 228. Boîtes à 1368 capsules (chose de 2270 à 2280 jours). 229. Boîtes à 1374 capsules (chose de 2280 à 2290 jours). 230. Boîtes à 1380 capsules (chose de 2290 à 2300 jours). 231. Boîtes à 1386 capsules (chose de 2300 à 2310 jours). 232. Boîtes à 1392 capsules (chose de 2310 à 2320 jours). 233. Boîtes à 1398 capsules (chose de 2320 à 2330 jours). 234. Boîtes à 1404 capsules (chose de 2330 à 2340 jours). 235. Boîtes à 1410 capsules (chose de 2340 à 2350 jours). 236. Boîtes à 1416 capsules (chose de 2350 à 2360 jours). 237. Boîtes à 1422 capsules (chose de 2360 à 2370 jours). 238. Boîtes à 1428 capsules (chose de 2370 à 2380 jours). 239. Boîtes à 1434 capsules (chose de 2380 à 2390 jours). 240. Boîtes à 1440 capsules (chose de 2390 à 2400 jours). 241. Boîtes à 1446 capsules (chose de 2400 à 2410 jours). 242. Boîtes à 1452 capsules (chose de 2410 à 2420 jours). 243. Boîtes à 1458 capsules (chose de 2420 à 2430 jours). 244. Boîtes à 1464 capsules (chose de 2430 à 2440 jours). 245. Boîtes à 1470 capsules (chose de 2440 à 2450 jours). 246. Boîtes à 1476 capsules (chose de 2450 à 2460 jours). 247. Boîtes à 1482 capsules (chose de 2460 à 2470 jours). 248. Boîtes à 1488 capsules (chose de 2470 à 2480 jours). 249. Boîtes à 1494 capsules (chose de 2480 à 2490 jours). 250. Boîtes à 1500 capsules (chose de 2490 à 2500 jours). 251. Boîtes à 1506 capsules (chose de 2500 à 2510 jours). 252. Boîtes à 1512 capsules (chose de 2510 à 2520 jours). 253. Boîtes à 1518 capsules (chose de 2520 à 2530 jours). 254. Boîtes à 1524 capsules (chose de 2530 à 2540 jours). 255. Boîtes à 1530 capsules (chose de 2540 à 2550 jours). 256. Boîtes à 1536 capsules (chose de 2550 à 2560 jours). 257. Boîtes à 1542 capsules (chose de 2560 à 2570 jours). 258. Boîtes à 1548 capsules (chose de 2570 à 2580 jours). 259. Boîtes à 1554 capsules (chose de 2580 à 2590 jours). 260. Boîtes à 1560 capsules (chose de 2590 à 2600 jours). 261. Boîtes à 1566 capsules (chose de 2600 à 2610 jours). 262. Boîtes à 1572 capsules (chose de 2610 à 2620 jours). 263. Boîtes à 1578 capsules (chose de 2620 à 2630 jours). 264. Boîtes à 1584 capsules (chose de 2630 à 2640 jours). 265. Boîtes à 1590 capsules (chose de 2640 à 2650 jours). 266. Boîtes à 1596 capsules (chose de 2650 à 2660 jours). 267. Boîtes à 1602 capsules (chose de 2660 à 2670 jours). 268. Boîtes à 1608 capsules (chose de 2670 à 2680 jours). 269. Boîtes à 1614 capsules (chose de 2680 à 2690 jours). 270. Boîtes à 1620 capsules (chose de 2690 à 2700 jours). 271. Boîtes à 1626 capsules (chose de 2700 à 2710 jours). 272. Boîtes à 1632 capsules (chose de 2710 à 2720 jours). 273. Boîtes à 1638 capsules (chose de 2720 à 2730 jours). 274. Boîtes à 1644 capsules (chose de 2730 à 2740 jours). 275. Boîtes à 1650 capsules (chose de 2740 à 2750 jours). 276. Boîtes à 1656 capsules (chose de 2750 à 2760 jours). 277. Boîtes à 1662 capsules (chose de 2760 à 2770 jours). 278. Boîtes à 1668 capsules (chose de 2770 à 2780 jours). 279. Boîtes à 1674 capsules (chose de 2780 à 2790 jours). 280. Boîtes à 1680 capsules (chose de 2790 à 2800 jours). 281. Boîtes à 1686 capsules (chose de 2800 à 2810 jours). 282. Boîtes à 1692 capsules (chose de 2810 à 2820 jours). 283. Boîtes à 1698 capsules (chose de 2820 à 2830 jours). 284. Boîtes à 1704 capsules (chose de 2830 à 2840 jours). 285. Boîtes à 1710 capsules (chose de 2840 à 2850 jours). 286. Boîtes à 1716 capsules (chose de 2850 à 2860 jours). 287. Boîtes à 1722 capsules (chose de 2860 à 2870 jours). 288. Boîtes à 1728 capsules (chose de 2870 à 2880 jours). 289. Boîtes à 1734 capsules (chose de 2880 à 2890 jours). 290. Boîtes à 1740 capsules (chose de 2890 à 2900 jours). 291. Boîtes à 1746 capsules (chose de 2900 à 2910 jours). 292. Boîtes à 1752 capsules (chose de 2910 à 2920 jours). 293. Boîtes à 1758 capsules (chose de 2920 à 2930 jours). 294. Boîtes à 1764 capsules (chose de 2930 à 2940 jours). 295. Boîtes à 1770 capsules (chose de 2940 à 2950 jours). 296. Boîtes à 1776 capsules (chose de 2950 à 2960 jours). 297. Boîtes à 1782 capsules (chose de 2960 à 2970 jours). 298. Boîtes à 1788 capsules (chose de 2970 à 2980 jours). 299. Boîtes à 1794 capsules (chose de 2980 à 2990 jours). 300. Boîtes à 1800 capsules (chose de 2990 à 3000 jours). 301. Boîtes à 1806 capsules (chose de 3000 à 3010 jours). 302. Boîtes à 1812 capsules (chose de 3010 à 3020 jours). 303. Boîtes à 1818 capsules (chose de 3020 à 3030 jours). 304. Boîtes à 1824 capsules (chose de 3030 à 3040 jours). 305. Boîtes à 1830 capsules (chose de 3040 à 3050 jours). 306. Boîtes à 1836 capsules (chose de 3050 à 3060 jours). 307. Boîtes à 1842 capsules (chose de 3060 à 3070 jours). 308. Boîtes à 1848 capsules (chose de 3070 à 3080 jours). 309. Boîtes à 1854 capsules (chose de 3080 à 3090 jours). 310. Boîtes à 1860 capsules (chose de 3090 à 3100 jours). 311. Boîtes à 1866 capsules (chose de 3100 à 3110 jours). 312. Boîtes à 1872 capsules (chose de 3110 à 3120 jours). 313. Boîtes à 1878 capsules (chose de 3120 à 3130 jours). 314. Boîtes à 1884 capsules (chose de 3130 à 3140 jours). 315. Boîtes à 1890 capsules (chose de 3140 à 3150 jours). 316. Boîtes à 1896 capsules (chose de 3150 à 3160 jours). 317. Boîtes à 1902 capsules (chose de 3160 à 3170 jours). 318. Boîtes à 1908 capsules (chose de 3170 à 3180 jours). 319. Boîtes à 1914 capsules (chose de 3180 à 3190 jours). 320. Boîtes à 1920 capsules (chose de 3190 à 3200 jours). 321. Boîtes à 1926 capsules (chose de 3200 à 3210 jours). 322. Boîtes à 1932 capsules (chose de 3210 à 3220 jours). 323. Boîtes à 1938 capsules (chose de 3220 à 3230 jours). 324. Boîtes à 1944 capsules (chose de 3230 à 3240 jours). 325. Boîtes à 1950 capsules (chose de 3240 à 3250 jours). 326. Boîtes à 1956 capsules (chose de 3250 à 3260 jours). 327. Boîtes à 1962 capsules (chose de 3260 à 3270 jours). 328. Boîtes à 1968 capsules (chose de 3270 à 3280 jours). 329. Boîtes à 1974 capsules (chose de 3280 à 3290 jours). 330. Boîtes à 1980 capsules (chose de 3290 à 3300 jours

PLUS ACTIVE et MOINS TOXIQUE
que les **OPÍACÉS** et tous leurs **DÉRIVÉS**
NATURELS ou SYNTHÉTIQUES

PAS D'ACCOÛTUMANCE
PAS D'EUPHORIE

DIONINE-MERCK

DOULEUR de la TOUX
de **TOUTE ORIGINE**
0 gr. 05 à 0 gr. 10 par jour.
au Sirop, Potion, Injections s.-cut., Suppositoires, etc.

NOTICE EXPLICATIVE et ÉCHANTILLONS FRANCO
SPECIALITÉS MERCK, 32, Rue Saint-Antoine, PARIS

Tablettes du D^r Bousquet
à la DIONINE-MERCK

REMED SPECIFIQUE de la DOULEUR
NEURALGIES, COLIQUES NÉPHRÉTIQUES et NÉPHRÉTIQUE
pharmacie du D^r BOUSQUET, 63, Rue La Boétie, PARIS

TONIQUE REMINÉRALISATEUR SANS ALCOOL

EXTRAIT DE CÉRÉALES

ADRIAN

MALADIES de NUTRITION AIGUES ou CHRONIQUES.
9, Rue de la Perle, PARIS.

ADULTES 4 Cuillerées à soupe par jour.
ENFANTS 4 - à dessert -

TROUBLES de la CROISSANCE
LYMPHATISME — ANÉMIE

ENGHIEN (SEINE-ET-OISE) - LES-BAINS

Eaux les plus sulfureuses de France
(33 cc. d'Hydrogène sulfuré par litre)

Affections des Voies respiratoires, Rhumatisme, Peau

EXPÉDITION D'EAU

ORTHOPÉDIE — BANDAGES — CEINTURES

FABRIQUE FONDÉE EN 1830

MAYET-GUILLOT

Fournisseurs de l'Assistance publique
PARIS — 67, rue Montorgueil, 67 — PARIS

TÉLÉPHONE 289-01
Catalogues et Renseignements franco sur demande.

DRAGÉES à 0 gr 005. — Dose: 6 par jour, en 3 fois un peu avant les repas. (Enfants: 3 à 4 dragées).

GRANULÉ à 0 gr 100. par cuillerée à café. — Dose: 3 cuillerées à café par jour. (Enfants: 1 à 2 cuillerées à café).

AMPOULES à 0 gr 005. par centimètres cube. — Dose: 1 injection intramusculaire tous les deux jours.

MÉDICATION PHOSPHORÉE par l'HYPOPHOSPHITE de BILLOIN

NEURALGIE PHOSPHATIQUE
ANÉMIE CÉRÉBRALE
SURMENAGE, CONVALESCENCE, etc.

Éfficacité plus grande Phosphore métalloïde que celui du DANGER NUL

Ne pas confondre la Médication phosphorée avec la suralimentation phosphatée, celle-ci pouvant se faire par le simple choix d'aliments tels que les farines d'œufs, les graines de céréales, etc.

Pharmacie BILLOIN, 46, Rue Pierre Charbon, PARIS (8^e Arr^t)
TÉLÉPHONE: 617-13

Dans les BRONCHITES AIGUES et CHRONIQUES
la Dilatation des Bronches et la Bronchorrhée, Les

CAPSULES SÉRAFON

de **GAÏACOL IODOFORMÉ**
amènent la guérison, dissolvant les bronches et font disparaître la stérilité des crachats.

Préparation et Vente en Gros: **ADRIAN et C^o, Paris.**

Médication Reconstituante
TUBERCULOSE, MALADIES de la CROISSANCE, etc.

HYPOPHOSPHITES

DU D^r CHURCHILL

Bien Supérieure à l'Acide phosphorique et à ses sels

Sirop d'Hypophosphite de CHAUX, SOUDE, FER, COMPOSÉ, etc. du D^r CHURCHILL

Pris de spécifier la préparation sur les ordonnances.

Ph^o SWANN, 12, Rue Castiglione, PARIS

"IODALIA"

Nouvelle Médication
iodée
intensive

Combinaison organique
Granulé stable, agréable, parfaitement toléré, même par les Enfants en bas âge.
Dosage élevé, supérieur à toute préparation similaire, 6 cgr. d'Iode combiné au lannin par cuillerées à café.

TOUTES les INDICATIONS de l'IODE
Dose: 2 à 4 cuillerées à café et plus.
Tb. vendue, 10^e PELLOULE, 2, St-Denis, Paris.



ABONNEMENT:
Paris, 20 fr.; Étranger, 25 fr.;
Étranger, 26 fr.

Traitement de la Tuberculose

NEURASTHÉNIE, ANÉMIE, IMPALUDISME

Cette combinaison de l'Arsenic à l'état organique avec le Gaïacol ne trouble pas les fonctions digestives et donne également d'excellents résultats dans le traitement de l'Anémie, l'Impaludisme, la Leucémie, le Psoriasis, le Lupus érythémateux, etc. Elle favorise la croissance.

Prix du flacon: 4 fr. 50

AMPOULES GAÏACACODYLIQUES
à 0 gr. 05 de CACODYLATE de GAÏACOL par cent. cube.

POUR INJECTIONS HYPODERMIQUES

Prix de la boîte de 15 ampoules, 5 fr.

Perles de Gaïacacodyl Vigier

à 0 gr. 025 de CACODYLATE de GAÏACOL

DOSE: 2 à 4 perles par jour, au moment des repas.

Huile vierge de Foie de Morue

VIGIER

QUALITÉ EXTRA — ASSIMILATION FACILE, RAPIDE ET COMPLETE

Cette huile, spécialement préparée pour son officine et exclusivement avec des foies de morue frais, est très riche en principes actifs: Iode, Phosphore et Acétylphosphatés; elle est très bien supportée, même pendant l'hiver. — Prix du flacon: 4 francs.

Pharmacie CHARLARD-VIGIER, 12, boul. Bonne-Nouvelle, Paris

SÉRUM GÉLATINE CHAIX
10, Rue de l'Orne, PARIS — HÉMORRAGIES, ANÉVRYSMES, etc. — FLACONS à 100 gr. et AMPOULES de 10 c.c. — Toutes Pharmacies



Ces Capsules renferment l'essence de Santal pur obtenu par la distillation du Santal de Mysore. Elles sont toujours bien supportées et suppriment l'usage répugnant du copahu et des cubèbes. — Le Santal Midy est très efficace dans le catarrhe de la vessie, les rétrécissements de l'urètre, l'engorgement de la prostate, la cystite du col, l'hématurie et la néphrite suppurée; l'urine redevient rapidement claire et limpide. — Dose: 6 à 12 capsules par jour. PARIS, MIDY, 113, Faubourg St-Honoré.

APIOLINE CHAPOTEAU

NE PAS CONFONDER AVEC L'APIOL

L'Apioline exerce son action sur le système circulatoire, en déterminant des phénomènes de congestion vasculaire et d'excitation, en même temps que sur la contractibilité de la fibre musculaire lisse de la matrice. L'Apioline liquide, sous leur action, est renforcée dans de petites capsules rondes, contenant chacune 20 centigrammes. Administrée 2 à 3 jours avant l'apparition des règles, à la dose de 2 à 3 capsules par jour, prises aux repas, l'Apioline rappelle et régularise le flux mensuel. — Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue, PARIS.

TOILETTE ET HYGIÈNE DE LA FEMME

Etendu d'Eau

LE "CRYSTOL"

est le remède par excellence des affections utérines de toute nature. Il guérit rapidement les **FLUEURS BLANCHES**, les **METRITES** et en général toutes les **MALADIES DES VOIES UTERINES**.

Son emploi quotidien est sans danger, même sur les tissus sains auxquels il assure une fraîcheur, une tonicité et une fermeté incomparables. Le **CRYSTOL** est spécialement recommandé pour la **Toilette intime de la Femme**.

Pharmacie TRAPPYARD, 58, rue des Dames, et toutes les Pharmacies.

CAPSULES

DE

Sulfate de Quinine

de

PELLETIER

ou des

3 CACHETS

SUPPRESSION d'amertume, facilité d'absorption et solubilité garanties. Chacune d'elles porte le nom *Viallet* et renferme 10 centigrammes.

Le prix pour le pharmacien est de 6 centimes pièce par façon de 100; il peut les détailler au gré du médecin. Les sels suivants :

Bisulfate de quinine,
Bromhydrate de quinine,
Lactate de quinine,
Chlorhydrate de quinine,
Chlorhydrate de quinine.

Se délivrent également en capsules de 10 centigrammes, mais leur prix varie suivant le cours.

DEPOT : Pharmacie 20, Rue de Châteaudun, PARIS
ET TOUTES LES PHARMACIES

SIROP PHÉNIQUE DE VIAL

Antiseptique de premier ordre, combat les microbes ou germes de maladies de poitrine, réussit merveilleusement dans les Toux, Rhumes, Catarrhes, Bronchites, Grippe, Enrouements, Influenza. Dose : 2 à 3 cuillerées par jour : à bouche pour les grandes personnes, à dessert pour les adultes, à café pour les enfants.

Depôt : Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue.

CYPRIDOL

Ce produit se présente sous deux formes :

- 1° CAPSULES DE CYPRIDOL, pour la médication par la voie stomacale;
- 2° INJECTIONS INTRAMUSCULAIRES DE CYPRIDOL.

Spécialement recommandé dans certaines affections spécifiques (syphilis), fistules, abcès froids, goître, pustule maligne, affections diathésiques et microbiennes. PARIS, 8, rue Vivienne.

Médication Reconstituante.

Traitement PHOSPHO-ARSÉNIO-HÉMATIQUE

Vritable SPECIFIQUE des **DYSKRASIES CONSUMPTIVES**
Accélérateur et Régulateur de la Nutrition Générale.

Reussissant sous forme synthétique, organique, l'activité continue et multipliée de la
MÉDICATION PHOSPHORÉE, ARSENICALE et HÉMATIQUE

NERVOCITHINE TISSOT

DRAGÉES, SIROP ET AMPOULES

INDICATIONS : Neurasthénie, Anémies de toute origine. Chlorose, Troubles de Croissance et de la Nutrition, Diabète, Leucémie, Fatigue musculaire et nerveuse, Surmenage, Rachitisme, Névrose, Impuissance et toutes Débilités.

Prescrire : NERVOCITHINE TISSOT

MODE D'EMPLOI : 2 à 3 Dragées par jour aux repas; 2 à 6 cuillerées de Sirop, 1 à 2 Injections — Pour les Enfants : Moitié dose de Sirop de préférence. Laboratoire du Dr TISSOT, 54, Boulevard de Clugny, PARIS, et toutes Pharmacies.

BASS & CO'S

POUR LES

NOURRICES

EXTRA STOUT

Préserve maintenant par tous les Docteurs

SOCIÉTÉ pour l'INDUSTRIE CHIMIQUE, à BÂLE (Suisse). — USINE à S'-FONS (Rhône).

Le problème de la médication phosphorée rationnelle a été définitivement résolu par la découverte de la Phytine.

MARQUE DE FABRIQUE

Le seul produit naturel permettant l'administration des doses réellement actives de phosphore assimilable.

PHYTINE

CONTIENT :

22,8 pour cent de phosphore en combinaison organique. (La tétrine n'en contient que 8,8 pour cent).

RECONSTITUANT GÉNÉRAL, APÉRITIF PUISSANT
TRAITEMENT DE L'INSOMNIE NERVEUSE
Expérimenté avec succès dans les Hôpitaux.

Consultez les travaux de M. le Prof. GILBERT et de ses élèves, de M. le Prof. GIACOSA, des Drs LOWENHEIM, FÜRST, etc., etc.

Pour les Enfants au-dessous de 8 ans.

Phytine neutre en tablettes au sucre de lait.

FORTOSSAN

N'altère pas le lait. Supporte la stérilisation.

ÉCHANTILLONS GRATUITS. LITTÉRATURE — VENTE en GROS pour la FRANCE
LABORATOIRES SAUTER, 49, Rue de Paradis, PARIS.

INDICATIONS :

Neurasthénie, Psychasthénie, Tuberculose, Chlorose et Anémies, Convalescence des maladies graves, Rachitisme, Croissance défectueuse, Grossesse, Allaitement, etc. etc.

NOTES DE CLINIQUE ET DE THÉRAPEUTIQUE

Traitement des pseudarthroses par les injections de teinture d'iode. — Dans deux cas de pseudarthroses consécutives à la fracture du péroné chez un homme de trente-huit ans et à celle du fémur chez un homme de soixante et un ans, M. Jortkowitz a obtenu la formation d'un cal solide en injectant 2 centimètres cubes de teinture d'iode entre les fragments mobiles. Chez le premier malade, cette injection a été faite après l'écoulement de la suture osseuse. (*Deut. med. Wochenschr.*, 1905, n° 53.)

R. R.

Troubles cardio-vasculaires dans l'albuminurie orthostatique. — M. Paux a observé 16 cas d'albuminurie intermittente avec troubles cardio-vasculaires (abaissement de la pression sanguine, petite, mollesse et fréquence du pouls, survenant au moment où le malade quittait la position horizontale pour la position verticale.

Ces troubles témoignent d'une « faiblesse » de l'appareil cardio-vasculaire, on peut se demander s'ils ne sont pas la cause de l'albuminurie, étant donné que, dans la position verticale, la circulation — aussi bien dans les reins que dans d'autres organes — se fait moins bien que dans la position horizontale. (*Centrabl. f. in. Med.*, 1905, n° 42.)

R. R.

FACULTÉ DE PARIS

Clinique d'accouchement Tarnier. — Tous les matins, à 9 heures : *leçons de clinique obstétricale*. Tous les samedis, à 9 heures, à partir du 2 Décembre : *leçons sur l'allaitement et l'hygiène du nourrisson*.

Dissection et médecine opératoire. — Des exercices pratiques facultatifs de dissection et de médecine opératoire sont institués, à l'École pratique, et destinés : 1° Aux étudiants désireux de parfaire leur instruction pratique, après avoir terminé leurs travaux pratiques réglementaires; 2° aux étudiants opérant à l'épreuve pratique de dissection et de médecine opératoire; 3° aux

étudiants, en cours irrégulier d'études, pourvus du nombre d'inscriptions réglementaires pour y être admis; 4° aux docteurs français et étrangers.

Ces exercices, placés sous la direction d'un professeur et d'aide d'anatomie, sont la répétition de ceux qui sont faits dans les pavillons pendant la première et deuxième années, en ce qui concerne la dissection, et pendant la troisième année, en ce qui concerne la médecine opératoire.

Chaque série d'exercices dure un mois ou trois semaines. Un mois pour la dissection, et trois semaines pour la médecine opératoire. Le montant des droits à payer est de 20 francs par série.

Les demandes d'inscriptions seront reçues au secrétariat de la Faculté (guichet n° 1), les lundis, merdis, jeudis et samedis de chaque semaine, de midi à 3 heures.

En demandant leur inscription pour les travaux pratiques facultatifs de dissection et de médecine opératoire, MM. les étudiants devront produire leur carte d'immatriculation.

Ces séries seront formées de ceux qu'il y aura un nombre suffisant d'élèves inscrits. MM. les élèves inscrits seront ensuite convoqués par lettre individuelle.

HOPITAUX ET HOSPICES

Hôpital de la Charité. — M. Maxime, professeur agrégé, commencera ses *Leçons de clinique obstétricale*, à l'hôpital de la Charité (amphithéâtre Potin), le jeudi 7 Décembre 1905, à 10 heures précises du matin, et les continuera les jendis suivants à la même heure.

NOUVELLES

Paris et Département.

Distinctions honorifiques. — Officiers de l'Instruction publique. — MM. Pérignieu, à Bordeaux; Delagès, à Vichy; Goudouin, à Argenteau; Lautier, au Vau (Artois); Arlaban, à Bayville (Haute-Marne); Gerson, à Jechou (Ille-et-Vilaine); Boier, Dubost, Veillon, à Paris; Brailion, à Neuf-Summeil; Guidemont, à Althaus (Bouches-du-Rhône); Guyot, à Daumartin (Haute-Marne); Laurent, à la Rochelle.

Officiers d'Académie. — MM. Guedj, à Sétif; Douner, Meillon, à Constant (Hautes-Pyrénées); Gohet, à Campan (Hautes-Pyrénées); Julliard, à Chatillon-de-Michaille (Ain); Crouzelius, à Toulonae; Mongeot, à Saint-Dizier; Peral,

à Joinville (Haute-Marne); Delatant, à Arcy-sur-Cure (Yonne); Delord, à Lubersac (Corrèze); Loppé, à Saint-Mards-sur-Orthe (Aube); Canchard, à Pérères (Mende); Leonote, à Contonnet; Dubois, à la Rochelle; Verhaeghe, à Lille; Ysomet, à Saint-Julien-Tars (Vienne); Pozzoli, à Volvic (Puy-de-Dôme); Pauzeiller, à Amiens; Gordon, aux Puits-de-Gé (Maine-et-Loire); Montier, à Angers; Trasset, à Tours; Gicet, à Bayonne; Scheydt, à Cotte; Vauet, à Espey-le-Moulinaux (Seine); Rodie-Talhou, à Valence d'Agén (Tarn-et-Garonne); Dubief, Stordal, Bland, Roger, à Paris.

Corps de santé. — Les officiers du cadre auxiliaire du corps de santé militaire dont les noms suivent ont été rayés des cadres : Médecin principal de 1^{re} classe de réserve, M. Lederich; médecin-major de 2^e classe de réserve, MM. Daron et Pissot; médecin aide-major de 1^{re} classe de réserve, MM. Berquet, Gosselin, Grenet, Jacob.

Service de santé de la marine. — M. le médecin de 2^e classe de réserve Vassier, du port de Cherbourg, est rayé, sur sa demande, du cadre des officiers de réserve de l'armée de mer.

— M. Quantel, élève du service de santé de la marine, est nommé au grade de médecin de 3^e classe.

— M. le médecin de 2^e classe Martin, du port de Cherbourg, en service à Toulon, est désigné pour embarquer immédiatement sur la *Bretagne* (école des mousses).

— Est nommé dans la réserve de l'armée de mer, au grade du médecin de 2^e classe, M. d'Admiral de Lantana, médecin de 2^e classe de la marine, démissionnaire.

Corps de santé colonial. — M. le médecin-major de 2^e classe Ferris, est désigné pour servir au Tonkin.

Œuvre fillole des consultations de nourrissons. — Une œuvre nouvelle, dite *Œuvre fillole des consultations de nourrissons*, vient d'être fondée à Lille, sous le patronage de l'Administration municipale et du bureau de bienfaisance.

L'œuvre a pour but :

1° D'encourager l'allaitement maternel, en attribuant, aux mères qui donnent le sein, des primes d'allaitement : bons de pain, de viande, vêtements, etc.

2° De distribuer du lait stérilisé de bonne qualité, aux enfants dont les mères sont reconnues incapables d'allaiter, soit partiellement, soit complètement;

3° De donner à toutes les mères de famille indistinctement, les conseils hygiéniques nécessaires à une bonne direction dans l'élevage des enfants jusqu'à l'âge de sept ans.

Avant la consultation, une causerie de courte durée

ICHTHYOL
employé avec succès dans le traitement des Maladies cutanées et des organes génito urinaires, de l'Erysipèle, des Maladies des femmes, des Affections rhumatismales, et à l'intérieur dans la Tuberculose pulmonaire.

MARQUE DÉPOSÉE CONFORMÉMENT À LA LOI
S'adresser pour les Monographies à la Société Française des Produits Sanitaires et Antiseptiques, 35, rue des Francs-Bourgeois, Paris.

ANIODOL
Antiseptique Général
Sans mercure, ni cuivre — Ne sent pas, ne tache pas — Inaltérable.
Désodorisant universel
OBSTÉTRIQUE — CHIRURGIE — MALADIES VÉNÉRIENNES
SOLUTION COMMERCIALE au 1/100^e (Une grande cuillerée dans 1 litre d'eau pour usage courant).
SAVON BACTÉRICIDE à l'ANIODOL 2%
Antiseptique des Mains et de l'Opérateur, des Champs opératoires. — DENTIFRICE MODÈLE.
POUDRE D'ANIODOL remplace et supplée l'IODOFORME
ÉCHANTILLONS aux Médecins sur demande. — Société de l'ANIODOL, 9, Rue Tronchet, Paris.

“Ulmarène” fabriqué par la Société parisienne de Produits chimiques, à Montereau.
(NOM DÉPOSÉ POUR TOUTS PAYS)
pour le traitement du RHUMATISME sous toutes ses formes.
L'Ulmarène est inodore, non toxique, beaucoup plus actif que toutes les autres préparations salicylées. Il contient 75 p. 100 d'Acide salicylique combiné. Il peut être administré à l'intérieur. (Voir la thèse de M. le Dr HENRI NAUD, éditeur.)
DÉPÔT GÉNÉRAL :
Pharmacie A. GIGON, 7, rue Coq-Héron, PARIS
ET DANS TOUTES LES PHARMACIES

HÉMOGLOBINE
FER VITALISE
OXYDASES DU SANG
DESCHIEUX

Remplace la viande crue
ANÉMIE, CHLOROSE, NEURASTHÉNIE, TUBÉROSE
S^e de Thérapeutique, M. le Dr Dujardin-Beaumetz :
« Depuis près d'un an, j'emploie dans mon service, contre l'anémie, un sirop « d'Hémoglobine préparé par un de mes élèves, M. Deschiens... Il m'a donné, à la dose de 2 à 4 cuillerées à soupe par jour, des résultats véritablement merveilleux. Je ne saurais trop recommander cette préparation (voir la thèse de M. le Dr HENRI NAUD, éditeur). »
« et je la considère comme le plus puissant des ferrugineux. » (Naud, 25 juillet 05.)
SIROP : 2-4 cuill. à soupe. GRANULÉ : 2-4 cuill. à café. VIN. DRAGÉES. ELIXIR (1/2)
Le Flacon 4 fr. Échantillons gratuits franco à MM. les Docteurs
DÉTAIL : Ph^e Chaumet du Planchat, 87, r. Lafayette, Paris et Ph^e...

est faite par l'un des médecins, sur un sujet pratique relatif à l'hygiène des nourrissons.

Congrès international des colonies et sanatoria scolaires. — A l'insinuation de la Fédération des patronages de Bordeaux et du Sud-Ouest et avec l'assentiment de M. Comte, président de l'Œuvre des enfants à la montagne de Saint-Etienne, un Congrès international des colonies et sanatoria scolaires se tiendra à Bordeaux au mois de Juin 1906, sous la présidence d'honneur de M. le ministre de l'Intérieur.

Pour tous renseignements, s'adresser à M. Louis Bonniau, président de la Fédération des patronages et des colonies de vacances des écoles de la Ville de Bordeaux, 275, rue Sainte-Catherine, et à M. Louge, président de la Commission médicale, 25, rue de l'Assemblée-Sainte-Catherine, à Bordeaux.

Étranger.

Faculté de médecine de Padoue. — M. Francesco Galati est nommé privatdocent de pathologie interne.

Faculté tchèque de médecine de Prague. — M. Franz Samberger est nommé privatdocent de dermatologie et de syphiligraphie.

Faculté de médecine de Rome. — M. Salvatore Ottagioli est nommé professeur extraordinaire de médecine légale.

Faculté de médecine de Sassari. — M. Gregorio Mauca est nommé professeur extraordinaire de physiologie.

Faculté de médecine de Turin. — M. Mario Carrara est nommé professeur extraordinaire de médecine légale.

Faculté de médecine de Marbourg. — M. Ludolf Brouer est nommé professeur de clinique médicale.

Faculté de médecine de Siéne. — M. Ivo Bandi est nommé privatdocent d'hygiène.

CONCOURS

Assistant d'ophtalmologie. — LECTURE DES COPIES. — Séance du 23 Novembre. — Ont obtenu : M. Onfray, 17; Béal, 19; Delagrè, 15; Lenoir, 16. Séance aujourd'hui à 8 h, 1/2 à l'Hôtel-Dieu.

Médaille d'or (médecine). — Le concours pour les prix à décerner à MM. les élèves internes en médecine de quatrième année (concours de médecine) ouvrira le lundi 12 Mars 1906, à 4 heures à l'Hôtel-Dieu.

Les élèves qui désirent y prendre part seront admis à se faire inscrire au service du personnel de l'administration tous les jours, les dimanches et fêtes exceptés, de 11 heures à 3 heures, du 2 au 13 Janvier 1906 inclusivement.

Le mémoire prescrit comme épreuve du concours devra être déposé au service du personnel au plus tard le 12 Janvier 1906, à 3 heures, dernier délai.

Médaille d'or (chirurgie et accouchements). — Les élèves internes en médecine de quatrième année (concours de chirurgie et d'accouchements) ouvrira le lundi 8 Mars 1906, à 4 heures à l'Hôtel-Dieu.

Les élèves qui désirent y prendre part seront admis à se faire inscrire au service du personnel de l'administration tous les jours, les dimanches et fêtes exceptés, de 11 heures à 3 heures, du 2 au 13 Janvier 1906 inclusivement.

Le mémoire prescrit comme épreuve du concours devra être déposé au service du personnel au plus tard le 13 Janvier 1906, à 3 heures, dernier délai.

Internat. — La composition écrite du Concours de l'Internat aura lieu à la date fixée, le lundi 13 Décembre 1905, à midi, dans la salle Saint-Jean, à l'Hôtel de Ville (entrée par la rue Lobau, porte du côté de la rue de Rivoli).

Seront seuls admis dans la salle les candidats porteurs du bulletin spécial qui leur aura été délivré par l'administration au moment de leur inscription au concours.

Les candidats devront, à leur entrée dans la salle, recevoir un numéro leur indiquant la place qu'ils doivent occuper, soit invitée à se présenter des 11 h. 1/2.

École de médecine de Limoges. — Un concours s'ouvrira le 1^{er} Mai 1906, devant la Faculté mixte de médecine et de pharmacie de l'Université de Bordeaux, pour l'emploi de suppléant de la chaire d'histoire naturelle à l'École préparatoire de médecine et de pharmacie de Limoges.

Le registre d'inscription sera clos au moins avant l'ouverture dudit concours.

Hôpitaux de Bordeaux. — Les concours de l'Externat ont eu de se terminer par les nominations suivantes : MM. Cazalilh, Schneider, Picchard, Guinezaux, Delanue, Marsalet, Goureau-Boussel, Boley, Pasturaud, Brua-Tapie, Arres, Couraud, Jout, Bouty, Fouchier, Marie-Ange, Petit, Crisinel, Collet, Le Comte, Antoine, Mossé, Croys, Couquet, Pictet, Chabé, Mazères, Manget, Georges Petit, Bizollet, Soarles, Dauro, Lavabre, Caré, Guaiard, Férat, Pouget, Monguau, Lisle, Boyer de la Glinay, Gazeaux, Constant, Guyot, Hommeu, Polard, Tardieu, Charlin,

Bourgarel, de Gape, Dupuy, Estival, Toucet, Moron, Lavelle, de Carnas, Charles Lumouille, Zolliemeyer, Achille Mathieu, Périé, Migot, Huel, de Payreave, Grégoire.

Comité médical des Bouches-du-Rhône. — Le Comité médical des Bouches-du-Rhône rappelle à MM. les étudiants en médecine que le prix Rumpal est biennal, de la valeur de 120 francs. Il consiste en livres de médecine ou en instruments de chirurgie, au choix du lauréat. Il est décerné, dans l'Assemblée générale annuelle d'Avril du Comité médical, à l'un des auteurs du meilleur mémoire manuscrit sur un sujet de sciences médicales au choix du concurrent.

Sont seuls admis à concourir les étudiants en médecine régulièrement inscrits à l'École de médecine de Marseille. Les mémoires pour le prochain concours devront être adressés, avant le 31 Décembre 1905 inclusivement (terme de rigueur), au secrétaire général du Comité médical des Bouches-du-Rhône, M. André des Capodrais, 3, à Marseille. Ils ne devront pas être signés, mais porter en tête une légende reproduite avec le nom de l'auteur dans une enveloppe cachetée qui sera jointe au mémoire. Ne seront pas admis à concourir les mémoires dont les auteurs n'auront pris le titre de docteur avant le 31 Décembre, jour de la clôture du concours. Les mémoires restent la propriété du Comité.

RENSEIGNEMENTS

Postes médicaux. — Achat et vente. Remplacement. Rems^g grat. 12^e année. — BOUGAULT, 43, boulevard St-Michel.

A vendre : *Armoire* pour un cad. comp. bibl. canapé, 2 fauteuils, 2 chaises. Ecrire : P. M., n° 202.

AVIS. — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 0 fr. 15.

Hémo-globine DESCHIEENS
OXYDASE DU SANG, REMPLACE LA VIANDE CRUE ANÉMIÉ, NEURASTHÉNIE, TUBERCULOSE SINGULIÈRE, 1 cuill. à soupe au repas. Granulé, 1 cuill. à café, vin.

Le Gérant : PIERRE AUGER.

Paris. — L. MARTELET, imprimeur, 1, rue Cassette.

ON CONTREFAIT CHATEL-GUYON

Pour éviter la contrefaçon, exiger sur tous les produits

EAU COMPRIMÉS PASTILLES SONDES

Le nom de **GUBLER** et le timbre aux deux bouteilles renversées.

Société des Eaux minérales de Châtel-Guyon, 3, r. Rossini, Paris.

**BRONCHITES
COQUELUCHE
GRIPPE
LARYNGITES**

SIROP de A. GIGON
à la **NARCEINE Pure**
Très bien Supporté par les Enfants
Dose : Enfants 4 à 15 cuill. à café. Adultes 2 à 3 cuill. à café.

Pharmacie A. GIGON, 7, Rue Coq-Héron, PARIS

EUKINASE
EUPEPTIQUE INTESTINAL

H. CARRION & C^o

54, Faub. Saint-Honoré, Paris

TELEPHONE 136,84

PANCREATO-KINASE
DIGESTIF PUISSANT

SIROP de FELLOWS

Le Reconstituant par excellence

UNE SEULE PRÉPARATION

CONTIENT : QUININE, STYCHINE, A. PHOSPHORE.

(à l'usage d'Éprouettes)

(1 cuill. de Sirop par jour, par Cuill. à Café)

SON ACTION CURATIVE EST PROMPTE ET ÉNERGIQUE

dans les cas de :

PHTHISIE, NEURASTHÉNIE, ANÉMIE,

AFFÉCTIONS PULMONAIRES, RACHITISME,

ATTARDEMENT GÉNÉRAL.

SEUL : chez les Pharmaciens et chez les Droguistes.

Fécom 7500 chez tous Pharmaciens Droguistes, 41, rue de la Paix, PARIS.

ANTICALCULOSE

Produit exclusivement végétal (sans Colocynthe)

INNOUÉE ABSOLUE — EFFICACITÉ CERTAINE

Dose : 2 à 4 cuill. à soupe par jour. — Adresse : CH. BARBIER, 1, rue Montmartre, PARIS et 1^{er} Pharmacien.



PARIS
92, Rue Vieille-du-Temple

LES ÉTABLISSEMENTS

SUCOURSALÉ :
122, Boul^g Saint-Germain



POULENC FRÈRES

Société Anonyme au capital de 4.000.000 de fr.

Usines à Ivry, à Montreuil et à Thiais.

FABRIQUE DE PRODUITS CHIMIQUES

POUR LA PHARMACIE, LES LABORATOIRES D'ANALYSES ET DE RECHERCHES.

Exposition Universelle 1900 : 2 Grands Prix, 3 Médailles d'Or

NARCYL GRÉMY

CHLORHYDRATE D'ETHYLNARCÉINE

Nouveau composé synthétique plus actif que la Narcéine.

Ne provoque ni malaises, ni anorexie, ni constipation.

Ne diminue pas la sécrétion urinaire. N'entrave pas l'expectoration.

MÉDICAMENT SPÉCIFIQUE DE LA

TOUX

DES LARYNGITES, BRONCHITES, DE LA COQUELUCHE
et en particulier de la

TOUX DE LA TUBERCULOSE

SIROP

DE

NARCYL
GRÉMY

Dosé à 0.03 centigr. de NARCYL par cuillerée à bouche.

ADULTES : 3 à 4 cuillerées à bouche par jour;
5 à 6 dans les cas rebelles.ENFANTS : 2 à 4 ans, 1 à 3 cuillerées à café;
2 à 7 ans, 4 à 5 — — —
par jour 7 à 15 ans, 1 à 3 cuillerées à bouche
ou plus suivant les cas.

GRANULES

DE

NARCYL
GRÉMY

Dosé à 0.02 centigr. de NARCYL par granule.

ADULTES :

5 à 6 granules par jour;
7 à 8 dans les cas rebelles.

G. GRÉMY

20, rue des Martyrs, PARIS

VALÉROBROMINE LEGRAND

BROMOVALÉRIANATE DE SOUDE

COMBINAISON ORGANIQUE du BROME

Offre par rapport au Brome minéral (Bromures de Potassium, Sodium, Ammonium, etc.) des avantages de même ordre que l'Arsenic organique (Acétylates, etc.) par rapport à l'Arsenic minéral (Arsénites, Arsénates, etc.), que le Phosphore organique (Glycérophosphates) par rapport au Phosphore minéral (Phosphates).

Ne résulte pas d'un mélange de Bromures et de Valériannes, mais constitue un corps chimiquement défini remplissant avec plus d'efficacité les indications de ces deux substances.

Utilisation complète du Brome organiquement combiné, d'où efficacité plus grande pour les centres nerveux.

Pas d'accidents de Bromisme comme avec les Bromures minéraux.

Pas d'irrégularité d'action comme avec les Valériannes.

Pas d'actions toxiques supplémentaires, par suite de la substitution de la soude à l'ammoniaque dans la neutralisation. (Environ quatre fois moins toxique que le Valérianne d'ammoniaque.)

MODE D'ADMINISTRATION ET DOSES

LA VALÉROBROMINE LEGRAND se présente sous deux formes :

Liquide (0.50 Valérobromine par cuillerée à café).

Capsules enrobées au gluten (0.25 Valérobromine par capsule).

Dans les cas courants les doses de deux à six cuillerées à café ou du double de capsules suffisent amplement.

TUBERCULOSES AFFECTIONS BRONCO-PULMONAIRES SCROFULES, RACHITISME

Chaque cuillerée dans 1/2 verre
d'eau sucrée.

SOLUTION PAUTAUBERGE

(AU CHLORHYDRO-PHOSPHATE DE CHAUX CRÉOSOTE)

Par cuillerée 2 gouttes, 10 centigr. de Créosote et 50 centigr. de Phosphate de Chaux.

Bien tolérée et complètement absorbée, elle constitue le meilleur moyen d'administrer la Créosote et le Phosphate de Chaux et d'en retirer le maximum d'effet.

L. PAUTAUBERGE, 165, rue Saint-Denis, à Courbevoie (Seine), à proximité de la gare de Buzen-lès-Buzen, et Pharmacies.

Furoncles, Anthrax, Grippe, Diabète, Pneumonies, Leucorrhée
et toutes infections à staphylocoques

LEVURINE BRUTE

de COUTURIEUX

Levure de bière sélectionnée

1 gr. = 0 gr. de Levure fraîche.
En Poudre : flacon 1/2 flacon. — Cachets et Comprimés
1 à 3 cuillerées à café de Poudre par jour — 4 à 6 Cachets — 4 à 10 Comprimés

LEVURINE EXTRACTIVE

de COUTURIEUX

Principes actifs solubles de la Levure de bière

1 gramme = 35 grammes de Levure fraîche.
1 comprimé de 0 gr. 20 équivalent à une cuillerée à café de Levure fraîche.

En Comprimés de 20 centigrammes : 2 à 8 par jour.

En Ampoules injectables : 1 par jour.

Ch. COUTURIEUX, 57, avenue d'Antin, PARIS

Inappétence, Dyspepsies, Entérites, Diabète, Neurasthénie, etc.

GENASE

DE COUTURIEUX

FERMENTS DE RAISIN INALTÉRABLES

2 à 6 Comprimés de 50 centigrammes par jour, avant ou après le repas. —
4 fr. 50 la boîte.

COMPRIMÉS

DE

POLY-FORMIATE

COUTURIEUX

(Form. de Soude, Chaux, Magnésie et Fer).

Doses à 25 centigr. — 6 à 12 par jour en 3 fois sans repas.

COUTURIEUX, 57, avenue d'Antin, PARIS

Granules de Catillon
à 1 Milligr. d'Extrait Titré de

STROPHANTUS

Certains Strophants sont inertes, d'autres toxiques, les teintures sont inefficaces, ce sont les seuls Granules de Catillon qui agissent.

C'est avec ces Granules qu'on a fait les observations discutées
à l'Académie de Médecine en 1890. Elles ont démontré que 2 à 4 par jour
donnent une diurèse rapide, relèvent le cœur affaibli, dissolvent

ASTHÉNIE, DYSPNÉE, OPPRESSION, ŒDÈMES

Angine de poitrine, Cardiopathies de l'Enfance.

Effet immédiat, usage continu sans intolérance, pas de vasoconstriction.

Préparé par le Dr Catillon, 10, rue de la Harpe, Paris.

Paris. — L. MARTEAUX, imprimeur, 1, rue Cassette.

Granules de Catillon
à 1 Milligr. d'Extrait Titré de

STROPHANTINE

CRISTALLISÉE NON
TONIQUE DU CŒUR

2 à 4 par jour, 4 fr. 50 la boîte.

L A

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMERO { Paris . . . 40 centimes.
Dép. et Étr. 45 centimes.

— ADMINISTRATION —
MASSON ET C^e, ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain
PARIS (VI^e)

ABONNEMENTS :
Paris et Départements 40 fr.
Union postale 45 fr.
Les abonnements partent du commencement
de chaque mois.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —
F. DE LAPERRONNE
Professeur
de clinique ophtalmologique
à l'Hôtel Dieu.
E. BONNAIRE
Professeur agrégé,
Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.
E. DE LAVARENNE
Médecin des Haux de Loche.

L. LANDOUZY
Professeur de clinique médicale
à l'Hôtel Dieu.
Membre de l'Acad. de médecine.
M. LETULLE
Professeur agrégé,
Médecin de l'hôp. Boucicaut.
J.-L. FAURE
Professeur agrégé,
Chirurgien de l'hôp. d'Ivry.

H. ROGER
Professeur de Pathologie exp.
à la Faculté de Paris.
Méd. de l'hôp. de la Charité.
M. LERMOYEZ
Médecin
de l'hôpital Saint-Antoine.
F. JAVIE
Assistant de gyn. à l'hôp. Broca,
Secrétaire de la Direction.

— RÉDACTION —
E. DE LAVARENNE
DIRECTEUR

— SECURITARIAT —
P. DESFOSSÉS
J. DUMONT — R. ROMME

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la
Librairie Masson les Lundi, Mercredi, Vendredi,
de 8 h. à 6 h.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

MAURICE LETULLE. « Manœuvres de clinique médi-
cale ». Examen méthodique du sommet du poumon.

CHIRURGIE PRATIQUE

GEORGES LUTY. L'extraction de fragments de sondes brisées
dans la vessie. Emploi du cystoscope à vision
directe.

LE MOUVEMENT MÉDICAL

R. ROMME. L'origine intestinale de la tuberculose pulmo-
naire.

SOCIÉTÉS DE L'ÉTRANGER

Société impérial-royale des médecins de Vienne. —
Trois cas de tuberculose épithéliomateuse notablement
améliorée par la méthode de Bier. — Emploi de la
méthode de Bier en gynécologie.
Société médicale et chirurgicale. — Influence de la
position sur les bruits du cœur normaux et la matité
cardiaque normale. — Deux cas d'endocardite à lécithine
de Pfeiffer.

Société clinique de Londres. — Sur un cas de syphi-
lisme cardiaque. — Splénectomie pour rupture de la
rate.

SOCIÉTÉS DE PARIS

Société médicale des hôpitaux. — Névrodermite avec
tendance à la lichénisation au cours d'une myélite. —
Notes cliniques et étiologiques sur les infections para-
typhoïdes. — De l'emploi du citrate de soude comme
médicament chez le nourrisson.
Société anatomique. — Épithéliome de la main. —
Cancer de la verge. — Fracture du maxillaire. —
Épavelement péricardique considérable. — Situation,
rapports et branches de la carotide interne dans les
sinus caveaux. — Sarcome d'un mélanosarcome. — Sar-
come angiolipomatique. — Varicelle latérale de la sphère.
— Cancer de l'intestin. — Pièce de suture du cœur. —
Diverticule de Meckel. — Cancer du sein. — Cancer du
oélon; entéroanastomose. — Botryomyxose. — Heures
des séances.

ST-LEGER TONI-ALCALINE
SOLUTION POUTAUBERGE
EUPHÉTIQUE et RECONSTITUANTE
ANTICA[®]ARRHALE et ANTISEPTIQUE
BORICINE MEISSONNIER
Antiseptique de la peau et des muqueuses.

“Ulmarène”

Succédané INDORE du Salicylate du Méthyle pour
le traitement du Rhumatisme sous toutes ses formes.

CARABANA Purgation pour régime.
Constipation. Constipation.

XIII^e ANNÉE. — N° 96, 29 Nov. 1905.

Société de biologie. — Des agglutinations spécifiques au
cours des affections typhoïdes et paratyphoïdes. —
Sphérotoxe pallida dans les coupes de lésions pri-
maires et secondaires de la syphilis de l'homme et du
siège. — Les processus sécrétoires dans la substance
corticale de la glande surrénale. — Culture des bacilles
typhiques, paratyphiques et coli. — Agglutination des
bacilles typhiques et paratyphiques.

Académie des sciences. — Le jugon. — La rate et la
sécrétion biliaire. — La formation de l'hémoglobine
chez l'embryon. — Les Thalassemies recueillies par le
« Blake » dans la mer des Antilles et le golfe du
Mexique. — Attitudes de quelques animaux terrestres
de la Patagonie.

Académie de médecine. — Présentation d'ouvrages. —
Myoclonie congénitale. — De la nécessité d'introduire
l'alcoolisme, la tuberculose et la syphilis dans les sta-
tistiques de mortalité. — Élection. — Rapports.

ANALYSES

Anatomie, Histologie et Physiologie normales. —
BATELLI. Recherches sur les vaso-constrictives des
sébrins sébrins.

Anatomie, Histologie et Physiologie pathologiques. —
M. DOYON. Modifications de la coagulabilité du sang
consécutives à la destruction du foie.

Médecine. — G. LALY. De la durée de l'isolement dans
les maladies contagieuses. — A. PLENSI. Des effets pro-
duits par la compression des membres inférieurs sur la
sécrétion de l'urine, la pression cardio-vasculaire et le
pouls.

Otologie, Rhinologie, Laryngologie. — J. LAMOURÉ.
Des diverses voies d'accès du sinus sphénoïdal.

Odonologie. — P. POISSOT. De la cocaine en art den-
taire.

CHRONIQUE

ALBERT MATHIEU. Hygiène scolaire et lutte antitubercu-
leuse.

A TRAVERS LE MONDE

LIVRES NOUVEAUX

CABANES. Les Indications de l'Histologie.

NOUVELLES

VALÉRIANE liquide de L. PACHAULT
La plus efficace des Préparations de Valériane.
Se trouve facilement souscripte par les Malades.
DE 1 à 6 GUILLEMERES A CAFÉ PAR JOUR.

PLASMA DE QUINTON

Eau de mer isotonique injectable

H. CARRION & C^o, 54 Fg. St-Honoré, Paris

Médication Alcaline économique.
COMPRIMÉS VICHY-ÉTAT
à base de Sels Vichy-État extraits des Eaux.
3 à 5 pour un verre. — 12 à 15 pour un litre.

HYGIÈNE SCOLAIRE

ET LUTTE ANTITUBERCULEUSE

Au Congrès de la Tuberculose, la troisième sec-
tion avait pour objet la prophylaxie de la tuber-
culose chez l'enfant. Elle a étudié séparément
la préservation de l'enfant dans la famille et dans
le milieu scolaire. Cette dernière question, qui
nous intéresse surtout, a été traitée par deux rap-
porteurs, M. le professeur Grancheur, de Prague
et M. H. Méry, notre collègue au Comité de la
Ligue des Médecins et des Familles.

M. Méry a pu baser ses conclusions non pas
seulement sur des considérations théoriques mais
sur les faits relevés par M. le professeur Gran-
cher et ses élèves dans une enquête faite à Paris,
dans les écoles de la ville.

« A l'école des garçons de la rue de l'Amiral-
Roussin, dit M. Méry, 438 enfants ont été exami-
nés sur lesquels 62, soit 14 pour 100, ont été re-
connus atteints, à des degrés divers, de lésions
tuberculeuses ou fortement suspectes. A l'école
des filles de la même rue, sur 458 fillettes, 79 ont
été trouvées nettement malades, soit 17 pour 100.

« A l'école des garçons de la rue Blomet, sur
994 élèves examinés, 111 ont été reconnus ma-
lades, soit 11,16 pour 100. A l'école des filles de
la rue des Volontaires, les examens de révision
ne sont pas terminés, nous ne pouvons donner
de chiffres exacts, mais il me semble que ces
chiffres doivent être au moins égaux et proba-
blement supérieurs à ceux de l'école de filles de
la rue de l'Amiral-Roussin.

« La proportion des enfants suspects ou atteints
paraît être à Paris de 11 à 15 pour 100

1. Extrait d'une allocution prononcée à l'Assemblée gé-
nérale de la Ligue des Médecins et des Familles pour
l'hygiène scolaire, le 12 Novembre 1905.

Képhirothérapie. — Le « Képhi Salières »,
eupéptique et antiputride, est accepté par tous les
malades dégoûtés du lait ou qui le digèrent mal.
Détail : Ph[®] LANCOSME, 71, avenue d'Antin, Paris.

HAMAMELINE ROYAL : Tonique vasculaire.

PHITISIE CREOSATA SIMB

CENASE de Ch. COUTURIER
67, avenue d'Antin, Paris.
Formule de raton inaltérable, 2 à 6 comprimés par jour.
APPÉTENCE, DYSPÉPSIES, ENTERITES, DIABÈTE, ETC.

MONT-DORE CURE THERMALE
GISE D'HAUT (alt. 1.050 m.)
— AFFECTIONS DES VOIES RESPIRATOIRES —

pour les garçons et de 17 à 20 pour 100 pour les filles.

« A l'école des garçons de la rue de l'Amiral-Roussin, sur 62 enfants malades, 1 était atteint de lésions pulmonaires avancées, contagieuses; 15 présentaient des lésions moyennes, mais fermées, et leur état justifiait leur envoi à la campagne ou dans un sanatorium maritime; 46 présentaient des lésions légères.

« A l'école des filles de la même rue, sur 79 enfants malades, nous n'avons trouvé aucune lésion ouverte contagieuse; 20 enfants présentaient des lésions moyennes et 51 des lésions légères. »

Dans une école du village des Basses-Pyrénées, M. le professeur Grancher a trouvé environ 8 pour 100 d'enfants atteints de tuberculose fermée. M. le professeur Ganghofner, de Prague, admet aussi la fréquence des lésions scrofuleuses des écoliers en Bohême et la rareté des lésions véritablement contagieuses.

Un certain nombre de malades sont atteints de tuberculose pulmonaire. Combien il est très difficile de le dire exactement; mais d'après le témoignage des médecins-inspecteurs des écoles de Paris et les statistiques de dispensaires et de sociétés mutuelles d'instituteurs, il est certain que, à Paris tout au moins, leur nombre est beaucoup moins considérable que le faisaient craindre les déclarations de M. le professeur Brouardel et de M. Weil-Mantou à la Commission de préservation antituberculeuse.

En somme, si le danger de contagion direct existe à l'école primaire, ce danger est relativement minime; mais considérable est la proportion des enfants, surtout dans les écoles de la ville, qui portent des lésions tuberculeuses, particulièrement des lésions ganglionnaires susceptibles d'éclater et de progresser, de devenir dangereuses pour leur vie et contagieuses pour leurs camarades, si leur survient quelque maladie tuberculisante, si leur état général est mauvais, si ils sont

placés dans des conditions défavorables d'hygiène et de résistance, si ils sont malencontreusement surmenés.

La solution du problème de la préservation scolaire consiste évidemment à éloigner les sujets, maîtres ou élèves, porteurs de lésions ouvertes, et susceptibles, en conséquence, de semer autour d'eux des germes bacillaires; mais elle consiste surtout à mettre les enfants atteints de lésions fermées et curables ou simplement menaçés, dans des conditions meilleures de vitalité et de développement physique. C'est d'abord, vu le nombre considérable des enfants peu résistants, le régime hygiénique tout entier de l'école qui doit être partiellement révisé et amendé dans les villes plus qu'à la campagne, mais à la campagne aussi.

De là, la portée générale des vœux votés par le Congrès :

« Pour assurer la préservation de l'enfant à l'école il faut :

a) Assurer l'hygiène des locaux et du mobilier;

b) Multiplier, généraliser si possible les cantines scolaires sur le modèle des cantines de Saint-Etienne, de Paris, de Roubaix, etc., multiplier les colonies de vacances, enseigner les principes de l'hygiène à l'enfant et lui apprendre notamment la nécessité de vivre dans l'air pur, d'aimer les exercices physiques, la gymnastique respiratoire, et de veiller à la propreté de son corps.

En ce qui concerne les internats, réserver un temps suffisant à la vie au grand air et aux exercices physiques sagement mesurés;

c) Dépister la tuberculose par un examen médical attentif, comme le font M. Grancher et ses élèves dans les écoles de Paris;

d) Soigner l'enfant suspect ou déjà malade, aussi longtemps que possible, par une alimentation meilleure et la scolarité à la campagne. »

De son côté, la Commission permanente de

préservation antituberculeuse a été amenée à formuler un projet de réforme étendu de l'hygiène des écoles. Elle a été amenée, en particulier, à demander l'organisation réelle, effective et universelle de l'inspection médicale des écoles. Elle traduisait, en somme, en des formules administratives, les indications implicitement contenues dans les vœux rédigés avec une netteté concise par M. le professeur Grancher.

Les pouvoirs publics ne pourront certainement se soustraire à la mise en demeure formulée par la science, et nous devons espérer que, très prochainement, des lois ou des décrets ministériels imposant aux écoles publiques et privées des règlements sanitaires qui répondront directement à quelques-uns de nos principaux desiderata.

Les autorités universitaires ne chercheront certainement pas à échapper à l'obligation qui leur est faite, et leur bonne volonté ne peut pas être mise en doute.

Un modèle de carnet individuel de santé va être prochainement mis à l'essai dans les établissements d'enseignement secondaire. Une fiche sanitaire, espérions-le, sera également établie et partout dans les écoles primaires.

L'inspection médicale des écoles sera sans doute instituée d'après l'excellent projet tracé par M. Rabier, directeur de l'enseignement secondaire.

Avons-nous donc partie gagnée et pouvons-nous nous relâcher dans la campagne de propagande que nous avons entreprise? Non, certainement non! C'est, au contraire, maintenant qu'il conviendrait de déployer la plus grande énergie. N'oublions pas que les lois ne sont pas toujours exécutées et que les circulaires ministérielles restent trop souvent lettre morte.

Rappelons-vous que la loi de 1890 qui prescrivait l'organisation de l'inspection médicale des écoles primaires n'a été mise à exécution que

ASTHME — EMPHYSEME
LESIONS CARDIAQUES
BRONCHITES CHRONIQUES
ARTERIO-SCLEROSE
AFFECTIONS RENALES
HYDROPISES
ANGINE DE POITRINE
INFLUENZA, ETC.

EUPHINE VERNADE
A L'IODURE DE CAFÉINE
LE PLUS SÛR DES DIURÉTIQUES CONNUS
0 gr. 50 d'Iodure de Caféine cristallisé et insoluble par cuillerée à café
ou 0 gr. 1 cuillerée à café par jour.
VERNADE, 64, boul. Edgar-Quinet, PARIS

ORTHOPÉDIE — BANDAGES — CEINTURES
FABRIQUE FONDÉE EN 1830
MAYET-GUILLOT
Fournisseurs de l'Assistance publique
PARIS — 67, rue Montorgueil, 67 — PARIS
TÉLÉPHONE 289-01
Catalogues et Renseignements franco sur demande.

PUISSANT ACCELERATEUR DE NUTRITION GENERALE
Ramène l'appétit et provoque l'augmentation rapide du poids des malades; fait tomber la fièvre et disparaître la purulence des crachats chez les **TUBERCULEUX**

EXPÉRIENCE faite sous le contrôle des Hôpitaux de Paris et de la Faculté de Médecine, par l'Académie des Sciences, la Société de Biologie, et l'Université de Toulouse.

Témoignage sur l'**HYSTEROGENOL**, journal de la Faculté de Médecine de Paris.

STOGENOL à base de Nucleotribine. FORMES : 1 cuillerée à soupe par jour. 2 cuillerées à soupe par jour. 3 cuillerées à soupe par jour. Granulés : 2 mesures par jour. Ampoules : 1 ampoule par jour.

INDICATIONS :
TUBERCULOSE
LYMPHATISME, SCROFULA, BRONCHITES CHRONIQUES, NEURASTHÉNIE, CHLORO-ANÉMIE, COALESCENCE, etc.

LITTÉRATURE et RENSEIGNEMENTS : s'adresser à NALINE, 104 et 106, St-Denis (Belin).

SIROPS IODURÉS
DE J.-P. LAROZE

SIROP LAROZE A L'IODURE DE POTASSIUM
Une cuillerée à potage de Sirop contient 1 gr. d'Iodure, complètement exempt de Chlorures, de Bromures et d'Iodates.

SIROP LAROZE A L'IODURE DE SODIUM
Une cuillerée à potage de Sirop contient exactement 1 gr. d'Iodure chimiquement pur.

SIROP LAROZE A L'IODURE DE STRONTIUM
Une cuillerée à potage contient 1 gr. d'Iodure chimiquement pur, complètement exempt de Baryte.

SIROP LAROZE AU PROTO-IODURE DE FER
Une cuillerée à potage contient exactement 5 centigrammes de Proto-Iodure de fer.

ENVOI de flacons spéciaux à MM. les Docteurs qui voudront bien nous en faire la demande.

MAISON LAROZE, 2, rue des Lions-St-Paul, Paris.
ROHAIS et Co, Pharmacie de 1^{re} cl., ex-interne des Hôpitaux de Paris.

localement, dans quelques grandes villes. Le législateur avait, il est vrai, négligé d'indiquer qui des communes ou des départements supporterait les frais de cette institution.

Plus récemment, M. Chauvié, dans une circulaire qui date de la fin de son passage au ministère de l'Instruction publique, a ordonné qu'un repos de deux heures pleines devrait avoir lieu au milieu de la journée dans les établissements d'enseignement secondaire. Eh bien ! il paraît que cette prescription est loin d'être exécutée partout !

Pour réaliser des réformes semblables à celles que nous préconisons, pour faire de l'école l'habitation saine et le milieu rationnel de culture physique et intellectuelle que nous rêvons, et pour obtenir la mise en service du carnet ou de la fiche de santé individuelle, pour obtenir l'inspection médicale des écoles, il faut en réalité la bonne volonté et la collaboration sincère des pouvoirs publics, des autorités universitaires, des chefs d'établissement, des familles et des médecins.

Les autorités universitaires sont dès maintenant éclairées sur leur devoir. Elles obtiendront sans doute sans trop de difficulté des pouvoirs publics les moyens matériels d'améliorer l'hygiène des écoles ; mais, en admettant même que l'organisation administrative soit parfaite, pour qu'elle donne des résultats satisfaisants, il faut que les familles se rendent compte de l'intérêt de leurs enfants, et qu'elles consentent à collaborer avec les maîtres et les médecins.

Une fois de plus, nous en arrivons à cette conclusion que ce sont les familles qu'il faut atteindre et convaincre, qu'il faut faire sortir de leur inconcevable indifférence. Il convient de nous y employer activement, et je fais de nouveau un pressant appel à nos adhérents ; je les supplie de faire autour d'eux la propagande la plus active en

faveur de nos idées, et de nous apporter leur puissant concours dans notre œuvre de régénération nationale.

ALBERT MATHIEU,
Médecin de l'Hôpital Andral.

A travers le Monde

TERRITOIRE D'OBOK

Pendant longtemps l'Inde fut considérée comme le domaine géographique du myocène à grises noires. Notre confrère Bouffard a observé un cas de myocène chez un Dalkali, âgé de vingt ans, originaire des environs d'Obok.

ILES PHILIPPINES

Le choléra sévit aux Philippines depuis plus de trois mois et est seulement ces dernières semaines que le gouvernement américain en a été informé. Du 23 Août au 15 Octobre, on a enregistré 713 cas avec 533 décès. A Manille on a constaté 201 cas.

LIVRES NOUVEAUX

Cabanès. — Les Indiscretions de l'Histoire (2^e série), 1^{er} vol. orné de 11 gravures hors texte. Paris. (A. L. M.)

Instructive en amusant le lecteur, tel est l'agréable but que remplit M. Cabanès dans sa seconde série des « Indiscretions de l'Histoire », où il traite, en s'appuyant sur des documents historiques et en raisonnant en médecin, une série de questions intéressantes. On y voit réhabilitée la mémoire d'un bon saint Job que les capucins et les jésuites ont accusé d'avoir le vérole, et que l'Eglise romaine a choisi comme patron des avariés ; suivant M. Cabanès, ce digne homme n'avait même pas la lèpre, mais des alégres « scorbutiques ».

Sur le genre de mort de Cléopâtre, nous sommes encore bien mal fixés ; M. Viand Grammaticis, à qui ses études sur les serpents ont donné une certaine

celebrité, considère comme une fable l'histoire de l'aspic et incline à croire que la reine s'est empoisonnée par un réchaud ; l'explication n'est pas la beauté de la fable et est tout aussi incertaine : mieux vaut conserver la légende.

Pour la fable de la papesse Jeanne, M. Cabanès la démontre de front en comble ; quoi qu'il en soit, les écrits anciens et les vieilles estampes, il paraît que la papesse Jeanne n'a jamais existé et que la fausseté de la « chaise tournoire », sur laquelle on faisait asseoir les nouveaux papes pour leur palper leurs testicules, n'est qu'une manœuvre de chaise balnéaire.

M^{re} Marie au service du Roy », a dit la marquise de Sévigné de Mlle de Fontanges ; mais l'autopsie faite par les médecins montre que la malheureuse n'est morte ni d'une fausse couche, consécutive à ses relations avec Louis XIV, ni d'un empoisonnement. Plus loin est relatée toute l'histoire des mandibules de M^{re} de Pompadour, ce qui déçoit les amateurs de la belle marquise, mais nous fait admirer l'art avec lequel elle sut imposer sa légende de beauté.

M. Cabanès fait une étude très curieuse du caractère de Napoléon et montre la séduction qu'il se sentait exerce toujours sur son esprit ; fort jeune, il avait acquis qu'il réussissait comme naturaliste et physicien, et il n'avait choisi la carrière des armes que pour accomplir une mission qu'il était bien près de considérer comme providentielle ; pourtant il ne se sentait pas apprécier Fulton qui venait lui offrir sa découverte du bateau à vapeur, du sous-marin et de la torpille.

L'auteur critique et met au point, d'après des documents médicaux, l'insuffisance que lui avait la maladie de Napoléon III sur les événements de 1870 et montre que, bien qu'en ait dit Germain Sée, les destins de la France ne furent pas exclusivement soumis à la pierre d'Alte vesse de l'empereur.

Enfin, la dernière partie de l'ouvrage est consacrée à une étude anecdotique très curieuse sur les fards, les cosmétiques, les teintures, le poudre et les moules, et sur les modes qui influent le plus sur le sort d'une infortunée que les femmes ont besoin de causer.

MARCEL LABRE.

LA MÉDICATION GLYCÉROPHOSPHATÉE

Les jeunes d'œufs rendent incontestablement de réels services dans certains cas de dénutrition, en introduisant dans l'économie des glycérophosphates très assimilables.

On arrivera à des résultats plus complets et plus rapides chez les anémiques, les neurasthéniques et les tuberculeux, avec l'hémoglobine vraie, plus riche en glycérophosphate de fer naturel et contenant des oxydases. Cette médication provoque dans le sang une véritable pluie d'hématoblastes et assure ainsi une réparation glorieuse complète. Malheureusement l'hémoglobine du commerce est, le plus souvent, un sang desséché, sans valeur, plutôt nuisible qu'utile. Le médecin ne refuse d'effets sérieux que d'une préparation hémoglobine sûre, ayant fait ses preuves, comme le sirop de Deschiens présenté par Dujardin-Beaumetz à la Société de thérapeutique et titrant 15 % à l'hémochromomètre de Malussès.

CH MISCHÉ FABRIK VON HEYDEN, Radebeul près Dresde.

Calomelol

Le Calomelol (Calomel colloïdal) est, en comprimés à 1 centigr., un succédané du Calomel pour le traitement interne de la syphilis : en poudre, pour saupoudrer les chancres et ulcères syphilitiques.

Novargan

Le Novargan est la moins irritante de toutes les préparations argentifères destinées au traitement de la blennorrhagie. Action bactéricide puissante, abolition de la 1 à 3 % (10 cm.) dans les cas récents (traitement en injections, ou solution à 15 % (0,5 cm.) en insufflations. Préparer à froid ; on peut chauffer à 40° pour les lavages de vessie.

Salit

Le Salit est une préparation salicylique légère et très peu coagulante, action rapide pour frictions contre les affections rhumatismales de toutes sortes. On applique ordinairement le Salit mélangé à l'huile d'olive. Dans le tube de format déposé, il est la moins irritante de toutes les préparations salicyliques destinées à l'usage interne.

Vérifier la marque originale HEYDEN.

Renseign. et échant. chez le Représentant : PAUL ROUVEL, 8, r. du Plâtre, Paris (4^e).

Inappétence, Dyspepsies, Entérites, Diabète, Neurasthénie, etc.

CENASE

DE COUTURIEUX

FERMENTS DE RAISIN INALTÉRABLES

2 à 6 Comprimés de 50 centigrammes par jour, avant ou après le repas. — 4 fr. 50 la boîte.

COMPRIMÉS DE

POLY-FORMIATE

COUTURIEUX

(Form. de Soude, Chaux, Magnésie et Fer).

Dosés à 25 centigr. — 6 à 12 par jour en 3 fois aux repas.

COUTURIEUX, 57, avenue d'Antin, PARIS

L'AMÉNORRÉE, la DYSMÉNORRÉE, la MÉNORRAGIE
cèdent rapidement si l'on emploie, à la dose de 2 à 4 Capsules par jour
des
L'APIOL DOCT^r JORET & HOMOLLE
PRÉPARATEUR PAR EXCELLENCE DE LA MÉNSTRUATION
Pharmacie G. SÉGUIN, 165, Rue St-Honoré, Paris (Place du Théâtre Français) et toutes Pharmacies.

SUPÉRIEURE aux IODURES et à toutes les PRÉPARATIONS IODÉES, avec TOUTES leurs INDICATIONS
IODIPINE à 10 % pour usage interne
7 gr. 50 équivalent à 1 gramme KI.
* **SUPPRESSION de l'IODISME par l'IODIPINE** *
1,85 % pour injections à cut.
3 grammes équivalent à 1 gr. KI.
* **SYPHILIS TERTIAIRE**
TABES — PARALYSIE GÉNÉRALE
NOTICE EXPLICATIVE ET ÉCHANTILLONS FRANCO :
SPECIALISTES MERCK, 32, Rue St-Antoine, PARIS.

Capsules Molles d'IODIPINE-MERCK

ABSORPTION et TOLÉRANCE FACILES de l'IODE
3 Capsules correspondent à 1 gr. KI.
Pharm. du Dr BOUSQUET, 63, R. La Boétie, Paris.

Préservation contre la **TUBERCULOSE**
et les autres Maladies respiratoires
PAR LE
Sulfo-Rhinol de D^r Payès
Baume antiseptique pour le Nez.
La tube : 1 fr. 50. — Répond à toutes les questions.

"IODALIA"
Nouvelle Médication
iodée
intensive

RHUMES, BRONCHITES, GRIPPE, TOUX NERVEUSE, etc.
SIROP MIREILLE
(Le plus efficace de tous)
est Bromhydrate de Codéine, à la Torpina, et Benzoin de Souda, à l'Acénil, etc.
Associé avec le codéine, ce sirop agit comme un puissant expectorant.
ADMIS DANS LES HOPITAUX de PARIS
PÂTE MIREILLE au Bromhydrate de Codéine et au Gomme de Cassia.
La dose efficace pour l'usage de l'adulte.
LANOS, 107-27 Bd Sébastien-Laplace, Paris.

Combinaison organique
Granulé stable, agréable, parfaitement toléré, même par les Enfants en bas âge.
Dose : 2 à 4 cuillerées à café et plus.
TOUTES les INDICATIONS de l'IODE
Dose : 2 à 4 cuillerées à café et plus.
Lab. ex. fr. 63, 107-27 Bd Sébastien-Laplace, Paris.

SOLUTIONS STÉRILISÉES POUR INJECTIONS
a 0,2 % en ampoules de 10 (chlorure stérile)
b 0,5 % — — — — — de 5 (chlorure stérile)
c 1 % — — — — — de 2 (chlorure stérile)
SOLUTIONS stérilisées pour Badigeonnages
a 5 % Chlorure stérile en ampoules de 10
b 10 % Chlorure stérile en ampoules de 5
PASTILLES de STOVAINE
BILLON
dossées à deux milligrammes
AFFECTIONS de la BOUCHE
et de la GORGE
ANESTHÉSIE LOCALE par la STOVAINE BILLON
N'occasionnant
NI MAUX de TÊTE
NI NAUSEES
NI VERTIGES
NI SYNCOPES
Toxicité beaucoup plus faible que celle de la Cocaine.
Pharmacie BILLON, 46, Rue Pierre-Charon, PARIS (8^e Arr.).
TÉLÉPHONE 517-12

ARTHRITISME — DIABÈTE — ANÉMIE
ALEXINE
MÉDICATION PHOSPHORIQUE (GRANULÉ)
à base d'acide phosphorique LIBRE
Formule et Procédé du Laboratoire JOULIE
DOSSAGE RÉGULIER, PURITÉ ABSOLUE, GOUT AGRÉABLE
DOSE : 1 à 2 boucches-mesure à chaque repas dans un peu d'eau.
ENFANTS : Bédaine de moitié.
J. CHATELAIN, l'Pharmacie de 1^{re} classe, ANCIEN INTERNE DES HOPITAUX
USINE ET DÉPÔT : 15, RUE de PARIS, PUTEAUX (SEINE)
— Toutes Pharmacies —
Spécialité réglementée.
ARTÉRIOSCLÉROSE — TUBERCULOSE

COLCHI-SAL DE MIDY
Chaque Capsule contient : 1/4 milligr. Colchicine pure; 20 cgr. Salicylate de Méthyle naturel.
4 à 5 Capsules par jour.
Soulagement et Disparition des Douleurs
Modifiant complètement la Diathèse urique
GOUTTE ET RHUMATISMES AIGUS
BETUL-OL
Liniment à base de Salicylate de Méthyle nat. et de Chloro-Formol.
DOULEURS des ARTICULATIONS, NÉURALGIES, LUMBAGOS et RHUMATISMES
Rapidement absorbé par la peau en frictions et en compresses.
Remplace le Salicylate de Soude à l'intérieur

Médication Reconstituante. — Traitement PHOSPHO-ARSÉNIO-HÉMATIQUE
Véritablement SPÉCIFIQUE des **DYSCRASIES CONSOMPTIVES** : Roussissant sous forme synthétique, organique, l'activité continue et stimulante de la
ACCELERATEUR et Régulateur de la Nutrition Générale : MÉDICATION PHOSPHORÉE, ARSENICALE et HÉMATIQUE
NERVOCITHINE TISSOT
DRAGÉES, SIROP et AMPOULES
INDICATIONS : Neurasthénie, Anémies de toute origine, Chlorose, Troubles de Croissance et de la Nutrition, Diabète, Leucémie, Fatigue musculaire et nerveuse, Surmenage, Rachitisme, Néphroses, Impaludisme et toutes Débilité.
Prescrire : **NERVOCITHINE TISSOT**
MODE D'EMPLOI : 2 à 3 Dragées par jour aux repas; 5 à 6 cuillerées de Sirop; 1 à 2 Injections. — Pour les ENFANTS : Moitié dose de Sirop de préférence.
Laboratoire du D^r TISSOT, 34, Boulevard de Clichy, PARIS, et toutes Pharmacies.

ZOMOL

PLASMA MUSCULAIRE

(Suc de Viande desséché)

Renferme, à l'état sec, les précieux éléments auxquels la viande crue doit ses propriétés reconstituantes. Héroïque dans la Tuberculose, l'Anémie, la Chlorose, la Neurasthénie, les Convalescences, etc., il ne doit pas être confondu avec les préparations culinaires connues sous le nom d'extraits ou de jus de viande et qui sont dénuées de toute action thérapeutique.

VIAL, 1, rue Bourdaloue. — BÉRAL, 14, rue de la Paix.

CAPSULES DE LÉCITHINE VIAL

(PHOSPHORE ASSIMILABLE DE L'ŒUF)

à 0 gr. 05 de Lécithine pure par capsule.

La lécithine, grâce à son action spécifique sur les déperditions phosphatées et à son influence remarquable sur les échanges nutritifs, est nettement indiquée dans la Tuberculose, Neurasthénie, Surmenage, Convalescence, Chloro-Anémie, Rachitisme, Croissance, Diabète, Phosphaturie.

Les CAPSULES DE LÉCITHINE VIAL qui renferment la lécithine à l'état soluble, ont l'avantage de masquer la saveur âcre et écœurante que les solutions ou sirops de ce produit ne parviennent pas à atténuer.

DOSES : ADULTES : 3 capsules par jour; — ENFANTS : 1 capsule par jour.
Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue.

CAPSULES DE Sulfate de Quinine

de PELLETIER

ou des

3 CACHETS

Suppression d'amertume, facilité d'absorption et solubilité garanties. Chacune d'elles porte le nom Pelletier et renferme 10 centigrammes.

Le prix pour le pharmacien est de 6 centimes pièce par flacon de 100; il peut les détailler au gré du médecin. Les sels suivants :

Bisulfate de quinine,
Bromhydrate de quinine,
Lactate de quinine,
Calciodisulfate de quinine,
Chlorhydrate de quinine,

Se délivrent également en capsules de 10 centigrammes, mais leur prix varie suivant le cours.

DÉPÔT : Pharmacie 30, Rue de Châteaudun, PARIS
ET TOUTES LES PHARMACIES

GLYCOGÈNE

Du Docteur J. de NITIS

La présence du Glycogène dans le sang des individus sains, sa diminution dans celui des déprimés et en général de tous les malades, suffit à justifier son emploi dans :

L'ANÉMIE, CACHEXIE, NEURASTHÉNIE, TUBERCULOSE, LES MALADIES CONSOMPTIVES ET LES ACCÈS FÉBRILES.

Sous l'influence de la médication glycogénique les malades éprouvent un sentiment de bien-être et de force et augmentent rapidement de poids.

CAPSULES dosées à 0 gr. 05 de Glycogène. — INJECTIONS dosées à 0 gr. 10 de Glycogène par c.c.

EXIGER LA SIGNATURE : *D. J. de Nitis*
Ph^{ce} CHANDRON, 30, rue de Châteaudun.

PRODUITS THÉRAPEUTIQUES TITRÉS

ECALLE-LABELONYE

Fidélité et Sûreté d'Action. — Sécurité absolue.

COMPRIMÉS DE DIGITALE

H. ECALLE

Docteur en Pharmacie de l'Université de Paris.

Chaque comprimé renferme 0,10 centigr. de Poudre de Feuilles de Digitale, titrée à 2 gr. 50 de Digitaline crist. par 1,000 grammes de plante et contient par conséquent exactement un quart de milligramme de Digitaline cristallisée.

Il est destiné soit à une infusion, soit à une macération (de 1 à 4 en 24 heures).

ALCOOLATURE DE DIGITALE

H. ECALLE

Titrée à 0,50 cgr. de Digitaline cristallisée par 1,000 gr. d'Alcoolature. Dix gouttes du *flacon compte-gouttes* spécial renferment un dixième de milligramme de Digitaline cristallisée. (40 à 100 gouttes en 24 heures).

Solution de DIGITALINE crist.

H. ECALLE

Titree au millième.

Cinq gouttes du *flacon compte-gouttes* spécial renferment mathématiquement un dixième de milligramme de Digitaline cristallisée. (20 à 50 gouttes en 24 heures).

Granules de Digitaline crist. H. ECALLE

au dixième de milligramme (4 à 10 en 24 heures).

Ampoules propulsives de DIGITALINE crist.

H. ECALLE

Titrées au cinquième de milligramme (1 à 4 en 24 heures.) (Injections injectables).

SIROP de DIGITALE de

LABELONYE Titré

à un tiers de milligramme de Digitaline crist. par cuillerée à bouche. Trois cuillerées à bouche ou la dose normale de 24 heures, renferment par conséquent un milligramme de Digitaline cristallisée.

ALCOOLATURE D'ACONIT

H. ECALLE

Titrée à 0,50 cgr. d'Aconitine cristallisée, par 1,000 gr. d'Alcoolature. Dix gouttes du *flacon compte-gouttes* spécial renferment un dixième de milligramme d'Aconitine cristallisée. (20 à 50 gouttes en 24 heures).

SOLUTION D'ACONITINE crist. H. ECALLE

au millième (10 à 25 gouttes en 24 heures).

GRANULES D'ACONITINE crist. H. ECALLE

au 1/10 milligr. (2 à 5 en 24 heures).

AMPOULES PROPULSIVES D'ACONITINE crist. H. ECALLE

Titrées au 1/10 de milligr. (1 à 4 en 24 heures). (Directement injectables).

LABELONYE & Co, 30, Rue d'Aboukir, PARIS.

PRÉPARATIONS TITRÉES d'après leur richesse naturelle en leur principal principe actif : Digitaline ou Aconitine.

NOUVELLES

Paris et Départements.

Distinctions honorifiques. — MÉDAILLE D'HONNEUR DES LÉGISLATEURS. — Médaille d'or: M. Schneider, médecin principal de 1^{re} classe.

Médaille d'argent: M. Bussière, médecin-major du corps de santé des colonies.

Corps de santé militaire. — Les officiers du corps de santé militaire dont les noms suivent ont reçu les affectations ci-après:

Médecins principaux de 2^e classe: M. Grivet est nommé médecin chef des salles militaires de l'hospice mixte de Châlons-sur-Marne.

M. André est désigné pour les salles militaires de l'hospice mixte de Dijon.

Médecins-majors de 1^{re} classe: M. Darde est désigné pour l'hôpital militaire du camp de Châlons.

M. Vollefont est placé pour ordre à l'hôpital militaire de Versailles.

M. Godin est affecté pour ordre aux salles militaires de l'hospice de Montpelier.

M. Piussan est désigné pour les salles militaires de l'hospice mixte de Toulon.

M. Bazin est désigné pour les salles militaires de l'hospice mixte de Tours.

M. Naboun est désigné est désigné pour la 1^{re} rég. d'artillerie.

M. Stavel est désigné pour la 3^{re} rég. d'artillerie.

Médecins-majors de 2^e classe: M. Benoit est désigné pour la 3^{re} rég. d'infanterie.

M. Wenzinger est désigné pour la 150^e rég. d'infanterie.

M. Ayard est désigné pour la 3^{re} rég. d'infanterie.

M. Bouchet est affecté au 68^e rég. d'infanterie.

M. Manuex est désigné pour l'état-major du gouvernement militaire et la place de Paris.

M. Laporte est désigné pour le 3^e escadron du train des équipages.

M. Le Mitouard est désigné pour la direction du service de santé du 20^e corps d'armée.

M. Sallet est désigné pour la place d'Alger.

M. Pouzet est désigné pour la 1^{re} escadron à cheval.

M. Oberlé est désigné pour le 2^e rég. de chasseurs d'Afrique.

M. Conte est désigné pour la 12^e escadron d'artillerie à pied.

M. Mellis est désigné pour le 6^e bataillon d'artillerie à pied.

Service de santé de la marine. — M. le médecin de 2^e classe Rortaud de Chazaud, du port de Toulon, est désigné pour aller en sous-ordre au 2^e dépôt des équipages de la flotte à Brest.

Corps de santé des troupes coloniales. — Sont affectés: Au Tonkin, MM. Sévère, médecin-major de 1^{re} classe; Duron, médecin aide-major de 1^{re} classe. A Madagascar, M. Monfort, médecin aide-major de 1^{re} classe.

En France, MM. Lescaut, Petit, Grandmaître, médecins-majors de 2^e classe; Vincent, Sallet, Hermaut, médecins aides-majors de 1^{re} classe.

Académie des sciences morales et politiques. — Les auteurs des mémoires ayant obtenu des récompenses dans le concours Léopold « mesures contre l'alcoolisme » sont: MM. Vialat, à Agen, « Maudet », lequel est attribué une somme de 2,500 francs, et Piquet, secrétaire de la direction de l'hygiène et de l'assistance publique au ministère de l'Intérieur, qui bénéficie d'une récompense de 1,000 francs.

Commission d'hygiène de l'arrondissement de Saint-Denis. — M. A. Felly, médecin de l'hôpital de Saint-Denis, est nommé membre de la Commission d'hygiène et de salubrité de l'arrondissement de Saint-Denis.

Conférence d'Internat. — MM. Goutin et Kaufmann, internes des hôpitaux, reprendront dans les premiers jours de Décembre leur conférence d'Internat, à l'hôpital Saint-Antoine ou à l'hôpital des Enfants-Malades.

VI^e Congrès International d'anthropologie criminelle. — Le VI^e Congrès international d'anthropologie criminelle s'ouvrira à Paris le 28 Avril 1906, dans le local de l'hôpital Saint-Antoine (parc du Valentin).

Des rapports seront présentés sur les questions suivantes:

Traitement des jeunes criminels dans le droit pénal et dans la discipline pénitentiaire, suivant les principes de l'anthropologie criminelle VON HANDEL.

Traitement des femmes criminelles PAULIN TARNOWSKY.

Rapports entre les conditions économiques et la criminalité (KRELLER).

Équivalence des diverses formes de psychopathies sexuelles et de criminalité (G. LOMBROSO).

L'anthropologie criminelle dans l'organisation scientifique de la police (OTTEKAMP).

La valeur psychologique des témoignages DREUX.

Prophylaxie et thérapie du crime (FLEURY).

Établissements de détention perpétuelle pour les criminels déclarés irresponsables par infirmité d'esprit (GANO-PAT).

Rayons les adhésions au Secrétariat du Congrès, via Michelangelo, 26, Turin.

Faculté de médecine de Pavie. — M. le Tomasiello Della Volpe est nommé privat-docent d'oto-rhinolaryngologie.

Faculté de médecine de Pise. — MM. Ernesto Ciomini et Alberto Michelazzi sont nommés privat-docents de pathologie interne.

CONCOURS

Assistent d'ophtalmologie. — LECTURE DES COPIES. — Séance du 25 Novembre. — Ont obtenu: MM. Gullaud, 16; Joseph, 20; Spindler, 15; Dricais, 16.

RENSEIGNEMENTS

Postes médicaux. — Achet et Vente, Remplacements. Rem^{ts} gratuits, 12^e années. — BOUTCAUZY, 45, St-Michel.

Un place d'interne sera vacante à l'École d'Aliments de Prématuro (Aix). fin Décembre. Avantages en nature complets. Appointements annuels: 900 fr. Pour renseignements complémentaires, s'adresser au Directeur.

Paris IX: Poste fois 25,000 fr., ten. 22 a., se retire. — **Mayerne:** Poste seul, 10,000 fr. — **Somme:** Poste fois 10,000 fr. — **Centre:** 5 a., Paris, pour 10 a., 15,000 fr., seul, gr. — **Banlieue:** Poste 25,000 fr. — **Midi:** Poste fois 10,000 fr., 17,000 fr. — **Centre:** Pres gr. vil., seul, fait ph., 11,000 fr., touchés: fax, 3,500 fr. — **Géral:** à bon. cond. Gr. ch. d'entr. Paris et prov. BOUTCAUZY, 45, St-Michel, T. P. R.

AVIS. — Il ne sera répondu qu'à lettres contenant un timbre de 0 fr. 15.

QUATAPLAGE DU D^r LANGLEBERT
Phélogènes, Eclams, Impéti, Pélétres, Erysièmes, Broulures

Le Gérant: PIERRE AUGER.

Paris. — L. MARTHEUX, imprimeur, 1, rue Cassette.

ON CONTREFAIT CHATEL-GUYON

Pour éviter la contrefaçon, exiger sur tous les produits

EAU COMPRIMÉS PASTILLES SONDES

Le nom de **GUBLER** et le timbre aux 400 bouteilles renversées.

Société des Eaux minérales de Châtel-Guyon, 3, r. Rossini, Paris.

ANTIEMETIQUE VEGETAL

CETRAROSE

MÉDICAMENT À BASE D'ACIDE PROTOCETRARIQUE
Contre les **VOISSÈMÈNTS** en général; les **VOISSÈMÈNTS** de la **GROSSESSE** et de la **MIGRAINE**, et l'**ÉTAT NAUSEUX**.

Dose: 20 à 30 gouttes, 3 ou 4 fois par jour.

Pharmacie A. GIGON, 7, Rue Coq-Héron (Rue de Lour), PARIS.

BRONCHITES

COQUELUCHE

GRIPPE

LARYNGITES

SIROP de A. GIGON

à la **NARCEINE Pure**

Très bien Supporté par les Enfants

Dose: Enfants 4 à 15 ans, 1 c. à c. — Adultes 15 à 20 c. à c.

Pharmacie A. GIGON, 7, Rue Coq-Héron, PARIS

ANTISEPTIQUE DESINFECTANT
LYSOL
ÉCHANTILLON GRATUIT
à MM. les Médecins qui en font la demande
SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU LYSOL
61, Boulevard Haussmann, Paris.

NATURE
ABONNEMENT:
Paris, 20 fr.; Départ, 25 fr.;
Étranger, 26 fr.

Dermatologie, Gynécologie
THIOL
LIQUIDE ET POUDRE
Pour taigneques, pommades, pites, vernis, crèmes, emplacements, glycérols.
Antiprurigineux remarquablement bien toléré, inodore, se dissout facilement dans l'eau et l'alcool sans le linge.
Élaboré par MM. LEBLANC, DEUTZ, GARLAPRAZ (Thèse de Paris, juin 1898), SCHWENKEN, etc.
Livrable et déballable
M. M. REINCKE
88, rue Saint-Germain-de-la-Bretonnerie, PARIS

KÉPHIR SALMON Alimentation des Dyspeptiques et des Tuberculeux
KÉPHIR: N° I, Lacté; N° II, Alimentaire; N° III, Constant.
PULVO-KÉPHIR pour préparer soi-même le Képhir lait dissous.
Prix de la boîte de 40 doses: 3 francs.
SOCIÉTÉ D'ALIMENTATION LACTÉE, 28, rue de Trévise (Télp. 149-20)
FOURNISSEUR DES HÔPITAUX LIVRAISONS QUOTIDIENNES

ÉTABLISSEMENT DE SAINT-BADISTE (Loire)
SOURCE BADOIT DÉRIVÉ DE LA SOURCE: 30 MILLIONS de Bouteilles PAR AN.
L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus légère à l'estomac.
Distributeur d'Intérêt Public Décret du 12 Août 1887.

APPROBATION DE L'ACADEMIE DE MÉDECINE
SIROP DE DESPINOY
ET DE
VIN
à l'EXTRAIT PUR de FÈVE DE MARIE, simple, aromatisé et cristallisé.
ÉCHANTILLONS GRATUITS A MESSEURS LES MÉDECINS
ANTHROPOMÉTRIE
M. DESPINOY
RUE DE LA FÈVE
DE MARIE
COUT AGRÉABLE
EXTRAIT GÉNÉRAL
à RUE TROUSSEAU (7)

ICHTHYOL employé avec succès dans le traitement des Maladies cutanées et des organes génito-urinaires, de l'Erysipèle, des Maladies des femmes, des Affections rhumatismales, et à l'intérieur dans la Tuberculose pulmonaire.
MARQUE DÉPOSÉE CONFORMÉMENT A LA LOI
S'adresser pour les Monographies à la Société Française des Produits Sanitaires et Antiseptiques, 35, rue des Francs-Bourgeois, Paris.

LA PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMERO { Paris... 40 centimes.
Dép. et Étr. 45 centimes.

— ADMINISTRATION —
MASSON ET C^e, ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain
PARIS (VI^e)

ABONNEMENTS :
Paris et Départements 40 fr.
Union postale 45 fr.
Les abonnements partent du commencement
de chaque mois.

F. DE LAPERRONNE
Professeur
de clinique ophtalmologique
à l'Hôtel-Dieu.

E. BONNAIRE
Professeur agrégé,
Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.

E. DE LAVARENNE
Médecin des Baux de Luchon.

L. LANDOUZY
Professeur de clinique médicale
à l'hôpital Lariboisière.
Membre de l'Acad. de médecine.

M. LETULLE
Professeur agrégé,
Médecin de l'hôp. Boucicaut.

J.-L. FAURE
Professeur agrégé,
Chirurgien de l'hôp. Pitié.

H. ROGER
Professeur de Pathologie exp.
à la Faculté de Paris,
Méd. de l'hôp. de la Charité.

M. LERMOYET
Médecin
de l'hôpital Saint-Antoine.

F. JAYLE
Assistant de gyn. à l'hôp. Broca,
secrétaire de la Direction.

— RÉDACTION —
E. DE LAVARENNE
DIRECTEUR

— SECRÉTAIRE —
P. DESFOSSAT
J. DUMONT — R. ROMME

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la
Librairie Masson les Lundi, Mercredi, Vendredi,
de 9 h. à 6 h.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

PAUL REGIUS. Clinique chirurgicale de la Charité. Les
épithéliomas en surface des muqueuses leucoplas-
tiques.

P. LE DAMANY. Le microscopie catarrhals.
F. JAYLE. Liste et définition des déviations de
l'utérus.

SOCIÉTÉS DE L'ÉTRANGER

Association Silésienne pour l'avancement des Sciences
en Allemagne. — Odème angioneurotique du bras et
de la main consécutif à une pleurésie de l'avant-bras. —
Topographie de l'appareil lymphatique de la tête et du
cou.

SOCIÉTÉS DE PROVINCE

Comité médical des Bouches-du-Rhône. — L'action
diurétique de l'acide formique. — La grosseesse chez
les femmes employées à la manufacture des tabacs. —
Symphysectomie pour rétrécissement pelvien.

SOCIÉTÉS DE PARIS

Société de chirurgie. — Sur l'ilio-rectotomie. — Sur
la symphysectomie dans le traitement du tic doulou-
reux convulsif de la suite. — Vomique par dilatation bron-
chique guérie à la suite d'une simple thoracotomie. —
Hémie inguinale droite étranglée, contenant un diver-
ticule de Meckel, chez un enfant de sept semaines;
opération; guérison. — Colo-rectotomie pour cancer de
l'isthme. — Cyst anesthésiques chloroformiques frites
avec l'appareil de Ricard. — Arthralgie du genou guérie
par l'ablation d'un ménisque. — Sarcome à myxoplasie
de l'humérus enlevé par simple évidement osseux;
résultat éloigné. — Appareil prophélique en or pour
remplacer la paroi antérieure absente du sinus frontal.

ANALYSES

Anatomie, Histologie et Physiologie pathologiques. —
O. JOSÉ. Contribution à l'étude histologique de l'utéro-
mètre artificiel.

Hématologie. — CHIFFARD et LUDERICH. Étude sur
quelques formes cliniques de l'anémie pernicieuse.
Médecine. — C. DELAHOUSSE. Des formes frustes de
quelques maladies infectieuses.

CARABANA PURGE GUÉRIT

IODALIA Médication iodée intensive
GRANDE ITALIE
Agrée, purifiée, stérilisée,
égér. d'ioder par cuill. à café.
P^{re} PELOUÏLE, 5, Faub. St-Denis, Paris. Échantillon sur demande.

BORICINE MEISSONNIER
Antiseptique de la peau et des muqueuses.

SAINT-GALMIER BADOIT

PURGYL LAXATIF IDÉAL
Agit sans coliques. Pas d'inconvenance.
Le mieux toléré par les enfants.
Échant. gratuite sur demande. XECELLEY, 107, r. Réaumur, Paris.

XIII^e ANNÉE. — N° 97, 2 Déc. 1905.

Chirurgie. — H. SASSON. De la laparotomie péritéale.
Électrisité médicale. Radiologie. — E. BICHAUD. La
radiothérapie dans les leucémies.
Obstétrique. — FAUCHERX. Fréquence et pronostic de
l'application du forceps à la clinique Baudelocque.

CHRONIQUE

F. JAYLE. L'hôpital Claude-Bernard.

PATRIQUE MÉDICALE

Traitement de la syncope.

BIBLIOGRAPHIE

NOTES DE CLINIQUE ET DE THÉRAPEUTIQUE

De l'emploi de la solution physiologique chaude dans le
traitement des ulcères. — Le sérum antidiphthérique de
Behring dans le traitement de la tuberculose pulmo-
naire. — Sérum de Behring et dyspilose.

NOUVELLES

L'HOPITAL CLAUDE-BERNARD

M. le Président de la République a inauguré,
jeudi 30 Novembre, le nouvel Hôpital des contage-
ieux, construit sur l'emplacement de l'Hôpital
de la Porte-d'Aubervilliers et placé sous le pa-
tronage de Claude Bernard, qui n'a d'ailleurs rien
à voir en cette affaire.

Cet hôpital a été construit par M. François
Renau, architecte de l'Assistance publique; il
l'installation des services de chauffage et d'éclaira-
ge est due à M. Desbrochers des Loges, ingé-
nieur de l'Assistance publique. Il s'étend sur une
longue bande de terrain prise sur les glacis des
fortifications, d'une longueur de près de 1 kilo-
mètre sur une largeur inégale mais ne dépassant
pas 65 mètres.

Une série de pavillons successifs constitue
l'hôpital : à l'entrée est le pavillon de l'adminis-
tration; viennent ensuite : le pavillon des dou-
teux, le pavillon des rubéoleux, le pavillon des
scarlatineux, le pavillon des services généraux

qui occupent le milieu de l'enfilade des bâtiments
le pavillon des varicelleux, le pavillon de réserve,
le pavillon des laboratoires, le service des morts,
la buanderie, la machinerie, l'usine de désinfection
des eaux d'égoût.

Tous les pavillons sont à rez-de-chaussée sur
sous-sol. Cette disposition sans étages est parfaite
pour un hôpital des contagieux; elle a peut-être
été commandée par le manque de solidité du
terrain; elle est en tous cas des plus heureuses.

L'architecture est simple, sans aucune prétention,
comme il sied.

Les bâtiments sont bien exposés, bien aérés,
bien éclairés, bien ventilés.

Les grandes salles de malades sont en voûte
système Tollet.

Le sol est partout carrelé, ce qui est parfait;
mais on aurait pu choisir un carrelage de disposition
et de coloris plus agréables.

Les murs sont à angles arrondis et peints en
blanc; ils sont revêtus jusqu'à 1 m. 50 d'un revêtement
de toile émaillée, vernissée et décorée en bleu pâle.
Ces revêtements sont d'un très heureux effet. Ce
qui les essaya il y a quatre ans dans une installation
privée et y a cependant renoncé; puisse cette expérience
entreprise sur une immense surface être plus favorable.

Le chauffage est à la vapeur à basse pression;
les radiateurs, d'un bon modèle, sont placés le
long des murs au devant des bouches d'air que
l'on peut fermer et ouvrir à volonté.

L'éclairage est électrique; je me permets une
petite remarque, relative à l'installation des
lampes des plafonds dans les chambres et les
couloirs. Ces plafonds sont munies d'un abat-jour
blanc en porcelaine, à 30 ou 15 centimètres du
plafond; il en résulte que la face supérieure de cet
abat-jour est très difficile à nettoyer, qu'en pra-
tique elle est rarement essayée et devient un ré-

La meilleure forme pour l'usage du **COMPRIMÉS**

PYRAMIDON ADRIAN
3 comprimés par crise.
Echantillon sur demande.

KEFIR CARRION 54, Faubourg
Saint-Hippolyte.
Echantillon sur demande.
0 l. 35 la bouteille de 225 cc. (environ) livrée à domicile.

Affections cardiaques (Tonicque du cœur).
GRANULES ANTIQUAUX ou D' PAPILLAUD

"Ulmarène"

Successé à INODORE de Salicylate de Méthyle pour
le traitement du Rhumatisme sous toutes ses formes.

AMPOULES BOISSY A L'IODURE D'ÉTHYLE
Asthme.

LECITHINE 4'50
Toute
Normandie
ROGIER
ANÉMIE,
NEURASTHÉNIE,
FAIBLESSE C^e

Boldo-Verne contre maladies du foie, dyspepsies,
l'asthme, fièvres intermittentes, cachexies paludéennes.

ST-LEGER, Docteurs, Internes, Étudiants, GRATIS.
Ecrire Paris, Compagnie de Paques, 15-17, rue Aubert.

GRANULES DIGITALINE
SOLUTION

AMPOULES NATIVELLE
MARTIGNAC C^e, 24 place des Vosges, Échant. gratuits

ceptacle de poussière; pour obvier à cet inconvénient, on n'a qu'à supprimer l'abat-jour et le remplacer par un petit cône métallique reliant la lampe au plafond qui sert lui-même de réflecteur. Ce système est économique d'achat et d'entretien.

La ventilation est bien assurée par des prises d'air en arrière des radiateurs et par des orifices d'échappement au plafond. Les fenêtres servent aussi à la ventilation par leur partie supérieure. Il faut remarquer la disposition des carreaux qui affleurent les châssis en dedans; l'idée est très bonne et à appliquer désormais, en modifiant cependant la disposition adoptée qui laisse à désirer.

Tous les pavillons sont munis de beaucoup de dépendances, comme il convient dans toute installation hospitalière moderne.

Sans entrer dans les détails, je tiens cependant à signaler deux installations spéciales.

L'une est celle de l'USINE DE DÉSINFECTION DES EAUX d'ÉGOUT provenant de l'hôpital, par conséquent des water-closets. Ces eaux arrivent par le conduit général dans des appareils construits par M. le Dr Bréchet.

L'appareil Bréchet est essentiellement constitué par une tennette qui contient un cylindre de moindre diamètre; ce cylindre est ouvert par en haut pour recevoir le conduit de vidanges; il est également ouvert par en bas, et son fond est formé par une couche de coke; ses parois sont percées de trous.

Les eaux d'égout arrivent dans le cylindre; les parois du cylindre et la couche de coke forment un filtre grossier qui retient les matières solides et laisse passer l'eau. L'eau va dans une citerne où elle est stérilisée par des procédés chimiques et rendue ensuite à l'égout par une pompe.

Les matières restent dans l'appareil; au moyen d'un dispositif spécial on peut savoir quand la tennette est pleine. On arrête alors l'é-

coulement du tuyau de vidange et on brûle les matières avec le coke qui les retient en portant tout l'appareil à 1.200°. Comme il existe quatre tennettes incinératrices, on comprend que le fonctionnement ne sera jamais interrompu, d'autant mieux qu'il suffira, paraît-il, d'une demi-heure pour brûler les matières provenant de 400 malades. Cette usine de désinfection des eaux d'égout est certainement le « clou » de l'installation et l'on ne saurait trop féliciter M. Desbrochers des Loges et M. Bréchet d'avoir donné tous leurs soins à son établissement.

La seconde particularité que je tiens à relever concerne le LOGEMENT DES INTIMES. Chaque infirmière a une chambre contenant un lit, une armoire anglaise avec glace, un lavabo avec vidange à l'égout; l'éclairage est à l'électricité, le chauffage à la vapeur. Cette installation doit être regardée comme *obligatoire*; elle est encore cependant insuffisante, parce qu'il n'y a pas d'eau chaude, ni de bidet avec tuyau d'évacuation à l'égout. Néanmoins, telle qu'elle est, elle mérite l'attention et l'architecte doit en être vivement félicité.

La critique de cet hôpital ne peut être faite qu'après un certain temps de fonctionnement. Il y a toutefois une énorme lacune qui, à elle seule, fait immédiatement déchoir cet établissement du rang de « modèle » auquel il doit prétendre. IL N'Y A PAS DE SERVICE D'EAU CHAUDE! Faire une maison sans escalier, une chambre à coucher sans emplacement pour le lit, un hôpital de contagieux sans eau courante chaude sont trois erreurs, trois « lours » pour employer une expression de métier, très exactement superposables. Et qu'on ne vienne pas parler de crédit! C'est une économie d'installer l'eau chaude dans un établissement hospitalier, public ou privé: économie de temps, économie de forces, économie d'argent.

Dans un pareil hôpital de contagieux, j'ense voudrais voir six lavabos à eau chaude et froide un milieu de chaque grande salle pour que tout le monde, médecins, infirmiers, malades, puissent s'y laver et relaver. Chaque chambre isolée devrait naturellement avoir son lavabo. Bien mieux, une canalisation d'un liquide antiseptique eût dû se brancher sur chaque lavabo, permettant au même coup à chacun de se laver à grande eau et de s'antiseptiser.

Au lieu de cette installation pratique et digne de notre temps, on verra reparaître les antiques et étroites cuvettes de faïence, les petits bœux pharmacopeutiques bleus et rouges, les seaux bosselés et éraillés, en un mot tout cet appareil retardataire de mobilier archaïque qui fatigue le personnel, impatiente les médecins et coûte cher à l'administration par le temps qu'exige son manœuvre, les forces qu'il nécessite, la casse incessante dont il est l'objet.

Je dirai aussi qu'il est regrettable de ne pas voir dans l'hôpital Claude-Bernard une puissante Machinerie telle qu'on en trouve dans tous les grands hôpitaux d'Europe. De l'installation de cette Machinerie dépendaient sans doute le service d'eau chaude et tant d'autres services. Et l'on ne verrait pas, par-ci par-là, dans les couloirs, dans des petites salles de bains, d'énormes réchauffeurs à gaz dont le fonctionnement n'ira certainement pas sans de gros inconvénients.

Ces diverses constatations m'ont laissé, cette fois, comme après Boucicaut et comme après Bretonneau, cette double impression que les crédits sont très malencontreusement limités d'une part, et que, d'autre part, l'édification de nos hôpitaux n'est pas conduite encore assez scientifiquement, assez méthodiquement, assez économiquement (dans le vrai sens du mot). Au delà du Rhin, j'ai toujours eu l'impression inverse.

Adrénaline Clin

(Principe actif des Capsules surrénales).

HÉMOSTATIQUE, VASO-CONSTRICTEUR
LE PLUS PUISSANT

SOLUTION D'ADRÉNALINE CLIN (Chlorhydrate)

au millième (1/1000°)

Cette Solution forte trouve son emploi surtout dans les interventions chirurgicales. — LE FLACON : 5 fr.

COLLYRE D'ADRÉNALINE CLIN (Chlorhydrate)

au cinq millièmes (1/5000°)

Cette Solution faible est indiquée en ophtalmologie, soit seule, soit en association avec la Cocaine, l'Atropine, l'Eserine, etc.

LE FLACON : 4 fr.

SOLUTION D'ADRÉNALINE CLIN (Chlorhydrate)

En Tubes stérilisés pour Injections hypodermiques.

Titrée à 1/2 milligramme par centimètre cube. — LA BOÎTE : 5 fr.

ADRÉNALINE CLIN Chimiquement pure.

En divisions de cinq centigrammes. — LE TUBE : 4 fr.

INDICATIONS

OTO-RHINO-LARYNGOLOGIE (Ischémie du Champ opératoire);
OPHTHALMOLOGIE (Conjonctivites, Glaucomes, Épisclérite, etc.);
CHIRURGIE VOIES URINAIRES (Rétrécissements, etc.);
MÉDECINE GÉNÉRALE (Hémoptysies, Hématémèses, Hémorroïdes, etc.).

CLIN & COMAR, 20, Rue des Fossés-Saint-Jacques, PARIS.

TABLETTES de THYROIDÉ CHAIX & C^{ie}

10, Rue de l'Oratoire, PARIS — HYPOCHOLÉRIE, OBESITÉ, CRÉTINISME, DERMATOSES, GOÛTRE, etc. — TOUTES PHARMACIES

**FURONCULOSE - ANTHRAX - ECZÉMA
PSORIASIS - LICHEN - LEUCORRÉE**

LEVURE DE BIÈRE

SECHE TITRÉE

ADRIAN & C^{ie}

NEURASTHÉNIE

GLYCÉROPHOSPHATE de CHAUX

GRANULÉ PUR

Titré à 25 centigr. par cuillerée à café.
Chaque flacon est accompagné d'une mesure.

ADRIAN & C^{ie}

**TUBERCULOSE - DIABÈTE
ANÉMIE - FIEVRES PALUDÉENNES**

ARRHENAL

CHIMIQUEMENT PUR
PRÉPARÉ PAR

ADRIAN

Gouttes contenant chacune... 2 milligr.
Ampoules stérilisées... à 50 —
Comprimés doses... à 25 —
Granulés... à 1 centigr.

Dans les **BRONCHITES** AIGUES et CHRONIQUES
la Dilatation des Bronches et la Bronchorrhée, Les

CAPSULES SÉRAFON

de GAIACOL IODOFORME
amènent la guérison, dissolvent les bronches et font disparaître la fièvre des crachats.

Préparation et Vente en Gros: **ADRIAN et C^{ie}, Paris.**

**Vésicatoire Liquide
BIDET**

Propriété — Effet certain.
APPLICATION FACILE
sur tous les points saillants ou creux.
PAS D'ACCIDENTS CANTHARIDIQUES
Facile à absorber, quels que soient
les mouvements.

GROS: 114, rue de la Foire, PARIS
GRANDS MAGASINS AUX MÈDICALS

AFFECTIONS de la PEAU

SULFURINE
du D^r LANGLEBERT

POUR BAIN SULFUREUX SANS ODEUR

Le bain de SULFURINE possède exactement
les propriétés thérapeutiques du bain sulfu-
reux ordinaire dit de BAREGES, avec cet avan-
tage que sans odeur, il peut être pris chez
soi et dans toutes espèces de baignoires,
sans crainte d'altérer métaux et peintures.

**AFFECTIONS du CŒUR
ET DE LA RESPIRATION**

VIN CARDIAQUE
du D^r SAISON

Chaque cuillerée à soupe contient :
2 centigr. de Convallamarinine.
2 — de Sulfate de Sparteine.
20 — d'Iodure de potassium.

Il suffit ordinairement de 4 à 5 cuillerées par
jour pour obtenir sur le cœur une action tonique
très énergique.

ANESTHÉSIE

CHLOROFORME ADRIAN
en flacons de 30 et 60 gr. fermés à la lampe.

BROMURE D'ETHYLE ADRIAN
en flacon de 30 gr. fermé à la lampe.

ETHER ANESTHÉSIQUE ADRIAN
à 66°

Redistillé sur l'Huile d'Amandes douces.

ALBUMOSE-PEPTONE
de Viande pure

Suraliment
la plus efficace

AGRÉABLE AU GOUT
Entièrement assimilable

N'occasionne aucun
trouble de l'appareil
digestif.

TUBERCULOSE
Convalescence
difficile

NUTRIGÈNE

3 fr. 50
le Flacon

Détermine une
AUGMENTATION
rapide
du poids du corps.

REMARQUABLE
pour sa forte proportion
D'AZOTE

FOURNISSEUR
de l'Œuvre de la Tuberculose humaine
de l'Association des Instituteurs de la Santé, etc., etc.

Les PLUS HAUTES RÉCOMPENSES aux PRINCIPALES EXPOSITIONS

TRAITEMENT de la SYPHILIS
par les Injections Mercurielles

Intra-Musculaires de VIGIER

HUILE GRISSE STÉRILISÉE ET INDOLORE DE VIGIER
à 0.00 de mercure

Prix du flacon, 2 fr. 25; Double flacon, 4 fr. 25

Dose ordinaire pour adulte : Une injection de 8 centigr. de mercure par
semaine pendant sept semaines. — Repos. — Faire une 2^e série, etc. — Se
servir de préférence de la Seringue spéciale du D^r Barthélemy à 15 divisions,
chaque division correspondant exactement à 1 centigr. de mercure métallique.

Seringue
spéciale
du Docteur
Barthélemy

VIGIER - PARIS

La seringue avec une aiguille en platine iridiée de 5 et 7. Prix à la PHARMACIE
VIGIER : 15 fr. — Si on se sert de la Seringue de Pravaz une division cor-
respond à 0 gr. 025 de mercure.

HUILE de CALOMEL STÉRILISÉE ET INDOLORE DE VIGIER
à 0 gr. 66 par cent. cube. — Prix du flacon : 2 fr. 25

Dose ordinaire : Injecter une seringue de Pravaz tous les 10 jours. Faire une
série de 3 injections. — Repos. — Faire une 2^e série, etc.

HUILE BIODOURÉE INDOLORE DE VIGIER
à 1 milligr. par cent. cube et à 1 centigr. par cent. cube.

Suppositoires d'huile grise de Vigier, à 2 centigr. et à 1 centigr. de mercure.
Ovaires mercuriels de Vigier, à 4 gr. et à 8 gr. d'onguent pour frictions.
Savon mercuriel Vigier, à 33 p. 100 de mercure, remplace les frictions.
Emplâtre au calomel du D^r Quinquaud, contre la syphilis de l'enfance.

SAVON DENTIFRICE VIGIER


LE MEILLEUR DENTIFRICE ANTISEPTIQUE
pour l'entretien des dents, gencives, muqueuses. Il prévient les accidents
buccaux et chez les syphilitiques.

PRIX DE LA BOITE PORCELAINE : 3 FR.

PHARMACIE VIGIER, 12, Boulevard Bonne-Nouvelle, Paris.

**AMPOULES
CACODYLIQUES
et METHYL-ARSINIQUES
FRAISSE**

83, Rue Mozart, Paris.
Echantillons gratuits aux Docteurs.



Je prépare également

Le MÉTHYL-ARSINATE (ou Arrhénal)

1° en *Granules* à 0 gr. 025 chaque,
2° en *Gouttes* (5 gouttes contiennent 1 centigr.)
de Methyl-Arsinate de Soude.

KÉPHIR SALIÈRES

Le seul Képhir faible en acide lactique, mais riche en levures, n'ayant qu'un seul numéro, n° 2, non caillibolée.
Sa conservation de 1 à 5 semaines au moins, grâce à la pureté de ses ferments (*Méthode Doucary, docteur de l'Université Pasteur*) et son goût agréable rendent possibles et faciles les cures de Képhir.

Dr Dronne, prof. agrégé de Pharmacie, Faculté de Lille.
Par jour : 1 à 3 flacons (force caissette à litre), peu et souvent.
Etsin : Laiterie Scientifique de Pontoise S.-et-O. — Dépôt : Adrian ; rue de la Paris, Paris.
Détail et livraison à domicile : Pharmacie LANCOSME, 71, avenue d'Antin, Paris.

ENGHIEN-LES-BAINS (SEINE-ET-OISE)

Eaux les plus sulfureuses de France
(33 cc. d'Hydrogène sulfuré par litre)

Affections des Voies respiratoires, Rhumatisme, Peau
EXPÉDITION D'EAU

DRAGÉES à 0 gr. 05 — Dose : 6 par jour, en 3 fois un peu avant les repas. (Erfacts : 2 à 4 dragées).
GRANULÉ à 0 gr. 10 — par cuillerée à café. — Dose : 3 cuillerées à café par jour. (Erfacts : 1 à 2 cuillerées à café).
AMPOULES à 0 gr. 05 — par cuillerée à café.
Dose : 4 injections intramusculaires tous les deux jours.

Ces doses ont été établies pour l'homme par les physiologistes qui ont fait l'expérimentation sur les animaux. Elles ont été reconnues suffisantes par les Cliniciens qui en ont vérifié les applications thérapeutiques.

MÉDICATION PHOSPHORÉE PAR L'OVO-LECTHINE BILLO
Indications : (Méthodes) : (elle la Phosphore métalloïde et de l'hydrogène de zinc : NEURASTHÉNIE, PHOSPHATRIE ANÉMIE CÉRÉBRALE SURMENAGE, CONVALESCENCE, etc. Rénové plus grande que celle du Phosphore métalloïde DANGER NUL

Ne pas confondre la Médication phosphorée avec la suralimentation phosphatée, celle-ci pouvant se faire par le simple choix d'aliments tels que les jaunes d'œufs, les graines de céréales, etc.

Pharmacie BILLO, 46, Rue Pierre Charron, PARIS (3^e Arr)
TÉLÉPHONE : 157-12

**TRAITEMENT DES AFFECTIONS NERVEUSES
PAR LES SIROPS BROMURES DE J. P. LAROZE**

SIROP LAROZE AU BROMURE DE POTASSIUM

complètement exempt d'iodes, de chlorures et de bromates; contient exactement 1 gr. par cuillerée à potage.

SIROP LAROZE AU BROMURE DE SODIUM

contient exactement 1 gr. de sel chimiquement pur par cuillerée à potage.

SIROP LAROZE AU BROMURE DE STRONTIUM

complètement exempt de Baryte, contient exactement 1 gr. de sel par cuillerée à potage.

SIROP LAROZE POLYBROMURÉ (POTASSIUM, SODIUM, AMMONIUM)

Une cuillerée à potage de Sirop contient exactement 3 gr. de Bromures.

SIROP LAROZE D'ÉCORCES D'ORANGES AMÈRES

contre les accidents nerveux de la digestion. Deux ou trois cuillerées à potage par jour.

ENVOI de flacons spécimen à MM^{rs} les Docteurs qui voudront bien nous en faire la demande

MAISON LAROZE, 2, rue des Lions-St-Paul.

ROHAIS et C^{ie}, Pharmacien de 1^{re} classe, ex-interne des Hôpitaux de Paris.

NOTES DE CLINIQUE ET DE THÉRAPEUTIQUE

De l'emploi de la solution physiologique chaude dans le traitement des ulcères. — Les irrigations très chaudes ont été préconisées, il y a vingt ans, par Richet comme traitement des ulcères de jambe. M. VERRAST a employé systématiquement cette méthode, en remplaçant l'eau pure par une solution physiologique de chlorure de sodium à 7 pour 1.000. La technique qu'il a adoptée est la suivante :

On irrigue l'ulcère avec le jet donné par un bocal maintenu à une hauteur de 1 m. 50; le liquide est à la température de 50°; on fait couler quatre à cinq litres de solution saline et on dirige le jet sur toute la surface de l'ulcère en insistant surtout sur ses bords, qu'on suit exactement. Après avoir irrigué la lésion, on la recouvre de moustelle stérilisée, trempée dans l'eau chaude à 50°, pour maintenir le plus longtemps possible l'ulcère sous l'influence de la chaleur. La moustelle est recouverte de roton et le tout est maintenu par une bande appliquée suivant les règles classiques.

Tant que les ulcères sont sautieux, fétides et atones les irrigations seront quotidiennes; dès que la surface sera détergée et le liséré écarlaté bien marqué, c'est-à-dire après trois à quatre jours, on espacera les séances qui n'auront plus lieu que tous les deux ou trois jours. Le repos horizontal a été pas indispensable.

M. Verrast a publié toute une série d'observations dans lesquelles la guérison a été obtenue rapidement par ce traitement très simple. (*Revue médicale de la Suisse romande*, 1905, Juillet-Août.)

Le sérum antituberculeux de Behring dans le traitement de la tuberculose pulmonaire. — M. de CARO a constaté que les injections répétées de sérum antituberculeux, faites à des tuberculeux avancés, avaient une heureuse influence. Fièvre, toux, sueurs, expectoration diminuent d'une manière notable; l'appétit et le poids augmentent. Ces modifications favorables doivent être attribuées à l'action bactéricide qu'exercerait le sérum sur les associations micro-

biennes, non action sur le bacille de Koch parait nul. (*La Riforma medica*, 1905, n° 32.)

Sérum de Behring et érysipèle. — Quelques auteurs ont déjà signalé les heureux effets obtenus par l'emploi du sérum de Behring dans l'érysipèle. M. ALASTRA a eu occasion de traiter plusieurs cas d'érysipèle grave par cette méthode et s'en proclame partisan résolu. Chez ses malades, une seule injection de sérum antituberculeux a suffi pour amener, après quelques heures, une chute de la température et une amélioration considérable de l'état général. La rétrocession des symptômes locaux a généralement suivi, après vingt-quatre ou trente-six heures. (*La Riforma medica*, 1905, n° 37.)

HOPITAUX ET HOSPICES

Inauguration de l'hôpital Claude-Bernard. — Le Président de la République accompagné par les deux députés généraux de la présidence : MM. Abel Combarrieu et le général Dubois, s'est rendu jeudi matin à Aubervilliers, où il a procédé à l'inauguration des bâtiments du nouvel hôpital des convalescents, dit hôpital Claude-Bernard. (V. p. 1 de la couverture.)

M. Loubet a été reçu, sur le seuil de l'hôpital, par M. Ducloux, ministre de l'Instruction, ainsi que par MM. de Sévère, préfet de la Seine; le général Desbrière, gouverneur militaire de Paris; Rebéillard, vice-président du conseil municipal de Paris, remplaçant le président, M. Brousses, empêché; MM. Navarre et Gréhaud, gouverneurs municipaux; Félix Voisin, président du conseil de surveillance de l'Assistance publique, le personnel médical et administratif de l'établissement, et un grand nombre de hauts fonctionnaires de la préfecture de la Seine et de la ville de Paris. Après avoir visité les divers locaux, le chef de l'Etat a été conduit dans une salle décorée de fleurs et de tentures et où des discours ont été prononcés par MM. Rebéillard, de Sévère, Membre et Loubet.

Hôpital Broca. — M. TARDIEUX commença le dimanche 10 Décembre, à 10 heures du matin, des leçons sur les maladies de la peau et la syphilis (après présentation de malades) et les continuera les dimanches suivants, à la même heure.

NOUVELLES

Paris et Départements.

Service de santé de la marine. — MM. les médecins de 1^{re} classe Barillet et L'Éost, du port de Toulon, sont désignés pour embarquer : le premier sur le *Du Chayla*, et le second sur le *Kléber*.

— MM. les médecins de 3^e classe Ségalen, embarqué sur la *Coronée*, et Marin, désignés pour embarquer sur la *Brazzard*, sont autorisés à percevoir d'embarquement pour convenances personnelles.

Corps de santé des troupes coloniales. — M. le médecin aide-major de 1^{re} classe Vaillant, détaché à l'Institut Pasteur de Lille, a été placé hors cadres, en mission pour le service, à compter du 1^{er} Décembre prochain, et désigné pour être adjoint à la mission Pellot.

Le travail des femmes et des enfants dans l'industrie. — Un décret complémentaire inséré au *Journal Officiel* interdit d'employer des enfants au-dessous de dix-huit ans dans les ateliers où l'on manipule du linge sale non désinfecté ou non lessivé.

Association médicale internationale. — Dans sa dernière séance, le Comité de l'Association médicale internationale, pour aider à la suppression de la guerre, a émis les vœux suivants :

1° Qu'il suive l'exemple donné par la Norvège, les questions de nationalité soient, désormais, résolues par la voie des seuls intérêts;

2° Que des solutions pacifiques interviennent pour les problèmes multiples que soulève la question d'Orient, grâce à la venue volontaire des chefs de gouvernement, sans aucun espoir de conciliation de la presse;

3° Que le rôle des tiers soit, à l'avenir, celui d'arbitres pacifiques.

Le Comité des hommes volontaires se liguera pour démasquer et neutraliser le pouvoir néfaste d'ambitions ou d'intérêts personnels.

Le Comité déclare ensuite :

1° Déplorer ce fait, que les armements exagérés de certains pays obligent toutes les autres nations à des mesures de préservation qui absorbent le meilleur des énergies pour l'œuvre de mort;

2° Approuver la belle initiative qui vient d'être prise d'utiliser le soldat pour lui inculquer de saines commises.

Médecin Inspecteur des écoles. — M. Hallade, demeurant à La-Garenne-Colombes, est nommé médecin inspecteur des écoles du canton de Courbevoie.

APHYSO-CAUTERE DECHERY
 utile à l'assainissement et à tout autre usage
 sans soufflerie
 Voir la description dans le numéro du 18 septembre 1901.
 Prix : 75 francs.
GASSELLIN, Constructeur
 4, boulevard St-Martin, PARIS

Furuncles, Anthrax, Grippe, Diabète, Pneumonies, Leucorrhée et toutes infections à staphylocoques

LEVURINE BRUÉE
 de COUTURIEUX
 Levure de bière sélectionnée
 1 gr. = 6 gr. de Levure fraîche.
 En Poudre : 1/2 on. à 2 on. Cachets et Comprimés
 1 à 3 cuillerées à café de Poudre par jour — 4 à 6 Cachets — 4 à 10 Comprimés

LEVURINE EXTRACTIVE
 de COUTURIEUX
 Principes actifs solubles de la Levure de bière
 1 gramme = 35 grammes de Levure fraîche.
 1 comprimé de 0 gr. 20 équivalent à une cuillerée à café de Levure fraîche.
 En Comprimés de 20 centigrammes : 2 à 8 par jour.
 En Ampoules injectables : 4 par jour.

Ch. COUTURIEUX, 57, avenue d'Antin, PARIS

Maladies de l'Estomac et de l'Intestin

CHARBON TISSOT
 AGLOMÉRÉ AU GLUTEN, AROMATISÉ À L'ANIS
 Très légèrement additionné de Bicarbonate de Sodium.
 ABSORPTION FACILE — PAS DE NAUSEES
 POUVOIR ABSORBANT CONSIDÉRABLE.
 DIGESTIONS PEUVALES — BALLONNEMENTS — DILATATIONS
 CONSTIPATION — DIARRHÉES — COLITES, etc.
 34, Boulevard de Cligny, Paris 17^e aux pharmacies.

TRAITEMENT PHOSPHO-ARGENIO-HÉMATIQUE

NOUVELLE MÉDICAMENT RECONSTITUANTE
 Véritable spécifique des hyperosmose osmotiques.
NERVOCITINE TISSOT
 RÉGÉNÉRATEUR DE LA CELLULE
 « Le pouvoir actif de deux substances combinées est plus fort que la somme de leur puissance d'élévation »
 INJECTABLES : Chlorure-Na, Fatigue, Surmenage, Troubles de Circulation et de Nutrition, Double, Léthargie, Névralgie, Impuissance et toutes Obésités.
 Prescrire : NERVOCITINE TISSOT. — MOLE ETROUPEL 3 à 4 dragées par jour ou 2 ou 3 mL, en 3 à 12 injections.
 Dose : PARIS, 34, Boulevard de Cligny.

ON CONTREFAIT CHATEL-GUYON

Pour éviter la contrefaçon, exiger sur tous les produits

EAU COMPRIMÉS PASTILLES SONDES

Le nom de **GUUBLER** et le timbre aux deux bouteilles renversées.

Société des Eaux minérales de Chatel-Guyon, 3, r. Rossini, Paris.

PAPAIN
 TROUETTE-PERRET
 (Le plus puissant détartré connu)
 Ça va vers à l'ignorer d'Éric, Siroc au Vieux de
 Papain de Trouette-Perret contre chaque type.
 5 TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

GOUTTES LYONNAISES
 de TROUETTE-PERRET
 (Crisoté, Goudron & Tolu)
 Le remède le plus sûr contre les
 Affections des Voies Respiratoires
 5 TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

POUDRE DE VIANDE
 de TROUETTE-PERRET
 La plus agréable à prendre,
 sans odeur ni saveur.
 5 TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

NUISAMÉLINE
 de TROUETTE-PERRET
 contre Affections cutanées et
 Pruriginieuses et Névralgies
 Se trouve dans toutes les Pharmacies sous
 forme de Pâtes, Pâtes, Crèmes, Savon.
 5 TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

Le sanatorium de Saint-Pol-sur-Mer. — Cet établissement, qui abrite aujourd'hui 450 enfants atteints de tuberculose ou ganglionnaire, va subir une importante transformation, au point où il va être reconstruit sur un emplacement voisin de celui qu'occupent les bâtiments actuels. Les travaux d'agrandissement du port de Dunkerque, du côté précisément où se trouve cet hôpital marin, et la nécessité d'agrandir les locaux d'usage trop étroits, sont les causes qui ont été prises en considération.

Pour parer aux frais de construction du nouveau sanatorium, à sa Zuydcoote, près Dunkerque, une loterie, avec gros lot de 250.000 francs, a été autorisée par le ministre de l'Intérieur. Les constructions nouvelles permettront de recevoir et de soigner 1.200 enfants. C'est une vraie ville avec brasserie, ferme, écoles, en un mot tous les services réunis pour procurer des soins et l'hygiène aux enfants tuberculeux.

Un développement de 600 mètres de façade avec digue-promenade front à la mer, voilà l'importance de cette œuvre.

La population de Paris. — Paris compte près de 2.000.000 d'habitants alors que l'année dernière on comptait 95.000, Pétersbourg 23.000, et Berlin 18.000 seulement.

Ce sont les Allemands qui de tous les étrangers, ont à Paris le plus nombreux (27.000), viennent ensuite les Suisses (26.000), les Italiens (21.000), les Belges (12.000), les Anglais (11.000), les Russes (9.000).

De plus, dans le chiffre de la population de Paris, les originaires des départements entrent dans la proportion énorme de 1.394.333. Il n'en suit que les Parisiens de Paris ne sont guère représentés que dans la proportion de 35 pour 100.

Voilà, n'est-ce pas, vrai, qui justifie quelque peu cette hantise d'un humoriste : à Paris est une ville étrangère que fréquentent de nombreux Français.

Étranger.

Faculté de médecine de Rome. — M. Alessandro Baldoni est nommé privat-docent de matière médicale et de pharmacologie expérimentale.

Faculté de médecine de Turin. — M. Ferruccio Vanzetti est nommé privat-docent d'anatomie pathologique.

Faculté de médecine de Vienne. — M. Otto von Férth est nommé privat-docent de chimie médicale.

École supérieure de médecine de Florence. — M. Domenico Taddai est nommé privat-docent de pathologie externe.

Académie militaire de médecine de Saint-Petersbourg. — M. Constantin Sérupine est nommé privat-docent de chirurgie.

University of Michigan d'Ann Arbor. — M. Cyrenus G. Darling est nommé professeur de chirurgie.

Ohio medical College de Cincinnati. — M. Horace J. Whittier est nommé professeur de chirurgie.

— M. S. P. Kramer est nommé professeur de pathologie externe.

Faculté de médecine de Fribourg. — M. Emil Küster est nommé privat-docent d'hygiène et de bactériologie.

Faculté de médecine de Groningue. — M. Visser est nommé privat-docent de clinique médicale.

Les blessés dans l'armée russe. — D'après un rapport du médecin alloué russe, détaché à l'armée russe, pendant le mois de Janvier les hôpitaux du théâtre de la guerre ont reçu 32.500 malades, 11.000 blessés; 485 malades y sont morts (dont 208 blessés); au 1^{er} Février les hôpitaux renfermaient 31.300 malades dont 12.000 blessés (au 1^{er} Janvier il y avait 23.500 malades dont 5.000 blessés).

On a publié aussi quelques chiffres sur les pertes des Russes dans les grandes batailles de l'année dernière (Kocher et Schur). Ces chiffres diffèrent notablement, mais les moyennes suivantes donnent une idée des pertes de cette guerre : à Taurinchen (Yulu) (7-8, 1905) : 600 morts, 1.200 blessés, 6.000 disparus; à Lingon (10-18, 1905) : 2.400 morts, 10.000 blessés, 1.600 disparus; au Chabo (Septembre-Octobre 1904) : 45.000 morts, 30.000 blessés, 6.000 disparus. Considérant le petit nombre de prisonniers russes qui se trouvaient au Japon, Kocher pense que le plus grand nombre des manquants s'ajoute aux tués sur le champ de bataille, ce qui modifierait sensiblement la proportion de ces derniers.

L'alcoolisme et la statistique. — Extrait d'une statistique allemande sur l'alcoolisme :

De 380 crimes et délits commis dans l'espace d'une semaine, une observation a donné la répartition suivante : 165, soit 43 p. 100, ont été commis le dimanche, 68, soit 18,1 p. 100, ont été commis le lundi, 62, soit 16,3 p. 100, ont été commis le samedi, 42, soit 22,6 p. 100, ont été commis pendant les quatre autres jours de la semaine.

Autre observation : Sur un total de 261 délits (coups et blessures), ont été relevés :

124, soit 47 p. 100, le dimanche, 56, soit 20 p. 100, le lundi, 20, soit 8 p. 100, le samedi.

Et 63, soit 25 p. 100, pendant les quatre autres jours de la semaine.

A noter que sur ces 261 délits, 196, soit les trois-quarts, furent commis dans des cafés ou au cours de 6 heures du soir, c'est-à-dire, incontestablement, sous l'influence de la boisson.

CONCOURS

Assistant d'ophtalmologie. — ÉPREUVE PRATIQUE. — Séance du 28 Novembre. — Ont obtenu : MM. Oufroy, 17; Gailhard, 16; Landolt, 15; Joseph, 18; Deul, 19; Drunin, 15. ÉPREUVE CLINIQUE. — Séance du 30 Novembre. — Ont obtenu : MM. Oufroy, 18; Gailhard, 16; Deul, 19. Séance aujourd'hui à 4 h. 1/2, à l'Hôtel-Dieu.

Internat. — Sont désignés pour faire partie du jury du prochain concours de l'internat : M. Claude, L. Bernard, Rist, Morel-Lavallée, Borth, Théophile Auger, Lamy, Périer, Cassas, Boissac. Les candidats inscrits sont au nombre de 614.

RENSEIGNEMENTS

Postes médicaux. — Achat et vente. Remplacements. Rems^g grand 12^e année. — Boudault, 46, boulevard St-Michel.

AVIS. — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 0 fr. 15.

Hémo-globine DESCHISES

OXYDÈS DU SANG, REMPLACE LA VIANDE CRUE ANÉMIE, NEURASTHÉNIE, TUBERCULOSE, SIROP, à cuill. à soupe a. repas. Granulé, à cuill. à café, vin.

INJECTIONS MERCURIELLES

Huile grise Vigier à 40° 0/100, par centimètre cube. Huile au Calomel à 0,05, par centimètre cube. 12, Boulevard Bonne-Nouvelle, 12.

Le Gérant : PIERRE AUGER.

Paris. — L. MARTEAUX, imprimeur, 1, rue Cassette.

ANÉMIE LA BOURBOULE FIEVRES
MALADIES DE LA PEAU VOIES RESPIRATOIRES

RHUMATISMES, NEURALGIES, GOUTTE
Traité avec Succès
L'ULMAROL L'ULMARÉINE
LINIMENT BAUME
du Docteur André GIGON
Préparés avec l'ulmarol du Dr TADÉ BOURGET, succédané d'Inodore de Salicetia de Métylie, contenant 75 0/0 d'acide salicylique combiné.
La Mode d'Emploi accompagne chaque Flacon. — Envoi d'Echantillons à MM. les Docteurs.
Dépôt : Pharmacie A. GIGON, 7, Rue Coq-Héron, PARIS.

SUPÉRIEURE aux BROMURES et à toutes les PRÉPARATIONS BROMÉES
avec TOUTES leurs INDICATIONS
BROMPINE à 10 % pour us. int. : 0 gr. 50 équivalent à 4 gr. KBr.
SUPPRESSION DU BROMISME par la BROMPINE-MERCK
BROMPINE 82 % pour inject. a. cut. (30 gr. équivalent à 1 gr. KBr)
ÉPILEPSIE - NÉVROSES
HYSTÉRIE - ALIÉNATION MENTALE
NOTICE EXPLICATIVE ET ÉCHANTILLONS FRANCO :
SPÉCIALITÉS MERCK, 32, Rue Saint-Antoine, PARIS.
Capsules Molles de BROMPINE-MERCK
ABSORPTION et TOLÉRANCE FACILES du BROME
2 capsules correspondent à 1 gr. KBr.
Pharmacie de D^r BOUSQUET, 63, Rue La Boétie, Paris.

ÉTABLISSEMENT DE SAINT-GABRIEL (Lotre)
SOURCE BADOIT
L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus légère et l'estime.
DÉBIT DE LA SOURCE : 30 Millions de Bouteilles par An.
Dépôt : L'Intérêt Public, 12, rue de la Harpe, Paris.

ANIODOL
Antiseptique Général
Sans mercure, ni cuivre — Ne sent pas, ne tache pas — Inaltérable.
Désodorisant universel
OBSTÉTRIQUE — CHIRURGIE — MALADIES VÉNÉRIENNES
SOLUTION COMMERCIALE à 100° (Une grande cuillerée dans 1 litre d'eau pour usage courant).
SAVON BACTÉRICIDE à l'ANIODOL 2 %
Antiseptique des Mains de l'opérateur, des Champs opératoires. — DENTIFRICE MODÈLE.
POUDRE D'ANIODOL remplace et supprime l'iodoforme
ÉCHANTILLONS aux Médecins sur demande. — Société de l'ANIODOL, 9, Rue Tronchet, Paris.

Médication Reconstituante
TUBERCULOSE, MALADIES DE LA CROISSANCE, etc.
HYPOPHOSPHITES
DU D^r CHURCHILL
Bien Supérieure à l'acide phosphorique et à ses sels
Sirop d'Hypophosphite de CHAUX, SOUDE, FER, COMPOSÉ, etc., de D^r CHURCHILL.
Prière de spécifier la préparation sur les ordonnances.
Ph^o SWANN, 19, Rue Castiglione, PARIS.

SIROP de FELLOWS
aux Hypophosphites composés
LE RECONSTITUANT PAR EXCELLENCE
DES BULLES PRÉPARATION
Contient : 1 POTASSE, CHAUX, FER, MANGANESE, 1 QUINQUINA, EXTRACTIF DE PIMPHRE, 1 EXTRACT D'HYPOPHOSPHITES (et millier, de Glycérine par Cuillerée à Café)
SON ACTION CURATIVE EST PRÉVOYABLE ET ÉNERGIQUE dans les cas de
ASTHÉNIE, NEURASTHÉNIE, ANÉMIE, AFFECTIONS NÉPHRÉTIQUES, RACHITISME, AFFAIBLISSEMENT GÉNÉRAL, etc., etc.
Soleils : Les Colères « XE » dans les cas de
Pharmacie FELLOWS, 12, Rue de la Harpe, PARIS.
Dépôt GÉNÉRAL : 5, Rue de la Harpe, PARIS.

SOLUTION de DIGITALINE Cristalline 1 milligr. par 50 gouttes
APPROPRIATION du VAGUEMENT de MÉDICINE — MÉTHODE JOUR ou de NOIR de PHARMACIE
DIGITALINE HOMOLLE QUEYENNE
Ph^o J. LAM, Rue d'Angoulême, PARIS, et toutes Pharmacies.
GRANULES de DIGIT "LINE" chloroforme 1 à 3 par jour.

MÉDICAMENT SPÉCIFIQUE de la TOUX,
n'entraînant pas l'expectoration,
ne provoquant ni malaise, ni anorexie,
ni constipation.

INDICATIONS

TOUX

des LARYNGITES, BRONCHITES,
de la COQUELUCHE et en particulier
TOUX de la TUBERCULOSE.



CHLORHYDRATE D'ETHYLNARCEINE

(C. GRÉMY, 16, Rue de La Tour d'Auvergne — PARIS.)

FORMES PHARMACEUTIQUES

SIROP dosé à 0.03 centigr.
de NARCYL par cuil-
lerée à soupe.

3 à 4 cuillères à soupe par jour.
5 à 6 dans les cas rebelles.

ENFANTS : 2 à 4 ans, 1 à 3 cuillères à café,
4 à 7 ans, 4 à 5 —
7 à 15 ans, 1 à 3 cuillères à soupe.

GRANULES dosés à 0.02 centigr.
de NARCYL par
granule, 5 à 6 par jour.

7 à 8 dans les cas rebelles.

VALÉROBROMINE LEGRAND

LIQUIDE-CAPSULES

TUBERCULOSES
AFFECTIONS BRONCO-PULMONAIRES
SCROFULES, RACHITISME

Chaque cuillerée dans 1/2 verre
d'eau sucrée.

SOLUTION PAUTAUBERGE

(AU CHLORHYDRO-PHOSPHATE DE CHAUX CRÉOSOTE)

Par cuillerée à goute, 10 centigr. de Créosote et 50 centigr. de Phosphate de Chaux.

Bien tolérée et complètement absorbée, elle constitue le meilleur moyen d'administrer la Créosote
et le Phosphate de Chaux et d'en retirer le maximum d'effet.

L. PAUTAUBERGE, 165, rue Saint-Denis, à Courbevoie (Seine), à proximité de la gare du Blanc-Mesnil, et Pharmacies.

SOCIÉTÉ pour l'INDUSTRIE CHIMIQUE, à BÂLE (Suisse). — USINE à S-FONS (Rhône).

Le problème de la médication phosphorée
rationnelle a été définitivement résolu
par la découverte de la
Phytine.

MARQUE DE FABRIQUE



Le seul produit naturel permettant
l'administration des doses réellement
actives de phosphore
assimilable.

PHYTINE

Principe phosphoorganique
des graines végétales
Anhydro-oxyméthylène-diphosphate
acide de chaux et de magnésie.

CONTIENT :

22,8 pour cent de phosphore en combinaison organique.
(La lecitine n'en contient que 9,8 pour cent).

DOSES :

Adultes 1gr par jour

Enfants de 2 à 6 ans

0.25 - 0.50 par jour

de 6 à 10 ans 0.5 - 1gr

Granulé 0.50

par mesure

Cachets 0.50

Comprimés 0.125

CÉLULES 0.125

RECONSTITUANT GÉNÉRAL, APÉRITIF PUISSANT

TRAITEMENT de l'INSOMNIE NERVEUSE

Expérimenté avec succès dans les Hôpitaux.

Consultez les travaux de M. le Prof. GILBERT et de ses élèves,
de M. le Prof. GIACOSA, des Drs LÖWENHEIM, FURST, etc., etc.

Pour les Enfants au-dessous de 2 ans.

Phytine neutre

en tablettes au

sucre de lait.

FORTOSSAN

Naitre pas
le lait.
Supporte la stérilisation.

ÉCHANTILLONS GRATUITS. LITTÉRATURE. — VENTE en GROS pour la FRANCE
LABORATOIRES SAUTER, 49, Rue de Paradis, PARIS.

INDICATIONS :

Neurasthénie,
Physiasthénie,
Tuberculose,
Chlorose et Anémies,
Convalescence
des maladies graves,
Régénération
Croissance, développement,
Grossesse,
Affaiblissement,
etc. etc.

BASS & CO'S

POUR LES

NOURRICES

EXTRA STOUT

Prescrit maintenant par tous les Docteurs



Officiellement adoptée dans les Hôpitaux de Paris et de la Marine. — Médaille d'OR Exposition Universelle Paris 1900.

PEPTONE CATILLON

pas ou qu'on veut suralimenter : 3 à 6 cuiller. par jour dans du lait, ou nourrir par lavement nutritif : 3 cuiller. 125 ccs. 3 gout. 100 ccs.

VIN DE PEPTONE CATILLON

En POUDRE, produit supérieur, pur,
agréable, on ne peut plus nutritif :
10 fois son poids sous une assiette.
Aliment des Malades qui ne digèrent
rien et des Rhumatisés, des Neurasthéniques, des
Généralistes, des Convalescents, des
Régénérés, des Forçés, l'Appétit, les Digestions.
Maladies du tube digestif, consommation, inappétence, enfants, convalescents, etc.

TOPIQUES CHAUMEL

seuls de ce genre,

à VENTE RÉGLEMENTÉE,

assurant aux Pharmaciens

UN BÉNÉFICE NORMAL

obligatoire.

Tablettes de Catillon

à 0.25 de corps

THYROÏDE

senter aucune lésion tuberculeuse à l'autopsie. Les autres sont arrivés à la fin de l'année d'expérience en parfait état de santé apparente et sans manifester aucun signe clinique de tuberculose après avoir cependant été exposés à diverses causes de contamination.

Les épreuves ont commencé trois mois après la dernière inoculation de vaccin.

2 vaccinés ont été éprouvés par cohabitation :

1° d'une vache à tuberculose ouverte qui est morte au bout de dix jours; 2° d'un taureau clinique tuberculeux dont les lésions ont été depuis reconnues à l'autopsie, et 3° d'une vache porteuse également de tubercules ramollis et expectorant.

6 vaccinés ont été éprouvés par inoculation intra-veineuse de culture virulente;

7 vaccinés ont été éprouvés par inoculation sous-cutanée;

4 vaccinés ont été conservés pour servir à expérimenter la durée de l'immunité.

Sur tous ces vaccinés, aucun décès.

2 animaux témoins éprouvés par la cohabitation sont morts;

6 témoins éprouvés par inoculation intra-veineuse 3 sont morts, tous ont présenté des lésions étendues;

7 témoins éprouvés par inoculation sous-cutanée sont survivants, mais présentent tous des lésions profondes.

Cliqueusement tous les vaccinés se sont montrés indemnes;

L'injection de tuberculine n'a pas donné de réaction chez 4 des animaux vaccinés sous la peau et chez 6 des animaux vaccinés dans la veine.

D'ailleurs l'existence de réaction ne prouve rien étant donné que l'injection de bacilles mortels suffit à rendre sensibles à la tuberculose des animaux sains, en même temps que se forment des tubercules non virulents des viscères et des lésions de caséification de la peau au point d'inoculation;

L'autopsie des vaccinés a été pratiquée en même temps que celle des témoins; alors que les témoins présentaient des lésions nettes de caséification et de généralisation tuberculeuse, aucun des animaux vaccinés, les uns sous la peau, les autres dans la veine, n'a présenté de tubercules pulmonaires. Un animal vacciné sous la peau a présenté de la tuberculose avec liquéfaction d'un ganglion préscapulaire. Or, détail tout à fait anormal, cette liquéfaction existait sans généralisation de la tuberculose aux autres organes le virus n'ayant pas pu probablement diffuser en raison de l'immunité acquise par la vaccination.

Un autre animal, vacciné celui-là dans la veine, présentait des lésions minimes au niveau des ganglions médiastinaux. Les lésions étaient telles qu'elles eussent passer inaperçues dans un abattoir et elles coexistaient avec des lésions de pneumonie chronique droite. La bête provenait d'un lot dans lequel un animal avait été éliminé pour pasteurellose et il est probable que chez le sujet en question une pneumonie infectieuse ancienne avait permis l'écllosion de lésions d'ailleurs minimes dont le vaccin a entravé l'évolution.

Ce contraste entre les lésions limitées existant au niveau du point d'inoculation ou au niveau des ganglions préscapulaires chez les vaccinés et les lésions profondes des animaux témoins prouve que nous sommes désormais en possession d'un vaccin d'une puissance indiscutable. D'ailleurs on doit observer que les conditions exceptionnellement sévères de contagion auxquelles ont été soumises les vaccinés en expériences ne se trou-

1. Des inoculations au cobaye seront faites avec les organes en apparence indemnes des vaccinés.

vent guère réalisées dans la pratique. Il est donc à espérer que la vaccination antituberculeuse de la race bovine est une chose scientifique et pratiquement établie.

En même temps que se poursuivaient les expériences citées, un élevage faisait vacciner dix vaches. Or ceux-ci qui n'ont pas été isolés sont demeurés indemnes après un an dans une étable infectée de tuberculose.

Le professeur Vallet dont nous nous excusons de résumer de façon trop sommaire la très passionnante conférence, termine en proposant une adresse au professeur von Behring.

..

Le représentant du ministre de l'agriculture, décerne à l'initiateur des expériences actuelles, M. Rossignol, qui d'ailleurs est l'initiateur des premières vaccinations anti-charbonnaises, la croix de commandeur du Mérite agricole.

JEAN MASBRIEN
Ancien interne des hôpitaux.

A travers le Monde

ÉTATS-UNIS

La ville de Philadelphie possède maintenant en service une importante installation de traitement des eaux alimentaires de la rivière Schuylkill par l'ozone. Normalement, les eaux de cette rivière contiennent 2.500.000 bactéries par centimètre cube; un filtrage préliminaire en réduit le nombre à 250.000 au plus, et parfois à beaucoup moins, et le traitement par l'ozone n'en laisse plus que 55 au plus, quelquefois 5 seulement, et encore d'espèces non nocives. Toute odeur et toute coloration sont enlevées à l'eau. (La Nature.)

ANGLETERRE

E Une société s'est formée à Londres pour étudier les moyens propres à diminuer la fumée des cheminées et à combattre ses effets. Avec le concours de l'Institut sanitaire, la société organise une exposition

ASTHME — EMPHYSEME
LÉSIONS CARDIAQUES
BRONCHITES CHRONIQUES
ARTÉRIOSCLÉROSE
AFFECTIONS RÉNALES
HYPOPHYSIQUES
ANGINE DE POITRINE
INFLUENZA, ETC.

EUPHINE VERNADE
A L'IODURE DE CAFFEINE
LE PLUS SÛR DES DIURÉTIQUES CONNUS
Plus d'intoxication, ni d'acidité d'estomac
0 gr. 50 d'iodure de sodium cristallin et dissolvable par cuillerée à café
Dose : 1 à 2 cuillerées à café par jour.

VERNADE, 64, boul. Edgar-Quinet, PARIS

Le MEILLEUR des HYPNOTIQUES

SOMMEIL PASSEABLE **VERONAL** RÉVEIL NORMAL

TOXICITÉ NULLE — TOLÉRANCE PARFAITE

Dose Quotidienne : 0 gr 25 à 1 gr et plus

NOTICE EXPLICATIVE ET ÉCHANTILLONS FRANCO

SPÉCIALITÉS MERCK, 32, Rue Saint-Antoine, PARIS.

POUR ÉVITER CONTREFAÇONS et SUBSTITUTIONS

PRESCRIPTION :

TABLETTES MERCK DE VERONAL

32 Capsules, doses à 0 gr. 09, faciles à désagréger et dissolvables par moitié.

Pharmacie du D^r BOUSQUET, L'Union des Sciences, 63, Rue La Boétie, PARIS.

KÉPHIR SALMON Alimentation des Dyspeptiques et des Tuberculeux

KÉPHIR : N° I, Lactatif; N° II, Alimentaire; N° III, Constipant.

PULVO-KÉPHIR pour préparer soi-même le Képhir lait diastase.

Prix de la boîte de 10 doses : 3 francs.

SOCIÉTÉ D'ALIMENTATION LACTÉE, 28, rue de Trévise (Tél. 149-20)

FOURNISSEUR DES HÔPITAUX LIVRAISONS QUOTIDIENNES

CHEMISCHE FABRIK VON HEYDEN, Radebeul près Dresde.

Salit

Le Salit est une préparation salicylique liquide et très peu coqueuse à action rapide pour frictions contre les affections rhumatismales de toutes sortes. On applique ordinairement le Salit mélangé à l'huile d'olives. Point d'odeur gênante. Étant libre de formaldéhyde, il est le moins irritant de toutes les préparations salicyliques destinées à l'usage externe. Aucune action secondaire n'est ressentie sur l'estomac, le cœur et les reins. Influence très favorable sur les douleurs rhumatismales survenues après refroidissement, dans les rhumatismes articulaires aigus ou chroniques et dans ceux des muscles et des apophyses.

Xéroforme

Le Xéroforme est le meilleur succédané de l'iodoforme. Indore dans son emploi, non irritant, non toxique, même pris intérieurement à hautes doses comme antiseptique intestinal. Eminemment séchant, analgésique et émoussant. Moyen épidermique le plus rapide. Désodorise même les sécrétions sanieuses et modère la sécrétion. Excellent pour les pansements secs et à demeure. Spécifique dans les eczèmes humides, l'intertrigo, l'ulcère de la jambe et les brûlures.

Vérifier la marque originale HEYDEN.
Remettre, et échantillon, chez le Représentant : **PAUL ROUVEY, 8, r. du Plâtre, Paris (4^e).**

Administration des Formates

par **VOIE INTESTINALE**

Réalisée par les **PILULES ENER** (Formate de chaux)

avec ENROBAGE de GLUTEN

Évite toute irritation des Voies digestives.

— ÉCHANTILLON GRATUIT —

L'ACIDE FORMIQUE

PILULES ENER

DALET & C^{ie} PARIS

3^e Franco Poste 84, Rue Richelieu

qui se tiendra à Londres du 12 au 15 Décembre; elle sera accompagnée de conférences et démonstrations.

Il y a quelques mois s'est fondée en Angleterre une association de pharmaciens qui comprend actuellement plus de 50 membres. Elle a pour objet l'étude des questions d'ordre professionnel et comporte un office de placement pour élèves-femmes.

En vue du prochain Congrès international de Lisbonne, et pour éviter les incidents qui marquèrent si fâcheusement le Congrès de Madrid, le comité anglais a frété un beau navire, l'*Ophir*, qui quittera Londres le 12 Avril pour y rentrer le 30. L'*Ophir* est un steamer qui amène le prince et la princesse de Galles en Australie. Pendant le séjour à Lisbonne les congressistes conserveront leurs cabines et pourront continuer à prendre leurs repas à bord. Les prix du voyage (tout compris) varient de 400 à 900 francs suivant la cabine. Le navire visitera encore Tanger, Gibraltar, Porto et Vigo.

INDO-CHINE

Les journaux d'Indo-Chine s'occupent de la question des médecins et pharmaciens amnésites dont le commerce est libre et qui peuvent vendre sans contrôle des poisons dangereux au même temps que des drogues inoffensives.

L'évent du Tonkin fait remarquer qu'au point de vue de la sécurité du peuple asiatique il serait à souhaiter que ce commerce fût moins libre et soumis au contrôle des spécialistes français. Mais si théoriquement la chose est excellente, pratiquement et légalement elle est irréalisable; car s'il y a des pharmaciens français à Hanoi et à Hâphong il n'y en a point à Nam-Dinh ni dans les autres centres et on ne peut pourtant pas priver les indigènes de tous médicaments dans l'étendue de l'Indo-Chine. Il faut savoir attendre : la question de la réforme de la pharmacie en Indo-Chine n'est pas mûre.

RUSSIE

D'après les chiffres officiels du 11 au 18 Octobre, 26 nouveaux cas de choléra se sont déclarés dans 14 mortels : gouvernement de Lomge, 21 (14 morts), Lodz, 4 cas et Sedletz, 1 cas.

D'autre part, le 15 Octobre, a été anéanti à Nertchinsk un malade chez lequel on a constaté la peste

baboune. La femme de ce malade parti dans un village voisin apporta avec elle les germes de la maladie, 2 cas nouveaux de peste se déclarèrent dont un mortel. Des mesures sanitaires rigoureuses ont été prises.

Parmi les victimes de la révolution en Russie, le *Ross*, *Wetch* cite le nom de M^{re} Kotransky-Zakreger, docteur en médecine de la Faculté de Berna, âgée de vingt-six ans, morte au champ d'honneur, à Tiflis. Dès les premiers coups de fusil elle fut dans la rue, se portant au secours des blessés. Deux balles la tuèrent au moment où, après avoir pansé cinq blessés, elle était en train de donner ses soins à un blessé.

LIVRES NOUVEAUX

M. Soupault. — *Traité des maladies de l'estomac*, avec la collaboration de MM. L. Hartmann, G. Linoissier, Castra, Delherm, Gourné, Leven, Binet, Parisot, Salignat, 1 vol. gr. in-8° de 875 pages avec 111 figures dans le texte. Prix : 20 francs (J.-B. Baillière Frères, éditeurs).

Ce Traité est comme le testament scientifique de notre cher et regretté ami Maurice Soupault. Il a mis en œuvre pour le construire la rigueur d'observation, la clarté d'esprit, la patience inlassable, qui faisaient son enseignement si recherché et ses conseils si utiles. Toutes ses qualités maîtresses se retrouvent dans son traité qui est certain d'obtenir du public médical un grand succès.

Jusqu'à ses derniers jours il y travaillait encore; lorsqu'il est parti, l'œuvre était presque terminée, et Soupault laissait les documents et les notes qui ont permis à ses collaborateurs d'achever, suivant ses idées personnelles, le chapitre encore incomplet des dyspepsies.

Le traité se compose de cinq parties : dans la première partie, technique d'exploration, Soupault montre comment on doit interroger un malade, examiner et palper l'abdomen, procéder au cathétérisme et à l'analyse du suc gastrique. Grâce à son expérience personnelle de tous ces procédés, il a pu écarter les

techniques inapplicables en clinique et celles qui donnaient des résultats douteux.

La deuxième partie, traitant de la sémiologie, est la plus utile au clinicien et celle à laquelle Soupault attachait le plus d'importance. Les gastralgies, les vomissements, les gastrodynies y sont décrites avec le plus grand soin. Puis les troubles de la sécrétion et ceux de la motricité stomacale sont étudiés clairement dans leur relation avec la production des syndromes cliniques.

La troisième partie est consacrée aux maladies organiques de l'estomac : déformations et déplacements de l'organe, altérations de ses parois, ulcère et cancer; les figures y ont été multipliées pour corriger l'aridité des descriptions anatomopathologiques.

La quatrième partie traite des dyspepsies et des crises gastriques, dans la pathogénie desquelles l'auteur accorde une part prépondérante, sinon exclusive, aux réactions du système nerveux.

Dans la cinquième partie, vouée à la thérapeutique, on trouve, outre un riche formulaire, les chapitres suivants : Interventions chirurgicales, Régime alimentaire, Eaux minérales, Hydrothérapie, Massage, Électricité. Toutes les techniques modernes de traitement y sont exposées d'une façon complète.

En résumé, ce Traité, conçu dans un esprit clinique, et écrit dans une langue très claire, rendra aux médecins et aux étudiants de grands services.

MARCEL LABBÉ.

BIBLIOGRAPHIE

1105. — P. Brouardel et A. Gilbert. — *NOUVEAU TRAITÉ DE MÉDECINE ET DE THÉRAPEUTIQUE*. Fascicule IV. MALADIES COMMUNES A L'HOMME ET AUX ANIMAUX. 1 vol. gr. in-8° de 428 pages, avec 26 figures. Prix : 8 fr. (J.-B. Baillière et fils, éditeurs.)

1106. — FALVRE. — COMMENT ON DÉFEND SON LARYNX. 1 brochure in-8° de 48 p., avec figures. Prix : 4 fr. (*L'Édition Médicale*).

1109. — A. Martinet. — *LES MÉDICAMENTS USUELS : THÉRAPEUTIQUE CLINIQUE*. 1 vol. in-8° de n-342 pages. Prix : 4 fr. (Masson et C^{ie}, éditeurs.)

ELIXIR DE VIRGINIE

(Hamamelis Virginica et Capsicum Brasilienae)

Souverain contre les MALADIES DU SYSTÈME VEINEUX

Varices — Hémorrhoides — Varicocèle — Phlébite — Œdème chronique. Accidents du Retour d'âge — Congestions et Hémorrhagies de toute nature.

Le FLACON : 4 fr. 50 franco.

VENTE EN GROS : PHARMACIE MORIDE, 2, Rue de la Tacherie, PARIS.

IBOGAÏNE

Principe actif de l'IBOGA du CONGO

Névrosthénique, Tonique musculaire et cardiaque, Excitant de la Nutrition.

Maladies du Système nerveux, Neurasthénie, Surmenage, Dilatation du Cœur, Asthénie cardiaque, Convalescence, etc.

Dragées d'Ibogaïne Nyrdahl

DOSE : Deux à quatre dragées par jour.

Le FLACON : 5 fr. FRANCO.

VENTE EN GROS :

Pharmacie MORIDE, 2, Rue de la Tacherie, Paris.

EUKINASE

EUPEPTIQUE INTESTINAL

H. CARRION & C^{ie}

54, Faub. Saint-Honoré, Paris

TÉLÉPHONE 136.64

PANCRÉATO-KINASE

DIGESTIF-PUISSANT

Préservation contre la TUBERCULOSE et les autres Maladies respiratoires par la

Sulfo-Rhinol de D'Payès

Baume antibactériale pour le Nez
Le tube : 1 fr. 50. Répond au marque BIPOLIT de Fr.

CHAMPAGNE



HEIDSIECK

Maison fondée en 1785
KUNKELMANN & C^{ie} - Succ^{rs}

REIMS

GOUTTE, GRAVELLE, RHUMATISME GOUTTEUX
LITHASE URINAIRE — LITHASE BILIAIRE
NEVROSIS ARTHRIQUE

ANTICALCULOSE

Produit exclusivement végétal (sans Colchique)

INNOUÉE ABSOLUE — EFFICACITÉ CERTAINE

Dose : 2 à 6 capsules à jeun par jour. — Distrib. CH. BARBIER, 1, Rue MICHELLE, PARIS et 1^{re} Pharmacie.

ANTIÉMÉTIQUE VÉGÉTAL

CÉTRAROSE

MÉDICATION À BASE D'ACIDE PROTOCÉTRARIQUE

Contre les VOMISSEMENTS en général; les VOMISSEMENTS de la GROSSESSE et de la MIGRAINE, et l'ÉTAT NAUSEUX.

Dose : 10 à 20 gouttes, 3 ou 4 fois par jour.

Pharmacie A. GIGON, 7, Rue Coq-Héron (Rue de la Cour), PARIS.

Glycérophosphate granulé ROBIN

GLYCÉROPHOSPHATE DE CHAUX ET DE SOUDE

**Le Seul Phosphate assimilable ne fatiguant pas l'Estomac
ADMIS DANS LES HOPITAUX DE PARIS**

**Infaillible contre : RACHITISME, FAIBLESSE des OS, CROISSANCE chez les ENFANTS
ALLAITEMENT, GROSSESSE, NEURASTHÉNIE, SURMENAGE INTELLECTUEL, ETC.**
Très agréable à prendre dans un peu d'eau ou de lait. — Pour les diabétiques, se prépare sous forme de comprimés.

VENTE EN GROS : 13. Rue de Poissy, PARIS. — DÉTAIL : PRINCIPALES PHARMACIES.

DIODIFORME TAINÉ

AYANT TOUTES LES PROPRIÉTÉS DE L'IODIFORME sans en avoir l'odeur désagréable.

ANESTHÉSIQUE

DESINFECTANT

Passements RIGOREUSEMENT INODORES

Dans toutes les Pharmacies ;

ANTISCROFULEUX

Bien Spécifique : DIODIFORME TAINÉ Agent **CICATRISANT** de premier ordre.

Préparation et Vente en Gros : SOCIÉTÉ FRANÇAISE, 9, Rue de la Perle, Paris.

ORTHOPÉDIE — BANDAGES — CEINTURES

FABRIQUE FONDÉE EN 1830

MAYET-GUILLOT

Fournisseurs de l'Assistance publique

PARIS — 67, rue Montorgueil, 67 — PARIS

TÉLÉPHONE 289-01

Catalogues et Renseignements franco sur demande.

DIGESTIONS DIFFICILES — MAUX D'ESTOMAC — VOMISSEMENTS

GASTRICINE DU D^r DUHOURCAU

ou **SUC GASTRIQUE ARTIFICIEL CONCENTRÉ**

Se prend par cuillerées à café, dans un peu d'eau ordinaire, gazeuse ou minérale, avant ou après les repas.

L'AMÉNORRÉE, la DYSMÉNORRÉE, la MÉNORRAGIE
cèdent rapidement si l'on emploie, à la dose de 2 à 4 Capsules par jour
des
L'APIOL DOCT^r JORET & HOMOLLE
RÉGULATEUR PAR EXCELLENCE DE LA MÉNSTRUATION
PHARMACIE G. SÉGUIN, 160, Rue St-Henri, Paris (Place du Théâtre Français) et toutes Pharmacies.

PRODUITS THÉRAPEUTIQUES TITRÉS ECALLE-LABELONYE

Fidélité et Sûreté d'Action. — Sécurité absolue.

COMPRIMÉS DE DIGITALE

H. ECALE

Docteur en Pharmacie de l'Université de Paris.

Chaque comprimé renferme 0,10 centigr. de Poudre de Feuilles de Digitale, tirée à 2 gr. 50 de Digitale crist. par 1,000 grammes de plante et contient par conséquent exactement un quart de milligramme de Digitale cristallisée. Il est destiné soit à une infusion, soit à une macération (de 1 à 3 en 24 heures).

ALCOOLATURE DE DIGITALE

H. ECALE

Titrée à 0,50 cgr. de Digitale cristallisée par 1,000 gr. d'Alcoolature. Dix gouttes du *façon compte-gouttes* entrent renferment un dixième de milligramme de Digitale cristallisée. (10 à 100 gouttes en 24 heures).

Solution de DIGITALINE crist.

H. ECALE

Titrée au millième.

Cinq gouttes du *façon compte-gouttes* spécial renferment mathématiquement un dixième de milligramme de Digitale cristallisée. (30 à 50 gouttes en 24 heures).

Granules de Digitaline crist. H. ECALE

au dixième de milligramme (4 à 10 en 24 heures).

Ampoules propulsives. DIGITALINE crist. H. ECALE

Titrées au cinquième de milligramme (1 à 4 en 24 heures.) (Directement injectables.)

SIROP de DIGITALE de LABELONYE Titré

à un tiers de milligramme de Digitale crist. par cuillerée à bouche. Trois cuillerées à bouche ou la dose normale de 24 heures, renferment par conséquent un milligramme de Digitale cristallisée.

ALCOOLATURE d'ACONIT

H. ECALE

Titrée à 0,50 cgr. d'Aconitine cristallisée par 1,000 gr. d'Alcoolature. Dix gouttes du *façon compte-gouttes* spécial renferment un dixième de milligramme d'Aconitine cristallisée. (30 à 50 gouttes en 24 heures).

SOLUTION d'ACONITINE crist. H. ECALE

au millième. (10 à 25 gouttes en 24 heures).

GRANULES d'ACONITINE crist. H. ECALE

au 1/10 milligr. (2 à 5 en 24 heures).

AMPOULES PROPULSIVES d'ACONITINE crist. H. ECALE

Titrées au 1/10^e de milligr. (1 à 2 en 24 heures.) (Directement injectables.)

LABELONYE & C^e, 90, Rue d'Aboukir, PARIS.

NEURASTHÉNIE — ARTERIO-SCLÉROSE — RHUMATISME — GOUTTE

Application
de la Méthode
JOULIE

LIQUEUR PEPTO-PHOSPHORIQUE ADRIAN

0,50 centigr. par cuillerée à café
d'Acide Phosphorique Anhydre.

9, RUE DE LA PERLE, 9
PARIS

ADULTES : 4 à 6 cuillerées à café par jour
ENFANTS : Moitié de la dose.

PRÉPARATIONS TITRÉES d'après leur richesse naturelle
en leur principal principe actif « Aconitine ».

CONVALESCENCE & FIÈVRES

Anémie — Débilité — Cachexies

QUINIU LABARRAQUE

Approbation de l'ACADÉMIE DE MÉDECINE DE PARIS

VIN TONIQUE — FÉBRIFUGE — DIGESTIF

Exactement titré et dosé. — Contient tous les principes utiles du quinquina. (3 gr. de principes toniques et 1 gr. 50 d'acétalolides par litre.)

DOSE. — Un verre à liqueur avant ou après chaque repas.

Toutes Pharmacies. — Maison L. FRÈRE (A. Champigny et C^{ie}), 19, rue Jacob, Paris**ANÉMIE-CHLOROSE**

Pâles Couleurs, Leucorrhée, Lymphatisme

GUÉRIS PAR LES

VÉRITABLES PILULES de VALLET

au Sous-Carbonate de Fer Inaltérable

APPROUVÉES par l'ACADÉMIE DE MÉDECINE DE PARIS

Dissolution rapide dans l'estomac. — Ne constipent pas. — Ne noircissent pas les dents

Dose : 2 à 6 pilules par jour, avant les repas.

Prescrire les VÉRITABLES Pilules de Vallet qui sont BLANCHES et non pas argentes, et portent chacune imprimées en noir le signature Vallet

Toutes Pharmacies. — Maison L. FRÈRE (A. Champigny et C^{ie}), 19, rue Jacob, Paris.**DOULEUR - INSOMNIE**

guéries, quelle qu'en soit la cause, par le

SIROP FOLLET

« C'est la meilleure forme d'administration du chloral. »

(FONDEUR BOUCHARDET.)

Sommeil calme sans céphalalgie au réveil.

Aucune irritation de l'estomac. — Conservation indéfinie. — Pureté absolue.

Dosage rigoureux : 1 gramme de chloral par cuiller à bouche.

DOSE pour ADULTES : 3 cuillères à bouche par jour, chacune dans du lait ou dans une infusion.

Maison L. FRÈRE (A. CHAMPIGNY et C^{ie}), 19, rue Jacob, PARIS.**MÉDICATION ANTISPASMODIQUE**Vertiges.
Étourdissements.
Crampes d'estomac.
Vomissements nerveux.Hystérie.
Syncope.
Convulsions.
Coliques hépatiques**PERLES d'ÉTHÉR CLERTAN**

PRÉPARÉES PAR UN PROCÉDÉ

APPROUVÉ par l'ACADÉMIE DE MÉDECINE DE PARIS

Enveloppe extra-mince. — Dissolution immédiate DANS L'ESTOMAC. — Efficacité certaine.

Dosage rigoureux : 5 gouttes d'éther par perle.

DOSE : 4 à 10 perles par jour.

Toutes Pharmacies. — Maison L. FRÈRE (A. Champigny et C^{ie}), 19, rue Jacob, PARIS.**CRÉOSOTE ALPHA**

principe nuisible. C'est la plus riche en gáicéol; l'analyse permet de vérifier facilement son titre. La Créosote Alpha est particulièrement recommandée pour

synthétique et titrée à 25 0/0 de Gáicéol cristallisé. — La Créosote Alpha étant préparée en mélangeant en proportions invariables les éléments normaux et absolument purs des créosotes de bois, a forcément une composition constante. Elle est, par ce fait même, privée de tout principe nuisible. C'est la plus riche en gáicéol; l'analyse permet de vérifier facilement son titre. La Créosote Alpha est particulièrement recommandée pour injections sous-cutanées en solutions huileuses. — Vente en bâtons de 30, 60, 125, 250, 500 et 1.000 gr. Maison L. FRÈRE, 19 rue Jacob, Paris.

Compagnie Parisienne de Couleurs d'Aniline

Usine du Tremblay, à Creil (Oise). — Dépôt, 31, rue des Petites-Écuries, Paris.

ORTHOFORME "CREIL"

Solution alcoolique à 50 % d'oxygène, le seul remède inefficace agissant sûrement

OXAPHORE "CREIL"

Excellent antithermique et antinévralgique : employé pour combattre les fièvres de toute espèce.

Spécifique contre les céphalalgies surtout du trijumeau et les douleurs fulgurantes des malades atteints d'affections médullaires.

Les camphorates de pyramidon possèdent à la fois une action antinévralgique et une action antithermique. Employés avec succès pour combattre les pénibles sécrétions sudorales des phthisiques. Dans le camphorate neutre de pyramidon c'est l'action antithermique, et dans le camphorate acide de pyramidon l'action antinévralgique qui prédomine. Dose efficace : pour le camphorate acide de pyramidon 0,5 à 0,75 gr. ; pour le camphorate neutre de pyramidon 0,5 à 0,75 gr. ; pour le camphorate acide de pyramidon 0,75 à 1 gr.

La seule préparation à base de gáicéol absolument non toxique, non constipante, en même temps légèrement anesthésique, donnant facilement du gáicéol dans l'organisme et pouvant être administrée à hautes doses (3 à 12 gr. par jour) par la bouche ou en injections sous-cutanées. Les diarrhées tuberculeuses s'arrêtent de suite après son

PYRAMIDON "CREIL"

Salicylate et Camphorate de Pyramidon "Creil".

ment contre la dyspnée. Employé avec succès dans l'asthme nerveux et bronchique l'émphysème et les affections organiques du cœur avec troubles de compensation. On ne doit pas donner des doses d'oxaphore trop faibles. Dose efficace de l'oxaphore : 2-4 jusqu'à 6 gr. par jour.

laire. — Employé avec succès pour couper les accès d'asthme et les troubles dyspnéiques. Doses pour le Pyramidon 0,3 à 0,5.

Salicylate de Pyramidon, excellent antinévralgique employé en cas de rhumatisme aigu et chronique, de goutte, etc. Dose : 0,50 à 0,75.

laire. — Employé avec succès pour combattre les pénibles sécrétions sudorales des phthisiques. Dans le camphorate neutre de pyramidon c'est l'action antithermique, et dans le camphorate acide de pyramidon l'action antinévralgique qui prédomine. Dose efficace : pour le camphorate acide de pyramidon 0,5 à 0,75 gr. ; pour le camphorate neutre de pyramidon 0,5 à 0,75 gr. ; pour le camphorate acide de pyramidon 0,75 à 1 gr.

GUJASANOL "CREIL"

Diéthylglycocolgáicéol.

emploi. En outre, a fait ses preuves comme démodant dans l'oreille, la stomatite, les caries dentaires, etc.

Comme désinfectant dans le lavage de la vessie, de 0,5 à 1 pour 1000.

ALBARGINE "CREIL"

Combinaison de gélatose et de nitrate d'argent.

à 0,1 — 0,2 jusqu'à 2 0/0; sous forme de lavements dans les affections de coulon, dans les affections oculaires, etc.

Cet excellent antileucorrhagique contient 15 0/0 d'argent en combinaison organique. Son emploi est d'autant moins dispendieux que celui des autres combinaisons albuminoïdes d'argent. Facilement soluble dans l'eau froide et chaude. Action non irritante, absolument sûre, fortement bactéricide.

A fait ses preuves dans la leucorrhée aiguë et chronique des deux sexes, dans les lavages intra-vésicaux, dans les empyèmes chroniques du sinus maxillaire en solution

Indiqué à l'intérieur en cas de : affections gastro-intestinales (2 à 4 fois par jour 0,5 à 1 gr.). Suivant des cliniciens éminents, c'est le meilleur et le plus sûr antidiarrhéique. À l'extérieur, antiseptique, enrayant la sécrétion, cicatrisant la guérison, utile en chirurgie, gynécologie et dermatologie.

En cas de plaies, d'affections entées sanieuses, intertrigo des femmes et enfants, de brûlures, etc. Pommade au dermatol de 10 à 20 % — Emulsion de collodion au dermatol à 10 %. Epispasme au dermatol à 20 % surtout en présence de sécrétions anorales exagérées.

DERMATOL "CREIL"

Topique pour plaies, indolore, non toxique, ayant une action fortement antiseptique.

La littérature concernant les produits ci-dessus ainsi que des échantillons sont toujours gratuitement à la disposition de Messieurs les médecins.

NOTES DE CLINIQUE ET DE THÉRAPEUTIQUE

Traitement du zona par le chlorure d'éthyle.

Il. Morrow a remarqué que les douleurs du zona sont calmées pendant plusieurs heures ou même sans jourées au moyen de pulvérisations de chlorure d'éthyle sur la colonne vertébrale au niveau des points d'émergence des nerfs correspondant à la distribution des vésicules. (*Journal of cutaneous diseases*, Avril 1905.) C. J.

Pour rendre agréable l'huile de foie de morue.

Après de nombreux essais, Price, de Parkersburg, s'est arrêté à la formule suivante, qui donne une préparation d'un goût très acceptable :

Huile de ricin 70 grammes.
Sacharine 0 gr. 12 cent.
Teinture de cardamome . . . 8 grammes.
Mucilage 70 —

M. f. s. a. émulsion.

(*New-York medical Journal*, 14 Octobre 1905.)

C. J.

La somnolence dans les tumeurs du cerveau.

Une femme de quarante-six ans, dont l'observation est relatée par M. Blum, entre à l'hôpital où l'on fait le diagnostic d'hydropisie. Elle meurt subitement au bout d'un mois, après avoir présenté pendant ce temps, comme symptôme saillant, un état de somnolence. À l'autopsie, on trouve une tumeur du volume d'une noisette au niveau de la partie supérieure de la circonvolution centrale gauche, et un carcinome primitif du poulmon droit.

Ni le siège de la tumeur ni sa nature n'expliquent la somnolence, syndrome fréquent, comme on sait, dans les tumeurs du cerveau. (*Berlin. Klin. Wochenschr.*, 1905, n° 53.) R. R.

Alopecie. — Walsh vante les excellents effets de

l'application suivante qui lui a donné des résultats parfois inattendus :

Acide salicylique 12 grammes.
Acide phénique 4 —
Huile de ricin 8 —
Alcool Q. S. pour faire 180 c. c.

Pour applications quotidiennes ou biquotidiennes sur le cuir chevelu (*Journal of the American medical association*, 7 Octobre 1905). C. J.

FACULTÉ DE PARIS

Actes de la Faculté.

THÈSES DE DOCTORAT

Mercredi 12 Décembre 1905, à 1 heure. — M. ROUSSEL : Contribution à l'étude de l'infarctus hémorragique de l'intestin consécutif aux thrombo-phlébites mésoentériques. MM. Landouzy, Segond, Broca (Ang.), Legry. — M. DUJON : Prométié et traitement des affections locales du genou. MM. Segond, Landouzy, Broca (Ang.), Legry. — M. VINCENT : La pression artérielle dans la varicelle. MM. Brissaud, Gauthier, Claude, Balthazard. — M. RIVALLAN : De l'impregnation maternelle ou infection maternelle. MM. Gauthier, Brissaud, Claude, Balthazard.

Jeudi 15 Décembre 1905, à 1 heure. — M. COCHET : Des appareils à chloroformisation. MM. Guyon, Brissaud, Le Dente, Achard. — M. MARTIN dit SARRASIN : Ruptures de l'utérus. MM. Brissaud, Guyon, Le Dente, Achard. — M. COCHET : Contribution à l'étude des plaies pénétrantes du crâne par voie orbitaire. MM. Le Dente, Guyon, Brissaud, Achard. — M. HOUTET : De la priapisme à pneumococque. MM. Dieulafoy, Gilbert, Théroloz, Mery. — M. DAVENIER : Traitement par le baubère de certaines toxidermies infantiles (akrofoliures, eczémas). — M. MAJOUR : L'or en thérapeutique. MM. Gilbert, Dieulafoy, Théroloz, Mery.

EXAMENS DE DOCTORAT

Lundi 11 Décembre 1905. — 5^e, Chirurgie (Première partie). Hôtel-Dieu : MM. Terrier, Mouchet, Gossel. — 3^e, Chirurgie (Deuxième partie). Hôtel-Dieu : MM. Dujon, Teissier, Maugué, M. Brissaud, censeur ; M. Prost, suppléant.

Mardi 12 Décembre 1905. — Médecine opératoire. École pratique. MM. Liégeois, Thierry, Marion. — 3^e (Deuxième partie). Laboratoire des travaux pratiques d'anatomie pathologique : MM. Cornil, Bezançon, Mailhard. — 4^e, Épreuves pratiques : MM. Chantemesse, Yvonne, Dupré. M. Hutinel, censeur ; M. Gouget, suppléant. — 5^e, Chirurgie.

gie (Première partie) (1^{re} série) : Charlaté ; MM. Guyon, Schwartz, Aubry. — 2^e, Chirurgie (Première partie) (2^e série). Charlaté ; MM. de Lapersonne, Faure, Morestin, M. Joffroy, censeur ; M. Laumy, suppléant.

Mercredi 12 Décembre 1905. — 2^e, École pratique : MM. Gauthier, Gley, Brunes, Épreux pratique. — 3^e (Première partie). Oral, Salle Richet : M. Kirsanov, Potier, Pierre Dubat. — 3^e (Deuxième partie). Oral, Salle Pasteur : MM. Blanchard, Roger, Labbé (Mareil), M. Gariel, censeur ; M. Broen (André), suppléant.

Jeudi 15 Décembre 1905. — 2^e (Deuxième partie). Laboratoire des travaux pratiques d'anatomie pathologique : MM. Chantemesse, Guirard, Richard, Épreux pratique. — 2^e, Salle Corvisart : MM. Pouchet, Retterer, Langlois. 3^e (Première partie). Oral, Salle Broussais : MM. Poirier, Aubry, Tricand, M. Raymond, censeur ; M. Dupré, suppléant.

Vendredi 16 Décembre 1905. — 4^e (1^{re} série). Salle Bichat : MM. Pouchet, Gauthier, Degrevé. — 4^e (2^e série). Salle Charlaté : MM. Landouzy, Dujon, Maréchal, M. Ch. Richet, censeur ; M. Labbé (Mareil), suppléant. — 5^e, Obstétrique (Première partie). Clinique Obstétrique : MM. Pissard, Lejeune, Villicel, M. Cusiné, suppléant.

Samedi 16 Décembre 1905. — Deuxième partie (1^{re} série). Beaumont : MM. Gilbert, Théroloz, Gossel. — 5^e (Deuxième partie) (2^e série). Beaumont : M. Rivallan, Trésorier, Rivallan, Jeannelme, M. Raymond, censeur ; M. Carnot, suppléant.

Histologie pathologique des maladies vénériennes et de la peau. — M. BIALAS commença, le lundi 8 Janvier 1906, et continuera les mercredis et vendredis, à 12 h. 1/4 à l'École pratique de la Faculté de Médecine, au Laboratoire des travaux pratiques d'anatomie pathologique, au 2^e étage, un cours d'histologie pathologique des maladies vénériennes et de la peau, qui comprendra trente leçons et des manipulations qui permettront aux élèves de se créer une collection des principales lésions histologiques de la peau. Les auditeurs devront apporter leurs microscopes et réactifs.

Objet du cours. — Techniques histologiques spéciales. Histologie de la peau normale, des annexes, des vaisseaux et nerfs de la peau. Développement de la peau. Anatomie pathologique spéciale de la peau et de la syphilis. Le droit à verser est de 80 francs.

HÔPITAUX ET HOSPICES

Hôpital de la Pitié. — MM. Louis RIVIER commencent ses conférences cliniques sur les maladies du cœur et du

SIROPO LAXATIF VERNEUIL POUR BÉBÉS ET ENFANTS (MARQUE DÉPOSÉE)

Spécifique de la CONSTIPATION, Stimule la paresse des muscles intestinaux, Supprime la congestion du foie. — Précède dans Coqueluche, Influenza, Grippe, Impéto, Hépatite, etc. — Est souverain.

De 2 mois à 1 an : 1 cuill. à café ou à dessert par jour. De 4 ans à 12 ans : 1 cuill. à soupe par jour. J. VERNEUIL, pharmacien, à Conflans-Sainte-Honorine (Seine-et-Oise).

DOSES : 1 cuill. à café ou à dessert par jour. J. VERNEUIL, pharmacien, à Conflans-Sainte-Honorine (Seine-et-Oise).

DOSE :
12 centigr. du sirop extrait
hydro-alcoolique spécial par pilule.



CONSTITUTION
PILULES DE
CASCARA
MIDY

CONTRAINDICATION SUR DEMANDE

Produit naturel et complet
Le plus doux et le plus sûr

LAXATIF

ne produisant ni coliques,
ni nausées, ni diarrhée.

Prescrit par les Sommités médicales
du Monde entier
même chez les femmes enceintes et les nourrices.

Pharmacie MIDY, 413, Faubourg Saint-Honoré, PARIS.



CONSTITUTION
PILULES DE
CASCARA
MIDY

CODE D'EMPLOI :
1 à 2 pilules, le soir, au repas
ou mieux au coucher.

RHUMES, BRONCHITES, GRIPPE, TOUX NERVEUSE, etc.

SIROP MIREILLE

(Le plus efficace de tous)

un Bromure de Césarine, un Extrait de Souda, l'Aconit, etc.

ADMIS DANS LES HÔPITAUX DE PARIS

Pharmacie de la Société de Chimie et de Pharmacie de

PATE MIREILLE (Coccol, Terpinol, etc.)

La 2^e officine pour usage de pharmacie.

LANDON, 27, rue de Valenciennes, Paris.

NATURE

ABONNEMENT :
Paris, 20 fr. ; Départ., 25 fr. ;
Étranger, 28 fr.

DYSPEPTINE HEPP

Sirop gastrique naturel, extrait de l'estomac du porc vivant
par les Procédés du Docteur HEPP, Ancien Interne des Hôpitaux de Paris.
64, rue Talbot, Paris, et toutes pharmacies.

ÉTABLISSEMENT DE SAINT-GALLIEN (Loire)

SOURCE BADOIT

L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus légère à l'estomac.

RENTY et sa SOURCE :
30 Millions de Bouteilles
PAR AN

Dépositaire de l'Industrie Publique
Ordel du 12 Août 1897.

pommon (diagnostic, thérapeutique diététique, médecine professionnelle), le vendredi 15 Décembre à 10 heures du matin, et les continuer les vendredis suivants à la même heure.

Enseignement pratique de la médecine. Visite des malades, avec interrogatoire de celles, tous les matins à 9 heures, salles Piory et Lorian.

Examen des malades nouveaux, le mercredi et le jeudi. Consultation sur les maladies du cœur et du pommou, le mardi à 9 h. 1/2.

Démonstrations pratiques de bactériologie, de cytologie, d'urologie cliniques, le lundi à 10 h. 1/2, au Laboratoire.

La transformation du bastion 27 en hôpital de maladies générales. — Sur la proposition de M. Lajurige, le conseil municipal de Paris vient de prendre une délibération renvoyant à l'examen de la cinquième commission une proposition ayant pour objet de décider la transformation du bastion 27 en hôpital où seront traitées toutes les maladies à l'exception de celles contagieuses.

Ce nouvel hôpital, auquel serait adjoint un service de consultations gratuites, serait partiellement réservé aux malades du XIX^e arrondissement.

NOUVELLES

Paris et Départements.

Service de santé de la marine. — M. l'Étudiant en médecine Laurent a été nommé chef du service de santé de la marine à l'École de Bordeaux, en remplacement d'un élève licencié pour raison de santé.

Congrès international d'hygiène alimentaire. — Du 26 Février au 3 Mars 1906 aura lieu, sous le patronage de M. Emile Loebel, et sous la présidence de M. L. Riard, le premier Congrès international organisé par la Société scientifique d'hygiène alimentaire et de l'alimentation rationnelle de l'homme.

Exposition d'hygiène urbaine. — À l'occasion du Congrès de l'Association française pour l'avancement des sciences, qui aura lieu à Lyon en Août 1906, le professeur J. Courmont, président de la section d'hygiène, a l'intention d'organiser, avec la concours et l'aide de la ville de Lyon, une exposition de tous les appareils en possession qui touchent à l'hygiène urbaine (eaux, égouts, évacuation des matières usées, désinfection des locaux, fumées, etc.). Un terrain en plein air avec arrivée et dé-

part de l'eau de la Ville pour les installations d'appareils et quelques salles pour les dessins, photographies ou petits modèles pouvant fonctionner sous installation spéciale seront occupés par cette exposition.

Celle-ci n'aura évidemment lieu que si le nombre des exposants est suffisant et représente toutes les branches de l'hygiène urbaine.

Chaque exposant devra faire son installation à ses frais (sauf arrivée et départ de l'eau).

Les intéressés doivent répondre avant le 15 Décembre 1905 au professeur J. Courmont, laboratoire d'hygiène de la Faculté de médecine de Lyon, pour dire s'ils désirent prendre part à cette exposition et combien ils désirent de mètres carrés.

Conférences gratuites de clinique infantile journalière. — M. H. GILLET, ancien interne des hôpitaux, recevra et exercera les étudiants et les jeunes confrères au diagnostic et à la thérapeutique des maladies journalières, nourrices et enfants jusqu'à l'âge de 15 ans, au dispensaire pour enfants malades du 11^e arrondissement, 2, rue de la Suisse (en face la grand-place de la rue Rienne Marcel), mardi, jeudi, samedi, le matin à 8 h. 1/2; le samedi d'après jusqu'à vers 10 h. 1/2, 10 h. 1/2, 10 h. 1/2.

Un nouveau journal médical vient d'apparaître.

Le Médica praticien, journal de médecine et de chirurgie pratiques et spéciales et d'intérêts professionnels, paraissant le 5 et le 20 de chaque mois; premier numéro, 20 Novembre 1905. Le comité de rédaction est composé de MM. GAUDIN, médecin des hôpitaux; BAUDRY, chirurgien des hôpitaux; F. TABERY, ophtalmologiste des hôpitaux; ROY, dentiste des hôpitaux; CARTIER, chef de clinique à l'hôpital Necker; ISSELIN, chef de clinique adjoint à l'hôpital Necker; MOUQUET, assistant de chirurgie aux Enfants-Malades; E. TRAUSS, chef de clinique aux Enfants-Malades; JEUILLER, chef de clinique à l'Asile Sainte-Anne; DELBERG, ancien interne des hôpitaux; BRUNO-DUBOIS, docteur en droit, avocat à la Cour d'appel; L. GUICHARD, vice-président de l'Union des Syndicats médicaux de France.

VICA, interne des hôpitaux, rédacteur en chef; DUVERGIER et DUGLAUX, anciens internes des hôpitaux, secrétaires de la Rédaction.

Étranger.

Faculté de médecine de Halle. — M. Gabriel Anton est nommé professeur ordinaire de psychiatrie.

Faculté de médecine d'Innsbruck. — M. Bernhard Mayrhofer est nommé professeur extraordinaire d'odontologie.

Faculté de médecine de Klausenbourg. — M. Ludwig Makara est nommé professeur ordinaire de chirurgie.

Faculté de médecine de Königsberg. — M. Theodor Cohn est nommé privat-docent d'urologie.

CONCOURS

Assistant d'ophtalmologie. — ÉPREUVE CLINIQUE. — Séance du 2 Décembre. — Ont obtenu : MM. Druais, 16; Landolt, 15; Joseph, 10.

À la suite du concours qui vient d'avoir lieu, ont été nommés assistants d'ophtalmologie : MM. Joseph, Béd et Onfray, et assistants d'ophtalmologie adjoints, MM. Gailaud, Druais et Landolt.

Internat. — Le jury de l'Internat est actuellement composé de MM. Claude, Béd, Barth, Manclier, Lannay et Bédard, qui ont accepté, et de MM. L. Bernard, Marcel-Lavallée, Legueux et Gosset, qui n'ont pas encore fait connaître leur acceptation.

RENSEIGNEMENTS

Postes médicaux. — Achat et vente. Remplacements. Rems^g grat. 1^{re} année. — Bouvaut, 45, boul. St-Michel.

Squelette mortel. armoire-bibliothèque le contenant et pièce détachée, à vendre, 61, rue de Passy. Entresol.

AVIS. — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 0 fr. 15.

QUATAPLASME DU D^r LANGLEBERT

Pneumonie, Eczéma, Impétigo, Psoriasis, Erysipèle, Brûlure

OXYDASES. Ces formules solubles, producteurs d'ozone et d'oxygène, peuvent décapier l'action de certains médicaments en provoquant une assimilation instantanée. L'hydrogène leur doit sa grande valeur hématothétique, à la condition d'être préparée avec un soin extrême, de façon à conserver toutes les oxydases du sang (sirop de Deschamps).

Le Gérant : PIERRE AUGER.

Paris. — L. MARRETEUX, imprimeur, 1, rue Cassette.

MALADIES NERVEUSES
ÉPILEPSIE, HYSTÉRIE, ECLAMPSIE, CONVULSIONS, MALADIES CÉRÉBRALES, CHORE, NÉVROSE, etc.

TRIBROMURE DE AGIGON
Sol contenant les 3 bromures : POTASSIUM, SODIUM, AMMONIUM, à l'état des plus solubles parfaits.

Ce bromure peut se donner à haute dose, son action est due à sa pureté absolue. Chaque flacon est accompagné d'une cuillère-mesure dont exactement un gramme de Tribromure qu'il suffit de faire dissoudre au moment du besoin dans un liquide quelconque (infusion de tilleul, eau sucrée, vin).

Dosage facile. Conservation indéfinie. (Voir les grandes Pharmacies, de 1 à 4 cuillères-mesures par jour, et selon plus, suivant indication du médecin.)

En flacons en 20 cm., 40 cm., et 125 cm.

Un grand flacon contient un gramme de Tribromure par cuillère à bouche de Sirop d'Écorce d'Orange amère, également.

Sirop Tribromure de Agigon
Ph^o GIGON, 7, rue Coq-Héron, Paris. Voir les Pharmacies, Écorce d'Orange d'Alsace à MM. Les Docteurs.

SIROP DE FELLOWS
son Hygiène absolue composée
LE RECONSTITUANT PAR EXCELLENCE
UNE SEULE PRÉPARATION
Contenant : L'OTAGE CHLOR, FER, MANGANESE, QUININE, IODE, SODIUM ET POTASSIUM, (le Vrai d'Hygiène absolue)

SON ACTION CURATIVE EST PROMPTE ET ÉNERGIQUE dans les cas de :

PHTHISIE, NEURASTHÉNIE, ANÉMIE, AFFAIBLISSEMENT GÉNÉRAL, etc., etc.

best : son action est si forte, que son usage ne se borne pas à :

Ph^o GIGON 7, rue Coq-Héron, Paris. Voir les Pharmacies, Écorce d'Orange d'Alsace à MM. Les Docteurs.

ANTISEPTIQUE ANTIDÉTERGENT
LYSOL
ÉCHANTILLON GRATUIT
à MM. les Médecins qui en font la demande
à la
SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU LYSOL
61, Boulevard Haussmann, Paris.

FERMENT THIBAUT
Ferment pur inaltérable du Raisin
CONSERVE À L'ÉTAT SÉPAREMENT DU POLYMERISÉ
aux divers degrés de 0 gr. 50 à 3 gr.

Souvent contre les Affections du Tube digestif, les affections du Système urinaire, les Maladies intestinales et les diverses suppurations.

Le Ferment Thibaut est à l'état liquidé d'un prix à 2 fois moins élevé, le FERMENT THIBAUT n'est vendu qu'en pharmacie et en France chez tous les Pharmaciens.

Vente en Gros : 251, Bourse de Commerce, PARIS.

ON CONTREFAIT CHATEL-GUYON
Pour éviter la contrefaçon, exiger sur tous les produits
EAU COMPRIMÉS PASTILLES SONDES
Le nom de **GUBLER** et le timbre aux deux bouteilles renversées.

Société des Eaux minérales de Châtel-Guyon, 3, R. Rossini, Paris.

NEURONAL
HYPOTHÉTIQUE excellent, d'action prompt et sûre, sans inconvénients secondaires
CONSERVE À L'ÉTAT SÉPAREMENT DU POLYMERISÉ
aux divers degrés de 0 gr. 50 à 3 gr.

Analogue et calmant dans la **CÉPHALÉE NERVEUSE** et celles des **ÉPILEPTIQUES**
aux doses de 0 gr. 30 à 3 gr. (Brochure et Échantillon) M. REINICK 39, Rue St-Croix-de-Brévière, Paris.

COMPRIMÉS DE NEURONAL : PH^o CENTRALE DE FRANCE, 7, Rue de Joux, Paris.

MALADIES DE L'ESTOMAC ET DE L'INTESTIN
CHARBON DE VÉGÉTAL
AGGLOMÉRÉ AU GLUTEN - AROMATISÉ À LA ROSA
Très légèrement additionné de Benzoin de Napoléon.

Absorption facile, Pas de Brûlures, Pas de Nausées
POUVOIR ABSORBANT CONSIDÉRABLE

DIGESTIONS PEUVIBLES, DILATATIONS, CONSTIPATION
BALLONNEMENTS, DIARRHÉES, COLITES, etc.

Dépot : 34, Boulevard Cléchy, PARIS et dans toutes Pharmacies.



VIN GIRARD

DE LA CROIX DE GENÈVE

Iodo-Tannique Phosphaté

SUCCÉDANÉ DE L'HUILE DE FOIE DE MORUE

APÉRITIF, TONIQUE, RECONSTITUANT

22, Rue de Conde, PARIS

DIPLOME d'HONNEUR
MEMBRE du JURY



Médailles d'Or, d'Argent et de Bronze

Un Verre à Madère de

VIN GIRARD contient :

Iode bi-sublimé.....	Ogr. 075 milligr.
Tannin pur.....	Ogr. 50 centigr.
Lacto-Phosphate de Chaux....	Ogr. 75 centigr.

MAFADIES de POITRINE

SCROFULE, RACHITISME, RHUMATISME, ALBUMINURIE

AFFECTIONS CARDIAQUES

SOLUTIONS STÉRILISÉES POUR INJECTIONS

à 0,75 %, en ampoules de 10^{cc} (Chlorure de sodium, à 3 %, de 2^{cc} Chlorure de sodium, à 10 %).

SOLUTIONS stérilisées pour Badigeonnages

(Iodure de la Niveolite)

à 5 %, Chlorurée sodique en ampoules de 2^{cc}, à 10 %, Chlorurée sodique en ampoules de 2^{cc}.

PASTILLES DE STOVAINE

BILLON

dosées à deux milligrammes

AFFECTIONS DE LA BOUCHE
et de la GORGE

ANESTHÉSIE LOCALE PAR LA

STOVAINE BILLON

CHLORHYDRATE DE DIMÉTHYLAMINOBOZOLPENTANOL

N'occasionnant
NI MAUX DE TÊTE
NI NAUSÉES
NI VERTIGES
NI SYNCOPES

Toxicité beaucoup plus faible que celle de la Cocaine.

Pharmacie **BILLON**, 46, Rue Pierre-Charron, PARIS (8^e Arr.).
TÉLÉPHONE 517-12

ARTHÉRISME — DIABÈTE — ANÉMIE

ALEXINE

MÉDICATION PHOSPHORIQUE (GRANULÉ)

à base d'acide phosphorique LIBRE

Formule et Procédé du Laboratoire JOULIE

DOSAGE RÉGULIER, PURETÉ ABSOLUE, GOUT AGRÉABLE

DOSE : 1 à 2 bouchons-mesure à chaque repas dans un peu d'eau.

ENFANTS : Réduire de moitié.

J. CHATELAIN, l'habitué du 1^{er} classe, Ancien Interne des Hôpitaux
USINE ET DÉPÔT : 15, RUE DE PARIS, PUTEAUX (SEINE)

Toutes Pharmacies

Spécialité réglementée.

NEURASTHÉNIE

ARTÉRIOSCLÉROSE — TUBERCULOSE

PHOSPHATURIE

NOUVEAUX MÉDICAMENTS

Lactagol

Spécifique Galactogène

produit en deux ou trois jours un accroissement remarquable de la sécrétion lactée et une augmentation notable des matières grasses et albuminoïdes du lait.

DOSE : 2 à 4 cuillerées à café par jour

PRIX d'une BOITE
pour un Traitement de 12 jours
3 fr. 50

(dans toutes les Pharmacies)

Pour tous documents, littérature, échantillons

S'ADRESSER À LA

Société Fédérale des Pharmaciens de France, 44, rue Payenne, PARIS

Iodosol

(Vasogène Iodé à 0/0/0)

N'irrite ni ne colore la peau ; plus efficace que la teinture d'iode et les iodures.

Camparésol (Hu. camp. etab. en 1/10)
puissant analgésique

Créosotol (Hu. créos. 1/10)
Indolformol (Hu. indol. 1/10)
Ichtyol (Hu. ichty. 1/10)
Sallycol (Hu. sally. 1/10)

PRIX : 1 fr. 60 le Flacon

PUISSANT ACCELERATEUR DE NUTRITION GÉNÉRALE

Ramène l'appétit et provoque une augmentation rapide du poids des malades ; fait tomber la fièvre et disparaître la purulence des crachats chez les TUBERCULEUX.

EXPÉRIMENTÉ avec succès dans les Hôpitaux de Paris et les Sociétés de Médecine à l'Académie des Sciences, la Société de Biologie, de Thérapeutique.

Traité sur "HISTOGENOL", présenté à la Faculté de Médecine de Paris.

HISTOGENOL

Médication Aromatique Phosphorée organique.

NALINE à base de Nœclarschine.

FORMES :


2 cuill. à soupe par jour.
Elixir : 2 cuill. à soupe par jour.
Granulé : 2 mesures par jour.
Ampoules : 1 ampoule par jour.

INDICATIONS :

TUBERCULOSE

LYMPHATISME, SCROFULE, BRONCHITES CHRONIQUES, NEURASTHÉNIE, CHLORO-ANÉMIE, CONVALESCENCE, etc.

LITTÉRATURE et ÉCHANTILLONS : S'adresser à NALINE, P.M. à St-Denis (Seine).



MORRHUOMALTOL

Glycérophosphaté de H. ECALLE

Le Reconstituant par excellence des **SYSTÈMES OSSEUX, NERVEUX et SANGUIN**

Il renferme tous les principes actifs :

1^{er} de l'**HUILE de FOIE de MORUE**, Chlorures, Bromures, Iodures, etc.

2nd du **MALT** à Diastase, qui en facilite la digestion, etc ;

3^o 0 gr. 25 de **GLYCÉROPHOSPHATE de CHAUX** chimiquement pur par dose.

Echantillon gratuit aux Médecins.
Dépôt Général : 30, Rue du Bac, PARIS.

BRONCHES, ARGENT, OR



EXPOSITIONS INTERNAT. et UNIVERSELLES
Bruxelles 1897, Barcelone 1899, St-Louis 1904.

DOSES :

Adultes : 2 mesures ;
Enfants : 1 mesure avant chacun des deux principaux repas, dans un peu d'eau. — PRIX : 4 fr. 50

LA PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

 LE NUMERO { Paris 40 centimes.
 Ddp. et Etr. 45 centimes.

— ADMINISTRATION —
MASSON ET C^e, Éditeurs
 120, boulevard Saint-Germain
 PARIS (VI^e)

ABONNEMENTS :
 Paris et Départements 40 fr.
 Union postale 45 fr.
 Les abonnements partent du commencement de chaque mois.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —
F. DE LAPERRONNE
 Professeur
 de clinique ophtalmologique
 à l'Hôtel-Dieu.
E. BONNAIRE
 Professeur agrégé
 Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.
E. DE LAVARENNE
 Médecin des Eaux de Luchon.

L. LANDOUZY
 Professeur de clinique médicale
 à l'hôpital Lariboisière.
 Membre de l'Acad. de médecine.
M. LETULLE
 Professeur agrégé
 Médecin de l'hôp. Boucicaut.
J.-L. FAURE
 Professeur agrégé
 Chirurgien de l'hôp. d'Evry.

H. ROGER
 Professeur de Pathologie exp.
 à la Faculté de Paris.
 Méd. de l'hôp. de la Charité.
M. LERMOYEZ
 Médecin
 de l'hôpital Saint-Antoine.
F. JAYLE
 Assistant de gyn. à l'hôp. Broca.
 Secrétaire de la Direction.

— RÉDACTION —
E. DE LAVARENNE
 Directeur

— SECRÉTARIAT —
P. DESFOSSÉS
J. DUMONT — R. ROMME

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la Librairie Masson les Lundi, Mercredi, Vendredi, de 9 h. à 6 h.

Nous prévenons ceux de nos lecteurs dont l'abonnement expire le 31 Décembre courant, que nous mettons en circulation les quittances de renouvellement pour l'année 1906, à partir du 15.

Nous les prions de vouloir bien donner des ordres pour qu'elles soient payées à présentation.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

MARCEL LEMOYET. L'examen fonctionnel du nez. Rhinomatricie. Olfactométrie. L'olfactomètre clinique.
 ALBERT MOUCHET. Infarctus hémorragique de l'intestin grêle par thrombo-phlébite mésentérique.

SOCIÉTÉS DE L'ÉTRANGER

Société impériale-royale des médecins de Vienne. — De la nécessité de laisser toute liberté aux articulations dans la confection des appareils destinés au traitement des fractures des membres. — Deux cas de péritonite par perforation appendiculaire chez des nourrissons. — Intoxication mortelle par le chlorate de potasse.

SOCIÉTÉS DE PARIS

Société d'ophtalmologie de Paris. — Troubles oculaires après une chute sur la tête. Ponction lombaire, guérison. — Cécité sans lésions ophtalmoscopiques avec conservation des réflexes pupillaires. — Double exophtalmie chronique par sclérose hypertrophique des muscles moteurs du globe. — Traitement de l'ophtalmie bleunorragique chez l'adulte par les sels organiques d'argent. — La cure du strabisme convergent des myopes par un nouveau modèle de diopscopie.
 Société de chirurgie. — Sur la dilatation aiguë post-opératoire de l'estomac. — Hémite épiploïque intercostale. — Suture tardive du nerf radial sectionné; bon résultat fonctionnel. — Deux observations de kyste hydatique du poulmon opéré et guéri. — Rétropulsion d'origine cicatricielle très accentuée de la lèvre inférieure; restauration de la lèvre par autoplastie; résultat obtenu. — Ovarie sans lésion dans le ventre après une hystérectomie abdominale totale pour suppression antérieure et ayant donné lieu à de nouveaux accidents abdominaux. — Fibrome du nerf sciatique; ablation; guérison. — Election d'un membre titulaire.

ANALYSES
 Anatomie, Histologie et Physiologie pathologiques. — A. BONGIOVANNI. Les corps de Negri et l'infection rubrique par virus fixe, à nouvelle lente.
 Pathologie générale. — PALERMO. Une nouvelle hypothèse sur la pathogénie de l'ulcère simple de l'estomac.
 — JOUANNÉ. Contribution à l'étude de l'origine hépatique des hémorroides.
 Neurologie et Psychiatrie. — HÉRAULT. Contribution à l'étude de la ponction lombaire dans les hémorragies du cerveau. — BOUSLAV NIEDELE. Névralgie du buccinateur.
 Dermatologie. — LONGINI. Les hybrides de syphilis et de lupus.
 Thérapeutique générale. — CONNÉLUS. Le massage des nerfs.
 Vénérologie. — G. THIERBERG et P. RAVAT. Inoculation de produits syphilitiques au bord libre de la paupière chez les singes macaques.

CHRONIQUE

P. DESFOSSÉS. Le mouvement de la population en France.

PRATIQUE MÉDICALE

L. MACET. Traitement abortif du coryza.

LIVRES NOUVEAUX

L.-R. REGNIER. Radioscopie. Radiographie. Radiothérapie.

NOTES DE CLINIQUE ET DE THÉRAPEUTIQUE

Traitement de la gale et des irritations cutanées. — Traitement de la pneumonie lobaire.

NOUVELLES

LA BOURBOULE CHAUSSY PÉRIÈRE

ANÉMIE, FIÈVRE, LYMPHATISME, MALADIES DE PEAU

ANÉMIE, NEURASTHÉNIE, FAIBLESSE

ANÉMIE, NEURASTHÉNIE, FAIBLESSE

ANÉMIE, NEURASTHÉNIE, FAIBLESSE

ANÉMIE, NEURASTHÉNIE, FAIBLESSE

ANÉMIE, NEURASTHÉNIE, FAIBLESSE

ANÉMIE, NEURASTHÉNIE, FAIBLESSE

ANÉMIE, NEURASTHÉNIE, FAIBLESSE

ANÉMIE, NEURASTHÉNIE, FAIBLESSE

ANÉMIE, NEURASTHÉNIE, FAIBLESSE

ANÉMIE, NEURASTHÉNIE, FAIBLESSE

ANÉMIE, NEURASTHÉNIE, FAIBLESSE

ANÉMIE, NEURASTHÉNIE, FAIBLESSE

ANÉMIE, NEURASTHÉNIE, FAIBLESSE

ANÉMIE, NEURASTHÉNIE, FAIBLESSE

ANÉMIE, NEURASTHÉNIE, FAIBLESSE

ANÉMIE, NEURASTHÉNIE, FAIBLESSE

ANÉMIE, NEURASTHÉNIE, FAIBLESSE

ANÉMIE, NEURASTHÉNIE, FAIBLESSE

ANÉMIE, NEURASTHÉNIE, FAIBLESSE

ANÉMIE, NEURASTHÉNIE, FAIBLESSE

ANÉMIE, NEURASTHÉNIE, FAIBLESSE

ANÉMIE, NEURASTHÉNIE, FAIBLESSE

ANÉMIE, NEURASTHÉNIE, FAIBLESSE

ANÉMIE, NEURASTHÉNIE, FAIBLESSE

ANÉMIE, NEURASTHÉNIE, FAIBLESSE

LE MOUVEMENT DE LA POPULATION EN FRANCE

Le Journal officiel vient de publier le rapport sur le mouvement de la population de la France pendant l'année 1904.

La balance des naissances et des décès se solde par un excédent de 57.026 naissances, inférieur d'un quart à celui de 1903, 73.106. La diminution de cet excédent, par rapport à l'année précédente, est l'effet, à la fois d'un nouvel abaissement du nombre des naissances — on a enregistré, en 1904, 8.483 naissances de moins qu'en 1903 — et d'une légère augmentation du nombre des décès : ce nombre est, en 1904, supérieur de 7.597 unités à celui de 1903.

NAISSANCES. — En 1904, on a enregistré la naissance de 818.220 enfants vivants au moment de la déclaration; il y a eu en outre 38.665 mort-nés ou enfants morts avant la déclaration de naissance, soit au total 856.884 naissances.

Les 818.220 enfants déclarés vivants comprennent 416.812 garçons et 401.417 filles, soit 1.038 garçons pour 1.000 filles, proportion qui reste toujours à peu près invariable. Parmi les mort-nés la proportion des garçons est, comme d'ordinaire, plus élevée, 1.321 garçons pour 1.000 filles.

Parmi les 818.220 enfants déclarés vivants, 746.494 sont légitimes et 71.735 illégitimes.

Au total, le nombre des enfants nés vivants en 1904 est inférieur de 8.483 unités au nombre correspondant de 1903 et de 28.017 unités à la moyenne annuelle de la période 1894-1903.

La proportion des enfants déclarés vivants, par rapport à la population légale, est, en 1904, de 21 pour 1000 habitants, au lieu de 21,2 en 1903, 21,7 en 1902 et 22 en 1901.

Les 10 départements où le nombre des enfants nés vivants, pour 1000 habitants, s'est trouvé le

CARABANA PURGE GUÉRIT

GRANULES DIGITALINE
 SOLUTION NATUELLE
 AMPOULES

MARTIGNAC et C^e, 24, place des Vosges. Échant. gratuit

AMPOULES BOISSY AU NITRATE D'AMYLE (Angine de poitrine).

POUDRE d'ANIODOL Non toxique.
 Remplace l'iodoforme (usage externe) sur l'eczéma.
 SOCIÉTÉ DE L'ANIODOL, 8, Rue Tronchet, PARIS.

LÉCITHINE ROGIER
 ANÉMIE, NEURASTHÉNIE, FAIBLESSE

“Ulmarène”

Succédané INODORE du Salicylate de Méthyle pour le traitement du Rhumatisme sans toutes ses formes.

Affections cardiaques (Tonique du cœur).
 GRANULES ANTIMONIAUX DU D^r PAPILLAUD

PURGYL LAXATIF IDÉAL
 agit sans nuire. Pas d'insuccès.
 Échant. gratuit s'adresse. KEHLY, 407, r. Réaumur, Paris.

POUGUES TONI-DIGESTIVE

BORICINE MEISSONNIER
 Antiseptique de la peau et des muqueuses.

SAINT-CALMIER BADOIT

plus élevé en 1904 sont : Pas-de-Calais, 30,8 ; Finistère, 30,6 ; Morbihan, 27,1 ; Côtes-du-Nord, 26,0 ; Seine-Inférieure, 26,5 ; Nord, 25,3 ; Vosges, 24,0.

Les départements où cette proportion a été la plus faible, sont : Gers, Lot-et-Garonne, 14,2 ; Yonne, 14,9 ; Lot, 15,6 ; Tarn-et-Garonne, 15,7 ; Haute-Garonne, 15,9 ; Puy-de-Dôme, 16,5 ; Côte-d'Or, Haute-Pyrénées, 16,6 ; Gironde, 16,7.

La distribution des départements à faible ou à forte natalité reste à peu près la même que les années précédentes.

Décès. — Le nombre des décès constaté en 1904, 761.203, est supérieur de 7.597 unités à celui de 1903, 753.606 ; ce dernier était d'ailleurs plus faible que ceux des années précédentes : 761.434 en 1902 et 784.876 en 1901.

On a compté, en 1904, 392.650 décès du sexe masculin et 368.553 du sexe féminin.

En 1904, l'accroissement proportionnel de la population, calculé en rapportant l'excédent des naissances au chiffre de la population légale, est de 1,5 pour 1000, taux inférieur à ceux de 1903, 1,9 pour 1000, de 1902, 2,2 pour 1000, et de 1901 1,9 pour 1000.

Trente-six départements ont donné, en 1904, un excédent de décès ; on en comptait aussi 36 en 1903 et 30 en 1902.

Par rapport à 1903, la diminution du nombre des naissances est assez générale, elle s'étend à 56 départements. Dans 31 départements on a relevé plus de naissances en 1904 qu'en 1903 ; ceux où l'augmentation est la plus forte sont : le Pas-de-Calais, 433 naissances en plus ; la Meurthe-et-Moselle, 290 ; les Alpes-Maritimes, 240 ; la Vienne, 215.

L'augmentation du nombre des décès par rapport à 1903 porte sur la moitié environ du territoire ; dans 41 départements on a enregistré plus de décès en 1904 qu'en 1903.

Si l'on range les départements suivant la valeur de l'excédent des naissances rapporté au chiffre de population légale, on trouve que ceux où ce rapport est le plus élevé sont : Pas-de-Calais, 112 pour 10 000 habitants ; Finistère, 92 ; Morbihan, 88 ; Nord, 66 ; Haute-Vienne, 65 ; Corse, 64 ; Vendée, 59 ; Landes, 58 ; territoire de Belfort, 57.

Les départements où l'excédent des décès rapporté au chiffre de la population légale atteint la valeur la plus forte sont : Lot, 58 pour 10 000 ;



On voit que l'excédent des décès sur les naissances se manifeste surtout dans la vallée de la Garonne, la vallée de Rhone, la Bourgogne et la Normandie, pays riches.

Lot-et-Garonne, 54 ; Yonne, 49 ; Haute-Garonne, 46 ; Gers, Orne, 39 ; Tarn-et-Garonne, Vaucluse, 38. Ce sont, à peu d'exceptions près, les mêmes départements que les années précédentes.

Bertillon compare ces chiffres avec les chiffres similaires de l'étranger (la dernière année connue est 1903).

L'excédent annuel moyen des naissances sur les décès pour 10 000 habitants pendant la période de 1901-1903 a été pour :

France, 19 ; Allemagne, 140 ; Autriche, 125 ; Hongrie, 116 ; Belgique, 113 ; Grande-Bretagne, 115 ; Hollande, 155 ; Italie, 104 ; Norvège, 150 ; Suède, 108.

En France, il n'y a que le département du Pas-de-Calais qui, avec ses 112 excédents de naissances sur les décès, est conforme au mouvement général de la population en Europe.

L'Angleterre, en 1903, avec un peu plus d'un million de naissances (1.183.691), a grandi de plus d'un demi-million d'habitants (515.642), soit un chiffre presque 10 fois plus fort que le nôtre. L'Autriche-Hongrie a grandi à peu près autant (514.442). L'Allemagne enfin avec près de deux millions de naissances (1.983.078) s'est augmentée de 812.173 habitants. En deux ans ce pays s'accroît pacifiquement et légitimement d'une population égale à celle de l'Alsace-Lorraine ! (Bertillon).

Tel est le nombre de paires de bras qui sortent chaque année de terre pour travailler, audier le sol, construire de nouveaux villages, augmenter la richesse, la puissance et la gloire de leur pays. Ce sont des chiffres formidables ! Toutes les nations voisines grandissent et se multiplient, et la nôtre, seule, reste à peu près stationnaire, en attendant qu'elle diminue !

C'est ainsi que tandis que l'Allemagne et la France (territoires actuels) avaient en 1850 une population égale (35 millions d'habitants), l'Allemagne peut opposer aujourd'hui environ 60 millions à nos 38 ou 39 millions. Donc, elle possède aujourd'hui beaucoup plus de producteurs, de consommateurs, de savants, de lettrés, de soldats, de force économique, intellectuelle et militaire ; en un mot, plus de vie. Il en est de même dans les autres pays. Tous grandissent, excepté la France.

CLIN & C^{IE}

MÉTHARSINATE CLIN

(Méthylarsinate disodique chimiquement pur)

Globules de Métharsinate Clin

dosés à 0 gr. 01 par Globule.

Gouttes de Métharsinate Clin

dosées à 0 gr. 01 par 5 Gouttes.

Tubes de Métharsinate Clin

pour INJECTIONS HYPODERMIQUES

dosés à 0 gr. 05 par centimètre cube.

DOSIS MOYENNE PAR JOUR : Cinq centigrammes.

Indications thérapeutiques de la Médication Caedodyline en général. 75

LÉCITHINE CLIN

Phosphore à l'état de Combinaison organisée naturelle.

Pilules Clin

0 gr. 05 de LÉCITHINE par Pilule.

Granulé Clin

D'une administration facile, convient aux Enfants.

0 gr. 10 de LÉCITHINE par cuillerée à café.

Solution Clin

pour INJECTIONS HYPODERMIQUES

titrée à 0 gr. 05 de LÉCITHINE par cent. cube.

INDICATIONS :

NEURASTHÉNIE — FAIBLESSE GÉNÉRALE — SURMENAGE — RACHITISME — DIABÈTE

875

NÉOQUININE FALIÈRES

Glycérophosphate de Quinine pur cristallisé.

La NÉOQUININE FALIÈRES est le véritable Sel de Quinine à employer en thérapeutique.

Cachets Falières 0 gr. 25 de NÉOQUININE par Cachet.

Pilules Falières 0 gr. 10 de NÉOQUININE par Pilule.

Suppositoires Falières

0 gr. 15 de NÉOQUININE par Suppositoire.

Ampoules Falières pour injections hypodermiques.

Op. 50 de NÉOQUININE par cent. cube.

INDICATIONS : FIÈVRES — MALARIA — NEURALGIES — INFLUENZA 877

CAPSULES et DRAGÉES

de Bromure de Camphre

du Docteur CLIN

Les Capsules du Dr CLIN renferment 0,20 centigr. de Bromure de Camphre pur.
Les Dragées du Dr CLIN renferment 0,10 centigr. de Bromure de Camphre pur.

INDICATIONS : Épilepsie, Hystérie, Chorée, Insomnie, Palpitations de cœur, Érections douloureuses, Spermatorrhée, Eréthisme du Système nerveux.

DOSES : De deux à cinq Capsules ; de quatre à dix Dragées. 878

CLIN & C^{IE} — MALIA — NEURALGIES — INFLUENZA 877
CLIN & C^{IE} & FILS & C^{IE}, 20, Rue des Fossés-St-Jacques, PARIS

SOLUTION DE
DIGITALINE Cristallisée
à 1 milligr. par 5 Gouttes

APPROBATION DE L'ACADÉMIE DE MÉDECINE — MÉDAILLE D'OR DE LA SOCIÉTÉ DE PHARMACIE
DIGITALINE HOMOLLE & QUEVENNE
PARIS — ALAIS — RUE CHAPLAIN, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100

GRANULES
de DIGIT. VÉRIT. chlorurés
à 1/2 centigr. par Goutte

ARRHÉNAL ADRIAN

CHIMIQUEMENT PUR

1^o Solution, Une goutte représente 2 milligrammes.3^o Granules dosés à 1 centigramme.2^o Ampoules stérilisées, Un cent. cube = 60 millig.4^o Comprimés dosés à 25 milligrammes.

VENTE EN GROS : SOCIÉTÉ FRANÇAISE, 9, RUE DE LA PERLE, PARIS.

TONIQUE REMINÉRALISATEUR SANS ALCOOL

EXTRAIT DE CÉRÉALES ADRIAN

ADULTES : 4 Cuillerées à soupe par jour,
ENFANTS : 4 — à dessert —

TROUBLES DE LA CROISSANCE
LYMPHATISME — ANÉMIE
MALADIES DE NUTRITION AIGUES ou CHRONIQUES.

9, Rue de la Perle, PARIS.

BASS & CO'S

CHAMPAGNE

POUR LES NOURRICES

HEIDSIECK

Maison fondée en 1785
KUNKELMANN & Co - Succ^{rs}

REIMS

EXTRA STOUT

Prescrit maintenant par tous les Docteurs

"IODALIA"

Nouvelle Médecine
iodée
intensive

Combinaison organique
Granulé stable, agréable, parfaitement
toléré, même par les Enfants en bas âge.
Dose élevée, supérieure à toute pré-
paration similaire, 6 cgr, d'iodo com-
biné au tannin par cuillerée de café.

TOUTES les INDICATIONS de l'IODE
Dose : 2 à 4 cuillerées à café et plus.
D^{rs} en usage, N^o 100.112, 2, rue St-Denis, Paris.

SIROP de FELLOWS

sax Hypophosphites composés
LE RECONSTITUANT PAR EXCELLENCE
UNE SEULE PRÉPARATION

Contient : POTASSE, CHAUX, FER, MANGANESE,
QUININE, HYPOPHOSPHITE DE PHOSPHORE,
(à l'état d'Hypophosphites)

(1 milligr. de Strophane par cuillerée à café)
SON ACTION CURATIVE EST PROMPTE ET ÉNERGIQUE
dans les cas de :

PHTHISIE, NEURASTHÉNIE, ANÉMIE,
AFFECTIONS PULMONAIRES, RACHITISME,
AFFAIBLISSEMENT GÉNÉRAL, etc., etc.

Boite : 50 centimes. CAFÉ dans un verre par jour.
Fournisseur des Hôpitaux Pharmacies Dotti 21 450
DÉPÔT GÉNÉRAL : 5, Rue de la Perle, PARIS.



ABONNEMENT :
Paris, 20 fr. ; Départ., 25 fr. ;
Étranger, 26 fr.

Produits organiques de F. VIGIER

CAPSULES DE CORPS THYROÏDIQUES VIGIER

Obésité. — Myxœdème. — Fibrome. — Métrorrhagie. — Arrêt
de croissance. — Consolidation des Fractures, etc.

CAPSULES OVARIQUES VIGIER

Chlorose. — Troubles de la Ménopause et de la Castration.
Amenorrhée. — Dysménorrhée. Maladies nerveuses, etc.

CAPSULES SURRÉNALES VIGIER

à 0 gr. 25 centigr.
Maladie d'Addison, Diabète insipide,
Myocarde scléreuse (arth. card.),
Rachitisme.

CAPSULES DE THYMUS VIGIER

à 0 gr. 30 centigr.
CHLOROSE, Aménorrhée, Troubles de
la croissance, Maladie de Basedow,
Pelade : Pour développer les seins.

CAPSULES HÉPATIQUES VIGIER

à 0 gr. 30 centigr.
Contre la Cirrhose, Ictère, Hémoptysie,
Goutte, etc.

CAPSULES DE PAROTIDE VIGIER

à 0 gr. 20 centigr.
Contre Affections ovariennes, Diabète ;
pour faciliter la digestion des féculents.

Capsules PANCRÉATIQUES Vigier

à 0 gr. 30 centigr.
Contre le Diabète (calme la soif).

Capsules PROSTATIQUES VIGIER

à 0 gr. 20 centigr.
Contre les Maladies de la prostate.

CAPSULES SPÉNIQUES VIGIER

à 0 gr. 30 centigr. de rate.
Contre Cachexie, Anémie, etc.

CAPSULES ORCHITISQUES VIGIER

à 0 gr. 30 centigr.
Neurasthénie, Ataxie, Débilité sénile.

CAPSULES GALACTOGÈNES

à 0 gr. 30 cent. de placenta.

CAPSULES EUPEPTIQUES

à 0 gr. 30 cent. de substance intestinale.
Contre Affections de l'intestin.

CAPSULES RENALES

à 0 gr. 30 centigr. de rein.
Albuminurie, Néphrites.

Pour toutes ces sortes de capsules la dose est de 2 à 6 par jour.

Pharmacie VIGIER, 12, boulevard Bonne-Nouvelle, Paris.

SÉDATION IMMÉDIATE DE LA TOUX

SIROP DU D^r BOUSQUET

Titré à 0,014 DIONNE-MERCK à 11 gouttes de Bromoforme par cuillerée à bouche.
Dose, quotidiennement : 4 à 5 cuillerées à soupe pour les Adultes.
Pharmacie du D^r BOUSQUET, 41, Rue La Fayette, 75115 (P.).

DRAGÉES

GRANULÉ

AMPOULES

AMPOULES

AMPOULES

AMPOULES

AMPOULES

AMPOULES

AMPOULES

AMPOULES

AMPOULES

AMPOULES

AMPOULES

AMPOULES

AMPOULES

AMPOULES

AMPOULES

AMPOULES

à 0 gr 050^o — Dose : 6 par jour, en 3 fois un peu avant les
repas. (Bambins : 3 à 4 dragées).

à 0 gr 100^o par cuillerée à café. — Dose : 3 cuillerées
à café par jour. (Bambins : 1 à 3 cuillerées à café.)

à 0 gr 050^o par centimètre cube.
Dose : 4 injections intramusculaires
sous les deux bras.

Ces doses ont été établies pour l'homme
par les physiologistes qui ont fait
l'expérimentation sur les ani-
maux. Elles ont été reconnues
suffisantes par les Clinici-
ens qui en ont corrigé les
applications thérapeutiques.

MÉDICATION PHOSPHORÉE par 1^o

OVOLÉCHITINE BILLON

Ne pas confondre la Médication phosphorée
avec la suralimentation phosphatée celle-ci
pouvant se faire par le simple choix d'aliments tels
que les jaunes d'œufs, les graines de céréales, etc.

Pharmacie BILLON, 46, Rue Pierre Charron, PARIS (8^e Arr^t)

TELEPHONE : 517-13

Incubation
Thérapeutique :
Celle de Phosphate
métalloïde et de
Phosphore de zinc :

NEURASTHÉNIE, PHOSPHATURIE
ANÉMIE GÉNÉRALE,
SURMENAGE, GONITISSEMENT, etc.

Efficaçité plus grande
que celle du Phosphate métalloïde
DANGER NUL

ZÔMOL

PLASMA MUSCULAIRE

(Suc de Viande desséché)

Renferme, à l'état sec, les précieux éléments auxquels la viande crue doit ses propriétés reconstituantes. Héroïque dans la Tuberculose, l'Anémie, la Chlorose, la Neurasthénie, les Convalescences, etc., il ne doit pas être confondu avec les préparations culinaires connues sous le nom d'extraits ou de jus de viande et qui sont dénuées de toute action thérapeutique.

VIAL, 1, rue Bourdaloue, — BÉRAL, 14, rue de la Paix.

CAPSULES DE LÉCITHINE VIAL

(PHOSPHORE ASSIMILABLE DE L'ŒUF)

à 0 gr. 05 de Lécithine pure par capsule.

La lécithine, grâce à son action spécifique sur les déperditions phosphatiques et à son influence remarquable sur les échanges nutritifs, est nettement indiquée dans la *Tuberculose, Neurasthénie, Surmenage, Convalescence, Chloro-Anémie, Rachitisme, Croissance, Diabète, Phosphaturie*.

Les CAPSULES DE LÉCITHINE VIAL qui renferment la lécithine à l'état soluble, ont l'avantage de masquer la saveur âcre et écœurante que les solutions ou sirops de ce produit ne parviennent pas à atténuer.

DOSES : ADULTES : 3 capsules par jour; — ENFANTS : 1 capsule par jour.

Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue.

CAPSULES

DE

Sulfate de Quinine

de

PELLETIER

ou des

3 CACHETS

SUPPRESSION d'amertume, facilité d'absorption et solubilité garanties. Chaque d'elles porte le nom **PELLETIER** et renferme 10 centigrammes.

Le prix pour le pharmacien est de 6 centimes pièce par flacon de 100; il peut les détailler au gré du médecin. Les sels suivants :

Bisulfate de quinine,
Bromhydrate de quinine,
Lactate de quinine,
Chlorohydrate de quinine,
Chlorhydrate de quinine,

Se délivrent également en capsules de 10 centigrammes, mais leur prix varie suivant le cours.

DEPOT : Pharmacie 20, Rue de Châteaudun, PARIS
ET TOUTES LES PHARMACIES

GLYCOGÈNE

Du Docteur J. de NITIS

La présence du Glycogène dans le sang des individus sains, sa diminution dans celui des déprimés et en général de tous les malades, suffit à justifier son emploi dans :

L'ANÉMIE, CACHEXIE, NEURASTHÉNIE, TUBERCULOSE, LES MALADIES CONSUMPTIVES ET LES ACCÈS FEBRILES.

Sous l'influence de la médication glycoénergique les malades éprouvent un sentiment de bien-être et de force et augmentent rapidement de poids.

CAPSULES dosées à 0 gr. 05 de Glycogène. — INJECTIONS dosées à 0 gr. 10 de Glycogène par C.C.

EXIGER LA SIGNATURE :

PR. CHAUDRON,
20, rue de Châteaudun.

LA MANTEGA

NICE

INSTITUT MÉDICAL CLIMATOTHÉRAPIQUE OUVERT du 1^{er} SEPTEMBRE au 1^{er} JUILLET

Station climatique située sur les coteaux de Nice (Alpes-Mariti).

INSTITUT MÉDICAL DE PREMIER ORDRE
pour la cure des affections tuberculeuses, la convalescence, etc.

L'établissement est situé à 130 mètres d'altitude sur les hauteurs de la Mantega, à Nice. A vol d'oiseau, il est à 1.500 mètres de la Promenade des Anglais, à 1.200 mètres de la gare de Paris-Lyon-Méditerranée. Une belle route carrossable le relie aux boulevards Gambetta et Joseph-Farmer.

Entouré de montagnes très élevées, il est parfaitement abrité des vents froids du Nord, de l'Ouest et du mistral. Ainsi protégé, on n'y constate pas la moindre poussière. Le sol est très perméable et, par conséquent, il n'y existe pas d'humidité; la moyenne des journées pluvieuses est du reste très minime. Largement ouverte au Midi, la propriété est fortement ensoleillée pendant toute la journée.

La température moyenne dépasse 10 degrés centigrade au plus fort de l'hiver. Au coucher du soleil, l'air reste calme, pur, tiède, et la moindre humidité, et on n'éprouve pas cette sensation de refroidissement qui se manifeste parfois au bord de la mer ou dans les vallées.

Installations hygiéniques modernes : Galerie de cure d'air à l'abri des vents; chauffage central à air chaud, filtré et ozonisé, sous pression; ventilation perfectionnée; ascenseur et lumière électrique; buanderie à vapeur;

système de désinfection perfectionné pour le linge, la vaisselle, etc., etc.

Le séjour à la Mantega doit être conseillé :

A tous les prédisposés à la tuberculose, à ceux qui sont atteints de fièvre bacillaire pré-tuberculeuse; aux débilisés; aux jeunes gens qui, à la suite d'une croissance trop rapide, ont un état général affaibli, propice à l'invasion d'une tuberculose; aux tuberculeux avertis sans fièvre trop accentuée, sans cachexie. Dans cette catégorie rentrent les tuberculeux pulmonaire, pleurale, laryngée, osseuse et péricrâniale.

Aux malades en convalescence, affaiblis;

Contre-indications :

Les tuberculoses trop avancées à lésions trop étendues avec cachexie.

Le service médical est assuré par plusieurs médecins attachés à l'établissement.

Ils sont aidés par des infirmières diplômées des premières écoles d'Europe.

Les médecins traitants peuvent suivre leurs malades, soit en consultation, soit en visites particulières.

Toute personne qui en fera la demande au Directeur de LA MANTEGA, à Nice, recevra tous les renseignements désirables au sujet du séjour.

NOTES DE CLINIQUE ET DE THÉRAPEUTIQUE

Traitement de la gale et des frottements cutanés.

— HORN recommande pour la gale l'onguent suivant :

Naphthol p.	4 grammes.
Soufre.	8 —
Baume du Pérou	ad 4 —
Vaseline.	—

pour frictions fortes au niveau des parties atteintes. Pour toutes les irritations de la peau quelle qu'en soit la nature, le même onguent a obtenu d'excellents résultats par l'emploi de la lotion suivante :

Carbonate de chaux.	30 grammes.
Oxyde de zinc.	30 —
Acide phénique.	15 —
Glycérine.	50 —
Eau.	Q. S. pour faire 500 c. c.

Après avoir bien agité on verse une petite quantité de la lotion dans une soucoupe et on applique sur les parties irritées au moyen d'un linge ou d'un tampon d'ouate; puis on recouvre d'un linge fin (*Diction medical and surgical Journal*, 22 Juin 1905).

C. J.

Traitement de la pneumonie lobaire. — BARN SCHMIDT a ainsi le traitement de la pneumonie lobaire :

1° Élimination de l'agent toxique par l'hydrothérapie interne (boissons abondantes);

2° Traitement symptomatique :

a) Fèvre : hydrothérapie externe. Douleur : vessie de glace et analgésiques. Agitation, insomnie, délire : hydrothérapie externe, analgésiques, narcotiques.

b) Indications respiratoires :

Si le nombre des respirations dépasse 36 par minute : héroïne ou morphine toutes les deux heures. Les inhalations d'oxygène sont inutiles et parfois même nuisibles.

c) Indications circulatoires :

Les médicaments dépressifs sont contre-indiqués sauf les nitrates qui peuvent être utiles au début de la période de suractivité cardiaque.

L'alcool est indiqué chez les alcooliques; il peut rendre des services quand il n'y a pas de dépression circulatoire.

Les médicaments stimulants sont également contre-indiqués sauf la digitale (qu'on donnera de préférence sous forme de teinture, on en fera usage quand il y a hypotension artérielle associée à de l'insuffisance respiratoire ou à de l'oligurie ou enfin à de l'œdème pulmonaire (*John Hopkins Hospital Bulletin*, Octobre 1905).

C. J.

UNIVERSITÉS DE PROVINCE

Faculté de médecine de Lille. — M. TACONNET est nommé aide de clinique des maladies des yeux mineurs.

École de médecine de Tours. — M. MENET est nommé professeur suppléant de la chaire d'histoire naturelle à l'école de médecine et de pharmacie de Tours.

HÔPITAUX ET HOSPICES

Hospice de la Salpêtrière. — M. JULIEN VIGNON commencent ses conférences cliniques sur les maladies mentales et nerveuses le jeudi 14 Décembre à 10 heures du matin et les continuera les jeudis suivants à la même heure.

NOUVELLES

Paris et Départements.

Orthophonie. — Un cours gratuit d'orthophonie pour la correction des troubles de la parole et de la voix, fait par les professeurs de l'Institut national des sourds-muets de Paris, reçoit les personnes atteintes de bégaiement, de sésélement, de voix rauques, niaillardes, de retard de langage, etc.

S'adresser pour se faire inscrire à M. Robert Joud, 292 bis, rue Saint-Jacques.

Conseil de surveillance de l'Assistance publique. — M. BOLEAUX vient d'être élu par les administrateurs des hôpitaux pour les représenter en remplacement de M. POKRAK arrive à l'expiration de son mandat, au Conseil de

surveillance de l'administration de l'Assistance publique.

Congrès international d'hygiène alimentaire. — Le Congrès international organisé par la Société scientifique d'hygiène alimentaire et de l'alimentation de l'homme qui se tiendra à Paris du 25 Février au 3 Mars 1906 comprendra quinze sections réparties en deux grandes divisions, celle des recherches scientifiques et celle des applications sociales.

Voici le programme des questions à traiter dans chacune des deux divisions :

1^{re} section : *Physique biologique.* — 1^{er} Méthodes de calorimétrie humaine; 2^{es} Desoins de chaleur du corps humain, aux divers âges et dans les différents climats; 3^e Mesure du travail physiologique; 4^e Mesure du travail professionnel musculaire; 5^e Mesure du travail intellectuel; 6^e Vérification des besoins énergétiques. Méthodes et formules d'énergie.

1^{re} section : *Physiologie, Chimie biologique.* — 1^{er} État présent des connaissances et des théories sur la nutrition. Déterminer les conditions de la nutrition normale. Minimum des aliments organiques et minéraux nécessaires. Quantité minimum d'oxygène. Valeur du coefficient respiratoire; 2^e Définition précise de ce qu'il faut entendre par un aliment. L'observation de l'hydrodynamisme dans la composition des rations doit-elle être considérée comme suffisante, le minimum d'aliments et de nutriments étant respecté; 3^e Valeur glycémique des aliments; 4^e Quel compte en doit-on tenir dans l'établissement des rations; 5^e Digestibilité des aliments. Nombre optimum de repas. Critique des méthodes employées pour déterminer la digestibilité. Influence de la préparation des aliments sur la digestibilité. L'alimentation végétarienne; 6^e Classification des aliments d'après leur valeur physiologique. Valeur et dangers des aliments nerveux; 7^e L'alcool est-il un aliment; 8^e Alcool et dangers de l'alcool; 9^e Comment préciser par des caractères physiques ou chimiques faciles à reconnaître la valeur nutritive d'une substance alimentaire de façon à pouvoir introduire cette valeur nutritive comme donnée dans la fixation de la valeur commerciale; 10^e Problèmes de la préparation des aliments (lait, viande, etc.). Eau dans l'alimentation. La stérilisation nuit-elle à la valeur de la flore stomacale et intestinale utile? L'alimentation peut-elle renforcer l'immunité naturelle? 11^e Alimentation déficiente ou insuffisante. Surveillance et alimentation sarabandée. Maladies qui en résultent. Les régimes dans les maladies (tubercules, foie, arthritisme, etc., etc.).

11^{re} section : *Aliments.* — 1^{er} Alimentation humaine.

1^{re} section : *Chimie analytique. Fabrications. Legislation.* — 1^{er} Tables chimiques (et colorimétriques et pipettes)

ENGHIEN-LES-BAINS

(SEINE-ET-OISE)

Eaux les plus sulfureuses de France

(33 cc. d'hydrogène sulfuré par litre)

Affections des Voies respiratoires, Rhumatisme, Peau

EXPÉDITION D'EAU

SOCIÉTÉ pour l'INDUSTRIE CHIMIQUE, à BÂLE (Suisse). — USINE à S'-FONS (Rhône).

Le problème de la médication phosphorée rationnelle a été définitivement résolu par la découverte de la Phytine.

MARQUE DE FABRIQUE

Le seul produit naturel permettant l'administration des doses réellement actives de phosphore assimilable.

PHYTINE

MARQUE DE FABRIQUE

Principe phosphore organique des graines végétales. Anhydride oxyméthylène diphosphate acide de chaux et de magnésie.

CONTIENT :

22,8 pour cent de phosphore en combinaison organique. (La lécithine n'en contient que 3,8 pour cent).

RECONSTITUANT GÉNÉRAL, APÉRITIF PUISSANT

TRAITEMENT de l'INSOMNIE NERVEUSE

Expérimenté avec succès dans les Hôpitaux.

Consultez les travaux de M. le Prof. GILBERT et de ses élèves, de M. le Prof. GIACOSA, des Drs LÖWENHEIM, FÜRST, etc., etc.

Pour les Enfants au-dessous de 2 ans.

Phytine neutre en tablettes au sucre de lait.

FORTOSSAN

Naitre pas le lait. Supporte la stérilisation.

ÉCHANTILLONS GRATUITS. LITTÉRATURE. VENTE en GROS pour la FRANCE LABORATOIRES SAUTER, 49, Rue de Paradis, PARIS.

DOSES :

Adultes 1gr pour

Enfants de 2 à 6 ans

0.25 - 0.50 p jour

de 6 à 10 ans 0.5 - 1gr

GRANULÉ 0.50

par mesure

Cachets 0.50

Comprimés 0.25

CELULES 0.25

INDICATIONS :

Neurasthénie

Psychasthénie

Tuberculose

Chlorose et Anémies

Convalescence

Des maladies graves

Rachitisme

Croissance défectueuse

Grande faiblesse

Malnutrition

etc. etc.

GRANULES ANTIMONIAUX DU D. PARILLAUD

MÉDICAMENT à base d'ARSENITE D'ANTIMOINE (0.001 milligramme par granule).

EFFETS COMPLÉMENTAIRES de l'ARSENITE et de l'ANTIMOINE. — RAPPORT à l'ACADÉMIE de MÉDECINE

EMPYÈME, Asthme, Bronchite chronique, Dilatation des Bronches

et d'ARTÉRIOSCLÉROSE, Palpitations, Intermittences, Angine de Poitrine, Abcès des bronches, etc. — DOSE : 4 à 8 GRANULES par Jour.

Dépôt Général : Pharmacie CHATELAIN, 7, Rue Cap-Huron, PARIS et toutes Pharmacies.

Envoi de façon d'usage à M. les Docteurs.

Médication Reconstituante

TUBERCULOSE, MALADIES de la CROISSANCE, etc.

HYPOPHOSPHITES

DU D. CHURCHILL

Mien Supérieurs à l'Acide phosphorique et à son sel.

Stroper Hypophosphites de CHAUX, SOUDE,

FER, COMPOSÉ, etc., de D. CHURCHILL

Prenez de spécifier la préparation sur les ordonnances.

Ph^{ie} SWANN, 12, Rue Castiglione, PARIS

TABLETTES D'OVARINE CHAX & Co

16, Rue de l'Étoile, PARIS — MÉNOPAUSE, TROUBLES MENSTRUAT., IN-CHLORO-ANÉMIE — Action

des aliments dans les divers pays, avec indication des déchets (refusés) s'il y a lieu; 2° Peut-on définir les entrées, probas, physiques et chimiques des types d'aliments manufacturés (pure food)? Quels sont ses avantages? 3° Indiquer les falsifications auxquelles sont actuellement soumis les aliments dans chaque pays; 4° Le contrôle exercé par les associations de producteurs sur les produits fabriqués par leurs membres est-il susceptible de prévenir la falsification de ces produits? Peut-il faciliter la répression des falsifications alimentaires? Expérience des Pays-Lis et autres pays. Coopératives agricoles. Certificats d'origine. 5° Sous-sections spéciales: a) Définition des méthodes d'analyse des denrées alimentaires dans les laboratoires officiels en vue de la détermination et de la répression des falsifications; b) l'indication de la législation internationale en matière de fraudes et de falsifications des aliments de l'homme; c) l'Organisation des services d'inspection et de contrôle de la fabrication, de la production et de la vente des denrées alimentaires dans chaque pays. Etat actuel. Améliorations à y apporter; 6° Réglementation de l'hygiène et de la salubrité des emballages et des emballages destinés à l'exportation et à la vente des aliments de l'homme; 7° Les laboratoires municipaux et départementaux. Fonctionnement actuel. Améliorations; 8° Les lois de répression des fraudes et falsifications peuvent-elles suffire à assurer l'hygiène alimentaire? A quelles conditions?

V° section : *Statistique, Approvisionnement, Enseignement.*
VI° section : *Hygiène appliquée à la technologie et aux transports.*

VII° section : *Œuvres philanthropiques de restauration économique de l'adulte.* — Refectoires patronaux. Restaurants des dames seules. Restaurants coopératifs. Restaurants de tempérance. Canteins scolaires. Restaurants végétariens, etc.

VIII° section : *Œuvres philanthropiques d'alimentation de l'enfance.* — Œuvres du lait. Gouttes de lait. Nourrices. Crèches. Pouponnières, etc.

IX° section : *Coopération et libre concurrence.* — Influence respective de la coopération et de la liberté du commerce sur le prix des aliments dans les villes et les campagnes. Tableaux comparés des prix dans les sociétés coopératives de consommation et chez les commerçants. V a-t-il avantage à se passer d'intermédiaires? Économies : leurs avantages; leurs dangers. Institutions patronales d'alimentation. Rapports directs du producteur au consommateur.

X° section : *Alimentation populaire dans les établissements commerciaux.* — Restaurants populaires. Buvettes. Crémeries. Comparaison des prix. Moyens d'y rendre

possible l'alimentation rationnelle et économique des travailleurs.

XI° section : *Hygiène alimentaire dans les ateliers.* — Durée des repas pour les repus et collations. Mesures propres à permettre le chauffage ou la cuisson des aliments des ouvriers et ouvrières.

XII° section : *Hygiène alimentaire dans la famille.* — Durée de la mère de famille et de la maîtresse de maison. Responsabilités. Conséquences pour la prospérité de la famille et la santé. Comptabilité alimentaire de la famille.

XIII° section : *Prophylaxie sociale de l'alcoolisme et de la tuberculose par l'alimentation.* — Moyens divers.

XIV° section : *Assistance alimentaire.* — Organisation de l'assistance alimentaire. Œuvres de bienfaisance et de charité. Assistance publique. Assistance dans la famille.

XV° section : *Enseignement de l'alimentation rationnelle et de l'hygiène alimentaire à l'école.* — Programmes et plans d'études. Modèles de leçons. Place des questions d'alimentation dans l'enseignement ménager. Les phénomènes de la vie provoqués par l'alimentation peuvent-ils constituer une base solide à l'enseignement de la morale pratique?

CONCOURS

Médecin des salles. — LECTURE DES COPIES. — Séance du 5 Décembre. — Ont obtenu : MM. Riche, 29; Vireux, 26; Phulpin, 25; Manheim, 25.

ÉPREUVE CLINIQUE. — Séance du 8 Décembre. — Ont obtenu : MM. Riche, 19; Phulpin, 17.

Le concours s'ouvrira le mardi 12 Décembre, à 9 heures du matin, à la Clinique.

Internat. — Le jury du concours de l'internat est définitivement composé de MM. Claude, L. Bernard, Rist, Morel-Lavalée, Barbi, Manville, Lunay, Legue et Boissier.

Assistance médicale. — Un concours pour la nomination à dix places de médecins de l'assistance médicale à domicile sera ouvert le mercredi 21 Février 1906, à midi, à la salle des concours de l'Administration, rue des Saints-Pères, 40.

MM. les Docteurs en médecine qui voudront concourir devront se faire inscrire à l'Administration centrale, 3, avenue Victoria (service du personnel), de midi à trois heures, du 14 à Janvier 1906 au samedi 2 Février inclusivement.

Les candidats doivent réunir les conditions suivantes : 1° Être de nationalité française et porteur du diplôme

de docteur en médecine délivré par une des Facultés de médecine de l'État.

2° S'ils postulent pour le service du traitement à domicile, s'engager à résider dans l'arrondissement où ils auront été appelés à exercer leurs fonctions, ou dans un quartier limitrophe.

Les fonctions de médecin de l'assistance médicale sont incompatibles avec celles d'Administrateur du Bureau de bienfaisance.

Les médecins de l'assistance médicale ne peuvent, d'autre part, tenir officine ouverte de pharmacien.

Les Candidats qui désirent prendre part au Concours doivent se présenter à l'Administration (service du personnel) pour obtenir leur inscription, en déposant leurs pièces, et signer au registre ouvert à cet effet. Les Candidats n'ayant de Paris ou empêchés devront demander leur inscription par lettre chargée.

Les candidats devant déposer à l'appui de leur inscription :

- 1° Leur diplôme de docteur en médecine;
- 2° Un pièce établissant leur qualité de Français;
- 3° Un extrait de leur coteur judiciaire;
- 4° Un relevé certifié de leurs services médicaux publiés antérieurs.

RENSEIGNEMENTS

Postes médicaux. — Achat et vente. Remplacements. Rems* grat. 12^e année. — BOUGAUD, 45, boul. St-Michel.

A vendre : *Beau mobilier* comprenant : bibliothèque, 4 mètres, 2 chaises. Vendez P. J. 300.

A vendre : 2 bobines Rochet 40 centimètres et 35 centimètres d'étoiles, avec interrupteurs et condensateurs réglables. *Eclair de nuit*. S'adresser à M. Infort, 167, boulevard Saint-Germain, Paris.

AVIS. — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 0 fr. 15.

Hémo-globine DESCHIENS
OXYDES DU SANG, REMPLACE LA VIANDE CRUE
ANÉMIE, NEURASTHÉNIE, TUBERCULOSE
Sirop, 1 coul. à soupe au repas. Granulé, 1 coul. à café, vin.

Le Gérant : PIERRE AUDIER.

Paris. — L. MARTEUX, imprimeur, 1, rue Cassette.

ON CONTREFAIT CHATEL-GUYON

Pour éviter la contrefaçon, exiger sur tous les produits

EAU COMPRIMÉS PASTILLES SONDES

Le nom de **GUBLER** et le timbre aux deux bouteilles renversées.

Société des Eaux minérales de Châtel-Guyon, 3, r. Rossini, Paris.

TRAITEMENT PHOSPHO-ARSENIQUE HÉMATIQUE

NOUVELLE MÉDICAMENT RECONSTITUANTE

Phosphore-Arsenic et Fer. — Véritable Spécifique des *Dyscrasies* consomptives.

ANÉMIE, CHLOROSE, ANÉMIE, CHLOROSE, ANÉMIE, CHLOROSE.

NERVOLINE TISSOT

REGENERATEUR DE LA CÉPHALIQUE

Le pouvoir actif de deux substances combinées est plus fort que le pouvoir de chacune prise isolément.

INDICATIONS : Chlore-Anémie, Fatigue, Surmenage, Troubles de Circulation.

INDICATIONS : Chlore-Anémie, Fatigue, Surmenage, Troubles de Circulation.

INDICATIONS : Chlore-Anémie, Fatigue, Surmenage, Troubles de Circulation.

INDICATIONS : Chlore-Anémie, Fatigue, Surmenage, Troubles de Circulation.

INDICATIONS : Chlore-Anémie, Fatigue, Surmenage, Troubles de Circulation.

INDICATIONS : Chlore-Anémie, Fatigue, Surmenage, Troubles de Circulation.

INDICATIONS : Chlore-Anémie, Fatigue, Surmenage, Troubles de Circulation.

INDICATIONS : Chlore-Anémie, Fatigue, Surmenage, Troubles de Circulation.

INDICATIONS : Chlore-Anémie, Fatigue, Surmenage, Troubles de Circulation.

INDICATIONS : Chlore-Anémie, Fatigue, Surmenage, Troubles de Circulation.

INDICATIONS : Chlore-Anémie, Fatigue, Surmenage, Troubles de Circulation.

INDICATIONS : Chlore-Anémie, Fatigue, Surmenage, Troubles de Circulation.

INDICATIONS : Chlore-Anémie, Fatigue, Surmenage, Troubles de Circulation.

INDICATIONS : Chlore-Anémie, Fatigue, Surmenage, Troubles de Circulation.

INDICATIONS : Chlore-Anémie, Fatigue, Surmenage, Troubles de Circulation.

INDICATIONS : Chlore-Anémie, Fatigue, Surmenage, Troubles de Circulation.

INDICATIONS : Chlore-Anémie, Fatigue, Surmenage, Troubles de Circulation.

INDICATIONS : Chlore-Anémie, Fatigue, Surmenage, Troubles de Circulation.

INDICATIONS : Chlore-Anémie, Fatigue, Surmenage, Troubles de Circulation.

INDICATIONS : Chlore-Anémie, Fatigue, Surmenage, Troubles de Circulation.

INDICATIONS : Chlore-Anémie, Fatigue, Surmenage, Troubles de Circulation.

INDICATIONS : Chlore-Anémie, Fatigue, Surmenage, Troubles de Circulation.

INDICATIONS : Chlore-Anémie, Fatigue, Surmenage, Troubles de Circulation.

DIATHÈSE URIQUE

PIPERAZOL TISSOT

(PIPERAZINE LITHINE)

Le MEILLEUR DISSOLVANT des calculs et excréments uratiques ou biliaires.

TRAITEMENT DE CONTRE-INDICATIONS

RHUMATISMES, GOUTTE, GRAVELLE, COLIQUES NÉPHRÉTIQUES

et NÉPHRÉTIQUES, MIGRAINES, URTIQUE, URGES CHARGES, etc.

Dose : Une cuillerée 2 à 3 fois par jour dans un verre d'eau.

Dépot : PARIS, 34, boulevard de Clugny, et 1^{er} rue.

Dépot : PARIS, 34, boulevard de Clugny, et 1^{er} rue.

Dépot : PARIS, 34, boulevard de Clugny, et 1^{er} rue.

Dépot : PARIS, 34, boulevard de Clugny, et 1^{er} rue.

Dépot : PARIS, 34, boulevard de Clugny, et 1^{er} rue.

Dépot : PARIS, 34, boulevard de Clugny, et 1^{er} rue.

Dépot : PARIS, 34, boulevard de Clugny, et 1^{er} rue.

Dépot : PARIS, 34, boulevard de Clugny, et 1^{er} rue.

Dépot : PARIS, 34, boulevard de Clugny, et 1^{er} rue.

Dépot : PARIS, 34, boulevard de Clugny, et 1^{er} rue.

Dépot : PARIS, 34, boulevard de Clugny, et 1^{er} rue.

Dépot : PARIS, 34, boulevard de Clugny, et 1^{er} rue.

PLUS ACTIVE et MOINS TOXIQUE
que les **OPIACÉS** et tous leurs **DÉRIVÉS**
NATURELS ou SYNTHÉTIQUES

PAS D'ACCOUTUMANCE
PAS D'EUPHORIE

SPECIFIQUE

DOULEUR et de la **TOUX**

de **TOUTE ORIGINE**

0 gr. 05 à 0 gr. 10 par jour.

en Sirop, Potion, Injections s.-c., Suppositoires, etc.

NOTICE EXPLICATIVE et ÉCHANTILLONS FRANCO

SPECIALITÉS MERCK, 32, Rue Saint-Antoine, PARIS.

Tablettes du D^r Bousquet

de la **DIONIE-MERCK**

Dose : 0 gr. 05 à 0 gr. 10 par jour.

REMEDÉ SPECIFIQUE DE LA DOULEUR

NEURALGIQUES, COLIQUES NÉPHRÉTIQUES

et NÉPHRÉTIQUES, MIGRAINES, URTIQUE, URGES CHARGES, etc.

Pharmacie du D^r BOUSQUET, 63, Rue La Botte, Paris.

Furones, Anthrax, Grippe, Diabète, Pneumonies, Leucorrhée
et toutes infections à staphylocoques

LEVURINE BRUTE

de COUTURIEUX

Levure de bière sélectionnée

1 gr. = 6 gr. de Levure fraîche.

En Poudre : Flacon et 1/2 flacon. — Gachets et Comprimés

1 à 3 cuillerées à café de Poudre par jour — 4 à 6 Gachets — 4 à 10 Comprimés

LEVURINE EXTRACTIVE

de COUTURIEUX

Principes actifs solubles de la Levure de bière

1 gramme = 35 grammes de Levure fraîche.

1 comprimé de 0 gr. 20 équivaut à une cuillerée à café de Levure fraîche.

En Comprimés de 20 centigrammes : 2 à 8 par jour.

En Ampoules injectables : 1 par jour.

Ch. COUTURIEUX, 57, avenue d'Antin, PARIS

KÉPHIR SALIÈRES

Le seul Képhir faible en acide lactique, mais riche en levures, n'ayant qu'un seul numéro (n° 2), non calicotté.

Une conservation de 4 à 5 semaines au moins, grâce à la pureté de ses ferments

(Méthode Doucet, directeur de l'Institut Pasteur) et son goût agréable rendent

possibles et faciles les cures de Képhir.

Dr Demons, prof. agrégé de Pharmacie, Faculté de Lille.

Par jour : 1 à 3 Ancre (forme conique à bords) ; prise et soignée.

Usine : Laiterie Sémillante de Fontaine (S.-et-O.). — Dépôt : Adrien : rue de la Perle, Paris.

Détail et livraison à domicile : Pharmacie LANCOSME, 71, avenue d'Antin, Paris.

NARCYL GRÉMY

CHLORHYDRATE D'ETHYLNARCÉINE

Nouveau composé synthétique plus actif que la Narcéine.

Ne provoque ni malaises, ni anorexie, ni constipation.

Ne diminue pas la sécrétion urinaire. N'entrave pas l'expectoration.

MÉDICAMENT SPÉCIFIQUE DE LA

TOUX

DES LARYNGITES, BRONCHITES, DE LA COQUELUCHE
et en particulier de la

TOUX DE LA TUBERCULOSE

SIROP
DE
**NARCYL
GRÉMY**

Dosé à 0.03 centigr. de NARCYL par cuillerée à bouche.

ADULTES : 3 à 4 cuillerées à bouche par jour;
5 à 6 dans les cas rebelles.ENFANTS : 2 à 4 ans, 1 à 3 cuillerées à café;
2 à 7 ans, 4 à 5 — — —
par jour 7 à 15 ans, 1 à 3 cuillerées à bouche
ou plus suivant les cas.GRANULES
DE
**NARCYL
GRÉMY**

Dosé à 0.02 centigr. de NARCYL par granule.

ADULTES :

5 à 6 granules par jour;
7 à 8 dans les cas rebelles.

G. GRÉMY

20, rue des Martyrs, PARIS

VALÉROBROMINE LEGRAND

BROMOVALÉRIANATE DE SOUDE

COMBINAISON ORGANIQUE du BROME

Offre par rapport au Brome minéral (Bromures de Potassium, Sodium, Ammonium, etc.) des avantages de même ordre que l'Arsenic organique (Cacodylates, etc.) par rapport à l'Arsenic minéral (Arsénites, Arsénates, etc.), que le Phosphore organique (Glycérophosphates) par rapport au Phosphore minéral (Phosphates).

Ne résulte pas d'un mélange de Bromures et de Valériannes, mais constitue un corps chimiquement défini remplissant avec plus d'efficacité les indications de ces deux substances.

Utilisation complète du Brome organiquement combiné, d'où électivité plus grande pour les centres nerveux.

Pas d'accidents de Bromisme comme avec les Bromures minéraux.

Pas d'irrégularité d'action comme avec les Valériannes.

Pas d'actions toxiques supplémentaires, par suite de la substitution de la soude à l'ammoniaque dans la neutralisation. (Environ quatre fois moins toxique que le Valérianne d'ammoniaque.)

MODE D'ADMINISTRATION ET DOSES

LA VALÉROBROMINE LEGRAND se présente sous deux formes :

Liquide (0.50 Valérobromine par cuillerée à café).

Capsules enrobées au gluten (0.25 Valérobromine par capsule).

Dans les cas courants les doses de deux à six cuillerées à café ou du double de capsules suffisent amplement.

TUBERCULOSES
AFFECTIONS BRONCO-PULMONAIRES
SCROFULES, RACHITISME

Chaque cuillerée dans 1/2 verre
d'eau sucrée.

SOLUTION PAUTAUBERGE

(AU CHLORHYDRO-PHOSPHATE DE CHAUX CRÉOSOTE)

Par cuillerée à potage, 10 centigr. de Créosote et 50 centigr. de Phosphate de Chaux.

Bien tolérée et complètement absorbée, elle constitue le meilleur moyen d'administrer la Créosote et le Phosphate de Chaux et d'en retirer le maximum d'effet.

L. PAUTAUBERGE, 165, rue Saint-Denis, à Courbevoie (Seine), à proximité de la gare de Bécou-lez-Boulogne, et Pharmacies.

Traitement des Dyscrasies nerveuses

SÉRUM NÉVROSTHÉNIQUE FRAISSE

au Cacodylate de Strychnine et au Glycérophosphate de Soude

1° En Ampoules

dosées à 1/2 milligr. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10
de Glycérophosphate de soude par centimètre cube.

Envoi gratuit d'échantillons à MM. les Docteurs.

Marius FRAISSE, pharmacien, 83, rue Mozart, PARIS.

Téléphone 682-16.

2° En Gouttes (pour la voie gastrique)

25 gouttes contiennent 1/2 milligr. de Cacodylate de
strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude.

Granules de Catillon
à 1 Milligr. d'Extrait Titré de

STROPHANTUS

Certaines Strophantes sont inertes, d'autres toxiques, les teintures sont inefficaces, c'est pourquoi les seuls Granules de Catillon, à 1 Milligr. d'Extrait Titré de Strophantine, ont été découverts et la découverte de la Strophantine existait, Modèles d'Extrait, univers. 1900 — Paris, 4, Boulevard St-Martin et Place.

C'est avec ces Granules qu'on a fait les observations discutées
à l'Académie de Médecine en 1889. Elles ont démontré que 2 à 4 par jour
donnent une cure rapide, résistent le cœur adéquat, descriptif.

ASTHÉNIE, DYSPNÉE, OPPRESSION, ŒÈMES

Angine de poitrine, Cardiopathies de l'Enfance.

Effet immédiat, usage continu sans inconvénients, pas de vasoconstriction.

Modèles d'Extrait, univers. 1900 — Paris, 4, Boulevard St-Martin et Place.

Granules de Catillon
à 1/10 DE MILLIGR. DE

STROPHANTINE

CRISTALLISÉE
TONIQUE DU CŒUR NON
DROGUE

LA

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

 Le Numéro { Paris : 40 centimes.
Dép. et Étr. 45 centimes.

— ADMINISTRATION —
MASSON ET C^e, ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain
PARIS (VI^e)

ABONNEMENTS :
Paris et Départements 40 fr.
Union postale 45 fr.
Les abonnements partent du commencement
de chaque mois.

F. DE LAPERRONNE
Professeur
de clinique ophtalmologique
à l'Hôtel-Dieu.

E. BONNAIRE
Professeur agrégé,
Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.

E. DE LAVARENNE
Médecin des Baux de Luchon.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

L. LANDOUZY
Professeur de clinique médicale
à l'hôpital Laennec,
Membre de l'Acad. de médecine.

M. LETULLE
Professeur agrégé,
Médecin de l'hôp. Boucicaut.

J.-L. FAURE
Professeur agrégé,
Chirurgien de l'hôp. d'Ivry.

H. ROGER
Professeur de Pathologie exp.
à la Faculté de Paris,
Méd. de l'hôp. de la Charité.

M. LERMOYER
Médecin
de l'hôpital Saint-Antoine.

F. JAYLE
Assistant de gyn. à l'hôp. Broca,
Secrétaire de la Direction.

— RÉDACTION —

E. DE LAVARENNE

DIRECTEUR

— SECRÉTARIAT —

P. DESFOSSES**J. DUMONT — R. ROMME**

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la
bibliothèque Masson les Lundi, Mercredi, Vendredi,
de 9 h. à 5 h.

Nous prévenons ceux de nos lecteurs
dont l'abonnement expire le 31 Décembre
courant, que nous mettons en circulation
les quittances de renouvellement pour l'an-
née 1906, à partir du 15.

Nous les prions de vouloir bien donner
des ordres pour qu'elles soient payées à
présentation.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

MAURICE LETULLE. Manœuvres de clinique médicale.
Examen du sommet du pousmon.

RIBAUD-DUMAS et HALBRON. Infection du fœtus d'ori-
gine sus-hépatique.

LE MOUVEMENT MÉDICAL

R. ROMME. Le rôle du collibacille dans la défense de l'in-
testin.

SOCIÉTÉS DE L'ÉTRANGER

Société de médecine berlinoise. — Sarcomes et carci-
nomes, inséparables ou récidivés, traités avec succès
par la radiothérapie. — Un cas d'érythromélie. —
Réactions destinées à déceler le sang dans les fèces en
cas d'hémorragie gastro-intestinale latente. — Tubercu-
lose de la conjonctive palpébrale. — Radiographies
cinématographiques. — De sort réservé dans l'orga-
nisme aux masses de paraffine injectées dans un lut
de prothèse. — Sur la fréquence de la tuberculose pri-
mitive de l'intestin.

SOCIÉTÉS DE PARIS

Société de neurologie. — Théorie sensorielle du syn-
drome, déviation conjuguée de la tête et des yeux. —
Maladie de Dercum sans troubles psychiques. — (Cé-
dème élastique des jambes, ostéogénèse, surdité d'ori-
gine centrale. — Syringomyélie avec sclérotique. —
Maladie de Recklinghausen avec dystrophies multiples.
— Lésions cadavériques des fibres nerveuses colorées

par la méthode de Cajal. — Hémiplegie traumatique
lancée. Intérêt clinique et médico-légal. — De l'influence
de l'obscuration sur le réflexe à la lumière des pupilles
et sur la pseudo-abolition de ce réflexe. — Névus ostéo-
hypertrophique à disposition radiculaire. — Mal perfora-
nt coarcté. — Tabes avec atrophie des muscles
abdominaux et des gouttières vertébrales du côté
gauche. — Hémiplegie et hémianesthésie d'origine cen-
trale. — Polyvénite antibrachiale au cours d'un
cancer intestinal à évolution rapide. — Troubles gra-
phologiques chez les Parkinsoniens. — Hémiparésie
faciale chez un homme de quatre-vingt-dix ans. — Cho-
lestéatome du cerveau. — Hémorragie de la couche op-
tique. — Etat vermineux de l'écorce.

Société médicale des hôpitaux. — Sur un cas d'arté-
rite typhique. — Mongolisme infantile. — Recherches
bactériologiques et histologiques dans un cas de ma-
ladie du sommeil chez un blanc. — Statistique du ser-
vice de la diphtérie à l'hôpital des Enfants-Malades,
du 1^{er} Mai 1904 au 1^{er} Mai 1905.

Société anatomique. — Utricle dilaté. — La rate dans
les cirrhoses. — Rétrocession aortale. — Tumeur de
la mamelle chez la chienne. — Tumeur de l'utérus. —
Election.

Académie de médecine. — Prix de l'Académie.

ANALYSES

Pédiatrie. — SORGENT. Sur l'étiologie de trois cas d'hy-
drocephalie chronique.

CHRONIQUE

P. DESFOSSES. Peut-on se préserver de la syphilis?

A TRAVERS LE MONDE

LIVRES NOUVEAUX

ALFRED MARTINET. Les médicaments usuels. — STOKVIS.
Leçons de Pharmacothérapie.

BIBLIOGRAPHIE

NOUVELLES

VALÉRIANE liquide de **L. PACHAULT**
La plus efficace des Préparations de Valériane.
Le plus facilement acceptée par les Malades.
DE 1 à 6 CUILLERÉES À CAFÉ PAR JOUR.

PLASMA de QUINTON

Eau de mer isotonique injectable

H. CARRION & C^{ie}, 54 Fg. St-Honoré, Paris

Médication Alcaline économique.

COMPRIMÉS VICHY-ÉTAT

à base de Sels Vichy-État extraits des Eaux.
3 à 5 doses deux ou trois. — 12 à 18 comprimés par litre.

MONT-DORE CURE THERMALE
CURE D'AIR (alt. 1.600 m.)
— AFFECTIONS DES VOIES RESPIRATOIRES —

PEUT-ON SE PRÉSERVER DE LA SYPHILIS

MM. Metchnikoff et Roux, dans leurs ex-
périences sur les singes, viennent de mettre en
relief une question susceptible de présenter en
prophylaxie humaine une importance considé-
rable. Ils ont démontré que si une heure après
avoir inoculé la syphilis à un singe on pratique
au point inoculé une friction avec une pommade
mercurelle on évite à coup sûr la contamination
de l'animal. Les hommes qui s'exposent à des
contacts suspects auraient donc avantage à fric-
tionner sans trop tarder avec une pommade au
calomel la région du corps mise en péril. Ils pour-
raient éviter de cette façon l'apparition d'un chan-
cre si tant est que l'homme soit sur ce point iden-
tique au singe.

Voici les expériences de MM. Metchnikoff et
Roux. (*Annales de l'Institut Pasteur*, n° 11, p. 690.)

Un chimpanzé a été inoculé aux deux arcades
sourcilières avec du virus prélevé sur les chan-
cres indurés de deux personnes atteintes de sy-
philis. Trois quarts d'heure après, les parties
inoculées ont été frictionnées dix minutes avec
de l'onguent mercurel double (mercure 100 gram-
mes, axonge benzoïnée 100 grammes).

Ce traitement a produit du côté gauche une ir-
ritation, puis une inflammation locale de l'arcade
sourcilière. Quelques jours après l'inoculation,
cette partie s'est couverte d'une escarre sèche qui
est tombée plus tard. Cependant il ne s'est pro-
duit d'accident syphilitique d'aucun côté. Ce ré-
sultat ne peut pas être attribué à l'inefficacité des
virus inoculés, car un second chimpanzé, qui a
regu le même jour les mêmes virus humains aux
mêmes endroits, a présenté après une incubation
de vingt-huit jours des chancres syphilitiques
très développés aux deux arcades sourcilières. Ce
n'est pas la forte irritation de la partie fric-
tionnée qui a empêché l'écllosion du chancre, car l'ar-

ST-LEGER Toni-ALKALINE

SOLUTION POUTAUBERGE

EUPEPTIQUE et CONSTIPANTE
ANTICATHARRALE et ANTISEPTIQUE**BORICANE MEISSONNIER**

Antiseptique de la peau et des muqueuses.

LEVURINE GOUTURIÉUX

57, Av. d'Antin, PARIS.
En poudre et en solution injectable.

POUR TOUTES AFFECTIONS À STAPHYLOCOQUES

CARABANA

Purgation pour régime.
Congestion. Constipation.

GLOBULES Toux, BRONCHITES TUBERCULEUSE

Une seule expérimentation peut
convaincre de l'efficacité de ce trai-
tement. — LES FRÈRES LAINCART, 31
Rue LANCOSME, 71, Av. d'Antin.

LAINCART

Phosphore de Guaiacal, Térébin-
thine, Chlorhydrate d'Éthérol, Tannin.

Képhirothérapie. — Le « Képhir Salinère »,
eupeptique et antiputride, est accueilli par tous
les malades dégoûtés du lait ou qui le digèrent mal.
Détail : Ph^{ie} LANCOSME, 71, avenue d'Antin, Paris.

HAMAMELINE ROYA : Tonique vasculaire.**PHITISIE CREOSOTAL SIMB**

cade sourcilière droite du chimpanzé s'est montrée aussi indemne que la gauche, bien que la friction n'ait déterminé sur elle ni inflammation, ni escarre.

Le peu de jours écoulés entre l'inoculation du virus et la formation de l'escarre à l'arcade gauche, ainsi que l'absence de la lésion et l'absence d'adonopathie, auraient suffi pour affirmer qu'il ne s'agissait point d'une affection syphilitique. Mais pour plus de sûreté on a pratiqué, quarante-neuf jours après la première, une seconde inoculation du virus humain au même chimpanzé. On lui a inoculé, aux deux arcades sourcilières et à la verge, du virus venant des chancres indurés de la verge et de la lèvre inférieure de deux personnes syphilitiques. Treize jours après cette inoculation (c'est-à-dire soixante-dix-neuf jours après la première), il s'est développé à l'arcade gauche un chancre induré des plus typiques, suivi six jours après de l'hypertrophie du paquet ganglionnaire de la région post-auriculaire gauche. Deux chancres de la verge des plus typiques n'ont apparu que neuf jours après celui de l'arcade sourcilière; ces chancres ont donné lieu à la tuméfaction des gauglions inguinaux. Environ un mois après le début de l'accident primaire il s'est montré, sur la lèvre supérieure, une plaque muqueuse caractéristique.

Cette expérience prouve suffisamment que le virus de la première inoculation a été détruit par le mercure sans donner lieu à la moindre immunité contre une inoculation subséquente de la syphilis.

Un macaque a subi le même traitement que le chimpanzé. Il a été inoculé d'abord aux deux arcades sourcilières avec du virus d'homme et, une heure après, il a été frictionné, aux mêmes endroits avec la même pommade mercurielle. Le lendemain de petites croûtes sèches se formèrent aux arcades, mais il ne s'est produit aucun accident syphilitique.

La pommade mercurielle est donc capable d'effacer les manifestations syphilitiques, lorsqu'elle a été employée une heure après l'inoculation du virus, mais elle présente l'inconvénient d'être trop irritante. A la suite de cette constatation, Metchnikoff et Roux ont recherché d'autres préparations mercurielles pouvant donner de meilleurs résultats. Ils se sont adressés au calomel, dont l'emploi local est si répandu en thérapeutique.

Un chimpanzé a été inoculé aux deux arcades sourcilières avec du virus de chancres indurés de deux personnes syphilitiques. Une heure trois quarts après, les parties inoculées ont été frictionnées pendant cinq minutes avec une pommade composée de 10 parties de calomel et de 20 parties de lanoline. L'animal est mort trente-deux jours plus tard de broncho-pneumonie, sans présenter d'accident syphilitique. Un macaque traité exactement de la même façon, a vécu cent dix jours depuis le début de l'expérience. De même que le chimpanzé il est resté indemne et n'a présenté aucune lésion due, soit à l'irritation de la pommade, soit au virus inoculé.

Un cynocéphale a été inoculé aux deux arcades sourcilières avec du virus de chancre induré de la verge de deux sujets syphilitiques. Une heure après l'inoculation, les deux arcades ont été frottées avec de la pommade au calomel. Le lendemain ces parties ont été trouvées rouges, et les traces des scarifications inoculatoires étaient bien visibles. Mais il ne s'est pas produit d'inflammation, et les arcades guérissent en très peu de temps. Aucun accident syphilitique ne s'est développé dans l'espace de deux mois, tandis que chez le cynocéphale témoin, inoculé avec les mêmes virus et laissé sans traitement, l'arcade gauche a manifesté, après une période d'incubation de quarante jours, un chancre des plus typiques.

Deux mois après la première inoculation, le

cynocéphale traité a été de nouveau inoculé aux deux arcades sourcilières avec du virus de chancres syphilitiques d'homme. Vingt-quatre jours plus tard, il a présenté aux points d'inoculation deux points rouges d'abord peu caractéristiques, mais qui, plus tard, ont pris l'aspect typique d'un accident primaire. Cette inoculation d'épreuve confirme le fait que la pommade au calomel a entravé l'action du virus de la première inoculation.

Dans une autre expérience, trois macaques ont été inoculés aux deux arcades sourcilières avec du virus de chancre induré de la verge de deux hommes atteints de syphilis. Un des macaques a été réservé comme témoin, tandis que les deux autres ont subi, une heure après l'inoculation, le traitement local avec de la pommade au calomel. Le témoin manifesta, aux deux arcades, des chancres typiques après vingt-huit jours d'incubation, tandis que les deux traités sont restés indemnes pendant les soixante-huit jours que dura l'expérience.

La pommade agit donc manifestement pour annihiler *in situ* l'action du virus; par contre, l'application du sublimé en solution, une heure après l'inoculation, s'est montrée sans effet.

Il est important, pensons-nous, d'appeler l'attention du praticien sur ce fait que le traitement local à la pommade mercurielle des parties contaminées par le virus syphilitique empêche l'écllosion de la maladie, sur le singe tout au moins.

P. DESROSES.

A travers le Monde

ALLEMAGNE

En Allemagne, le nombre total des étudiants en médecine, qui n'avait cessé de progresser de

ASTHME — EMPHYSEME
LESIONS CARDIAQUES
BRONCHITES CHRONIQUES
ARTERIO-SCLEROSE
AFLECTIONS RENALES
HYDROPISES
ANGINE DE POITRINE
INFLUENZA, ETC.

EUPHINE VERNADE
 A L'IODURE DE CAFFEINE
 LE PLUS SUR DES DIURETIQUES CONUS
 Pas d'empoisonnement ni d'accident. Dose : 1 à 2 cuillerées à café par jour.
 0 gr. 50 d'iodure de calcium cristallin et ioduré par cuillerées à café.

VERNADE, 64, boul. Edgar-Quinet, PARIS.

LA MENORRHÉE, la DYSMENORRHÉE, la MÉNORRHAGIE
 cèdent rapidement si l'on emploie, à la dose de 2 à 4 Capsules par jour
 des
L'APIOL DOCT^r JORET & HOMOLLE
 RÉGULATEUR PAR EXCELLENCE DE LA MENSTRUATION
 PHARMACIE G. SEQUIN, 165, Rue St-Honoré, Paris (Place du Théâtre Français) et toutes Pharmacies.

ICHTHYOL
 employé avec succès dans le traitement des Maladies cutanées et des organes génito-urinaires, de l'Erysipèle, des Maladies des femmes, des Affections rhumatismales, et à l'intérieur dans la Tuberculose pulmonaire.

MARQUE DÉPOSÉE CONFORMEMENT A LA LOI
 S'adresser pour les Monographies à la Société Française des Produits Sanitaires et Antiseptiques, 35, rue des Francs-Bourgeois, Paris.

PUISSANT ACCÉLÉRATEUR DE NUTRITION GÉNÉRALE
 Ramène l'appétit et provoque une augmentation rapide du poids des malades; fait tomber la fièvre et dissipe la purulence des crachats chez les TUBERCULEUX.

EXPÉRIMENTÉ avec succès dans les hôpitaux de Paris et la Banat, Communication à l'Académie des Sciences, la Société de Biologie, de Thérapeutique, Thèses aux UNIVERSITÉS, présentées à la Faculté de Médecine de Paris.

HISTOGENOL
 à base de Nœuf-Phosphorine.
 Formules :
 1. Solution : 1 cuillerée à café par jour.
 2. Sirop : 1 cuillerée à café par jour.
 3. Pâte : 1 cuillerée à café par jour.
 4. Poudre : 1 cuillerée à café par jour.

INDICATIONS :
TUBERCULOSE
 Lymphatisme, Scrofule, Bronchites chroniques, Neurasthénie, Chloro-anémie, Convalescence, etc.
 LITTÉRATURE et ÉCHANTILLONS s'adresser à NALINE, P.M. 1 St-Denis (Seine).

MÉTORRAGIES de nature diverse
HÉMORRAGIES nasales et dentaires
HÉMOPHILIE

Coton et gaze imbibée de Sol. à 30 %.

HEMOSTASE GÉNÉRALE et LOCALE par la
STYPTICINE-MERCK

SEDATIF
 INOFFENSIF :
DYSMENORRHÉE
ACCIDENTS DE LA MÉNORRÉE

5 à 6 doses de 0 gr. 15 par jour.

NOTICE EXPLICATIVE ET ÉCHANTILLONS FRANCS :
SPECIALISTES MERCK, 32, Rue St-Antoine, PARIS.

Tablettes
 de **STYPTICINE-MERCK**

DYSMENORRHÉE — MÉTORRAGIES
 Doses à 0,05 — 5 à 6 par jour.
 Pharmacie du D^r BOUSQUET, 63, Rue La Botte, Paris.

ARTHRITISME — DIABÈTE — ANÉMIE

ALEXINE

MÉDICATION PHOSPHORIQUE (GRANULÉ)
 à base d'acide phosphorique LIBRE
 Formule et Procédé du Laboratoire JOULIE

DOSAGE RÉGULIER, PURETÉ ABSOLUE, GOUT AGREABLE

DOSE : 1 à 2 bouillons-sucre à chaque repas dans un peu d'eau.
ENFANTS : Réduire de moitié.

J. CHATELAIN, Pharmacien de 1^{re} classe, ANCIEN INTERNE DES HÔPITAUX
 USINE ET DÉPÔT : 15, RUE DE PARIS, PUTEAUX (SEINE)
Toutes Pharmacies
 Spécialité réglementée.

ARTÉRIOSCLÉROSE — TUBERCULOSE

Savon Dentifrice Vigier

LE MEILLEUR DENTIFRICE ANTISEPTIQUE
 Ph^{ie}, 12 boulevard Bonne-Nouvelle, Paris.

1858 à 1888, passant de 2.054 à 8.513, décroît rapidement depuis lors : en 1903, il était de 6.232.

❖ La Chambre de Prusse a renvoyé au gouvernement royal une pétition à elle adressée par la section d'Osnabruck de la Société allemande contre l'abus des boissons alcooliques et tendant à obliger les autorités provinciales, par une loi spéciale, à organiser des secours médicaux systématiques pour les alcooliques guérissables et à créer des asiles pour les alcooliques incurables. Le gouvernement a accepté la pétition à titre de document.

❖ La même Chambre a adopté, en deuxième lecture, le projet de loi relatif à une subvention de quinze millions de marks à accorder par l'Etat pour l'amélioration des logements des petits employés et des ouvriers au service de l'Etat.

ITALIE

❖ Le tremblement de terre de la Calabre aura, du moins, une heureuse influence sur l'hygiène des villes et villages. On bâtit des villages propres sur les ruines des anciennes masses. Milan a entrepris la construction à ses frais d'une ville entière en Calabre; ce sera, paraît-il, une ville modèle dont les rues auront toutes une largeur de 20 mètres et toutes les maisons auront un jardin.

ÉTATS-UNIS

❖ Aux Etats-Unis la diminution des étudiants en médecine semble être rapide. On y comptait en 1904 28.452 étudiants; on n'en compte plus, cette dernière année scolaire, que 26.457. Les Facultés homéopathes sont les plus éprouvées : elles comptent 1.509 étudiants en 1900; en ont compté 1.101 en 1905.

INDO-CHINE

Le bériberi est endémique en Cochinchine depuis quelques années; il revêt l'allure épidémique et fait de nombreuses victimes dans la population annamite et principalement dans les prisons. A la prison centrale de Saïgon, le nombre de prisonniers atteints a été si considérable et la mortalité si élevée en 1903, que tout individu interné pouvait être considéré comme « en chemin » à mort. Notre confrère Augier fait remarquer que le bériberi est une ma-

ladie propre aux races colorées, métis compris, et que les blancs de race pure ne sont pas atteints; il insiste sur le caractère contagieux de cette affection.

LIVRES NOUVEAUX

Alfred Martinet. — *Les médicaments usuels*. Deuxième édition revue et augmentée, 1 vol. in-8° de 342 pages. Prix : 4 francs (Masson et Co, éditeurs).

Sydenham avait coutume de dire que tous les agents thérapeutiques d'une thérapeutique utile pouvaient tenir dans la paume de sa main. M. Alfred Martinet a pensé que les connaissances nécessaires et suffisantes à ladite thérapeutique pouvaient tenir en un petit volume. Encore à l'heure actuelle, en dépit de tous les progrès réalisés par l'art de guérir, il est une quinzaine de substances qui peuvent suffire à presque toute la thérapeutique médicamenteuse, qui sont, en tout cas, indispensables à la thérapeutique courante et qu'il faut de toute nécessité connaître et bien connaître.

Exposer clairement, simplement, pratiquement tout ce qu'il est nécessaire de savoir des médicaments vraiment usuels, tel est le programme de cet ouvrage. On trouvera traités : la digitale, les iodures, l'ergoline, l'arsenic, le fer, le phosphore, — la quinine, l'antipyrine, la belladone, les bromures, l'opium, — les salicylates, — les purgatifs, le mercure et le sérum antidiphtérique.

Chaque drogue fait l'objet des chapitres suivants : quand et pourquoi il faut l'administrer; comment il faut l'administrer; à quelle autre substance on peut l'associer; à quels accidents elle peut donner lieu.

Cette deuxième édition se distingue surtout de la précédente par l'addition de l'antipyrine et de la belladone, la mise au point des travaux les plus récents du sérum antidiphtérique, le remaniement de l'arsenic.

On peut dire que ce volume renferme tous les éléments nécessaires de la thérapeutique médicamenteuse. Il est le *deus in excelsis* indispensable du praticien thérapeute.

J. D.

Stokvis, professeur à l'Université d'Amsterdam. — *Leçons de Pharmacothérapie*. Traduction française de MM. de Bock et de Moor. Tome III. 1^{er} fort volume in-8° de 900 pages environ. Prix : 24 francs. (O. Douin, éditeur.)

Ce volume, le dernier des Leçons de Pharmacothérapie, traite des hématoxidiniques, des astringents, des adéniques, des antipyrétiques et des neurotiques. C'est dire qu'on y trouvera traités entre autres : la digitale et ses succédanés, les mucoriques, les arsenicaux, les phosphorés, les iodiques, la quinine et les antipyrétiques, les salicylates, la cocaïne, l'alcool, etc. etc. L'importance de ce volume est, on le voit, considérable. À signaler un index bibliographique alphabétique de 112 pages et un index analytique de 50 pages appelés à rendre les plus grands services aux chercheurs.

ALFRED MARTINET.

BIBLIOGRAPHIE

1107. — E. de Silvestri. — *COME SI EVITA E SI CURA LA TUBERCULOSI*. 1 vol. in-8° de vii-407 pages avec 16 planches et 18 figures (*Hans Rinnk*, éditeur, à Turin.)

1108. — Mario Donati. — *CHIRURGIA DELL'ULCERA GASTRICA E DEI POSTERI PERILOSI*. 1 vol. in-8° de 420 pages. Prix : 8 lire. (*Hans Rinnk*, éditeur, à Turin.)

1110. — J. Brault. — *PATHOLOGIE ET HYGIÈNE DES INDIGÈNES MUSULMANS D'ALGÉRIE*. 1 vol. in-8° de 200 p. avec 68 figures. (*A. Jourdan*, éditeur, à Alger.)

1111. — E.-B. Leroy. — *LE LANGAGE*. Essai sur la psychologie normale et pathologique de cette fonction. 1 vol. in-8° de 294 pages. Prix : 5 fr. (*P. Alcan*, éditeur.)

1112. — N. Lattan-Larrier. — *LE DIAGNOSTIC DE LA TUBERCULOSE PAR LES NOUVEAUX PROCÉDÉS DE LABORATOIRE*. 1 brochure gr. in-8° de l'Œuvre médico-chirurgicale. Prix : 1 fr. 25. (*Masson et Co*, éditeurs.)


1113. — Terwagne. — *POSTER-VUE-BIEN ! NOTIONS ÉLÉMENTAIRES D'HYGIÈNE POPULAIRE ET NUTRITIONNELLE*. 3^e édition, 1 vol. in-8° de 115 pages, avec figures. Prix : 1 fr. 50. (*Vigot frères*, éditeurs.)

Traitement de la tuberculose par l'hémoglobine

Depuis un an on expérimente, dans quelques services de tuberculeux des hôpitaux de Paris, des préparations sirupeuses ou granuleuses d'hémoglobine.

Les résultats obtenus sont très encourageants, un certain nombre de sujets, pris au moment où le repos hospitalier et les médicaments n'avaient plus d'influence, ont accusé des augmentations de poids de 3 et 4 kilos par mois avec le régime ordinaire sans aucune suralimentation.

Le sirop d'hémoglobine (c'est celui de Deschiens qui était employé) peut donc être considéré comme un adjuvant précieux dans le traitement de la tuberculose. Il rend, dans la plupart des cas, les mêmes services que la viande crue et le jus de viande, si rebutant dans la saison chaude et que bien des malades acceptent difficilement.



ANÉMIE, CHLOROSE, NEURASTHÉNIE, LYMPHATISME, TUBERCULOSES, CACHEXIES, MALADIES OSSEUSES, RACHITISME, SCROFULES, ALBUMINURIE, PHOSPHATURIE, NEURALGIES

HEMONEUROL COGNET

Combinaison
granulée
nouvelle

d'Oxyhémoglobine, Kolamine et Glycérophosphate de Chaux
RÉGÉNÉRATEUR ORGANIQUE. RÉPARATEUR des GLOBULES SANGUINS
NUTRIMENT DES SUBSTANCES NERVEUSE ET OSSEUSE
PARIS — 43, Rue de Saintonge, 43, et toutes Pharmacies.

TUBERCULOSE PULMONAIRE
BRONCHITES AIGÜES ET CHRONIQUES
DILATATION DES BRONCHES
PLEURÉSIES

CAPSULES COGNET

Eucalyptol
absolu
Iodoforme-créosoté.

Antiseptique Pulmonaire Incomparable

PARIS — 43, Rue de Saintonge, ET PHARMACIES.

MORRHUOL
de
CHAPOTEAUT

MORRHUOL
CRÉOSOTÉ
de
CHAPOTEAUT

Le MORRHUOL renferme tous les principes actifs de l'huile de foie de Morue, sans la partie grasse. Il représente 25 fois son poids d'huile et se dissout en petites capsules rondes contenant 30 centigrammes ou 5 grammes d'huile de morue brune. — Dose journalière : 2 à 3 capsules pour les enfants ; 3 à 4 pour les adultes au moment des repas.

Ces Capsules contiennent chacune quinze centigrammes de Morrhuel correspondant à quatre grammes d'huile de foie de morue et cinq centigrammes de Créosote de hêtre dont on a éliminé le créosol et les produits séides, substances que l'on rencontre toujours dans les créesoles du commerce et qui exercent une action caustique sur l'estomac et les intestins.

Elles ont donné les meilleurs résultats dans la pleurésie et la tuberculose pulmonaire à la dose de 4 à 6 Capsules par jour prises au commencement du repas.

Dépôt : Pharmacie, 4, rue Bourdaloue.

GLYCOGÈNE
du Docteur J. de NITTS

Sous l'influence de la médication glyco-génétique les malades éprouvent un sentiment de bien-être et de force et augmentent rapidement de poids.

ANÉMIE, CACHEXIE, NEURASTHÉNIE, TUBERCULOSE, MALADIES CONSOMPTIVES ET ACCÈS FÉBRILES.

EXIGER LA SIGNATURE : *J. de Nitts*

PARIS - Ph^{ie} VIAL, 20, rue de Châteaudun.

● **VIN DE PEPTONE** ●
De CHAPOTEAUT

D'un goût très agréable, se prescrit après les repas à la dose de 1 ou 2 verres à Bordeaux. — Dosage : 10 grammes de viande de bœuf digérée par la pepsine, par verre de Bordeaux.

La Peptone Chapoteaut, vu sa pureté, est employée depuis sept années par l'Institut Pasteur et les laboratoires de physiologie de Berlin, Saint-Petersbourg, Vienne, etc., pour la culture des organismes microscopiques. — On nourrit avec elle les malades les plus gravement affectés sans aucun autre aliment.

Pharmacie VIAL, 1, Rue Bourdaloue, PARIS.

Mieux tolérés et plus actifs que les Sels de Potassium.

SELS DE STRONTIUM EXEMPTS DE BARYTE DE PARAF-JAVAL	<i>Bromure de Strontium</i>	} Maladies nerveuses.
	<i>Iodure de Strontium</i>	
		<i>Lactate de Strontium</i>

Pharmacie VAUCHERET, 74, rue Rambuteau.

Ont été l'objet de communications favorables à l'Académie de Médecine.

FER GIRARD
(PROTOXALATE DE FER)

Rapport favorable à l'Académie de Médecine, séance du 12 novembre 1872.

M. le professeur Hérard a constaté que « cette préparation, « presque insipide, est facilement acceptée par les malades et très « bien supportée par l'estomac, et qu'aux doses de 10 à 12 centi- « grammes par jour, elle relève les forces et guérit la chloro-anémie, « comme le font les bonnes préparations ferrugineuses ; que ce qui « distingue particulièrement ce nouveau sel de fer et lui donne des « droits à entrer dans la thérapeutique, c'est qu'il ne constipe pas. On « peut même, en portant la dose à 30, 40 ou 50 centigrammes, com- « battre efficacement la constipation et obtenir des gardes-robes plus « ou moins nombreuses. »

(Bulletin de l'Académie de Médecine : 2^e série, t. I, 1872, p. 1109 et suiv.)

Dépôt : Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue.

DEGAGEMENT PROLONGÉ D'OXYGÈNE À L'ÉTAT NAISSANT
par l'action de l'acidité stomacale et des ferments intestinaux (HOPOGAN) PAR LES

Peroxydes Médicinaux
Préparés par M. H. BOGOUTON-LIMOUSIN, Docteur en Pharmacie, 2 bis, rue Blanche, PARIS

Nos Peroxydes sont chimiquement purs, de stabilité parfaite, d'un dosage rigoureux en oxygène pur

HOPOGAN **EKTOGAN**

HOPOGAN
Remarquable antiseptique gastro-intestinal.
Indications : État saburral de la bouche, renvois, regurgitations, nausées, vomissements, ballonnements épigastriques accompagnés de palpitations de cœur, métrorismes, diarrhées notament chez les tuberculeux (Prost. Gann.).
DOSE : 0,25 à 0,50 gr. de poudre, 1 à 2 comprimés, cachets ou paquets, 1 cuillerée de granules entre les repas (estomac), 4 à 5 pilules kérostatiques 2 heures après les repas (intestin).

EKTOGAN
Puissant antiseptique externe pour le traitement des plaies fraîches aseptiques et infectées, des lésions torpides, des diverses maladies cutanées, révérentes.
Donne d'excellents résultats en Gynécologie, Rhinologie, Otolologie, Orlologie et Odontologie.

NI TOXIQUE — NI CAUSTIQUE — INCOLORE — NE TACHANT PAS
« Remplace avantageusement la gaze aseptique et la gaze iodoformée. »
D^r CHAPUT.

Donne d'excellents résultats dans les affections de la gorge (gargarisme de poudre d'Hopogan délayé dans l'eau avec du citron).

Pour permettre à MM. les Médecins et Chirurgiens des Hôpitaux de Paris et de la Province d'employer, dans leur service, l'Hopogan et l'Ektogan, nous avons décidé de réduire de près de 50 0/0 le prix de vente pour les Hôpitaux, Maisons de Santé, Cliniques, Dispensaires, etc.

Le succès de nos Peroxydes médicaux a incité les contre-facteurs à soumettre aux médecins des produits impurs ou même des produits ne contenant pas du tout de peroxyde. Plusieurs cas de mauvais résultats obtenus avec ces produits nous ont été signalés. Pour éviter le retour de ces inconvénients, nous ne saurions trop engager MM. les Médecins d'exiger les marques HOPOGAN et EKTOGAN, les seuls peroxydes présentant toutes les garanties de pureté, d'efficacité et de stabilité.

Dépôt pour la Vente en gros : **PHARMACIE CENTRALE DE FRANCE**
21, rue des Nonnains d'Hyères, Paris.

Envoi d'échantillons et Littérature sur demande à la Compagnie franç^{me} des Peroxydes, 17, rue d'Athènes, Paris (9^e).

DIATHÈSE URIQUE Indications : COLIQUES NÉPHRÉTIQUES, HÉPATIQUES, RHUMATISME, GOUTTE, TOPHUS et leurs causes : NÉVRALGIES, MIGRAINES, URTICAIRES, LUMBAGO, GRAVELLE, Métrorisme et Calculs de la VESSIE et du REIN.

PIPERAZOL TISSOT Effervescents

DISPARAISSENT COMPLÈTEMENT PAR L'EMPLOI DU

Le PIPERAZOL TISSOT dissout sept fois plus d'acide urique que la lithine seule, pénètre facilement dans l'économie et rend au filtre rénal son fonctionnement parfait, les urines deviennent claires et le rein reprend sa fonction physiologique normale.

DOSE : Une cuillerée dans un verre d'eau 2 ou 3 fois par jour.

EXIGER LE FLACON BERCOCATEUR, MODÈLE DÉPOSÉ. — Laboratoire du D^r TISSOT, 34, Boulevard de Clichy, PARIS, et toutes Pharmacies.

JAMAIS DE CONTRE-INDICATION PAS D'ACTION DÉBILITANTE PAS DE FATIGUE INTESTINALE ET STOMACALE

FACULTÉ DE PARIS

Actes de la Faculté.

THÈSES DE DOCTORAT

Mercredi 20 Décembre 1905. — 1 heure. — M. PETIT: Contribution à l'étude de l'appendicite tuberculeuse; M. Pinaud, Blanchard, Gaucher, Telsier. — M. RACATTO: L'encéphalite virale; MM. Blanchard, Pinaud, Gaucher, Telsier. — M. FRAYSSON DAVILLÉ: Des troubles de la nutrition et de l'élimination urinaire dans les dermatoses diathésiques (eczéma et psoriasis); M. Gaucher, Pinaud, Blanchard, Telsier. — M. GASTRE: Fracture du crâne chez l'enfant; MM. Krimson, Segond, Broca (Ang.), Maudsire. — M. BORELLE: Contribution à l'étude du traitement des tuberculoses chirurgicales par l'hydrothérapie sur le littoral méditerranéen; M. Segond, Krimson, Broca (Ang.), Maudsire. — M. HOSSELE: Le séjour des projectiles dans le cœur, le péricarde et les vaisseaux; M. Segond, Krimson, Broca (Ang.), Maudsire.

Vendredi 21 Décembre 1905. — 1 heure. — M. COQUELIER: Des fistules lymphatiques consécutives à la talle su-pubécine; M. Guyon, Le Dentu, Schwartz, Morestin. — M. TINEZ: Considérations sur le traitement chirurgical du prolapsus utérin en général et sur le procédé de Wertheim en particulier; M. Guyon, Le Dentu, Schwartz, Morestin. — M. GARCIA: Périnéorraphie par la seule suture des releveurs; M. Le Dentu, Guyon, Schwartz, Morestin. — M. DROS: Des appendicites kystiques (bacillaires) générales. Formes sédées; M. Cornil, Hutinel, Gilbert, Vaquez. — M. VUYET: Propriété thérapeutique de la dihydroxyphthalogène (phthalogène); M. Cornil, Hutinel, Gilbert, Vaquez. — M. JENES: Essai sur la polyarthrite aiguë tuberculeuse hémigène (rhumatisme articulaire séque tuberculeux). Ses applications à la médecine inférieure; M. Hutinel, Cornil, Gilbert, Vaquez. — M. PELLETIER: Contribution à l'étude de l'ouverture des kystes hydatiques du foie dans les veines caves et hépatiques; M. Gilbert, Cornil, Hutinel, Vaquez.

EXAMENS DE DOCTORAT

Lundi 18 Décembre 1905. — 5^e. Chirurgie (Première partie) (1^{re} série). Hôtel-Dieu: M. Reclus, Delens, Mauchère. — 3^e. Chirurgie (Première partie) (2^e série). Hôtel-Dieu: M. Segond, Legry, Proust. — 2^e (Deuxième partie). Hôtel-Dieu: M. Brissaud, Legry, Labbé, Narcel. M. Déjerine, censeur; M. Pierre Duval, suppléant.

Mardi 19 Décembre 1905. — 3^e (Première partie), Oral:

MM. La Dentu, Thierry, Demelin. — 3^e (Deuxième partie), Oral, Laboratoire des travaux pratiques d'anatomie pathologique: M. Ménétrier, Dupré, Guinart. — 4^e. Salle Thourout: MM. Gilbert, G. Ballez, Langlois, M. Hutinel, censeur; M. Lamoignon, suppléant. — 5^e. Chirurgie (Première partie), Charité: M. Berger, Faure, Morestin. — 6^e (Deuxième partie), Charité: M. Raymond, Gouget, Canal. M. Guyon, censeur; M. Jeannel, suppléant.

Mercredi 20 Décembre 1905. — 1^{er}, Oral, Salle Béchard: M. Terrier, Retterer, Canco. — 2^e, Salle Charcot: M. Gautier, Gley, Branca. — 3^e (Première partie), Oral, Salle Gervais: M. Reclus, Schellen, Legue. — 4^e: M. Pouchet, Déjérine, Montagne, M. Garrel, censeur; M. Ballhaard, suppléant.

Jendredi 21 Décembre 1905. — Médecine opératoire. École pratique: M. Polier, Faure, Anvry. — 3^e (Deuxième partie). Laboratoire des travaux pratiques d'anatomie pathologique: M. Troisième, Mery, Guinart, Epaveas pratiques. — 4^e, Salle Thourout: M. Lamoignon, Langlois, Maillard. — 5^e, Salle Duhois: M. Gouget, Gley, Richard. M. De Laperrière, censeur; M. Dupré, suppléant.

Vendredi 22 Décembre 1905. — 3^e (Deuxième partie), Laboratoire des travaux pratiques d'anatomie pathologique: M. Blanchard, Desgrès, Legry. Ecole pratique: 2^e, Salle Brissaud: M. Ch. Richet, Retterer, Broca (André). — 3^e (Deuxième partie), Oral, Clinique Baudelocque: M. Brissaud, Roger, Claude. — M. Gaucher, censeur; M. Labbé (Marcel) suppléant. — 5^e, Chirurgie (Première partie) (1^{re} série), Necker: M. Cornil, Krimson, Broca (Ang.), Gosses. — 5^e, Chirurgie (Première partie) (2^e série), Necker: M. Tuffier, Legue, Pierre Duval. M. Landouzy, censeur; M. Proust, suppléant. — 5^e, Obstétrique (Première partie). Clinique Baudelocque: M. Pinaud, Wallick, Potocki, M. Branca, suppléant.

Samedi 22 Décembre 1905. — (Deuxième partie), 1^{re} série, Denjoun: M. M. Chantemesse, Vaquez, Jeannelme. — 2^e (Deuxième partie) (2^e série), Denjoun: M. Achard, Néon, Bezançon, M. Poirier, censeur; M. Thiroloir, suppléant. — 5^e, Obstétrique (Première partie). Clinique Tarnier: M. Dudin, Demelin, Brindeau, M. Broca (André), suppléant.

COURS COMPLÉMENTAIRES

Clinique Baudelocque. — Les cours pratiques suivants auront lieu à la clinique Baudelocque, 125, boulevard Port-Royal, savoir: 1^{er} *Accouchements*. — Premier cours. Cours pratique d'accouchements avec manœuvres opératoires, par MM. FUNK-BRENTANO et DELLESTRE, anciens chefs de clinique.

Ces cours commenceront le lundi 18 Décembre 1905, à

9 heures du matin. Il sera complet en un mois, et aura lieu tous les jours, à la même heure, à la clinique Baudelocque.

Deuxième cours. Cours pratique d'accouchements avec manœuvres opératoires, par M. BOUVER de SAINT-BLAIS, accoucheur des hôpitaux, et M. PAQUY, ancien chef de clinique.

Ces cours commenceront le lundi 15 Janvier 1906, à 9 heures du matin. Il sera complet en un mois et aura lieu tous les jours, à la même heure, à la clinique Baudelocque.

3^e Gynécologie. — Cours clinique et pratique de gynécologie, par M. POTOCKI, agrégé, accoucheur des hôpitaux, assisté de M. Le Masson. Ce cours commencera à la clinique Baudelocque le lundi 15 Janvier 1906, à 10 heures du matin, et aura lieu les jours suivants à la même heure.

Il sera complet en 18 leçons.

Le nombre des élèves est limité à douze. Si les inscriptions dépassaient ce chiffre, il y aurait un cours supplémentaire.

Le droit à verser est de 50 francs pour chaque cours.

Histologie pathologique des maladies vénériennes et de la peau. — M. MILLAN commencera, le lundi 8 Janvier 1906, et continuera les mercredis et vendredis, à 2 h. 1/4, à l'École pratique de la Faculté de médecine, son laboratoire des travaux pratiques d'anatomie pathologique, au 2^e étage, un *Cours d'histologie pathologique des maladies vénériennes et de la peau*, qui comprendra trente leçons et des manipulations qui permettront aux élèves de se créer une collection des principales lésions histologiques de la peau. Les auditeurs devront apporter leurs microscopes et réactifs.

Objet du cours. — Techniques histologiques spéciales. Histologie de la peau normale, des annexes, des vaisseaux et nerfs de la peau. Développement de la peau. Anatomie pathologique générale de la peau. Anatomie pathologique spéciale de la peau et de la syphilis.

Le droit à verser est de 80 francs.

HOPITAUX ET HOSPICES

Mutations. — Par suite de la retraite de MM. Lucien Champmonier, Moud et Peyrol, les matelons suivants ont lieu parmi les chirurgiens des hôpitaux: M. Guinard passe à l'Hôtel-Dieu, M. Bourrier à Saint-Louis, M. Faure à Tenon, M. Mauchère à Bictre, M. Thierry à Ivry, M. Nélaton à Boucicaut, M. Chaput à Lariboisière, M. Ro-

SIRUP IYATIF VERNEUIL POUR BÉBÉS ET ENFANTS (MARQUE DÉPOSÉE)

spécifique de la CONSTIPATION, Stimule la paresse des muscles intestinaux, Supprime la congestion du foie. — Préserve dans Coqueluche, Influenza, Grippe, Impédo, Héliminthe, État convulsif. — Ne donne jamais de Nausées, Coliques, Entérites graisseuses, comme la plupart des autres purgatifs.

DOSES { 2 mois à 4 ans : 1 cuill. à café ou à dessert par jour. 4 ans à 12 ans : 1 cuill. à café par jour. J. VERNEUIL, pharmacien, à Conflans-Saint-Hippolyte (Seine-et-Oise).

TRAITEMENT PHYSIOLOGIQUE DE LA CONSTIPATION

EUSECRETINE

Prendre 2 capsules à la fin du repas et le reste des capsules de déjeuner en demi-heure.

MODE D'EMPLOI Prendre 2 capsules à la fin du repas et le reste des capsules de déjeuner en demi-heure.

DOSES suivant l'état de la constipation. — Opisthor: 2 à 4 capsules 2 ou 3 fois par jour. — Constipation chronique: 4 capsules 2 ou 3 fois par jour.

Envoi d'échantillons aux Médecins. — M. GARRIGON & Co, 54, Faubourg Saint-Hippolyte, PARIS.

GOUTTE, GRAVELLE, RHUMATISME GOUTTEUX LITHIASÉ URINAIRE = LITHIASÉ BILIAIRE

ANTI-CALCULOSE

Produit exclusivement végétal (sans Colchique) INOCCUE ABSOLUMENT. ÉPARGNE CERTAINES DOSES: 2 à 12 capsules 3 ou 4 fois par jour. — Distrib. G^{re} BARBIER, 1, Rue Michel, PARIS et (tous) Pharmaciens.

SOCIÉTÉ CHIMIQUE DES USINES DU RHONE

Anciennement GILLIARD, P. MONNET & CARTIER

Siège, avenue du capital 1.100.101 le tout. — Siège social: SAINT-FONS, près LYON

KELENE: Chlorure d'Ethyle "pur"

SIRUP OF FELLOWS

aux Hypophosphates végétaux

LE RECONSTITUANT PAR EXCELLENCE

UNE SEULE PRÉPARATION

Contenant: POTASSE CHAUX, FER, MANGANESE, QUININE, STROCHINE ET PHOSPHORE.

(à l'usage d'HYPHOPHOSPHATES)

(en multiples de Bromure par Quinine et Café)

SON ACTION CURATIVE EST IMMÉDIATE ET ÉNERGIQUE dans les cas de:

PHYSIQUE, NEURASTHÉNIE, ANÉMIE, AFFECTIONS PULMONAIRES, RACHITISME, AFFAIBLISSEMENT GÉNÉRAL, etc., etc.

Seul commerce autorisé en France pour la vente.

Pharmacie des Frères Pharmaciens 204-214-215

DÉPÔT GÉNÉRAL: 5, rue de la Paix, PARIS.

EUKINASE

EUPEPTIQUE INTESTINAL

H. CARRION & Co

54, Faub. Saint-Hippolyte, Paris

TÉLÉPHONE 139-64

PANCRÉATO-KINASE

DIGESTIF PUISSANT

KELENE POUR NARCOSE

pour la NARCOSE et l'ANESTHÉSIE LOCALE

Se vend en tubes de verre et de métal et en tubes gradués pour la Narcose

ACIDE DIBROMÉDÉ SYDARQUE LACRYME (Narcotique antichloré) PROSPEROL (Phosphore de Césium) GALIOPROSPEROL (Phosphore de Galio) NARCOSINE (Acide Azo-Bis-Hydroxy) MENTHOLADINE (Acide-Hydroxy-Salicylate de Méthyle) VERBENALINE (Narcotique purgatif)

Hydroquinone

Bien de solliciter nos

PUBLICATIONS ET PROSPECTUS FRANCO SUR DEMANDE

PAPAIÉ

TROUETTE-PERRET

(Le plus puissant digestif connu)

Un verre à liqueur d'Élixir, Sirup ou Vin de Papaié de Trouette-Perret, 15, rue de la Paix, Paris.

GOUTTES LIVONIENNES

de TROUETTE-PERRET

(Créole, Goudron & Tolu)

Le remède le plus puissant contre les Affections des Voies Respiratoires

Oral et par Inhalation, par une seule Goutte.

E. TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

POUDRE DE VIANDE

de TROUETTE-PERRET

La plus agréable à prendre, sans odeur ni saveur

E. TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

NISAMÉLINE

de TROUETTE-PERRET

contre Affections cutanées et Fongueses et Névralgies

Se trouve dans toutes les Pharmacies et chez les Droguistes

Forme de Sirup, Tisane, Tendre, Symp.

E. TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

chard à Saint-Louis, M. Legueux à Tenon, M. Lejars à Saint-Antoine, et M. Demoulin à Tenon.

Hôpital Laennec. — M. E. BARRÉ commencera ses leçons sur les maladies du cœur et des vaisseaux, le mercredi 13 Décembre à 10 heures, et les continuera chaque semaine, aux mêmes jours et heures.

NOUVELLES

Paris et Départements.

Corps de santé militaire. — MM. Krantz et Galzin, médecins-majors de 1^{re} classe sont désignés pour les hôpitaux militaires de la division d'Oran.

M. Galzin médecin-major de 2^e classe, est désigné pour le 22^e régiment d'infanterie.

M. Badinis, aide-major de 1^{re} classe est désigné pour le 28^e régiment de dragons.

M. le médecin-major de 1^{re} classe Sorel, est mis hors cadres pour être envoyé en mission en Perse.

Service de santé de la marine. — M. le médecin en chef de 1^{re} classe Abelin, du port de Cherbourg, est appelé à continuer ses services au port de Toulon.

M. le médecin de 2^e classe Candiotti, du port de Toulon, est désigné pour commander sur le *Glaedon* (escadre de l'Extrême-Orient).

Corps de santé des troupes coloniales. — Sont affectés : au Tonkin, M. Allot, médecin-major de 1^{re} classe, Munier, médecin-major de 2^e classe; Kerdals, médecin aide-major de 1^{re} classe.

A la brigade de réserve du corps d'occupation de Chine au Tonkin, M. Niel, médecin aide-major de 2^e classe.

Aux corps d'occupation de Chine, M. Noireclaud, médecin aide-major de 2^e classe.

En Afrique occidentale, M. Carzenre, médecin aide-major de 2^e classe.

Aux établissements français dans l'Inde, M. Florenco, médecin aide-major de 2^e classe.

A la Guyane, M. Salenon, médecin aide-major de 2^e classe.

A la Guinée française, M. Doreau, médecin-major de 2^e classe, qui servira au chemin de fer de Konakry au Niger.

En France, MM. Salenon-Ipin et Pommaray, médecins-majors de 1^{re} classe; Mial, Gallas, médecins-majors de 2^e classe; Loras, Lassere, Coznet, Mounais, Bernou, Maillet, médecins aides-majors de 1^{re} classe.

M. le médecin-major de 1^{re} classe Gandelin, désigné pour servir en Afrique occidentale, est affecté à Madagascar.

gascar, par permutation avec M. le médecin-major de 1^{re} classe Buisson.

Union fédérative des médecins de la réserve et de l'armée territoriale. — Le banquet de l'Union fédérative des médecins de la réserve et de l'armée territoriale qui devait avoir lieu le 13 Décembre au Cercle militaire est reporté au jeudi 14 Décembre afin de permettre à M. le Ministre de la Guerre d'y assister.

Le banquet aura lieu dans les salons de l'Hôtel Continental.

Quant à l'Assemblée générale qui précèdera le banquet, elle sera tenue à 5 heures au Cercle militaire.

CONCOURS

Aliéniste des hôpitaux. — ÉCRIVRE CLINIQUE. — Séance du 11 Décembre. — A obtenu : M. Varnas, 15.

La prochaine séance aura lieu vendredi matin, à 9 h. à la Salpêtrière.

Internat en pharmacie des asiles. — Un concours pour la nomination aux places d'asile publics d'aliénés du département de la Seine (asile clinique, asiles de Vanves, Ville-Evrard, Villejuif et Maison-Blanche) sera ouvert le lundi 8 Janvier 1906, à une heure précise, à l'Asile-clinique, rue Clichy, n° 1, à Paris.

Les candidats qui désirent prendre part à ce concours devront se faire inscrire à la Préfecture de la Seine, service des Aliénés, annexe de l'Hôtel de Ville, 5, rue Loche, tous les jours, dimanches et fêtes exceptés, de 10 h. à midi et de 2 à 5 heures. Le registre d'inscription sera ouvert du lundi au vendredi 22 Décembre 1905 inclusivement.

Pourront prendre part au concours les étudiants ou étudiants en pharmacie, sans distinction de nationalité, n'ayant pas atteint vingt-neuf ans révolus au 1^{er} Janvier de l'année où aura lieu le concours.

Les candidats devront, en outre, pour être inscrits au concours, produire les pièces suivantes, à la Préfecture de la Seine (service des aliénés) :

1^o Expédition d'acte de naissance ;
2^o Extrait du casier judiciaire ;
3^o Certificat de vaccination ;
4^o Diplôme de pharmacien de première classe ou certificat constatant un moins une inscription de spécialité ;
5^o Certificat de bonnes vie et mœurs, délivré par le maire de la commune ou le commissaire de police du quartier.

La liste des candidats sera close quinze jours avant la date de l'ouverture du concours.

Académie des sciences morales et politiques. — L'Académie des sciences morales et politiques propose les sujets de concours pour les prix suivants :

Prix du Budget. — Économie politique, de la valeur de 2,000 francs, à décerner en 1906. « La situation et le rôle de la femme dans les institutions de prévoyance. »

Prix Stasart (morale), de la valeur de 3,000 francs, à décerner en 1906. « Des causes et des conséquences morales et sociales de la diminution de la natalité française et de théories et propagandes récentes qui peuvent en aggraver les dangers. »

Les mémoires présentés pour ces divers concours devront être déposés au secrétariat de l'Académie avant le 31 Décembre 1905, terme de rigueur.

Les prix Nobel. — Ces prix ont été déjà répartis cette année :

Médecine : M. le professeur Robert Koch pour ses travaux et ses découvertes concernant la tuberculose.

Physique : M. le professeur Lenard (de Kiel) pour ses travaux sur les rayons cathodiques.

Chimie : M. le professeur von Baeyer (de Munich) pour ses recherches sur l'indigo et le triphénylméthane.

RENSEIGNEMENTS

Postes médicaux. — Achat et vente. Remplacements. Rem^e grad. 12^e année. — BOUGAULT, 45, boul. St-Michel.

Étudiant en médecine ayant fini scolarité, désire remplacements ou place dans clinique. Écrire P. M., 206.

Algérie : Prof. Poste Ins., 20,000 fr. — **Banlieue :** Poste grad., 10 à 12,000, seul local. 3,000 hab. — **Aisne :** Poste 12,000, 10^e résid. — **Centre :** 2h. Poste grad., 10,000 fr., résid. charmant. — **Cabinda dentaires :** Paris, 15, 15,000 fr., 15,000 fr., 25,000 fr., 50 et 100,000 fr. à éder. Bonnes conditions. Facilités et mise au courant. S'adr. ou voir M. BOUGAULT, 45, boulevard Saint-Michel.

AVIS. — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 0 fr. 15.

QUATAPLASME DU D^r LANGLEBERT
Phlogénisme, Eczéma, Impétigo, Piodermite, Erysipèle, Brûlures

Le Gérant : PIERRE AUGER.

Paris. — L. MARTEUX, Imprimeur, 1, rue Cassini.

ON CONTREFAIT CHÂTEL-GUYON

Pour éviter la contrefaçon, exiger sur tous les produits

EAU COMPRIMÉS PASTILLES SONDES

Le nom de **GUBLER** et le timbre aux deux bouteilles renversées.

Société des Eaux minérales de Châtel-Guyon, 3, r. Rossini, Paris.

ANTIÉMÉTIQUE VÉGÉTAL

CÉTRAROSE

MÉDICAMENT À BASE D'ACIDE PHOTOCOTRIQUE
Contre les **VOISSÈMENTS** en général, les **VOISSÈMENTS** de la **GROSSESE** et de la **MIGRAINE**, et l'**ÉTAT NAUSEUX**.

Dose : 10 à 20 gouttes, 3 ou 4 fois par jour.

Pharmacie A. GIGON, 7, Rue Coq-Héron (Rue de Lourdes), PARIS.

KÉPHIR SALMON

Alimentation des Dyspeptiques et des Tuberculeux

KÉPHIR : N° 1, Lactique; N° 2, Alimentaire; N° 3, Constituant.

PULVO-KÉPHIR

pour préparer soi-même le Képhir lait distillé.

Prix de la boîte de 10 doses : 3 francs.

SOCIÉTÉ D'ALIMENTATION LACTÉE, 28, rue de Trévise (Télep. 149-20)

FOURNISSEUR DES HÔPITAUX

LIVRAISON QUOTIDIENNE

BRONCHITES
COQUELUCHE
GRIPPE
LARYNGITES

SIROP de A. GIGON
à la **NARCEINE Pure**
Très bien Supporté par les Enfants

Dose : Enfants 4 à 5 cuill. à café. Adultes 2 à 3 cuill. à soupe.

Pharmacie A. GIGON, 7, Rue Coq-Héron, Paris.

ANTISEPTIQUE DÉSINFECTANT

LYSOL

ÉCHANTILLON GRATUIT

à MM. les Médecins qui en font la demande

SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU LYSOL

41, Boulevard Beaumartin, Paris.



ABONNEMENT :

Paris, 20 fr.; Départ., 25 fr.;
Boulogne, 28 fr.

Dermatologie, Gynécologie

BIOL

LIQUIDE ET POUDRE

Pour badigeonnages, pommades, pâtes,

vernis, crèmes, emplacements, glycérols.

Antiprurigineux remarquablement bien toléré, inodore, se dissout facilement dans l'eau et n'abîme pas la peau.

Étudié par MM. LAUREN, DUBOIS, GARLAPPE (Thèse de Paris, 1898), SCHWENK, etc.

Littérature et déclarations.

M. M. **LEINCKE**

28, rue Saint-Croix-de-la-Bretonnerie, PARIS

SÉDATION IMMÉDIATE DE LA TOUX

SIROP de BIOUSQUET

Titré à 0,01 de DIONINE-MERCK et 11 gouttes de Bromoform par cuillerée à bouche.

Dose : Gouttes 4 à 8 cuillerées à soupe pour les adultes.

Pharmacie de St-BASQUET, 63, Rue de la Boétie, PARIS (8^e).

ÉTABLISSEMENT DE SAINT-GALLIER (Seine)

SOURCE BADOIT

L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus légère et l'estomac.

DEBIT de la SOURCE :

30 MILLIONS de Bouteilles

FABRIQUÉ

Département d'Industrie Publique

Servit de 17 Août 1897.

SIROP DESPINY

APPROBATION DE L'ACADÉMIE DE MÉDECINE
SIROP DE DESPINY
VIN DE

à l'EXTRAIT PUR de FIORE DE MORUE, simple, purgatif et créosote

ÉCHANTILLONS GRATUITS À MESURER LES MÉDECINS

8, rue Turpin, PARIS (8^e)

NUCLÉO-FER GIRARD

NOUVELLE
MÉDICATION
MARTIALE

Le Nucléinate de Fer

Le Fer se trouve à l'état de Nucléinate dans l'Œuf, le Lait et le Foie

La teneur des globules en Hémoglobine s'accroît en quelques jours de 30 à 90 % par le traitement au Nucléinate de Fer

Les Pilules Nucléo-Fer Girard contiennent 10 centigr. de Nucléinate de Fer

4 à 6 Pilules par Jour avant les repas.

Rue de Conde PARIS

ÉPILEPSIE * HYSTÉRIE * NÉVROSES

Le SIROP de HENRY MURE au Bromure de Potassium (exempt de chlorure et d'iode), expérimenté aussi tant de fois par les Médecins des Hôpitaux de Paris, a déterminé un nombre très considérable de guérisons. Les vœux de la science trouvent les plus autorisés en fait.

Le succès immense de cette préparation d'« Mure » en France, en Angleterre, en Espagne, etc.

terre, en Amérique, tient à la pureté chimique absolue et au dosage mathématique du sel employé, ainsi qu'à son incorporation dans un sirop aux saveurs d'orange amères d'une qualité très supérieure.

Chaque cuillerée de SIROP de HENRY MURE contient 2 grammes de bromure de potassium.

Prix de l'Boisson : 1 franc.

Sirop MURE, à l'Œuf de Reptil. — A. GAZAGNE, pharmacien de 1^{re} classe, gendre et successeur

NEURONAL

ANALGÉSIQUE ET CALMANTE dans la CÉPHALÉE NERVEUSE et celles des ÉPILEPTIQUES

aux doses de 0 gr. 30 à 5 gr. (Brochures et Emballages) M. REINICK, 39, Rue St-Croix de la Bretonnerie, Paris

COMPRIMÉS DE NEURONAL : PHARMACIE CENTRALE 35 FRANCS, 7, Rue de Jouy, Paris.

Chlorose
Anémie
Influenza
Scrofule
Syphilis
Tuberculose
Paludisme

Sirop et Dragées

A L'IODURE DE FER INALTÉRABLE

DE F. GILLE

Ancien Interne des Hôpitaux de Paris

Entrepôt Général : 73, Rue St-Anne, Paris, chez M. M. GIRARD & C^{ie}, Ph^{arm}ac^{ie}, Succ^{rs} de F. GILLE
DÉPÔT DANS TOUTES LES PHARMACIES

DOSAGE :

Dragées : 0/05 cent. par Dragée.
Sirop : 0/10 c. par cuillerée à soupe.

MODE D'ADMINISTRATION :

DOSE QUOTIDIENNE :

Dragées, au milieu ou à la fin du repas :
2 à 4 aux enfants.
4 à 8 aux adolescents et adultes.

Sirop, à la fin du repas :

1 cuillerée à soupe aux enfants.
2 cuillerées à soupe
aux adolescents et adultes

Hémorroïdes = Rectites = Prostatites SUPPOSITOIRES D'ANUSOL

Du Docteur GODEKE

(IODORÉSORCINOSULFITE DE BISMUTH)

Antiseptique. — Decongestionnant. — Curatif. — Analgésique.

Dépôt général : Pharmacie MIALHE, PETIT et ALBOUI
8, Rue Favart, Paris

Téléphone 106-17

BOYANTILLON CHATELAIN
AUX DOCTEURS

L A

PRESSÉ MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMERO } Paris . . . 40 centimes.
Dép. et Étr. 45 centimes.

— ADMINISTRATION —
MASSON ET C^e, ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain
PARIS (VI^e)

ABONNEMENTS :
Paris et Départements 40 fr.
Union postale 45 fr.
Les abonnements partent de commencement de chaque mois.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —
F. DE LAPERRONNE
Professeur
de clinique ophtalmologique
à l'Hôtel-Dieu.
E. BONNAIRE
Professeur agrégé,
Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.
E. DE LAVARENNE
Médecin des Hôp. de Louvain.

L. LANDOUZY
Professeur de clinique médicale
à l'hôpital Necker.
Membre de l'Acad. de médecine.
M. LETULLE
Professeur agrégé,
Médecin de l'hôp. Necker.
J.-L. FAURE
Professeur agrégé,
Chirurgien de l'hôp. d'Alvy.

H. ROGER
Professeur de Pathologie exp.
à la Faculté de Paris.
Méd. de l'hôp. de la Charité.
M. LERMOYER
Médecin
de l'hôpital Saint-Antoine.
F. JAYLE
Assistant de gyn. à l'hôp. Broca,
Secrétaire de la Direction.

— RÉDACTION —
E. DE LAVARENNE
DIRECTEUR

— SECURITARIAT —
P. DESFOSSES
J. DUMONT — R. ROMME

Les bureaux de rédaction sont ouverts à la
Librairie Masson les Lundi, Mercredi, Vendredi,
de 9 h. à 6 h.

Nous prévenons ceux de nos lecteurs
dont l'abonnement expire le 31 Décembre
courant, que nous mettons en circulation
les quinquantes de renouvellement pour l'an-
née 1906, à partir du 15.

Nous les prions de vouloir bien donner
des ordres pour qu'elles soient payées à
présentation.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

HERN LAMRÉ et LOUIS FORTY. Les troubles de l'élimination chlorurée urinaire. Facteurs d'obésité.
H. GROS. L'index endémique du paludisme.

MÉDECINE ANTÉRIQUE

OSTWALT. Traitement des névralgies rebelles par les injections profondes d'alcool.

SOCIÉTÉS DE L'ÉTRANGER

Société pathologique de Londres. — Absence congénitale de la vésicule et des canaux biliaires. — Sur la néphrose des ébréches utérines.

Société clinique de Londres. — Épanchement calcaire de la plèvre. — Témoins à répétition due à la dilatation de l'aorte sigmoïde. — La répartition périodique.

Société d'obstétrique de Hambourg. — Corps étranger de l'appendice (anneau de tenia). — Pièce démontrant les effets de la caustérisation intra-utérine par la vapeur d'eau bouillante.

Société d'obstétrique et de gynécologie. — Luxation de l'épaule chez un nouveau-né. — Six opérations céarimies vaginales pratiquées chez des oclémiques.

SOCIÉTÉS DE PARIS

Académie des sciences. — La répartition des mouches tétes dans l'Ouest africain français et dans l'Etat indépendant du Congo. — L'organe rétro-cervical de certains rotifères. — Le phototropisme des larves de bomard.

Société de biologie. — Virulence et toxicité comparées des liquides pleural et éphalo-rachidien tuberculeux. — Vaccinations actives, croisées, des bacilles typhiques et paratyphiques. — Pouvain pathogène des bacilles paratyphiques par ingestion. — Coche germinative des surrénules. — Histologie pathologique des polypes muqueux du méat moyen des fosses nasales.

CARABANA PURGE GUÉRIT

IODALIA Médication iodée intensive
GRANULE STABLE
Agréable, facilement absorbée,
sans d'indigestion ou de selles.
F^m PÉLOULE, 2, Faub. S^t-Denis, Paris. Échantillons sur demande.

BORICINE MEISSONNIER

Antiseptique de la peau et des muqueuses.

SAINT-GALMIER BADOIT

PURGYL LAXATIF IDÉAL
Agit sans coliques.
Fait d'association
Le mieux toléré et le plus efficace.
Échant gratuit et demande. KCHLY, 107, r. Réaumur, Paris.

Société d'obstétrique, de gynécologie et de pédiatrie. — Présentation de pièces anatomiques de ténus du col. — Traitement préventif de l'anurie dans le cancer utérin. — Les injections sous-cutanées d'eau de mer isotémique en thérapeutique infantile. — Diagnostic de l'ulcération tuberculeuse du col utérin. — Discussion sur les résultats opératoires dans les cas de cancer de l'utérus.

Société de médecine légale. — Responsabilité des médecins dans l'emploi des anesthésiques.

Société de thérapeutique. — Sur la plasmothérapie. — Résultats cliniques du sérum antituberculeux. — Action des composés phosphorés organiques sur la circulation.

Société de chirurgie. — Sur l'iléo-rectostomie. — Sur le diagnostic et le traitement des calculs de la portion terminale du cholédoque. — Cysticercus du cerveau.

Opération, guérison. — Endométrite de l'utérus. — Tuberculose hétéro-casale. — Ankylose de la hanche traitée par la résection orthopédique du col fémoral suivie d'interposition musculaire; échec. — Kyste hydatique de la fesse.

ANALYSES

Ophtalmologie. — PICK. Les premiers soins dans les blessures de l'œil.

CHRONIQUE

R. ROMME. L'écriture des malades et la graphologie en médecine.

CORRESPONDANCE

P. PUCON. Mémoires et leçons d'obstétrique.

BIBLIOGRAPHIE

NOTES DE CLINIQUE ET DE THÉRAPEUTIQUE

NOUVELLES

L'ÉCRITURE DES MALADES
ET
LA GRAPHOLOGIE EN MÉDECINE

On connaît la fatalité tragique dont fut victime M. Javal. Ophtalmologiste distingué, il devint aveugle. D'autres auraient succombé sous le poids d'une telle infortune. Lui, pareil en cela au célèbre philosophe allemand Dühring, il sut réagir.

Il y a deux ans, il étonnait ses amis en publiant cette merveille qui s'appelle : *Entre aveugles*. Aujourd'hui.

1. E. JAVAL. — « Physiologie de la lecture et de l'écriture ». Paris, 1905 (P. Alcan, éditeur).

2. J. ROGUES DU FURSAC. — « Les écrits et les dessins dans les maladies nerveuses et mentales ». Paris, 1905 (Masson et C^e, éditeurs).

La meilleure forme pour l'usage du **COMPRIMÉS PYRAMON** **ADRIAN**
3 comprimés par repas.
Échantillon.

KEFIR CARRION 54, Faubourg
Saint-Honoré.
Tél. 138-84
0 l. 35 la bouteille de 225 cc. (environ) livrée à domicile.

SIROP DE NARCEINE GIGON
Coqueluche, Rhumes, Bronchite.

AMPOULES BOISSY A L'IODURE D'ÉTHYLE
Asthme.

LECITHINE ROGIER
ANÉMIE,
NEURASTHÉNIE,
FAIBLESSE

ST-LEGER, Docteurs, Internes, Étudiants, GRATIS.
Écrire Paris, Compagnie de Pougues, 15-17, rue Aubert.

1. E. JAVAL. — « Entre aveugles ». Paris, 1903, Masson et C^e, éditeurs.

4/50
Fausse
Pharmacie

XII^e ANNÉE. — N° 101 16 DÉC. 1905.

taux sans importance. Comment faire alors pour apprécier à leur juste valeur les renseignements donnés par le malade ?

Pour M. Quintard la solution de ce problème est des plus simples : on n'a qu'à dicter au malade quelques lignes et à en examiner, séance tenante, l'écriture. Celle-ci est-elle légèrement inclinée avec des hampes très élevées, des finales exagérées, nul doute qu'on ne se trouve en face d'un individu doué d'une imagination complaisante. Une certaine sobriété dans le graphisme, la forme molle des lettres parfois inachevées, indiquera de la même façon quel qu'un d'apathique. De même encore une écriture indéchiffrable, la façon hermétique dont sont clos les « e » et les « a » feront reconnaître le dissimulé, tandis qu'on devinera l'expansif la façon dont ces mêmes voyelles sont ouvertes. Et voilà comment, en un clin d'œil, le médecin peut être fixé sur le caractère de son malade et sur la valeur exacte des renseignements qu'il lui fournit.

Indirectement la graphologie aide donc au diagnostic : elle peut encore être d'un grand secours quand il s'agit d'instaurer le traitement.

Supposons, en effet, que se soit un traitement long, pénible, onéreux, ne pouvant réussir que si le malade suit à la lettre les prescriptions ordonnées. Le médecin peut-il compter sur le concours et la bonne volonté de son client ? C'est une question qui ne saurait embarrasser un médecin graphologue. En examinant l'écriture — au besoin une simple signature suffit — il saura reconnaître la volonté aux lignes rigides, aux finales appuyées, aux *t* barrés uniformément. Par contre, les lettres inégales et les lignes flottantes le mettront en garde contre les caprices susceptibles d'entraver la cure. Et quand il verra des courbes nettement accusées, une ponctuation, des lettres parfois retapées, il sera définitivement fixé sur le caractère docile et méthodique de son malade.

Comme je viens de le dire, dans ces circon-

stances difficiles, on peut, d'après M. Quintard, se fier à l'étude beaucoup plus simple de la signature. Vous connaissez bien le paraphe formant un lacet au centre duquel la signature semble avoir voulu s'enfermer ? Eh bien ! un tel paraphe marque la prudence, et dès lors on peut sans crainte confier des remèdes dangereux au client qui signe de cette façon. Mais on ne le fera pas lorsqu'on verra une signature composée de traits enchevêtrés à la diable, les uns dans les autres : c'est le paraphe d'un brouillon... ou d'un sot.

Il nous est impossible de suivre M. Quintard dans tous ses développements, quand il nous montre, par exemple, le parti qu'un médecin graphologue, nommé expert dans une affaire criminelle, saurait tirer de l'écriture de l'accusé. Je tiens en revanche à citer ici les bons conseils que M. Quintard donne à ses confrères, en leur faisant connaître les services appréciables que la graphologie peut leur rendre en ce qui concerne la rédaction de la « petite note ».

En pareille circonstance on aimerait bien être fixé sur le vrai caractère du malade et, seule, la graphologie est capable de le montrer tel qu'il est, se reflétant dans l'écriture comme dans un miroir.

Donc, avant de rédiger sa note, un praticien avisé examinera toujours le « graphisme » de son client. Si les finales des mots sont en partie escamotées, les lettres tassées avec absence de blancs, peu ou pas de marge et, dans le bas, un paraphe compliqué et mesquin, le médecin devra se dire que son malade est un avaré et que, pour éviter les difficultés, il vaut mieux se montrer peu difficile et appliquer le tarif minimum.

Mais si l'écriture est fine, claire, sobre, sans finales prolongées avec lettres bien liées, on en conclura que le client est sûrement un esprit judicieux et délicat, capable d'apprécier à sa juste valeur le labeur de son médecin. Enfin, si la

lettre est d'une grande écriture, très espacée, avec de nombreux blancs, peu de lignes dans chaque page et peu de mots dans chaque ligne, on peut être sûr qu'elle émane de quelqu'un qui n'aime pas à compter et qui tiendrait même à être traité... royalement.

Décidément, la graphologie est une belle science.

R. ROMME.

NÉCROLOGIE

Nous venons d'apprendre avec un douloureux étonnement la mort de M. Lejars, chef du service du personnel à l'Assistance publique. M. Lejars a été emporté après deux mois de maladie à l'âge de quarante-quatre ans.

Depuis plus de quinze ans, il dirigeait le bureau du service de santé avec un tact et une affabilité auxquels le Corps médical tout entier rendait un juste hommage. Quant à nous, qui avons été à même d'apprécier en maintes circonstances combien il était serviable et bienveillant, nous nous associons de tout cœur aux regrets que sa perte cause à tous ceux qui étaient en relations avec lui, et nous adressons à sa famille l'expression bien sincère de notre profonde sympathie.

B.

CORRESPONDANCE

Nous recevons d'un de nos jeunes abonnés la lettre suivante qui traite d'une question importante et qui montre que les étudiants, eux aussi, s'intéressent à l'hygiène sociale.

Monsieur le Directeur,

A propos de l'article de M. Schwab, sur les crèches d'usine, paru dans *La Presse Médicale* du 15 No-

CLIN & Cie

20, Rue des Fossés-Saint-Jacques, PARIS

CACODYLATE de SOUDE CLIN

Arsenic à l'état organique.

Gouttes Clin

5 gouttes contiennent

1 cgr. de Cacodylate de Soude pur.

Globules Clin

1 cgr. de Cacodylate de Soude pur par Globule.

Tubes stérilisés Clin

pour Injections hypodermiques.

5 cgr. de Cacodylate de Soude pur. par centimètre cube.

MARSYLE CLIN

Cacodylate de Protoxyde de Fer renfermant le Fer et l'Acide cacodylique dans des proportions thérapeutiques à l'état de combinaison. Une dose moyenne de 0/10 par jour correspond à 0/025 de Fer et minimum d'oxydation et à 0/06 d'Acide cacodylique.

Gouttes de Marsyle Clin

5 gouttes contiennent exactement 0/025 de Marsyle.

Globules de Marsyle Clin

0/025 de Marsyle par Globule.

Tubes de Marsyle Clin

pour Injections hypodermiques.

5 cgr. de Marsyle par centimètre cube.

PHOSPHOTAL CLIN

Phosphite neutre de Créosote.

Capsules Clin

20 cgr. de Phosphotal par Capsule.

Émulsion Clin

50 cgr. de Phosphotal par cuillerée à café. S'administre également en Lavement.

GAÏACOPHOSPHAL CLIN

Phosphite neutre de Gaïacol.

Capsules Clin

15 cgr. de Gaïacophosphal par Capsule.

Solution Clin

10 cgr. de Gaïacophosphal par cuillerée à café. S'administre également en Lavement.

AVANTAGES DU PHOSPHOTAL ET DU GAÏACOPHOSPHAL

Absence de Causticité. — Tolérance et Assimilation parfaites. — Suppression de la Toux et des Sueurs. Richesse en Créosote 90 0/0 ou en Gaïacol 92 0/0 et en Phosphore 9 et 7 0/0. — Augmentation de l'Appétit.

LE PLUS PUISSANT DES ANTISEPTIQUES
 Sans aucune Toxicité
EAU OXYGÉNÉE
 CHIMIQUEMENT PURE à 100 VOL.
 Rigoureusement
 NEUTRE et STABLE

FLACONS
 spéciaux de 50 et 200 grammes
 pour la préparation extemporanée
 d'eau oxygénée chimiquement pure à
 TOUTES CONCENTRATIONS
 St. 1 p. PERHYDROL : 9 p. Eau distillée—10 p. H₂O à 10 vol.

PERHYDROL-MERCK

NOTICE EXPLICATIVE et ÉCHANTILLONS FRANCO
SPECIALITÉS MERCK, 32, Rue Saint-Antoine, PARIS

TABLETTES de TANNIN-MERCK
 CHIMIQUEMENT PUR

Doivent être prises 3 à 6, 10, 20 — 3 à 6 par jour.

TONIQUE — ASTRINGENT — ANTISEPTIQUE — HÉMOSTATIQUE
DIARRHÉES — TUBERCULOSE — NÉPHRITES CHRONIQUES
 PHARMACIE DU D^r BOUSQUET, 63, Rue la Boétie, PARIS.

Furuncles, Anthrax, Grippe, Diabète, Pneumonies, Leucorrhée
 et toutes infections à staphylocoques

LEVURINE BRUTE

de COUTURIEUX

Levure de bière sélectionnée

En Poudre : Flacon et 1/2 flacon. — Cachets et Comprimés
 1 à 2 cuillerées à café de Poudre par jour — 4 à 6 Cachets — 4 à 10 Comprimés

LEVURINE EXTRACTIVE

de COUTURIEUX

Principes actifs solubles de la Levure de bière

1 gramme = 35 grammes de Levure fraîche.
 1 comprimé de 0 gr. 20 équivaut à une cuillerée à café de Levure fraîche.
 En Comprimés de 20 centigrammes : 3 à 8 par jour.
 En Ampoules injectables : 1 par jour.

Ch. COUTURIEUX, 57, avenue d'Antin, PARIS

ALBUMOSE-PEPTONE

de Viande pure

Suraliment

le plus efficace

AGRÉABLE AU GOUT

Entièrement assimilable

N'occasionne aucun
 trouble de l'appareil
 digestif.

TUBERCULOSE

Convalescences
 difficiles

3 fr. 50

le Flacon

Détermine une
 AUGMENTATION
 rapide
 du poids du corps.

REMARQUABLE

pour sa forte proportion

D'AZOTE

FOURNISSEUR

de l'Œuvre de la Tuberculose humaine
 de l'Association des Instituteurs de la Seme, etc., etc..

Les PLUS HAUTES RÉCOMPENSES aux PRINCIPALES EXPOSITIONS

Produits Opthérapiques

de

A. FLOURENS
 PHARMACIEN

62, Rue Notre-Dame, BORDEAUX

LABORATOIRE AUTOSÉRIE : ar. Décret Ministère
 après avis favorable de l'Académie de
 Médecine (Rapport de M. Nocard).

Oubliés,
 Gouttes d'iodine
 Infantile,
 Crémoline,
THYROIDINE
 PILULES
 doses à 5 cent.

Amenorrhée,
 Menopausa,
 Chlorose, — Troubles
 Post-Obstétricaux,
OVAIRINE
 PILULES
 doses à 10 cent.

SONT ÉGALEMENT PRÉPARÉES DANS LE MÊME LABORATOIRE

LES PILULES DE :

PROSTATINE — SEMINALINE
CAPSULARINE — HEPATINE
NÉPHROSINE — SPÉLINNE
MÉDULLOSSINE — TUMOSINE
ENCÉPHALINE — MYOCARDINE
 Se trouvent dans toutes les Pharmacies.

Asthma,
 Emphysème,
 Bronchite et
 Pneumonie Chronique,
PNEUMONINE
 PILULES
 doses à 30 cent.

VENTE EN GROS :
 51^{re} Rue de PRODUITS PHARMACEUTIQUES, 9, Rue de la Parle, Paris.

KÉPHIR SALIÈRES

Le Seul Képhir faible en acide lactique, mais riche en levures actives
 de lactose et en oxydases digestives n'ayant qu'un seul sucre (pe 2) non calicotté.

« Sa conservation de 4 à 5 semaines ou moins, grâce à la pureté de
 ses ferments (Méthode DOUHAN, Direct. Inst. Pasteur) et son goût agréable ren-
 dent possibles et faciles les cures de Képhir en France et de l'Etranger, a
 D'ÉPIDÉMIE, prof. agrégé de Pharmacie, Fac. de Lille.

Par jour : 1 à 3 Boîtes (Boîte 1 Boîte) — Dépôt : ASIAN, Rue de la Parle, Paris.
 Usine : LACTÉRIE SCIENTIFIQUE de PONTREUX (S.-O.) — DÉTAIL : Pharmacie LANGLOISE, 71, Avenue d'Antin, Paris.

KÉPHIR SALMON

TÉLÉPHONE 1449-78 LAIT DIASTASE LIVRAISON A DOMICILE

Acide lactique, Acide carbonique, Diastase et Peptones

ALIMENTATION DES DYSPÉPTIQUES
 ET DES TUBERCULEUX

KÉPHIR N° 1, Laxatif. — N° II, Alimentaire. — N° III, Constipant

PULVO-KÉPHIR

Pour préparer soi-même le KÉPHIR lait diastase.

Le PULVO-KÉPHIR a été fait pour permettre aux
 personnes éloignées de Paris de préparer elles-mêmes
 le KÉPHIR.

PRIX DE LA BOITE DE 10 DOSES : 3 FRANCS

SOCIÉTÉ D'ALIMENTATION LACTÉE, 28, rue de Trévise — Fournisseur des Hôpitaux

L'ANTÉINE

ACTIVE
 les échanges moléculaires.

FORMIATE ALCALIN

RÈLEVE
 les organismes affaiblis.

ANÉMIE, NEURASTHÉNIE, TUBERCULOSE, CANCER

Cachets de 0 gr. 20 : 3 par jour. — Prix de la boîte : 3 fr.

ANTÉINE GRANULÉE VIGIER

0,25 de formiate de soude
 par cuiller à café.

Pharmacie VIGIER, 12, boulevard Bonne-Nouvelle, Paris.

SOLUTION de DIGITALIS cristallisée
 10 MILLIGRAMMES
 1 milligr. par 50 gouttes

APPROBATION DE L'ACADÉMIE DE MÉDECINE — MÉDAILLE D'OR de la SOCIÉTÉ DE PHARMACIE
DIGITALINE HOMOLLE QUEVENNE

GRANULES
 de DIGIT. "LINE chloroformé"
 1 à 3 par jour.

Traitement des Dyscrasies nerveuses

SÉRUM NÉVROSTHÉNIQUE FRAISSE

au Cacodylate de Strychnine et au Glycérophosphate de Soude

1° En Ampoules

dosées à 1/2 milligr. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude par centimètre cube.

Envoi gratuit d'échantillons à MM. les Docteurs.

2° En Gouttes (pour la voie gastrique)

25 gouttes contiennent 1/2 milligr. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude.

Téléphone 682-16.

Marius FRAISSE, pharmacien, 83, rue Mozart, PARIS.

Dermatologie, Gynécologie

Antiprurigineux remarquable-
ment bien toléré, **inodore**, se
dissout facilement dans l'eau et
n'abîme pas le linge.

Étudié par MM. LEREDDE, BUZZI, GARLOPEAU (Thèse de Paris, janv. 1898), SCHWINNER, etc.

M. M. BEINICKE

39, rue Sainte-Croix-de-la-Bretonnerie, PARIS

THIOL

LIQUIDE ET POUDRE
*Pour badigeonnages, pommades, pâtes
 vernis, crèmes, emplâtres, glycérôles.*

ENGHIEN-LES-BAINS (SEINE-ET-OISE)

Eaux les plus sulfureuses de France

(33 cc. d'Hydrogène sulfuré par litre)

Affections des Voies respiratoires, Rhumatisme, Peau

EXPÉDITION D'EAU

DRAGÉES à 0,05 000. — Dosage : 6 par jour, en 3 fois un peu avant les repas. (Néofants : 2 à 4 dragées).

GRANULÉ à 0,05 000 par cuillerée à café. — Dosage : 3 cuillerées à café par jour. (Néofants : 1 à 2 cuillerées à café.)

AMPOULES à 0,05 000 par centimètres cube. — Dosage : 4 injection intramusculaire sous les deux bras.

Ces doses ont été établies pour l'homme par les physiologistes qui ont fait l'expérimentation sur les animaux. Elles ont été reconnues suffisantes par les Cliniciens qui en ont vérifié les applications thérapeutiques.

*
 EDICATION
 SURMENAGE, CONVALESCENCE, etc.
 Efficacité plus grande
 que celle du
 Phosphore métalloïde
 DANGER NUL

Ne pas confondre la **Médication phosphorée** avec la **suralimentation phosphatée**, celle-ci pouvant se faire par le simple choix d'aliments tels que les jaunes d'œufs, les graines de céréales, etc.

Pharmacie **BILLON**, 46, Rue Pierre Charron, PARIS (8^e Arr^t)
TÉLÉPHONE: 517-13

SIROPS IODURÉS DE J.P. LAROZE

SIROP LAROZE A L'IODURE DE POTASSIUM

Une cuillerée à potage de Sirop contient 1 gr. d'Iodure, complètement exempt de Chlorures, de Bromures et d'Iodates.

SIROP LAROZE A L'IODURE DE SODIUM

Une cuillerée à potage de Sirop contient exactement 1 gr. d'Iodure chimiquement pur.

SIROP LAROZE A L'IODURE DE STRONTIUM

Une cuillerée à potage contient 1 gr. d'Iodure chimiquement pur complètement exempt de Baryte.

SIROP LAROSE AU PROTO-IODURE DE FER

Une cuillerée à potage contient exactement 5 centigrammes de Proto-Iodure de fer.

ENVOI de flacons spécimens à MM. les Docteurs qui voudront bien nous en faire la demande

MAISON LAROZE, 2, rue des Lions-Saint-Paul, Paris.

ROHAIS et C^{ie}, Pharmacien de 1^{re} classe, ex-interne des Hôpitaux de Paris.

LIQUIDES ORGANIQUES CHAIX & C^{IE}

10, Rue de Valenciennes, PARIS (AUTORISATION DU GOUVERNEMENT RENDUE APRES AVIS DU COMITE CONSULTATIF DES PHARMACIENS)
REVUE DES PHARMACIENS DE FRANCE ET DE L'ACADEMIE DE MEDICINE

BIBLIOGRAPHIE

1115. — S. Baudry. — BLESSURES DE L'ŒIL À LA SUITE D'ACCIDENTS DU TRAVAIL, SIMULATION ET AGGRAVATION VOLONTAIRES. 1 brochure in-8° raisin. Prix : 1 fr. (Vigot frères, éditeurs.)

1116. — F. Noc. — TECHNIQUE DE MICROLOGIQUE TISSUE. 1 vol. in-18 de 320 pages, avec 74 figures, cartonné. Prix : 4 fr. (O. Doyn, éditeur.)

1117. — G. Pouchet. — L'ODE ET LES INDICES. 1 vol. in-8° de 136 pages, avec tracés. Prix : 3 fr. (O. Doyn, éditeur.)

1118. — B.-J. Stokvis. — LEÇONS DE PHARMACOTHÉRAPIE. Traduction française par D. de Bock et L. de Moen. Tome III. PHARMACOTHÉRAPIE SPÉCIALE. 1 vol. in-8° de 900 pages, avec figures. Prix : 25 fr. (O. Doyn, éditeur.)

1119. — Binet-Sanglé. — LES PROPHÉTIES JUIVES : étude de psychologie morbide (des origines à Elie). 1 vol. in-18 de 325 pages. Prix : 3 fr. 50. (Dujarrig et Co, éditeurs.)

1120. — G. Moreau. — LA RESPONSABILITÉ : Étude de socio-biologie et de médecine légale. 1 vol. in-16 de xv-275 pages, cartonné. Prix : 4 fr. (Félix Alcan, éditeur.)

NOTES DE CLINIQUE ET DE THÉRAPEUTIQUE

L'acide urique chez les leucémiques traités par la radiothérapie. — D'après les recherches de M. Rosenberg, chez des leucémiques améliorés par la radiothérapie, l'acide urique après avoir présenté une légère augmentation, diminuait ensuite dans l'urine à mesure que l'amélioration s'accroît. Quand celle-ci fut pleine, l'augmentation, le taux de l'acide urique augmenta. (Centralbl. f. innere Med., 1905, n° 40.)

La glycosurie après la narcose par l'éther. — D'après M. Röhrich qui a étudié cette question à la clinique du professeur Mikulicz, la glycosurie s'observait dans environ 12 pour 100 des malades opérés sous l'éther. Cette glycosurie paraît ressortir à

une prédisposition individuelle. (Centralbl. f. Chir., 1905, n° 88.) R. R.

Guérison d'un épithélioma cutané par l'éthiolothérapie. — M. Hirschberg atteste personnellement d'un épithélioma cutané de l'oreille à vu celui-ci fondre et disparaître presque complètement pendant un séjour qu'il fit dans les Alpes à une altitude de 1.100 mètres. Un petit point qui restait fut traité par la caustification, se qui amena la guérison complète de la tumeur. Pas de récidive depuis huit mois.

M. Hirschberg attribue ce résultat à l'action de la lumière solaire particulièrement éclatante dans le pays qu'il a habité. (Berlin. klin. Wochenschr., 1905, n° 41.) R. R.

Le traitement des tumeurs inaccessibles de l'encéphale. — Harvey Cushing vient de publier six cas de décompression cérébrale par trépanation du temporal au-dessous du muscle homonyme qui protège l'ouverture laissée béante. On évitait ainsi les inconvénients observés lorsque la résection porte sur la partie postérieure du crâne. Dans six cas l'auteur a obtenu une sédation manifeste des signes de compression (Surgery, Gynecology and Obstetrics, Octobre 1905.)

Adréaline et cocaïne. — Contrairement aux assertions de Braun, Berny conclut de ses expériences que l'adréaline n'agit point du tout comme un antidote de la cocaïne : l'effet de cette dernière est retardé, mais son action est plutôt accrue qu'affaiblie. (American Journal of medical Sciences, Novembre 1905.)

Hoquet prolongé après anesthésie chloroformique. — Un homme âgé de quarante-huit ans, ayant eu à subir, à deux reprises différentes, une opération sous anesthésie, présente chaque fois le phénomène du hoquet qui persista, la première fois cinq jours, la deuxième fois dix jours, malgré tous les traitements mis en œuvre. Les hoquets s'accompagnaient de vomissements durant les trois premiers

jours. Le malade fut extrêmement affaibli après la deuxième attaque. (Donnell in Lancet, 2 déc. 1905.)

Un cas rare de mort subite. — Un homme de vingt-huit ans mourut subitement pendant qu'il faisait des efforts pour aller à la garde-robe. Il venait de déjeuner copieusement. À l'autopsie on trouva dans la trachée et dans le larynx des parcelles alimentaires en nombre insuffisant pour causer une obstruction mécanique des voies respiratoires. Aussi, l'auteur pense que ces corps étrangers, projetés dans le tube laryngo-trachéal par les efforts de la défécation, ont déterminé du spasme de la glotte rapidement suivi de mort. (Thornton in Lancet, 2 déc. 1905.)

HOPITAUX ET HOSPICES

Conseil de surveillance de l'Assistance publique. — C'est par erreur que nous avons annoncé la nomination de M. Boissard au Conseil de surveillance de l'Assistance publique, en remplacement de M. Pusk arrivé à l'expiration de son mandat.

C'est M. Bonnaire, professeur agrégé à la Faculté, qui a été nommé à cette fonction.

NOUVELLES

Paris et Départements.

Le monument au professeur Tillaux. — Le Comité du monument TILLAUX a décidé de proroger au 31 décembre prochain la clôture de la souscription centralisée à la Librairie Asselin et Houzeau, place de l'École-de-Médecine.

École normale supérieure. — M. Albert Terson est nommé médecin-oculiste de l'École normale supérieure.

Étranger.

Faculté de médecine de Budapest. — M. Emil von Graef est nommé professeur ordinaire d'ophtalmologie.

Faculté de médecine de Catane. — M. Giangiacomo Terrando est nommé professeur extraordinaire de médecine légale.

Medication Reconstituante. — **Traitement PHOSPHO-ARSENIC-HÉMATIQUE**

VÉRITABLE SPÉCIFIQUE DES DYSCRASIES CONSOMPTIVES
Accélérateur et Régulateur de la Nutrition Générale.

Remontant sous forme synthétique, organique, l'activité continue et qualifiée de la
MÉDICATION PHOSPHORÉE, ARSENICALE et HÉMATIQUE

NERVOCITINE TISSOT

DRAGÉES, SIROP et AMPOULES

INDICATIONS : Nourishment, Anémies de toute origine, Chlorose, Troubles de Croissance et de la Nutrition, Diabète, Leucémie, Fatigue musculaire et nerveuse, Surmenage, Rachitisme, Adénopie, Impuissance et toutes Défaillances.

Prescrire : NERVOCITINE TISSOT

MODE D'EMPLOI : 2 à 3 Dragées par jour sur repas ; 2 à 3 ampoules de Sirop ; 1 à 2 injections cutanées. — POUR LES ENFANTS : Moitié dose de Sirop de préférence.

Laboratoire du D^r TISSOT, 34, Boulevard de Cligny, PARIS, et toutes Pharmacies.

DIATHÈSE URIQUE
PIPERAZOL TISSOT
(PIPERAZINE LITHIQUE)
Le MEILLEUR DISSOLVANT des calculs et calculs urinaires ou biliaires.
RÉVÉLÉ PAR LE COUVERTE-INDICATEUR
RHUMATISMES, GOUTTE, GRAVELLE, COLIQUES NEPHRÉTIQUES
et NÉPHRITES MIGRANTES, URTHÉRIQUES, URINAIRES, etc.

Dose : Une cuillerée 2 à 3 fois par jour dans un verre d'eau. — DÉPÔT : PARIS, 34, B^d de Cligny, et en toutes Pharmacies.

ON CONTREFAIT CHATEL-GUYON
Pour éviter la contrefaçon, exiger sur tous les produits
EAU COMPRIMÉS PASTILLES SONDES
Le nom de **GUBLER** et le timbre aux deux
bouteilles renversées.

Société des Eaux minérales de Châtel-Guyon, 3, r. Rossini, Paris.

PAPAIN
TROUETTE-PERRET
(Le plus puissant Digestif connu)
Un verre à liqueur d'Eau, Sirop ou Vin de
Papain de Trouette-Perret agit : chaque repas.
TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

GOUTTES LYONNaises
de **TROUETTE-PERRET**
(Créosote, Goudron et Tolu)
Le remède le plus puissant contre les
Affections des Voies Respiratoires.
Quatre à six Gouttes par jour sur le pain.
TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

ANIODOLO
Antiseptique Général
Sans mercure, sans cuivre — Ne sent pas, ne tache pas — Inaltérable.
Désodorisant universel
OBSTÉTRIQUE — CHIRURGIE — MALADIES VÉNÉRIENNES
SOLUTION COMMERCIALE EN 1/100 (Une grande cuillerée dans 1 litre d'eau pour usage courant).
SAVON BACTÉRICIDE A L'ANIODOLO 2%
Antiseptique des Mains de l'Opérateur, des Champs opératoires. — DENTIFRICE MODÈLE.
POUDRE D'ANIODOLO remplace et supprime
le **LIQ. IODOFORME**

ÉCHANTILLONS sur demande. — Société de l'ANIODOLO, 9, Rue Tranchesi, Paris.

POUDRE DE VIANDE
de **TROUETTE-PERRET**
La plus agréable à prendre,
sans odeur ni saveur.
TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

NISAMÉLINE
de **TROUETTE-PERRET**
contre Affections cutanées et
Prurituses et Névralgies
Se trouve dans toutes les Pharmacies ou
drogues, Paris, Toulon, Marseille, Nîmes,
TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

MÉDICAMENT SPÉCIFIQUE de la TOUX,
n'entravant pas l'expectoration,
ne provoquant ni malaise, ni anorexie,
ni constipation.

INDICATIONS

TOUX

des LARYNGITES, BRONCHITES,
de la COQUELUCHE et en particulier
TOUX de la TUBERCULOSE.

NARCYL

GRÉMY

CHLORHYDRATE D'ÉTHYLNARCÉINE

(C. GRÉMY, 16, Rue de La Tour d'Auvergne — PARIS.)

FORMES PHARMACEUTIQUES

SIROP dosé à 0.03 centigr.
de NARCYL par cuil-
lerée à soupe.

3 à 4 cuillerées à soupe par jour.
5 à 6 dans les cas rebelles.

ENFANTS : 3 à 4 ans, 1 à 3 cuillerées à café.
4 à 7 ans, 4 à 5 —
7 à 15 ans, 1 à 3 cuillerées à soupe.

GRANULES dosés à 0.02 centigr.
de NARCYL par
granule, 5 à 6 par jour.

7 à 8 dans les cas rebelles.

VALÉROBROMINE LEGRAND

LIQUIDE-CAPSULES

TUBERCULOSES
AFFECTIONS BRONCO-PULMONAIRES
SCROFULES, RACHITISME

Chaque cuillerée dans 1/2 verre
d'eau sucrée.

SOLUTION PAUTAUBERGE

(AU CHLORHYDRO-PHOSPHATE DE CHAUX CRÉOSOTÉ)

Par cuillerée à gélée, 10 centigr. de Créosote et 50 centigr. de Phosphate de Chaux.
Bien tolérée et complètement absorbée, elle constitue le meilleur moyen d'administrer la Créosote
et le Phosphate de Chaux et d'en retirer le maximum d'effet.
L. PAUTAUBERGE, 165, rue Saint-Denis, à Courbevoie (Seine), à proximité de la gare de Bécon-les-Bains, et Pharmacies.

SOCIÉTÉ pour l'INDUSTRIE CHIMIQUE, à BÂLE (Suisse). — USINE à S'-FONS (Rhône).

Le problème de la médication phosphorée
rationnelle a été définitivement résolu
par la découverte de la
Phytine.



Le seul produit naturel permettant
l'administration des doses réellement
actives de phosphore
assimilable.

PHYTINE



Principe phosphoorganique
des graines végétales
Anhydro-oxyméthylène-diphosphate
acide de chaux et de magnésie

CONTIENT :

23,8 pour cent de phosphore en combinaison organique.
(La lécithine n'en contient que 3,8 pour cent).

DOSES

Adultes 1 gr p jour

Enfants 0.25 à 0.5 gr

0.25-0.50 p jour

de 6 à 10 ans 0.5-1 gr

GRANULE 0.50

par mesure

Cachets 0.50

Comprimés 0.125

CELULES 0.25

RECONSTITUANT GÉNÉRAL, APÉRITIF PUISSANT

TRAITEMENT DE L'INSOMNIE NERVEUSE

Expérimenté avec succès dans les Hôpitaux.

Consultez les travaux de M. le Prof. GILBERT et de ses élèves,
de M. le Prof. GIACOSA, des Drs LÖWENHEIM, FÜRST, etc., etc.

Pour les Enfants au-dessous de 2 ans.

Phytine neutre

en tablettes au

sucro de lait

FORTOSSAN

N'altère pas

le lait

Supporte la stérilisation.

ÉCHANTILLONS GRATUITS. LITTÉRATURE. — VENTE en GROS pour la FRANCE
LABORATOIRES SAUTER, 49, Rue de Paradis, PARIS.

INDICATIONS

Neurasthénie
Psychasthénie
TUBERCULOSE
Chlorose et Anémies
Convalescence
des maladies graves.
Rachitisme
Grossesse défectueuse.
Grasseuse
Maitement
etc etc

CHAMPAGNE



HEIDSIECK

Maison fondée en 1875

KUNKELMANN & Co - Succ^{rs}

REIMS



TOPIQUES CHAUMEL
seuls de ce genre,
à VENTE RÉGLEMENTÉE,
assurant aux Pharmaciens
UN BÉNÉFICE NORMAL
obligatoire.

Officiellement adoptée dans les Hôpitaux de Paris et de la Marine. — Médaille d'OR Exposition Universelle Paris 1900.

PEPTONE CATILLON

pas en que vent suralimentez 3 à 6 cuiller. par jour dans grog, lait; ou nourrir par Lavement nutritif: 3 cuiller., 125 cc., 3 gout. laudanum.

Viande et glycérophosphates assimilables. — Très utile aux débilités.

Médicines du tube digestif, consommation, inappétence, enfants convalescents, etc.

Vin de PEPTONE CATILLON

OBESITÉ, MYXÉDÈME, NÉPHRÉTISME, GOÛTRE

Tablettes de Catillon

à 0.25 de corps

THYROÏDE

— Titre, Stérilité, Efficacité certaine "L. n

Paris. — L. MARTEAUX, Imprimeur, 1, rue Cassette.

LA PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO (Paris... 40 centimes
Dép. et Étr. 45 centimes.)

— ADMINISTRATION —
MASSON ET C^s, ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain
PARIS (VI)

ABONNEMENTS :
Paris et Départements..... 40 fr.
Union postale..... 45 fr.
Les abonnements partent du commencement
de chaque mois.

F. DE LAPPERSONNE
Professeur
de clinique ophtalmologique
à l'Hôtel-Dieu.

E. BONNAIRE
Professeur agrégé,
Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.

E. DE LAVARENNE
Médecin des Baux de Luçon.

L. LANDOUZY
Professeur de clinique médicale
à l'hôpital Lariboisière.
Membre de l'Acad. de médecine.

M. LETULLE
Professeur agrégé,
Médecin de l'hôp. Beaucaud.

J.-L. FAURE
Professeur agrégé,
Chirurgien de l'hôp. Tonn.

M. ROGER
Professeur de Pathologie exp.
à la Faculté de Paris,
Méd. de l'hôp. de la Charité.

M. LERMOYEZ
Médecin
de l'hôpital Saint-Antoine.

F. JAYLE
Assistant de gyn. à l'hôp. Broca,
Secrétaire de la Direction.

— RÉDACTION —
E. DE LAVARENNE
DIRECTEUR

— SECRÉTARIAT —
P. DESFOSSES
J. DUMONT — R. ROMME

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la
Librairie Masson les Lundis, Mercredis, Vendredis,
de 8 h. à 6 h.

Nous prévenons ceux de nos lecteurs
dont l'abonnement expire le 31 Décembre
courant, que nous mettons en circulation
les quittances de renouvellement pour l'an-
née 1906, à partir du 15.

Nous les prions de vouloir bien donner
des ordres pour qu'elles soient payées à
présentation.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

LÉON MATHIEU. — « Les mastitoses » comme traite-
ment de l'hyperchlorhydrie stomacale.

MADRIE LUTELLE. — Manœuvres de clinique médi-
cale ». Examen du sommet du poulmon.

LE MOUVEMENT MÉDICAL

R. ROMME. Les complications broncho-pulmonaires près
les laparotomies.

SOCIÉTÉS DE L'ÉTRANGER

Société impériale-royale des médecins de Vienne. —
Neuro-fibromatose et lipomatose symétrique chez le
même individu. — Cœcéc intestinal vicié. — Traitement
du cancer du col utérin par l'opération en deux temps.

SOCIÉTÉS DE PROVINCE

Société de médecine de Lyon. — Coléctomie en trois
temps pour cancer du colon. — Trépanation pour phlé-
bite du cerveau. — Gomme du pharynx.

Société de médecine du Nord. — Arrachement du cuir-
chevelu. — Coléscœchéc réflexe.

CARABANA Purgation pour régime.
Congestion. Constipation.

Képhirothérapie. — Le « Képhir Salubre »,
curepique et antiputride, est accepté par tous les
malades dégoûtés du lait ou qui le digèrent mal.
Détail : Ph^o LANCOSME, 71, avenue d'Antin, Paris.

BORICINE MEISSONNIER
Antiseptique de la peau et des muqueuses.

HAMAMELINE ROYA : Tonique vasculaire.

PHITISIE CREOSOTAL SIMB

MONT-DORE CURE THERMALE
CHATELAIN (Alt. 1.550 m.)
— AFFECTIONS DES VOIES RESPIRATOIRES —

L'Hygiène scolaire Bulletin trimestriel de la Ligue
des médecins et des familles pour l'amélioration
de l'hygiène physique et intellectuelle dans les écoles.
Abonnement annuel : 4 fr.

SOCIÉTÉS DE PARIS

Société française de dermatologie et de syphillogra-
phie. — Spirochète pallidus dans les lésions syphiliti-
ques. — Kératose pilosité rouge exclusivement faciale
avec anémoie pathologique. — Paralysie générale et
accidents tertiaires évoluant et guérissant parallèle-
ment. — Sclérodémie du visage en bande unilatérale.
— Accidents de la radiothérapie. — Syphilides anony-
males résolvant l'œdème du nez. — Tétanos des hémipar-
ticipations de l'abdomen. — Chancres géants de la
main. — Spéculum total de la verge.

Société médicale des hôpitaux. — La cure d'air des
écarts tuberculeux à l'hôpital Hérold. — Formes cli-
niques de la fièvre gastro-intestinale. — Sur les infections
paratyphoïdes. Les procédés de diagnostic.

Académie de médecine. — Présentation d'ouvrage. —
Elections. — De la transmission des maladies conta-
gieuses dans les écoles par les livres. — Étude de l'in-
dication de résection du sérum sanguin dans les affections
chirurgicales.

ANALYSES

Parasitologie. — VIGIER. Sur un cas de paraplégie
paraissant lié à l'héminthiasme.

CHRONIQUE

E. BONNAIRE. Hygiène sociale. Les Garderies d'enfants
de l'Assistance publique.

A TRAVERS LE MONDE

LIVRES NOUVEAUX

G. LYON et P. LORSAU. Formulaire thérapeutique. —
G. POUGRET. L'ode et les iodiques.

BIBLIOGRAPHIE

NOTES DE CLINIQUE ET DE THÉRAPEUTIQUE

Traumatisme et périté.

NOUVELLES

PNEUMONIE — CONGESTION PULMONAIRE
BRONCHO-PNEUMONIE, TUBERCULOSE

PNEUMOCOCCINE

Infusion de Terpène pur. AMPOULES. Brer. S.G.D.B.
Laboratoire et Sécheresses : Laboratoire E. VIEL, RENNES
Détail dans toutes les Pharmacies.

Hygiène de la Bouche et de l'Estomac
PASTILLES VICHY-ÉTAT

Donn. un trois ans chaque repas.

POUGUES TONI-ALCALINE

Revue d'Hygiène et de Police
sanitaire.

Rédacteur en chef : D^r A.-J. MARTIN. — Mensuel. —
Paris, 20 fr.; Départ, 22 fr.; Union postale, 23 fr.

HYGIÈNE SOCIALE

Les

Garderies d'enfants de l'Assistance publique.

En réponse à la lettre que nous a adressée un
de nos abonnés et que nous avons publiée dans
notre dernier numéro du 16 Décembre, nous
avons la satisfaction de pouvoir annoncer que
M. Mesnureur a d'ores et déjà pris la décision de
créer des crèches d'hôpital destinées au per-
sonnel des infirmières.

A cet objet, nous avons personnellement, de-
puis quelques mois, fait appel à la sollicitude de
M. le Directeur général vis-à-vis du personnel
de l'Assistance publique. A la date du 18 Juillet
dernier, nous lui avons adressé la lettre sui-
vante :

« Dans la lutte de plus en plus active et effi-
cace contre l'élément de dépopulation qui est la
mortalité infantile, l'industrie privée d'abord,
l'Etat ensuite, ont institué, dans les ateliers et ma-
nufactures, des crèches ou garderies pour les en-
fants allaités par les mères ouvrières.

« Il appartient à l'Administration de l'Assis-
tance publique de marcher dans cette même voie
et de donner le bon exemple en encourageant
et favorisant l'allaitement maternel dans son pro-
pre personnel.

« Dans ce but, je propose la création, tout au
moins à titre d'essai, d'une crèche ou garderie de
nourrissons dont l'assumance soit volontiers la
surveillance, à l'hôpital Lariboisière. Cette gar-
derie d'enfants serait consacrée tout au personnel
appartenant en propre à Lariboisière qu'à celui
des autres hôpitaux dont les infirmières nour-
rices pourraient être temporairement détachées

DRAGEES DE FER COGNET

Protéinate de Fer et Quinine cristallisées.
LE PLUS ACTIF DES FERRUGINEUX

CENASE de Ch. GOUTURIERUX
57, avenue d'Antin, Paris.
Formule de raitis bilatérales, 2 à 4 capsules par jour.
NAPHTHET, DYSPÉPSIES INTÉRIÈRES, DIABÈTE, ETC.

VALÉRIANE LIQUIDE de L'APCAUT

La plus efficace des Préparations de Valériane.
La plus facilement acceptée par les Malades.
De 12 à 16 CUILLERES À CAFÉ PAR JOUR.

GLOBULES TOUX, BRONCHITES
TUBERCULOSE

Une seule administration peut
convaincre de l'efficacité de ce tra-
itement. La Flacon 3 francs.
Ph^o LANCOSME, 71, Av. d'Antin.
Ph^o LANCOSME, 71, Av. d'Antin.
Chlorhydrate d'Hydrate. — Tannin.

pour venir prendre du service à Lariboisière pendant la durée de l'allaitement.

« L'urgence de cette mesure, déjà exposée dans la presse, notamment par notre interne Devraigne, dans le journal *La Dénatologie médicale*, m'a été démontrée à l'occasion de la plainte que je viens de recevoir, émanant d'une infirmière de Lariboisière, qui vient d'accoucher il y a peu de jours, pour la seconde fois dans mon service. Cette femme, instruite par l'enseignement qu'elle a puisé dans les cours professionnels de l'Administration, estime que son premier enfant est mort parce que sa profession l'a obligée à se séparer de lui pour l'envoyer en nourrice, et elle manifeste la crainte de voir son second nouveau-né subir le même sort, puisqu'elle ne pourrait l'allaiter qu'en renonçant à sa situation et à son genre de vie.

« Pour adopter une mesure pratique, il ne saurait s'agir pour les hôpitaux de crèches analogues à celles que la charité privée ou la Ville ont déjà fondées, non plus que de ces garderies d'enfants annexées aux grandes usines ou ateliers. En ces deux genres d'instituts d'assistance, les enfants ne sont recueillis que pour la journée. La nuit, ils sont emportés par les mères à leur domicile. Or, j'estime, en ce qui concerne les infirmières, que l'intérêt des mères et celui des nourrissons demande que ceux-ci soient gardés à l'hôpital aussi bien de nuit que de jour.

« De jour, pour que les mères viennent donner le sein avec le minimum de perte de temps et de dérangement; pour les infirmières logées au dehors, il suffirait que celles-ci arrivent une demi-heure en avance et partent une demi-heure après l'heure fixant le début et la cessation de leur travail, qu'elles empruntent un quart d'heure sur le temps dévolu aux deux repas, et que, dans l'intervalle, elles soient autorisées à prélever une vingtaine de minutes sur le temps de travail qu'elles doivent pour que l'enfant prenne cinq tétées dans la journée. Il nous semble que la me-

sure que nous proposons n'entraînerait pas, de ce chef, de préjudice appréciable dans le fonctionnement des services.

« La nuit, l'enfant serait gardé à la crèche d'hôpital et il y recevrait un sixième et, au besoin, un septième repas de lait stérilisé. Il faut, en effet, que les infirmières, tout spécialement exposées à la contamination tuberculeuse du fait de leur profession qui met bon nombre d'entre elles en contact avec des malades infectants, aient une nuit entière de sommeil réparateur, et qu'elles soient soustraites à la fatigue des réveils multiples qu'occasionnent les besoins de l'enfant. C'est de la prophylaxie élémentaire... »

Nous terminons notre lettre en proposant le choix d'un local attaché à notre service de Lariboisière, pour assistance et celle de notre surveillance, pour tenter cette utile innovation.

..

Des difficultés d'ordre matériel inhérentes aux grands travaux en cours d'exécution et aux transformations de plusieurs services à Lariboisière, n'ont pas permis à M. le Directeur général de faire choix de cet hôpital, comme nous le demandions, pour y installer la première crèche du personnel. M. Mesurier a fait mieux : deux hôpitaux, Saint-Antoine et l'hospice d'Ivry, ont été désignés par lui pour cet objet.

Les deux crèches, à commencer par celle de Saint-Antoine, vont incessamment s'ouvrir. Nous nous proposons d'en faire connaître le fonctionnement à nos lecteurs, à l'occasion ou à la suite d'une étude d'ensemble sur les crèches industrielles, due à notre collaborateur V. Buc et que nous publierons sous peu.

E. BONNAIRE.

A travers le Monde

ÉTATS-UNIS

« Le problème des races aux États-Unis se pose aujourd'hui avec une véritable acuité. Les neuf millions de nègres, au lieu de se fusionner avec le reste de la population, s'en séparent de plus en plus. Du temps de l'esclavage les unions de blancs et de nègres n'étaient pas rares; de nos jours le nombre des « sang-mêlé » va sans cesse en diminuant; l'abîme entre les deux races s'élargit de jour en jour.

« Le recensement de la population est fait régulièrement depuis 1820, aux États-Unis; M. F. Wilcox, de la Cornell University, a étudié des divers recensements les chiffres et les résultats suivants :

Depuis 1830, il y a, à chaque recensement, excès du nombre d'hommes sur le nombre de femmes. L'excès absolu est, à chaque recensement, plus grand qu'au précédent : une seule exception s'est produite en 1870, mais elle s'explique facilement par l'influence de la guerre de Sécession, augmentant d'une part la mortalité des hommes, de l'autre ralentissant beaucoup l'immigration. Le plus grand excès relatif est en 1890 ou, sur 10.000 habitants, il y a 242 hommes en plus que de femmes. En 1900, l'excès d'hommes n'est que de 216 par 10.000 habitants : ce chiffre, inférieur à celui de 1860 et 1890, est plus élevé que celui des autres recensements.

M. W. F. Wilcox examine les différences qui existent dans la répartition des sexes entre les villes et les campagnes, et il en tire cette conclusion générale : dans les régions très habitées, il y a excès de femmes, ou tendance à cet état de choses; il y a excès d'hommes dans les régions à population disséminée. Ainsi, les États de Columbia, Massachusetts, Rhode-Island présentent chacun sur 100 habitants 57,4, 48,7, et 49,1 mâles, tandis que le Wyoming et le Montana ont 62,9 et 61,6 pour 100. Les villes sont plus riches en femmes que les campagnes; sur 1861 villes de plus de 2.500 habitants, l'excès des femmes en 1900 est de 201.959, tandis que dans les campagnes il y a, en hommes, un excès de 1.840.280. Ces tendances ne font que s'accroître depuis 1890

CHEMISCHE FABRIK VON HEYDEN, Radebeul près Dresde.

Calomelol

Le Calomelol (Calomel colloïdal) est, en comprimés à 1 cent., un succédané du Calomel pour le traitement interne de la syphilis; en poudre, pour saupoudrer les chancres et ulcères syphilitiques. Moins toxique que le Calomel.

Novargan

Le Novargan est la moins irritante de toutes les préparations argentifères destinées au traitement de la blennorrhagie. Action bactérienne puissante. Pour gonorrhée, solution de 0,25 à 1 % (10 cm.). Dans les cas récents (traitement abortif, solution de 1 à 3 % (10 cm.), en injections, ou solution à 15 % (0,5 cm.), en instillations. Préparer à froid; on peut chauffer à 40° pour les lavages de vessie.

Salitr

Le Salitr est une préparation salicylique liquide et très peu coagulable à action rapide pour frictions contre les affections rhumatismales de toutes sortes. Un applique ordinairement le Salitr au-dessus de l'huile d'olive. Étant libre de formaldéhyde, il est la moins irritante de toutes les préparations salicyliques destinées à l'usage interne.

Vérifier la marque originale HEYDEN.

Remarque, et échant. chez le Représentant : PAUL ROUYEL, 8, r. du Filâtre, Paris (4^e).

ASTHME — EMPHYSEME
LÉSIONS CARDIAQUES
BRONCHITES CHRONIQUES
ARTÉRIOSCLÉROSE
AFFECTIONS RÉNALES
HYDROPIQUES
ANORE DE POITRINE
INFLUENZA, ETC.

EUPHINE VERNADÉ

A L'ÉLÉMENT DE CAFÉINE
LE PLUS PUR DIÉTIQUE
Ogr. 05 d'infusion, ml d'Académie d'Hygiène
Ogr. 05 d'infusion, ml d'Académie d'Hygiène
Ogr. 05 d'infusion, ml d'Académie d'Hygiène
VERNADE, 64, boul. Edgar-Quinet, PARIS

SÉDATION IMMÉDIATE DE LA TOUX

SIROP DU D^r BOUSQUET

Titré à 0,014 de DIONINE-MERCK à 11 gouttes de Bromoforme par cuillerée à bouche.
Dose, quinquardiennes : 1 à 5 cuillerées à soupe pour les adultes.
L'émulsion du D^r BOUSQUET, 63, Rue La Boétie, PARIS (8^e).

PLUS ACTIVE ET MOINS TOXIQUE

que les OPIACÉS et tous leurs DÉRIVÉS
NATURELS ou SYNTHÉTIQUES

PAS D'ACCOUSTOMANCE
PAS D'EUPHORIE

DIONINE-MERCK
DOULEUR et de la TOUX
de TOUTE ORIGINE
Ogr. 05 à 0gr. 10 par jour.
au Sirop, Potion, Injections s.-cut., Suppositoires, etc.

NOTICE EXPLICATIVE ET ÉCHANTILLONS FRANCO
SPÉCIALITÉS MERCK, 32, Rue Saint-Antoine, PARIS.

Tablettes du D^r Bousquet
à la DIONINE-MERCK

Doses à 0gr. 02 — 8 à 4 par jour.
REMERCIEMENTS
NÉVRALOGES, COLIQUES HÉPATIQUES et NÉPHRÉTIQUES
pharmacie du D^r BOUSQUET, 63, Rue La Boétie, Paris.

ANÉMIE LA BOURBOULE FIEVRES
MALADIES DE LA PEAU
VOIES RESPIRATOIRES

Administration des Formules
par
**VOIE
INTESTINALE**
Réalisée par les
PILULES ENER
(Formule de Chaux)
avec ENROBAGE de GLUTEN
Évite toute irritation
des Voies digestives.
— ÉCHANTILLON GRATUIT —

LACIDE FORMIQUE
PILULES ENER
DALET & C^{ie}
3, Franco Poste 84, Rue Tolbiac, Paris

BORO-BORAX VIGIER

ANTISEPTIQUE DESINFECTANT, MICROBICIDE, CICATRISANT
Pharmacie : 13, boulevard Bonne-Nouvelle, Paris.

où, sur 1490 villes de plus de 2.500 habitants, il y avait un excès en hommes, de 4.929, l'excès d'hommes dans les campagnes n'étant que de 1.519.559.

Les chiffres suivants montrent bien les différences : En 1890, dans les villes, 500 hommes pour 1000 habitants ; dans les campagnes, 519.

En 1900, dans les villes, 497 ; dans les campagnes, 520.

Des faits du même ordre, avec des chiffres différents, s'observent dans les régions commerciales de l'Europe occidentale : ici et là il faut attribuer l'affluence des femmes vers les villes aux plus grandes facilités de travail qu'elles y trouvent. Il est curieux de noter que l'excès des femmes dans les villes se manifeste déjà pour les enfants de moins de cinq ans : en effet, dans les villes de plus de 25.000 habitants, on compte 503 garçons par 1000 enfants ; dans le reste du pays 506 pour 1000. En plus du facteur économique, il faut probablement tenir compte ici de la mortalité infantile. La mortalité aux États-Unis est moindre à la campagne qu'à la ville ; dans l'ensemble du territoire elle a été, en 1900, pour les hommes, de 19 pour 1000 : 20 à la ville, 15,8 à la campagne ; pour les femmes elle a été de 16,6 p. 1000 : 17,2 à la ville, 15 à la campagne. (*La Nature*.)

COCHINCHINE

✱ Au point de vue ethnographique, il est intéressant de noter l'énorme accroissement de la population cochinchinoise, passée en moins de trente-cinq ans de 1.204.287 habitants en 1867, à 2.968.529 en 1903, plus du double ! Ce point est à signaler aux destructeurs de notre politique coloniale. Quelle puissance formidable aurait la France si elle avait suivi la même progression !

CHINE

✱ Notre confrère Le Gendre, qui a séjourné longtemps en Chine occidentale et qui a fondé sur le sol chinois une école de médecine française florissante, estime que le chiffre de la population chinoise a été grossièrement exagéré. Si le Chinois est très prolifique, la mortalité infantile, d'autre part, est très considérable par atrophie, rachitisme, tuberculose. En se basant sur ses observations personnelles et sur celles des missionnaires qui tiennent un état civil

pour leurs chrétiens depuis trois siècles, il pense que la population chinoise a non seulement cessé de croître, mais qu'elle diminue. L'opium fait parmi les fils de Han des ravages effroyables, et malheureusement ce vice se répand de plus en plus dans toutes les classes de la société. Pour notre confrère Le Gendre la race chinoise est en pleine décadence.

LIVRES NOUVEAUX

G. Lyon et P. Loiseau. — *Formulaire thérapeutique*. Quatrième édition, entièrement refondue, avec la collaboration de E. LACAILLE, M. MARGNAIS, PAUL-EMILE LÉVY. Paris, 1906, 1 vol. in-18, de 750 pages, tiré sur papier indien très mince, relié maroquin souple. Prix : 6 francs. (Masson et Co, éditeurs.)

Un gros succès de vente favorise les éditions successives de l'excellent formulaire de MM. Lyon et Loiseau. La troisième édition a été enlevée en quelques mois ; la quatrième, qui vient de paraître, a été l'objet dans toutes ses parties d'une révision attentive et soignée. Toutes les formules dont l'utilité était contestable ont été supprimées ; tous les médicaments tombés en désuétude ont été laissés de côté. Par contre, plusieurs médicaments nouveaux ont été mentionnés : perborate de soude, citarine, globuline, helmitol, ibogaine, neuronal, chlorhydrate d'éthylarsénate, Penghawar Djambi, phaléine, stavaine, thygénol, indamine, etc. Les phaléine, les saccharés aux régimes alimentaires, à la radiothérapie, à la psychothérapie ont été complètement remaniés.

La quatrième édition du formulaire de Lyon et Loiseau continue ainsi à présenter un tableau exact de la pharmacologie et de la thérapeutique modernes. Son succès égalera celui de ses devanciers.

P. DESPOISS.

G. Pouchet. — *L'Inde et les indiques*, 1 vol. in-8° de 136 pages avec tracés dans le texte. Prix : 3 francs. (O. Doix, éditeur.)

L'importance thérapeutique de l'Inde et des indiques est telle, de si nombreuses acquisitions, expérimentales et cliniques, ont marqué ces dernières

années, que le savant professeur de pharmacologie à la Faculté de Paris leur a consacré une bonne partie du semestre d'hiver 1904-1905. Il nous présente ici une véritable monographie de la question complète et mise au point des travaux les plus récents.

Constatons, en passant, que l'action cardio-vasculaire des composés iodés, classiquement considérée comme action primordiale, tend à être réévaluée au rang d'action secondaire, « accessoire », suivant l'expression même du professeur Pouchet. « On admet aujourd'hui que l'iodé agit : par stimulation lymphatique, par action spéciale sur la nutrition, enfin par une action, accessoire si l'on peut ainsi dire, sur le cœur, la circulation et la respiration. »

ALFRED MARTINET.

BIBLIOGRAPHIE

1120. — E. Ausset. — *Éléments d'hygiène infantile*, à l'usage des établissements d'éducation de jeunes filles. 1 vol. in-16 de viii-87 pages, avec 6 figures, cartonné. Prix : 1 fr. (*Ch. Delagrave*, éditeur.)

1121. — F. Bezancón. — *Précis de microbiologie clinique*. 1 vol. in-8° de xvi-429 pages, avec 82 figures dans le texte, de la Collection *les VÉRITÉS MÉDICALES*, cartonné toile souple. Prix : 6 fr. (*Masson et Co*, éditeurs.)

1122. — H. Huchard. — *Consultations médicales : clinique et thérapeutique*, 4^e édition. 1 vol. in-8° de 712 pages. Prix : 10 fr. (*J.-B. Baillière et fils*, éditeurs.)

1123. — Camescasse et Lehmann. — *La chirurgie enseignée par la stéréoscopie*. Guide des opérations courantes. 1 vol. in-16 de 172 pages, avec 40 planches en photographie, cartonné. Prix : 10 fr. (*J.-B. Baillière et fils*, éditeurs.)

1124. — P. Brouardel. — *Opium, morphine et cocaïne*. 1 vol. in-8° de 158 pages. Prix : 4 fr. (*J.-B. Baillière et fils*, éditeurs.)

ELIXIR DE VIRGINIE

(Hamamelis Virginica et Capsicum Brasileense)

Souverain contre les MALADIES DU SYSTÈME VEINEUX

Varices — Hémorroïdes — Varicocèle — Phlébite — Œdèmes chroniques, Accidents du Retour d'âge — Congestions et Hémorrhagies de toute nature.

Le Flacon 4.50 francs

VENTE EN GROS : PHARMACIE MORIDE, 2, Rue de la Tacherie, PARIS.

IBOGAÏNE

Principe actif de l'IBOGA du CONGO

Névrossthénique, Tonique musculaire et cardiaque, Excitant de la Nutrition.

Maladies du Système nerveux, Neurasthénie, Surmenage, Dilatation du Cœur, Asthénie cardiaque, Convalescence, etc.

Dragées d'Ibogaïne Nyrdahl

DOSE : Deux à quatre dragées par jour.

LE FLACON : 5^{fr} FRANCO.

VENTE EN GROS :

Pharmacie MORIDE, 2, Rue de la Tacherie, Paris.

Dragées de Rhamnule.

base de Bourdaine. Spécifique de la constipation atonique. Echant. Ph^{ie} Mérobian, St-Mandé (Seine).

EUKINASE

EUPEPTIQUE INTESTINAL

H. CARRION & Co

54, Faub. Saint-Honoré, Paris

TÉLÉPHONE 136.04

PANCRÉATO-KINASE

DIGESTIF PUISSANT

Préservation contre la TUBERCULOSE et les autres Maladies respiratoires

Sulfo-Rhinolⁱⁿ D'PayèsBaume anticalcaire pour le Nez
Le tube : 1 fr. 50. — Boîte la marque INOUEL et Co.

CHAMPAGNE



HEIDSIECK

Maison fondée en 1785

KUNKELMANN & Co - Succ^{rs}

REIMS

GOUTTE, GRAVELLE, RHUMATISME GOUTTEUX
LITHASE URINAIRE * LITHASE BILIAIRE
NEVROSES ARTHRIQUES

ANTICALCULOSE

Produit exclusivement végétal (sans Colchique)
INNOCUET ABSOLU. — CERTAINES
Dose : 2 à 6 capsules 1 ou 2 fois par jour. — DÉPOT : GARNIER, 1, Rue Michel, PARIS et 1^{re} Pharmacie.ANTIEMETIQUE VÉGÉTAL
CÉTRAROSEMÉDICAMENT À BASE D'ACIDE PROTOCÉTRARIQUE
Contre les VOMISSEMENTS en général ; les VOMISSEMENTS
de la GROSSESSE et de la MIGRAINE, et l'ÉTAT NAUSEUX.Dose : 2 à 30 gouttes, 3 ou 4 fois par jour.
Pharmacie A. GIGON, 7, Rue Coq-Héron (Rue du Louvre), PARIS.

Peptonate de Fer ROBIN

DECouvert PAR L'AUTEUR EN 1881

Admis officiellement dans les HOPITAUX DE PARIS et par le **MINISTÈRE DES COLONIES**

Guérit : ANÉMIE — CHLOROSE — DÉBILITÉ

Ne fatigue pas l'Estomac, ne noircit pas les Dents, ne constipe pas.

Ce Ferrugineux est entièrement assimilable.

VENTE EN GROS : 13, Rue de Poissy, PARIS. — DÉTAIL : Principales Pharmacies.

DIIDODOFORME TAINÉ

AYANT TOUTES LES PROPRIÉTÉS DE L'IODOFORME sans en avoir l'odeur désagréable.

ANESTHÉSIQUE

DESINFECTANT

ANTISCHOROFULEUX

Pansements RIGOREUSEMENT INODORES

Dans toutes les Pharmacies : Bien Spécifier : DIIDODOFORME TAINÉ

Agit CICATRISANT de premier ordre.

Préparation et Vente en Gros : SOCIÉTÉ FRANÇAISE, 9, Rue de la Perle, Paris.

ORTHOPÉDIE — BANDAGES — CEINTURES

FABRIQUE FONDÉE EN 1830

MAYET-GUILLOT

Fournisseurs de l'Assistance publique

PARIS — 67, rue Montorgueil, 67 — PARIS

TÉLÉPHONE 289-01

Catalogues et Renseignements franco sur demande.

DIGESTIONS DIFFICILES — MAUX D'ESTOMAC — VOMISSEMENTS

GASTRICINE DU D^r DUHOURCAU

ou SUC GASTRIQUE ARTIFICIEL CONCENTRÉ

Se prend par cuillerées à café, dans un peu d'eau ordinaire, gazeuse ou minérale, avant ou après les repas.

L'AMÉNORRÉE, la DYSMÉNORRÉE, la MÉNORRAGIE

cessent rapidement si l'on emploie, à la dose de 2 à 4 Capsules par jour

L'APIOL DOCT^r JORET & HOMOLLE

RÉGULATEUR PAR EXCELLENCE DE LA MENSTRUATION

Pharmacie G. SEGUIN, 165, Rue St-Monore, Paris (Place du Théâtre Français) et toutes Pharmacies.

PRODUITS THÉRAPEUTIQUES TITRÉS ECALLE-LABELONYE

Fidélité et Sûreté d'Action. — Sécurité absolue.

COMPRIMÉS DE DIGITALE

H. ECALLE

Docteur en Pharmacie de l'Université de Paris.

Chaque comprimé renferme 0,10 centigr. de Poudre de Feuilles de Digitale. Titré à 2 gr. 50 de Digitaline crist. par 1.000 grammes de plante et contient par conséquent exactement un quart de milligramme de Digitaline cristallisée. Il est destiné soit à une infusion, soit à une macération (de 4 à 6 en 24 heures).

ALCOOLATURE DE DIGITALE

H. ECALLE

Titrée à 0,50 cgr. de Digitaline cristallisée par 1.000 gr. d'Alcoolature. Dix gouttes du flacon compte-gouttes calibré renferment un dixième de milligramme de Digitaline cristallisée. (30 à 50 gouttes en 24 heures).

SIROP DE DIGITALE de LABELONYE Titré

à un tiers de milligramme de Digitaline crist. par cuillerée à bouche. Trois cuillerées à bouche ou la dose normale de 24 heures, renferment par conséquent un milligramme de Digitaline cristallisée.

ALCOOLATURE D'ACONIT

H. ECALLE

Titrée à 0,50 cgr., d'Aconitine cristallisée par 1.000 gr. d'Alcoolature. Dix gouttes du flacon compte-gouttes spécial renferment un dixième de milligramme d'Aconitine cristallisée. (30 à 50 gouttes en 24 heures).

Solution de DIGITALINE crist.

H. ECALLE

Titrée au millièrme.

Cinq gouttes du flacon compte-gouttes spécial renferment mathématiquement un dixième de milligramme de Digitaline cristallisée. (30 à 50 gouttes en 24 heures).

Granules de Digitaline crist. H. ECALLE

au dixième de milligramme (4 à 10 en 24 heures).

Ampoules propulsives

(Brevet Robert et Carrière)

H. ECALLE

Titrées au cinquième de milligramme (4 à 6 en 24 heures.) (Directement injectables).

SOLUTION D'ACONITINE crist. H. ECALLE

au millièrme. (10 à 25 gouttes en 24 heures).

GRANULES D'ACONITINE crist. H. ECALLE

au 1/10 milligr. (2 à 5 en 24 heures).

AMPOULES PROPULSIVES D'ACONITINE crist.

H. ECALLE

Titrées au 1/10^e de milligr. (2 à 4 en 24 heures.) (Directement injectables).

LABELONYE & Co, 99, Rue d'Aboukir, PARIS

NEURASTHÉNIE — ARTERIOSCLÉROSE — RHUMATISME — GOUTTE

Application
de la Méthode
JOULIE

LIQUEUR PEPTO-PHOSPHORIQUE ADRIAN

0,25 centigr. par cuillerée café
d'Acide Phosphorique Anhydre.

9, RUE DE LA PERLE, 9
PARIS

ADULTES : 4 à 6 cuillerées à café par jour
ENFANTS : Moitié de la dose.

PRÉPARATIONS TITRÉES d'après leur richesse naturelle
en leur principal principe soit « Digitaline ou Aconitine ».

PILULES & GRANULES IMPRIMÉS

de la Maison L. FRÈRE, A Champigny & C^{ie}, 8^{ue}, 19, rue Jacob, Paris.

Les **Pilules** et **Granules imprimés** de la Maison **FRÈRE** sont préparés au pilulier, dosés d'une façon mathématique et colorés en nuances diverses. Le nom et la dose du médicament sont imprimés très lisiblement sur chaque pilule ou granule.

AVANTAGES DE CES PILULES ET GRANULES

1^{er} Ils présentent un produit parfait au triple point de vue de l'aspect, de la rigueur du dosage et de la solubilité dans l'estomac;

2^{es} Ces pilules et granules, n'étant point recouverts de sucre, n'adhèrent jamais entre eux, conservent indolument l'activité des matières premières qu'ils contiennent et restent inaltérables sous tous les climats.

3^e Par suite de l'inscription du nom et de la dose du médicament, le mélange de pilules ou granules de composition différente est complètement impossible.

TOUTES LES CAUSES D'ERREUR SONT DONC ÉVITÉES

En vente dans toutes les bonnes pharmacies. Dépôt général : Maison FRÈRE, 19, r. Jacob, Paris.

La Maison **FRÈRE** a l'honneur de prévenir MM. les Médecins et Pharmaciens, qui veulent spécialiser leurs formules de pilules ou de granules, qu'elle met à leur disposition ses procédés d'enrobage, de coloration et d'impression pour une quantité minimum de deux kilos de pilules ou granules habillés. Elle fournit les matières premières; et celles-ci, toujours de premier choix, sont comptées, pour la fixation du prix des pilules, aux prix portés sur les Prix-Courants des maisons de droguerie.

La Maison **FRÈRE** évite avec le plus grand soin d'employer pour un autre client une inscription déjà choisie, ou même une inscription pouvant prêter à confusion, et assure ainsi à chacun la propriété de l'inscription qu'il a choisie pour ses pilules.

ANTISEPSIE GASTRO-INTESTINALE

Dyspepsie. — Gastralgie.
Flatulences.
Acidités.

Pituites — Diarrhée.
Dysenterie.
Fièvre Typhoïde.

Pastilles et Poudre DE CHARBON DE BELLOC

APPROUVÉ par l'ACADÉMIE de MÉDECINE de PARIS

Se prend avant ou après les repas.
DOSES (POUDRE) : 2 à 3 cuillères à bouche. Délayer chaque cuiller dans un demi-verre d'eau et avaler.
par jour (PASTILLES) : 4 à 10 pastilles. Les laisser fondre dans la bouche.

Toutes Pharmacies. — Maison L. FRÈRE (A. Champigny & C^{ie}), 19, rue Jacob, PARIS.

NÉURALGIES — MIGRAINES

CATARRHES chroniques de la VESSIE et des BRONCHES

GUÉRIS PAR LES

PERLES d'ESSENCE de TÉRÉBENTHINE CLERTAN

PRÉPARÉES PAR UN PROCÉDÉ

APPROUVÉ par l'ACADÉMIE de MÉDECINE de PARIS

Enveloppe extra-mince. — Dissolution immédiate DANS L'ESTOMAC. — Efficacité certaine.

Dosage rigoureux : 5 gouttes par perle.

DOSE : 4 à 12 perles par jour.

Toutes Pharmacies. — Maison L. FRÈRE, 19, rue Jacob, PARIS.

Marque déposit



CRÉOSOTE ALPHA

principe nuisible. C'est la plus riche en créosote. — Vente en flacons de 30, 60, 125, 250, 500 et 1.000 gr.

Synthétique et titrée à 25 O/O de Guaiacol cristallisé. — La Créosote Alpha étant préparée en mélangeant en proportions invariables les éléments normaux et absolument purs des créosotes de bois, a forcément une composition constante. Elle est, par ce fait même, privée de tout principe nuisible. C'est la plus riche en créosote. — Vente en flacons de 30, 60, 125, 250, 500 et 1.000 gr. Maison L. FRÈRE, 19, rue Jacob, Paris.

Compagnie Parisienne de Couleurs d'Aniline

Usine du Tremblay, à Creil (Oise). — Dépôt, 31, rue des Petites-Écuries, Paris.

ORTHOFORME "CREIL"

Solution alcoolique à 50 % d'oxygène, le seul remède efficace agissant sûrement.

Excellent antithermique et antineuralgique; employé pour combattre les fièvres de toute espèce.

Séduisant contre les épilepsies surtout du trépané et les douleurs fulgurantes des malades atteints d'affections médullaires.

Les camphorates de pyramidon possèdent à la fois une action antiseptique et une action antithermique, et dans le camphorate neutre de pyramidon c'est l'action antithermique, et dans le camphorate acide de pyramidon c'est l'action antiseptique qui prédomine. Dose efficace : pour le camphorate neutre de pyramidon 0,5 à 0,75 gr.; pour le camphorate acide de pyramidon 0,75 à 1 gr.

La seule préparation à base de gaiacol absolument non toxique, non cancéreuse, en même temps légèrement anesthésique, donnant facilement du gaiacol dans l'organisme et pouvant être administrée à hautes doses (3 à 12 gr. par jour) par la bouche ou en injections sous-cutanées. Les diarrhées tuberculeuses s'arrêtent de suite après son emploi.

Cet excellent antineuralgique contient 15/0 d'argent en combinaison organique. Son emploi est beaucoup moins dépendant que celui des autres combinaisons d'argent. Facilement soluble dans l'eau froide et chaude. Action non irritante, absolument sûre, fortement bactéricide.

A fait ses preuves dans la blennorrhagie aiguë et chronique des deux sexes, dans les lavages intra-vésicaux, dans les écoulements chroniques du sinus maxillaire en solution

Anesthésique local peu soluble, et par conséquent à effet durable, recommandé à l'intérieur surtout en cas d'affections syphilitiques et tuberculeuses du larynx et du pharynx, en cas de carcinome et d'ulcère stomacal, à la dose de 0,5 à 1 gr. plusieurs fois par jour, l'estomac étant vide.

OXAPHORE "CREIL"

montre contre la dyspnée. Employé avec succès dans l'asthme nerveux et bronchique l'empêche et les affections organiques du cœur avec troubles de compensation. On ne doit pas donner des doses d'oxaphore trop faibles. Dose efficace de l'oxaphore : 2-4 jusqu'à 6 gr. par jour.

PYRAMIDON "CREIL"

Salicylate et Camphorate de Pyramidon "Creil".

laires. — Employé avec succès pour couper les accès d'asthme et les troubles dysménoréiques. Doses pour le Pyramidon 0,5 à 0,75.

Salicylate de Pyramidon. excellent antineuralgique employé en cas de rhumatisme aigu et chronique, de goutte, etc. Dose : 0,50 à 0,75.

Employés avec succès pour combattre les pénibles sécrétions dans le camphorate acide de pyramidon 0,5 à 0,75 gr.; pour le camphorate acide de pyramidon 0,75 à 1 gr.

GUJASANOL "CREIL"

Diéthylglycocolgalaol.

emploi. En outre, a fait ses preuves comme désodorant dans l'ozène, la stomatite, les carcinomes anaux, etc.

Comme désinfectant dans le lavage de la vessie, de 0,5 à 1 pour 1000.

ALBARGINE "CREIL"

Combinaison de gélatose et de nitrate d'argent.

à 0,1 — 0,2 jusqu'à 2 g; sous forme de lavements dans les affections du colon, dans les affections oculaires, etc.

DERMATOL "CREIL"

Topique pour plaies, indolore, non toxique, ayant une action fortement antiseptique.

Indiqué à l'intérieur en cas de : affections gastro-intestinales (2 à 4 fois par jour 0,5 à 1 gr.). Suivant des indications données, est le meilleur et le plus sûr antidiarrhéique. A l'usage externe, en solution, en lavage, en sécrétion, siccité, écoulement, etc.

En cas de plaies, d'affections cutanées suintantes, intertrigo des femmes et enfants, de brûlures, etc. Pomade au dermatol de 10 à 20 % — Emulsion de collodion au dermatol à 10 %. Epispasme au dermatol à 20 %, surtout en présence de sécrétions séborrhéiques exagérées.

La littérature concernant les produits ci-dessus ainsi que des échantillons sont toujours gratuitement à la disposition de Messieurs les médecins.

NOTES DE CLINIQUE ET DE THÉRAPIE

Traumatisme et pétrole. — M. BONNAL a observé que l'emploi du pétrole comme agent antiseptique, dans le traitement des plaies par traumatisme, est susceptible de rendre les plus grands services. Il en préconise l'emploi de la façon suivante. La plaie nettoyée est recouverte d'une couche de gaze stérilisée au-dessus de laquelle on applique une feuille d'ouate légèrement imbibée de pétrole, enveloppée elle-même par une couche d'ouate épaisse. Dans les cas graves, où il importe d'agir avec énergie, on peut appliquer le pétrole directement sur la plaie, mais en surveillant l'état de la peau voisine qui présente fréquemment un léger érythème.

Par ce traitement simple, on obtient une guérison rapide et sans suppuration, mieux qu'avec tout autre antiseptique. (*Journal de médecine de Bordeaux*, 26 Nov. 1905, p. 843.)

FACULTÉ DE PARIS

Actes de la Faculté.

THÈSES DE DOCTORAT

Mercredi 27 Décembre 1905, à 1 heure. — M. CHALAMEL : La d'Arsonisation dans l'hypertension artérielle; MM. Landouzy, Roger, Desgrez, Labbé (Marcel). — M. CAYON : Valeur de quelques données physiologiques dans les affections du foie; MM. Landouzy, Roger, Desgrez, Labbé (Marcel). — M^{lle} BOURGEOIS : Contribution à l'étude de la pneumonie prolongée; M. la pneumonie traitante; MM. Roger, Landouzy, Desgrez, Labbé (Marcel). — M. LEMÈRE : Dyspepsie et hémorie épigastrique; MM. Brissaud, Kirnissou, Achard, Gosset. — M. QUINQUET : Sur la pathogénie des déformations des otoliths; MM. Kirnissou, Brissaud, Achard, Gosset.

Jeu 28 Décembre 1905, à 1 heure. — M. GIRAUDOUX : Sur l'atologie de la paralysie générale; MM. Cornil, Le Dentu, Budin, Bizançon. — M. ROBERT : Contribution à l'étude des fistules aortales; Rouget de Murphy; MM. Le Dentu, Cornil, Budin, Bizançon. — M. ALEX : De l'importance d'une direction médicale dans l'allaitement au sein; MM. Budin, Cornil, Le Dentu, Bizançon.

EXAMENS DE DOCTORAT

Mardi 26 Décembre 1905. — 2^e, MM. Cornil, Langlois, Maillard. — 3^e (Première partie), Orol : MM. Berger, Thierry, Demelin, M. Hutinel, censeur; M. Ribaud, suppléant. — 5^e, Chirurgie (Première partie) (1^{re} série), Chabrit; MM. Puzi, Schwartz, Arvay. — 5^e, Chirurgie (Première partie) (2^e série), Chabrit; M. De Laperouse, Marton, Morestin. — 5^e (Deuxième partie), Chabrit; MM. Dieuloufy, Menestrier, Rénon, M. Joffroy, censeur; M. Caron, suppléant.

Mercredi 27 Décembre 1905. — Médecine vétérinaire : Ecole pratique; MM. Segond, Sebillan, Mandaire. — Épreuves pratiques. — 2^e : MM. Gautier, Gley, Branch. — 3^e (Première partie), Orol : MM. Reclus, Wallich, Canco. — M. Blanchard, censeur; Bros (André), suppléant. — 5^e (Deuxième partie), Luénée; MM. Gaucher, Legry, Maucigne, M. Déjérine, censeur; M. Balzard, suppléant. **Jeu 28 Décembre 1905.** — 2^e, MM. Pouchet, Luauois, Langlois. — 3^e (Deuxième partie), Orol : MM. Islet, Dapré, Goullet. — 4^e, M. Raymond, Gilbert, Gualt, M. Guyon, censeur; M. Faure, suppléant.

Vendredi 29 Décembre 1905. — 3^e (Deuxième partie), Laboratoire des travaux pratiques d'anatomie pathologique; MM. Déjérine, Desgrez, Claude, Épreuve pratique. — 2^e : MM. Ch. Ribet, Retzer, Broca (André). — 4^e : MM. Pouchet, Balzard, Maucigne, M. Landouzy, censeur; M. Teissier, suppléant. — 5^e, Chirurgie (Première partie) (1^{re} série), Necker; MM. Reclus, Delort, Maurice. — 5^e, Chirurgie (Première partie) (2^e série), Necker; M. Tuffier, Legue, Pronat, M. Terrier, censeur; M. Labbé (Marcel), suppléant. — 5^e, Obstétrique (Première partie), Clinique Boudeloque; MM. Pinard, Lepage, Wallich, M. Potok, suppléant.

Samedi 30 Décembre 1905. — 5^e (Deuxième partie) (1^{re} série), Beaujon; MM. Raymond, Thirolois, Rénon. — 5^e (Deuxième partie) (2^e série), Beaujon; M. Cornil, Gilbert, Vagner, Gouget. — 5^e (Deuxième partie) (3^e série), Beaujon; M. Troisier, M^{lle} Jeanne, M. Chantemesse, censeur; M. Bezançon, suppléant. — 5^e, Obstétrique (Première partie), Clinique Tarnier; MM. Budin, Demelin, Brindeau, M. Maillard, suppléant.

HOPITAUX ET HOSPICES

Maison de santé de Ville-Évrard. — Le Conseil général de la Seine, sur la proposition de l'administration, vient de décider de relever les prix de pension à la maison spéciale de santé de Ville-Évrard.

Ces prix seront donc désormais de 3.600 francs pour la première classe, de 2.600 francs pour la seconde classe, et de 1.800 francs pour la troisième classe, au lieu de 3.000, 2.200 et 1.400 francs de l'ancien tarif.

Le service de garde dans les hôpitaux. — En vue de parer aux urgences simultanées, à partir du 1^{er} janvier 1906, il y aura à la fois deux chirurgiens pour assurer le service de garde dans les hôpitaux.

NOUVELLES

Paris et Départements.

Service de santé de la marine. — M. le médecin principal Kerpeloff, du port de Lorient, est désigné pour remplir les fonctions de médecin-major du 3^e dépôt des équipages de la flotte.

Sont proposés : Pour le grade de médecin en chef de 1^{re} classe, MM. les médecins en chef de 2^e classe : Ludger, Jan, Macdonald, Laffont; pour le grade de médecin en chef de 2^e classe, MM. les médecins principaux : Nodier, Gey, Couvaille, Languier, Aubert, Planté; pour le grade de médecin principal, MM. les médecins de 1^{re} classe : Berrist, Gustin, Desseun, Dugout; pour le grade de médecin de 1^{re} classe, MM. les médecins de 2^e classe : Le Conic, Lasserre, Gudar, Bellière, Barth.

Corps de santé des troupes coloniales. — M. les médecins-majors de 2^e classe Moullac et Legendre sont placés hors cadres en mission pour le service, et désignés pour être attachés, à compter du 7 Février 1906, à la mission médicale de Tchen-Tou (Chine).

L'examen mental des inculcés. — M. Chaurin, ministre de l'Instruction publique, vient d'adresser aux procureurs généraux la circulaire suivante au sujet de l'examen mental des inculcés : « Certains médecins légistes croient avoir rempli suffisamment la mission qui leur a été confiée en concluant sommairement à une responsabilité « vague » ou « atténuée ».

Une semblable conclusion est beaucoup trop vague pour permettre au juge d'apprécier la culpabilité réelle du prévenu d'après son état mental au moment de l'action; mais son insuffisance tient généralement au défaut de précision du mandat qui a été donné à l'expert. A côté des aliénés proprement dits, on rencontre des dégénérés, des individus sujets à des impulsions morales momentanées, ou atteints d'anomalies mentales

SIROP LAXATIF VERNEUIL POUR BÉBÉS ET ENFANTS (MANNE CASSE FARMACIA)

Spécifique de la CONSTIPATION, Stimule la paresse des muscles intestinaux, Supprime la congestion du foie. — Précieux dans Ouguelue, Influenza, Grippe, Impétigo, Héimorrhagie, État convulsif. — Ne donne jamais de Nauses, Coliques, Evénements durs, comme la plupart des autres purgatifs.

DOSES : De 2 mois à 4 ans : 1 cuill. à café ou 4 dessert par jour. De 4 ans à 12 ans : 1 cuill. à soupe par jour. **J. VERNEUIL**, pharmacien, à Conflans-Sainte-Honorine (Seine-et-Oise).



COLCHI-SAL DE MIDY

Chaque Capsule contient : 1/4 milligr. Colchicine pure; 20 cgr. Salicylate de Méthyle naturel.
4 à 15 CAPSULES PAR JOUR.

Soulagement et Disparition des Douleurs

Modifiant complètement la Diathèse urique

GOUTTE ET RHUMATISMES AIGUS

BETUL-OL

Liniment à base de Salicylate de Méthyle nat. et de Chloro-Menthol.

DOULEURS des ARTICULATIONS, NÉVRALGIES, LUMBAGOS et RHUMATISMES

Rapide absorbé par la peau en frictions et en compresses

Remplace le Salicylate de Soude à l'intérieur

RHUMES, BRONCHITES, GRIPPE, TOUX NERVEUSE, etc.

SIROP MIREILLE

(Le plus efficace de tous)

se Brochant de Godeau, à la Terpine, au Benzoate de Soude, à l'Alcool, etc.

Associé à l'acétate d'atropine, il agit d'une façon sûre et rapide.

PÂTE MIREILLE

se Brochant de Godeau, à la Terpine, au Benzoate de Soude et Chlorate de Potasse.

Le plus efficace pour toux et grippe.

LANOS, 10, 17, 21, 25, 29, 33, 37, 41, 45, 49, 53, 57, 61, 65, 69, 73, 77, 81, 85, 89, 93, 97, 101, 105, 109, 113, 117, 121, 125, 129, 133, 137, 141, 145, 149, 153, 157, 161, 165, 169, 173, 177, 181, 185, 189, 193, 197, 201, 205, 209, 213, 217, 221, 225, 229, 233, 237, 241, 245, 249, 253, 257, 261, 265, 269, 273, 277, 281, 285, 289, 293, 297, 301, 305, 309, 313, 317, 321, 325, 329, 333, 337, 341, 345, 349, 353, 357, 361, 365, 369, 373, 377, 381, 385, 389, 393, 397, 401, 405, 409, 413, 417, 421, 425, 429, 433, 437, 441, 445, 449, 453, 457, 461, 465, 469, 473, 477, 481, 485, 489, 493, 497, 501, 505, 509, 513, 517, 521, 525, 529, 533, 537, 541, 545, 549, 553, 557, 561, 565, 569, 573, 577, 581, 585, 589, 593, 597, 601, 605, 609, 613, 617, 621, 625, 629, 633, 637, 641, 645, 649, 653, 657, 661, 665, 669, 673, 677, 681, 685, 689, 693, 697, 701, 705, 709, 713, 717, 721, 725, 729, 733, 737, 741, 745, 749, 753, 757, 761, 765, 769, 773, 777, 781, 785, 789, 793, 797, 801, 805, 809, 813, 817, 821, 825, 829, 833, 837, 841, 845, 849, 853, 857, 861, 865, 869, 873, 877, 881, 885, 889, 893, 897, 901, 905, 909, 913, 917, 921, 925, 929, 933, 937, 941, 945, 949, 953, 957, 961, 965, 969, 973, 977, 981, 985, 989, 993, 997, 1001, 1005, 1009, 1013, 1017, 1021, 1025, 1029, 1033, 1037, 1041, 1045, 1049, 1053, 1057, 1061, 1065, 1069, 1073, 1077, 1081, 1085, 1089, 1093, 1097, 1101, 1105, 1109, 1113, 1117, 1121, 1125, 1129, 1133, 1137, 1141, 1145, 1149, 1153, 1157, 1161, 1165, 1169, 1173, 1177, 1181, 1185, 1189, 1193, 1197, 1201, 1205, 1209, 1213, 1217, 1221, 1225, 1229, 1233, 1237, 1241, 1245, 1249, 1253, 1257, 1261, 1265, 1269, 1273, 1277, 1281, 1285, 1289, 1293, 1297, 1301, 1305, 1309, 1313, 1317, 1321, 1325, 1329, 1333, 1337, 1341, 1345, 1349, 1353, 1357, 1361, 1365, 1369, 1373, 1377, 1381, 1385, 1389, 1393, 1397, 1401, 1405, 1409, 1413, 1417, 1421, 1425, 1429, 1433, 1437, 1441, 1445, 1449, 1453, 1457, 1461, 1465, 1469, 1473, 1477, 1481, 1485, 1489, 1493, 1497, 1501, 1505, 1509, 1513, 1517, 1521, 1525, 1529, 1533, 1537, 1541, 1545, 1549, 1553, 1557, 1561, 1565, 1569, 1573, 1577, 1581, 1585, 1589, 1593, 1597, 1601, 1605, 1609, 1613, 1617, 1621, 1625, 1629, 1633, 1637, 1641, 1645, 1649, 1653, 1657, 1661, 1665, 1669, 1673, 1677, 1681, 1685, 1689, 1693, 1697, 1701, 1705, 1709, 1713, 1717, 1721, 1725, 1729, 1733, 1737, 1741, 1745, 1749, 1753, 1757, 1761, 1765, 1769, 1773, 1777, 1781, 1785, 1789, 1793, 1797, 1801, 1805, 1809, 1813, 1817, 1821, 1825, 1829, 1833, 1837, 1841, 1845, 1849, 1853, 1857, 1861, 1865, 1869, 1873, 1877, 1881, 1885, 1889, 1893, 1897, 1901, 1905, 1909, 1913, 1917, 1921, 1925, 1929, 1933, 1937, 1941, 1945, 1949, 1953, 1957, 1961, 1965, 1969, 1973, 1977, 1981, 1985, 1989, 1993, 1997, 2001, 2005, 2009, 2013, 2017, 2021, 2025, 2029, 2033, 2037, 2041, 2045, 2049, 2053, 2057, 2061, 2065, 2069, 2073, 2077, 2081, 2085, 2089, 2093, 2097, 2101, 2105, 2109, 2113, 2117, 2121, 2125, 2129, 2133, 2137, 2141, 2145, 2149, 2153, 2157, 2161, 2165, 2169, 2173, 2177, 2181, 2185, 2189, 2193, 2197, 2201, 2205, 2209, 2213, 2217, 2221, 2225, 2229, 2233, 2237, 2241, 2245, 2249, 2253, 2257, 2261, 2265, 2269, 2273, 2277, 2281, 2285, 2289, 2293, 2297, 2301, 2305, 2309, 2313, 2317, 2321, 2325, 2329, 2333, 2337, 2341, 2345, 2349, 2353, 2357, 2361, 2365, 2369, 2373, 2377, 2381, 2385, 2389, 2393, 2397, 2401, 2405, 2409, 2413, 2417, 2421, 2425, 2429, 2433, 2437, 2441, 2445, 2449, 2453, 2457, 2461, 2465, 2469, 2473, 2477, 2481, 2485, 2489, 2493, 2497, 2501, 2505, 2509, 2513, 2517, 2521, 2525, 2529, 2533, 2537, 2541, 2545, 2549, 2553, 2557, 2561, 2565, 2569, 2573, 2577, 2581, 2585, 2589, 2593, 2597, 2601, 2605, 2609, 2613, 2617, 2621, 2625, 2629, 2633, 2637, 2641, 2645, 2649, 2653, 2657, 2661, 2665, 2669, 2673, 2677, 2681, 2685, 2689, 2693, 2697, 2701, 2705, 2709, 2713, 2717, 2721, 2725, 2729, 2733, 2737, 2741, 2745, 2749, 2753, 2757, 2761, 2765, 2769, 2773, 2777, 2781, 2785, 2789, 2793, 2797, 2801, 2805, 2809, 2813, 2817, 2821, 2825, 2829, 2833, 2837, 2841, 2845, 2849, 2853, 2857, 2861, 2865, 2869, 2873, 2877, 2881, 2885, 2889, 2893, 2897, 2901, 2905, 2909, 2913, 2917, 2921, 2925, 2929, 2933, 2937, 2941, 2945, 2949, 2953, 2957, 2961, 2965, 2969, 2973, 2977, 2981, 2985, 2989, 2993, 2997, 3001, 3005, 3009, 3013, 3017, 3021, 3025, 3029, 3033, 3037, 3041, 3045, 3049, 3053, 3057, 3061, 3065, 3069, 3073, 3077, 3081, 3085, 3089, 3093, 3097, 3101, 3105, 3109, 3113, 3117, 3121, 3125, 3129, 3133, 3137, 3141, 3145, 3149, 3153, 3157, 3161, 3165, 3169, 3173, 3177, 3181, 3185, 3189, 3193, 3197, 3201, 3205, 3209, 3213, 3217, 3221, 3225, 3229, 3233, 3237, 3241, 3245, 3249, 3253, 3257, 3261, 3265, 3269, 3273, 3277, 3281, 3285, 3289, 3293, 3297, 3301, 3305, 3309, 3313, 3317, 3321, 3325, 3329, 3333, 3337, 3341, 3345, 3349, 3353, 3357, 3361, 3365, 3369, 3373, 3377, 3381, 3385, 3389, 3393, 3397, 3401, 3405, 3409, 3413, 3417, 3421, 3425, 3429, 3433, 3437, 3441, 3445, 3449, 3453, 3457, 3461, 3465, 3469, 3473, 3477, 3481, 3485, 3489, 3493, 3497, 3501, 3505, 3509, 3513, 3517, 3521, 3525, 3529, 3533, 3537, 3541, 3545, 3549, 3553, 3557, 3561, 3565, 3569, 3573, 3577, 3581, 3585, 3589, 3593, 3597, 3601, 3605, 3609, 3613, 3617, 3621, 3625, 3629, 3633, 3637, 3641, 3645, 3649, 3653, 3657, 3661, 3665, 3669, 3673, 3677, 3681, 3685, 3689, 3693, 3697, 3701, 3705, 3709, 3713, 3717, 3721, 3725, 3729, 3733, 3737, 3741, 3745, 3749, 3753, 3757, 3761, 3765, 3769, 3773, 3777, 3781, 3785, 3789, 3793, 3797, 3801, 3805, 3809, 3813, 3817, 3821, 3825, 3829, 3833, 3837, 3841, 3845, 3849, 3853, 3857, 3861, 3865, 3869, 3873, 3877, 3881, 3885, 3889, 3893, 3897, 3901, 3905, 3909, 3913, 3917, 3921, 3925, 3929, 3933, 3937, 3941, 3945, 3949, 3953, 3957, 3961, 3965, 3969, 3973, 3977, 3981, 3985, 3989, 3993, 3997, 4001, 4005, 4009, 4013, 4017, 4021, 4025, 4029, 4033, 4037, 4041, 4045, 4049, 4053, 4057, 4061, 4065, 4069, 4073, 4077, 4081, 4085, 4089, 4093, 4097, 4101, 4105, 4109, 4113, 4117, 4121, 4125, 4129, 4133, 4137, 4141, 4145, 4149, 4153, 4157, 4161, 4165, 4169, 4173, 4177, 4181, 4185, 4189, 4193, 4197, 4201, 4205, 4209, 4213, 4217, 4221, 4225, 4229, 4233, 4237, 4241, 4245, 4249, 4253, 4257, 4261, 4265, 4269, 4273, 4277, 4281, 4285, 4289, 4293, 4297, 4301, 4305, 4309, 4313, 4317, 4321, 4325, 4329, 4333, 4337, 4341, 4345, 4349, 4353, 4357, 4361, 4365, 4369, 4373, 4377, 4381, 4385, 4389, 4393, 4397, 4401, 4405, 4409, 4413, 4417, 4421, 4425, 4429, 4433, 4437, 4441, 4445, 4449, 4453, 4457, 4461, 4465, 4469, 4473, 4477, 4481, 4485, 4489, 4493, 4497, 4501, 4505, 4509, 4513, 4517, 4521, 4525, 4529, 4533, 4537, 4541, 4545, 4549, 4553, 4557, 4561, 4565, 4569, 4573, 4577, 4581, 4585, 4589, 4593, 4597, 4601, 4605, 4609, 4613, 4617, 4621, 4625, 4629, 4633, 4637, 4641, 4645, 4649, 4653, 4657, 4661, 4665, 4669, 4673, 4677, 4681, 4685, 4689, 4693, 4697, 4701, 4705, 4709, 4713, 4717, 4721, 4725, 4729, 4733, 4737, 4741, 4745, 4749, 4753, 4757, 4761, 4765, 4769, 4773, 4777, 4781, 4785, 4789, 4793, 4797, 4801, 4805, 4809, 4813, 4817, 4821, 4825, 4829, 4833, 4837, 4841, 4845, 4849, 4853, 4857, 4861, 4865, 4869, 4873, 4877, 4881, 4885, 4889, 4893, 4897, 4901, 4905, 4909, 4913, 4917, 4921, 4925, 4929, 4933, 4937, 4941, 4945, 4949, 4953, 4957, 4961, 4965, 4969, 4973, 4977, 4981, 4985, 4989, 4993, 4997, 5001, 5005, 5009, 5013, 5017, 5021, 5025, 5029, 5033, 5037, 5041, 5045, 5049, 5053, 5057, 5061, 5065, 5069, 5073, 5077, 5081, 5085, 5089, 5093, 5097, 5101, 5105, 5109, 5113, 5117, 5121, 5125, 5129, 5133, 5137, 5141, 5145, 5149, 5153, 5157, 5161, 5165, 5169, 5173, 5177, 5181, 5185, 5189, 5193, 5197, 5201, 5205, 5209, 5213, 5217, 5221, 5225, 5229, 5233, 5237, 5241, 5245, 5249, 5253, 5257, 5261, 5265, 5269, 5273, 5277, 5281, 5285, 5289, 5293, 5297, 5301, 5305, 5309, 5313, 5317, 5321, 5325, 5329, 5333, 5337, 5341, 5345, 5349, 5353, 5357, 5361, 5365, 5369, 5373, 5377, 5381, 5385, 5389, 5393, 5397, 5401, 5405, 5409, 5413, 5417, 5421, 5425, 5429, 5433, 5437, 5441, 5445, 5449, 5453, 5457, 5461, 5465, 5469, 5473, 5477, 5481, 5485, 5489, 5493, 5497, 5501, 5505, 5509, 5513, 5517, 5521, 5525, 5529, 5533, 5537, 5541, 5545, 5549, 5553, 5557, 5561, 5565, 5569, 5573, 5577, 5581, 5585, 5589, 5593, 5597, 5601, 5605, 5609, 5613, 5617, 5621, 5625, 5629, 5633, 5637, 5641, 5645, 5649

asses marquées pour justifier, à leur égard, une certaine modération dans l'application des peines édictées par la loi.

Il importe que l'expert soit mis en demeure d'indiquer, avec la plus grande netteté possible, dans quelle mesure l'inculpé était, au moment de l'infraction, responsable de l'acte qui lui est imputé.

Pour atteindre ce résultat, l'estime que la commission rogatoire devra toujours continuer et poser d'office en toute activité, les deux questions suivantes :

1^{re} Dire si l'inculpé était, au état de démence au moment de l'acte, dans le sens de l'article 64 du Code pénal ;

2^e Si l'examen psychiatrique et biologique se révèle positif chez lui des anomalies mentales ou psychiques de nature à atténuer, dans une certaine mesure, sa responsabilité.

L'expert dira, en outre, : (ici le juge d'instruction spécifie les points qui devront être signalés plus particulièrement d'après les résultats de l'information, ou les indications fournies par l'inculpé lui-même, par sa famille ou par son défenseur. »

Service départemental de vaccination. — Dans sa dernière séance, le Conseil général de la Seine, après avoir discuté le rapport présenté par M. Bussol sur son de la VII^e Commission sur l'organisation d'un service départemental de vaccination gratuite, a décidé l'ajournement de l'organisation de ce service tout en votant les crédits nécessaires à son fonctionnement.

Anatomie pathologique. — M. LOUBAUX, ancien interne des hôpitaux, commencera le mardi 16 janvier 1906, à 2 heures, au laboratoire de l'hôpital Saint-Joseph, 7, rue Pierre-Larousse, une série de 30 leçons élémentaires d'anatomie normale et pathologique. Les leçons auront lieu les mardis, jeudis, samedis, et seront suivies de travaux pratiques.

Une revue médicale espérantiste. — Nous sommes heureux de souhaiter la bienvenue à un nouvel organe médical mensuel, *Internecia revue internationale*. Cette revue, qui reçoit des articles rédigés indifféremment en diverses langues nationales, français, anglais, allemand, italien, espagnol, etc., présente cette particularité plus intéressante d'avoir tous ses articles traduits en une langue unique et neutre, l'espéranto.

Internecia revue medicina se trouve donc, par excellence, un journal international, et nous ne doutons pas de lui voir remporter un grand succès.

Étranger.

Faculté de médecine de Sassari. — M. Claudio Ferni est nommé professeur extraordinaire d'hygiène.

Faculté de médecine de Sienna. — M. Eugenio Cennani est nommé professeur extraordinaire de pathologie générale.

Faculté de médecine de Vienne. — M. Friedrich Reuter est nommé privatdozent de médecine légale.

Université de Leeds. — M. Harry Littlewood est nommé professeur de chirurgie.

Faculté de médecine de Berlin. — Le titre de professeur d'otologie a été conféré à M. Bernhard Heine.

Faculté de médecine de Königsberg. — M. Erich Lexter est nommé professeur de clinique chirurgicale.

Faculté de médecine de Bologne. — M. Giuseppe Bollet est nommé privatdozent d'hygiène.

Faculté de médecine de Cagliari. — M. Roberto Desogues est nommé privatdozent d'ophthalmologie.

CONCOURS

Internat. — L'épreuve écrite du concours de l'Internat a eu lieu lundi. Les questions sorties sont : *Canal choledoque. Séméiologie des aëries.* Les questions restées dans l'urne sont : pour l'anatomie, *Mébranes et Muscles mastoïdiens*, et pour la pathologie, *Perforation intestinale dans la fièvre typhoïde et Rhumatisme blennorrhagique.*

443 copies ont été remises. Le jury s'est partagé de la façon suivante : Anatomie, MM. Borsard, Legueu, Gosselin, Claude et Rist; Pathologie, MM. Barth, Nodding-Lavallée, Bernard, Maucclair, Launay.

Ordon de lecture des copies. — Anatomie : MM. 1. Durand (Gaston) ; 2. Fichot ; 3. Dessais ; 4. Martin (Fernand) ; 5. Chenet (Henri) ; 6. Keller ; 7. Billaud ; 8. Halpière ; 9. Dossollet ; 10. Fouquias ; 11. Lemaunier ; 12. Votannet ; 13. Lévy (Pierre) ; 14. Souppier ; 15. Langlais ; 16. Hurel ; 17. Mullerie ; 18. Laffont ; 19. Dureau ; 20. Roussau-Langueuil ; 21. Brouard ; 22. Marre (Louis) ; 23. Petit ; 24. Chivret ; 25. Lemerand.

Pathologie : MM. 223. Lecaplain ; 224. Heilmann ; 225. Duvrier ; 226. Geshron ; 227. Hameel ; 228. Giroud ; 229. Chiron ; 230. Prévost ; 231. Boizard ; 232. Perinena ; 233. Viot ; 234. Murat ; 235. Claret ; 236. Jollier (Arthus) ; 237. Mormont ; 238. Le Mée ; 239. Soubies ; 240. Lévy (Alfred) ; 241. Lomé ; 242. Joltrain ; 243. Duvoy ; 244. Lissande ; 245. Chénat (Louis) ; 246. Astruc ; 247. Saissi.

Les séances d'anatomie auront lieu, en principe, les mardis, jeudis et samedis à 5 heures à l'Hôtel-Bleu et les séances de pathologie auront lieu, en principe également,

les mardis, jeudis et samedis à 4 h. 3/4, à la Charité (amphithéâtre Velpau).

Prix Filloux. — Le prix d'otologie des hôpitaux de Paris a été attribué à M. Hantant, interne à l'hôpital Saint-Antoine.

Dentiste-adjoint des hôpitaux. — Un concours pour la nomination à trois places de dentiste-adjoint des hôpitaux de Paris sera ouvert le lundi 12 mars, à midi, dans la salle des concours de l'Administration, rue des Saints-Pères, n° 49.

MM. les docteurs en médecine qui voudront concourir devront se faire inscrire au service du personnel de médecine et de pharmacie d'État pour l'emploi de chef des travaux anatomiques et histologiques à l'École de médecine le dimanche 12 février 1906, au samedi 25 du même mois inclusivement.

École de médecine d'Alger. — Un concours s'ouvrira, le 18 juin 1906, devant l'École de plein exercice de médecine et de pharmacie d'Alger pour l'emploi de chef des travaux anatomiques et histologiques à l'École de médecine.

Le registre d'inscription sera clos un mois avant l'ouverture dudit concours.

RENSEIGNEMENTS

Postes médicaux. — Achat et vente. Remplacements. Rems. grat. 12^e année. — BOUQUAT, 45, boulevard St-Michel.

Jeune docteur demande travaux ou cours ou simulations. Écrire P. M., 210.

Spécialiste pour maladies de la peau demande place dans clinique. Écrire P. M., 211.

AVIS. — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 0 fr. 15.

OUTAPLASMES DU D^r LANGLEBERT
Phagocytes, Coxième, Impétigo, Psoriasis, Syphilis, Eruptions.

OXYDASES. Ces ferments solubles, producteurs d'ozone et d'oxygène, peuvent déceler l'action de certains médicaments en provoquant une assimilation instantanée. L'hémoglobine leur doit sa grande valeur thérapeutique, à la condition d'être préparée avec un soin extrême, de façon à conserver toutes les oxydases du sang (Sirof de Deschamps).

Le Gérant : PIERRE ABGEL.

Paris. — L. MATHIEUX, imprimeur, 1, rue Cassette.

MALADIES NERVEUSES
ÉPILEPSIE, HYSTÉRIE, ÉCLAMPSIE, CONVULSIONS, MALADIES CÉRÉBRALES, CHORES, NÉVROSES, etc.

TRIBROMURE DE A. GIGON

Sol contenant les 3 bromures : POTASSIUM, SODIUM, AMMONIUM, à l'état sol et de grande solubilité parfaite.

Ce bromure peut se donner à haute dose, non action est due à sa pureté absolue. Chaque flacon est accompagné d'une cuillère-mesure dans laquelle exactement un gramme de Tribromure qu'il suffit de faire dissoudre au moment du besoin dans un liquide quelconque (infusion de tilleul, eau sucrée, vin).

Dosage facile, Conservation indéfinie. — *Remarque :* — Ce médicament est le seul qui ne contienne ni alcool, ni opium, ni autres substances nuisibles.

Boîte (flacon) en 30 cm., 20 cm. et 15 cm.

Non présumé **SIROP TRIBROMURE DE GIGON** contenant un gramme de Tribromure par cuillère à café.

Flacon GIGON, 7, rue Coq-Héron, Paris (tous les jours Pharmacies, Épicerie, etc.) et à l'Étranger (voir liste des correspondants).

SIROP DE FELLOWS
aux Hypophosphates composés

LE RECONSTITUANT PAR EXCELLENCE

UNE TRIPLE PRÉPARATION
Contenant : POTASSE CHAUX, FER, BORATE, QUININE, STYRACINE, PHOSPHORE, etc.

(4 millions de Strophane par Cuillère à Café)

SON ACTION CURATIVE EST PROMPTE ET ÉNERGIQUE

Contient les principes de :
CHLORINE, NÉPHRÉTISME, ANÉMIE, AFFECTIONS PULMONAIRES, ACIDITÉ, AFFAIBLISSEMENT GÉNÉRAL, etc.

UNE TRIPLE PRÉPARATION
Bouteille en 30 cm. et 15 cm. par flacon.

Flacon 750 Chaux, 7, rue Coq-Héron, Paris.

DÉPÔT GÉNÉRAL : 5, rue de la Paix, PARIS.

ANTISEPTIQUE DESINFECTANT
LYSOL

ÉCHANTILLON GRATUIT
à MM. les Médecins qui en font la demande

la
SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU LYSOL
41, Boulevard Haussmann, Paris.

FERMENT THIBAUT

Formule pur inaltérable du Raisin
CONSERVÉ A L'ÉTAT SÉCHÉ ET PUR

Souvent utilisé par les Médecins de la Nutrition, les Malades indigestes et les diverses affections.

Non présumé *ce ferment à l'état liquide et d'usage*
à l'usage pharmaceutique et d'usage chez tous les Pharmaciens.

Vente au Gros : 231, rue du Commerce, PARIS.

KÉPHIR SALMON Alimentation des Dyspeptiques et des Tuberculeux

KÉPHIR : N° 1. LACTIUM ; N° 2. ALIMENTAIRE ; N° 3. CONSTITUTIF.

PULVO-KÉPHIR pour préparer soi-même le Képhir lait diastatisé.

Prix de la boîte de 10 doses : 3 francs.

SOCIÉTÉ D'ALIMENTATION LACTÉE, 28, rue de Trévise (Télp. 149-20)

FOURNISSEUR DES HÔPITAUX LIVRAISONS QUOTIDIENNES

NEURONAL HYPNOTIQUE excellent, d'action prompt et sûre, sans inconvénients secondaires.

aux doses de 0 gr. 20 à 0 gr. 50.

Analogue et calmant dans la **CÉPHALÉE NERVEUSE** et celles des **ÉPILEPTIQUES** aux doses de 0 gr. 20 à 0 gr. 50.

COMPRIMÉS DE NEURONAL. PH. CENTRALE DE FRANCE, 7, rue de Joux, Paris.

MALADIES DE L'ESTOMAC ET DE L'INTESTIN

CHARBON DE SODIUM

(CHARBON DE FEUILLER)
AGGLOMÉRÉ AU GLUTEN - AROMATISÉ À L'ANIS
Très légèrement additionné de Benzoin de Naphthal.

Absorption facile, Pas de Brûlures, Pas de Nausées

POUVOIR ABSORBANT CONSIDÉRABLE

DIGESTIONS PENIBLES, DILATATIONS, CONSTIPATION, BALLONNEMENTS, DIARRHÉES, COLITES, etc.

Dépôt : 34, Boulevard Glichy, PARIS et dans toutes Pharmacies.

NÉVROSES - NÉVRALGIES REBELLES
ANÉMIE CÉRÉBRALE - ATAXIE
ALBUMINURIE - PHOSPHATURIE
DEPRESSIONS NERVEUSES
 Vertiges - Hypochondrie
 SURMENAGE
 EXCÈS

BIOPHORINE

KOLA GLYCÉRO-PHOSPHATÉE

La BIOPHORINE, granulée à base de Kola, Glycerophosphate de Chaux, Quinquina et Cacao vanillé, est le prototype de la médication dynamogène antinévralgienne et antidépresseur. La BIOPHORINE très agréable au goût est prise avec plaisir par les malades les plus difficiles.

DOSAGE par K°

Extrait de ginseng de Kola.....	40 gr.
Glycerophosphate de Chaux per.....	50 gr.
Extrait de Quinquina.....	10 gr.
Cacao vanillé.....	40 gr.
Poudre.....	10 gr.

A. GIRARD, 22, Rue Condé, Paris, et TOUTES PHARMACIES.

Envoi franco d'échantillon aux Docteurs.

SOLUTIONS STÉRILISÉES POUR INJECTIONS

à 0,75 % en ampoules de 10^{cc} (Chirurgie générale),
 à 1 % — de 2^{cc} (Ophthalmologie, petite chirurgie),
 à 10 % — de 1/2^{cc} (Anesthésie locale).
SOLUTIONS STÉRILISÉES pour Badigeonnages
 (RHINO-LARYNGOLOGIE)
 à 2 % Chlorure sodique en ampoules de 5^{cc},
 à 10 % Chlorure sodique en ampoules de 2^{cc}.

PASTILLES DE STOVAINE

BILLON
 adapté à deux ou trois jours
 AFFECTIONS DE LA BOUCHE
 et de la GORGE

ANESTHÉSIE LOCALE par la
STOVAINE BILLON
 CHLORHYDRATE DE DIMÉTHYLAMINOÉTHYLÉNTANOL.
 N'occasionnant
 NI MAUX DE TÊTE
 NI NAUSÉES
 NI VERTIGES
 NI SYNCOPES
 Toxicité beaucoup plus faible que
 celle de la Cocaine.
 Pharmacie **BILLON**, 46, Rue Pierre-Charron, PARIS (8^e Arr.).
 TÉLÉPHONE 517-12

NOUVEAUX MÉDICAMENTS

Lactagol

Spécifique Galactogène

produit en deux ou trois jours un
 accroissement remarquable de la sé-
 crétion lactée et une augmentation
 notable des matières grasses et
 albuminoïdes du lait.

DOSAGE : 2 à 4 cuillerées à café par jour

PRIX d'une BOITE

pour un Traitement de 15 jours

36.50

(dans toutes les Pharmacies)

Pour tous documents, littérature, échantillons

S'ADRESSER À LA

Société Fédérale des Pharmaciens de France, 11, rue Payenne, PARIS

Iodosol

(Vasogène iodé à 80/80)

l'irrite si on colore la peau ; plus
 efficace que la teinture d'iode et les
 iodures.

Camphrool (Hu. simpl. stéarique à 1/2)
 puissant analgésique

Crisotanol (Hu. crésot. 25%)

Iodoformol (Hu. iodof. 15%)

Icthyol (Hu. ichth. 10%)

Sallyol (Hu. salicyl. 10%)

PRIX : 1 fr. 60 le Flacon

ARTHRITISME - DIABÈTE - ANÉMIE

ALEXINE

MÉDICATION PHOSPHORIQUE (GRANULÉ)

à base d'acide phosphorique LIBRE

Formule et Procédé du Laboratoire JOULIE

DOSAGE RÉGULIER, PURETÉ ABSOLUE, GOÛT AGREABLE

DOSAGE : 1 à 2 bouillons-mesure à chaque repas dans un peu d'eau.
 ENFANTS : Réduire de moitié.

J. CHATELAIN, (Pharmacie de 1^{re} classe, ANCIEN INTERNE DES HÔPITAUX
 USINE ET DÉPÔT : 15, RUE DE PARIS, PUTEAUX (SEINE)

— Toutes Pharmacies —

Spécialité réglementée.

ARTÉRIOSCLÉROSE - TUBERCULOSE

PUISSANT ACCÉLÉRATEUR de NUTRITION GÉNÉRALE
 Ramène l'appétit et provoque une augmentation rapide du
 poids des malades ; fait tomber la fièvre et disparaître
 la purulence des crachats chez les TUBERCULEUX.

EXPÉRIMENTÉ avec succès dans les Hôpitaux
 de Paris et les Sanatoria, Communication à
 l'Académie des Sciences, la Société
 de Biologie, les Universités.

Thèse sur l'HISTOGENOL,
 présentée à la Faculté de
 Médecine de Paris.

Médication Arsenio-Phosphore
 organique.

HISTOGENOL
 à base
 de Nucleorhine.

FORMES :
 2 cuill. à soupe par jour.
 Effet : 1 cuill. à soupe par jour.
 Granulé : 2 mesures par jour.
 Ampoules : 1 ampoule par jour.

TUBERCULOSE

LYMPHATISME, SCROFUL, BRONCHITES CHRONIQUES,
 NÉURASTHÉNIE, CHLORO-ANÉMIE, CONVALESCENCE, etc.

LITTÉRATURE et ÉCHANTILLONS : S'adresser à KALINE, Place à St-Denis (Seine).



VIN ECALLE

TONIQUE et RECONSTITUANT — à la KOLA et à la COCA
 (rigoureusement dosé à UN GRAMME de chaque substance par verre à madère)

DOSAGE : Un Verre à madère avant ou après les deux principaux repas, pur ou additionné d'eau. — Pour les Enfants, un verre à liqueur suffit.

Ce Vin préparé avec un **VIN TANNIQUE** d'un degré alcoolique très faible est le plus
 efficace, le plus agréable et le moins irritant des toniques et des stimulants. Il ne produit
 aucune sensation de brûlure sur les estomacs les plus délicats et facilite la digestion.

PRIX : 4/50. — DÉPÔT GÉNÉRAL : 38, Rue du Bac, PARIS.

Exposition Universelle



BRUXELLES 1897

LA

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMERO { Paris . . . 40 centimes
Dép. et Étr. 45 centimes.

— ADMINISTRATION —
MASSEY ET C^e, ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain
PARIS (VI^e)

ABONNEMENTS :
Paris et Départements 40 fr.
Union postale 45 fr.
Les abonnements partent du commencement
de chaque mois.

F. DE LAPERRONNE
Professeur de clinique ophtalmologique
à l'Hôtel-Dieu.

E. BONNAIRE
Professeur agrégé,
Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.

E. DE LAVARENNE
Médecin des Eaux de Laubon.

L. LANDOUZY
Professeur de clinique médicale
à l'hôpital Larabonne.
Membre de l'Acad. de médecine.

M. LETULLE
Professeur agrégé,
Médecin de l'hôp. Boucicaut.

J.-L. FAURE
Professeur agrégé,
Chirurgien de l'hôp. Teyss.

H. ROGER
Professeur de Pathologie exp.
à la Faculté de Paris.
Méd. de l'hôp. de la Charité.

M. LERMOYEZ
Médecin
de l'hôpital Saint-Anoine.

F. JAVLE
Assistant de gyn. à l'hôp. Broca,
Secrétaire de la Direction.

— RÉDACTION —
E. DE LAVARENNE
DIRECTEUR

— SECRETARIAT —
P. DESFOSSÉS
J. DUMONT — R. ROMME

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la
Librairie Masson les lundis, mercredis, vendredis,
de 8 h. à 6 h.

Nous prévenons ceux de nos lecteurs
dont l'abonnement expire le 31 Décembre
courant, que les quittances de renouvellement
pour l'année 1906 ont été mises en
circulation.

Nous les prions de vouloir bien donner
des ordres pour qu'elles soient payées à
présentation.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

M. BUI. Hygiène sociale. Les crèches industrielles.
H. BOURGEOIS. Naso-pharynx et tuberculose pulmonaire.

MÉDECINE PRATIQUE

ALFRED MARTINET. Bromatologie clinique des légumineuses.

SOCIÉTÉS DE L'ÉTRANGER

Société de médecine interne de Berlin. — Un cas de paralysie faciale double.
Société de médecine berlinoise. — De l'emploi de la méthode oxygénée dans les infections chirurgicales. — Sur les voies de conduction de la sensibilité dans la moelle spinale.

SOCIÉTÉS DE PARIS

Académie des sciences. — L'hématine cristallisée. — Action modératrice de la catalase sur les oxydations produites par les extraits de tissus animaux. — L'hydrolyse diastatique de la xylane. — Sur l'antivitalité et les actions du Plan de Canjuers (Var).
Prix proposés pour l'année 1907.
Prix proposés pour l'année 1908.
Société anatomique. — Lésions de l'épidémie dans la cryptorchidie. — Transformation parvenue de l'épithélium d'une lésion enflammée. — Absès du cerveau. — Tumeur du genou. — Tumeur de l'ovaire. — Rupture du ligament rotulien. — Angiome de la langue. — Papillomes du gland.
Société de biologie. — Pathogénie de la fièvre bilieuse hémoglobinurique et action antihémolytique du chlorure de calcium. — Pouvoir antihémolytique « in vitro » du chlorure de calcium. — Formation « in situ » des polynucléaires éosinophiles de l'intestin. — Propriétés des poisons locaux du bacille tuberculeux. — Modélités

méningitiques tuberculeuses. — Myélocèle congénitale. — Leucocytose digitale. — Saturation des agglutinines typhiques et paratyphiques. — Structure du proto-plasma chez les protozoaires.

Société de chirurgie. — Sur le traitement chirurgical des calculs des voies biliaires. — Myo-chondrome du cou d'origine branchiale. — Restauration antiplastique du nez. — Atrophie osseuse du pied, suite de névrites traumatiques. — Appareil destiné aux opérations sur les os et à la trépanation crânienne. — Mort par embolie cardiaque ayant fait croire à une mort par le chloroforme. — Renouvellement du bœuf.

ANALYSES

Pédiatrie. — J. G. EMMAUEL. Rétrécissements congénitaux multiples de l'intestin grêle. — G. POTA (de Naples). Laryngisme striduleux et végétations adénoïdes.

Dermatologie. — SPÉRAL. Étude sur les essais expérimentaux d'inoculation peladique à l'homme.

Otologie, Rhinologie, Laryngologie. — T. BOSCHI (de San Remo). Obstruction totale (d'origine congénitale?) de la narine gauche produite par un kyste otite-earlégion.

Chirurgie. — CHAVIGNY. Appareils improvisés en zinc laminé.

Hématologie. — TRESCHU. Recherches hématologiques dans les pleurésies.

CHRONIQUE

P. DESFOSSÉS. Intérêts professionnels.

PRATIQUE MÉDICALE

Emploi de l'extrait de graines de cotonnier comme galatène.

LIVRES NOUVEAUX

FAIVRE. Comment on défend son larynx.

BIBLIOGRAPHIE

NOTES DE CLINIQUE ET DE THÉRAPEUTIQUE

Traitement par l'opium du spasme du pylore chez les nourrissons. — L'appendicite d'origine traumatique.

NOUVELLES

LA BOURBOULE CHAUSSY PÉRIÈRE
ANÉMIE, FIÈVRE, LYMPHATISME, MALADIES DE PEAU

4'50
Toute
Pharmacie
LECITHINE
ANÉMIE,
NEURASTHÉNIE,
FAIBLESSE G^e
ROGIER

“Ulmarène”

Succédané d'INODORE du Salicylate de Méthyle pour le traitement du Rhumatisme sous toutes ses formes.

TRIBROMURE DE GIGON
MALADIES NERVEUSES

INTÉRÊTS PROFESSIONNELS

La loi du 15 Juillet 1893 impose aux communes le soin d'organiser l'assistance médicale gratuite pour leurs malades privés de ressources. Mais, dans notre beau pays de France, les lois à portée sociale ne servent guère que de sujets à amplifications oratoires pour les réunions publiques. Dès qu'une loi a été votée, elle cesse d'être intéressante et nul n'a cure de son application; les Pouvoirs publics chargés de la faire appliquer s'empressent généralement de la tourner.

*.

Certains maires ont trouvé une solution élégante pour ne pas obérer les finances de leur commune par la faible rétribution accordée aux médecins pour les soins à donner aux indigents. Le procédé est simple: ils adressent aux Compagnies de chemin de fer une demande pour le voyage d'un indigent à Paris; les Compagnies s'empressent de leur accorder un permis pour le malade et pour les personnes chargées de l'accompagner.

Les Compagnies de chemin de fer fournissent des imprimés tout faits que le maire n'a qu'à remplir.

Paris est ville accueillante et ses institutions hospitalières hébergent ainsi nombre de malades de province. L'excuse, dans ce cas, est toute trouvée: il n'y a pas dans la commune les ressources nécessaires pour une opération.

Mais ce ne sont pas seulement les malades gravement atteints qu'on dirige sur la capitale.

L'autre jour, à ma consultation gratuite, je vis arriver un jeune garçon flanqué de deux acolytes; les trois pèlerins avaient bonne mine et je me demandais lequel des trois était le malade. L'enfant présentait à la face postérieure du genou une plaie de la dimension d'une pièce de cinquante

CARABANA PURGE GUÉRIT
AMPOULES BOISSY AU NITRITE D'AMYLE
(Angine de poitrine).

POUDRE d'ANIODOL Non toxique.
Remplace l'iodoforme (Evite l'éclosion aux Malades).
SOCIÉTÉ d'ANIODOL, 8, Rue Tronchet, PARIS.

XIII^e ANNÉE. — N° 103, 23 Déc. 1905.

IODALIA Médication iodée intensive
GRANULÉ STABLE
Agréable, parfaitement
diger. et facile par suite de sa
Excellente sur l'estomac.

PURGYL LAXATIF IDEAL
Agit sans douleur. Pas d'accompagnement.
Le moins sucré sur le sucre.
Se trouve gratuitement et demande. KCHET, 107, r. Réaumur, Paris.

POUGUES TONI-DIGESTIVE
BORICINE MEISSONNIER
Antisepsie de la peau et des muqueuses.

SAINT-GALMIER BADOIT

centimes, dernier vestige d'une brûlure qui tardait à se cicatriser. Quand j'eus donné un conseil pour le traitement de ce bobo, on me demanda de signer la feuille de route accordée à la famille, car sur ces permis de chemin de fer, une place est réservée pour la signature du médecin. Je signalai la feuille et la remis aux voyageurs en y joignant une lettre pour rappeler à Monsieur le maire que sa commune possédait plusieurs médecins et pour le prier d'adresser ailleurs ses chers administrés.

Je comprends le plaisir que peut prendre un docteur bien pensant à offrir gratuitement à sa famille une journée d'excursion à Paris; je comprends l'intérêt que peut avoir un maire à soigner, sans bourse délier, sa future élection; mais pourquoi déranger un médecin? Que Messieurs les maires cherchent un autre prétexte pour justifier leurs petits abus.



D'un très remarquable article de notre confrère Julien Noir, sur le rôle des Syndicats médicaux, paru dans le *Bulletin officiel de l'Union des Syndicats médicaux de France*, nous extrayons le passage suivant qui intéressera certainement les lecteurs français et étrangers de *La Presse Médicale*, car il contient une foule d'idées neuves et fécondes :

Si, comme nous l'espérons, le mouvement syndical se développe parmi les médecins français, les Syndicats médicaux isolés, fédérés ou unis, pourront remplir un vaste rôle dans la société de l'avenir. Ils ne borneront pas leur action à la simple défense professionnelle, ils formeront dans l'Etat une institution libre qui peu à peu parviendra à se substituer à toutes les fonctions médicales officielles. Il y a quelques années, le Conseil général de Lot-et-Garonne a concédé au Syndicat médical de ce département l'organisation du service d'Assistance médicale gratuite. Qui nous dit que ce précédent ne sera pas

suivi et que peu à peu les Administrations départementales ne laisseront pas aux médecins syndiqués le soin de dispenser des services d'assistance et même des services hospitaliers?

La loi autorise les Syndicats professionnels à donner leur avis sur les choses touchant à leur profession; ce qui se rapporte à la profession médicale est vrai; c'est tout ce qui a trait à l'hygiène et à l'assistance. Aux Syndicats de répondre sur ces points aux questions qui peuvent leur être posées, à eux de susciter ces consultations toutes les fois que le corps médical est mis en jeu dans leur région. Les Syndicats médicaux ne seraient pas alors des Académies au petit pied consultées par les Gouvernements et les Administrations, qui s'empresseraient ensuite de ne tenir aucun compte de leur avis; ce seraient des Congrès de médecins libres qui forceraient la main aux autorités locales par l'influence que chacun de leurs membres exercerait sur l'opinion publique.

Sans retomber dans le mercantilisme, les Syndicats pourraient, avec leurs ressources, créer une foule d'établissements facilitant aux médecins l'exercice de leur profession et dont bénéficieraient leurs clients. Nous avons vu certains Syndicats ouvrir des offices de recouvrements; pourquoi d'autres ne fonderaient-ils pas des maisons de santé chirurgicales ou obstétricales, des hôpitaux payants qui enlèveraient les malades un peu aisés aux hôpitaux de l'Assistance publique? Ne seraient-ils pas utiles pour tout le monde, que de voir des laboratoires de recherches bactériologiques, d'analyses biologiques, de radiographie et de radioscopie, des instituts d'électrothérapie, de radiothérapie fondés par les Syndicats et mis à la disposition de leurs membres? Des tentatives de ce genre ont été faites et ont donné des résultats: le Syndicat des médecins de la Sarthe a fondé un laboratoire de radiographie qui a rendu les plus grands services aux médecins de ce département.

Les Syndicats médicaux devraient faire plus. Dans les grandes villes, à côté de l'enseignement officiel, ils pourraient organiser un enseignement libre de perfectionnement, plus pratique que celui des Universités. Créé à ces dernières par une utile concurrence, l'Ecole syndicale serait un stimulant capable

de faire sortir les vieilles Facultés de leur routine torpéur.

Tout cela est possible même avec la loi existante, car cette loi autorise les Syndicats professionnels à posséder les locaux nécessaires à leurs bibliothèques et à leur enseignement professionnel.

Si les Syndicats médicaux qui jusqu'à présent n'ont fait que des tentatives timides se lançaient un jour résolument dans cette voie d'innovations fécondes, la profession médicale serait entièrement transformée. Ces associations n'apparaîtraient plus comme de simples œuvres de défense timide, elles seraient considérées comme des institutions bienfaitrices et de véritable utilité publique.

Le médecin dissident se trouverait dans un tel état d'infériorité vis-à-vis de ses confrères syndiqués, qu'il se hâterait de solliciter son admission. L'Ordre des Médecins, qui a fait couler tant d'encre et a suscité de si vives polémiques, se trouverait réalisé en fait.

Nous ne nous illusionnons pas, et nous sommes bien persuadé que les hommes de notre génération ne verront pas réaliser ce rêve; mais qui oserait prétendre que nous n'assisterons pas au début d'une évolution de ce genre? En voici d'ailleurs un symptôme prémoniteur. Jadis, les étudiants en médecine vivaient isolés, leurs groupements se faisaient au café ou dans ces milieux fatalistes tels que les a décrits Mürger; le souci de l'avenir était le moindre de leurs préoccupations. Nous les avons vus, dans le cours du siècle dernier, se rapprocher en créant des associations amicales; puis un pas considérable a été fait dès le début du vingtième siècle: nous avons vu naître parmi eux et prospérer une association professionnelle, l'Association corporative des Etudiants en médecine. Lorsque cette Association aura fait l'éducation pratique de ses membres, un esprit nouveau viendra, avec les jeunes générations, vivifier à leur source nos Syndicats médicaux, et tout ce que nous considérons à l'heure actuelle comme utopie sera sans doute la réalité de demain.

P. DESFOSSES.

ÉNÉSOL

SALICYLARSINATE de MERCURE (Nouveau Sel arsenico-mercuriel soluble, injectable)

a Mercure et Arsenic dissimulés

Avantages de l'ÉNÉSOL :

1° Toxicité excessivement faible (70 fois plus faible que celle du Hg. 1°) qui permet d'administrer à doses élevées le mercure et l'arsenic sans phénomènes généraux d'intolérance.

2° L'ÉNÉSOL n'est pas douloureux en injections : les injections sont très bien supportées même à doses élevées et ne donnent jamais de nodosités.

3° L'activité thérapeutique de l'ÉNÉSOL est comparable à celle des meilleurs sels mercuriels solubles. Il joint, de plus, à l'action spécifique, due au mercure, qu'il contient, l'action dynamique de l'arsenic sous sa forme de dérivé méthylique.

L'ÉNÉSOL est délivré

en Ampoules de 2 cc. titrées à 0 gr. 03 par cc. (0 gr. 06 par ampoule.)

La Boîte de 10 Ampoules. 4 fr.

Le nom d'ÉNÉSOL qui, intentionnellement, ne rappelle pas la composition mercurielle du produit, en permet la prescription dans les cas où le médecin désire laisser ignorer au malade la nature de son affection.

LABORATOIRES CLIN

F. COMAR & FILS & C^{ie}, SUCCESSEURS

Pharmaciens de 1^{re} Classe, Fournisseurs des Hôpitaux.

20, Rue des Fossés-Saint-Jacques - PARIS

TÉLÉPHONE :
806-97 - 815-84

ADRESSE TÉLÉGRAPHIQUE :
COMAR-PARIS

SOLUTION
DIGITALINE HOMOLLE QUEVENNE
1 millig. par 30 cc. d'eau

APPROUVÉE PAR L'ACADÉMIE DE MÉDECINE - MÉDAILLE D'OR DU SOIN DE PHARMACIE
DIGITALINE HOMOLLE QUEVENNE

GRANULES
DE DIGITALINE
1 à 2 par jour.

PRATIQUE MÉDICALE

Emploi de l'extrait de graines de cotonnier comme galactogène.

L'allaitement au sein est d'une telle importance pour la bonne santé du nouveau-né qu'il est tout naturel qu'on ait cherché les moyens de l'obtenir chez les femmes dont la sécrétion lactée est insuffisante. Mais le problème n'est pas facile à résoudre et la liste est déjà longue des galactogènes qui ont été préconisés jusqu'à ce jour. C'est que, si tous ont donné des résultats dans certains cas, ils comptent aussi à leur passif pas mal d'insuccès, et l'on n'est jamais certain, en les employant, d'obtenir le résultat désiré. Aussi est-il intéressant de signaler à ce point de vue les effets remarquables que produit l'extrait de graines de cotonnier, peu connu encore en France, mais déjà employé antérieurement en Allemagne.

M. H. LÉGRAND (Journ. d'obstétr., de gynéc. et de pédiatrie, 20 Août 1905) vient, à son tour, d'expérimenter ce produit avec les meilleurs résultats : dans une série de cas où l'allaitement maternel était défectueux, cet allaitement a pu, grâce à lui, être continué et amélioré. Les observations rapportées par M. Légrand sont, à cet égard, des plus probantes.

L'extrait de graines de cotonnier se présente sous la forme d'une poudre fine, légère, de couleur jaunâtre, sans odeur bien appréciable, sans goût caractéristique et insoluble dans l'eau. On la trouve actuellement dans le commerce sous le nom de *lactagel*. Elle n'est nullement toxique et on peut en ingérer des quantités considérables sans le moindre inconvénient.

Administrée à la dose de trois à quatre cuillerées à café par jour, délayées dans une tasse de lait, elle produit les effets suivants :

En premier lieu, d'une façon presque constante, une augmentation de l'abondance de la sécrétion lactée, qui se manifeste en général au bout de trois ou quatre jours, rarement des deux, parfois seulement au bout de cinq ou six jours. La nourrice sent le lait monter plus abondamment, en même temps que ses seins se gonflent et se durcissent, allant même jusqu'à l'engorgement. D'autre part, les pesées des tétées et l'augmentation de poids du nourrisson montrent nettement que le lait est absorbé en plus grande quantité.

Pour obtenir une sécrétion régulière et permanente, il faut, après la montée du lait, continuer l'usage du produit pendant quelques jours à la dose de deux ou même d'une cuillerée à café, dose qui entretient la sécrétion sans l'exagérer.

La modification de la sécrétion lactée sous l'influence de l'ingestion de graines de cotonnier ne porte pas seulement sur la quantité, mais aussi sur la qualité du lait, qui devient plus blanc, qui paraît être plus épais. C'est là un fait très remarquable, qu'on observe d'une façon constante, même quand la sécrétion n'est pas augmentée. Il paraît d'un grand intérêt chez les nourrices qui ont un lait assez abondant, mais trop pauvre en matériaux nutritifs.

Comme autre phénomène intéressant, il faut noter encore la disparition de la fatigue et des douleurs de dos et le relèvement de l'état général, chez les femmes épuisées par un allaitement prolongé.

Quel est le mode d'action de l'extrait de graines de cotonnier, ou, si l'on préfère, quel en est le principe actif? Beckmann pense que l'action galactogène est due à un principe albuminoïde, l'œstéine. Cette hypothèse paraît assez logique, si l'on veut bien remarquer que l'effet de l'extrait de cotonnier ne se produit pas immédiatement après son absorption, comme cela aurait lieu sans doute avec un principe ayant une action

directe sur la glande mammaire. En outre, les cas où ce produit n'accroît pas la sécrétion lactée, lorsqu'elle est suffisante, mais augmente sa qualité et relève l'état général d'affaibli, semblent montrer qu'il faut le considérer d'abord comme un reconstituant général, mais ayant en outre une action toute spéciale sur la glande mammaire. Mais de nouvelles études seraient nécessaires pour fixer ce point.

Quoi qu'il en soit, les résultats obtenus jusqu'ici par l'emploi de l'extrait de graines de cotonnier permettent de considérer ce produit comme un galactogène remarquable, d'emploi facile et non dangereux, et en même temps comme un reconstituant, une sorte de suraliment des plus utiles.

J. D.

LIVRES NOUVEAUX

Falvre. — Comment on défend son larynx. 1 brochure de 18 p. avec figures. Paris 1905. Prix : 1 fr. (ÉDITION MÉDICALE.)

Après un aperçu concis sur l'anatomie du larynx, un exposé de ses divers aspects au laryngoscope, l'auteur précise son rôle dans la parole et dans le chant. Pour chacun, il expose ce qu'est la fonction, comment on la crée, ou on l'altère, le mécanisme, comment on remédie à ses affections. Il termine en indiquant la gymnastique respiratoire et la réduction vocale. Dans ce petit livre illustré de figures, croquis et chanteurs apprendront à connaître un larynx qu'ils sauront mieux préserver.

CLOUET LEROUX.

BIBLIOGRAPHIE

1125. — L. Pénard et G. Abelin. — GUIDE PRATIQUE DE L'ACQUÉREUR DE LA VENTE AU DÉTAIL. 3^e édition. 1 vol. in-16 de 701 pages, avec 229 figures, cartonné. Prix : 6 fr. — J.-B. Baillière et fils, éditeurs.

Capsules Dartois

Dosées à 5 centigr. de l'acide salicylique de l'acide de 30 centigr. d'huile de foie de morue.

Procédé spécial de fabrication

évitant toute irritation des voies digestives

De 2 à 5 au milieu de chaque repas, ou avec une tasse de lait ou de tisane.

Bronchites, Catarrhes, Phtisie, Tuberculose

Le flacon, 3 fr., rue de Rennes, 83, Paris, et les Pharmacies

Maladies de l'Estomac et de l'Intestin

CHARBON TISSOT

AGLOMÉRÉ DE GLUTEN, AROMATISÉ À L'ANIS

Trois Médecins adonnés de l'Académie de Médecine

ABSORPTION FACILE — PAS DE BRÛLURES — PAS DE NAUSEES

AGOUTI absorbant considérable.

DIGESTIONS PÉRIODES — BALLONNEMENTS — COLIQUES

40, Boulevard de Cléber, Paris et toutes Pharmacies.

IODALOSE GALBRUN

L'IODALOSE EST LA SEULE SOLUTION TITRÉE DU PÉPTONIDE

Combinaison directe et stable de l'Iode avec la Peptone

Découverte par E. GALBRUN, Docteur en Pharmacie

Communiée au 21^{er} Congrès International de Médecine, Paris 1900.

MODE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE

REMPLACE IODE ET IODURES dans toutes leurs applications, sans IODISME

Arthritisme, Goutte, Rhumatisme, Névralgies, Maladies du Cœur et des Vaisseaux, Asthme, Emphysème,

Lymphatisme, Scrofule, Affections glandulaires, Rachitisme, Goitre, Fibrose, Syphilis, Oedème.

Iode physiologique VINGT FOIS PLUS ACTIF que l'Iode des Iodures.

Vingt gouttes IODALOSE équivalent à un gramme d'Iode ioduré.

Dose normale : cinq à vingt gouttes pour Enfants ; de la cloaque grande pour Adultes.

Demandez Brochure sur l'iodothérapie physiologique par le Péptonide.

Pharmacie GALBRUN, 4, Rue Beauregard, PARIS et toutes Pharmacies.

Trattement physiologique de la CONSTIPATION

EUSECRETINE

MODE D'EMPLOI :

Prendre 2 capsules à la fin du repas

et le reste par 2 capsules de demi-heure.

CHOLÉRIE, vomissements, insomnie de la nuit.

CHOLÉRIE, vomissements, insomnie de la nuit.

CHOLÉRIE, vomissements, insomnie de la nuit.

CHOLÉRIE, vomissements, insomnie de la nuit.

CHOLÉRIE, vomissements, insomnie de la nuit.

CHOLÉRIE, vomissements, insomnie de la nuit.

CHOLÉRIE, vomissements, insomnie de la nuit.

CHOLÉRIE, vomissements, insomnie de la nuit.

CHOLÉRIE, vomissements, insomnie de la nuit.

CHOLÉRIE, vomissements, insomnie de la nuit.

CHOLÉRIE, vomissements, insomnie de la nuit.

CHOLÉRIE, vomissements, insomnie de la nuit.

CHOLÉRIE, vomissements, insomnie de la nuit.

CHOLÉRIE, vomissements, insomnie de la nuit.

CHOLÉRIE, vomissements, insomnie de la nuit.

CHOLÉRIE, vomissements, insomnie de la nuit.

CHOLÉRIE, vomissements, insomnie de la nuit.

CHOLÉRIE, vomissements, insomnie de la nuit.

CHOLÉRIE, vomissements, insomnie de la nuit.

CHOLÉRIE, vomissements, insomnie de la nuit.

CHOLÉRIE, vomissements, insomnie de la nuit.

CHOLÉRIE, vomissements, insomnie de la nuit.

CHOLÉRIE, vomissements, insomnie de la nuit.

CHOLÉRIE, vomissements, insomnie de la nuit.

CHOLÉRIE, vomissements, insomnie de la nuit.

CHOLÉRIE, vomissements, insomnie de la nuit.

Laboratoires à Meulan (S.-et-M.).

Applications de l'IODÉ et des IODURES

RANS IODISME

"IODOR"

iodé organique, soluble, assimilable, le plus riche en iode.

3 à 5 grammes d'iodure ou 2 à 3 centigr. d'iodé.

Adosés : 15 à 20 gouttes à dose de faibles doses ; 2 à 10 gouttes à dose normale.

TRONCLES DE LA CIRCULATION

HYPERHÉMIE, HÉMORRAGIE, HÉMORRHOÏDES, VARICES,

"HEMAMENINE"

Alimentaire, nutritive, rafraîchissante, etc.

4 à 5 dragées par jour.

DÉPÔT GÉNÉRAL : 70, Faub^o St-Martin, PARIS. — DÉTAIL : Dans toutes les bonnes Pharmacies Françaises et Étrangères.

PRODUITS TARDIEU & C^{ie}

Pharmaciens de 1^{re} Classe

Contre la LEUCORRÉE

HYGIÈNE VAGINALE

"FORMINOL"

Emulsion formolée, d'usage externe.

(4 cuill. pour 2 litres d'eau tiède).

ANTISEPTIQUE Générale externe

PROPHYLACTIQUE des ÉPIDÉMIES

"SANOFORME"

Formaldéhyde amoniacale.

1 cuill. à soupe p^r 1 litre d'eau bouillante.

Littérature et Échantillons sur demande à M^{me} L. M. M. Les Médicins.

70, Faubourg Saint-Martin, PARIS.

DÉTAIL : Dans toutes les bonnes Pharmacies Françaises et Étrangères.

70, Faubourg Saint-Martin, PARIS

TELEPHONE 466-63

ALIMENTATION DES CONVALESCENTS

et des VILLAIRS

"FARINE SAMSON"

Phosphates naturels, amorphes.

Forme un lait, d'usage externe.

En bouteille de 2 à 10 cuillerées de lait.

En bouteille de 2 à 10 cuillerées de lait.

En bouteille de 2 à 10 cuillerées de lait.

En bouteille de 2 à 10 cuillerées de lait.

En bouteille de 2 à 10 cuillerées de lait.

En bouteille de 2 à 10 cuillerées de lait.

En bouteille de 2 à 10 cuillerées de lait.

En bouteille de 2 à 10 cuillerées de lait.

En bouteille de 2 à 10 cuillerées de lait.

En bouteille de 2 à 10 cuillerées de lait.

En bouteille de 2 à 10 cuillerées de lait.

En bouteille de 2 à 10 cuillerées de lait.

En bouteille de 2 à 10 cuillerées de lait.

En bouteille de 2 à 10 cuillerées de lait.

En bouteille de 2 à 10 cuillerées de lait.

ARRHÉNAL ADRIAN

CHIMIQUEMENT PUR

1^o Solution, Une goutte représente 2 milligrammes.3^o Granules dosés à 1 centigramme.2^o Ampoules stérilisées, Un cent. cube = 50 millig.4^o Comprimés dosés à 25 milligrammes.

VENTE EN GROS : SOCIÉTÉ FRANÇAISE, 9, RUE DE LA PERLE, PARIS.

TONIQUE REMINÉRALISATEUR SANS ALCŒOL

EXTRAIT DE CÉRÉALES

ADULTES } 4 Cuillerées à soupe par jour.
ENFANTS } 4 — à dessert —

ADRIAN

TROUBLES DE LA CROISSANCE
LYMPHATISME — ANÉMIE

MALADIES DE NUTRITION AIGUES ou CHRONIQUES.

9, Rue de la Perle, PARIS.

BASS & CO'S



POUR LES

NOURRICES

EXTRA STOUT

Préserve l'infant par tous les Docteurs

CHAMPAGNE



HEIDSIECK

Maison fondée en 1785
KUNKELMANN & Co - Succ^{rs}

REIMS

ÉTABLISSEMENT de SAINT-GALMIER (Loire)

SOURCE BADOIT

L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus légère à l'estomac.

DERIVÉ DE LA SOURCE :
30 Millions de Bouteilles
PAR AN
Délivrance d'Intérêt Public
Décret du 12 Août 1897

DRAGÉES à 0 gr. 050 — Dose : 6 par jour, en 3 fois un peu avant les repas. (Enfants : 2 à 4 dragées).

GRANULÉ à 0 gr. 100 — par cuillerée à café. — Dose : 3 cuillerées à café par jour. (Enfants : 1 à 3 cuillerées à café.)

AMPOULES à 0 gr. 050 — par centimètres cube. — Dose : 4 injections intramusculaires tous les deux jours.

Ces doses ont été établies pour l'homme par les physiologistes qui ont fait l'expérimentation sur les animaux. Elles ont été reconnues suffisantes par les Cliniciens qui en ont vu les applications thérapeutiques.

MÉDICATION PHOSPHORÉE par l'OVOLÉCHITINE BILLON

NEURASTHÉNIE, PHOSPHATRIE, ANÉMIE GÉNÉRALE, SURMENAGE, CONVALLÉRIE, etc.

Effet plus grande Phosphore métallique que celui du CANCER NUL

Ne pas confondre la Médication phosphorée avec la suralimentation phosphatée, celle-ci pouvant se faire par le simple choix d'aliments tels que les jaunes d'œufs, les graines de céréales, etc.

Pharmacie BILLON, 46, Rue Pierre Charron, PARIS (8^e Arr^t)
TÉLÉPHONE : 517-12

Inappétence, Dyspepsies, Entérites, Diabète, Neurasthénie, etc.

CÉNASE

DE COUTURIEUX

FERMENTS DE RAISIN INALTÉRABLES

2 à 6 Comprimés de 50 centigrammes par jour, avant ou après le repas. — 4 fr. 50 la boîte.

COMPRIMÉS

DE

POLY-FORMIATE

COUTURIEUX

(Form. de Soude, Chaux, Magnésie et Fer).

Dosés à 25 centigr. — 6 à 12 par jour en 3 fois aux repas.

COUTURIEUX, 57, avenue d'Antin, PARIS

Savon doux ou pur, S. hygiénique, S. surgras au Beurre de cacao, S. à la glycérine (pour le visage, la poitrine, le cou, etc.). — Savon Panama, S. Panama et Goudron, S. Naphthol, S. Naphthol soufré, S. Goudron et Naphthol (pour les soins de la chevelure, de la barbe, pellicules, séborrhée, alopecie, maladies cutanées).

— Savon Sublimé, S. Phéniqué, S. Boriqué, S. Créoline, S. Eucalyptus, S. Eucalyptol, S. Résorcine, S. Salicylé, S. Salol, S. au Solvélol, S. Thymol (accouchements, anthrax, rougeole, scarlatine, S. intime (à base de Sublimé)

Savon à l'Ichthyol, Acné, Rougeurs, S. Panama et Ichthyol, S. Sulfureux, S. à l'huile de Cade, S. Goudron, S. Boraté, S. Pétrole, S. Goudron boriqué, — S. iodé à 5%, d'iode. — S. mercuriel à 33%, de mercure. — S. au Tannoforme contre les sueurs. — S. au B. du Pérou et Pétrole contre gale, parasites.

SAVONS ANTISEPTIQUES VIGIER
HYGIÉNIQUES & MÉDICAMENTEUX

SAVON DENTIFRICE VIGIER

LE MEILLEUR DENTIFRICE ANTISEPTIQUE pour l'entretien des dents, des gencives, des muqueuses. Il prévient les accidents buccaux chez les syphilitiques.

PRIX de la BOITE PORCELAINES, 3 fr.

Pharmacie VIGIER, 42, boulevard Bonne-Nouvelle, PARIS

CAPSULES DE CORPS THYROÏDE VIGIER

à 0 gr. 10 centigr. de Corps Thyroïde frais de mouton par capsule.

DOSÉ ORDINAIRE : 2 à 6 capsules par jour.

Ces Capsules ne se prennent que sur l'ordonnance du médecin.



LES Capsules renforcent l'essence de Santal pur obtenu par la distillation du Santal de Mysore. Elles sont toujours bien supportées et suppriment l'usage répugnant du copahu et des cubobs. — Le Santal Midy est très efficace dans le catarrhe de la vessie, les rétrocessions de l'urèthre, l'engorgement de la prostate, la cystite du col, l'hématurie et la néphrite purpurée; l'urine redevient rapidement claire et limpide. — Boîte 11 capsules par jar. PARIS, MIDY, 113, Faubourg St-Honoré.

APIOLINE CHAPOTEAUT

NE PAS CONFONDER AVEC L'APIOL

L'Apioline exerce son action sur le système circulatoire, en déterminant des phénomènes de congestion vasculaire et d'excitation, en même temps que sur la contractibilité de la fibre musculaire lisse de la matrice. L'Apioline liquide, couleur acajou, est renfermée dans de petites capsules rondes, contenant chacune 20 centigrammes. Administrée 2 à 3 jours avant l'apparition des règles, à la dose de 2 à 3 capsules par jour, prises aux repas, l'Apioline rappelle et régularise le flux mensuel. — Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue, PARIS.

TOILETTE ET HYGIÈNE DE LA FEMME

Étendu d'Eau

LE "CRYSTOL"

est le remède par excellence des affections urinaires de toute nature. Il guérit rapidement les **FLUEURS BLANCHES**, les **METRIES** et en général toutes les **MALADIES DES VOIES UTERINES**.

Son emploi quotidien est sans danger, même sur les tissus sains auxquels il assure une fraîcheur, une tonicité et une fermeté incomparables. Le **CRYSTOL** est spécialement recommandé pour la **Toilette Intime de la Femme**.

Pharmacie TRAPENARD, 36, rue des Dames, et toutes les Pharmacies.

CAPSULES
DE
Sulfate de Quinine
de
PELLETIER
ou des
3 CACHETS

SUPPRESSION d'amertume, facilité S d'absorption et solubilité garanties. Chacune d'elles porte le nom **PELLETIER** et renferme 10 centigrammes. Le prix pour le pharmacien est de 6 centimes pièce par façon de 100; il peut les détailler au gré du médecin. Les seils suivants :

Bisulfate de quinine,
Bromhydrate de quinine,
Lactate de quinine,
Chlorhydraté de quinine,
Chlorhydrate de quinine,
Se délient également en capsules de 10 centigrammes, mais leur prix varie suivant le cours.

DÉPOT : Pharmacie 20, Rue de Châteaudun, PARIS
ET TOUTES LES PHARMACIES

SIROP PHÉNIQUÉ DE VIAL

Antiseptique de premier ordre, combat les microbes ou germes de maladies de poitrine, réussit merveilleusement dans les Toux, Rhumes, Catarrhes, Bronchites, Grippe, Enrouements, Influenza. Dose : 2 à 3 cuillerées par jour : à bouche pour les grandes personnes, à dessert pour les adultes, à café pour les enfants.

Dépôt : Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue.

CYPRIDOL

Ce produit se présente sous deux formes :

- 1° CAPSULES DE CYPRIDOL, pour la médication par la voie stomacale;
- 2° INJECTIONS INTRAMUSCULAIRES DE CYPRIDOL.

Spécialement recommandé dans certaines affections spécifiques (syphilis), fistules, abcès froids, gomme, pustule maligne, affections diathésiques et microbiennes. PARIS, 8, rue Vivienne.

LA MANTEGA NICE

INSTITUT MEDICAL CLIMATOTHERAPIQUE OUVERT DU 1^{er} SEPTEMBRE au 1^{er} JUILLET

Station climatérique située sur les coteaux de Nice (Alpes-Marit.).

INSTITUT MEDICAL DE PREMIER ORDRE
pour la cure des affections tuberculeuses, la convalescence, etc.

L'établissement est situé à 130 mètres d'altitude sur les hauteurs de la Mantega, à Nice. A vol d'oiseau, il est à 1.500 mètres de la Promenade des Anglais, à 1.200 mètres de la gare de Paris-Lyon-Méditerranée. Une belle route carrossable le relie aux boulevards Gambetta et Joseph-Jamier. Entouré de montagnes très élevées, il est parfaitement abrité des vents froids du Nord, de l'Ouest et du mistral. Ainsi protégé, on n'y constate pas la moindre poussière. Le sol est très perméable et, par conséquent, il n'y existe pas d'humidité; la moyenne des journées pluvieuses est du reste très minime. Largement ouverte au Sud, la propriété est fortement ensoleillée pendant toute la journée.

La température moyenne dépasse 10 degrés centigrade au plus fort de l'hiver. Au coucher du soleil, l'air reste calme, pur, bide, s la moindre humidité, et on n'éprouve pas cette sensation de refroidissement qui se manifeste parfois au bord de la mer ou dans les vallées.

Installations hygiéniques modèles : galeries de cure d'air à l'abri des vents; chauffage central à air chaud, filtré et ozonisé, sous pression; ventilation perfectionnée; ascenseur et lumière électrique; buanderie à vapeur;

système de désinfection perfectionnés pour le linge, la vaisselle, etc. etc.

Le séjour à la Mantega doit être conseillé :
A tous les prédisposés à la tuberculose, à ceux qui sont atteints de fièvre bacillaire pré-tuberculeuse; aux débilités; aux jeunes gens qui, à la suite d'une croissance trop rapide, ont un état général affaibli, propice à l'invasion d'une tuberculose; aux tuberculeux avérés sans fièvre trop accentuée, sans cachexie. Dans cette catégorie rentrent les tuberculeux pulmonaire, pleurale, laryngée, osseuse et périodique.

Aux malades en convalescence, affaiblis;

Contre-indications :

Les tuberculoses trop avancées à lésions trop étendues avec cachexie.

Le service médical est assuré par plusieurs médecins attachés à l'établissement. Ils sont aidés par des infirmiers diplômés des premières écoles d'Europe. Les médecins traitants peuvent suivre leurs malades, soit en consultation, soit en visites particulières.

Toute personne qui en fera la demande au Directeur de LA MANTEGA, à Nice, recevra tous les renseignements désirables au sujet du séjour.

SUCCOMUSCULINE PLASMA MUSCULAIRE préparé à froid.
100 grammes de viande de bœuf par cuillerée.
CHAIX & C^{ie} 10, Rue de l'Orne, PARIS. — Contenus dans des Cruchons de grès, la "SUCCO" conserve indéfiniment ses propriétés physiques et thérapeutiques.

61. Glatigny; 62. Cavadias; 63. Blevensan; 64. Zélin; 65. Gelland; 66. Lomare; 67. Gurie; 68. Claret; 69. Mesnager; 70. Macron; 71. Saiget; 72. Vél; 73. Ghy; 74. Deslons; 75. Ruis; 76. Collin; 77. Pascals; 78. Morle (Eau); 79. De Bous-Serra; 80. Luchamp-Londrillon; 81. Portals; 82. Léger (Fernand); 83. Savours; 84. Bédard (René); 85. Bouche; 86. D'Hallau; 87. Brin; 88. Blanche; 89. Dreyer; 90. Stepowski; 91. Gosselin; 92. Blanche; 93. Dreyer; 94. Bousange; 95. Pélissier; 96. Chazotte; 97. Wunschedorff; 98. Boyssin; 99. Bijn; 100. Rouilly.

101. Vauzy; 102. Dumas; 103. Chabaud; 104. Basse; 105. Grépin; 106. Joubert; 107. Richet (Louis); 108. Goryllis; 109. Brui; 110. Paillet; 111. Marais; 112. Mûnir (Pierre); 113. Chevallier (Albert); 114. Boudard; 115. Chaudrès; 116. Brissant; 117. Touraine; 118. Pironneau; 119. Lyon-Guen; 120. Berthier.

121. Roux (Georges); 122. Péron; 123. Delmarre; 124. Guyard; 125. Perrier (André); 126. Baidin; 127. Yvonnet; 128. Patricier; 129. Yzéard; 130. Roux (Jean); 131. Lagune; 132. Bujon; 133. Jolivet; 134. Sinard; 135. Finet; 136. Fageon; 137. Sasstani; 138. Potel; 139. Monnet; 140. Deguire.

141. Serestre; 142. Wolfraim; 143. Molina; 144. Bello y Rodriguez; 145. Tromé; 146. Dubois; 147. Boucat; 148. Grasset; 149. Conton; 150. Laroche; 151. Magnin; 152. Chaudrès; 153. Miquel; 154. Jument; 155. Boyé; 156. Vallant; 157. Périer (Romain); 158. Maillet; 159. Lemaigrier; 160. Lerat (Georges).

161. Binet du Jassemeil; 162. Ménard (Louis); 163. Piel; 164. Marquet; 165. Moreau; 166. Puy; 167. Salis; 168. Durval; 169. Jean; 170. Houdard; 171. Tont; 172. Stern; 173. Hirtz; 174. Schaeffer; 175. Lascazes de Saint-Marcel; 176. Philip; 177. Boudet; 178. Rembert; 179. Guggenheim; 180. Hol.

181. Forin; 182. Bédarres; 183. Nock; 184. Bailly; 185. Ferran; 186. Worth; 187. Louheys; 188. Macé de Lépinay; 189. Robert; 190. Vigneron d'Alenquerille; 191. Prost; 192. Anbrun; 193. Bèus; 194. Labourette; 195. Goubier; 196. Pata; 197. Chaudron; 198. Mûr Dechar; 199. Delaphe; 200. Gauthier (Louis); 201. Grant; 202. Rafanque; 203. Lerat (Henri); 204. Basset; 205. Vancher; 206. Grémer; 207. Meyer-Heine; 208. Grévin; 209. Gaudon; 210. Bilhaut; 211. Bloq; 212. Péro; 213. Mûr Boudin; 214. Dufour; 215. Toulant; 216. Chauveau (Paul); 217. Burnier; 218. Bézant; 219. Boulland (Léon); 220. Fimbel; 221. Porée; 222. Lamy.

Phytine. — MM. : 223. Lecaplin; 234. Houllan; 235. Duvenger; 236. Casbron; 237. Humel; 238. Gior; 239. Chapin; 240. Prêlat; 231. Buzard; 232. Périneau.

233. Elliot; 234. Marit; 235. Claret; 236. Jullien (Arthur); 237. Mourut; 238. Le Mûr; 239. Soutier; 240. Lévy (Alfred); 241. Loro; 242. Joltrain.

243. Duvoir; 244. Lissende; 245. Chenet (Louis); 246. Astor; 247. Saut; 248. Proget; 249. Marceolles; 250. Quinquand; 251. Briest (Léon); 252. Breg; 253. Blanc; 254. Guillaume; 255. Perdu; 256. Lomon; 257. Bouchaud; 258. Marie; 259. de Vaugrand; 260. Martingay; 261. Mosqueron; 262. Merle (Pierre).

263. Mûr Ghy; 264. Huc; 265. Pakowski; 266. Le Blaye; 267. Bernard; 268. Henry; 269. Flindin; 270. Minot (Léon); 271. Le Grand; 272. Devere; 273. Seron; 274. Sauson; 275. Gréau; 276. de Chiers; 277. Péro; 278. Weill (Simon); 279. Ramus; 280. Lemaire; 281. Troupet; 282. Allard.

283. Gallais; 284. Cottard; 285. Steven; 286. Lepras; 287. Pile; 288. Vergne; 289. Dupuy; 290. Brémont; 291. Fols (Charles); 292. Strohlin; 293. Joltrain; 294. Lachey; 295. Mûr Landry; 296. Mors; 297. Dubourget; 298; Simonin; 299. Sorel; 300. Durand (Louis); 301. Baudan; 302. Richet (Charles).

303. Silbert; 304. Gastinel; 305. Blain; 306. Hovelacque; 307. Lenoir; 308. Rodin; 309. Lion; 310. Parn; 311. Journée; 312. Gust (Gustave); 313. Houzel; 314. Fabignon; 315. Dachs; 316. Gendron; 317. Chauvea (Camille); 318. Pélissier; 319. Mûr de Jong; 320. Jacob; 321. Squibet; 322. Fernet.

323. Parturier; 324. Fontorbe; 325. Sâjournet; 326. Pilard; 327. Boudet; 328. Rabourdin; 329. Bougon; 330. Roche; 331. Hicheman; 332. Verdox; 333. Petit; 334. Tuguenas; 335. Troin; 336. Lévy; 337. Colliet; 338. Bouvry; 339. Gervais; 340. Debarat; 341. Aine; 342. Weil (André-Achille).

343. Giron; 344. Piessema; 345. Ganchery; 346. Marchal; 347. Ribet; 348. Regnard; 349. Raoul-Lapointe; 350. Chastagnol; 351. Gros; 352. Lécuyer; 353. Frimault; 354. Chabrol; 355. Charrier; 356. Fiorin; 357. Boudier (Paul); 358. Migliais; 359. Lécante; 360. Girauden; 361. Dragoeco; 362. Mûr Del-Ponau.

363. Campet; 364. Dugue; 365. Agreste; 366. Delally; 367. Lohand; 368. de Brual de Souchon; 369. Lerin; 370. Mornet; 371. Deroude; 372. Halma Grand; 373. Gautier (Jean); 374. Mauries; 375. Gérard; 376. Bared; 377. Barillet; 378. Duchet-Souchaux; 379. Prével; 380. Compt; 381. Bazy; 382. Boudet.

383. Petitjean; 384. Lévy-Brühl; 385. Brene; 386. Le Noble (Edouard); 387. Thiel; 388. Mallet; 389. Rousselot; 390. Levant; 391. Senlecq; 392. Leroy; 393. Mouta; 394. Collignon; 395. Veuillet; 396. Gilbert; 397. Gaudin; 398. Metzger; 399. Jais; 400. Aumaitre; 401. Foy; 402. Boudier.

403. Harroette; 404. Berger (Jean); 405. Quiville; 406. Scheller; 407. Saisun; 408. Chénard; 409. Olivier; 410. Josephson; 411. Négard (Henri); 412. Chorroppin; 413. Vornol; 414. Négard; 415. Gasteria; 416. Chanting; 417. Morellet; 418. Bode; 419. Gougnet; 420. Parnell de Chaudard; 421. Hugot; 422. Graziani; 423. Haller; 425. Garban; 426. Guillon; 426. Gauducha; 427. Avezo; 428. Julliard; 429. Chano; 430. Thyeblut; 431. Knekdjian; 432. Deber; 433. Mallein; 434. Guind; 435. Boudet; 436. Boudin (Georges); 437. Verres; 438. Louvier; 439. Jassot-More; 440. Weissenbach; 441. Paillard; 442. Nicaud; 443. Goman.

ASSEMBLÉE. — Séance du 19 décembre. — Ont obtenu : MM. Durand (Gaston); 52; Fichet; 7; Dessais; 6; Martin (Fernand); 8; Chén (Henri); 17; Keller; 7.

Séance du 21 décembre. — Ont obtenu : MM. Bith; 4; Halpain; 12; Fouquias; 7; Lenormand; 3; Wolman; 7; Sauphan; 11; Longlets; 7; Bure; 10; Malterre; 9. — Absents : MM. Josselin et Lévy (Pierre).

PATROLOGIE. — Séance du 19 décembre. — Ont obtenu : MM. Lecaplin; 9; Houllan; 9; Duvenger; 12; Casbron; 10; Humel; 11; Prêlat; 6; Buisson; 7; Rilot; 14; Claret; 10; Jullien (Arthur); 8; Le Mûr; 13. — Absents : MM. Gior, Chopin, Périneau, Marti, Moreau.

Séance du 21 décembre. — Ont obtenu : MM. Seubier; 9; Lévy (Alfred); 8; Loro; 7; Joltrain; 14; Duvoir; 11; Lissende; 8; Chenet; 10; Suiss; 13; Proget; 13; Marit; 6. — Absent : M. Astruc.

RENSEIGNEMENTS

Postes médicaux. — Achut et vente. Remplacement. Rems grat. 12^e année. — Boudault; 45, boul. St-Michel. **AVIS**. — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 0 fr. 15.

Hémo-globine DESCHIENS
OXYDASE DU SANG, REMPLACE LA VIANDE CRUE ANIMALE. NEUTRALISE L'ACIDE, TUBERCULOSE SING, 1 cuill. à soupe après le repas. 1 cuill. à café, vin.

Le Gérant : PIERRE AUGER.

Paris. — L. MARTEUX, Imprimeur, 1, rue Cassette.

ON CONTREFAIT CHATEL-GUYON

Pour éviter la contrefaçon, exiger sur tous les produits
EAU COMPRIMÉS PASTILLES SONDES

Le nom de **GUBLER** et le timbre aux deux
bouteilles renversées.

Société des Eaux minérales de Chatel-Guyon. S. r. Rossini, Paris.

KEPHIR SALERES

Le Seul Képhil faible en acide lactique, mais riche en levures actives
de lactose et en oxydases digestives n'ayant qu'un seul numéro (n° 2) non calébré.
C'est la composition de 4 à 5 grammes de Képhil dans la partie de
« ses fermentes (Méthode DUBOUCHÉ, Direct Inst. Pasteur) et son goût agréable rend
des possibles et facilite les cures de Képhil en France et à l'étranger, à
« D'HERBET, prof. agrégé de Pharmacie, Fac. de Lille.

Pour j : 1 à 3 boîtes (forme exacte à biberon), peu et souvent.
Dose : LITRAGE SCIENTIFIQUE de PORTO (S. & C.) — Dépôt : ANJOU, Rue de la Place, Paris.
DÉTAIL : PHARMACIE LANCOSME, 71, Avenue d'Antin, Paris.

SOCIÉTÉ pour l'INDUSTRIE CHIMIQUE, à BÂLE (Suisse). — USINE à ST-FONS (Rhône).

Le problème de la médication phosphorée
rationnelle a été définitivement résolu
par la découverte de la
Phytine.



Le seul produit naturel permettant
l'administration des doses réellement
actives de phosphore
assimilable.

Principe phosphore organique
des graines végétales.
Anhydride oxyméthylène diphosphate
acide de chaux et de magnésie.

CONTIENT :
22,8 pour cent de phosphore en combinaison organique.
(La lécithine n'en contient que 3,8 pour cent).

RECONSTITUANT GÉNÉRAL, APÉRITIF, PUISSANT
TRAITEMENT de l'INSOMNIE NERVEUSE

Expérimenté avec succès dans les Hôpitaux.
Consultez les travaux de M. le Prof. GUBLER et de ses élèves,
de M. le Prof. GIACOSI, des Drs. VONHEIM, FURST, etc., etc.

Pour les Enfants au-dessous de 2 ans.

Phytine neutre
en tablettes ou
succe de lait.

FORTOSSAN

Nature pas
te lait.
Supporte la stérilisation.

ÉCHANTILLONS GRATUITS. LITTÉRATURE — VENTE en GROS pour la FRANCE
LABORATOIRES SAUTER, 49, Rue de Paradis, PARIS.

Médication Reconstituante

TUBERCULOSE, MALADIES de la CROISSANCE, etc.

HYPOPHOSPHITES

DU D' CHURCHILL

Bien Supérieure à l'Acide phosphorique et à ses sels

Singier-Hypophosphite de CHAUX, SOUDE,
FER, COMPOSÉ, etc., de D' CHURCHILL

Prendre de suite la préparation
sur les ordonnances.

Ph^o SWANN, 19, Rue Castiglione, PARIS

EUKINASE

EUPETIQUE-INTÉSTINAL

H. CARRION & Co

54, Faub. Saint-Honoré, Paris

TELEPHONE 139.64

PANCRÉATO-KINASE

DIGESTIF PUISSANT

DOSES
Adultes 1 gr. par jour
Enfants de 2 à 6 ans
de 0,25 à 0,50 par jour
de 6 à 10 ans 0,50 à 1 gr.
GRANDES 1 à 2 gr.
par mesure
Cachets de 0,25
Comprimés de 0,25
Cachets de 0,25

NARCYL GRÉMY

CHLORHYDRATE D'ETHYLNARCÉINE

Nouveau composé synthétique plus actif que la Narcéine.

Ne provoque ni malaises, ni anorexie, ni constipation.

Ne diminue pas la sécrétion urinaire. N'entrave pas l'expectoration.

MÉDICAMENT SPÉCIFIQUE DE LA

TOUX

DES LARYNGITES, BRONCHITES, DE LA COQUELUCHE
et en particulier de la

TOUX DE LA TUBERCULOSE

SIROP
DE
**NARCYL
GRÉMY**

Dosé à 0.03 centigr. de NARCYL par cuillerée à bouche.

ADULTES : 3 à 4 cuillerées à bouche par jour;
5 à 6 dans les cas rebelles.ENFANTS : 2 à 4 ans, 1 à 3 cuillerées à café;
2 à 7 ans, 4 à 5 — —
par jour 7 à 15 ans, 1 à 3 cuillerées à bouche
ou plus suivant les cas.GRANULES
DE
**NARCYL
GRÉMY**

Dosé à 0.02 centigr. de NARCYL par granule.

ADULTES :

5 à 6 granules par jour;
7 à 8 dans les cas rebelles.

G. GRÉMY

20, rue des Martyrs, PARIS

VALÉROBROMINE LEGRAND

BROMOVALÉRIANATE DE SOUDE

COMBINAISON ORGANIQUE du BROME

Offre par rapport au Brome minéral (Bromures de Potassium, Sodium, Ammonium, etc.) des avantages de même ordre que l'Arsenic organique (Coadylates, etc.) par rapport à l'Arsenic minéral (Arsénites, Arsénates, etc.), que le Phosphore organique (Glycérophosphates) par rapport au Phosphore minéral (Phosphates).

Ne résulte pas d'un mélange de Bromures et de Valériannes, mais constitue un corps chimiquement défini remplissant avec plus d'efficacité les indications de ces deux substances.

Utilisation complète du Brome organiquement combiné, d'où électivité plus grande pour les centres nerveux.

Pas d'accidents de Bromisme comme avec les Bromures minéraux.

Pas d'irrégularité d'action comme avec les Valériannes.

Pas d'actions toxiques supplémentaires, par suite de la substitution de la soude à l'ammoniaque dans la neutralisation. (Environ quatre fois moins toxique que le Valérianne d'ammoniaque.)

MODE D'ADMINISTRATION ET DOSES

LA VALÉROBROMINE LEGRAND se présente sous deux formes :

Liquide (0.50 Valérobromine par cuillerée à café).

Capsules enrobées au gluten (0.25 Valérobromine par capsule).

Dans les cas courants les doses de deux à six cuillerées à café ou du double de capsules suffisent amplement.

TUBERCULOSES
AFFÉCTIONS BRONCO-PULMONAIRES
SCROFULES, RACHITISME

Chaque cuillerée dans 1/2 verre
d'eau sucrée.

SOLUTION PAUTAUBERGE

(AU CHLORHYDRO-PHOSPHATE DE CHAUX CRÉOSOTÉ)

Par cuillerée 5 gouttes, 10 centigr. de Créosote et 50 centigr. de Phosphate de Chaux.

Bien tolérée et complètement absorbée, elle constitue le meilleur moyen d'administrer la Créosote et le Phosphate de Chaux et d'en retirer le maximum d'effet.

L. PAUTAUBERGE, 165, rue Saint-Denis, à Courbevoie (Seine), à proximité de la gare de Sceaux-Boulogne, et Pharmacies.

Traitement des Dyscrasies nerveuses

SÉRUM NÉVROSTHÉNIQUE FRAISSE

au Coadylate de Strychnine et au Glycérophosphate de Soude

1° En Ampoules

dosées à 1/2 milligr. de Coadylate de strychnine et 0 gr. 10
de Glycérophosphate de soude par centimètre cube.

Envoi gratuit d'échantillons à MM. les Docteurs.

2° En Gouttes (pour la voie gastrique)

25 gouttes contiennent 1/2 milligr. de Coadylate de
strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude.

Marius FRAISSE, pharmacien, 83, rue Mozart, PARIS.

Téléphone 682-16.

Granules de Catillon
à 1 Milligr. l'Extrait Titré de

STROPHANTUS

Certains Strophantus sont inertes, d'autres toxiques, les faibles sont inoffensifs, ce qui les rend précieux pour l'étude des Strophantus et la découverte de la Strophantine active. Modèles d'essai, univers. 1900 — Paris, 6, Boulevard de la Chapelle et Pharm.

C'est avec ces Granules qu'on a fait les observations discutées à l'Académie de Médecine en 1890. Elles ont démontré que 3 à 4 par jour donnent une détente rapide, relâchent le cœur adéquat, dissipent

ASTHÉNIE, DYSPNÉE, OPPRESSION, ŒDÈMES
Angine de poitrine, Cardiopathies de l'Enfance.

Effet immédiat, usage continu sans intolérance, pas de vasoconstriction.

Modèles d'essai, univers. 1900 — Paris, 6, Boulevard de la Chapelle et Pharm.

Granules de Catillon
à 1/10 DE MILLIGR. DE

STROPHANTINE

CRISTALLISÉE NON
TONIQUE DU CŒUR
d'usage médical

LA

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMERO { Paris . . . 40 centimes
Dép. et Étr. 45 centimes.

— ADMINISTRATION —
MASSON ET C^e, ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain
PARIS (VI^e)

ABONNEMENTS :
Paris et Départements 40 fr.
Union postale 45 fr.
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —
F. DE LAPERRONNE
Professeur
de clinique ophtalmologique
à l'Hôtel-Dieu.

E. BONNAIRE
Professeur agrégé,
Accoucheur de l'hôp. Charbonnière.

E. DE LAVARENNE
Médecin des Eaux de Leobach.

L. LANDOUZY
Professeur de clinique médicale
à l'Hôpital Lariboisière.
Membre de l'Acad. de médecine.

M. LETULLE
Professeur agrégé,
Médecin de l'hôp. Boucassier.

J.-L. FAURE
Professeur agrégé,
Chirurgien de l'hôp. Tenon.

H. ROGER
Professeur de Pathologie exp.
à la Faculté de Paris.
Méd. de l'Acad. de la Charité.

M. LERMOYEZ
Médecin
de l'Hôpital Saint-Antoine.

F. JAYLE
Assistant de gyn. à l'hôp. Broca,
Secrétaire de la Direction.

— RÉDACTION —
E. DE LAVARENNE
DIRECTEUR

— SECRÉTAIRIAT —
P. DESFOSSÉS
J. DUMONT — R. ROMME

Les bureaux de rédaction sont ouverts à la
Librairie Masson les Lundi, Mercredi, Vendredi,
de 8 h. à 6 h.

Nous prévenons ceux de nos lecteurs
dont l'abonnement expire le 31 Décembre
courant, que les quittances de renouvellement
pour l'année 1906 ont été mises en
circulation.

Nous les prions de vouloir bien donner
des ordres pour qu'elles soient payées à
présentation.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

Professeur F. DE LAPERRONNE. Syphilis et myopie.
M. BONNET. Transport des blessés en campagne.
Utilisation des roues de bicyclette pour improviser
des brancards roulants.

MÉDECINE PRATIQUE

ABENT FOURNIER. Les lésions et le lait. Le phosphore
organique et en particulier les lésions du lait.

LE MOUVEMENT MÉDICAL

R. ROMME. Un nouveau syndrome : l'adénopathie post-
scarlatineuse.

SOCIÉTÉS DE L'ÉTRANGER

Société impérial-royale des médecins de Vienne. —
Laryngectomie totale pour cancer; résultat décevant.
Appareil pour séparer le sang dans les vapeurs
d'alcool absolu. — Absence partielle, congénitale de la
paroi thoracique. — Fœtus de siège anormal. — Tor-
sion intra-utérine d'un appendice épiploïque simulta-
nément et adénite tuberculeuse probablement consé-
cutives à une plaie de la main par un instrument conta-
miné.

SOCIÉTÉS DE PARIS

Société de pédiatrie. — Hématémèse par ingestion de
paille de fer. — Fistules congénitales de la face et du
cou. — Décoloration. — Lésions hémato-syphilitiques
multiples. — Phlegmon latéro-laryngo-trachéal. À la
période terminale du group qui un nourrisson tubé-
risculeux. Guérison. — Sur un cas de botryomy-
cose. — Crise pression artérielle, élimination urinaire
dans une néphrite post-scarlatineuse.

ST-LEGER TONI-ALCALINE

SOLUTION PATAUBERGE

EUPHÉTIQUE ET RECONSTITUANTE
ANTI-ACIDITÉS ET ANTISEPTIQUE

HAMAMELINE ROYA : Tonique vasculaire.

PHITISIE CREOSOTAL SIMB

POLY-FORMIATE de Coutureux

à 25 comprimés par boî-
COUTUREUX, pharmacien, 57, av. d'Antin.

Rhumatismes

NEURALGIES, SCIATIQUE,
LUMBAGO, GOUTTE
Liniment sans odeur incommode.

XIII^e ANNÉE. — N° 104, 27 Déc. 1905.

Société d'obstétrique de Paris. — Présentation d'un
utérus offrant une double rupture extra-musculaire. —
Obstétrique du col de l'utérus chez une Vi-père à
bassin rétréci. Césaréenne : suites immédiates et tar-
dives bonnes. — Hématurie vésicale dans un cas
d'avortement criminel; mort par infection purpurée.
Ectropiose de la vessie et de l'extrémité terminale de
l'intestin chez un enfant de sept mois et demi. — Ori-
fice vaginal et vaginisme. Le curettement de l'utérus
dans l'infection purpurée. — Discussion sur la ques-
tion : appendicite et grossesse. — Hématocèle intra-
tombicale et vaginale chez un nouveau-né. — Un cas
d'hémorragie grave du nouveau-né.

Société médicale des hôpitaux. — Trois cas de para-
typhoïde. — Régime alimentaire dans les hôpitaux. —
Purpura hémorragique avec réaction myéloïde guéri
par l'adrénaline.

Société anatomique. — Tumeur de l'ovaire. — Kyste
dermoïde et épithéliome de l'ovaire. — Tumeur du rein.
— Epithéliome de l'utérus. — Perforation duodénale.
— Gomme cérébrale; signe d'Argyll. — Microkystes de
l'oesophage. — Reins polykystiques chez le chien.
Tumeur de la voûte palatine.

Société de biologie. — Les lésions périvasculaires de la
sclérose généralisée. — Spécificité dans les taches
de roselle syphilitique. — Evolution générale des actes
hématologiques. — Propriétés auto-résistantes des
pâtes grises et du bacille tuberculeux. — Activité
autolysaire des cellules rénales à l'état normal et patho-
logique. — Destruction du virus rubrique dans la cavité
peritoneale.

Académie de médecine. — Action des iodures sur la
circulation. — Sur la régénération de l'air vicié.
Rapport. — Élection.

ANALYSES

Anatomie, Histologie et Physiologie pathologiques. —
Léon. Sur l'évolution de la sensibilité dans les cicat-
rises, dans les autopsies et dans les greffes.

Médecine. — W. R. HUGUARD. De l'actinémie pulmonaire
chez l'adulte.

Hématologie. — E. LEROUX. Le purpura myéloïde et les
érythèmes infectieux à forme purpurique (purpuras
hémorragiques faux ou secondaires). —

Pédiatrie. — A. MARIN. Étude sur l'ictérie avec amauro-
se.

Vénérologie. — MONCORVO fils. Le spirochète pallida
dans la syphilis héréditaire.

CHRONIQUE

J.-J. LANGLOIS. La désinfection chez les coiffeurs.

CORRESPONDANCE

VALÉRIANE liquide de **L. PACHAULT**
La plus efficace des préparations de Valériane.
Elle est spécialement acceptée par les Malades
DE LA SŒURILLÈRE À CAFÉ PAR JOUR.

PLASMA de QUINTON

Eau de mer isotonique injectable
H. CARRION & C^e, 54 Fg. St-Honoré, Paris

Médication Alcaline économique.

COMPRIMÉS VICHY-ÉTAT

à base de Vichy-État extraits des Eaux.
3 à 5 cuillerées par verre. — 12 à 15 cuillerées par jour.

MÉDICAMENT SALICYLÉ LOCAL PAR

L'ULMAROL

GIORG, 1, r. Coq-Rouge, PARIS, et toutes pharmacies.

A TRAVERS LE MONDE

LIVRES NOUVEAUX

N. NATAN-LARBER. Diagnostic de la tuberculose par les
nouveaux procédés de laboratoire. — LAULAN. Élé-
ments de physiologie.

BIBLIOGRAPHIE

NOTES DE CLINIQUE ET DE THÉRAPIE

Luxation de l'épave-bras en avant sans fracture de l'olé-
crane. — Calculs de cholestérol dans le cerveau et
dans la moelle. — Un cas de fièvre typhoïde compli-
qué d'invagination intestinale triple.

NOUVELLES

LA

DÉSINFECTION CHEZ LES COIFFEURS

La transmission, non seulement des affections
du cuir chevelu, mais encore d'autres maladies
plus graves : syphilis, tuberculose, érysipèle, etc.,
par les instruments employés dans les salons de
coiffure est un fait suffisamment acquis pour
qu'il soit utile de rappeler des exemples récents.

Un certain nombre de municipalités, tant en
France qu'à l'étranger, ont fait paraître des or-
donnances de police qui préconisent des mesures
hygiéniques; le public, instruit par la grande
presse et par les conseils des médecins, réclame
lui aussi une protection efficace.

Malheureusement, les tentatives faites n'ont
jusqu'ici donné aucune sécurité et les inscriptions
qui s'étaient au-dessus d'une « service antisepti-
que » — les flambeaux niquelés, voire les étuves
aux pastilles formogènes, constituent un hommage

GLOBULES TOUX, BRONCHITES TUBERCULEUSE

Une seule expérimentation peut
convaincre de l'efficacité de ce tra-
itement. — Le Flacon : 3 francs.
Ph^{ie} LANCOSME, 71, Av. d'Antin.

Ph^{ie} LANCOSME, 71, Av. d'Antin.

Ph^{ie} LANCOSME, 71, Av. d'Antin.

Ph^{ie} LANCOSME, 71, Av. d'Antin.

Ph^{ie} LANCOSME, 71, Av. d'Antin.

Ph^{ie} LANCOSME, 71, Av. d'Antin.

Ph^{ie} LANCOSME, 71, Av. d'Antin.

Ph^{ie} LANCOSME, 71, Av. d'Antin.

Ph^{ie} LANCOSME, 71, Av. d'Antin.

Ph^{ie} LANCOSME, 71, Av. d'Antin.

Ph^{ie} LANCOSME, 71, Av. d'Antin.

Ph^{ie} LANCOSME, 71, Av. d'Antin.

Ph^{ie} LANCOSME, 71, Av. d'Antin.

Ph^{ie} LANCOSME, 71, Av. d'Antin.

Ph^{ie} LANCOSME, 71, Av. d'Antin.

Ph^{ie} LANCOSME, 71, Av. d'Antin.

Ph^{ie} LANCOSME, 71, Av. d'Antin.

Ph^{ie} LANCOSME, 71, Av. d'Antin.

Ph^{ie} LANCOSME, 71, Av. d'Antin.

Ph^{ie} LANCOSME, 71, Av. d'Antin.

cine, en chirurgie et dans quelques branches spéciales. Cette fondation est due à la « Seamen's Hospital Society » à qui l'on doit déjà l'Ecole de médecine tropicale de Londres. Les cours se feront à la « Seamen's Hospital » à Greenwich, et dans les hôpitaux voisins.

Le corps enseignant est ainsi constitué : *Médecine* : Sir Dyce Duckworth, MM. Ford, Taylor, Rose, Bradford, Iffevell et Rankin. *Chirurgie* : Sir William Bennett, MM. Mayo Robson, Carless, Turner et Mac Gavin. *Ophthalmologie* : M. Carrill. *Dermatologie* : M. Malcolm Morris. *Oto-rhino-laryngologie* : M. St-Clair Thompson. *Radiologie* : M. Davidson. *Ondologie* : M. Grady.

« Un journal hebdomadaire anglais assez connu, *Advertiser*, informe ses abonnés que désormais ils auront droit gratuitement aux conseils éclairés d'un brillant état-major médical, composé de spécialistes éminents dans toutes les branches de l'activité humaine ». Étant donné que le prix de l'abonnement annuel au journal est de 5 fr. 60, l'on se demande dans quelle catégorie de gens se recrutent ces « spécialistes éminents ».

Sans compter que les consultations, se faisant exclusivement par correspondance, ne peuvent avoir une valeur toute relative et qu'elles sont parfois dangereuses.

MADAGASCAR

Déjà, en 1904, le paludisme avait causé de nombreux décès dans la ville de Tananarive. En 1905, il semble devoir prendre une telle extension que l'on a dû songer à recourir à des mesures spéciales pour enrayer ce fléau qui suit une marche ascendante depuis quatre ans, ainsi qu'on peut le constater par le tableau ci-après dans lequel il n'est fait mention que des décès causés par cette endémie.

1901	77 décès.
1902	104 ..
1903	137 ..
1904	277 ..

En 1905, pour les quatre premiers mois seulement, janvier, février, mars, avril, le nombre des décès est de 152. Espérons que notre confrère Agaganeur saura trouver un remède efficace à cette épidémie croissante.

ÉTATS-UNIS

« On évalue à 300 le nombre des lépreux aux États-Unis. Ils sont répandus dans 21 États ou Territoires. La Louisiane en compte 155 à elle seule. Presque tous ces cas proviennent de l'Europe méridionale. Il est à remarquer que 72 lépreux seulement sont isolés.

LIVRES NOUVEAUX

L. Nattan-Larrier. — *Diagnostic de la tuberculose par les nouveaux procédés de laboratoire*. N° 43 de l'« Œuvre médico-chirurgicale ». 1 vol. in-8° de 38 pages. Prix : 1 fr. 25 (Masson et Co, éditeurs).

Fidèle au programme général des monographies qui constituent l'« Œuvre médico-chirurgicale », M. Nattan-Larrier étudie, dans ce nouvel ouvrage, les procédés que nous fournit le laboratoire pour le diagnostic parfois si épineux de la tuberculose. Il passe successivement en revue le séro-diagnostic d'Arling et Courmont, l'examen des liquides séro-diagnostiques de Vidal et Ravaut, la tuberculine-réaction de Marmorek, la bactérioscopie directe et surtout l'inoculation du sang et des liquides séro-fibrineux, les procédés de mesure et d'inoculation (en particulier l'inoculation intra-mammaire).

Chacun de ces procédés est décrit avec faits et statistiques à l'appui, et l'auteur a bien mis en relief tout le côté pratique de ce genre de recherches utiles au diagnostic, mais qui ne sauraient jamais dispenser d'un examen clinique approfondi.

C. JARVIS.

Laulanié. — *Éléments de physiologie*. 2^e édition, 1 vol. gr. in-8° de 1.244 pages et 365 figures dans le texte. Paris, 1905. Cartonnet toile. Prix : 28 fr. (ASSÉLIN ET HOUZEAU, éditeurs.)

Les *Éléments de physiologie* du professeur Laulanié constituent une œuvre essentiellement originale. L'auteur, tout en exposant l'ensemble de la physiologie, s'est laissé entraîner à développer les sujets qu'il a particulièrement étudiés. Mais, comme ces sujets même ont une importance capitale, c'est avec

plaisir que l'on trouve traitées avec amples détails les notions nouvellement acquises sur l'énergétique musculaire, sur le rationnement des moteurs animés, sur le besoin d'énergie et l'utilisation des aliments fournis, etc.

Les travaux de Chauveau, complétés par ceux de l'auteur, sont encore loin d'être compris par tous ceux qui s'intéressent à ces questions.

Ils trouveront dans les chapitres écrits par Laulanié un exposé véritablement très clair de toutes ces recherches. Certaines conclusions ne sont pas, il est vrai, acceptées sans restriction, mais, quoiqu'il arrive plus tard, les beaux travaux de l'Ecole vétérinaire française resteront dans le domaine scientifique. La deuxième édition est sensiblement et heureusement modifiée; quelques erreurs s'étaient glissées dans la première édition; on ne les trouve plus dans le volume actuel, et, par contre, les questions les plus nouvelles sont mises au point : sécrétions intestinales et pancréatiques, propriétés spécifiques des sécrétions, fécondation et parthénogénèse, etc.

Les traités écrits à l'étranger négligent trop souvent les travaux français; il était utile que, sans faire de l'exclusivisme systématique, comme nous le critiquons dans quelques ouvrages, les découvertes faites en France fussent signalées. Laulanié n'y a pas manqué et, en consultant son livre, on peut constater avec joie que nos physiologistes apportent actuellement une part importante dans l'avancement de cette science.

Nous résumons l'impression faite par ce volume en disant qu'à côté du grand *Traité de Physiologie* de Morat et Doyon, l'ouvrage du professeur toulousain doit prendre place dans la bibliothèque de tous ceux qui s'intéressent aux sciences biologiques et à leurs applications.

J.-P. LANGLOIS.

BIBLIOGRAPHIE

1126. — P. Lacroix. — *PRÉCIS DE LANTHROPOLOGIE CLINIQUE ET THÉRAPEUTIQUE*. 1 vol. in-12 de iv-627 p., avec 182 figures. Prix : 8 fr. (F.-R. de Rudeval, éditeur.)

LES FERMENTS MÉTALLIQUES

L'état colloïdal, si brillamment étudié par M. A. Robin, est un équilibre spécial de la particule métallique divisée à l'infini sans dissolution véritable.


On obtient soit par électrolyse, soit par précipitation d'un sel en présence d'un colloïde (albumine ou gélatine), des oxydases artificielles, agissant sur les toxines bactériennes et exerçant dans les fonctions ordinaires de la vie une action stimulante générale.

La nature elle-même, avant les chimistes, nous a fourni le plus bel exemple d'état colloïdal, c'est l'hémoglobine, colloïde de fer et de manganèse. La théorie actuelle est confirmée par les succès thérapeutiques obtenus depuis quelques années avec cette substance. On se rappelle, en effet, la communication élogieuse de Duval-Durand-Beaumez à la S^e de thérapeutique sur l'hémoglobine Deschiens et les beaux résultats obtenus depuis dans les hôpitaux de Paris avec cette préparation contre l'anémie, la neurasthénie et la tuberculose.



Solubilités comparées de l'Acide urique dans :

PIPÉRAZINE



PIPÉRAZINE MIDY

GRANULÉE EFFERVESCENTE

20 centigrammes de Pipérazine par mesure jointe au flacon.

Dans les crises aiguës : 3 à 6 mesures par jour. Comme préventif : 1 à 3 mesures 10 jours par mois.

Le plus grand dissolvant de l'Acide urique

GOUTTE - GRAVELLE - RHUMATISME ARTHRITISME dans toutes ses manifestations.

Pharmacie MIDY, 113, Faubourg Saint-Honoré, PARIS.

Glycérophosphate granulé ROBIN

GLYCÉROPHOSPHATE DE CHAUX ET DE SOUDE

Le Seul Phosphate assimilable ne fatiguant pas l'Estomac

ADMIS DANS LES HÔPITAUX DE PARIS

Infaillible contre : **RACHITISME, FAIBLESSE des OS, CROISSANCE chez les ENFANTS ALLAITEMENT, GROSSESSE, NEURASTHÉNIE, SURMENAGE INTELLECTUEL, ETC.**
Très agréable à prendre dans un peu d'eau ou de lait. — Pour les diabétiques, se prépare sous forme de comprimés.

VENTE EN GROS : 13. Rue de Poissy, PARIS. — DÉTAIL : PRINCIPALES PHARMACIES.

Dans les **BRONCHITES AIGUES et CHRONIQUES**
la Dilatation des Bronches et la Bronchorrhée, Les

CAPSULES SÉRAFON
de GAIACOL IODOFORMÉ

amènent la guérison, désinfectent les bronches et font disparaître la Stabilité des crachats.

Préparation et Vente en Gros : **ADRIAN et C^e, Paris.**

**RHUMES BRONCHITES
GRIFFE, TOU, NERVEUSES, etc.**
SIROP MIREILLE

(Le plus efficace de tous)
au Bromhydrate de Godeine, à la Terpène,
au Bromhydrate de Sode, à l'Alcool, etc.

PÂTE MIREILLE au Bromhydrate de
Godeine, à la Terpène, à l'Alcool, etc.

LABOR. PH^o 37 St-Benoît, J. Bouquet, Paris (10)



ABONNEMENT :
[Paris, 20 fr.; Départ., 25 fr.;
Etranger, 26 fr.]

BAINS CARBO-GAZEUX

Stimulant des Nerfs
et de la Circulation Périphériques
**AFFÉCTIONS CARDIAQUES
NEURASTHÉNIE
LYMPHATISME, ASTHÉNIES
CONVALESCENCES**

APPLICATION à DOMICILE par la

CARBONINE
du DOCTEUR BOUSQUET

Notices explicatives sur demande :
par le D^r BOUSQUET, 63, Rue La Boétie, PARIS.

SÉDATION IMMÉDIATE DE LA TOUX

SIROP DU D^r BOUSQUET

Titré à 0,01% BIONINE-MERCK à 11 gouttes de Bromoforme par cuillerée à bouche.

Dose quotidienne : 4 à 8 cuillerées à soupe pour les adultes.

Pharmacie du D^r BOUSQUET, 63, Rue La Boétie, PARIS (8)

ANÉMIE LA BOURBOULE FIEVRES
MALADIES DE LA PEAU VOIES RESPIRATOIRES

Préservation contre la **TUBERCULOSE**
et les autres Maladies respiratoires
PAR LE

Sulto-Rhinol de D^r Payès

Baume antibactérien pour le Nez

Le tube : 4 fr. 50. — Boîte le tube ROUET et C^e

CHAMPAGNE



HEIDSIECK

Maison fondée en 1785
KUNKELMANN & C^e - Sup^{rs}

REIMS

ANESTHÉSIE PARFAITE

de la **BOUCHE**
de la **GORGE**, du **LARYNX**
de l'**ESTOMAC**
par les

PASTILLES de
STOVAINÉ BILLON

Aucun
Accident toxique
à redouter.

Pharmacie **BILLON**, 46, Rue Pierre-Chartron, PARIS (8^e Arr^t)

TELEPHONE 517-12

ARTHRITISME — DIABÈTE — ANÉMIE

ALEXINE

MÉDICATION PHOSPHORIQUE (GRANULÉ)

à base d'acide phosphorique **LIBRE**

Formule et Procédé du Laboratoire **JOULIE**

DOSAGE RÉGULIER, PURETÉ ABSOLUE, GOUT AGREABLE

DOSÉ : 1 à 2 bouchons-mesure à chaque repas dans un peu d'eau.

ENFANTS : Réduire de moitié.

J. CHATELAIN, Pharmacien de 1^{re} classe, ANCIEN INTERNE DES HÔPITAUX

USINE ET DÉPÔT : 15, RUE DE PARIS, PUTEAUX (SEINE)

— Toutes Pharmacies —

Spécialité réglementée.

ARTÉRIOSCLÉROSE — TUBERCULOSE

SUPÉRIEURE aux BROMURES et à toutes les
PRÉPARATIONS BROMÉES
avec **TOUTES leurs INDICATIONS**

BROMIPINE à 10 % pour us. int. :

0,50 équivalent à 1 gr. KBr.

SUPPRESSION du BROMISME par la
BROMIPINE-MERCK

ÉPILEPSIE — NÉVROSES

HYSTÉRIE — ALIÉNATION MENTALE

NOTICE EXPLICATIVE ET ÉCHANTILLONS FRANCO :
SPECIALITÉS MERCK, 32, Rue Saint-Antoine, PARIS.

Capsules Molles de BROMIPINE-MERCK

ABSORPTION et TOLÉRANCE FACILES du BROME
2 Capsules correspondent à 1 gr. KBr.
Pharmacie du D^r BOUSQUET, 63, Rue La Boétie, PARIS.

Dragées de Rhamgule, base de Bourdaine. Spécifique de la constipation atonique. Ech^{ss}, Ph^o Mérobian, St-Mandé (Seine).

ZOMOL

PLASMA MUSCULAIRE

(Suc de Viande desséché)

Renferme, à l'état sec, les précieux éléments auxquels la viande crue doit ses propriétés reconstituantes. Héroïque dans la Tuberculose, l'Anémie, la Chlorose, la Neurasthénie, les Convalescences, etc., il ne doit pas être confondu avec les préparations culinaires connues sous le nom d'extraits ou de jus de viande et qui sont dénuées de toute action thérapeutique.

VIAL, 1, rue Bourdaloue, — BÉRAL, 14, rue de la Paix.

CAPSULES
DE
Sulfate de Quinine
de
PELLETIER
ou des
3 CACHETS

SUPPRESSION d'amertume, facilité d'absorption et solubilité garanties. Chacune d'elles porte le nom **Pelletier** et renferme 10 centigrammes.

Le prix pour le pharmacien est de 6 centimes pièce par façon de 100; il peut les détailler au gré du médecin. Les sels suivants :

Bisulfate de quinine,
Bromhydrate de quinine,
Lactate de quinine,
Chlorhydrate de quinine,
Chlorhydrate de quinine.

Se délivrent également en capsules de 10 centigrammes, mais leur prix varie suivant le cours.

DEPOT : Pharmacie 30, Rue de Châteaudun, PARIS
ET TOUTES LES PHARMACIES

CAPSULES DE

LÉCITHINE VIAL

(PHOSPHORE ASSIMILABLE DE L'ŒUF)

à 0 gr.05 de Lécithine pure par capsule.

La lécithine, grâce à son action spécifique sur les déperditions phosphatiques et à son influence remarquable sur les échanges nutritifs, est nettement indiquée dans la Tuberculose, Neurasthénie, Surmenage, Convalescence, Chloro-Anémie, Rachitisme, Croissance, Diabète, Phosphaturie.

Les CAPSULES DE LÉCITHINE VIAL qui renferment la lécithine à l'état soluble, ont l'avantage de masquer la saveur âcre et écumante que les solutions ou sirops de ce produit ne parviennent pas à atténuer.

DOSES : ADULTES : 3 capsules par jour; — ENFANTS : 1 capsule par jour.

Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue.

GLYCOGÈNE

Du Docteur J. de NITIS

La présence du Glycogène dans le sang des individus sains, sa diminution dans celui des déprimés et en général de tous les malades, suffit à justifier son emploi dans

L'ANÉMIE, CACHEXIE, NEURASTHÉNIE, TUBERCULOSE, LES MALADIES CONSUMPTIVES ET LES ACCÈS FEBRILES.

Sous l'influence de la médication glycogénique les malades éprouvent un sentiment de bien-être et de force et augmentent rapidement de poids.

CAPSULES dosées à 0 gr. 05 de Glycogène. — INJECTIONS dosées à 0 gr. 10 de Glycogène par C.C.

EXIGER LA SIGNATURE :

Ph^e CHANDRON, 30, rue de Châteaudun.

MALADIES DE L'ESTOMAC ET DE L'INTESTIN

CHARBON TISSOT

(CHARBON DE FEUILLER)

AGGLOMÉRÉ AU GLUTEN - AROMATISÉ À L'ANIS

Très légèrement additionné de Benzoin de Napoléon.

Absorption facile, Pas de Brûlures, Pas de Nausées

POUVOIR ABSORBANT CONSIDÉRABLE

DIGESTIONS PENIBLES, DILATATIONS, CONSTIPATION
BALLONNEMENTS, DIARRHÉES, COLITES, etc.

Dépôt : 34, Boulevard Clichy, PARIS et dans toutes Pharmacies.

Chloro-Anémie

CONVALESCENCES
ATONIE

DRAGÉES

DE FER

COGNET

Protoxalate
de Fer
et Quassine Cristallisée.

Le plus Actif des Ferrugineux

PARIS — 43, Rue de Saintonge, ET PHARMACIES.

TUBERCULOSE PULMONAIRE
BRONCHITES AIGÜES ET CHRONIQUES
DILATATION DES BRONCHES
PLEURÉSIES

CAPSULES

COGNET

Eucalyptol
absolu
Iodoforme-crésoté.

Antiseptique Pulmonaire Incomparable

PARIS — 43, Rue de Saintonge, ET PHARMACIES.

1127. — N. Zuntz, A. Loewy, F. Müller et W. Casperl. — HÖHENKUNST UND BERGWAHNUNGEN IN IHRE WIRKUNG AUF DEN MENSCHEN. 1 vol. très gr. in-8° de xvi-495 pages avec nombreuses figures dans le texte, planches et tableaux hors texte. (Deutsches Verlagshaus Bong und Co, Berlin.)

1128. — Premier Congrès égyptien de médecine tenu au Caire du 20 au 23 Décembre 1902. Comptes rendus publiés par M. S. VONONOFF, secrétaire général, et G. YATSIKI. Chirurgie. 1 vol. in-8° de 591 pages. Prix : 10 fr. (Imprimerie nationale, Le Caire.)

1129. — Er. Wickersheimer. — LA MÉDECINE ET LES MÉDECINS EN FRANCE À L'ÉPOQUE DE LA RENAISSANCE. 1 vol. in-18, de 693 pages. Prix : 7 fr. 50. (A. Maloin, éditeur.)

1130. — L. R. Regnier. — RADIOGRAPHIE, RADIOGRAPHIE. Applications techniques et cliniques. 1 vol. in-12 de 210 pages, avec 24 figures. Prix : 3 fr. 50. (J. Roussel, éditeur.)

1131. — Cabanis. — LES INSCRIPTIONS DE L'HISTOIRE (2^e série). 1 vol. in-12, avec 14 figures. (Albin Michel, éditeur.)

1132. — L. Stévenard. — LE SECRET MÉDICAL ET LA RÉVÉLATION. 1 vol. in-18 de 162 pages. Prix : 3 fr. (Hartel Jouve, éditeur.)

1133. — R. Leroux. — LA NÉVRITE SPINALE D'ORIGINE OTIQUE. 1 vol. in-8° de 177 pages. (G. Steinheil, éditeur.)

1134. — E. Albert-Weill. — MANUEL D'ÉLECTROTHÉRAPIE ET D'ÉLECTRODIAGNOSTIC. 2^e édition. 1 vol. in-16, de iii-251 pages, avec 88 figures, cartonné toile. Prix : 4 francs. (Félix Alcan, éditeur.)

1135. — G. Lyon et P. Loiseau. — FORMULAIRE THÉRAPEUTIQUE. Quatrième édition, entièrement refondue, avec la collaboration de E. LAURENCE, M. MARCANGI et P. CHENET LÉVY. 1 vol. in-18 de 747 pages, tiré sur papier indien très mince, relié maroquin souple. Prix : 5 fr. (Masson et Co, éditeurs.)

1136. — Clinique médicale de l'Hôtel-Dieu. — (Professeur G. DUBOIS). Clinique et laboratoire (Conférences du mercredi) par L. NATAN-LARBIER, O. CHOUZON, V. GRIFFON et M. LOPPE. 1 vol. in-8° de 380 pages, avec 37 figures. Prix : 6 fr. (Masson et Co, éditeurs.)

1137. — Ed. Leser. — DIE ALLGEMEINE CHIRURGIE IN 50 VORLESUNGEN. 1 vol. gr. in-8° de xvi-585 pages, avec 174 figures. Prix : 12 marks. (Gustav Fischer, éditeur à Jena.)

1138. — M. Benedikt. — AUS MEINEM LEBEN : ERINNERUNGEN AN ERGÄNZUNGEN. 1 vol. in-8° de 1419 pages. (Carl Koenig, éditeur à Vienne.)

1139. — P. Vaudet. — TECHNIQUE PRÉCISE DE RADIOGRAPHIE (Instrumentation pratique). 1 vol. in-8° de 155 pages avec 20 figures et 18 planches. Prix : 5 fr. (A. Leclerc, éditeur.)

1140. — O. Hertwig. — PRÉCIS D'EMBRYOLOGIE DE L'HOMME ET DES VÉTÉRÉS, traduit de l'allemand par L. MEIER. 1 vol. gr. in-8° de 532 pages, avec 379 figures. Prix : 15 fr. (G. Steinheil, éditeur.)

1141. — P. Delaunay. — LE MONDE MÉDICAL PARISIEN AU XVII^e SIÈCLE. 2^e édition. 1 vol. gr. in-8° de xxi-480 pages, avec planches. Prix : 15 fr. (J. Roussel, éditeur.)

1142. — R. Brandels. — L'URINE NORMALE ET PATHOLOGIQUE. — Technique urologique appliquée au diagnostic. 1 vol. in-16 de 312 pages, avec 85 figures et 4 planches en couleurs. Prix : 4 fr. (G. Steinheil, éditeur.)

1143. — G.-M. Debove, Ch. Achard et J. Castaigne. — MANUEL DES MALADIES DES REINS ET DES CAPSULS SUPRÉNALES. 1 vol. gr. in-8° de vi-791 pages, avec figures dans le texte. Prix : 14 fr. (Masson et Co, éditeurs.)

1144. — G. Laurence. — CHIRURGIE OTO-RHINO-LARYNGOLOGIQUE (oreille, nez, sinus de la face, pharynx, larynx et trachée). 1 vol. gr. in-8° de 376 pages, avec 474 figures. Prix : 30 fr. (G. Steinheil, éditeur.)

NOTES DE CLINIQUE ET DE THÉRAPEUTIQUE

Luxation de l'avant-bras en avant, sans fracture de l'olécrâne. — STANTON rapporte le cas suivant, remarquable par sa rareté. Un homme de quarante ans glissa et tomba à la renverse, l'olécrâne venant heurter l'angle d'une marche d'escalier. À l'examen, on constata que l'avant-bras faisait avec le

bras un angle de 130°; l'extension de légers mouvements de flexion et d'extension, ainsi que des mouvements assez marqués de latéralité. On percevait nettement la tête du radius et l'olécrâne reposant sur la face antérieure du humérus, à 55 millimètres environ au-dessus des condyles. Il n'existait absolument aucune lésion de l'olécrâne (British Medical Journal, 9 Décembre 1905). G. J.

Calculs de cholestérine dans le cerveau et dans la moelle. — SOUTHARD, au cours de l'autopsie d'un artério-sclérose, âgé de cinquante-six ans, n'ayant présenté aucun trouble nerveux, trouva des amas de cristaux de cholestérine en divers points du cortex et des masses ganglionnaires grises du cerveau et dans la substance blanche de la moelle. Le plus gros de ces calculs mesurait 2 centimètres de diamètre; il siégeait dans le noyau lentaculaire du côté gauche. Autour des calculs se voyait une mince capsule formée par l'hyperplasie fibrillaire de la névroglie. (Journal of the American Medical Association, 2 Décembre 1905). G. J.

Un cas de fièvre typhoïde compliquée d'invagination intestinale triple. — Un homme de vingt-trois ans, à la fin du troisième septennaire d'une dolébrénite de moyenne intensité, présentait soudain le tableau clinique de la perforation intestinale. La laparotomie fut pratiquée aussitôt et l'on trouva une invagination intestinale triple; la première siégeait un peu au-dessous de l'angle iléo-cæcal et mesurait 20 centimètres; les deux autres situées un peu plus bas mesuraient respectivement 12 et 8 centimètres. Malgré l'intervention hâtive le malade succomba cinq heures plus tard (BYANT et BRACE, Medical Record, 18 Novembre 1905, p. 818). C. J.

FACULTÉ DE PARIS

Chaire de clinique thérapeutique. — M. ROSIN (Albert-Edouard-Claude), agrégé des Facultés de médecine, est nommé professeur de clinique thérapeutique à la

SIROP LAXATIF VERNEUIL POUR BÉBÉS ET ENFANTS (MARQUE CASSE TAMARIN)

Spécifique de la CONSTIPATION. Stimule la paresse des muscles intestinaux, Supprime la congestion du foie. — Préleux dans Océphalique, Influenza, Grippe, Impéto, Héminthiase, État convulsif. — Ne donne jamais de Nausées, Coliques, Étiaries glaireuses, comme la plupart des autres purgatifs.

DOSES : De 2 mois à 4 ans : De 4 à 12 ans : Prix : 3 fr. le flacon de 30 doses dans toutes les pharmacies. (Goût excellent.)
1 cuill. à café ou à dessert par jour. 1 cuill. à soupe par jour. J. VERNEUIL, pharmacien, à Candan-Sainte-Henri (Seine-et-Oise).

Traitement physiologique de la **CONSTIPATION**

EUSECRETINE

MODE D'EMPLOI : Prendre 2 capsules à la fin du repas et le reste par 3 capsules de demi-heure en demi-heure.

BOBES suivent l'intensité de la constipation. — Opistère : 6 à 8 capsules à chacun des deux extrêmes types. — Oculinaire : 4 à 6. — Les ados ont fois plus fortes : 12 à 15 suffisent.

Envoi d'Échantillons aux Médecins. — H. CARRION & Co, 64, Faubourg St-Michel, PARIS.

GOUTTE, GRAVELLE, RHUMATISME GOUTTEUX, LITHIASE URINAIRE, LITHIASE BILIAIRE, NÉVROSES ARTHRIQUES

ANTICALCULOSE

Produit exclusivement végétal (sans Colchique)

INDICATÉ ABSOLUE. — EFFICACITÉ CERTAINE

Dose : 1 à 1 cuill. à soupe par jour. — Distrib. G^e. BARBIER, 1, Rue Michel, PARIS et 1^{re} Pharmacie.

SOCIÉTÉ CHIMIQUE DES USINES DU RHONE

Acquisition GILLARD, P. MONNET et CARTIER

Société anonyme au capital de 3.000.000 de francs. — Siège social : SAINT-FONS, près LYON

KELENE : Chlorure d'Ethyle "pur"

KELENE POUR NARCOSE

pour **NARCOSE** et l'ANESTHÉSIE LOCALE

Se vend en tubes de verre et de métal et en tubes gradués pour la Narco

PRODUITS PHARMACÉUTIQUES

ACIDE PHÉNOLIQUE SYMBATIQUE
ACIDE SALICILIQUE — SALICILATE DE SODIUM
SALICILATE DE MÉTHYLE
SALOL — BÉCQUERELLE — PYRACOLINE
Hydroquinone
Bleu de méthylène méd.

LACUNARIN (Nouvel antidiabétique)
PROPHYLACTIN (Phosphate de Calcium)
GALICOPROPHYL (Phosphate de Calcium)
ACIDEUR (Acide Acétyl-Salicylique)
MUTIVIRALIN (Acide Salicylique et Méthyle)
PÉROXYLACTINE (Pur) (acide purifié)

PUBLICATIONS ET PROSPECTUS FRANCO SUR DEMANDE

SIROP DE FELLOWS

Les Hypochlorites composés

LE RECONSTITUANT PAR EXCELLENCE

UNE SEULE PRÉPARATION

Contient : POTASSE CHAUDE, FER, MANGANESE, QUININE, STYPTIQUE ET PHOSPHORE.

(A l'état d'Hypochlorite)

(Il agit de Symples par l'Action à l'Or)

SON ACTION CURATIVE EST PROMPTE ET ÉNERGIQUE dans les cas de

PHYTHIE, NÉVRASTHÉNIE, ANÉMIE, AFFECTION HÉPATIQUE, RACHITISME, AFFAIBLISSEMENT GÉNÉRAL, etc., etc.

Prendre 1 cuill. à café 3 fois par jour.

Pharmacie des Frères Pharmaciens, DENTELLE, 10, Rue de la Paix, PARIS.

EUKINASE

EUPEPTIQUE INTESTINAL

H. CARRION & Co

54, Faubourg Saint-Honoré, Paris

TÉLÉPHONE 136.64

PANCRÉATO-KINASE

DIGESTIF PUissant

PAINAINE

TROUETTE-PERRET

(Le plus puissant Digestif connu)

Un verre à liqueur d'Eclair, Sirop au Vin de

Paillasse de Trouette-Perret, chaque verre.

S. TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

GOUTTES LYONNaises

de **TROUETTE-PERRET**

(Cristalline, Condensée et Telle)

Le remède le plus puissant contre les Affections des Voies Respiratoires

Quatre à six Gouttes par jour sur du sucre.

S. TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

POUDRE DE VIANDE

de **TROUETTE-PERRET**

La plus agréable à prendre, sans odeur ni saveur

S. TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

NISAMELINE

de **TROUETTE-PERRET**

contre Affections cutanées et Fongues

Se trouve dans toutes les Pharmacies sous forme de Sirop, Pâtes, Oignons, Savon.

S. TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

Faculté de Médecine de l'Université de Paris (fondation de M. le duc de Loubat).

NOUVELLES

Paris et Départements.

Distinctions honorifiques. — **MÉRITE AGRICOLE.** — *Chevalier.* — MM. Hery, Noguin, à Paris; Raymond, médecin-major.

Corps de santé des troupes coloniales. — Sont affectés: Au Tonkin, M. Auvan, médecin-major de 1^{re} classe. Au Dahomey, M. de Goyon, médecin aide-major de 1^{re} classe.

En France, M. Depied, médecin aide-major de 1^{re} classe.

Société de l'Internat des hôpitaux de Paris. — La prochaine séance de la Société de l'Internat aura lieu le jeudi 28 Décembre, à 4 h. 1/2, rue de Seine, 12, dans les locaux de la Société de chirurgie.

Ordre de jour. — 1^{re} Communication: A propos du proctovaral. Le cystostéopie à vision directe. Discussion: MM. LUTS et GATHELIN.

2^e Actyluxie complète de l'épaulé, traitée par la résection de la tête humérale. Présentation de malade par M. PÉRIER.

3^e Action des ferments pancréatique et duodénal sur la glycémie, par M. POCNON.

4^e Actinomyose du lobule de l'oreille; traitement et guérison par le radium, par M. POCNON.

5^e Remarques sur quelques cas d'appendicite, par M. PAUL DUTAT.

6^e Deux cas de guérison de péritonite tuberculeuse par la laparotomie, par M. DAUVIÈRES.

7^e Présentation d'instrument: hystérotome, par M. DANTIGUES.

8^e Rupture de grossesse tubaire chez une malade atteinte d'appendicite récidivante. Rupture des adhérences péri-ovariennes. Péritonite généralisée, par M. ROUSSEAU.

9^e Psuedo-cystipile vaso-moteur des tuberculeux, par MM. SÉBAST et PÉRIER.

10^e Photographies de tumeurs cutanées pathologiques grecques de l'école d'Alexandrie, par M. REZNAULT.

Conférence à 5 h. 3/4. — M. JAQUET: L'hygiène de la peau et de la chevelure.

Les dépôts de jaunes d'œuf et d'alumine. — Le conseil d'hygiène publique et de salubrité du département de la Seine vient d'adopter les conclusions d'un

rapport de M. Parisot, concernant les dépôts de jaunes d'œuf et d'alumine.

Ces conclusions sont les suivantes: 1^{re} Renouveler le veu émis tendant au classement des jaunes d'œuf (en gros) conservés à l'aide d'antiseptiques et destinés à l'industrie dans la catégorie des établissements dangereux, insalubres ou incommodes, 3^e classe (incommode pour le voisinage);

2^o Obliger les industriels qui font le commerce des jaunes d'œuf conservés au moyens d'antiseptiques à apposer sur les récipients de grandes étiquettes très visibles indiquant nettement la destination exclusivement industrielle du produit, afin d'éviter toute confusion;

3^o Interdire absolument de faire dans le même local le commerce des jaunes d'œuf conservés et celui des œufs frais ou coagulés destinés à l'alimentation;

4^o Interdire absolument, à tous les établissements fabriquant ou vendant des matières alimentaires, de détériorer chez eux des jaunes d'œuf conservés à l'aide d'antiseptiques.

Un blessé qui s'opère lui-même. — Un habitant du petit village de Raix (Charente) vient de se donner la mort dans les tragiques circonstances suivantes:

Le malheureux, qui depuis longtemps souffrait de sa main gauche accidentellement cassée, résolut de supprimer la cause de son mal.

Il se dévêtit, s'arma d'un couteau, dépouilla complètement de ses chairs le bras malade et se la tua.

Quand les voisins, inquiets de ne pas l'avoir aperçu, pénétrèrent chez lui, ils le trouvèrent tenant encore dans sa main droite la saie avec laquelle il avait mis son projet à exécution. A côté de lui, baignant dans une vaste mare de sang, gisait le membre amputé.

Un médecin fut mandé aussitôt pour donner des soins au blessé, mais celui-ci ne tarda pas à succomber à son effroyable blessure.

Les exemples de la classe 1904. — 23.205 exemptions de jeunes gens appartenant à la classe 1904 ont été prononcées pour les causes suivantes: organes de la vessie, 2.807; appareil de l'ouïe, 936; organes de la poitrine, 3.222; herpès, 1.574; épilepsie, 576; alienation mentale, 305; cristalline, 1.220, etc., etc.

Dans ce dernier chiffre de 1.220 crétins, les départements à grande consommation d'alcool, le Nord, le Pas-de-Calais, l'Ille-et-Vilaine viennent en tête, respectivement avec 120, 17 et 13; aucun département n'est indemne, le plus peuplé, la Seine, ne compte que 22 crétins, mais il a la chiffre d'hygiène le plus élevé 63.

CONCOURS

Internat. — **ANATOMIE.** — *Séance du 22 Décembre.* — Ont obtenu: MM. LaBat, 8; Dureau, 7; Bousquet-Langewelt, 11; Bonlard, 12; Marre (Louis), 12; Pélé, 4; Chibret, 8; Lemerrier, 9.

PATHOLOGIE. — *Séance du 23 Décembre.* — Ont obtenu: MM. Marcoveller, 12; Quinquand, 8; Bissot (Léon), 9; Blanc, 9; Perdoux, 9; Bouchard, 6; de Vaugrand, 7; Martigny, 8; Merle (Pierre), 12; Mûle (Gy), 13. — *Absents:* MM. Brocq, Guillaume, Lamon, Marie, Mosqueron.

Faculté de médecine de Lille. — Un concours pour un emploi de clinique obstétricale s'ouvrira à la Faculté de médecine de Lille, le 22 Janvier prochain.

École de médecine de Nancy. — Un concours s'ouvrira, le 17 Janvier 1906, devant l'école supérieure de pharmacie de l'Université de Nancy, pour l'emploi de suppléant des chaires de physique et de chimie à l'école préparatoire de médecine et de pharmacie de Besançon.

Le registre d'inscription sera clos un mois avant l'ouverture dudit concours.

Hôpitaux d'Avignon. — Un concours aura lieu le 26 Mars prochain pour la désignation de deux chirurgiens adjoints.

RENSEIGNEMENTS

M. Chevrier, professeur reprendra ses conférences privées d'Internat le 10 Janvier. Prière de s'inscrire après le 8 Janvier à l'Amphithéâtre d'anatomie des hôpitaux, 17, rue de Fer-à-Moulin, Paris.

Postes médicaux. — Achat et vente. Remplacements. Rens^g gratis. 12^e année. — ROUDAULT, 45, boul. St-Michel.

AVIS. — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 0 fr. 15.

OUATAPLASME DU D^r LANGLEBERT
Phagocite, toxémie, impétigo, Piodermite, Erysipèle, Indurée.

Le Gérant: PIERRE ADER.

Paris. — L. MARTEY, imprimeur, 1, rue Cassette.

ON CONTREFAIT CHATEL-GUYON

Pour éviter la contrefaçon, exiger sur tous les produits

EAU COMPRIMÉS PASTILLES SONDES

Le nom de **GUBLER** et le timbre aux deux bouteilles renversées.

Société des Eaux minérales de Châtel-Guyon, 3, r. Rossini, Paris.

ANTIEMETIQUE VÉGÉTAL

CETRAROSE

MÉDICAMENT À BASE D'ACIDE PROTOCETARIQUE

Contre les **VOMISSEMENTS** en général, les **VOMISSEMENTS**

de la **GROSSESSE** et de la **MIGRAINE**, et l'**ÉTAT NAUSEUX**.

Dose: 20 à 30 gouttes, 3 ou 4 fois par jour.

Pharmacie A. GIGON, 7, Rue Coq-Héron (fin de l'année), PARIS.

KÉPHIR SALMON Alimentation des Hypertendus et des Tuberculeux

KÉPHIR: N° I, Laxatif; N° II, Alimentaire; N° III, Constipant.

PULVO-KÉPHIR pour préparer soi-même le Képhil lait diastasé.

Prix de la boîte de 10 doses: 3 francs.

SOCIÉTÉ D'ALIMENTATION LACTÉE, 28, rue de Trévise (Télep. 149-20)

Fournisseurs des HÔPITAUX LIVRAISONS QUOTIDIENNES

BRONCHITES COQUELUCHE GRIPPE LARYNGITES

SIROP A. GIGON à la NARCEINE Pure

Très bien Supporté par les Enfants

Dose: Enfants 4 à 5 cuill. à café - Adultes 2 à 3 cuill. à soupe.

Pharmacie A. GIGON, 7, Rue Coq-Héron, PARIS

LYSOL

employé avec succès dans le traitement des Maladies cutanées et des organes génito-urinaires, de l'Erysipèle, des Maladies des femmes, des Affections rhumatismales, et à l'intérieur dans la Tuberculose pulmonaire.

MARQUE DÉPOSÉE CONFORMÉMENT À LA LOI
S'adresser pour les Monographies à la Société Française des Produits Sanitaires et Antiseptiques, 95, rue des Francs-Bourgeois, Paris.

ANTISEPTIQUE DÉSINFECTANT

LYSOL

ÉCHANTILLON GRATUIT

à MM. les Médecins qui en font la demande

à la **SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU LYSOL**

81, Boulevard Haussmann, Paris.

Médication Reconstituante

TUBERCULOSE, MALADIES de la CROISSANCE, etc.

HYPOPHOSPHITES

DU D^r CHURCHILL

Un Supplément à l'Acide phosphorique et à ses sels

Sirope: Hypophosphite de CHAUX, SOUDE, FER, COMPOSÉ, etc. de D^r CHURCHILL

Prise de spécifier la préparation sur les ordonnances.

Ph^o SWANN, 12, Rue Castiglione, PARIS

ÉTABLISSEMENT DE SAINT-GALLIÈRE (Loire)

SOURCE BADOIT

L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus légère à l'estomac.

DÉBIT DE LA SOURCE:

30 Millions de Bouteilles

PAR AN

Déclaration d'Intérêt Public

Décret du 18 Août 1897.

APPROBATION DE L'ACADÉMIE DE MÉDECINE

SIROP DE DESPINOY

ET DE VIN

L'EXTRAIT PUR de FEU de MORUE, simple, pur, purifié et cristallisé

ÉCHANTILLONS GRATUITS À MÉDECINS LES MÉDECINS

A. rue Turgot, PARIS (3)

<h2 style="margin: 0;">ÉPILEPSIE * HYSTÉRIE * NÉVROSES</h2>	
<p>Le SIROP de HENRY MURE ou de Bromure de Potassium (extrait de chlorure et d'iodure), spécialement connu tant de soin par les Médecins des hôpitaux apéritifs de Paris, a déterminé un nombre très considérable de guérisons. Les recs les scientifiques les plus autorisés en font foi.</p> <p>Le succès immense de cette préparation d'acmure en France, en Angleterre, au Pond-Gé-Septentrional.</p> <p style="text-align: right;">— A. GAZAGNE, ph^m —</p>	<p>terre, en Amérique, tient à la pureté chimique absolue et au dosage mathématique du sel employé, ainsi qu'à son incorporation dans un sirop aux sucres d'oranges amères d'une qualité très supérieure.</p> <p>Chaque cuillerée de SIROP de HENRY MURE contient 2 grammes de bromure de potassium.</p> <p style="text-align: right;">Prix de l'acon : 1 franc.</p> <p style="text-align: right;">— A. GAZAGNE, ph^m de 1^{re} classe, gendre et successeur</p>

Sirop et Dragées
A L'IODURE DE FER INALTÉRABLE
DE F. GILLE
Ancien Interne des Hôpitaux de Paris
Entrepôt Général: 73, Rue St^e-Anne, Paris, chez MM. GIRARD & C^{ie}, Ph^{ie}ns, Succ^{rs} de F. Gil
DÉPÔT DANS TOUTES LES PHARMACIES

**Chlorose
Anémie
Influenza
Scrofule
Syphilis
Tuberculose
Paludisme**

Paris. — L. MARFÈHEUX, imprimeur, 4, rue Cassette.

LA

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMERO { Paris . . . 40 centimes
Dép. et Étr. 45 centimes.

— ADMINISTRATION —		— DIRECTION SCIENTIFIQUE —		— RÉDACTION —	
MASSON ET C^e, ÉDITEURS 120, boulevard Saint-Germain PARIS (VI ^e)		F. DE LAPERRONNE Professeur de clinique médicale de clinique ophtalmologique à l'Hôtel-Dieu.		E. DE LAVARENNE DIRECTEUR	
ABONNEMENTS : Paris et Départements 40 fr. Union postale 45 fr. Les abonnements partent du commencement de chaque mois.		E. BONNAIRE Professeur agrégé, Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.		— SECRETARIAT — P. DESFOSSÉS J. DUMONT — R. ROMME	
		M. LETULLE Professeur agrégé, Médecin de l'hôp. Beaucloux.		Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la Librairie Masson les Lundi, Mercredi, Vendredi, de 8 h. à 6 h.	
		J.-L. FAURE Professeur agrégé, Chirurgien de l'hôp. Tarnu.			
		H. ROGER Professeur de Pathologie exp. à la Faculté de Paris, Méd. de l'hôp. de la Charité.			
		M. LERMOYER Médecin de l'hôpital Saint-Antoine.			
		F. JAVLY Amicalist de 2 ^e à l'hôp. Broca, Secrétaire de la Direction.			

Nous prévenons ceux de nos lecteurs dont l'abonnement expire le 31 Décembre courant, que les quittances de renouvellement pour l'année 1906 ont été mises en circulation.

Nous les prions de vouloir bien donner des ordres pour qu'elles soient payées à présentation.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

MAURICE LETULLE. « Coprologie clinique ». Recherche des œufs de parasites de l'intestin dans les matières fécales.

ALEXIS CARREL. La transplantation des veines et ses applications chirurgicales. Étude expérimentale.

SOCIÉTÉS DE L'ÉTRANGER

Société de médecine interne et de pédiatrie de Vienne.
— Hémiplégie post-épileptique. — Pseudotumor musculaire et myxédème. — Deux cas de dysenterie bacillaire traités avec succès par le sérum de Kruss. — Liehen ruber plan. — Rhumatisme noueux ayant succédé à une chorée. — Paralyse diphtérique d'un muscle hypo-glosse. — Dosage de la graise contenue dans les fèces. — Épilepsie typique secondaire à d'autres troubles cérébraux.

SOCIÉTÉS DE PARIS

Société de thérapeutique. — Emploi de la subcutane dans la technique des injections musculaires solubles. — Sur un moyen pratique pour l'administration des

lavements d'huile. — Avantages de la solution d'iode dans le chloroforme. — Sur les albumines iodées et en particulier sur l'iode-maisine. — Action de la cure de Vichy sur la circulation. — Traitement des paralysies spasmodiques par une nouvelle technique d'exercices méthodiques.

Société de chirurgie. — Sur les tumeurs du cou d'origine branchiale. — Résultats de 200 chloroformisations pratiquées avec l'appareil de Rivard. — A propos de la chirurgie des voies biliaires. — A propos de deux opérations de kystes hydatiques du foie. — Masque ecchymotique par compression thoraco-abdominale. — Présentation d'instrument. — Présentation de piques.

ANALYSES

Anatomie, Histologie et Physiologie normales. — GUERIN. Sur la fonction de l'hypophyse. Recherches expérimentales.

Anatomie, Histologie et Physiologie pathologiques. — H.-S. WIEDER. Vésicule biliaire intra-hépatique.

Hématologie. — G. MARI. Sur la vitalité des globules blancs du sang. Nouvelle méthode d'étude et déductions sur l'hype et l'hyperleucocytose dans les infections.

Médecine expérimentale. — BIRDO DE VACCHI. Recherches expérimentales sur l'endocardite par toxines bactériennes.

Médecine. — L. AMBARD. Les rétentions chlorurées dans les néphrites interstitielles.

Pédiatrie. — G. LANZA. Sur la destruction des bacilles tuberculeux dans le lait pasteurisé. — G. RAFFAELLI. Sur le tremblement des nourrissons.

Neurologie et Psychiatrie. — C.-S. POTTS. Un cas de sclérose latérale amyotrophique dans lequel les symptômes étaient anillatéraux et à évolution ascendante. — REMLINGER. Accidents paralytiques au cours du traitement antituberculeux. — W. G. SPILLER. Sur la ressemblance clinique qui existe parfois entre le mal de Pott et la syphilis gommée à prédominance lombo-thoracique.

Dermatologie. — A. J. MAXLEY. Le mycosis fonguiforme et les rayons X.

Otologie, Rhinologie, Laryngologie. — S. CITELLI. Carcinome ulcéré de l'amygdale. — E. ESCAY. Légitimité

La meilleure forme pour l'usage du

COMPRIÈRES
PYRAMIDON ADRIAN
3 comprimés par crise.
Rebaptisations.

GRANULES DIGITALINE
SOLUTION NATIVELLE
AMPOULES

WARTIGNAC c^e 24, place des Vosges. Échant. gratuits

LÉCITHINE
ANÉMIE, NEURASTHÉNIE, FAIBLESSE G^e
ROGIER
6^e 50
Toute Pharmacie

ST-ÉLÈGER, Docteurs, Internes, Étudiants, GRATIS.
Ecrire Paris, Compagnie de Pougues, 15-17, rue Aubert.

de la distinction clinique du lupus et de la tuberculose vulgaire des voies respiratoires supérieures.

CHRONIQUE

Lor. Libre exercice de la médecine à bord des navires du commerce français et diplôme de médecin sanitaire maritime.

PRATIQUE MÉDICALE

G. F. Le traitement des infections purpérales par les injections intraveineuses de collargol.

NOUVELLES

LIBRE EXERCICE DE LA MÉDECINE

A BORD

DES NAVIRES DU COMMERCE FRANÇAIS

ET DIPLOME DE MÉDECIN SANITAIRE MARITIME

La loi de 1896 a institué un diplôme appelé « Certificat de médecin sanitaire », qui donne droit aux seuls médecins qui en sont pourvus de naviguer à bord des paquebots français dont les besoins du service exigent la présence d'un médecin.

Lors de la mise en vigueur de ce certificat, les médecins naviguant à cette époque furent mis dans l'obligation de se pourvoir, dans un délai de six mois, dudit certificat, sous peine de ne plus naviguer.

À ce moment-là, je crois avoir été le premier à défendre le droit des confrères naviguant, et à protester contre l'effet rétroactif de ce décret d'administration publique.

On pouvait espérer que la création de ce titre ne constituerait pas l'interdiction de naviguer aux médecins non pourvus dudit certificat. L'avenir s'est chargé de démontrer le contraire. Et ce simple décret, qui était et qui me paraît encore absolument illégal (seule une loi votée par le Parlement peut modifier les conditions d'exercice

CARABANA PURGE GUÉRIT

“Ulmarène”

Succédané INDORÉ du Salicylate de Méthyle pour le traitement du Rhumatisme sous toutes ses formes.

BORICINE MEISSONNIER
Antiseptique de la peau et des muqueuses.

SAINT-GALMIER BADOIT

PURGYL LAXATIF IDÉAL
Agit sans coliques
Facile d'administration
Le mieux toléré par les enfants.
Échant. gratuits s^e demande. KEBLEY, 407, r. Beaumart, Paris.

LA NATURE Revue illustrée des Sciences et de leurs applications aux Arts et à l'Industrie, fondée en 1873 par Gaston TISSANDIER. Revue hebdomadaire richement illustrée. — Paris, 20 fr.; Départ., 25 fr.; Union postale, 26 fr.

XIII^e ANNÉE. — N^o 105, 30 Déc. 1905.

conférées par notre diplôme), en portant attente à la liberté de notre profession, va rendre de plus en plus restrictif l'exercice de la médecine sur les navires français aux médecins non pourvus du diplôme de médecin sanitaire.

Or, dans l'état de pléthore actuel de notre profession, devant les difficultés toujours croissantes de l'exercice de la médecine, en présence de tous les empêchements que, sous prétexte d'hygiène et de mutualité, de vaccination obligatoire, etc., on sème sur notre passage, je viens demander si le corps médical, quelle que soit la valeur des motifs que font valoir certains de nos confrères, acceptera de laisser encore monopoliser les emplois de médecins navigants et créer un nouvel ordre de fonctionnaires. Par les certificats particuliers que l'on exige de nous pour être médecins hygiénistes, médecins légistes, coloniaux ou algériens, etc., on restreint de plus en plus l'exercice du droit de pratiquer que nous confère notre diplôme si péniblement et si coûteusement acquis.

Effectivement, il y a en France 250 à 300 emplois de médecins navigants; ces situations, auxquelles tout docteur en médecine pouvait jadis prétendre, deviennent inaccessibles à ceux d'entre nous qui ne sont pas munis du certificat exigé par la loi. Il est donc inutile que l'on délivre un diplôme nous permettant de gagner notre vie sur tout le territoire français, si chaque jour on rogne quelque chose à ce droit imprescriptible par la délivrance de certificats vexatoires.

Or, un navire navigant sous pavillon français constitue une parcelle du territoire de la République française, et tout médecin, quel qu'il soit, doit pouvoir, si les nécessités de son existence l'exigent, y gagner sa vie.

Que l'un de nous, pour une raison quelconque, soit obligé d'abandonner sa situation à terre et veuille trouver à son activité un débouché honorable dans l'exercice de la médecine maritime, il

ne trouvera aucune Compagnie qui consente à l'embarquer, car celle-ci se heurterait à un refus absolu de l'Administration sanitaire, qui refuse déjà des commissions provisoires aux médecins se trouvant dans de semblables conditions. C'est ce qui se passe à Marseille.

Autrefois, un médecin pressé par le besoin pouvait espérer une commission provisoire lui permettant de naviguer en attendant le plus prochain concours, mais, aujourd'hui, ces autorisations se font de plus en plus rares, et le directeur de la Santé de Marseille, dont le port est celui qui occupe le plus de médecins, y est absolument hostile et refuse déjà (déclaration verbale et personnelle) ces commissions provisoires, prétextant qu'il y a assez de médecins sanitaires prêts à embarquer et que les Compagnies n'ont qu'à les payer convenablement, et à leur faire une autre situation que celle qu'ils ont actuellement.

Je n'ai pas à apprécier le bien fondé de ces observations, qu'il appartient aux intéressés, médecins et Compagnies, de discuter entre eux; mais, à titre de documentation, voyons combien de confrères, pourvus de ce diplôme de médecin sanitaire, ont répondu aux demandes répétées faites depuis le mois de juillet jusqu'en Octobre de cette année.

Rien qu'à moi seul, je disposais de 10 emplois; 5 médecins sanitaires et 21 confrères non pourvus du diplôme n'ont fait leurs offres de service et, sur ces 10 emplois, 3 sont encore vacants, faute de candidats médecins sanitaires.

Mes confrères et amis, MM. Nicolas, des Transports Maritimes, Chaillan, de la Compagnie Fraissinet, Boherias, de la Compagnie générale Transatlantique, ont été et sont encore logés à la même enseigne. Ils reçoivent, pour 10 candidatures de confrères non sanitaires, 1 ou 2 au plus de sanitaires.

Je ne crains pas d'affirmer que les cinq dixièmes

des des confrères qui prennent ce diplôme ne le font uniquement que dans le but de voyager au moment des vacances, sans bourse d'étier et dans de bonnes conditions.

Je reviens à l'hypothèse que j'émettais plus haut au médecin désireux de gagner sa vie en navigant. Croyez-vous que dix, quinze ou vingt ans après avoir quitté l'école, et pourtant encore dans la force de l'âge, ce confrère de quarante à cinquante ans, que des revers obligeront à naviguer, pourra facilement préparer et passer un concours dont les matières sont loin de lui être familières?

Certains disent avec raison: « Mais il s'agit d'une simple formalité, l'on reçoit tout le monde ». Si c'est alors une simple formalité, que l'on bâte en quinze jours ou trois semaines d'étude (comme je l'ai vu jusqu'ici), ce certificat ne prouve rien; il y a longtemps que c'est mon avis et celui de bien de mes confrères.

D'un autre côté, si cet examen devient trop difficile dans l'avenir, il éloignera les candidats ayant besoin de vivre et désireux de naviguer, à cause des difficultés du programme, et les moyens de le préparer leur faisant défaut.

On restreint alors l'exercice de la médecine maritime et l'on porte ainsi atteinte à nos droits.

La création de ce certificat spécial de médecin sanitaire maritime nous fait assister à la curieuse et éloquentte anomalie suivante: Les confrères munis dudit certificat jouissent seuls de la double faculté de pouvoir exercer sur mer et sur terre, grâce à leur diplôme de docteur, tandis que ceux d'entre nous qui ne sont pas munis dudit certificat ne peuvent exercer qu'à terre. Bizarre!

Si l'on tient absolument à créer un cadre à part de médecine navigante, tel que le désirent les intéressés, il faut absolument leur interdire l'exercice de la médecine à terre. Il ne faut pas deux poids et deux mesures: ou tout l'un ou tout l'autre.

CLIN & C^{IE}

VIN NOURRY IODOTANÉ

Exempt de tout iodure alcalin; Goût agréable; Assimilation parfaite. Succédané de l'huile de Foie de Morue.

Chaque cuillerée à soupe contient : (Quatre centimètres d'iodure) ou en combinaison.

INDICATIONS : Lymphatisme, Anémie, Menstruation difficile, Affections pulmonaires torpides.

DOSE : Adultes, une cuillerée à soupe 4 ou 5 fois par jour.
Enfants, une ou deux cuillerées à café 4 ou 5 fois par jour.

ÉLIXIR DÉRET bi-iodé

Solution vineuse à base d'iodure double de Tanin et de Mercure.

Chaque cuillerée correspond à un centigramme de biiodure de mercure.

SYMPHILIS MALADIES CUTANÉES

Ne provoque ni Hydrargyrie, ni Diarrhée.

Évite par la façon dont il est présenté les soupçons de l'entourage.

DOSE : De une à deux cuillerées à soupe par jour.

SOLUTION DE SALICYLATE DE SOUDE du Dr CLIN

Dosage rigoureux; Pureté absolue; Goût agréable.

2 grammes de Salicylate de Soude par cuillerée à soupe.

50 centimètres de Salicylate de Soude par cuillerée à café.
Le Meilleur Mode d'administration du Salicylate de Soude.

SOLUTION d'ANTIPYRINE du Dr CLIN

D'un dosage rigoureux, d'une pureté absolue.

Évite aux malades les effets accessoires de l'Antipyrine.

Un gramme d'Antipyrine pure par cuillerée à soupe.

Se vend par flacons et par demi-flacons.

PILULES du Dr MOUSSETTE

Chaque Pilule exactement dosée contient :

Un cinquième de milligramme d'Acétylsalicylate cristallisé, 5 centigrammes de Quinquina.

INDICATIONS : Névralgies, Migraines, Sciatique, Affections Rhumatismales.

DOSES : Deux par jour; une le matin et une le soir, en augmentant s'il y a lieu, suivant la susceptibilité du sujet.

DRAGÉES de Fer Rabuteau

Lauriat de l'Institut, Prix du Trésor.

à base de Protochlorure de Fer chimiquement pur Facilement solubles dans l'estomac, absorbées à l'état de Chloro-Albuminate de fer.

Considérées dans les travaux les plus récents comme le Véritable spécifique de la Chloro-Anémie.

INDICATIONS : Chloro-Anémie, Convalescence, Épuisement.

Ne détermine ni constipation, ni diarrhée.

Or, comme je suis partisan du libre exercice pour tous les médecins et comme, d'autre part, nous savons par expérience ce que vaut la défense d'exercer la médecine faite à ceux de nos confrères privilégiés par leur situation (médecins militaires et de la marine de guerre), il n'y a qu'à travailler résolument à la défense commune et à demander purement et simplement le libre exercice auquel nous avons droit. La loi sur l'exercice de la médecine est formelle sur tout le territoire de la République française et des Colonies.

En ce qui concerne la prophylaxie des maladies contagieuses et à la défense de notre pays contre les épidémies, telles que la peste et le choléra, je crois qu'il est superflu d'attendre des médecins, même de ceux pourvus du certificat, l'empêchement de l'navion en France de ces maladies.

Ce qu'il faut, à bord comme à terre, ce sont des praticiens, des médecins connaissant leur métier et auxquels les passagers et les équipages puissent s'adresser avec confiance. Armés par les lois qui rendent obligatoires la désinfection, la déclaration des maladies contagieuses et la vaccination, tous les médecins sont à même, je le proclame, de s'opposer, dans la mesure du possible, à l'invaison des maladies d'outre-mer et d'assurer la bonne hygiène des navires sur lesquels ils sont embarqués et celle de leurs équipages.

Il est certain que, jusqu'à ces dernières années, le recrutement des médecins navigants laissait, à de rares exceptions, fort à désirer. Je ne crains pas de le dire et je crois que c'est ce qui a contribué fortement à la création des médecins saitaires : un grand nombre de nos confrères navigants n'appartenant pas à l'élite intellectuelle de notre profession. Mais il n'en est plus de même et, depuis une dizaine d'années, je suis heureux de déclarer que la situation s'est très améliorée.

C'est pour cela que je viens jeter le cri d'alarme et demander si les médecins doivent se croiser les bras et assister impassibles à cette nouvelle main-mise sur une parcelle importante de notre patrimoine professionnel.

Je n'ignore pas que les raisons que l'on a fait et que l'on fait valoir pour la monopolisation des emplois de médecins navigants sont des plus honorables : relever le niveau moral et intellectuel de ce corps, pour assurer ainsi le meilleur recrutement ; améliorer le sort pécuniaire de ces confrères en leur assurant des appointements plus raisonnables que ceux qu'ils ont dans certaines Compagnies ; assurer une retraite, un nombre de congés réguliers, et enfin, comme le demande M. d'Anjou, un nombre déterminé de croix de la Légion d'honneur, et soustraire ainsi nos confrères à l'autorité des Compagnies de navigation.

Tous ces arguments ont leur valeur et je ne m'attendrai pas à les discuter ici, ne voulant au contraire paraître servir de porte-parole, comme on s'est plu à le dire, des Compagnies de navigation. Mais, je désire appeler encore une fois l'attention du corps médical sur l'impérieuse nécessité qu'il y a de ne pas laisser passer ce projet, qui désire créer un corps de médecins saitaires maritimes du commerce, analogue à celui du corps médical de la marine de guerre.

Notre navigation, qui subit actuellement une crise assez grave, peut se relever ; des Compagnies nouvelles peuvent créer de nouveaux services, augmentant d'autant le nombre des médecins et, si nous ne nous opposons pas, dans la mesure du possible, à la monopolisation des emplois actuels et de ceux à créer, c'est la perte d'un débouché, et non des moindres, à l'activité du corps médical.

Lor,

Chargé de cours à l'Ecole de médecine de Marseille.

PRATIQUE MÉDICALE

Le traitement des infections puerpérales par les injections intraveineuses de collargol.

Cette thérapeutique des infections puerpérales septiques par l'argent colloïdal permet d'obtenir de très bons résultats. On emploie généralement des solutions à 1 pour 100, et l'on injecte par doses 0,06, 0,10, et même 0,15 centigrammes de collargol dans les cas graves.

Le plus souvent, on observe, quatre ou cinq heures après l'injection, une légère élévation de température, qui ne persiste jamais longtemps ; parfois, ce sont aussi quelques frissons. Mais Gœlle et Dimitroff, les promoteurs de ce procédé, considèrent cette réaction fébrile comme un bon signe, car elle démontre une énergie vitale de l'organisme suffisamment grande.

L'injection dans la veine céphalique offre un certain nombre de difficultés, aussi choisit-on de préférence la veine saphène interne. Ce vaisseau est découvert au-dessus de la malléole interne par une incision longue de 2 à 3 centimètres ; on le soulève sur une sonde cannelée, puis on y pousse l'injection. Deux ligatures sont placées sur la veine ; puis la plaie est recousue au catgut. Cette manière de procéder entraîne le collargol de sortir de la veine ; elle évite des infiltrations douloureuses ainsi que la gangrène cutanée locale.

Ces injections n'excluent évidemment pas le traitement local. Répétées à deux reprises différentes, elles ont suffi à produire une amélioration chez une malade qui avait une température de 40°, avec frissons, pouls filiforme et délire. Dans d'autres cas le collargol a pu faire disparaître la fièvre, même au bout de trois semaines.

G. F.

Quassine Frémint

PILES TOIQUES, APÉRITIVES, DIURÉTIQUES, CHOLAGOGUES

Chaque pilule contient 2 centigr. de Quassine *anpure* pure et comme excitent des catarrhes amers qui augmentent son efficacité. — 1 ou 2 pilules dans une cuillerée d'eau, quelques minutes avant les repas donnent de l'appétit, facilitent la suralimentation et réveillent ainsi très rapidement les forces. Elles sont souveraines contre l'«*auriculaire*» pendant la grossesse et l'allaitement, contre l'Obésité et la Constitution par atonie de l'intestin.

Le flacon, 3 fr., rue de Rennes, 85, Paris, et les Pharmacies

DYSPEPTINE HEPP

Son gastrique naturel, extrait de l'estomac du porc vivant par les Procédés du Docteur HEPP, Ancien Interne des Hôpitaux de Paris. 64, rue Talbot, Paris, et toutes pharmacies.

IODALOSE GALBRUN

L'IODALOSE EST LA SEULE SOLUTION TITRÉE DU PEPTONODE
Combinaison directe et stable d'Iode avec la Peptone
DÉCOUVERTE EN 1898 PAR C. GALBRUN, Docteur en Pharmacie
Communication au XIII^e Congrès International de Médecine, Paris 1903.

IODE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE
REMPLECE IODE ET IODURES dans toutes leurs applications, sans IODISME
Arthritisme, Goutte, Rhumatisme, Arthrosclérose, Maladies du Cœur et des Vaisseaux, Asthme, Emphyseme, Bronchite, Catarrhe, Scrofule, Affections glandulaires, Rachitisme, Goutte, Fibrose, Epiploite, Oubliés.
IODE PHYSIOLOGIQUE VINGT FOIS PLUS ACTIF que l'Iode des Iodures.
Tous les jours IODALOSE agit comme un grain de iodure stérile.
Doses usuelles : à jeun vingt gouttes par Enfants ; à jeun dix gouttes pour Adultes.
Demandez Brochure sur l'Iodothérapie physiologique par le Peptonode.
Pharmacie GALBRUN, 4, Rue Beaurepaire, Paris et toutes Pharmacies.

Produits TARDIEU & Co
Pharmaciens de 1^{re} Classe

Contre la LEUCORRÉE HYGIÈNE FÉMININE
FORMINOL
Emulsion formolée, d'après procédé.
Antisepsie Générale externe
SANOFORME
Formaldéhyde épuré.
(1 cuill. à soupe par 1 litre d'eau bouillante).

ALIMENTATION DES CONVALESCENTS et des VIEILLARDS
FARINE SAMSON
Phosphates naturels assimilables.
Germes de blé, Bœuf séché.
Farine de maïs.
En bouillie ou de 10 à 20 milligrammes dans du lait, de l'eau ou tout autre «*véhicule*».

PHARYNGINE
Thymol, Eucalyptol.
Essences antiseptiques, balsamiques.
40 Gouttes dans un verre d'eau tiède en suspension.
30 Gouttes dans du Vinaigre bouillant en inhalations.
PROPHYLAXIE de la GRIPPE

INJECTIONS intramusculaires IODOLES
à effluence très rapide.
HYDRARGOL
Amalgam se prend sous forme d'Hg. chloruré avec Aquinate 12 milligr. d'Hg. 1^{re} par jour ou tous les 2 jours.

LABORATOIRES à Meulan (S.-et-O.)
Applications de l'IODE et des IODURES sans IODISME
IODOR
Iode actif, soluble, assimilable.
Plus riche en Iode : 20 gouttes correspond à 2 grammes d'Iodure de K et 1 cuill. d'huile comestible.
Adultes : 15 à 20 gouttes ; d'eau tiède.
Enfants : 5 à 10 gouttes ; à chaque repas.

HEMAMENINE
Hémostatique, Pénicilline, etc.
à 4 à 6 dragées par jour.

70, Faubourg Saint-Martin, PARIS
TÉLÉPHONE 430-63

ZOMOY BEEF
Sous-mucosité de bœuf concentré à l'eau.
Propriétés physiques et thérapeutiques remarquables.
Dose de STIMULATION : 1 cuillerée à café avant chaque repas.
Dose de NUTRIMENTION : 2 à 4 cuill. à soupe avant chaque repas.
TOLÉRANCE ABSOLUE — GOUT ÉQUIVOC

CONSTIPATION
LAXYL EFFÉVÉSSENT
Laxatif effervescent soluble, agréable et très actif.
Dose laxative : 1 cuillerée à café.
Dose purgative : 2 cuillerées à café.

Dépôt Général : 70, Faub^g St-Martin, PARIS. — DÉTAIL : Dans toutes les bonnes Pharmacies Françaises et Étrangères.

Toutes les Spécialités de la M^{re} TARDIEU & Co sont réglementées

Le MEILLEUR des HYPNOTIQUES

SOMMEIL PAISSIBLE **VERONAL** RÉVEIL NORMAL

TOXICITÉ NULLE — TOLÉRANCE PARFAITE

Dose QUOTIDIENNE: 0 gr 50 à 1 gr et plus

NOTICE EXPLICATIVE et ÉCHANTILLONS FRANCO

SPECIALITÉS MERCK, 32, Rue Saint-Antoine, PARIS.

POUR ÉVITER CONTREFAÇONS et SUBSTITUTIONS

PRESCRIRE:

TABLETTES MERCK DE VERONAL

au Cassio, doses à 0 gr 50, faciles à déglutir et dissolvables par moût.

Pharmacie du D^r BOUSQUET, Licencié des Sciences, 63, Rue La Boétie, PARIS.

Furuncles, Anthrax, Grippe, Diabète, Pneumonies, Leucorrhée et toutes infections à staphylocoques

LEVURINE BRUTE

de COUTURIER

Levure de bière sélectionnée

1 gr. = 6 gr. de Levure fraîche.

En Poudre: Flacon 1/2 flacon. — Cachets et Comprimés

1 à 3 cuillerées à café de Poudre par jour — 4 à 6 Cachets — 4 à 10 Comprimés

LEVURINE EXTRACTIVE

de COUTURIER

Principes actifs solubles de la Levure de bière

1 gramme = 35 grammes de Levure fraîche.

1 comprimé de 0 gr. 20 équivalent à une cuillerée à café de Levure fraîche.

En Comprimés de 20 centigrammes: 1 à 2 par jour.

En Ampoules injectables: 4 par jour.

Ch. COUTURIER, 57, avenue d'Antin, PARIS

ALBUMOSE-PEPTONE

de Viande pure

Suraliment

le plus efficace

AGRÉABLE AU GOUT

Entièrement assimilable

N'occasionne aucun trouble de l'appareil digestif.

TUBERCULOSE

Convalescences difficiles

3 fr. 50

le Flacon

Détermine une

AUGMENTATION

rapide

du poids du corps.

REMARQUABLE

pour sa forte proportion

D'AZOTE

Fournisseur

de l'Œuvre de la Tuberculose humaine

de l'Association des Instituteurs de la Sem, etc., etc.

Les PLUS HAUTES RÉCOMPENSES aux PRINCIPALES EXPOSITIONS

NUTRIGÈNE

Produits Opothérapiques

de **A. FLOURENS**

PHARMACIEN

62, Rue Notre-Dame, BORDEAUX

LABORATOIRE AUTORSÉ — or Dient Ministère après avis favorable de l'Académie de Médecine (Rapport de M. Nocard).

THYROIDINE

Pastilles doses à 20 cent. PHILLES doses à 5 cent.

AMENORRÉE, Menopaus. Chlorose — Troubles Post-Opératoires.

OVARINE

PHILLES doses à 10 cent.

SONT ÉGALEMENT PRÉPARÉS dans le MÊME LABORATOIRE

LES PILULES de:

PROSTATINE — SEMINALINE

CAPSULARINE — HÉPATINE

NÉPHROSINE — SPÉLININE

MÉDULLOSINE — TUMOSINE

ENCÉPHALINE — MYOCARDINE

Se trouvent dans toutes les Pharmacies.

VENTE EN GROS:

Sté Fco de PRODUITS PHARMACEUTIQUES, 9, Rue de la Perle, Paris.

KÉPHIR SALIÈRES

Le Seul Képhir faible en acide lactique, mais riche en levures actives de lactose et en oxydases digestives n'ayant qu'un seul sucre (n° 2) non calicotté.

« Sa conservation de 4 à 5 semaines au moins, grâce à la pureté de ses ferments (Méthode Doux, Direct Inst. Pasteur) et son goût agréable rendent possibles et faciles les cures de Képhir en France et à l'Etranger. »

D^r DEROID, prof. agrégé de Pharmacie, Fac. de Lille.

Par jour: 1 à 3 flacons (chaque flacon à 1 litre), par 4 ou 6 jours.

Usine: L'ATLANTIS SCIENTIFIQUE de PORTOUX (S.-M.-O.) — Dépôt: ANJAN, Rue de la Perle, PARIS.

DETAIL: Pharmacie LANGLOISE, 71, Avenue d'Antin, Paris.

Traitement de la Tuberculose

NEURASTHÉNIE, ANÉMIE, IMPALUDISME

Cette combinaison de l'Argée à l'état organique avec le Gaiacol ne trouble pas les fonctions digestives et donne également d'excellents résultats dans le traitement de l'Anémie, l'Impaludisme, la Leucémie, le Psoriasis, le Lupus érythémateux, etc. Elle favorise la croissance.

Prix du flacon: 4 fr. 50

AMPOULES GAIACACODYLIQUES

à 0 gr. 05 de GAIACODYLATE de GAIACOL par cent. cube.

POUR INJECTIONS HYPODERMIQUES

Prix de la boîte de 15 ampoules, 5 fr.

Perlées de Gaiacacodyl Vigier

à 0 gr. 025 de GAIACODYLATE de GAIACOL

DOSE: 2 à 4 perlées par jour, au moment des repas.

Huile vierge de Foie de Morue VIGIER

QUALITÉ EXTRA — ASSIMILATION FACILE, RAPIDE ET COMPLÈTE

Cette huile, spécialement préparée pour mon officine et exclusivement avec des foies de morue frais, est très riche en principes actifs: Iode, Phosphore et Alcaloïdes; elle est très bien supportée, même pendant l'hiver. — **Prix du flacon: 4 francs.**

Pharmacie CHARLARD-VIGIER, 12, boul. Bonne-Nouvelle, Paris

SOLUTION de DIGITALINE Cristalline au vin blanc 1 milligr. par 50 gouttes

APPROBATION de l'ACADÉMIE de MÉDECINE — MÉDAILLE D'OR de la SOCIÉTÉ de PHARMACIE

DIGITALINE HOMOLLE QUEVENNE

Ph^o J. A. L. — Non dissimulée, PARIS, en toutes pharmacies.

GRANULES de DIGIT. VIND chloroforme 1 à 3 par jour.

Traitement des Dyscrasies nerveuses

SÉRUM NÉVROSTHÉNIQUE FRAISSE

au Cacodylate de Strychnine et au Glycérophosphate de Soude

1° En Ampoules

dosées à 1/2 milligr. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude par centimètre cube.

Envoi gratuit d'échantillons à MM. les Docteurs.

Marius FRAISSE, pharmacien, 83, rue Mozart, PARIS.

Téléphone 682-16.

2° En Gouttes (pour la voie gastrique)

25 gouttes contiennent 1/2 milligr. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude.

Traitement physiologique de la **CONSTIPATION****EUSECRÉTINE****MODE D'EMPLOI :**
Prendre 2 capsules à la fin du repas et le reste par 2 capsules de demi-heure en demi-heure.DOSES suivant l'intensité de la constipation. — Capsules : de 4 à 8 capsules à chaque des deux principaux repas. — Ordinaire : 4 à 6. — Les sôles sont tous régularisées à 3 suffisant.
Envoi d'échantillons aux Médecins. — H. GARRION & C^e, 14, Faubourg St-Denis, PARIS.**ENGHIEN (SEINE-ET-OISE) - LES-BAINS**Eaux les plus sulfureuses de France
(33 cc. d'hydrogène sulfuré par litre)

Affections des Voies respiratoires, Rhumatisme, Peau

EXPÉDITION D'EAU

DRAGÉES à 0,050^{gr}. — Dose : 6 par jour, en 3 fois un peu avant les repas. (Enfants : 2 à 4 dragées).
GRANULES à 0,100^{gr} par capsules à café. — Dose : 3 capsules à café par jour. (Enfants : 1 à 2 capsules à café.)
AMPOULES à 0,050^{gr} par centimètre cube. — Dose : 4 injections intramusculaires aux deux jours.

Ces doses ont été établies pour l'homme par les physiologistes qui ont fait l'expérience sur les animaux. Elles ont été reconnues suffisantes par les cliniciens qui en ont vu les applications thérapeutiques.

MÉDICATION PHOSPHORÉE Par l'OVO-LECITHINE BILLONIndications :
Névrasthénie, Phosphaturie, Anémie générale, Surmenage, Convalescence, etc.

Régénère plus grande Phosphore métalloïde que celle du

Ne se contondra la Médication phosphorée avec la suralimentation phosphatée, celle-ci pouvant se faire par le simple choix d'aliments tels que les jaunes d'œufs, les graines de céréales, etc.

Pharmacie **BILLON**, 46, Rue Pierre Charron, PARIS (8^e Arr.)
TÉLÉPHONE 517-12**SIROPS IODURÉS DE J.P. LAROZE****SIROP LAROZE A L'IODURE DE POTASSIUM**

Une cuillerée à potage de Sirop contient / gr. d'Iodure, complètement exempt de Chlorures, de Bromures et d'Iodates.

SIROP LAROZE A L'IODURE DE SODIUM

Une cuillerée à potage de Sirop contient exactement 1 gr. d'Iodure chimiquement pur.

SIROP LAROZE A L'IODURE DE STRONTIUM

Une cuillerée à potage contient 1 gr. d'Iodure chimiquement pur complètement exempt de Baryte.

SIROP LAROZE AU PROTO-IODURE DE FER

Une cuillerée à potage contient exactement 5 centigrammes de Proto-Iodure de fer.

ENVOI de flacons spécimens à MM. les Docteurs qui voudront bien nous en faire la demande**MAISON LAROZE**, 2, rue des Lions-Saint-Paul, Paris.**ROHAIS** et C^e, Pharmacien de 1^{re} classe, ex-interne des Hôpitaux de Paris.**SÉRUM GÉLATINE CHAIX**

10, Rue de l'Orne, PARIS — HÉMORRHAGIES, ANEVRYSMES, etc. — FLACONS de 100 gr. et AMPOULES de 10 c.c. — Toutes Pharmacies

FACULTÉ DE PARIS

Actes de la Faculté.

THÈSES DE DOCTORAT

Jundi 11 Janvier 1906. — 4^e. M. D'ANDREA : Rupture de l'appareil tendineux quadrifidèle (tendon et ligament rotuleux). M. Le Denta, Berger, Hartmann, Faure. — M. Razouma : La radiologie dans les tuberculoses ganglionnaires articulaires et osseuses. M. Berger, Le Denta, Hartmann, Faure.

EXAMENS DE DOCTORAT

Lundi 8 Janvier 1906. — 4^e. Chirurgie (Première partie). Hôtel-Dieu. MM. Terrier, Mouchet, Gassot. — 5^e (Deuxième partie) (1^{re} série). Hôtel-Dieu : M. M. Déjérine, Teissier, Claude. — 6^e (Deuxième partie) (2^e série). Hôtel-Dieu : M. M. Roger, Legry, Balthazard, M. Brissard, censeur; M. Leguey, suppléant.

Mardi 9 Janvier 1906. — 5^e. Chirurgie (Première partie) (1^{re} série). Charité : M. M. Le Denta, Hartmann, Narion. — 5^e, Chirurgie (Première partie) (2^e série). Charité : M. M. Berger, Faure, Morestin, M. Pozzi, censeur; M. Carnot, suppléant.

Mercredi 10 Janvier 1906. — 2^e. Salle Pasteur : M. M. Gautier, Rattier, Gley. — 3^e (Première partie). Orail, Salle Corvisart : M. M. Sagodon, Leprieu, Cunéo. — 3^e (Deuxième partie). Orail, Salle Bédard : M. M. Landouzy, Blanchard, Lalle (Mareil). M. Garrel, censeur; M. Mauguin, suppléant.

Jundi 11 Janvier 1906. — Médecine opératoire, Ecole pratique : M. M. Pozzi, Poirier, Arcey. — 3^e (Deuxième partie). Laboratoire des travaux pratiques d'anatomie pathologique : M. M. Cornil, Jousmeau, Maillard. Exemples pratiques. — 2^e. (Deuxième partie). Orail, Salle Brousaix : M. M. Bénéfais, Thibault, Gullart. — 4^e. Salle Thourat : M. M. Chantemesse, G. Nallet, Richard, M. Buisson, censeur; M. Gouget, suppléant.

Vendredi 12 Janvier 1906. — Médecine opératoire, Ecole pratique : M. M. Reclus, Canfé, Prost. — 3^e (Deuxième partie). Laboratoire des travaux pratiques d'anatomie pathologique : M. M. Gaucher, Degrez, Legry. Exemples pratiques. — 2^e. Salle Richet : M. M. Ch. Richet, Broca (André, Branca. — 3^e (Première partie). Orail, Salle Charcot : M. M. Krimson, Serron, Botet. — 1^{re}. Salle Thourat : M. M. Landouzy, G. Nallet, Richard, M. Buisson, censeur; M. Claude, suppléant.

Samedi 13 Janvier 1906. — 5^e. Obstétrique (Première

partie). Clinique Tarnier : M. M. Budin, Demelin, Brieden, M. Langlois, suppléant.

HOPITAUX ET HOSPICES

Salles public d'alloués de Ville-Evrard. — M. Lacroix, dit Sigismund Kryszanowski, est nommé directeur de l'asile public d'alloués de Ville-Evrard.

NOUVELLES

Paris et Départements.

Corps de santé militaire. — Sont promus au grade de médecin principal de 1^{re} classe, M. Erdouan, médecin principal de 2^e classe, au grade de médecin principal de 2^e classe, M. Fullefant, médecin-major de 1^{re} classe; au grade de médecin-major de 1^{re} classe, M. M. de Schultze, Chevais-Pirigny, Chabry, Camps-Bugueux, Bruin, Leclerc, Toubert, Laforge, médecins-majors de 2^e classe, Chavot, professeur agrégé à l'Ecole d'application du service de santé militaire; au grade de médecin-major de 2^e classe, M. M. Rougier, Luchesse, Wyart, Leno, de Fardé, Boppé, Ithun, Pellegrin, Sorel, Comte, Morvan, Bury, Humbert, médecins aides-majors de 1^{re} classe.

— Médecins principaux de 1^{re} classe : M. Chapin est nommé directeur du service de santé du 10^e corps d'armée; M. Choux est nommé médecin chef de l'hôpital de Marseille.

— Médecins principaux de 2^e classe : M. Gross, médecin chef de l'hôpital de Boulogne; M. Lèques est désigné pour l'hôpital Saint-Martin, à Paris.

M. Boucher est nommé médecin chef de l'hôpital de Perpignan.

Médecins-majors de 1^{re} classe : M. Lebon est désigné pour les salles militaires de l'hospice mixte de Verdun.

M. Lajoux est désigné pour le 79^e rég. d'infanterie.

M. Guinot est désigné pour les salles militaires de l'hospice mixte de Verdun.

M. Delporte est désigné pour le 132^e rég. d'infanterie.

M. Dalphin est désigné pour le 10^e rég. d'infanterie.

— Médecins-majors de 2^e classe : M. Apard est affecté au 90^e rég. d'infanterie.

M. Angry est désigné pour le 90^e rég. d'infanterie.

M. de Montely est désigné pour le 114^e rég. d'infanterie.

M. Peyret est désigné pour le 21^e rég. d'infanterie.

M. Pifion est désigné pour le 23^e bataillon de chasseurs à pied.

M. Vieille est désigné pour le 3^e bataillon du 4^e rég. de zouaves à pied.

M. Léon est désigné pour le 1^{er} rég. de chasseurs à cheval.

M. Anguin est désigné pour le 63^e rég. d'infanterie.

M. Goussin est désigné pour le 13^e bataillon de chasseurs à pied.

M. Ardin est désigné pour le 23^e rég. de dragons.

— Médecin aide-major de 1^{re} classe : M. Magnoux est désigné pour le 4^e rég. de tirailleurs algériens.

— Médecin aide-major de 2^e classe : M. Pinot est désigné pour les hôpitaux de la division d'occupation de Tunisie.

Corps de santé des troupes coloniales. — Sont promus au grade de médecin principal de 1^{re} classe, M. le médecin principal de 2^e classe Miraval; au grade de médecin-major de 1^{re} classe, M. les médecins-majors de 2^e classe Combroux-Moullet, Luchesse, Chaboulet, Lafay de Michaux; au grade de médecin-major de 2^e classe, M. les médecins aides-majors de 1^{re} classe : Kérand, Channad, Gallot de Senterre et Rogé.

— Sont nommés dans la réserve, au grade de médecin-major de 1^{re} classe, M. les médecins-majors de 1^{re} classe des troupes coloniales, retraités; de l'Ille-et-Vilaine, à Arcueil-Gachan (Seine); Arcueil, à Sèvres (Seine-et-Oise); Bousquet, à Antilles (Alpes-Maritimes); Viret, à Rochefort-sur-Mer; Martine, en résidence à Paris.

Au grade de médecin-major de 2^e classe, M. les médecins-majors de 2^e classe des troupes coloniales démissionnaires, Morin, à Paris; Laurent, à Nice.

IV^e Conférence du Bureau central international pour la lutte contre la Tuberculose (Paris, 1-8 Octobre 1905). — Le dernier réunion du Bureau central international pour la lutte contre la Tuberculose n'a pas eu le retentissement des précédentes. Elle s'est tenue pendant le Congrès de la Tuberculose, dont le brillant succès a fait un peu oublier la réunion du Bureau. Nous trouvons le compte rendu des séances dans le *Tuberculeux*.

Sous la présidence du professeur Brouhaud, le grand Conseil s'est réuni deux fois et le Conseil particulier une fois. On adopte d'abord une nouvelle dénomination. Le nom de Bureau international est remplacé par celui d'Association internationale contre la Tuberculose; en même temps furent faites des modifications aux statuts; en particulier on a précisé le rôle de l'Association qui ne doit s'occuper que des sujets d'ordre international.

On adopte un schéma international pour la statistique de la mortalité par tuberculose par classe sous trois chefs principaux : tuberculose des poumons (comprenant

SIROPO LAXATIF VERNEUIL POUR BÉBÉS ET ENFANTS (MARQUE DÉPOSÉE)

Spécifique de la CONSTIPATION, Stimule la peristaltisme des muscles intestinaux, Supprime la congestion du foie. — Préserve des Coqueluches, Influenza, Grippe, Impétigo, Hépatite, État convulsif. — Ne donne jamais de Nausées, Coliques, Éruptions cutanées, comme la plupart des autres purgatifs.

DOSES : De 2 mois à 4 ans : 1 cuill. à café ou à dessert par jour. De 4 à 12 ans : 1 cuill. à soupe par jour. Prix : 3 fr. le flacon de 30 doses dans toutes les pharmacies. (Goût excellent.)

J. VERNEUIL, pharmacien, à Couffaines Saint-Honoré (Seine-et-Oise).

BASS & CO'S

POUR LES NOURRISSÉS

EXTRA STOUT
Prescrit unanimement par tous les Docteurs

"IODALIA"
Nouvelle Médication
iodée
intensive

Combinaison organique
Granulé stable, agréable, parfaitement
toléré, même par les Enfants en bas âge.
Doseur de 100, supérieur à toute prépa-
ration similaire. 6 gr. d'iodé combiné
au tantum par cuillerée à café.
TOUTES LES INDICATIONS DE l'IODÉ
Dose : 2 à 4 cuillerées à café par jour.
N^o sur demande, 14, PÉLOULE, 2, St-Denis, Paris.

SIROPO de FELLOWS
Les Hypophosphites composés
LE RECONSTITUENT PAR EXCELLENCE
UNE RÉELLE PRÉPARATION
POTASSIUM CHAUX, FER, MANGANESE,
QUININE, L'ÉTHYLPHOSPHATE, LE PHOSPHORE,
(à l'usage d'hypophosphites)
(1 cuill. de Sirop par cuillerée à café)
SON ACTION CURATIVE EST POSITIVE ET ÉNERGIQUE
Une fois pris
PHTHISIE, NÉURASTHÉNIE, ANÉMIE,
AFFECTIONS PULMONAIRES, NÉPHRITIS,
AFFAIBLISSEMENT GÉNÉRAL, etc., etc.
Dose : 2 à 4 cuillerées à café par jour par jour.
Flacon 1/2 litre et 1/4 litre. Pharmacies, Drogueries, Epicerie.
Dépôt Général : 5, Rue de la Paix, PARIS.

ABONNEMENT :
Paris, 20 fr.; Départ., 25 fr.;
Rouen, 26 fr.

Malt Barley
Pasteurisé
BIÈRE DE SANTÉ
NON ALCOOLISÉE
Phosphatée-Diastase
BRASSERIE FANTA
6, Rue Guyot, PARIS
TÉLÉPHONE 513-82

PAPAINÉ
TROUETTE-PERRET
(Le plus puissant digestif connu)
Un verre d'Huile d'Éclair, Sirop ou Vin de
Papainé de Trouette-Perret agit à chaque repas.
TROUETTE, 15, r. des Immobiles-Industrielles, PARIS.

GOUTTES LIVONIENNES
de TROUETTE-PERRET
(Crisotone, Gouttes à l'huile)
Le remède le plus puissant contre les
Affections des Voies Respiratoires
Quatre à six Gouttes par jour sur un peu
d'eau.
TROUETTE, 15, r. des Immobiles-Industrielles, PARIS.

POUDRE DE VIANDE
de TROUETTE-PERRET
La plus agréable à prendre,
sans odeur, ni saveur
TROUETTE, 15, r. des Immobiles-Industrielles, PARIS.

NISAMÉLINE
de TROUETTE-PERRET
contre Agorésie cutanée et
Pruriginosité et Névralgies
Se trouve dans toutes les Pharmacies
forme de Sirop, Pâtes, Gouttes, etc.
TROUETTE, 15, r. des Immobiles-Industrielles, PARIS.

la tuberculose de la plèvre et la tuberculose du larynx, tuberculose avec participation principale d'autres organes, tuberculose miliaire aiguë.

Dans la dernière séance, les membres entendirent des rapports sur les progrès de la lutte contre la Tuberculose dans les différents pays.

Enfin, le Comité administrateur a proposé et fait adopter la distribution de médailles de la Tuberculose aux personnes qui auraient acquis des titres tout particuliers dans la lutte contre la Tuberculose. C'est ainsi que des médailles d'or furent distribuées à MM. Paul Brouardel et Robert Koch, des médailles d'argent à MM. Hong, de Copenhagen, Biggs, de New-York, Broadbent de Londres, von Schroetter, de Vienne.

La prochaine réunion doit avoir lieu en Hollande.

Syndicat des médecins de la Seine. — Le Conseil d'administration du syndicat des médecins de la Seine est composé pour l'exercice 1906 de la façon suivante : MM. Brouardel et Jouin, présidents d'honneur; Rollin, président; L. Gouichon, J. Noir, vice-présidents; Belle-monte, secrétaire général; Vinon, trésorier; Diverneaux, Levasseur, secrétaires des séances; Barnault, Billon, Dolly, Ramon, Lemouraux, Lecerf (Assises), Lericord, Rigéard, Ranson, P. Schileau, P. Vallat, G. Weil, membres.

La répression des fraudes et des falsifications des denrées alimentaires. — En vue de réaliser la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires et des produits agricoles, le Président de la République vient de prendre un décret instituant auprès du ministère de l'Agriculture une commission permanente de recherche et de contrôle des procédés d'analyse à employer pour l'application de la loi du 1^{er} août 1905.

Sont désignés pour faire partie de cette commission qui aura pour secrétaires MM. Massani et Lesage, du ministère de l'Agriculture, MM. Berthelot, secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences, président; Bérard, professeur suppléant au Collège de France; Haller, membre de l'Institut; Mauguere, membre de l'Institut, professeur au Muséum d'histoire naturelle, vice-présidents, et MM. Arpin, expert au ministère du commerce; Carpentier, professeur à l'École de médecine de Lyon; Chasseraud, professeur agrégé à la Faculté de médecine de Paris; Colin, ancien préparateur à l'École de pharmacie de Paris; Fayolle, expert près des tribunaux; Prachet, chef du laboratoire de brasserie à l'Institut Pasteur; Fleuret, professeur au Conservatoire national des arts et métiers; Gaudy, directeur de la station agronomique de Chartres; Gayon, doyen de la Faculté des sciences de Bordeaux; Grandaud, pro-

fesseur au Conservatoire des arts et métiers; Guillon, directeur de la station viticole de Cognac; Ilalphen, chef du laboratoire du ministère du commerce; Lebaut, inspecteur divisionnaire de l'enseignement technique au ministère du commerce; Lindet, professeur à l'Institut national agronomique; Mathieu, directeur de la station oenologique de Beaune; Mautz, membre de l'Institut; Ogier, directeur du Laboratoire de toxicologie; Perleux, membre de l'Institut; Ribie, directeur du Laboratoire du ministère du commerce; Rocques, chimiste expert; Roux, assistant au Muséum d'histoire naturelle; Schlosing, fils, membre de l'Institut; Schribaux, professeur à l'Institut national agronomique; Trillat, chef de service à l'Institut Pasteur; Villejean, professeur honoraire à la Faculté de médecine de Paris; Villiers, professeur à l'École de pharmacie de Paris; Le Directeur de l'agriculture au ministère de l'Agriculture; Le Directeur du commerce et de l'industrie au ministère du commerce, de l'Industrie, des postes et des télégraphes, membres.

CONCOURS

Internat. — **ANATOMIE.** — Séance du 26 décembre. — Ont obtenu : MM. Foux, 6; Tinel, 14; Alexandre (Paul), 6; Sordet, 14; Bourdier, 11; Ehrenpreis, 11; Moyrand, 12; Fraucy, 7.

Séance du 27 décembre. — Ont obtenu : MM. Davesne, 12; Galup, 9; Lévy-Valensi, 10; Fouchet, 6; Troisier, 11; Lasserre (Maurice), 13; Feneestre, 7. — Absent : M. Roman.

PATHOLOGIE. — Séance du 28 décembre. — Ont obtenu : MM. Pakowski, 4; Le Blay, 11; Bernard, 9; Henry, 10; Flaudin, 6; Minot (Léonce), 2; Le Grand, 3; Devereux, 11; D. Ghara, 11. — Absents : MM. Hae, Seron, Sanson, Cérénat.

Séance du 28 décembre. — Ont obtenu : MM. Pérol, 11; Weil (André-Simon), 9; Iannus, 8; Lemaire, 7; Tonnel, 11; Gaillet, 8; Cottard, 9; Stévenin, 12; Lohras, 13; Dapuy, 3. — Absents : MM. Allard, Pice, Vergne.

AVIS IMPORTANT. — L'huile grise stérilisée et indolore Vigier, à 40 o/o, étant aujourd'hui un emploi courant dans le traitement de la syphilis, M. Ferd. Vigier prévient Messieurs les Docteurs qu'il, pour faciliter l'usage de cette huile au moyen de la seringue spéciale du Docteur Barthélemy, il a pu parvenir, en perfectionnant son outillage, non seulement à rendre cette petite seringue plus solide, mais encore à en diminuer considérablement le prix. — En effet, la seringue du Dr Barthélemy, dont

le prix était de 25 francs, sera, à partir de ce jour, facturée 15 fr. au public et 12 fr. 80 net au corps médical. S'adresser directement à la Pharmacie Charlard-Vigier, 12, Boulevard, Nouvelle, à Paris.

Bulle grise Vigier à 50 o/o, prix du flacon : 2 fr. 25, du double flacon, 4 fr. 25. (Remise d'usage aux médecins.)

RENSEIGNEMENTS

On demande médecin expérimenté pour maladies puerpérales, larynx et laboratoires. Candidats ayant été dans les sanatoria et anciens internes auront préférence. Envoyer certificats, photographies, demandes d'appointements à l'administration du sanatorium de Gorbio, près Menton (Alpes-Maritimes).

Postes médicaux. — Achat et vente. Remplacements. Rens^g grat. 12^e année. — BOUGAULT, 45, boulevard St-Michel.

Aide d'anatomie et ancien interne commenceront prochainement conférences privées d'internat et d'externat. Ecrire P. M. 316.

Cours pratiques des maladies des voies urinales. — La durée du cours comprenant des leçons orales et des séances pratiques est de sept semaines environ, le nombre des élèves étant limité à 12. Les examens des maladies et les traitements sont pratiqués par les élèves. Pour tous renseignements s'adresser au docteur ou Dr Buzet, ancien chef de clinique de la Faculté, 19, rue de Lille, Paris.

Paris. — Clientèle à vendre. S'adresser P. M., n° 216.

AVIS. — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 0 fr. 15.

Hémoglobine DESCHIENS
OXYDADES DU SANG, REMPLACE LA VIANDE CRUE
ANÉMIE, NEURASTHÉNIE, TUBERCULOSE
Sirop, 1 cuill. à soupe au repas. Granulé, 1 cuill. à café, vin.

Le Gérant : PIERRE AUGER.

Paris. — L. MARBETUX, Imprimeur, 1, rue Cassette.

ON CONTREFAIT CHATEL-GUYON

Pour éviter la contrefaçon, exiger sur tous les produits

EAU COMPRIMÉS PASTILLES SONDES

Le nom de **GUBLER** et le timbre aux deux bouteilles renversées.

Société des Eaux minérales de Châtel-Guyon, 3, r. Rossini, Paris.

RHUMATISMES, NEURALGIES, GOUTTE

Traités avec Succès

L'ULMAROL L'ULMARÉINE

LINIMENT BAUME

du Docteur André GIGON

Préparés avec l'ulmarol de Dr PAUL BONNET, succédant Inodore du Salicylate de Méthyle, contenant 75 o/o d'acide salicylique combiné.
Le Moins d'Emploi, le meilleur usage. — Envoi d'échantillons à MM. les Docteurs.

Dépôt : Pharmacie **A. GIGON**, 7, rue Coq-Héron, PARIS.

ANTISEPTIQUE GÉNÉRAL

Sans mercure, ni cuivre — Ne sent pas, ne tache pas — Inaltérable.
Désodorisant universel

OBSTÉTRIQUE — CHIRURGIE — MALADIES VÉNÉRIENNES

SOLUTION COMMERCIALE au 1/100 (Une grande cuillerée dans 1 litre d'eau pour usage courant).

SAVON BACTÉRICIDE à l'ANIODOL 2 %

Antiseptique des Mains de l'Opérateur, des Champs opératoires. — BENTRIFICE MODÈLE.

POUDRE D'ANIODOL remplace et supprime l'iodoforme

ECHANTILLONS aux Médecins sur demande. — Société de l'ANIODOL, 9, Rue Tronchet, Paris.

Medication Reconstituante. — Traitement PHOSPHO-ARSÉNIO-HÉMATIQUE

Veritable SPECIFIQUE des DYSCRASIES CONSUMPTIVES
Accélérateur et Régulateur de la Nutrition Générale.

Reconstituant sous forme synthétique, organique, l'activité chimique de multiples doses
MÉDICATION PHOSPHORE, ARSÉNIALE et HÉMATIQUE

NERVOCITINE TISSOT

DRAGÉES, STROP et AMPOULES
Indications : Neurasthénie, Anémies de toute origine, Chlorose, Troubles de Croissance et de la Nutrition, Diabète, Leucémie, Fatigue musculaire et nerveuse, Surmenage, Rachitisme, Névroses, Impuissance et toutes Débilité.
Prescrire : NERVOCITINE TISSOT
MODE D'EMPLOI : 3 à 5 Dragées par jour aux repas, 2 à 6 ampoules de 10 gr. 1 à 2 injections — Pour les Enfants : Motif dose de Sirop de préférence.
Laboratoire du Dr TISSOT, 34, Boulevard de Cligny, PARIS, et toutes Pharmacies.

MÉDICAMENT SPÉCIFIQUE de la TOUX,
n'entravant pas l'expectoration,
ne provoquant ni malaise, ni anorexie,
ni constipation.

INDICATIONS

TOUX

des LARYNGITES, BRONCHITES,
de la COQUELUCHE et en particulier
TOUX de la TUBERCULOSE.

NARCYL

GRÉMY

CHLORHYDRATE D'ÉTHYLNARCÉINE

(C. GRÉMY, 16, Rue de La Tour d'Auvergne — PARIS.)

FORMES PHARMACEUTIQUES

SIROP dosé à 0.03 centigr.
de NARCYL par cou-
lurée à soupe.

3 à 4 cuillerées à soupe par jour.
5 à 6 dans les cas rebelles.

ENFANTS : 2 à 4 ans, 1 à 3 cuillerées à café.
4 à 7 ans, 1 à 5 —
7 à 10 ans, 1 à 3 cuillerées à soupe.

GRANULES dosés à 0.02 centigr.
de NARCYL par
granule, 5 à 6 par jour,
7 à 8 dans les cas rebelles.

VALÉROBROMINE LEGRAND

LIQUIDE-CAPSULES

TUBERCULOSES
AFFECTIONS BRONCO-PULMONAIRES
SCROFULES, RACHITISME

Chaque cuillerée dans 1/2 verre
d'eau sucrée.

SOLUTION PAUTAUBERGE

(AU CHLORHYDRO-PHOSPHATE DE CHAUX CRÉOSOTÉ)

Par cuillerée à gémage, 10 centigr. de Créosote et 50 centigr. de Phosphate de Chaux.

Bien tolérée et complètement absorbée, elle constitue le meilleur moyen d'administrer la Créosote
et le Phosphate de Chaux et d'en retirer le maximum d'effet.
L. PAUTAUBERGE, 165, rue Saint-Denis, à Courbevoie (Seine), à proximité de la gare de Bercy-Les-Boulognes, et Pharmacies.

SOCIÉTÉ pour l'INDUSTRIE CHIMIQUE, à BÂLE (Suisse). — USINE à SI-FONS (Rhône).

Le problème de la médication phosphorée
rationnelle a été définitivement résolu
par la découverte de la
Phytine.

MARQUE DE FABRIQUE



Le seul produit naturel permettant
l'administration des doses réellement
actives de phosphore
assimilable.

Principe phosphoorganique
des graines végétales
Anhydro-oxyméthylène diphosphate
acide de chaux et de magnésie.

PHYTINE

DOSES :

Adultes 1 gr pour
ENFANTS de 2 à 6 ans
0.25 - 0.50 par jour
de 6 à 10 ans 0.5 - 1 gr
GRANULE 0.50
par mesure
Cachets 0.50
Comprimés 0.125
CELULES 0.25

CONTIENT :
22,8 pour cent de phosphore en combinaison organique.
(La lécithine n'en contient que 0,6 pour cent).

RECONSTITUANT GÉNÉRAL, APÉRITIF PUISSANT
TRAITEMENT de l'INSOMNIE NERVEUSE

Expérimenté avec succès dans les Hôpitaux.

Consultez les travaux de M. le Prof. GILBERT et de ses élèves,
de M. le Prof. GIACOSA, des Drs LÖWENHEIM, FÜRST, etc., etc.

Pour les Enfants au-dessous de 2 ans.

Phytine neutre
en tablettes au
sucre de lait.

FORTOSSAN

N'attère pas
le lait.
Supporte la stérilisation.

ÉCHANTILLONS GRATUITS. LITTÉRATURE — VENTE en GROS pour la FRANCE
LABORATOIRES SAUTER, 49, Rue de Paradis, PARIS.

CHAMPAGNE



HEIDSIECK

Maison fondée en 1785

KUNKELMANN & Co - Succ^{rs}

REIMS

TOPIQUES CHAUMEL


seuls de ce genre,

à VENTE RÉGLEMENTÉE,

assurant aux Pharmaciens

UN BÉNÉFICE NORMAL

obligatoire.



Officiellement adoptée dans les Hôpitaux de Paris et de la Marine. — Médaille d'OR Exposition Universelle Paris 1900.

OESITES. MYXÉDÈME. HERPÉTISME. GOÏTR.

Tablettes de Catillon

à 0.25 de corps

THYROÏDE

— Titres Stérilisés. Efficacité certaine. —

PEPTONE CATILLON

pas on qu'on veut suralimenter : 3 à 6 cuiller. par jour dans du lait, ou nourrir par Lavement nutritif. 3 cuiller. 3 fois en 3 jours, à jeun.

VIN DE PEPTONE CATILLON

En POUDRE, produit supérieur, pur,
agréable, on ne peut plus nutritif.
10 fois son poids viande bouillie assainable.
Aliment des Malades qui ne digèrent
rien. Viande et Glycérophosphates assimilables. Très utile aux débilités.
Régénère les Forces, Appétit, les Digestions.
Malades du tube digestif, constipation, jaunisse, anémie, convalescence etc.